بازدید شد
۱۳۸۲

۶۲۲۱

کتابخانهٔ مجلس شورای ملی

اسم کتاب کتاب القانون

مؤلف شیخ الرئیس ابوعلی سینا

موضوع تألیف

۶۱۴۷

مؤسسهٔ ۱۳۰۲

شمارهٔ دفتر ۱۸۳۲۸

۹۷۳۴

٦١٤٧
١٨٣٢٨

کتابخانه مجلس شورای ملی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شأنه وسبوغ إحسانه وصلواته
على نبيه محمد وآله. وبعد فهذا الشروع بعض خلص إخواني ومن
يلزمني إسعافه بالتماسه بعد ما كان استفاد في الطب كتابا مشتملا
على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالا جامعا إلى الشروح الاختصار وإلى
استيفاء الأكثر حقه مع البيان الإيجاز فأسعفته بذلك ورأيت
أن أتكلم أولا في الأمور العامة الكلية في كلا قسمي الطب أعني القسم
النظري والقسم العملي ثم بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام
قوى الأدوية المفردة ثم في جزئياتها ثم بعد ذلك في الأمراض
الواقعة بعضو عضو فأبتدئ أولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته
وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره
في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعهما ثم إذا فرغت من تشريح
العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته ثم دللت
بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات
عليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي أيضا فإذا فرغت من هذه الأمور
الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية ودللت أولا في أكثرها أيضا
على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله ثم تخلصت إلى الأحكام

الجزئية ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة ثم نزلت إلى المعالجات
الجزئية بدواء دواء بسيط أو مركب وما كان سلف ذكره ومنفعته من
الأدوية المفردة للأمراض في كتاب الأدوية المفردة في الجداول
والأصباغ التي أرى استعمالها في كتابي [illegible] أحلت الأمر عليه إذا
وصلت إليه ولم أكرره إلا قليلا منه وما كان من الأدوية المركبة
إنما الأحرى بأن يكون في القراباذين الذي رأيت أن أعمله
أخرت ذكرها منه وكيفية خلطها إليه ورأيت أن أفرد عن هذا
الكتاب إلى كتاب الأمور الجزئية يختص بذكر الأمراض التي
إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه وأورد هناك الكلام في
الزينة وأن أسلك فيه في هذا الكتاب أيضا مسلكي في الكتاب الجزئي
الذي قبله فإذا تيسر التوفيق إن شاء الله الفراغ من هذا الكتاب عملت
بعده كتاب القراباذين وهذا كتاب لا يسع من يدعي هذه الصناعة
ويكتسب بها أن لا يكون جله معلوما محفوظا عنده فإن هذا أقل
على أقل ما لا بد منه للطبيب وأما الزيادة عليه فأمر غير
مضبوط وإن أخر الله في الأجل وساعد القدر انتدبت
لذلك انتدابا ثانيا وأما الآن فإني أجمع هذا الكتاب وأقسمه
إلى الكتب خمسة على هذا المثال الكتاب الأول في

الكتاب الاول وهو اربعة فنون الفن الاول في حد الطب وموضوعاته من الامور الطبيعية الفن الثاني في تصنيف الامراض والاسباب والاعراض الكلية الفن الثالث في حفظ الصحة الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية الفن الاول من الكتاب الاول ستة تعاليم التعليم الاول وهو فصلان

الامور الكلية من علم الطب **الكتاب** الثاني في الادوية المفردة **الكتاب** الثالث في الامراض الجزوية الواقعة باعضاء الانسان عضوا عضوا من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها **الكتاب** الرابع في الامراض الجزوية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة **الكتاب** الخامس في تركيب الادوية وهو القراباذين

الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الاول من الكتاب الاول في حد الطب

اقول ان الطب علم يتعرف منه احوال بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة ولقائل ان يقول ان الطب ينقسم الى نظر والى عمل وانتم قد جعلتم كله نظرا اذ قلتم انه علم وحينئذ نجيبه ونقول انه يقال ان من الصناعات ما هو نظري وعملي ومن الفلسفة ما هو نظري وعملي ويقال ان من الطب ما هو نظري وعملي ويكون المراد في كل قسم بلفظ النظري والعملي شيئا آخر ولا نحتاج الآن الى بيان اختلاف المراد في ذلك الا في الطب فاذا قيل ان من الطب ما هو نظري ومنه ما هو عملي فلا يجب ان يظن ان مرادهم فيه هو ان احد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم الآخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع بل يحق عليك ان تعلم ان المراد من ذلك شي آخر وهو انه ليس ولا واحد من قسمي الطب الا علما لكن احدهما علم اصول الطب والآخر علم كيفية مباشرته ثم يخص الاول منهما باسم العلم او باسم النظر ويخص الآخر باسم العمل فنعني بالنظري منه ما يكون التعليم فيه مفيدا للاعتقاد فقط من غير ان يتعرض لبيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان اصناف الحميات ثلاثة وان الامزجة تسعة ونعني بالعملي منه لا العمل بالفعل ولا مزاولة الحركات البدنية بل القسم من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه رايا وذلك الراي متعلق ببيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان الاورام الحارة يجب ان يقرب اليها في الابتداء ما يردع ويبرد ويكثف ثم من بعد ذلك تمزج الرادعات بالمرخيات ثم بعد الانتهاء الى الانحطاط يقتصر على المرخيات المحللة الا في اورام تكون من مواد تدفعها الاعضاء الرئيسة فهذا التعليم يفيد لك رايا هو بيان كيفية عمل فاذا علمت هذين القسمين فقد حصل لك علم علمي وعلم عملي وان لم تعمل قط وليس لقائل ان يقول ان احوال بدن الانسان ثلاثة الصحة والمرض وحالة لا صحة ولا مرض وانت اقتصرت على قسمين فان هذا القائل لعله اذا تفكر لم يجد احد الامرين واجبا لا هذا التثليث ولا اخلالنا به ثم ان كان هذا التثليث واجبا فان قولنا الزوال عن الصحة يتضمن المرض والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حد الصحة وليس لها حد المرض او حالة تصدر بها الافعال من الموضوع لها سليمة ولا لهم منازعة في الحد الا ان يحدوا الصحة كما يشتهون ويشترطون فيه شروطا ما بهم اليها حاجة ثم لا مناقشة مع الاطباء في هذا وما هو من باب تشديد في مثله ولا تؤدي هذه المناقشة بهم او بمن يناقشهم الى فائدة في الطب فاما معرفة الحق في ذلك فمما يليق باصول صناعة اخرى

الفصل الثاني في موضوعات الطب

لما كان الطب ينظر في بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة والعلم بكل شي انما يحصل ويتم اذا كان له اسباب بان يعلم من اسبابه فيجب ان نعرف في الطب اسباب الصحة والمرض ولان الصحة والمرض واسبابهما قد يكونان ظاهرين وقد يكونان خفيين لا ينالان بالحس بل بالاستدلال من العوارض فيجب ايضا ان نعرف في الطب العوارض التي تعرض في الصحة والمرض وقد تبين في العلوم الحقيقية ان العلم بالشي انما يحصل من جهة العلم باسبابه ومباديه ان كانت له وان لم تكن فانما يتم من جهة العلم بعوارضه ولوازمه الذاتية لكن الاسباب اربعة اصناف مادية وفاعلية وصورية وتمامية فالاسباب المادية هي الاشياء الموضوعة التي فيها تقوم الصحة والمرض اما الموضوع الاقرب فعضو وروح واما الموضوع الابعد فهي الاخلاط وابعد منه هو الاركان وهذان موضوعان بحسب التركيب وان كان ايضا مع الاستحالة وما يوضع كذلك

الاركان الى...

فانه يتادى في تركيبه واستحالته الى وحدة ما وتلك الوحدة في هذا الموضع التي تلحق تلك الكثرة اما مزاج واما هيئة اما المزاج فبحسب الاستحالة واما الهيئة فبحسب التركيب واما الاسباب الفاعلية فهي الاسباب المغيرة او الحافظة لحالات بدن الانسان من الاهوية وما يتصل بها والمطاعم والمياه والمشارب وما يتصل بها والاستفراغ والاحتقان والبلدان والمساكن وما يتصل بها والحركات والسكونات البدنية والنفسانية ومنها النوم واليقظة والاستحالة في اسنان الانسان والاختلاف فيها وفي الاجناس والصناعات والعادات والاشياء الواردة على البدن الانساني مماسة له اما غير مخالفة للطبيعة واما مخالفة للطبيعة واما الاسباب الصورية فالمزاجات والقوى الحادثة بعدها والتراكيب واما الاسباب التمامية فالافعال وفي معرفة الافعال معرفة القوى لا محالة ومعرفة الارواح الحاملة للقوى كما سنبين فهذه موضوعات صناعة الطب من جهة ما يبحث عن بدن الانسان انه كيف يصح ويمرض واما من جهة تمام هذا البحث وهو ان يحفظ الصحة ويزيل المرض فيجب ان يكون لها ايضا اسباب احري ان يجب اسباب هذين الحالين وآلاتهما واسباب ذلك التدبير بالماكول والمشروب واختيار الهواء وتقدير الحركة والسكون والعلاج بالدواء والعلاج باليد كل ذلك عند الاطباء بحسب ثلاثة اصناف من الاصحاء والمرضى والمتوسطين الذين نذكرهم ونذكر انهم كيف يتوسطون بين قسمين لا واسطة بينهما في الحقيقة واذ قد فصلنا هذه البيانات فقد اجتمع لنا ان الطب ينظر في الاركان والمزاجات والاخلاط والاعضاء البسيطة والمركبة والارواح وقواها الطبيعية والحيوانية والنفسانية والافعال وحالات البدن من الصحة والمرض والتوسط بينهما واسبابها من الماكل والمشارب والاهوية والمياه والبلدان والمساكن والاستفراغ والاحتقان والصناعات والعادات والحركات البدنية والنفسانية والسكونات والاسنان والاجناس والواردات على البدن من الامور الغريبة والتدبير بالمطاعم والمشارب والادوية واعمال اليد لحفظ الصحة وعلاج مرض مرض فبعض هذه الامور انما يجب عليه من جهة ما هو طبيب ان يتصورها بالماهية فقط تصورا علميا ويصدق بهليته تصديقا بانه مقبول من صاحب العلم الطبيعي وبعضها يلزمه ان يبرهن عليه في صناعته فما كان من هذه كالمبادي فيلزمه ان يتقلد هليتها فان مبادي العلوم الجزئية مسلمة وتتبرهن في علوم اخرى اقدم منها وكذلك حتى يرتقي مبادي العلوم كلها الى الفلسفة الاولى التي يقال لها علم ما بعد الطبيعة واذا شرع بعض المتطببين واخذ يتكلم في اثبات العناصر والمزاج وما يتلو ذلك مما هو موضوع العلم الطبيعي فانه يغلط من حيث يورد في صناعة الطب ما ليس من صناعة الطب ويغلط من حيث يظن انه يبين شيئا ولا يكون قد بينه البتة فالذي يجب ان يتصوره الطبيب بالماهية ويتقلد ما كان منه غريب الوجود بالهلية من هذه الجملة الاركان انها هل هي وكم هي والمزاجات انها هل هي وكم هي والاخلاط انها هل هي وكم هي وكيف هي والقوى هل هي وكم هي والارواح هل هي وكم هي واين هي وان لكل تغير حال وثباته سببا وان الاسباب كم هي واما الاعضاء ومنافعها فيجب ان يصادفها بالحس والتشريح والذي يجب ان يتصوره الطبيب ويبرهن عليه فالامراض واسبابها الجزئية وعلاماتها وانه كيف يزال المرض وتحفظ الصحة فانه يلزمه ان يعطي البرهان على ما كان من هذا خفي الوجود بتفصيل تقديره وتوقيته وجالينوس اذا حاول اقامة البرهان على القسم الاول فلا يجب ان يحاول ذلك من جهة انه طبيب ولكن من جهة انه يجب ان يكون فيلسوفا يتكلم في العلم الطبيعي كما ان الفقيه اذا حاول ان يثبت صحة وجوب متابعة الاجماع فليس ذلك له من جهة ما هو فقيه ولكن من جهة ما هو متكلم ولكن الطبيب من جهة ما هو طبيب والفقيه من جهة ما هو فقيه ليس يمكنه ان يبرهن على ذلك والا وقع الدور

التعليم الثاني في الاركان وهو فصل واحد الاركان هي اجسام بسيطة هي اجزاء اولية للبدن الانسان وغيره وهي التي لا يمكن ان تنقسم الى اجسام مختلفة الصور وتحدث بامتزاجها الانواع المختلفة من الكائنات

واختيار الهواء وتقدير الحركات والسكونات واستعمال

بعضهم

وكيف هي

فقيه ولكن من جهة ما هو

فليس كل الطبيعي من الطبيعي انما اربعة لا غير اثنان منها خفيفان واثنان منها ثقيلان فالخفيفان
النار والهواء والثقيلان الارض والماء والارض جرم بسيط موضعه الطبيعي هو وسط الكل يكون فيه
بالطبع ان كان مباينا وذلك لثقله المطلق وهو بارد يابس في طبعه اي طبيعته تبرد اذا خلي وما يوجبه
ولم يعرض له سبب من خارج تظهر عنه برودة محسوسة ويبس ووجوده في الكائنات لاجل تماسك
وثبات وحفظ الاشكال والهيئات واما الماء فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي ان يكون شاملا للارض
مغمورا للهواء اذا كانا على وضعيهما الطبيعيين وهو ثقيل الاضافة بارد رطب اي طبيعته تبرد اذا خلي وما
يوجبه ولم يعارضه سبب من خارج تظهر عنه برودة محسوسة وحالة هي رطوبة وهي كونه في جبلته بحيث
بادنى سبب الى ان يتفرق ويجتمع ويقبل التشكل كان ذلك اعظم ووجوده في الكائنات لتسهل الهيئات
التي تراد في اجزائها من التشكيل والتخطيط والتعديل فان الرطب وان كان سهل الترك للشكل فانه سهل القبول
فلما كان اليابس وان كان عسر القبول للهيئات الشكلية فهو عسر الترك لها ومهما خمر اليابس بالرطب استفاد
اليابس من الرطب قبولا للتمديد والتشكيل بسهولة واستفاد الرطب من اليابس حفظا لما حدث فيه من
التقويم والتعديل فاذا اجتمع اليابس والرطب تشبثا واستمسك الرطب باليابس عن سيلانه واما الهواء
فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق الماء وتحت النار وهذا لخفته الاضافية وطبعه حار رطب
على قياس ما قلنا ووجوده في الكائنات لتخلخل وتلطف وتخف وتستقل واما النار فهو جرم بسيط
الطبيعي فوق الاجرام العنصرية كلها فمكانها الطبيعي هو السطح المقعر من الفلك الذي ينتهي عنده
العالم وذلك لخفتها المطلقة وطبعها حار يابس ووجودها في الكائنات لتنضج وتلطف وتمزج الجواهر
وتجري فيها الجوهر الهوائي وتكسر من فجاجة برد العنصرين الثقيلين الباردين رجحان من
العنصرية المزاجية والثقيلان اعون في كون الاعضاء وفي سكونها والخفيفان اعون في كون الارواح
وفي تحريكها وتحريك الاعضاء وان كان المحرك الاول هو النفس فهذه هي الاركان **التعليم الثالث**
ثلاثة فصول **الفصل الاول** في المزاج **المزاج** كيفية حدثت عن تفاعل كيفيات متضادة موجودة في
عناصر متصغرة الاجزاء لتماس اكثر كل واحد منها اكثر الاخر اذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدث
عن جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج ولان القوى الاولية في الاركان المذكورة اربع هي
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فبين ان المزاجات في الاجسام الكائنة الفاسدة انما تكون عنها
وذلك اما بحسب ما يوجبه القسمة العقلية النظر المطلق غير مضاف الى شيء فهو على وجهين واحد
الوجهين ان يكون المزاج معتدلا على ان يكون المقادير من الكيفيات المتضادة في الممتزج متساوية
متقاومة ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها بالتحقيق والوجه الثاني ان لا يكون المزاج بين الكيفيات
المتضادة وسطا مطلقا ولكن يكون اميل الى احد الطرفين اما الى احدى المتضادتين اللتين هما الحرارة
والبرودة او الرطوبة واليبوسة واما الاطباء فالمعتبر في صناعة الطب بالاعتدال والخروج عن
الاعتدال فليس هذا ولا ذلك بل يجب ان يعلم الطبيب من الطبيعي ان المعتدل على هذا المعنى مما لا يجوز
ان يوجد اصلا فضلا عن ان يكون مزاج انسان او عضو انسان وان يعلم ان المعتدل الذي يستعمله
الاطباء في مباحثهم ليس هو مشتقا من التعادل الذي هو التوازن بالسوية بل من العدل في القسمة وهو ان
يكون قد توفر فيه على الممتزج بدنا كان بتمامه او عضوا من العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي ينبغي له في المزاج
الانساني على اعدل نسبة بمختلفة ولكنه قد يعرض ان يكون هذه النسبة التي توفرت على الانسان قريبة جدا
من المعتدل الحقيقي الاول وهذا الاعتدال المعتبر بحسب الانسان هو الذي هو بالقياس الى غيره
مما ليس له ذلك الاعتدال لقرب الانسان من الاعتدال الى المذكور في الوجه الاول بعرض نسبة او جهة

من الاعتبارات فمانها اما ان يكون بحسب النوع مقيسا الى ما يخالفه مما هو خارج عنه واما ان يكون بحسب النوع
مقيسا الى ما يخالفه مما هو فيه واما ان يكون بحسب صنف من النوع مقيسا الى ما يخالفه مما هو خارج عنه وفي
نوعه واما ان يكون بحسب صنف من النوع مقيسا الى ما يخالفه مما هو داخل فيه واما ان يكون بحسب
الشخص من الصنف من النوع مقيسا الى ما يخالفه مما هو خارج عنه في صنفه وفي نوعه واما ان يكون بحسب
الشخص مقيسا الى ما يخالفه من احواله في نفسه واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الى ما يخالفه مما هو خارج
عنه وهو باقي اعضاء البدن واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الى احواله في نفسه والقسم الاول هو الاعتدال
النوعي للانسان بالقياس الى سائر الكائنات وهو شيء له عرض وليس منحصرا في حد وليس ذلك ايضا كيف
اتفق بل له حدا افراط وتفريط اذا خرج عنهما بطل المزاج عن ان يكون مزاج انسان واما القسم الثاني
فهو الواسطة بين طرفي هذا المزاج العريض ويوجد في شخص في غاية الاعتدال من صنف في غاية الاعتدال
في السن الذي يبلغ فيه النشو غايته وهذا ايضا وان لم يكن الاعتدال الحقيقي الذي ذكرناه ابتداء الفصل
حتى يمتنع وجوده فانه متعذر وجوده وهذا الانسان انما يقرب من الاعتدال الحقيقي المذكور لا كيف اتفق
ولكن بان يكون اعضاؤه الحارة كالقلب والباردة كالدماغ والرطبة كالكبد واليابسة كالعظام فاذا توازنت
وتقاومت قرب من الاعتدال الحقيقي واما باعتبار كل عضو في نفسه فلا يكون العضو واحدا وهو الجلد كما
نصفه بعد واما بالقياس الى الارواح والى الاعضاء الرئيسة فليس يمكن ان يكون معتدلا بالقياس الى الاعتدال
الحقيقي بل خارجا عنه الى الحرارة والرطوبة فان مبدأ الحيوة هو القلب والروح فهما حاران جدا مائلان الى الافراط
والحيوة بالحرارة والنشو بالرطوبة بل والحرارة تقوم بالرطوبة وتتغذى بها والاعضاء الرئيسة ثلاثة كما
والباردة منها واحد وهو الدماغ وبرودته لا تبلغ ان تعدل حر القلب والكبد واليابس منها او القريب من
اليبوسة واحد وهو القلب ويبسه لا يبلغ ان تعدل رطوبة الدماغ والكبد وليس الدماغ ايضا بذلك البارد
ولا القلب ايضا بذلك اليابس فيكون القلب بالقياس الى الاخرين يابسا والدماغ الى الاخرين باردا واما القسم
الثالث فهو اضيق عرضا من القسم الاول اعني من الاعتدال النوعي الا ان له عرضا صالحا وهو المزاج الصالح
لامة من الامم بحسب القياس الى الاقليم من الاقاليم وهواء من الاهوية فان الهند مزاجا يشملهم يصحون به
وللصقالبة مزاجا آخر يصحون به كل واحد منهما معتدل بالقياس الى صنفه وغير معتدل بالقياس الى الاخر
فان البدن الهندي اذا تكيف بمزاج الصقلابي مرض او هلك وكذلك حال البدن الصقلابي اذا تكيف
بمزاج الهندي فيكون اذا لكل واحد من اصناف سكان المعمورة مزاج خاص يوافق هواء اقليمه وله عرض
وله طرفا افراط وتفريط واما القسم الرابع فهو الواسطة بين طرفي عرض مزاج الاقليم وهو اعدل
امزجة ذلك الصنف واما القسم الخامس فهو اضيق من القسم الاول والثالث وهو المزاج الذي يجب
ان يكون لشخص معين حتى يكون موجودا حيا صحيحا وله ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط ويجب ان تعلم
ان كل شخص يستحق مزاجا يخصه يندر او لا يمكن ان يشاركه فيه آخر واما القسم السادس فهو الواسطة
بين هذين الحدين ايضا وهو المزاج الذي اذا حصل للشخص كان على افضل ما ينبغي له ان يكون عليه واما القسم
السابع فهو المزاج الذي يجب ان يكون لنوع كل عضو من الاعضاء ويخالف به غيره فان الاعتدال الذي
للعظم هو ان يكون اليابس فيه اكثر وللدماغ ان يكون الرطب فيه اكثر وللقلب ان يكون الحار فيه اكثر وللعصب
ان يكون البارد فيه اكثر وهذا المزاج ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط هو دون العروض المذكورة
للامزجة المتقدمة واما القسم الثامن فهو الواسطة بين هذين الحدين وهو المزاج الذي اذا حصل للعضو
كان على افضل ما ينبغي ان يكون عليه فاذا اعتبرنا الانواع كان اقربها الى الاعتدال الحقيقي هو الانسان
واذا اعتبرت الاصناف فقد صح عندنا انه اذا كان في الموضع الذي يوازي معدل النهار عمارة ولم يعرض

الاسباب الارضية امر مضاد اعني من الجبال والبحار فيجب ان يكون سكانها اقرب الاشياء
الى الاعتدال الحقيقي وصح ان الظن الذي يقع من ان هناك خروجا عن الاعتدال بسبب قرب الشمس
ظن فاسد فان مسامتة الشمس هناك اقل نكاية وتغييرا للهواء من مقاربتها هاهنا او اكثر قربا
مما هاهنا وان لم تكن مسامتة ثم احوالهم هناك فاضلة متشابهة ولا تضادهم الهواء تضادا يعتد به
لمشابهة مزاجهم دائما وقد كنت عملت في تصحيح هذا الراي رسالة ثم بعدهم في الاعتدال
سكان الاقليم الرابع فانهم لا يحترقون بدوام مسامتة الشمس رؤوسهم حينا بعد حين بعد انصرافها كسكان
اكثر الثاني والثالث ولا يفجون بدوام بعد الشمس عن رؤوسهم كسكان اكثر الخامس وما هو ابعد
منه عرضا واما الاعتدال الاخص للشخص فهو اعدل شخص من اعدل صنف من اعدل نوع واما الاخص للعضو فقد ظهر ان
الاعضاء الرئيسة ليست شديدة القرب من الاعتدال الحقيقي بل يجب ان تعلم ان اللحم اقرب الاعضاء
من ذلك الاعتدال واقرب منه الجلد فانه لا يكاد ينفعل عن ماء ممزوج بالتساوي نصفه جمد ونصفه
مغلي ويكاد يعادله فيه لحمين الروح والدم المرتب والعصب وكذلك لا ينفعل عن حس الخلط من اليبس
الاجسام وطبيعتها اذا كان نقيه بالسوية وعلم انه لا ينفعل لانه لا يحس وانما كان مشتملا لكان
مثلا له ولو كان بخلافه لانفعل عنه فان الاشياء المتفقة العنصر المتضادة الطبائع ينفعل بعضها عن
بعض وانما لا ينفعل الشيء عن مشاركه في الكيفية اذا كان مشاركه في الكيفية شبيهه فيها واعدل الجلد
جلد اليد واعدل جلد اليد جلد الكف واعدل جلد الكف جلد الراحة واعدله ما كان على الاصابع واعدله ما كان
على الانملة منها فلذلك هي وانامل الاصابع الاخرى تكاد تكون هي الحاكمة بالطبع في مقادير الملموسات
فان الحاكم يجب ان يكون متساوي الميل الى الطرفين جميعا حتى يحس بخروج الطرف عن التوسط والعدل
ويجب ان تعلم مع ما قد علمناه انا اذا قلنا للدواء انه معتدل فلسنا نعني بذلك انه معتدل على الحقيقة
فذلك غير ممكن ولا ايضا انه معتدل بالاعتدال الانساني في مزاجه والا لكان من جوهر الانسان بعينه ولكنا
نعني انه اذا انفعل عن الحار الغريزي في بدن الانسان فتكيف بكيفية لم تكن تلك الكيفية خارجة عن كيفية
الانسان الى طرف من طرفي الخروج عن المساواة والاعتدال فلا يؤثر فيه اثرا مائلا عن الاعتدال فكانه
معتدل بالقياس الى فعله في بدن الانسان وكذلك اذا قلنا انه حار او بارد فلسنا نعني انه في جوهره
بغاية الحرارة او البرودة ولا انه في جوهره احر من بدن الانسان او ابرد والا لكان المعتدل ما مزاجه
مثل مزاج الانسان ولكننا نعني انه يحدث منه في بدن الانسان حرارة او برودة فوق التي له ولهذا قد
يكون الدواء باردا بالقياس الى بدن الانسان حارا بالقياس الى بدن العقرب وحارا بالقياس الى بدن
الانسان باردا بالقياس الى بدن الحية بل قد يكون دواء واحد ايضا حارا بالقياس الى بدن زيد فوق
كونه حارا بالقياس الى بدن عمرو ولهذا يؤمر المعالجون بان لا يقيموا على دواء واحد في تبديل المزاج اذا لم ينجح
واذ قد استوفينا القول في المزاج المعتدل فلننتقل الى غير المعتدل فنقول ان الامزجة الغير المعتدلة
اخذتها بالقياس الى النوع او الصنف او الشخص او العضو ثمانية بعد الاشتراك في انها مقابلة للمعتدلة
وتلك الثمانية تحدث على هذا الوجه وهو ان الخارج عن الاعتدال اما ان يكون بسيطا واما ان يكون خارجا
في مضادة واحدة واما ان يكون مركبا وانما يكون خارجا في المضادتين جميعا والبسيط الخارج في مضادة اما
انه في المضادة الفاعلة وذلك على وجهين لانه اما ان يكون احر مما ينبغي لكن ليس ارطب ما ينبغي ولا ايبس
ما ينبغي واما ان يكون ابرد مما ينبغي وليس ارطب مما ينبغي ولا ايبس مما ينبغي واما ان يكون في المضادة المنفعلة
وذلك على وجهين لانه اما ان يكون ايبس مما ينبغي وليس احر ولا ابرد مما ينبغي واما ان يكون ارطب مما ينبغي
وليس احر ولا ابرد مما ينبغي لكن هذه الاربعة لا تستقر ولا تثبت زمانا له قدر فان الاحر مما ينبغي يجعل البدن

ايبس

ايبس مما ينبغي والابرد مما ينبغي يجعل البدن ارطب مما ينبغي بالرطوبة الغريبة والايبس مما ينبغي سريعا
ما يجعله ابرد مما ينبغي والارطب مما ينبغي ان كان بافراط فانه اسرع من الايبس في تبريده وان كان ليس
بافراط فانه يحفظه مدة اطول الا انه يجعله آخر الامر ابرد مما ينبغي وانت تفهم من هذا ان الاعتدال
و[illegible] اشد مناسبة للحرارة منه للبرودة فهذه هي الاربع المفردة واما المركبة التي يكون الخروج فيها في
المضادتين جميعا فمثل ان يكون المزاج احر وارطب مما ينبغي او احر وايبس معا او ابرد وارطب معا
او ايبس وابرد معا ولا يمكن ان يكون احر وابرد معا ولا ارطب وايبس معا وكل واحد من هذه الامزجة الثمانية
لا يخلو اما ان يكون بلا مادة وهو ان يحدث ذلك المزاج في البدن كيفية وحدها من غير ان يكون
البدن قد تكيف بها لنفوذ خلط فيه متكيف بها مثل حرارة البدن الدقي وبرودة الخصر المبرد
بالثلوج واما ان يكون مع مادة وهو ان يكون البدن انما تكيف بكيفية ذلك المزاج لمجاورة خلط نافذ فيه
غالب عليه تلك الكيفية مثل تبرد بدن الانسان بسبب بلغم زجاجي او تسخنه بسبب صفراء كراثي وستجد
في الكتاب الثالث امثلة لواحد واحد من الامزجة الستة عشر واعلم ان المزاج مع المادة قد يكون على جهتين
وذلك لان العضو قد يكون تارة مستنقعا في المادة مبتلا بها وقد يكون تارة المادة محتبسة في بطونه
ومجاريه فربما كان احتباسها وحدها سببا لورم ولكنا نقصد الان في المزاج فلنقل
الطبيعي على سبيل الوضع ما التزمنا ببيانه

الفصل الثاني في تعرف امزجة الاعضاء

ان الخالق تعالى اعطى كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو اليق به واصلح لافعاله واحواله بحسب
الامكان له وتحقيق ذلك الى الفيلسوف دون الطبيب واعطى الانسان اعدل مزاج يمكن ان يكون
في هذا العالم مع مناسبة لقواه التي بها يفعل وينفعل واعطى كل عضو ما يليق به من مزاجه فجعل بعض الاعضاء
احر وبعضها ابرد وبعضها ايبس وبعضها ارطب فاما احر ما في البدن فهو الروح والقلب الذي هو منشاه
ثم الدم فانه وان كان متولدا في الكبد فانه لاتصاله بالقلب يستفيد من الحرارة ما ليس للكبد ثم
الكبد لانها كدم جامد وانما يقصر عن الدم لما يخالطه من ليف العصب البارد ثم العضل وهو اقل حرارة
من اللحم المفرد لما يخالطه من العصب والرباط ثم الطحال لما فيه من عكر الدم ثم الكلية لان الدم فيها ليس
بكثير ثم طبقات العروق الضوارب لا لجواهرها العصبية بل لما تقبله من تسخين الدم والروح اللذين
فيها ثم طبقات العروق السواكن لاجل الدم وحده ثم جلدة الكف المعتدلة وابرد ما في البدن البلغم
ثم الشعر ثم العظم ثم الغضروف ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم العصب ثم النخاع ثم الدماغ
ثم الشحم والسمين ثم الجلد وارطب ما في البدن البلغم ثم الدم ثم السمين ثم الشحم ثم الدماغ
ثم النخاع ثم لحم الثدي والانثيين ثم الرئة ثم الكبد ثم الطحال ثم الكليتان ثم العضل ثم الجلد هذا
هو الترتيب الذي رتبه جالينوس ولكن يجب ان تعلم ان الرئة في جوهرها وغريزتها ليست بشديدة
الرطوبة لان كل عضو شبيه في مزاجه الغريزي بما يتغذى به وشبيه في مزاجه العارض بما يفضل
فيه والرئة تتغذى من اسخن الدم واكثره مخالطة للصفراء وهذا ما اخبرنا به جالينوس نفسه ولكنها قد يجتمع
فيها فضل كثير من الرطوبة عما يتصعد من بخارات البدن وما ينحدر اليها من النزلات واذا كان الامر
على هذا فالكبد ارطب كثيرا من الرئة في الرطوبة الغريزية والرئة اشد ابتلالا وان كان دوام الابتلال
قد يجعلها ارطب في جوهرها ايضا وهكذا يجب ان تفهم من حال البلغم والدم من جهة ترتيب
البلغم فالاكثر على سبيل البل وترتيب الدم على سبيل التقرير في جوهره على ان البلغم الطبيعي
المائل قد يكون بلغما نضيجا اشد رطوبة فان الدم يا اتقن في طبخه من النضج على ما به شيء كثير من الرطوبة
التي كانت في البلغم المائل الطبيعي الذي استحال اليه وسيعلم بعد ان البلغم الطبيعي دم استحال بعض الاستحالة
واما اليبس فايبس ما في البدن الشعر لانه من بخار دخاني تحلل ما كان فيه من خلط البخار وانعقدت الدخانية

الشرف ثم العظم لانه اصلب الاعضاء لكنه ارطب من الشعر لان كون العظم من الدم ووضعه
وضع نشاف للرطوبات الغريزية متمكن منها فلذلك ما كان العظم يغذو كثيرا من الحيوانات
والشعر لا يغذو شيئا منها او عسى ان يغذو نادرا من جملتها كالخفاش من ان الخفاش تهضمه وتسيغه
لكنا اذا اخذنا قدرين متساويين من العظم والشعر في الوزن فقطرناهما في القرع والانبيق سال من العظم
ماء ودهن اكثر وبقي له ثفل اقل فاذا العظم ارطب من الشعر وبعد العظم الغضروف ثم
الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم الشرايين ثم الاوردة ثم عصب الحركة ثم القلب ثم عصب
الحس فان عصب الحركة ابرد وايبس كثيرا من المعتدل وعصب الحس ابرد وليس ايبس كثيرا من المعتدل
بل عسى ان يكون قريبا منه وليس ايضا كثيرا بعيدا منه في البرد ثم الجلد

الفصل الثالث في امزجة الاسنان

الاسنان اربعة في الجملة سن النمو ويسمى سن الحداثة وهو الى قريب من ثلاثين سنة ثم سن الوقوف
وهو سن الشباب وهو الى نحو من خمس وثلاثين او اربعين سنة ثم سن الانحطاط مع بقاء من
القوة وهو سن المكتهلين وهو الى نحو من ستين سنة وسن الانحطاط مع ظهور الضعف في القوة
وهو سن الشيوخ الى آخر العمر لكن سن الحداثة تنقسم الى سن الطفولية وهو ان يكون المولود بعد
غير مستعد الاعضاء للحركات والنهوض والى سن الصبي وهو بعد النهوض وقبل الشدة وهو ان
لا تكون الاسنان قد استوفت السقوط والنبات ثم سن الترعرع وهو بعد الشدة ونبات الاسنان
قبل المراهقة ثم سن الغلامية والرهاق الى ان يبقل وجهه ثم سن الفتى الى ان يقف النمو
والصبيان اعني من الطفولة الى الحداثة مزاجهم في الحرارة كالمعتدل وفي الرطوبة كالزائد وبين
الاطباء الاقدمين اختلاف في حرارة الصبي والشاب فبعضهم يرى ان حرارة الصبي اشد
ولذلك ينمو اكثر وتكون افعاله الطبيعية من الشهوة والهضم اكثر وادوم ولان الحرارة الغريزية
المستفادة فيهم من المني اجمع واحدث وبعضهم يرى ان الحرارة الغريزية في الشبان اقوى بكثير
لان دمهم اكثر وامتن ولذلك يصيبهم الرعاف اكثر واشد ولان مزاجهم الى الصفراء اميل
ومزاج الصبيان الى البلغم اميل ولانهم اقوى حركات والحركة بالحرارة وهم اقوى استمراء وهضما
وذلك بالحرارة واما الشهوة فليست تكون بالحرارة بل بالبرودة ولهذا ما يحدث الشهوة الكلبية
في اكثر الامر من البرودة والدليل على انهم اشد استمراء انه لا يصيبهم من التهوع والقيء
والتخمة ما يعرض للصبيان لسوء الهضم والدليل على ان مزاجهم اميل الى الصفراء ان امراضهم
حارة كلها كالحمى الغب وقيئهم صفراوي واما اكثر امراض الصبيان فانها رطبة باردة وحمياتهم
بلغمية واكثر ما يقذفونه بالقيء بلغم واما الشهوة في الصبيان فليس من قوة حرارتهم ولكن
لكثرة رطوبتهم وايضا فان كثرة شهوتهم تدل على نقصان حرارتهم هذا مذهب الفريقين
واحتجاجهما واما جالينوس فرد على الطائفتين جميعا ورأى ان الحرارة فيهما متساوية في الاصل
لكن حرارة الصبيان اكثر كمية واقل كيفية اعني حدة وحرارة الشبان اقل كمية واكثر كيفية اي حدة وبيان
هذا على ما يقوله هو ان يتوهم ان حرارة واحدة بعينها في المقدار وجعلت لطيفا حالا واحدا في الكم والكيف
تشار في جوهر رطب كثير كالماء ومثلها اخرى في جوهر يابس قليل كالحجر ولانا ان كذلك فانا نجد حينئذ
الحار المائي اكثر كمية والين كيفية والحار الحجري اقل كمية واحد كيفية وعلى هذا فقس وجود الحار
في الصبيان والشبان فان الصبيان انما تولدوا من المني الكثير الحرارة وتلك الحرارة لم يعرض لها من
الاسباب ما يطفئها فان الصبي آخذ في التزيد ومتدرج في النمو ولم يقف بعد فكيف يتراجع واما الشاب
فلم يقع له سبب يزيد في حرارته الغريزية بل لا ايضا وقع له سبب يطفئها بل تلك الحرارة مستحفظة فيه
برطوبة اقل كمية وكيفية معا الى ان تاخذ حرارته في الانحطاط وليست تلك هذه الرطوبة تقل بالقياس

الى

الى استحفاظ الحرارة ولكن بالقياس الى النمو فكان الرطوبة تكون اولا بقدر ما تحفظ الحرارة و
تفضل ايضا للنمو ثم آخر الامر تعدد لا تفي ولا يحتمل الامرين فيجب ان يكون بقدر الوسط حتى تفي باحد الامرين
دون الآخر ومحال ان يقال انها تفي بالتنمية ولا تفي بحفظ الحرارة الغريزية فانه كيف ينمي الشيء ما ليس
يحفظه الاصل فبقي ان يكون انما تفي بحفظ الحرارة ولا تفي بالنمو ومعلوم ان هذا السن هو سن
الشباب واما الشريف الثاني ان النمو في الصبيان انما هو بسبب الرطوبة دون الحرارة فقول باطل
وذلك لان الرطوبة مادة للنمو والمادة لا تنفعل ولا تخلق بنفسها بل عند فعل القوة الفاعلة فيها والقوة
الفاعلة ههنا هي نفس او طبيعة باذن الله تعالى ولا تفعل الا بالة هي الحرارة الغريزية وقوله ايضا ان
قوة الشهوة في الصبيان انما هي لبرد المزاج قول باطل فان تلك الشهوة الفاسدة التي تكون لبرد المزاج لا يكون
معها استمراء واغتذاء ولا استمراء في الصبيان في اكثر الاوقات على احسن ما يكون ولولا ذلك لما كانوا
يوردون من البدل الذي هو الغذاء اكثر مما يتحلل حتى ينموا ولكنهم يعرض لهم سوء استمراء لشرههم
وسوء ترتيبهم للطعوم وتناولهم الاشياء الرديئة والرطبة والكثيرة وحركاتهم الفاسدة عليها
فلذلك ما يجتمع فيهم فضول اكثر ويحتاجون الى التنقية اكثر وخصوصا رئاتهم ولذلك تنفسهم اشد تواترا
وسرعة وليس بعظم لان قوتهم لم تستتم فهذا هو القول في مزاج الصبي والشاب على حسب ما تكفل
بيانه جالينوس ثم تعرف انه يجب ان تعلم ان الحرارة بعد مدة سن الوقوف تاخذ في الانحطاط
لانتشاف الهواء المحيط مادتها التي هي الرطوبة ومعاونة الحرارة الغريزية ايضا من داخل ومعاضدة
الحركات البدنية والنفسانية الضرورية في المعيشة لها وعجز الطبيعة عن مقاومة ذلك دائما فان جميع القوى
الجسمانية متناهية وقد تبرهن ذلك في العلم الطبيعي فلا يكون فعلها في الايراد دائما فلو كانت هذه
القوة ايضا غير متناهية كانت دائما لا تورد بدل ما يتحلل على السواء بقدر واحد لكن كان التحلل ليس
بقدر واحد بل يزداد دائما كل يوم فما كان البدل بقادر على التحلل وكان التحلل ينقص الرطوبة فكيف ولا يتاخر
كلا الامرين متظاهران على تهيئة النقصان والتراجع واذا كان كذلك فواجب ضرورة ان تفنى المادة وتنطفئ
الحرارة وخصوصا اذا عين على انطفائها سبب آخر وهو الرطوبة الغريبة التي تحدث
دائما لعدم الغذاء ونقص الهضم فتعين على انطفائها من وجهين احدهما بالخنق والغمر والآخر بمضادة الكيفية
لان تلك الرطوبة تكون بلغمية باردة وهذا هو الموت الطبيعي المؤجل لكل شخص بحسب مزاجه الاول
الى حد ما تحتمله قوته في حفظ الرطوبة ولكل منهم اجل مسمى وهو يختلف في الاشخاص لاختلاف الامزجة
فهذه هي الآجال الطبيعية وهاهنا آجال اخر اخترامية وهي اخرى وكل بقدر فالحاصل من هذا ان
ابدان الصبيان والشبان حارة بالاعتدال وابدان الكهول والشيوخ باردة لكن ابدان الصبيان ارطب
من المعتدل لاجل النمو ويدل عليه التجربة وهي من لين عظامهم واعصابهم والقياس وهو من قرب
عهدهم بالمني والروح البخاري واما الكهول والمشايخ خصوصا فانهم مع انهم ابرد فهم ايبس تعلم
ذلك بالتجربة من صلابة عظامهم وتشنج جلودهم وبالقياس من بعد عهدهم بالمني والدم والروح البخاري
ثم النارية متساوية في الشبان والصبيان والهوائية والمائية في الصبيان اكثر والارضية في الكهول و
المشايخ اكثر منها فيهما وهي في المشايخ اكثر والشاب معتدل المزاج فوق اعتدال الصبي لكنه بالقياس الى
الصبي يابس المزاج وبالقياس الى الشيخ والكهل حار المزاج والشيخ ايبس من الشاب والكهل في مزاج اعضائه
الاصلية وارطب منهما بالرطوبة الغريبة البلغمية واما الاجناس في اختلاف امزجتها فان الاناث ابرد امزجة
من الذكور ولذلك قصرت عن الذكورية في الخلق وارطب ولبرد امزجتهن كثرت فضولهن ولقلة
رياضتهن جواهر لحومهن اسخف وان كان لحم الرجل من جهة تركيبه بما يخالطه اسخف فانه لكثافته اشد

الاجل الطبيعي والاخترامي

عمل بما تقدم فيه من العروق وكثف العصب واهل البلاد الشمالية ابيض واهل البلاد الجنوبية
واهل الصناعة المائية ارطب كالذين يغاصون تحت الماء واما علامات الامزجة فسنذكرها
حيث نذكر العلامات كلها وحده

التعليم الرابع وفيه فصلان الفصل الاول في ماهية الخلط

واقسامه الخلط جسم رطب سيال يستحيل اليه الغذاء اولا فمنه خلط محمود وهو الذي من شأنه
ان يصير جزءا من جوهر المغتذي وحده او مع غيره ومتشبها به وحده او مع غيره وبالجملة سادا بدل
ما يتحلل منه ومنه فضل وخلط رديء وهو الذي ليس من شأنه ذلك او يستحيل في النادر الى الخلط
المحمود ويكون حقه قبل ذلك ان يدفع عن البدن وينقى ونقول ان رطوبات البدن منها اولى ومنها
ثانية فالاولى هي الاخلاط الاربعة التي نذكرها والثانية قسمان اما فضول واما غير فضول والفضول
سنذكرها والتي ليست بفضول هي التي استحالت عن حالة الابتداء ونفذت في الاعضاء الا انها لم تصر جزء
عضو من الاعضاء المفردة بالفعل التام وهي اصناف اربعة احدها الرطوبة المحصورة في تجاويف اطراف
العروق الصغار المجاورة للاعضاء الساقية لها والثاني الرطوبة التي هي منبثة في الاعضاء الاصلية بمنزلة
الطل وهي مستعدة لان تستحيل غذاء اذا فقد البدن الغذاء ولان تبل الاعضاء اذا جففها سبب من حركة
عنيفة او غيرها والثالث الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد فهي غذاء استحال الى جوهر الاعضاء
من طريق المزاج والتشبيه ولم يستحكم بعد من طريق القوام التام والرابع الرطوبة المداخلة للاعضاء الاصلية
منذ ابتداء النشوء التي بها اتصال اجزائها ومبدؤها من النطفة ومبدأ النطفة من الاخلاط ونقول
ايضا ان الرطوبات الخلطية المحمودة والفضلية تنحصر في اربعة اجناس جنس الدم وهو افضلها وجنس
البلغم وجنس الصفراء وجنس السوداء والدم حار بالطبع رطب وهو صنفان طبيعي وغير طبيعي والطبيعي
احمر اللون لا نتن له حلو جدا وغير الطبيعي قسمان فمنه ما قد تغير عن المزاج الصالح لا لشيء خالطه ولكن بان
ساء مزاجه في نفسه فبرد مثلا او سخن ومنه ما انما تغير بان حصل فيه خلط رديء وذلك قسمان فانه
اما ان يكون الخلط ورد عليه من خارج فنفذ فيه فافسده واما ان يكون الخلط تولد فيه نفسه مثلا بان يكون
عفن بعضه فاستحال لطيفه صفراء وكثيفه سوداء وبقيا او احدهما فيه وهذا القسم غير الطبيعي يختلف
بحسب ما خالطه ولما قرن من اصناف البلغم واصناف السوداء واصناف الصفراء والمائية فيصير تارة عكرا
وتارة رقيقا وتارة اسود شديد السواد وتارة ابيض وكذلك يتغير في رائحته وفي طعمه فيصير مرا وما لحا
والى الحموضة واما البلغم فمنه طبيعي ايضا ومنه غير طبيعي فالطبيعي هو الذي يصلح لان يصير في وقت ما
دما لانه دم غير تام النضج وهو ضرب من البلغم الحلو وليس هو بشديد البرد بل هو بالقياس الى البدن قليل
البرودة وبالقياس الى الدم والصفراء بارد وقد يكون من البلغم الحلو ما ليس بطبيعي وهو البلغم الذي
لا طعم له الذي سنذكره اذا اتفق ان خالطه دم طبيعي وكثيرا ما يحس به في النوازل وفي النفث واما
الحلو الطبيعي فان جالينوس يزعم ان الطبيعة لم تعد له عضوا كالمفرغة مخصوصا مثل ما للمرتين
لان هذا البلغم قريب الشبه من الدم ويحتاج اليه الاعضاء كلها فلذلك اجري مجرى الدم ونحن
نقول ان تلك الحاجة منه لامرين احدهما ضرورة والآخر منفعة اما الضرورة فلسببين احدهما ليكون قريبا
من الاعضاء فمتى فقدت الاعضاء الغذاء الوارد المستفاد دما صالحا لاحتباسه وعدمه من المعدة والكبد
لاسباب عارضة اقبلت قواها الغريزية عليه فانضجته وهضمته واغتذت به وكما ان الحرارة الغريزية تحيله
وتهضمه وتصلحه دما فكذلك الحرارة الغريبة قد تعفنه وتفسده وهذا القسم من الضرورة ليس للمرتين
فان المرتين لا تشاركان البلغم في ان الحار الغريزي يصلحهما دما وان شاركاه في ان الحار الغريب يحيله
عفنا فاسدا والثاني ليخالط الدم فيهيئه لتغذية الاعضاء البلغمية المزاج الذي يجب ان يكون في دمها الغاذي لها

علامة

الاصلية

والثانية

مرة مختلفة

البرودة

بلغم

لها بالقسط المعلوم مثل الدماغ [illegible] واما المنفعة فهي ان يبل المفاصل و
الاعضاء الكثيرة الحركة فلا يعرض لها جفاف بسبب حرارة الحركة وبسبب الاحتكاك وهذه منفعة واقعة في
حيز الضرورة واما البلغم الغير الطبيعي فمنه فضلي مختلف القوام حتى عند الحس وهو المخاطي ومنه
مستوي القوام في الحس مختلفه في الحقيقة وهو الخام ومنه الرقيق جدا وهو المائي ومنه الغليظ جدا
الابيض المسمى الجصي وهو الذي قد تحلل لطيفه لكثرة احتباسه في المفاصل والمنافذ وهذا اغلظ
الجميع ومن البلغم صنف مالح وهو احر اصنافه واجفه وايبسه وسبب كل ملوحة تحدث ان تخالط
رطوبة مائية قليلة الطعم او عديمته اجزاء ارضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم مخالطة باعتدال فانها
ان كثرت مررت ومن هذا تتولد الاملاح وتملح المياه وقد يصنع الملح من الرماد والقلي والنورة وغير ذلك
بان تطبخ في الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء حتى ينعقد ملحا او يترك بنفسه فينعقد وكذلك البلغم الرقيق
الذي لا طعم له او له طعم قليل غير غالب اذا خالطته مرة يابسة بالطبع محترقة خالطه باعتدال ملحته واسخنته
فهذا البلغم صفراوي واما جالينوس فانه قال ان هذا البلغم يملح لعفونته او لمائية تخالطه ونحن نقول ان العفونة
تملحه بما تحدث فيه من الرمادية والاحتراق فيخالط رطوبته واما المائية التي تخالطه فلا تحدث
الملوحة وحدها الا ان ترتفع السبب الثاني وربما انه يكون بدل الرماد والاجزاء المالحة فيكون
الكلام تاما ومن البلغم حامض وكما ان الحلو كان على قسمين حلو لامر في ذاته وحلو لامر غريب خالطه كذلك
الحامض فيما يكون حموضته على قسمين احدهما بسبب مخالطة شيء غريب وهو السوداء الحامضة التي
سنذكرها والثاني بسبب امر في نفسه وهو ان يعرض للبلغم الحلو المذكور او ما هو في طريق الحلاوة
ما يعرض لسائر العصارات الحلوة من الغليان اولا ثم الحموضة ثانيا ومن البلغم ايضا عفص وحاله في هذه
الحال وربما كانت عفوصته لمخالطة السوداء العفصة وربما كانت عفوصته بسبب برده في نفسه بردا شديدا
فيستحيل طعمه الى العفوصة لجمود مائيته واستحالتها يسيرا الى الارضية قليلا فلا تكون الحرارة الضعيفة
التي فيه تحمضه ولا القوية تنضجه ومن البلغم نوع زجاجي ثخين غليظ يشبه الزجاج الذائب في لونه
وغلظه وربما كان حامضا وربما كان تفها ويشبه ان يكون الغليظ من السيح منه هو الخام او يستحيل الى
الخام وهذا النوع من البلغم هو الذي كان ما يلبث اول الامر باردا لم يتعفن ولم يخالطه شيء لم يتغير حتى
حتى تلطف وربما اذيب فقد تبين ان اصناف البلغم الغالبة من جهة الطعم اربعة مالح وحامض وعفص
وتفه ومن جهة القوام اربعة مائي وزجاجي ومخاطي وجصي والخام في عداد المخاطي واما الصفراء
فمنها طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي منها هو رغوة الدم وهو احمر اللون ناصع خفيف
حاد وكلما كان احر فهو اشد حمرة فاذا تولد في الكبد انقسم قسمين فذهب قسم منه مع الدم ومضى قسم
منه الى المرارة والذاهب منه مع الدم يذهب لضرورة ومنفعة اما الضرورة فليخالط الدم في تغذية الاعضاء
التي يجب ان يكون في مزاجها جزء صالح من الصفراء وبحسب ما يستحقه من القسمة مثل الرئة واما المنفعة
فلان يلطف الدم وينفذه في المسالك الضيقة والمتصفي منه الى المرارة يتوجه ايضا نحو ضرورة ومنفعة
اما الضرورة فاما بحسب البدن كله وهي تخليصه من الفضل واما بحسب عضو منه وهي تغذية المرارة واما
المنفعة فمنفعتان احداهما غسلها الامعاء من الثفل والبلغم اللزج والثانية لذعها المعاء وعضل المقعدة
ليحس بالحاجة ويحوج الى النهوض للتبرز ولذلك ربما عرض قولنج بسبب سدة تقع في المجرى المنحدر من المرارة الى
المعاء واما الصفراء الغير الطبيعية فمنها ما خروجه عن الطبيعة بسبب غريب يخالطه ومنها ما خروجه عن الطبيعة
بسبب في نفسه بان يكون في جوهره غير طبيعي فالقسم الاول منه ما هو معروف مشهور وهو الذي يكون الغريب
المخالط له بلغما ويتولد في الكبد ومنها ما هو اقل شهرة وهو الذي يكون الغريب المخالط له سوداء

من جملة المخاطي

خبث

المخالطة

والمعروف المشهور هو انما المرة الصفراء [illegible] المرة المحية لان البلغم الذي خالطه ان كان رقيقا
حدث منه الاول وان كان غليظا حدث منه الثاني اي الصفراء الشبيهة بمح البيض واما الذي هو
شبيه بالكراثي فهو الذي يسمى صفراء محترقة وتحدث على وجهين احدهما ان تحترق الصفراء في نفسها فتحدث
فيه رمادية فلا يتميز لطيفها من رمادها بل يحتبس الرمادية فيها وهذا شر والثاني ان يكون الرماد
عليها من خارج فيحتبس فيها وهذا اسلم ولون هذا الصنف من الصفراء احمر لكنه غير ناصع ولا مشرق بل اشبه
بالدم الا انه رقيق ويتغير لونه لاسباب واما الخارج عن الطبيعي في جوهره فمنه ما يتولد اكثره
منه في الكبد ومنه ما يتولد اكثره في المعدة والذي يتولد اكثره منه في الكبد هو صنف ما حدث
وهو اللطيف من الدم اذا احترق [illegible] والذي يتولد اكثره منه انما يتولد في المعدة صنفين
كراثي وزنجاري ويشبه ان يكون الكراثي متولدا من احتراق المحي فانه اذا احترق احدث فيه الاحتراق سوادا
تخالطه صفرة فيتولد فيما بين ذلك الخضرة واما الزنجاري فيشبه ان يكون متولدا من الكراثي اذا اشتد
احتراقه حتى فنيت رطوبته فاخذ يضرب الى البياض لجفوفه فان الحرارة تحدث اولا في الجسم الرطب سوادا ثم
تسلخ عنه السواد اذا اخذت تفني رطوبته واذا افرطت في ذلك بيضته تامل ذلك في الحطب يحترق فحما ثم رمادا
فكذلك الحرارة تفعل في الرطب سوادا وفي مقابله بياضا والبرودة تفعل في الرطب بياضا وفي اليابس
سوادا وهذان الصنفان [illegible] والكراثي [illegible] وهذا النوع الزنجاري اسخن انواع الصفراء و
اردأها واقتلها ويقال انها من جوهر السموم وأما السوداء فمنها طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي
ثفل الدم المحمود وعكره وطعمه بين الحلاوة والعفوصة واذا تولد في الكبد توزع الى قسمين
قسم منه ينفذ مع الدم وقسم يتوجه نحو الطحال والقسم النافذ منه مع الدم ينفذ لمنفعتين ضرورية ومنفعة
اما الضرورية فليختلط بالدم بالقدر الواجب في تغذية عضو عضو من الاعضاء التي يجب ان يقع في مزاجها
جزء صالح من السوداء مثل العظام واما النافعة فانها تشد الدم وتقويه وتكثفه والقسم النافذ منه الى
الطحال وهو ما استغنى عنه الدم ينفذ ايضا لمنفعة ضرورية ومنفعة اما الضرورية فلتنقية البدن كله
عن الفضل واما النافعة فغذاء الطحال واما النافعة فانها تنصب [illegible] الى فم المعدة [illegible]
على جهتين احداهما انها تشد فم المعدة وتكثفها وتقويها والثاني انها تدغدغ فم المعدة بالحموضة فتنبه على الجوع
وتحرك الشهوة واعلم ان الصفراء المتحلبة الى المرارة هي ما استغنى عنه الدم والمتحلبة عن المرارة هي ما استغنى عنه
المرارة وكذلك السوداء المتحلبة الى الطحال هي ما استغنى عنه الدم والمتحلبة عن الطحال هي ما استغنى عنه الطحال
وكما ان تلك الصفراء الاخيرة تنبه القوة الدافعة من اسفل كذلك هذه السوداء الاخيرة تنبه القوة الجاذبة
من فوق فسبحان الله احسن الخالقين واما السوداء الغير الطبيعية فهي ما ليس على سبيل الرسوب والثفلية
بل على سبيل الرمادية والاحتراق فان الاشياء الرطبة المخالطة للارضية تنفصل الارضية منها على جهتين
اما على جهة الرسوب ومثاله الدم في السوداء الطبيعية واما على جهة الاحتراق بان يتحلل اللطيف ويبقى
الكثيف ومثل هذا الدم والاخلاط في السوداء الفضلية وتسمى المرة السوداء واما الرسوب فلا يكون الا
للدم لان البلغم لزج لا يرسب منه شيء كالدهن والصفراء لطيفة قليلة الارضية فيها والقوام حركتها
ولقلة مقدارها ما يحتبس منها في البدن لا يرسب منها شيء يعتد به واذا تميز [illegible] ان يحترق
عن تحلل اللطيف ويبقى كثيفه سوداء فانه لا يرسب فهو السوداء الفضلية فمنها ما هو رماد الصفراء و
حرافتها [illegible] والفرق بينه وبين الصفراء التي سميناها محترقة ان تلك صفراء يخالطها هذا الرماد واما
هذه فهو رماد متميز بنفسه تحلل لطيفه ومنها ما هو رماد البلغم وحرافته فان كان البلغم لطيفا جدا مائيا كان رماده
ملحا الى الملوحة والا كان الى الحموضة او العفوصة ومنها ما هو رماد الدم وحرافته [illegible] مالح الى الحرارة [illegible]

ومنها

ومنها رماد السوداء الطبيعية فان كانت رقيقة كان رمادها وحراقتها شديد الحموضة كالخل
يغلي على وجه الارض حامض الريح تنفر منه الذباب ونحوها وان كانت غليظة كانت اقل حموضة ومع شيء
من العفوصة والمرارة فاصناف السوداء الرديئة ثلاثة رمادية الصفراء اذا احترقت وتحلل لطيفها وهذا ب
الغليان [illegible] ان تبعدها واما السوداء البلغمية فابطأ ضررا واقل رداءة [illegible] واسرعها انتشارا
هو الصفراوي [illegible] الملاج واما [illegible] الاخرى فان الذي هو اشد حموضة انكى ولكنه اذا حدث
في مستعد كان اقبل [illegible] واما الثالث فهو اقلعها اثرا على الارض ونشا بالاعضاء واجابة في
انتها الى الاهلاك ولكنه امعن في التحلل والتضعيف فهذه هي اصناف الاخلاط الطبيعية
والفضلية قال جالينوس ربما ظن قوم ان الخلط الطبيعي هو الدم لا غير وسائر الاخلاط فضول لا
يحتاج اليها البتة وذلك لان الدم لو كان وحده هو الخلط الذي يغذو الاعضاء لتشابهت في المزاج
والقوام ولما كان العظم اصلب من اللحم الا ودمه مازجه جوهر صلب سوداوي ولما كان الدماغ الين
منه الا ودمه مازجه جوهر لين بلغمي والدم نفسه يوجد مخالطا لسائر الاخلاط فينفصل عنها اذا اخرج
وترك في اناء من جزء كالرغوة هو الصفراء وجزء كالعكر هو السوداء وجزء كبياض
البيض هو البلغم وجزء مائي هي المائية التي تندفع فضلتها في البول والمائية ليست من الاخلاط لان المائية
هي من المشروب الذي لا يغذو وانما الحاجة اليه ليرقق الغذاء وينفذه واما الخلط فهو من الماكول و
المشروب الغاذي ومعنى قولنا غاذ اي بالقوة شبيه بالبدن والذي هو بالقوة شبيه ببدن الانسان
هو جسم ممتزج لا بسيط والماء هو بسيط ومن الناس من يظن ان قوة البدن تابعة لكثرة الدم وضعفه
تابع لقلته وليس كذلك بل المعتبر حاله في البدن من قبوله ومن الناس من يظن ان الاخلاط اذا زادت ونقصت
بعد ان تكون على النسبة التي يقتضيها بدن الانسان في مقدار بعضها عند بعض فان الصحة محفوظة
وليس كذلك بل يجب ان يكون لكل واحد من الاخلاط مع ذلك تقدير في الكم محفوظ ليس بالقياس الى
خلط آخر بل في نفسه مع حفظ التقدير الذي بالقياس الى غيره وهذه حقائق امور الاخلاط بحثت عنها ليس
للاطباء بل الفلاسفة فاعرضنا عنها **الفصل الثاني** في كيفية تولد الاخلاط ان الغذاء له انهضام
ما بالمضغ وذلك بسبب ان سطح الفم متصل بسطح المعدة كانهما سطح واحد وفيه قوة هاضمة
فاذا لاقى الممضوغ احاله احالة ما ويعينه على ذلك الريق المستفيد بالنضج الواقع فيه حرارة غريزية ولذلك
ما كانت الحنطة الممضوغة تفعل من انضاج الدماميل والخراجات ما لا تفعله المدقوقة بالماء والمطبوخ فيه قالوا
والدليل على ان الممضوغ قد ابتدأ فيه شيء من النضج انه لا يوجد فيه الطعم الاول ولا الرائحة الاولى ثم
اذا ورد على المعدة انهضم الانهضام التام لا بحرارة المعدة وحدها بل بحرارة ما يطيف بها اما من ذات
اليمين فالكبد واما من ذات اليسار فالطحال فان الطحال قد يسخن لا بجوهره بل بالشرايين والاوردة الكثيرة
التي فيه واما من قدام فالثرب الشحمي القابل للحرارة سريعا بسبب الشحم المؤدي اياها الى المعدة ومن فوق فالقلب
بتوسط تسخينه الحجاب فاذا انهضم الغذاء والاستعانة في كثير من الحيوان وبعض الناس بما يخالطه من المشروب
في اكثرها كيلوسا [illegible] سيال شبيه بماء الكشك الثخين ثم [illegible] جذب لطيفه من المعدة ومن
الامعاء ايضا ويندفع من طريق العروق المسماة ماساريقا [illegible] صلاب متصلة بالامعاء كلها
فاذا اندفع فيها صار الى العرق المسمى باب الكبد ونفذ في الكبد في اجزاء وفروع الباب الداخلة متصغرة متضائلة
كالشعر ملاقية لفوهات اجزاء اصول العرق الطالع من حدبة الكبد ولكن ينفذ في تلك المضايق الا
الا اذا امتزج من الماء المشروب فوق المحتاج اليه البدن فاذا انتشر [illegible] هذه العروق فصار كان
الكبد بجملتها ملاقية لكلية هذا الكيلوس فكان لذلك فعل فيه اشد واسرع وحينئذ ينطبخ وفي كل

انطباخ لمثل شيء كالرغوة وشيء رسوب وربما كان منها ما يشتد هو الى الاحتراق او يحترق
وشيء كالنضج ان يتصرف النضج فالرغوة من الصفراء والرسوب هو السوداء وهما طبيعيان والمحترق
لطيفه صفراء رديئة وكثيفه سوداء رديئة وهما غير طبيعيتين والنضج هو البلغم واما النضج المتصفى منه
الجملة نضيجاً فهو الدم الا انه بعد ما دام في الكبد يكون ارق مما ينبغي لفضل المائية المحتاج اليها للعلة
المذكورة ولكن هذا الخلط الذي هو الدم اذا انفصل عن الكبد فكما ينفصل عنه ينفصل عن المائية الفضل
الى ما احتيج اليه السبب ومقدار ما ينجذب منه في عرق نازل الى الكليتين ويحمل مع نفسها من الدم ما يكون
بكميته وكيفيته صالحاً لغذاء الكليتين فتغتذي الكليتين الدسومة والدموية من تلك المائية وتدفع باقيه
الى المثانة والى الاحليل واما الدم الحسن القوام فيندفع في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد فيسلك
في الاوردة المتشعبة منه ثم في جداول الاوردة ثم في سواقي الجداول ثم في رواضع السواقي ثم
في العروق الليفية الشعرية ثم يرشح من فوهاتها في الاعضاء بتقدير العزيز الحكيم فسبب الدم الفاعلي
هو حرارة معتدلة وسببه المادي هو المعتدل من الاغذية والاشربة الفاضلة وسببه الصوري
النضج الفاضل وسببه التمامي تغذية البدن والصفراء سببها الفاعلي اما الطبيعي منها الذي
هو رغوة الدم فحرارة معتدلة واما المحترق منها فهي الحرارة النارية المفرطة وخصوصاً في الكبد
وسببها المادي من اللطيف الحار الحلو الدسم والحريف من الاغذية وسببها الصوري مجاوزة النضج
الى الافراط وسببها التمامي الضرورة والمنفعة المذكورتان والبلغم سببه الفاعلي حرارة مقصرة
وسببه المادي الغليظ البارد الرطب اللزج من الاغذية وسببه الصوري قصور النضج وسببه
التمامي ضرورته ومنفعته المذكورتان والسوداء سببها الفاعلي اما الرسوبي منها فحرارة معتدلة
واما المحترق منها فحرارة مجاوزة للاعتدال وسببها المادي الشديد الغليظ القليل الرطوبة من
الاغذية والحار منها فيقوى ذلك وسببها الصوري الثقل الرسوبي على اعتدال يحصل من غليان
او لا يحصل وسببها التمامي ضرورتها ومنفعتها المذكورتان والسوداء تكثر لحرارة الكبد ولضعف
الطحال او لشدة يبوسة تحصل او لدوام احتقان او لامراض كثرت وطالت فرمدت الاخلاط واذا
كثرت السوداء وقفت بين الكبد والمعدة فقل معها تولد الدم والاخلاط الجيدة فقل الدم ويجب ان
يعلم ان الحرارة والبرودة سببان لتولد الاخلاط مع سائر الاسباب لكن الحرارة المعتدلة تولد الدم
والمفرطة تولد الصفراء والمفرطة جداً تولد السوداء لفرط الاحتراق والبرودة تولد البلغم والمفرطة
تولد السوداء بفرط الاجماد ولكن يجب ان تراعي القوى المنفعلة اذا القوى الفاعلة وليس يجب ان تقف
الاعتقاد على ان كل مزاج يولد الشبيه به ولا يولد الضد بالعرض وان لم يكن بالذات فان المزاج قد
يتفق له كثيراً ان يولد الضد فان المزاج البارد اليابس يولد الرطوبة الغريبة لا لانه كذلك ولكن لضعف
الهضم ومثل هذا الانسان يكون متهيجاً رخو المفاصل [illegible] ضيق العروق
ونسبه بهذا ما يولد [illegible] على ان مزاج [illegible] بالحقيقة [illegible] ويجب ان يعلم ان
للدم وما يجري مجراه في الهضم [illegible] في الاعضاء فلينصب كل عضو عنده منضم
رابع فتفصل الهضم الاول [illegible] المعدة يندفع من طريق الامعاء وفضل الهضم الثاني [illegible] في الكبد
يندفع اكثره في البول وباقيه من جهة الطحال والمرارة وفضل الهضمين الباقيين يندفع بالتحلل الذي
لا يحس وبالعرق والوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسة كالانف والصماخ او غير محسوسة كالمسام
او بما يقتضيه الطبع كالاورام المتفجرة او بما ينبت من نقايا البدن كالشعر والظفر واعلم انه من وقت
اخلاطه لضعفها استفراغها [illegible] ان كانت واسعة [illegible] الخلل

ولان الاخلاط الرقيقة يسهل الاستفراغ بالتحلل وما يسهل استفراغه وتحلله يسهل انفعاله بالمزاج
في التحلل [illegible] واعلم انه كما ان هذه الاخلاط اسباب في تولدها فكذلك لها اسباب في حركاتها فان الحركة
[illegible] تحرك الدم والصفراء وربما حركت السوداء [illegible] النفس تقوي البلغم [illegible] من السوداء
والاوهام [illegible] الاخلاط مثلا ان الدم تحركه النظر الى الاشياء الحمر ولذلك ينهى الراعف عن نظر
ماله بريق احمر فهذه [illegible] في الاخلاط [illegible] المخالفين [illegible] الحكماء [illegible]
الاطباء

الفصل الخامس في الاعضاء

[illegible] الاعضاء اجسام متولدة من اول مزاج الاخلاط كما ان الاخلاط اجسام متولدة من اول مزاج الاركان والاعضاء منها ما هي
مفردة ومنها ما هي مركبة والمفردة هي التي اي جزء محسوس اخذت منها كان مشاركاً للكل في الاسم والحد
كاللحم واجزائه والعصب في اجزائه والعظم في اجزائه فانها متشابهة الاجزاء
المركبة هي التي اذا اخذت منها جزءاً اي جزء كان لم يكن مشاركاً للكل لا في الاسم ولا في الحد كاليد والوجه
فان جزء الوجه ليس بوجه وجزء اليد ليس بيد وتسمى بعضها آلية لانها هي آلات النفس في تمام الحركات و
الافعال واول الاعضاء المتشابهة الاجزاء العظم وقد خلق صلباً لانه اساس البدن ودعامة الحركات
ثم الغضروف وهو الين من العظم فينعطف واصلب من سائر الاعضاء والمنفعة في خلقها ان يحسن
به اتصال العظام بالاعضاء اللينة فلا يكون الصلب واللين قد ركبا بلا متوسط فيتأذى اللين بالصلب
وخصوصاً عند الضربة والضغطة وليكون المركب [illegible] كما في غضروف الكتف والشراسيف في اطراف
الخلف ومثل غضروف الحنجرة تحت القص وايضاً ليحسن به تجاور المفاصل المتحاكة فلا ترض لصلابتها
وايضاً اذا كان يتصل العضل [illegible] العضو [illegible] بمثل عضلات الاجفان
كان [illegible] وعماداً [illegible] فانه قد مست الحاجة في مواضع كثيرة الى اعتماد [illegible]
[illegible] الحنجرة ثم العصب وهي اجسام دماغية النبات او نخاعية النبات
بيض لدنة لينة في الانعطاف صلبة في الانفصال خلقت ليتم بها للاعضاء الاحساس والحركة ثم الاوتار
وهي اجسام تنبت من اطراف العضل شبيهة بالعصب فتلاقي الاعضاء المتحركة فتارة تجذبها بانجذابها
لتشنج العضلة واجتماعها ورجوعها الى ورائها وتارة ترخيها باسترخائها لانبساط العضلة [illegible]
[illegible] فيفعل [illegible] من العضل [illegible]
[illegible] الاجسام التي
ذكرناها [illegible] ثم الرباطات وهي ايضاً اعصاب [illegible] من العظام [illegible]
[illegible] والعصب [illegible] الى [illegible]
[illegible] التي ذكرناها وهي ايضاً اجسام شبيهة بالعصب بعضها
[illegible] وبعضها [illegible] باسم العصب [illegible] الى العضلة [illegible] الرباطات وما [illegible]
اليها ولكن [illegible] بين [illegible] المفصل [illegible] اعضاء اخرى واحكم [illegible] فانه مع ما يسمى
رباطاً [illegible] باسم العصب وليس [illegible] من الرباط حس وذلك لئلا يتأذى بكثرة ما يلزمه من الحركة
والحك ومنفعة الرباط معلومة مما سلف ثم الشريانات وهي اجسام نابتة من القلب ممتدة مجوفة طولاً
عصبانية رباطية الجوهر لها حركات منبسطة ومنقبضة تنفصل بسكونات خلقت لترويح القلب و
نفض البخار الدخاني عنه ولتوزيع الروح على اعضاء البدن ثم الاوردة وهي شبيهة بالشريانات
ولكنها نابتة من الكبد وساكنة ولتوزيع الدم على اعضاء البدن ثم الاغشية وهي اجسام منتسجة من
ليف عصباني غير محسوس رقيقة العرض مستحصفة تغشي سطوح اجسام اخرى و[illegible] عليها [illegible] منها

لتحفظ جملتها على شكلها وهيئتها ومنها لتعلقها من اعضاء اخرى وتربطها بها بواسطة العصب والرباط
التي تشظى الى ليفها فانتسجت منه كالكلية من الصلب ومنها ليكون للاعضاء العديمة الحس في جوهرها
سطح حساس بالذات لما لاقيه وحساس بالعرض لما يحدث في الجسم الملفوف فيه بالعرض وهذه الاعضاء مثل
الرئة والكبد والطحال والكليتين فانها لا تحس بجواهرها البتة لكن الماحس الامور الصادمة لها بما عليها
من الاغشية واذا حدث فيها ريح او ورم احس اما الريح فيحسها الغشاء بالعرض لتمدده الذي يحدث
فيه واما الورم فيحسه مبدأ الغشاء ومعلقه بالعرض لانجذاب العضو بثقل الورم ومنها لتكون حشو
خلل فتضع عليه الاعضاء اللينة وتقويها لتدعمها وكل عضو فله في نفسه قوة غريزية بها يتم
امر التغذي وذلك هو جذب الغذاء وامساكه وتشبيهه والصاقه ودفع الفضل ثم بعد ذلك يختلف
الاعضاء فبعضها له الى هذه القوة قوة تصير منه الى غيره وبعضها ليس له ذلك ومن وجه آخر فبعضها
له الى هذه القوة قوة تصير اليه من غيره وبعضها ليس له ذلك فاذا ركبت حدث عضو قابل معط
وعضو معط غير قابل وعضو قابل غير معط وعضو لا قابل ولا معط اما العضو القابل المعطي فلم يشك
في وجوده فان الدماغ والكبد اجمعوا على ان كل واحد منهما يقبل قوة الحياة والحرارة الغريزية والروح
من القلب وكل واحد منهما ايضا مبدأ قوة يعطيها غيره اما الدماغ فمبدأ الحس عند قوم مطلقا وعند
قوم لا مطلقا والكبد مبدأ التغذية عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا واما العضو القابل الغير
المعطي فلا شك في وجوده ايضا مثل اللحم فانه يقبل قوة الحس والحياة وليس هو مبدأ لقوة يعطيها غيره
بوجه واما القسمان الاخران فاختلف فيهما الاطباء مع الكثير من الفلاسفة الا الكثير من الفلاسفة
ان هذا العضو هو القلب وهو الاصل الاول لكل قوة وهو يعطي سائر الاعضاء القوى التي
تغذو والتي تحيي والتي تدرك وتحرك واما الاطباء وقوم من اوائل الفلاسفة فقد فرقوا هذه القوى
في الاعضاء ولم يقولوا بعضو معط غير قابل لقوة وقولهم عند التحقيق والتدقيق اسخف وقول الاطباء
في بادي النظر اظهر ثم اختلفت الفرقة الاخرى الاطباء فيما بينهم والفلاسفة فيما بينهم فذهبت
طائفة الى ان العظام والمخ الغير الحاس وما اشبههما انما تبقى بقوى فيها تخصها لا انها من مبادي
اخر قبلتها لكنها تلك القوى اذا وصلت اليها اغتذت وحفظت انفسها لا انه شيئا آخر قوة فيها ولا
استفادتها من عضو آخر وذهبت طائفة الى ان تلك القوى ليست تختصها لكنها فائضة اليها
من الكبد والقلب في اول الكون ثم استقرت فيه والطبيب الذي عليه ان يتبع المخرج الى الحق من هذين
الاختلافين الاول لا عليه كان القلب مبدأ الحس والحركة او الدماغ والقوة الغذائية الكبد او لم يكن
فان الدماغ اما بنفسه واما بعد القلب مبدأ الافاعيل النفسانية بالقياس الى سائر الاعضاء والكبد كذلك
مبدأ للافعال الطبيعية المغذية بالقياس الى سائر الاعضاء ويجب ان تعلم وتعتقد في الاختلاف الثاني انه لو
كان حصول القوة الغريزية في مثل العظم عند اول الحصول من الكبد واستحقت من اجله ...
منهما ولكن الان يجب ان يعتقد ان تلك القوة التي فاضت اليه من الكبد لو انسد السبيل بينهما
وكان عند العظم عند انسداد بطل فعله كالحس والحركة اذا انسد العصب الجائي من الدماغ بل تلك القوة
صارت غريزية للعظم ما بقي على مزاجه فحينئذ يشرح له حال القسمة ويعترض له اعضاء رئيسة واعضاء
خادمة للرئيسة واعضاء مرؤسة بلا خدمة واعضاء غير رئيسة ولا مرؤسة فالاعضاء الرئيسة هي الاعضاء
التي هي مباد للقوى الاولى في البدن المضطر اليها في بقاء الشخص والنوع اما بحسب بقاء الشخص فالرئيسة
ثلاثة القلب وهو مبدأ قوة الحياة والدماغ وهو مبدأ قوة الحس والحركة والكبد وهو مبدأ قوة التغذية واما
بحسب بقاء النوع فالرئيسة هذه الثلاثة ايضا ورابع يخص النوع وهو الانثيان اللتان يتطرأ اليهما الامر

هضمه وتشبيهه

بالدماغ الطبيعة ... من حيث ما ... في نفس ... يجب ان يعلم ...

معقدة

ينتفع

وينتفع بهما لا لزاما اما الاضطرار فلاجل توليد المني الحافظ للنسل واما الانتفاع فلاجل افادة تمام الهيئة
والمزاج الذكوري او الانثوي اللذين هما من العوارض اللازمة لانواع الحيوان لا من الاشياء الداخلة في نفس
الحيوانية و ... الاعضاء الخادمة فبعضها يخدم خدمة مهيئة وبعضها يخدم خدمة مؤدية والخدمة المهيئة
تسمى منفعة والخدمة المؤدية تسمى خدمة على الاطلاق والخدمة المهيئة تتقدم فعل الرئيس والخدمة المؤدية
تتأخر عن فعل الرئيس اما القلب فخادمه المهيئ هو مثل الرئة والمؤدي هو مثل الاوردة واما الاشياء الخادمة
الشرايين واما الدماغ فخادمه المهيئ مثل الكبد وسائر اعضاء حفظ الروح والمؤدي هو مثل العصب واما الكبد
فخادمه المهيئ هو مثل المعدة والمؤدي هو مثل الاوردة واما الانثيان فخادمهما المهيئ مثل الاعضاء المولدة
للمني قبلهما واما المؤدي ففي الرجال الاحليل وعروق بينهما وبينه وكذلك في النساء عروق يندفع
فيها المني الى المحبل وللنساء زيادة الرحم التي يتم فيه منفعة المني وقال جالينوس ان من الاعضاء
ما له فعل فقط ومنها ما له منفعة فقط ومنها ما له فعل ومنفعة معا الاول كالقلب والثاني كالرئة والثالث
كالكبد واقول انه يجب ان يعني بالفعل ما يتم بالشيء وحده من الافعال الداخلة في حياة الشخص وبقاء
النوع مثل ما للقلب في توليد الروح وان يعني بالمنفعة ما يتم به لقبول فعل عضو آخر حينئذ يصير الفعل تاما
مثل ... الجمهور ... النوع كاعداد الرئة للهواء واما الكبد فانها يهضم والاعضاء الثاني ويعد
الهضم الثالث والرابع فيها يتم الهضم الاول ثم المني يصلح ذلك الدم لتغذية نفسها تكون قد فعلت فعلا
فيها قد فعل ... منفعة لتعد ... تكون قد نفعت ونقول ايضا من الاعضاء ما يتكون من
المني وهو المتشابهة الاجزاء خلا اللحم والشحم ومنها ما يتكون من الدم كاللحم والشحم فان ما خلا هذين
يتكون عن المني ... الذكر ومني الانثى الا انها على قول من يحقق من الحكماء تتكون من مني الذكر كما تتكون
الجبن من الا... ويتكون من المني مني الذكر ومني الانثى الا انها على قول من يحقق من الحكماء تتكون من
كما تتكون ... من اللبن وكما ان مبدأ العقد في الانفحة كذلك مبدأ العقد الصورة في مني الذكر وكما ان مبدأ
الانعقاد في اللبن كذلك مبدأ انعقاد الصورة في القوة المنفعلة هو في مني المرأة وكما ان كل واحد من
الانفحة واللبن جزء من جملة جوهر الجبن الحادث عنهما كذلك كل واحد من المنيين جزء من جوهر الجنين
الحادث عنهما وهذا القول مخالف قليلا لكثير من قول جالينوس فانه يرى ان كل واحد من المنيين قوة عاقدة
وقابلة للعقد ومع ذلك فلا يمنع ان يقول ان العاقدة في الذكور اقوى والمنعقدة في الاناث اقوى
واما ... وهذا في كتبنا العلمية ... ثم الدم الذي كان ينفصل عن المرأة في الاقراء يصير
غذاء فمنه ما يستحيل الى مشابهة جوهر المني والاعضاء الكائنة منه فيكون غذاء منميا له ومنه ما لا يصير
غذاء لذلك ولكن يصلح لان ينعقد حشوا في خلل الاعضاء الاولى فيكون شحما او لحما ومنه
فضل لا يصلح لاحد الامرين يبقى الى وقت النفاس فتدفعه الطبيعة فضلا اولا ما ولد الجنين
فان الدم الذي يتولد كبده ... ذلك الدم ... ما كان يتولد عن ذلك الدم والامر تولده
عن متين الدم ... الحم والشحم واما الشحم فمن مائية ودهنية ... ولذلك يحل الحر ما كان
من الاعضاء متخلقا من المني فانه اذا انفصل لم ينجبر الا ... في قليل من الاحوال وفي
سن الصبي مثل العظام وشعب صغيرة من الاوردة ودون الكبيرة ودون الشرايين واما اذا انقص منه
قليل من الاحوال ... حيث ... ذلك كالعظم والعصب وما كان متخلقا من اللحم
... وكذلك العروق ... ما كان متولدا من دم فيه قوة المني ... ما دام العهد بالمني قريبا فقد
العضو اذا فات امكن ان ينبت تارة اخرى مثل السن في سن الصبي واما اذا استوى على الدم مزاج آخر فانه
لا ينبت مرة اخرى ونقول ايضا ان الاعضاء الحساسة المتحركة قد تكون مرة مبدأ الحس والحركة جميعا

الرئة والمؤدي مثل

لحما

وحشوه

الحاسية

واحدة وقد يفترق تارة ذلك فيكون بيناه كل قوة عصبية ونقول ايضا ان جميع الاحشاء الملفوفة في الغشاء
منبت منشاها من احدى هذين الغشائين في الصدر والبطن المستبطنين اما التي في الصدر كالحجاب والاوردة والرية
والشريانات فمنبت اغشيتها من الغشاء المستبطن للاضلاع واما ما في الجوف من الاحشاء
فمنبت اغشيتها من الصفاق المستبطن لعضل البطن وايضا فان جميع الاعضاء [illegible] اما كيفية كاللحم
في العضل واما ليس فيها ليف كالكبد ولا شيء من الحركات الا بالليف اما الارادية فبسبب ليف العضل
واما الطبيعية فكحركة الرحم والعروق والمركبة فكحركة الازدراد فبليف مخصوص هيئته من وضع الطول في
العرض والتوريب فللجذب الطاول وللدفع الليف الذاهب عرضا العاصر وللامساك الليف المورب
وما كان من الاعضاء ذا طبقة واحدة مثل الاوردة فان اصناف ليفه الثلاثة منسج بعضها في بعض
وما كان ذا طبقتين فالليف الذاهب عرضا يكون في طبقته الخارجة والآخران في طبقته الداخلة الا ان الذاهب
طولا اميل الى سطحه الباطن وانما خلق كذلك لئلا يكون ليف الجذب والدفع معا بل ليف الجذب والامساك
هما اوفق بان يكونا معا الذ الاعضاء فان حاجتها لم تكن الى الامساك اشد منه بل الى الجذب والدفع
ونقول ايضا ان الاعضاء العصبانية المجوفة بالجملة غريبة عن جوهرها فمنها ما هي ذات طبقة
واحدة ومنها ما هي ذات طبقتين والذي خلق منها ذا طبقتين لمنافع احدها مس الحاجة الى شدة
الاحتياط في وثاقة جرمها لئلا ينشق بسبب قوة حركتها باشياء كالشرايين واما في ستر الحاجة الى شدة الاحتياط
في ان الجسم المحرز فيها لئلا يتحلل او يخرج اما استعداد التحلل فبسبب مما اذا كان ذات طبقة واحدة
واما استعداد الخروج فلطيف اجابته الى الانشقاق للشدة ما ضر الجسم المحرز فيه مثل الروح والدم
المحروسين في الشريانات اللذين يجب ان يحافظ في سترتهما ويصان عن تحللهما اما الروح فيتحلل واما الدم
فبالنفوذ وفي ذلك خطر عظيم والثالث انه اذا كان عضو يحتاج ان يكون كل واحد من الجذب والدفع
فيه بحركة قوية [illegible] لا اختلاط في ذلك كالمعدة والامعاء والرابع انه اذا اريد ان يكون كل طبقة
من طبقات العضو متصلة بخاصيته وكان الفعلان يحدث احدهما من مزاج مخالف للآخر كان المفترق بينهما
اصوب مثل المعدة فانه اريد فيها ان يكون لها الحس وذلك انما يكون بعضو عصبي وان يكون لها الهضم
وذلك انما يكون بعضو لحمي فافرد لكل من الامرين طبقة فطبقة عصبية للحس وطبقة لحمية للهضم وجعلت
الطبقة الباطنة عصبية والخارجة لحمانية لان الهاضم يجب ان يتصل بالمهضوم والحس يودعه من الملاقاة
فاما الحاسة فلا يحوجان لا ملاقاة المحسوس في جزء الحس وقولنا ايضا ان الاعضاء منها ما هي قريبة المزاج
من الدم فلا يحتاج الدم في تغذيتها الى ان تعرض في استحالات كثيرة مثل اللحم فلذلك لم يجعل فيه تجاويف
وبطون يقيم فيها الغذاء الواصل مدة ثم يتعدى به اللحم ولكن الغذاء كما يلاقيه يستحيل اليه ومنها ما هي
بعيدة المزاج عنه عن مزاج الدم فانه لا يستحيل اليها الا بعد استحالات كثيرة متدرجة الى مشاكلة
جوهره كالعظم فلذلك جعل له في الخلقة اما تجويف واحد يحوي غذاءه مدة يستحيل في مثلها الى مشاكلته
مثل عظم الساق والساعد او تجاويف متفرقة فيه مثل عظم الفك الاسفل وما كان من الاعضاء هكذا فانه
يحتاج ان يتناول من الغذاء فوق الحاجة في الوقت لبعيد ايصاله الى مشاكلة جوهره شيئا بعد شيء والاعضاء القوية
تدفع الى ما دونها الضعيفة كدفع القلب الى الابطين والدماغ الى ما خلف الاذنين والكبد الى الاربيتين

الجملة الاولى من هذا التعليم في العظام وهي ثلاثون فصلا الفصل الاول كلام كلي في العظام والمفاصل

نقول ان من العظام ما قياسه من البدن قياس الاساس وعليه مبناه مثل فقار الصلب فانه
اساس البدن ينبني عليه كما تبنى السفينة على الخشبة التي تنحت فيها اولا ومنها ما قياسه من البدن قياس المجن
والوقاية كعظم اليافوخ ومنها ما قياسه قياس السلاح الذي يدفع به المصادم والمؤذي مثل

السناسن

السناسن التي على فقار الظهر كالشوك ومنها ما هو حشو بين فرج المفاصل مثل العظام السمسمانية
التي بين السلاميات ومنها ما هو متعلق للاجسام المحتاجة الى علاقة كالعظم الشبيه باللام لعضل
الحنجرة واللسان وغيرهما وجملة العظام دعامة وقوام للبدن وما كان من هذه العظام انما يحتاج اليه للوقاية
فقط او للمقاومة ولا يحتاج اليه لتحريك الاعضاء فانه خلق مصمتا وان كانت فيه المسام والخلل والفرج التي
لا بد منها واما الذي يحتاج اليه لاجل الحركة ايضا فقد زيد في مقدار تجويفه وجعل تجويفه في الوسط واحدا ليكون جرمه غير محتاج
الى مواقف الغذاء المتفرقة فيصير رخوا بل صلب جرمه وجمع غذاؤه وهو المخ في حشوه وفائدة زيادة التجويف
ليكون اخف وفائدة توحيد التجويف ان يبقى جرمه اصلب وفائدة صلابة جرمه الا ينكسر عند الحركات
العنيفة وفائدة المخ فيه ليغذوه ويرطبه دائما لئلا يتفتت بتجفيف الحركة وليكون وهو
مجوف كالمصمت والعظم المخلوق لاجل الحركة كلما كانت الحاجة الى الوثاقة اكثر وكلما كانت الحاجة الى الخفة اكثر والعظام
المتناسبة خلقت كذلك لاجل الغذاء المذكور مع زيادة حاجة بسبب شيء يجب ان ينفذ فيها كالرائحة المستنشقة
مع الهواء في عظم المصفاة والفضول الدماغية المدفوعة فيها والعظام كلها متجاورة متلاقية وليس بين
شيء من العظام وبين العظم الذي يليه مسافة كثيرة بل في بعضها مسافة يسيرة يملؤها غضروف
او شبيهة بالغضروف فتخلقت المنفعة التي للغضاريف وما وجب فيه من اياه تلك المنفعة ولو لم تكن
بينها ملاحمة كالقلب الاسفل والمجاورات التي بين العظام على اصناف فمنها ما يجاور ويحاور
مفصل سلس ومنها ما يجاور ويحاور مفصل عسر ضيق ومنها ما يجاور ويحاور مفصل موثق مركوز او
ملتقد والمفصل السلس هو الذي لاحد عظميه ان يتحرك حركة سهلا من غير ان يتحرك معه
العظم الآخر كمفصل الرسغ مع الساعد والمفصل العسر الغير الموثق هو ان تكون حركة احد العظمين وحده
صعبة قليلة مثل المفصل الذي بين الرسغ والمشط او مفصل ما بين عظمين من عظام المشط واما
المفصل الموثق فهو الذي ليس لاحد عظميه ان يتحرك وحده البتة مثل مفصل عظام القص فاما المركوز فهو
ما يوجد لاحد العظمين زيادة وللثاني حفرة تركز فيها تلك الزيادة ارتكازا لا تتحرك فيها مثل الاسنان
في منابتها واما الملتقد فهو الذي يكون لكل واحد من العظمين حاشية [illegible]
[illegible] ذلك العظم كتركيب الصفائح [illegible] كالمفاصل بين عظام
القحف والمركوز فيه ما هو [illegible] عرضا مثل مفصل
الفقرات السفلى من فقار الصلب فان الفقر بينها مفاصل غير موثقة

الفصل الثاني في تشريح القحف

ومنفعته اما المنفعة في جملة عظم القحف فهي انه جنة للدماغ ساترة ووقاية له للآفات واما المنفعة
في خلقتها قبائل كثيرة وعظاما فوق واحد فتنقسم الى جملتين جملة منسوبة الى الاحداث التي بالقياس الى العظم
نفسه وجملة منسوبة بالقياس الى ما يحويه العظم اما الجملة الاولى فتنقسم الى منفعتين احداهما انه ان اتفق
ان عرض للقحف آفة في جزء منه من كسر او عفونة لم يجب ان يكون ذلك عاما للقحف كله كما يكون
لو كان عظما واحدا والثانية ان لا يكون في عظم واحد اختلاف اجزاء في الصلابة واللين
والرقة والغلظ للاختلاف الذي يقتضيه المذكور [illegible] واما الجملة الثانية فهي المنفعة التي
بالشؤون [illegible] بالقياس الى الدماغ [illegible] ان يكون للابخرة المتصعدة من النفوذ في العظم [illegible]
[illegible] ومسالك [illegible] بالقياس الى ما يخرج من الدماغ من
العصب التي تنبت في اعضاء الراس فتكون لها طرق ومسالك ومنفعتان مشتركتان بين
شيئين احدهما بالقياس الى العروق والشرايين الداخلة الى داخل الراس فتكون لها طرق في
منفعته بالقياس الى الحجاب الغليظ [illegible] من الدماغ ولا يثقل عليه

والشكل الطبيعي لهذا العظم هو الاستدارة لامرين ومنفعتين احدهما بالقياس الى داخل وهو ان الشكل
المستدير اعظم مساحة مما يحيط به غيره من الاشكال المستقيمة الخطوط اذا تساوت احاطتها والآخر القياس
الى خارج وهو ان الشكل المستدير لا ينفعل عن المصادمات ما ينفعل عنه ذو الزوايا [illegible]
مع استطالة لان منابت الاعصاب الدماغية موضوعة في الطول وكذلك يجب ان [illegible] نتوان
الى قدام والى خلف ليقيا الاعصاب المنحدرة من الجنبتين ولمثل هذا الشكل ثلاثة دروز حقيقية ودرزان
كاذبان فمن الاول درز مشترك بين الجبهة والرأس [illegible] ويسمى الاكليلي ودرز [illegible] طول
الرأس مستقيم يقال له [illegible] سهمي واذا اعتبر من جهة اتصاله بالاكليلي يقال له سفودي وشكله كشكل
قوس يقوم وسطه خط مستقيم كالعمود وهو هكذا والدرز الثالث هو مشترك بين الرأس
من خلف وبين قاعدته وهو على شكل زاوية يتصل بنقطتها طرف السهمي ويسمى الدرز اللامي لانه
يشبه اللام في كتابة اليونانيين واللام ولهذا اذا اضيف الى الدرزين المتقدمين صار شكله هكذا
واما الدرزان الكاذبان فهما آخذان في طول الرأس على محاذاة السهمي من الجانبين كانهما [illegible]
في العظم تمام الغوص ولهذا يسميان القشريين واذا اتصلا بالدروز الحقيقية صار شكله هكذا
واما اشكال الرأس الغير الطبيعية فهي ثلثة احدها ان ينقص النتو المتقدم فيفقد
من الدروز الدرز الاكليلي والثاني ان ينقص النتو المؤخر فيفقد معه من الدروز الدرز اللامي والثالث ان ينقص
النتوان جميعا فيصير الرأس كالكرة متساوي الطول والعرض قال فاضل الاطباء جالينوس [illegible] هذا الشكل
لما ساوى فيه الابعاد وجب في العقل ان يتساوى فيه قسمة الدروز فكانت قسمة [illegible] في الاول
للطول درز وللعرض درزان فيكون ههنا للطول درز وللعرض كذلك درز واحد [illegible] الدرز
[illegible] وسط العرض من الاذن الى الاذن كما ان الدرز الطولي في وسط الطول قال [illegible] الفاضل جالينوس
ولا يمكن ان يكون للرأس شكل رابع غير طبيعي حتى يكون الطول انقص من العرض لانه ينقص من بعض
او جوهره شيء وذلك مضاد للحياة مانع من صحة التركيب [illegible] بقراط مقدم الاطباء اذ جعل
اشكال الرأس اربعة فقط

الفصل الثالث في تشريح ما دون القحف من الرأس

والرأس [illegible]
منه خمسة عظام اربعة كالجدران وواحد كالقاعدة وجعلت هذه الجدران اصلب من الباقي لان
السقطات والصدمات عليها اكثر ولان الحاجة الى تخلخل القحف والياقوخ [illegible] احدهما لينفض
فيه البخار المتحلل والثاني لئلا يثقل على الدماغ وجعل اصلب الجدران مؤخرها لانه غائب عن حراسة [illegible]
فالجدار الاول هو عظم الجبهة ويحده من فوق الدرز الاكليلي ومن اسفل درز يمتد من طرف الاكليلي [illegible]
على العين عند الحاجب متصلا آخره بالطرف الثاني من الاكليلي والجداران اللذان [illegible] ويسمى فيهما العظم
العظمان اللذان فيهما الاذنان ويسميان الحجريين لصلابتهما ويحد كل واحد منهما من فوق الدرز القشري
ومن اسفل درز يأتي من طرف الدرز اللامي [illegible] الى الاكليلي ومن قدام جزء من الاكليلي ومن خلف جزء من
اللامي واما الجدار الرابع فيحده من فوق الدرز اللامي ومن اسفل الدرز المشترك بين القحف والوتدي
ويتصل بين طرفيه اللامي واما قاعدة الدماغ فهي العظم الذي يحمل سائر العظام ويقال له الوتدي [illegible]
صلب لمنفعتين احدهما ان الصلابة [illegible] على الحمل والثانية ان الصلب اقل قبولا للعفونة من
الفضول [illegible] هذا العظم [illegible] فضول تنصب اليه دائما فاحتيط في صلابته [illegible] من جانبي
الصدغين عظمان في الصدغ [illegible] على [illegible] ويسميان الزوجي

الفصل الرابع في تشريح عظام الفكين والانف

اما عظام الفك والانف فيتبين بعد ما نبين الدروز والفك فنقول
ان الفك الاعلى يحده من فوق درز مشترك بينه وبين الجبهة مارا تحت الحاجب من الصدغ الى الصدغ ويحده
من تحت منابت الاسنان ومن الجانبين درز يأتي من ناحية الاذن مشترك بينه وبين العظم الوتدي الذي
هو وراء الاضراس [illegible] الطرف الآخر [illegible] الى الانف [illegible] فيكون درز يفرق بين هذا وبين
[illegible] وهو الذي يقطع اعلى الحنك طولا فهذه حدوده واما دروزه الداخلة في حدوده
فمن ذلك [illegible] اعلى الحنك طولا ودرز يبتدئ ما بين الحاجبين الى محاذاة ما بين الثنيتين ودرز
عند منتهى هذا [illegible] عنه منحدرا الى محاذاة ما بين الرباعية والناب من اليمين ودرز آخر مثله في
الشمال فيحصل اذا بين هذه الدروز الثلاثة الوسطى والطرفين وبين محاذاة منابت الاسنان
المذكورة عظمان مثلثان لكن قاعدتا المثلثين ليستا عند منابت الاسنان بل بالعرض قبل ذلك درز
قاطع قريب من قاعدة المنخرين لان الدروز الثلاثة تجاوز هذا القاطع الى المواضع المذكورة ويحصل
دون المثلثين عظمان يحيط بهما جميعا قاعدتا المثلثين ومنابت الاسنان وقسمان من الدرزين
الطرفين وينفصل احد العظمين عن الآخر بما نزل من الدرز الاوسط فيكون لكل عظم زاويتان
قائمتان عند هذا الدرز الفاصل وحادة عند الناب ومنفرجة عند المنخر ومن دروز الفك
الاعلى درز يبتدئ من الدرز الاعلى المشترك آخذا الى ناحية العين فكما بلغ النقرة انشعب الى شعبتين
شعبة مرت تحت الدرز المشترك مع الجبهة وفوق نقرة العين حتى يتصل [illegible] وشعبة تتصل
كذلك من تحت [illegible] النقرة [illegible] كذلك بعد دخول النقرة وكلاهما هو اسفل الى [illegible]
الى [illegible] تحت الحاجب فهو يفصل من الموضع الذي ماسه الاعلى ولكن العظم الذي يفرزه
الدرز الاول [illegible] الثلاثة اعظم والذي يفرزه الثاني واما الانف فمنافعه ظاهرة وهي ثلاثة احدها
ان يعين بالتجويف الذي يشتمل عليه في الاستنشاق حتى ينحصر فيه هواء اكثر ويعتدل ايضا قبل النفوذ الى
الدماغ فان [illegible] هواء المستنشق وان كان نفوذه الى الرئة فان شطرا صالحا للغذاء ينفذ ايضا الى الدماغ
ويجمع [illegible] الاستنشاق الذي يطلب فيه التنشق هواء متصلا في موضع واحد امام آلة الشم ليكون
الادراك اكثر واوفق فهذه ثلاثة منافع في منفعة واما الثانية فاعانته في تقطيع الحروف وتسهيل
اخراجها في التقطيع لئلا يزدحم الهواء كله عند الموضع الذي يحاول فيه تقطيع الحروف [illegible]
[illegible] واحدة [illegible] الانف [illegible] هواء الحروف [illegible] الثقب المثقوب مطلقا
الى خلف المزمار [illegible] واما الثالثة فيكون للفضول المندفعة من الرأس ستر ووقاية [illegible]
وايضا [illegible] وتركيب عظام الانف من عظمين كالمثلثين يلتقي منهما [illegible]
جانبان عند زاوية [illegible] والعظمان لكل واحد منهما [illegible] احد الدرزين الطرفين المذكورين
فعلى طرفيهما السافلين غضروفان لينان وفيما بينهما على طول الدرز الاوسط غضروف وفي جزئه الاعلى اصلب
من الاسفل وهو بالجملة اصلب من الغضروفين الآخرين فمنفعة الغضروف الوسطاني ان يفصل الانف
الى منخرين حتى اذا نزلت من الدماغ فضلة نازلة مالت في الاكثر الى احدهما ولم تسد جميع طريقي الاستنشاق
المؤديين الى الدماغ هواء مروحا لما فيه من الروح ومنفعة الغضروفين الطرفين امور ثلاثة المنفعة المشتركة
للغضاريف الواقعة على اطراف العظام كلها وقد عرفتها والثانية لكي ينفرج ويتوسع اذا احتيج الى فضل
استنشاق او نفخ والثالثة ليعين [illegible] في نفض الفضول [illegible] عند النفخ [illegible] دائما
وخلق عظما الانف رقيقين خفيفين لان الحاجة ههنا الى الخفة اكثر منها الى الوثاقة وخصوصا لكونهما
بريئين عن مواصلة اعضاء قابلة للآفات وموضوعين بمرصد من الحس واما الفك الاسفل [illegible]
ومنفعته معلومة وهو [illegible] من عظمين يجمع بينهما تحت الذقن مفصل موثق [illegible]
كل واحد منهما [illegible] زائدة [illegible] من العظم الذي [illegible]

احدهما على الاخر بلحمات **الفصل الخامس في تشريح الاسنان** واما الاسنان فهي اثنان وثلثون سنا
وربما عدمت النواجذ منها في بعض الناس وهي الاربعة الطرفانية فكانت ثمانية وعشرين سنا فمن الاسنان
ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلهما من اسفل للقطع ونابان من فوق ونابان من اسفل للكسر واضراس
للطحن في كل جانب فوقاني وسفلاني اربعة او خمسة فيكون ذلك اثنين وثلثين او ثمانية وعشرين
والنواجذ تنبت في اكثر الامر في وسط زمان النمو وهو بعد البلوغ الى الوقوف وذلك الى الوقوف وهو الى
ثلثين سنة ولذلك يسمى اسنان الحلم والاسنان اصول في نقر محددة تركزت في ثقب العظام
الحاملة لها من الفكين وبت على حافة كل نقرة زائدة مستديرة عليها عظمية تشتمل على السن وتشده
وهناك روابط قوية وما سوى الاضراس فان لكل واحد منها راسا واحدا واما الاضراس المركوزة في
الفك الاسفل فاقل ما يكون لكل واحد منها من الرؤس راسان وربما كان ثلاثة خصوصا واربعة في الطاحنة
واما المركوزة في الفك الاعلى فاقل ما يكون لكل واحد منها من الرؤس ثلاثة اروس وربما كان خصوصا
للنواجذ اربعة اروس وقد كثرت رؤس الاضراس لكبرها ولزيادة عملها وزيد للعلى لانها معلقة
والثقل يجذب مثلها الى خلاف جهة رؤوسها واما السفلى فثقلها لا يضاد ركزها وليس في شي من
العظام حس الا للاسنان فان جالينوس بل قال التجربة تشهد ان لها حسا اعين به بقوة تاتيها
من الدماغ ليميز ايضا بين الحار والبارد **الفصل السادس في منفعة الصلب** الصلب مخلوق لمنافع
اربع احداها انه مسلك للنخاع المحتاج اليه في بقاء الحيوان لما نذكره من منفعة النخاع في موضع الشرح
واما ها هنا فنذكر من ذلك امرا مجملا وهو ان الاعصاب لو نبتت كلها من الدماغ لاحتيج ان تكون كرة الراس
اعظم مما هي بكثير ولثقل على البدن حمله ولوجب ان تجتاز الاعصاب المنحدرة الى اقاصي الاطراف
فكانت تتعرض للآفات والانقطاع وكان يطول مسافتها وتضعف عن تحريك وجذب الاعضاء البعيدة التي مبادئها
فانعم الخالق باصدار جزء من الدماغ وهو النخاع الى سفل البدن كالجدول من العين ليتوزع منه
العصب في جنباته واخره بحسب موازاة مصاقبته للاعضاء فجعل الصلب مسلكا له وثانيها
ان الصلب وقاية وجنة للاعضاء الشريفة الموضوعة قدامه ولذلك خلق له شوك وسناسن والثالثة
ان الصلب خلق ليكون مبنى جملة عظام البدن مثل الخشبة التي تهيا في بناء السفينة اولا ثم تركب فيها وتربط
بها سائر الخشب ثانيا فلذلك خلق الصلب صلبا والرابعة ليكون لقوام الانسان استقلال وقوام وتمكن
من الحركات الى الجهات ولذلك خلق الصلب فقرات منتظمة لا عظما واحدا وجعلها متشابهة الكرة المقدار وجعلت
المفاصل بين الفقرات لا مستغنية عن الرباطات ولا مرتبقة منع الانعطاف **الفصل السابع في تشريح
الفقرات** الفقرة عظم في وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع والفقرة قد يكون لها اربع زوائد ليفية وربما
لعشر زوائد كان منها الى فوق شاخصة الى سفل شاخصة الى اسفل ومنكسة وربما كانت الزوائد ستا
اربع من جانب واثنان من جانب وربما كانت ثمانية والمنفعة في هذه الزوائد هو ان ينتظم بها الاتصال بينها
اتصالا مفصليا يتفرق في بعضها ورؤس تهيئ في بعض وللفقرات زوائد لا لاجل هذه المنفعة ولكن للوقاية
والجنة والمقاومة لما يصادم ولان تحملها وايات وهي عظام عريضة صلبة موضوعة على طول الفقرات
فما كان من هذه موضوعها الى خلف يسمى شوكا وسناسن وما كان منها موضعها جنبة يسمى جنبية واما
وقاياتها لما وضع ادخل منها في طول البدن من العصب والعروق والعضل وبعض الاجنحة وطولت في الاضلاع
خاصة منتفعة وهي ما تشتمل عليها اطراف يشتبك بها روس الاضلاع محدبة مهندمة فيها ولكل جناح منها
نقرتان ولكل ضلع زائدتان محدبتان ومن الاجنحة ما صوره دواسين فيشبه الجناح الضاعف وهذا في
خرزات العنق ويستند ذكر منفعة ولفقرات ثقب التقبب المتوسطة بعد ثقب اخر بينها يخرج منها العصب

وما تدخل فيها من العروق بعض تلك الثقب يحصل بتمامه في جرم الفقرة الواحدة وبعضها يحصل بتمامها
لفقرتين بالشركة ويكون موضعها الحد المشترك بينهما وربما كان ذلك من جانبي فوق واسفل وربما
كان من جانب واحد وربما كان في كل واحدة من الفقرتين نصف دائرة تامة وربما كان في احداهما اكثره
وفي الاخرى اصغره وانما جعلت هذه الثقب في جنبي الفقرة ولم يجعل الى خلف لعدم الوقاية هناك
للمخرج ويجعل لمعرضه للمصادمات ولم يجعل الى قدام لان الوقت في المواضع التي تحتاج اليها الاسنان
بحمله الطبيعي وحركة الارادة ايضا فكانت تضعفها ولم يكن ان تكون هذه الثقب الرابطة والتقعير كان
البلا ايضا على مخرج تلك الاعصاب فتضغطها وتوهنها ولم ينفذها الرباطات التي هي الوقاية من التقعير وقد عرض لها
رباطات تعصب وتمكن وتسلسلها لا تؤدي الى الصدم المماسة والزوائد المفصلية ايضا انها تعقد فانها لو تعرض
بعضها ببعض انما اشتد بالعقب والربط من كل الجهات الا ان بعضها من قدام او شتى ومن خلف
اسلس لان الحاجة الى الانثناء والانحناء على القدام اشد من الانعطاف والانعكاس الى الخلف ولما سلكت
الرباطات الى خلف شغل الفضا الواقع لا عماق التعقيفات وان قدر بحوبات لزجة تهيئات القلب بما
تستوثق من تعقيفها من جهتها استيثاقا بالارباط كعظم واحد مخلوق للثبات والسكون وبما سلكت
من جهة كعظام كثيرة مخلوقة للحركة **الفصل الثامن في منفعة العنق وتشريح عظامه** العنق مخلوق
لاجل قصبة الرية وقصبة الرية مخلوقة لما نذكره من منافع خلقها في موضعه ولما كانت الفقرات العنقية
في الجملة الثانية محمولة على ما تحتها من الصلب وجب ان تكون اصغر فان المحمول يجب ان يكون اخف من
من الحامل اذا اريد بها ان تكون الحركات على الحمل المحكم ولما كان اول النخاع يجب ان يكون اغلظ واعظم
مثل ما قلنا الذي يلان ما يحفظ الجزء الاغلظ من مقاسم العصب اكثر ما يحفظ الاسفل وجب ان يكون الثقب في
فقار العنق اوسع ولما كان الصغر وسعة التجويف مما يرققها جرمها وجب ان يكون هناك تعويض من الوثاقة
بغير ما يوهن لزيادة المذكورات فوجب ان تخلق اصلب الفقرات ولما كان جرم كل فقرة منها رقيقا خلقت
جوانبها صغيرة فانها لو خلفت كبيرة هيئات الفقرة للانكسار وللآفات عند ملاقاة الاشياء القوية
لسبب لصغرها وصغرت سيما جعلت حجمها كانها ذوات راسين مضاعفة ولما كانت حاجتها الى الحركة
اكثر من حاجتها الى الثبات لتلين بل لتحملها للعظام الكثيرة فلذلك ما جعلها فقلها اضا سلست مفاصل
خرزها بالقياس الى مفاصلها تحتها وكان ما نزعتها من الوثاقة بالسلاسة قد رجع اليها مثله او اكثر
منه من جهة ما يحيط بها ويحرف عليها من العصب والعضل والعروق فيغني ذلك عن تاكيد الوثاقة في
المفاصل ولما قلت الحاجة الى توثيق المفاصل وكفى القدر المحتاج اليه بما فيها خلقت زوائدها
المفصلية الشاخصة الى فوق والى سفل عظيمة كبيرة العرض كالاطواق تحت العنق بل جعلت قواعدها
الطول وربما خلقتها اسلس وجعل لمخارج العصب منها مشتركة على ما ذكرنا اذ لم يحتمل جرم كل فقرة منها لرقتها
وصغرها وسعة مجرى النخاع فيها ما هي خاصة الالتي تشعب منها وتبين حالها فنقول الان ان خرز
العنق سبع بالعدد وقد كان معتدلا هذا القدر معتدلا في العدد والطول ولكل واحدة منها
الا الاولى جميع الزوائد الاحدى عشرة المذكورة سنسنة وجناحان وللجناحان زائدتان مفصليتان شاخصة الى
فوق واربع شاخصة الى سفل وكل جناح ذو شعبتين ومابينه مخرج العصب ينفذ من كل فقرة من
الضعف لكن الخرزة الاولى والثانية خاصتان ليست فيهما وجب ان يعلم اولا ان حركة الراس منه وبه في
يلتئم بالمفصل الذي بين الراس وبين الفقرة الاولى وحركته من قدام ومن خلف ملتئم بالمفصل الذي
فيه وبين الفقرة الثانية فوجب ان يتكلم اولا في المفصل الاول فنقول انه خلق على شاخصتي الفقرة
الاولى من جانبيها الى فوق نقرتان تدخل فيهما زائدتان من عظم الراس فاذا رفعت احداهما وغارت الاخرى

اصول و روس ۃ
فقارات ۃ
اسلت ۃ
فقدۃ

مال الراس الى الغاية ولم يمكن ان يكون ... فى وجه هذه الفقرة جعلت لها فقرة اخرى على جهة
وهى الثانية وانبت من جانبها المقدم الذى يلى الباطن زائدة طويلة صلبة محور وتنفذ فى ثقبة الاولى قدام
النخاع والثقبة مشتركة بينهما وهى التى الثقبة من الخلف الا الاقدام الطول بينهما مابين اليمين والشمال
وذلك لان فيها بين القدام والخلف ما لعلم اخذان من المكان فوق مكان النافذ الواحد
العرض فهو يجب اكثر بما فى واحد منها وهذه الزائدة يسمى السن وقد يحجب النخاع عن ... طات فوق تحت
انبت لفقرة ناحية السن من ناحية النخاع لئلا يشدخ السن النخاع بحركتها ولا ... لان هذه الزائدة
تطلع من الفقرة الاولى وتثبت فى ثقرة فى عظم الراس ويستد بطها الفقرة التى فى عظم الراس
الى قدام من خلف وانما انبت هذه السن الى قدام متقضمين احدهما لتكون احرزلها والثانية لتكون
الجانب الاوثق من الحرزة داخلا لا خارجا وخاصية الفقرة الاولى انما لاسنة لها لكي لا يثقل ولكيلا
يتعرض بسببها للآفات فان الزائدة انما قد عضا ما قوى هى من بينها المجاذبة الكثيرة والآفات الى ما هو
اضعف واضعفا لئلا تشدخ العصب والعضل الكبير الموضوع حولها مع ان الحاجة فاقة الى شوك واق
قليله وذلك لان هذه الفقرة كالغاية الدفونة وقاية التابية عن نيال الآفات ولهذه المعاني
غريب عن الاجنحة وخصوصا اذ كان العصب والعضل اكثرها موضع على جنبيها وضعا ضعيفا
لقربها من المبدأ ولم يكن للاجنحة مكان ومن خواص هذه الفقرة ان العصبة يخرج عنها الا عن
جنبيها ولا عن ثقبة مشتركة ولكن من ثقبتين فيها لئلا يتجلى لها الى الخلف لانه لو كان مخرج العصب
حيث يلتقى قرارالي الراس وحيث يكون حركاتها القوية التضرر بذلك تضررا شديدا وكذلك لو كان تحت
ملتقى الثانية لازاحتها اللتين هى خلاف منهما لانفرق الثانية بمفصل ... مخرجه قدام وخلف
ولم يصلح ايضا ان يكون من خلف ومن قدام للعلل المذكورة فى بيان امر سائر الخرز ولا ... جانبين
لرقة العظم فيما يسبب السن فلم يمكن بد من ان يكون دون مفصل الراس ... من الجانبين
لمتحرك يكون وسطا بين الخلف والجانب ووجب ضرورة ان يكون الثقبتان صغيرتين
ليكون العصب دقيقا واما الخرزة الثانية فلما لم يمكن ان يكون مخرج العصبة فيها من تحت امكن فيه ان
كان يخاف عليها اوكان يخرج عصبها كما للاولى ان ينشدخ ويترضض بحركة الفقرة الاولى عليها التكب
الراس الى قدام او قلبه الى الخلف ولا امكن من قدام ولا خلف لذلك ولا امكن من الجانبين ولا كان
شركة مع الاولى ولكان الثانية فيها ضرورة لاشتراك غضروف الاولى ولكون الحاصل ازوال احتاج عيقة
مجتمعة معا ولكان ايضا يكون يشركه مع الاولى ذا تحت عند الاولى فى فساد الحال لو نقبت من الجانبين
فوجب ان يكون الثقبة فى الثانية فى جانب ... تحت خلاف ثقبتى الاولى وحيث جرم الاولى المشارك
فيها والسن الثابت من الثانية مشدود مع الاولى برباط قوى ومفصل الراس مع الاولى ومفصل الراس مع
مع الثانية اسلس من سائر مفاصل الفقار لشدة الحاجة الى الحركات التى تكون بها والى كونها بالغة
ظاهرة واذا تحرك الراس مع مفصل احدى الفقرتين صارت الثانية ثلاثة لمفصلها الا حركا لمتوحد
حتى ان تحرك الراس الى قدام والى خلف صار مع الفقرة الاولى كعضو واحد وان تحرك الى الجانبين من غير
تاريب صارت الاولى والثانية كعضو واحد ... تحرك الى الجانبين فهذا تلخيص امر منفعة العنق وخرزتها

الفصل التاسع فى تشريح فقار الصدر ومنافعها

فقار الصدر هى التى يتصل بها الاضلاع التى تحوى
اعضاء التنفس وهى احدى عشرة فقرة ذات سناسن واجنحة وفقرة لا اجنحة لها فذلك اثنا عشر
فقرة وسناسنها غير متساوية لان ما يلى منها الاضلاع التى هى اشرف هى اعظم واقوى واجنحة خرز الصدر
اصلب وغيرها لاتصال الاضلاع بها فالفقرات السبع العالية منها سناسنها كبار واجنحتها غلاظ لتقى القلب

الى

ضرورة

عضو

وقاية بالغة فلما ذهبت خيوبها فى ذلك جعلت زوائدها المفصلية قصارا عراضا وما دون العاشرة
فان زوائدها المفصلية الشاخصة التى فى ... التى فيها فوق الاقفار والشاخصة الى اسفل يختص منها
العجانات التى تهندم فيها الفقرة وسناسنها تحدب الى سفل واما العاشرة فان سناسنها منتصبة
معتدلة وزائدها المفصلية من كل الجانبين عن جملة الفقرة ايما المفتوحين فوق ومن اسفل معا ولحب
العاشرة فان نقضها الى فوق ونقرها الى اسفل وسناسنها تحدب الى فوق وسنذكرها فى جميع هذا فقد
وليس للفقرة الثانية عشر اجنحة لانه الحاجز بسبب الاضلاع انقصه واما الوقاية فقد دبرتها وجعلها خير
يجمع الوقاية مع منفعة اخرى وبيان ذلك ان حركات القطن احتيج فيها الى فصل عظيم والى فصل ووثاقة
مفاصل لا فلا لها ما ذرتها فاحتيج الى ان يجعل النقر واللقم فى المفاصل اكثر عددا فشوهت زوائد
مفاصلها واحتيج الى ان يجعل الجهة التى فيها من الثانية عشر تشبه بها فشوهت زوائدها المفصلية
ثم قد نفت ... الذى كان يصلح لان يجرت الى الجناح فى تلك الزوائد ثم عرضت فصل غرضا فكان له ...
ما استعرض بها الجناح فاجتمعت المنفعتان معا فى هذه الحلقة وهذه الثانية عشر هى التى يتصل بها
طرف الحجاب واما ما فوق هذه الخرزة فكان صغرها يغنى من هذه الاستثنات فى تكثير زوائدها المفصلية
وعظمها ما نبت بها من السناسن والاجنحة فشغل جرمها عن ذلك ولما كان خرز الصدر اعظم من خرز
العنق لم يحتمل الثقب المشتركة منقسمة بين الخرز من على الاستواء بل تدرج يسيرا يسيرا ان يزيد فى العالية
وينقص من السافلة حتى يصير الثقبة بتمامها فى واحدة وبها تنفذ فى الحرزة العاشرة وانما يتحرز
الظهر ... القطن فاحتمل جرمها لان يتضمن الثقبة بتمامها فكانت فى خرز القطن تثقبة تثقبة تثقبه
ثبتة الخرزة بالعصبة

الفصل العاشر فى تشريح فقرات القطن

وعلى فقرات القطن
... سناسن ... مجرا ... زوائدها المفصلية السافلة تشترهن تشبه بالاجنحة الوافية وهى خمس فقرات
وانفتاح ... الخرز كالقاعدة للصلب كله وهو ذو كامر وكان العظم العاشر ومنبت الاعصاب الرجلين

الفصل الحادى عشر فى تشريح عظام العجز

عظام العجز ثلاثة وهى اشد الفقرات تثقفا ووثيقا قد
يتصل بالخرز بينها اجنحة والعصب انما يخرج من ثقب فيها السنة على حقيقة الجانبين بل لا جنحة الحفص
الفرك بل الاولى ... ومدخل مياه الى قدام وخلف وعظام العجز شبيهة بعظام القطن

الفصل الثانى عشر فى تشريح العصعص

العصعص مؤلف من فقرات ثلاث غضروفية لا زوائد لها والعصب
من ثقب مشتركة كالاولى لصغرها اما الثالثة فيخرج من طرفها عصب فرد

الفصل الثالث عشر كلام كلى فى منفعة الصلب

فقد قلنا فى عظام الصلب كلاما مفصلا فلنقل فى جملة الصلب قولا جامعا فنقول
ان جملة فقرات الصلب كشئ واحد مخصوص بافضل الاشكال وهو المستدير اذ هذا الشكل ابعد الاشكال
من قبول الآفات من المصادمات وكذلك تحققت رؤوس العالية الى سفل والسافلة الى علو واجتمعت
عند الواسطة وهى العاشرة فلم تستعقف ذلك الى احدى الجهتين لينهدم عليها التعقفان معا
فالعاشرة واسطة السناسن لانه العدد بل اذا الطول ولما كان الصلب يحتاج الى الحركة الى الوسط ولا
على الجانبين وذلك بان تزول الواسطة الى ضد تلك الجهة وما فوقها وما تحتها نحو تلك الجهة
كان لما فى الصلب ميلان الى الانعطاف وحال لها الفوق ... جعلت للفقر السفلانية والفوقانية
مخيفة ... التاسعة الفوقانية فنازلة واما السفلانية فصاعدة ليسهل زوالها الى ضد جهة الميل وكون
الفوقانية ان تحدب الى اسفل والسفلانية ان تحدب الى فوق

الفصل الرابع عشر فى تشريح الاضلاع

الاضلاع وقاية للاحشاء من آلات التنفس واعالى الآلات الغذاء ولم يجعل عظما واحدا
لئلا يثقل ولئلا يعم آفة ان عرضت فيها ولا يعجز ولا يعسر ارتقائها الحاجة الى فضل ... الطعام والتلاء الاحشاء

الصدر

من الغذاء والنفخ فاحتيج الى مكان اوسع للهواء المجتذب وليحمل لها عضل الصدر والمعينة في فعل التنفس
وما يتصل به ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وبما معهما وجب ان يحتاط في وقايتها اشد الاحتياط فان
تاثير الآفات العارضة لها اعظم مع ذلك فان تحرزها من جميع الجهات لا يضيق عليها ولا تعسر بما خلقت
الاضلاع السبعة العليا مستديرة على ما انبهنا وهي ملتقية عند القص وتحيط به بالقص الزئبي من جميع الجوانب
واما الى الآلات الغذاء فجعلت كالحرزة من خلف حيث الابدان كراسه البقرة ولم تفصل من قدام لدرجت
سيرا سبيلية الانقطاع فكان اعلاها قريب مسافة ما بين اطرافها البادية واسفلها ابعد مسافة
وذلك ليجتمع الى وقاية اعضاء الغذاء من الكبد والطحال وغيرها ثم لما كان المعدة فلا تنضغط
عند امتلائها من الاغذية ومن النفخ فالاضلاع السبعة العليا تسمى اضلاع الصدر وهي من كل جانب
سبع والوسطيان منها اكبر واطول والاطراف اقصر فان هذا الشكل احوط في الاشتمال من الجهات
على المشتمل عليه وهذه الاضلاع سيلا ولا على احديها الى اسفل ثم تكثر كالراجعة الى فوق
فيتصل بالقص على ما نصفه بعد حتى يكون اشتمالها اوسع مكانا ويدخل من كل واحدة منها ناتيان
في فقرتين عاريين في كل جناح على الفقرات فحدوث مفصل مضاعف وكذلك السبعة العليا عظام
القص واما الخمس المتاخرة الباقية فانها عظام الخلف واضلاع الزور وخلق رؤسها متصلة
بغضاريف لينة لانكسار عند المصادمات ولملائمة الاعضاء اللينة والحجاب ويصلانها بل
بغضروف متوسط بينها وبين الاعضاء اللينة في الصلابة واللين

الفصل الخامس عشر في تشريح عظام القص

القص مؤلف من عظام سبعة ولم يخلق عظما واحدا لمثل ما عرف من منافع واضع
المنافذ ولكونها اسلس في مساعدة ما يطيف به من اعضاء التنفس في الانبساط وقد خلقت
هشة موصولة بغضاريف تثبت في الحركة الخفية التي لها وان كانت مفاصلها يقدر وقد
خلقت سبعا بعدد الاضلاع المتصلة بها ويتصل باسفل القص عظم غضروفي في طرفه اسفل
الى الاستدارة يسمى الخنجري لمشابهته الخنجر وهو وقاء لفم المعدة وواسطة بين القص
والاعضاء اللينة تحسن اتصال الصلب باللين على ما قلنا مرارا

الفصل السادس عشر في تشريح الترقوة

الترقوة عظم موضوع على كل واحد من جانبي اعلى القص على عنق الترقوة يحدبه فرجة تنفذ فيها
العروق الصاعدة الى الدماغ والعصب النازل منه ويميل الى الجانب الوحشي ويتصل براس الكتف
فيرتبطها بالكتف ويباعدها عن العضد

الفصل السابع عشر في تشريح الكتف

الكتف خلق
لتتعلق عليها الان بما تعلق فيه العضد واليد فلا يكون العضد ملتصقا بالصدر فيفقد سلاسة حركة
كل واحدة من اليدين الى الاخرى ويضيق فيه الخلق ويابين الاضلاع ويوسع لجهات الحركات والثانية
لكون وقاية حريزة للاعضاء المحصورة في الصدر وعوضا عن بدل مساس الفقرات واجنحتها لاجل
فقرات تقاوم المصادمات ولاجل تشريحها والكتف يبتدئ من الجانب الوحشي وله طرف يشتمل على
طرفها الوحشي نقرة غير غائرة تدخل فيها طرف العضد المدور ولها زائدتان احداهما الى فوق وخلف
وتسمى الاخرم ومنقار الغراب ويرتبط بها طرف الكتف مع الترقوة وهي التي تمنع من انخلاع العضد الى فوق
والاخرى من داخل الى اسفل تمنع ايضا راس العضد من الانخلاع ثم لا يزال يستعرض كلما امعنت
في الجهة الانسية ليكون اشتمالها الواحد اكثر على الظهر وللكتف زائدة كالعظم قاعدتها الى الجانب الوحشي
ودرأسها الى الانسي حتى لا يعتك بسطح الظهر ولو كانت القاعدة الى الانسي لانالت الجلد وانكشفت عند
المصادمات وهذه الزائدة بمنزلة السنسنة للفقرات مخلوقة للوقاية ويسمى عير الكتف وثنائيا استعراض الكتف
عند غضروف يتصل به مستدير الطرف والقاعدة الذلة المذكورة في سائر الغضاريف الفصل

الفصل الثامن عشر في تشريح العضد

عظم العضد خلق مستديرا ليكون ابعد من قبول الآفات وطرفه الاعلى محدب
يدخل في نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جدا بسبب رخاوة وهذا المفصل يعرض له الخلع كثيرا والمنفعة
في هذه الرخاوة امران حاجة وامان اما الحاجة فلاجل الحركة الى الجهات كلها واما الامان فلان العضد
لما كان محتاجا الى التمكن من حركات شتى قليلة هذه الحركات بكثرتها وعمومها حتى يخاف الخلع
وخلعها الى العضد في اكثر الاحوال ساكن وبنا في اليوم حركة فلذلك اوحت بنا رخاوتها اشد من ذلك
العضد فجعل اربعة اعين لمن يستعرض منها اقوى يحيط بالمفصل كله في سائر المفاصل وباطنان ثابتان من
الاخرم والحجاب يستعرض الطرف يشتمل على طرف العضد والثالث اعظم واصلب ينزل مع رابع ينزل ايضا
من الزائدة والثالث في حفرة عند العضد وشكلها الى العرض ما هو خصوصا هو مما يليه مماسة العضد ومن شانهما
ان يسيطا العضد يحفظه لا بالعضل المتصلة على باطنه والعضد مقعرة الانسي محدب الى الوحشي ليكون
تحته ما يتمدد عليه من العضل والعصب والعروق وليجود تابط ما يتابطه الانسان وليجود اقبال احد
اليدين على الاخرى واما طرف العضد الاسفل فقد ركب عليه زائدتان متلاصقتان والتي على الباطن منهما
اطول وادق ولا مفصل لها بل هي وقاية لعصب وعروق واما التي على الظاهر فيشتمل بها مفصل المرفق
بعضه فيها مثل الصفيتان التي نذكرها وبينهما لاحيا للحز يحفظه في ذلك الحز بحوزا من فوق الى قدام
ومن تحت الى الخلف والنقرة الانسية اقوى فانهما سواء ملساء لا حاجز عليها والنقرة الوحشية
الكبرى منهما وما يلي منها النقرة الانسية غير املس ولا مستدير الحفر لمكان المستقيم حتى اذا تحرك فيه زائدة
الساعد الى الوحشي فتصل اليه وقفت وسور بيان الحاجتين بالنفس قرب وان غير اطرافهما
العضد نهي

الفصل التاسع عشر في تشريح الساعد

الساعد مؤلف من عظمين متلاصقين طولا ويسميان الزندين والفوقاني الذي يلي الابهام منهما ادق ويسمى الزند الاعلى والسفلاني الذي يلي الخنصر منهما اغلظ ويسمى الزند الاسفل ومنفعة الزند الاعلى ان يكون به حركة الساعد على الالتواء والانبطاح
الزند الاسفل ان يكون به حركة الساعد الى الانقباض والانبساط وقد دق في الوسط لكل واحد منهما لاستغنائه
بالعضل والعضل الغليظة من طرفيه التسميك فغلظ ثم اضمر لحاجتهما الى كثرة نبات الرباطات منهما
وكثرة ما يجتمع من المكات والمصادمات المستفيد عند حركات المفاصل ويعرض لهما من الحم والعضل
والزند الاعلى معوج كانه ياخذ من الجهة الانسية وينحرف يسيرا الى الوحشية ومنفعة في ذلك التحسن
الاستعداد بحركة الالتواء والزند الاسفل مستقيم اذ كان ذلك اصلح للانبساط والانقباض

الفصل العشرون في تشريح المرفق

واما مفصل المرفق فانه يلتئم من مفصل الزند الاعلى ومفصل الزند الاسفل مع العضد
فالزند الاعلى في طرفه نقرة تهندم فيها الحدبة من الطرف الوحشي من العضد وترتبط فيها ويدور فيها
في تلك النقرة فيحدث الحركة المنبطحة والملتوية واما الزند الاسفل فله زائدتان بينهما حزسيبة بكتابة السين
باليونانية وهي هكذا ς وهذا الحز يحدب التسطح الذي في تقعيره فيتهندم في الحز الذي على طرف العضد
الذي هو تقعيرة لان شكل ذلك الشيء عند مرتابة فمتى تهندم الجزء الذي من زائدتي الزند الاسفل في ذلك
الحز انبسط مفصل المرفق فاذا تحركت الحز على الحز الى خلف وبحث اشتدت اليد ولذا امتنعت الحز الحبال من
النقرة الخلفية للعضد تسبيها ومنعها من زيادة انبساط فوقف العضد والساعد على الاستقامة واذا تحركت
الحز على الاخرى الى قدام وقفت الانقباض في الحز بالتي الساعد العضد من الجانب الانسي والثلم
وطرفا الزندين من اسفل يجتمعان معا كشى واحد ويحدث فيهما حفرة واستيعاب تهيئه الكثرة في الزند الاعلى
ثم ما يتصل من الانقباض يتحد بالتشابه من نال الآفات تحت تلك النقرة من الزند الاسفل زائدة
الى الطول ما هي مستكملة في تتمتها

الفصل الحادي والعشرون في تشريح الرسغ

الرسغ مؤلف

من عظام كثيرة لئلا تعمها آفة إن وقعت وليمكن فيها تقعير الكف عند القبض على الأحجام المستديرات وليكون منطبقا إلا أن هذه العظام موثقة المفاصل مشدود بعضها ببعض لئلا تضعف صنعة الكف لما عوجه وجعله حتى لو كشطت جلدة الكف لوجدت هذه العظام كأنها متصلة بعد نفسها من حيث ومع ذلك فإن الربط تشد بعضها إلى بعض شدا وثيقا إلا أن فيها تطامنا يسيرا يؤدي إلى تقعير باطن الكف وعظام الرسغ ثمانية وواحد منها زائد ليس من السبعة الأصلية فهي في صفين صف يلي الساعد وعظامه ثلاثة لأنه يلي الساعد فكان يجب أن يكون أدق وعظام الصف الثاني أربعة لأنه يلي المشط والأصابع فكان يجب أن يكون أعرض وقد دحرجت العظام الثلاثة ورؤوسها التي تلي الساعد أدق وأشد تهندما واتصالا ووكدت التي تلي الصف الآخر أعرض وأقل تهندما واتصالا وأما العظم الثامن فليس من جنس الرسغ خلق لوقاية عصبة تلي الكف والصف الثلاثي يحصل له طرفة من اجتماع رؤوس عظامه فيدخل في النقرة التي ذكرنا أنها في طرف الزند ويحصل من ذلك مفصل الانبساط والانقباض والزائدة المذكورة في الزند الأسفل تدخل في حفرة في عظام الرسغ بينها فيكون بها مفصل الالتواء والانبطاح الفصل الثاني والعشرون في تشريح مشط الكف مشط الكف أيضا مؤلف من عظام كثيرة لئلا تعمها آفة إن وقعت وليمكن فيها تقعير الكف عند القبض على الأحجام المستديرات وليمكن أيضا أن تتطامن مشط الكف أربعة لأنه يتصل بأصابع أربعة وهي متقاربة من الجانب الذي يلي الرسغ ليحسن اتصالها بعظام كالمنضغطة المتصلة ومتفرج يسيرا في جهة الأصابع ليحسن اتصالها بعظام متفرجة متباينة وقد قربت من باطن القعر وتتصل بالرسغ مع التشعب وتجعد أطراف عظام الرسغ تدخلها نقر من عظام المشط فالتئمت مفاصلها الفصل الثالث والعشرون في تشريح الأصابع الأصابع آلات معينة في القبض على الأشياء ولم تخلق لحمية خالية من العظام وإن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات كالكثير من الدود والسرطانات أو أمثالها وذلك لئلا يكون أفعالها واهية أضعف مما يكون المرتعش ولم تخلق من عظم واحد لئلا يكون أفعالها متعذرة كما يعرض للكزاز والمفلوج ولا أنه زيد في عددها ما لو أفاد ذلك زيادة عدد حركات لها أورث لا محالة وهنا وضعفا في ضبطها إلى زيادة وثاقة وكذلك وخلقت من أقل من ثلاث لئلا تخلق من عظمين كانت الوثاقة زائدة والحركات تنقص عن الكفاية وكانت الحاجة فيها إلى التصرف المنقبض بالحركات المختلفة أمس منها إلى الوثاقة المجاوزة للحد وخلقت من عظام قواعدها أعرض ورؤوسها أدق والسفلانية منها أعظم على التدريج حتى إن الأدق ما فيها أطراف الأنامل وذلك لحسن نسبة الحامل إلى المحمول وخلقت عظامها مستديرة لتوقي الآفات وصلبة ولا مدخنة تجويف وأمح لتكون أقوى على الثبات في الحركات وفي القبض واختلفت مقعرة الباطن محدبة الظاهر لتجود بضبطها لما يقبض عليه وتمكنها أو تضم ما لا تمكنه وتضمه ومن جعل بعضها عند بعض تقعيرا وحدب بعض بينها لتكون كالشيء الواحد إذا احتيج إلى أن تعمل بها منفعة عظم واحد ولكن الأطراف الخارجة منها كالإبهام والخنصر تحدب في الجنبة التي لا تلقاها منها إصبع ليكون جملتها عند الانضمام شبيهة بهيئة الاستدارة التي هي أبعد عن الآفات ويحصل بأطرافها خبايا الدعامة وتطابق تحت الملاقيات بالقبض ولم يجعل لحمها خارجا للاشتغال ولكن لئلا يجمع تجويفها إلا لحاجة وقد قدرت أطوال الأنامل لتستوي عند الانطباق كالملاصق وجعلت الوسطى أطول لتسامت الإبهام والسبابة والخنصر حتى تستوي أطرافها عند القبض ولا يبقى فرجة ومع ذلك لتقعر الكف والأصابع الأربع على المقبوض عليه المستدير والإبهام معادل لجميع الأصابع الأربع ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعته وذلك لأنه لو وضع في باطن الراحة تعطلت أكثر الأعمال التي تنالها الراحة ولو وضع في الجانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحدة منهما مقبلة على الأخرى فيما يعتمدان عليه ويتعاونان وكذلك لو وضع من خلف ولم يربط الإبهام بالمشط لئلا

يضيق البعد بينها وبين سائر الأصابع فإذا أشكلت الأربع من جهة على شيء وقاومها الإبهام من جانب آخر أمكن أن يشتمل الكف على شيء عظيم والإبهام من وجه آخر كالغطاء على ما تقبض عليه الكف وخنصر والخنصر والبنصر كالسطاح تحت ومحلت سلاميات الأصابع كلها تجويف وتقعر متداخلة بينها رطوبات لزجة وتشتمل على مفاصلها أربطة قوية وتلاقيها عضروفية ويحشو الفرج في مفاصلها لزيادة الاستيثاق عظام صغار شبيه سمسمية الفصل الرابع والعشرون في منفعة الظفر الظفر خلق لمنافع أربع ليكون سند الأنامل فلا تهن عند الشد على الشيء والثانية ليمكن بها الإصبع من لقط الأشياء الصغيرة والثالثة ليمكن بها من الحك والتنقية والرابعة ليكون سلاحا في بعض الأوقات والثلاثة الأولى للإنسان والرابعة للحيوانات الأخرى وخلق الظفر مستدير الطرف لما عرفت وخلقت من عظام لينة لينطاق ما يماسكها فلا يتصدع وخلقت دائمة النشوء إذ كانت معرضة للانحكاك والانجراد الفصل الخامس والعشرون في تشريح عظم العانة إن عند العجز عظمين يمنة ويسرة يتصلان في الوسط بمفصل موثق فهما كالأساس لجميع العظام الفوقانية والحامل الناقل للسفلانية وكل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أجزاء فما يلي الجانب الوحشي يسمى الحرقفة وعظم الخاصرة والذي يلي القدام يسمى عظم العانة والذي يلي الخلف يسمى عظم الورك والذي يلي الأسفل يسمى حق الفخذ لأن فيه التقعير الذي يدخل فيه رأس الفخذ المحدب وقد وضع على هذا العظم أعضاء شريفة مثل المثانة والرحم وأوعية المني من الذكران والمقعدة والسرم الفصل السادس والعشرون كلام مجمل في منفعة الرجل جملة الكلام في منفعة الرجلين أن منفعتهما في شيئين أحدهما الثبات والقوام وذلك بالقدم والثاني الانتقال متوثبا وصاعدا ونازلا وذلك بما للفخذ والساق ولهذا أصاب القدم آفة عسر الثبات والقوام دون الانتقال إلا بعذر ما يحتاج إليه الانتقال من فضل ثبات يكون لإحدى الرجلين وإذا أصاب مفصل الفخذ والساق آفة سهل الثبات وعسر الانتقال الفصل السابع والعشرون في تشريح عظم الفخذ وأول عظام الرجل الفخذ وهو أعظم عظم في البدن لأنه حامل لما فوقه ناقل لما تحته وفي طرفه الأعلى تحدب يدخل في حق الورك وهو محدب إلى الوحشي منفصل مقعر إلى الإنسي وخلف فإنه لو وضع على استقامة موازيا للحق لحدث نوع من الفحج كما يعرض لمن خلقته كذلك ولو حسن وقاية العضل الكبار والعصب والعروق ولم يمكن الجلوس شيء مستقيم وليحسن هيئة الجلوس ثم لو لم يرده ثانيا إلى الجهة الإنسية لعرض الفحج من نوع آخر ولم يكن للقوام واستقامة منها وأيضا ليعتدل بعد في طرفيه الأسفل وإنما يأتي لأجل مفصل الركبة فليتكيف لذلك الساق مع قسم على المفصل الفصل الثامن والعشرون في تشريح عظم الساق الساق كالساعد مؤلف من عظمين أحدهما أكبر وأطول وهو الإنسي ويسمى القصبة الكبرى والثاني أصغر وأقصر لا يلاقي الفخذ بل يقصر دونه إلا أنه من أسفل يلاقي العقب منتهيا إليه كالأكبر ويسمى القصبة الصغرى وللساق أيضا تحدب إلى الوحشي ثم عند الطرف الأسفل يحدب نحو الإنسي ليحسن به القوام ومنفعة القصبة الكبرى وهي الساق بالحقيقة فقد خلقت أصغر من الفخذ وذلك إنما احتج لما توجبه الزيادة في الكبر وهو الثبات وحمل ما فوقها والزيادة في الصغر وهو الخفة للحركة فكان الموجب الثاني أولى بالفرض المقصود في الساق فكان أصغر والموجب الأول أولى بالغرض المقصود في الفخذ فخلق ولو أعطي الساق قدرا معتدلا حتى لو زيد عليه لعرض من عسر الحركة ما يعرض لصاحب داء الفيل والدوالي ولو نقص عرض من الضعف وعسر الحركة والعجز عن حمل ما فوقه ما يعرض لدقاق السوق في خلقته ومع هذا كله فقد دعم وقوي بالقصبة الصغرى القصبة الصغرى منافع أخرى مثل ستر العصب والعروق بينهما ومشاركة القصبة الكبرى في مفصل القدم ليتأكد به مفصل الانثناء والانبساط الفصل التاسع والعشرون في تشريح مفصل الركبة ويحدث

وقفاه مفصل الركبة بدخول الزائدتين اللتين على طرف الفخذ في نقرتين في رأس عظم الساق ويوثق ويرتبط
بليف ورباطات قوية وبرباطين من الجانبين قويين ويتقدمه عظم يسمى بالرضفة وهي عين الركبة وهي
عظم إلى الاستدارة ما هو منفعته مقاومة ما هو في عند الجثو وجلسة التشهد من الانهتاك والانخلاع ودعم
المفصل المتوتر المشتمل البدن بحركته ويجعل موضعه إلى قدام لأن أكثر ما يحفزه من ضعف الانعطاف يكون إلى
وجانبه ثم قدام إذ ليس له إلى خلف انعطاف وأما إلى الجانبين فانعطاف يرخص فيه بحيل اشكال إلى قدام لأن أكثر
ما يحفزه العنف عند النهوض والجثو وما أشبه ذلك **الفصل الثلاثون في تشريح عظام القدم** وأما
القدم فقد خلقت آلة للثبات وجعل شكلها طولا إلى قدام ليعين على الانتصاب بالاعتماد عليه وخلق له
أخمص إلى الجانب الإنسي ليكون ميل القدم عند الانتصاب وخصوصا عند المشي إلى الجهة المضادة لجهة
الرجل المشيلة ليقاوم ما يجب أن يشتد من الاعتماد على جهة استقلال الرجل المشيلة فيعتدل القوام
وأيضا ليكون الوطء على الأشياء الناتئة متأتيا من غير إيلام شديد وليحسن اشتمال القدم على ما يشبه
الدرج ونحوه في المصاعد وقد خلقت القدم مؤلفة من عظام كثيرة لمنافع منها حسن الإمساك
والاشتمال على الموطوء عليه من الأرض إذا احتيج إليه فإن القدم قد تمسك الموطوء كالكف تمسك
المقبوض وإذا كان الممسك مهيأ أن تحرك أجزاؤه حتى يجود بها الإمساك كان أحسن من أن يكون
قطعة واحدة لا تتشكل بشكل بعد شكل ومنها المنفعة المشتركة لكل ما كثر عظامه وعظام القدم ستة
وعشرون كعب به يكمل المفصل مع الساق وعقب به عمدة الثبات وزورقي به الأخمص وأربعة
عظام للرسغ بها يتصل المشط وواحد منها عظم نردي كالمسدس موضوع إلى الجانب الوحشي وبه يحسن
ثبات ذلك الجانب على الأرض وخمسة عظام المشط وأما الكعب فإن الإنسان به أشد تكعبا من كعب
سائر الحيوانات وكأنه أشرف عظام القدم النافعة في الحركة كما أن العقب أشرف عظامها النافعة
في الثبات والكعب موضوع بين الطرفين الناتئين من القصبتين يحتويان عليه من جهة
أعلاه وقفاه وجانبيه الوحشي والإنسي ويدخل طرفاه في نقرتين في العقب دخول ركز
بهاه وأما بين الساق والعقب فرجحن اتصالهما وموضع المفصل بينهما ويؤمن عليه الاضطراب وهو
موضوع في الوسط بالحقيقة وإن كان قد يظن بسبب الأخمص أنه منحرف إلى الوحشي والكعب يرتبط
بالعقب به العظم الزورقي من قدام ارتباطا مفصليا وهذا الزورق متصل بالكعب من خلف ومن قدام بثلاثة
من عظام الرسغ ومن الجانب الوحشي بالعظم النردي الذي إن شئت اعتددت به عظما مفردا وإن
شئت جعلته رابع عظام الرسغ وأما العقب فهو موضوع تحت الكعب صلب مستدير إلى خلف ليقاوم
المصاكات والآفات مملس الأسفل ليحسن استواء الوطء وانطباق القدم على المستقر عليه القيام وخلق
مقداره في العظم ليستقل بحمل البدن وخلق مثلثا إلى الاستطالة يدق يسيرا يسيرا حتى ينتهي فيضمحل
عند الأخمص إلى الوحشي ليكون تقعر الأخمص متدرجا من خلف إلى متوسطه وأما الرسغ فيخالف رسغ الكف
والسبب بأنه صف واحد وذلك أن عظامه أقل عددا بكثير والمنفعة في ذلك أن الحاجة في الكف إلى
الحركة والاشتمال أكثر منه في القدم وأكثر المنفعة في القدم هو الثبات ولأن كثرة الأجزاء والمفاصل تضر
في الاستمساك والاشتمال على المتمكن عليه بما يحصل له من الاسترخاء والانفراج المفرط كما أن عدمها
يضر في ذلك لما يحدث به من الانبساط المستوي فقد علم أن الاحتواء مع الاشتمال بما هو أكثر عددا وأصغر
مقدارا أوفق والاستقلال بما هو أقل عددا وأعظم مقدارا أوفق وأما مشط القدم فقد خلق من عظام
خمسة ليتصل بكل واحد منها واحدة من الأصابع إذ كانت خمسة ومضمومة في صف واحد إذ كانت الحاجة
فيهما فيها إلى الوثاقة أشد منها إلى القبض والاشتمال المقصود في مشط أصابع الكف وكل إصبع سوى الإبهام فهو من

سلاميات

سلاميات ثلاث وأما الإبهام فاثنان سلاميتين فقد فرغنا الآن من العظام وما فيه كفاية فجميع العظام
إذا عدت يكون مائتين وثمانية وأربعين عظما سوى السمسمانية وسوى العظم الشبيه باللام الذي
في الحنجرة تم الكلام في العظام **الجملة الثانية في العضل وهي تسعة وعشرون فصلا**
الفصل الأول منها كلام كلي في العضل والعصب والوتر والرباط لما كانت الحركة الإرادية إنما تتم
للأعضاء بحركة تفيض إليها من الدماغ بواسطة العصب وكان العصب لا يحسن اتصاله بالعظام التي هي
بالحقيقة أصول الأعضاء المتحركة في الحركة بالقصد الأول إذ كانت العظام صلبة والعصب لطيفا
تلطف الله تعالى فأنبت من العظام شيئا شبيها بالعصب يسمى عقبا ورباطا فجمعه مع العصب وشبكه
به واحدا ولما كان الجرم الملتئم من العصب والرباط على كل حال دقيقا إذ كان العصب
لا يبلغ زيادة حجمه واصلا إلى الأعضاء على حجمه في منشئه ونقلته تبلغا يعتد به وكان حجمه عند
منشئه بحيث يحتمله جرم الدماغ والنخاع وحجم الرباط ومخارج العصب تحرك الأعضاء وهو على
حجم الممكن وخصوصا عندما يتوزع وينقسم ويتشعب في الأعضاء ويصير حصة العضو الواحد
إذ فيه كثير من الأعضاء وعندما يتباعد عن مبدئه ومنبته لكان في ذلك ما ذكرناه مما قدر الخالق فلتقدير
بحكمته أن أفاده غلظا بتخليل لحم المنتشر منه ومن الرباط لنفاذ ويحلله لحما ويغشيه غشاء و
توسطه عضوا كالمحرك من جوهر العصب يكون جملة ذلك عضوا مؤلفا من العصب والعقب وليفهما
واللحم الحاشي والغشاء المجلل وهذا العضو هو العضلة وهي إذا تقلصت جذبت الوتر الملتئم
من الرباط والعصب النافذ فيها إلى الجانب العضو فتشنج فجذبه وإذا انبسطت استرخى الوتر فتباعد العضو خدمه
الفصل الثاني في تشريح عضل الجبهة من المعلوم أن عضل الوجه هو على عدد
الأعضاء المتحركة في الوجه والأعضاء المتحركة في الوجه هي الجبهة والمقلتان والجفنان العاليان
والخدان والشفتان واللحيان وطرفا الأرنبة والفك الأسفل أما الجبهة فيحركها عضلة
رقيقة مستعرضة غشائية تنبسط تحت جلد الجبهة وتختلط به جدا حتى يكاد يكون جزءا من قوام الجلد
فيمتنع كشطه عنها وليس للعضو المتحرك عنها طرف وتر إذ كان المتحرك عنها جلدا عريضا خفيفا لا يحتاج
تحريكه إلى تثقيله بالوتر وبحركة هذه العضلة يرتفع الحاجبان وقد تغمض العين في التغميض باسترخائها
الفصل الثالث في تشريح عضل المقلة أما العضل المحركة للمقلة فهي ست عضلات أربع منها
في جوانبها الأربع فوق وأسفل والماقين كل واحدة منها تحرك إلى جهتها وعضلتان إلى التوريب ما بها
تحركان إلى الاستدارة ووراء المقلة عضلة تدعم العصبة المجوفة التي ذكرنا أنها تعد لتشدها بها وتدعمها عضلة
لثقلها وتمنعها الاسترخاء المحوط وتبسطها عند التحديق وهذه العضلة قد تعرض لأغشيتها الرباطية
من التشعب ما شكك في أمرها فهي عند بعض المشرحين عضلة واحدة وعند بعضهم عضلتان وعند
بعضهم ثلاث وعلى كل حال فرأسها رأس واحد **الفصل الرابع في تشريح عضل الجفن**
وأما الجفن فلما كان الأسفل منه غير محتاج إلى الحركة إذ الغرض يتأتى بتحريك الأعلى وحده فكلفة بهاء
التغميض والتحديق وعناية الله مصروفة إلى تقليل الآلات ما أمكن إذا لم يكن في تكثيرها من الآفات الآلات
ما لا يعرف وأيضا وإن كان قد يمكن أن يكون الجفن الأعلى ساكنا والأسفل متحركا لكن عناية الصانع مصروفة
إلى تقريب الاتصال من مبادئها وإلى توجيه الأسباب إلى غاياتها على أعدل طريق وأقوم منهاج والجفن الأعلى
أقرب إلى منبت الأعصاب والعصب إنما يسلك إليه لم يحتج إلى انعطاف وانقلاب ولما كان الجفن الأعلى
يحتاج إلى حركتين الارتفاع عند فتح الطرف والانحدار عند التغميض احتاج إلى عضلة جاذبة إلى أسفل لكن
يلزم أن يأتيها العصب منحرفا إلى أسفل ومرتقيا إليه فكان حينئذ لا عضلة لو كانت واحدة من أن تتصل ان م

أما بطرف الجفن وإما بوسط الجفن ولو اتصلت بوسط الجفن لغطت الحدقة مع صعوده إليه ولو اتصلت
بطرف الجفن لم تفصل إلا بطرف واحد فلم يحسن انطباق الجفن على الاعتدال بل كان يتورب
ويتسلل التضغيط في الجهة التي يليها الوتر ولا يتضعف في الجهة الأخرى فلم يكن يشرف
الانطباق بل كان يتشكل انطباق أجفان الكمنة فلم يخلق عضلة واحدة بل عضلتان تأتيان من جهة
الموقين فتحدران الجفن إلى أسفل جذبا بالتساوي وأما فتح الجفن فقد كان يكفيه عضلة تأتي وسط
الجفن فتبسط طرف وترها على حرف الجفن فإذا تشنجت فتحت فخلقت كذلك واحدة تنزل على الانتشاء
بين الغشائين متصل مستعرضة بجرم شبيه بالغضروف مدرس تحت منبت الهدب

الفصل الخامس في تشريح عضل الخد

الخد له حركتان إحداهما تابعة لحركة الفك الأسفل والثانية بشركة
الشفة والحركة التي له بانفراده لا بشركة عضو آخر فبسبب عضل ذلك العضو والحركة التي له بشركة عضو آخر فسببها
عضلة هي له ولذلك العضو بالشركة وهذه العضلة واحدة في كل وجنة عريضة ويقال لها الاسم
يعرف وكل واحدة منهما مركبة من أربعة أجزاء إذ كان الليف يأتيها من أربعة مواضع أحدها منشأه
من الترقوة ويتصل بها بأنها بطرف الشفتين إلى أسفل ويجذب القدر إلى أسفل جذبا مورّبا والثاني
منشأه من القص والترقوة من الجانبين ويتبرز ليفهما على المواربة فالناشئ من اليمين يتقاطع الناشئ
من الشمال وينفذ فيتصل الناشئ من اليمين بأسفل طرف الشفة الأيسر والناشئ من الشمال بالأيمن
ولذا انتسج هذا الليف ضيق الفم إذ يديره إلى قدام فعل سلك الخريطة بالخريطة والثالث منشأه من
عند الأخرم في الكتف ويتصل فوق منفصل تلك العضل ويميل الشفة إلى الجانب [illegible]
والرابع من شاخن الرقبة ويجاور بحذاء الأذنين ويتصل بأجزاء الخد ويحرك الخد [illegible] ظاهرة
يتبعها الشفة وربما قويت حتى تحرك جلد الأذن في بعض الناس وانفصلت به لحركة

الفصل السادس في تشريح عضل الشفة

أما الشفة فمن عضلها ما ذكرنا أنه مشترك لها وللخد [illegible] من عضلها
ما يخصها وهي عضل أربع زوج منها يأتيها من فوق من الوجنتين ويتصل بقرب طرفيها وزوجان
من أسفل وقد في هذه الأربع كفاية في تحريك الشفة وحدها لأن كل واحدة منها إذا تحركت وحدها
حركتها إلى الجهات التي [illegible] وإذا تحركت اثنان من جهتين انبسطت الجانبان [illegible] إلى الجهات
الأربع ولا حركة لها غير تلك فهذه الأربع كفاية وهذه الأربع وأطراف العضل المشتركة قد خالطت
جرم الشفة مخالطة لا يقدر الحس على تمييزها من الجوهر الخاص بالشفة إذ كانت الشفة عضوا لينا
لحميا لا عظم فيه

الفصل السابع في تشريح عضل المنخر

وإنما يأتي الأرنبة
فقد حصلت بها عضلتان صغيرتان قويتان أما الصغر فلكي لا يضيق على سائر العضل التي الحاجة إليها
أكثر لأن حركات أعضاء الخد والشفة أكثر عددا وأكثر تكررا وأما لأن الحاجة إليها أمس من الحاجة
إلى حركة طرف الأرنبة وخلقتا قويتين لتسد [illegible] بقوات العظم [illegible]
الوجنتين وتخالطان ليف الوجنة أولا وإنما وردتا من ناحية الوجنتين لأن تحريكهما إليهما

الفصل الثامن في تشريح عضل الفك الأسفل

قد خص الفك الأسفل بالحركة دون الفك
الأعلى لمنافع منها أن تحريك الأخف أحسن ومنها أن تحريك الأعلى من الاشتمال على أعضاء شريفة
[illegible] فيها الحركة أولى وأسلم ومنها أن الفك الأعلى لو كان يجب أن يتحرك لم يكن مفصله
ومفصل الرأس محكما [illegible] بالايتاف ثم حركات الفك الأسفل لم يحتج فيها إلا أن تكون ثلاث
حركات حركة فتح الفم والفغر وحركة الإطباق وحركة المضغ والسحق والفاغرة تسفل الفك وترتد والمطبقة
تشيله والساحقة تورب فخلقت للإطباق [illegible] وميله إلى الجانبين فتبين أن حركة الإطباق يجب

أن تكون بعضلة نازلة من علو تشنج إلى فوق والفاغرة بالضد والساحقة بالتوريب فخلقت للإطباق
عضلتان تسميان الصدغيتين وقد صغرتا في الإنسان إذ العضو المحرك بهما في الإنسان
صغير والعضو بهيئة خفيف الوزن وإذ الحركات العارضة لهذا العضو صادرة عن هاتين العضلتين
أخف [illegible] من سائر الحيوان فالفك الأسفل أعظم وأكثر منه للإنسان والتحريك بها لأصناف
النهش والقطع والكدم والقلع أشد ومع ذلك فإن العضلتين لينتان لقربهما من المبدأ الذي هو الدماغ
[illegible] وليس بينهما وبين الدماغ الأعظم واحد فلذلك وما يعانيه من مشاركة الدماغ
إياهما في الآفات إن عرضت والأوجاع إن اتفقت ما يقتضي بالعرض له الاستئسار وما يشبهه
من الأسقام [illegible] كل واحدة منهما عند منشئهما ومنبعهما من الدماغ في عظمي الزوج وتنفذ هناك
في كن شبيه بالأزج ملتئم من عظمي الزوج ومن تعاريج ثقب الصدغ [illegible]
مسافة صالحة [illegible] لتصلب جوهرها يسيرا يسيرا ويبعد عن منبتها الأول طولا طولا
فكل واحدة من هاتين العضلتين تحدث وترا عظيما يشتمل على جانب الفك الأسفل فإذا تشنج [illegible]
وهما [illegible] العضلتان [illegible] إلى الفك الأسفل [illegible]
[illegible] إذ كان [illegible] يوجب [illegible] الأسفل رفعه [illegible] والوتر الناشئ من هاتين
العضلتين [illegible] وسطهما لا من طرفيهما [illegible] وأما عضل الفتح [illegible] إلى الفك [illegible]
ليفهما من الزوائد الإبرية التي خلف الأذن [illegible] عضلة واحدة ثم تخلص وترا [illegible]
ثم يتقبض [illegible] عضلة [illegible] ليلا يتعرض بالاستلال [illegible] الآفات
[illegible] إلى الذقن فإذا تقلصت [illegible] فيستقل لا محالة ولما كان الثقل
الطبيعي معينا [illegible] الأسفل كفى [illegible] ولم يحتج إلى [illegible] وأما عضل المضغ فهما عضلتان من كل جانب
عضلة [illegible] في الوجنة [illegible] أحدهما ينحدر
إلى [illegible] الأسفل [illegible] الآخر [illegible] إلى ناحية الزوج واتصلت قاعدة مستقيمة فيما بينهما وتشنجت
كل واحدة [illegible] فلم تكن لهذه العضلة جهات مختلفة في التشنج فلا تستوي حركتها ولا يكون لها أن
تميل [illegible] فيما بينها السحق والمضغ

الفصل التاسع في تشريح عضل الرأس

إن للرأس حركات خاصية وحركات مشتركة مع جملة من فقرات العنق تكون بها حركة الانعطاف
منعطفة من ميل الرأس وميل الرقبة معا وكل واحدة من الحركتين أعني الخاصية والمشتركة إما أن تكون
منكسة وإما أن تكون منعطفة إلى خلف وإما أن تكون مائلة إلى اليمين وإما أن تكون مائلة إلى
اليسار وقد يتولد فيما بينها حركة الانقلاب على هيئة الاستدارة أما العضل المنكس للرأس خاصة فهما
عضلتان وردتا من ناحيتين لأنهما تنشئان بليفهما من خلف الأذنين في قريب من عظام القص تحت
ويتقيان كالمثلثتين وربما ظن بهما أنهما عضلة واحدة وربما ظن بهما أنهما عضلتان وربما ظن أنهما
ثلاث عضلات لأن طرف أحدهما منشعب [illegible] فإذا تحرك إحداهما نكس الرأس مائلا إلى شقه
وإن تحركا جميعا نكسا الرأس منكسا إلى قدام مستقلا وأما العضل المنكسة للرأس والرقبة معا فلها
قدام فهي زوج موضوع تحت المري يتخلص إلى ناحية الفقرة الأولى والثانية [illegible] فإن تشنج
بجزئيه الذي يلي المري نكس الرأس وحده وإن تشنج واستعمل الجزء الملتحم على الفقرتين نكس الرقبة
وأما العضلة المقلبة للرأس وحده إلى خلف فأربعة أزواج مدسوسة تحت الأزواج التي نذكرها
ومنبت هذه الأزواج من فوق المفصل فمنها ما يأتي [illegible] ومنبته [illegible] من وسط الخلف ومنها
ما يأتي الأجنحة ومنبتها إلى الوسط فمن ذلك زوج يأتي جناحي الفقرة الأولى فمن زوج يأتي [illegible]

الثانية وزوج ينبعث لعقه من خلف الاولى الى سمسنه الناس وخاصيته اثر فيم ميل الراس عند
الانقلاب الى الحال الطبيعية لتوريبه ومن ذلك زوج رابع منشأه من فوق وينفذ تحت الثالث
بالقلاب الى الوحشى فيلزم خلاج الفقرة الاولى الزوجان الاولان يميلان الراس الى خلف ميلا
اوضح سبيل يسير جدا والثالث يقوم اود الميل والرابع يجلب الى الخلف مع توريب ظاهر والثالث
والرابع انما مال كل واحد وميل الراس الى جهته واذا تشنجا جميعا حركت الراس الى الخلف منقلبا من غير
ميل واما العضل المقبلة للراس مع العنق فثلاثة ازواج غائرة وزوج مجلل كل فرد منه سلك قاعدة
عظم موخر الراس ونخله بالقة الى الرقبة واما الثلاثة الازواج الباقية فمنحة زوج [illegible] على جانبي
الفقار وزوج يميل الخفاء الى الجبهة وزوج متوسط ما بين جانبي الفقار وطرف الاجمد [illegible] اما
العضل المميلة للراس الى الجانبين فهى زوجان لزمان مفصل الراس الزوج الواحد منهما موضعه
وصل الذى يتصل بين الراس والفقارة الثانية فرد منه يمينا وفرد منه يسارا والزوج الثاني موضعه
الخلف ويجمع بين الفقرة الاولى والراس فرد منه يمنة وفرد منه يسرة فاذا هذه الاربعة تشنجت
مالت الراس الى جهتهما مع تاريب واما من جهة واحدة سيما مال الراس اليها ميلا غير ذي ب
وان حركت الفداينتان اما ستلزم التكيس والخلفان ميلا الراس الى الخلف واذا تحركت الاربع معا
انتصب الراس مستويا وهذه العضلات الاربع هى منشر العضل لكنها تنداركها بحدوده موضعها
وايجازها عن تعت العضل الاخرى ما لها الاخرى بالكبر فكان مفصل الراس محتاجا الى الحركات
محتاجين الى معنيين متضادين احدهما الوثاقة وذلك يتعلق بوثاقة المفصل وقار بتطاوعه الحركات
والثاني كثرة عدد الحركات وذلك يتعلق باسلاس المفصل والاوحا وتحور تابا المفصل
استنادها الى الوثاقة التي تحصل بكثرة الغالب العضل المحيطة بمفصل العرض فتبارك الله
احسن الخالقين

الفصل العاشر في تشريح عضل الحنجرة

الحنجرة عضو غضروفى خلق
الة للصوت وهو مؤلف من غضاريف ثلاثة احدها الغضروف الذى يناله الجس والحس بعد
قدام الحلق تحت الذقن ويسمى الدرقى والترسى اذ كان مقعر الباطن محدب الظاهر يشبه الدرقة
وبعض الترس والثانى غضروف موضوع خلفه الى العنق مربوط به يعرف بانه الذى لا اسم له
والثالث الطرجهالى مكبوب عليهما يتصل بالذى لا اسم له ويتصل بالدرقى بمنزلة اتصال [illegible] وبين
الذى لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه يهندم فيهما زائدتان من الذى لا اسم له مربوطتان
بهما بروابط ويسمى [illegible] والطرجهالى وبانضمام الدرقى الى الذى لا اسم له وتباعد احدهما عن
الاخر يكون توسع الحنجرة وضيقها وبانكباب الطرجهالى على الدرقى ولزومه اياه وتجافيه عنه يكون
انطباق الحنجرة وانفتاحها وعند [illegible] الحنجرة [illegible] العظم اللامى تشبيها بكتابة اللام فى
حروف اليونانيين اذ شكله هكذا ﻟ والمنفذ فى خلقه هذا الغضروف يكون منفتحا ومنغلقا انه
ليف عضل الحنجرة والحنجرة تحتاج الى عضل تضم الدرقى الى الذى لا اسم له وعضل تبعد الطرجهالى
وتطبقه وعضل تبعد الطرجهالى عن الآخرين فتفتح الحنجرة والعضل المفتحة للحنجرة منها زوج منشأه
من العظم اللامى فياتى مقدم الدرقى ويلتحم منبسطا عليه فاذا تشنج ابرز الطرجهالى الى القدام وتوسعت
فاتسعت الحنجرة ومنها زوج يعد فى عضل الحلق الجاذبة الى اسفل ونحن نرى ان نعده فى المشتركات
بينهما ومنشأهما من باطن القص الملاصق فى [illegible] كثير من الحيوانات يصحبهما زوج آخر ومنشأ احدهما
عضلتان ناتيان الطرجهالى من خلف ويلتحمان به واذا تشنجا رفعا الطرجهالى وجذباه الى خلف فيما
من ضاغنة الدرقى وتوسعت الحنجرة وزوج يأتي عضلتاه خلف الطرجهالى فاذا تشنجتا قلصتاه عن الدرقى

وعبراه

ومراسيه الى

اذا انشيقه

توريب صح

١٩

ومددناه عرضا فاعانتا فى انبساط الحنجرة واما العضل المضيقة للحنجرة فمنها زوج ياتى من ناحية
اللامى ويتصل بالدرقى ويستعرض ويلتف على الذى لا اسم له حتى يتحد طرفاه فيرد [illegible] الذى لا اسم
له فاذا تشنج ضيق ومنها اربع عضل يقال انها عضلتان مضاعفتان تصل ما بين طرفي الدرقى
والذى لا اسم له فاذا تشنج ضيق اسفل الحنجرة وقد يظن ان زوجا منها مستبطن وزوجا ظاهر واما
العضل المطبقة فقد كان احرى بها وتشابهها ان تكون داخل الحنجرة حتى اذا غلقت جذبت الطرجهالى
الى اسفل فاطبقته فخلقت كذلك زوجا مبتدأ من اسفل الدرقى ويصعد من داخل الى ملتقى الطرجهالى
والسطح الذى لا اسم له وسرة فاذا انطبقت كذلك زوجا علمت شدة العضل وانطبقت الحنجرة
انطباقا بمعاونة عضل الصدر والحجاب فى حصر النفس [illegible] الحنجرة وتوثيق
لسدادها بقوة [illegible] تكفيهما لانطباق الحنجرة وحفظ النفس [illegible] ما اوردنا [illegible] وسلكهما
هو على الاستقامة صاعدين مع قليل انحراف يتلاقيان بما لو سلك بين الدرقى والذى لا اسم له وقد
يوجد عضلتان موضوعتان تحت الطرجهالى مقام الزوج المذكور

الفصل الحادى عشر فى تشريح عضل الحلقوم

واما الحلقوم فجملة ظرف [illegible] زوج ذكرناه فى باب
الحنجرة والآخر زوج [illegible] من القص [illegible] بالعظم اللامى [illegible] الحلقوم [illegible] الى اسفل
واما الحلق فتصله عضل فى [illegible] عضلتان موضوعتان عند الحلق [illegible] على الازدراد

الفصل الثانى عشر فى تشريح عضل العظم اللامى

واما العظم اللامى فله عضل خاصة
وعضل يشركه فيها غيره واما الذى تخص اللامى فمنها ثلاثة ازواج زوج منها ياتى من جانبى
اللحى ويتصل [illegible] بالخط المستقيم الذى على هذا العظم وهو الذى يجذبه الى اللحى وزوج منشأه من تحت [illegible]
ويمر تحت [illegible] الى الطرف الاعلى من هذا العظم وهذا ايضا يجذب هذا العظم الى جانب اللحى وزوج
منشأه من [illegible] الزوائد السهمية التى عند الاذن ويتصل بالطرف الاسفل من الخط المستقيم على هذا العظم
واما الذى يشركه فيه غيره فقد ذكر ويذكر

الفصل الثالث عشر فى تشريح عضل اللسان

واما العضل المحركة للسان فهى عضل تسع اثنتان معرضتان ناتيتان من الزوائد السهمية ويتصلان
بجانبيه واثنتان مطولتان منشأهما من اعالى العظم اللامى ويتصلان بوسط اللسان واثنتان محركتان
على الوراب منشأهما من الضلع المنخفض من اضلاع العظم اللامى وينفذان فى اللسان ما بين المطولة
والمعرضة واثنتان [illegible] للسان [illegible] موضعهما تحت موضع هذه المذكورة [illegible]
تحتهما وتصل بجميع عظم الفك وقد يذكر فى جملة عضل اللسان عضلة مفردة تصل ما بين
اللسان والعظم اللامى وتجذب احدهما الى الآخر ولا يبعد ان تكون العضلة المحركة للسان طولا الى داخل
تحركه كذلك لانها ان حركت بالامتداد لها ان تحرك [illegible] بالتقلص والتشنج

الفصل الرابع عشر فى تشريح عضل العنق

العضل المحركة للرقبة وحدها زوجان زوج يمنة وزوج يسرة فاذا ما
تشنجت وحدها اعطفت الرقبة الى جهتها بالوراب واذا اشتدتا من جهة واحدة [illegible] انعطفت الرقبة
الى تلك الجهة بغير توريب بل باستقامة واذا كان العضل الاربع جميعا [illegible] الرقبة من غير ميل

الفصل الخامس عشر فى تشريح عضل الصدر

العضل المحركة للصدر منها ما [illegible]
ولا [illegible] فمن ذلك الحجاب الحاجز بين اعضاء النفس واعضاء الغذاء والذى ستعرفه ومنه زوج
موضوع تحت الترقوة منشأه من جزء ويمتد الى راس الكتف [illegible] وهو يتصل بالضلع الاول [illegible]
جنبيه وزوج كل فرد منه مضاعف [illegible] اعلاهما يتصل بالرقبة ويحركها واسفلهما يحرك الصدر ومخالطه
عضلة ستذكر [illegible] المتصلة بالضلع الخامس والسادس وزوج مدسوس فى الموضع المقعر من الكتف

الخ

فى شهاء

الفقارة الاولى الى الكتف

يتصل به زوج نازل من الفقارة الى الكتف ويصيران كعضلة واحدة ويتصل باضلاع الخلف وزوج
نابت منشأوه من الفقار السابع من فقرات العنق ومن الفقرة الاولى والثانية من فقرات الصدر ويتصل
باضلاع القص فهذه هي العضلات الباسطة ● واما العضلات القابضة للصدر فمن ذلك ما يقبض
بالعرض وهو الحجاب اذا سكن ومنها ما يقبض بالذات فمن ذلك زوج ممدود تحت اصول الاضلاع الخلفي
وفضلة الشدق والجم ومن ذلك زوج عند طرف الملاصق القص بابين الجنري والترقوة ويلاصق المنفذ
المستقيم من عضل البطن وربما كان اجزاء لعضاته فاما العضل التي تقبض وتبسط معا فهي العضل التي
بين الاضلاع لكن الاستقصاء في التامل يوجب ان تكون القابضة منها غير الباسطة وذلك لان بين
كل ضلعين بالحقيقة اربع عضلات وان ظننت عضلة واحدة وان هذه الطبقة من عضلة [illegible]
من ليف مورب منه ما يستبطن ومنه ما يعلو والمحلل منه ما يلي الطرف الغضروفي من الضلع ومنه ما يلي
الطرف الآخر العظمي والمستبطن كله يخالف هذا الوضع المجلل والذي على طرف الضلع الغضروفي يخالف
كله هذا الوضع للذي على الطرف الآخر واذا كانت هيآت الليف اربعا بالعدد وجب ان تكون العضل
اربعا بالعدد فما كان منها موضوعا فوق فهو باسط وما كان منها موضوعا تحت فهو قابض وقد يبلغ
لذلك جملة عضل الصدر ثمانية وثمانين ومائة وقد يعين في قبض الصدر عضلتان نازلتان من الرقبة الى راس
الكتف فيتصل كل واحدة بالضلع الاول منه فيعين على انبساط الصدر

الفصل السادس عشر في تشريح عضل حركة العضد

الاول منه ومن [illegible] العضد

عضل العضد وهي المحركة لمفصل الكتف منها ثلاث عضلات منها
من الصدر وتجذبه الى اسفل فمن ذلك عضلة منشأها من تحت الثدي ويتصل بمقدم العضد عند
مقدم زبق العرق وهي التي تجذب العضد الى الصدر مع استرخاء يسير الكتف و [illegible] منشأها
من اعلى القص وتطبق الفيء راس العضد فهي مقربة الى الصدر مع ارتفاع يسير [illegible] مضاعفة
عظيمة منشأوها من جميع القص تتصل باسفل مقدم العضد اذا فعلت بالليف الخصيف [illegible] الفوقاني
اثبت بالعضد الى الصدر مشيلة به او بالجزء الاخر اميلت اليه ايضا فاذا فعلتا او بهما جميعا [illegible]
وعضلتان نابتان من ناحية الخاصرة مقبلان داخلين انصال العضلة العظيمة الصاعدة من القص و
احديهما عضلة عظيمة اتي من عند الخاصرة من متبوع الخلف وتجذب العضد الى متبوع الخلف بالاستقامة
والثانية دقيقة باتي من جملة الخاصرة لانه عظمها اميل الى الوسط من ذلك ويتصل بوتر الصاعدة من
ناحية المنغاضرة وهذه تميل مثل الاولى على سبيل الماروة الا انها تميل قليلا الى الخلف ومن عضل
منشأهما من عظم الكتف عضلة منها منشأها من عظم الكتف وتشغل ما بين الحاجز وضلع الاعلى للكتف
وتنفذ الى الجزء الاعلى من راس العضد الوحشي المائسية الى الانسي فهو مع ميل الى الانسي وعضلة
من فوقه المجن منشأها الضلع الاعلى من الكتف احداها عظيمة وترسل الليفها الى الاجزاء السفلية من العجز
وتشغل ما بين الحاجز والضلع الاسفل وتتصل براس العضد من الجانب الوحشي فتبعده مع ميل الى
الوحشي والاخرى متصلة بهذه الاولى حتى كانها جزء منها وتتقدم منها وتفصل فعلها لكن هذه
لا تبلغ الا الى اعلى الكتف وتفعل كمثل فعلها من غير الترويب بظاهر العضد وتميلها الى الوحشي والرابع
عضلة تشغل الموضع المقعر من عظم الكتف وتتصل برباط بالاجزاء الداخلة من جانب الانسي من راس
عظم العضد فعلها ادارة العضد الى خلف وعضلة اخرى منشأوها من الطرف الاسفل من الضلع
الاسفل للكتف وترها يتصل فوق اتصال العظيمة الصاعدة من الخاصرة وفعلها جذب اعلى راس
العضد الى فوق والعضد عضلة اخرى ذات راسين تتصل فتلين وتملا الشرخ كانه وهي ياخذ من
اسفل الترقوة ومن القص ولتشغل راس العضد وتتقارب موضع اتصال ونذ العضلة العظيمة الصاعدة

من الصدر

من الصدر وقد قيل ان احد راسيها من داخل وميل الى داخل مع ترويب يسير والراس الآخر من خارج على
ظهر الكتف عند اسفله وميل الى خارج بترويب يسير فاذا فعل بالجزئين اسال العضد الاستقامة
ومن الناس من زاد عضلتين عضلة صغيرة تاتي من الثدي واخرى مدفونة في مفصل الكتف وربما
جعل لعضل المرفق شركة معها

الفصل السابع عشر في تشريح عضل حركة الساعد

العضل المحركة للساعد منها ما تقبضه ومنها ما تبسطه وجميعه موضوعة على العضد فمنها ما كيه
ومنها ما يبطحه ولنبدأ على العضد فالباسطة زوج احد فرديه يبسط مع ميل الى داخل لان منشأه
من تحت مقدم العضد ومن الضلع الاسفل من الكتف ويتصل بالمرفق من الجانب الداخل والفرد
الآخر يبسط مع ميل الى الخارج لانه ياتي من قفا العضد ويتصل بالاجزاء الخارجية من المرفق واذا
اجتمعا جميعا عدل فعلهما بسطا على الاستقامة لا محالة والقابضة زوج احد فرديه وهو الاعظم
مع ميل الى داخل وذلك لان منشأه من الزائد الاسفل من الكتف ومن المنقار ويخص كل منشأ راس ويكون
الى باطن العضد ويتصل بوتر له عصبا في مقدم الزند الاعلى والفرد الثاني يقبض مع ميل الى الخارج
لان منشأه من ظاهر العضد من خلف وهو عضلة لحمانية ذات راسين احدهما من وراء العضد والآخر
قدامه ويستبطن في مرها قليلا الى ان يخلص الى مقدم الزند الاسفل فيتصل بما يميل اليه قابضا
الى الخارج بالاسفل وما يميل الى الداخل بالاعلى ليكون الجذب احكم واذا اجتمعتا ان العضلتان
على فعلهما تمحضت على استقامة لا محالة وقد يستبطن العضلتين الباسطتين عضلة تختص بظاهر العضد
والانسيان يكون تحت ان العضلة القابضة الاخرى واما الباطحة للساعد فزوج احد فرديه موضوع
من خارج [illegible] في ملاصقة الزند الاعلى بلا ديرة الاخرى وفوق مطاول منشاه من الجزء الاعلى من
راس العضد تنا الى الخارجة وطلها تتصل بالساعد وعند حتى تقارب مفصل الرسغ فاتى الجزء الباطن من
الزند الاعلى [illegible] واما الكبة فزوج موضوع من خارج احد فرديه يمتد من اعلى الاعلى
من راس العضد ويتصل بالزند الاعلى دون مفصل الرسغ والاخر اقصر منه وليفه الى الاستعراض وهو
اسفه عصبا يتبدى من قفا الزند الاسفل ويتصل بطرف الاعلى منه مفصل الرسغ

الفصل الثامن عشر في تشريح عضل حركة الرسغ

واما عضل محركات مفصل الرسغ فمنها
قابضة ومنها باسطة ومنها ما يحرك على القفا والعضل الباسطة فمنها عضلة متصلة باجزاء
كانها عضلة واحدة الا ان هذه منشأوها من وسط الزند الاسفل ويتصل وترها بالابهام ومنها
بين السبابة والاخرى منشاوها من الزند الاعلى وتتصل وترها بالعظم الاول من عظام الرسغ الذي الموضوع
تحت الابهام فاذا تحركتا معا انبسط الرسغ بطالع قليلا وان تحركت السابق وحدها تطرية وان
تحركت الاولى وحدها ما بين الابهام والسبابة وعضلة ملقاة على الزند الاعلى من الجانب الوحشي
منشأوها اسافل راس العضد وتتصل بوترها من متصل بوسط المشط قدام الوسطى والسبابة
وما منشأوها تكى على الزند الاعلى عند الرسغ وبسط الرسغ بطالع كبير واما العضل القابضة فزوج
على الجانب الوحشي من الساعد والاسفل منهما يبتدى من الراس الداخل من راس العضد بطالع كبير
واما العضل القابضة فزوج على الجانب الوحشي من الساعد والاسفل منهما يبتدى من [illegible] وينتهي الى المشط
موضع المذكور منه ولهما طرفان متقابلان تتحلمها يليا وتتصلان بالموضع الذي من السبابة و
الوسطى فاذا تحركتا معا قبضتا فهذه القوابض والبواسط وهي بعينها تفعل الكب والبطح اذا عرلتهما
متقابلتين على التوالي كل العضلة المتصلة بالمشط قدام الخنصر اذا تحركت وحدها قلبت الكف فان
ما انها عضل الابهام التي نذكرها بعد تمت قلب الكف بالطحة والمتصلة بالرسغ قدام الابهام اذا تحركت

وما على العضد [illegible] والاولى انها تبتدئ الطول ويصير من المعتدل منها من عضل [illegible] الثدي [illegible] من الاجزاء السفلى [illegible] من العضد [illegible]

وجعلها كثيفة قليلا لانها المنحصرة التي ذكرناها كيف كانا اما

الفصل التاسع عشر في تشريح عضل حركة الاصابع

العضل المحركة للاصابع منها ما هي في الكف ومنها ما هي في الساعد ولو جعلت
كلها على الكف لثقل وكره الحجم ولما بعدت الرسغيات منها عن الاصابع طالت اوتارها
ضرورة فحصنت بالقشرة بانها من جميع النواحي وخلقت اوتارها مستديرة قوية لا تسترخي
الى ان تولج العضو فهناك تستعرض لتجود استيلاؤها على العضو المحرك وجميع العضل الباسطة
للاصابع موضوعة على الساعد وكذلك المحركة اياها الى اسفل فمن الباسطة عضلة موضوعة
في وسط ظاهر الساعد منشاها من الجزء المشرف من راس العضد الاسفل وترسل الى الاصابع
الاربع اوتارا تبسطها واما المميلة الى اسفل فثلاث منها متصل بعضها ببعض في جانب الخنصر
تنبت من الجزء الاوسط من راس العضد الوحشي ما بين راسيه وترسل وترين الى الخنصر والبنصر
وواحدة من جملة عضلتين متلاصقتين تماما اثنان من هذه الثلاث منشاهما من اسفل زائدة
في العضد الى داخل ومن حافة الزند الاسفل وترسلان وترين الى الوسطى والسبابة والثانية منهما
وهي الثالثة منشاها من اعلى الزند الاعلى وترسل وترا الى الابهام وعند هذه العضلة عضلة
هي احدى العضلتين المذكورتين في عضل حركة الرسغ منشاهما من الموضع الاوسط من الزند
الاسفل وترها يبعد الابهام عن السبابة واما القابضة فمنها ما على الساعد ومنها ما في باطن
الكف والتي على الساعد ثلاث عضلات بعضها منضدة فوق بعض موضوعة في الوسط و
اشرفها وهي الاسفل مدفون منبعث متصلا بمفصل الزند الاسفل لان فعلها اشرف فيجب
ان يكون موضعها احرز وابتداؤها من وسط الراس الانسي من العضد الى [illegible] نصفه
ويستعرض وترها وينقسم الى اوتار خمسة تاتي كل واحد منها باطن اصبع واما اللواتي في [illegible] الاربع فان كل
واحد منها يقبض المفصل الاول والثالث منه اما الاول فلانه مربوط هناك به [illegible] ملتصق عليه
واما الثالث فلان راسه ينتهي اليه ويتصل به واما التي تاتي الى الابهام فانها تقبض بنفس
والثالث لانها تتصل بها والعضلة الثانية التي فوق هذه هي اصغر منها ويبتدئ من الراس
الداخل من راس العضد ويتصل بالزند الاسفل قليلا ويمر على الخط المشترك بين الجانب الوحشي
والانسي وهو السطح الفوقاني من الزند الاعلى فاذا وافت ناحية الابهام مالت الى الداخل ارسل
وترا الى المفاصل الوسطى من الاربع لتقبضها ولا يأتي الابهام لان الابهام ياتيه من عنده وترها
ولكن من موضع آخر ومنشأ الاول بعيد الابتداء المذكور من راس الزند الاعلى [illegible] الاعلى ومنشأ
الثانية من راس الزند الاسفل وقد جعل للابهام منفردا في الانتشار على عضلة واحدة والاربع
مقبض بعضلتين لان اشرف فعل الاربع هو الانقباض واشرف فعل الابهام هو الانبساط والبعد
من السبابة واما العضلة الثالثة [illegible] القبض ولكنها تصعد بوترها الى باطن الكف وتفترش
عليه مستعرضة لتفيده الحس ولتمنع نبات الشعر عليه وليعمر الباطن من الكف [illegible]
[illegible] فهي التي على الرسغ واما العضل التي على الكف نفسها فهي ثماني عشرة عضلة منضودة بعضها
فوق بعض في صفين صف اسفل داخل وصف اعلى خارج الى الجلد فالتي في الصف الاسفل
عددها اربع خمس منها تميل الاصابع الى فوق الابهامية منها تنبت من اول عظم الرسغ والثانية
قصيرة عريضة ليفها الى فوق وراسها متعلق بمشط الكف تحت محاذي الوسطى ووترها متصل
بالابهام يميلها الى سفل والسادسة عضلة الخنصر يبتدئ من العظم الذي يلي [illegible] المشط ويميلها الى اسفل
وليس شيء من هذه السبعة للقبض بل جميعها للامالة واثنان فيما تختلفان اما التي في الصف الاعلى تحت

العضلة المفروشة على الراحة وهي التي يفرشها جالينوس وحده فهي احدى عشرة عضلة منها
مان كل اثنين منها تقبل المفصل الاول من مفاصل الاصابع الاربع واحدة فوق اخرى لتقبض
هذا المفصل واما السفلى منهما فتقبضها مع حطو وخفض واما العليا فتقبضها مع يسير رفع واشال
واذا اجتمعتا فبالاستقامة وحدها منها خاص بالابهام واحدة تقبض المفصل الاول والثالث
الثاني كما عرفت وباسط الخنصر حيث والعاطفات الى سوى الابهام والخنصر لكل واحد واحدة و
للابهام والخنصر اثنان والقوابض لكل اصبع اربع والممثلات الى فوق لكل اصبع واحد ه

الفصل العشرون في تشريح عضل حركة الصلب

عضل الصلب منها ما يثنيه الى
خلف ومنها ما يحنيه الى قدام وبين هذه سفرج ساير الحركات والثانية الى خلف هي المخصوصة
بان يسمى عضل الصلب وهما عضلتان يحدث ان كل واحدة منهما مؤلفة من ثلاث وعشرين
عضلة لان كل واحدة منهما يأتيها من كل فقرة عضلة اتاها من كل فقرة ليف مورب الا الفقرة
الاولى فهذه العضل اذا تمددت بالاعتدال انتصب الصلب فان افرطت في التمدد حنته
الى خلف واذا تحركت التي في جانب واحد مالت بالصلب اليه واما العضل الحانية فهي زوجان
زوج موضوع فوق وهو من العضل المحركة للراس والعنق النافذة عن جنبتي المري وطرفهما
الاسفل متصل بالعضلات الصدرية العليا في بعض الناس وطابع في اكثر الناس و
طرفهما الاعلى [illegible] الراس والرقبة وزوج موضوع تحت هذا ويسمى المتن وهما ممتدان
من العاشرة او الحادية عشر من الصدر ويمتدان الى سفل الحقيان [illegible] والوسط كفيه
[illegible] هذه العضل لا ترتفع اذا الانحناء والانعطاف ولا [illegible] حركة الطرفين ٠ ٠

الفصل الحادي والعشرون في تشريح عضل البطن

اما البطن فعضله ثمان
ومنافعها عظيمة منها المعونة على عصر ما في الاحشاء من البراز والبول والاجنة في الارحام
ومنها انها تدعو الحجاب وتستر عند النفخ لدى الانقباض ومنها انها تسخن المعدة والامعاء
بالدفاء فمن هذه الثمانية زوج مستقيم ينزل على الاستقامة من عند الغضروف الخنجري وتتصل
طرفاه الى العانة وينبسط ليفه طولا [illegible] اليها وجوهر هذا الزوج من اللحم [illegible] وعضلتان تحت
هاتين عرضا موضوعها مرفوق الغشاء الممدود على البطن كله وتحت الشراسيفين والتقاطع الواقع بين
ليفهما وبين ليف الاوليين هو تقاطع على زوايا قائمة وزوجان موربان في كل واحد منهما في جانب
بيته [illegible] وكل زوج منهما فهو من عضلتين متقاطعتين يتقاطعا متسلسلا من الشراسيف الى العانة
ومن الخاصرة الى الخنجري فيلتقي طرف فاذا يبتدئ من اليمين واليسار عند العانة [illegible]
الى الخنجري اخرى طرف [illegible] من اليمين ومن اليسار عند العانة وطرف [illegible] آخر [illegible] عند
الخنجري وقد موضعا [illegible] على كل جانب على الاجزاء اللحمية من العضلتين العارضتين وهذان
الزوجان موضوعان فوق الطولانين الموضوعين فوق العرضيين

وطرفا سنن من اليمين واليسار عند العانة
وطرفا سنين آخرين من عند الخنجري

الفصل الثاني والعشرون في تشريح عضل الانثيين

اما للرجال فعضل الخصى اربع جعلت لتحفظ الخصيتين وتشيلهما
لئلا تسترخيا ويكون لكل خصية منها زوج واما النساء فيكفيهن زوج واحد لكل خصية فرد لان
خصاهن [illegible] كخصى الرجال

الفصل الثالث والعشرون في تشريح عضل المثانة

ويكل فم المثانة عضلة واحدة يحيط بها مستعرضة الليف منفعتها حبس البول الى
وقت الارادة فاذا انبسطت الارادة [illegible] عن قبضها فيضغط عضل البطن المثانة فاخرج
البول بمعونة من الدافعة

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب

وحدها كف ولا ادري المختصرة التي ذكرناها كيف كان اما

الفصل التاسع عشر في تشريح عضل حركة الاصابع

العضل المحركة للاصابع فمنها ما هي في الكف ومنها ما هي في الساعد ولم تجعل كلها على الكف لئلا يكثر الحجم ولما بعدت الرباطات منها عن الاصابع مالت اوتارها ضرورة فحصنت بالتسمية بما بها من جميع النواحي وخلقت اوتارها مستديرة قوية لا سيما الى ان تولج العضو فهناك تستعرض لجودة اشتمالها على العضو المحرك وجميع العضل الباسطة للاصابع موضوعة على الساعد وكذلك المحركة اياها الى اسفل فمن الباسطة عضلة موضوعة في وسط ظاهر الساعد تنبت من الجزء المشرف من رأس العضد الاسفل وترسل الى الاصابع الاربع اعني اوساطها واما المحيلة الى اسفل فثلاث منها متصلة بعضها ببعض في جانب ... التي تنبت من الجزء الاوسط من رأس العضد الوحشي تأتي الابهام وترسل وترين الى الخنصر والبنصر وواحدة من جملة عضلتين متصلتين فما اثنتان من هذه الثلاث منشأهما من اسفل زائدة في العضد الداخل ومن حافة الزند الاسفل وترسلان وترين الى الوسطى والسبابة واما ثالثتهما فهي السادسة منشأها من اعلى الزند الاخر وترسل وترا الى الابهام وعند هذه العضلة عضلة هي احدى العضلتين المذكورتين في عضل حركات الرسغ منشأهما من الموضع الاوسط من الزند الاسفل ... تبعد الابهام عن السبابة واما القابضة فمنها ما على الساعد ومنها ما في باطن الكف والتي على الساعد فثلاث عضلات بعضها مفضود فوق بعض موضوعة في الوسط و اشرفها واصغرها الاسفل مدفون تحت ... لانعطاف الزند الاسفل لان فعلها اشرف فيجب ان يكون موضعها احرز وابتداؤها من وسط الرأس الوحشي من العضد الى ... وتستعرض وترها وتنقسم الى اوتار خمسة تأتي كل وتر باطن اصبع واما الفوقاني ... الاربع فان كل واحدة منها تقبض المفصل الاول والثالث منه اما الاول فلانه مربوط هناك ... ملتفة عليه واما الثالث فلان رأسه ينتهي اليه ويتصل به واما الثانية ... الى الابهام فانها تقبض بنفسها والثالث لانها انما تتصل بها واما العضلة الثانية التي فوق هذه وهي اصغر منها وتبتدئ من الرأس الداخل من رأس العضد وتتصل بالزند الاسفل قليلا وتمر على الحد المشترك بين الجانب الوحشي والانسي وهو السطح ... من الزند الاعلى فانما تأتي ناحية الابهام مالت الى داخل ... الى المفاصل الوسطى من الاربع لتقبضها ولا تأتي الابهام والاصبع ... من عندها وترها ولكن من موضع آخر ومنشأ الاول مغايرا لابتداء المذكور فهو من رأس الزند الاسفل والاعلى ومنشأ الثانية من رأس الزند الاسفل وقد جعل الابهام منتشرا في الاعضاء على عضلة واحدة والاربع تقبض بعضلتين لان اشرف فعل الاربع هو الانقباض واشرف فعل الابهام هو الانبساط والميل عن السبابة واما العضلة السادسة فليست للقبض ولكنها تمد وترها الى باطن الكف وتفرش عليه مستعرضة لتفيد الحس ولتمنع نبات الشعر عليه ولتدعم الباطن من الكف وبعونها الجبهة ما يلاقي بها ... هي التي على الرسغ واما العضل التي على الكف نفسها فهي ثماني عشرة عضلة منضودة بعضها فوق بعض في صفين صف اسفل داخل وصف اعلى خارج الى الجلد فالتي في الصف الاسفل عددها سبع خمس منها تثني الاصابع الى فوق الابهامية منها تبتدئ من اول مفصل الرسغ والسادسة قصيرة عريضة ليفها ليف مورب وراسها يتعلق بوسط الكف حيث يحاذي الوسطى ووترها يتصل بالابهام يميلها الى اسفل والسابعة عند الخنصر تبتدئ من المفصل الذي لها من الشط وتميلها الى اسفل وليس شيء من هذه السبعة للقبض بل خمسة للامالة واثنتان للخنصر اما التي في الصف الاعلى تحت

العضلة المفروشة على الراحة وهي التي يتقدمها ... فحسب وحده فهي احدى عشرة عضلة منها ان كل اثنتين منها تتصل بالمفصل الاول من مفاصل الاصابع الاربع واحدة فوق اخرى لتقبض هذا المفصل واما السفلى منها فتقبضها مع خط وخفض واما العليا فتقبضها مع يسير رفع واشالة واذا اجتمعتا فبالاستقامة وست منها خاصة بالابهام واحدة تقبض المفصل الاول واثنتان للثاني كما عرفت من بسائط الحس حتى ان الخافقات لا تسوى الابهام والخنصر لكل واحدة واحدة و للابهام والخنصر اثنتان فالقوابض لكل اصبع اربع والمميلات الى فوق لكل اصبع واحد ۵

الفصل العشرون في تشريح عضل حركة الصلب

عضل الصلب منها ما يثنيه الى خلف ومنها ما يحنيه الى قدام ويحصل من هذه مفرع سائر الحركات والثانية الى الخلف هي المخصوصة بان يسمى عضل الصلب وهما عضلتان يحدس ان كل واحدة منهما مؤلفة من ثلاث وعشرين عضلة لان كل واحدة منهما يأتيها من كل فقرة عضلة اتاها من كل فقرة ليف مورب الا الفقرة الاولى فهذه العضل اذا تمددت بالاعتدال انتصب الصلب فان افرطت في التمدد حنته الى خلف وانما تحركت التي في جانب واحد مالت بالصلب اليه واما العضل الحانية فهي زوجان زوج موضوع فوق وهو من العضل المحركة للرأس والعنق التي تبتدئ عن جنبي المريء وطرفها الاسفل متصل ببعض الفقرات الصدرية العليا بعض الناس ... في اكثر الناس ... طرفها الاعلى الى الرأس والرقبة وزوج موضوع تحت هذا وهما المتنين ويحاذيهما من من العاشرة الى الحادية عشرة من الصدر ويمتدان الى اسفل منحطين ... والوسط كليه في حركة ... هذا العضل لا تريح في الانحناء والانعطاف ولا خفا حركة الطرفين ۰ ۰

الفصل الحادي والعشرون في تشريح عضل البطن

اما البطن فعضلة ثمان ومنافعها مشتركة منها المعونة على عصر ما في الاحشاء من البراز والبول والاجنة في الارحام ومنها انها تدعم الحجاب وتعينه عند النفخ لدى الانقباض ومنها انها تسخن المعدة والامعاء بادفائها فمن هذه الثمان زوج مستقيم ينزل على الاستقامة من عند غضروف الخنجري وينتهي طولا الى العانة وينبسط طرفه فيما يليهما وجوهر هذا الزوج من اوله الى اخره لحمي وعضلتان تعاريان ... عرضا موضعهما من فوق الغشاء الممدود على البطن كله وتحت العضلات المستقيمة والتقاطع الواقع بين ليفهما وبين ليف الاوليين موربا على زوايا قائمة وزوجان موربان في كل واحد منهما في جانب يمنة ويسرة كل زوج منهما فهو من عضلتين متقاطعتين تقاطعا صليبا من الشراسيف الى العانة ومن الخاصرة الى الخنجري فيلتقي طرف كل فرد ... من اليمين واليسار عند العانة ثم ومن الخاصرة الى الخنجري اخرى طرف اسفين من اليمين ومن اليسار عند العانة وطرفا اسفين آخرين عند الخنجري وبما موضعهما في كل جانب على الاجزاء اللحمية من العضلتين العارضتين وهذان الزوجان موضوعان فوق الطولانيتين الموضوعتين فوق المعترضتين

طرفا اسفين من اليمين واليسار عند العانة وطرفا اسفين آخرين من عند الخنجري

الفصل الثاني والعشرون في تشريح عضل الانثيين

اما للرجال فعضل الخصى اربع جعلت لتحفظ الخصيتين وتشيلهما لئلا تسترخيا ويكون لكل خصية منها زوج واما للنساء فلكل منهن فرد واحد لكل خصية فرد اذ ليس خصاهن مندلاة بائنة كما لخصى الرجال

الفصل الثالث والعشرون في تشريح عضل المثانة

ولكل فم المثانة عضلة واحدة تحيط به مستعرضة الليف منفعتها حبس البول الى وقت الارادة فاذا اريد الارسال استرخت عن قبضها فيضغط عضل البطن المثانة فزرق البول بمعونة من الدافعة

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب

الرابع

وأما العضل المحركة للذكر فزوجان زوج منه عضلتان من جانبي الذكر فاذا تمددتا وسعتا المجرى وبسطتاه فاستقام المنفذ وجرى فيه المني وزوج ينبت من عظم العانة ويتصل بأصل الذكر على الوراب فاذا اعتدل تمدده انتصبت الآلة مستقيمة فاذا اشتد أمالها الى خلف فان عرض الاستمداد لأحدهما مال الى جهته

الفصل الخامس والعشرون في تشريح عضل المقعدة

عضل المقعدة أربع منها عضلة تضم فمها وتخالط لحمها مخالطة شديدة شبيهة بمخالطة عضلة الشفة وهي تمنع خروج الثفل وتشده وتنقبض بالعصر بالبراز عند وعضلة موضوعة أدخل من هذه تحتها بالقياس الى داخل الانسان وتظن انها ذات طرفين وتتصل طرفاها بأصل القضيب الخفيفة وزوج موضوع فوق الجميع وتنفعهما سائر المقعدة الى فوق ولما يمر خروج المقعدة لاسترخائهما

الفصل السادس والعشرون في تشريح عضل الفخذ

أعظم عضل الفخذ هي التي تبسطه والتي تقبضه لأن أشرف أفعالها هاتان الحركتان والبسط أفضل من القبض إذ القيام إنما يتأتى بالبسط والعضل التي تقبضه والمقربة محل المدبرة والعضل الباسطة لمفصل الفخذ منها عضلة هي أعظم جميع العضل التي في البدن وهي عضلة تجلل عظم العانة ثم الورك وتلتف على الفخذ كله من داخل ومن خلف حتى ينتهي الى الركبة ولليفها مباد مختلفة ولذلك تنوع أفعالها ضروباً مختلفة ولأن بعض ليفها منشأه من أسفل عظم العانة ثم فيبسط مائلا الى الانسي ولأن بعض ليفها منشأه أرفع من هذا يسيرا فهو يشيل الفخذ الى فوق فقط ولأن منشأ بعضها أرفع من ذلك كثيرا فهو يشيل الفخذ الى فوق مميلا الى الانسي ولأن بعض ليفها منشأه من عظم الورك فهو يبسط الفخذ بسطا على الاستقامة صالحا ومنها عضلة تجلل مفصل الورك كله من خلف ولها الارؤس ثلث وطرفان وهذه الارؤس منشأ من الخاصرة والورك والعصعص اثنان منها لحمان ورأس عصباني واما الطرفان فيتصلان بالجزء المؤخر من رأس الفخذ فان حدث بطرف واحد تبسطت مع ميل اليه وان حدث بالطرفين تبسطت على استقامة ومنها عضلة منشؤها من جميع ظاهر عظم الخاصرة وتتصل بأعلى الزائدة الكبرى التي تسمى الطروخانطير الاعظم وتبسط مقبلا الى قدام وتبسط مع ميل الى الانسي والاخرى تحتها وتتصل أولا بأسفل الزائدة الصغرى ثم تحدره عضلة ضلعيا الا ان بسطها يسير وانما الناكرة ومنشأها من أسفل ظاهر عظم الخاصرة ومنها عضلة منشؤها من أسفل عظم الورك مائلة الى الخلف ومنبسطة يسيرا الى خلف ومميلة امالة صالحة الى الانسي وأما العضل الباقية لمفصل الفخذ فمنها عضلة تقبض مع ميل يسير الى الانسي وهي عضلة مستقيمة تنحدر من منشأ لها وتتصل بآخر المتن والاخرى من عظم الخاصرة وهي تتصل بالزائدة الصغرى الانسية وعضلة من عظم العانة وتتصل بأسفل الزائدة الصغرى وعضلة منها الى جانبها على الوراب وكأنها جزء من الكبرى وربما يعرض منها التقلب والمنتصب من عظم الخاصرة وهي تجذب الساق ايضا مع قبض الفخذ وأما العضل المميلة الى داخل فقد ذكر بعضها في باب البسط والقبض وهذا النوع من المحرك عضلة تنبت من عظم العانة وتطول حتى تبلغ الركبة وأما المميلة الى خارج فعضلات أحدها ما في من العظم العريض وأما المدبرات فعضلتان احداهما تخرج من وحشي عظم العانة ثم والأخرى تخرج من انسيه وتتوربان ملتفتين وتلتحمان عند المواضع الغائرة تقرب من موضع الزائدة الكبرى واذا تمددتا حدث لوى الفخذ الى جهتهما مع قليل بسط

الفصل السابع والعشرون في تشريح عضل الساق

وأما العضل المحركة لمفصل الركبة فمنها ثلاث موضوعة قدام الفخذ وهي أكبر العضل

حركه م

وعضلة

والركبة م

الموضوعة

الموضوعة في الفخذ نفسها وفعلها البسط وواحدة من هذه الثلاث كالمضاعفة ولها رأسان يبتدئ احدهما من الزائدة الكبرى والاخرى من مقدم الفخذ ولها طرفان احدهما يتصل بالرضفة فلان يصيرها والاخر على اي يتصل بالطرف الانسي من طرف الفخذ وأما الاثنان الآخران فأحدهما هي التي ذكرنا في قوابض الفخذ أعني النابتة من الحاجز الذي عند عظم الخاصرة والاخرى مبدأوها من الزائدة الوحشية التي في الفخذ وهما متصلان ويتحدان ويحدث منهما وتر واحد مستعرض يحيط بالرضفة ويربطها بما تحتها رباطا محكما ثم يتصل بأعلى الساق ووسط الركبة بعد الساق والقابضة [illegible] منشأها ملتقى عظمي العانة ويتحدر مارا في الجانب الانسي من الفخذ على الوراب ثم [illegible] الجزء المعرق من أعلى الساق وبوسط الساق مميلة الى الانسي وعضلة أخرى لها معرك بالتشريح بمقابلتها في الجانب الوحشي مبدأوها من عظم الورك وهو يذهب في الجانب الوحشي حتى تأتي الموضع المعرق وللعضلة أشد من بهاتينها ويقطع اما الى الوحشي وإما بسطا كلاما كان بسطا مستقيما وأما القوابض للساق فمنها عضلة ضعيفة طويلة منشأها من عظم الخاصرة والعانة قريب من منشأ الباسطة الداخلة ومن الحاجز الذي عند وسط الخاصرة ثم تنفذ بالتوريب الى داخل طرف الركبة ثم تبرز وتنتهي الى الشيء الذي في الموضع المعرض من الركبة وتلتصق حدبتها لجذاب الساق الى فوق مائلا بالقدم الى ناحية الأربية وثلاث عضل انسية ووحشية ووسطى والوحشية والوسطى تقبضان مع ميل الى الوحشي والانسية تقبض مع ميل الى الانسي والانسية منشؤها من ما عند عظم الورك ثم تمر متوربة خلف الفخذ الى ان توافي الموضع المعرق من الساق في الجانب الانسي ملتصق بها مائلا الى الخنصر ومنشأ الاخريين ايضا من ناحية عظم الورك الا انهما يميلان الى الاتصال بالجزء المعرق من الجانب الوحشي وتحت مفصل الركبة عضلة كالمدفونة تحت مأبض الركبة سفل لضعف الوسطى وقد يظن ان الجزء الثاني من العضلة الباسطة المضاعفة من الجانبين قابض الركبة بالعرض وانه قد ينبعث من تحتهما وتر ينبسط حتى الورك ويتصل بالتي يليه

الفصل الثامن والعشرون في تشريح العضل المحركة لمفصل القدم

وأما العضل المحركة لمفصل القدم فمنها ما يشيل القدم ومنها ما يخفضه أما المشيلة فمنها عضلة عظيمة موضوعة قدام القصبة الانسية ومبدأوها الجزء الوحشي من رأس القصبة الانسية فاذا برزت مالت على الساق مائلة الى جهة الابهام فتتصل بما يقارب أصل الابهام وتشيل القدم الى فوق واخرى تنبت من رأس الوحشية يحدث منها وتر يتصل بما يقارب أصل الخنصر وتشيل القدم الى فوق وتحفظها فاذا تشنجت العضلتان جميعا كان ذلك على استواء والاستقامة وأما الخافضة فزوج منها منشأ وخلفا من رأس الفخذ من عند الذين يعلان باطن عجز الساق ويحدث منهما وتر عظيم الاوار وهو وتر العقب المتصل بعظم العقب ويجذبه الى خلف منها الى الوحشي فيكون ذلك سببا لثبات القدم على الارض وتحتهما عضلة منشأها من رأس الوحشية بادياها من الوتر وتنحدر حتى تتصل بحرفها من غير وتر وتتصل بالحد فيتصل بحرف العقب فوق الشظاف التي قبلها واذا اجتمعا من العضلتين ادى تمامه ثبت القدم وعضلة تنبعث منها وتران واحد منهما يقبض القدم والثاني يبسط الابهام وذلك لأن هذه العضلة منشأها من رأس القصبة الانسية فتحت ما يلي الوحشية وتنحدر منها فتنقسم الى وترين احدهما متصل من أسفل الرسغ قدام الابهام وبهذا الوتر يكون انخفاض القدم والوتر الاخر يحدث من جزء من هذه العضلة ويتحد بالوتر الاول فيتصل تحتها الى الكعب الاول من الابهام فيبسط ويذهب الى الانسي وقد ينشأ من الرأس الوحشي من الفخذ عضلة وتتصل بأحدى السلاميين

الابهام فقبل م

العصبين ثم يفصل منها اذا حاذت باطن الساق وحشية وترا يستبطن اسفل القدم ويعرض تحته كله على قياس العضلة المنبسطة على باطن الراحة ولمثل منفعتها

الفصل التاسع والعشرون في تشريح عضل اصابع الرجل

واما العضل المحركة للاصابع فالقابض منها عضل كثيرة فمنها عضلة منشاؤها من راس القصبة الوحشية وتنحدر ممتدة عليها وترسل وترا ينقسم الى وتر تقبض الوسطى والبنصر واخرى اصغر منها ومنشاؤها من خلف الساق فاذا ارسلت الوتر انقسم وترها الى [illegible] الخنصر والسبابة ثم يتشعب من كل واحد من القسمين [illegible] ويتصل بالمنشعب من الآخر ويصيران وترا واحدا ممتدا الى الابهام فيقبضه وعضلة ثالثة لم تذكرها فيما بين [illegible] طرف القصبة [illegible] تنحدر بين القصبتين وترسل [illegible] الى الكعب الاول من الابهام فتكون هي [illegible] المحركة للاصابع الخ ومنشؤها على الساق ومن خلفه واما اللواتي في نفس [illegible] الرجل فمنها عضل عشر قد ذكرها المشرحون واول من عرفها [illegible] وهي [illegible] الاصابع الخمس لكل اصبع عضلتان يمنة ويسرة [illegible] الى القبض [illegible] على الاستقامة [illegible] حركت واحدة ومنها اربع على الربع لكل اصبع واحد وعضلتان خاصتان بالابهام والخنصر للقبض وهذه العضل [illegible] احتيج اذا اصاب بعضها [illegible] حدث من ذلك ان ضعف [illegible] ان [illegible] من هذه بعض [illegible] بعض اصابع القدم خاصة دون بعض ومن عضل الاصابع خمس عضل [illegible] فوق القدم [illegible] الى الوحشي وخمس عضل [illegible] كل واحدة منها اصبعا [illegible] الانسي [illegible] بالحركة الى الجانب الانسي [illegible] الخمس مع اللتين تخصان الابهام والخنصر [illegible] وكذلك [illegible] يكون جميع عضل البدن خمسمائة وتسعة وعشرين عضلة

الجملة الثالثة في العصب وهي خمسة فصول

الفصل الاول كلام كلي

منفعة العصب منها ما هي بالذات ومنها ما هي بالعرض والتي بالذات هي افادة الدماغ بتوسطها سائر الاعضاء حسا وحركة والتي بالعرض فمن ذلك تشديد اللحم وتقوية البدن ومن ذلك الاشعار بما يعرض من الآفات للاعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرئة فان هذه الاعضاء وان فقدت الحس فقد [illegible] عليها غشاء عصبي [illegible] فاذا ورمت او حدثت ريح [illegible] وضربت الريح الى اللفافة والى اصلها فعرض لها من الثقل انجذاب ومن الريح تمدد [illegible] الاعصاب [illegible] على الوجه المعلوم [illegible] الدماغ ومنتهى تفرقها هو الجلد فان الجلد [illegible] فيه من اعصاب الاعضاء المجاورة له والدماغ مبدأ للعصب على وجهين فانه ينبت البعض العصب بذاته وينبت البعض بواسطة النخاع النابت منه والاعصاب المنبعثة من الدماغ نفسه لا يستفيد منها الحس والحركة الا اعضاء الراس والاحشاء الباطنة واما سائر الاعضاء فانما يستفيدهما من اعصاب النخاع وقد دل جالينوس على عناية عظيمة تختص بما نزل من الدماغ الى الاحشاء من العصب فان الصانع احتاط في وقايتها احتياطا لم يحتط في سائر العصب وذلك لانها [illegible] من المبدأ [illegible] فعمل [illegible] بين العصب [illegible] لما [illegible] في جرم العصب عند الالتواء وذلك في مواضع ثلاثة احدها عند الحنجرة والثاني اذا صار الى اصول الاضلاع والثالث اذا جاوز موضع الصدر والاعصاب الدماغية الاخرى فما كانت المنفعة فيها افادة الحس فقد [illegible] على الاستقامة الى العضو المقصود اذ كانت الاستقامة مودية الى المقصود من اقرب الطرق وهنالك يكون الغائص من المبدأ اقرب واذا كانت الاعصاب الحسية لا يراد فيها من الصلابة [illegible] الى البعيد

الجملة الثالثة

من اعصاب الحركة لما كانت التي كانت لقوة الحس شديدة تامة واما الحركة فقد وجبت الى [illegible] بمقدار [illegible] بعد عن المبدأ [illegible] في التصلب وقد [illegible] كل واحد من الصنفين على الواجب فيه من التصلب والتليين [illegible] اذ كان جل ما فيه الحس ينبت من مقدم الدماغ الذي هو مقدم الدماغ اللين [illegible] وجل ما فيه الحركة ينبت من موخر الدماغ والجزء الذي هو موخر الدماغ [illegible]

الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي وسبيله [illegible]

قد ينبت من الدماغ ازواج من العصب سبعة فالزوج الاول مبدؤه من غور البطنين المقدمين من الدماغ عند جوار الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي اللتين بهما الشم وهو عظيم مجوف [illegible] النابت منهما يمينا [illegible] النابت منهما يسارا ثم يلتقيان على تقاطع صليبي ثم ينفذ النابت يمينا الى الحدقة اليمنى والنابت يسارا الى الحدقة اليسرى [illegible] منهما حتى يشتمل على الرطوبة التي تسمى زجاجية وقد ذكر جالينوس انهما ينفذان على التقاطع الصليبي من غير انعطاف وقد ذكر لوقوع هذا التقاطع منافع ثلاث احدها ليكون الروح السائل الى احدى الحدقتين غير محجوب عن السيلان الى الاخرى اذا عرض لها آفة ولذلك يبصر كل واحدة من الحدقتين اقوى ابصارا اذا [illegible] الاخرى [illegible] اذا [illegible] الاخرى وذلك لقوة اندفاع الروح اليها والثانية ليكون للعينين مؤدى واحد [illegible] البصر [illegible] هنالك ويكون الابصار بالعينين ابصارا واحدا [illegible] في الحد المشترك ولذلك [illegible] الحول ان [illegible] الشي الواحد شيئين [illegible] احدى الحدقتين الى فوق او الى اسفل فيبطل [illegible] نفوذ المجوف الى التقاطع ويعرض [illegible] المشترك حد [illegible] والمنفعة الثالثة [illegible] كل عصبة بالاخرى ويستند اليها [illegible] قرب الحدقة والزوج الثاني من ازواج العصب الدماغي منشاؤه خلف منشأ الزوج الاول [illegible] الوحشي ويخرج من الثقبة التي في النقرة المشتملة على المقلة فيتفرق في عضل المقلة وهذا الزوج غليظ [illegible] الواجب [illegible] من المبدأ ومتوزع على المحركات [illegible] الاسفل [illegible] الزوج الثالث منشاؤه الحد المشترك بين مقدم الدماغ وموخره من لدن قاعدة الدماغ وهو يخالط [illegible] الزوج الرابع قليلا ثم يتباعد [illegible] وينشعب اربع شعب شعبة تطلع من مدخل العرق السباتي الذي [illegible] الاحشاء التي دون الحجاب والجزء الثاني يخرج من [illegible] في عظم الصدغ واذا انفصل اتصل بالعصب المنفصل من الزوج الخامس الذي [illegible] من الثقب الذي يخرج منه الزوج الثاني [illegible] الاعضاء الموضوعة قدام الوجنة [illegible] منفذ الزوج الاول المجوف [illegible] التجويف [illegible] للصدغين والماضغين والحاجب والجفن والجبهة والقسم الثاني [illegible] المخلوق [illegible] باطن الانف [illegible] للانف والقسم الثالث [illegible] فرع منه [illegible] الاسنان [illegible] سائرها [illegible] العليا والفرع الآخر [illegible] وطرف الانف والشفة العليا فهذه اقسام الجزء الثالث من الزوج الثالث [illegible] الرابعة من الزوج

الثالث وأما الشعبة الرابعة من الزوج الثالث مخلوطة فنفذة في عمقه في الفك الاعلى الى اللسان
متفرقة في طبقته الظاهرة وتفيده الحس الخاص وهو حس الذوق وما فضل من ذلك يتفرق في عمود
الاسنان السفلى ولثاتها وفي الشفة السفلى والجزء الذي في اللسان ادق من عصب العين لانها
صلابة هنا وليس ذلك يعادل غلظ ذلك ودقة هذا وأما الزوج الرابع فمنشأه من خلف الثالث
واسفل الى قاعدة الدماغ ويخالط الثالث كما قلنا ثم يفارقه ويخلص الى الحنك فيفيده الحس والزوج
الرابع فمنشأه من خلف الثالث واميل الى قاعدة الدماغ ويخالط الثالث كما قلنا ثم يفارقه
ويخلص الى الحنك فيفيده الحس وهو زوج صغير الا انه اصلب من الثالث لان ما في الحنك وصفاق
الحنك اصلب من صفاقات السائر وأما الزوج الخامس فكل فرد منه يتشقق نصفين على
بل عند اكثرهم كل فرد منه زوج ومنشؤه من جانبي الدماغ والقسم الاول من كل زوج منه يضاف الى
الغشاء المستبطن للصماخ فيتفرق فيه كله وهذا الجزء منبته بالحقيقة من الجزء المؤخر من الدماغ
وبه حس السمع وأما القسم الثاني وهو اصغر من الاول فانه يطلع من الثقب المثقوب في العظم
الحجري وهو الثقب الذي يسمى بالاعور والاعمى لشدة التوائه ويعوج ليطول مسافته وليطول المسافة
ويبعد ايضا عن المبدأ فيستفيد العصب قبل خروجه بعده عن المبداء صلابة فاذا برز
اختلط بعصب الزوج الثالث فصار اكثرها الى ناحية الخد والعضلة العريضة وصار الباقي
منها الى عضل الصدغين وانما لحق الذوق في العصبة الرابعة والشم في العصبة الخامسة
لان آلة الشم احتاجت الى ان يكون مكشوفا غير مستور لتؤدي اليها سبيل الهواء وآلة الذوق وجب ان
تكون محجوبة فوجب من ذلك ان يكون عصب الشم اصلب وكان منشؤه من مؤخر الدماغ اوفق
وانما اقتصرت عضل العين على عصب واحد وكثرت اعصاب عضل الصدغين لان [illegible] العين
احتاجت الى فضل سعة لاحتياج العصبة المؤدية لقوة البصر الى فضل غلظ لاحتياجها الى التجويف
فلم يحتمل العظم المنفرز لنفوذ الثقب فيه اكثر وأما عصب الصدغين فاحتاجت الى فضل
صلابة فلم يحتج الى فضل غلظ بل كان الغلظ مما يثقل الحركة عليها وايضا المخرج الذي لها في عظم
حجري صلب محتمل للثقوب العدة وأما الزوج السادس فانه ينبت من مؤخر الدماغ متصلا بالخامس
مشدودا معه باغشية ورباطه كانهما عصبة واحدة ثم يفارقه ويخرج من الثقب الذي منتهاه في
الدرز اللامي وقد يتشعب قبل الخروج لانه اجزاء ثلاثة فاولها يخرج من ذلك الثقب ثم ما ينفصل منه
ياخذ طريقه الى عضل الحلق واصل اللسان ليعاضد الزوج السابع على تحريكهما والقسم الثاني في
يتجزأ الى عضل الكتف وما يجاورها ويتفرق اكثره في العضلة العريضة التي على الكتف وهذا
العصب صالح المقدار وينفذ متعلقا الى ان يصل بمقصده والقسم الثالث من اعظم الاقسام الثلاثة
فانه ينحدر الى الاحشاء فيصعد العرق الشباكي ويكون منقبضا اليه مربوطا به فاذا حاذى الحنجرة
خرجت منه شعب ولجت العضل الحنجرية التي ذروتها الى فوق التي تشيل الحنجرة وبعضها يرفعها
فاذا جاوزت الحنجرة صعدت منها شعب تاتي العضل المنكسة التي ذروتها الى اسفل وهي التي لابد
منها في انطباق الطرجهالي وفتحه اذ لابد من جذب الى اسفل وهذا يسمى العصب الراجع وانما
انزل هذا من الدماغ لان التخاعيد لو اصعدت لصعدت موربة غير مستقيمة من مبداها فلم يحسن
الجذب بها الى اسفل على الاحكام وما تخلفت من السادس لان ما فيه من الاعصاب اللينة المائلة
الى اللين مكانها مثل السادس معتمد ترتع في عضل الوجه والراس وما فيهما والسابع لا يثبت
على الاستقامة نزول السادس الى الحجزة هوية لا محالة ولما كان قد يحتاج الصاعد الراجع الى سند

يحرك شبيه بالبكرة ليدور عليه الصاعد متعاليا وان يكون وضعه مستقيما اصلا فرباط
موضوعا بالقرب فلم يكن كالشريان العظيم والصاعد من هذه الشعب ذات اليسار صادف
هذا الشريان وهو مستقيم الغلظ فعطف عليه من غير حاجة الى موضع كثير وأما الصاعد ذات
اليمين فلم يجاوره هذا الشريان على صفة الاول ليجاوزه وقد عرضت له دقة لتشعب ما يشعب
منه وعدم الاستقامة في الوضع اذ قد ترتب بالابط الايمن فلم يكن حسن توسيعه بالاستناد اليه فاحتيج
ان يشد الشعب برباط له هنالك ما قال من اللطف والاستقامة في الوضع والحكمة في صعود هذه
الشعب الراجعة ان تعارف منه هذا التعلق وان تستفيد الشعب من البعد قوة وصلابة ثم اقوى
العصب الراجع هو الذي يصعد من الطبقتين من عضل الحنجرة مع شعب عصب سعية تركبا وهذا
العصب يتحدر وينشعب منه شعب يفرقها في اغشية الحجاب والصدر وبعضها الاشياء في القلب والرئة
والاوردة والشرايين الرهامات وباقيه ينفذ في الحجاب فيشارك المختفي من الجزء الثالث ويفرقان
في اغشية الاحشاء وينتهي الى العظم العجز وأما الزوج السابع فمنشأه من الحد المشترك بين
الدماغ والنخاع وتذهب اكثره متفرقا في العضل المحركة للسان وللعضل المشترك بين اللامي
والعظم اللامي وما يليه وقد يتفق انه يفترق منه في عضل اخرى مجاورة لهذه العضل ولكن ليس ذلك
بما يرد كما كانت الاعصاب الاخرى منصرفة الى واجبات اخرى فلم يكن بحسن الشعب فيما تقدم ولا من بحث انكره
كان الاولى اذ كان الحركة اللسان بعضا من هذا الموضع اذ قد في حينه من موضع آخر

الفصل الثالث
في تشريح العصب النخاعي العنق وما تحته

العصب الناشئ من النخاع السالك
في فقار العنق ثمانية ازواج زوج مخرجه من ثقب الفقرة الاولى ويتفرق في عضل الراس وهو زوج
صغير فيتفرق اذ كان لا حركة في مخرجه ان يكون ضيقا على ما قلنا في باب العظام والزوج الثاني مخرجه
ما بين الفقرة الاولى والثانية لعظم الثقبة المذكورة في باب العظام ويتصل اكثرها الى الراس حتى
الحس انه يصعد صاعدا الى الاعلى القفا ويعطف الى قدام ويثبت على الطبقة الخارجة من الاذنين فيتدارك
تقصير الزوج الاول لصغره وقصوره عن الانبثاث والانتشار في النواحي التي يليه بالتمام ويلحق في
الزوج الثاني العضل التي خلف العنق والعضلة العريضة ومنها الحركة والزوج الثالث منشؤه في
مخرجه من الثقبة التي بين الثالثة والثانية ويتفرع كل واحد فرعين فرع يتفرق في عمق العضل التي هناك
ومنه شعب وعضو ملاذ العضلة الرابعة مع العنق ثم يصعد الى شوكة الفقار فاذا حاذاها ثبت اصولها
مرادفا الى الحدبة بالعظام الرابعة فنسا تتشبث من تلك الشاكين بعضهما منعطفين الى الجبهة
الاذنين وفرعا الانسان حتى الى الاذنين فيحرك عضل الاذنين والفرع الثاني ياخذ الى قدام حتى
ياتي العضلة العريضة ولما يصعده تلتف بعروق وعصب كثيف لتكون اقوى ويختلط
ايضا عضل الصدغين وعضل الاذنين في البهايم واكثره يتفرق ما ليس في عضل الخدين وأما الزوج
الرابع فمخرجه من الثقبة التي بين الثالثة والرابعة ويتشعب كالذي قبله الجزء مقدم وجزء مؤخر
والجزء المقدم منه صغير ويخالط الخامس ويفضل ثم ينفذ منه شعب كثيرة في العضلة يمتد على
العرق السباتي الى ان ياتي الحجاب الحاجز ما يلي شق حجاب الصدر والجزء الاكبر منه ينعطف
الخلف فيتفرق في عمق العضل حتى يتصل الى السناسن فيرسل شعبا الى العضل المشترك بين الراس
والرقبة ثم ياخذ طريقه منعطفا الى قدام فيتصل بعضل الخد والاذن كذلك البهايم وقيل انه يتحدر منه
الى الصلب وأما الزوج الخامس فمخرجه من الثقبة التي بين الرابع والخامس ويتفرع ايضا فرعين واحد
الفرعين وهو المقدم اصغرهما ياتي عضل الخدين وعضل تنكيس الراس فيسام العضل المشتركة للراس

والرقبة والفرع الثاني يتجزّأ الى شعبتين شعبة هي المتوسطة من الاول ومن الشعبة الباقية يخالط
الكتف ويخالطها شيء من السادس ثم السابع والشعبة الثانية تخالط شعبا من الخامس والسادس والسابع
وينفذ الى وسط الحجاب واما الزوج السادس والسابع والثامن فانها تخرج من سائر العصب على الولاء
والثامن يخرج من الثقبة المشتركة بين آخر فقار الرقبة واول فقار الصلب وتخالط شعبها اختلاطا
شديدا لكن اكثر السادس ياتي السطح من الكتف ويصعد ما كبر من البعض الذي من الرابع والخامس
البعض الذي الخامس ما في الحجاب والسابع اكثره ياتي العضد وكان من شعبته ما ياتي عضل الرقبة والصلب
والصلب مصاحبة لشعبة الخامس وما في الحجاب واما الثامن فبعد الاختلاط والمصاحبة ما في جملة
الساعد من الكتف فيهم من الثامن مخالطا باول الزوايا والذراع ونحو منه ما ياتي الحجاب لكن اكثر
من السادس الى ناحية اليد لاجل الكف ومن السابع لاجل الساعد فاما الذي يجيء الى الساعد من
الكتف فهو من الثامن مخالطا باول الزوايا من فقار الصدر ولما استتر الحجاب من هذه الاعصاب دون
اعصاب النخاع التي تحت هذه لكون الواردة عليها بعيدة من ستر فيحفظ افعالها منه ويحضرنا
لكان اولى مستعمل لمصاص الاشياء التي تنعطف للصدر بعد فيكون انها مثابة اعصاب النخاع على استقامة من غير
انكسار وانفراد ولو كان جميع العصب المخصوص بالحجاب نازلا من الدماغ لكان يطول مسلكه واذا جعل
منشأ هذه الاعصاب من الحجاب وسطه لانه لم يكن بحسن سلامتها واعتبارها فيحصل عدل وسبب او شطط
بطرف دون الوسط او كان يحصل بجمع البسط كان ذلك تأثيرا في الواجب اذ كانت العضل انما تحرك
الحركات بامرين اما انقباضا او انبساطا مع التحرك من الحجاب فوجب ان يكون ابتداء العصب الكلا ابتداء ومنها
وجب لعلة ضرورية فوجب ان يجيء ويلتقي وسائر ما هي على جانبيه من الفقار ابتداء التصعيد
للصدر وتزول بتكلفة ولما كان مزجه هذا العصب متكافئا يأخذ العصب بما يكره طيلا لا يبطل الأثر يختص
لانه الواحد

الاول من
ازواجه يخرج من بين الاولى والثانية من فقار الصدر فينقسم الى جزئين أعظمهما يتفرق في عضل
الاضلاع وعضل الصلب وثانيهما ياتي منه اقل لاضلاع الاول فرافق بالمن عصب العنق ويشتات
شعبا الى اليد حتى يأتيها الساعد والكف والزوج الثاني يخرج من الثقبة التي تلي الثقبة المذكورة
فيتوجه جزء منه الى الظاهر وطلب العضد ونفذه الى جانب يتقسم سائر الازواج الباقية يجمع جزء منه في عضل
الكتف الموضوعة عليها الحركة للمفصل وبعض لا الصلب وكان من هذه العصب باثنا من فقار الصدر
التي لا ياتي الكتف منه ما في عضل الصلب والعضل التي فيما بين الاضلاع الخلص والموضوعة خارج
الصدر وما كان منبته من فقار الاضلاع الزور فمنها ما في العضل التي فيما بين الاضلاع وعضل
البطن ويجري مع شعب هذه الاعصاب عروق ضاربة وساكنة ومخرجها مخارجها الى النخاع

الفصل الخامس في تشريح العصب الخارج من فقار القطن

عصب القطن ثلاثة منها يخرج منها ما ياتي عضل الصلب ويجزي منها عضل البطن والعضل المستبطنة للصلب لكل
لكن الثلاثة العليا تخالط العصب النازل من الدماغ دون ما فيها والزوجان الثالث وما يليه
شعبا كبارا الى ناحية الساقين وتخالطها شعب من الزوج الثالث وشعبة من اول اعصاب العجز الا
ان كلا من المتحتين لاجل زوائد عضل الورك بل متفرق ما يرد عضله وتلك تعاونها في الساقين
وتعاون عصب الفخذين والرجلين عصب اليدين لنقلها الاعضاء كلها فتنساق لضرورة الحياة الطبيعية
اتصال العضد بالكتف شبيهة اتصال الفخذ بالورك ولا تشاكل سبب اعصابها كما تشاكل ذلك سبب
اعصابها فهذه العصبة متوجهة الى ناحية الساق توجها مختلفا فمنه ما يستبطن ومنه ما يستظهر ومنه ما يغوص

مستبطنة العضل وما تركب للعضل العصب متوجهة الى ناحية الساق توجها مختلفا فمنه
ما يستبطن ومنه ما يستظهر ومنه ما يصعد من ناحية عظم العانة ويطرف الى الرجلين من خلف
البدن ومن باطن الفخذين لكنه ما هنالك من العضل والعرق في اجزاء جزء من العصب الخاص
بالعضل التي في الرجلين فانه نفذ في المجرى المنحدر الى القضيبين حتى توجه الى عضل الفخذ ثم
تحته الى عضل الركبة

الفصل السادس في تشريح عصب العجز والعصعص

الزوج الاول من العجزي يخالطها لمطيفة على ما مثل ذلك في الازواج والفرد الثالث من اثر
العصعص يتفرق في عضل المقعدة والقضيب نفسه وعضل المثانة والرحم وفي غشاء البطن
تلك الاجزاء الانسية الداخلة من عظم العانة والعضل المنبعث من عظم العجز بما يرافق
في العصب

الجملة الرابعة في الشرايين وهي خمسة فصول الفصل الاول في صفة
الشرايين

العروق الضوارب وهي الشرايين خلقت الا واحدة منها ذات صفاقين واصلبهما
المستبطن اذ هو الملاقي لصدمة الضربان وحركة جوهر الروح المتوترة المقصود صيانته واحرازه وتقويمه
وهيأ وجعلت الشرايين من التجويف الايسر من تجويفي القلب لان الايمن منه اقرب من
الكبد فوجب ان يجعل مشغولا بجذب الغذاء واستعماله

الفصل الثاني في تشريح الشريان الوريدي

واول ما ينبت من التجويف الايسر شريانان احدهما يأتي الرئة وينقسم فيها لاستنشاق النسيم
وايصال الدم الذي تغذو به الرئة الى الرئة من القلب فان مرتفقا الرئة هو القلب ومن القلب يصل
الى الرئة ومنبت هذا الشريان من ادق اجزاء القلب وحيث تنفذ فيه الاوردة اليه وهو ذو طبقة
واحدة بخلاف سائر الشرايين ولهذا يسمى الشريان الوريدي وانما خلق من طبقة واحدة ليكون
الين وانسلس واطوع للانبساط والانقباض وليكون اطوع لترشح ما يترشح منه الى الرئة من الدم اللطيف
البخاري الملائم لجوهر الرئة الشبيه به وقارب كان النضج في القلب وليس يحتاج الى فضل نضج كحاجة
الدم الجاري في الوريد الاجوف الذي نذكره وخصوصا اذ مكانه من القلب قريب فيتأدى اليه
قوة الحرارة المنضجة بسهولة وايضا فان العضو الذي يتنقل فيه عضو خفيف لا يحتمل ضغط
السخيف عند التنفس ان توثر فيه صلابته فاستغنى لذلك عن صون جرمه مما لا يستغني عنه
في مجاورة الشرايين سائر الاعضاء الصلبة واما الوريد الشرياني الذي نذكره فانه وان كان
مجاورا للرئة فانما يجاورها من غير ملاصقة ممتد الى الضلب وهذا الشريان الوريدي فانما يتفرق في مقدم
الرئة ويغوص فيها وينفذها تاركة شعبا بلا ناقص من حاجة هذا الشريان الى الوثاقة لاجل
السلاسة المسهلة عليه الانبساط والانقباض وبتوجيه ما يترشح منه وحدث الحاجة الى التخلخل منه
الى الترشيح والتسخين واما الشريان الآخر وهو الاكبر ويسميه ارسطوطاليس اورطي فاول ما ينبت
من القلب يرسل شعبتين اكبرهما استدار حول القلب ويتفرق في اجزائه والاصغر يستدير ويتفرق
في التجويف الايمن وما يلي بعد النبت فانه اذا انفصل انشق قسمين قسم اعظم يرتفع للاعضاء
وقسم اصغر ينحدر للاسفل وانما خلق المرتفع للاعضاء التي لا يكمل في مقداره على الاخر لانه لم يعط
هي اكثر عددا واعظم مقادير من الاعضاء الموضوعة دون القلب وعلى مخرج اورطي اغشية ثلاثة
صلبة هي من داخل الى خارج فلو كانت واحدة او اثنتين لما كان يحصل المنفعة المقصودة فيها
الا بتعظيم مقاديره او مقدارهما فكان يثقل حركتها بهما ولو كانت اربعة لصغرت جدا وبطلت منفعتها
او ان عظمت في مقاديرها ضيقت المسلك واما الشريان الوريدي فلم يحتج ان يولى الى داخل
وانما اقتصر على اثنين اذ ليس هناك من الحاجة الى الاحكام الذي يحتاج اليها في الحاجة هناك الى ان ما

الجملة الرابعة

لترشح ما يترشح

فكانت الحكمة علاوة

اكثر ليسهل انفتاح البخار الدخاني والدم الصاير الى الرئة

الفصل الثالث في تشريح الشريان الصاعد من اورطى

اما الجزء الصاعد من جزئى اورطى فانه ينقسم الى قسمين اكبر مما ياخذ صعدا نحو اللبة ويتورب الى الجانب الايمن حتى اذا بلغ اللحم الرخو التوثى الذى هناك انقسم ثلثة اقسام اثنان منها هما الشريانان المسميان بالسباتيين ويصعدان يمنة ويسرة مع الوداجين الغائرين اللذين نذكرهما بعد ويرافقانهما هكذا الاقسام على ما ذكره بعد واما القسم الثالث فيتفرق في القص والاضلاع الاول الخلص والفقارات الست العليا من الرقبة وفي عضل العنق حتى يبلغ راس الكتف ويجاوزه الى اعضاء اليدين واما القسم الاصغر من قسمى اورطى الصاعد فانه ياخذ الى ناحية الابط وينقسم انقسام القسم الثالث من القسم الاكبر

الفصل الرابع في تشريح الشريانين السباتيين

وكل واحد من الشريانين السباتيين ينقسم عند انتهائه الى الرقبة الى قسمين قسم مقدم وقسم مؤخر والمقدم ينقسم قسمين قسم يستبطن فياخذ الى اللسان والعضل الباطنة من عضل الفك الاسفل وقسم يستظهر ويرتقى الى ما يلى قدام الاذنين الى عضل الصدغين ويجاوزها بعد ان يخلف شعبا كثيرة الى علو الراس ويتلاقى اطراف اليمنى مع اطراف اليسرى منها واما الجزء المؤخر فينقسم جزئين الاصغر منهما يرتقى الى خلف ويتفرق في العضل المحيطة بمفصل الراس وبعضه يتوجه الى قاعدة مؤخر الدماغ ليدخل في ثقب عظيم عند الدرز اللامى واما الاكبر فيدخل قدام هذا الثقب في الثقب الحجرى الى الشبكة التى تحت الدماغ فيتفرق هناك عروقا وطبقات على طبقات من غير ان يكون اخذ كل واحد منها بانفراده الاستقصاء ثم يجتمع زوجا كالشبكة ويتفرق قدام وخلف ويمنة ويسرة وينتشر في الشبكة ثم يجتمع منها زوج كما كان اولا ويصعد الى الدماغ ويتفرق فيه في الغشاء الرقيق ثم في جرم الدماغ الى بطونه وصفاقات بطونه ويلاقى فوهات شعبها التى قد صعدت من فوهات شعب العروق الوريدية النازلة وانما اصعدت هذه وانزلت تلك لان تلك ساقية [illegible] الدم الذى يحسن [illegible] اوعية الساقية ان تكون متنكسة الاطراف واما هذه فانما يغتذى الروح والروح لطيف حركته صاعدا الى الى تنكيس [illegible] حتى نصب لان لو [illegible] ذلك ادى الى ان استفراغ الدم الذى يصحبه الى عسر حركة الروح فيه لان حركته الى فوق اسهل ويبلغه الروح من الحركة واللطافة كما ان ينبت منه في الدماغ ما يحتاج اليه ومنفعة وجه الشبكة تحت الدماغ ليتردد الدم الشريانى والروح فيها ويتشبه بالمزاج الدماغى بعد النضج ثم تخلص الى الدماغ على تدريج والشبكة موضوعة بين العظم وبين الغشاء الصلب

الفصل الخامس في تشريح الجزء النازل من اورطى

واما القسم النازل فانه يمضى اولا على الاستقامة الى ان يتوكأ على الفقرة الخامسة او وضعها [illegible] وضع راس القلب وهناك التوثة لتكون كالدعامة بينه وبين عظام الصلب ولم يرى اذا بلغ ذلك الموضع [illegible] عنه بينه [illegible] متعلقا بالاغشية عند موافاة الحجاب للاعضاء [illegible] وهذا الشريان النازل اذا بلغ الفقرة الخامسة انحرف وانحدر الى اسفل ممتدا على الصلب الى ان يجيء [illegible] العجز ويحاذى الصدر ثم يخلف شعبا منها شعبة صغيرة دقيقة تتفرق في [illegible] الرئة من الصدر [illegible] عند كل فقرة ثم شعبة [illegible] الى ما بين الاضلاع والنخاع فاذا جاوز الصدر [illegible] شريانان ياتيان الحجاب ويتفرقان فيه يمنة ويسرة وبعد ذلك يخلف شريانا تتفرق شعبة في المعدة والكبد

الذى فى العظم

والطحال

والطحال ويخلص من الكبد شعبة الى المثانة وينبت بعد ذلك شريان باقى الجداول التى حول الامعاء الدقاق وقولون ثم بعد ذلك ينفصل منه ثلاث شرايين الصغرى منها تختص الكلية اليسرى وتتفرق في غشائها وما يحيط بها من الاجسام وبعدها الحالبان متصلان الى الكليتين لتجذب الكلية منهما مائية الدم فانهما اكبر ما بعد ما من المعدة والامعاء دما غير نقى ثم ينفصل شريانان ياتيان الانثيين فالاتى الى اليسرى منهما يستصحب دائما قطعة من الاتى الى الكلية اليسرى بل ربما كان منشاها في الخصية اليسرى من الكلية اليسرى فقط والذى ياتى اليمنى يكون منشاوه دائما من الشريان الاعظم [illegible] وربما استصحب شيئا ما الكلية اليمنى ثم ينفصل من هذا الشريان الكبير شرايين تتفرق في جداول العروق التى حول المعا المستقيم وتنشعب تتفرق في النخاع وتدخل في ثقب الفقار وعروق تصل الى الخاصرة واخرى تاتى الانثيين ومن جملتها زوج صغير ينتهى الى القبل الذى نذكره بعد وذلك في الرجال والنساء ويخالطها الاوردة ثم ان هذا الشريان الكبير اذا بلغ اخر الفقار انقسم مع الوريد الذى يصحبه كما نذكره قسمين على شكل اللام في حروف اليونانيين هكذا ٨ قسم يامن وقسم ياسر وكل واحد منهما يتخطى [illegible] العجز اخذا الى الفخذين وقبل ان ياتيا الفخذ يخلف كل واحد منهما ما ياخذ الى المثانة والى السرة ويلتقيان عند السرة ويظهر ان ذلك للاجنة ظهورا بينا واما في المستكملين فيكون قد جفت اطرافهما وبقى اصلاهما ثم يتفرع منهما فروع تتفرق في العضل الموضوعة على عظم العجز والذى ياتى منه المثانة تتفرق فيها وياتى الى اطراف القضيب ويأتيها ما في الرحم من النساء وهو زوج صغير واما النازلان الى الرجلين فانهما يتشعبان في الفخذين شعبتين عظيمتين وحشية وانسية والوحشى فيه ايضا يميل الى الانسى ويخلف شعبا في العضل التى هناك ثم ينحدر ويصل منهما الى قدام شعبة كبيرة بين الابهام والسبابة ويستغرق ما منه يجرى في اكثر اجزاء الرجل تتحد مندسة تحت الشعب الوريدية التى نذكرها بعد [illegible] صفة الضوارب مالا ياتى الا كالاتى من الكبد الى السرة في ابدان الاجنة وصفة الضارب الوريدى والضارب النافذ في الفقرة الخامسة والصاعد الى اللبة والمايل الى الابطين والساقين حيث تتفرقان في الشبكة والمشيمة والتى تاتى الحجاب والتى تاتى الكتف مع شعبة والتى تاتى المعدة والى الكبد والطحال والامعاء والذى [illegible] من مراق البطن والعروق التى في عظم العجز [illegible] واذا وافق الشريان الوريد [illegible] اتخذ الشريان الوريد ليكون احدهما حاملا للاشرف الا في الاعضاء الظاهرة فان الشريان يمر تحت الوريد على الصلب [illegible] الشريان الوريد [illegible] الجنبة واما احجب الشريان الاوردة [illegible] احدها الترطيب للاوردة بالاغشية المجللة للشرايين [illegible] فيها منها من الاعضاء والاخر ليسقى كل واحد منهما من الاخر [illegible] الشرايين

الجملة الخامسة في الاوردة وهى خمسة فصول الفصل الاول في صفة الاوردة

الجملة الخامسة

اما العروق الساكنة فان منبت جميعها من الكبد واول ما ينبت من الكبد عرقان احدهما من الجانب المقعر واكثر منفعته في جذب الغذاء الى الكبد ويسمى الباب والاخر في الجانب المحدب ومنفعته ايصال الغذاء من الكبد الى الاعضاء ويسمى الاجوف

الفصل الثانى في تشريح الوريد المسمى بالباب

ولنبدأ بتشريح العرق المسمى الباب فنقول ان الباب اولا ينقسم طرفه الغائر في تجويف الكبد خمسة اقسام تتشعب حتى تاتى اطراف الكبد المحدبة [illegible] الى المادة وهذه ٥ الشعب مثل اصول الشجرة الثابتة فانها الى [illegible] منها واما الطرف الذى يلى مقعرها فانه ينفصل

حفرة

رن الكبد ينقسم اقساما ثمانية قسمان منها صغيران وستة هي اعظم فواحد القسمين الصغيرين
يتصل بتقعير المعا المسمى بالاثنا عشري ليجذب منه الغذاء وتنشعب منه شعب تتفرق في الجرم
المسمى بانقراس والقسم الثاني يتفرق في اسافل المعدة وعند البواب الذي هو فم المعدة
السافل لياخذ الغذاء واما الستة الباقية فواحد منها يتفرق في الجانب المسطح من المعدة ليغذو
ظاهرها اذ باطنها ملاق للغذاء الاول الذي فيه يتغذى منه بالملاقاة والقسم الثاني ياتي
ناحية الطحال ليغذو الطحال وتتشعب منه قبل وصوله الى الطحال شعب تغذو الجرم المسمى
بانقراس ثم اصعد منه ما يتفرق فيه الى الطحال ثم يتصل بالطحال ومع اتصاله يرجع منه شعبة عظيمة
فيتفرق في الجانب الايسر من المعدة لتغذوه واذا اتصلنا فتنفذ منه في الطحال وتوسطه صعد منه
حتى تتصل بجرمها الصاعد تفرق منه شعبة في النصف الفوقاني من الطحال لتغذوه والجزء الآخر يبرز
حتى ياخذ جانبي المعدة فيتوزع جزء من جزء يتفرق في ظاهر باطن المعدة لتغذوه ويجيء نحو
الى فم المعدة لينبعث اليه الفضل الحامض من السوداء ليخرج في الثفل وفيه منفعة فم المعدة
الدغدغة المنبهة للشهوة وقد ذكرنا من قبل واما الجزء النازل منه فانه ينحرف ايضا حتى يتوزع
جزء منه يتفرق شعبة في النصف الاسفل من الطحال ليغذوه ويبعد الجزء الثاني الى الثرب
فيتفرق فيه ليغذوه والجزء الثالث من الستة الاولى ياخذ الجانب الايسر ويتفرق في
العروق التي حول المعا المستقيم ليمتصها في الفصل من حاصل الغذاء والجزء الرابع من الستة يتفرق
كالشعر وبعضه يتوزع في ظاهر جهة المعدة مقابلا الجزء الوارد على اليسار منه من جهة الطحال
وبعضه يتوجه الى مثل الثرب ويتفرق فيه مقابلا الجزء الوارد عليه من جهة اليسار من شعب العرق الطحالي
واما الخامس من الستة فيتفرق في الجداول التي حول معا قولون لياخذ الغذاء والسادس كذلك
اكثره يتفرق حول الصائم وباقيه حول اللفائف المتصلة بالاعور ليجذب الغذاء ٠ سعبة

الفصل الثالث في تشريح الاجوف والجزء الصاعد منه

واما الاجوف
فان اصله اولا يتفرق في الكبد شعبا الى اجزاء كالشعر ليجذب الغذاء من شعب الباب المنبثة ايضا
كالشعر ثم شعب الاجوف فواردة من حدبة الكبد الى حدبتها واما شعب الباب فواردة من مقعر
الكبد الى حدبتها ثم يطلع ساق فيصعد الى جهة فينقسم قسمين قسم صاعد وقسم هابط فاما الصاعد
منه فيخرق الحجاب وينفذ فيه ويخلف في الحجاب عرقين يتفرقان فيه ثم يحاذي
غلاف القلب فيرسل اليه شعبا كثيرة تتفرع كالشعر وتغذوه ثم يتفرق ثلث قسمة منه عظيم
ياتي القلب فينفذ منه عند اذن القلب الايمن وهذا العرق اعظم عروق القلب وانما كان هذا
العرق اعظم من سائر العروق لان سائر العروق هي لاستنشاق النسيم وهذا هو للغذاء والغذاء
هو اغلظ من النسيم فيحتاج ان يكون منفذه اوسع ووعاؤه اعظم وهذا لما دخل القلب يحدث له
اغشية ثلاثة منعقدة من خارج الى داخل ليجذب القلب عند تمدده منها الغذاء ثم لا يعود عند
الانقباض واغشيته اصلب الاغشية وهذا الوريد يخلف منفذا ادا والقلب عروقا لما عرف يصير
منه الى الرئة ثابت عند منبت الشريان من جهة الايسر مختفيا في التجويف الايمن ويتخلق
اغشيته كالشريانات ولهذا يسمى الوريد الشرياني والمنفعة الاولى في ذلك ان يكون الذي ينفذ منه
دما في غاية الرقة لكلا لجرم الرئة اذ يعهد الدم قريب العهد بالقلب لم ينضج فيه نضج المنصب
في الشريان الوريدي والمنفعة الثانية ان ينضج الدم فيه فضل نضج واما القسم الثاني فيرسله الى الانفاس
الثلاثة فيستدير حول القلب ثم يتشعب في داخله ليغذوه وذلك عند ما كاد الوريد الاجوف ان يحوي

في الاذن الايمن داخل القلب واما القسم الثالث فانه يميل من اليمين خاصة الى الجانب
الايسر ثم يعلو الفقرة الخامسة من فقار الصدر ويتوكأ عليها ويتفرق في الاضلاع الثمانية
السفلى وما يليها من العضل وسائر الاجسام واما الباقي من الاجوف بعد الاجزاء الثلاثة اذا
جاوز ناحية القلب صعودا يتفرق منه في اعالي الاغشية المنصفة للصدر وما يلي الغلاف وفي
اللحم الرخو المسمى توثة ثم تنبعث شعبتين عند القرب من الترقوة تتشعب منه شعبتان تتوجهان الى
ناحية الترقوتين متوربتين كلما امعنتا باعدتا وتصير كل شعبة منهما شعبتين كل واحدة منهما في كل جانب
يتحدر على طرف القص يمنة ويسرة حتى ينتهي الى الخنجري ويخلف في ممرهما شعبا تتفرق في العضل
التي بين الاضلاع وتلاقي في فوهاتها افواه العروق النازلة فيها ويبرز منها طائفة الى العضل
الخارجة من الصدر فاذا وافتا الخنجري برز طائفة منها الى العضل المراقية المحركة للكتف ويتفرق
فيها وطائفة تنزل تحت العضل المستقيمة وتتفرق فيها منها شعب واطرافها تتصل باجزاء تصعد عدة
من الوريد العجزي الذي سنذكره واما الباقي من كل واحدة منهما وهو زوج فان كل واحد من فرديه يخلف
خمس شعب شعبة تتفرق في الصدر بين الاضلاع الاربعة السفلى وشعبة تغذو موضع الكتفين
وشعبة تاخذ الى العضل الغائرة في العنق لتغذوها وشعبة تنفذ في ثقب الفقرات الست العليا في
الرقبة وتجاوزها الى الراس وشعبة عظيمة هي اعظمها تصير الى الابط من كل جانب وتتفرع فروعا اربعة
اولها يتفرق في العضل التي على القص وتجيء من التي تحرك مفصل الكتف وما يليها في الجرم والصفاقات
التي في الابط ثم تهبط ما يلي جانب الصدر الى المراق وما اعظمها ويتفرع منها اجزاء
تتفرق في العضل التي تحرك الكتف وجزء في العضلة الكبيرة التي في الابط والثالث اعظمها يمر على يرزه
على العضد الى اليد وهو المسمى بالابطي والذي هو من الانشعاب الاول الذي انشعب منه هذه
الاقسام الكبيرة فانه يصعد نحو العنق ويقال انه يمعن في ذلك ينقسم قسمين احدهما الوداج الظاهر
والثاني الوداج الغائر والوداج الظاهر ينقسم كما يصعد من الترقوة قسمين احدهما كما ينفصل
ياخذ الى قدام والى الجانب والثاني ياخذ اولا الى قدام ويتمايل ثم يصعد ويعلو مستظهرا شيئا من الترقوة
ويستدير على الترقوة ثم يصعد ويعلو مستظهرا الرقبة حتى يلحق بالقسم الاول فيختلط به فيكون
منهما الوداج الظاهر المعروف وقبل ان يختلط به ينفصل منه جزآن احدهما ياخذ عرضا ثم يلتقيان
عند ملتقى الترقوتين في الموضع الغائر من الحلق ثم يرتب مستظهرا العنق ولا تلاقي فرداه بعد ذلك
ويتفرع من بين الزوجين شعب عنكبوتية تفوت الحس ولكنه قد يتفرع من هذا الزوج الثاني
خاصة في كل جانب فرعه اوردة بالاثر محسوسة لها قدر وسائرها غير محسوسة واحد هذه الاوردة
ممتد على الكتف وهو المسمى الكتفي ومنه القيفال واسفل من هو هذا الكتفي الى العضد
ويتفرق هناك واما الكتفي مما يليهما جميعا الى الآخر الى هذا واما الوداج الظاهر بعد اختلاطه به
فكل منهما ينقسم قسمين فيستبطن جزء منه ويتفرق شعبا صغارا تتفرق في الفك الاعلى وشعبا اعظم
منها كبيرة تتفرق في الفك الاسفل واجزاء كل منهما الشعب تتفرق حول اللسان وفي الظاهر
من اجزاء العضل الموضوعة هناك والجزء الآخر يستظهر ويتفرق في المواضع التي على الراس والاذنين
واما الوداج الغائر فانه يلزم المرئ ويصعد معه مستقيما ويخلف في مسلكه شعبا تخالط الشعب
الآتية من الوداج الظاهر وتتفرق جميعها في المرئ والحنجرة وجميع اجزاء العضل الغائرة وينفذ آخره
الى منتهى الدرز اللامي ويتفرع هناك منه فروع تتفرق في الاعضاء التي بين القحف الاول والباقي
والحقنة تتفرق شعبا الى الغشاء متصل الراس والرقبة ويتفرع منه فروع تتفرق في الاعضاء التي في

الجهلا للقحف فاتى ملتقى عظم القحف ويسمى هناك في القحف والباقي بعد ارسال هذه الفروع
منه الاجوف المخصوص يتصعد الى الدرز اللامي ويتفرق منه شعب في غشاء الدماغ لتغذوه وتما
ولتربط الغشاء الصلب بما حوله وما فوقه ثم يغوص فتغذوا الحجاب الجهلا للقحف ثم ينزل من الغشاء
غشاء الدماغ فيتفرق فيه تفرق الضوارب وينفذ كلها الى الصفاقين حتى تنتهي الى
الموضع الرابع وهو الفضاء الذي ينصب اليه الدم ويجتمع فيه ثم يتفرق عنه فيما بين الطاقين
ويسمى المعصرة فاذا قاربت هذه الشعب البطن الاوسط من الدماغ احتاجت الى ان تصير عروقا
كبارا تستعين المعصرة وتحاذيها التي تتشعب منها ثم تقتسم البطن الاوسط الى البطنين المقدمين
وتلاقي الضوارب الصاعدة هناك وتنسج منها الغشاء المعروف بالمشيمة **الفصل الرابع**
في تشريح الاوردة التي اما الكتفي منه وهو القيفال فاول ما يتفرع منه اذا حاذى العضد شعب تتفرق
في الجلد وفي الاجزاء الظاهرة من العضد الى قرب مفصل المرفق ثم ينقسم ثلاثة اقسام احدها حبل
الذراع وهو ممتد على ظاهر الزند الاعلى ثم يميل الى الوحشي مائلا الى حد الزند الاسفل يتفرق في اسافل
الاجزاء الوحشية من الرسغ والثاني يتوجه الى معطف المرفق في ظاهر الساعد ويخالط شعبة من الابطي
فيكون منهما الاكحل والثالث يتعمق ويخالط في العمق شعبة ايضا من الابطي واما الابطي فانه
اول ما يتفرع يفرع شعبا يتعمق في العضد ويتفرق في العضل التي هناك ويفنى فيه الا شعبة
ايضا منها تبلغ الى الساعد واذا بلغ الابطي قرب مفصل المرفق انقسم باثنين احدهما يلحق ويتصل
بالشعبة المتعمقة من القيفال ويخالطها ثم يرتفعان فيتصل احدهما الى الانسي حتى يبلغ الخنصر
والبنصر ونصف الوسطى ويتفرع جزء يتفرق في اجزاء اليد الخارجة التي تلي العظم والقسم الثاني
من قسمي الابطي فانه يتفرع عند الساعد فروعا اربعة واحدها ينقسم في اسافل الساعد الى
الرسغ والثاني يتفرق فوق ذلك الاول في العضد والثالث يتفرق كذلك في وسطه ثانيا
والرابع اعظمها وهو الذي يظهر ويعلو الى قرب الزند ما يصادم شعبة من القيفال فيصير منهما الاكحل
وباقيه هو الباسليق وسواه ايضا يتوزع ويغوص مرة اخرى والاكحل يمتد من الانسي ويعلو
الزند الاعلى ويميل الى الوحشي ويتفرع فرعين على صورة حرف اللام اليونانية فيصير الى حد الطرف
الزند الاعلى ما انخفض عن الرسغ فيتفرق خلف الابهام وفيما بينه وبين السبابة وفي السبابة والجزء
الاسفل منه يصير الى طرف الزند الاسفل ويتفرع ثلاثة فروع فرع منه يتوجه الى الموضع الذي بين
الوسطى والسبابة ويتصل بشعبة من العرق الذي ياتي السبابة من الجزء الاعلى ويتحدان فيصيران واحدا
ويذهب فرع ثان منه وهو الاسيلم فيتفرق فيما بين الوسطى والبنصر ويمتد الثالث الى البنصر والخنصر
ويجمع هذه يتفرق في الاصابع **الفصل الخامس في تشريح الاجوف النازل**
قد حصل القول الى الجزء الصاعد من الاجوف وهو اصغر جزئيه واما الجزء النازل فاول ما يتفرع منه كما
يطلع من الكبد وقبل ان يتوكا على الصلب عروق شعرية تصير الى لفائف الكلية اليمنى وتتفرق فيها
وفيما يقاربها من الاجسام لتغذوها ثم بعد ذلك ينفصل منه عرق عظيم ياتي الكلية اليسرى
ويتفرع ايضا الى عروق كالشعر يتفرق في لفائف الكلية اليسرى وفي الاجسام القريبة منها لتغذوها ثم
يتفرع منه عرقان عظيمان يسميان الطالعين يتوجهان الى الكليتين لتصفية مائية الدم اذ الكلى انما تغتذي
منهما غذاءها وهو مائية الدم وقد يتشعب من الطالعين عرق ياتي البيضة اليسرى من الذكران والاناث
وعلى النحو الذي بيناه في الشرايين لا يفارقه في مذهبه ثم يتفرع منه ايضا عرقان يتوجهان الى
الانثيين فالذي ياتي اليسرى ياخذ دائما شعبة من الطالع اليسرى وربما كان ذلك في بعضهم كليا بتمامه

الوريق الى الدماغ

على اليدين

الى العروق الثلث تفرع

الكلاة

منه

منه والذي ياتي اليمنى قد يعرض له ان ياخذ في الندرة شعبة من اصل هذين الطالعين ولكن
اكثر احواله ان لا ياخذ الا ما ياتي الا من الكلية ومنه المجرى الذي ينضج فيه المني فيتعلق بهما اجزاؤه
لكثرة معاطفه وعروقه واستقراره بها وما ياتي بها ايضا من الصلب واكثر هذا العرق يغيب في العصب وينبت
الزجر على ما اثنا من امر الضوارب ويسمى نبات الطالعين وشعبهما يتوكا الاجوف من قرب على
الصلب فاخذ في الانحدار ويتفرع منه عند كل فقرة شعب ويدخلها ويتفرق في العضل الموضوعة عليه
عند هذا فيتفرع عروق تاتي الخاصرتين وتنتهي الى عضل البطن ثم عروق تدخل في ثقب الفقار الى النخاع
فاذا انتهى الى اخر الفقار انقسم قسمين يتنحى احدهما عن الاخر يمنة ويسرة كل واحد منهما ياخذ الفخذ
وينقسم كل واحد منهما قبل موافاة الفخذ بطبقات عشر واحدة منها تقصد المتنين والثانية رقيقة
الشعب شعرية تقصد بعض اسافل اجزاء الصفاق والثالثة تتفرق في العضل التي على عظم العجز
والرابعة تتفرق في عضل المقعدة وظاهر العجز والخامسة تتوجه الى عنق الرحم من النساء وتتفرق فيه
وفيما يتصل به والى المثانة ثم يتفرق ما يصعد الى المثانة فتنقسم قسمين قسم يتفرق في المثانة وقسم يقصد
عنقها وهذا القسم في الرجال كثير جدا لمكان القضيب وفي النساء صغير والعروق التي تاتي الرحم من
الجانبين تتفرع منها عروق صاعدة الى الثدي لتشارك بها الرحم الثدي والسادسة تتوجه الى العضل
الموضوعة على عظم العانة والسابعة تصعد الى العضل الموضوعة في مقادم البدن على البطن وهذه
العروق تتصل باطراف العروق التي قلنا انها تنحدر في الصدر الى مراق البطن وتخرج من اسافل هذه
العروق في الاناث عروق تاتي الرحم والثامنة تاتي القبل من الرجال والنساء جميعا والتاسعة تاتي
عضل باطن الفخذ وتتفرق فيها والعاشرة تاخذ من ناحية الحالب ستظهر الى الخاصرتين وتتصل
باطراف عروق متحدرة لاسيما الفخذ ثم من ناحية البدن يصير من جملتها جزء عظيم الى عضل
الانسي وما بقي من هذه ياتي الفخذ ويتفرع فيه فروع وشعب واحد منها يغور في العضل التي على
مقدم الفخذ واخر في عضل اسفل الفخذ والانسية متعمقا وشعب اخرى كثيرة تتفرق في عمق الفخذ
وما يبقى بعد ذلك كله يتوكا على مفصل الركبة قليلا الى شعب ثلاث فالوحشي منها يمتد على القصبة
الصغرى الى مفصل الكعب والاوسط يمتد في شق الركبة منحدرا ويترك شعبا في عضل باطن الساق
وتنشعب شعبتين تتصل احداهما بالقصبة واخرى تدخل في اجزاء الساق والثاني ياتي الى ما بين القصبتين منحدرا
الى مقدم الرجل ويختلط بشعبة من الوحشي المذكور والثالث وهو الانسي يميل الى الموضع المعروف من الساق
ثم ينتقل الى الكعب والى الطرف المحدب من القصبة العظمى وينزل الى الاخمص القدم وهو الصافن ويفصل
هذه الثلاثة اربعة اشياء وحشيتان ياخذان الى القدم من ناحية القصبة الصغرى واثنان انسيان
احدهما اسفل القدم ويفنى في ناحية الخنصر والساق وهو الذي يخالط الشعبة الوحشية من القسم الانسي
المذكور متفرقان في الاجزاء السفلية فهذه هي عدد الاوردة فقد اتينا على تشريح الاعضاء
المتشابهة الاجزاء فاما الاعضاء الالية فسنذكر تشريح كل واحد منها في المقالة المشتملة على احوالها
معالجاتها ولنفرغ الان منها ولنتكلم في القوى **التعليم السادس وهو جملة وفصل الجملة**
وهي ستة فصول الفصل الاول من الجملة في اجناس القوى بقول كلي
ان القوى والافعال يعرف بعضها من بعض اذ كان كل قوة مبدأ فعل ما وكل فعل انما يصدر عن قوة
فلهذا جمعنا ما في تعليم واحد فاجناس القوى واجناس الافعال الصادرة عنها عند الاطباء ثلاثة جنس
القوى النفسانية وجنس القوى الطبيعية وجنس القوى الحيوانية وكثير من الفلاسفة وعامة الاطباء و
خصوصا جالينوس يرى ان لكل واحدة من القوى عضوا رئيسا هو معدنها وعنه تصدر افعالها

وتشعبها

فيما دخله

التعليم السادس
الجملة

ان القوة النفسانية مسكنها ومصدر افعالها الدماغ وان القوة الطبيعية لها نوعان نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره وهو المتصرف في امر الغذاء ليغذو البدن الى نهاية بقائه وينميه الى نهاية نشوه ومسكن هذا النوع ومصدر فعله هو الكبد ونوع غايته حفظ النوع وهو المتصرف في امر التناسل ليفصل من امشاج البدن جوهر المني ثم يصوره باذن خالقه ومسكن هذا النوع ومصدر افعاله الانثيان وان القوة الحيوانية هي التي تدبر امر الروح الذي هو مركب الحس والحركة وتهيئه لقبولهما اياها اذا حصل في الدماغ وتجعله بحيث يعطي ما تفشو فيه الحياة ومسكن هذه القوة ومصدر فعلها هو القلب واما محققو الفلاسفة فيرون ان مبدا جميع هذه القوى هو القلب الا ان ظهور افعالها الاولية في هذه المبادي المذكورة كما ان مبدا الحس عند الاطباء هو الدماغ ثم لكل حاسة عضو مفرد منه يظهر فعله ثم اذا فتش عن الواجب وحقق وجد الامر على ما يراه ارسطوطاليس دون هؤلاء وتوجد اقاويلهم منتزعة من مقدمات مقنعة غير ضرورية انما يتبعون فيها ظاهر الامور لكن الطبيب ليس عليه من حيث هو طبيب ان يتعرف الحق من هذين الامرين بل ذلك على الفيلسوف او على الطبيعي والطبيب اذا سلم له ان هذه الاعضاء المذكورة مبادي لهذه القوى فلا عليه فيما يحاوله من امر الطب كانت هذه مستفادة من مبدا قبلها او لم تكن لكن جهل ذلك مما لا يرخص فيه للفيلسوف

الفصل الثاني في القوى الطبيعية المخدومة

واما القوى الطبيعية فمنها خادمة ومنها مخدومة والمخدومة جنسان جنس يتصرف في الغذاء لبقاء الشخص وينقسم الى نوعين الى الغاذية والنامية وجنس يتصرف في الغذاء لبقاء النوع وينقسم الى نوعين الى المولدة والمصورة فاما القوة الغاذية فهي التي تحيل الغذاء الى مشابهة المغتذي لتخلف بدل المتحلل واما النامية فهي الزائدة في اقطار الجسم على التناسب الطبيعي ليبلغ تمام النشو بما تدخل فيه من الغذاء والغاذية تخدم النامية والغاذية تورد الغذاء تارة مساويا لما يتحلل وتارة انقص وتارة ازيد والنمو لا يكون الا بان يكون الوارد ازيد من المتحلل الا انه ليس كلما كان كذلك كان نموا فان السمن بعد الوقوف هو من هذا القبيل وليس هو نموا انما النمو ما كان على تناسب طبيعي في جميع الاقطار ليبلغ به تمام النشو ثم بعد ذلك لا نمو البتة وان كان سمن كما انه لا يكون قبل الوقوف ذبول وان كان هزال ... والغاذية تتم افعالها بثلاثة افعال جزئية احدها تحصيل جوهر البدل وهو الدم والخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو وقد يخلو عنه كما يقع في علة تسمى اطروفيا وهو عدم الغذاء والثاني الالزاق وهو ان يجعل هذا الحاصل غذاء بالفعل التام اي يصير جزء عضو وقد يخلو عنه كما في الاستسقاء اللحمي والثالث التشبيه وهو ان يجعل هذا الحاصل غذاء بالفعل التام اذا صار جزء عضو شبيها به من كل جهة حتى في قوامه ولونه وقد يخلو عنه كما في البرص والبهق فان البدل والالزاق موجودان فيهما والتشبيه غير موجود وهذا الفعل الثالث من القوى الغاذية وهي واحدة في الانسان بالجنس او بالنوع الاول وتختلف بالنوع في الاعضاء المتشابهة الاجزاء اذ في كل عضو منها بحسب مزاجه قوة تغير الغذاء الى تشبيه مخالف لتشبيه القوة الاخرى لكن المغيرة التي في الكبد فعلها مشترك لجميع البدن واما القوة المولدة فهي نوعان نوع يولد المني في الذكر والانثى ونوع يفصل القوى التي في المني فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو فيخص للعصب مزاجا خاصا وللشريان مزاجا خاصا وللعظم مزاجا خاصا وذلك من مني متشابه الاجزاء او متشابه الامتزاج وهذه القوة تسميها الاطباء المغيرة الاولى واما المصورة الخاصة فهي التي يصدر عنها باذن خالقها تخطيط الاعضاء و

تشكيلاتها وتجويفاتها وثقبها وملاستها وخشونتها واوضاعها ومشاركاتها وبالجملة الافعال المتعلقة بنهايات مقاديرها والخادمة لهذه القوة المتصرفة لاجل الغذاء بسبب حفظ النوع هي القوة الغاذية والنامية

الفصل الثالث في القوى الطبيعية الخادمة

واما الخادمة الصرفة للقوى الطبيعية فهي خوادم القوة الغاذية وهي قوى اربع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والجاذبة خلقت لتجذب النافع وتفعل ذلك بليف العضو الذي هو ذاهب على الاستطالة والماسكة خلقت لتمسك النافع ريثما تتصرف فيه القوة المغيرة الممتازة منه وتفعل ذلك بليف مورب وربما اعانه المستعرض واما الهاضمة فهي التي تحيل ما جذبته الجاذبة وامسكته الماسكة الى قوام مهيا لفعل القوة المغيرة فيه والى مزاج صالح للاستحالة الى الغذاء بالفعل وهذا فعلها في النافع ويسمى هضما واما فعلها في الفضول فان تحيلها ان امكن الى هيئة يسهل سبيلها الى الاندفاع من العضو المحتبسة فيه بدفع من الدافعة بترقيق قوامها ان كان المانع الغلظ او تغليظها ان كان المانع الرقة او تقطيعها ان كان المانع اللزوجة وهذا الفعل يسمى الانضاج وقد يقال الهضم والانضاج على سبيل الترادف واما الدافعة فانها تدفع الفضل الباقي من الغذاء الذي لا يصلح للاغتذاء او يفضل عن القدر الكافي في الاغتذاء او يستغنى عنه ويفرغ من استعماله في جهة المراد به مثل البول وهذه القوة تدفع هذه الفضول اما من جهات ومنافذ معدة لها واما ان لم يكن هناك منافذ معدة لها فانها تدفع من العضو الاشرف الى العضو الاخس ومن الاصلب الى الارخى واذا كانت جهة الدفع جهة سيل مادة العضو لم تعرف بها القوة الدافعة عن تلك الجهة ما امكن وهذه القوى الطبيعية الاربع تخدمها الكيفيات الاربع الاول اعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة اما الحرارة فتخدمها بالحقيقة مشتركة للاربع واما البرودة فقد تخدم بعضها خدمة بالعرض لا بالذات فان الامر الذي بالذات للبرودة ان تكون مضادة لجميع القوى لان افعال جميع القوى هي بالحركات اما في الجذب والدفع فظاهر واما في الهضم فلان الهضم يستكمل بتفريق اجزاء ما غلظ وكثف وجمعها مع ما رق ولطف ومنه حركات تفريق وجمع واما الماسكة فهي بتحريك الليف الى هيئة من الاشتمال والقبض والبرودة معينة تخدمها ... بالعرض بان تعين الليف على هيئة الاشتمال الصالح فيكون ما دخل في فعل القوة الماسكة ... واما الدافعة فتنفع البرودة بما تمنع من تحليل الروح المعينة للدفع وبما تمنع من مخالطة ما يجمع الليف ... وهذا ايضا ... فالبرودة انما تدخل في فعل هذه القوى بالعرض ولو دخلت في نفس فعلها الاول لاجمدت الحركة واما اليبوسة فالحاجة اليها في افعال قوى ثلاث ... الماسكة ... الجاذبة والدافعة فلما في اليبس من فضل تمكين من الاعتماد الذي لا بد منه في الحركة ... الروح الحامل لهذه القوى عن فعلها بالاندفاع ... واما الماسكة ... واما الهاضمة فحاجتها الى الرطوبة ... بين الكيفيات الفاعلة والمنفعلة في حاجة هذه القوى اليها فان الماسكة حاجتها الى اليبس اكثر من حاجتها الى الحرارة لان مدة تسكينها ... اكثر من مدة تحريكها الليف ... الى القبض ... وهي تحتاج في ذلك الى الحرارة ... فعلها منظور فيه الى الامساك والتسكين ولهذا كان مزاج الصبيان لما يكثر فيه الرطوبة ضعفت فيهم هذه القوة واما الجاذبة فان حاجتها الى الحرارة اشد من حاجتها الى اليبس لان الحرارة قد تعين في الجذب بل

لان الكرندة فعلها هو التحريك وحاجتها الى التحريك اشد من حاجتها الى تسكين اجزاء الغذاء وضبطها
باليبوسة ولان هذه القوة ليست تحتاج الى الحركة كثيرا بل قد تحتاج الى حركة قوية الى الاجتذاب سيما اذا
بفعل القوة الجاذبة كما في المغناطيس التي بها تجذب الحديد واما الاضطرار الخلاء كاجتذاب الماء
في الزراقات واما للحرارة كجذب السراج للزيت وان كان هذا القسم الثالث عند المحققين يرجع
الى الاضطرار بالخلاء بل هو هو بعينه وادامة كان مع القوة الجاذبة زاد في معاونة حرارة كان الجذب
اقوى واما الدافعة فان حاجتها الى اليبس اقل من حاجتها الى الجاذبة والماسكة لانها لا تحتاج الى قبض
الماسكة ولا الى لزوم الجاذبة وقبضها واحتوائها على المجذوب بامساك جزء من الاثر ليلحق بجذبها الجزء
الآخر فيجتمع لا حاجة بالدافعة الى التسكين البتة لحاجة التحريك والى تقليل كثيف يعين العصر والدفع
لا بمقدار ما يبقى بالاحاطة بانه شكل العضو والقبض كما في الماسكة زمانا طويلا وفي الجاذبة
زمانا يسيرا ريث ما يلحق جذب الاجزاء فلذا حاجتها الى اليبس قليلة واحوجها كلها الى الحرارة هي
الهاضمة ولا حاجة بها الى اليبوسة بل انما تحتاج الى الرطوبة لتسييل الغذاء وتهيئته للنفوذ في المجاري
والقبول للاشكال وليس لقائل ان يقول ان الرطوبة لو كانت معينة للهضم لكان الصبيان لا يعجزون
عن هضم الاشياء الصلبة فان الصبيان ليسوا يعجزون عن ذلك لكن الشبان يقدرون عليه لهذا
السبب بل لسبب آخر هو المجانسة والبعد عن المجانسة فما كان من الاشياء صلبا بعيدا عن مزاج الصبيان
فلو يقدر عليه قوة الهاضمة ولم يقبلها قوة الماسكة وقد يسرع قوة الهاضمة في حد الغذاء وبنهكه واما الشبان
فذلك موافق لمزاجهم لصلابة بنيتهم ويجتمع من هذا ان الماسكة تحتاج الى قبض والى ثبات مع قبض
زمانا طويلا والى حركة يسيرة في الحركة والجاذبة الى قبض وثبات قبض زمانا يسيرا جدا او مع حركة
في الحركة والدافعة الى قبض فقط من غير ثبات تقدم والى معونة على الحركة والهاضمة الى الذائب
ويمزج فلذلك تتفاوت هذه القوى في استعمالها الكيفيات الاربع واحتياجها اليها

الفصل الرابع في القوى الحيوانية

واما القوة الحيوانية فيعنون بها القوة التي اذا
حصلت في الاعضاء هيأتها لقبول قوة الحس والحركة وافعال الحياة ويضيفون اليها حركات الخوف
والغضب للاحتجاج وينشأ ذلك من الانقباض والانبساط العارضين للروح المنسوب الى هذه
القوة ولتفصيل هذه الجملة نقول انه كما يتولد من كثافة الاخلاط بحسب مزاج ما جوهر كثيف هو العضو
او جزء من العضو فقد يتولد من بخارية الاخلاط ولطافتها بحسب مزاج ما جوهر لطيف هو الروح وكما
ان الكبد عند الاطباء معدن لتولد الاول كذلك القلب معدن لتولد الثاني وهذا الروح اذا حدث
عن مزاجه الذي ينبغي له ان يكون له استعد لقبول قوة تلك القوة تهيئ الاعضاء كلها لقبول القوى الاخرى
النفسانية وغيرها والقوى النفسانية لا تحدث في الروح والاعضاء الا بعد حدوث هذه القوة
وان تعطل عضو من القوى النفسانية ولم يتعطل من هذه القوة فهو حي الا ترى ان العضو الخدر
والعضو الخدر والعضو المفلوج فاقد في الحال لقوة الحس والحركة لمزاج يمنعه من قبوله
او سدة حادثة بين الدماغ وبينه في الاعصاب المنبثة اليه وهو مع ذلك حي والعضو الذي
يعرض له الموت فاقد للحس والحركة وكان مستعدا لحس ويعرض له ان يفسد ويعفن فاذا في العضو
المفلوج قوة تحفظ حياته حتى اذا زال العائق فاض اليه قوة الحس والحركة وكان مستعدا لقبولهما بسبب
صحة القوة الحيوانية فيه وانما المانع هو الذي منعه عن قبولهما بالفعل ولا كذلك العضو الميت
وليس هذا المعنى هو قوة التغذية حتى اذا كانت قوة التغذية باقية كان حيا واذا بطلت كان
ميتا فان هذا الكلام يشبه تحقيقه ان قوة التغذية ربما بطل فعلها في بعض الاعضاء ويبقى حيا وربما

بقي فعلها والعضو الى الموت ولو كانت القوة الغاذية بما هي قوة مغذية تعد للحس والحركة لكانت
النبات قد استعد لقبول الحس والحركة فينبغي ان يكون الغذاء امرا آخر يختص مزاجا خاصا ويسمى قوة حيوانية
معا والقوة تحدث في الروح اذا حدث الروح من لطافة الاخلاط وان الروح عند بعضهم عند ارسطوطاليس
ارسطوطاليس المبدأ الاول والنفس الاولى التي تنبعث منها سائر القوى الا ان افعال تلك القوى
لا تصدر عن الروح في اول الامر كما انه ايضا لا يصدر الاحساس عند الاطباء عن الروح النفساني
الذي في الدماغ ما لم ينفذ الى الجليدية او الى اللسان او غير ذلك فاذا حصل قسط من الروح في تجويف
الدماغ قبل مزاجا فصلوا لان يصدر عنه افعال القوة الموجودة فيه بدءا وكذلك في الكبد وفي كل
عضو عند الاطباء وما لم يستحل الروح عندنا في الدماغ الى مزاج آخر لم يستعد لقبول النفس الذي هو مبدأ الحس
والحركة وكذلك في الكبد وان كان الامتزاج الاول قد اعدوا لقبول القوة الاولى الحيوانية وكذلك
في كل عضو كان لكل جنس من الافعال عنده عضو خاص الى وليست النفس واحدة تفيض منها القوى
اذ كان النفس مجموع هذه الجملة فانه وان كان الامتزاج الاول قد اعد لقبول القوة الاولى الحيوانية
حيث حدث نوع وقوة بها كان الممكن هذه القوة وحدها لا يمكن عندهم لقبول الروح بها سائر
القوى الاخرى ما لم يحدث فيها مزاج خاص قالوا وهذه القوة مع انها مهيئة للحياة فهي ايضا مبدأ
حركة الجوهر الروحي اللطيف الى الاعضاء ومبدأ بسطه وقبضه للعضو والتنفس على ما قيل كانها
بالقياس الى الحياة وتقبلها نفعا لا بالقياس الى افعال النفس والنبض عندهم فلا هذه القوة تشبه
القوى الطبيعية لعدمها الارادة فيما يصدر عنها وتشبه القوى النفسانية لصدور افعالها الاما مخ
ويصف ما تحركت حركتين متضادتين الا ان الفلاسفة اذا قالوا نعني بالنفس الارضية كالجسم
طبيعي آلة وارادوا بها كل قوة تصدر عنها حركات وافاعيل مختلفة فيكون هذه القوة على مذهب
الفلاسفة قوة نفسانية كما ان القوة الطبيعية التي ذكرناها هي عنده ثم قوة نفسانية وانما اذا لم
بالنفس هذا المعنى بل نعني به قوة هي مبدأ ادراك وتحريك يصدر عن ادراك ما بالارادة وما اورد
بالطبيعة كل قوة يصدر عنها فعل على خلاف هذه الصورة لم تكن هذه القوة نفسانية بل كانت
طبيعية واعلى درجة من القوة التي يسميها الاطباء طبيعية واما ان يسمى بالطبيعة ما يتصرف في امر الغذاء
وحاله سواء كان لبقاء الشخص او بقاء النوع لم تكن هذه طبيعية وكانت حينئذ ما لان العصب يخرج
وما اشبههما افعال هذه القوة وان كان مبدأ وحدها الحس والحركة فالقوى المدركة كانت منسوبة
الى هذه القوة حتى بيان هذه القوة وانها واحدة او فرق واحدة من العلم الطبيعي الذي هو جزء
من الفلسفة

الفصل الخامس في القوى النفسانية المدركة

والقوة النفسانية تشتمل
على قوتين هي كالجنس لهما احداهما قوة مدركة والاخرى قوة محركة والقوة المدركة كالجنس لقوتين قوة
مدركة في الظاهر وقوة مدركة في الباطن والقوة المدركة في الظاهر هي الحسية وهي كالجنس لقوى
خمس عند قوم وثمان عند قوم واذا عدت خمسة كانت قوة الابصار وقوة السمع وقوة الشم وقوة
الذوق وقوة اللمس واما اذا عدت ثمانية فالسبب فيه ذلك ان اكثر المحصلين يرون ان اللمس قوى
كثيرة بل قوى اربع وتختص كل جنس من الملموسات الاربع بقوة على حدة الا انها تشترك في العضو
الحساس كالذوق والشم في اللسان والابصار واللمس في العين وتحقيق هذا الى الفلسفة والقوة
المدركة في الباطن للحيوان هي كالجنس لقوى خمس احداها القوة التي تسمى الحس المشترك والخيال
وهي عند الاطباء قوة واحدة وعند المحصلين من الفلاسفة قوتان فالحس المشترك هو الذي تتأدى
اليه المحسوسات كلها وتنفعل عن صورها وتجتمع فيها والخيال هو الذي يحفظها بعد الاجتماع ويمسكها

بعد الغيبة عن الحس والقوة العاملة منهما غير الحافظة وتحقيق الحق في هذا موضعه الى العلم الطبيعي
وكيف كان فان مسكنهما ومبدأ فعلهما هو البطن المقدم من الدماغ والثالثة القوة التي يسميها
الاطباء مفكرة والمحققون يسمونها تارة متخيلة وتارة مفكرة فان استعملتها القوة الوهمية
الحيوانية التي نذكرها بعد او انبعثت هي بنفسها لفعلها سميناها متخيلة وان استعملتها القوة
النطقية وصرفتها على ما ينتفع هي به فيها سميت مفكرة والفرق بين هذه القوة وبين الاولى كيف ما
كانت ان الاولى قابلة وحافظة لما تادى اليها من الصور المحسوسة واما هذه فانها تتصرف على المخزون
في الخيال تصرفا فيها من تفصيل وتركيب فتحضر صورا على نحو ما تادى من الحس وصورا مخالفة لها
كانسان يطير وجبل من زمرد واما الخيال فلا يحضر الا المقبول من الحس ومسكن هذه القوة هو
البطن الاوسط من الدماغ وهذه القوة هي آلة لقوة هي بالحقيقة المدركة باطنا في الحيوان وهي
الوهمية وهي القوة التي تحكم في الحيوان بان الذئب عدو وان الولد حبيب وان المتعهد بالعلف صديق
لا ينفر عنه على سبيل غير نطقي والعداوة والمحبة غير محسوستين ليس يدركهما الحس الحيواني
فاذا الذي يحكم بهما ويدركهما قوة اخرى وان كان ليس لادراك النطقي الا انه لا محالة ادراك ما غير
النطقي والانسان ايضا قد يستعمل هذه القوة في كثير من احكامه ويجري فيه ذلك مجرى الحيوان الغير
الناطق وهذه القوة تفارق الخيال لان الخيال يستثبت المحسوسات وهذه تحكم في المحسوسات
بمعان غير محسوسة وتفارق التي تسمى مفكرة ومتخيلة بان افعال تلك لا يتبعها حكم ما وافعال هذه
يتبعها حكم ما اذ هي احكام وان افعال تلك تركيب في محسوسات وفعل هذه هو حكم في المحسوس بمعنى
خارج عن المحسوس وكما ان الحس في الحيوان حاكم على صور المحسوسات كذلك الوهم فيه حاكم على
معان في تلك الصور التي تتادى الى الوهم ولا تتادى الى الحس ومن الناس من يتجوز فيسمي هذه القوة
متخيلة وله ذلك اذ لا مشاحة في الاسامي بل يجب ان يفهم المعاني والفروق وهذه القوة لا يعرف
الطبيب لمعرفتها الا شيئا لانها لا تضار الا بعد ضرار افعال قوى اخرى قبلها مثل الخيال والتخيل
والفكر الذي سنقوله بعد والطبيب انما نظره في القوى التي اذا اصابها مضرة في فعلها كان ذلك
مرضا فان كانت القوة التي فعلها قوة بسبب مضرة لحقت فعل قوة قبلها وكانت تلك المضرة تتبع سوء
مزاج او فساد تركيب في عضو ما فكفيه ان تعرف لحوق ذلك الضرر بسبب سوء مزاج ذلك العضو
او فساده حتى يتداركه بالعلاج او يحفظ عنه ولا عليه ان تعرف حال القوة التي انما لحقها ما لحقها
بواسطة اذا كان قد عرف حال التي لحقها بغير واسطة ولهذا ما ذكره الاطباء في الخامسة
والرابعة عند المحصلين هي القوة الحافظة والمتذكرة وهي خزانة لما يتادى الى الوهم من معاني
في المحسوسات عن صورها المحسوسة كما كان الخيال خزانة لما يتادى الى الحس من الصور المحسوسة
وموضعها البطن المؤخر من بطون الدماغ وهاهنا موضع نظر فلسفي في انه هل القوة الحافظة
والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوة واحدة ام قوتان ولكن ليس ذلك
مما يلزم الطبيب اذ كانت الآفات التي تعرض لهما لانها كانت من جهة واحدة وهي الآفات العارضة للبطن
المؤخر من الدماغ اما من جنس المزاج واما من جنس التركيب واما القوة الباقية من قوى النفس المدركة
فهي الانسانية الناطقة ولما سقط نظر الطبيب عن القوة الوهمية لما شرحناه من العلة فهو اسقط
عن هذه اقدم نظره مقصور على افعال القوى الثلاث لا غير

الفصل السادس في القوى النفسانية المحركة

واما القوى المحركة فهي التي تشنج الاوتار وترخيها فتحرك بها الاعضاء والمفاصل
بسطها وجمعها وتنفذها في العصب المتصل بالعضل وهي تتنوع بحسب تنوع مبادي الحركات فكل

في كل عضو له طبيعة اخرى وهي تابعة لحكم الوهم الموجب للاجماع

الفصل الاخير من هذا التعليم في الافعال

نقول ان من الافاعيل المركبة ما يتم بقوة واحدة مثل الهضم مثلا ومنها ما يتم بقوتين
مثل شهوة الطعام فانها تتم بقوة جاذبة طبيعية وقوة حساسة في فم المعدة اما الجاذبة فتحركها
الليف الطوال لمصاصته لما تحتاج اليه ولما تنتقص منها بما تحتاج من الرطوبات واما الحساسة فباحساسها
بهذا الانفعال وبلذع السوداء في الشهوة المذكور بعضها وانما كان هذا الفعل انما يتم بقوتين
لان الحاسة اذا عرض لها ان بطل الحس الذي فيها سقط جوعها وشهوتها للطعام وان كانت تقلب
اليه حاجة وكذلك الازدراد يتم بقوتين احداهما الجاذبة الطبيعية والاخرى الجاذبة الارادية فانه
تتم فعلها بالليف الطوال الذي في فم المعدة والمري والثانية تتم بفعلها الليف بعضل الازدراد ولذا بطل
احدى القوتين عسر الازدراد او لم يكن بطلت الا انها الرخمة بعد فعلها عسر الازدراد لا وت
ان لو كانت الشهوة لم نصد نستكرهها ابتلاع ما لا نشتهيه بل اذا كانت شيئا قد ازددناه المعدة
صرفت عنه القوة الجاذبة الشهوانية تشعب الارادة الا قد حسوه ما قد تناولناه ايضا يتم بقوة خاصة
من العضو المنفصل عنه وجاذبة من العضو المتوجه اليه وكذلك اخراج الثقل من السبيلين
وربما كان الفعل مبدأه من قوة نفسانية وطبيعية وربما كان مبدأه قوة وكيفية مثل البرد المانع فلاند
فانه يعاون الدافعة على مقاومة الخلط المنصب الى العضو ويصرفه ويفرقه في وجهه والكيفية البارزة
تتبع بنفسها بالذات او تغلظ جوهر ما يجذب وتضييق المسام وتسده بالعرض وهي
الفاعلة الحرارة الجاذبة والكيفية الحارة تجذب بانفعال هذه الوجوه المذكورة والكيفية الحارة
والمنظر بالغلاء انما يجذب ولانه تلطف وتخلخل واما القوة الجاذبة الطبيعية فانها تجذب لا لاجل
الا الذي تختصها في طبعها تجذب وربما كان الاكثر هو الا وفق والاخص تمت الفن الاول من الكتاب
الاول في الطب وهي احد وستون فصلا

الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الثاني من الكتاب الاول في تعليل السبب والمرض والعرض

نقول ان السبب في الطب هو ما يكون اولا فيجب عنه وجود حالة من الحالات التي للبدن
الانسان او ثباتها والمرض هيئة غير طبيعية في بدن الانسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوبا
اوليا وذلك اما مزاج غير طبيعي مثل الوجع في القولنج او مرض الة مثل الرتق وفساد تركيب غير طبيعي
والعرض هو الشيء الذي يتبع هذه الهيئة وهو غير طبيعي سواء كان مضادا للطبيعي مثل الوجع في القولنج
او غير مضاد مثل فرط احمرار الخد في ذات الرئة مثال السبب العفونة مثال المرض الحمى مثال العرض
العطش والصداع وايضا مثال السبب امتلاء في الاوعية المنجذبة الى العين ومثال المرض السدة
في العنبية ومرض الة تركيبي مثال العرض فقدان الابصار وايضا مثال السبب تزايد حادة
مثال المرض قرحة في الرئة مثال العرض حمرة الوجنتين وتعقف الاظفار والعرض يسمى عرضا
باعتبار ذاته او بقياسه الى المعروض له ويسمى دليلا باعتبار نظر الطبيب اياه وسلوكه منه الى معرفة
ماهية المرض وقد يصير المرض سببا بقياسه الى المعروض له ويسمى دليلا باعتبار نظر الطبيب
الى سببا لمرض آخر كالقولنج للغشي او للفالج او الصرع بل قد يصير العرض سبب المرض كالقولنج الشديد
يصير في القولنج سببا لحدوث الغشي او كالوجع الشديد يصير سببا للورم لانصباب المادة الى موضع
الوجع وقد يصير المرض نفسه سببا لمرض آخر كالصرع العارض من الحمى فانه ربما استعقب فشخص حتى يصير
مرضا وقد يكون الشيء بالقياس الى نفسه والى ما قبله والى ما بعده مرضا وعرضا وسببا مثل الحمى
الدقية فانها عرض لمرض الورم ومرض في نفسها وسبب لضعف المعدة مثلا ومثل الصداع العارض عن

يتم من قوة دافعة

الفعل

الفن الثاني

الفن الثاني وهو في الامراض التعليم الاول في الامراض التعليم الثاني في الاسباب التعليم الثالث في الاعراض التعليم الاول ثلاثة فصول الفصل الاول في تعليم السبب والمرض والعرض

عن الحمى اذا استحكمت فانه عرض للحمى ثم مرض في نفسه وقد يجلب الرياح نفاخ سيالة

الفصل الثاني في اقسام احوال البدن واجناس الامراض

احوال بدن الانسان عند جالينوس ثلاث الصحة وهي هيئة يكون بها بدن الانسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه
الافعال كلها صحيحة سليمة والمرض هو هيئة في بدن الانسان مضادة لهذه وحالة ثالثة ليست
بصحة ولا مرض اما لعدم الصحة في الغاية والمرض في الغاية كابدان الشيوخ والناقهين والاطفال
او لاجتماع الامرين في وقت واحد اما في عضوين او في عضو ولكن في جنسين متباينين مثل ان يكون
صحيح المزاج مريض التركيب او في عضو واحد في جنسين متقاربين مثل ان يكون صحيحا في الشكل مريضا
في المقدار والوضع او يكون صحيحا في الكيفيتين المنفعلتين مريضا في الفاعلتين او حالا
بين الامرين في زمنين مثل ان يكون يصح شتاء ويمرض صيفا والامراض منها مفردة ومنها مركبة
والمفردة هي التي تكون نوعا واحدا من انواع مرض التركيب الذي نذكره بعد والمركبة هي التي يجتمع منها
نوعان فصاعدا تحدث منهما مرض واحد فلنبدأ اولا بالامراض المفردة فنقول ان اجناس الامراض
المفردة ثلاثة الاول جنس الامراض المنسوبة الى الاعضاء المتشابهة الاجزاء وهي اصناف سوء المزاج
وانما نسبت الى الاعضاء المتشابهة الاجزاء لانها اولا وبالذات تعرض للمتشابهة الاجزاء ومن
اجلها تعرض للاعضاء المركبة حتى انه يمكن ان تتصور حاصلة موجودة في اي عضو من الاعضاء
المتشابهة الاجزاء شئت والمركبة لا يمكن فيها ذلك والثاني جنس امراض الاعضاء الآلية وهي امراض
التركيب الواقعة في الاعضاء المؤلفة من الاعضاء المتشابهة الاجزاء وهي آلات للافعال والثالث جنس
الامراض المشتركة التي تعرض للمتشابهة الاجزاء وتعرض للآلية بما هي آلية من غير ان يتبع مرضها
للآلية مرضها للمتشابهة الاجزاء التي تتركب منها الآلية وهو تفرق الاتصال فقد يعرض مثلا للعصب والعظم
والعروق وتحدثها وبالجملة الامراض ثلاثة اجناس امراض جنس سوء المزاج وامراض جنس سوء هيئة
التركيب وامراض جنس تفرق الاتصال وكل مرض يتبع واحدا من هذه ويكون عنه حتى اليه والمرض
المزاجي ستة عشر وقد ذكرناها

الفصل الثالث في امراض التركيب

وامراض التركيب تنحصر ايضا في اجناس اربعة امراض الخلقة وامراض المقدار وامراض العدد
وامراض الوضع وامراض الخلقة تنحصر في اجناس اربعة امراض الشكل وهو
ان يتغير الشكل عن مجراه الطبيعي فيحدث بتغيره آفة في الفعل كاعوجاج المستقيم واستقامة المعوج
وتربيع المستدير واستدارة المربع ومن هذا الباب سقوط الاول اذا عرض منه ضرر في بدنه استلقاء
المعدة وتقدم الانف وتحدب الحنجرة والثاني امراض المجاري وهي ثلاثة اصناف لانها اما ان تتسع
كاتساع العين وكالسلعة كاتساع الحدقة او تضيق كضيق العين وتضايق الحس والمرئ او تنسد كانسداد
المعدة المسماة بعروق الكبد وغيرها والثالث امراض الاوعية والتجاويف وهي على ضربين
فانها اما ان تكبر وتتسع كاتساع كيس الانثيين او ان تصغر وتضيق كضيق المعدة وضيق بطون الدماغ
عند الصرع او تنسد مثل انسداد بطون الدماغ عند السكتة او تستفرغ وتخلو كخلو تجاويف
القلب عن الدم عند شدة الفرح المهلك او شدة اللذة المهلكة والرابع امراض صفائح الاعضاء
اما بان تملس ما يجب ان يخشن كالمعدة والامعاء اذا ملست او تخشن ما يجب ان تملس كقصبة الرئة
اذا احست واما امراض المقدار فهي صنفان فانها اما ان تكون من جنس الزيادة كداء الفيل
وعظم القضيب وسمى عظم سمى داء الفيل ومكا عرض لرجل يسمى يقيمو ملخس ان عظمت اعضاؤه
كلها حتى عجز عن الحركة واما ان تكون من جنس النقصان كضمور اللسان والحدقة وكالذبول وداء الرقيق

العدد

العدد واما ان تكون من جنس الزيادة وتلك اما طبيعية كالسن الشاغية والاصبع الزائدة او
غير طبيعية كالسلعة والحصاة واما من جنس النقصان سواء كان النقصان في الطبع كمن يولد
ليس له اصبع او نقصانا لا في الطبع كمن قطعت اصبعه واما امراض الوضع فان الوضع عند
جالينوس منقسم الى الموضع ومقتضى المشاركة فامراض الوضع اربعة انخلاع العضو عن مفصله
او زوال العضو عن موضعه من غير انخلاع كالفتق الذي هو نزول المعى المنسوب الى الفتق او حركته فيه لا على المجرى الطبيعي
اما الارادية كالرعشة او النزول عن موضعه فلا تتحرك عنه كما يعرض عند الفالج فالاعضاء المسترخية مرض القرص
وامراض المشاركة فهي تشتمل على كل حال يكون للعضو بالقياس الى العضو المجاور له من مقاربة او مباعدة
لا على المجرى الطبيعي وهي صنفان احدهما ان يعرض له امتناع حركته اليه او عنه والثاني عسرها
ونقصانها كان ذلك ممكنا مثل الاصبع اذا امتنع حركتها الى الملاصقة بجارتها او عرض لها امتناع حركتها
منها او مفارقتها واما الصنف الثاني فكان ذلك ممكنا ولكن عسر مع ذلك مثل استرخاء الجفن واسترخاء

العضلة في الفالج او عسر بسط الكف وفتح الجفن

الفصل الرابع في امراض الاتصال

واما امراض الاتصال فقد يعرض في الجلد ويسمى خدشا وتجارا وقد يقع في اللحم والقريب العهد
منه الذي لم يقح يسمى جراحة والذي قد تقيح يسمى قرحة وتحدث فيه الفصول لاندفاع الفضول اليه لضعفه
وللحركة من استعمال ... فيحصل الانتقاض لانه ربما ابتلت الجراحة والقرحة بعفونة
يعرض في غير العضو وقد يقع في العظم اما كاسرا الى جزئين او اجزاء كثيرة اما مفتتا واما واصلا طولا
مشقوقا واما ان يقع في العصب فيسمى بالاسم اللازم ويقع في العصب فان وقع عرضا سمي بترا وان
وقع طولا لم يكن له اسم خاص فان كان متفرقا كثيرا سمي شدخا وقد يقع في اجزاء العضلة فان وقع
على طرف العضلة سمي هتكا سواء كان في العصب او وترها وان وقع في عرض العضلة سمي جزازا وان وقع في
الطول وقل عدده وكثر عمقه سمي شدخا وان كثرت اجزاؤه وصغرت سمي فسخا وربما قيل الفسخ
للرض والشدخ لكل ما ينفرج في وسط العضلة كيف كان وان وقع في الشرايين والاوردة سمي انفجارا
ثم اما ان يعرض منها فيسمى فتقا وفصلا او تنفذ في طولها فيسمى صدعا او يكون ذلك على سبيل تفرق وما
يسمى بها وانه كان في الشرايين على انحدار كان الدم ينسل منه الى الفضاء الذي هو حوله حتى يملأ ذلك
الفضاء واذا انضم عاد الى العرق ... الدم ويقولون ام الدم لكل انفجار شريان والعلامة فيه كل نبض
يحس الغلاف المزيد فان الثقب لا ينسد ويكون معه الموت وان ان يقع في الاغشية والحجب فيسمى فتقا
وان ما يقع من الحجاب عضو مركب فيشبه ان يفصل بعضها من الآخر من غير ان يتسلسل المتشابه الاجزاء يسمى
انخلاعا ويسمى فصلا واما الانفصال وخلقا فان كان ذلك في العصب وتلحق العين عضوية سمي فكا وقد يكون تفرق
الاتصال في المجاري فيتوسع وقد يكون في غير المجاري فيحدث مجاري لم تكن ومنها الانصداع والفتق
وغيره واذا وقع في عضو جيد المزاج صلح بسرعة وان وقع في عضو رديء المزاج استعصى حتى لا يستمر
الى الاندمال مثل الجراحات الذي يرهل الاستسقاء او سوء القنية او الجذام والحار ان الغريب الصيف الانداد
وقعت الى الاكل والانبات ... التعفن ... لا يرجع الاتصال الى حال الطبيعي

الفصل الخامس في امراض المركبة

واما الامراض المركبة فاعلم انها انما لا كما تقول انا المقصود بالامراض
المركبة ان امراضا اجتمعت مجتمعة الى الامراض التي اذا اجتمعت حدث من جملتها جمع مرض واحد مثل
ورم البلغم والشوص من جنس او تمزقات الشوك ان المراد الحار كان الورم او القروح يوجد فيه
اجناس الامراض كلها فيوجد فيه مرض المزاج لانه لا ورم الا ويحدث من سوء مزاج مع مادة ويوجد فيه
مرض الهيئة والتركيب فانه لا ورم الا ومعه آفة في الشكل والمقدار وربما كان معه امراض الوضع ويوجد فيه

السرك وهو يعرف بالاتصال

عرض له الشئ والتركيب فانه لا ورم الا وهناك تفرق الاتصال فانه لا بد ان تنفذ في الاتصال المادة المنصبة
المادة المنصبة الى العضو الوارم وتسكن بين اجزائه متفرقة بعضها عن بعض حتى تاخذ لانفسها امكنة
والورم قد يعرض للاعضاء اللينة وقد يعرض ايضا في العظام فيغلظ حجمها وتدل بكونها
ولا يعرف ان يكون الغلظ لزيادة بالغذاء يقبلها بالفعل اذا غذيه او حدث فيه وكل ورم لعلة
سبب الامتلاء البدن فيتضمن انسيال مادة من عضو الى ناحية فيحتمل ذلك وربما كان السبب الادنى
تولد الاورام والبثور منصور لمنها غالبا اخرى على قوة بسبب كيفيتها فاذا استفرغت الاخلاط الحميدة
في وجه من الاستفراغات اما الطبيعي كما يعرض للنساء في الارضاع واما غير الطبيعي كما يعرض لمن قد فصد
دما محمودا بقيت تلك الاخلاط الرديئة خالصة مفردة فنادى بها الطبع فيدفعها فربما كان وجه دفعها
الى الجلد فحدث اورام وبثور والاورام والبثور قد تفصل فصول مختلفة الا ان اول فصولها انها
هي نفس الخلط تكاثف بعض اسبابها وهي المواد التي تكونت ولا يستقيم ان ينكن ان الورم الحار هو الكائن عن
دم او مرة فقط بل عن كل مادة كانت حارة بجوهرها او عرضت لها الحرارة بالعفونة وان كانت عنه
الاحجار انها فقد تفسر حسب انقسام انواع كل مادة وذلك بالقرب البرعي في الاورام الحارة وعادتهم
ان يسموا الدموي المحض فلغموني والصفراوي المحض حمرة والمركب منهما باسم مركب منهما ويقدمون
الاغلب فيقولون مرة فلغموني حمري ومرة حمرة فلغمونية واذا جمع شئ خراجا فاذا وقع الخراج في
اللحوم الرخوة والغدد والمغابن وخلف الاذن والاربية وكان من جنس فاسد يسمى كرد ضروع منه الجرح
متولدا منها والاورام بعادته ابتداء فيه يبتدئ الخلط ويظهر الحجم وتزيد بعد الحجم ويتمدد
وقت منتهاه ثم الحجم ما ياخذ في الانحطاط فينفتح تحلل او فتح وتارة آل امره الى التحلل بعد ما اجتمع
واما استحالة الى صلابة واما الاورام الغير الحارة فاما ان تكون من مادة سوداء وتراد الى صلب او ما
اوبحسبها الكائنة من مادة سوداوية الامر اجناس الصلابة والسرطان واكثرها خبيثة واجناس الغدد
التي منها الخنازير والسلع والفرق بين اجناس الغدد وبين الجنسين الاخرين ان اجناس الغدد تكون
متبرئة منفصلة بما اتصل الغدد الاخشنة او تسبيهها ظاهرها فقط مثل الخنازير واما الجنس الاخر فيكون
مداخلة لجوهر العضو الذي عرض فيه والفرق بين السرطان والصلابة ان الصلابة ورم ساكن غير محسوس الحس
او ما اقله لا وجع معه والسرطان متحرك متزيد موجع ذو اصول نائشة في الاعضاء التي يجب ان يبطل معه
الحس الا ان تطول مدته ويموت العضو فيبطل حسه وليس يبعد ان يكون الفصل بين السرطان والصلابة
بحوادث لا انه لا ينفصل بجوهريته والاورام الصلبة السوداوية متقدمة اول كونها صلابة وقد ينتقل
الى الصلابة وخصوصا الدموية وقد يعرض ذلك ايضا للاورام البلغمية احيانا او رخصا في الغدد والسلع
من مستعد العصب بان المعصار لو ضعيدلها منه حتى وان انجذب بالعصر عاد واذا اجتذب فيه يولى ويكرم
الغير لو يمتد واكثرها يعنف من التعب ويطلى الشعلات من الاشربة محرم واما جنس الاورام البلغمية
المفسدة حتى الحار منها يكون بيض الالوان واما البلغمية فينقسم الى نوعين الورم الرخو والسلع اللينة
ويتغيا سلاب ان السلع مستور في غلاف والورم الرخو ليس لها غير متميز واكثر اورام الشاب بالمفية حتى المادة
فيها يكون حتى الالوان واعلم ان الاورام البلغمية تختلف بحسب غلظ البلغم ورقته ولزوجته ووسخه
الشكل او تبعا للارسه وكثيرا ما ينزل البلغم الرقيق في الفوارل او خلال الاعصاب حتى يبلغ الى مثل
عضلات الجنون الشغلى بها تدوم واما الاورام المائية فمنها كالسيلاد الاستسقاء والماسرة والورم الذي
يعرض في الصفن من المائية وما اشبه ذلك واما الاورام الريحية فهي ايضا تتنوع الى نوعين احدهما التهيج
والاخر النفخة والفرق بين التهيج والنفخة من وجهين احدهما القوام والثاني في المخالطة وبيان هذا ان الريح

عنها الاورام والجمادات التي تكونت
الاورام سنه الاخلاط الاربعة
والريح قال الورم لا ان يكون حارا
واما ان لا يكون

طاعنها

في التهيج

من ع

والتهيج يجعل الطبقة لجوهر العضو وفي النفخة يجتمع متبددا عن جهة الطبقة للعضو وان التهيج يسيله
الحس والنفخة تقاوم للدافع تقاوما ومزيدا او قليلا والبثور ايضا من جنس الاورام فمنها دموية كالجدري
وصفراوية محضة كالشرى الصفراوي والجاورسية ومختلطة كالحصبة والنملة والعشامر والجرب
والثآليل وغير ذلك وقد يكون ما يشكل المعاليات ودخنيه كالنفاخات وانت تجد في الكتاب الرابع فصلا
لاحوال الاورام والبثور مليقا بذلك الموضع

الفصل السادس في امور تعم الامراض

ويعم امورا تجارحين من الامراض ويعد منها رب الامور الداخلة في الزينة احدها في الشعر
والثاني في اللون والثالث في الرائحة والرابع في الشكل واجناس امراض الشعر انتثاره والتمرط
والانحصار والقلة والتشقق والدقة والغلظ وافراط الجعودة وافراط السبوطة والشيب واستحالة اللون
كيف كان وافات اللون منها اخرى منها ما يحصل عنه من سوء مزاج مادة كاليرقان او بغير مادة
كالتغيير العارض للون من مزاج بارد مفرد والصفرة التي ربما كانت عن مزاج حار مفرد ويحصل منها ما
عن اسباب بادية كاسفع الشمس والبرد وارع اللون ويعرض ايضا احيانا عن اسباب اللون على الجلد لها على
الجلد كالبهق الاسود او سعاطها فيه كالخيلان والنمش ويعرض الا العارضين بالنار ويعرف اشياء في
تعرض كاثار الجدري وابدال القروح وافات الرائحة كالصنان وغيره من الروائح الكريهة التي تخرج من
الابدان وافات الشكل بعد اللون اما الهزال المفرط واما السمن المفرط

الفصل السابع في اوقات الامراض

اعلم ان لاكثر الامراض اربعة اوقات وقت الابتداء ووقت التصعد ووقت المنتهى ووقت الانحطاط
وما خرج من حده وقتى من اوقات الصحة وليس يعني بوقت الابتداء والانتهاء طرفان لا ينقسمان فيهما
يتال المرض بالكل واحد منها زمان مخصوص يكون له حكم مخصوص ووقت الابتداء هو الزمان الذي يظهر
فيه المرض ويكون كالمتشابه في احواله لا تبيان فيه تزيد والتزيد هو الوقت الذي يستبان فيه استدادة كل
وقت بعد وقت ووقت الانتهاء هو الوقت الذي يقف فيه المرض في جميع اجزائه على حالة واحدة في
الاعنف وهو الزمان الذي يظهر فيه اعراضه وكل المرض كان الاعراض اظهر ومعه الا انه قد
يكون بحسب المرض من اوله الى اخره في ذاته وقد يخص اوقاتا كلية وقد يكون بحسب نوبة نوبة وحتى اوقاتا
جزئية

الفصل الثامن في انحاء التسمية للامراض

ان الامراض قد تعمها التسمية
من وجوه اما من الاعضاء الحاملة لها كذات الجنب وذات الرية واما من اعراضها كالصرع واما من
اشبهها كقولنا داء الفيل والسرطان واما من السبب كقولنا حمى سوداوية وداء الاسد واما منسوبا الى ... عن كل
عرض لمتفقات كداء الثعلب وداء الحية ... الى رجل يسمى به ... في الحكم ...
القروح الخبيثة واما منسوبا الى من كان مشهورا بالانجاح في معالجتها كالقرحة الخيرونية واما من جواهرها
وذواتها كالحمى والورم ... فان الامراض المشاركة تعرف بحسبها بالاعضاء المشاركة لها
كالاعضاء القابلة والتي يصير مع الوقوف عليها كافات الكبد ومجاري المرة واما غير ... الا بالعصب
كالافات العارضة في مجاري البول والامراض قد تكون خاصة وقد تكون بالشركة والعضو يشارك
عضوا اخر في مرضه اما لانهما متصلان بالطبع فيشتغل منهما الاتصال كالدماغ والمعدة وبوصل العصب بينهما
والرحم والثدي بوصل الاوردة بينهما واما لان احدهما طريق الى الثاني كالاربيتين لعضو الساق وانها
لانهما متجاوران كالرقبة والدماغ فكل شرك الاخر وخصوصا اذا كان احدهما جارا ضعيفا قابلا للفضل
من صاحبه كالابط والقلب واما لان احدهما مبدأ فعل الثاني كالحجاب والرئة في التنفس واما لان احدهما
خادم للثاني كالعصب للدماغ واما لانهما مشتركان في خدمة الثالث كالدماغ يشارك الكلية كذا الكل واحد
منهما يشارك الكبد بالمادة المشتركة والاشتراك للدماغ والقوى المشتركة المعدة تشتمل تضعف

البدن اعني ردية وغذاء غير منطبخ او ادت في الرّ الدماغ نفسه وما شاركه يجري على احكام الاصل
الاسلف في الدوام وفي القدر ومراتب الابدان فيما بين الصحة والمرض ست بدن في غاية الصحة وبدن
في الصحة دون الغاية وبدن لا صحيح ولا مريض كما قيل في البدن [illegible] الغالب [illegible]
المريض مرضا يسيرا والبدن المريض في الغاية وكل مرض اما سليم او غير سليم والسليم هو الذي لا عاقبة عن
معالجته كالشيء وغير السليم هو الذي ضرره [illegible] لا رجوع فيه صواب تدبيره مثل الصداع اذا كان بسبب
النزلة واعلم ان المرض المناسب للمزاج والسن والفصل اقل خطرا من الذي لا يناسبه لانه لا يحدث الا عن
عظم سببه واعلم ان امراض [illegible] علة [illegible] من الفصول واعلم ان من الامراض ما انما
ينتقل الى امراض اخرى [illegible] ويكون فيها اخرى فيكون مرض واحد شفاء من امراض اخرى مثل
الربع فانه كثيرا ما يشفي من الصرع والنقرس والدوالي واوجاع المفاصل والجرب والحكة والسوداء
[illegible] وكذلك [illegible] الرمد ومن رقى الامعاء ومن ذات الجنب وكذلك انفتاح العروق من المقعدة
ينفع من كل مرض سوداوي ومن وجع الورك ومن اوجاع الكلى والارحام وقد ينتقل بعض الامراض
الى امراض اخرى مصير الحال لذلك اشتدادا ومثل انتقال ذات الجنب الى ذات الرئة وانتقال
والنقرس الى المرض ومن الامراض امراض معدية مثل الجرب والجذام والقروح الخبيثة والحمى
الوبائية والجدري وخصوصا اذا ضاقت المساكن وكذلك اذا كان المجاور في اسفل الريح ومثل
الرمد وخصوصا الى الناظر اليه ومثل الضرس [illegible] ان يتخيل الحامض ومثل السل ومثل الجرب
ومن الامراض امراض متوارثة في النسل مثل البرص والقرع الطبيعي والنقرس والسل والجذام ومن
الامراض امراض جنسية [illegible] ذكرهم واعلم ان ضعف الاعضاء تابع لسوء
المزاج او لفساد الخلقة

التعليم الثاني من جملتان الجزء الاول في الاسباب [illegible]
من الاسباب الثابتة [illegible] الفصل الاول [illegible] اسباب احوال البدن

نعني بالاسباب المذكورة لعل الصحة والمرض والحال المتوسطة بينهما الامور السابقة والبادية والواصلة
ويشترك السابقة والواصلة في انها امور بدنية خلطية او مزاجية او تركيبية والاسباب البادية
هي من امور خارجة عن جوهر البدن اما من جهة اجسام خارجية مثل ما يحدث عن الضرب ونحوه او الحر
الطعام الحار والبارد الوارد على البدن واما من جهة النفس فان النفس شيء اخر غير البدن مثل ما يحدث
عن الضرب ونحوه الحزن والغم الحاد او البارد الغضب والخوف وما يشبههما والاسباب البادية
والسابقة تشترك في انه قد تكون بينها وبين هذه الاحوال واسطة ما والاسباب البادية والاسباب
الواصلة تشترك في انه قد لا يكون بينها وبين الحالة المذكورة واسطة لكن الاسباب السابقة تنفصل عن
الاسباب الواصلة بان الاسباب السابقة لا تليها الحال بل بينها اسباب اخرى اقرب الى الحال من السابقة
والاسباب السابقة تنفصل من البادية بانها بدنية وايضا بان الاسباب السابقة تكون بينها وبين الحال واسطة
لا كالحال والاسباب البادية ليس يجب فيها ذلك والاسباب الواصلة تنفصل عن الاسباب البادية بانها بدنية
وايضا بان الاسباب الواصلة لا تكون بينها وبين الحال واسطة البتة والاسباب البادية ليس يجب فيها ذلك
بل ربما كان فيها امكان فالاسباب [illegible] اسباب بدنية [illegible] خلطية او مزاجية او تركيبية
[illegible] الحال [illegible] والاسباب الواصلة اسباب بدنية توجب احوالا بدنية
[illegible] والاسباب البادية اسباب غريبة توجب احوالا بدنية [illegible]
الاسباب السابقة الامتلاء للحمى [illegible] ومثال الاسباب الواصلة العفونة
للحمى [illegible] ومثال الاسباب البادية حرارة الشمس واشتداد الحركة

والسهر

والسهر [illegible] والنوم [illegible] كالنوم كذلك الحمام والضرب للانتشار ونزول الماء في العين وكذلك
ما تناسب [illegible] ولا [illegible] بردوا ما بالعرض كالماء البارد اذا حقن بالتكثيف [illegible]
الحرارة والماء الحار اذا برد بالتحليل والسقمونيا اذا برد باستفراغ الخلط الحار وليس كل سبب يصل الى
البدن يفعل فيه بل قد يحتاج مع ذلك الى امور ثلاثة الى قوة من قوة الفاعلة وقوة من قوة البدن
الاستعداد فيه وتمكن من ملاقاة احدهما الاخر زمانا ما مثل ما يصير الفعل عنه وقد تختلف احوال الاسباب
عند موجباتها فربما كان السبب واحدا وتختلف افعاله [illegible] امراضا شتى [illegible] امراضا شتى
يختلف فعلها في القوة والضعف وفي شديد الحس وضعيف الحس ومن الاسباب ما هو مخالف ومنها
ما هو غير مخالف والمخالف هو الذي اذا كان في بدن [illegible] وغير المخالف هو الذي يكون البرء مع مفارقته
ونقول ان الاسباب المغيرة لاحوال الابدان او الحافظة لها اما ضرورية لا بد للانسان [illegible] منها
في حين [illegible] ستة اجناس جنس الهواء المحيط وجنس الاستفراغ والاحتباس
فلنتكلم لاول في جنس الهواء

الفصل الثاني في الهواء المحيط والاسباب

الهواء عنصر لابداننا وارواحنا ومع انه عنصر لابداننا وارواحنا فهو مدد يصل الى ارواحنا ويكون علة
صلاحها لا لانه عنصر فقط لكن كانه ايضا العنصر المعدل وقد [illegible] فيما سلف [illegible]
به ما انسب الى الاستنشاق النفس وهذا التعديل الذي يصدر عن الهواء في ارواحنا يتعلق بفعلين هما
الترويح والتنقية والترويح هو تعديل لمزاج الروح الحار اذا افرط بالاحتقان في الاكثر [illegible] التعديل
التعديل [illegible] الذي [illegible] وهذا التعديل يفعله الاستنشاق من الرئة ومن مسام [illegible] النبض
بالشرايين والهواء الذي يحيط بنا بارد جدا بالقياس الى مزاج الروح الغريزي فضلا عن المزاج [illegible]
الاستعداد [illegible] الذي هو سبب الحياة والى محل النفس جوهره البخاري [illegible]
النفس [illegible] باستنشاقه [illegible] الى [illegible] من البخار الدخاني [illegible] الروح
[illegible] الفضل الى [illegible] على الروح عند الاستنشاق والنفس [illegible]
عنه عند رد النفس وذلك لان الهواء المستنشق [illegible] في تعديله اول وروده ان يكون باردا
بالفعل فاذا استحال الى كيفية الروح [illegible] بطلت فائدته [illegible] منه واحتيج الى هواء
جديد يدخل [illegible] الى [illegible] الكائن [illegible]
الروح والهواء ما دام معتدلا وصافيا [illegible] في مزاج الروح فهو فاعل للصحة و
حافظ لها فاذا تغير فعل ضد فعله والهواء تعرض له تغيرات طبيعية وتغيرات غير طبيعية وتغيرات خارجة
عن المجرى الطبيعي مضادة لها والتغيرات الطبيعية هي التغيرات الفصلية [illegible] عند كل فصل الى
مزاج اخر

الفصل الثالث في طبائع الفصول

واعلم ان هذه الفصول عند
الاطباء غيرها عند المنجمين فان الفصول الاربعة عند المنجمين هي ازمنة انتقالات الشمس في ربع ربع
من فلك البروج مبتدئة من النقطة الربيعية واما عند الاطباء فان الربيع هو الزمان الذي لا يحوج فيه
البلاد المعتدلة الى ادفاء يعتد به من البرد او ترويح يعتد به من الحر ويكون فيه ابتداء نشو الاشجار وان
يكون زمانه ما بين الاستواء الربيعي او قبله بقليل الى حصول الشمس في نصف من الثور
ويكون الخريف هو المقابل له وقد يجوز ان يكون في بلاد اخرى ان يتقدم الربيع ويتأخر الخريف والصيف
هو جميع الزمان الحار والشتاء هو جميع الزمان البارد فيكون زمان الربيع والخريف كل واحد منهما عند
الاطباء اقصر من كل واحد من الصيف والشتاء ويكون زمان الشتاء مقابلا لزمان الصيف او اقل او اكثر بحسب
البلاد فيشبه ان يكون الربيع زمانا لا [illegible] الا [illegible] والخريف زمان تتغير فيه الورق وابتداء سقوطه

مهمة

قسم الامراض من جهة ان لها عاقبة او لا وان علاجها اولى [illegible] هلاك

نقل الامراض من انها مناسبة للمزاج او لا

قسم الامراض من انها تكون شفاء من امراض اخر او لا

الامراض المعدية

الامراض المتوارثة

التعليم الثاني

الجملة الاولى

[illegible]

وما سوى ما ذكرنا من الصيف معتدل ان مزاج الربيع هو المزاج المعتدل وليس على ما ظن انه حار رطب
وتحقيق ذلك كما فهموه الى الجزء الطبيعي من الفلسفة بل نقول ان الربيع معتدل والصيف حار لقرب
الشمس من سمت الرؤوس وقوة الشعاع المنعكس منها الذي سببه انعكاسه في الصيف اما على زوايا
حادة جدا واما ... على اصغر الخطوط التي حدثت فيها فكيف ... الشعاع ... في الشتاء
... لسقوط شعاع الشمس على ... سقوطه ... من الاسطوانة ... الى ...
من ... الشمس ... البسيط والمحيط ... المتقارب ...
النار ... كلها ... فهو ... الصيف ... في السهم
او ... منه ... ذلك ... الشتاء ... من ... ذلك
الصرف ... ان ... من ... الشمس ... قريب ... المقرب
والبعد ... في ... من الجزء ... من الفلسفة ... الجزء ... الصنوبر
فهو ... الجزء الطبيعي من الفلسفة والصيف ... الحرارة ...
الحرارة ... الهواء ... الطبيعة النارية ... من الاجزاء والابخرة والاشياء
بارد ... الخريف فان الحر ... بالبرد ... وكانا قد حصلنا
في ... السهم المذكور ... من الاعتدال في الحر والبرد ...
في الرطوبة واليبوسة ... والشمس قد ... الهواء ... من ... الصيف
العلة ... لان الاستحالة الى ... يكون ... الاستحالة
الى الرطوبة ... الاستحالة الى ... بالبرد ... الاستحالة الى الجفاف ...
لان الاستحالة الى ... الجفاف ... في ... البرد
بل ... الحرارة في الترطيب ... لان ... البرد فيه لان ...
... الربيع على ... الشتاء ... الخريف على ...
الصيف فان رطوبة الربيع ... الخريف بالبرد ... ان يكون هذا الترطيب
والتجفيف ... لان التجفيف في هذا الموضع ... الجوهر الرطب
والترطيب ... الجوهر اليابس ... الجوهر الرطب لا ... هذا الموضع ...
... الى ... الطبيعية ... هذا الموضع ...
... الهواء ... وهو استحالة ...
هواء ... من ... النار ...
او ... الربيع ... فيصل ...
حر ... فيه ... والخريف ... برد ... واذا ... ان يعرف
... الاشياء اليابسة في الجو البارد ... الاشياء الرطبة في الجو البارد ...
الرطبة في الجو الحار على ان ... البارد في برده كالحار في حره ... اذا ...
وجدت الامر ... على ان ... هذا ... الرطوبات لا ... في الجو
البارد والحار ... والجفاف ... الرطوبة ...
الاجسام ... الهواء ... الابدان ... الهواء ... البرد
بالعناصر ... البلاد ... الى ان ...
كلها ... الشمس والكواكب ... الجفاف ... الربيع ...

ما يحمل

ملتقه

هو محاذه

هو الرطب

ما يحمل الاكثر مما ... والسبب في ذلك ان الجو ... حرارة لطيفة قليلة في ظاهر الجو ...
من ... الارض ... من لطيف الى ما ... من ظاهر الارض ... في الشتاء ويكون بالجو الارضي
حارا شديد الحرارة كما ... في العلوم الطبيعية الاصلية ويكون حرارة الجو قليلة ...
الترطيب وهو التصعيد ... والاشياء والبرد ايضا يوجب ... الهواء ...
في ... واما في الربيع فان الهواء يكون ... من ... والحرارة الباطنة الكامنة ...
... الى بارد الارض ... هواء ... من الجزء ... لطيف ...
... اللطيف ... الاكثر ... الاسباب ...
... ذكرناه ... ولا يكون هناك مادة كثيرة ... ولطيف ...
ان يكون طبائع الربيع الى الاعتدال في الرطوبة واليبوسة ... الحرارة والبرودة على ...
ان يكون اوائل الربيع الى الرطوبة ... من الاعتدال ... مزاج الخريف في اليبوسة
عن الاعتدال ... الخريف ... الاعتدال في الحر والبرد ... عن الصواب فان ...
... الهواء في الخريف شديد اليبس ... والاستحالة الى ...
الصيف ... الخريف ... الرأس ...
اللطيف ... واما الربيع فهو اقرب الى الاعتدال في الكيفيتين لان ...
السبب ... في الخريف ... الخريف من ...
... الخريف يكون ... الربيع وكان ... ان يكون ... لا ...
... ان الهواء الشديد ... وكذلك الماء الشديد ...
... وكان ... في البارد ... على ان الابدان ...
من ... الربيع ... من ... الخريف لان الابدان في الربيع ... من البرد الى الحر ...
الخريف بالضد على ان الخريف ... الى الشتاء والربيع ... واعلم ان اختلاف الفصول
قد ... في كل اقليم ضربا من الامراض ويجب على الطبيب ان يتعرف ذلك ... كل اقليم ...
الاحتراز ... بالتدبير ... اليوم الواحد ... بعض الفصول دون بعض
فمن الايام ما هو ... ومنها ما هو ... ومنها ما هو ... في يوم واحد

[illegible]

كل فصل يوافق من به مزاج صحي مناسب له ويخالف من به سوء مزاج
مناسب له الا اذا افرط خروجه عن الاعتدال جدا فاخرج المناسب وغير المناسب باضعافه من القوة
... فان كل فصل ... المزاج ... وكان مع ذلك ...
... الشتاء ... الحار ... كان ...
الاول ... الربيع ... الشتاء ... ان كان الشتاء ...
... والربيع ... فان الربيع ... الرطوبة ... الزمان ...
... عن الاعتدال الى الترطيب ... الزمان في فصل واحد ...
كثرة ... للوباء ...
... الهواء ... اكثر ما ...
الاوضاع ... في السنة ... ان يكون الفصول ...
الصيف حارا والشتاء باردا ... فان ... الامراض ...
... الفصول ... ان يكون ... السنة ... الربيع ...

المرضى

هذه السنة كثيرة الامراض المناسبة لكيفيتها او تطول مدتها فان الفصل الواحد يثير المرض اللائق
بكيفية السنة مثل ان الفصل البارد اذا وجد بدنا لعبيا (?) حرك الصرع والفالج والسكتة واللقوة و
التشنج وما يشبه ذلك والفصل اذا استحال الشتاء استحالت الامراض الحارة اذا وجد بدنا صفراويا اثار
الجنون والحميات الحادة والاورام الحارة وكيف اذا استمرت السنة على طبيعة الفصل فاذا استحال الشتاء حدثت
الامراض الشتوية واذا استحال الصيف استحالت الامراض الصيفية وغلبت امراض التي كانت قبلها بحكم
الفصل واذا طال الفصل كثرت امراضه وخصوصا الصيف والخريف واعلم ان لاعتدال الفصول تأثيرا
بحسب الزمان لا اثر زمان ولما يتغير بعضها من الكيفية عما يرتبط بعينها الاحوال وكذلك لو تغير
الهواء في يوم واحد من حر الى برد لتغيرها ونقصا عما في الابدان واصح الازمان ان يكون الخريف مطيرا
والشتاء معتدلا ليس عادما للبرد ولكن غير مفرط فيه بالقياس الى البلد واذا جاء الربيع مطيرا وبخل الصيف
من مطر فهو انفع ما يكون

الفصل الخامس في الهواء الجيد

الهواء الجيد في الجوهر هو الهواء
الذي ليس يخالطه من الابخرة والادخنة شيء غريب وهو مكشوف للسماء غير محقون بين الجدران والسقوف
الا ان كان يصيب الهواء فساد عام فيكون المكشوف اقبل لذلك من المغموم والمحجوب وبعد ذلك
فان المكشوف افضل ثم الهواء الفاضل نقي ليس يخالطه بخار بطائح وآجام وخنادق وارضين نزة
ومباقل خصوصا ما كان فيها مثل الكرنب والجرجير واشجار خبيثة الجوهر مثل الشوحط والجوز
والتين ولا رياح عفنة ومع ذلك يكون بحيث لا يحتبس عنه الرياح الفاضلة لان مهابها ارض عالية وسهول
نظيف ذلك الهواء هواء يختلف قد هذه يسخن مع طلوع الشمس ويبرد مع غروبها بسرعة ولا ايضا محقونا
في وهدة ... بالصهاريج وغيرها ... تام حبا فيها ولا كحابس على النفس كانما يقبض على الحلق
وقد علمت ان تغيرات الهواء منها طبيعية ومنها مضادة للطبيعة ومنها ما ليس بطبيعي ولا خارج عنه واعلم ان
تغيرات الهواء التي ليست عن الطبيعة كانت مضادة او غير مضادة فقد يكون بادوار وقد يكون غير حافظة للادوار
واصح احوال الفصول ان يكون على طبائعها فان تغيرها يجلب امراضا

الفصل السادس في مقتضيات الفصول

الفصول ٣

الهواء الحار محلل مرخ وان اعتدل احمر اللون بجذبه الدم الى خارج وان افرط صفّر بتحليله
ما يجذب وهو يكثر العرق ويقلل البول ويضعف الهضم ويعطش والهواء البارد يشد ويقوي على الهضم ويكثر
البول لاحتقان الرطوبات ويقلل تحللها بالعرق وغيره ويقلل الثفل لانحصار عضل المقعدة ومساعدة العضل
المستعرض ... النفل المتقعد فتساعده المجرى ... كثيرا وتخلو ... الى البول والهواء الرطب يلين
الجلد ويرطب البدن واليابس يجفف البدن ويجفف الجلد ... والهواء الكدر يوحش النفس ويثور الاخلاط والهواء
الكدر غير الهواء المظلم فان الهواء المظلم هو المتشابه في ... جوهره والكدر هو المخالط لاجسام غليظة
على الارض ... فتظهر الكواكب الصغار وقد علمت ان ما لا يظهر من الكواكب الثوابت كالمرتعش وسببه كثرة الابخرة
والادخنة وقلة الرياح الفاضلة وسنعود الى الكلام في هذا الحد ونتكلم ... تغيرات الهواء الخارجة
عن المجرى الطبيعي ولكل فصل ... على واجب احكامه ... نذكر احكام كل فصل واول الفصل الذي نتكلم
في احكامه الفصلين واراهما والربيع اذا كان على ... فهو افضل فصل وهو مناسب لمزاج الروح والدم
وهو معتدل ... الذي ذكرناه ... يميل عن قرب الى الحرارة ... وهو يحرك الامراض المزمنة ...
... بالاستدلال ... الى ... الصيف السالف والربيع يهيج بنوع الامراض السوداوية ...
الاخلاط ... ولهذا ... يهيج فيه ... بالماليخوليا واصحاب ... ومن كثرت اخلاطه في الشتاء
لنهمه ... استعد في الربيع للامراض التي تهيج من ... تحلل الربيع ... واذا طال الربيع واعتدل
قلت الامراض الصيفية وامراض الربيع اختلاف الدم والرعاف وتهيج الماليخوليا الذي في طبعه الرقة والاورام

والدماميل

والدماميل والخوانيق ويكون فيه الرعاف والخراجات ويكثر فيه انصداع العروق ونفث الدم والسعال و
خصوصا في الشتوي منه الذي يشبه الشتاء ويسوء حال من تهيج به هذه الامراض وخصوصا البلغم ويحرك
في البلغميين مواد البلغم فيحدث فيه السكتة والفالج واوجاع المفاصل وما يقع فيها من الحركات
البدنية والنفسانية مفرطة وتنال الشحمات ... الهواء ولا يخلص من امراض الربيع
شيء كالقيء والاستفراغ والتقليل من الطعام والتكثير من الشراب والكسر من قوة الشراب المسكر بمزجه
وتقليله واحتمال الربيع موافق للصبيان ومن يقرب منهم واما الشتاء فهو اجود للهضم لحصر البرد
جوهر الحار الغريزي فيقوى ولا يتحلل ولقلة الفواكه وانقباض الناس على الاغذية الخفيفة وقلة حركتهم
فيه بعد الامتلاء ولا يؤديه الى ... وهو اكثر الفصول الحارة تبريدا وقصر نهاره مع طول ليله واكثر ما تحدث
فيه واشدها احوجها الى التناول المقطعات والملطفات والامراض الشتوية اكثرها بلغمية ويكثر فيه البلغم
حتى ان اكثر القيء فيه بلغمي ولون الاورام يكون فيه الى البياض على اكثر الامر ويكثر فيه امراض الزكام ويبتدئ
الزكام مع اختلاف الهواء الخريفي ثم شوصة ذات الجنب وذات الرئة والبحوحة واوجاع الحلق ثم تحدث وجع
الجنب نفسه والظهر وآفات العصب والصداع المزمن والسكتة والصرع كل ذلك لاحتقان المواد البلغمية
ويكثر في المشايخ ... في الشتاء وكذلك من يشبههم والمتوسطون معتدلون ويكثر الرسوب في البول
شتاء بالقياس الى الصيفي ومقداره ايضا يكون اكثر واما الصيف فانه يحلل الاخلاط ويضعف القوة والفعل
الطبيعي بسبب افراط التحليل ويقلل الدم فيه والبلغم ويكثر المرار الاصفر وفي آخره المرار الاسود بسبب
تحلل الرقيق واحتباس الغليظ وتحجره ويحمد المشايخ ومن يشبههم فيه والشيخ يصفر اللون
بانحلال الدم الذي ... ويقصر فيه مدد الامراض لان القوة ان كانت قوية وحدث في الحر
شيئا على التحليل فانضجت مادة العلة ودفعتها وان كانت ضعيفة لانفعال من الهواء ضعفا
بالاحتجاج فسقطت ومات صاحبها والصيف الحار اليابس سريعا ما يفصل الامراض والرطب بطيء النضج
مددا الامراض ولذلك تؤول فيه اكثر القروح الى الآكلة وتعرض منه الاستسقاء ويلين الامعاء
الطبيعي ويعين في جميع ذلك كثرة انحدار الرطوبات من فوق الى اسفل وخصوصا من الرأس واما الامراض
الصيفية فيشتد فيها حمى الغب والمطبقة والمحرقة وضمور البدن ومن الاوجاع اوجاع الاذن والرمد ويكثر
فيه خاصة اذا كان عديم الريح الحمرة والبثور والحمى ... واذا كان الصيف ربيعيا كانت الحميات فيه
لها عرق ... وحدة ... ويكثر فيها العرق وكان ... في البحارين لمناسبة الحار الرطب
لذلك فان الحار يحلل والرطب يرخي ويوسع المسام فان كان الصيف جنوبيا كثرت فيه الاوبئة وامراض
الجدري والحصبة واما الصيف الشمالي فانه منضج لكنه يكثر فيه امراض العصر وامراض الصفراء وامراض
تحدث من سيلان المواد الحارة الباطنة والظاهرة اذا عرض لها برودة ظاهرة فعصرتها ومثله الامراض
كالنوازل وما يشبهها واذا كان الصيف حالا ... انفع للبلغميين وللنساء ويعرض لاصحاب
كثرة ... في شيء حار ... ومعهم الى برد ويكثر الفواكه وفساد الاخلاط بها ولا تخلو
القوة في الصيف والاخلاط تفسد في الخريف بسبب المأكولات الرديئة وبسبب تحلل اللطيف وبقاء
الكثيف واحتراقه وكلما تأثر فيه خلط من سوء الطبيعة للدفع والتحليل ... وبعد قلة الدم
في الخريف جدا بل هو مضاد للدم ... فلا يعين على توليده وقد تقدم تحليل الصيف للدم وتحليل
منه ويكثر فيه من الاخلاط المرار الاصفر الباقية عن الصيف والاسود لترمد الاخلاط في الصيف فلذلك
تكثر فيه السوداء لان الصيف يرمد والخريف يبرد واول الخريف موافق للمشايخ موافقة ما وآخره بهم
مضرة شديدة وامراض الخريف هي الجرب المتقشر والقوابي والسرطانات واوجاع المفاصل والحميات

المخالطة وحميات الربع لكثرة السوداء لما احترق من علة ولذلك يعظم فيه الطحال ويعرض فيه تقطير
البول لما يعرض للمثانة من اختلاف المزاج في الحر والبرد ويعرض احتباس البول وهو اكثر ضررا
من تقطير البول ويعرض فيه زلق الامعاء وذلك لدفع الرطوبة من الاخلاط الى باطن البدن
ويعرض فيه عرق النسا ايضا ويكون فيه الذبحة الخناقية مرارا دون الربيع لغلبة السوداء لان مادة كل منهما
من الخلط الذي هو الفضل الذي قبله ويكثر فيه الالم والسعال وقد يقع فيه السكتة والم الورك
واوجاع الظهر والفخذين بسبب حركة الفضول في الصيف الى الاعماق ثم انحصارها فيه ويكثر فيه الديدان في
البطن لضعف القوة من الهضم والدفع ويكثر خصوصا اذا سبقه صيف حار ويكثر فيه الجرب ايضا لرداءة
الاخلاط المرارية ومخالطة السوداء لها والخريف اضر الفصول باصحاب قروح الرئة الذين هم اصحاب السل
وهو كثيف السكون بالهواء اذا كان ايضا يليه شتاء وهو من اضر الفصول باصحاب الدق المفرط
بسبب تجفيفه والخريف كالمعين للصيف بما اعراضه واجود الخريف ارطبه والمطير منه والبائس
منه رديء

الفصل التاسع في احكام تركيب السنة

اذا ورد ربيع شمالي على شتاء جنوبي ثم تبعه صيف ومد وكثرت المياه وحفظ الربيع المزاد الى الصيف كثرت الحميات في
الخريف في الغلمان وكثر السحج وقروح الامعاء والحميات الغب الطويلة وان كان الشتاء شديدا
ساكن الهواء ثم تبعه ربيع جنوبي ممطر ايضا اذا ورد صيف وان ولدت الحوامل وضعت وامتنع وسقطن وكثر بالشباب
الرمد واختلاف الدم والنوازل وخصوصا بالشيوخ ويتحلل الاعضاء بهم وربما ماتوا منها فجاءة
لرطوبتها على سائل الروح فمن اسكره فان كان الربيع مطيرا جنوبيا وقد ورد على شتاء شمالي كثرت في
الصيف الحميات الحادة والرمد ولين الطبيعة واختلاف الدم واكثر ذلك كله من النوازل ولا اندفاع البلغم
المجتمع شتاء الى التجاويف الباطنة لحركة الحر وخصوصا لاصحاب الامزجة الرطبة مثل النساء وكثر العفن
كحميات فان حدثت في صيفهم وقت طلوع الشعرى مطر وهبت شمال رجي خير وتحللت الامراض
واكثر ما يكون هذا الفصل انا هو بالنساء والصبيان ومن نجا منهم وقع الى الربع لاحتراق الاخلاط وعدد
ذلك الاستسقاء بعد الربع بسبب الربع واوجاع الطحال وضعف الكبد لذلك وقد يضر بعض المشايخ
وخصوصا من كان عليه الزهد اذا ورد على صيف يابس شمالي خريف مطير جنوبي استعدت الابدان لان تصدع
في الشتاء وتسعل وتحلق حلوقها وتسل لانها يعرض لها كثيرا ان تزكم وكذلك اذا ورد على صيف جنوبي
شمالي يابس جنوبي خريف مطير شمالي كثير العلل في الشتاء والصداع ثم الزكام والسعال والبحوحة وان ورد على
صيف جنوبي خريف شمالي كثرت فيه امراض العصب والمفاصل وضعها عليها واذا تطابق الصيف والخريف
في كونهما جنوبيين رطبين كثرت الرطوبات فاذا جاء الشتاء جاءت امراض المعقر المذكورة ولا يبعد ان يعرض
لي الاحتقان واحكام الحاد ولكنها تفقدان المتاني بالمراء وعفنه ولم يخل الشتاء من ان يكون مع تحللها
مواد كثيرة ردية عفنة كثيرة واذا كانا معا يابسين شماليين انتفع من يشكو الرطوبة والنساء ويعرض غيرهم
ومثله اليابس يحدث منه حميات حادة وما يحتسب الشتاء البارد المطير يحدث حرقة البول واذا اشتد شتاء
الصيف وبعده حدث من سائر وعزيز الدم وغيره سعيره والشجوح يكون داخلا وخارجا
عسر البول وخفته وحميات وحمى سلحات وزهد وفساد دم واحتباس حيض وكرب وس ولسان
اليابس اذا كان ربيعيا يابسا فهو ردي واقويا عند الاشجار والنبات فيفسد وسلفا تهايل المناسب فيفسد
الطباع من الناس

الفصل العاشر في موجبات التغيرات الهوائية الغير المضادة للمجرى الطبيعي

ويجب الآن ان نستكمل القول في سائر التغيرات الغير الطبيعية للهواء ولا المضادة للطبيعي التي
تجب من موجبات سماوية وامور ارضية فنقول انا قد كنا بينا ذكر الفصول فاما التابعة للامور السماوية

فصل

منه الجدري وخصوصا

فمثل ما يعرض بسبب الكواكب فانها تارة تجتمع كثيرة من الدراري منها في جزء واحد وتجتمع مع الشمس فيجب
ذلك افراط السخونة فيما يسامت الرؤوس او يقرب منه وتارة تتباعد عن سمت الرؤوس تبعدا كثيرا فيعرض
من السخونة ولين مع المسامتة في السخونة كما تزيد دوام المسامتة او المقاربة واما الامور الارضية فبعضها
بسبب عروض البلاد وبعضها بسبب ارتفاع بعض البلاد وانخفاضها وبعضها بسبب الجبال وبعضها
بسبب البحار وبعضها بسبب الرياح وبعضها بسبب التربة اما الكائن بسبب العروض فان كل بلد يقارب
مدار راس السرطان في الشمال او مدار راس الجدي في الجنوب فهو احر صيفا من الذي يبعد عنه الى خط
الاستواء والى الشمال ويجب ان تصدق قول من يقول ان البقعة التي تحت دائرة معدل النهار بقربه من الاعتدال
وقد ذلك ان السبب السماوي للحر هنالك هو سبب واحد وهو مسامتة الشمس الراس وهذه المسامتة وحدها
لا تؤثر كثيرا في التسخين ولا دوام المسامتة ولهذا ما يكون الحر بعد صلاة الوسطى اشد منه في وقت استواء
النهار ولهذا ما يكون الحر والشمس في اخر السرطان واول الاسد اشد منه اذا كانت الشمس في غاية الميل ولهذا
ما يكون الشمس اذا انحرفت عن راس السرطان الى المقابلة المضاد لخط الاستواء انما انسات فيها الشمس الراس
المتاملا يلبث بها في سمتها لان الحاجز والبالغة عند العقد يتم عظم حركة انتقالها فيما يقارب العقدتين
بل دونها المتبوع عند المنقلبين ليتمان الانتقال عند المنقلبين حركا ابطأ فلانه اذا انتهى وكثرها اذا كان خصوصا
فلان الشمس تلبث هناك في جزء واحد تقاربته مدة مديدة في الاعتدال يجب ان يعتقد من هذا ان
البلاد التي عروضها مقارب الميل كله هي اسخن البلاد وبعدها ما يكون بعده عنه في الجانبين اقرب
مقدار الخمس عشرة درجة ولا يكون الحر في خط الاستواء بذلك المفرط الذي يوجبه المسامتة في قرب مدار
راس السرطان في المعمورة لكن البرد في البلاد المتباعدة عن هذا المدار الى الشمال اكثر فهذا ما يوجبه
المسامتة في قرب مدار راس السرطان في المعمورة لكن البرد في البلاد المتباعدة عن هذا المدار الى الارض
او نحو فان المرتفعة في العلو احر لانها والمرتفع العالي يكون ابرد لان ما قرب من الارض من الجو
الذي يحن فيه احر لاشتداد شعاع الشمس بقرب الارض وما يبعد عنه الى الجو ابرد والسبب في ذلك
الطبيعي من الفلسفة واذا كانت الغور مع ذلك كالحفرة كان اشد حصر الشعاع واسخن واما الكائن بسبب
الجبال فيه مع التستر فهو دائم في الشتاء الذي يتباعد وربما كان الجبل فيه مع البحار فهو الذي قد
ان يتكلم الآن فيه فنقول ان الجبل يؤثر في الحر على وجهين احدهما من جهة تدبيرها على البلد شعاع الشمس
او سترها اياه وهو من الآخر من جهة منعها الريح او تمسكها فيها اما الاول فنقول ان كون البلاد الجبلية
في الشمال ذات مقابل الشمال والجبال من الجبل مشرف عليه الشمس في مداريها ويتعكس شعاعها الى البلد
فتسخنه وان كانت شمالية كذلك انك انها كانت الجبال من جهة المغرب فانكشف المشرق واذا كان من جهة المشرق
كان من جهة ذلك وهذا الخلاف لان الشمس اذا اشرقت على البلد الجبلي فانما كان ساعات عديدة
فتقص من كيفية الشعاع المشرق منها عليه ولا كذلك اذا كان الجبل مغربيا والشمس يغرب به كل ساعة
واما من جهة منع الريح فان يكون الجبل يصد عن البلد مهب الشمال الباردة او يكون البلد مهب الشمال لتخنه
او يكون البلد مسورا بين صخر وجبلين ينكشف لعصر ريح تكون هبوب تلك الريح اشد سنة
في بلد مسعولا الهواء من شأنها الجذب فيسكت يتبق ان يستمر الاعتدال فلا يهدأ وكذلك الماء
ونحوه ولهذا سر معروف في الطبيعيات والعدل البلاد من جهة الجبال ان يكون مشرقا والاكشاف فيها ان يكون
مكشوفة الشرق والشمال مستورة عن المغرب والجنوب واما البحار فانها يوجب زيادة ترطيب للبلاد الجملة
لها جملة فان كانت البحار في الجهات التي الى الشمال كان ذلك سببا الى برودتها بريب ريح الشمال على وجه
الماء الذي هو بطبعه بارد وان كان ما يلي الجنوب اوجب زيادة في غلظ الجنوب خصوصا ان لم يوجد مقعدا

عروض المساكن على اختلاف سائر الاحوال
عند ... الكائن بحسب وضع الفلم
القناصي ...

الجنوب ...

لعله ... في ... البلاد ... عن ...

لقيام جبلة الوجه واذا كانت في ناحية المشرق كانت رطوبتها الجنوبية اكثر منها اذا كانت في ناحية المغرب اذا
الشمس تلح عليها بالتحليل اكثر مع مقارنة الشمس ولا تلح على المغربية وبالجملة فان مجاورة البحر توجب
رطوبة الهواء وان كثرت الرياح وتسربت ولم تعارض بالجبال كان الهواء اسلم من العفونة وان
كانت الرياح لا تمكن من الهبوب كانت مستعدة للتعفن وتعفين الاخلاط واوفق الرياح لهذا المعنى
هي الشمالية ثم المشرقية والمغربية واضرها الجنوبية واما الكائن بسبب الرياح فالقول فيها على جهتين
قول كلي مطلق وقول بحسب بلد بلد [illegible] فاما القول الكلي فان الجنوبية في اكثر البلاد حارة رطبة
اما الحرارة فلانها تاتي من الجهة التي تتسخن لمقاربة الشمس واما الرطوبة فلان البحار اكثرها جنوبية عنا ومع انها
جنوبية فان الشمس تفعل فيها بقوة فيتبخر منها ابخرة تخالط الرياح فلهذا صارت الرياح الجنوبية رطبة
واما الشمالية فانها باردة لانها تجتاز على جبال وبلاد باردة كثيرة الثلوج يابسة لانها لا يصحبها ابخرة كثيرة
لان التحلل في جهة الشمال اقل ولا تجتاز على مياه وبحار بل انما تجتاز في الاكثر على براري [illegible]
والمشرقية معتدلة في الحر والبرد لكنها اجف من المغربية اذ شمال المشرق اقل رطوبة من شمال المغرب
وجنوب المشرق [illegible] لانها تجتاز على بحار ولان الشمس تحللها عن مهابها فان كل
واحد من الشرقية والمغربية كالمضادة للاخرى في حركته ولا تحللها الشمس بل تلينها فالرياح الشرقية خصوصا اذا
هبت المشرقيات عند ابتداء النهار ولكن هبت المغربيات عند آخر النهار ولذلك كانت المغربيات اقل
حرارة من المشرقيات وتميل الى البرد والمشرقيات اكثر حرا وان كانتا كلتاهما بالقياس الى الرياح الجنوبية والشمالية
معتدلتين وقد تتغير احكام الرياح في البلاد بحسب اسباب اخرى فقد يتفق في بعض البلاد ان تكون الرياح
الجنوبية فيها ابرد اذا كان يمر بها جبال ثلجية جنوبية فتبرد الريح الجنوبية منها ثم تهب عليهم باردة
وربما كانت الشمالية اسخن من الجنوبية اذا كانت تجتاز على براري محرقة فاما الساكنة فهي اما رياح بحرية
براري حارة جدا واما رياح من جنس الادخنة التي تتحرك في الجو [illegible]
[illegible]
فان جميع الرياح التي يجلبها الهواء [illegible] من فوق وان كانت مبدأ موادها من اسفل
لكن مبدأ حركتها وهبوبها [illegible] من فوق [illegible]
الجزء الطبيعي من الفلسفة ونحن سنذكر كيفية المساكن فيما بعد هذا واما اختلاف البلاد التي هي [illegible]
بعضها شديدة الحر وبعضها متوسط وبعضها ذو طين وبعضها [illegible] وبعضها ما يغلب
على تربته قوة معدنية من جميع ذلك تغير الهواء وماؤه

الفصل الثامن في التغيرات الهوائية المضادة للمجرى الطبيعي

واما التغيرات الخارجة عن الطبيعة فاما الاستحالة في جوهره واما
الاستحالة في كيفياته فاما الذي في جوهره فهو ان يستحيل جوهره الى الرداءة لا لانه تكيفية [illegible] في
الانتقاص والتنقص وهذا هو الوباء وهو تعفن ما يعرض في الهواء شبيه بعفن الماء المستنقع الآجن فانا
لسنا نعني بالهواء الهواء البسيط المجرد فان ذلك ليس هو الهواء الذي يحيط بنا ولا يوجد صرفا خالصا
في بسيطه ولو كان موجودا صرفا لم يمكن ان يتعفن بل انما كان يستحيل في كيفيته واما ان يستحيل في
جوهره الى البسيط الآخر بان يستحيل مثلا ماء وانما نعني بالهواء الجسم المبثوث في الجو وهو جسم
ممتزج من الهواء الحقيقي ومن الاجزاء المائية البخارية ومن الاجزاء الارضية المتصعدة في الدخان
والغبار ومن اجزاء نارية وانما نقول له هواء كما نقول لماء البحر والبطائح ماء وان لم يكن ماء صرفا بسيطا
بل كان ممتزجا من هواء وارض ونار ولكن الغالب فيه الماء فهذا الهواء قد يعفن ويستحيل جوهره الى الرداءة
كما ان ماء البطائح قد يعفن ويستحيل جوهره الى الرداءة واكثر ما يعرض الوباء وعفونة الهواء هو في اواخر الصيف

والخريف

والخريف وسنذكر العوارض التي تعرض من الوباء في موضع آخر واما الذي في كيفيته فهو ان يخرج في الحر
او البرد الى كيفية غير محتملة حتى يفسد له الزرع والنسل وذلك اما باستحالة مجانسة كصيرورة الشتاء قد افرط
واما باستحالة مضادة كصيرورة البرد في الصيف لعارض عارض والهواء اذا تغير فسخن [illegible]
[illegible] يعفن الاخلاط [illegible] في القلب لا سيما ما قرب اليه [illegible]
الى غيره وان سخن شديدا [illegible] وملأ الرطوبات [illegible] العطش وحلل الروح فاسقط القوة
ومنع الهضم بتحليل الحار الغريزي المستبطن الذي هو آلة الطبيعة وصفر اللون بتحليل الاخلاط الدموية
المحمرة للبدن وتغلب المرة على سائر الاخلاط وسخن القلب سخونة غير طبيعية وسيل الاخلاط وميلها
الى التجاويف والى الاعضاء الضعيفة وليس يصلح للابدان المحمودة بل ربما نفع المستسقين والمفلوجين
واصحاب النزلة الباردة والكزاز البارد والتشنج الرطب واللقوة الرطبة واما الهواء البارد فانه يحصر
الحار الغريزي داخلا ان لم يفرط افراطا يتوغل الى الباطن فان ذلك مميت والهواء البارد اذا لم يفرط
منع سيلان المواد وحبسها لكنه يحدث النزلة ويضعف العصب ويضر بقصبة الرئة والرئة ضررا
شديدا واذا لم يفرط شديدا قوى الهضم وقوى الافعال الباطنة كلها واثار الشهوة وبالجملة
فانه اوفق للاصحاء من الهواء المفرط الحر ومضاره هي من جهة الافعال المتعلقة بالعصب وسده
المسام وتعصيره حشو العظام والهواء الرطب صالح موافق للامزجة اكثرها ويحسن اللون والجلد ويلينه
ويبقي المسام منفتحة الا انه يهيئ للعفونة واليابس بالضد

الفصل التاسع في موجبات الرياح

قد ذكرنا احوال الرياح في باب تغيرات الهواء وذكرنا الآن ما نزيد فيه ونعرفها في احكامها على ترتيب
آخر فنقول ان الشمال تقوي وتشد وتمنع السيلانات الظاهرة وتسد المسام وتقوي الهضم وتعقل
البطن وتدر البول وتصحح الهواء العفن الوبائي واذا تقدم الجنوب الشمال فتلاه الشمال حدث من
الجنوب اسالة ومن الشمال عصر الى الباطن وربما ادى الى انعصار الى خارج ولذلك يكثر حينئذ سيلان
المواد من الرأس وعلل الصدر والامراض الشمالية اوجاع العصب ومنها المثانة والرحم وعسر البول و
السعال واوجاع الاضلاع والجنب والصدر وربما الاقشعرار والجنوب مرخية للقوة مفتحة للمسام مثورة
للاخلاط محركة لها الى خارج مثقلة للحواس وهي مما تفسد القروح وتنكس الامراض وتضعف وتحدث على
القروح والنقرس حكاكا وتهيج الصداع وتجلب النوم وتورث الحميات العفنة لكنها لا تخشن الحلق
الصبا المشرقية هذه الريح ان كانت في آخر الليل واول النهار فهي من هواء معتدل بالشمس ولطيف [illegible]
[illegible] وان كانت في آخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف [illegible]
المغربية الدبور المغربية هذه الرياح ان كانت في آخر الليل واول النهار جاءت من هواء لم يعمل فيه الشمس
فهي اكثف واغلظ وان كانت في آخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف

الفصل العاشر في موجبات المساكن

قد ذكرنا في باب تغيرات الهواء احوال المساكن ونحن نريد ان نورد فيها ايضا
كلاما مفصلا على ترتيب آخر ولا نبالي ان نكرر بعض ما سلف فنقول قد علمت ان المساكن تختلف احوالها
في الابدان بسبب ارتفاعها وانخفاضها في انفسها وبحال ما يجاورها من ذلك ومن الجبال وبحال تربتها
هل هي طينية او ترابية او حمئة او فيها قوة معدنية وبحال كثرة المياه وقلتها وبحال ما يجاورها من مثل الآجام
والمقابر والمناقع والجيف وغيرها وقد علمت كيف تعرف امزجة الهواء من نحو ضيقها ومن تربتها ومن
مجاورة البحار والجبال لها ومن رياحها وعرفت بالجملة ان كل هواء يسرع الى البرد اذا غابت الشمس
ويسخن اذا طلعت فهو لطيف وما يضاده بالخلاف ثم [illegible]
[illegible] في المساكن الحارة [illegible]

منضجة للهضم وإذا كثرت فيها الفضل جدا أو قلت الرطوبات أسرع الهرم كما في الحبشة فإن
أهلها يهرمون في بلادهم في ثلاثين سنة وقلوبهم خائفة لتحلل الروح جدا والمساكن الحارة أهلها
ألين أبدانا في المساكن الباردة المساكن الباردة أهلها أقوى وأشجع وأحسن هضما إلا أنه إن كانت
رطبة كان أهلها لحمين شحمين عاري العروق لا في المفاصل غضبين في المساكن الرطبة
المساكن الرطبة أهلها حسنو السحنات لينو الجلود يسرع إليهم الاسترخاء في رياضاتهم ولا يسخن
صيفهم شديدا ولا يبرد شتاؤهم شديدا ويكثر فيهم الحميات المزمنة والإسهال ونزف الدم من الحيض
والبواسير ويكثر البواسير ويكثر القروح والعفن والقلاع ويكثر فيهم الصرع في المساكن اليابسة
المساكن اليابسة يعرض لأصحابها أن تيبس أمزجتهم وتتحلل جلودهم وتتشقق ويعرض لأدمغتهم اليبس
ويكون صيفهم حارا وشتاؤهم باردا في المساكن العالية سكان المساكن العالية أصحاء أقوياء جلداء
طويلو الأعمار في المساكن الغائرة سكان الأغوار يكونون دائما في ومد وكرب ومياههم غير باردة خصوصا
إن كانت راكدة أو ما ومعها بطحاء وبحيرة على أن مياهها تسبب أهويتها باردة في المساكن الحجرية المكشوفة
هواؤها يكون حارا شديدا في الصيف باردا في الشتاء وتكون أبدانهم صلبة مكتنزة كثيرة
الشعر وترتخي المفاصل ويغلب عليهم السهر والسهو وهم سيئو الأخلاق متكبرون مستبدون
ولهم نجدة في الحروب وتيقظ في الصناعات وحدة في المساكن الجليدية الثلجية سكان المساكن الجليدية
الثلجية حكمهم حكم سكان سائر البلاد الباردة ويكون بلادهم دافئة وما دام الثلج ما يذوب
تنشأ رياح طيبة فإذا ذابت وكانت الجاري تنح الرياح عادت وبخة في المساكن البحرية هذه البلاد
يعتدل حرها وبردها لاستعدادها رطوبة تمايل إلى الاعتدال وقبول ما ينفذ فيها وأما في الرطوبة فأكثر
يميل إلى الرطوبة لا محالة فإن كانت شمالية كان قرب البحر يعدل المسكن مثل لها وإن كانت جنوبية
حارة فبالضد في المساكن الشمالية هذه المساكن في أحكام البلاد والفصول الباردة التي يكثر فيها الرض
الجفن والعصر ويكثر الأخلاط فيها محتقنة في الباطن ويكون معدتها جيدة الهضم وطول العمر ويكثر فيهم
الرعاف لكثرة الامتلاء وقلما التحلل تتسع العروق وأما الصرع فلا يعرض لهم لصحة أدمغتهم ودفء
حار بهم الغريزية فإن عرض كان قويا لأنه لن يعرض إلا بسبب قوي ويسرع برء القروح فيهم لقوتهم
وجودة دمائهم ولأنه ليس من خارج سبب يرخيها ولشدة حرارة قلوبهم يكون فيهم أخلاق سبعية
ويعرض لنسائهم أن لا يستنقين تنقية لاستقصاء الطمث فإن طمثهن لا يسيل سيلا كافيا لتقبض المسالك
وعدم ما يسيل ويرخي فلذلك يكن عقارا ولا يعلقن لأن الأرحام فيهن غير نقية وهذا خلاف ما يشاهد
عليه الحال في بلاد الترك بل أقول إن استعداد حرارتهم الغريزية قوية وما ينقص من نقاء الأسباب المسخنة
والمرخية من خارج قالوا وقلما يعرض لهن الإسقاط وذلك دليل صحيح على أن القوة فيهن متمكنة
الضعيف فيهم ويعسر ولا يدهن لأن أعضاءهن دهن منضم منقبض وأكثر ما يسقطن إنما يسقطن
للبرد وقد يعتل إناثهن ويسلك البرد الحابس عن النفوذ والسيلان وقد يعرض في هذا البلد خصوصا
لضعاف القوى مثل المساكين ... كما يعرض لهن السل والكزاز كثيرا
لشدة زحير من عسر الولادة وينصدع العروق التي في نواحي الصدر وأجزاء من عصب ويلف
من الإسهال ومن الشاق ويكون تراق بطن النفس منهن عرضة للانصداع عند شدة الغضب ويعرض
للصبيان أدرة الماء ويزول مع الكبر ويعرض للجواري سلس البطن والأرحام ويتعلق مع الكبر والرطوبة
لهم للتناولة ... وكان ... في المساكن الجنوبية المساكن الجنوبية أحكامها أحكام البلاد
الحارة وأكثر مياهها يكون مالحا كبريتيا ورؤوس سكانها ثقيلة مواد الجنبة لأن الجنوب يثقل ذلك

ويظهر بهم

ويظهر بهم رداءة الأخلاق ثم الأبدان فيسيل إليهم معدهم من رؤوسهم ويكونون مسترخي الأعضاء
ضعافها وحواسهم كليلة وشهواتهم للطعام والشراب ضعيفة أيضا ويظهر خمارهم من الشراب
لضعف رؤوسهم ويكونون مسترخي الأعضاء ضعافها وحواسهم ... ويصيبهم بعد فروجهم
ويترهل ويكثر بهم في النساء نزف الحيض ولا يحبلن إلا بعسر ويسقطن في الأكثر لا لكثرة أمراضهن
لسبب آخر ويصيب الرجال اختلاف الدم والبواسير والرمد الرطب السريع الانحلال وأما الكهول
ممن جاوز الخمسين فيصيبهم الفالج من نزول النوازل ويصيب عامتهم بسبب امتلاء الرأس الربو والتمدد
والصرع وتصيبهم حميات تجمع بين البرد والحر والحميات الطويلة الشتوية والليلية ولا يصيبهم الحميات
الحادة لكثرة استفراغ أبدانهم وتحلل اللطيف من أخلاطهم في المساكن الشرقية المدينة المفتوحة
إلى المشرق الموضوعة على حالة صحية جيدة الهواء تطلع عليها الشمس في أول النهار ثم تصفو
لم تنصرف عنهم وقد صفت وتهب عليهم رياح لطيفة يرسلها إليهم الشمس وتتبعها عليهم الشمس
في منتهى حركاتها في المساكن المغربية المدينة المكشوفة إلى المغرب المستورة عن المشرق لا تراها
الشمس إلى حين ما تعلو فيها ما تحلل في الغيبة ما لأنها أقرب إليها إلا لطفت هواءها ولا جففته
بل تركه رطبا غليظا وإن أرسلت إلى المدينة ضياءها أرسلها وهي غاربة ولهذا يكون أحكامها أحكام البلاد
الرطبة المزاج الغليظة المعتدلة في الحرارة ولولا ما يعرض من كدورة الهواء لكانت تشبه مطابع الربيع لكنها
تقصر عن صحة هواء البلاد الشرقية تقصيرا كثيرا ولا تعجب أن نسبت إلى أبقراط أن هذه
البلاد ربيعية ولا مخالفة بل إنها بالقياس إلى بلاد أخرى جيدة حذارا من العفن المذموم فيها أن
الشمس لا تأتيهم إلا وهي مستولية على سمت الإقليم لعلوها مطلع عليهم إلى أن تغيب بعد برد
الليل فطلوعه أمر جيد هواؤهم ويكون أصواتهم باحة خصوصا في الخريف لنوازلهم في اختيار المساكن
وتهيئتها ينبغي لمن يختار المسكن أن يعرف تربة الأرض وحالها في الارتفاع والانخفاض والانكشاف
والاستتار وماءها وجوهر مائها وحالها في البروز والانكشاف أو في الخفاء والانخفاض وهل هي
معرضة للرياح أو غائرة في الأرض ويعرف رياحهم هل هي الصحية الباردة وما الذي يجاورها من البحار
والبطائح والجبال والمعادن ويعرف حال أهل البلد في الصحة والأمراض وأي الأمراض يعتادهم
ويعرف قوتهم وشهوتهم وهضمهم وجنس أغذيتهم ويتعرف حال مياهها وهل هو واسع فسيح أو ضيق
المداخل مختنق المنافس ويجب أن يجعل الأبواب والكوى شرقية شمالية ويكون العناية بتمكين الرياح المشرقية
من مداخل الأبنية وتمكين الشمس من الوصول إلى كل موضع فيه فإنها هي المصلحة للهواء ومجاورة الماء
العذب الكريم الجاري الغمر النظيف الذي يبرد شتاء ويسخن صيفا خلاف الكائن في جوف سفح منقد
نافع مما يصلح الهواء وفي المساكن كلام مشروح وما ... تكلمنا فيما سلف في الأسباب المعدودة معها

الفصل الثاني عشر في موجبات الحركة والسكون

الحركة تختلف
فعلها في بدن الإنسان بأن شديدها يضعف ربما نقل ويكرر وما عادلها من السكون ومنها عند الحكماء
بسبب قوابليه ومقابلها الما من أنواعها الحركة الشديدة والكثيرة والقليلة والمخالطة للسكون يشترك في
تسخين البدن إلا أن الشديدة والكثيرة تفارقان الكثيرة غير الشديدة والكثيرة المخالطة للسكون بأنها تسخن
البدن سخونة كثيرة ويتحلل التحلل أقل وأما الكثيرة فإنها تحلل بالرفق فرق ما يسخن ولذا أفرط كل واحد
منها برد لفرط تحليلها الحار الغريزي وتجفف أيضا وأما إذا كانت متخللة لسكون فربما كانت المادة فيعمل
ما ضيع فعلها وربما كانت تنقل لما تنقص فعلها مثلا إذا كانت الحركة حركة صناعة القصارة فإنها تعرض
لها أن تسخن بدنا فقط وطوبات وإذا كانت حركة صناعة الحدادين عرض لها أن تسخن فضل سخونة وجفاف

وأما السكون فهو مبرد دائماً لفقدانه انعاش الحرارة وللاحتقان الخانق ومرطب لفقدان التحلل
من الفضول

الفصل الثالث عشر في موجبات النوم واليقظة

النوم شديد الشبه
بالسكون واليقظة شديدة الشبه بالحركة لكن لهما بعد ذلك خواص يجب أن تعتبر فنقول إن النوم
يقوي القوى الطبيعية كلها بحصر الحرارة الغريزية ويرخي القوى النفسانية بترطيبه مسالك الروح
النفساني وإرخائه إياها وتكديره جوهر الروح بتبخير ما يتحلل ويكثره ويمنع سيلان الأعضاء ويحبس المستفرغات
المفرطة لأن الحركة تزيد المستفرغات السيلانية سائر الاستفراغات إلا ما كان من الجلد فربما أعان النوم
على دفعه لحصره الحرارة داخلاً وقد ينفع ما في البدن وانتفاع ما قرب من الجلد بحصر ما بعد وكذلك
العطش وهذا البحر على أن النوم أكثر اسهاماً من العطش وذلك لأن تعرقه على سبيل الاستفراغ على
المادة لا على سبيل التحلل الرقيق المتصل ومن عرق كثيراً في نومه ولا سبب له من أسباب أخرى فإنه يتناول
من الغذاء ما لا يحتمل فإن صادف النوم مادة مستعدة للهضم والنضج أحالها إلى طبيعة الدم وبخرها
فإن كانت الحادثة في البدن سخن البدن سخونة عرضية وإن صادفت أخلاطاً حادة بارده وطال زمانه برد البدن
تبخرة عرضية وإن صادف خلاء رد ما عمل إلا دخلها تماماً على القوة الهاضمة برد بما منه
فضلاً عنه في جميع ذلك لكنها إذا ازدادت افسدت مزاج الدماغ إلى ضرب من الرسوب والضعف
خلطت العقل وأحرقت الأخلاط فاحدثت إرخاء الأعضاء والنوم المفرط احدثت مفسدة لتلك فحدث بلادة
القوى النفسانية وثقل الدماغ والأمراض الباردة وذلك بالشيء من التحلل بالتسهل ونحو اليقظة
ويجمع باعلال من المادة وبعض من الهضم باعلال من القوة والتململ بين يهر يوم أو كلاهما
والغائب من حال النوم أن الحرق فيه سخن ولكن لا يظهر ولذلك يحتاج إلى من الدثار للأعضاء كلها
الى ما لا يحتاج إليه اليقظان ويتحقق من أحكام النوم وما يتعرف منه ومن أحواله كلام ما كثر الذاكت
المستقبل

الفصل الرابع عشر في موجبات الحركات النفسانية

جميع العوارض
النفسانية معها أو يصحبها حركات الروح إما إلى الخارج وإما إلى الداخل وذلك إما دفعة وإما قليلاً قليلاً
ويتبع حركتها إلى الخارج تبرد الباطن وربما افرط ذلك فحلل دفعة فبرد الباطن والظاهر ويتبعه
غشي أو موت ويتبع حركتها إلى الداخل تبرد الظاهر وحرارة الباطن وربما افرط ذلك فيختنق بحصره
الباطن احتقنت من شدة الانحصار فبرد الظاهر والباطن ويتبعه غشي عظيم أو موت والحركة
إلى الخارج إما دفعة كما عند الغضب وإما أولاً فأولاً كما عند اللذة وعند الفرح المعتدل والحركة
إلى الداخل إما دفعة كما عند الفزع وإما أولاً فأولاً كما عند الحزن والاحتقان والحال المذكور أن إنما
يجتمعان دائماً ما يكون دفعة وإما النقصان وذبول الغريزة فيتبع دائماً ما يكون قليلاً قليلاً اضعافا
الاحتقان بالتدريج وفي الحزن لا دفعة وأن يحتج ينطفي الغريزة المحلل قليلاً قليلاً لا دفعة وقد يتفق
أن تحرك الروح إلى جهتين في وقت واحد إذا كان العارض له عارضان مثل الهم فإنه قد يعرض معه
غضب وحزن فيختلف الحركات ومثل الخجل فإنه ينقبض أولاً إلى الباطن ثم يعود العقل والرأي فينبسط
المنقبض ويسير إلى الخارج فيحمر اللون وقد ينفعل البدن عن هيآت نفسانية غير ما ذكرناها مثل
التصورات النفسانية فإنها تثير أموراً طبيعية على أن ذكرناها مثل التصورات النفسانية فإنها تثير
كما قد عرضنا أن يكون المولود مشابهاً لمن يحل بصورته عند المجامعة وعرضت لونه من لون ما يلزمه النظر
عند الإنزال وهذه أشياء ربما اشمأز عن قبولها قوم لم يقفوا على أحوال الغامضة من أحوال الوجود
وأما الذين لهم خوض في الحكمة فلا ينكرونها إنكاراً ما لأخذ وجوده ومن هذا القبيل يتبع حركة
الدم بالمستعد لها إذا ذكر ما يلوه نظره في لا اسنار الحمرة من هذا الباب ضرس لانسان لا كل عنه من الحمرة

واعانه

ولما بينه الارطاء عضو لو مثله جزء إذا رأنه ومن هذا الباب تبدل المزاج بسبب تصور ما يخاف
أو يفرح به

الفصل الخامس عشر في موجبات ما يؤكل ويشرب

ما يؤكل ويشرب
ينفعل في بدن الإنسان من وجوه ثلاثة فإنه منه ما ينفعل بكيفيته فقط ومنه ما بعنصره ومنه ما
يجملة جوهره وربما مارت مفهومات هذه الألفاظ بحسب المفارقات المعنوى إلا أنا اصطلحنا في
استعمالها على ما في شرحها فأما الفاعل بكيفيته فهو أن يكون من شأنه أن يسخن إذا حصل
في بدن الإنسان أو يبرد بسخونة تحدث فيه أو برودة من غير أن يتشبه به وأما الفاعل بعنصره فأن
يكون بحيث يستحيل من طبائعه بقبل صورة جزء عضو من الأعضاء الإنسانية إلا أنه بعنصره مع قبوله صورة
قد يتفق أن يتغير فيه في أول الأمر إلى أن يتم الانعقاد ببعض الكيفيات التي كانت له بمعنى في بابها
من الكيفية التي لبدن الإنسان مثل الدم المتولد من الخس فإنه بعضه من البرودة ما هو أبرد من مزاج
الإنسان وإن كان قد صار دماً وصلح أن يكون جزء عضو إنسان والدم المتولد من الثوم بضده وأما الفاعل
بجملة جوهره فهو الفاعل بصورته النوعية التي بها هو هو لا كيفيته من غير تشبه بالبدن أو مع تشبه بالبدن
ولا يعني بالكيفية أحد هذه الكيفيات الأربع فالفاعل بكيفيته لا بعنصره قليلاً ما تثير في الفعل والفاعل بعنصره
هو الذي إذا استحال عنصره عن جوهره استحالة يوجبها قوة في البدن تأثم بدل ما تحلل أو لا إذ ذكي
الحرارة الغريزية بالزيادة في الدم ثانياً وربما فعل بالكيفية الباقية فيه ثالثاً والفاعل بالجوهر هو الذي فعل
بصورته نوعيه الحاصلة بعد المزاج الذي لما امتزجت بسائطه وحدث منها شيء واحد استعد لقبول
نوع وصورة زائدة على ما للبسائط تلك الصورة ليست الكيفيات الأول التي للعنصر ولا المزاج الكائن منها
بل كمال يحصل للعنصر بحسب استعداده يحصل له من المزاج مثل القوة الجاذبة في المغناطيس ومثل طبيعة
كل نوع من أنواع النبات والحيوان المستفادة بعد المزاج باعداد المزاج وليست من بسائط المزاج ولا نفس
المزاج إذ ليست حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا بسيطة ولا مزاج بل هو مثل لون أو رائحة أو
نفس أو صورة أخرى ليست من المحسوسات وهذه الصورة الحادثة بعد المزاج قد يتفق أن يكون كمالاً إلا
من الفعل إذا كانت هذه الصورة قوة انفعالية وقد يتفق أن يكون كمالاً فعلياً في الفعل إذا كانت هذه
الصورة قوة على تحليل الغير وإذا كانت فعالة في الغير قد يتفق أن يكون فعلها في بدن الإنسان وقد
يتفق أن لا يكون وإذا كانت قوة فعالة في بدن الإنسان فقد يمكن أن يفعل فعلاً ملائماً وقد يمكن أن
يفعل فعلاً غير ملائم ويكون علة ذلك الفعل فعلاً ليس مصدره من مزاجه بل عن صورته النوعية
الحادثة بعد المزاج فلهذا يسمى هذا الفعل بجملة الجوهر أي بصورة النوع لا بالكيفية أي لا بالكيفيات الأربع
وما تصوّر ولي منها أما الملائم فمثل فعل الفاوانيا في إبطال الصرع وأما المنافي فمثل قوة البيش المفسدة
لجوهر الإنسان ونرجع الآن فنقول إنا إذا قلنا الشيء المتناول أو الملطخ حار أو بارد فإنا نعني أنه كذلك
بالقوة لا بالفعل ونعني أنه بالقوة أحر من أبداننا أو أبرد من أبداننا ونعني به بالقوة فيه معتبره في حرارة
فضل حرارة أبداننا بأن يكون إذا انفعل حاملها عن الحرارة الغريزية التي لنا حدث حينئذ فيها
ذلك بالفعل وقد يقال بأعتبار هذه القوة شيء آخر وهو أن يكون القوة تعني جزءه الاستعداد يكون له أن
الكريك ما بالقوة وربما اتفقنا عرفنا أن الشيء حار أو بارد في الأغلب في مزاج من الأركان الأولى
غير ملتفتين إلى جانب فعل يفعله فيه وقد يقال إنه المعادن إنه بالقوة كذا إذا كانت القوة بعيد الكون
الكاتب الفارك للكتابة على الكتابة مثل قولنا أن النبيذ بالقوة منسكر والترقيق مقابين الأمثال الأول
مما يعطل الفعل عاله طاهرة لم يخرج إلى الفعل وهذا ما أن ينفعل في الدلالة لا كما قال لا في أو لا في
استحالته في كيفيته كالنبيذ وبين القوة الأولى والقوة التي ذكرناها فأنه متوسطه في شرقية الأدويه المسمه

السمية فنقول إن مراتب الأدوية قد جعلت أربعاً المرتبة الأولى منها ما يكون فعل المتناول في
البدن بكيفيته فعلاً غير محسوس مثل أن يسخن أو يبرد تسخيناً أو تبريداً ليس يتفطن له ولا يحس به
إلا أن يتكرر ويكثر والمرتبة الثانية أن يكون الفعل أقوى من ذلك ولكن لا يبلغ أن يضر بالأفعال ضرراً ظاهراً
ولا يغير مجراها الطبيعي إلا بالعرض إلا أن يتكرر ويكثر والمرتبة الثالثة أن يكون فعلها يوجب بالذات
ضرراً بيناً ولكن لا يبلغ أن يهلك ويفسد والمرتبة الرابعة أن يكون ذلك بحيث يبلغ أن يهلك ويفسد
وهي خاصية الأدوية السمية فهذا ما يكون بالكيفية وأما المهلك بجملة جوهره فهو السم ونقول أيضاً
إن جميع ما يرد على البدن مما يجري بينهما فعل وانفعال إما أن يتغير عن البدن ولا يغيره وإما أن يتغير
عن البدن ويغيره وإما أن لا يتغير عن البدن ويغيره فأما الذي يتغير عن البدن ولا يغيره تغيراً يعتد
به فإما أن يتشبه بالبدن وإما أن لا يتشبه به والذي يتشبه به فهو الغذاء المعتدل على الإطلاق وأما الذي
لا يتشبه به فهو الدواء المعتدل وأما الذي يتغير عن البدن ويغيره فلا يخلو إما أن يكون كما يتغير عن
البدن يغير البدن فإنه يتغير عن البدن آخر الأمر فيبطل عمله وإما أن لا يكون كذلك بل يكون هو الذي
يغير البدن آخر الأمر ويفسده والقسم الأول إما أن يكون بحيث يستحيل إلى البدن أو لا يكون بحيث يتشبه به
فإن تشبه به فهو الغذاء الدوائي وإن لم يتشبه به فهو الدواء المطلق والقسم الثاني فهو الدواء السمي
وأما الذي لا يتغير عن البدن البتة ويغيره فهو السم المطلق ويشككنا قولنا إنه لا يتغير عن البدن البتة ثم
لا يسخن في البدن بفعل الحار الغريزي فيه بل أكثر الشيء ما لم يسخن في البدن بفعل الحار الغريزي فيه
لم يؤثر فيه بل نقول إنه لا يتغير في صورته الطبيعية بل لا يزال يفعل حتى تبطل القوة والصورة حتى يفسد البدن
وقد يكون طبيعته هذا حارة فيسخن بسخنته خاصيته في تحليل الروح كسم الأفعى والبيش وقد يكون باردة
فيسخن خاصيته في إجماد الروح ولسبما يكسر العقرب والشوكران ويجمع ما انفعل منه مثل البدن
آخر الأمر بتغير الطبيعيات مثل التسخين فإنه إذا استحال إلى الدم زاد لا محالة في التسخين حتى إن القرع
والخس يسخنان هذا التسخين إلا أن الشيئين يعقب أيضاً هذا التسخين بما كان صادراً عن كيفية الشيء
ونوعه بعيداً في الدواء والغذاء يستحيل عن البدن مرة ويستحيل عنه بكيفيته لكنه يستحيل أولاً في
كيفيته فمنه ما يستحيل أولاً إلى الحرارة فيسخن كالثوم ومنه ما لا يسخن أولاً إلى برودة فيبرد كالخس فإذا
استحال إلى الدم كان أكثر فعله التسخين بتوفير الدم وكيف لا يسخن وقد استحال إلى الحار أو خلط يرده
لكنه قد يصحب أيضاً كل واحد منهما من الكيفية الغريزية حتى بعد استحالته في الجوهر ويبقى في الدم الحادث
من الخس برد ما وفي الدم الحادث من الثوم تسخين ما وكذلك الجبن والأدوية الغذائية فمنها ما هو أقرب
إلى الدوائية ومنها ما هو أقرب إلى الغذائية كما أن الأغذية أيضاً منها ما هو قريب الطباع إلى جوهر
الدم كالشراب ومح البيض وماء اللحم ومنها ما هو أبعد منه يسيراً مثل الخبز واللحم ومنها ما هو أبعد
جداً كالأغذية الدوائية ونقول أن الغذاء يغير حال البدن بكيفيته فقد عرفت ذلك وأما بكميته
فذلك إما بأن يزيد فيحدث التخمة والسدد والعفونة وإما بأن ينقص فيحدث الذبول والزيادة في
كمية الغذاء وبرده دائماً التهوع لا أن يعرض منها عفونة فإن العفونة كما أنها إنما تحدث عن
حرارة غريبة كذلك تحدث عنها أيضاً حرارة غريبة ونقول أيضاً إن الغذاء منه لطيف ومنه كثيف
ومنه معتدل فاللطيف هو الذي يتولد منه دم رقيق والكثيف هو الذي يتولد منه دم غليظ وكل واحد
من الأقسام فإما أن يكون كثير التغذية وإما أن يكون يسير التغذية مثال اللطيف الكثير الغذاء الشراب
وماء اللحم ومح البيض النيمبرشت والمصوص فإنه كثير الغذاء لأن أكثر جوهره مستحيل إلى الغذاء ومثال
الكثيف القليل الغذاء الجبن والقديد والباذنجان وما يشبهه فإن الشيء المستحيل منها إلى الدم قليل

وسل

ومثال اللطيف القليل الغذاء الجلاب والبقول المعتدلة القوام والكيفية ومن الثمار التفاح والرمان
وما يشبههما ومثال الكثيف الكثير الغذاء البيض المسلوق ولحم البقر وإن كان كل واحد من هذه الأقسام
قد يكون رديء الكيموس وقد يكون محمود الكيموس مثال اللطيف الكثير الغذاء الحسن الكيموس صفرة
البيض والشراب وماء اللحم ومثال اللطيف القليل الغذاء الحسن الكيموس الخس والرمان والتفاح
مثال اللطيف الكثير الغذاء الرديء الكيموس الرئة ولحم الفراخ مثال اللطيف القليل الغذاء الرديء
الكيموس الفجل والخردل وأكثر البقول مثال الكثيف الكثير الغذاء الحسن الكيموس البيض المسلوق ولحم الحولي
من الضأن مثال الكثيف الكثير الغذاء الرديء الكيموس لحم البقر ولحم الأوز مثال الكثيف القليل الغذاء
الرديء الكيموس القديد وأشد كيفية منه اللحم المقدد

الفصل السادس عشر في أحوال الماء

إن الماء ركن من الأركان مخصوص من جملة الأركان بأنه من بينها يدخل في جملة ما يتناول
لا لأنه يغذو بل لأنه ينفذ الغذاء ويصلح قوامه وإنما قلنا إن الماء لا يغذو لأن الغاذي هو الذي
هو بالقوة دم وبالقوة أبعد من ذلك جزء عضو الإنسان والجسم البسيط لا يستحيل إلى قبول صورة
الدموية وإلى قبول صورة عضو الإنسان ما لم يتركب لكن الماء جوهر معين في إيصال الغذاء وتنفيذه
وترقيقه نافذاً به إلى العروق ونافذاً به إلى المخارج لا يستغنى عن معونته هذه في تمام أمر الغذاء ثم المياه
مختلفة لا في جوهر المائية ولكن بحسب ما يخالطها وبحسب الكيفيات التي تغلب عليها فأفضل
المياه مياه العيون ولا كل العيون ولكن ماء العيون الحرة الأرض التي لا يغلب على تربتها شيء من الأحوال
والكيفيات الغريبة أو يكون حجرية فيكون أولى بأن لا يعفن عفونة الأرضية لكن التي من طينة حرة خير
من الحجرية ولا كل عين حرة بل التي هي مع ذلك جارية ولا كل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس والرياح
فهذا مما يكتسب به الجارية فضيلة وأما الراكدة فربما اكتسبت بالكشف رداءة لا تكتسبها بالغور والستر
واعلم أن المياه التي تكون طينية المسيل خير من التي تجري على الأحجار فإن الطين ينقي الماء ويأخذ منه
الممتزجات الغريبة ويروقه والحجارة لا تفعل ذلك لكنه يجب أن يكون طين مسيلها حراً لا حمأة ولا سبخة
ولا غير ذلك فإن اتفق أن كان هذا الماء غمراً شديد الجرية يحيل بكثرته ما يخالطه إلى طبيعته يأخذ في جريانه
إلى الشمس في جريانه إلى المشرق وخصوصاً إلى الصيفي منه فهو أفضل لا سيما إذا بعد جداً من مبدئه ثم ما يتوجه
إلى الشمال والمتوجه إلى المغرب والجنوب رديء وخصوصاً عند هبوب الجنوب والذي ينحدر من مواضع
عالية مع سائر الفضائل أفضل وما كان بهذه الصفة كان عذباً يخيل أنه حلو ولا يحتمل الخمر إذا مزج
به منه إلا قليلاً ويكون خفيف الوزن سريع التبرد والتسخن لتخلخله بارداً في الشتاء حاراً في الصيف
لا يغلب عليه طعم البتة ولا رائحة ويكون سريع الانحدار من الشراسيف سريع تهري ما يهرى فيه وطبخ
ما يطبخ فيه واعلم أن الوزن من الدستورات النجحة في تعرف حال المياه فإن الأخف في أكثر الأحوال
أفضل وقد يعرف الوزن بالكيل وقد يعرف بأن تبل خرقتان أو قطنتان متساويتا الوزن
ثم تجففان تجفيفاً تاماً ثم توزنان فالماء الذي قطنته أخف فهو أفضل والتصعيد والتقطير مما يصلح
المياه الرديئة فإن لم يمكن ذلك فالطبخ فإن الماء المطبوخ على ما شهد به العلماء أقل نفخاً وأسرع انحداراً
والجهال من الأطباء يظنون أن الماء المطبوخ تتصعد لطيفته ويبقى كثيفه فلا فائدة في الطبخ إذ يزيد الماء
كثافة فيجب أن يعلم أن الماء في حد مائيته متشابه الأجزاء في اللطافة والكثافة لأنه بسيط غير مركب
لكن الماء يكثف لما اشتد ذلك فيه من الاختلاط وإنما يخالطه شدة من الأجزاء الأرضية التي لفرط صغرها
لا يمكنها أن تنفصل عنه وترسب فيه لأنها ما لم تعتدل بما يعتدها إن تشق اتصال الماء وترسب فيه صغراً
فيصير طبخها ذلك إلى أن يتخلخل بها جوهر الماء امتزاجاً والطبخ يزيل الكثيف الحادث من الرهد لاثم

على مثل اجزاء الماء لطافة شديدة فيحتمل بصعوده قولنا فيمكن ان ينفصل عنه الاجزاء الارضية الغليظة
المحوجة في كافة ويعرف رسوبه فيكون الرسوب ويبقى الماء مصفى قريبا من البسيط ويكون الطبخ افضل
بالتصعيد لانه ليس الا في غير بعيد منه لان الماء اذا خلص من الخلط تشابهت اجزاؤه في اللطافة فلو لم يكن
لتصاعدها اكثر فضل على باقيها فالطبخ انما ينفع الماء بان يرسب الاخلاط الغليظة المخالطة للماء والا
على مثال انك اذا تركت المياه الغليظة مدة كثيرة رسب منها شيء مقدار ولذا الطبخ يرسب في الوقت
شيء كثير مما ان لو بقي الماء في حيث الزمن صافيا وكان سبب الرسوب هو الترقيق الحاصل بالطبخ لان
ان المياه في الاودية الكبار مثل جيحون وخصوصا ما كان مستمدا منها من آخر يكون منه لا غرابة في غاية
الكدرة ثم يصفو في زمان يقصر كل واحدة يجب اذا استصفيته يظهر رسوب شيء يعتد به البتة
وقوم يخلطون ينتفعون بماء النيل فانها شديدا وخضرته مخالفة في ... بعد مسبعه ... مسكه
واحده الى الشمال عن الجنوب مستطيعا لما يجري عنه من المياه واما ... وشاركه فيها ...
الذي ثم لو استصفيته كل يوم من اناء الى اناء بل كان الرسوب يظهر عنها كل يوم من الراس ومع ذلك
فانه لا يرسب عنها ما من شانه ان يرسب الا بالطبخ من غير اسراع ومع ذلك فلا يتصفى تصفيا بالغا
والعلة فيه ان المخالطات الارضية تتصل وتصير بها مع رقيق الجوهر الذي لا يفصله ولا تزوجه
ولا تعقده ولا يسهل رسوبها عن الكثيف تلك السهولة لما الطبخ فقد ... بعد الجوهر وبعد الطبخ الخفيف
ومن المياه الفاضلة ماء المطر وخصوصا ما كان صيفيا ومن سحاب راعد واما الذي يكون من سحاب
ذي رياح عاصفة فيكون كدرا لما الذي يتولد منه وكدر السحاب الذي يقطر منه فيكون مغشوش
الجوهر غير خالصه الا ان العفونة تبادر الى ماء المطر وان كان افضل ما يكون لانه شديد الرقة سريع
فيه المفسد الارضي ما المفسد الهوائي ... ويصير عفونته سببا لعفن الاخلاط ويضر بالصدر والصوت
قال قوم والسبب في ذلك انه متولد من بخار متصعد عن رطوبات مختلفة ولو كان السبب
ذلك لكان ماء المطر مذموما غير محمود وليس كذلك لكنه ليس ذلك فقط لرقة جوهره فان كل لطيف الجوهر
فانه قابل للانفعال واذا ابردت الى ماء المطر واكل ... ثم وجد العفونة ... فلما تولدت مع
الضرورة الى شربه ما مطر فيه بالعفونة من شربه واما مياه الابار والقنى فبالقياس الى مياه العيون فردية
وذلك لانها مياه محتقنة مخالطة للارض مدة طويلة لا تخلو من عفونة ما وقد استخرجت وحركت
بقوة قاسرة لا بقوة فيها مائلة الى الظهور بل بالحيلة والصناعة بان قرب لها السبيل الى
الرشح واردأها ما جعل له مسالك من الرصاص فاخذت من قوته ... كثيرا ما تعرض قروح الامعاء وماء
النز ... رديء من ماء البئر لان ماء البئر يستجد ينبوعه بالنزح ... حركته ولا يلبث الا لبثا كثيرا في العفن ولا
في المنافذ ويتحلل طويلا واما ماء النز فاما طول ركوده في باطن الارض العفنة متحرك الى النبوع والبروز
حركة بطيئة لا تستحمل قوة دافعة بل تكره مادته ولا يكون الا في ارض فاسدة عفنة واما المياه الجليدية
الجمدية فغليظة والمياه الراكدة الآجامية خصوصا المكشوفة ... ثم ثقيلا ما يرد في الشتاء بسبب الثلوج
ويلدها البلغم ويسخنها في الصيف بسبب الشمس والعفونة فيتولد ... لغلظها واختلاط الارضية فيها
وتحلل اللطيف منها وتولد في شاربها الطحال ويرق ترائبهم ويجفف احشاؤهم ويضعف منهم الاطراف
والمناكب والرقاب ويغلب عليهم شهوة الاكل والعطش ويحتبس بطونهم ويعسر قيؤهم وربما وقعوا
في الاستسقاء لاحتباس المائية فيهم ... وقع في ذات الرئة والطحال ويضمر اطحلتهم ويضعف
اكبادهم ... غذاؤهم بسبب الطحال ويتولد فيهم الجنون والبواسير والدوالي ... ورم الاقدام
الرخو ويفسد حبل النساء ويعسر على نسائهم الحبل والولادة جميعا ويلدن اجنة متورمين ويكثر فيهم الرجا

من الحبل الكاذب ويكثر في صبيانهم الادرة ويكثر بهم الدوالي والقروح الساقية ولا تبرأ قروحهم ويكثر بهم
وبسبب شهواتهم ويكون مع ذلك وجع الاحشاء ويكثر فيهم الربع وفي مشايخهم المحرقة ... بسبب يبس طبائعهم وبطونهم
والمياه الراكدة كيف كانت غير موافقة للمعدة وحكم المياه المنصبة من العيون قريب من حكم الراكدة لكن يفضل الراكدة
في ان مكانها في موضع واحد ... لا يتحلل ... بما كان منه كبيرة تنفس وتحرك
الاستحالة الى التسخين في الباطن فلا يوافق اصحاب الحميات والذين غلب عليهم الصفراء ويوافق
المحتاج اليه ... والمياه التي يخالطها جوهر معدني ... والمياه العلقية كلها
رديئة لكن لبعضها منافع كالذي يغلب عليه قوة الحديد فانه ينفع من ضعف الاحشاء ويمنع الذرب وينبه
الشهوة ... وحال ما يجري مجراها ... والجمد والثلج اذا كان نقيا
... او ... من خارج او الذي فيه الماء فهو صالح ... ويختلف
احوال اقسام الخلاف ... ويتضرر به صاحب وجع العصب واذا
طبخ عاد الى الصلاح واما اذا كان الجمد من مياه رديئة او الثلج مكتسبا قوة غريبة من مساقطه فلا
ان يجعل فيه الماء ... والماء البارد المعتدل المقدار اوفق المياه للاصحاء وان كان ربما
اضر بالعصب وباصحاب اورام الاحشاء وهو مما ينبه الشهوة ويشد المعدة والماء الحار يفسد الهضم
ويطفو الطعام ولا يسكن العطش في الحال وربما ادى الى الاستسقاء والدق ويذبل البدن واما السخن
فانه ان كان فاترا غثى وان كان اسخن من ذلك فشرب على الريق فكثيرا ما غسل المعدة واطلق الطبيعة
والاكثار منه رديء يوهن قوة المعدة والشديد السخونة ربما حلل القولنج وكسر الرياح والذين
ينتفعون بالماء الحار بالصنعة اصحاب الصرع واصحاب الماليخوليا واصحاب الصداع البارد واصحاب
الرمد والذين بهم بثور في الحلق واللثة واورام خلف الاذن واصحاب النوازل ومن بهم قروح
في الحجاب وانحلال الفرد في نواحي الصدر ويدر الطمث والبول ويسكن الاوجاع واما الماء المالح
فانه يهزل ويجفف ويسهل اولا بالجلاء الذي فيه ثم يعقل اخيرا بالتجفيف الذي في طبعه ويفسد
الدم فيولد الحكة والجرب والماء الكدر يولد الحصى والسدد فينبغي ان يتبع بما يدر ... كمثل
ما ينتفع به ... المياه ... لاصحاب ... ورقة ...
والحلاوات ... على انها شديدة ... في الابدان ... لها و
... العضال ... على الماء ... صالحة لفساد المزاج ... مياه مختلفة
جيدة ... ونحن قد ذكرنا ... في باب ... وقد ذكرنا احكام
الماء ... في باب الماء في الادوية المفردة

الفصل السابع عشر في الاحتباس والاستفراغ

الاحتباس الذي يجب ان يستفرغ الطبع يكون اما لضعف الدافعة او لشدة القوة
الماسكة ... او لضعف الهاضمة فيطول لبث الشيء في الوعاء ... من القوى الطبيعية الى
استيفاء الهضم او لضيق المجاري وانسدادها او لغلظ المادة او لزوجتها او لكثرتها فلا تقوى عليها
الدافعة او لفقدان الاحساس بالحاجة الى دفعها اذا كان قد صير الاستفراغ بقوة ارادية كما يعرض
في القولنج الرياحي او لانصراف من قوة الطبيعة الى جهة اخرى كما يعرض في البحارين من احتباس البول
... بسبب كون الاستفراغ البحراني من جهة اخرى واذا وقع الاحتباس الذي يجب ان يستفرغ عرض من ذلك
امراض اما من باب امراض التركيب فالسدد والاستسقاءات والتمدد ... الرطب وما يشبه ذلك واما من امراض
المزاج فالعفونة وايضا احتقان الحار الغريزي واستحالته الى النارية وايضا انطفاء الحرارة الغريزية
من طول الاحتقان او شدة تغميمه الروح وايضا غلبة الرطوبة على البدن واما من الامراض المشتركة ...

الاوعية وانحلالها والتخمة من اردا اسباب الامراض خصوصا اذا وافت بعد اعتياد الجوع
مثل ما يقع من الشبع المفرط في الخصب عقيب جوع مفرط في الجدب واما من الامراض المركبة
فالاورام والبثور واستفراغ ما يجب ان يحتبس يكون اما للقوة الدافعة ولضعف الماسكة
او لاذاء المادة بالثقل لكثرتها او بالتمدد لريحيتها او باللذع لحدتها او حرافتها او لورود المادة
فتكون كانها تسيل من نفسها فيسهل اندفاعها وقد يعينها سعة المجاري كما يعرض من سيلان
المني او من استرخائها مثلا وانقطاعها او انفتاحها من فوهاتها كما في الرعاف وقد
يحدث هذا الاتساع بسبب حادث من خارج او من داخل فاذا وقع استفراغ ما يجب ان يحتبس
عرض من ذلك برد المزاج باستفراغ المادة التي المستقبل يستفيد منها الحار الغريزي وربما
عرض منه حرارة المزاج اذا كان ما يستفرغ باردا المزاج مثل البلغم او قريبا من اعتدال المزاج مثل الدم
فيستولي الحار المفرط كالصفراء فيسخن وقد يعرض من ذلك اليبس دائما وبالذات وربما عرض
منه الرطوبة على القياس الذي ذكرنا من عروض الحرارة وذلك عند اعتدال من استفراغ
الخلط المجفف او لعجز من الحرارة الغريزية عن هضم الغذاء هضما تاما فيكثر البلغم لكن هذه
الرطوبة لا ينتفع بها المزاج الغريزي ولا يكون غريزية كما ان تلك الحرارة لم تكن غريزية بل كل استفراغ
مفرط تتبعه برودة ويبس مزاج جوهر الاعضاء وغريزيتها وان لحق بعضها حرارة غريبة ورطوبة
غريبة مالحة وقد يقع الاستفراغ المفرط من الامراض الالية الشديدة مثل القرطيس المعروف
وانسدادها وسعة الفم والكزاز واما الاحتباس والاستفراغ المفرط من الامراض المتضادة
لان المضادة فان لوقت الحاجة اليهما فيهما نافعان حافظان الحالة الصحية فقد تكلمنا في الاسباب
الضرورية بجنسيتها وان كانت قد لا يكون اكثر انواعها ضرورية فلنأخذ في الاسباب الاخرى *

الفصل الثاني عشر كلام كلي في الاسباب التي تعرض للبدن غير ضرورية ولا مضادة للطبيعة

فلنتكلم الآن في الاسباب الغير الضرورية ولا المضادة وهي التي ليست مضادة في الطبع
ولا هي مضادة للطبيعة وهذه الاشياء الملاقية للبدن غير الهواء فانه ضروري بل مثل الاستحمامات
وانواع الدلك وغيرها ولنبدا بقول كلي في هذه الاسباب فنقول ان الاشياء الفاعلة في بدن الانسان
من خارج بالملاقاة تفعل فيه على وجهين فانها تفعل اما لانها تنفذ ما لطف منها في المسام لقوة فيها
غواصة نافذة وجذب الاعضاء بما لها من مسام او يتعاون من الامرين واما ان تفعل لا بما لطفة
الشيء بل بكيفية لقوة فيها مؤثرة تتصرف في تحليل البدن وذلك اما لان فيه تلك الكيفية بالفعل كالطلاء
المبرد بالفعل فيبرد او الكماد المسخن بالفعل فيسخن واما لان لها هذه الكيفية بالقوة ولكن الحار الغريزي
ينبهها فيها قوة فعالة ويخرجها الى الفعل واما بالخاصية ومن الاشياء ما يفعل بالملاقاة ولا يفعل
بالتناول مثل البصل فانه اذا ضمد به من خارج قرح ولا يقرح من داخل ومن الاشياء ما هو بالعكس
مثل الاسفيداج فانه ان شرب عرض منه ضيق وان طلي به لم يعرض من ذلك شيء ومنها ما يفعل في الامرين
جميعا والسبب في القسم الاول اي البصل احد اسباب ستة احدها ان مثل البصل اذا ورد الى داخل البدن بادر
القوة الهاضمة فكسرته وغيرت مزاجه فلم يتركه فلا يمتد في قبلها كما يمكنه ان يفعل فعله ويقرح في
الباطن والثاني انه اكثر الامر يتناول مخلوطا بغيره والثالث انه يختلط ايضا في اوعية الغذاء
برطوبات تغمره وتكسر قوته والرابع انه انما يلازم من خارج عضوا واحدا واما من داخل فلا يزال يتنقل
والخامس انه اما من خارج فيلصق الصاقا مرتبطا واما من داخل فانه لا يلصق بما يماسه لتصغير السطوح
انه اذا حصل في الباطن توليت عليه القوى الطبيعية فطلبت الفضل منه ان يندفع والجيد ان يستحيل

ومنها ما انما يفعل من داخل مثل الاسفيداج فالسبب فيه انه غليظ الاجزاء فلا ينفذ في المسام من خارج ان
ينفذ او يصل الى منافذ الروح والى الاعضاء الرئيسة واما اذا شرب فكان الامر بالعكس واشتمل على الاعضاء
الشريفة التي فيها لا سيما لافراط اطفاء الحار الغريزي الذي فيها فيه وذلك مما لا يحصل بالملاقاة
خارجا وبدنيا فاذا علمت في كتاب الادوية المفردة كلام من هذا القبيل

الفصل الثالث عشر في الاستحمام والتشمس

قال بعض المتقدمين خير الحمام ما قدم بناؤه واتسع هواؤه
وعذب ماؤه وزاد اخر وقدر الاتون وقوده بقدر مزاج من اراد وروده واعلم ان الفعل الطبيعي
للحمام هو التسخين بهوائه والترطيب بمائه والبيت الاول مبرد مرطب والثاني مسخن مرطب والثالث مسخن
مجفف ولا تلتفت الى قول من يقول ان الماء لا يرطب الاعضاء الاصلية شربا ولا استحماما الا انه قد يعرض
من الحمام بعد ذلك وصفناه من امره وعرضان اخريان بعضها بالعرض وبعضها بالذات
فان الحمام قد يعرض له ان يبرد بهوائه من كثرة التحليل للحار الغريزي وان يجفف ايضا جوهر الاعضاء
لتحليله اكثر الرطوبات الغريزية وان افاد رطوبات غريبة واذا كان ماؤه شديد التسخين ثم اقشعر منه الجلد
فيتخلف مسامه لم ينفذ من رطوبته الى البدن شيء ولا الحار يحلله وماؤه قد يسخن ويبرد اما يسخن
فحماة ان كان حارا الى التسخين ما هو دون الفاتر فانه يبرد ويرطب وبالجملة ان كان باردا فانه يعرض
الحرارة المستفادة من هوائه ويجمعها في الاحشاء اذا ورد باردا على البدن واما رطوبته فقد تكون لان اكثر
الاستفراغ فيرد على وجهين احدهما الاول الماء فانه اذا اربا الطبع فيتبدد الحر لاجل ان يحدث بحرارة عرضية
لا بيبسه لكنه وبعض الفعل الطبيعي لملاقاة البدن من الماء وهو الترطيب ايضا فان الماء وان كان حارا
او باردا فهو يرطب واذا افرط في الترطيب خنق الحار الغريزي بكثرة الرطوبة فطفئه فيبرد والحمام قد
يسخن بالتحليل ايضا اذا وجد غذاء لم ينهضم او خلطا باردا لم ينضج فيهضم ذلك ويتحيع هذا والحمام
قد يستعمل ايضا المجفف ويقع اصحاب الاستسقاء والترهل وقد يستعمل رطبا مرطبا وقد ينعقد
فيه كثيرا مجففا بالتحليل والتعريق وقد تشتد في تحليل الرطب لاصحاب البدن منه بكل التعريق والحمام
قد يستعمل على الريق والخلاء فيجفف شديدا ويهزل ويضعف وقد يستعمل على قرب الهضم والشبع فيسمن
بما يجذب الى ظاهر البدن من المادة الا انه يحدث السدد بما يجذب بسببه الى الاعضاء من الغذاء والكيموس
من الغذاء غير النضيج وقد يستعمل عند آخر الهضم الاول قبل الخلاء فيعتدل ويسمن اعتدالا ومن استعمل
الحمام للترطيب كما يستعمله اصحاب الدق فيجب عليهم ان يستنقعوا في الماء او يستعملوا تمرخا بالدهن
لتزيد في الترطيب وتحبس بماشرة الثاقفة في المسام ويعقبنا ما خلا الجلد وان لا يطيلوا المقام وان يحتاجوا
ويوضعوا مصب الماء على رؤوس الحمام بكثرة الحار فيرطب الهواء وان يعقلوا من الحمام من غير عياء
ولا مشقة ويلزمهم ان يعملوا بعقبه ضمدا لهم وان يتطيبوا بالطيب البارد كما يخرجون وان يتركوا الساعة
الى ان يعود الى النفس المتبدل وان يتنقلوا من الرطبات شيئا مثل ماء الشعير وشراب الجلاب الا ان قدمنا الحال
المقام في الحمام يخيف عليه الغشي بالخفقان القلب وشرب الخشخاش ولا والحمام مع كثرة منافعه يضار فانه
يسهل انصباب الفضول الى الاعضاء الضعيفة ويرخي الجسد ويضر بالعصب ويحلل الحرارة الغريزية
ويسقط الشهوة للطعام ويضعف قوة الباه وللحمام فضول من جهة المياه التي تكون فيه فانها اذا كانت
نطرونية وكبريتية وبحرية ورمادية وملحية وشبية او نحوها ان يطبخ فيها شيء من ذلك او يطبخ فيها مثل
الميوزج مثل حب الغار ومثل الكبريت وغير ذلك فانها تحلل وتلطف وتزيل الترهل وتنفع مما يطبخ فيها
شيء من ذلك او يطبخ اصحاب الاوجاع المزمنة من الفروح وتنفع اصحاب الغرق البدني والمياه النحاسية والحديدية
والملح ايضا ينفع من امراض البرد والرطوبة ومن اوجاع المفاصل والنقرس والاسترخاء والربو وامراض الكلى

وتقوي جرم الكبد وتنفع من الدماميل والقروح والخناسية وتنفع القوباء والقمل والعين المسترخية وتحلل
الاذن والجنب وتنفع من ضعف المعدة والطحال والعلل البلغمية المالحة وتنفع الدوس الثقيلة والصداع والنزلة
تلك الحال وتنفع المعدة الرطبة واصحاب الاستسقاء والنفخ واما المياه الشبية والزاجية فتنفع
لنفث الدم ومن نزف المقعدة والطمث ومن قلب المعدة ومن الاسقاط بغير سبب ومن الحكة
وفرط العرق واما المياه الكبريتية فانها تنقي الاعصاب وتسكن اوجاع العصب والفسخ وتنفع من البثور
من البثور الرطبة والقروح الرديئة والاثار السود والكلف والبهق والبرص وتحلل الفضول اذا انصبت
الى المفاصل والى الطحال والكبد وتنفع من صلابة الرحم لكنها ترخي المعدة وتسقط الشهوة واما المياه
العفصية فان الاستحمام فيها يلائم الانثيين ولذلك يجب ان لا يسترخي المستحم بها وتسقيها وفيها تحلل
مادة مزمنة وخصوصاً الرجل الشابة والعضوية ولكنها ردية للثدي ومن اراد ان يستحم في الحمام
فيجب ان يستحم فيها بعد تقوية تكون وتدرج وكدرج بغير بغتة وربما اعاد عليك في باب حفظ الصحة
من امر الحمام ما يجب ان يضيف النظر فيه الى النظر فيما قبل وكذلك القول في استعمال الماء البارد

فصل في موجبات عادات التمشي بالشمس والادهان فانه في الرمل والتمرغ فيه والاستنقاع
في الادهان ودرس الماء على الوجه المقتضي الى الشمس الحارة وخصوصاً حركة شديدة كالسعي
والعدو مما يحلل الفضول بقوة ويعرق ويمتص البلغم ويحلل ورم الترهل والاستسقاء وينفع من الربو
ونفس الانتصاب ويحلل الصداع البارد المزمن ويقوي الدماغ الذي مزاجه بارد فاما الرمل فيعتمد من
تحته بان كان معاً بالشمس ينفع اوجاع الوركين والكلى واوجاع المفاصل واختناق الرحم ويقوي الرحم
فان تعرض بعد تشرب البدن ويشقه ويحميه ويعرق الكل من فرويات السالم ومنع التحلل والسكون
في الشمس فيوضع واحد اشد في احراق الجلد من السيل فيها ومراتع للتحليل واقوى الرمال المجففة
الرطوبات من نواحي الجلد مما الحار وقد يجلس عليها في حارة وقد يسير على البدن قد ملأ
يحلل الاوجاع والامراض المذكورة في باب الشمس والحجارة يحسب البدن تجفيف شديد اما الاستنقاع
في مثل الزيت فقد ينفع اصحاب الاعياء واصحاب الحميات الطويلة البارد والذين بهم حميات واوجاع
عصب ومفاصل ولاصحاب التشنج والكزاز واحتباس البول ويجب ان يكون الزيت مسخناً من خارج
الحمام فاما ان طبخ فيه ثعلب ويتسع على ما نصفه فهو افضل علاج لاصحاب اوجاع المفاصل والنقرس
واما بل الوجه ورش الماء عليه فانه ينعش القوة المسترخية من الكرب ولهيب الحميات وعند الغشي
وخصوصاً مع ماء الورد والخل وربما صح الشهوة وانا اراه ينفع اصحاب النوازل والصداع . .

نسخه

الجملة الثانية ... من العوارض البدنية وهي ستة عشر فصلاً

الجملة الثانية

الفصل الاول في المسخنات المسخنات اصناف مثل الغذاء المعتدل في المقدار والحركة المعتدلة
ويدخل فيها الرياضات المعتدلة والدلك المعتدل والغمز المعتدل ووضع المحاجم بغير شرط فان الحق
يكون مع شرط يزيد في الاستفراغ وايضاً الحركة التي هي الى السعة والكثرة قليلاً ليس بالمفرط والغذاء الحار
الدواء الحار والحمام المعتدل على ما عرفت من حيث ما يبرد به وبما يبرد والصناعات وملاقاة المسخنات غير المفرطة
كالاضمدة والاشربة والشمس المعتدل على ما عرفت والنوم المعتدل على الشرط المذكور والغضب على كل حال
والهم بما ليس مفرط فاما اذا افرط فمبرد والفرح المعتدل وايضاً العفونة خاصيتها احداث حرارة غريبة
لا غريزية وفعلها غير التسخين المطلق وغير الاحراق لان التسخين يعد الاحراق لاتحاد ويقع كثيراً ما يعفن
وقد يحدث قبل التعفن فان التعفن كثيراً ما يكون بان يحمي بعد مفارقة السبب المسخن الخارجي تسخيناً
خارجياً فيتحلل في المادة الرطبة عنصر رطوبتها عن صلوحها لمزاج الجوهر الذي هي فيه من غير ان يحيلها

يبعد

يبعد الى مزاج آخر من الامزجة النوعية الطبيعية فانه قد غيرت الحرارة الرطوبة عن صلوحها للمزاج الى
مزاج آخر من الامزجة النوعية ولا تكون ذلك بعضها لبعضها واما الاحراق فهو ان ينزع من الجوهر الرطب
عن الجوهر اليابس تصعيده لذلك ويرسب لهذا واما التسخين الساذج فهو ان يسخن الرطوبات كلها على
طبائعها النوعية الا انها تصير اسخن ومن المسخنات التكاثف وفيما بالتبيين فانه يسخن بحقن البخار المتحلل
داخل البدن فانه يسخن بسبط البخار وقد من عادة جالينوس ان يحصر جميع هذه الاسباب في خمسة اجناس
الحركة والغذاء المفرطة وملاقاة ما يسخن لا بالافراط والمادة الحارة مما يناول والتكاثف والعفونة

الفصل الثاني في المبردات اما المبردات فهي ايضاً اصناف الحركة المفرطة ل
تحليلها الحار الغريزي والسكون المفرط لخنقه الحار الغريزي وكثرة الغذاء المفرط ماكولاً ومشروباً وقلته
المفرطة والغذاء البارد والدواء البارد وملاقاة ما يسخن بافراط من الاضمدة والاهوية ومن مياه الحمات
تشتد تحلل البدن فيتبعه الحار الغريزي وطول ملاقاة ما يسخن باعتدال كطول اللبث في الحمام
وشدة التكاثف بخنق الحار الغريزي وملاقاة ما يبرد بالفعل وملاقاة ما يبرد بالقوة وان كان حاراً
في حاضر الوقت والافراط في الاحتباس فانه يخنق الحرارة الغريزية والافراط في الاستفراغ لانه يفقد
مادة الحرارة بما فيه من استفراغ الروح والسدة من الفضول ومنها سدة شدة الاعضاء وادائها فانها
بمنعه يسد طريق الحرارة والهم المفرط والفزع المفرط واللذة المفرطة والفرح المفرط والصناعات المبردة
والمهنة والمحاجمة المتابعة للمعتاد ومن عادة جالينوس ان يحصرها في اجناس ستة الحركة المفرطة و
السكون المفرط وملاقاة ما يبرد او ما يسخن جداً حجاً يحلل والمادة المبردة وقلة الغذاء بالافراط وكثرة
الغذاء بالافراط **الفصل الثالث في المرطبات** اسباب الترطيب كثيرة منها السكون و
النوم واحتباس ما يستفرغ واستفراغ الخلط المجفف وكثرة الغذاء والغذاء المرطب والدواء المرطب وملاقاة
المرطبات لا سيما الحمام وخصوصاً على الطعام وملاقاة ما يبرد فيحقن الرطوبة وملاقاة ما يسخن تسخيناً لطيفاً
فيسيل الرطوبة والفرح المعتدل **الفصل الرابع في المجففات** المجففات ايضاً كثيرة مثل الحركة والسهر
وكثرة الاستفراغ ومنها الجماع وقلة الاغذية وكونها يابسة والادوية المجففة وبعض الحركات النفسانية
المفرطة وملاقاة المجففات ومن ذلك الاستحمام بالمياه القابضة ومن ذلك البرد المجمد باعيان
العضو عن جذب الغذاء الى نفسه وما يتبعه فيحدث فيه شدة يمنع نفوذ الغذاء ومن ذلك ملاقاة ما هو
شديد الحرارة فيفرط في التحليل حتى ان من ذلك كثرة الاستحمام **الفصل الخامس في مفسدات
الشكل** من اسباب فساد الشكل اسباب وقعت في الخلقة الاولى فتضر بالقوة المصورة او المحركة
التي في المني تسهما عن حسن فعلها واسباب تقع عند الانفصال من الرحم واسباب تقع عند قمط الطفل
والمشاكم واسباب بادية تقع من خارج كسقطة وضربة واسباب تتعلق بالمبادرة الى الحركة قبل تصلب الاعضاء
واستكمالها وايضاً اسباب مرضية كالجذام والسل والتشنج والاسترخاء والتمدد وقد يقع بسبب السمن المفرط
وقد يكون بسبب الهزال المفرط وقد يكون بسبب الاورام وقد يكون بسبب اورام الوضع وقد يكون
بسبب سوء اندمال القروح **الفصل السادس في اسباب السدة وضيق المجاري** ان
السدة تحدث اولاً اما لوقوع شيء غريب في المجرى وذلك اما غريب في جنسه كالحصاة او غريب في مقداره
كالثفل الكثير او غريب في الكيفية وذلك اما لغلظه واما للزوجته واما لجموده كالعلق الجامدة
فهذه اقسام السادة وعرضة المجرى مثلاً ومن جملتها ما هو لازم لكله بين المجرى ومنه ما هو قليل فيزيد
وقد يعرض السدة لالتحام المتقدم بسبب اندمال قرحة فيه ونبات شيء زائد كالثآليل ونبوت اللحم ولانضغاط
المجرى لمجاور ورم ضاغط او لمعصر برد شديد او لشدة يبس جاذب من المجففات او لشدة قوة من القوة

الماسكة او لعصب عصابة شديدة الشد والشتاء كما في السدد كذكره واحتقان الفضول وتلحم الجلد
الفصل السابع في أسباب اتساع المجاري ان المجاري تتسع اما لضعف الماسكة او
حركة قوية من الدافعة ومن هذا الباب تمدد حصر النفس او الادرار وحدة حادة رطبة
والمجاري بضيق لامتداد بعده والشقوق **الفصل الثامن في أسباب الخشونة** الخشونة
يحدث اما بسبب شديد الجلاء تتقطع كالخل او الفضول الحادة او تحليل كما يجرد الفضول الحادة او كيبس
واما يحدث عن كالاشياء العفصة او برد يحصل تكثيف او تركيد اجزاء رطبة على العضو كالغبار
الفصل التاسع في أسباب الملاسة سبب الملاسة اما سيلان رطوبة لزجة او تحلل
الشيء او تحلل المادة فيه او زوال التكاثف عن سطح العضو **الفصل العاشر في أسباب الخلع والزوال**
زوال العضو اما بسبب ممدد كمن علق عضو منه ويتمدد حتى ينخلع او حركة عنيفة
عن يزيل العضو عن موضعه كمن ينقلب رجله او سبب مرخ مرطب كما يعرض في الهلال او سبب
يشد الجوهر ارطابا كلها وتعفنه كما يعرض في الجذام وعرق النساء **الفصل الحادي عشر في أسباب
سوء المجاورة لعدم المقارنة** هي ما يلتصق واما ان يلتحم واما ان يسترخي واما عيب في الخلقة في الفصل
وبحدوثه والادوية **الفصل الثاني عشر في أسباب سوء المجاورة لعدم المباعدة** سببه اما
غلظ واما التحام وما يسبق الى الاذهان **الفصل الثالث عشر في أسباب الحركات غير
الطبيعية** سببه اما الطبيعي مضعف كالرعشة اليابسة او حس مسخن كالفواق اليابس والتشنج اليابس او فضول
تشنجية او فضول واسباب سادة طريق القوة ونافذة عن نفوذها الى العضو بالسدد او فضول
موذية بردها كالنافض او بلدعها كالقشعريرة او الغوص من الحرارة الغريزية المقشعر
العضل ويحدث ريح تطلب التخلص كالاختلاج ويتولد من هذه المادة الوجع اما
يحدث النفض او اقوى منها يحدث انواع الاعتقال ان كان ساكنا ويحدث انواع
الاختلاج التي ان كان متحركا وان كان اقوى احدث القشعريرة وان كان اقوى احدث
النافض والمادة اذا احتبست في العضلة احدث الاختلاج **الفصل الرابع عشر في أسباب
العظم والعدد** من كثرة المادة وشدة القوى الجاذبة في نفسها وشدة القوة الجاذبة
ويلحق ما اشبه ذلك وهذا يخص العظم دون العدد
الفصل الخامس عشر في أسباب النقصان هذه اما واقعة في اصل الخلقة لنقصان المادة
او خطأ القوة الجاذبة وضعفها او لآفات واقعة بعد ذلك من خارج كالقطع والضرب او
من داخل كالاكال والعفونة **الفصل السادس عشر في أسباب تفرق الاتصال**
هي اما من داخل واما من خارج والتي من داخل خلط اكال او محرق او مرطب مرخ او منفس
ممدد خارجا حركة الخلط البدن حركة قوية
جميع ذلك اما اشد الحركة او كثرة المادة شدة حركة من اللافضة لا على المجرى
الطبيعي حركة على الامتلاء الصياح الشديد والتي
التي من خارج فمثل جسم كالحبل الاثقال او يقطع كالسيف او يحرق كالنار او يعض كالحيوانات
مثل كالسهم او يهشم كالحجر
الكلب والانسان **الفصل السابع عشر في أسباب القرحة** هي
ما كل **الفصل الثامن عشر في أسباب الورم** هذه
الاسباب المادة العضو اما الكائنة من جهة المادة فالامتلاء من الاشياء الستة

المذكورة

المذكورة واما الكائنة من جهة آفات الاعضاء فقوة العضو الدافعة وضعف العضو القابل وسهولة قبول
الفضول لما الطبع جوهره او خلقته لذلك كالجلد اللحم الرخو في المعاطف التي خلف
الاذن من العنق والابط والاربية او لاتساع الطرق اليه وضيق الطرق منه او لوضعه من تحت او
لصغره فيضيق عما يأتيه من مادة الغذاء واما لضعفه من هضم غذائه لا يتغير فيه كما الضرب يحتقن فيه
المادة واما لفقدانه تحلل ما تحلل عنه بالرياضة او الحرارة معوقة فيه تجذب وكذلك الحرارة اما
المستعد فيه كالمحموم ومستفاد اما منها او وجع او حركة عنيفة او شيء من المسخنات والكسر يحدث الورم
شيء من هذه الاسباب المذكورة مثل الربط تضغط العضو والتمديد الذي يرجع والعظم نفسه لا
السن تدريجه لانه يقبل التي من الغذاء ويقبل الابدان والعفونة فيقبل الورم **الفصل التاسع عشر
في أسباب الوجع على الاطلاق** ولان الوجع من اشد الاحوال عن الطبيعة العارضة لبدن
الحيوان فلنتكلم في اسبابه كلاما كليا فنقول ان الوجع هو الاحساس بالمنافي وجملة اسباب الوجع منحصرة
في جنسين جنس تغير المزاج دفعة وهو سوء المزاج المختلف وجنس تفرق الاتصال واعني بسوء المزاج
المختلف ان يكون للاعضاء في جواهرها مزاج متمكن ثم يعرض عليها مزاج غريب مضاد لذلك حتى يكون
كونه احس من ذلك واذا تحقق القوة الحاسة بورود الشيء في الوقت الذي هو ان بحس المنافي
المنافي منافيا واما سوء المزاج المتفق فهو لا يولم البتة ولا يحس به ان يكون المزاج الرديء قد تمكن من
جوهر الاعضاء وابطل المزاج الاصلي وصار كانه المزاج الاصلي لا يوجع لانه لا يحس لان الحاسة
يجب ان تنفعل من المحسوس والشيء لا ينفعل عن الحالة المتمكنة التي لا تغير في حال انما تنفعل عن
الضد الوارد المغير اياه الى غير ما هو عليه ولهذا ما لا يحس صاحب حمى الدق من الالتهاب ما يحس به
صاحب حمى اليوم او صاحب حمى الغب مع ان حرارة الدق اشد كثيرا من حرارة صاحب الغب لان حرارة الدق
مستحكمة مستقرة في جوهر الاعضاء الاصلية وحرارة الغب واردة من مجاورة خلط على اعضاء محفوظ
فيها مزاجها الطبيعي اذا نحي عنها الخلط بقي العضو منها على مزاجه ولو حدثت فيه الحرارة لا
ان يكون قد ثبتت واستكملت العلة الى الدق وسوء المزاج المتفق انما يمكن من العضو بتدريج وقد يوجد
في حال الصحة لهذا مثال يقرب الى الفهم وهو ان الغائص بالاستحمام شتاء اذا استحم بالماء الحار بل
الماء الفاتر عرض له منه اشمئزاز وتأذى لان كيفيته بعد تعقيبه مضادة اياه فاذا سكن
كما يتدرج الى الاستحمام من حالة البرد الحاصل فيه واذا قعد ساعة في الحمام الداخل فربما ان يصب
بدنه تسخن من ذلك الماء فانما عرض بعد الماء الاول عليه على وان
قلت هذا فنقول انه وان كان احد جنسي اسباب الالم هو سوء المزاج المختلف فليس كل سوء مزاج
مختلف بل الحار بالذات والبارد بالذات واليابس بالعرض والرطب لا يولم البتة لان الحار والبارد كيفيتان
فاعلتان واليابس والرطب كيفيتان انفعاليتان
من جسم واما اليابس فانما يؤلم بالعرض لانه قد يتبعه سبب من الجمل وهو تفرق الاتصال لان
اليابس يشتد التقبض فكان سببا لتفرق الاتصال واما جالينوس فانه اذا حقق مذهبه رجع الى ان
السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال لا غير وان الحار انما يوجع لانه يفرق الاتصال واما البارد فانما
يوجع ايضا لانه يلزمه تفرق اتصال وذلك لانه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه لا محالة ان تنجذب الاجزاء الى
حيث تتكاثف عنده فتتفرق من جانب ما تنجذب عنه وقد يؤدي هذا البحث بعض كتبه
ان جميع المحسوسات يؤذي بشدة تفرق فالاسود في المبصرات يؤذي لشدة
جمعه والابيض لشدة تفريقه والمر والحامض والمالح يؤذي في المذوقات بفرط تفريقه والعفص بفرط

بتسخينه فتسخينه التفرق لا محالة وكذلك في البرد وكذلك الاسباب القوية تولد التفرق بعنف
من الحركة الحلاوية عند الدلك والصماخ فاما القول الحق في هذا الباب فهو ان تجعل تغير المزاج حينا موجبا
بذاته للوجع وان كان قد يعرض معه تفرق اتصال والبيان المحقق في هذا ليس في الطب بل في الجزء الطبيعي
من الحكمة الا انا نشير اليه اشارة يسيرة فنقول ان الوجع قد يكون في متشابه الاجزاء فلذلك العضو الوجع وتفرق
الاتصال لا يكون فيه متشابه الاجزاء البتة فاذا وجدنا الوجع في الاجزاء الخالية عن تفرق الاتصال
لا يكون عن تفرق الاتصال بل يكون عن سوء المزاج وايضا فان البرد يوجع حيث يقبض ويجمع حيث يبرد الجملة
وتفرق الاتصال عن البرد لا يكون بحسب ميل في اطراف الموضع المبرد وايضا فان الوجع هو
احساس بمنافي في نفسه من حيث هو منافي فالوجع هو المحسوس المنافي والحس يحكي عن محسوس
مناف من حيث هو مناف يوجع اذا احتمل البرد الفيد المزاج من حيث يفسد المزاج وكان مثلا الاحمة
متفرق الاتصال فلو كان ذلك يكون احساسا بمناف فهل كان يكون وجعا فمن هذا يعرف ان نفس
المزاج نفسه سبب للوجع كتفرق الاتصال والوجع بسر لطرا به سر الوجع بعد الوجع وقد يعرض بعد
الوجع حتى لاحس الوجع وليس بوجع حقيقي بل هو من جملة ما تحلل غايته والحاصل يستعمل بعد الاخر فيضعف

الفصل العشرون في اسباب تغير وجع

اسماء الاوجاع التي احصيناها اسماء هذه الحكاك الخشن
الناخس الضاغط الممدد المفسخ المكسر الرخو الثاقب المسلي الخدر الضرباني الثقيل الاعيائي اللاذع فهذه
خمسة عشر نوعا سبب الوجع الحكاك خلط حريف او مالح سبب الوجع الخشن خلط خشن سبب تمدد الغشاء عرضا
كالمتفرق لانفصاله وقد يكون مشابها للحس وقد لا يكون معا بل وجع المساوي في الحس اما لانه تمدد
عليه الغشاء وللعضو متشابه الاجزاء في الصلابة واللين كالرئة للغشاء المستبطن للاضلاع اذا كان
الورم منه ذات الجنب مادة الى اعلاه او يكون غير متشابه الاجزاء فمركبه كالحجاب لتلك الغشاء ولان جزء العضو
غير متشابه اما بالطبع واما لان ذلك عرض تشنج بعض اجزائه دون بعض وسبب الوجع الممدد ريح او خلط يمدد العصب
والعضل كانه يجذبه الى طرفيه والوجع الضاغط سببه مادة تضيق على العضو المكان او ريح تكتنفه فيكون
كانه ينضغط عليه فيضغط وسبب الوجع المفسخ مادة ما تتخلل بين العضل وغشائها فيمدد الغشاء ويفرق
اتصال الغشاء بالعضلة وسبب الوجع الرخو مادة تمدد العضلة وسبب الوجع المكسر مادة او ريح تتوسط
ما بين العظم والغشاء او ما يقاربه ويعتقل ذلك الغشاء عنه وسبب الوجع الرخو مادة تمدد لحم العضلة دون
وترها وانما يسمى رخوا لان اللحم ارخى من العصب والوتر والغشاء وسبب الوجع الثاقب مادة غليظة او
ريح تحتقن فيما بين طبقات عضو صلب غليظ الجرم كالقولون ولا تزال تثقب وتنفذ فيه حتى كانه يثقب
وسبب الوجع المسلي تلك المادة بعينها اذا لحقت في ذلك العضو الا انها محتبسة وتمزقها وسبب الوجع الخدر
اما مزاج شديد البرد واما انسداد مسام منافذ الروح الحساس الجاري الى العضو عصب او امتلاء او بحسبه
وسبب الوجع الضرباني ورم حار غير بارد فان البارد كيف كان مثلا اوليا فانه لا يوجع الا ان يستحيل الى الحار
وانما يحدث الوجع الضرباني من الورم الحار فيحدث هذه الصفة اذا عرض ان يكون حائرا وكان العضو المجاور له حساسا
وكان بقربه شريان يضرب وانما يكون كذلك لان ذلك العضو سليما لا يحس بحركة الشريان في صحته فاذا ورم
صار بضربانه موجعا وسبب الوجع الثقيل ورم في عضو غير حساس كالرئة والكلية والطحال فان ذلك الورم
يجذب بثقله الى سفل فيجذب العضو العلاقة الحساسة المحيطة بالعلاقة التي تنتهي اليها منبع العلاقة
فيحس الثقل بالعلاقة المجذبة الى سفل او ورم في عضو حساس الا انه قد يخفى بالادراك بطلان حس العضو
مثل السرطان في المعدة فان الحس يحس بثقله ولا يوجع لابطال الحس وسبب الوجع الاعيائي اما تعب فيسمى ذلك
الوجع اعيائيا تعبيا واما خلط ممدد ويسمى ما يحدث عنه الاعيا التمددي واما ريح ويسمى ما يحدث عنه الاعيا

الناخس

الناخس واما خلط لاذع ويسمى ما يحدث عنه الاعيا القروحي وقد يتركب منها تراكيب مشابهة للموضع منهم
بها من جملة المركبات الاعيا المعروف بالورمي وهو مركب من تمددي وقروحي والوجع اللاذع سببه
خلط لكيفية حادة

الفصل الحادي والعشرون في اسباب سكون الوجع

سبب سكون
الوجع اما ما يقطع السبب الموجب اياه ويستفرغه كالشبث وبزر الكتان اذا ضمد به الموضع الاول واما ما
يخدر فيعوق القوة الحسية وينزل فعلها كالمسكرات واما ما هو في معناه مثل جميع المخدرات والمسكن الحقيقي
هو الاول

الفصل الثاني والعشرون فيما يوجع الوجع

الوجع يحل القوة ويمنع الاعضاء
عن فعلها حتى انه يمنع اعضاء التنفس عن التنفس ويشوش عليه فعله بان يجعله متقطعا او متواترا
والجملة على مجرى غير طبيعي وقد يسخن العضو اولا ثم يبرده اخيرا بما يحلل وبما يهزم من الروح والحياة

الفصل الثالث والعشرون في اسباب اللذة

هذه ايضا محصورة في جنسين احدهما يحس بما يغير
المزاج غير الطبيعي دفعة ليتبع بالاحساس والثاني جنس ما يرد الاتصال الطبيعي دفعة وكل ما يقع لا دفعة
فانه لا يحس ولا لذة ولا اذى حسي بالامر وكل حس فهو بقوة حساسة ويكون الاحساس باتصالها فاذا كان
بالكيفية او بمناف كان لذة او اذى بحسب ناسا ولما كان الحس كيف الحواس واشدها اتصالا بالاشكال
من ما هو مناف او ملائم كان احساسه اللذيذ عند دوي الطبيعة الكثيفة اشد التذاذا واحساسه الالم في
اشد الامر الذي يحدث فيه على

الفصل الرابع والعشرون في كيفية ايلام الحركة

الحركة
توجع للعضو بسببها من تمديدا او رضا او فسخ

الفصل الخامس والعشرون في كيفية ايلام الاخلاط

الاخلاط انما توجع اما بكيفيتها كاللذع او بكثرتها كالتمدد او باجتماع الامرين جميعا

الفصل السادس والعشرون في كيفية ايلام الرياح

الريح توجع بالتمديد والريح الممدد
اما ان يكون في تجاويف الاعضاء وتطوفها كالتي في المعدة او في طبقات الاعضاء وليفها
كما في القولنج الريحي او في طبقات العضل او تحت الاغشية وتفرق العظام او تحرك العضو منها
ومع القحف والحجاب وسنخا للعضو كالمستبطن تحت العضل القصدي ووسعها انفتاحها والحول لتشعيبها
بحسب كونها كثيرة وقلتها وغلظ مادتها ورقتها واستحصاف العضو وتخلخله

الفصل السابع والعشرون في اسباب التخمة والامتلاء

هذه اما من خارج ومن البادية مثل استعمال ما يشتد تطلبه فلا يستمرى
البدن الرطب المأكول والمشروب فاذا احتفا شاكرت المادة في البدن وقد يتعرف الطبع فيها
مثل الاستكثار من الحلو وخصوصا بعد الطعام ومواقع التحلل مثل الفصد وترك الرياضة والاستفراغ
والاكثار في المأكول والمشروب وسوء التدبير واما من داخل فمثل ما يضعف القوة الهاضمة فلا يهضم
او ضعف الدافعة او قوة الماسكة فتحصر الاخلاط ولا تنفع او ضيق المجاري

الفصل الثامن والعشرون في اسباب الاحتباس والاستفراغ

قد قلنا فيما ذكرنا موجبات الاحتباس والاستفراغ ان الاحتباس في
الاستفراغ كيف يكون سببا للاحوال البدنية واشرنا هناك الى الاسباب فليعرف من هناك

الفصل التاسع والعشرون في اسباب الضعف

اما ان يكون سبب الضعف واردا على جرم العضو او على الروح
الحامل للقوة المتصرفة في العضو او على نفس القوة والذي يكون السبب فيه خاصا العضو فاما سوء مزاج
مستحكم وخصوصا البارد على ان الحار قد يفعل الضعف مثل البارد في الاعضاء واما فساد مزاج الروح
كما يعرض لمن اطال اللبث الحمام في الحار حتى يغشى عليه واما بمنع القوى عن النفوذ بسبب سدة او ورم
او شدة واما مرض من امراض التركيب والاخص منها ان يكون الانسان مستعدا لها للاذى والمرض ولا يرتفع
تعطل البتة تلك القوة في عضو اذ كانت الافعال الطبيعية كلها لا بالارادة مثل الضعف والتقيؤ والضعف
ايضا منقسم الى الامساك الحقيقي وهي مرتبة وذلك بالضعف والذي يكون السبب فيه خلطا بالروح فيهيج

اما سوء مزاج واما تحلل باستفراغ خفي او يكون على سبيل الاتباع لاستفراغ غيره والذي يختص بالقوة
فكثرة الافعال وتكثيرها فانها تفني القوة وان كان قد يصحب ذلك تحلل الروح على سبيل صحبة
سبب لسبب فاذا عددنا الاسباب على جهة اخرى واوردنا فيها الاسباب العامة التي هي اسباب لا
اللاصقة فسنجد فيها اسباب سوء المزاج ومنها فساد الهواء والماء والماكل ومنها ما يمنع الروح
ان كان مثل السد واستحالة واستفراغ القوى التي في الهواء او في البدن ومن جملة اسباب الضعف ما
يتعلق بالاستفراغ مثل نزف الدم والاسهال وخصوصا ان كان من الاخلاط [illegible]
اذا ارسل منه شيء كثير دفعة وربط الدم مثل الكثرة وانا نسالك بما يبدو منه كثير دفعة وكذلك الشاق الذي
والعرق الكثير والرياضة المفرطة والاوجاع ايضا فانها تحلل الروح وان كانت [illegible] تغير المزاج ومن جملة
هذه الاوجاع ما هو اكثر ما مثل وجع فم المعدة كان معدنا او لانها كل وجع قريب من نواحي القلب والجهات
ما يضعف بالتحليل والاستفراغ من البدن والروح وتبديل المزاج وتعقبه النسيان من الغاية على حدوث
الضعف التحلل والجوع الكثير هذا القبيل وربما كان ضعف البدن كله تابعا لضعف عضو او جزء عضو مثل
ضعف البدن بالذي يصيب فم المعدة حتى يحل [illegible] قلبه [illegible] شديد الانفعال
من المؤذيات البيئية فيكون هذا الانسان سريع الضعف بالاختلال من ادنى شيء وربما كان سبب الضعف
كثرة [illegible] الامراض وقد يكون بعض الاعضاء في الخلقة اضعف من بعض واضعف من غيره كالرئة
والدماغ فيكون قبيلا لما [illegible] القوة [illegible] الخلقة من نفسه ولو لم يحسن الدماغ بارتفاع موضعه كان
يجتمع من هذه الاسباب بالا يطيق ولا يبقى بعد قوة

التعليم الثالث هو احد عشر فصلا الاول

الفصل الاول كلام كلي في الاعراض والدلالات

الاعراض والعلامات
يدل على احدى الحالات الثلاث المذكورة اما على امر حاضر قال جالينوس وينتفع به المريض وحده فيما
ينبغي ان يفعله واما على امر ماض قال جالينوس وينتفع به الطبيب وحده اذ يستدل بذلك على جودة
فهمه فيزداد الثقة به وحده واما على امر مستقبل قال وينتفعان به جميعا اما الطبيب فيستدل
به على ما يعده من امر المرض فيتقدم على ما يجب تدبيره والعلامات الصحية منها ما يدل على اعتدال المزاج
وسنذكره في موضعه ومنها ما يدل على استواء التركيب فمنها جوهرية وهي مثل ان تكون الخلقة والوضع
والمقدار والعدد على ما ينبغي وقد فصلنا هذه الاقوال ومنها عرضية بمنزلة الحسن والجمال ومنها ما يدل
وهي من تمام الافعال الارادية وافعال الحس وافعال التوهم واما على القلب فبالنبض والتنفس واما
على الكمال فكل عضو تم فعله فهو صحيح ووجه الاستدلال من الافعال على الاعضاء الرئيسة اما على الدماغ
فباحوال الافعال الارادية وافعال الحس وافعال التوهم واما على القلب فبالنبض والتنفس واما على الكبد
فبالبراز والبول فان ضعفها يتبعه [illegible] شبيهان بغسالة اللحم الطري والاعراض الدالة على الامراض
منها دالة على نفس المرض كاختلاف النبض الشديد في الحمى فانه يدل على نفس الحمى ومنها دالة على
موضع المرض كالنبض المنشاري اذا كان الوجع في نواحي الصدر فانه يدل على ان الورم في الغشاء والحجاب
وكالنبض الموجي في ذات الرئة فانه يدل على ان الورم في جرم الرئة ومنها دالة على سبب المرض كعلامات الامتلاء
باختلاف احوالها الدالة كل فرق منها على نوع من الامتلاء والاعراض منها ما هي مشتركة [illegible] يتبع المرض
كالحمى الحادة والوجع الناخس وضيق النفس والسعال والنبض المنشاري معا في ذات الجنب ومنها ما ليس
له وقت معلوم فتارة يتبع المرض وتارة لا يتبع مثل الصداع في الحمى ومنها ما ياتي آخر الامر من ذلك
علامات البحران ومن ذلك علامات النضج ومن ذلك علامات عدم النضج ومن ذلك علامات الخطر
فهذه اكثرها في الامراض الحادة والعلامات منها ما يدل على الامراض الظاهرة للاعضاء وهي ماخوذة اما من

التعليم الثالث الفصل

المحسوسات

المحسوسات الظاهرة مثل احوال اللون واحوال الملمس في الصلابة واللين والحرارة والبرد وغير ذلك اما
من المحسوسات المشتركة وهي الماخوذة من خلق الاعضاء واوضاعها وحركاتها وسكوناتها وربما
دل ذلك منها على الاحوال الباطنة مثل اختلاج الشفة على القيء ومقادير ما قل او زادت او نقصت واعدادها
ومنها ما دل ذلك منها على احوال الاعضاء الباطنة مثل تقصف الاصابع على صغر الكبد والاستدلال من شكل الرقاب على
ما يستعد او مال صغر الصدر ومن القراقر على التخم ومن الجشاء على الهضم ومن هذا القبيل الاستدلال من
الروائح ومن طعوم الفم وغير ذلك والاستدلال من [illegible] على السل والدق بصري ولكن من باب
المحسوسات المشتركة مثل الاستدلال من [illegible] على [illegible] الوجنة على [illegible]
[illegible] وجه الاستدلال من الحركات والسكنات ما تقتضيه افعال [illegible] فالاعراض
الماخوذة من باب السكون هي مثل السكتة والصرع والغشي والفالج والماخوذة من باب الحركة وهي مثل
[illegible] والنافض والفواق والعطاس والتثاؤب والتمطي والسعال والاختلاج والتشنج عند ما
[illegible] فمن ذلك ما هو من فعل الطبيعة الاصلية كالفواق ومن ذلك ما هو من فعل الطبيعة عارضة
[illegible] والرعشة ومنها ما هي ارادية صرفة كالقلق [illegible] ومنها ما هي مركبة من طبيعية وارادية مثل
السعال والبول فمن ذلك ما تبتدئ فيها الارادة الطبيعية مثل السعال ومنها ما تسبق فيها الطبيعة الارادة
ثم الابتداء وتتبعها الارادة مثل البول والبراز والعارض من غير قصد دون الارادة ومنها ما يكون التنبيه على الشيء
كالقشعريرة ومنها ما لا يحس عليه الحس الا بعض كالاختلاج وهذه الحركات تختلف اما باختلاف قواها
فان السعال اقوى [illegible] من الاختلاج واما باجتماع تحرك اعضاء الصدر والرئة جميعا واما باقتدار
تفرقها فان حركة الفواق البائن [illegible] من حركة السعال الراطب وان كان السعال اقوى واما بما
يستعين به الطبيعة فقد يستعين بالغذاء [illegible] كما تستعين في اخراج الثقل بعضل البطن وقد تستعين
[illegible] كما تستعين في السعال بالهواء واما باختلاف [illegible] مثل السعال و[illegible]
واما باختلاف القوة فان الاختلاج مبدأه طبيعي والسعال نفساني واما باختلاف المادة فان
السعال عن نفث والاختلاج عن ريح فهذه علامات تدل من ظاهر الاعضاء واكثرها لا يدل على احوال
ظاهرة وقد يدل على الامراض الباطنة كحمرة الوجنة على ذات الرئة ومن الملامسات علامات يستدل
بها على الامراض الباطنة وحقيق ان يكون المستدل بها على الامراض الباطنة قد تقدم له العلم بالتشريح
حتى يحصل له منه معرفة جوهر كل عضو انه هل هو لحمي او غير لحمي وكيف خلقته ليعرف مثلا انه هل يقبل
الورم بهذا الشكل فيه او في غيره من جهة انه هل هو مناسب الشكل او غير مناسب ويعرف انه هل يجوز ان يحتبس
شيء او لا يجوز اذ هو من قبيل ما يعضله فيه كالصائم وان كان يجوز ان يحتبس فيه شيء او يزلق منه شيء فما الشيء
الذي يجوز ان يحتبس فيه او يزلق عنه حتى يعرف موضعه فيقضي بذلك على احتباس [illegible] او ورم امر عليه
او على تقديم منه وحتى يعرف مشاركته حتى يقضي على ان الوجع لمرض نفسه او بالمشاركة وان المادة
منه نفسه او وردت عليه من شركة وان ما انفصل عنه هل هو من جوهره او هو مما يتفذ فيه المنفصل من
غيره وحتى يعرف انه على ما يحتوي [illegible] انه هل يجوز ان يكون مثل المستفرغ مستفرغا عنه وان يعرف
فعل العضو حتى يستدل على [illegible] من حصول الافة في فعله هذا كله مما يرجع عليه بالتشريح فعلم انه
لا بد للطبيب المحاول تدبير امراض الاعضاء الباطنة من التشريح اذا احتمل علم التشريح من حيث
[illegible] ذلك في الاستدلال على الامراض الباطنة فانه [illegible] من جملة الافعال وقد علمت
الافعال بكيفيتها وكميتها ودلالتها [illegible] والثاني [illegible] المستفرغ [illegible]
اما دايم فلانها موضع التصديق [illegible] واما غيره [illegible] فلانها تدل على توسط النضج وعدم النضج والثالث من

الوجع والرابع من الورم والخامس من الوضع والسادس من الاعراض الظاهرة والمناسبة ودلالتها
اولية ولا دائمة ولنفصل القول في واحد واحد منها اما الاستدلال من الافعال فهو اما نفاذ الفعل
على المجرى الطبيعي الذي عليه دل على ان القوة اصابتها آفة وآفة القوة تتبع مرضا في العضو الذي القوة
فيه ومعنى الافعال على وجه بلا اثر فان الافعال اما ان ينقص كالبصر يضعف رؤيته فيرى الشيء اقل
اكثر مما هو ومن قرب وسائر المعدة يهضم اعسر وابطأ واقل مقدارا واما ان يتغير كالبصر يرى ما ليس
يرى الشيء رؤية على غير ما هو عليه وكالمعدة تفسد الطعام وتشتهي شهوة ردية واما ان يبطل اصلا كالاعمى
لا يرى والمعدة لا تهضم البتة واما دلالة ما يستفرغ ويحتبس فمن وجوه اما ان يدل من
غير طبيعي مثل احتباس شيء من شأنه ان يستفرغ كمن يحتبس بوله او برازه او يقل منه بخروج غير
طبيعي وذلك اما الاثر من جوهر الاعضاء او اما لا لذلك والذي يكون من جوهر الاعضاء فيدل بوجه
بلا مثل اما ان يدل بنفس جوهره كالخلق المتقرح فانما يدل على الكبد وقضبان الرية واما ان يدل بلونه
كالقشرة البارزة في السحج فانما ان كانت طلخية دلت على ان القرحة في المعا الغلاظ وما يدل على
انها في الرقاق واما ان يدل بلونه كالرسوب الشبيه بالاحمر فانه يدل على ان من الاعضاء اللحمية كالكبد
الاشبه فانه يدل على انه من الاعضاء العصبية كالمثانة والذي يدل على ان لا من جوهر الاعضاء فيدل
اما الا غير طبيعي الخروج كالاخلاط السلبية والدم اذا خرج واما الا غير طبيعي الكيفية كالدم الفاسد
كان معتاد الخروج او لم يكن واما الا غير طبيعي الجوهر على الاطلاق مثل الحصاة واما الا غير طبيعي المقدار
كدم الحيض والبواسير وان كان طبيعي الخروج وذلك اما ان يقل او يكثر كالنقل والبول القليلين والكثير
واما الا غير طبيعي الكيفية وان كان معتاد الخروج كالبراز والبول الاسودين واما الا غير طبيعي من جهة
الخروج وان كان مستفاد الخروج مثل البراز اذا خرج في علة القولنج من فوق واما دلالة الوجع وهي تختص
بالحسي وذلك ان الوجع اما ان يدل بموضعه مثلا ان كان عن اليمين وفي ناحية الكبد وان كان
في اليسار فهو في الطحال وقد يدل بنوعه على سببه على ما فصلناه في تعليم الاسباب مثلا ان كان
ثقيلا دل على ورم في عضو غير حساس او بالجملة والممدد يدل على مادة كثيرة والملذع على مادة حادة
واما دلالة الورم فمن ان لما اما من جوهره كالحمرة على الصفراء والصلب على السوداء واما
من موضعه كالذي يكون في اليمين فيدل مثلا على انه في الكبد وفي اليسار فيدل على انه في ناحية
الطحال واما بشكله فانه ان كان تحت الشراسيف وكان هلاليا دل على انه في نفس الكبد وان كان مستطيلا
دل على انه في العضل التي فوقها واما دلالة الوضع فانه من المواضع واما من المشاركات اما من الوضع
فظاهر واما من المشاركات فكما يستدل على الرئة الاصبع من سبب شائق انه لا بد عارض في الروح
السادس من ازواج عصب العنق **الفصل الثاني في علامات الفرق بين الامراض الخاصة**
بالمشاركة ولما كانت الامراض قد تعرض بدءا في عضو خاص وقد تعرض بالمشاركة كما انه
الرأس والمعدة في امراضها فواجب ان يحفظ الفرق بين الامرين بعلامة فاصلة فمن البين انه يجب ان يتأمل
ايهما عرض اولا ومتى حدث منه الاصلي والاخر مشارك ويتأمل ايهما يبقى بعد فناء الباقي فيحدس انه
الاصلي والآخر المشارك وبالضد فان المشارك يحدث من آثره انه هو الذي يعرض اخيرا وانه يسكن
مع سكون الاول لكنه قد يعرض من هذا غلط وهو انه ربما كانت العلة الاصلية غير محسوسة وغير
مستدل بها ثم تحس ويظهر ما بعد ظهور المرض المشترك ويرى بالحقيقة عارض فيظنها الظان بالمشاركة
والعارض انه الاصلي والمرض او ربما لم يظن الا بالعارض وحده ويغفل عن الاصلي اصلا والسبيل
في التحرز من هذا الغلط ان يكون الطبيب عالما بمشاركة الاعضاء وذلك من علمه بالتشريح ومنافعها

الاصلية

الواقعة بعضو عضو ما كان منها محسوسا او غير محسوس متوقف في المرض ولا يحكم ذاته
الا فيما لا يعجز اما ما يمكن ان يكون عرضه تبعا لغيره الى المرض من علامات الامراض التي
يمكن ان يكون في الاعضاء المشاركة للعضو العليل ويكون عرضه تبعا لغيره الى المرض من علامات
الامراض التي يمكن ان يكون في غير محسوسة ولا يكون لها الفا فاما فالاشبه عرضا فربما ينتهيها الكنها انما
يريده منها محسوسة ويجعل المرض انها عوارض لذلك الاصل المستدل لا انها يهتدي الى عرض
ذلك ... واكثر ما يستدل منه بامتلاء الفضل فانه اذا وجد ما سابقه حركات المرض الذي
فيه ... الاعضاء اعضاء اكثر احوالها ان يكون امراضها متاخرة عن امراض اعضاء اخر وان
الرئة في الرأس سواء يكون امراضه بمشاركة المعدة واما عكس ذلك فاقل ويعرض بضع من عدة علل
الامزجة الاصلية والعارضية بوجه عام فاما التي تخص منها عضوا عضوا فستقال في بابه واما
علامات امراض التركيب فانما كان منها عاما فان الحس هو فيه كما كان من باطن فعلى ما سبق
الامتلاء والسدة والورم ويعرف الافعال فيحصر في القول الكلي وكذلك ما يخص من الامتلاء
والسدة والورم وتفرق الاتصال عضوا عضوا فالاولى يجمع ذلك ان يؤخر الى الاقاويل الجزئية
الفصل الثالث في علامات الامزجة اجناس الدلائل التي منها يعرف احوال الامزجة عشرة احدها
اللمس ووجه التعرف منه انه ان كان الملموس مساويا للمس الصحيح في البلدان المعتدلة والهواء المعتدل
كان سالما يدل على الاعتدال وان انفعل عنه اللامس الصحيح المزاج فوجد ادخن او ستلانة فوق الطبيعي
او استصلابا واستحشانة فوق الطبيعي وليس هناك سبب من خارج او استحمام بماء او غيره فالشيء غريب
على ان الحكم من اللين والصلابة متوقف على تقدم تحديد ما يلي الاعتدال في الحرارة والبرودة فانه ان لم يكن
كذلك امكن ان يلين الحرارة الملمس الصلب والخشن فضلا عن المعتدل فيكثف عليه فيوهم لين الطبع وان
يابس يصلب البارد الملمس اللين فضلا عن المعتدل فيحصل جماده ويكثفه فيتوهم يابسا مثل الثلج والشمع
اما الثلج فلا نعتقد رجاسنا واما الشمع فلما تحرك واكثر من هو بارد المزاج لين البدن وان كان تحصل الات
الغريبة كثيرة واما في حصر الدلائل المأخوذة من اللحم والشحم فان اللحم الاحمر اذا كثر دل على الرطوبة
والحرارة ويكون هناك عروق وان كان يسيرا او قليلا مع الشحم كثيرا يدل على اليبس واما السمين والشحم فيدلان غالبا
على البرودة ويكون هناك رهل فان كان مع ذلك ضيق من العروق وقلة من الدم وكان نحافة بضعف
على الجميع لفقده الدم العزيز فيها الحاجة الاعضاء الى الغذاء به فيدل على ان هذا المزاج جبلي طبيعي وان
لم يكن هذه العلامات الاخرى دل على مزاج مكتسب وقلة السمين والشحم يدل على الحرارة فان السمين
والشحم مادته دسومة الدم وفاعله البرد ولذلك يكثر على الكبد ويكثر على الامعاء وانما يكثر على القلب فوق
كثرته على الكبد للمادة لا للمزاج والصورة ولغاية من الطبيعة متعلقة بتلك المادة والسمين والشحم وان
حما مما يعلى البدن يعلى ويكثر بسبب قلة الحرارة وكثرتها والبدن اللحيم الاكثر من السمين والشحم معتدل
الخلقة الرطب وان كان يكثر اللحم الاحمر مع سمين وشحم قليل دل على الافراط في الرطوبة وان افرطا دل على
ان الافراط في البرودة والرطوبة وان البدن المرطب واسخف الابدان البارد اليابس واما الحار اليابس
اليابس المعتدل في الحر والبرد واما المعتدل فيدل الرطوبة واليبس واما الشعر فالدلائل المأخوذة
من الشعر انما يؤخذ من جهة هذه الوجوه وهي سرعة النبات وبطؤه وكثرته وقلته ودقته وغلظه
وسبوطته وجعودته ولونه واحد الاسباب لذلك اما الاستدلال من سرعة نباته وبطوئه او عدم نباته
فهو ان يكون بطئ النبات او فاقد النبات اذا لم يكن هناك علامات دالة على ان البدن عادم للدم
اصلا فيدل على ان المزاج رطب جدا فان اسرع قليلا البدن بذلك الرطب بلغ الى الشيء متم ويكون

على حرارته ويبوسته ومن دلائل الاخرى ما ذكرناه لكنا اذا اجتمعت الحرارة واليبوسة اسرع نبات الشعر
جدا وكثر وغلظ مع ذلك لان الكثرة يدل على الحرارة والغلظ يدل على كثرة الدخان كلعلة الشبان دون ما في
الصبيان فان الاسباب تتم عارضة لا ذاتية فيجب ما يمنع صبغتها واما من جهة الشكل فان الجعودة يدل
على الحرارة وعلى اليبس وقد يدل على التواء الثقب والمسام وهذا لا يستحيل بتغير المزاج والسبوطة لا
تتغير والسبوطة يدل على ضد ذلك واما من جهة اللون فان السواد يدل على الحرارة والشهوبة يدل
على البرودة والشقرة والحمرة يدل على الاعتدال والبياض يدل اما على برودة ورطوبة كما في الشيب واما على
يبس شديد كما يعرض للنبات عند الجفاف من انسلاخ سواده ومن الخضرة الى البياض ... ابيض
للناس في اعقاب الامراض المجففة شيب الشيب مبتدأ من شعر الصدغ هو الاسخف الاضعف ... البلغم وعند
جالينوس هو الكرج الذي يلزم العفونة ايضا الى الشعر اذا كان بارزا وكان يطيء الحركة عند مدة لعفونته
في المسام واذا تاملت القولين وجدتهما في الحقيقة متقاربين فان العلة في بياض لون البلغم والعلة في
ابيضاض الكرج واحدة وهي الحال الطبيعي وبعد هذا فان البلدان تعد لاصحابها امزجة في الشعر حتى
ان يراعي فلا يتوهم ان الزنجي سيقوي شعره ... لدليل على اعتدال مزاجه الذي هو مثلا في الصقلابي سواد
شعره حتى يستدل به على حرارة مزاجه الذي يحسبه وللاسنان ايضا تاثير في امر الشعر فان الشبان كالحبش
والصبيان كالشماليين والكهول كالمتوسطين وكره الشعر في الصبي يدل على استحالة مزاجه الى السوداوية
اذا كبر وفي السبع يدل على سوداوية في الحال. واما الرابع فهو جنس الدلائل الماخوذة من لون البدن
فان البياض يدل على عدم الدم وقلته مع برد ... وكان مع حرارة وخلط صفراوي لا اصفر والاحمر
يدل على كثرة الدم وعلى الحرارة والصفرة والشقرة يدلان على الحرارة اكثر لكن الصفرة دال على
المرار والشقرة على الدم او الدم المراري وقد يدل الصفرة على عدم الدم وان لم يوجد المرار كما يكون في
ابدان الناقهين والكمد دليل على عدم الدم فيقل الدم ويجمد ذلك القليل ويميل الى السواد ويتغير
لون الجلد والادمة دال على الحرارة ... دليل على البرد واليبس لانه لون ... السوداء والجص
يدل على صرح البرد والبلغمية والرصاصي يدل على البرودة والرطوبة مع سوداء ... من
خضرة فيكون البياض ... اللون البلغمي والمزاج الرطب والخضرة ... اللون بما فيه
خالطا البلغم خضرة والعاجي يدل على برد ويبس مع قليل ... اللون ... الكبد
الى صفرة وبياض وبسبب الطحال الى خضرة وسواد وفي علل البواسير الى صفرة وخضرة وليس هذا
بل قد يختلف والاستدلال من لون اللسان على مزاج العروق الساكنة والضاربة في البدن قوي والاستدلال
من لون العين على مزاج الدماغ قوي وربما عرض في مرض واحد اختلاف لون في عضوين مثل ان لسانه
ابيض ... في البدن ... واحد ... البرقان ... عند سدة المرارة من المرارة
واما الخامس فهو جنس الدلائل الماخوذة من هيئة الاعضاء فان المزاج الحار يتبعه سعة الصدر وعظم
الاطراف وتمامها في تقدرها ... وقصر ... كثر المدن والرجلين وسعة العروق وظهورها
وعظم النبض وقوته وعظم العضل وقرب ما بين المفاصل لان جميع الاعضاء تميل للتوية ... التركيبية
يتبع الحرارة والبرودة تتبعها اضداد هذه لتقصير القوى الطبيعية بسببها من تتميم افعال ... التخليق
والمزاج اليابس يتبعه قشف وظهور مفاصل وظهور الغضاريف في الحلقوم والانف وكونه نعت
مستويا واما السادس فهو جنس الدلائل الماخوذة من سرعة انفعال الاعضاء فانه اذا كان العضو يسخن سريعا
بالمعاسر فهو حار المزاج اذا لاستحالة الى الجنس المناسب يكون اسهل من الاستحالة الى الضد وان كان
يبرد سريعا فالامر بالضد لكن ينبغي ان تكون ... فانه لا ريب ان تكون بالضد انا نعرف عنا ان الخ

اما

ينفعل عن ضده لا عن شبيهه فهذا الكلام الذي قدمناه يوجب ان يكون الانفعال عن الشبيه اولى
فالجواب عن هذا ان الشبيه الذي لا ينفعل عنه هو الذي كيفيته وكيفية ما هو شبيه به واحدة في النوع
والطبيعة ولا سخن ليس شبيها الا بردا لا سخنان واحدهما اسخن من الآخر فيكون الذي الطف مسخن
هو بالقياس الى الاسخن بارد فينفعل من حيث هو بارد بالقياس اليه لا حار وقد ينفعل ايضا عن الابرد منه
... لا ان احدهما ... كيفيته وصار اقوى ... والآخر نقص كيفيته فيكون الاستحالة الى
ما منه ... اقوى ما فيه اسهل على ان ها هنا شيئا آخر ... ما هو مشارك في الطبيعة ...
فيها ... المزاج فطبعا انا نسرع قبولنا لما يحا ... لما يبطل الحار من امر الضد الذي سوار به
المعاوقة لما يحوج الحار المزاج من زيادة تسخين فاذا الشيء يبطل المانع ... على التسخين منع وضعف
المعاوقة اشتداد من الكيفية واما اذا حاول الحار الخارجي ان يبطل الاعتدال فان الحار الغريزي
الداخل اشد الاشياء مقاومة له حتى ان السموم الحارة لا يقاومها ولا يدفعها ولا يغير جوهرها الا الحرارة
الغريزية فان الحرارة الغريزية آلة للطبيعة يدفع ضرر الحار الوارد بتحريكها الروح الى ضد جهة ... حاره
وتحليله واحراق مادته ويدفع ايضا ضرر البارد الوارد بالمضادة وليست هذه الخاصية للبرودة فانها
انما تنازع وتعاوق الحار الوارد بالمضادة فقط ولا تنازع البارد الوارد والحرارة الغريزية تمنع
الرطوبات الغريزية عن ان تستولي عليها الحرارات الغريبة فان الحرارة الغريزية اذا كانت قوية
مكنت الطبيعة بتوسطها من التصرف في الرطوبات الغريزية على سبيل النضج والهضم وحفظها على الصحة
وحركت الرطوبات على نهج تصريفها واستعصت عن التحريك على نهج تصريف الحرارة الغريبة ولم يعفن
وان كانت هذه الحرارة ضعيفة تخلت الطبيعة عن الرطوبات لضعف الآلة المتوسطة بينها وبين الرطوبات
فتقف وتصادفها الحرارة الغريبة غير مشغولة بتصريف فتمكنت منها واستولت عليها وحركتها حركة غريبة
فحدثت العفونة فالحرارة الغريزية آلة للقوى كلها والبرودة منافية لها لا تنفع الا بالعرض فلهذا
يقال الحرارة غريزية ولا يقال برودة غريزية ولا تنسب الى البرودة من كد ... البدن ما تنسب الى الحرارة
واما السابع فحال النوم واليقظة فان اعتدالهما يدل على اعتدال المزاج لا سيما في الدماغ وزيادة النوم
للرطوبة والبرودة وزيادة اليقظة لليبس والحرارة خاصة في الدماغ. واما الثامن فهو الجنس الماخوذ
من الحال الى الافعال فان الافعال اذا استمرت على المجرى الطبيعي امرا كاملا دلت على اعتدال المزاج
لا سيما في الدماغ وزيادة النوم للرطوبة والبرودة وزيادة اليقظة لليبس والحرارة خاصة في الدماغ
واما وان تغيرت من جهتها الى حركات مفرطة دلت على حرارة المزاج وكذلك ان اسرعت فانها يدل
على الحرارة مثل سرعة النشوء وسرعة نبات الشعر وسرعة نبات الاسنان وان بلدت او ضعفت
وتكاسلت وابطأت دلت على برودة المزاج على انه قد يكون ضعفها وتبلدها وفتورها واقعا بسبب
مزاج حار الا انه لا يعلم مع ذلك عن خروج عن المجرى الطبيعي مع الضعف وقد يفوت بسبب الحرارة ايضا
كثير من الافعال الطبيعية وينقص مثل النوم فربما تبطل بسبب المزاج الحار او ينقص وكذلك قد يزداد
بعض الافعال الطبيعية بالبرد مثل النوم الا انا لا نعده من جملة الافعال الطبيعية مطلقا بل بشرط وسبب فان
النوم ليس يحتاج اليه في الحياة والصحة حاجة مطلقة بل بسبب تحلل من الروح عن الشواغل لما عرض له من
التعب او لما يحتاج اليه من الاكباب على هضم الغذاء لعجزه عن الوفاء بالامرين فاذا النوم انما يحتاج اليه
من جهة عجز ما وهو خروج عن الواجب الطبيعي وان كان ذلك الخروج طبيعيا من حيث هو ضروري
فان الطبيعي يقال على الضروري باشتراك الاسم فهذا القسم من دلائل ما هو على المزاج المعتدل وذلك
بان يعتدل الافعال وتتم واما دلائل على الحر والبرد والرطوبة واليبس فدلالة ... وتخفيفه ومن جنس الافعال

الثقيلة الدالة على الحرارة قوة الصوت وجهارته وسرعة الكلام واتصاله وسرعة الغضب وسرعة حركة
الطرف وإن كان قد يتبع هذه لأسباب غير طبيعية خاصة بعضو الوثبة والجنس السابع جنس ما يندفع
من البدن الفضول وكيفية ما يندفع فإن الدفع إذا استحكم وكان ما يندفع من البراز والبول والعرق وغير ذلك
حاد الرائحة قويها قوي الصبغ بالنضج والشراكة الانطباخ ما لم يشوه وإن انطباخه فهو حار وما خالفه فهو
بارد والجنس الثامن ما يؤخذ من أحوال قوى النفس أفعالها وانفعالها الاتساع مثل أن الحركة الغضبية …
والفطنة والفهم والإقدام والوقاحة وحسن الظن وجودة الرجاء والشجاعة والهمة … الأخلاق
وقلة الكسل وقلة الانفعال من كل شيء يدل على الحرارة وأضدادها على البرودة وثبات الغضب والرضا
والتخيل والمحفوظ وغير ذلك يدل على اليبوسة وتقلب الانفعالات وسرعتها يدل على الرطوبة ومن هذا
القبيل الأحلام والمنامات فإن من غلب على مزاجه حرارة يرى كأنه يصطلي بنيران أو يتشمس ومن غلب
على مزاجه برودة فيرى كأنه يسبح أو هو منغمس في ماء بارد فقس صاحب كل خلط ما يجانس خلطه فيما يقابل
فهذا الذي ذكرناه كله أو أكثره إنما هو من باب علامات الأمزجة الواقعة في أصل البنية وأما الأمزجة
الغريبة العرضية فالحار منها يدل عليه استعمال في البدن مؤذن بالحميات وسقوط قوة عند
الحركات لنوبان الحرارة وعطش مفرط والتهاب في فم المعدة ومرارة في الفم وميل إلى الضعف ونبض
أسرع شديد … ويتأذى بالمسخنات ويستريح بالمبردات وكذا حاله في الصيف وأما دلائل
المزاج البارد الغير الطبيعي فقلة هضم وقلة عطش واسترخاء مفاصل وكثرة حميات بلغمية وتأذي بالمبردات
وتناول المبردات وخفيف تناوله المسخن وتأذيه أو حاله في الشتاء وأما دلائل الرطب الغير الطبيعي فما
ذكر في البرودة ويكون مع رهل وسيلان لعاب ومخاط وانطلاق طبيعة وسوء هضم ويتأذى بتناول الأغذية
الرطبة وكثرة نوم وتهيج أجفان وأما دلائل اليبس الغير الطبيعي فتقشف وسهر وهزال عارض ويتأذى بتناول
ما فيه يبس وسوء حال في الخريف وينتفع بالرطب والاستحمام بالماء الحار والدهن اللطيف وسرعة
قبول لهما

الفصل الرابع في حاصل علامات المعتدل المزاج

علامة تامة هي العلامات المجموعة الملتقطة مما قلناه وهو اعتدال الملمس في الحر والبرد واليبوسة والرطوبة
واللين والصلابة واعتدال اللون في البياض والحمرة واعتدال السحنة في السمن والقضافة وميل
إلى السمن ويكون عروقه بين الغائرة وبين الراكبة على اللحم المتبرئة عنه بادنا واعتدال الشعر في الزغب
والزعر والجعودة والسبوطة إلى الشقرة ما هو في سن الصبى وإلى السواد ما هو في سن الشباب واعتدال
حال النوم واليقظة وسواء حاله من الأعضاء في حركاتها وسلاسة فعلها من التخيل والتفكر والتذكر وتوسط
من الأخلاق بين الإفراط والتفريط أعني التوسط بين التهور والجبن والغضب والخور والحلم والقساوة
والرقة والطيش والوقار والسمو وسقوط النفس وتمام في الأفعال كلها والصحة وجودة القوى وسرعة
وطول الوقوف وكون أحلامه لذيذة مؤنسة من الروائح الطيبة والأصوات اللذيذة والمجالس البهجة ويكون
صاحبه محبوبا طلق الوجه هشا معتدل شهوة الطعام والشراب جيد الاستمرار في المعدة والعروق
والكبد والقسمة في جميع البدن معتدل الحال في استفراغ الفضول منه من المجاري المعتادة

الفصل الخامس في علامات من خرج عن الاعتدال بإفراط

هذا هو القدر لا أشياء مزاج أعضائه بل ربما تفاوتت أعضاؤه الرئيسة في الخروج عن الاعتدال فيخرج عضو منها إلى مزاج وآخر
إلى ضده وإذا كانت خلقة … متناسبة كان رديا … ومثل الرجل العظيم البطن القصير
الأصابع المستدير الوجه والهامة العظيمة أو الصغيرة جدا العظيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين وكانا
وجهه خفيف دائرة فإن كان فكاة كرتين فهو مخالف جدا كذلك إن كان مستدير الرأس والجبهة ولكن
جبهة شديد ما الطول ورقبته شديدة الغلظ وفي عينيه بلادة حركة فهو أيضا من أنقص الناس
في الخير

الفصل السادس في العلامات الدالة على الامتلاء

الامتلاء على جهتين امتلاء بحسب الأوعية وامتلاء بحسب القوة والامتلاء بحسب الأوعية هو أن تكون الأخلاط
لا تسعها وإن كانت صالحة في كيفيتها قد زادت في كميتها علامات الأوعية وشدتها وصاحبه
… من الحركة فإنه ربما تصدع الامتلاء العروق وسال إلى المخانق فحدثت خناق وصرع وسكتة
وعلاماته … إلى العضد وأما الامتلاء بحسب القوة فهو أن لا تكون الأخلاط كثيرة
فقط بل … بحسب القوة ورداءة كيفيتها ولا تطاوع الهضم والنضج ويكون صاحبه على
خطر من أمراض العفونة وعلامات الامتلاء جملة ثقل الأعضاء والكسل عن الحركات واحمرار اللون
وانتفاخ العروق وتمدد الجلد وامتلاء النبض وانصباغ البول وثخنه وقلة الشهوة وكلال البصر والأحلام
التي تدل على الثقل مثل من يرى أنه لبس ثيابا ثقيلة ولبس به استقلال النهوض وعجل حمل الأثقال
ولبس يقدر على الكلام كما أن رؤيا الطيران وسرعة الحركات تدل على أن الأخلاط رقيقة وتعدد
وعلامات الامتلاء بحسب القوة أما الثقل والكسل وقلة الشهوة فهو مشاركه فيها الامتلاء الأول
ولكن الامتلاء إذا كان بحسب القوة … ولكن العروق شديدة الانتفاخ ولا الجلد شديد التمدد ولا
النبض شديد الامتلاء والعظم ولا … ولا اللون شديد الحمرة ويكون الانكسار والإعياء إنما يهيج
فيه بعد الحركة والتعب ويكون أحلامه … حكة ولذعا واحتراقا … ونتنه وما يدل أيضا على الخلط الغالب
بالدلائل التي سنذكرها وأكثر الأمراض أن الامتلاء بحسب القوة يولد المرض قبل استحكام دلائله

الفصل السابع في علامات غلبة خلط خلط

أما الدم إذا غلب فعلامات مقاربة لعلامات الامتلاء بحسب الأوعية ولذلك قد يحدث من غلبته ثقل في البدن وخاصة في
العينين خاصة والرأس والصدغين وتمطي وتثاؤب وغشيان نعاس … وكدر في الحواس وبلادة
في الفكر … في الفم … وحمرة في اللسان وربما ظهر في البدن
دماميل … سيلان دم من المواضع السهلة الانصداع كالمنخرين والمقعدة واللثة
ويدل عليه المزاج والتدبير السالف والبلد والسن والعادة ويجد عهده بالفصد والأحلام التي تدل عليه
مثل الأشياء الحمر … سيلان الدم الكثير منه ومثل الغاص في الدم وما أشبهها وأما علامات
غلبة البلغم فبياض زائد في اللون وترهل ولين ملمس وبرودته وكثرة الريق ولزوجته وقلة العطش
إلا أن يكون مالحا … وضعف الهضم والجشاء الحامض وبياض البول وكثرة النوم والكسل
واسترخاء الأعصاب والبلادة ونبض لين إلى البطء والتفاوت وأن السن والعادة والتدبير السالف في
الصناعة والبلد والأحلام التي يرى فيها مياه وأنهار وثلوج وأمطار … بعده وأما علامات
غلبة الصفراء فصفرة اللون والعينين ومرارة الفم وخشونة اللسان وجفافه وميل إلى السخونة واستلذاذ
النسيم البارد وشدة العطش وسرعة النبض وضعف شهوة الطعام والغثيان والقيء الصفراوي
والإسهال الأخضر والاختلاف اللذاع والقشعريرة … ويدل على التدبير السالف والسن والمزاج والعادة
والبلد والوقت والصناعة والأحلام التي يرى فيها النيران والرايات الصفر ويرى الأشياء التي ليست صفرة
فيها مصفرة ويرى الشمس بحرارة حمام أو شمس وما أشبه ذلك وأما علامات غلبة السوداء فهزال البدن
وكمودة … سواد الدم وغلظه وزيادة الوسواس والفكر واحتراق فم المعدة والشهوة الكاذبة وربما
كيفية السود … أحمر غليظ وكون البدن أسود … البهق وكثرة …
البهق الأسود والقروح الرديئة وعلل الطحال والسن والمزاج والعادة والبلد وأيضا والوقت والتدبير

الثالث والاحلام الهائلة من الظلمة والموت والاشياء السود والمخاوف

الفصل الثامن في العلامات الدالة على السدد

اذا احدثت موادا ردية لاجل ثقلها واحس بتمدد وثقل مع عدم الامتلاء فانها كله فهناك سدد لا محالة واما الثقل بحسب السدد اذا كانت السدد في مجارى لا بد من ان يجرى فيها مواد كثيرة مثل ما يعرض من السدد في الكبد فان ما ينصرف من الغذاء الى الكبد اذا عاقه السدد عن النفوذ اجتمع منه كثير واحتبس فاحدث ثقلا كثيرا فوق ثقل الورم ويتميز عن الورم بشدة الثقل [illegible] واذا كانت السدد في غير هذا المجرى لم يحس بثقل واحس باحتباس نفوذ القدر [illegible] واكثر من يسدد في العروق فان لونه يصفر لان الدم لا ينبعث في مجاريه الى ظاهر البدن

الفصل التاسع في العلامات الدالة على الرياح

الرياح قد يستدل عليها بما يحدث في الاعضاء الحساسة من اصناف الاوجاع وذلك تابع لما يعطى من تفرق الاتصال ويستدل عليها من حركات تعرض للاعضاء ويستدل عليها من الاصوات وقد يستدل عليها بالحس اما الاوجاع فان الاوجاع المنسوبة الى الرياح لا سيما اذا كانت مع خفة فان كان هناك انتقال من الوجع فقد ثبت الدلالة وهذا انما يكون اذا كان تفرق الاتصال في الاعضاء الحساسة واما مثل العظام والعضو المتمدد فلا يتبين ذلك فيها بالوجع وقد يكون من رياح العظام ما يكسر العظام او يرضها رضا فلا يكون له وجع الا تابعا لما يحصل لكسرها ايضا واما الاستدلال الكلي على الرياح من حركات الاعضاء فمثل الاستدلال من الاختلاجات على رياح تكون متحركة الى الانفلات والتحليل واما الاستدلال عليها من الاصوات فاما ان تكون الاصوات منها اصواتا كالقراقر ونحوها كما يعرض في الطحال اذا كان وجعه من ريح نفخية واما ان يكون الصوت يحصل فيها بالقرع كما يحس من الاستسقاء الزقي والطبلي بالضرب واما الاستدلال عليها من طريق اللمس فمثل ان اللمس يميز بين النفخة وبين السلعة بان يكون هناك من تمدد مع انغماز في غير حجم منها لم يرجع او غلظ لم يتبع فان الحس اللمسي يميز بين ذلك والفرق بين النفخة والريح فيه ان الحجم في النفخة يتحرك الى كل جهة في

الفصل العاشر في العلامات الدالة على الاورام

الارتفاع اما الظاهرة فيدل عليها الحس والمشاهدة واما الباطنة منها فالحارة منها يدل عليها الحمى اللازمة والعلل التى تكون للعضو الذى هى فيه او الثقل مع الوجع الناخس ان كان العضو ذا حس وما يدل ايضا او يعين على الدلالة الآثار الداخلة في الافعال لذلك العضو ومما يدل الدلالة احساس الانتفاخ في ناحية ذلك العضو ان كان الحس اليه سبيل واما البارد فليس يخصه علامة الوجع وفيه الاشارة الى علامة الكلية وان سهلت احوجت الى الكلام فيه بل الاولى ان يوجد الكلام فيه الى الاقاويل الجزئية في عضو عضو والذى يقال ههنا انه اذا احس بثقل وليس معه وجع وكان معه دليل على البلغم فحكم انه بلغمى وان كان معه دليل على غلبة السوداء فهو سوداوى وفي خصوصها اذا لمس فكان صلبا واصلا من فضل الدلالة عليه واذا كانت الاورام الحارة في الاعصاب كان الوجع شديدا والحيات وزدت وسارعت الى الاختلاط في التمدد واختلاط العقل واحدثت في حركات الفكر والتقلص فقد وجميع اورام الاحشاء يحدث فيه وتحر لشدة الالم فاذا جمعت اورام الاحشاء واخذت في نضج الخراجيا اشتد الوجع والحمى وخشن اللسان وحصل نوم شديد واشتد السهر وعظمت الاعراض في عظم الثقل وربما احس الصلابة والتركيز وربما ظهرت في البدن عارض عاجلة وبدت الحمى غير دفعة منافقة فاذا سمع الجميع سكنت سورة الحمى والوجع والضربان وحصل بدلا الوجع شى كالحكة وان كان حمرة تبدلا بحقة الحمرة ولان الحمى سكنت الاعراض الاولى كلها وبلغ الثقل ما ليس فاذا انفجر عرض وانا نقص الثقل المدة وظهرت حمى بسبب اندفاع المادة واستفرغ النبض بالاستقلاع واختلاف

والمدرع

واحد

الاخر طريق الضعف والصغر والانحدار التفاوت وظهر في الشهوة سقوط وكثيرا ما يحين له لاطراف واما المادة فيه فم بحسب جنسها اما طريق النفث واما في طريق البول او في طريق البراز والعلامة الجيدة بعد الانفجار تمام سكون الحمى وسهولة النفس والتعاش القوة وسرعة اندفاع المادة في جهتها وربما انقلبت المادة في الاورام الباطنة من عضو الى عضو وذلك لا سيما في تحليلها وقد يكون رديا والجيد ان ينتقل من عضو شريف الى عضو خسيس مثل ما ينتقل في اورام الدماغ الى خلف الاذنين وفي اورام الكبد الى الارنبتين والردى ان ينتقل من عضو الى عضو اشرف منه [illegible] مثل ما يعرض كثيرا ما ينتقل من ذات الجنب الى ناحية القلب والى ذات الرئة لا سيما الاورام الباطنة ومنها الحركات الباطنة الى تحت والى فوق علامات فانها اذا مالت الى اسفل الى ما تحت ظهرت الشراسيف تتدد وثقل واذا مالت في انتقالها الى فوق دل عليه سوء حال النفس وضيقه وعسره وضيق الصدر والتهاب متدى من تحت الى فوق وثقل في ناحية الترقوة وصداع وربما ظهرت في العضد والساعد والمائل الى فوق ان يمكن من الدماغ كان رديا فيه خطر والمائل الى العضو الرخو الذى خلف الاذنين كان فيه رجاء خلاص وعلامات في جميع ذلك واحد وفي جميع اورام الاحشاء ولمستقرها استقصاء هذا ما نقول من تقدمة حتى نستقصى الكلام في الاورام ونحن نذكر حال ورم عضو عضو من الاورام الباطنة

الفصل الحادى عشر في علامات تفرق الاتصال

تفرق الاتصال ان يعرض في الاعضاء الظاهرة وقف عليه الحس وان وقع في الاعضاء الباطنة دل عليها الوجع الثاقب والناخس والاكال ولا سيما ان لم يكن معه حمى وكثيرا ما تبعه سيلان خلط كنفث الدم او خروجه الى فضاء او خروج مدة وقيح ان كان بعد علامات الاورام ونضجها والمدة تكون عقيب الاورام فربما كان الاول منها بعد نضج وربما لم يكن فان كان بعد نضج سكن الحمى مع الانفجار واستفراغ النضج وسكن الثقل وخف وان لم يكن كذلك اشتد الوجع وربما دل ودل فقد يستدل على تفرق الاتصال بانخلاع الاعضاء عن مواضعها وبزوال العضو عن موضعه وان لم ينخلع كالتسوق وقد يستدل عليه باخبار المستفرغات عن المجارى فانها ربما انصبت الى الفضاء وما اليه تفرق الاتصال ولم ينفصل عن السبيل الطبيعى كالمرض لم نعرف اسبابه ان يحبس وانه ورما خفى تفرق الاتصال ولم يوقف عليه بالعلامات الكلية المذكورة واحتيج فيه الى الاقوال الجزئية عضو عضو وذلك اذا لم يكن العضو حساسا ولا يعثر على وجوه مخصوصة فيه او لا يحال الى قرنه او عن موضعها وليس يعتمد على عضو فتزول بانخلاعه واعلم ان اصعب الاورام اوجاعا واصعب تفرق الاتصال اعراضا ما كان في الاعضاء العصبية الشديدة الحس فانها ربما كانت مهلكة وانما الغشى والتشنج فلحصولهما اما الغشى فلشدة الوجع واما التشنج فلعصبية العضو ولما في كون على الفاصل فانما يلحق فيه النها العلاج لكثرة حركة المفصل والتقضا والذى يكون عند المفصل المستعد لانصباب المواد اليه ولان النبض من اول ما من العلامات الكلية لاحوال البدن فلنقل فيهما

الجملة الاولى في النبض وهى سبعة عشر فصلا الفصل الاول الكلام الكلى في النبض

النبض حركة من اوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض لتبريد الروح بالنسيم والنظر في النبض اما كلى واما جزئى بحسب مرض مرض ونحن نذكر ههنا القوانين الكلية من علم النبض ونوخر الجزئية الى الكلام في الامراض الجزئية فنقول ان كل نبضة فهى مركبة من حركتين وسكونين لان كل نبضة مركبة من انبساط وانقباض ولا بد من تخلل السكون بين كل حركتين متضادتين لاستحالة اتصال الحركة بالحركة الاخرى بحيث انه يحصل بينهما طرف ونهاية بالفعل وهذا ما تبين في العلم الطبيعى واذا كان كذلك

الجملة الاولى
النبض

لكن بد من ان يكون لكل نبضة الى ان تلحق الاخرى اجزاء اربعة حركتان وسكونان حركتا انبساط
وسكون بينه وبين الانقباض وحركة انقباض وسكون بينه وبين الانبساط وحركة الانقباض عند
كثير من الاطباء غير محسوسة اصلا وبعضهم يحس من الانقباض فيحس اذا كان النبض القوي قليلا
واما في العظيم فلا شرط فيه وفي الصلب فلشدة مقاومته واما في البطيء فلطول مدة حركته وقال
جالينوس اني لم ازل اتعسر الانقباض مدة ثم لم ازل اتعاهد التجسس حتى وقعت على شيء منه
حتى احكمته واحسست بالنوابض من النبض ومن تعهد ذلك بجهده ادرك ... وان كان
الامر على ما يقولون فالانقباض في اكثر الاحوال غير محسوس والسبب فيه قوة الانبساط ... يعرف
الساعد امور كما لم شهود مساولة وقلما يحاس ... عن كثيف واستقامة وضعه تحت القلب يعرف
وينبغي ان يكون الحس والقلب على جنب فان اليسار للحكر يزيد في العرض وينقص من الاشراف وينقص
من الطول خصوصا في المهازيل والسناقية يزيد في الاشراف والطول وينقص من العرض ويجب
ان يكون الجثة في وقت خال فيه صاحب النبض عن الغضب والسرور وبعد الرياضة وجميع الانفعالات
وعن الشبع المفرط والجوع وعن حال ترك العادات واستحداث عادات ويجب ان يكون الامتحان
من نبض المعتدل الفاضل حتى تقاس به غيره ثم نقول ان الاجناس التي منها يتعرف الاطباء حال
النبض على حسب ما حصله الافاضل عشرة وان كان يمكن ان يحصل فوقها الجنس المأخوذ من مقدار
الانبساط والجنس المأخوذ من كيفية قرع الحركة للاصابع والجنس المأخوذ من زمان كل حركة والجنس
المأخوذ من قوام الالة والجنس المأخوذ من خلاء العروق وامتلائها والجنس المأخوذ من حر ملمسه وبرده
والجنس المأخوذ من زمان السكون والجنس المأخوذ من استواء النبض واختلافه والجنس المأخوذ من
نظام في الاختلاف وعدمه للنظام والجنس المأخوذ من الوزن اما الجنس ... النبض فيدل من مقاديره
اقطاره الثلاثة التي هي طوله وعرضه وعمقه فيكون احوال النبض فيها تسعة بسيطة ومركبات
فالتسعة البسيطة هي الطويل والقصير والمعتدل والعريض والضيق والمعتدل والمشرف والمنخفض
والمعتدل فالطويل هو الذي يحس اجزاؤه في طوله اكثر من المحسوس الطبيعي على الاطلاق وسواء
المزاج المعتدل للحي او من الطبيعي الخاص بذلك الشخص والمعتدل الذي خلفه ومتوسط
بينهما فتعلم والقصير ضده وبينهما المعتدل وعلى هذا القياس فاحكم في الستة الباقية واما المركبة
من هذه البسيطة فبعضها له اسم وبعضها ليس له اسم فان الزائد طولا وعرضا وارتفاعا يسمى العظيم
والناقص فيها يسمى الصغير وبينها المعتدل والزائد عرضا وشهوقا يسمى الغليظ والناقص
فيهما يسمى الدقيق وبينهما المعتدل واما الجنس المأخوذ من كيفية قرع العرق للاصابع فانواعه ثلاثة
القوي وهو الذي يقاوم الحس عند الانبساط والضعيف مقابله والمعتدل بينهما واما الجنس المأخوذ
من زمان كل حركة فانواعه ثلاثة السريع وهو الذي يتم الحركة في مدة قصيرة والبطيء ضده والمعتدل
بينهما واما الجنس المأخوذ من قوام الالة فاصنافه ثلاثة اللين وهو المقابل للالة فاح الى داخل عند
الغمز بسهولة والصلب ضده والمعتدل واما الجنس المأخوذ من حال الخوي عليه فاصنافه ثلاثة
الممتلي وهو الذي يحس ان في تجويفه رطوبة مالئة بعيدة من الافراغ جدا والخالي ضده والمعتدل بينهما
واما الجنس المأخوذ من ملمسه فاصنافه ثلاثة الحار والبارد والمعتدل واما الجنس المأخوذ
من زمان السكون فاصنافه ثلاثة المتواتر وهو القصير الزمان المحسوس بين القرعتين ويقال له
ايضا المتدارك والمتكاثف والمتفاوت ضده ويقال له ايضا المتراخي والمتخلخل وبينهما المعتدل وهذا
الزمان هو بحسب ما يدرك من زمان الانقباض حاله كان لا يدرك الانقباض اصلا كان هو الزمان الذي

بين

بين كلا انبساطين وان ادرك كان باعتبار زمان الطرفين واما الجنس المأخوذ من الاستواء والاختلاف
فهو اما مستو واما مختلف غير مستو وذلك باعتبار تشابه حال الاجزاء نبضة او نبضات في جزء واحد
من النبضة في امور حسبنا العظم والصغر والقوة والضعف والسرعة والبطء والتواتر والتفاوت
واللين حتى ان النبض الواحد يكون ما انبساطه اشد لشدة الحرارة او اضعف لضعف وان لم يضبط
... ما اعتبرت في الاستواء والاختلاف في الاقسام المذكورة الثلاثة يتالف الاقسام الاخر لكن ملاك
الاختلاف ... الى هذه والنبض المستوي على الاطلاق هو المستوي في جميع هذه وان استوى في شيء
ما وحده ... ذلك مستو في القوة او مستو في السرعة وكذلك المختلف وهو الذي ليس يستوي فهو
اما على الاطلاق واما فيما ليس فيه يستوي واما الجنس المأخوذ من النظام وعدم النظام فهو ذو نوعين
مختلف منتظم ومختلف غير منتظم والمنتظم هو الذي لاختلافه نظام محفوظ يدور عليه وهو على
وجهين اما منتظم على الاطلاق وهو ان يكون المتكرر منه خلافا واحدا فقط واما منتظم يدور دوره
تكون نوعي وجهين اما منتظم على الاطلاق وهو ان يكون لعدد والاختلاف بين فضلاهما مثل ان يكون
هناك دورة اخرى يخالف لها الاختلاف انما يعود ان يتعاطى والا يعاد كدور واحد وغير المنتظم ضده
واذا حققت وجدت هذا الجنس التاسع كالنوع من الجنس الثامن وهو الاختلاف غير المستوي وخير له
بعلوان ان لنبض طبيعة موسيقارية موجودة فكما ان لصناعة الموسيقى تحولا بتاليف النغم على نسبة بينها
في الحدة والثقل وبادوار ايقاع يتقدر بها الازمنة التي تتخلل نقراتها كذلك حال النبض فان نسبة ازمنة
في السرعة والتواتر نسبة ايقاعية ونسبة احواله في القوة والضعف وفي المقدار نسبة كالتاليفية
وكما ان ازمنة الايقاع ومقادير النغم قد تكون متفقة وغير متفقة كذلك الاختلافات قد تكون منتظمة
وقد تكون غير منتظمة وايضا نسب احوال النبض في القوة والضعف والمقدار قد تكون متفقة وقد تكون
غير متفقة بل مختلفة ولعله يخرج عن جنس اعتبار النظام وكان جالينوس يرى ان القدر المحسوس من نسبة
الوزن ما يكون على احدى هذه النسب الموسيقارية المذكورة اما على نسبة الكل والخمسة وهو على نسبة ثلاثة
اضعاف اذ هو نسبة الضعف مرة ونسبة الزائد نصفا اخرى الذي تسال لنسبة الذي بالخمسة وعلى
نسبة الذي بالكل وهو الضعف وعلى نسبة الذي بالخمسة وهو الزائد نصفا وعلى نسبة الذي بالاربعة
وهو الزائد ثلثا وعلى نسبة الزائد ثمنا ... واثنا استنبط هذه النسب بالحس واسهل له
على من اعتاد ادراك الايقاع وتناسب النغم بالصناعة ثم كان لا يقدره فعل لا يعرف الموسيقى فحسن
المصنوع بالمعلوم فيها الاثنان ثم اذا صرت ناظرا الى العمل يمكن ان تفهم هذه النسب بالحس واقرب
ان اقرب جنس للمنتظم وغير المنتظم على ما اعطاه غيره وان كان تاما فليس بصواب في التقسيم لان هذا
الجنس اخرجت المخالف وكان نوع منه واما الجنس المأخوذ من الوزن فهو بقياسه مقادير نسب
الازمنة لا بمقادير الحركتين والوزن وان قصر الحس عن ضبط ذلك فكل حدثنا نسبة مقادير نسب
ازمنة الانبساط الى الزمان الذي بين كلا انبساطين وربما جعل الزمان الذي فيه الحركة الى الزمان الذي
فيها السكون والاولى بحكم في هذا الباب مقايسة زمان الحركة بزمان الحركة ومقايسة زمان السكون بزمان السكون
... على ان ذلك ... الادخال ... غير جيد الاثر غير جيد الوزن وهو الذي
يقع فيه انقلاب الموسيقارية وقولنا ان النبض اما ان يكون جيد الوزن واما ان يكون رديء الوزن
والرديء الوزن انواع ثلاثة احدها المتغير الوزن وهو الذي يكون وزنه وزن سن الى سن
صاحبه كان يكون للصبيان وزن سن صبي الشبان والثاني مباين الوزن كان يكون للصبيان وزن نبض
الشيخ والثالث الخارج عن الوزن وهو الذي لا يشبه في وزنه نبضا من نبض الانسان وخروج النبض عن

النبض عن الوزن كم دل على خروج حال عظيم **الفصل الثالث في النبض المستوي والمختلف**
يقولون ان النبض المختلف اما ان يكون اختلافه في نبضات كثيرة او في نبضة واحدة واما
ان يختلف في اجزاء كثيرة اي في مواقع اصابع متباينة او في جزء واحد في موضع اصبع واحدة و
المختلف في نبضات كثيرة منه المختلف المتدرج الجاري على الاستواء وهو ان ياخذ في نبضه ينتقل
الى زيد منها او نقص ويستمر على ذلك النسج حتى يوافي غاية في النقصان او في غاية الزيادة
متشابه ومنقطع عائدا الى المبدأ الاول ومتراجعا من صغرها اخذا متشابها في الحالين [illegible]
او مختلفا بمثال ذلك يكون متدرجا من ابتداء بهذه الصفة الى انتهاء بهذه الصفة [illegible] الى الغاية
وربما انقطع دونها وربما جاوزها وحين ينقطع فربما انقطع [illegible] وقد يشمل خلاف
الانقطاع وهو ان يقع في وسطه وذو الفترة من النبض هو المختلف الذي يتوقع فيه حركة فيكون سكون
والواقع في الوسط هو المختلف الذي حيث يتوقع فيه سكون يكون حركة واما اختلافات النبض في
اجزاء كثيرة من نبضة واحدة فاما في موضع اجزائها او في حركة اجزائها اما الاختلاف الذي في موضع
الاجزاء فهو اختلاف نسبة اجزاء العرق الى الجهات ولان الجهات ست فكذلك ما يقع فيها
من الاختلاف واما الاختلاف الحركة فاما في السرعة والابطاء واما في التقدم والتاخر اعني تحرك
جزء قبل وقت حركة او بعد وقتها واما في القوة والضعف واما في العظم والصغر وذلك كله
جار على نسبة متشابهة او مختلف بالتزيد والتنقص وذلك اما في جزئين او ثلثة او اربعة اعني مواقع الاصابع
تعلمك التركيب والتاليف واما اختلاف النبض في جزء واحد فمنه المنقطع ومنه العائد ومنه المتصل
والمنقطع هو الذي ينفصل فيه جزء واحد بفترة محققة والجزء الواحد المنفصل منه بالفترة قد يختلف
طرفاه بالسرعة والابطاء والتشابه واما العائد فان يكون نبض عظيم يرجع [illegible] الجزء الواحد ثم يعاد
عوده لطيفا ومن هذا النوع النبض المتداخل وهو ان يكون نبضه [illegible] بسبب الاختلاف وقد
كنبضه لتداخلهما [illegible] المختلفين في ذلك واما المتصل فهو الذي يكون اختلافه متدرجا
على اتصال غير محسوس الفصل فيما بين [illegible] من سرعة الى بطوء او بالعكس او الى الاعتدال او من اعتدال اليهما
فيها او من عظم او صغر [illegible] الى ضد ما [illegible] وهذا قد يستمر على التشابه وقد يحول بكون
مع اتصاله في بعض الاجزاء اشد اختلافا من بعضها **الفصل الرابع في اصناف النبض المركب**
المختص باسامي فمنه الغزالي وهو من المختلف في جزء واحد اذا كان بطيئا ثم ينقطع فيسرع ومنه
الموجي وهو المختلف في عظم اجزاء العروق وصغرها او شهوقها وفي العرض وفي التقدم والتاخر في
مبدا حركة النبض مع لين فيه وليس بصغير جدا وله عرض ما وكان امواج يتلو بعضها بعضا على الاستقامة
مع اختلاف بينها في الشهوق والانخفاض والسرعة والبطوء ومنه الدودي وهو شبيه به الا انه
صغير شديد التواتر [illegible] وليس بسريع والنملي صغير جدا واشد تواترا والدودي
والنملي اختلافهما في الشهوق وفي التقدم والتاخر اشد ظهورا في الحس من اختلافهما في العرض
[illegible] ذلك ان لا يظهر ومنه المنشاري وهو شبيه بالموجي في اختلاف الاجزاء في الشهوق والعرض
وفي التقدم والتاخر الا انه صلب [illegible] مختلف الاجزاء في الصلابة فالمنشاري نبض سريع
متواتر صلب مختلف الاجزاء في عظم الانبساط والصلابة واللين ومنه ذنب الفار وهو الذي
يتدرج في اختلاف اجزائه من نقصان الى زيادة او من زيادة الى نقصان وذنب الفار قد يكون في نبضات
كثيرة وقد يكون في نبضة واحدة في اجزاء كثيرة او في جزء واحد والاختلاف الاخص هو الذي [illegible]
وقد يكون باعتبار البطوء والسرعة والقوة والضعف ومنه المسلي وهو الذي ياخذ من نقصان الى حد في

الزيادة

الزيادة ثم يرجع ناكصا على التوالي الى ان يبلغ الحد الاول في النقصان فيكون كذنبي فارين متصلين عند
الطرفين الاعظمين [illegible] والاطباء مختلفون فيه فمنهم من يجعله نبضة واحدة مختلفة
في التقدم والتاخر ومنهم من يجعله نبضتين [illegible] الزمان [illegible]
لم الانقباض والانبساط وليس كل [illegible] ان يكون نبضتين والا لكان المنقطع
العائد نبضتين كان يجب ان يعد نبضتين اذا ابتدا فانبسط ثم عاد الى العمق منقبضا ثم عاد
مرة [illegible] انبسط ومنه ذو القرعة والواقع في الوسط المذكوران والفرق بين الواقع في الوسط وبين
العائد [illegible] في القرعة الاولى واما الواقع في الوسط فيكون النبضة الطارئة
فيه في زمان السكون واما القرعة الاولى ومن جملة الاسباب النبض المتشنج والمرتعش والملتوي
الذي كأن خيطا يلتوي ويفتل وهي من باب الاختلاف في التقدم والتاخر والوضع والعرض و
الملتوي يشبه [illegible] المتشنج [illegible] الا ان الاختلاف في الملتوي اخفى وكذلك الخروج عن استواء
الوضع في الشهوق في الملتوي اخفى واما التمدد فهو في المتشنج واضح وربما كان الملتوية الى جانب
واحد [illegible]
حركات النبض اصناف تكاد لا تتناهى ولا احصاها **الفصل الرابع في الطبيعي من اصناف**
النبض كل واحد من الاجناس المذكورة لا يخفى [illegible] زيادة ونقصان فالطبيعي منه هو المعتدل
[illegible] فان الطبيعي فيه هو الزائد [illegible] من الاصناف الاخرى اذا [illegible] للزيادة
[illegible] مثلا فهو طبيعي لاجل القوى واما الاجناس التي لا تحتمل الزيادة والنقصان
فان الطبيعي منها هو المستوي والمنتظم وحيد الوزن **الفصل الخامس في اسباب انواع النبض**
اسباب النبض منها اسباب عامة ضرورية [illegible] داخلة في تقويم النبض وتسمى الماسكة ومنها
اسباب غير داخلة في تقويم النبض فمنها لازمة [illegible] الاحكام النبض وتسمى الاسباب اللازمة
ومنها غير لازمة وتسمى الاسباب المغيرة على الاطلاق والاسباب الماسكة ثلثة القوة الحيوانية المحركة
للنبض التي في القلب [illegible] الالة وهي العروق النابض [illegible]
[illegible] الاعضاء والثالث الحاجة الى التطفية [illegible]
[illegible] هذه الاسباب الماسكة [illegible]
الاسباب اللازمة والمغيرة على الاطلاق **الفصل السادس في موجبات الاسباب الماسكة**
اذا كانت الالة مطاوعة [illegible] والقوة قوية والحاجة الى التطفية شديدة كان النبض عظيما [illegible]
[illegible] على ذلك فان كانت القوة ضعيفة [illegible] صغر النبض لا محالة فان كانت الالة صلبة مع
الحاجة [illegible] كان اصغر والصلابة قد تفعل الصغر ايضا الا ان الصغر الذي سببه الصلابة يحصل
عن الصغر الذي سببه الضعف بانه يكون صلبا ولا يكون ضعيفا ولا يكون في القصر والانخفاض
مفرطا كما يكون عند ضعف القوة وقلة الحاجة ايضا تفعل الصغر ولكن لا [illegible] ضعف ولا شيء
من هذه الامور [illegible] الصغر [illegible] الضعف وصغر الصلابة مع القوة ازيد من صغر عدم الحاجة
مع القوة لان القوة مع عدم الحاجة لا تنقص من العظم شيئا كثيرا اذ لا [illegible] وانما تميل
الى ذلك زيادة على الاعتدال لكثرة لا حاجة اليها فان كانت الحاجة شديدة والقوة قوية [illegible]
لصلابتها [illegible] فلا بد من ان [illegible] فان كانت القوة ضعيفة
[illegible] لا عظيم النبض ولا [illegible] فلا بد من ان [illegible]
[illegible]

قبل فانه ان كان قوى على حمل جملة تحرك والانقباض بنصفين واستحفز والانقباض فانما كثيره
تحرك كل قسم كانه يتجدد عليه تردد او تحلله بلا سكون وان كان تحليا فيما الظهر الا ان يكون
في غاية الضعف قريب وتتشكل كبعض نبض فان كانت القوة قوية والالة مطاوعة لكن الحاجة
شديدة اكثر من الشدة الشديدة فان القوة تتخلص مع العظم بسرعة وان كانت الحاجة اشد فعلت
مع العظم والسرعة التواتر والطول معا اما بالحقيقة فاسباب العظم اذا منع مانع عن الاسراع
والشهوق كصلابة الالة لا ما قد بين الاستعراض والشهوق وكما قد اللحم والجلد المانعين الشهوق
واما بالعرض فقد يعين عليه الهزال والقرب فكذلك ما املا الهزال فبيل الطبيعة تنبيه على السالف مستوى
او شدة لين الالة والتواتر سببه ضعف القوة وكثرة حاجة بحرارة والتفاوت سببه قوة قد طفت الحاجة في
العظم او برد شديد قلل من الحاجة او ما من سقوط القوة ومشارفة الهلاك واسباب ضعف النبض
من المغيرات الصورة الاول والاستفراغ والتحلل والخلط الردى والرياضة المفرطة وحركات الاخلاط
وملاقاتها الاعضاء شديدة الحس ومجاورة القلب وجميع ما يحلل واسباب صلابة النبض يبس جرم العرق
او شدة تمدد او شدة برد مجمد وقد يصلب النبض في الحمايات الشديدة المجاهدة وبعد الاعضاء نحو
جهة دفع الطبيعة واسباب لينه الاسباب الرطبة الطبيعية كالغذاء او المرطبة المرضية كالاستسقاء
او النوم لينه بطبعه ولا مرضية كالاستحمام وسبب اختلاف النبض مع ثبات القوة ثقل مادة من
طعام او خلط وبع ضعف القوة مجاهدة العلة والمرض ومن اسباب الاختلاف امتلاء العروق من
الدم ومثل هذا يزيله الفصد كل شدة ما يوجب الاختلاف ان يكون الدم ...ا المدوح الحار في
السوداوي وحصرها اذا كان هذا المذكور قريب من القلب ومن اسبابها التي الى الخفقان ... النبض
خفقا نا وسبب المشارق اختلاف المنتوب في جرم العرق في عقيده في حاجته ونضجه والاختلاف احوال
العرق في صلابته ولينه وورم في الاعضاء العصبانية وسود والقوة عين سببه شدة القوة والحاجة
وصلابة الالة فلا انقطاع مع لما تكلفها القوة من الانبساط دفعة واحدة لكن ربما تتقطع شيئا فشيئا لترد
فلا انتظام في ملحقتها باخرى وحصوصا اذا زادت الحاجة وضعف سبب النبض الفارى ان يكون القوة
ضعيفة فاشتدت الحاجة الى استراحة تريح ومن استراحة الى الحساب والثابت على حال واحدة لا
على ضعف القوة وذنب الفار ومما اشبهه اذا دل على قوة ما وعلى ان الضعف ليس في الغاية ولعادة
الذنب المتعلق في الناقص الذنب الراجع وسبب ذات العدد اعيا القوة واستراحتها او قاصر عن
نحوه اليه النفس والطبيعة وقصده وسبب النبض المتشنج حركات فيها بعضر في القوة ووداه في قوام
الالة والنبض المرتعش حدث من قوة من الصلب وحاجته شديدة ومن دون ذلك لا يجب ارتعاده
والموجى فقد يكون سببه ضعف القوة في الاكثر لما يمكن ان يبسط الانبساط بعد شيئ وليس الالة فقد يكون
سببا الدودي ان لم يكن القوة شديدة الضعف لان الالة الرطبة اللينة لا تقبل الحز والتحريك النافذ في
جزء جزء قبل السابق الصلب فان اليبيسة تتحق القوة لا تكاد والصلابة لا يبتنيس لحركة آخرة من
تحركه اوله واما الرطب اللين فقد يجوز ان يتحرك منه جزء لا ينفعل عن حركته جزاء لرطوبة متوليه
الانفصال ولا التساوي للحلات في الحد وسبب النبض الدودي والنملي شدة الضعف حتى يخرج الماء
ربما توالحلات في اجزاء النبض لان القوة لا تستطيع بسط الالة دفعة واحدة بل شيئا بعد شيئ وسبب
النبض الردي والوزن اما اذا كان النقص في احوال زمان السكون فهو زيادة الحاجة واما ان كان في
احوال زمان الحركة فهو زيادة الضعف او عدم الحاجة واما نقص زمان الحركة فبسبب سرعة الانقباض

فهو غير هذا وسبب النبض الحالي والحار والبارد والشاهق والمنخفض ظاهر الفصل السابع

في نبض

في نبض الاسنان والذكورة والاناث

نبض الذكور لشدة قوتهم وحاجتهم اعظم واقوى
كثيرا ولان حاجتهم سيرتب العظم فنبضهم ابطا من نبض النساء واشد تفاوتا وزيادة الامر الاكثر وكل جهة
نبث فيه القوة وسواء نبض ان يشرع لا محاله لان السرعة قبل التواتر فلذلك كان نبض
الرجال ابطا فلذلك هو اشد تفاوتا ونبض الصبيان اللين للرطوبة واضعف واشد تواترا لان الحرارة
فيهم القوية لبست بقوية فانهم عن مستكمل بعد ونبض الصبيان على قياس مقادير اجسامهم عظيم لان
الته شديدة اللين وحاجتهم شديدة وليست قوتهم بالنسبة الى مقادير ابدانهم ضعيفة لان
ابدانهم صغيرة ... مقاديرها الا ان نبضهم بالقياس الى نبض المستكملين ليس بعظيم وكذا اسرع واشد
تواترا للحاجة فان الصبيان يكثر فيهم اجتماع البخار الدخاني لكثرة هضمهم وحرارة فيهم وكثرة لذلك
حاجتهم الى اخراجه والى ترويح حارهم الغريزي واما نبض الشبان فراه في العظم وليس زائدا في السرعة
بل هو اميل نبض هذا الى التواتر وذاهب الى التفاوت لكن نبض الذين هم في اول الشباب اعظم ونبض الذين
في اوسط الشباب اقوى وقد كتبنا ان الحرارة في الصبيان والشبان غريزية من المقدار فيكون الحاجة
فيهما متقاربة لكن القوة في الشبان زائدة مع ليق بالعظم ... السرعة والتواتر وملاك الامر في اخا
العظم هو القوة واما الحاجة فقاعدة واما الالة فمعينة ونبض الكهول ... الضعف واقل سرعة
لذلك ايضا ولعدم الحاجة وصفة ذلك اشد تفاوتا ونبض الشيوخ ... السن صغير متفاوت
بطيء وربما كان لينا بسبب الرطوبة الغريبة لا الغريزية

الفصل الثامن في نبض المتصف

المزاج الحار اشد حاجة فان ساعدت القوة والالة كان النبض عظيما وان خالف احدهما كان على ما فصل
فيما سلف وان كان الحار من جوهر مزاج طبيعيا كان المزاج فيما صحيحا والقوة قوية جدا وطبعي ان
الحرارة الغريزية توجب زيادتها ايضا في القوة بالغذاء المعتدل يوجب القوة في جوهر الروح والنها من
في النفس والحرارة الناقصة سوء المزاج كلما ازدادت شدة ازدادت القوة ضعفا واما المزاج البارد
فيميل النبض الى جهات النقصان مثل الصغر خصوصا والبطء والتفاوت فان كانت الالة لينة كانت
عرضها نافيا وكذلك بطؤها وتفاوتها وان كانت صلبة كان نقصان ذلك والضعف الذي يوجد فيه
سوء المزاج البارد اكثر من الذي يوجد في سوء المزاج الحار لان الحار اشد موافقة للغريزة واما المزاج الرطب
فيتبعه الموجية والاستعراض والمابس يتبعه الضيق والصلابة وان كانت القوة قوية والحاجة شديدة
حدث ذلك القرع عن الشدة والمرضي ثم لا شك ان ركب على حفظ الاصول فقد عرض الانسان واحد
ان يختلف مزاج شقيه فيكون احد شقيه بارد والاخر حار الا ان عرض لان يكون بعضا شقيه مختلف
الاختلافات التي توجبه الحرارة والبرودة فيكون الجانب الحار نبضه نبض المزاج الحار والجانب البارد
نبضه نبض المزاج البارد ... هذا يظهر ان النبض في ... بسائطه وانما ينبعث على سبيل تنبه وحركة
القلب لا على سبيل انبساط وانقباض من جرم الشريان نفسه

الفصل التاسع في نبض

الفصول اما الربيع فيكون النبض فيه معتدلا في كل شيء وزائدا في القوة واما في الصيف فيكون
سريعا متواترا للحاجة صغيرا ضعيفا لانحلال القوة بتحلل الروح بالحرارة الخارجية المستولية المفرطة
واما في الشتاء فيكون اشد تفاوتا وابطاء وضعفا ما ثم صغيرا لان القوة تضعف وفي بعض الابدان
معها ان تنحقن الحرارة في العمق فيجتمع وتقوى القوة وذلك اذا كان المزاج الحار غالبا وربما البرد
لا يفعل هذا الا بعد بزوده اما في الخريف فيكون النبض مختلفا والى الضعف ما هو لانه احلا فيه
بسبب كثرة استحالة المزاج العرضي في الخريف تارة الى الحر وتارة الى البرد واما ضعفه فلذلك ايضا
فان المزاج المختلف في كل وقت اشد نكاية من المتشابه المستوى وان كان رديا ولان الخريف زمان ينقص

الامزجة

لطبيعة الحسية لان الحرارة تضعف واليبس يشتد واما نبض الفصول التي من الفصول فاعتبر بما يناسب الفصول
التي تكنفها **الفصل العاشر في نبض البلدان** من البلدان ربيعية
معتدلة ومنها حارة صيفية ومنها باردة شتوية ومنها يابسة خريفية فيكون احكام النبض فيها على
قياس ما عرفت من نبض الفصول **الفصل الحادي عشر في النبض الذي يوجبه المتناول**
المتناول يغير حال النبض بكميته وكيفيته فان مال الى التسخين امال الى التبريد
يتفق ذلك كثير الغذاء فحينئذ يصير النبض مختلفا بلا انتظام لثقل الطعام على القوة وكل ثقل يوجب
اختلاف النبض ويصير كما قيل ان سرعته حينئذ تكون اشد من تواتره ... لان
السبب ... وان كان ما نقص الكثرة دون هذا كان الاختلاف منتظما وان كان قليل المقدار كان
النبض اقل اختلافا وعظما وسرعة ولا تتغير تغيرا كثيرا لان المادة قليلة تنهضم سريعا فان حارت
القوة وضعفت من الاكثار والامتلاء لا سيما ان كان ... يضاد القصر والتفاوت آخر الاوقات
قوت الطبيعة على الهضم والاغذية ... النبض معتدلا والشراب خمرته معا فان الكثير وان كان
يوجب الاختلاف فلا يوجب منه قدرا يعتد به فقد زادت حفظ حرارة نظيره من الاغذية لصلاح جوهره
ولطافته ورقته وحقيقته واما اذا كان الشراب باردا بالفعل فيوجب ما يوجبه الباردات من التصغير
وايجاب التفاوت والبطء لما ابرد سريع تنفيذه ... في البدن او شك ان تزول ما اوجبه
الباردات من التصغير وايجاب التفاوت والشراب اذا نفذ في البدن وصار الى ... جاعة
الغريزية وكان قويا حارا سريعا وان شرب باردا ... الكثيرا ما لا يبلغه غيره من المشروبات لان نفاذه
الى ان يسخن فلا يتعدد منه بعرقه ويصير بادنا الى التنفيذ قبل ان ... وضرر ذلك عظيم
خصوصا بالابدان المستعدة للتعرق وليس كثيرا ... اذا تعدد سخنا فانه لا يبلغ تسخينه في اول
الامر ... تكا ... بالتقطيع بل الطبيعة يلقاه بالتوزيع والتفريق والتحليل واما البارد فربما اهدت الطبيعة
ولحمد قويتها قبل ان تهضمه بالتوزيع والتفريق والتحليل فههنا ما يوجبه الشراب كثرة المقدار مع الحرارة
والبرودة واما اذا اعتبرت حينئذ قوته فلها احكام اخرى لانه ربما ... الاصحاء ... للقوة مما يزيد
في جوهر الروح بالشرط واما التبريد والتسخين الكائن منه وان كان ضار ... الى اكثر الابدان فكل واحد
منهما قد ينفع ... فان الاشياء الباردة قد تقوي الذين بهم سوء مزاج حار كما ذكرنا في النبض
ان ما ... يقوي الحرارة ... وما ... يقوي البرودة ... الشراب من طريق ... الطبع وباردة
الطبع يقوي ... ضعف اخرى وليس كل ... الا ان ... التي بها ... الروح فان ذلك ... فان كان ... في ... قوة وان ... قد ضعفت
تقويته بحسب ذلك فيكون تغييره للنبض بحسب ذلك الا انه قوي زاد النبض قوة وان سخن زاد
في العظم وان برد نقص من العظم في اكثر الامر وزيد في القوة وليس بقوة كالذي يزيد في العظم حتى يزيد
في السرعة واما الماء فهو بما ينفذ الغذاء ... يقوي ويجعل شبيها ... لا يسخن ... غير يبلغ
مبلغ الخمر في زيادة العظم **الفصل الثاني عشر في موجبات النوم واليقظة**
اما النبض في النوم فيختلف احكامه بحسب الوقت من النوم وبحسب حال الهضم فالنبض في اول
النوم صغير ضعيف لان الحرارة الغريزية تتحرك فيه في ذلك الوقت الى الانقباض والغور والى الداخل
والظهور ولا سيما في ذلك الوقت متوجهة بكليتها بحركة النفس لها الى الباطن لهضم الغذاء وانضاج
الفضول ويكون كالمنهزم بالحصر ... لاجتماعه ويكون ايضا اشد ... ان الحرارة وان صعدت
فيها زادت بحسب الاحتقان والاجتماع فقد تقدمت الحركة التي يكون لها في حال اليقظة بحسب الحركة المسخنة

البارِدات

تشتد الحاجة واما الثانية فجهة سوء المزاج والاجتماع والاحتقان المتولد من اول الحال واما الرواقي لحرها
الحرارة الى الفاتر ... الحركة ... من النبض المعتدل ... كثيرا من نبض ... حرارة وعظم
بسبب شبيه بالنوم ... في ماء معتدل البرودة ... فانه وان احدثت حرارة ونضوجا
في ذلك لم يبلغ من تعظيمها القدر ما يبلغه التعب والرياضة القريبة ... لما ... يحدثها
اشد الحرارة من الحركة واما اليقظة فيوجب التسخين بحركة البدن حتى اذا سكن البدن لم يوجب ذلك
فلذا يوجب التسخين بانبعاث الروح الى خارج وحركة اليقظة ... فاذا استمرت الغفلة
في النوم ... لم تزد القوة بالغذاء ... الى الغور الى داخل والى خارج والى
سكون ولذلك تظهر النبض ... لان المزاج يزداد بالغذاء تسخنا ... والامتلاء ازداد
بانفذ ... من الغذاء ... ولكن لان ... ما يزيد في الحاجة ولا ... كونه
هنا الا من ... المحتاج اليه ... فاذا انتبه النائم عاد النبض ضعيفا لان
الحرارة الغريزية ... تحت الفضول التي يحتاجها ان تستفرغ بانواع الاستفراغ ...
النطفة التي منها الرياضة والاستفراغات التي لاجلها ... واما اذا صادف النوم من اول الوقت خلاء
والمعدة ما يقبل عليه ... النبض العظيم والشهوة ... استعداد
وتوجه الحار الطبيعي اما المستيقظ دفعة بسبب مفاجئ فانه يعرض له ان يصير النبض كالمرتعش
متتابعا لانهزام القوة من حيث المفاجئة وتعرض له نبض عظيم سريع متواتر مختلف الى الارتعاش لان
هذه الحركة شبيهة بالقسرية وهي تطلب ايضا لان القوة ... الى ما عرض لها بحدث حركات
مختلفة في النبض لكنه لا يبقى على ذلك زمانا طويلا بل يرجع الى الاعتدال لان سببه وان كان قويا
فانه قليل الثبوت سريع الزوال **الفصل الثالث عشر في احكام نبض الرياضة** اما في ابتداء
الرياضة وما دامت معتدلة فان النبض يعظم ويقوى وذلك لتزيد الحرارة الغريزية وتقويها
وتحارجها لا قوتها الحاجة التي اوجبتها الحركة فان دامت وطالت او كانت وان قصرت شديدة جدا
تحللها الحرارة والقوة فضعف النبض وصغر لانحلال الحار الغريزي لكنه سريع متواتر لاجل ان احد سببي
الحاجة والثاني يضعف القوة فيضعف النبض ويصغر لاجل ان ... المطلوب لا يزال التسخين
... على ... ضعف في القوة ... الرياضة ... ما دام النبض لذلك الضعف
... التواتر فان افرطت وكادت تقارب العطب فلتجتمع سائر الاختلافات ويجمع النبض
الى الدودية ميلا الى التفاوت والبطء مع الضعف والصغر **الفصل الرابع عشر في احكام نبض المستحم**
الاستحمام اما ان يكون بالماء الحار واما ان يكون بالماء البارد والكائن بالماء الحار فانه في
اوله يوجب احكام القوة والحاجة فاذا طال افرط ضعف النبض في السخانة فيكون ضعيفا سريعا
... اما الضعيف ... النبض ... لا ... الحار اذا ... السبب تحللا
الحرارة الغريزية ... عليه ... وربما ... فان غلب حكم
الكيفية العرضية صار النبض سريعا متواترا وان غلب ... صار بطيئا متفاوتا فاذا بلغ التسخين
العرضي ... القوة حتى يقارب الغشي صار النبض ايضا بطيئا متفاوتا واما الاستحمام الكائن
بالماء البارد فان شأنه ... ضعف النبض وصغره ... فان لم ... الحرارة ... زادت
القوة ... واما ... السبب ... النبض ...
... زيد النبض ... الا ان ... القوة فيكون ما ... ذكره **الفصل
الخامس عشر في النبض الكائن في النساء وهي الحبالى** اما الحاجة فيهن فتشتد بسبب مشاركة الولد في التسخين

المستبقى فكأنما تستنشق لحاجتين وللنفسين وأما القوة فلا تزداد ولا محالة ولا أيضاً تنقص كثيراً عن مقايس
الاعتدال وربما ترجحت يسيراً لما يحمل الثقل بحسب احكام القوة المتوسطة والحاجة الشديدة فيعظم
النبض ويسرع ويتواتر

الفصل الثامن عشر في نبض الأوجاع

الوجع يغير النبض تارة لشدته
وأما لكونه في عضو نفيس وأما لطول مدته وأما الوجع إذا كان ابتداؤه يهيج القوة ويحركها إلى المقاومة والدفع
وإلهاب الحرارة فيكون النبض عظيماً سريعاً متواتراً وأشد تواتراً لأن الوجع يقتضي العظيم والسريع فإذا بلغ الوجع
النكاية في القوة لما ذكرنا من الوجوه أخذ يتناقص حتى يصغر ويضعف العظيم والسريع ويخلفهما أولاً شبه
التماثل ثم الصغر ثم الضعف والدودية والنملية فإن زاد أدى إلى التفاوت ثم إلى الهلاك

الفصل التاسع عشر في نبض الأورام

الأورام منها حارة تحدث الحمى وذلك لعظمها أو لشرف عضوها فهي تغير النبض في
البدن كله تغير الحمى الذي يختص الحميات من تحديد في موضعه ومنها ما لا يحدث الحمى فيغير النبض الخاص بعضو
الذي هو فيه بالذات ويتأثر من سائر البدن بالعرض على ما هو مقدم كالوجع والورم المغير للنبض
إما أن يغيره بنوعه وإما أن يغيره بوقته وإما أن يغيره بمقداره وإما أن يغيره بالعضو الذي هو فيه
وإما أن يغيره بالعرض الذي يتبعه ويلزمه أما بنوعه فمثل الورم الحار فإنه يوجب بنوعه تغير
شكل النبض الحار فإنه يوجب بنوعه تغير النبض إلى المنشارية والارتعاد والارتعاش والسرعة
والتواتر أما المنشارية فسبب اختلاف بعض الشرايين وصلابتها ولين الموجبة وأما الارتعاش فلدفع الورم
والتواتر فلأنه لم يرد أن يكون من الأسباب ما يمنع منشارية كما في المنشار منها انشارية وتظهر
والورم اللين يجعل النبض موجياً وإن كان باردا جداً جعله طياشاً وأما الصلب فيزيد في
منشاريته وأما الجراح إذا جمع فإنه يصرف النبض من المنشارية إلى الموجية للترطيب والتليين الذي
يحدث في الالتهاب لنقله وأما السرعة والتواتر فكثيراً ما يعرض بسبب الحرارة العارضة بسبب التقيح
بعضها يجب أو يقاربه فأما الورم الحادث الزيد لكانت المنشارية وسائر ما ذكرنا إلى التزيد ويزداد
دائماً في الصلابة التمدد الزائد وفي الارتعاش بالوجع وإذا قارب المنتهى تزايدت الأعراض كلها
إلا ما يتبع القوة فإنها تضعف في النبض فيزداد التواتر والسرعة فيه ثم إن طالت طالت السرعة
وقاربت فإذا تحلل تحللاً واحداً ترى النبض بان وضع من القوة من الثقل وخف ارتعاده يتبعه
نقص من الوجع المتزيد وأما من جهة مقداره فإن العظيم يوجب أن يكون هذه الأحوال أعظم وأزيد
والصغير يوجب أن يكون أقل وأصغر وأما من جهة عضوه فإن الأعضاء العصبانية توجب أن
يكون هذه الأحوال أعظم وأزيد والعصبي يوجب زيادة عظم وشدة اختلاف لاستحالة كان الغالب
فيها من الشريانات كما في الحجاب والرئة ولأنها منها المنشارية لإدمانها القوة والأعضاء اللحمية اللينة
يجعله موجياً كالدماغ والرئة وأما بغير الورم النبض بواسطة العرض فمثل أن ورم الرئة يجعل النبض
حنانياً وورم الكبد ذبولياً وورم الكلى حصرياً وورم العضو المولي للخيق كالمعدة والحجاب مختنقاً

الفصل العشرون في أحكام النبض من قبل العوارض النفسانية

أما الغضب فإنه بما يثير من القوة ويبسط من الروح دفعة يجعل النبض عظيماً شاهقاً جلداً سريعاً متواتراً
ولا يجب أن يقع فيه اختلاف لأن الانفعال متشابه إلا أن يخالطه خوف قائم فيغلب ذلك وكذلك
إن خالطه خجل أو مما زجه من الغضب ويكلف الإنسان من تضمير ويحركها إلى الإيقاع بالمغضوب
عليه وأما اللذة فلأنها تحرك الحار بالروح في فتور يشبه التفضي في المنابر المرتعشة ولا في الحاجة
المتواترة بل إنما يكون عظيمة الحاجة وكان طيباً متفاوتاً وكذلك النبض الأسروري لا يعرض عظمه إلا الأكثر
مع لين ويكون إلى الإبطاء وتفاوت وأما الغم فلأن الحرارة يحصر فيه وتغور والقوة تضعف يجب أن

بصير

النبض

الجملة الثانية البول

بصيراً النبض صغيراً ضعيفاً متفاوتاً مختلفاً وأما الفزع فالمفاجئ منه يجعل النبض سريعاً مرتعداً مختلفاً
غير منتظم والمتدمنه والمتدرج يغير النبض تغيير الغم

الفصل الحادي والعشرون في تغير الأمور الخارجة الطبيعية

تغيرها إما عن حدث بها من سوء مزاج وقد عرفت نبض كل مزاج وأما بأن يضغط
القوة فيصير النبض مختلفاً وإذا كان الضغط شديداً جداً كان بلا انتظام ولا وزن والضاغط هو كل
كثرة ما تحركات وربما أفرط وحده وأما بأن يحل القوة فيصير النبض ضعيفاً وهذا كالوجع الشديد والآلام
النفسانية المفرطة المحللة

الجملة الثانية في البول والبراز وهي ثلاثة عشر فصلاً

الفصل الأول كلام كلي في البول

لا ينبغي أن يوثق بطريق الاستدلال من أحوال البول إلا بعد
مراعاة شرائط يجب أن يكون البول أول بول أصبح عليه ولم يحتبس إلى زمان طويل ومنتصف الليل
ولم يكن صاحبه شرب ماء أو أكل طعاماً ولم يكن تناول مصبغاً من مأكول أو مشروب كالزعفران والخيار شنبر
فإنهما يصبغان إلى الصفرة والحمرة وكالبقول فإنها تصبغ إلى الخضرة وكالمري فإنه يصبغ إلى السواد وكـ
الشراب المسكر فإنه يغير البول إلى لونه ولا الأغذية المسمنة كالحناء فإن المختضب به ربما انصبغ
بوله منه ولا يكون تناول ما يغلظه كما يغلظ الصفراء أو البلغم ولم يكن تناول شيء من المحركات والأعمال
ومن الأحوال الخارجة عن المجرى الطبيعي ما غير من الماء مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب
فإن هذه كلها تصبغ الماء إلى الصفرة والحمرة والجماع فإنه يدسم البول تدسيماً شديداً ومثل القيء والإسهال
فإنهما أيضاً يبدلان الواجب من الماء ورقته وكذلك إذا أتت ساعات عليه فإنه يتغير فيجب أن لا ينظر في البول
بعد ست ساعات لأن دلالته تضعف وقوته تتغير ويختلط رسوبه بعلته وكيف اشتملت الأحوال لا يعد
ساعة وينبغي أن يؤخذ البول بتمامه في قارورة واسعة لا يصيبه شيء ويعتبر ما لا يعتبره الذين
يعدّون القارورة ولا يصيبه شمس ولا ريح تفرقه أو تجمده حتى تمتحن رسوبه فمن الاستدلال
بقليل كما يقال رسوب بالقارورة وملاساته في قارورة ولم يستعمل الأول وأما بول الصبيان
فإنه قليل الدلالة كما قال بقراط ولأن الغالب على أبدانهم اللبن وصبغه ولأن
إلفانيه فيهم ساكنة منتشرة مختلطة لهم من الضعف ومن استعمال النوم الكثير ما يحيل النضج
والمأخذ البول هو الجسم الشفاف الذي جوهره كالزجاج الصافي المستو لأن ألوان البول كلما زادت به
ازداد تلطفاً وكلما نقصت ازداد تصفياً ويحتاج يفارق سائر الذي ما يعرض على الأطباء إلا الامتحان ولذا
يوجد البول في القارورة يجب أن يصان عن الحر والبرد والشمس والريح لأن نظافته في العضو من غير
أن يقع عليه الشعاع بل يستر من الشعاع فيقيد حكم عليه من الأعراض التي نرى فيه ويعلم أن الدلالة
الأولية للبول هي على حال الكبد ومسالك الماء ثم على أحوال العروق وبتوسطها يدل على أمراض
أخرى ولا يصح ولا يدل ما يدل على الكبد خصوصاً على أحوال حدبته والدلائل المأخوذة من البول منتزعة
من أجناس سبعة جنس اللون وجنس القوام وجنس الصفاء والكدورة وجنس الرسوب وجنس المقدار
في القلة والكثرة وجنس الرائحة وجنس الزبد ومن الناس من يدخل في هذه الأجناس جنس اللمس
وجنس الطعم ونحن قد أسقطنا هما وجعلنا جنس الصفاء والكدورة داخلاً في جنس القوام ونورد المعرفة و
حسبه والفرق بين هذا الجنس وجنس القوام أنه قد يكون غليظ القوام صافياً مثل بياض البيض ومثل
بعض السيالات اللعابية ومثل الزيت وقد يكون رقيق القوام كدراً كالماء الكدر فإنه أرق كثيراً من
بياض البيض وسبب الكدورة مخالطة أجزاء غريبة اللون ذكى أو ملونة بلون آخر يحجبه الشفاف
ومن الأشفاف ولا يختص هو بانفراده يفارق الرسوب لأن الرسوب قد تميز الجنس ويفارق اللون
بأن اللون قائم في جوهر الرطوبة وأشد منه مخالطة

الفصل الثاني في دلائل ألوان البول

من اللون

البول طبقات الصفرة كالتبني ثم الاترجي ثم الاشقر ثم الاصفر الناري ثم الناري الذي يشبه صبغ
الزعفران وهو الاصفر المشبع ثم الزعفراني الذي يشبه شعره وهذا هو اللون الذي يقال له الاحمر
الناري ثم النارنجي الذي يشبه صبغ الزعفران وهو الاصفر المشبع الناصع وربما يعد الاترجي وكله
يدل على الحرارة ويختلف بحسب درجاتها وقد يوجبها الحركات الشديدة والاوجاع والجوع وانقطاع
مادة الماء المشروب ويعد منه الطبقات المذكورة طبقات الحمرة كالاصهب والوردي والاحمر
القاني والاحمر الاسود وكلها تدل على غلبة الدم وكلما اضربت الى الزعفرانية فالاغلب الحرارة
وكلما ضربت الى القتمة فالدم اغلب ولما نبهنا [illegible] تدل على الحرارة من الاخلاط الاخر كان الدم في غيبتها احمر
من الدم ويكون لون الماء في الامراض الحادة الحمرة ضاربا الى الزعفرانية [illegible] فان كانت هنالك
رقة دل على [illegible] النضج وانما بدا لم يظهر في التمام واذا اشتدت الصفرة الحقنا النارية والى
النهاية منها فالحرارة قد تناهت في الازدياد وذلك هو الصفرة الناصعة فان زادت صبغا فالحرارة في
النقصان ويعد [illegible] في الامراض الحادة الدموية كالدم [illegible] من بحران يكون هنالك انفتاح عرق
فيدل على [illegible] واذا [illegible] قليلا قليلا كان مع [illegible] انصباب الدم من
المحاجم [illegible] في الحميات الحادة والمختلطة
[illegible] كثيرا ما يكون دليل بحران وافراق الاول [illegible] قبل وقت البحران فيكون حينئذ
دليل [illegible] وكذلك اذا [illegible] الى [illegible] بعد البحران [illegible] البرقان فكلما كان البول اشد حمرة حتى
يضرب الى السواد ويصبغ الثوب صبغا [illegible] وكلما كان اكثر [illegible] فان كان البول فيه بياض
او كان احمر قليل الحمرة والبرقان [illegible] الاستسقاء والجوع ما يكره [illegible] البول [illegible] طبقات
الخضرة مثل البول الذي يضرب الى الفستقية ثم الزنجاري ثم الاسمانجوني ثم النيلي ثم الكراثي اما الفستقي
فانه يدل على برد وكذلك ما فيه خضرة الا الزنجاري والكراثي فانهما يدلان على احتراق شديد والكراثي
اسلم من الزنجاري والزنجاري [illegible] يدل على تشنج والصبيان يدل البول الاخضر [illegible] على تشنج
واما الاسمانجوني فانه يدل على البرد الشديد في اكثر الامر [illegible] بول اخضر [illegible] يدل على برد
السوداء ان كان معه [illegible] ولا يخف على صاحبه والزنجاري شديد الدلالة على
التلف واما طبقات الوان الاسود فمنها اسود مائل الى السواد [illegible] الزعفرانية كما في البرقان ويدل
على [illegible] الصفراء واحتراقها [illegible] على السوداء الحادث من الصفراء وعلى البرقان ومنها اسود احمر
الصبر ويدل على السوداء الدموية واسود [illegible] من الخضرة والسلقية ويدل على السوداء الصرفة والبول
الاسود في الجملة يدل اما على شدة احتراق واما على شدة برد واما على موت من الغريزة وانهزام واما
على بحران يدفع من الطبيعة الفضول السوداوية ويستدل على الكائن من الاحتراق بان يكون هنالك
احتراق شديد ويكون قد تقدمه بول اصفر واحمر ويكون الثفل فيه [illegible] يميل الى الاسود [illegible]
المكثر ولا يكون شديد السواد بل يضرب الى زعفرانية وصفرة او قتمة فان كان يضرب الى الصفرة
دل كثيرا على البرقان ويستدل على الكائن من البرد بان يكون قد تقدمه بول مائل الى الخضرة والكمودة ويكون
الثفل قليلا مجتمعا [illegible] ويكون السواد اخلص [illegible] بين المزاجين انه اذا كان مع البول
الاسود شدة قوة من [illegible] كان دالا على الحرارة وان كان معه عدم [illegible] وضعف من قوتها
كان دالا على البرودة فاما اذا اندفعت الطبيعة [illegible] ويستدل على الحادث لسقوط القوة
بما يصحبه من سقوط القوة واختلالها ويستدل على الكائن على سبيل [illegible] والبحران كما يكون في [illegible]
الربع واختلال الطحال واوجاع الرحم والظهر والحميات السوداوية النهارية والليلية والافات العارضة

من

من احساس الطمث واحتباس الفصاد سيلانه من المقعدة وخصوصا اذا اعانت الطبيعة او الصناعة
بالادرار وكما يصيب النساء اللواتي قد احتبس طمثهن [illegible] الطبيعة [illegible] الدم بان يكون قد [illegible]
[illegible] في [illegible] النفث [illegible] وكون كثير [illegible] واما اذا لم يكن هكذا فان البول
الاسود مما انه يدل خصوصا في الامراض الحادة ولا سيما اذا كان مقداره قليلا [illegible] من قلة
الرطوبة فقد افناها الاحتراق وكلما كان اغلظ كان اردأ وكلما كان ارق وهو اقل رداءة وقد [illegible]
تبال [illegible] سوداء احمر فاما بسبب شرب شراب ببذر الصعتر لم [illegible] الطبيعة اصلا [illegible]
يعقد الاحتراق فيه [illegible] كان دليل بحران صالح في الامراض الحادة ايضا مثل ان يبول المريض رقيقا
وفيه [illegible] نواحي مختلفة فانه كثيرا ما يدل على صداع وسهر وضيق واختلاط عقل [illegible]
قليلا قليلا في زمان طويل وكان حاد البحران وكان في الحميات فانه حينئذ شديد الدلالة على الهلاك
والاختلاط في العقل واذا كان هناك سهر وضيق واختلاط عقل وصداع دل على [illegible]
ان يكون سببا للعمى [illegible] البول الاسود ايضا ردي في [illegible] والنساء اذا كانت
هناك احتراق شديد [illegible] سائر العلامات البول الاسود في [illegible] اصلاح [illegible]
الارحام مع فساد عظيم وكذلك في النساء البول الاسود بعد [illegible] يدل على تشنج [illegible]
الاسود في ابتداء الحميات قتال وكذلك الذي في نهايتها اذا لم يصحبه خف ولم يكن دليلا على بحران
واما البول الابيض فقد يفهم منه معنيان احدهما ان يكون رقيقا مشفا فان الناس قد يسمون المشف
ابيض كما يسمون الزجاج الصافي والبلور الصافي ابيض والثاني الابيض بالحقيقة وهو الذي له
لون مفرق للبصر مثل اللبن [illegible] هذا لا يكون مشفا تنفذ فيه البصر لان الاشفاف الحقيقي هو
عدم الالوان كلها فالابيض بمعنى المشف دال على برد [illegible] من النضج وان كان مع غلظ دل على
بلغم واما الابيض الحقيقي فلا يكون الا مع غلظ فمن ذلك ما يكون بياضه بياضا مخاطيا ويدل على
كثرة بلغم [illegible] ومنه ما بياضه بياض [illegible] ويدل على ذوبان الشحم ومنه ما بياضه بياض [illegible]
ويدل على [illegible] بلغم وعلى [illegible] واقع او [illegible] ومنه ما بياضه بياض [illegible] ويدل على
[illegible] الات البول وان لم يكن مع [illegible] المادة الكثيرة الخام [illegible] كان [illegible]
[illegible] ما يشبه المني وربما كان [illegible] الامراض [illegible] الاحشاء [illegible]
الزجاجي واذا كان البول يشبهها [illegible] على سبيل البحران ولا [illegible] فانه
[illegible] او فالج واذا كان البول ابيض في جميع اوقات [illegible] ان [illegible] الرابع البول
الرصاصي [illegible] والبول ايضا في الامراض الحادة [illegible] وبياض البول في الحميات
الحادة كيف كان [illegible] عدم الصبغ يدل على ان الصفراء مال الى عضو [illegible]
والكزاز [illegible] الى ناحية الراس وكذلك اذا كان البول رقيقا في الحميات ثم ابيض [illegible]
على اختلاط عقل يكون واذا دام البول [illegible] على لون البياض دل على عدم النضج [illegible]
[illegible] في الحميات الحادة [illegible] واعلم انه قد يكون [illegible] ابيض [illegible]
[illegible] المزاج بارد [illegible] فان الصفراء اذا [illegible] من مسالك البول [illegible] البول
ابيض [illegible] ان [illegible] البول الابيض فان كانت [illegible]
[illegible] فاعلم ان المادة الحادة مالت الى الباطن [illegible] ان اللون [illegible]
بالعرض [illegible] ولا الباطن [illegible] فاعلم انه [illegible] الصفراء واذا كان البول [illegible]
[illegible] وكان هناك دلائل السلامة [illegible] السرسام ونحوه فاعلم ان المادة الحادة [illegible]

الاخيرة لاسيما عرض الانضاج واما العلة في كون البول في الامراض البارده احمر اللون فبعضه
احتباس وباما شده الوجع وتحليله الصفراء مثل ما يعرض في القولنج البارد واما شده وقعت من
غلبه البلغم في المجرى الذي بين المرارة والامعاء فليس يجب المرار الى الامعاء الانصباب الطبيعي
المعتاد بل ينصرف الى ما انقسم البول والخروج معه كما يعرض احيانا في القولنج البارد واما الضعف
الكبد وتقصور قوتها عن التميز من المائية والدم كما يكون في الاستسقاء البارد وفي امراض
ضعف الكبد في الاكثر يكون البول شبيها بغسالة اللحم الطري واما للاحتقانات التي توجب السدد
فتعرض في البلغمية في العروق لعسر نفوذ ما يجتمع وعلامتها ان يكون [illegible] على الوجه
المذكور ثم يكون مصبغا صبغا ضعيفا غير مشرق فان الصفراوي يكون مصبغا مشرقا وكثيرا ما
يكون البول شفافا في الامراض [illegible] كما يعرض في البرقان البول بعد الطعام [illegible]
وما زال كذلك حتى يحدث الهضم فيأخذ في الصبغ ولذلك ما يكون بول اصحاب السهر اصفى
وتبين عليه علل الاختناق العرضي [illegible] غير مشرق [illegible] النضج والصبغ الاحمر
في الامراض الحاده افضل من الناري والابيض [illegible] خير من الناري والاحمر [illegible]
ايا كان من الاحمر الصفراوي والاحمر الصفراوي ايضا ليس [illegible] ان كان الصفراوي ساكنا [illegible]
ان كان متحركا والبول الاحمر في امراض الكلية ردي فانه يدل في الاكثر على ورم حار [illegible]
الامراض بخلافه واذا ابيض البول في الامراض الحاده بالاحمر بقي كذلك ولم يرسب فيه
منه الاهلاك ويدل على ورم الكلى وان كان كدرا مع الحمره وبقي كذلك دل على ورم الكبد
وضعف الحار الغريزي ومن الوان البول الوان مركبه من ذلك اللون المشبه بغسالة اللحم الطري
ويشبه [illegible] وقد يكون من ضعف الكبد وقد يكون من كثرة الدم واكثره من ضعف
الكبد من اي سوء مزاج غلب ويدل على ضعف الهضم وانحلال القوه فان كانت القوه قويه
فليس الا من كثرة الدم وزيادته على المبلغ الذي يفي القوه المميزه حسن تميزه بكماله ومن الوان البول
الزنجاري وهو صفرة غالبة [illegible] ويشبه الزيت [illegible] مع برقان دسمي [illegible] مع
النضج الى الغلظ [illegible] وفي اكثر الاحوال يدل على الشدة ولا يدل على الخير والنضج والصلاح وربما
دل في [illegible] على استفراغ سواد [illegible] على سبيل البحران وهذه انما يكون اذا عقبه راحه والجمود
منه ما كان مع دسومة [illegible] وخصوصا للبول منه قليلا قليلا واذا خالطه شيء [illegible] المجمد
الطري فهو اردى وهذا اكثر في الاستسقاء والسل والقولنج الردي وربما تعقب الزنجاري [illegible]
[illegible] ما كان [illegible] وكثيرا ما دل البول الزنجاري [illegible] على ان المريض يموت في السابع
اعني في الامراض الحاده وبالجمله فان البول الزنجي [illegible] اصناف اما ان يكون كله اسود او يكون
اسفله فقط او يكون اعلاه دسما وايضا فانه اما ان يكون زنجيا في لونه فقط كما في السل وخصوصا
في اول امره او في قوامه فقط او فيهما جميعا كما يكون في علل الكلى وفي كل السل واخره ومن ذلك [illegible]
وهو ردي [illegible] لا يدل على احتراق [illegible] وقد يكون لونه احمر يخالطه سواد فيدل على الحميات المركبة
والحميات التي من الاخلاط المختلطة فان كان اصفى وكان السواد [illegible] دل على [illegible] الجنب

الفصل الثالث في قوام البول [illegible]

قوام البول

اما ان يكون رقيقا واما ان يكون غليظا واما ان يكون معتدلا والرقيق منه [illegible] على عدم النضج [illegible]
او على السدد في العروق او على ضعف الكلى [illegible] مجاري البول فلا يجذب الا الرقيق ويجذب [illegible] الا
الرقيق المطيع المندفع او على كثرة شرب الماء او على المزاج الشديد البرد [illegible] في الامراض الحادة [illegible]

ضعف

ضعف القوة الهاضمة وعدم النضج وربما دل على ضعف سائر القوى حتى لا تتصرف في الماء البتة
بل [illegible] كما يأخذ والبول الرقيق على هذه الصفة من الصبيان اردى في الشبان لان الصبيان [illegible]
الطبيعي اغلظ من بول الشبان لانهم اكثر رطوبة ولان اغذيتهم للرطوبات اجلب لانما يحتاج الى فضل
ماده بسبب الاستنماء فانا نرى بولهم في الحميات الحاده [illegible] الطبيعية
جدا واستمرار ذلك بهم يدل على العطب فاما اذا دام دل على الهلاك الا ان يرافقه علامات صالحة
وثبات قوة [illegible] يدل على خراج يحدث وخصوصا تحت [illegible] الكبد وكذلك اذا دام هنا بلا اعياء
لا يستحيل [illegible] دل على ورم حدث حيث فيه الوجع وفي الاكثر يعرض [illegible]
مع ذلك يرجع في القطن [illegible] الكلى فيدل على [illegible] فان لم يحس بذلك الوجع والثقل
ناحيه [illegible] ورقة البول عند البحران بلا تدريج منذر [illegible]
واما البول الغليظ جدا فانه يدل في اكثر الاحوال على عدم النضج وفي اقلها على نضج اخلاط غليظه
[illegible] ويكون في منتهى حميات خلطية [illegible] واكثره لانه في الامراض الحاده يدل على الشر
لكن دوام الرقة على الشر ادل فان الغليظ يدل على هضم ما هو الذي [illegible] القوام فيها وانما يدل على
هضم واستقلال من القوه بالنضج [illegible] وربما دل على فساد المادة وكثرتها [illegible] عن
النضج [illegible] الراسب يدل على الشر [illegible] على الغالب من الامرين [illegible]
من زيادة الضعف والاسلم من البول الغليظ في الحميات ما يستفرغ منه شيء كثير [illegible] واما الذي
يستفرغ قليلا قليلا فهو دليل على كثرة اخلاط وضعف قوة والنافع منه ما يعقبه راحه [illegible]
مقارب للراحه واذا استحال الرقيق الى الغليظ في الامراض الحاده ولم يعقبه راحه دل على [illegible]
والصحيح انما دام [illegible] البول الغليظ [illegible] في نواحي الراس [illegible] فهو منذر بالحمى
وربما كان ذلك [illegible] بنواحي مسالك البول وانما كانت الرقه والغلظ
جميعا يدلان على عدم النضج [illegible] اعتدال القوام فالغليظ يحتاج ان ينهضم الى الرقه والرقيق
يحتاج ان ينضج الى الثخن والبول الغليظ كما قلنا فيما سلف قد يكون [illegible] وقد يكون
كدرا والفرق بين الغليظ المشف وبين الرقيق ان الغليظ المشف اذا [illegible] بالتحريك لم [illegible] اجزاؤه
[illegible] فيه امواج [illegible] واذا [illegible] كثير النفاخات [illegible]
[illegible] او صفراء [illegible] كان [illegible] الى الصفره واذا [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] والرقيق الذي يكون فيه النضج
بعد ان سبقه [illegible] النضج ما لا [illegible] ولا [illegible] من اخلاط [illegible] فان [illegible]
[illegible] الانضاج [illegible] والنضج [illegible] وكذلك البول الرقيق الا
اذا دام في [illegible] المرض الحار دل على الشر وعلى قصور القوه [illegible] رقيقا وهناك
اختلاف [illegible] من الحمره والصفره فاحذر من [illegible] وان كان رقيقا فيها [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] البول الغليظ في الامراض الحادة يدل على كثرة
الاخلاط وربما دل على الذوبان وهو [illegible] وبالجملة [illegible] البول [illegible]
مع [illegible] اختلفت فيه كانت كدرة [illegible] في انفصال بعضها عن بعض [illegible]
[illegible] الاحوال [illegible] اما ان [illegible] رقيقا ثم غلظ [illegible] على ان الطبيعة [illegible]
بنضج لكن المادة [illegible] من كل وجه [illegible] وربما دل على [illegible] واما ان [illegible]
غليظا ثم يصفو [illegible] الطبيعة قد قهرت المادة [illegible] نضجتها وكلما كان

الصفا اكدر الرسوب او نتن واسرع فهو على النضج ادل والحال المتوسط بين الاولى والاخرى دلت على ان الطبيعة قوية والقوة باقية حتى تستكمل بقية الانضاج التام وان لم تكن القوة باقية خيف ان يسبق الهلاك النضج واما الطال الذي لم يكن علامة محمودا بدو صلاح لانه يدل على ثوران وعلى رياح حادثة والذي يأخذ من الرقة الى الخثورة ويستمر خير من الواقف على الخثورة في كثير من الاوقات وكثيرا ما يغلظ البول ويكون سقوط القوة لا لنضج الطبيعة واما البول الذي كثيرا ما شاهدت سمي بالنضج فهو دليل عدم النضج البتة البول الغليظ جملة ما كان سهل الخروج كثير الانتفاع بما ... واذا كانت بالعليل ثم اخذت ... على التدريج مع وزاره فذلك محمود وربما كان عقيب ... واكثر الغليظ القليل دليل خير وذلك اذا انعقد الغليظ الكدر الذي كان يبال قليلا قليلا ... بولا كثيرا بسهولة فان هذا كثيرا ما يحل العلة سواء كانت العلة شيئا من الحميات الحادة او غيرها من الامراض الامتلائية او كان امتلاء لم يحدث بعد معه مرض ظاهر ومن هذا ضرب من البول نادر البول الطبيعي في اكثر ما اذ يكون في الغليظ للحيات ... وتقل لو اكثره وعظمه سهولة الخروج وقد يدل احيانا على القيح لا انه على كثرة الاخلاط وضعف القوة ويدل على عسر الخروج وقلما يخرج البول الغليظ الجيد الذي من بحران لامراض الحادة والحميات المختلفة لا ... فيه الاستواء فان الطبيعة ... المدفع البول المنتن ... على كثرة الاخلاط مع استعمال من ... البول الغليظ الذي لم ... على حصاة البول الغليظ الدال على انحدار ... يستدل عليه بما يخالطه ... اما ما عن القيح كالقيح ويدل عليه الرائحة المنتنة والاجزاء المتفصلة ... وغير ذلك ... وامّا ما ... فان تكون ... او الكلية او الكبد ... على الانحدار من الورم وان كان ... الطرف فهو من حدبة الكبد او ... كذلك فالورم في تقعيرها وان كان ... بالشي ويجتمع في اعضاء الصدر ... من ناحية الشريان العظيم واذا كان في ذلك الذي عن المدة نضجا كان محمودا وربما ... بالرياضة ... والصدر ... وهذا الذي ... وان كان ايضا في الكبد ... وربما كان غلظ البول ... لا يكون هذا الغلظ نضجا والذي عن الانحدار يكون صحيحا وان كان ذلك البول مع اختلاط الاسود وكان معه وجع في ناحية ... فهو من ناحية الطحال وعلى هذا القياس ان كان فوق السرة واعلى البطن فهو من ناحية المعدة واكثر ذلك يكون من الكبد ... البول ... واذا سقطت ... الرذ فكانه ... البول الكدر الشبيه بلون التراب ... او ما ... في ... اصحاب ... حادة من ... والبول الذي يشبه ابوال الحمر وابوال الدواب ... يدل على ... اخلاط ... واكثر ... حرارة ... العضو ... فان ذا كان في ... على الصداع ... الكائن او الحال ... اذا دام على ... والبول الذي يشبه لون ... ما ... على ... ذلك ... قال بعضهم ... اذا كان في ... البول ... المرض وان كان ... جميع ... الموت ... البول المختلف الاجزاء كالكائن ... الاحوال ... على ... الطبيعة ... والبول الذي ... كالخيوط ... بعضها ببعض ... على ... الجماع

الفصل الرابع في دلائل رائحة البول قال ... مريض ... تدل على ... رائحة ... وهو ان كان البول ... لا رائحة

له البتة دل على ... مزاج ... مفرط ... في الامراض الحادة ... على موت الغريزة فان كانت له رائحة منتنة فان كان هناك النضج كان بسببه جرب او قروح في آلات البول ويستدل عليه بعلامات ذلك فان لم يكن نضج جاز ان يكون من ذلك وجاز ان يكون للعفونة وان كان في الحميات الحادة ولم يكن بسبب اعضاء البول فهو دليل ردي وان كان الى الحموضة دل على ان العفونة هي في اخلاط باردة الجوهر استولى عليها حرارة غريبة واما ان كانت البتة ... فهو دليل الموت لانه يدل على موت الحرارة الغريزية واستيلاء برد في الطبع مع حر غريب والرائحة الضاربة الى الحلاوة تدل على غلبة الدم والمنتنة ... استغراقه ... سوداوية والبول النتن ... اذا دام بالاصحاء دل على حيات تحدث من العفن ... وفي الامراض الحادة اذا فارق البول ... الزوال ... فهو علامة سقوط القوى

الفصل الخامس في دلائل ما يخالط ... من الزبد الزبد يحدث من الرطوبة ... الريح ... في ... البول والريح ... البول ... البول ... الا ... اذا كانت الريح ... الكبد والزبد ... سواده ... على الرقان ... وان كثر يدل على ... وانما ... فان كثر ... على ... فيه ... واما ... ان ... يدل على ... والقب ... على ... الزجاج والزبد ... فان ... على ... الكلي ... ويدل على اخلاط ...

الفصل السادس في دلائل انواع الرسوب نقول اولا ان الاصطلاح بين الاطباء في استعمال لفظة الرسوب والثفل نقد ... عن المجرى ... لا ... رسوب ... الا ما يرسب فقط ... من المائية ... وان ... نقول ان الرسوب قد يستدل به من وجوه من جوهره ومن كميته ومن كيفيته ومن وضع اجزائه ومن مكانه ومن زمانه ومن كيفية مخالطته ... فهو ... اما ان يكون رسوبا طبيعيا محمودا الا على الهضم والنضج الطبيعيين وهو ابيض ... الاجزاء متشابهها ... ويجب ان يكون ... الشكل ... الطفا ... رسوبا ... الورد ... وهذا الذي على نضج المادة ... البدن ... لما ... البيضا ... القوام على نضج ... وكون المدة ... الرسوب ... فان ذات الصبغ والاستواء لا ... على النضج فان المستوى الذي ليس ذلك الابيض ... اصلح من الابيض الخشن واكثر الرسوب على لون البول ... الابيض الاحمر ثم الاصفر ثم ... من ... الا ... فان البياض ... الا للنضج ... من ... واما الرسوب الردي المذموم ... من ... والرسوب الردي ... واما الرسوب الجيد الذي ... يشبه ... الرسوب ... المدة ... والخام ... اجزائه ... كلها ... الرسوب ... في الامراض ولا ... في حال الصحة وذلك لان المريض ... في ... فاذا لم ينضج دل على ... واما الصحيح ... يجب دائما ان يكون ... على ... فضل ... النضج ... في البول ... الرسوب ... على الصحة وخصوصا ... واصحاب الصنائع ... وانا ... الرسوب في ... البول

السمان المنعمين وكذلك ايضا لا يجب ان تراعى في ابوال المرضى القضاف من الرسوب ما تراعيه في
ابوال المرضى السمان فان ذلك كثيرا ما يقلع امراضهم ولم ترسب شيا وكثيرا ما لا يظهر الرسوب
في ابوال الهوال ان تساوا له ولما كان منه شي يسير طافيا او معلق ولذلك كان بال كل بول فانه يرسب ولا
البول النضيج جدا يجب ان يصبر عليه قليلا فاكثر الوان الرسوب في اكثر الامر يكون على لون البول
واجوده ما خالف الابيض ما الاحمر والاصفر واما الرسوب الغير الطبيعي فمنه خراطي علاقي او كرسني
او سويقي او شبيه بالزبد الاحمر والشيع صفرة ومنه لحمي ومنه دسمي ومنه مدى ومنه مخاطي
ومنه شبيه بقطع الحم النقيع ومنه دموي علقي ومنه شعري ومنه رملي حصوي ومنه
رمادي والخراطي القشوري منه صفائحي كالاخراطي ومن اذاكثر الامر على انفصال اعن
اعضا قريبة من منفصل البول وهي اعضا البول والابيض ما يخلص من المثانة لتقرح فيها او جرب
او تأكل الاحمر اللحمي علامة من الكلية وقد يكون من الصفائحي ما يكمد اللون او كان اشبهها
بقشور السمك وهذا ردي جدا ادى من جميع اصناف الرسوب الذي تذكره يدل على انجراد
صفايح الاعضاء الاصلية واما الخشان الاوراقي وكثيرا ما لا يعتبر ان الثنه لربما هنا الثانه وقد
حكى بعضهم ان رجلا سقى ذراريح فبال قشرا ايضا كالفرفي وكانت اذا ملت في الالاء غلت
وصبغت صبغا احمر قرفيا وعاش ومن الخراطي ما يكون اقل عرضا من المذكور واعرض قوما فان
كان احمر سمي كرسنيا وان لم يكن احمر سمي نخاليا والكرسني اذا كان احمر فقد يكون اجزا من الكبد عرق
فقد يكون ايضا من عروق فيها وقد يخرج من الكلية لكنه كان من الكلية اشد انضمام اجزا والاجزا اشبه
بالبني باللحمي واشد اللفت وان كان شديد القرب الى الصفرة فهو من الكلية لا محالة فان الذي
من الكبد يضرب الى الحمرة وقد تشارك في هذا احيانا الذي من الكلية واما النخالي فقد يكون من جرب
المثانة وقد يكون من ذوبان الاعضاء والفرق بينهما انه ان كان هناك حكه في اسفل القضيب
ومن فهو من المثانة وخصوصا اذا كان قد سبق بول مدي وخصوصا اذا لم يسايله اقل على نضج البول
فيكون العروق العالية صحيحة المزاج لا تقلبه بنا بل المثانة واما ان كان مع البثاب ومتحف في جملة
اعضا البول وكان القوه اى اكثر فهو من ذوبان واما السوسي والدسمي فاكثره من احتراق الحم
وسوالى الحمى وقد يكون كثيرا من ذوبان الاعضاء واجزاء منها ان كان الى البياض وقد يكون ايضا
من المثانة الجربية في الاول وانت يمكنك ان تعرف وجه الفرق بينهما بما قد علمت واما ان كان الى السواد
فهو من احتراق الدم خصوصا في الحماة وجميع الرسوب الصفائحي الذي لا يكون من سبب في
المثانة والكلية ومجاري البول فانه في الامراض الحادة ردى مهلك وقد عرفت من هذه الجمله حال
اللحمي وانه اكثر ما يكون من الكلية وانه لا يكون عن الكبد وانما يكون عن الكلية اذا كان صحيح اللحمية
للذوبان في البدن والبول النضيج يدل على صحة الادويه فان علل الكلية لا يمنع نضج البول لان ذلك
فوقها واما الرسوب الدمعي فيدل على ذوبان الشحم والسمين والخراج ايضا والمدة السمينة الذي
ويستدل على سبيل من العلق والكره ومن المخاطي والمدة فهذا ما اذا كان كثيرا متغيرا فاخذي
الامر من ناحية الكلية والذوبان خصوصا وان كان اقل وشديد المخالطة فهو من مكان ابعد واذا رايت
في البول قطعة بيضا شاحت الزيان فذلك من شحم الكلى واما المدي فيدل على نضج وخصوصا
في اعضا البول ولا سيما ان كان منتن مجموديا واما اللحمي فيدل على خلط غليظ واما كثرة المد
او دمع من الات البول او عرق في المثانة وجمع المفاصل ونستدل عليها بالخف فقبيد بالحف
وبقى فلطي دسما محمودا فلذلك يجب ان لا تغتر في الامراض الحادة بما ترى من هيئة الرسوب المحمود

اذا

الدلائل

اذا لم يكن وقت النضج فلا دليلها حاضرا وقد يدل على شدة برد من مزاج الكلية والعرق بين
المدة والخامات المدى يكون مع بين وتقدم دليل وقد يسهل اجتماع اجزايه وتفرقها ويكون منه
ما خالط الما بيضا ومنه ما حرر واما الخام فانه يكون ايضا علطا لا اجتمع سهولة ولا عسر بنزوله
والبول الذي فيه رسوب مخاطي كثيرا فانما تحرها كان في اجزا المفرس ووجاع المفاصل يدل على
خير واما الرسوب الشعري فهو لا انعقاد رطوبة مستطيل من حرارة فاعلة فيها وربما كان اسمنت
وربما كان احمر ويكون انعقاده في الكلية وقلابه ربما كان اشبه بالخطوط واما السمن فطيع الحمر
النقيع فيدل على الفقه والانعقاد وسوء الهضم فيهما وربما كان سببه سيلا في اللبن والجبن
واما الرملي فيدل دلالة على حصاة منعقدة او في الانعقاد واما لي الاعلاك والاحمر منه من الكلية
والذي يضرب بالحمرة من المثانة واما الرمادي فاكثره لا دالة على الخصوص ومنه عرض لها الطول الى
تعرفها ونقطع اجزا وقد يكون الاحتراق عارض لها واما الرسوب العلقي فان كان شديد البحرانية
يدل على ضعف الكبد ودون ذلك يدل على جراحة في مجاري البول وضعف اخص الفيها وان كان متغيرا
فاكثره من المثانة والقضيب وستعقب هذا في الامراض الجزئية في باب بول الدم واذا كان في البول
علق احمر ولمريض محموم تدل على حال الدماغ انه لا يخرج في بول المثانة دم كثير لان عروقها عرضها
منه شعر وجمعها ضيقة قليلة واما دلالة الرسوب من كميته فاما من كثرته وقلته ويدل على كثرة
السبب الفاعل له وقلته واما من مقداره في صغره وكره فكما ذكرنا في الرسوب الخراطي واما دلالة
من كيفيته فاما من لونه فان الاسود منه يدل ردي على الاقسام التي ذكرتها واسلمها ما كان الرسوب
اسود والما بين شعبه والاحمر يدل على الدموية ويدل على النضج والاصفر على شدة الحرارة وخبث
الغلبة والابيض منه محمود يدل على ما علمناه ومنه ما ليس محمود مخاطي ومدى او دموي مضاد النضج والاخضر
ايضا طريق الى السواد واما من رائحته فعلى ما سلف واما من وضعه فمن ملاسته وتشقق
الملاسة والاستوا في الرسوب المحمود واحد وفي المذموم اردى والتشقق يدل على رياح وضعف
هضم واما دلالته من مكانه فيما ان يكون طافيا او معلقا واما معلقا وهو الواقف في الوسط
وهما اكثر نضجا من الاول وحرز المعلق ما كان مع حمله الى اسفل واما راسبا في الاسفل وهو
نضيجا فذلك الرسوب المحمود واما في المذموم فاخفه اصلحه مثل الاسود وذلك في الحميات الحادة
وكذلك اذا كان الخلط غليظا او سوداويا فان الحال يحتمل الاسفل تربية على غلظه الاان
يكون بسبب عفونة الريح الكبيرة جدا واذا لم يكن ذلك الشفاف الطافي وما اسلم المعلق وشره الراسب
وسبب الطفو حرارة مشعثة او ريح والرسوب النيء يطفو في الغليظ خصوصا اذا خفت عيونه
في الرقيق خصوصا اذا غلى واذا ظهر المتعلق والطافي في ابتداء المرض فذلك يدل على ان البحران يكون
بالخراج لكن الضعفاء متعنون بهم رسوب محمود طافي او متعلق لما ذكرنا فيما سلف والطافي
والمتعلق الدسوي اذا كان شبيها بنسج العنكبوت او ما يقرب الولاني فهو علامة ردية وكثيرا ما يظهر
سبل ظاهر فيخرج منه ما يكون ذلك الشأن ان لنضج ويحول الى الجود فهو متعلق نوعه بعد له
دليل الفضيلة واما اذا تعقبه رسوب شديد يخف الخوف الذي وقع منه في اوائل الامر وانجب وبما دلالة
الرسوب من زمانه فانه اذا سبل فاسرع الترسيب فهو علامة جيده في النضج وان ابطا او لم يرسب
فهو دليل عدم النضج بقدر بعده واما الدلائل من جهة الضفة كما قلنا في ذكر بول الدم والدسم

الفصل السابع في دلائل كثرة البول وقلته

البول الكثير
لعددا ويدل على ضعف القوه والذى يحصل عن المشروب يدل على حال كثرته واستفراغ بطن وعند

للاستسقاء والكبد الفجاجة فقد يدل على ذوبان او على استفراغ فضول اذا سر في البدن ويستدل
على اصابة الفرق بينهما بحال القوة البول الردي اللون الدال على الشر كلما كان اعز كان اسلم
ولذا كان منقطعا دل على الشر اكثر كالاسود والغليظ البول المختلف الاحوال الذي سال مادة كثيرا
ومادة قليلا وسائر ما يعني مر دليل جهاد يتعب من القرحة ومو دليل [illegible] البول العرض في الامراض
الحادة اذا لم يعقب راحة فهو دليل ردي او يشير من الالتهاب وكذلك العرق والبول الذي يقطر قطرة
الامراض الحادة قطرة من غير ارادة يدل على فرسة الدماغ ادت الى العصب والعضل فان كانت الحمى
ساكنة وهناك دلائل السلامة فهو بحران والا دل على اختلاط العقل والفساد واذا قرب البول الصحيح
مرة ودام ذلك والحس بثقل ورجحة القطن دل على ورم صلب بنواحي الكلية واذا عرض البول
في علل الفالج فربما انذر بآفة الحاصر اذا كان مع سهل الخروج

الفصل الثامن في دلائل البول الحسن النضيج

الناضج

هو معتدل القوام لطيف الصبغ الى الاترجية محمود الرسوب ان كان فيه على الصفة
المذكورة من البياض والخفة والملاسة والاستواء واستدارة الشكل وكونه الجزء معتمد الاسنمة
لا خاتمة [illegible] ومثل هذا البول اذا [illegible] في عامة الحميات فيدل على [illegible] يكون في اليوم الثاني في

الفصل التاسع في ابوال الاسنان

الاطفال ابوالهم تضرب الى
اللبنية من جهة غذائهم ورطوبة مزاجهم ويكون اميل الى البياض والصبيان ابوالهم اغلظ واخثر
من بول الشبان واكثر سوادا وقد ذكرنا اصفار من قبل وبول الشبان الى النارية واعتدال القوام
وبول الكهول الى البياض والرقة وربما كان غليظا لعجب فضول فيهم كما استفراغها وبول المشايخ
اشد بياضا ورقة وربما يعرض لهم الغلظ المذكور نادرا واذا كان بولهم شديد الغلظ كانوا يعرض
حدوث الحصاة فيهم

الفصل العاشر في ابوال الرجال والنساء

بول النساء
على كل حال اغلظ واشد بياضا واقل نصوعا من بول الرجال وذلك لكثرة فضولهن وضعف
هضمهن وسعة مسالكهن [illegible] منهن ولا تحلل الى الآلات ابوالهن من ارحامهن بول الرجال
اذا حركته تكدر [illegible] الى فوق [illegible] الاكثر كمد وبول النساء لا يكدره التحريك لقلة
متنه وهو في الاكثر على راسه زبد [illegible] وان تكدر كان يصل الكدر [illegible]
[illegible] في بعضها ابوال [illegible] عليها حباب [illegible] على لون ماء الحمص
وماء الاكارع اصفر فيه زبد وعلى راسه ضباب [illegible] كقطن منفوش وكثيرا
ما يكون [illegible] واذا كانت الزرقة شديدة الظهور فهو اول الحمل [illegible]
فهو [illegible] اذا كان يكدر بالتحريك وبول [illegible] في الاكثر [illegible] اسود فيه كالقلاديد [illegible]

الفصل الحادي عشر في ابوال الحيوانات

ربما انتفع الطبيب عند وقوفه
على ابوال الحيوانات فيما يجرب بها اذا امتحن اصحاب ذلك [illegible] قالوا ان بول الحمار يكون
في القارورة [illegible] مع كدورته [illegible] غلظ من خارج وبول الدواب يشبهه لكنه اصفى [illegible]
ان تصفو [illegible] وبول الفيل [illegible] اصفر قريب من بول [illegible]
ولكن ليس له قوام [illegible] كالدهني [illegible] وكلما كان [illegible] اجود فهو اصفى بول الظبي
يشبه بول الغنم بول الثور قريب من بول الانسان

الفصل الثاني عشر في المشابهة بين الابوال والفرق بينها

[illegible] وجميع السيالات مثل ماء العسل وماء اللبن وغير ذلك
من ماء الزعفران ونحوه [illegible] وماء العسل [illegible]
[illegible] ولا [illegible] وكذلك هذا [illegible] في ذكر احوال البول [illegible]

في الكتب

في الكتب الجزئية فصل آخر البول

الفصل الثالث عشر في دلائل البراز

البراز
قد يستدل من كميته بان ينظر [illegible] اقل من المطعوم او اكثر [illegible] ومن المعلوم انه ربما [illegible] بسبب
اخلاط كثيرة [illegible] الاحشاء [illegible] في الاعور والقولون او اللفائف وذلك من مقدمات
القولنج ويدل على ضعف القوة الدافعة ويستدل من قوامه فيدل الرطب منه في الاعور والقولون
او اللفائف وذلك من مقدمات القولنج ويدل على ضعف القوة الدافعة اما على سدد واما على سوء
هضم [illegible] يدل على ضعف من الجداول فلا تنتقل الرطوبة وقد يكون لنزلات من الراس ولسائر شيء
مرطب للبراز واما اللزج [illegible] من الرطب فقد يدل على الذوبان وذلك يكون مع نتن وقد يدل على كثرة
اخلاط لزجة [illegible] وقد يدل على عدم [illegible] مع حرارة [illegible]
في المزاج [illegible] الهضم واما الزبدي [illegible] على غليان من شدة حرارة او على ريح [illegible]
كثيرة واما اليابس من البراز فيدل على يبس [illegible] او على حرارة نارية [illegible]
وعلى طول لبث في المعا [illegible] واذا خالط اليابس الصلب رطوبة فيدل على ان [illegible]
احتباسه [illegible] واذا لم يكن هناك طول احتباس ولا
علامات رطوبة في الامعاء [illegible] من الكبد [illegible]
[illegible] ان يخلط وقد يستدل من لون البراز [illegible] الطبيعي [illegible] فان اشتد
على كثرة المرار [illegible] فهو دل على [illegible] عدم النضج [illegible] في مجرى البراز
وان كان مع البياض [illegible] وكثيرا ما [illegible]
للامراض [illegible] الحادث [illegible]
وكما قلنا في البول واعلم ان [illegible] كثيرا ما يدل في اوقات [illegible] الامراض على
النضج وكثيرا ما يدل على [illegible] والحال [illegible] الاسود [illegible] على احتراق [illegible]
[illegible] السوداء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] واما [illegible] الاسود [illegible] وذلك لان خروج السوداء [illegible]
[illegible] احتراق البدن [illegible] واما البراز الاخضر [illegible] العزيز والكمد
كذلك وقد يستدل من [illegible] في [illegible] فان [illegible]
[illegible] فان البراز [illegible] العادة [illegible] على كثرة [illegible] وضعف
[illegible] على ضعف [illegible] وكثرة الرطوبة والصوت [illegible]
[illegible] والالوان [illegible] في الكتاب الجزئي [illegible] البراز [illegible]
[illegible] بالبوسية الذي [illegible] وهو سهل الخروج ولا [illegible]
[illegible] والذي [illegible] في
الوقت المعتاد [illegible] الماكول في الكمية واعلم انه ليس كل [illegible] محمود ولا كل [illegible]
[illegible] النضج [illegible] الاحتراق [illegible]
العلامات واعلم ان البراز [illegible] القوام الذي [illegible] محمود اذا لم يكن مع [illegible]
ولا كان منقطع الخروج [illegible] ان يكون [illegible] فلا [illegible]
هذا وقد [illegible] علامات تظهر في العروق [illegible] الكلام فيها اخص بالكلام الجزئي [illegible]

الفن الثالث
الفصل

نجد في الكلام الجزئي في فصل شرح لامر البراز والبول وغير ذلك تم الفن الثاني من الكتاب الاول
في الطب وهو مقسم وتسعون فصلا **الفن الثالث في حفظ الصحة وهو فصل وخمسة**
عشر فصلا الفصل المفرد في سبب الصحة والمرض وضرورة الموت ان الطب
ينقسم بالقسمة الاولى الى جزئين جزء نظري وجزء عملي وكلاهما علم ونظر لكن المخصوص باسم
النظري هو الذي فيه علم ما يعتقد من غير ان يعقد علم عمل التوسل الى الذي نعلم فيه امر المزاج و
الاخلاط والقوى واصناف الامراض والاعراض والاسباب والمخصوص باسم العملي هو الذي يفيد
علم كيفية العمل وانه هذا الجزء الذي يعلمك كيف تحفظ صحة بدن بحال كذا او كيف تعالج
بدنا مريضا كذا ولا تظنن ان الجزء العملي هو المباشرة والعمل بل الجزء الذي يتعلم فيه علم المباشرة
والعمل فكانا قد عرفنا قسمنا فيما سلف وقد عرفنا هنالك في الفن الاول والثاني من الجزء النظري الكلي من
الطب ونحن نعرف بعد ذا في الباقي الجزء العملي منه على نحو كلي والجزء العملي منه ينقسم
قسمين احدهما علم تدبير الابدان الصحيحة انه كيف يحفظ عليها صحتها وذلك يسمى علم حفظ الصحة
والقسم الثاني علم تدبير البدن المريض انه كيف يرد الى حال الصحة ويسمى علم العلاج ونحن نعطيك
في هذا الفن جملا من الكلام في حفظ الصحة فنقول لما كان المبدأ الاول لكون ابداننا شيئين
احدهما المني من الرجل والاخر من الانثى قائم مقام الفاعل والثاني من الماء ودم الطمث والاخر
منهما قائم مقام المادة وهما ان الجوهران مشتركان في ان كل واحد منهما سيال رطب وان خلقنا
بعد ذلك وكانت المائية والارضية في الدم ومني المراة اكثر والهوائية والنارية في مني الرجل
اكثر وجب ان يكون اول انعقاد بدننا من هذا وان كانت الارضية والنارية موجودة فيهما
فما يكون منهما وكانت الارضية بانهما من انضلاج والنارية بانها من الانضاج قد تعاونتا فصلتا
المنعقد وعقداه فصار صلب ومنعقد ولكن ليس يبلغ ذلك حد انعقاد الاجسام الصلبة مثل
الحجارة والزجاج حتى لا يتحلل منها شي او يتحلل شي غير محسوس فيكون هذا من الآفات العارضة
التحلل دائما او طول الزمان حتى الارض كذا ولذلك فان ابداننا معرضة لنوعين من الآفات
وكل واحد منهما له سبب من داخل وسبب من خارج والمعد لها من الاول هو تحلل الرطوبة التي منها
خلقنا وهذا واقع بالتدريج والثاني يعفن الرطوبة وخالف فيه تتسلط على ابداننا اجزاء الارض
عن العفونة فان العفونة بقسط الرطوبة او لا تحللها والشيء البارد الزائد وصار بها الآفات
خارجان من الآفات اللاحقة من اسباب اخرى كالآفات المحدودة والسموم والقطع وتفرق الاتصال
المهلكة بسائر الامراض ويكون النوعين المذكورين اخص منها فلذا وجب ان نعتبرهما في حفظ الصحة
وكل واحد منهما يقع من اسباب خارجة ومن اسباب باطنة اما الاسباب الخارجة فمثل الهواء المحلل والمعفن
واما الاسباب الباطنة فمثل الحرارة الغريزية التي فينا المحللة لرطوباتنا والحرارة الغريبة المتولدة فينا من
اغذيتنا فتعفنها المعفنة لرطوباتنا وهذه الاسباب كلها متعاونة على افساد الاولى [illegible]
ويكون [illegible] الجفاف الى ان يعدم وهذا الجفاف الذي [illegible]
لا محالة [illegible] الرطوبة ويجب لا محالة ان يكون حارا
[illegible] ويكون اول ما [illegible] من يخففها
هو الى الاعتدال [illegible] الى الحد المعتدل من الجفاف والحرارة على حالها لا يكون التجفيف
بقدر التجفيف الاول [illegible] على
المعتدل فلا يزال [illegible] الى ان تفنى الرطوبة الحرارة الغريزية بالعرض سببا لانطفائها

اذ

اذ صارت سببا لانطفاء مادتها كالسراج الذي يطفأ اذا افنيت مادته وكلما اخذ التجفيف في الزيادة
اخذت الحرارة في النقصان الى ان يعرض دائما عجز مستقر الى الامعان ويعجز من استبدال الرطوبة بدل ما
يتحلل متزايدا دائما فيزداد التجفيف من وجهين احدهما لتناقص لحوق المادة والاخر نقص الرطوبة
في نفسها بتحليل الحرارة فيزداد ضعف الحرارة لاستيلاء اليبوسة على جوهر الاعضاء وبنقصان الرطوبة
الغريزية التي هي كالمادة والدهن للسراج لان للسراج رطوبتان مادة دهن تقوم باحدهما وينطفي
بالاخر كذلك الحرارة الغريزية تقوم بالرطوبة الغريزية وتختنق بالغريبة وازدياد الرطوبة الغريبة
التي هي ضعف الهضم التي هي كالرطوبة المائية للسراج فاذا تم الجفاف طفئت الغريزية وكان الموت
الطبيعي وانما في البدن مدة بقائها لا لان رطوبة الطبيعة الا ولما قاومت تحليل حرارة العالم و
حرارة بدننا في جوهره وما احدث ويحرك [illegible] فانها اضعف مقاومة من ذلك لكن
انما قاومها الاستبدال بدل ما يتحلل منها وهو الغذاء ثم قد تبين ان الغذاء انما يصرف فيما القوة و
يستعملها الحكيم وصناعة حفظ الصحة ليست صناعة تضمن الامان عن الموت ولا تخليص البدن
عن الآفات الخارجية ولا ان تبلغ بكل بدن تمام طول العمر الذي يحسبه الانسان مطلقا بل تضمن
امرين منع العفونة اصلا وحماية الرطوبة كلا تسرع اليها التحلل وفي قوتها ان تنقل البدن الى ما
يجب من اجلهما الاول ويكون ذلك بالتدبير الصواب في استبدال البدل بدل ما يتحلل مقدارا وكيفية
والتدبير المانع من استيلاء اسباب محللة التجفيف دون الاسباب الموجبة للتجفيف والتدبير الحريز عن
تولد العفونة بما في البدن وحراسته عن استيلاء حرارة غريبة خارجا او داخلا وليست الابدان كلها
متساوية في قوة الرطوبة الاصلية والحرارة الاصلية بل الابدان مختلفة في ذلك فلكل بدن حد في تمادي
الجفاف الواجب بحسب مزاجه وحرارته الغريزية ومقدار رطوبته الغريزية لاستعداد ولكن قد يقع
بحصول اسباب معينة على التجفيف او مهلكة بوجه آخر وكثير من الناس يقولون ان الآجال الطبيعية
هي هذه وان الآجال العرضية هي اخرى فكان صناعة حفظ الصحة هي المبلغة بدن الانسان هذا
السن الذي تقتضيه جبلة طبيعية على حفظ الملائمات ويقل يعني الحفظ قويان تخدمهما الطبيعة
احدهما الطبيعة وهي الغاذية تخلف بدل ما يتحلل من البدن الذي جوهره الى الارضية والمائية
والثانية حيوانية وهي القوة النابضة بدل ما يتحلل من الروح الذي جوهره هوائي ناري
ولما لم يكن الغذاء شبيها بالمغتذى بالفعل خلقت القوة المغيرة لتغير الاغذية الى الشبيه بالمغتذي
بالفعل الى كيفيتها منتقلا بالفعل والهضم وخلق لذلك الآلات ومجاري المخرج التي هي الجذب والدفع و
الامساك والهضم ونقول ان ملاك الامر في صناعة حفظ الصحة هو تعديل الاسباب الستة الضرورية
اللازمة المذكورة واكثر العناية بها مصروف عند الامور تتبع تعديل المزاج واختيار ما يتناول وتنقية
الفضول وحفظ التركيب واصلاح المستنشق واصلاح الملبوس وتعديل الحركات البدنية والنفسانية
ويدخل فيها بوجه ما النوم واليقظة وانت تعرف بما سلف ان تمام الاعتدال حد واحد ولا الصحة
ولا الاعتدال واحد من المزاج والخلق في ان يكون صحة ما او اعتدال ما في وقت ما للامر الاول فلنبدا
اولا بتدبير المولود المعتدل المزاج في الغاية **التعليم الاول في التربية وهو اربعة فصول**

التعليم الاول

الفصل الاول في تدبير المولود كما يولد الى ان ينهض اما
تدبير الحوامل واللواتي قاربن الولادة فسنذكره في الكتاب الجزئي واما المولود المعتدل المزاج اذا
[illegible] قال جماعة من الفضلاء انه يجب ان يبدأ اول شيء بقطع سرته فوق اربع اصابع ويربطها
بصوف نقي [illegible] لطيفا [illegible] ويوضع عليها خرقة مغموسة في الزيت وما [illegible] في قطع السرة

ان يوضع على العروق الصفر ودم الاخوين والانزروت والكمون والاشنه والمر اجزا سوا مسحوق ويذر
على سرته ويبادر الى تمليح بدنه بماء الملح القليل لتصلب بشرته وتقوى جلدته واصلح الاملاح ما
خالطه شي من شادنج وقسط وسماق وحلبة وصعتر ولا يملح انفه ولا فمه والسبب في ايثارنا
تصليب بدنه انه في اول الولادة يتاذى من كل ملاق لسخونته وخشونته وذلك لرقة بشرته وحرارته
وكل شي عنده بارد وصلب وخشن وان احتيج الى تكرير تمليحه وذلك اذا كان كثير الوسخ والرطوبة
ملحنا ثم يغسل بماء فاتر وينقى منخراه باصابع مقلمة الاظفار ويقطر في عينيه شي من الزيت و
يدغدغ دبره بالخنصر ليتفتح ويتوقى ان يصيبه برد واذا سقطت سرته وذلك بعد ثلاثة ايام
او اربعة فصواب ان يذر عليها رماد الصدف او رماد عرقوب العجل او الرصاص المحرق مسحوقا اما
كان بالشراب واذا اريد ان يقمط فيجب ان تبدا القابلة وتمس اعضاءه بالرفق فتعرض ما يستعرض
وتدق ما يستدق وتشكل كل عضو على احسن شكله كل ذلك بمس لطيف باطراف الاصابع وتواصل ذلك
معاودة وتديم مسح عينيه بشي كالحرير وتغمز مثانته ليسهل خروج البول منها وتخرج
مثانته ويلصق ذراعيه بركبتيه ويقمطه ويعممه بقلنسوة مهندمة على راسه وينوم في بيت معتدل
الهوا ليس ببارد ولا حار ويجب ان يكون البيت الى الظل والظلمة ما هو لا يسطع فيه شعاع غالب ويجب
ان يكون راسه في مرقده اعلى من سائر بدنه ويحذر ان يلوي مرقده شيا من عنقه واطرافه وصلبه ويجب
ان يكون استحمامه بالماء المعتدل صيفا وبالمائل الى الحرارة القريبة الذي لا يلذع شتاء واصلح وقت غسله وحمامه
بعد نومه الطويل وقد يجوز ان يغسل في اليوم مرتين وثلاثا وان ينقل بالتدريج الى الفاتر
الى الفتور ان كان الوقت صيفا واما في الشتاء فلا ينقل عن الماء المعتدل الحرارة وان يكون مقدار ما
يتحمى به نزرا وعندما يخرج ينقى ماؤه عن بشرته بالتنشيف ويجب ان يكون اخذه وقت الغسل
على هذه الصفة يحمل باليد اليمنى على الذراع الايسر معتمدا على صدره دون بطنه ويجتهد وقت الغسل
ان يلزم راحتاه ظهره وقدماه فوق راسه ويرفق بتنشيفه وتنظيفه ويمسح بالرفق ثم يضجعه ولا
على بطنه ثم على ظهره ولا يزال يفعل ذلك ثم يسح ويمسح ويكون بعد تنشيفه في خرقة ويقطر في انفه
الزيت العذب فانه ينقي عينيه ويجلوهما

الفصل الثاني في تدبير الرضاع والفطام

واما كيفية ارضاعه وتغذيته فانه يجب ان يرضع ما امكن لبن امه فانه اشبه الاغذية بجوهر ما سلف
من غذائه وهو في الرحم اعني طمث امه فانه بعينه هو المستحيل لبنا وهو اقبل لذلك والفه حتى انه
قد صح بالتجربة ان القامه حلمة امه عظيم النفع جدا في دفع ما يوذيه ويجب ان يكتفى بارضاعه في اليوم مرتين
او ثلاثا ولا يبدا في اول الامر في ارضاعه بارضاع كثير على انه يستحب ان يكون من يرضعه في اول
الامر غير امه حتى يعتدل مزاج امه والاجود ان يلعق عسلا ثم يرضع ويجب ان يحلب من اللبن الذي
يرضع منه الصبي في اول النهار حلبتان او ثلاث ثم يلقم الحلمة وخصوصا اذا كان في اللبن عيب و
الاولى باللبن الردي والحريف ان لا يرضعها المرضعة وهي على الريق ومع ذلك فانه من الواجبات
يلزم الطفل لتقويته ناحيتين احدهما التحريك اللطيف والاخر الموسيقي والتلحين الذي
جرت العادة في تنويم الاطفال وبمقدار قبوله لذلك يوقف على تهيئه للرياضة والموسيقى احدهما ببدنه
والاخر بنفسه وان منع عن ارضاعه والام مانع من منعها او فساد لبنها او ميلها الى الرقة فينبغي
ان يختار له مرضعة على الشرائط التي نصفها بعضها في سنها وبعضها في سحنتها وبعضها في اخلاقها
وبعضها في هيئة ثديها وبعضها في كيفية لبنها وبعضها في مدة ما بينها وبين وضعها وبعضها
من جنس مولودها واذا اصيبت بشرائطها فيجب ان يعاد غذاوها من الحنطة والخندروس ولحوم

الخرفان والجداء والسمك الذي ليس بعفن الصخور الصلبة والخس غذاء محمود واللوز ايضا
والبندق ومما يعول عليه الحرجير والخردل والكرفس والنعنع فانه يفيد اللبن وكذا النعناع فوق
ذلك واما شرائط السن فنذكرها ونشير الى سببها ونقول ان الاحسن ما يكون ما بين خمس وعشرين
سنة الى خمس وثلاثين سنة فان هذا هو سن الشباب والصحة والكمال واما شرائط سحنتها وتركيبها
فيجب ان تكون حسنة اللون قوية العنق والصدر واسعة عضل الصدر صلبة اللحم متوسطة في السمن
والهزال لحمانية لا شحمانية واما في اخلاقها فان تكون حسنة الاخلاق محمودها بطيئة عن الانفعالات
النفسانية الرديئة من الغضب والغم والجبن وغير ذلك فان جميع ذلك يفسد المزاج وربما اعدى
بالرضاع ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استرضاع المجنونة على ان سوء خلقها ايضا
مما يهملها سبيل سوء العناية بتعهدها الصبي والاملال لمداراته واما في هيئة ثديها فان يكون ثديها
مكتنزا عظيما ليس مع عظمه مسترخيا ولا ينبغي ايضا ان يكون فاحش العظم ويجب ان يكون معتدلا في
الصلابة واللين واما كيفية لبنها فان يكون قوامه معتدلا ومقداره معتدلا ولونه الى البياض لا كمد
ولا اخضر ولا اصفر ولا احمر ورائحته طيبة لا حريفة فيه ولا حموضة وطعمه الى الحلاوة لا مرارة
فيه ولا ملوحة ولا حموضة والى الكثرة ما هو واجزاؤه متشابهة لا يكون رقيقا سيالا ولا غليظا
جبنيا ولا يختلف الاجزاء ولا يكثر الرغوة وقد جرب قوامه فيقطر على الظفر فان سال فهو
رقيق وان وقف على الظفر ولم يسل فهو غليظ وعتيد ايضا في زجاجة ان يلقى عليه شي من المر ويحرك
بالاصبع فيعرف مقدار جبنيته ومائيته فان اللبن المحمود هو المتناسب الجبنية والمائية وان اضطر الى
لبنها اللبن بهذه الصفة دبرته من وجها يشفي ومن علاج الرضيعة اما من جهة السقي فما كان من
الالبان غليظا كريه الرائحة فالاصوب ان لا يسقى الا بعد حلب وتعريض للهوا وربما كان شديد الحرارة
فالاصوب ان لا يسقى على الريق البتة واما علاج الرضيعة فانها ان كانت غليظة اللبن سقيت
من السكنجبين البزوري المطبوخ بالملطفات مثل الفوذنج والزوفا والحاشا والصعتر الجبلي وتطعم
الفودنج وغيره وتحمل في غذائها شي يسير من الخل وتومر ان تشرب سكنجبينا حارا وان تتعاطى رياضة
معتدلة وان كان مزاجها حارا سقيت سكنجبين مع الشراب الرقيق ممزوجين وان كان لبنها
الى الرقة ذهبت ومنعت الرياضة وعدت بما يولد دما غليظا وربما سقيتها ان لم يكن هناك مانع
حلوا وعقيد العنب ويومر بزيادة النوم فان كان لبنها قليلا نظر السبب فيه فان كان مزاج حار في
بدنها كله وفي ثديها وتعرف ذلك من العلامات المذكورة في الابواب الماضية ولمس الثدي فان
دل الدليل على انه بها حرارة حدثت بتركيب الشعير والاسفاناخ وما اشبه ذلك وان دل الدليل
على انه بها برد مزاج او يبوسة ونقصان القوة الجاذبة يزيد في غذائها اللطيف المائل الى الحرارة وتعلق
عليها المحاجم تحت الثدي بلا تشريط وينفع من ذلك بزر الجزر والجرجير منفعة شديدة فان كان السبب
فيه استقلالها من الغذاء اعيدت من الاحسا المتخذة من الشعير والنخالة والحبوب ويجب ان
يحتلب والغذية بها اصل الرازيانج وبزره والشبت وبزره وقيل ان اكل الضروع خاصة ضروع الضان
والماعز بما فيها من اللبن نافع جدا لانه من المشاكلة والخاصية فيه وقد جرب ان يوخذ وزن درهم
من الارضة والمر الطين المجفف في الشمس اياما ساليه ويوجد ذلك غاية وكذلك ملا قدر قدس
السمك المالح في ماء الشبت ومما يدر اللبن ان يوخذ من سمسم مقشر فيسحق على كاس من شراب صرف
ويشرب او يوخذ خلطين من الشمسور يخلط بالشراب ويصفى ويسقى ومما يدر اللبن شيل التاندين
ولبن الماعز او يوخذ وزنه من جوهر الانحاب الشلوق ومثله بالشراب ويبلغ بها الرد

الكراث

العضل في الشراب ويسقى ويؤخذ من السنبل الطيب ثلاث اواق ومن السنبل ثلاث اواق بزر الحندقوقى وبزر
من كل واحد اوقية بزر الرطبة والحلبة من كل واحد اوقيتان يخلط بعصارة الرازيانج والعسل والسمن
ويشرب منه واذا كان اللبن حامضا رديا فيسقى من الكرم لا حيتانه ويكاثر منه ويعقل بتقليل الغذاء
وتتناول ما فيه غذاوة وتجتنب الندى والصفيد وتكون رخاوة ولحم حمل او سمك مطبوخ بخل
وتشرب الماء المالح عليه وكذلك استعمال النعنع الكثير عليه والاكثار من ذلك الذي عن اللبن
واما اللبن الكثير الغليظ فيجب ان تسقى الشراب الرقاق وتتناول الاغذية اللطيفة الرطبة واما التدبير
المأخوذ من مدة وضع المرضع فيجب ان يكون ولادتها قريبة لا تلك القريبة جدا بل ما بينها وبينه شهر
ونصف او شهران وان تكون ولادتها الذكر وان يكون وضعها لمدة طبيعية وان لا يكون اسقطت
ولا كانت معتادة الاسقاط ويجب ان تؤمر المرضع برياضة معتدلة وتغذى بالاغذية الحسنة الكيموس
ولا تجامع البتة فان ذلك يحرك منها دم الطمث فيفسد رائحة اللبن ويقل مقداره بل ربما احبلت
فكان من ذلك ضرر عظيم على الولدين جميعا اما الرضيع فلانصراف اللطيف من الدم الى غذاء الجنين
واما الجنين فلقلة ما يأتيه من الغذاء لاحتياج الاخر الى اللبن ويجب في كل ارضاع وخصوصا في
الارضاع الاول ان تحلب شيء من اللبن ويسيل وان تعان بالغمز لئلا يضطر لشدة المص الى ان يحرك
الآلات الحلق والمرئ فيصيبه وان لعق قبل الرضاع كل مرة ملعقة من عسل فهو نافع وان مزج بقليل
شراب كان صوابا ولا ينبغي ان يرضع اللبن الكثير دفعة واحدة بل الاصوب ان يرضع قليلا قليلا مرارا في اوقات
ارضاعه الشبع دفعة واحدة ربما ولد تمددا ونفخة وكثرة رياح وبياض بول فان عرض ذلك فيجب ان لا يرضع
ويجوع شديدا ويشغل بنوم الى ان ينهضم ذلك واكثر ما يرضع في الايام الاول هو في اليوم ثلاث مرات
فان عرض ذلك فيجب ان لا يرضع ويجوع شديدا ويشغل رضعه في الشهر الاول حتى يبقى على ما ذكرناه كان
اصوب وكذلك اذا عرض الرضيع مزاج رديء او علة مولمة او بها الكثير او حبس بول فالاولى ان تخلى
رضاعته غيرها الى ان يستقل وكذلك اذا احوجت الضرورة الى سقيه دواء قوي القوة وكيفية غالبة واذا نام
عقيب الرضاع لم يحرك عليه بحركة شديدة لتخضخض اللبن في معدته بل يحرك برفق والبكاء اليسير
قبل الرضاع ينفعه والمدة الطبيعية للرضاع سنتان واذا اشتهى الطفل غير اللبن اعطي بتدريج ولم يشدد
عليه واذا احدثت ثناياه نقل بعد الى الغذاء الذي هو اقوى بالتدريج من غير ان يعطى شيئا صلب المضغ
ولعلك الخبز تمضغه المرضع او خبزا او عسلا او شرابا او لبنا ويسقى بعد ذلك قليلا قليلا بين الاحيان
مع سعر شراب ممزوج به ولا تعنف بتلقيه فان عرض له كظة وانتفاخ بطن وبياض بول منعته كل شيء واجود
تغذيته ان تؤخر الى ان يمرخ وينام واذا فطم نقل الى ما هو من جنس الاحساء واللحوم الخفيفة ويجب ان
يكون الفطام بالتدريج لا دفعة واحدة ويشغل بلبانة محمد من خبز وسكر فان الح على الثدي واسترضع
فكما يجب ان يؤخذ من المر والفرنج من كل واحد وزن درهم ويسحق ويطلى منه على الثدي ويقول الحليات
تدبير الطفل هو الترتيب لشاكلة مزاجه لذلك ويحتاج اليه في تغذيته وتنومه والرياضة المعتدلة الكثيرة
وهذا كالطبيعي له فكانت الطبيعة تقتضيه ولا سيما اذا جاوزوا الطفولة الى الصبى ولذا اخذ
ينهض ويتحرك فلا ينبغي ان يمكن من الحركات العنيفة ولا يجوز ان يحمل على المشي او القعود قبل انبعاثه
اليه بالطبع فيصيب ساقيه وصلبه آفة والواجب في اول ما يقعد ويزحف على الارض ان يجلس مقعده على
نطع املس لئلا يخدشه خشونة الارض وينحى عن وجهه الخشب والسكاكين وما اشبه ذلك مما يصدم
ويحمى من التردي من مكان عال واذا اجلت الاسنان فعظم تنعو كان المضغ لئلا يضر الاعلا الماسة
بينها تحك اللثات بالملح الذي يطلع به وحينئذ تمرخ بدماغ الارنب وشحم الدجاج فان ذلك

احوال المرضع

يسهل

يسهل طلوعها فاذا اشتكى منها اللثة وورمت وسهر وضعفا فهو حينئذ بالزيت المسخن معمرا
بالماء ويقطر من الزيت في اذنيه واذا صارت بحيث يمكن ان يعض بها فان ذلك يغري باصبعه ويعضها
فيجب ان يعطى قطعة من اصل السوس الذي لم يجف بعد كثيرا او بيرة فان ذلك ينفع في ذلك الا
ويمنع من القروح والاوجاع في اللثة وكذلك يجب ان يدلك في بلع ويفضل لئلا يصيبه هنا الوجع
واذا اخذ في النطق فينبغي ان يمهد بما ان ذلك اصول السنتهم **الفصل الثالث في الامراض التي تعرض**
للصبيان وعلاجها العرض المقدم في معالجة الصبيان هو تدبير المرضع حتى ان حدث به آلام من كرّ حمة
او جرب او اثلاع من خلط يسعدع بها الحلك او احتيج الى الحمل بحسبه او اطلاق انها او منع غايتها من الرحم
او اصلاح لاعضاء النفس وبدل سوء مزاج عولجت بالمناولات المواصفة لذلك واذا عولجت باسهال
او مقيئ طبيعيا بافراط او عولجت حمى او وقع طمثا وقوعا قويا فالاحرى ان يرضع ذلك اليوم غيرها لكم
او اقل من مما يعرض للصبيان فمن ذلك اورام تعرض لهم في اللثة عند نبات الاسنان واورام
يعرض لهم عندها او ما في ناحية العين ويشتغل فيها واذا عرض ذلك فيجب ان يغمز عليها الاصبع
بالرفق ويمرخ بالدهنات المذكورة في باب نبات الاسنان وبالسل بعد وباعجن البابونج او العسل
مع ملك البطن ويستعمل على الراس نطول باكليل فيه البابونج والشبت ومما يعرض للصبيان هو استطلاق
البطن وخصوصا عند نبات الاسنان يخبره بعضهم لا يعيش فضلا ما لغا قصبا من يستمع اللبن ويجوز ان
لا يكون لذلك بل لاستثقال الطبيعة حتى يتعلق عضوهم من اجادة الهضم ويعرض عن الوجع وهو مما يمنع الهضم
في الابدان الضعيفة والقليلة لا يجب ان يستولي فان خيف من ذلك افراط تدورك بتكميد
بطنه بالمرزنجوش الكمون او الانيسون او بزر الكرفس او تضمد بطنه بكمون ومعه دستلو لبن خل وعاقرقرحا
مطبوخ مع قليل خل وان لم يجع سفوا من انفحة الجدا دانق باورد ويحذر من يحبس اللبن في معدته بان
تعطا ذلك اليوم ما يشبه اللبن مثل المريث من صفرة البيض ولباب الخبز مطبوخا فيها او سويق
مطبوخ في ما وبعده هوا عصت الطبيعة فيسعو من الغباء او رشاد من عسل بعتد وحده او
مع صدع المسلح لاعضاء النفس وتبديل سوء مزاج عولجت بالمناولات الموافقة لذلك واذا عولج
باسهال او وقع طمثا بافراط او عولجت حمى او وقع طمثا وقوعا فالاحرى ان يرضع ذلك اليوم
غيرها فقد ذكرنا اجزوه مما يعرض للصبيان فمن ذلك اورام يعرض لهم في اللثة عند نبات الاسنان
واورام يعرض لهم عندها او ما في ناحية العينين ويتشنج فيها واذا عرض ذلك فيجب ان يغمز عليها
الاصبع بالرفق ويمرخ بالدهنات المذكورة في باب نبات الاسنان وبالعسل بعد ويجعل البابونج او
العسل مع ملك البطن ويستعمل على الراس نطول بالبابونج والشبت ومما يعرض للصبيان هو
استطلاق البطن وخصوصا عند نبات الاسنان يخبره بعضهم لا يعيش فضلا ما لغا قصبا من يستمع اللبن
ويجوز ان لا يكون لذلك بل لاستثقال الطبيعة حتى يتعلق عضوهم من اجادة الهضم ويعرض عن الوجع وهو مما
يمنع الهضم في الابدان الضعيفة والقليلة فلا يجب ان يستعمل فان خيف من ذلك افراط تدورك
بتكميد بطنه بالمرزنجوش الكمون والانيسون او بزر الكرفس او تضمد بطنه بكمون ووردة وصندل ابن غلا
او عاقرقرحا مطبوخ مع قليل خل وان لم يجع سفوا من انفحة الجدا دانق بماء ورد ويحذر من يحبس اللبن
في معدته بان يعطا ذلك اليوم ما يشبه اللبن مثل المريث من صفرة البيض ولباب الخبز مطبوخا
فيها او سويق مطبوخ في ماء وبعده هوا عصت الطبيعة فيسقون من الغباء او رشاد من عسل
معتد وحده او مع فوديج او اشل التوس من الاسباغ كما هو محرقا او يطعم قليل عسل او مقدار
حمصة من ملك البطن ويمرخ بطنه بالزيت مرخا لطيفا او يطعم شرخ بزراية البقر ويحوذ منه وزنا

عرض لهم شيء من ذلك فيكمد بدهن وشمع والملح الاندراني ينفعه وربما عرض لهم عند نبات
الاسنان تشنج واكثره بسبب ما يعرض لهم من فساد الهضم ويتبعه ضعف العصب وخصوصا فيمن بدنه
مثل رطب فيعالج بتغريق وربما ادهن بدهن السوسن او بدهن الحنا او بدهن الخيري وربما عرض كزاز فيعالج
بان تطبخ فيه قثاء الحمار او بدهن البنفسج ثم يمرض تحت الحمار فان حدث ان التشنج العارض لهم من يبس
لو قرعد عقيب الحميات والاسهال العنيف وبحذونه فلا علاج الا حرث مقاصد يدهن بدهن البنفسج وحده
او مضروبا بكلشي من الشمع المصفى وصب على بدنه ماء فاتر ويدهن تشنيج وعضو نبات السنان وكذلك
ان عرض لهم كزاز يابس وقد يعرض لهم سعال وزكام وقد يزيد ذلك بما ذكرناه يجب ان يدلك من
اصيب بذلك منهم الحنك لسانه بعسل ويعصر على اصل لسانه بالاصبع ليتقيا بلغما كثيرا اما في ...
شيء من ... وكزاز ... السفرجل ورب السوس وبالمشمش ويسقى منه كل يوم شيء بلين ... وقد يعرض الخفقان
ونحو سعفته ... حنيفا ... فنفعن ... واصل لسانه بالزيت ووضعنا كذلك تحت لسانه فهو نافع
جدا او يقطر اللبن الحار في فواههم وان حصل شيئا من بزدكان بالقسل وقد يعرض لهم القلاع كثيرا
فان عسا الى افواههم والسبب الذي يجعل الفريضة كيف ... اللبن فان ذلك يلذعهم ويوذيهم
القلاع واردا القلاع القحم الاسود وسوء الحال والسلبي الابيض والاحمر ومبغي ان يعالج بما احب من ادوية
القلاع المذكورة في الكتاب الجزوي وربما كفاه البنفسج المسحوق وحده او مخلوطا بورد وقليل زعفران
والخرنوب سويق وربما كفاه مثل عصارة الحبق وعنب الثعلب والقرع فان كان اقوى من ذلك فاخلط
الشوين المحرق وربما نفع بعد لعقه وبالاغبال لتزو العفص وقشور الكندر وتخرم جبا محلوطا بالعسل
وربما كفاه ورق التوت الحامض وحده وورق الجمر وقد منع من ذلك عسله بشراب العسل
من انا بعد تنشيح بما ذكرناه من المجففات فان احتيج الى ما هو اقوى فليوخذ عروق وقشور الرمان
والجلنار والسماق من كل واحد مقدار درهم ومن العفص ربع درهم ومن الشب وزن درهم ينخل
ويستعمل وقد يعرض لهم سيلان الرطوبة من الاذنين وخصوصا اذ غمسهم الطفل فيحب
ان يغمس صوفة في دهن ثم تبل وهي تغلظ تسخين يسير من شب وزعفران او نثرة من نطرون
ويحمل اذانهم وربما كفى ان يغمس فيه صوفة وقطن ... ويستعمل شيء من الزعفران تحت في
ذلك الشراب وقد يعرض للصبيان وجع الاذن من ريح او رطوبة فيعالج بالحضض والشيرج واللحم
الطري والعدس والمروخات الحلل ولا سيما مثل بها كان ذو فطن ... وربما عرض في دماغ الصبيان
ورم حار يسمى العطاس وقد يحصل وجهه كثيرا الى العين والحلق وتصفر له الوجه فيعالج بحقنات
مبردة ماحقه ويرطب بقشور القرع والخيار وماء عنب الثعلب وعصارة البقلة الحمقاء مع دهن
الورد مع قليل خل ومصعره البنفسج ودهن الورد بدلا من هو كان دائما وقد يعرض للصبي ما ذكرناه
قد ذكرنا علاجه في علل الراس وربما سخنت رؤوسهم فيطلى عليها خنفس لين ولون مغسل بطبيخ البابونج
وماء البابونج وربما احدث كثرة البكاء بياضا في احداقهم فيعالج بعصارة عنب الثعلب وقد
يعرض لجفن الصبي سلاق من البكاء فذلك علاجه ايضا عصارة عنب الثعلب ويضمد بنبات في
الماء في فيه ان بلت المرضعة ويسقى هو ايضا شيئا من الرمان مع سكنجبين وعسل وشيء من عصارة الخلاف
كا فورو سكر ثم يدهنون ان يستعمل العلق اللطيف ويجعل عصارة على الهامة والرجلين ويحرز ذلك وان
هذا بعد فيه وربما عرض لهم مغص فيلتوون ويكون فيجب ان يكمد بطنه بالماء الحار والدهن الكثير
الحار بالشمع اليسير وقد يعرض لهم عطاس متواتر فربما كان ذلك من ورم في نواحي الدماغ فان كان
ذلك علج الورم بما يرخيه والطلاء والتمريخ بالمرطبات من العصارات والادهان وان لم يكن من ورم

ويعرض لهم صداع فيجب ان يمسح بالبابونج المسحوق ويوضع على رؤوسهم وقد يعرض لهم بثور في البدن فما كان منها اسود
اسود فهو قتال واما الابيض فسليمة وكذلك الاحمر ولو كان ملاعا فقط لكان سليما فكيف اذا
وربما كانت في خروجها منافع كثيرة ويعالج كلها بان يعالجوا بالمجففات اللطيفة بحمولة في الماء الذي طبخ فيه
نظيرخ فيه كالورد والآس وورق شجرة المصطكي والطرفا وادهان هذه الاشياء كلها والتي تدنو
السليمة يترك حتى ينضج ثم يعالج وان تقرحت استعمل مرهم الاسفيداج وربما احتيج الى ان تغسل بالعسل
ثم مثل ... وكذلك القلاع واذا نبتت احدث لها سرا قوي فيعالج حينئذ بما الورد فيه
ممزوجا بالعسل وحينئذ فان تفقأت تنشر عليهم اجزاء من طبيخ الآس والورد والاذخر وورق شجرة المصطكي
او في هذه كلها اصلاح غذاء المرضعة وربما احدث كثرة البكاء فيهم فتقا في السرة او احدث سببا
من اسباب الفتق وقد يزيد ذلك ان يمص الثدي ... ويعجن ببياض بيضة ويلطخ عليه ويعلى بخرقة
كان ... او يلحم امام الرئيس لم يشد ويشد عليه واقوى منه القوابض الحارة مثل الزرو وقشور السرو
وجوزه والعفص والاقاقيا وما اشبه ذلك في باب الفتق وربما عرض للصبيان ولا سيما عند قطع السرة
ورم فحينئذ يجب ان يوخذ الشكال وهو الفصفوري وحلبت الطيور وبان في دهن الشيرج ويسقى
منه الصبي ويطلى سرته وقد يعرض للصبي ان لا ينام ولا يزال يبكي ويتقدم ذلك منه ويضطر
ضرورته الى رقاده فان امكن ان ينوم بسوط الخشخاش بزره ويدهن الحيري ودهن الخشخاش يوضع
على صدغيه ويافوخه فذلك وان احتيج الى اقوى من ذلك فيؤخذ الفقاد وحب التبتد وحب حندم
وخشخاش ابيض واصفر وبزر الكتان والحب الحوزي وبزر القرع وبزر السلسان الحلو وبزر الخس وبزر
الرازيانج والانيسون كل جزء يقلى الجميع قليلا لا يحرق ويجعل فيها جزء من بزر بطونا ينقلو مسحوقا
ويخلط الجميع بثلثه سكر ويسقى الصبي منه قدر درهمين فان اردت ان تكونه اقوى من هذا جعل
فيه شيء من الافيون قدر ثلث جزء او اقل وقد يعرض للصبي فواق فيجب ان يسقى جرد الحنديقوق بالسكر
وقد يعرض للصبي قيء وتبرع فربما منع منها ان يسقى نصف دانق من القرنفل وربما منع منه تقوية
المعدة وبشيء من حواس القوى الضعيفة وقد يعرض للصبي ضعف المعدة فيجب ان تلطخ معدته
بسويق بماء الورد ورماد الآس ويسقى ما استعرط له من الفرفيل والدارصيني او قرطام من الملك
شيء يسير من المسك وقد يعرض للصبي احلام مفزعة في نومه واكثره من امتلاء يرشده فيه فاذا افتقد
الطعام واحسب المعدة بما دفع ذلك الاذى من القوة الحساسة الى القوة المصورة والمتخيلة فتلك
احلاما هائلة فيجب ان لا ينوم على كظيه وان يلعق العسل ليهضم ما في معدته ويحدره وقد يعرض
للصبي ورم الحلق من اللهاة واللوزتين وربما اشتد ذلك الى الفقل والى خرز القفا فيجب ان يلين
طبيعته بالشياف ثم يعالج بمثل رب التوت ونحوه وقد يعرض له خرخرة عظيمة في نومه فيجب
ان يلعق من بزر الكتان المدقوق بالعسل ومن الكمون المدقوق المعجون بالعسل وقد يعرض للصبي
ريح الصبيان وقد ذكرنا علاجه في باب امراض الراس لكنا نذكر ما يخص منهم كما ينبغي ان ياخذ
من الشعير والكند باد ستر وتجمع اجزاء سواء ويجمع ويسقى ويشرب بلا شحات وقد يعرض للصبي
خروج المقعدة فيجب ان يغتسل بالرمان والآس والجبت البلوط ووردا يابسا وقرن الايل
وقشر الباقل وظلف المعز محرقا ويعجن من كل واحد درهم ويطبخ في الماء طبخا شديدا حتى يخرج
قوته ثم تقعد في طبيخه فاترا وقد يعرض للصبي دحرج من بدو نصيبه فينفعه ان يوخذ حرف وكمون
من كل واحد ثلاثة دراهم ويدق وينخل ويعجن بدهن البقل العتيق ويسقى منه بماء بارد وقد يتولد في بطونهم
دود صغار يوذيهم وكثره في نواحي المقعدة ويتولد فيهم من الطوال ايضا واما العراض فقليلا ما

فيهم ما لطول التململ ياتي الشيخ يشفون منه في اللبن شيئاً يسيراً مقدار ما يقوى به وربما احتيج الى ضماد بطونهم
بالاشياء المسخنة والمرخ بالكمادات وبزر الكرفس ونحو الحنظل واما العصائر التي تكون في المقعدة فيجب ان يوضع
الراس والعروق الصفر من كل واحد جزء سكر بمثل الجميع فيسقى في الماء ويقدر من الصبي بحسب اسنانه
فيجب ان تعالج الاكل المحرق واصل السوسن او الورد المحرق او القيصوم ودقيق الشعير او دقيق العدس

الفصل الرابع في تدبير الاطفال اذا انتقلوا الى سن الصبى يجب ان يكون وكد العناية
مصروفاً الى مراعاة اخلاق الصبي وتعديلها وذلك بان يحفظ كيلا يعرض له غضب شديد او خوف شديد
او غم او سهر وذلك بان يتامل كل وقت ما الذي يشتهيه ويحن اليه فيقرب اليه وما الذي يكرهه فينحى
عن وجهه وفي ذلك منفعتان احدهما في نفسه بان ينشأ من الطفولية حسن الاخلاق ويصير ذلك
له ملكة لازمة والثانية لبدنه فانه كما ان الاخلاق الردية تابعة لانواع سوء المزاج فكذلك اذا حدثت
عن العادة استتبعت سوء المزاج المناسب لها فان الغضب يسخن جداً والغم يجفف جداً والتبلد يرخي القوة
النفسانية ويميل المزاج الى البلغمية ففي تعديل الاخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن معاً فاذا انتبه
الصبي من نومه فالاحرى ان يستحم ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة ثم يطعم شيئاً يسيراً ثم يطلق
له اللعب الاطول ثم يستحم ثم يغذى ويجنبون شرب الماء وما امكن على الطعام لئلا ينفذه فيهم نياً قبل
الهضم واذا اتى عليه من احواله ست سنين فيجب ان يقدم الى المؤدب والمعلم ويتدرج في ذلك ايضاً
ولا يحكم عليه بملازمة الكتاب كرة واحدة واذا بلغ سنهم هذا السن نقص من حمامهم وزيد في تعبهم قبل
الطعام ويجنبون النبيذ خصوصاً ان كان احدهم حار المزاج مرطوبه لان المضرة التي تخشى من النبيذ في
يوصل المواد في شاربه يتبع الهواء منهم المنفعة المتوقعة من سقيه وهي ادرار المواد منهم و
ترطيب مفاصلهم فرطوبتهم فهم كلا من ذلك غير محتاجين يستدنا البول ولان مفاصلهم مستغنية
عن الترطيب ويحلل لهم من الماء البارد العذب شهوتهم ويكون هذا من التدبير الى ان
يبلغوا الرابع عشر من سنيهم مع الاخلاط بامور تتالهم كلا يرون من بعض الرطوبات والمحقق و
فيه يجب ان تقليل الرياضة ويحرم الفصد فيما بين سن الصبى الى سن الترعرع والمرثون المعتد
ويقصد هذا السن تدبيرهم قريباً الانما وحفظ الصحة عليه سهل وليقدم القول في الاشياء التي بها
ملاك الامر في تدبير الاصحاء البالغين ولنبدأ بالرياضة

التعليم الثاني في التدبير المشترك لجميع البالغين وهو خمسة عشر فصلا

التعليم الثاني

الفصل الاول وهو جملة القول في الرياضة

لما كان معظم تدبير حفظ الصحة هو ان يرتاض ثم يدبر الغذاء ثم تدبير النوم وجب ان نبدأ بالكلام
في الرياضة فنقول ان الرياضة هي حركة ارادية تضطر الى التنفس العظيم المتواتر والموفق لاستعمالها
على جهة اعتدالها في وقتها غني عن كل علاج تقتضيه الامراض المادية والامراض المزاجية التي تتبعها
وتحدث عنها وذلك اذا كان سائر تدبيره موافقاً صواباً وبيان ذلك انا مضطرون الى
الغذاء وحفظ صحتنا هو الغذاء الملائم المعتدل في كميته وكيفيته وليس شيء من الاغذية يستحيل
بكليته الى الغذاء بالفعل بل يبقى منه في كل هضم فضل تجتهد الطبيعة في استفراغه ولكن لا يكون
استفراغ الطبيعة وحدها استفراغاً مستوفى بل لا محالة يبقى من فضلات كل هضم بقية فاذا تواترت
تلك وتكررت اجتمع منها شيء له قدر وتحصل من اجتماعها فضلة تضر بالبدن من وجوه احدها انها ان عفنت
احدثت امراض العفونة وان استكثرت احدثت سوء المزاج وان كثرت كثيراً احدثت امراض
الامتلاء المذكورة وان انصبت الى عضو احدثت الاورام وبخارها ايضاً يفسد مزاج جوهر الروح فيضطر لا
محالة الى استفراغها واستفراغها في اكثر الامر انما يكون بالادوية سمية ولا شك انها تنهك

العزيزه

الغريزية ولو لم يكن منه ايضاً الا انه لا تخلو استعمالها من حمل على الطبيعة كما قال ابقراط ان الدواء يبقي
ويبلي ومع ذلك فانها تستفرغ من الخلط الفاضل الرطوبات الغريزية والروح الذي هو جوهر
الحياة سيما ان الخلط وهذا كله مما يضعف قوة الاعضاء الرئيسة والخادمة فهذه تعرفها مضار
الامتلاء وتلك مضار الاستفراغ والرياضة امنع سبب لاجتماع مبادي الامتلاء اذا اصيب في
سائر التدبير معها مع انعاشها الحرارة الغريزية وتعويدها البدن الخفة وذلك لانها تثير حرارة
لطيفة فتحلل ما اجتمع من فضل كل يوم ويكون الحركة معينة في ازلاقها وتوجيهها الى مخارجها
فلا يجتمع على مرور الايام فضل يعتد به ومع ذلك فانها كما قلنا تنمي الحرارة الغريزية وتصلب المفاصل
والاوتار فتقوى على الافعال وتامن الانفعال وتعد الاعضاء لقبول الغذاء بما تنقيه منها من الفضل
فتحرك القوة الجاذبة وتحلل العقد عن الاعضاء فتلين الاعضاء وترقق الرطوبات وتوسع المسام
وكثيراً ما يقع تارك الرياضة في الدق لان الاعضاء تضعف قواها لتركها الحركة الجالبة اليها الروح
الغريزية التي هي آلة كل عضو

الفصل الثاني في اقسام الرياضة

الرياضة منها ما هي
رياضة يدعو اليها الاشتغال بعمل من الاعمال الانسانية ومنها ما هي رياضة محضة وهي التي تقصد
لانها رياضة فقط ويتحرى منها منافع الرياضة ولها فصول فان من هذه الرياضة ما هو قليل ومنه ما هو
كثير ومن هذه الرياضة ما هو قوي شديد ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو سريع ومنها ما هو بطي
ومنها ما هو حثيث اي مركب من الشدة والسرعة ومنها ما هو متراخ وبين كل طرفين معتدل ممزوج واما
انواع الرياضة فالمصارعة والملاكمة والمثاقفة والاحضار وسرعة المشي والرمي عن القوس ورمي
الزوبين والعدو الحثيث والتعلق بيده والحجل على احدى الرجلين والمثاقفة بالسيف والرمح وركوب الخيل
والخفق باليدين وهو ان يقف الانسان على اطراف قدميه ويمد يديه قدماً وخلفاً ويحركهما بسرعة
وهي من الرياضة السريعة ومن اصناف الرياضة اللطيفة الترجح في الاراجيح والمهد قاعداً او
او مضطجعاً وركوب الزوارق والسفن واقوى من ذلك ركوب الخيل والجمال والعماريات وركوب
العجل ومن الرياضات القوية الشديدة ان يشد الانسان عدوه في مسافة ما الى غاية ما ويكثر الحاحاً
سهم مما لا ينقص المسافة كل كرة حتى يصيب آخره على الوسط منها ومنها مجاذبة الظل والتصفيق بالكفين
والطفر والزج واللعب بالصولجان بالكرة الكبيرة والصغيرة واللعب بالطبطاب والصراع وشيل
الحجر وركض الخيل واستعطافها والمباطشة انواع فمن ذلك ان يمسك كل واحد من الرجلين متكئاً على
وسط صاحبه ويلتزمه ويتكلف كل واحد منهما ان يتخلص من صاحبه ويعرض بسكة وايضاً ان يتوضع يده
على صاحبه ويدخل الشي الى بين صاحبه والبشرى الى البابه ويوجهه اليه ويشتد برقبته وايضاً
وهو يحض تارة ويحط اخرى ومن ذلك الملاحمة بالصدرين ومن ذلك ملازمة كل واحد منهما عنق
صاحبه الى اسفل ومن ذلك ملازمة الرجلين والتفريج وفتح رجلي صاحبه وتخليته ونحو ذلك هذا من
الحيات التي يستعملها المصارعون ومن الرياضات الرفيعة التي تقيمتان مكانها بالشدة وموازنة
الخطوات التي خلف فتطلب الخطوات الى قدام بنظام وبغير نظام ومن ذلك رياضة المستقيم وهو ان
يقف الانسان موقفاً ويحترز من جانبيه مستقلين بقفا الارض منهما بازاء معتمداً عليهما تارة ثلاثة السلاسل
منهما الى المعتدل الاسبق والتلسره منهما الى المعتدلات وتحرزها ان يكون ذلك اسرع ما يكون والرياضات
السريعة والشديدة مستعمل فتختلطه مقارنات او برياضات فاترة ويجب ان يعين في اسم الرياضات
المختلفة لا يقام على واحد ولكل عضو رياضة تخصه اما رياضة اليدين والرجلين والاحساء واما
الصدر واعضاء التنفس فتارة برياضة بالصوت العظيم الثقيل وتارة الحاد ومخلوطاً بينهما فيكون ذلك

الغشاء رياضة للعضو واللهاة واللسان والعين وتحسن اللون وتنقي الصدر ورياض بالنفخ مع حصر
النفس فيكون ذلك رياضة ما للبدن كله وتوسيع مجاريه وإعظام الصوت زمانا صالحا يحمر الوجه وكذلك
تشديده يحوج إلى الهدب مما يكره فيه خطر وتطويله يحوج إلى إخراج مما يكره فيه خطر ويجب أن
يبتدأ عن أوليته ويرتفع بها الصوت على تدريج فإذا اشتد الصوت وأعظم وطول جعل زمان ذلك
معتدلا لتخفيف فيعطيها فإن الطيل كان فيه خطر للمتشعلين الضعيفين ولكل إنسان بحسبه
رياضة وما كان من الرياضات الشديدة مثل الزحج فهو موافق لمن أضعفتهم الحميات والعجز لهم عن
الحركة والتمطي من الناقهين ولمن أضعفه شرب الترياق ونحوه ولمن يبرد جوف الحجاب وإذا نفع به
نوم وحلل الأرواح وينفع من بعضها المراقي الأربع مثل الفالج والنسيان وتحرك الشهوات وربما الغريزة والأشبع
على السرير كان أقوى لمن يريد شيطا والحميات الكبيرة والبلغمية والجبن وصاحبها ووجع النقرس
وأمراض الكلى فإن هذا الترجيح يسوق المواد إلى الأطراف والذين لا مواد لهم والذي لا مواد لهم قوي وأما
ركوب المحمل فقد ينفع الأعضاء لكنه ما أشد إيمانه وقد ركب المحمل والوجه إلى الخلف فينفع ذلك
من ضعف البصر وظلمته نفعا شديدا وأما ركوب الزوارق والسفن فينفع من الجذام والاستسقاء
والسكتة وبرد المعدة وفرحها وذلك إذا كان قرب الشط وإذا هاج منه غثيان فإن كان نافعا
للمعدة وأما الركوب في السفن مع التمويج في البحر فذلك أقوى في قلع الأمراض المذكورة لما تحتاجه على
النفس من فرح وحزن وأصناف الغذاء وأصنافها تأمل رياضة البدن والبصر رياض بتأمل الأشياء الدقيقة
والتدريج أحيانا إلى النظر إلى المشرقات برفق والسمع رياض بتأمل الأصوات الخفية وفي الشدة وسماع
العظيمة ولكل عضو رياضة خاصة ونحن نذكر ذلك في حفظ صحة عضو عضو وذلك إذا استعملنا الكلام
الجزئي ويجب أن يعرف الرياضي ومثل الحرية الرياضة إلى ما ضعيف من أعضائها الأصلي مثل الرجل مثلا
من يحترق إلى الأجل في الرياضة التي يستعملها إلا الأكثر جراحة ... ذلك ويجعل ...
على حال في جسمه وراسه ويديه ويجب نسبة الرياضة إلى رجليه من قوة والبدن الضعيف رياضة
ضعيفة والبدن القوي رياضة قوية وأعلم أن لكل عضو رياضة يخصه كما للعين في ...
والحلق في أخبار الصوت ... تدريج ... ولا يزيد ... **الفصل**
الثالث في وقت ابتداء الرياضة وقطعها وقت الشروع في الرياضة هو أن يكون البدن
نقيا وليس في نواحي الأحشاء والعروق كيموسات خام رديئة تنتشر بالرياضة في البدن ويكون الطعام
الأسبق قد انهضم في المعدة والكبد والعروق ويحضر وقت غذاء آخر ويستدل على ذلك نضج البول
بالقوام واللون ويكون ذلك أول وقت هذا الانهضام فإن العهد ناقص بعد وتغلب العرقية مدة
من التصرف من الغذاء واستهلكت النار لمجدد البول وكاد ورث حد الصفرة الطبيعية فإن الرياضة
ضارة لأنها تهلك القوة ولهذا قيل إن الحال إذا وجبت رياضة شديدة فالأحرى أن لا تكون المعدة
خالية جدا بل يكون فيها غذاء ما قليلا أما في الشتاء فغليظ وأما في الصيف فلطيف وأن يرتاض ممتلئا
خير من أن يرتاض جائعا وبأن يرتاض حارا أو رطبا خير من أن يرتاض ويلبث باردا وجافا وأصوب
أوقاته الاعتدال وربما أمكنت الاستشارة بخارج المزاج بأبيه في أمراض فإذا تركها ضر ويجب على
يرتاض أن يبدأ فيقضي الفضل من الأمعاء ومن المثانة ثم يستعمل الرياضة ويستدل أولا الاستعداد
ذلكا ينعش الغريزة وتوسيع المسام وأنه يكون التدلك بشيء خشن ثم يرخي بدهن مدبب بعد التدريج
الحال بضغط العضو ضغطا فيه شديد الوعول ويكون ذلك بأيد كثيرة ومختلفة الأوضاع الملاقاة
لتبلغ ذلك جميعا الأعضاء العضل ويترك بها أخذ الدلك في الرياضة أما في زمان الربيع فاعتدالها

زب انتصاف النهار فيجب معتدل وتقدم في الصيف وأما في الشتاء فكان الأولى أن
يؤخر إلى وقت المساء لكن الواقع الأخرى فيجب منه أن يدفأ في الشتاء المكان ويسخن المعتدل
ويستعمل الرياضة في الوقت الأسلم بحسب ما ذكرنا من انهضام الغذاء ومعرض الفضل فأما
مقدار الرياضة فيجب أن يراعى فيها ثلاثة أشياء أحدها اللون فما دام اللون يزداد جودة فهو
بعد وقت والثاني الحركات فما دامت خفيفة فهي بعد وقت والثالث حال الأعضاء في ... فما
دام اللون يزداد جودة فهو بعد وقت والثاني الحركات ذات يزداد انتفاخا فهو بعد
وقت وأما إذا انتقصت هذه الأحوال فلا يتعاطى وصار العرق البخاري مما سال فلا يجب أن
يستطيع وإذا قطعها أقبل عليه بالدهن للعرق ولا سيما وقد حصر نفسه فإذا وقفت في اليوم
الثاني على حيلة في اليوم الأول **الفصل الرابع في الدلك** الدلك منه صلب يشد ومنه
لين يرخي ومنه كثير يهزل ومنه معتدل يخصب وإذا ركب ذلك حدث منه أنواع مركبة وأيضا
من الدلك ما هو خشن أو بخرقة خشنة يجذب الدم إلى الظاهر سريعا ومنه الأملس باليد أو
خرقة لينة يجمع الدم ويحبسه في العضو والغرض في الدلك تكثيف الأبدان المتخلخلة وتليين
اللينة وتخلخل الكثيفة وتليين الصلبة ومن الدلك دلك الاستعداد وهو قبل الرياضة ويبتدئ
لينا وإذا كاد يقوم إلى الرياضة شدد ومنه دلك الاسترداد ويكون بعد الرياضة ويسمى الدلك
المسكن أيضا والغرض منه تحليل الفضول المحتبسة في العضل مما لم يستفرغ بالرياضة ليعرض الإعياء
الإعياء وهذا الدلك يجب أن يكون رفيقا معتدلا وأحسنه ما كان بالدهن ولا يجب أن يعتمد على
جانب واحد وصلابة وخشونة ... الأعضاء ... في الصبيان عن النشوء ومرضه في الرياضة أصلا
ولأن منع هذا الدلك خطأ مائلا إلى الصلابة فهو مثلم من الخطأ المائل إلى اللين لأن التحليل الشديد
أسهل ... من عداء البدن والدلك اللين ... الصلب والخشن
إذا أفرط فيه في الصبيان منعهم النشوء ويجعلك من بعد وقت الدلك ومن إطعامه لكان يزيد في
هذا الوقت لذلك الاسترداد أيضا فاستعمله ثم بالحقيقة كأنه جزء آخر من الرياضة فيجب فيه أن
يبدأ أولا بالدهن وبالقوة مؤتلا إلى الاعتدال ولا يقطع على ضعفه والأحسن أن يجتمع عليه أيدي
كثيرة ويجب أن يوقف المدلوك أعضاءه المدلوكة بعد الدلك ليقف منها العضل ويوجد تماما و
من على نواحي الأعضاء كلها ومن سرته ويحصر النفس حينئذ ما أمكن ولا يستطيع أن ينحدر عضل البطن
ويوتر عضل الصدر لأنه سهل يمنع آحاد عضل البطن أيضا ... الأعضاء ... الاسترداد
ما وقع من ذلك في شيء وتسلقي وبشأنك برخيه على ناحيته والمرتهون من أهل الرياضة يستعملون
حصر النفس فيما بين رياضتهم وحينا دخلوا ذلك الاسترداد في وسط الرياضة فقطعوها وعاودوها
إن أرادوا تطويل الرياضة والحاجة إلى الدلك الكثير لمن يقلل الاسترداد وهو من لا يكون شيئا من أحوالهم
وما يريده المعاودة بأن وجعل عليه مزج ... الدهن على ... ولا تجد ما زاد في الدلك
حتى يأتي بالاعتدال وقد ينفع بالدلك والغمز الشديد بعد النوم فإنه يخفف البدن ويمنع الرطوبة
عن السيلان إلى المفاصل **الفصل الخامس في الاستحمام وذكر الحمامات** أما هذا الآن
التي كلامنا في تدبيره فالظاهر به إلى الاستحمام الحمام لأن بدنه نقي وإنما يحتاج إلى الحمام من يحتاج
إليه ليستفيد منه حرارة لطيفة ومرطبا معتدلا فلذلك يجب على من لا أن لا يطيل اللبث فيه لأن
استعمله الآن إن استعمله ربما عرض فيه ضرر بهم وربما يعرض غشي عندما ينبعث فالذي يجب
أن يتعدى الهواء ... الماء العذب حوالهم ويعمل ... ويجب أن لا ... الماء ...

الى الحمام حتى يستريح بالحمام واما احوال الحمامات وشرائطها فقد شرحت وقيلت في غير هذا الموضع
والذي ينبغي ان نقوله هاهنا ان جميع المستحمين يجب ان يتدرجوا في دخول بيوت الحمام ولا ينتقلوا
الى البيت الحار الا بعد قرار في الاول ثم يتم تعديل الفضول واعداد البدن للغذاء مع التحرز عن الضعف
وعن سبب قوي من اسباب الحميات العفنية ويعين على طلب السمن فليكن دخوله الى الحمام بعد الطعام
ان امن من حدوث السدد فان اراد الاستظهار وكان حار المزاج استعمل السكنجبين لمنع السدد
وان كان بارد المزاج واراد الاستظهار استعمل الفوذنجي والفلافلي واما من اراد التحليل والتجفيف
فيجب ان يستحم على الجوع ويكثر القعود فيه واما الذي يريد حفظ الصحة فقط فيجب ان يدخل
الحمام بعد هضم ما في المعدة والكبد وان كان يخشى ... فان اراد ان يفصل هذا واستحم على الريق فليأخذ
قبل الاستحمام شيئا لطيفا يتناوله وان كان حار المزاج صاحب الصفراء فلا يجد بدا من ذلك ومثله من يعسر عليه
دخول البيت الحار والفضل ان يجب ان يتناوله خبز منقوع في ماء الفواكه او ماء الورد وليتق شرب
شيء بارد بالفعل عقيب الخروج من الحمام او في الحمام فان المسام تكون متفتحة فلا ينبغي ان ينزل الى
الجواهر الاعضاء الرئيسة فيضعفها ولا سيما في ابتداء الخروج شديد الحرارة وخصوصا الماء
فانه ان تناول خيف ان يسرع نفوذه الى الاعضاء الرئيسة فيحدث السل والدق وليتوق مع انفتاح
الخروج عن الحمام وكشف الراس بعده وتعريض البدن للبرد بل يجب ان يخرج من الحمام ان كان الزمان
شاتيا وهو متدثر ثيابه وينبغي ان يجتنب الحمام من كان محموما او من به تفرق اتصال او ورم
وقد علمت فيما سلف ان الحمام مسخن مرطب مسرع في تسخينه وترطيبه وانما يفيد السوء والتمتيع والجلاء
والتحليل والانضاج ويجذب الغذاء الى ظاهر البدن وتعرض منه انما يحتاج اليه اذا اراد ان يخلل وينقص
ما يراد ان ينقص ... الطبيعة ويحبس الاسهال وادرار الاعيان ومضاره تضعيف القلب ... اقوالهم
واراث الغشي والغثيان وتحريك المواد الساكنة وتهييجها ... واما ... الى الاعضاء الضعيفة
حدث عنها ... الفصل السادس في الاستحمام بالماء
البارد انما يصلح ذلك لمن كان تدبيره من كل وجه مستقصى وكان سنه وقوته وسحنته وفصله موافقا
ولم يكن به تخمة وكظة ولا اسهال ولا سهر ولا نزلة ولا زكام وصبي ولا شيخ وليكن وقت يكون فيه مستعدا
والحركات موافقة وقد يستعمل ذلك بعد استعمال الماء الحار لتقوية البشرة وحصر الحرارة فان اريد ذلك فيجب
ان يكون الماء غير شديد البرد وكيف يستعمل فقد يستعمل بعد الرياضة فيجب ان يكون الدلك المتقدم اشد من المعتاد
واما مرخ الدهن فيكون على العادة ويكون الرياضة بعد الدلك والمرخ معتدلة واسرع من المعتاد قليلا
ثم يشرع في الماء البارد دفعة وليصب اعضاءه مما يرطب فيه مقدار الساعة والاحتمال ... فان بعثه
متعرّيا واذا خرج فليدلك كما ذكره ويدل على هذا ... مثل من ... عود لونه البيض الى حرارته
البدن فان كان ... في ان اللبث فيه قد كان معتدلا وان كان بطيئا علم ان اللبث فيه قد كان ازيد من
الواجب مقدار في اليوم الثاني ... من ذلك ثم يجب ان يتدلك ... لدخول الماء بعد ذلك واستجلاب اللون
والحرارة ومن اراد ان يستعمل ذلك فليتدرج فيه وليبدأ اول مرة من الشهر وليكن في الصيف وقت الحر
ولتحرز ان لا يكون فيه ريح ولا يستعمل عقيب الجماع ولا الطعام ولم ينهضم ولا يستعمل عقيب القي والاسهال
والهيضة والسهر ولا لمن يشتكي من البدن ولا من المعدة ولا عقيب الرياضة الا لمن هو قوي تحمل البدن
على النحو الذي قلناه واستعمال الاغتسال بالماء البارد على الاعضاء المذكورة يهزم الحار الغريزي الى داخل
ثم يعقبه من الاستظهار بالبرد ما اشقانا ما كان الفصل السابع في تدبير المأكول يجب
ان يجتهد حافظ الصحة في ان لا يكون مادة غذائه من ... الاغذية الدوائية مثل البقول والفواكه وغير ذلك

فان

فان الطيفة مجرية للدم والغليظة سالم لها مثقلة للبدن بل يجب ان يكون الغذاء من مثل اللحم خصوصا
لحم الجدي والعجاجيل الصغار والحملان والحنطة النقية من التراب الماخوذة من زرع صحيح الحب
النضج والشيء الحلو الملائم للمزاج والشراب الطيب الريحاني ولا يلتفت الى ما سوى ذلك الا على سبيل التعالج
والتقدم بالحفظ وانسبة الفواكه بالغذاء التين والعنب النضيج الحلو جدا والترطب في البلاد والا دائما للمعتاد
فيها وذلك فان استعمل هذه وجب منها فضل ارد الى ... فيقل ... الفضل ويجب ان لا يأكل الا عن
شهوة ولا يدافع الشهوة اذا هاجت ولم تكن كاذبة كشهوة السكارى وذوي التخم فان الصبر على الجوع يملأ
المعدة اخلاطا صديدية ... وينبغي ان يأكل الطعام الحار بالفعل في الصيف البارد وان يقبل التجربة
وان يبلغ الحرارة الى الانفعالات ... ادرك من سبع في الخصب ... جوع في الجدب ثم العكس
والعكس ارداء ... كثيرا ما اتى عليهم الطعام في القحط فلما اتسع الطعام امتلأوا وماتوا
ان الامتلاء الشديد في كل حال ... كان من الطعام او من الشراب فكيف يكون امتلأ بافراط فاحش
وقد مات ... واذا وقع الخطأ في تناول شيء من الاغذية الرديئة فيجب ان يبادر في هضمه وانضاجه والتحرز
عن سوء المزاج المتوقع منه باستعمال ما يضاده وعقبه حتى يتهضم فان كان باردا مثل القرع والقثاء
عدل بما يضاده مثل الثوم والكراث وان كان حارا عدل بما يضاده ايضا من مثل القثاء وبقل الحماض
الا ان كان شديدا ... ثم يجوع بعده جوعا صالحا ولا يتناول شيئا ويكف سيما
الشيء ما لم تصدق الشهوة ويخلو المعدة والامعاء العليا عن الغذاء الاول فاما شرب الشيء فقد ...
فانه مما يكون ... ولم ينهضم ولا سيما من التخمة وخصوصا ما كان من غضب عن اغذية ... فانه
النهم اذا عرضت من الاغذية الغليظة ... وجع المفاصل والكلى والربو النقرس وضيق النفس
وصلابة الطحال والكبد والامراض البلغمية والسوداوية واما اذا عرضت من الاغذية اللطيفة فيعرض
منها حميات حادة حسنة واورام حارة ... وربما احتيج الى ادخال طعام على شيء يشبه الطعام على
طعام ما ولشيء يشبه الطعام على طعام يكون كان يتذوق الا مثل الذي ... واخف ... فانا
انفعي ما انعم زمان ... يكون لو نهض ... من الاغذية ...
اعتدادا ... منها التدبير ولا حاجة بهم الى الرياضات ... حالا عن بيع المطبوخ
نعم نهار ... والحركة الحسنة على الطعام ... في المعدة وخصوصا ...
عليه والاعراض النفسانية الفادحة والحركات البدنية الفادحة ... الهضم ويجب ان لا يؤكل
في الشتاء الاغذية القليلة الغذاء كالبقول بل يؤكل كل ما هو اعفى من الحبوب واشد اكتنازا وفي
الصيف بالضد ويجب ان لا يحمل ... لا يمكن لفضل ... ان يمسك مع بقية من
بقية الشهوة فان تلك البقية ... مع الجوع ... بعد ساعة ويجب ان يحفظ مجرى العادة في ذلك
فان شئت الاكل ... وينبغي ... الاعتدال ... في المعدة فان افرط يوما
في النافع ... فليكن ... او ... واذا ... لنوم ...
لنا ... ثم ... فانا حمدنا شيئا من
خصوصا بعد ... في ... ان يكون النوم على الطعام على اليمين ...
... على ... ثم ... على اليمين ... وبالجملة
ان يكون وضع الاعضاء ... الطعام ... العادة والقوة
يكون ... في الصحيح القوي المقدار الذي اذا تناوله ...
ولم يتعب ... ولا شهوة ... ولا سقوط ... ولا ... في ...

بعد زمان وكل ما يحفظ هضمه بعد مدة الطول فهو اردى وقد يدل على ان الطعام معتدل ان لا
ينه عظم تمدد بعض مع صغر نبض فانه انما يعرض بسبب مزاحمة المعدة للحجاب فيصغر التنفس لذلك ويتواتر
وينقاد ذلك لما يحمى القلب فيعظم النبض الا اذا ضعفت القوة ومن عرض له على الخوا حرارة وتخمة
فلا ياكل بعده بل قليلا قليلا لئلا يعرض من الامتلاء ما لم يكن الناقص بخشية حرارة كمن قد يحسن تحت
الطعام ومن كان يعسر عليه هضم الكفاية كثر بعدد اغذية بردا قال جمارة والسوداوي يحتاج الى غذاء مرطب
كثيرا يسخن قليلا والصفراوي الى ما يطفي ويبرد ومن كان الدم الذي يتولد فيه حادا محترقا فيحتاج الى
اغذية باردة قليلة الغذاء ومن كان ما يتولد فيه من الدم نضيجا فيحتاج الى غذية قليلة الغذاء فيها
سخونة وتلطيف وللاغذية في استعمالها ترتيب يجب ان يراعيه الحافظ لصحته فلا ينبغي ان يتناول ما هو رقيق
سريع الهضم على غذاء بطيء الهضم فيهضم قبله ويبقى طافيا عليه لا سبيل له الى النفوذ فيعفن ويفسد
فيفسد ما خالطه وايضا لا يجوز ان يتناول مثل هذا الطعام المزلق ويتناول في اثره من قريب طعاما
قويا صلبا فانه يزلق معه عند نفوذه الى الامعاء ولم يستوف حظه من الهضم والسلك وما يجري مجراه الا
ان يتناول عقيب ما ينضج منه فيفسد ويفسد الاخلاط ومن الناس من يجوز ان يتناول ما فيه قوة قابضة
قبل تناول الطعام ويسوء تاخيره [illegible] المعدة الذي يستحق نزول الطعام فلا يبعد [illegible] الانهضام ويجب
ان يتامل حال المعدة ومزاجها فمن الناس من يفسد في معدته الغذاء اللطيف السريع الهضم
ويهضم فيها الغليظ البطيء الهضم وهذا هو الانسان الناري المعدة ومنهم من هو بالضد وكل منهم على
مقتضى عادته وللبلدان خواص من الطبايع وللامزجة امور خارجة عن القياس فليحفظ ذلك ولتغلب
التجربة فيه على القياس فرب غذاء مالوف [illegible] ما هو افضل من الفاضل الغير المالوف والاكل [illegible]
هذا امور [illegible] فان [illegible] فانا نرى بالتجربة من الناس من يضره بعض الاطعمة الجيدة المحمودة
فليتحفظ ومن اشتهى الاغذية الردية فلا يصبر [illegible] بها فانه سيتولد فيه على الايام اخلاط ردية [illegible]
وكثيرا ما يحصل في [illegible] اخلاط ردية ان توسع في الاكل [illegible] خصوصا اذا [illegible] الضعف
ومن كان يتحلل لبدنه سهل التحلل وجب ان يغذى بالرطب السريع الانهضام على ان الابدان المتخلخلة
اشد احتمالا للاطعمة الغليظة والمتخلخلة [illegible] من ان يضرها الاسباب الداخلة واقبل للضرر من الاسباب
الخارجة ومن كان [illegible] فيها فليتعهد الفصد ومن كان [illegible] بارد المزاج فعليه
بالجوارشنات والاطريفلات [illegible] ان ينقي المعدة والامعاء والجداول القريبة منها [illegible] الاشياء
جمع اغذية مختلفة معا وتبعيده بطول مدة الاكل [illegible] الاخير [illegible] الانهضام ويجب
ان تعلم ان اوفق الغذاء الذي تشتهيه [illegible] المعدة [illegible] اذا كان صالح الغذاء وكان
الاعضاء الرئيسة كلها [illegible] فهذا هو [illegible] الامزجة او خالفت الاعضاء في
امزجتها فكان الكبد تخالف المعدة مخالفة [illegible] لم يلتفت الى ذلك ومن مضار الطعام [illegible]
حدا انه يمكن الاستكثار [illegible] الاكل الشبع ان ياكل يوما مرة ويوما مرتين بكرة وعشية
ويجب ان تراعى العادة في ذلك مراعاة شديدة فان من اعتاد مرتين فوجب [illegible] قوة
بل يجب ان كان يضعف الهضم [illegible] مرتين [illegible] الاكلة مرة ومن اعتاد الوجبة [illegible]
ضعف وكسل [illegible] وقت على الغذاء [illegible] ضعف [illegible]
ويجب [illegible] غشي [illegible] على المعدة [illegible]
[illegible]
انتفاء [illegible]

عرض

عرض لم يبرد الاطراف بانصباب الحرارة الى المعدة وهذا في مزاج الانحه اكثر وكذلك في مزاج
المعدة بين البدن ويتشذب وبه ويكون مثله الا الابدان التي يحتج في معدتها الى كثير ما يحتاج الى
تناول العرق والى [illegible] ولا تغذيه قبل الاستحمام واما غيره فيجب ان [illegible] ويشربوا ثم
ياكلوا فانه يعقد [illegible] الاكل على الاستحمام ومن احتاج الى الاكل بعد على الرياضة فليأكل من الخبز وحده قدر ما خف
ينه الهضم قبل [illegible] في حركة وكان الحركة قبل الطعام يجب ان تكون ضعيفة وكذلك الحركة بعده ويجب
ان لا يكون الا [illegible] الشهوة الفاسدة الا [illegible] بتعقيب الحلاوة والدسم من الاشياء
مثل السكنجبين كالخل على السمك ويجب ان لا ياكل الا [illegible] من الناس كالخارج عن الحمام [illegible]
[illegible] خفيفة فلا يصلح لهم الوجبة ولا ينبغي ان ينام على طعام طاف [illegible] الحركة العنيفة
على الطعام تنفعه قبل الهضم وتزلق بلا هضم وتفسد [illegible] بالمخضخضة ولا يشرب عليه ما اكثر [illegible]
[illegible] ومن حر المعدة وتطفيه [illegible] عن المعدة ويسد [illegible] اعالي البطن
فان احوج العطش فليمص شيئا يسيرا من الماء البارد مصا وكلما كان ابرد كان [illegible] اكثر وهذا القدر
يبسط المعدة ويجمعها والاجلاد [illegible] شرب على الطعام بعد الفراغ منه لا في خلاله مقدارا ما [illegible] قبل الطعام
جاز والصابرة على العطش والنوم عليه نافع [illegible] المحرورين وكذلك الصبر
على الجوع [illegible] من الصبر على الجوع ان [illegible] اكلوا شيئا [illegible] طعامهم
فعرض لهم [illegible] في النوم والتنقلة ما ذكرناه [illegible] ان [illegible] شهوة الطعام
[illegible] يجب ان يشرب [illegible] ذلك وليكن الطبيخ ما هو خفيف [illegible] مثل [illegible]
فاذا عاودت الشهوة [illegible] الاجزاء [illegible] الطبيعية [illegible] فلا يصبر
على الجوع [illegible] الا ان [illegible]
موافقة فانه [illegible] الطبيعة الى الغذاء التام [illegible] والشراب على الطعام من اضر الاشياء [illegible] سريع
الهضم والفساد فينفذ الطعام ولما ينهضم فيورث السدد والعفونة [illegible] الى
[illegible] الطبيعة [illegible] والسدد [illegible] الاستسقاء [illegible]
في الصيف [illegible] الطعام [illegible]
كان [illegible]
والعلة المرتقبة من ذلك [illegible] المعدة [illegible]
لطيفا اشتملت عليه معدته فان تناول [illegible]
[illegible] والاولى ان [illegible]
قلبا المعدة [illegible]
شرب قليلا [illegible]
نفسه [illegible]
[illegible]
[illegible]
وما هو [illegible]
درهم [illegible]
او اقل منه [illegible]
طويلا [illegible]

فاعلم أنه قد تمتلئ العروق من فضوله فإن الغذاء الكثير المفرط وإن عرض له أن ينهضم في المعدة فإنه
قلما ينهضم في العروق بل يمنع نفوذها أيضا بتمددها وربما صدعها ويورث كسلا وتمددا وما يلطف بالعلاج
سهولة من العروق فإن لم يحدث ذلك بل أحدث إعياء فقط فالسكون منه هو العلاج للنوع العارض من
الإعياء بما سنذكره ومن أوغل في السن فلا يحمل عليه قدر من الغذاء ما كان يحتمله وهو شاب فيصير غذاؤه
فضلا فلا يأكل قدر العادة بل دونه ويعتاد [illegible] إذا لطف التدبير [illegible] من الهواء في البدن
ما كان ينبغي فليغلظ التدبير وليس ينبغي لأن ألطف التدبير يكاد يؤدي إلى التحليل تحدث فيه الشدة
الأغذية الحادة فتتدارك مضرتها بالسكنجبين لا سيما الزوروي فإنه أنفع أنواع السكنجبين إن كان من سكر
وإن كان من عسل فالسائج منه كاف والبارد منهما أما العسل مثل [illegible] والغليظة تتبعها ما
المزاج سكنجبينا قويا [illegible] بارد المزاج شراب الغلال [illegible] ولا أغذية اللطيفة أحفظ
للصحة وأقبل لحرارة القوة والجلادة والغليظة بالضد فمن احتاج إلى جلادة احتاج بسببه إلى الغذاء
الكثير من قصد الجوع الشديد وسامح نفسه عن الكثرة لينهضم وأصحاب الرياضات والتعب الكثير حملوا الأغذية
الغليظة وما يعسر انهضامها قوة من [illegible] واستمرأوه فيه ولكنه يعرض لهم لكثرة ما يعرض من التحلل
أنه يتهيأ أن ينسلك إليهم من الغذاء ما لم ينهضم فتتعذر فيهم الأمراض [illegible] في آخر العمر أو في
وخصوصا [illegible] عن انهضام التي [illegible] إذا عرض لهم شيء [illegible]
إذا أكلوا الفواكه الرطبة أو ما وافق [illegible] الرياضيين المحرورين في الصيف وإن أكلها قبل الطعام
وهي مثل المشمش والتوت والبطيخ والخوخ والإجاص وأن [illegible] بعدها [illegible] الدم
ويخلى [illegible] مضارات الفواكه [illegible] خارج [illegible] ذلك الوقت فإنه [illegible]
كذا [illegible] كان [illegible] من هذه الأغذية
معرضين للحميات وإن [illegible] في الأبدان [illegible] مخلطا [illegible] ولذلك [illegible]
وتهيئه للعرق [illegible] إذا استعملوا الرياضة [illegible] هذه الآيات [illegible] الفواكه
ربما [illegible] الآفات [illegible] كان [illegible] الدم [illegible]
أن [illegible] البدن [illegible] الغذاء [illegible] النزل والأغذية
التي تولد [illegible] الخلط الزج الغليظ والمرار [illegible] الحميات [illegible] الدم [illegible]
اللزجة والغليظ منها [illegible] والماء [illegible] هذه [illegible]
المزاج [illegible] في الشتاء [illegible] في الصيف [illegible] الأغذية
الرديئة [illegible] المرات [illegible] بالحلو [illegible] الحامض من الخل
[illegible] سكنجبين الخل والسفرجل [illegible] بالحامض [illegible]
والشراب العتيق وذلك قبل النضج والانهضام وكذلك [illegible]
وحب الآس والخرنوب الشامي والتبق والزعرور [illegible] الكوامخ
والثوم والبصل في العكس ومن كان [illegible] الأخلاط [illegible] الغذاء [illegible]
كان [illegible] الانهضام [illegible] والغذاء [illegible]
عليه في الغذاء المحمود ومن كان [illegible] كما [illegible]
حامض ولا [illegible] ولا مالح [illegible] الغذاء الغليظ من [illegible]
الأغذية اليابسة يسقط القوة ويفسد [illegible] الطبع [illegible] الشهوة
البارد [illegible] ومن الحامض [illegible]

الدسم

الدسم الوافر إذا ترك بعده [illegible] أفسده والغذاء اللزج أبطأ انحدارا ولذلك الخبز الحار
أسرع انحدارا من الخبز المفتر وكذلك الخبز بالماء الأسرع انحدارا من [illegible] إذا لطف
تمييزه [illegible] كالأرز باللبن بعد الجوع أخذ الدم والمادة واحتاج إلى الفصد وإن كان قريب
العهد به وكذلك الفصد وأعلم أن الغذاء الحلو منه الطبيعة قبل النضج والانهضام فيفسد
الفم وقد يعرض للأغذية من جهة تأليفها أحكام فقد قال أصحاب التجارب من أهل الصنعة [illegible]
لا ينبغي أن يؤكل لبن مع الحموضات ولا سمك مع لبن فإنهما يولدان أمراضا مزمنة منها الجذام وقالوا
أيضا لا يؤكل [illegible] مع الجبن والفجل ولا مع لحم الطير ولا سويق على [illegible] ولا [illegible]
[illegible] كان في [illegible] ولا يؤكل سواء شوي على جمر الفروج والأطعمة المختلفة [illegible]
[illegible] لاختلافهما في الهضم ولاختلاف المنهضم منها وغير المنهضم والناس إنما يمكن أن يتناولوا منها
أكثر من الثابت الواحد وقد [illegible] أصحاب الرياضة في الزمان [illegible] ذلك [illegible]
على اللحم في الغذاء وعلى الخبز في العشاء وأفضل أوقات الأكل في الصيف الوقت الذي هو أبرد [illegible]
الجوع [illegible] المعدة [illegible] واعلم أن الكباب إذا انهضم كان أغذى [illegible] الأغذية [illegible]
في الأعضاء والسود [illegible] غذائية وإذا كان [illegible] الزجاج وإن لم يكن [illegible] الرياح [illegible]
من يحب أن [illegible] على العود بالشوي جيد [illegible] جدا وكذلك [illegible]
أن يؤكل [illegible] الرمان [illegible] واعلم أن الطيهوج [illegible] البطن والفروج رطب
[illegible] الدجاج المشوي [illegible] في بطن [illegible] واعلم أن مرق الفروج شديد
[illegible] الأخلاط أكثر من مرق الدجاج لكن مرق الدجاج [illegible] أحار [illegible]
[illegible] الطب [illegible] الرياح [illegible] يجب أن يكون بلا زعفران [illegible] يجب أن يكون بزعفران
[illegible] إذا كانت [illegible] واعلم أن [illegible]
كثرة [illegible] إذا لم ينهضم دون ذلك **الفصل الثامن في تدبير الماء والشراب**
[illegible] الماء [illegible] كان [illegible] بالجمد من خارج لا سيما إن كان الجمد
[illegible] الحالة في [illegible] أن الثلج [illegible] بالأعصاب وأعضاء النفس وجلد الأحشاء
ولا [illegible] الدموي [illegible] فالحال [illegible] الأمعاء [illegible] وقال أصحاب
التجربة [illegible] من [illegible] أحد [illegible] اختار [illegible] عليه وكذلك [illegible]
[illegible] والنزج بالخل [illegible] واعلم أن الشرب على الريق [illegible] على الاستحمام وخصوصا
[illegible] العطش الكاذب في الليل [illegible] السكارى والمحمومين [illegible]
[illegible] الغذاء وقد سبق [illegible] الماء البارد [illegible]
بالماء البارد [illegible] المحمومين [illegible]
[illegible] على الريق [illegible] الشرب على الريق [illegible]
[illegible] العطش الكاذب [illegible] العطش [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] العطش [illegible]
لا [illegible] العطش [illegible] صاحب العطش الكاذب [illegible]
البارد [illegible] وإن كان [illegible]
أو من [illegible] الأحيان [illegible] وأما الشراب [illegible]
[illegible] الصداع [illegible] المعدة [illegible] بالكلية [illegible]

منافعه وخصوصا اذا مزج قبل الشرب بساعتين واما الشراب الغليظ الحلو فهو لمن يريد السمن والقوة
لكن من استعده على خطر والعتيق الاحمر اوفق لصاحب المزاج البارد البلغمي وتناول الشراب على الطعام
من الاطعمة ردي على ما ذكرنا من اضطراره الى ذلك فلا يشرب الا قليلا بعد اخذه وانحداره واما الشراب
الريق فالكثير من شرب الشراب عليه وقت ما يعطش ضار جدا لانه يعقب الكثير من الرطوبة الفاسدة
البدن وكذلك على الفواكه وخصوصا البطيخ لا سيما بالاصفر الذي يشبعه بالكمال ويمكن اذا شرب على الطعام
ان يخفف اولا كما يغيرها بالفصد وكذلك عقيب الفصد والشرب بالشراب ينفع المحرور بادراره
والرطوبة بانضاج المادة وكلما كانت عطشه وارقته وطالت مكثه فهو اوفق والشراب يهضم الطعام
للغذاء في جميع البدن وهو يقطع البلغم ويحلله ويخرج الصفراء في البول وغيره ويزلق السوداء ويخرج
ويقمع عادية المادة ويحلل كل منعقد من غير تسخين كثير ورب مستكلف شرب في موضعه ومن كانت
قوة الدماغ لم يسكر بسرعة ولم يقبل دماغه الابخرة التي فيها الرديئة ولم يصل اليه من الشراب الا اجزاء لطيفة
فصفت لذهنه ما لا يشتغل بها زمانا آخر ومن كان بالخلاف كان بالخلاف ومن كان في صدره
وهو ضيق في النفس فلا يعتد ان يسكر من الشراب شيئا ومن اراد ان يسكر من الشراب
فلا يملا بطنه من الطعام والحموضة فانه ربما يقاومه ويحرضه فاستكثر من الماء ومن شراب ولطيف ولشرب قليلا
الحسي ثم يقذف احيانا ويقيه على ما يصل ويحمده ومن بارد وبالذي من الشراب بحموضة البدن اوقى
الكبد فليغتذ بعد ذلك شيئا من الحموضة وغيرها وما فيه مثل الرمان وحماض الاترج ومن ياذي منه في اجسامهم
فليشرب الممزوج الرقيق ويتنفل عليه بمثل الشعير ومن اذى في معدته بحرارتها فليتناول بعقب الحب او الاترج
والجبن شيئا من اقراص الكافور وما فيه قبض وحموضة وان كان اذاه لبرودة فيتناول السعد والقرنفل
وقشر الاترج واعلم ان الشراب العتيق في حكم الدواء ليس الغذاء وان الشراب الحديث ضار بالكبد والدماغ
الشباب الكبدي لحيهم فانهم يردوا عليه وان خير الشراب هو المعتدل في الصفو والحديث الذي لا يكون بعد
الطيب الرائحة المعتدل الطعم لا حامض ولا حلو والشراب المعروف المعسول من الخمر لا قراح
من العسل وجزء من الماء ويغلي حتى يذهب ثلثه ويمنع اصابته من تزيد الشراب فيما يعمل بعده الرمان والماء
البارد وشراب الافسنتين من الفقد وشكل الحمام وقد يتناول شيئا من الماء ان المزوج بعد يعقبه
رطبها او بهون لتكرار شرب لنفسد الماء ويجب ان لا يشرب الشراب على الريق ويقبل استيفا الاعضاء ثم
الا في الحمى بعد او عقيب حركة متوسطة فان هذين ضاران بالدماغ والعصب ويوقعان في التشنج واختلاط
العقل او في ضعفه وان يفرط ابدا السكر ولو مرة فيه ينتهي مزاج الكبد والدماغ ويضعف العصب ويورث
امراض العصب والسكتة والموت فجاءة والشراب الكثير يحمل في صغراهم في بعض العقد ويحل احيانا في بعض العقد
ويضر بهما جميعا لحقيقة فقد علم بعضهم ان السكر اذا وقع في الشهر مرة او مرتين نفع باعتقاله عن القوى النفسانية
وريح وتحد البول والعرق وتحلل الفضول ولعمري انه غالب ضرر الشراب والفضول الدماغية فلا يشرب من يضعف
الدماغ الا قليلا او ممزوجا والصواب لمن يلازم الشرب ان يميل الى الغذاء فان استهل اما شرب عليه كثيرا
وعدة اوسع سبل له وشم بعد الغذاء الاذن وخرج بلغم كثير ونام وانتبه ان شرب الشراب كما ادام
على انه في خطب ضعيف ومما اختلطه التخ فاستقله وبعد الشراب فيوما او بالليل بالنهار وبحمل الشرب والخل
ومن اذا امتلأ من الشراب خلا بمثلا من الطعام ولم ياكل الحلو الحامض الا بعد ان استحمامه وتناوله برفقه
ويجادر بما امر بها واعتدال بعد نوم تعب ويتقلل الكثرة والتعب المعتدين ولا يعمل اكثر من ان اكل الكرنب ويتدهن الدماغ
ويغمره ويغمو واعان على الشرب وكذلك جميع ما عقب الخمار مثل بزر الكرنب النبطي والكمون والاسارون والمخيض
والملح النبطي والناخواه وكذا الاعذيه التي فيها الاوجه وتعمره وما قلت الخمار وغلت ما الدسومات ماء المرهم

فاما تبع السكر وان كانت لا تعتمل شربا كثيرا سببا لبطنه المعود وبرعه السكر يكون لضعف الدماغ او
لكثرة الاخلاط فيه ويكون لعقبة الشراب ويكون لقلة الغذاء وسوء التدبير فيعود بما يتعمل بدلك كون لضعف
الراس فلا جمع علاج المزاج المناسب من المطبوخات المذكورة في ذلك الباب ولا بد من الاقلال شرب
يطيق بالسكر فينفع ما الكرنب الابيض جزء ومن ماء الرمان الحامض جزء ومن الخل نصف جزء ويتعلل بقليل من الزعفران
منه قبل الشراب او تعمل نقلا منه بزر الكرنب النبطي والكمون واللوز المر المقشر والمرنوع والافسنتين
والملح النبطي والناخواه والشراب اليابس ويشرب منه من لا يخاف مضرته من حرارته وقد بدر حين يعيا ودم
على الريق وايضا فقد يجعلها من الملح والشراب والكمون الاسود يجففها ويتناولها سحيقه وزنا ونحو الشراب
ان شرب ما او الخل الاشراب متواترة وماء البقل واللبن الحامض بحسو لكافور وماء الفند وما عظيما
المرمات الاديمه مثل دهن اللوز ويعض الخبز وعلاج الخمار فقد ذكر في الحزبيات ومن اراد ان يسكر بغير ضرر ولم يحرك
عن غير حسه نضجه شراب الاشد او العود الهندي فينتفع الى السكر شديد لعلاج الحشيش علاوة بماء الجعل
في شراب ماء الشلجم واحد من الشاهترج والافيون والبنج من كل واحد نصف درهم ومن جوز بوا ومن
السنبل والعود الخام من كل واحد قيراط يسحق فيه في الشراب فقد يحلب ويطبخ البنج الاسود تقشر المرج
في الماء حتى تحمر ويمزج بالشراب **الفصل التاسع في النوم واليقظة** اما الكلام
في سبب النوم الطبيعي والسبب المضاد من اليقظة والارق وما يجب ان تعمل في كل واحد منهما عند ما
الاكثار مودنا وما يلزم كل واحد منهما وغير ذلك فيجب ان يطلب في موضعه وسيقال في الطب الجزئي واما
الذي يقال في هذا الموضع فنقول ان النوم المعتدل يمكن القوة الطبيعية من افعالها مريح للقوة النفسانية مكثر
من جوهره حتى انه ربما اعاد بارخائه مثل الروح التي قد ريح كانت ولذلك يهضم الطعام المكتوم المذكور
ويمنع ذلك مع التضعف الكائن عن حساب التحلل الكائن عن العيار ولما كان من مثل الجماع والتعب ويجري فالنوم
المستقل اذا صادف اعتدال الاخلاط وكثرتها والكيف فهو يرطب ويسخن وهو ما يتخذ الشيوخ ونحوهم
الرطوبة وعند هذا الكلام يذكروا النوم مشارك كل البدن حتى من حيث ما الحق على قريب ما الطلب لشدة
بتربية قال فاني الان على النوم حريص لمعنى ان اليوم مع فشو وطيب النوم وهذا من التدبير وجعل
النوم وانه فيه ما عليه حمامها غبا يستكمل الهضم الغذاء المتناول واستكثار من حب الماء الحار على الراس بالمرة
العسر واما التدبير الذي هو اقوى من ذلك فنذكره في المعالجات ويجب على الاصحاء ان يراعوا امر النوم
ولكن بعضهم على امثال وقت وقت ولا يعترض على طرافيه ويعتقد امر السهر بادمانه ويعتقد من كلها وكثيرا ما يحل
الانسان السهر ويجود منه النوم حذرا من القي ويسقط القوة وما يحل النوم العرق ما كان بعد انحدار
الطعام من البطن الاعلى ويكون تراخي شعر من النفخ والقراقر وان النوم على ذلك خلاف من وجوه كثيرة بلا
ولا بطيء بلا تسهل ولا يفارق الثقل والغلب وربما كان مع ضرر يسوء لصاحبه فلذلك يجب ان يمتنع من
ان انطا الاعضاء بعد شام والنوم على الخوف والجوع يسقط القوة وعلى الامتلاء فيجل الاعضاء من البطن الاعلى
بعض الامر لا يكون قرعا وهو ايضا مع ذلك لا تشتغل فيه الطبيعة بالنضج في حال الانهضام من الهضم بما ذهب
ان يقال في نوم حتى ليلة بلد بعد الطبيعة فيفسد الهضم ونوم النهار ردي يورث الامراض الرطبة
النفاض الاعياء ويورث الصالح عرق العصب وكسل ويضعف الشهوة ويورث الاورام والحمايات كثيرا
ومن اسباب انه يشرع في انقطاع نبيذ الطبيعة بما كانت في بعض فصل الحر والقلق انام مستمرا واعتاد
معتاد النوم بالنهار لا يجب ان يقطع بعضه بغير تدريج وانما افضل هيئات النوم ان يبدأ على اليمين ثم ينقلب على اليسار
واذا ابتدأ على البطن اعان على الهضم معونة جيدة لما يحصل من الحار الغريزي ويحصره ويكثره واما الاستلقاء فانه
يوجه كثيرا من الامراض الرديئة مثل السكتة والفالج والكابوس وذلك لان يمتلي التطويل بالبطن فتحتبس بجاريها

التي هي الى قوام مثل المحرور والخائف والنوم على الاستلقاء من عادة الضعفاء من المرضى للمرض فصلاتهم
من الضعف ولا اعصابهم ولا عضل لهم صحيحا الحس الا الاستلقاء وعلى الظهر اذا الظهر اقوى من الجنب حوله
هذا ما يأمرون فاعرف كضعف العضل التي بها يحصرون التمكين ولهذا باب في الكتب الجزئية مستوفى ••

الفصل العاشر فيما يجب ان يحترز منه هذا المعنى شيء مما يذكره في هذا الموضع
هو امر الجماع وتعديله وما له مضرة ونحن نؤخر القول فيه الى الكتب الجزئية مع ما يتعلق بها من الادوية
المسهلة وما له مضرها ونحن نتنشر الكلام في بعض ما لنا في العلاج ثم نعيد بعضه الى كلام ما
الادوية المسهلة الا انا نقول يجب على من يحفظ الصحة ان يتعاهد ما الاستفراغ المسهل والادرار والعرق
والقيء ويتعاهد النساء بالحقن بان يحصره بعوض في موضعه

الفصل الحادي عشر في تقوية الاعضاء الضعيفة وتسمينها وتعظيمها الاعضاء الضعيفة والصغيرة هزالا ومعظم ما يحتاج اليه من يقصد سمن الهزيل الشد
نحو المتهيئين فبالدلك المعتدل والرياضة اللينة التي يعينها بطلي الزفت وحجر التين انواع وهذا الباب
خصوصا اذا كان المتضجر الصدر بعد الرياضة ومثال ذلك من كان ضعيف الساقين فيعينها ثابرة بالاحمال والمشي
والدلك المعتدل لمعطلها بالطلي الزفتي ويوم اليوم الثاني تحفظ الدلك بالبرد ويرى في الرياضة الالات
نظهرها ليلا بابانع العرق وانصباب المواد بحاف في كل عضو حدوث الورم والاخرا الاستلاك بها التي
تحتشه كما تخاف ههنا الدملى وما القبل فاذا ظهر شيء من هذا الجنس فقصا ما كان تخاف فعمله
من الرياضة الدلك بل اسكانا واضجعا واستاء الدلك العضو ملتفة صنار الساق بجلد في
ذلك فمكن الدلك الاول ان تشدنا من طرفيه الى اسفله وان اردنا ذلك بعضه مقارب لاعضاء
التنقص ويمكن مثلا العضد بغلف تضمط ملحمة جيدا ان ربط الشد مفصل العرض بجوار ان يستعمل
رياضات اليدين وحصر النفس الشديد والصياح والصوت العظيم والدلك الرفيق شيئا يلي في الكتب
الجزئية منفصل لهذه الجملة يستقصي ما نظره في كتاب الزينة

الفصل الثاني عشر في الاعياء المتولد من الرياضة اصناف الاعياء ثلاثة وقد يزاد عليها رابع ووجوه حدوثها وجهان واصنافها الثلاثة القروحي
والتمددي والورمي والذي زاد عليه من الاعياء اليبسي بالصنعي اليبسي هو القضفي فالقروحي يعا يحس
منه في ظاهر الجلد يشبه مس القروح او في عمق الجلد فاما اعورته وقد تحس ذلك في المس وقد تحس
صاحبه مع حركته وربما احس كنخس بالشوك ويكرهون الحركات حتى التمطي ويتطوون ضعف واذا اشتد
بعد واقشعرت وان زاد صار بمنزلة الحمى ونحوا وسببه كثرة فضول رقيقة حادة او لذاعة فان العمرد السخيم
يشفه الحركة والحمل اخلاطه يبرد تشرب في العروق فكثر الالم الحديد اذا فما انفتقت الغائص الجلد
احفظت خالصا الاذى واقل اذى هوان تحدث هذا الجنس من الاعياء ان حركت قليلا احدثت القشعريرة
وان حركت اكثر احدثت النافض وربما انقضى منها الاخلاط الحادة ويبقى في هذه الحالة وربما
كان الحمام ايضا في الحم والتمدد يحس صاحبه كان بدنه قد رض وكسر بحرارة وبدن يكره صاحبه
الحركة حتى التمطي خصوصا اذا كان عن تعب ويكون من فضول محتبسة في العضل الا انها جيدة الجوهر
كالدم فيها اوريح ويعرف منها حال الحفظ والعقل وكثيرا ما يرى يحمس تووه صرخا هو اذا عرض
ما مع فيها الى المكان الاخر وهو شر الاعياء واشده ما ورشطا با العضل على الاستقامة واما الاعياء
الورمي فهو ان يكون البدن احر من العادة وتشبها المنتفخ جدا ولونا واذا بالمس والحركة وحش وحشه
تمدد ايضا واما الاعياء القضفي فهو حال الحبس بها الانسان ويزيد بحركاته فلا فيظن بالجفاف والقبض
ويحدث ايضا من فرط رياضة مع حدة وتجفيف واستعمال استفراد حسن وقد يحدث من يبس الحرارة
والاستقلال من الغذاء واستعمال الصوم واما وجه حدوث الاعياء فذلك لان الاعياء اما ان يحدث

عن رياضته وتمواسكه وطريق علاجه وتحريكه واما ان يحدث من ذاته وهو معقدته مرض وطريق
علاجه وتحريكه وتدبير غذيته بعضها مع بعض بحسب تركيب موادها اما بها واما بالرياضة وذلك
بمنع المعرفة باستعماله الى تمييز المركبات على القانون الذي اوردناه والواجب ان تعرف فصل
الكلي الى ما هو اشد مما اقع تدبيره مما هو ونه ايضا والامر كون بالامور بلاشك اما الاجل القوة
واما الاجل الشرف فاما الاجل الجوهر واذا اجتمع في الواحد من هذه الشروط اثنان او ثلاثة فهو اهم
الا ان يكون الواحد من الاخر اقوى من الاثنين من الاول فيقاوم الاثنين من الاول ومثال هذا
ان الاعياء الورمي اقوى واشرف لكن جوهر القروحي اذا كان تحدث عن الامتلاء وعن المجرى
الطبيعي فقدم ترجيح الاعياء الورمي بالشرف والقوة تقدم عليه واذا لم يكن فقدم جدا وقدم على الورمي

الفصل الثالث عشر في التمطي والتثاؤب التمطي يكون لفضلة يجتمع في العضل
ولذلك يعرض كثيرا عقيب النوم فاذا صارت تلك الاخلاط اكثر صارت قشعريرة وان فضلات ان عاد
اكثر من ذلك اكثر الحمى والتثاؤب ضرب من التمطي لما يعرض لعضل الفك والعنق ودونه
الصحيح ابتدأ بلا سبب وفي غير الوقت الذكر فهو ردي والجيد منه ما كان عند الهضم الاخير ويكون
لنفع الفصل وقد ينفع التثاؤب والتمطي الدلك والتكاثف وقلة التحلل والانتباه من النوم قليلا
يعرض مع عاصرها الشراب المزوج مناصفة جيد للتثاؤب والتمطي اذا لم يكن هناك سبب آخر فيه

الفصل الرابع عشر في علاج الاعياء الرياضي يقول ان ما يعالج بعلاج الاعياء امر اعراض
كثيرة منها الحميات اما الاعياء القروحي فيجب ان يتضرع لطيفه من الرياضة ان كانت هي سببه
وان اقترن به كثرة اخلاط بعضها مع قربها العهد تدورك من بعقا بالجوع والاستفراغ ويحلل ما
في ناحية الجلد بالدلك الكثير اللين ممن لا يغير فيه وفي اليوم الثالث يستعمل رياضة الاسترداد ومعنا في
اليوم الاول ما جرت به عادته في الكيفية الا انها تحفظ من الحركة وفي الساق يعنا بالرطبات فان كانت
العروق نقية فالحمام والجلوس في الماء الفاتر ودهن المفاصل بالادهان المفترة يصرف
العرق نافع من ذلك الطحال والبدن نحو الادهان التي ينبغي ان يختلط اصلا الساق في الدهن فانا
قد يدهن اصل الجلد ودهن الصدر بعض الحار والفاتر والادهان الاسفيداج وكلما اخرج بالادهان فقد
واما الاعياء التمددي فالعرض فيه علاجه ارخاء ما تشنج بالدلك اللين والدهن المسخن ودلك النشر والاستحمام
بالماء الفاتر واللبث فيه طويلا ثم ان عاود الاعياء اعاد اللين مرتين او ثلاثا وتدهن بعضه كالاستحمام
واذا احتيج بسبب وجوب نشف العرق فاشتاف الادهان مدة الى ان تمتد وتسخن الادهن عليه مثل ما تفعل
نعما ترطيب قليل الغذاء بفاتر الى تقليل الغذاء اخرج من القروحي وهذا الاعياء يحسنه الاشد وهو لا
واذا كان عارضا بها في العضل لكثرة فليظهر لم يكن بد من استفراغ وان كانت بسبب ريح تمدده مثل
الكمون والكراوية والانيسون واما الاعياء الورمي فالغرض فيه تبريده ابرد ما يكون لانها تنحل ما تمدد ووهنها
كاستفراغ الفضل وغير ذلك بالدهن الكثير الفاتر والدلك اللين جدا وطول اللبث في الماء الحار
الشخصية طلا والراحة واما القضفي فلا يغير فيه من قبل لا يحتاج شيء الا ان الماء العذب هم وهو يحب
ان يراد ونه فان الماء الحار فيه يكشف الطبيعة انه لا تضره وينبغي مثل لمضرة البارد من الماء فيه
وان كثف فعمه مخاطرة لنفوذ برده في بدنه فتحفظ ويتكاون وربما فيه تحلل جلده كل هنا صار
الاكثف في اليوم الثاني يستعمل رياضة الاسترداد على رفق ولين والحمام كحال اليوم الاول وهو يوم ان يسح
في الماء البارد دفعة يكشف جلده ويقل تحلله ويحفظ فيه الرطوبة ويلقي بدنا فيه ما يقاومه من الحر اذا
فقد يكثف وهذان السببان يتساويان على نفع غائلة برده وخصوصا اذا ارتج فيه وخرج في الحال وما

فان الكت لا اثاثه معه وتغذا ضحوة النهار غذاء رطب يسير لكي يمكن ان يحلله عند العشية كرة
اخرى وحينئذ يوخذ الغذاء ويجتهد ان يكون قد هضم الفضول من حبسه سلك [illegible] دهن عذب ولا يتوانى فيه
بطئه الا ان يكون احترس باعيا في فضل بطئه فحينئذ يجتنبه الا برفق ولين ويتوسع في غذاء بعد ولم يزد فيه
مع توق وان يكون غذاؤه شديد الحرارة وكذا غيابه يكون سببه الحركة فان ركبهما مع ابتداء اثر الاعياء تبع
حدوثه ثم يستعمل رياضة الاسترداد لتدفع الحركة المعتدلة المواد الى الجلد وتحلب الادلاك فيما بين ذلك الحركة
في وقفاتها واعوض عنه الاستحمام فان احدث الحمام باتفاقا فالامر مجاوز للحد وخصوصا ان احدث
حمى وحينئذ فلا يجب ان يستحم بل يستفرغ ويصلح المزاج فان لم يحدث الحمام شيئا من ذلك فهو منتفع به
كان في عروق العصى اخلاط خامة قد تولد الاعياء يا صب فلا يستعمل ما يقطع الخامية ويلطفها ويخرجها
فان كانت كثيرة اشير عليه حينئذ بالسكون وترك الرياضة فان السكون اهضم وترك الفصد فانه في الاكثر
يخرج النضيج ويبقى الخام ولا يسهلها ايضا قبل الانضاج فان ذلك لا يقصر يؤدي ولا باس بالادلاك الرقيقة
سحقا شديدا ومنع الحمام في النبض ويمكن استعماله برفق ويتقدم [illegible] ويجب ان يجعل في اغذيته الفلفل
والكبر والزنجبيل وخل الكبر وخل الثوم وخل الاشربة ونحوها ايضا والجوارشنات المعروفة [illegible]
النضج وهو الكموني والبولي ونحوها الاغلب فاستعمل الشراب [illegible] النضج ادر ولكن شرابا لطيفا
رقيقا ما يستعمل القي. **الفصل الخامس عشر في احوال اخرى تتبع الرياضة وغيرها** فنتكلم
اولا في هذه الاحوال ثم ننتقل الى تدبير الاعياء الكائن من تلقاء نفسه فمن ذلك [illegible]
كثيرا ما يعرض من الدلك القوي من الحمام ويعالج بالدلك اليسير اللين لما يحلل [illegible] مع دهن قابض
ومن ذلك التكاثف يعرض من برد او تشنج قابض او كثرة ففضلها وغلظها اولا وجهها يؤدي ذلك الى الحبس
في مسام الجلد ويكون التكاثف بسبب [illegible] من العود من غير ان يكون عن اسباب سابقة ويكون
السبب في ذلك المقام في موضع [illegible] او تكاثف اسباب اما ما كان من برد فقبض فعلامته بياض اللون
وابطاء السخن والتعرق وعود اللون الى الحمرة عند الرياضة [illegible]
في علاجه [illegible] الحرارة [illegible] وتدهينه بادهان لطيفة حارة محللة واما
الذي [illegible] ذلك من يابسه فعلامته تلك العلامة مع [illegible] الجلد وعلامته التقشف ان كان هناك
كا ستعمال ما يحلل من حمام وترطيب واما الذي نشا ذلك من غلظ [illegible] فهو الى الاستحمام احوج
منهما الى التمريخ بالادهان [illegible] قبل الحمام وبعده [illegible] عقب الافراط في الدلك
الاسترخاء ويعرض ذلك ايضا مع [illegible] ضعف مع التخلخل وقد يعرض من الجماع المفرط ايضا ومن الحمام المتواتر
[illegible] رياضة الاسترداد [illegible] الى الصلابة [illegible] اغذية مرطبة
قليلة الكمية معتدلة في الحرارة والبرودة والى الحرارة قليلا وكذلك [illegible] ان عرض ضعف او سهر او
هما او عرض [illegible] من الضعف فان عرض [illegible] رياضة الاسترداد [illegible]
الرياضات الشديدة وقد يعرض من ترك الاستحمام والاستكثار من الغذاء والشراب والنزهة ان يحس الانسان
في اعضائه فضل رطوبة وخصوصا [illegible] حتى انها تضر افعال الاعضاء فان كان من سبب سابق
فذلك الى الطب الجزئي وان كان من [illegible] قريب [illegible]
فيجب ان يحتمي برياضة قوية [illegible] مع قليل من الدهن السخن واما [illegible] العرق
الذي [illegible] فهو من جنس الاعياء القشفي وعلاجه علاجه **الفصل السادس عشر في**
علاج الاعياء الحادث بنفسه اما القروحي فيجب ان يتعرف حال الاخلاط الموجبة له داخل العروق
او خارجها ويعلم كيفيتها في العروق بين البول واحوال الاغذية السالفة وعادته في كثرة تولد الفضول

مفرط او قلتها ونوعها [illegible] فيه اذا احتاجها [illegible] الى علاج [illegible]
فان كانت هذه الدلائل فهي في العروق والا فهي بادية فان كان [illegible] خارجه كان داخل
العروق مما يكفي فيه رياضة الاسترداد دواما او ما ذكر من التدبير المنقول في باب القروحي الحادث
بالرياضة وان كان القسم الاخر فلا تتعرض بالرياضة بل عالجه بتوسيع وتنويم [illegible] الادهان
والحمام بالمعتدلات [illegible] ان احتمل الحمام على الشرط الذي اوردناه ويغذوه بما [illegible]
ما لا يكون فيه كثرة [illegible] غذاء وهذا مثل الشعير والحندروس وخموم الطير الخفيف [illegible] من الاشربة
السكنجبين العسلي وماء العسل والشراب الابيض الرقيق ولا يشبه الشراب [illegible] فانه ينضج [illegible] ويجب
ان يبدأ اولا بما فيه حموضة يسيرة ثم يتدرج الى الابيض الرقيق فان لم ير من هذا التدبير نفعا [illegible]
الغالب فان الغالب دما او معه دم فصدت والا اسهلت او حقنت على ما نعلمه من امر الدم وذلك ان تحلل
شيئا منه ان استضعفت القوة واستعملت [illegible] من البول او من العرق ومن جملة النوم
والسهر فاذا امتنع النوم مع تدبير الجيد فهو دليل رديء فان زعمت ان [illegible] من الدم قليلة في العرق
وان الاخلاط [illegible] في الغالب خارجه واطعمه واسقيه [illegible] لا تسقيه ما فيه سخن كثير
بل اسقيه ما فيه تقطيع مثل سكنجبين العسل فان احتجت الى ان تزيد الملطفات فزد [illegible] في الطعام
او في الشعير الذي يسقيه شيئا من الفلفل فان اضطررت الى الكموني وما الفلافلي في [illegible] الاخلاط
سقيته كالترياق قبل الطعام وبعده والمقدار [illegible] وما يصلح لهم الترديجي فانه [illegible]
الحذق في الاستحمام فان تحققت ان الاخلاط [illegible] في العرق [illegible] الاعضاء الاصلية [illegible]
خاصة [illegible] بالادهان المرخية [illegible] من الحمام [illegible] السكون [illegible]
ثم الاستحمام بما يعتدل الحرارة ويسقيهم الترديجي بلا خوف ولكن يجب ان يكون قبل الطعام وقبل الرياضة
فان احتجت بعد الطعام الى [illegible] التردجي مثل الكموني والفلافلي
ولكن من [illegible] كان يسيرا او السفرجلي [illegible] ما يسهل من السفرجل اكثر ما يسقيه منه بعد ان
[illegible] حتى لا يكون البدن شديد الحرارة العرضية [illegible] وينفع هولاء المسح بدهن البابونج
والشبت والمرزنجوش وغير ذلك وحدها او مع الشمع [illegible]
واذا عرفت ان الاخلاط في العروق وخارجها فصدت الاعظم ولم يبدأ الاصغر فان استويا فصدت
اولا فصد العضو [illegible] وان شئت [illegible] الانيسون تكون اشتد
وان شئت خلطت بشراب الترديجي [illegible] او الفلافلي [illegible]
[illegible] الترديجي ليعرف عندما يكون الذي في العروق قد انهضم [illegible]
[illegible] بما هو خارج العروق والترديجي كما علمت نافع لهذا المعنى [illegible]
الاعراب [illegible] كالسكنجبين الحامض [illegible]
اولا باللطيف والتقطيع والانضاج ولا [illegible] فاذا سكن الاعياء وحسن القوة ونضج البول [illegible]
[illegible]
العادة ثم [illegible] الاستحمام والتمريخ والدلك والرياضة [illegible]
[illegible] فان عاود [illegible] من هولاء الاعياء [illegible] فان عاود [illegible]
الاسترداد وان اختلطت العلامات [illegible] واما الاعياء التمددي فسببه
ها هنا هو مثلا الامتلاء [illegible] خلط [illegible] وعلاجه في الابدان [illegible] الفصد [illegible]
التي [illegible] واما الورمي فعلاجه المبادرة الى

النضج من العرق الذي يناسب العضو الذي فيه اكثر الاعياء او الذي يظهر فيه اول الاعياء ومن الاكحل
ان كان لا يتفاوت فيه بين الاعضاء وربما احتجت ان تفصده في اليوم الثاني او الثالث فافصده في
اليوم الاول كما يظهر ولا يؤخر فيتمكن فيه وفي اليوم الثاني والثالث فافصده عشاء ويجب ان يكون
غذاؤه في اليوم الاول ماء الشعير او حسو الحنطة ساذجا ان لم يعرض حمى فان عرض فما الشعير وحده
وفي اليوم الثاني ذلك مع دهن بارد او سمك كدهن اللوز وفي اليوم الثالث مثل الخبيص والمزورة
والمجاهد مثل السمك الرضراضي سقيه ماء ويتعين بعده الا الماء من شرب الماء ما امكن ولكن اذا عمل
صبر عليه في اليوم الثالث والرابع والعاشر ثم سقوا ما اشتد او شيئا بالبيض رقيقا او ممزوجا بالماء
ان يعتدوا سموا [illegible] الاستفراغات [illegible] ويخرج الغذاء المنهضم الى العروق لوجود لازم
احدهما ان الغذاء اذا قل عقلت المعدة به وتنازعت فيه الا ما يكون فيه الكبد الحادة تردهما اذا كثر
به ربما اما انت تجذب الكبد يسيل الى العروق غذاء كثيرا فيعجز العروق ايضا عن هضمه **الفصل**
السابع منه في تدبير الابدان التي امزجتها غير فاضلة هذه الابدان اما نحيفة واما سمينة من الجملة
والنحيفة التي امزجتها الحارة فاصلة وقد كثفت امزجتها في الوقت بعضا والتقليل المتطاول
حتى استقرت فيها [illegible] هي التي امزجتها الاصلية غير فاضلة واما النحيفة فيتعرف جهة حفظ بها
بالكيفية والكمية فتعالج بالضد فيستعمل على ذلك من حال تحت البدن واما السمين فهي التي وقع
حالها من مزاجها الاول او من هيئتها **التعليم الثالث في تدبير المشايخ** وفيه ستة فصول
الفصل الاول قول كلي في تدبير المشايخ جملة تدبير المشايخ هو استعمال ما يرطب ويسخن معا
من اطالة النوم واللبث في الفراش اكثر من الشبان ومن الاغذية والاستحمامات والاشربة وادامة ادرار
واخراج الفضول من عروقهم من طريق الامعاء والمثانة وان يلازم لين طبيعتهم بما يلينها من المغلي
الكمية والكيفية مع الدهن من الشيء او التركيب ان كانوا يحتملون من اللحم والضعف منهم معا ودليل ذلك
وحب ان يتعهدوا الطبيعي الطبيعي بالتمريخ وخصوصا الحار باعتدال وان يحركوا بالدهن بعد النوم
فان ذلك منبه القوة الحيوانية ويستعمل الركوب بعد ذلك **الفصل الثاني في تغذية المشايخ** يجب
ان يفرق غذاء الشيخ قليلا قليلا بل يغذى في كرة ثلاث بحسب الهضم فيقدم قبله في الساعة
الثالثة الخبز الجيد الهضم مع العسل وفي السابعة بعد الاستحمام ما يلين البطن مما نذكره وبعد ذلك
اللين الغذاء المحمود الغذاء فان كان قوي يزيد في غذائه قليلا وليجتنبوا كل غذاء غليظ مولد للسوداء وبولد البلغم
وكل حار حريف مجفف مثل الكوامخ والتوابل الا على سبيل الدواء فان فعلوا من ذلك ما لا ينبغي لهم فيناولوا
من الصنف الاول مثل اللحم والباذنجان والقديد ولحوم الصيد او مثل السمك الصلب اللحم والطعام الرقيق
والصيد ويتناولوا الخطاء الثاني فاكلوا الكوامخ والحشيش والتي من جنسها بالضد يجب ان يستعملوا بعدها المرطبات
اذا علموا ان فيهم فضوله فاما من اعتذر بالمرطبات فبضادة ويكاد يحتاج ان يتناول اللطفات مع الغذاء على ما
يتعذر فيه واما اللبن فينتفع به من يستمرئه منهم ولا يحدث عليه سددا في ناحية الكبد والبطن وكاكل
ولا يحوطوا ان اللبن نعما ويصلب وافقه لبن الماعز ولبن الاتن من خواصه انه لا يصيب كثيرا ويقلد
سمينا ولا سيما اذا كان معه ملح وعسل يجب ان يتعهد المرء حتى لا يكون ثبات عفصا او حريفا وحامضا
او شيئا جيدا للهضم واما البقول التي تتناولها المشايخ فهي مثل السلق والكرفس وقليل من الكراث مبلولة
مطبخة بالمرى والزيت وخصوصا اذا كان طعامهم يعين على لين الطبيعة واذا استعملوا الثوم في الاوقات وكانوا
معتادين لما يعمل به والزنجبيل المربا من الادوية المرلية غيرهم واكثر المربيات الحارة ولكن يتقدم بما يحتمل
لا يعقب ما يحقق اللبن ويجب ان يكون اغذيتهم مرطبة انا نتسلط على هذه من طريق الهضم والتسخين ولا

الى الضعيف وبما يستعملون لطلب غذائهم موافق ابدانهم من الفواكه التين والاجاص في الصيف والتين
اليابس المطبوخ في الماء العسل ان كان الوقت شتاء وبجميع هذا يجب ان يكون قبل الطعام ليلين طبيعتهم
واما اللبلاب المطبوخ بالماء والملح مطيبا بالمرى والزيت ومثل السبانخ الاخضر في مرق من الدجاج او
في مرق السلق او في مرق الكرنب فان كانت طبائعهم تجفف يحتاج لين يوما دون يوم فمن الحسبان المرق ما
كانت طبائعهم تليين يوما بعض ويمنع كما مثل الكرنب واللبلاب ولباب القرطم وكذلك الشعير ومقدار
جلوس او جلوس من مع البطيخ واكثر ذلك جلوسات فاما لين طبائعهم خاصة بحيث لو الاحتياج اذ في
منفعتهم الدواء المركب من لباب القرطم وكذلك الشعير او مقدار يحلو مع عشر مثاقيل من عسل والشربة منه
كالجوزة ومنفعتهم الحقنة بالدهن فان فيها مع الاستفراغ تطبيع الاحشاء وخصوصا الزيت الذي يحقن
فيهم الحقن الحادة فانها تجفف اما هو واما الحقنة الرطبة الدهنية فانها تمنع الانتفاخ بهما اذا
طبيعتهم اما الماء والهواء ومرطبة الطبيعة ذكرها في الارقان ذي خاصة بهم ويجب ان تكون الاستفراغ
في الكهولة والمشايخ غير القصد انما لكن فان الاعتبار الامتداد ولهم **الفصل الثالث في شراب**
المشايخ ويحتاج ابعد لهم العتيق الاحمر المدر والصرف ولمحتنيوا الحديث والابيض الا ان يكونوا احتملوا
بعطشهم من الغذاء وعطشوا فيتسقون حينئذ شرابا ابيض رقيقا قليل الغذاء لكن عن الماء
وليجتنبوا الحلو المسدد من الاشربة **الفصل الرابع في تفتيح سدد المشايخ** فان عرضت
لهم سدد وسببها ما عرض من شرب الشراب يجب ان يخففوا العود بحبن والفلافلي وسعر الفلفل على
الشراب وان كانت عادتهم قد جرت باستعمال الثوم والبصل استعملوا والزوفا بينهم حيد او يخضبوا عند
حدوث السدد وكذلك الانيسون واما وصيانا ولكن يجب ان يرطبوا بعده بالاستحمام والتمريخ والاغذية
مثل اللحم الخروفي والشحم واستعمالهم شراب العسل مقتعم ونيوه فهم حدث السدد وتجمع
العطاش ان يدخل اليهم مع احساسهم في عضو او احساسهم استعداده لها فخصمه كبر الكرفي واصل
الاعضاء بالبول وان كانت السدة خصوصا معهم بالفرا فوه مثل قطراسا لرفه وان كانت السدة في الرية
فمثل الزوفا والرشا ونحو ذلك والسليخة والتين ذلك **الفصل الخامس في دلك المشايخ** يجب
ان يكون ما مر عليه ذلك الجلد الكم والكيف غير متمرض منه بالاعضاء الضعيفة اصلا اولا السلم وان كان المال
ذا آفات بعضها كل ان الراتب غير محتبسها او غير محتبسه فان ذلك بينهم ويتبع بقلا اعضائهم **الفصل**
السادس في رياضة المشايخ رياضة المشايخ تختلف بحسب اختلافات ابدانهم وبحسب عادتهم
من العلل فيجب عاداتهم في الرياضة فان كانت ابدانهم على غاية الاعتدال فاعتمد الرياضة المعتدلة
ثم ان كان عضو منهم يمكن على فضل حالا ان يحملوا رياضته مناسبة الاعضاء في الرياضة مثلا ان كان
راسه يعتريه الدوار او الصرع او انصباب مواد الى الرقبة وكان كبيرا ما ضعف فحاولات الى اسفل ودماغه
لربما فقهم من الرياضة ما احاطي الراس وتحته ولكن يجب ان ما لوا الى الارض بالمشي والاحضار و
الركوب وكل رياضة بتلو النصف الاسفل وان كانت الامر الحجة الرجل استعملوا الرياضات الفوقانية
كالمساكر وثقل الحجارة ورفع الحجر وان كانت الافة في ناحية الوسط كالطحال والكبد والمعدة والامعاء
والمقعدة يكفي الرياضتين الطرفين ان لم يمنع مانع واما ان كانت الافة في ناحية الصدر فلا يوافقها الا
الرياضة السفلية وكانت في الكلية والمثانة فلا يوافقها الا الرياضة الفوقانية ولا سبيل لهم الى تحريك
تلك الاعضاء في الرياضة لتعودها بها وهذا المشايخ بخلاف ما في سائر الاسنان وبخلاف المتكهلين
الذي فيهم كثيرا ما يوافق المشايخ فان اولئك يجب ان يقووا الاعضاء الضعيفة بتدريجها في النوع من
الرياضة التي يوافقها ويكون فيها واما الاعضاء الرخصة فربما استرقها ورياضة الرخص ممن ذلك عن الماء كما

التعليم الرابع

حارة او يابسة او فيهما كما انه يحتاج الى ان يميل الى العفص يسيرا وليس بتام التعليم الرابع في تدبير من

مزاجه غير فاضل وفيه خمسة فصول الفصل الاول في استصلاح المزاج الحار

حرارة نقول ان سوء المزاج الحار اما ان يكون مع اعتدال من المنفعلتين او مع غلبة يبوسة او مع غلبة

رطوبة فاذا اعتدل المنفعلتان عرفت ان زيادة الحرارة لم تحد ولم تبلغ بعد الى ان تحلل الرطوبة واما الحار

مع اليبوسة فصاحبه مستعد لسل هذا المزاج بحال مدة قصيرة واما الحار مع الرطوبة فان اجتماعهما لا يطول لانه لا

يغلب الرطوبة الحرارة فتطفئها وانه يغلب الحرارة الرطوبة فتفنيها فان غلبت الرطوبة فان صاحبه سريع

حاله عند المنتهى في سن الشباب وتعرض عفونة فيها فاذا اخذت الرطوبة الغريبة تزداد والحرارة معها عفونة

ان يجعل تدبيرها الى المزاج ... احدهما ان يرد ما ... الى الاعتدال والثاني ان يحفظ صحتهم

على ما هي عليها اما الاول فانما يتيسر المراد منه بالمكثفين المرطبين ... على ... رجوعهم الى التبريد

الى الاعتدال لا ان يبرد ... ترطيبا ... واما الثاني فانما يمكن تدبيرهم بغذاء ... المزاج

حتى يحفظ الصحة الموجودة لهم فمن كان من حار المزاج ... المعتدلين كان ادق الى الصحة ...

ابدانهم وكان مزاجهم اسرع ... شعورهم وكان ... في ... حتى في المشي ...

شيئا ... عليهم ... وجدت لهم ... كثيرا منهم ... فيما ... ما ذكرنا ...

في السن الاول ... المعتدلين فاذا ... اعتدالهم ... استفراغ مراره من الجهة

التي تميل اليها ... لهم من جهة الاسهال والقيء ... الطبيعة ... الى الاستفراغ

بالشيء ... شرب ... اكثر ... فاما الاسهال ... الفصيح ...

والتمر ... الترنجبين ... ان تخفف ... ان يتقدموا ... الكشكاب ...

ان ... الاستحمام ... فان ... الاستحمام ... الطعام ... في

علاقة ناحية الكبد والبطن ... بالاستحمام ...

... الافسنتين ... والورد ... السكنجبين ... عن الاستحمام ...

ان يستعملوا ... الطعام ... الطعام الثاني ... وقت ...

اخذ الطعام الثاني ... واستحمامهم ... التربيع ...

... المزاج الحار ... ذلك كله

واما اصحاب المزاج الحار ... الشبيبة ... كثرة ...

... من ... الاخلاط ... ان ... الرياضة ...

الا ... استفراغ ... قبل الطعام ... الفصول كلها ... دخلوا

في الربيع ... الاستفراغ الفصل الثاني في استصلاح المزاج الازيد

برودة اصناف ... لا ... من كان منهم معتدل المنفعلتين فالقصد لهم ... حرارة

حرارة متوسطة في الرطوبة واليبس في الادهان ... والمعاجين الكبار والاستفراغات ... الجوارشات

والاستحمامات ... الرياضات الصالحة ... في وقت ... الجوارشات

... الفصل الثالث

في تدبير الابدان الشديدة الهزال ... الرقيق ... الاخلاط ... كثيرة

الاخلاط واما الاخلاط ... ما يتقدم ... الكثير

والقليل ... الاخلاط ... الرياضة ... الاستحمام ...

... ان ... عليها ... الشبع ...

سهلا ... في الاحيان فان لم يكن ... يجب ... اخرى ... الحمام ...

عليه ... ان لم يكن ... الرياضة ... اوجب ... الرد

الى ... الطعام ... في الكبد ... المذكورة ... الا

... في ... المعدة ... فيلزم ... الا

المعدة والكبد ... بالقرطم المذكور ... الفصل الرابع في تسمين

القضيف ... الطعام ... في الجداول ... الكثير

القليل ... الرياضة ... والادهان ...

... ما نذكره في ...

الفصل الخامس في تضعيف السمين ... من المزاج ...

... الفصل ...

... من ... الادهان ...

... الماء البارد ...

... في الاول ... قريب

... تم الكتاب الرابع ... ٥ الرابع

التعليم الخامس في الانتقالات وهو فصل وجملة الفصل في تدبير

الفصول اما الربيع ... الفصد ... الواجب ... الحارة ... خصوصا ...

... الاشربة ... الغذاء ... رياضة ... رياضة الصيف

ولا ... من الطعام ... الحارة ... واما في

... الفصد ... الحركة ...

واما في الخريف ... الماء ...

الماء البارد ... على الرأس ... البدن ... الظهر

... الغداء ... الاستلقاء ...

... الليل والنهار ...

... على الاكثر ... الخريف ... الاخلاط ...

... الخريف ... الشراب ...

من ... الخريف ... الشتاء ...

... الغذاء ... الشتاء

... الشتاء ...

... من الابدان ...

في الشتاء ... الاستفراغ ...

... الشتاء ...

وجميع ... الاسهال ...

... الصيف ... في الشتاء ... واما الحركة

... البدن ...

في الوباء ... الروائح الطيبة ...

التعليم الخامس الفصل

وفي الجملة يجب ان ينقل العاجز الى استيفاء الغذاء الكثير بذلك بالتدريج والترويح وكثيرا ما يكون
معه افتاد الهواء ان لا يعني بصيانة حسن جنبه على الاسرة وتقلب المسكن الى البيوت ومعرضات الرياح وكثيرا
ما يكون مبدأ الفساد من الهواء فيه لما اعتل البيت من هواء اعو محاوره ولا يرشاوى حتى على الناس كيفية
فيجب في مثله ان ينتقل الى الاسراب والى البيوت المحفورة من جهاتها بالجدران والى المخادع واما الهواء فيرد
بمقويات الاعضاء كالسعد والكندر والاس والورد والصندل واستعمال الخل في الربا اما ان يواخر وكتب
الكف الجزء بما يجب ان يقال ههنا **الفصل الاول من الجملة وهو** فيه فصول
في تدارك اعراض تنذر بامراض من حدث به خفقان دايم فليبادر
كي لا يموت فجاءة اذا كثر الكابوس والصداع فليبادر بتنقية باستفراغ الخلط الغليظ لئلا يقع في الصرع
والسكتة اذا كثر الاختلاج في جميع البدن فليبادر باستفراغ البلغم كي لا يقع صاحبه في التشنج والسكتة
وكذلك اذا دامت كهيئة الخواص بعقب الحركات مع امتلاء واذا خدرت الاعضاء كلها كثيرا فليبادر
باستفراغ البلغم كي لا يقع صاحبه في الفالج واذا اختلج الوجه كثيرا فليبادر بتنقية الدماغ كي لا يؤدي الى اللقوة
واذا احمر الوجه والعين كثيرا واغرورقت ودمع سيل ونفور عن الضوء وكان صداع فليبادر بالفصد
الا سالا وبخوه كي لا يقع في السرسام اذا كثر الفتر بلا سبب وكثر الحرق فليبادر باستفراغ الخلط المحرق
كي لا يقع صاحبه في الماليخوليا واما اذا كان الوجه اذا احمر واسود وضرب الى الكمودة وقام ذلك اياما
افاصل البدن وكلت ونتت العروق فليفصد كي لا يعرض نفث دم عرق وسكتة وموت فجاءة واذا فشا النبخ في
الوجه والاجفان والاطراف فليتدارك حال الكبد كي لا يقع صاحبه في الاستسقاء واذا استد الزند وركن
المنتفخ من الرهل فليتدارك صاحبه في الحيات والبول اذا كان اشد في ذلك ولا ذات المعدة وكسر اقفلت
حتى يكون الاسقطت شهوة الطعام او نزاد ت دلت على مرض وايد لحد فان كان كثرا ذا متزين غامز في شهوة
او بلا او موت او شهوة جماع او نوم او عرق او حك بدن او وجه دفن او طمر لمذق او عادة احتلام
اقل او اكثر او تغير كيفية الدم فيه تعكس تلك العادات القريبة من الطبيعة ثم بلا سبب احدثت او قوي او
ادعادة مشهودة حتى كان فاسدا او عرض اسيد فان العادة كالطبيعة ولذلك لا تزال الا الردي منها حطا او
بتدريج وقد يدل الموضع بدل على ما يحسبه فان دوام الصداع والشقيقة بتدريج الامتلا ونزول الماء في العين
ويحكا لعين تقام الوجه كالبثور وحراراته وسحج وحل الحمرة ينقف معها ان ينزل الماء في العين
والثقل والرجة الجانب الايمن ادعا كبدلهم على الكبد والثقل والتمدد في اسفل الظهر والخاصرة
مع تغير حال البول عن العادة يذر بعلمه في الكلى واستدا العادة الشبع بوقت العادة يذر بالهرقان اوكالة
حرق البول الذي يعرض في حدث في الثانة والقضيب واسهال المحرق العدة يذر بالسحج سقوط الشهوة
مع القي والنفخ والوجع في الاطراف يذر بالقولنج الحكاك في المقعدة ان ذلك ربما كان منذر بها يلد دلعن
كثرة خروج الدماميل والتلع يذر الصيد عليه حدث القروح منذر بالبرص الاسود البهق الابيض ينذر
بالبرص الابيض **الفصل الثاني منها في كلية تدبيرها** ان المشار اليه ينقطع
من اسباب كثيرة كان يتعهدها وبحدث امتلاءه صعب فيجب ان يحرس عليه اعتناء او يفصد كيلا
تصيبه امراض كثيرة واكثر ما يجب ان يتعهد يتبعه امر الغذاء واما الاعتناء فيجب ان يقل غذاءه ويجعل
حبحبا لحميا مهب الفندق حتى يزد ويعتمد ولا يختم الفضول في عروق ويجب ان الاكبة
لئلا تخصد لمهاس ويحتاج الى ان يشرب الماء قريبا دعصضا وممصا وبسط ايجب ان يؤخر الغذاء الى وقت
النزول الا ان استم سبب ما يسقط تعدد فان لم يعد بدا ما اول ما تدلل قليلا على سبيل اللعوق ويحتاج
الى الشرب الا قليلا كان كثير او نهار لا يجب ان يديرا غذاءه بما قبل ذلك من الاعياء ويجب ان لا يسافر ممتليا

الجبلة وهي ٧ فصول

يزيد ما او عنده بل يتقوى به مرتوقا وانه ان كان متخما جايع ونام وبطل التخمة بوسا فرو من الواجب على
المسافر ان يتدرج فيما يريد اعتياده من الرياضة واكثر من العادة وان كان يحتاج الى سهر فما يفعله ان يعتاد السهر
قليلا قليلا وكذلك ان كان يحتاج ان يصبر على جوع وعطش او غير ذلك فيجب ان يعتاده وليتزود من
الغذاء الذي يريد ان يتغذى به في سفره وليجعل غذاءه قليل الكمية كثير الغذاء وليهجر البقول والفواكه
ونحوها الا لضرورة تعالج بها كالحامضة فيما يستقبله من الشرب وما يسقطها الشاربين الى ان يسهلا العطش
على الجوع الا ان يقل منه الشهوة وتما يعين على ذلك الاطعمة المتخذة من الاكباد والشوي وبحومها ومما يتخذ منها
كشت يتخذ من لزوجات حبوب ومخروطات منها قوة للصعود من لوز والشحم من البقر فاذا تناول منها واحدة
صبر على الجوع زمانا له قدر وقيل ان الانسان اذا اشرب قدر رطل من دهن البنفسج وقد اذاب فيه شيئا
من الشمع صار قيراطا ولم يشته الطعام عشرة ايام وكذلك ربما احتاج الى ما يشبع الهواء ويصبر على العطش
فيجب ان يكون معهم الادوية المسكنة للعطش التي ذكرها في الكتاب الثالث في باب العطش ويحضر بينار
البقل الحمقا لئلا يشرب منها ملا بهدئ على العطش يشبع الاغذية المعطشة مثل السمك والكبر والمكملات والحلاوات
وبقلا لكلام وقد يكون بالسيرة فاذا اشرب الماء بالخل كان القليل منه كافيا في تسكين العطش حيث لا يوجد ماء كثير
الفصل الثالث في دفع الحر وخصوصا مثل السفر فيه من جانب من هوى ايضا
اما الرحمة المنتجة ادى بهم الى امر ان ان الى ان يضعفوا ويفلوا وتمنحهم لا يمكنهم ان يحركوا ويغلب عليهم
العطش وربما ضربت الشمس رؤسهم فلذلك يجب ان يعصبوا على رؤسهم من الشمس شيئا ويكلف
يجب ان يحفظ المسافر شهوة صدره ويطليه مثل لعاب بزر قطونا وعصارة بقلة الحمقا والماورد في
الحرّ ما الحساجا التي تستعملها في تقليل الشرب مثل سويق الشعير وشراب الفواكه فيجب ان يتعاهد ذلك فاذا ركبوا ولا ينبغي
يسفا حتا جهبوا مع الحمل في السفا بها وراي اكثره فيهم بلك يجب ان يتناولوا مما يكون اشبار ليشيرا حتى يحده
عن المعدة ولا ينحصص ويجب ان يحمي في الطريق من الورد والثلج يستعملونه منها ساعة بعد ساعة
قبابهم وكثيرا يتصبغه امر من السقيه الحر شديد الحال ايسا حمر ما ابرد ولكن الاصوب ان لا يستعمل الماء بعد
شيئا من الدهن بالتبريد ففيه من غوائل الشموم فالواجب عليه ان بحت بعرقه وفيه بعماليه وليابه ويتعهد على النعمة
فيه ويستعدم قبله بكل البقلة المقوع وخصوصا اذا كان الحر لذاع او سموم للذع يجب ان يبادر الطل
ويحسى المنقوع ويجب ان تكون الحيلة فيه الاغذية في المنقوع سلاقا في التجميع ولكن الشرب يد من الورد
ودهن حب الخروع ويحسى دهن الورد ثم من حب القرع والتمتين دهن القرع فانه مما يدفع مضرة السموم
المنقوع واذا ضرب الشموم يسكن على الحرارة ما بردا ويغسل ويجهه ويحمل غذاءه من البقول الباردة ويضع
على راسه الادهان الباردة مثل دهن الورد والخلاف والعصارات الباردة مثل عصارة حي العالم ويعتنل
ويحذر الجماع والسمك المالح ويتغذى اذا سكن ما برد والشراب الممزوج ثم هدء البقار والدوغ من اجود الغذاء له
ان لم يكن به حمى فان كانت به حمى استعمل ما يعتبر من الحميات العفنية واليومية استعمل الدوغ الحامض واذا عطش
كل السموم ونحي بالمضمضة ولم يشرب الماء فانه حينئذ يموت في الكان وليسبأن تجرى بالمضمضة فان لم يبعدها
من لا شرب شربه بجرعة بعد جرعة فاذا سكن ما برد وسكن الهائج من عطشه شرب وان ماء والا فليلزم فيه
دهن ورد ودهنا وماء ورد حمي من شرب الماء كان الصوب والمحلول فانه يضرر في الحر يجب ان يتجنبوا اعتا الشهر
من شأنا باردا وليصلوا رجليهم بالماء البارد وان كان عطشان سقى الماء البارد قليلا قليلا او يستعمل جبن مستعد
الاسهال **الفصل الرابع في تدبير من يسافر في البرد والحر** ان المسافر في البرد الشديد
عظيم الخطر مع الاستظهار العديد والاهب فكيف مع ترك الاستظهار ويكون من ساعات برد شديد لا يكن قد
تكلم البرد وان من ثقيل وكثير ما يجب ان يكون دسم وقوت مرت من شرب الاشنان والسمج فان لم يلزم ما تم

الى الموت فكثيرا ما تعرض لهم في الجوع الشديد بولموس وقد ذكرنا ما يجب ان يعمل فيه وفي الاطراف في موضعه
واولى الاشياء بهم ان يسدوا المسام ويحفظوا الانف والفم من ان يدخلهما هوا بارد دفعة ويحفظوا الاطراف
بما سنذكره واذا نزل المسافر في البرد فلا يجب ان يدنو في منزله في الحال من النار بل يتدرج تدريجا يسيرا الى الدفء ولا يجب
ان يستعمل الاصطلاء لان لا يقربها احسن وان كان لا بد فبعد تدرج الى ذلك واطال الاوقات بان حمية
فيه اذا كان ممن عرض ان يسخن في الوقت ويخرج الى البرد بعدما ارتفع من المسافر مبلغ الاعيان واستحاط القوى
واما اذا حصل فيه الخصر فلا بد من استعمال التدفي والتمريخ بالادهان المسخنة خصوصا ما فيه قوة
كدهن النرجس واذا نزل المسافر في البرد فربما ينتفع بان يتناول شيئا ان عرض بحرارة كالحمى بعينه
وللمسافرين اغذية تسهل عليهم امر البرد وهي الاغذية التي تكثر فيها الثوم والجوز والخردل والحلتيت
وربما وقع فيها الصمغ الطيب الثوم والجوز والشيء جيد لهم ايضا وخصوصا اذا شربوا عليها الشراب
الصرف ويحتاج المسافر في البرد ان لا يسافر وبه خلاء من غذاء بل يشرب الشراب والمثروديطوس الشام
ويدمن بذل الكلام بصحيح حرارته في بطنه ويتحرز من ركب والحلتيت ما اسخن الخامد في البرد وخصوصا
اذا اخذ في الشراب والمثروديطوس فقد يدهن من الحلتيت في رطل من الشراب وللمسافر في البرد [illegible]
بدهن من السافرين في البرد منها الزيت ونحو ذلك والثوم من افضل الاشيا لمن ينزل على هوا بارد

الفصل الخامس في حفظ الاطراف عن ضرر البارد

يجب ان يدلكها المسافر حتى تسخن اولا ثم يطليها بعض من الادهان العطرة مثل دهن السوسن ودهن البان [illegible]
بطوخ جيد لهم فان لم يحضر فالزيت وخصوصا اذا جعل فيه الفلفل والفربيون او العاقرقرحا والحلتيت
[illegible] ومن الاضمدة الحافظة للاطراف ان يطلى بنحو الثوم فانه نافع ولا كالقطران
ولا يجوز ان يكون الخف والدستبان بحيث لا يتحرك فيه العضو فان حركة العضو احد الاسباب الدافعة
عنه البرد والعضو المحرق يصيبه البرد [illegible] كان او لم يكن واذا
صارت الرجل [illegible] بالبرد من غير ان يخف [illegible] بحالها [illegible]
كان او لم يكن اذا صارت الرجل [illegible] بالبرد [illegible]
[illegible] واما الاطراف
[illegible]
فربما احتيج الى ان يعمل في [illegible] وخصوصا الاكل [illegible] اذا [illegible] البرد
[illegible] فالاصوب ان يوضع الطرف في ماء الثلج [illegible] ماء الكرنب
وماء [illegible] والمرزنجوش [illegible] والتنخفة
[illegible] ان يجتنب [illegible] في الحال [illegible] الرجل والطرف [illegible]
[illegible] في البرد [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible] في البرد [illegible] لذلك [illegible]
الاذى [illegible] ان يخرج [illegible]
عليها [illegible]
[illegible] في الماء الحار
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الفصل السادس في حفظ اللون في السفر** يجب ان

سطل

يطلى الوجه بالاشياء اللزجة والتي فيها مرهم مثل لعاب بزر قطونا ومثل لعاب [illegible] ومثل الكثيرا المحلول
في الماء والصمغ المحلول في الماء ومثل بياض البيض ومثل الكعك [illegible] المنقوع في الماء [illegible]
ويطلى واما اذا سعفت ريح او برد او شمس فاطلب تدبيره من الكلام في الزينة **الفصل السابع**

المختلفة

في تدبير المسافر في تغير المياه ان اختلاف المياه قد يوقع المسافر في امراض اكثر من اختلاف الاغذية فيجب
ان يراعى ذلك ويتدارك امر المياه ومن جملة ذلك [illegible] من الخزف الرشاح وتطبيخه
كما بينا [illegible] بين جوهر الماء الصرف وبين ما خالطه [illegible] بالتصعيد
[illegible] من صوف ويجعل احد الطرفين في واحد الاناءين وهو المملوء منهما ويترك [illegible] الآخر فارغا
الخالي فيقطر الماء الى الخالي [illegible] خصوصا اذا كرر وكذلك اذا طبخ الماء المر والرديء
فيه [illegible] من الصوف [illegible] من الاول وكذلك [illegible] المياه وقد
فيها الطين الحر [illegible] وخصوصا [illegible] وشرب ممزوجا
بالخل خصوصا في الصيف فان ذلك يصلح [illegible] الشراب ايضا مما يمنع فساده اذا كان فساده من جنس
قلة [illegible] فان الماء اذا [illegible] ان يشرب ممزوجا بالخل خصوصا في الصيف فان ذلك
يعصم من الاستسقاء واما الماء الملح فيجب ان يشرب بالخل والسكنجبين ويجب ان يلقى فيه الخرنوب وحب الآس والكزبرة
والماء الشبي العفص يجب ان يشرب عليها ما يلين الطبيعة والشراب ايضا مما ينتفع شربه عليه والماء الذي [illegible]
عليه القوة [illegible] ومزج الخل [illegible] وكذلك اكل
الحمص والماء [illegible] الاغذية الحامضة وان يستعمل على التواتر من
الفواكه الباردة [illegible] مثل السفرجل والتفاح والريباس والمياه الغليظة الكدرة [illegible] عليها الثوم
ومما يصفيها الشب اليماني ومما يدفع فساد المياه المختلفة البصل فانه ترياق لذلك وخصوصا البصل المخلل
والثوم ايضا ومن الاشياء [illegible] ان يستصحب من ماء بلده
فيمزج بالماء الذي يليه وياخذ من كل منزل الى المنزل الذي يليه فيمزجه به وكذلك يفعل حتى يبلغ مقصده
[illegible] ان يستصحب طين بلده [illegible] حتى [illegible] ويجب ان يشرب
الماء [illegible] من الاخلاط الرديئة ويستصحب الرب الحامضة
[illegible] **الفصل الثامن في تدبير راكب البحر** فقد يعرض
لراكب البحر ان يسدر ويدار به وان يهيج به الغثيان والقيء وذلك في اوائل الايام ثم يهدا ويسكن ويجب
ان لا يمنع [illegible] بل يترك حتى [illegible] فاذا فرط حبس حينئذ واما الاستفراغ [illegible]
القيء فليس به باس [illegible] الفواكه مثل السفرجل والتفاح والرمان واذا شرب بزر الكرفس مع [illegible] منع
ان يهيج به [illegible] والافسنتين الرومي ايضا كذلك ومما ينفع ان يتعهدوا الحموضات المقوية
[illegible] من ارتفاع البخار الى الراس [illegible]
[illegible] ويجب ان [illegible] بالاسفيداج [illegible]

الفن الرابع احد وثلثون فصلا الفصل الاول قول كلي في

الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية وهو احد وثلثون فصلا

العلاج يقول ان امر العلاج يتم من ثلاثة اشياء احدها التدبير والتغذية والآخر استعمال الادوية والثالث
استعمال اعمال اليد ونعني بالتدبير التصرف في الاسباب الضرورية المعدودة التي هي جارية في العادة والغذا
من جملتها واحكام التدبير [illegible] مناسبة لاحكام الادوية [illegible] من جملتها احكام تخصه من باب
الكمية لان الغذاء قد يمنع وقد يقلل وقد يعدل وقد يزاد فيه وانما يمنع الغذاء عند ارادة الطبيب شغل الطبيعة
بنضج الاخلاط وانما يقلل اذا كان [illegible] حفظ القوة [illegible] القوة [illegible]

جنبة المادة قليلا لا تستحيل بها الطبيعة بهضم الغذاء الكثير وإن عجزنا أنها تهيأ وأما القوة فإن كانت ضعيفة
جدا والمرض إن كان بعيدا جدا والغذاء لا يمكن حينئذ أخذ بهما من جهة الكمية والأخرى من جهة الكيفية وذلك
أن يحصل كجماع الجنسين فيما كان والفرق بين جهتي الكمية والكيفية ثم قد يكون غذاء كثير الكمية قليل التغذية مثل
البقول والفواكه فإن المسكن بها يسكن كثرة الغذاء دون كيفيته وقد يكون غذاء قليل الكمية كثير التغذية مثل
البيض ومثل خصي الديوك ونحن ربما احتجنا إلى تقليل الكيفية وتكثير الكمية وذلك إذا كانت الشهوة غالبة
وكان في المعدة أخلاط نية فأردنا أن تسكن الشهوة بملء المعدة وأن نمنع الرطوبة مادة كثيرة الغذاء وأما في الأحوال
الأخرى عرفت ذلك وربما احتجنا إلى تكثير الكيفية وتقليل الكمية وذلك إذا أردنا أن نقوي القوة وكانت الطبيعة
الموكلة بالمعدة تضعف عن أن تزاول هضم شيء كثير وأكثر ما نخلف تقليل الغذاء ومنعه إذا كان في الأمراض الحادة
وأما في الأمراض المزمنة فكثيرا لا نعلم أن بحرانها بعيد ومنها قد نحتاج أن نحفظ القوة ونرتب البحران إلى
وقت البحران وأيضا فإنما تطول مدة المجاهدة وأما في الأمراض الحادة فإن بحرانها قريب فنرجو أن لا تعوزنا القوة
قبل انتهائها فإن خشينا ذلك تدرجنا في تقليل الغذاء وكلما كان المرض منها قريبا من الابتداء والأعراض ساكنة
غذونا ومتنّا القوة وكلما جعل المرض يأخذ في التزيد وأخذت الأعراض تشتد في التزيد قللنا التغذية عنه
بالاستظهار خصوصا عند المنتهى وقرب البحران وعند المنتهى نلطف التدبير جدا وكلما كان المرض أحد وأعراضه أقرب
لطفنا التدبير أشد إلا أن يمنع أسباب ستقال من ذلك كما سنذكره في الكتب الجزئية والغذاء من جهة ما هو
مع فضلات أخرى مما يرقه كالعدس وكالخبز ويطول التغذية كالشواء والغلاظ وأيضا عن قوام ما يتولد منه
من الدم وكما يكون من حال مثل لحم الخنازير والعجاجيل ورقته كما يكون من حال الغذاء الكثير
من الشراب ومن اللبن ونحن نحتاج إلى الغذاء السريع النفوذ إذا أردنا أن نتدارك سقوط القوة
ولكن المدة والقوة متدرجة فنختار الغذاء البطيء الهضم ونحن نحتاج إلى الغذاء السريع الهضم إذا أمكنا أن نسبق
غذاء بطيء الهضم مخافة أن يختلط جميعا إلى الذي سبق ونحن نحتاج إلى الغليظ عند ما نقلب احتدام
الشديد لكان إذا الغذاء القوي المقدم البطيء الهضم لئلا يرد إلى المعدة ويشغل إلى ذلك القوة ويعوق الطعام
التجفيف لئن نقوم المكاتبات من التسام بريئا وأما المعالجة بالدواء فله ثلاثة قوانين أحدها قانون اختيار كيفيته
أي اختيار أنه حار أو بارد أو رطب أو يابس والثاني قانون اختيار كميته وهذا ينقسم إلى قانون
تقدير وزنه وإلى قانون تقدير كيفيته أي درجة حرارته أو برودته وغير ذلك والثالث قانون ترتيب وقته
أما قانون اختيار كيفية الدواء على الإطلاق فإنا نهتدي إليه بالوقوف على نوع المرض فإنه إذا عرفت
كيفية المرض وجب أن تختار من الدواء ما يضاده في كيفيته فإن المرض يعالج بالضد والصحة تحفظ بالشكل
وأما تقدير كيفيته من الوجهين جميعا فيعرف على سبيل الحدس الصناعي من طبيعة العضو ومن مقدار المرض
ومن الأشياء التي تدل بمشاركتها وملائمتها التي من الجنس والسن والعادة والفصل والبلد والصناعة والقوة والسحنة
ومعرفة طبيعة العضو تتضمن معرفة أمور أربعة مزاج العضو وخلقته ووضعه وقوته أما مزاج العضو فإنك إذا علمت
مزاجه الطبيعي وعرفت مزاجه المرضي عرفت بالحدس ما مقدار بعده من مزاجه الطبيعي فعرفت مقدار ما يرده إليه
مثلا إن كان المزاج الصحي باردا والمرضي حارا فقد بعد من مزاجه بعدا أكثر فيحتاج إلى مبرد قوي وإن كانا جميعا
حارين كفى الخطب فيه مبرد يسير وأما من خلقة العضو فقد تعلمنا أن الخلقة على كم قسم ينقسم ...
ونعلم أن من الأعضاء ما هو في خلقته سهل التنفس متخلخل داخله وخارجه ومنه ما هو منسد ...
لطيف معتدل ومنه ما ليس كذلك فيحتاج إلى دواء أقوى وكذلك بعضها متخلخل وبعضها متكاثف
فالمتخلخل يكفيه الدواء اللطيف والكثيف يحتاج إلى الدواء القوي وأكثر الأعضاء حاجة إلى الدواء القوي ما ليس له تجويف
ولا منفذ من الجانبين ولا أشباه الذي له منفذ من جانب واحد ثم الذي له منفذ من الجانبين لكنه ملزز كثيف

كالكبد

كالكبد فإنه الذي لم يتجوف من الجانبين وهو سخيف كالرئة وأما من وضع العضو فإنه يتعرف منه أمور
أما موضعه وأما مشاركته فالانتفاع بمعرفة المشاركة أخصه باختيار جهة جذب المادة وأما الثاني
مثل أنه إذا كانت المادة في حدبة الكبد استفرغناها بالبول وإن كانت في تقعير الكبد استفرغناها بالإسهال
لأن حدبة الكبد مشاركة لأعضاء البول وتقعيرها مشارك للأمعاء وأما الانتفاع من جهة الموضع فمن
وجوه أولها أنه يعلم بعده وقربه فإن كان قريبا مثل المعدة وصلت إليه الأدوية المعتدلة وفعلت
فيه وإن كان بعيدا كالرئة فإن الأدوية المعتدلة تضعف قبل الوصول إليه فيحتاج إلى أن يزاد في
قوة العضو الغريب الذي يلقاه الدواء ويجب أن يكون قوة الدواء بالمقدار المقابل المحتاط عن
كان بينهما بون وبعد وهو أن يحتاج الدواء أن ينفذ إليه إلى عرق فالتحتيتي فيحتاج أن تكون قوة الدواء
أكثر من أن تنال العلة وإن كان بينها الحاجة إليه مثل المعدة أشهر من قوة الشيء بعينه والوجه الثاني
أن تعرف ما ينبغي أن تخلط بالأدوية ليشيع بها إلى العضو كما يخلط بأدوية أعضاء الرئة
المدرات وبأدوية القلب الزعفران والثالث أن تعرف جهة إيصال الدواء مثلا إنا إذا عرفنا أن القرحة
في الأمعاء السفلى أوصلناه بالحقنة وإن علمنا أنها في الأمعاء العليا أوصلناه بالشرب وقد ينتفع
بمراعاة الموضع والمشاركة معا في ذلك فما ينبغي أن يفصل والمادة منصبة بعد إلى العضو وما ينبغي
أن ينقل والمادة منصبة إلى الانصباب حتى إذا كانت في الانصباب جذبت إلى خلاف جهتها بعد مراعاة
شرائط أربعة أحدها مخالفة الجهة كما تجذب من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى أسفل والثانية مراعاة
المشاركة كما تحبس الطمث بوضع المحاجم على الثدي مجذبا إلى الشريك والثالثة مراعاة المحاذاة كما تفصد
في علل الكبد من الباسليق الأيمن وفي علل الطحال من الباسليق الأيسر والرابعة مراعاة التسميد وفي ذلك
أن تكون المجذوب إليه قريبا من المجذوب منه وأما إذا كانت المادة منصبة فقد تقع العلاج من جهة
إما بأن يأخذ من العضو نفسه أو ينقلها إلى العضو القريب المشارك وعن جنابته كما تفصد الصافن
في علل الرحم والعرق الذي تحت اللسان في علاج ورم اللوزتين فلو أردت أن تجذب إلى الخلاف
فتمكن أن يوضع الشيء المجذوب عنه وتجب أن تحترز حتى لا تكون المجاذبة على رئيس وأما الانتفاع من جهة
قوة العضو فمن طريق أنه إذا أخذ مما يلقاه الإرادة والطبيعة لا الإعياء على الأعضاء الرئيسة بالأدوية
القوية ما أمكن فيمكن قد يصيبها الضعف بالضرر فلذلك لا يستفرغ من الدماغ والكبد ما يحتاج أن
يستفرغ منهما دفعة واحدة ولا تبرد ما تبرد أشد البتة وإذا ضمدنا الكبد بأدوية محللة لم نخلها
من قابض عطرية لئلا ضعفا القوة وكذلك في أسقيه لأجلها وفي الأعضاء بهذه المراعاة القلب
ثم الدماغ والكبد والطريق الثاني مراعاة الفعل المشترك للعضو وإنه لو كان دخل آلة المعدة والرئة
وأمثال ذلك لا تستفرغ المحمات مع ضعف المعدة ماء بارد شديد البرد وإمكان استعمال المرخيات على الرئة
وما يليها جائز مع خطر شديد في الحمية والطريق الثالث مراعاة ذكاء الحس وكل ذلك فإن الأعضاء الذكية
العصبية يجب أن تتوقى فيها استعمال الأدوية اللادغة الكيفية واللاذعة والمؤذية كالقوابض وبرد قوي عليها
وكالأدوية الشديدة الحرارة بل تستعمل فيها أليان المحللات والمرخيات بالقوة ولا تستعمل كيفيات مخالفة
كالزنجار والاسفيداج الرصاص والنحاس المحرق وما أشبهها فهذا هو تفصيل اختيار الدواء من جهة طبيعة
العضو وأما مقدار المرض فالذي يكون من الأحوال المرضية شديدة فيحتاج إلى أن يطفيها بدواء أشد
تبريدا والذي تكون حرارته المرضية شديدة فيحتاج إلى أن يصحبها بدواء أشد تجفيفا وإذا لم يكن قويا يكفيها
دواء أقل قوة وأما من وقت المرض فإن عرفت أن المرض في أي وقت من أوقاته مثلا الورم إذا كان في الابتداء
استعملنا عليه ما يردع وحده وإذا كان في المنتهى استعملنا ما يحلل وحده وإذا في بين ذلك نخلطهما

جيدا فان كان المرض حادا وقت الابتداء لطفنا التدبير تلطيفا معتدلا وان كان الى المنتهى امعنا في
التلطيف وان كان مزمنا لم نلطف في الابتداء ذلك التلطيف ولطفنا تلطيفا معتدلا عند الانتهاء على
ان كثيرا من الامراض لم ينتهز الحاجة حقها الى التدبير الملطف وايضا ان كان المرض كثير المادة فانما
استفرغناه في الابتداء ولم ننتظر النضج وان كان معتدلا انتظرنا فاستفرغنا واما الاستدلال من الاشياء
التي تدل بلا ابتهاء فضعف سهل عليك معرفته والهواء من جملتها اولى ما يجب ان يراعى امره وعلى هيئة
الهواء او المرض فنقول ان الامراض التي تكون فيها خطر ولا يؤمن فوت القوة مع تاخر الواجب والمجتنب
فيه فالواجب ان نبتدئ فيها بالعلاج القوي اولا واما التي لا خطر فيها فتدرج الى الاقوى الى المرض الاخف
والبلدان تتمم يسعى الصواب لان تاثيره بتاخر وان هجمت على الغلط لان مضرته لا تستمر ومع ذلك فليس
يجب ان يهجم على علاج واحد بدوا واحدا بل على علاج واحد ويبدل الادوية فان الما لوفات لا ينفعل عنه
ولكل بدن بل لكل عضو بل للبدن والعضو الواحد في وقت دون وقت خاصية في الانفعال عن دواء
دون دواء واذا اشكلت العلة فخل بما بين الطبيعة ولا تستعجل فان الطبيعة اما ان تقهر العلة واما
ان تظهرها العلة واذا اجتمع مرض مع وجع او سببه وجع او موجب وجع كالقرحة والسقطة فابدا بتسكين
الوجع واذا احتجت الى التخدير فلا تجاوز مثل الخشخاش فان مع تخديره ما لوث ما كد واذا ابتدأت في
العضو فابدأ بما يلطف الدم كالحمام ولا ترجف المريض فابدأ بالجزئيات كالشرب وعلامات
المعالجات الجيدة الناجحة الاستعانة بما يقوي القوى النفسانية والحيوانية كالفرح ولقاء ما يشتهيه و
ملازمة من يسر به وربما نفعت ملازمة المحتشمين ومن يستحيى منه فتمنعه المريض عن اشياء تضره ومما يقارب
هذا الصنف من المعالجات الانتقال من بلد الى بلد ومن فصل الى فصل ومن هواء الى هواء والانتقال من هيئة الى هيئة
وتكلفنا حركات تسوى بها عضوا وتغير مزاج مثل ما يكلف الصبي الاحول من النظر الى الشي الذي يحاذي
له ومثل ما يكلف صاحب اللقوة من النظر في المرآة الصغيرة فان ذلك ادعى الى تكلف تسوية وجهه وعينيه وربما
وربما عاد بالتكلف الى الصلاح ومما يجب ان تحفظه من القوانين ان تترك المعالجات القوية في الفصول
القوية مثل الاسهال القوي والكي والبط والقي في الصيف والشتاء ومن الامور التي يحتاج
في علاجها الى نظر دقيق ان يجتمع في مرض واحد اسقام متضادان يستحق المرض مثلا تبريدا و
تسخينا مثل ما يحتاج الحمى تبريدا والسدة التي تكون سببا للحمى تسخينا وبالعكس وكذلك ان استحق الرئة
مثلا تجفيفا وسببه تسخينا مثل ما يقتضي الحمى تبريدا والسدة تسخينا وعرضه تبريدا مثل ما يستحق مادة
القولنج تسخينا وتقطيعا ويستحق شدة وجعه تبريدا وتخديرا وبالعكس واعلم ان نفس كل امتلاء وكل سوء مزاج
يعالج بالضد من الاستفراغ والتعديل كما انما يحفظ حسن التدبير المهد في الامتلاء وسوء المزاج ۞ ۞

الفصل الثاني في معالجات امراض سوء المزاج

اما ما كان منه بلا مادة فانما يبدل سوء
المزاج فقط وان كان مع مادة فانا نستفرغها وربما كفانا الاستفراغ وحده ان لم يتخلف عنها سوء
المزاج فيمكننا الشاهد وربما لم يكفنا ذلك اذ خلفت سوء المزاج بعدها فاحتاج الى تبديل المزاج بعد
الفراغ من الاستفراغ ونقول ان معالجة سوء المزاج اصناف ثلاثة لان سوء المزاج اما ان يكون مستحكما
فيكون علاجه بالضد على الاطلاق وهذا هو المداواة المطلقة واما ان يكون في حد الكون واصلاحه بلا
مع التقدم بالحفظ من التعب ومنه ما يرى ان يكون ويحتاج فيه الى منع السبب فقط ويسمى التقدم
بالحفظ مثال المداواة معالجة عفونة حمى الربع بالترياق ويسمى المداواة بالرد والثاني يسمى التقدم
بالحفظ مثل الاستفراغ المستعد لحمى الربع لعلة السوداء بالخربق ولحمى الغب لعلة الصفراء بالسقمونيا
واذا اشكل عليك شي من الامراض اسبيه حار او بارد فانه ان تجربه فلا تعرضه بفرط وانظر كلا يعرض اثاليه

الذى

الذى بالمرض والمران التبريد والتسخين مدة بما سبق لكن الخطر في التبريد اكثر لان الحرارة تحفظ الطبيعة
وان الخطر في الترطيب واليبس سواء لكن مضرة الترطيب الهزال والجربة واليبوسة كل واحد منها عظيم
يشق ما اسباب يرجعه قبل ان يتغير اسباب ضده والحرارة تتوقى بالاسباب التي فرغنا من ذكرها نزلا البنات
ثم من فصل الفضل والامتلاء يسبب التسدد والغا بالحفظ فهو الرطوبة المعتدلة والبرودة تتوقى بتعويق
اسبابها وعوق الحرارة وبما يفرط تحليلها وهو اليبوسة الثابت والحرارة بالمرض والفالج فهو الحرارة مع
الشديد ينبغي ان تتوقى التبريد المفرط لئلا تزيد في عجز السدد فتزيد في سوء المزاج الحار وينبغي ان يتوقى الفالج
اولا بالطعام ان كان الحال الذي كالشعير وما اشبه فيها حمضة وان لم ينتفع بذلك فبما يكون معتدلات
لم ينتفع فما فيه حرارة لطيفة ولا يبالي من ذلك فان مع نفعه في التبريد اكثر منه مضرة تخفيف السهل
اللطيف بعد ما يضعه ورياضة فيها التلطيف من نضج الاخلاط الحادة وان كان بعض الناس يصبر على اتخا
هذا الرأي وليس بذي بعد ان الحفظ الفوري يسقط القوة والاسباب التي ضعفت بالمرض وان كان يصلح من
المادة فضل اصلاح فانه قد يعقب امراضا ارديا اكثر من سوء مزاج بارد بجمعه واتباع مواد ومشابهة المواد
التي اصلحها واما تسخين المزاج البارد فكان يعقب اذا كان قد استحكم وبلغ غاية الشهوة في الابتداء تجد
فان تسخين البارد في الابتداء الامر اسهل من تبريد التسخين في الابتداء لكن تبريد التسخين في الانتهاء وان كان صعبا
اسهل من تسخين البارد في الانتهاء لان البرودة ما لم تفعل حتى فوتت من الغريزية او نشات فيها والمران التبريد
قد يقابله اليبس وقد يجاوره الترطيب وقد يفعلوا معنا والتبيس شا ما البرودة فالتي فعدت وان
اشد خيانا البرودة المستحكمة وقد يعين في اليبس جميع اسباب الحرارة اذا افرطت ويعين على الترطيب جميع
اسباب البرودة اذا افرطت ولا يبلغ فيه شي مبلغ النفخ والاستحمام الاثر الخفيف في الابدان وقد عرفنا الهذا
فيما سلف وشرب المنفع فوقه في الترطيب والمران الشيء اذا احتاج الى تبريد وترطيب فاذا لا يكفيه من
ذلك ما يرده الى الاعتدال بل ما يحاد وذلك الى مزاجه البارد الرطب الذي يرفع له فانه وان كان غرضنا
تعديله كالطبيعي ويجب ان يعلم ان كثيرا ما يحرج في تبديل مزاج ما الى ان يستعمل ما يعرف ذلك المزاج طوفا
بايضاده مثل ما يحرج الى استعمال الخل مع الادوية المسخنة ليصير ملحا بعوض قوتها ومثل ما يحرج الى
استعمال الزعفران في الادوية المبردة للقلب ليوصلها اليه وكما يكون الدواء يقوي التاثير في نفس المزاج الا انه لطف
لا ينفذ وكما يحتاج ان يغلظ حتى يمكث وعنسه ولو حيا الطبقة مثل ما يغلظ به من اللبان

شئلا فقد

الشمع وغيره ضعيفة على الضيق فيه يبعثر فيها اصله **الفصل الثالث في التركيب ومتى يجب**
ان يستفرغ الاشياء التي تدل على صواب الحكم في الاستفراغ صورة الامتلاء والقوة والمزاج والاعراض الملائمة
مثل ان يكون الطبيعة من ذلك سهلها اليها المريض لها اسهال فان الاسهال على الاسهال اخطر والسحنة والسن
والفصل وحال هواء البلد وعادة الاستفراغ والصناعة وهذه اذا كانت على جهة محمودة تزى معتقوا الاستفراغ
منعت من الاستفراغ فالخلا لا يصلح مع الاستفراغ وكذلك ضعف اي قوة كانت من الثلاث الا انا
ربما اثرنا ضعف قوة ما على ضرر ترك الاستفراغ وذلك في القوة الحسية والحركة او رجحنا لتدارك الامر الخطر
اندفع وذلك شديد جميع الفقوى والمزاج الحار الذي يمنع منه والبارد الرطب المتقدم الحرارة ضعفها
يمنع ايضا واما الحار الرطب فرخص فيه تشديدا واما السحنة فان الافراط في القضافة والتخلخل يمنع
منه خوفا من ملا القوة ولذلك فان الواجب عليك في تدبير الضعيف الكثير المرارية الدم ان
تعالجه ولا تستفرغه وتغذوه بما يولد الدم الجيد المائل الى البرودة والرطوبة فربما اصلحت بذلك مزاج
خلطه وربما قربته الى فصل الاستفراغات ولذلك يجب ان لا تقدم على استفراغ القليل الا عادة
او حاجة من استفراغه تجربة والسمين المفرط ايضا يمنع منه خوفا من استيلاء البرد وخوفا من ان ينضغط الدم

العروق وتطبقها اذا استخلاها مما يحقن الحرارة او يصير الفضول الى الاحشاء والاعراض الردية ايضا
مثل الاستعداد للذرب والسحج يمنع والسن القاصر عن تمام النشو والمجاوز الى حد الذبول يمنع منه والوقت
القابض والبارد جدا يمنع منه والبلد الحار جدا يمنع منه لمثل ذلك فان اكثر المسهلات حادة [illegible]
حد من غير محتمل لان القوى تكون فيه ضعيفة مسترخية ولان الحر الخارج يجذب المادة الى الخارج والدواء
يجذبه الى داخل فيتمانعا ثم يؤدي الى الغشاوة والشمالي البارد جدا يمنع منه وقلة عادة الاستفراغ يمنع منه
والصناعة الكثيرة الاستفراغ كصناعة الحمام والحمالين يمنع منه وبالجملة كل صناعة متعبة وينبغي ان يراعى
الغرض في كل استفراغ احكاما من جهة استفراغ ما يجب استفراغه وحفظ [illegible] الا ان يتفق [illegible]
لا ينبغي او يكون الخزانة او حمى يوما ومرض آخر مما يلزم [illegible] الاسهال للاعضاء ويصرح الاعراض الثانية
فيهذا ان ينجع فلا يحسن ينفصل ربما ادى ذلك الحال الى ان يزول العارض والثاني ما دار جهته مثل كالقياه
ينقى بالقيء والكمن بالاسهال والثالث عضو مزجيه من جهته مثل كالباسليق الايمن لعلاج الكبد لا القيفال
الايمن فانه ان اخطا فيه مثل هذا فربما جلب خطرا ويجب ان يكون عضو المخرج اخس من المستخرج المستفرغ
منه لئلا يسيل المادة الى ما هو اشرف ويجب ان يكون المخرج منه طبيعيا كالاعضاء التي الحدبة للكبد والامعاء
لتقعيره وربما كان العضو الذي يندفع منه هو العضو الذي يجب ان يستفرغ منه لكن بعلة او مرض
يخاف عليه من ورود الاخلاط فيحتاج ان يمال الى جهة ما هو اصوب وربما خيف عليه من غلبة الاخلاط
مرض مثل ما يندفع من الحيض الى الحلق فربما خيف منه الخناق فيجب ان يردع من ماسليقه والطبيعة قد
يفعل مثل هذا استفراغ من غير جهة العادة صيانة لذلك العضو عنه [illegible] ما يستفرغه الطبيعة
من الجهة البعيدة المقابلة يبقى سعيها اشكال مثل ما يندفع من الراس الى المقعدة او الى المثانة والقدم
فانه لا يعلم بالمقعدة كان من الدماغ كله او من بطن واحد والرابع وقت استفراغه [illegible]
التول بان الاعراض المزمنة ينتظر فيها النضج لا غير وقد علمت النضج ما هو وقبل الاستفراغ وبعد النضج
يجب فيها ان يسعى من الملطفات كالزوفا والحاشا والبزور واما في الامراض الحادة فالاصوب ايضا
انتظار النضج وخصوصا ان كانت المادة ساكنة واما ان كانت متحركة فالبدار الى استفراغ المادة
اولى اذ ضرر حركتها اكثر من ضرر استفراغها قبل النضج وخصوصا اذا كانت الاخلاط رقيقة وخصوصا
اذا كانت في تجاويف العروق غير متداخلة للاعضاء واما اذا كان الخلط محصورا في عضو واحد فلا تحرك
البتة حتى ينضج ويحصل له [illegible] وكذلك ان الامراض [illegible]
القوة الى وقت النضج استفرغتها بعد احتياط بالغ في معرفة رقتها وغلظها فان كانت [illegible] غليظة
لم يجز ان تحركها الا بعد الترقيق [illegible]
او حدوث اورام في الاحشاء [illegible] حتى لا يكون [illegible]
هنا كل ذلك ان يسهل قبل النضج والخامس مقدار ما يستفرغ ثم هذا يحصل من النظر في كمية المادة ومن
النظر في القوة ومن النظر في الاعراض التي تخلف بعد الاستفراغ فانها اذا كان منها [illegible] استفرغ
فقص مما يراد استفراغه [illegible] ان ذلك العرض الذي [illegible] الشيخ
الامتلائي واعلم ان استفراغ المادة وقلعها من موضعها يكون على وجهين احدهما بالجذب الى
البعيد والآخر بالجذب الى الخلاف القريب واولى [illegible] ان لا يكون في البدن امتلاء ولا من المواد [illegible]
ولعرض [illegible] كما اذا [illegible] اما ان استفرغ [illegible]
الى الخلاف البعيد استفرغنا الدم [illegible] الواجب اما المادة في الاول الى الانف بالرعاف ومن
الثاني الى الرحم ابدا [illegible] فان اردنا ان نجذب الى الخلاف البعيد استفرغنا الدم في الاول [illegible]

والموضع

والمواضع التي في اسفل البدن وفي الثاني من العروق والمواضع التي في اعلى البدن والخلاف البعيد لا يجب
ان [illegible] طرف واحد [illegible] ان كانت المادة في الاعالي من الجهة
فلا تجذب الى الاسافل من الشمال بل اما الى الاسافل من اليمين نفسه وهو الاوجب واما الشمال من العلو
ان كان بعيدا عنه بعد المنكب من المنكب [illegible] الراس فاما اذا كانت المادة في يمين
الراس [illegible] الى الاسافل لا الى الشمال واذا اردت ان تجذب مادة الى البعيد فيكون وجع الموضع
[illegible] بالجذب فان الوجع جذاب [illegible]
فلو جذب [illegible] اسرع ميلا الى الموضع الوجع وربما كان [illegible] فان الجذب نفسه
[illegible] الى العضو [illegible] فيكون الجذب نفسه يبلغ الغرض [illegible]
على مثل [illegible] للاعضاء [illegible] بالمحاجم او بالادوية المحمرة وبالجملة بما يولم الاعضاء [illegible]
استفراغا ما في العروق [illegible] الاعضاء والمفاصل [illegible]
يحتاج في استفراغها [illegible]
[illegible]
الداخلة في [illegible] والفصد [illegible] استفراغ [illegible]
الاكثر [illegible] انقطاع [illegible] الاسهال [illegible]
انقطاع [illegible] من المادة التي يحتاج
الى استفراغها [illegible] من الاستفراغ والبلوغ به الى ان [illegible]
الطبيعة [illegible] الخلط [illegible] والمريض [illegible]
[illegible] الى ان يستفرغ [illegible] كانت قوته [illegible] فاستفرغه قليلا
قليلا وكذلك اذا كانت المادة شديدة [illegible] الاخلاط بالدم فلا يمكن ان يستفرغ [illegible]
كما يكون في عرق النسا [illegible] المفاصل المزمنة [illegible] والجرب المزمن [illegible] المزمنة واعلم
ان الاسهال [illegible] الموافق [illegible]
[illegible] المواد فاذا كانت المواد [illegible] الخلاف وقلعها [illegible] القيء
[illegible] والفصد [illegible] المواضع التي [illegible] الدم [illegible]
حاجة الى الاستفراغ [illegible] الحاجة الى الاستفراغ

الفصل الرابع في ما يشترك فيه القيء والاسهال وكيفية جذب المسهل والمقيء

[illegible] ان [illegible] الى [illegible]
وان [illegible] المعدة [illegible] الحال [illegible]
[illegible] الى فوق او الى تحت فاما [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] شديدا وخصوصا اذا كان [illegible] الطبيعة [illegible]
ذلك واعلم ان [illegible] القيء والاسهال [illegible]
[illegible]
الاخلاط [illegible] الدم والفصد [illegible] الاسهال واذا اوجبت الضرورة
[illegible] القوية [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] اذا كانت الاخلاط [illegible] بالدم ولكن اذا كانت الاخلاط [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] فالواجب ان يبدا بالاسهال [illegible] اذا كانت الاخلاط [illegible] الفصد

لم يخلف غلظه بعد ذلك استفرغ وان كانت غير متساوية استفرغ اولا الفضل حتى يتساوى ثم يقصد
ومن قدم الدواء على الفصد وكان ينبغي ان يقدم الفصد فليؤخر الفصد اياما قلائل ومن كان قريب
العهد بالفصد واحتاج الى استفراغ فشرب الدواء او فعل ذلك مما وقع شرب الدواء الواجب كان قبل الفصد
في حمى واضطراب فان لم يتمكن بالسكات فليعلم انه كان يجب ان يقدم عليه الفصد وليس كل استفراغ
يحتاج اليه لفرط الامتلاء بل قد يدعو الداعي اليه الاستفراغ فيعارضه عائق فلا يكون الحيلة فيه الا الصوم
والنوم وتدارك سوء مزاج موجبه الامتلاء بحسب الكيفية لا الكمية وكثيرا ما يخرج حين التدبير عن الفصد
الواجب في الوقت وكثيرا ما يدعو الداعي الى الاستفراغ فيعارضه عائق فلا يكون الحيلة فيه الا الصوم
والنوم وتدارك سوء مزاج موجبه الامتلاء ومن الاستفراغ ما هو على سبيل الاستظهار ومثل ما يحتاج اليه
من به مادة النقرس او الصرع او غير ذلك في وقت معلوم وخصوصا في الربيع فيحتاج ان يستظهر
قبل وقته ويستفرغ الاستفراغ الذي يحضر وقته كان ضعفا او اسهالا او ديدبا كان استعمال المحقنات
من خارج والادوية التي تنفع استفراغا ما نافعا يفعل باصحاب الاستسقاء وقد تحرج الى استعمال دواء يجذب
الخلط المستفرغ الى الكيفية كالسقمونيا عند حاجتك الى استفراغ الصفراء فيجب حينئذ ان يخلط به
ما يقابله بكيفيته ويوافقه في الاسهال او لا يمنعه من الاسهال كالهليلج ونحو ذلك سوء مزاج ان حدث عند
من يتعمد اعقاب اورام الاحشاء فيعقب اسهالها الهموم فهو فان اضطررت الى ذلك فاستعمل الهليلج مثل
الليلاب والفلوس وماء الفواكه والخيار شنبر ونحو ذلك قال بعضهم ومن كان ضعيفا فاسهل احتاج الطبيب
الى القي فالاولى ان يقيئه بان يستعمل القي وان يكون ذلك في شيء خفيف او حريف او بحريح دون الشبع
ومن كان معتادا للتخمة فالاسهال اولى به فان دعي الى استفراغه بالقي ذات في فلينتظر الصيف وقوة
في غير موضع الحاجة ويجب ان يتقدم قبل الاسهال والقي تلطيف الخلط الذي يريد استفراغه وتوسيع
المجاري وتحجها فان ذلك يريح البدن من التعب واعلم ان تعويد الطبيعة لينا والاجابة الى الادوية اسهال
او قي بسهولة قبل استعمال الدواء القوي من احدى ما [illegible] الاسهال والقي لاصحاب عسر الاجابة
صعب متعب وخطر والدواء القوي قد يعود مسهلا اذا كانت المعدة قوية او شرب على شدة جوع او كان
الشارب قوي الطبيعة او خريت بها للقي او كان الدواء ثقيل الجوهر سريع النزول والمسهل يصير
مقيئا لضعف المعدة او لشدة بشاعة الطعم او لكون الدواء كريها وكون صاحبه ذا تخمة وكذلك المسهل
اذا لم يسهل او سهل غير منجح فانه يحرك الخلط الذي يسهله ويثيره في البدن فيتوزع على البدن فيضيف اليه
اخلاطا اخرى فيكثر ذلك الخلط في البدن ومن الاخلاط ما هو سريع الاجابة الى القي مثل اكثر الا ما كان صفراء في
منها ما هو مستعص على القي كالسوداء ومنها ما الاسهال ومال الا البلغم والمغموم اسهاله اسهل من حركته
ومن كان خلطه تاما مثل اصحاب ذلك الا ما فيه ما لم يحرك الا ونعني المسهل ما هو مركب من ادوية
مختلفة الاخلاط في زمان الاسهال فيضطرب الاسهال قبل ان يسهل الثاني ودونه اسهل الاول لنفسه
الثاني ومن عرض له الاسهال والقي وبعده غشي فلكن لمقض [illegible] وكرب لحظة وكونه استفراغ
ما يستفرغ بضعف ويدل الجملة الدواء ما دام يستفرغ الفضول فانه لا يكون معه اضطراب فاذا اخذ يضطرب
فانما يستفرغ غير الفضل واذا ابتدا الخلط المستفرغ يخرج واسهال الخلط الذي تركه دل على نقاء البدن من الخلط
المراد استفراغه واذا عرض الغثيان وحبس اسهولة مستحق بهم حركة والنوم اذا اشتد بعقب الاسهال والقي
دل على ان الاستفراغ في البدن معتدل والعطش والجوع واعلم ان العطش اذا اشتد في الاسهال دل على انه قد
والجوع فانه يدل على نقيضه واعلم ان الدواء المسهل سهلا اسهله بقوة جاذبة يحدث ذلك الخلط نفسه فربما
جذب الخلط حتى لا يسهل كما يفعل المسهل السوداء وليس قول من يقول انه يولد ما اخذ دواء ثم يجذب لا رقاد

لخ

بجالينوس من مع ما به هذا يخالف القول بان المسهل الذي لا يسهل فيها اذا لم يسهل فاسترى وله
الخلط الذي يجذبه وليس هذا القول بسديد وظهر من حيث يعتقد جالينوس انه يرى ان من الجاذب
الدماغ والمجذب الخلطي سكلها فدي الجوهر له اليه جذب وهذا غير صحيح ولو كان الجذب بالمشاكلة
ان يجذب الحديد الحديد اذا غلبه والذهب يجذب الذهب اذا غلبه لمقاربه لكن الاستقصاء في هذا
الى غير الطبيب واعلم ان انجذاب الاخلاط في المسهل والقي انما هو في الطريق التي اندفعت فيها حتى
تحصل في الامعاء وهنالك تحرك الطبيعة الى دفعها الى الخارج وقلما يعرض ان ينتقل السعفات
تسعت ما الى طلال القي وان الاصل في ذلك شيئين احدهما ان الدواء المسهل سريع النفوذ الى الامعاء
والثاني ان الطبيعة عند شرب المسهل تسعى لدفعها من اول ما يسابقها الى نحو تلك استفراغات
ذلك اذ يسهل الا ان ما اخذ منها يحرك ايضا فيلك ما يحرك الطبيعة الى الدفع من اقرب الطرق ولو كانت
المقعدة قريبة من لزم الخلط لكانت قوة الطبيعة الدافعة ابطا ان تغلب في التصعيد القوي على ان الدواء
انا يعيدها الى طريف سعين لكن حال الدواء المقيئ بخلاف هذا فانه اذا كان في المعدة وقف فيها وجذب
الخلط الى فيه من الاعضاء وثبت بقوته دفعته الطبيعة ويجب ان يعلم ان اكثر انجذاب الاخلاط الحادة
الى الدواء انما هو من العروق الا ان ما كان يستر في المجاورة وهو رب منه في العروق وغير العروق ومثل الاخلاط
التي في الامعاء انما يجذب من طريق المجاورة الى المعدة والامعاء وان عرض ذلك العروق واعلم ان كثيرا
ما يكون المتعب من الادوية الالية سببا للاستفراغ رطوبات من البدن كما في الاستسقاء الفصل

الخامس الكلام في الاسهال ووقته قد سلف منا الكلام في وجوب اعداد البدن قبل الدواء
المسهل لقبول المسهل بتفتيح السدد وتليين الطبيعة وخصوصا في المسهلات الردية وبالجملة تليين الطبيعة
قبل الاسهال بما فيه تخفيف اما الاولى فهو شديد الاستعداد للتدرب فان هذا يجب ان يفعل من خوف
من هذا فاكثر ما يكون سببا الا في المضع به ولذلك هذا يجب ان يخلط به ما يقوي ويقبله لا يتسع لفي
الترياق من المعدة قبل ان يعمل عمله او يقتل فيه قوة الدواء فتفسد المسهل عمله فيضل القي في مثل
هذه الحالة والمنع من المستحق الشرب فلا يعمل به ذو اترا والكثير ويهرب من نوازل في سهو من
المخاطر انما يشرب المسهل في الاعصار مثل ان يكون الغرض ونحوه او رقة مزاجه واستعمال الحمام
قبل الدواء المسهل انما يلطف ويهيج من العفونات الحبيبة الا انه مع ما ربح ويجب ان يكون بين الحمام وبين
شرب الدواء زمان يسير ولا يدخل الحمام بعد الدواء فانه يجذب المادة الى الخارج وانما يصلح بعد الاسهال
لا للتفش يعلى الاسهال بالمهم الى الخارج وانما يغلب ان يغطي البيت الا ما من المخارج لا يكون حرارة
مفرطة ولكن الجذب باللبن يكون قبل السلعن والحلو فان هذا ما يحرب ان يشرب الدواء يجب ان يكون الحمام معيدا
لا اقرب ولا يكون يجذب ان ذلك يبقى ما ينبذ في الحمام والملك والمخرج الا ايما ان قبل ذلك من المعدات ايضا
ومن لم يعتد الدواء ولم يفي الاولى الطبيب ان يتوقع من بعض المسهلات ذوات القوة وانما يصلح
المحرق الاخلاط اللزجة والغذاء في التراكيب ومن ذلك ايضا ما النهايات ويشد فلا يجب ان يسقى شيئا حتى
يصلح ذلك بالاغذية اللطيفة وما يحلل والراحة وذلك الحرف ويجب ان الذين يشربون المياه المالحة
والطبرزدية فانهم يحتاجون الى ادوية قوية واذا شرب انسان المسهل فالاولى به ان كان دماغه قويا ان
يكلمه قبل عمله فانه يحصل الهضم لهذا الدواء وان كان ضعيفا فالاولى به ان كان دماغه قويا ان ينام عليه قبل
ان الطبيعة تهضم الدواء واذا اخذ الدواء يعمل فالاولى به ان لا ينام عليه كيف كان ولا يجب ان
يحرك على الدواء كالراكب بل يسكن عليه لئلا يقلبه الطبع فيعمل فيه فان الطبع ما لم يسهل فيه لم يعمل
هو في الطبع ولكن يجب ان يشم الروائح المانعة للغثيان مثل النعنع والسذاب والكرفس والسفرجل

والطين الخراساني او بتربسا اما الورد وبقليل خل فان عرض للشارب من اخذ الدواء شدة مغص وكرب
ان يضع العافية الغذاء وشيئا من الطرخون حتى يعد قوته فيه وان خاف القذف شد الاطراف فالاولى
يتناول عليه قابضا والاولى ان ما يتدرون لهم الحب بالعسل وقد يجربون عليه صلا متوسا او ممكوما
معه ما تحت كموته منه قبضا ومما هو حيلة جيدة ان يتبع بالقيء على ما هو غاية جيدا ان يلا القيء ما
ان شاء الله ويشرب عليه السكنجبين او معولا يمتص الخل ليطبع الطبع من يريد ان يطعمه الدواء ويجب
ان يشرب المطبوخ فانه لا الا حتى وقار ويجب ان يحمى معده الشارب بقدمه فاذا سكت منه
النفس يعين فحرك قليلا فان هذه الحركة معينه ويجب ان يجتهد وقت عن الماء الحار بعد شرب
الدواء وعرضه ويكسر قوة الاذى وقت الحاجة الى قطع الاسهال وفي ترجيع الماء الحار ايضا كسرت
عادية الدواء ومن اراد ان يشرب دواء وهو حار المزاج ضعيف التركيب ضعيف المعدة فالاولى به
ان يتناول بعد شربه قبله شيئا من ماء الشعير وشيئا من الرمان وخصوصا اذا كانت المعدة في الجملة ضعيفا حسيا
ومن لم يكن هناك فالاولى ان لا يشرب على الريق اكثر من مسهل في الصيف ويجب على شارب الدواء ان
لا ياكل ولا يشرب حتى يفرغ الدواء من عمله ولا ينام على اسهاله ايضا الا ان يريد القطع فان لم يمكن
حصر ان لا ياكل الا بعد مدة حتى يسترخي ... ثم يعود اليها او لا ... الاحتما والجوع
منع هاهنا شرب قليل من الماء على الدواء قبل الاسهال وهذا ما ذكرنا من ان الدواء ويجب ان لا ياكل
المعدة بالبارد بل يجامعها واما الحبوب التي يجب ان تستعمل مع حبوب ... ان تسقى فطبيخا خاصتها
فان الحب المسهل للصفراء يجب ان يسقى فطبيخ مثل الناصح مثلا والمسهل السوداء بطبيخ مثل
الافتيمون والبسفايج ونحوه والذي يخرج البلغم مع طبيخ مثل القنطوريون ولذا احتجت الى استفراغ بدن
يابس صلب اللحم بدواء قوي مثل الخربق ونحوه فبالغ قبل الاستفراغ في ترطيبه بالاغذية الدسمة والحنطة
فان الادوية القوية شديدة الخطر لمثل الخربق فانه يستأصل البدن النقي ويحرك رطوبة البدن المسهل
رطوبة تحريكا خاصا وجلبها الى الاحشاء فربما ... الشديدة كالمازريون والشبرم يقطع
اذا افرطت المادة ... وكثيرا ما غلبت الدواء الحدة في المعدة فيكون كانه باق فيها ويكون ذلك دوامه
الشبرم نسبته نصفا او من السقمونيا واذا طالت المدة ولم يخرج الدواء في الاسهال فان امكنا محققة
ولا يحرك شيئا فعلى ما اذا خاف شيئا فمن الصواب ان يخرج ما في القيء او شرابه او ما لم يفد في بطوده
او يحتمل حامله او حقنه ومن اسباب تحير الدواء ضيق المجاري خلقة او المزاج او لمجاورته علة فان اصحاب
الفالج واللقوة يضيق منهم مجاري الادوية الى ما يدفعها فيضعفها بها الخمرة الا ان يجمع مسهلين في يومين
فهو خطر وخارج عن الصواب وكل دواء اخذ على طريقة ثم اذا لم يعنه شيء فيسهل يسير وكذلك
اذا ضعفه منسوبا في اعتداده وكل دواء فانه يسهل والا فعلى الذي يختص به الذي يليه في الكرة والثقل
وعلى ذلك التدريج الا الدم فانه يخرجه ومضى به الطبيعة وحدث الخلط البعيد ضعف وربما كان كربا
وغثيا ايرض له بعد شرب الدواء من الصواب ان يمنعا قبل شرب الدواء مثلا عنابا و ربما بين ... الحمل
والرمان الحامض ويجب ان لا يكره اللحم في طعامه من يريد ان يستهل وكثيرا ما احتاج الدواء كرها وغثيا وحما
ومغصا وخصوصا اذا لم يسهل بسرعة وكثيرا ما احتاج الى قيء وكثيرا ما يحتمى شخص في بيته او للقوابض
ومنه ما اشربه في الاسهال تتفرع على المسهل وبقي الى الرطب والباقي من كان بارد المزاج غالبا على
اخلاطه البلغم فليشرب بعد الدواء وصيامه فانه يسير لا يكاد برم زيت وان كان حار المزاج استعمله
من قطوفا بالاربعة يتبعه وسكر طبرزد وجلاب والصندل للمزاج من الكمال ومن خاف سحجا تناول
الطين الارمني بالرمان ويجب ان يكون استعمال ما ذكرناه بعد الاسهال والاطعمة وكل شارب دواء

استعف

استعفف حتى فارق الاشياء لما الشعير واما الكشمش فانه يجب ان يومر الى بوس لا يحتق
بعده الى الامعاء فوتها ويجب ان يدخل المستهل في اليوم الثاني الحمام فان كان قد بقي من اخلاطه بقية
فان وجد فيه تستطب الحمام ويستلذه فذلك دليل على ان الحمام حمى من البلة فيدفعه وان وجد في الاسالة
وضجر فاخرجه واطعمه ضعيف الامعاء وربما استمسكا من الادوية المسهلة قوة تسهل وكانت عليها
الاثر واحتاج ان يعالج بعلاجات كثيرة حتى تسكن وكذلك المسلح ... عليه من الاسهال ... واطعمه
الضعيف المسهلات ... والسفرجل ... الاسهال والقند وجميعا في الكبير ...
شرب الماء الحار واطعمه وقت طلوع الشعرى والبرد الشديد وقت استقرار الثلج على الجبال البروق
للدواء فليشرب الدواء ربيعا او خريفا والربيع اسعد الفصول فلا انما فيه الا اطيفا واما الحر
فهو الوقت ولا يجب ان يعتاد الطبيعة شرب الدواء كلما احتاجت الى اللين فتصير لذلك ...
ضابطه في شغل حيط العاقبة وكل من كان يابس المزاج يجب الدواء القوي والدواء الضعيف يجب ان يتقلل
عليه الحركة للاستعمال ... ومن الادوية الضعيفة المبارك تفسخ ... ومن احتاج الى مسهل في الشتاء فكثر
صديح الجذب وفي الصيف ... الهضم بالعكس ... وقد يعرض اذا احتاج الى مسهل ضعيف ولم يعمل
فلا يحرك الحركات ... وكثيرا ما يهيج ... الاسهال ... وربما كان ... الفصل السادس في

افراط المسهل ووقت قطعه

من العلامات التي يعرف بها وقت قطع الاسهال العطش وانا دام الاسهال ... حدث
عطشا فلا يجب ان تعاف ان افراطا ... لكن العطش قد يعرض ايضا لاكثر الاسهال ... بل بسبب
حال المعدة ... اذا كانت حارة او يابسة او لكلاهما ... بسبب حال الدواء اذا كان حادا قطاعا
وبسبب المادة ... اذا كانت حارة كالصفراء ... الاسباب لا يجب ان يجي العطش مستعجلا
كما انا ... نعمه الاسباب ... ان يجي العطش ... فلا يجب ان يوخر قطع
العطش وربما كان خروج ما يخرج دليلا على وقت القطع فان المسهل للصفراء اذا ما ادى الاسهال فيه
الى البلغم ... واذا انتهى الى الاسهال الاسود واما الدم فهو اعظم خطرا وايا
خطرا ومن ... الدواء ... لما يليق في باب العرض الفصل السابع في علاج ما يحدث من

افراط الاسهال

الضعف يعرض ان الضعف القوي او السعي ... او القدح المسهل ... او لاكتساب
البدن سوء المزاج منه ومما يجري مجراه فاذا افرط الاسهال فاربط الاطراف ... ومن ... الدبا
من الاطراف الاربعة ... واسقيه من الترياق قليلا ومن ... او عرق ... الحمام
... يخرج ... والشراب ... القوابض ... واستعملوا العلاج
... والرامن والقند والكافور ... القوابض ويجب ان ... الخارج ...
... بالنار ... الكعك ... وان احتيج ان يضع على معده ...
من الشرب والماء القابضة ... وكذلك ... الادهان ودهن السفرجل ودهن المصطكي ويجب ان
يجتنبوا الغذاء ... فانه ... ويجب ان ... بالنشويات ...
ويجرعوا القوابض والكعك في الشراب الريحاني ويجب ان يكون ذلك حارا وقد تقدم عليه خرء الرمان
وكذلك الاسفيذاج ... الخشخاش ... ان ... الرمان ...
... ويجب ان يكون غذاؤه قابضا ... بالثلج مثل الحصرم ونحوه ...
... الاطراف ... مثلا وانهم
الشراب وان لم ينجع جميع ذلك استعمل ... والمعالجات ... في باب ... الاسهال
والجملة ان يكون الطبيب مستظهرا باعداد الاشربة والسفوفات القابضة قبل الوقت وان يكون مستظهرا

والانها **الفصل الثامن فيمن شرب الدواء ولم يسهله** اذا لم يسهل الدوا
وامغص وشوش واسدر وصدع واحدث نفخا وتثاوبا فيجب ان يفزع الى الحقنة والحمولات
المعلومة ولشرب من السكنجبين ثلاث كرات في ماء حار وربما اسهل الدواء شرب التوابل وتناول
مثل السفرجل والتفاح عليه لعصره فم المعدة وما تحدثه من تحريك للغثيان ورد الدواء من حركته الى فوق
الى الاسفل وتقويته الطبيعة فان لم ينجع الحقنة وحدثت اعراض رديئة من تمدد البطن وحمرة العينين
وكانت الحركة الى فوق فلا بد من تقيئة واذا لم يسهل الدواء ولم يعرض من ذلك اعراض رديئة فالصواب
ايضا ان يتبع بفصد ولم يحدث توقف وكانت الحركة الى فوق فلا بد من تقيئه واذا لم يسهل الدواء ولم يعرض
اوثلاثة فانه ان لم يفعل ذلك خيف حركة الاخلاط الى بعض الاعضاء الرئيسة **الفصل التاسع في**
احوال الادوية المسهلة من الادوية المسهلة ما فعله بقوة عظيمة مثل الخربق الاسود ومثل الزبد اذا لم يكن
جيدا لكان من جنس الاسقمونيا ومثل الغاريقون اذا لم يكن يتخلخل الصابر كان الى الشرد وكان
للانزروت كان هذه الاشياء رديئة فاذا اتفق شرب شيء من ذلك وعرضت اعراض رديئة فالصواب
ان يدفع الدواء عن البدن بما امكن بقيء واسهال وعلاج بالترياق وكسر سورتها بمنع سورة واقامة النفس
بسقي الماء البارد والجلوس فيه كالترياق الاصغر والمعفن وبكل ما يكسر الحدة ايضا بنفسه ولبن
فيها غرويه فينتفع من ذلك وقد يناسب بعض الادوية بعض الامزجة ولا يناسب بعضها فان السقمونيا
لا تحتمله اهل البلدان الباردة الا قليلا ضعيفا ما لم يستعمل فيه بقدر كبير كما في بلاد الترك وربما
احتيج فيه في بعض الابدان والبلدان الى ان لا يستعمل اكثر الادوية بل قليلها بعض الاحيان خلط بالادوية المسهلة
الادوية العطرية تحفظ بها قوى الاعضاء ولا الادوية القلبية حسب الوقت فذلك لانها تقوى الروح
الحيواني فينفذ الى الجسد واكثرها سمين ملطف مسهل وقد يجتمع دواء ان احدهما سريع الاسهال لطيفه
والاخر بطيء الاسهال فيسرع الاول من فعله ويتبع الثاني فيختلط الاسهال جميعا ويعسر فيه تحديد
قوته واذا ابتدأ الثاني بعده كان ضعيف التدبير كالغريب فيجب ان يركب ما يسهل بسرعة كالزنجبيل
المزيد فانه لا يدفعه حتى لا يحبس وكذلك الحبوب الخلطية ويجب ان يتامل امر الادوية وقوى
الادوية المسهلة حيث تكلمنا في اصول كلية للادوية المفردة والمعاء المسهلة فتسهل التحليل مع شيء
كالزبد فقد يسهل بالعصر مع جاذبية كالهليلج وقد يسهل باللين مع خاصية كالشيرخشت وقد يسهل بالازلاق
كلعاب بزر قطونا والاجاص واكثر الادوية المفردة فيها خاصية ما فيسهل على سبيل القهر الطبيعة فيجب ان يحملها
بما فيه فاذا جهرها وقد يعين المرارة والعرام والسقى والمعوضة والحموضة كثيرا على فعل الدواء اذا وافقت
خاصية فان المرارة والحرارة تعين على التحليل والعفوصة على العصر والحموضة على التقطيع المقطع للازلاق
ويجب ان لا يجمع بين ادوية مختلفة على وجه يتكافا فيه قوتها حتى لا يصلح ومثل ان يجتمع احد مخالفا للاخر
فيكون مثلا احد الدوا من جنس ما يسهل منه قبل الطعام ثم يجعل الغاسر فيسهل الثانية وعلى هذا القياس
الفصل العاشر فيما يجب ان يطلب من هذا الكتاب وكتب اخرى يجب ان يطلب من ذلك
ادوية مسهلة وملينة مشروبة ومطبوخة وغير ذلك بحسب الانسان ويطلب في الادوية المفردة امثلة
كل ما ذكر من المفردة ومما ذكر وكيفية سقيه والشرب فيجب ان يتناوله ويخرج جميعا منها والاسناد ايضا
ومن رطبه لينة تقلع وتثبت ولكلا اخذ في الجبانات وكون ما يظهر تحت الاسهال **الفصل الحادي**
عشر في القيء اما منافع القيء فانه ينقي المعدة وينقي الصدر ويحلل العقد ويدفع القيء
منهما ينعش اللدم ويسمن دقيق الرقاب والمهيئين للاورام فكذلك في علوقهم والضعاف العصب والسمان
جدا فان هؤلاء يلحقهم الاسهال والضعفاء اولى بالقيء لصفارهم وسهولة التسبب العادة ولا يعسر

عليه القيء ولم يعتده ومن لا يرى اذا اقتصر بالمقيئات القوية لم يلبث عروقه وتهوران ينصدع
في اعضاء النفس متعودة في السل ومن اشكال امره جرب بالمقيئات الخفيفة فان صبر عليه شرع
بعد ذلك على استعمال القوية عليه كالخربق ونحوه فانه كان ممن يجب ان لا يتقيا واحدا لا بد من
تقيئته فهنيئه اذا لم تعوده ولين اعضائه ومدتها وطلها وتدريجه في الرياضات قد استعمل ويعقد
المروخات والادهان بالتراب والمعهد قبل القيء اغذية جيدة خصوصا ان كان ضعيف القوة فانه
يدا بالرشف وغلظ الطبيعة فان على الحمية حرى ان يحمل بالردى واذا سعى فقام اكله القيء ظلابد
بالاكل الذي يسد الجوع ويسكن بعشرة بل بسواب الفاتح دهنا الماء ويعقد الجلاب والسكنجبين فانهما
يصيانه ويعقد فيه اللايم ويدح كزناج فلا ما اقداح عنده ومن يقنت حاصنا ولم يكن لمثله عهد به
في نفسه مستحي متوخر الغذاء الى نصف النهار ويشرب قبله ماورد حار ومن عرض له في الشوذ اء
فليوضع على معدته اسفنجة مشربة خلا حاذقا او سمنا والاجود ان يكون طعام القيء مختلفا فان الواحد
ربما اشتملت عليه المعدة ضانة يرقيه ويجعل القيء الرطب ينتفع العصافير والنواهض ويقرب ان لا يوكل
عظام اطرافها فانها ثقيلة بطيئة في المعدة ويدخله الحمام واما في حال شرب القيء فيجب ان يحرك ويمرخ
ويتعقبوا الحسو ونحو ذلك في اشعار ويجب عند القيء ان يعلى عينيه ويداويه بوشد وبعصب بخرقة
لين عصبا معتدلا واما الاشياء المعينة للقيء فهي مثل الحرحير والفجل والطرخ والفوذنج الجبلي الطرف والنعل
والكراث وما السمك مخلوطا مع العسل وحسو الباقلي بعلاوة والشراب الحلو والمريخ واما النهار بالسكنجبين
الحار والقطر المعمول في الدهن والمطبوخ والغذاء وبرصا وشامرع معلوطها مع الاسماء قرح وخلاه
والشونيز المنخل ومن شرب شرابا مسكرا للقيء فلا يجتنا بل يخلط بشراب مكسرا والفقاع اذا شرب
بالعسل بعد الحمام ونحوها والسهل ومن يا ذلك شيئا فلا يجب ان يستعمل في ذلك الا قرب الفتح الشديد واذا
سقي الانسان مقيئا فربما نال الحرص فيجب ان يسبح على الريق ان لم يكن مانع ويعيد ساعتين من النهار
ويجد اخراج الفضول من الاعضاء فان قيا بالرفية والا حرك يسيرا والا ادخل الحمام والرشقا الى صلاحها
يجب ان يسبح بشيء من الغثيان فان عرض تقطيع وكرب سقي ماء حارا او رشا فاما ان يحتقن واما ان يسهل وثما
يعين على ذلك تسخين المعدة والاطراف فان ذلك يجذب الغثيان واذا شرع الدواء المقيء فاخذ
في العمل يجب ان يكن المقعي ويشرق العلاج الطيبة ويغمز اطرافه ويسقى شيئا من الخل وقيتا والنعناع
والسفرجل مع قليل مصطكي واطلاق الحركة يسهل القيء اكثر والسكون يجعله اقل واطف اوحد مائة
يستعمل فيه القيء فان اخراج الندى لا سيما في القيء صحته فالصيف اولى وقت يرخص لغيره في ذلك
غايات القيء اما على سبيل النقية الاولى فالمعدة وحدها وهو دون الامعاء واما على سبيل السعة
الثانية فمن الراس تنقيا البدن واما الجلب والقلع فمن الاسافل وانت تعرف القيء النافع من غير النافع
بما يتبعه من الخفة والشهوة الجيدة والنفس والنبض الجيد ونحوه وكذلك حال سائر القوى وكون انتقاله
هاما واكثر ما يؤدي بعضه الى وجع شديد في المعدة وحرقان كان الدواء فيه يثار الخرق وما يخرج منه
يخرج عند ذلك بسلان لعاب وتنفخ بالعرق كثير فلمات وبعده قوي اشتمال عجيا اذكر
القلع والوجع بما شا من هذه يتعدى الى اعراض اخرى مر الحسان ذكره وربما استطلق البطن واخذ
في ان ثم الى عدة يسكن ويميل الى الراحة واما الرديء فانه لا يعقب القيء وبعظم الكرب وبعقب بدد
حمرة طفيه شدة وحرقة شديدة وعرق كثير وانقطاع صوت ومن عرض له هذا ولم يتدارك صار الى الحم
وبدا ركها الحقنة ويسقي العسل والماء الفاتر والادهان المرخية كدهن السوسن ويجتهد حتى يهدأ فاما الفواق
لحصوله والمنع ايضا الحقنة بعده فمنعك ولو ما استعمل فيه والقيء الاولي المتمكك للمرحح والاستقا

والماء الحار والحمام والعرق وعرق النسا والقي مع مساما قد جلب ام اشد ما على الضرس
ولا يجب ان يتصل بالقصد بل يوخر ثلاثة ايام ولا سيما اذا كان في المعدة خلط وكثيرا ما يعرض القي لكثرة
الخلط فيجب ان يمص مثل السويق حب الرمان والطين القيمولي الفاسد بعد القي دليل على اندفاع عنه
الى اسفل ما القذف بعد القيام يدل على انه من اعراض القيام وافضل الاوقات للقي صيفا بسبب وجع
من ضعف المعدة القي يقيم الجسد بعد القي يشتكي منا وان تكرر حتى لا ينتفع بذلك القي و
الشب لا وقعها في اضطراب يجب ان يسكن ما سار من سرير القي فيجب ان تعلم الفصل الثاني عشر
فيما يفعل بعد القي فاذا فرغ المتقي من قيئه فليغسل فمه ووجهه بماء الورد وخل ممزوج بماء ليذهب الثقل الذي ربما
عرض للراس ويشرب شيئا من المصطكي بالتفاح ويمتنع من الاكل وشرب الماء ويلزم الراحة ويدع من شرب
ويدخل الحمام ويغتسل بعجلة ويخرج فان كان لا بد من الطعام فليتناول لذيذا جيد الجوهر سريع الهضم
الفصل الثالث عشر في منافع القي ان الافراط بالاستعمال القي في الشهر يومين
متواليين ليتدارك الثاني ما قصر عنه الاول ويخرج ما انصب الى المعدة ويحفظ الصحة بعد حفظ المعدة
واكثر من هذا ... ومن منافع القي انه يستفرغ البلغم ويرد المعدة فانه المنقي ... مثل الاعضاء
بين الجماع بالقي يذهب الثقل ويعين على ذهاب الثقل العارض في الراس ويجلو البصر ويمنع التخمة ويمنع
حتى الى ... ثم ان يحمي ... فاذا تقدمه القي ورد ما يطيب عليه ويذهب ... من المعدة عن الخمر
ويستفرغ ... الصفرا ... والحامض والعفص وينفع من ... البدن ومن القروح
الكاينة في الكلى والمثانة وهو علاج قوي للجذام ويوجد ما ... وضع المعدة والبرقان ولا يشفي النفس
والرعشة والفالج ... من المعالجات الجيدة لاصحاب القروح ويجب ان يستعمل في الشهر مرة او مرتين
على الامتلا من غير ان يحفظه ... ويعاود ... مواففة القي ... الاولى ... رابعة
فضيف الفصل الرابع عشر في مضار القي المفرط القي المفرط يضر بالمعدة ويضعفها ويجعلها
عرضة لتوجه المواد اليها ويضر بالصدر والبصر والاسنان والاوجاع الراس المزمنة الا ما كان بمشاركة
المعدة ويضر في الضرع الرايس الذي لم يرتب الاعضاء السفلى والاوراق مقصورة بالكبد والرئة
والعين وربما صدع بعض العروق ومن الناس من يجب ان يتقي ... الا عند كل معنى الى القي
وهذا الضرب ... الامراض ... فيجب ان ... من الامتلا وبعد الطعام ... ينتزع به
الفصل الخامس عشر في تدارك احوال تعرض للمتقي اما اتباع القي فقد
قلنا فيه ما وجب واما التمدد والوجع اللذان يعرضان تحت الشراسيف فينتفع منها الكميد بالماء الحار
والادهان اللينة والمحاجم بالنار واما اللذع الشديد الباقي في المعدة فيدفعه شرب الرب الاسهل الاهضم
الهضم ويتبع الوجع مثل دهن البنفسج مخلوطا بدهن الورد مع قليل شمع واما الفواق اذا عرض بعده كم
فيسكنه التعطيش وشرب الماء الحار قليلا قليلا واما في الدم فيعقد فينبغي ان يعصر القي واما الكزاز
والامراض البادية والسبات وانقطاع الصوت العارض بعقبه فينتفع منه شد الاطراف وربطها وتكميد
المعدة بخرق قد طبخ فيه سذاب ومثل الحار ويسقى ... وما الحبوب يستعمل فيه ذلك ويجب في
ابدانهم الفصل السادس عشر فيمن افرط عليه القي لينوم ويجلب له النوم بكل حيلة
ولتربط الاطراف وربطها في جنس الاسهال وليعالج معدته بالادهنة المقوية العاصية فان افرط القي
واندفع الى استفراغ الدم فاسقه بسق اللبن ممزوجا بالقرابيع ... فلا ... الادوية الممسكة
ويمنع الدم ويلين الطبيعة فان اردت ان تسقي بواسي العدة بعد الحقنة من الدم مع ذلك لكلا يعقد فيها
فاسقه تكميدا ... بالثلج قليلا قليلا وقد ينفع من ذلك شرب عصارة بقلة الحماض الطين الارمني اذا

جرعة من افرط عليه دوا ... وجب ان تطلب الادوية المقتولة لطبقاتها وكيف يجب ان تسقى كل
واحد منها والجرعة خاصة من القرابادين ومن الادوية المفردة الفصل السابع عشر في الحقنة
الحقنة معالجة فاضلة في نفض الفضول من الامعاء وتسكين اوجاع الكلى والمثانة واورامها وفي اوجاع
القولنج وفي جذب الفضول من الاعضاء الرئيسة العالية الا ان الحادة منها تضعف الكبد وتورث الحمى
والحقن يستعمل بها في بعض العلل التي يحتاج فيها الاستفراغات فاما شروط الحقنة وكيفية الحقن فقد
ذكرناها في باب القولنج واعلم ان افضل وضع للحقنة ان يكون مستلقيا ثم يضطجع على جانب الوجع وافضل
اوقات الحقنة برد الهوا ... الاسهال الكرب والاضطراب والغشي والحمام من شان ان يسوق الاخلاط
ويفرقها والحقنة من شرطها ان تجذب الاخلاط المحتبسة فلهذا لا يحسن ... الاكثر ان تقدم الحمام على الحقنة
ومن كان يعرض له الاسهال ... الحمى ومرض ... الحقنة وخاف ان لا يحتبس الحقنة فيجب
ان يكون مستلقيا ... الفصل الثامن عشر في الاطلية
ان الطلا من العلاجات الواصلة الى نفس المرض وربما كان الطلا قريبا ... الطيقة وكيفية والحاجة
الى الطينة اكثر من الحاجة الى كيفيته وان كانت الكافة ... فاذا استعملنا ... عدت
لطيفة وبعثت كيفية ... بالناقة كاستعمال الكرنب بالسويق في ... العادة وما ... الاضمدة الا
الا ان الاضمدة ... والاطلية ... تكون الاطلية بالحرف فانما ... عضو دهنية
كالكبد والقلب ... الحرف ... بالعود الخام ... قوة الادوية عطرية سحقها
الاعضاء وما يحتاج ان تبدل مزاجين الاعضاء الداخلية الرئيسة الفصل التاسع عشر في
النطولات ان النطولات علاجات جيدة لما يحتاج الى ان يحلل من الراس وغيره من الاعضاء وما يحتاج
ان يبدل مزاجه من الاعضاء الخارجية الى النطول الحار والبارد فان لم يكن هناك فضول محتبسة
استعمل ولا ... النطول سخنا ثم استعمل الا البارد ... فان كان الامر بالخلاف بدئ بالبارد
الفصل العشرون في الفصد الفصد هو استفراغ كلي يستفرغ الكثرة والكثرة هي استفراغ
الاخلاط على نسبتها في العروق وانما ينبغي ان يفصد احد شخصين احدهما المهيأ لامراض اذا كثر
دمه وقع فيها والاخر الواقع فيها وكل واحد منهما اما ان يفصد لكثرة الدم واما ان يفصد لرداءة الدم
واما ان يفصد لكليهما والمتهيئ لهذه الامراض مثل المستعد لعرق النسا والنقرس الدموي ووجع المفاصل
الدموية والنقرس ... الذي ... قرب ... رقة ... الدم ... المستعد
للصرع والسكتة ... ومن ... ولا ... الاحشا ... الحار والمنقطع عنهم كما ... ربما
كان ... العادة والحيض ... من ... وهذا ... على وجوب الفصد
... فيها ... في الاعضاء ... مع مزاج حار ... والاسهال
ان ... الربيع ... الامراض والذين ... او سقطة فقد
فيستعملون احتياطا لئلا يعقبهم ... قبل ... فان ... ان يرجع
اليه ... كره ... ان ... الامراض ... فيها ... فيها الربيع
... وقع ... في ... البدن ... بالدم
... من ... فاذا ... القوي ...
الابتدا والانتها ... ان وجب الفصد ... فصد ولا ... ولا ... مركب الرق
... طلب النوم ... وان كان ... بالعرق ... ما ... حرارات
يستفرغ دما كثيرا ... الا ان امكن ان يكون ... فان لم يكن ... قليلا ... في البدن ...

ان صحت ويحفظ القوة في مقاومة الحرارات واذا اشتكى في الشتاء بعيد الفصد المفصد كثيرا فليفصد
وليحفظ دما للعدة والفصد يجذب الى الخلاف عن الطبيعة كثيرا واذا اضعفت العقدة من الفصد
الكرهية امتلاء كثيرة والفتق مرهم منه اول الفصد لعافيا في العتاد ويتقدم الى ماينفعه
وكذلك الى رمية وقت وقرعه واعلم ان الفصد سريع الى ان يمكن والفصد والشيخ قليلا جميعا ان
ولخلي والمثالث لا يفصد ان الا افصدوه ان عظيمة مثل حاصل الى حين هيجت الدم القوى الا كانت
القوة مواتية ويجب ان يعطوا اثرا لبن كلما ظهرت علامات الامتلاء المذكورة وجب الفصد لكان الامتلاء
من اخلاط رديئة فكان الفصد ضارا واحا فان ان فصدت ولم تنجع ويجب ان الى العليل [illegible]
عليه السوداء فلا باس ان تفصد فان استفرغ بالاسهال [illegible] بمراعاة حال اللون على الشرط الذى
سنذكره وامتحانا فان اوفق التدبير في البلغم بعيد الحقنة منه يوجب الفصد واما من تكون دمه الحمرة
قليلا وقد بدت اخلاط ردية بحكمه وان الفصد تبطئه القلب ويخلف فيه الردئ ومن كان دمه
رديا وقليلا او كان مائلا الى [illegible] لم يكن بين الفصد مجتنبا [illegible] دمه
قليلا [illegible] يفصد كرة اخرجت الدم الردئ ويخلف الجيد فان كان
الاخلاط الردية [illegible] في استفراغها اولا الا الغليظ او القى او تسكنها اما تجد في
المرض [illegible] وان كانت غليظة [illegible] الاستحمام والتمريخ [illegible]
قبل الفصد [illegible] اللطيف المنضج بالرفق [illegible] واذا اضطر الى الفصد مع
ضعف قوة [illegible] الفصد [illegible] الفصد [illegible] القوة [illegible]
[illegible] الواسع [illegible] النقيه [illegible]
[illegible] في الشتاء [illegible] الدم [illegible] في الصيف
اولى ان يحتاج اليه [illegible] الفصد [illegible] فان ذلك [illegible]
في الحميات [illegible] الفصد في الحميات [illegible] في ابتدائها
[illegible] الفصد في الحميات التي [illegible] الحاجة الى الفصد [illegible]
الشيخ اذا [illegible] القوة [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] شديدة الالتهاب وكانت
[illegible] وكان [illegible]
[illegible] وكانت [illegible] الحمرة [illegible]
[illegible] من [illegible] وان كان [illegible]
[illegible] فاياك والفصد وان كان [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] فاياك والفصد [illegible] الدم الذى يخرج فان كان [illegible]
[illegible] الوقت [illegible] الاخلاط [illegible] الاخلاط [illegible]
ولذا وجب ان يفصد في الحمى [illegible] الى [illegible] وجب فاقصد
[illegible] الايام [illegible] التدبير [illegible]
فان [illegible] ذلك [illegible] وجب [illegible] وكما [illegible] الفصد في
الحميات [illegible] الطبيعة على المادة [illegible] القوة [illegible]
[illegible] استفراغ بالفصد [illegible] في الابتداء [illegible]
وكثيرا ما اقلعت [illegible] الفصد [illegible] الفصد في الابدان الشديدة القضافة والشديدة [illegible]

الشديد

الشديد البرد والبلاد الشديدة البرد وعند الوجع الشديد وبعد الاستحمام المحلل وبعد الجماع وفي
في السن الناقص عن الرابع عشر ما امكن وفي سن الشيخوخة ما امكن اللهم الا ان تثق بالسحنة
واكتناز العضل وسعة العروق وامتلائها وحمرة اللون فهؤلاء من المشايخ والاحداث يجوز على انفسهم
والاحداث يدرجون قليلا قليلا في الفصد ويجب ان يجتنب الفصد في الابدان الشديدة القضافة
والشديدة السمن والمتخلخلة والبيض المرهلة والصفر العديمة الدم ما امكن ومن طالت
طالت عليها الامراض الا ان تكون فائدتها تستدعي ذلك فامض فيه وتامل الدم فان كان اسود
غليظا فاخرج وان رايته ابيض رقيقا فاحبسه في الحال فان في ذلك خطرا عظيما ويجب ان يجتنب الفصد
الامتلاء من الطعام كيلا يجذب مادة غير نضيجة الى العروق بدل ما استفرغ وان تبقى لذلك ايضا
على امتلاء المعدة والمعاء من الثقل المدرك او المتقارب بل يجتهد في استفراغه ما من المعدة وما يليها
بالقيء وما يليها بالحقنة ما امكن ولم يخشه ويتوقى فصد صاحب الهيضة الى ان يهضم
وصاحب نكاية في فم المعدة او ضعف فيها او المواظب القيء فيجب الا
يفصد في [illegible] صاحب نكاية في فم المعدة وما يليها بالقيء والاحتقان
[illegible] ضعف فيها او المواظب القيء فان سقطت طلع القلاعات وصاحب ضعف المعدة
يعرض من ضعف شهوة او رجاء في معدته وصاحب قول [illegible] المرار او كثرة [illegible]
من [illegible] الفصد [illegible]
عرض من ذلك خطر عظيم وربما هلك [illegible] فيجب ان [illegible] صاحب الضعف
[illegible] وان كان الضعف من مزاج بارد [illegible] في
ما [illegible] ثم يفصد واما صاحب [illegible] ان [illegible]
[illegible] ان [illegible] الدم الجيد فان كان
[illegible] على [illegible] اذا [illegible] اكثر [illegible] قليلا في المعدة [illegible]
الفصد [illegible] من [illegible] او [illegible]
[illegible] الدم [illegible] ان يكون [illegible] وان يكون
[illegible] الا ان [illegible] في كل مرة [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] الذى [illegible]
[illegible] يجب ان [illegible]
وان [illegible] ذلك الانفجار [illegible] عليه [illegible] وعصب فوقها
وان [illegible] الفصد [illegible] الانفجار [illegible] الوجع [illegible] عليه الزيت [illegible] سخنا
خفيفا [illegible] الزيت [illegible] الفصد [illegible] الانفجار [illegible]
من الاستفراغ في [illegible] واعلم ان [illegible] وكذلك الفصد واعلم [illegible]
والمحمومين والذين يحتاجون الى الفصد في [illegible] ان يكون [illegible] الدم
كذلك كل من لا يحتاج الى [illegible] واعلم ان [illegible] الضعف فان لم يكن هناك ضعف [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] في [illegible]
[illegible] في الوقت [illegible] على [illegible] واحد [illegible] كان [illegible]
[illegible] كما كان الفصد اكثر [illegible] الاستفراغ الكثير [illegible] الا ان
يكون قد تناول [illegible] بين الفصد [illegible] ان [illegible] الدم من [illegible] لاصحاب

الاخلاط بالنوم الى الغور ومن منافع السهر حفظ قوة المفصود مع استكمال استفراغه الواجب ويخرج
السهر ما اخر وبين الامر والنوم تجرب الفصد ربما احدث الكسل في الاعضاء والاستحمام قبل الفصد
وربما عسر الفصد بما يلطف من الجلد بحيث يسد المزلق الا ان يكون المفصود شديد غلظ الدم والمفصود
ينبغي له ان لا يقدم على الامتلاء بعده بل يتدرج في الغذاء ويلطفه اولا وكذلك يجب ان لا يرتاض
بعده بل يميل الى الاستلقاء وان لا يستحم بعده استحماما محللا ومن افتصد وتورم عليه اليد افتصد
من اليد الاخرى مقدار الاحتمال ووضع عليه مرهم اسفيداج وطلا حواليه بالمبردات القوية واذا افتصد
من الغالب على بدنه الاخلاط الخضراء الفصد علة ثم لا يزال تلك الاخلاط وجريانها واصلاحها يحوج الى
تفصيد متواتر والدم السوداوي قد يحوج الى تفصيد متواتر بحسب الحال في الحال ويعقب مثل الشعيرة خيرا وربما
منها النكسة والفصد كثيرا ما يهيج الحميات وتلك الحميات كثيرا ما تحلل العفونات وكل صحيح افتصد يصيبه
تناول ما قلناه في باب الشراب واعلم ان العروق المفصودة بعضها اوردة وبعضها شرايين والشرايين
فصدها في الاكثر ... ما يقع فيها من الخطر من رف الدم واقل ما يحتمل له ان يحدث انورسما وذلك اذا كان الشق
ضيقا الا انها اذا انبثق الدم منها كانت عظيمة النفع في امراض خاصة تفصد هي لاجلها واكثر ما يقع
فصد الشرايين انما يكون اذا كان في العضو المجاور له امراض ردية ... حارة واذا افتصد
الشريان المجاور له ولم يكن فيه خطر كان عظيم المنفعة والعروق المفصودة من اليد اما الاوردة فست
القيفال والاكحل والباسليق وحبل الذراع والاسيلم والذي يختص باسم الابطي وهو شعبة من الباسليق
واسلمها القيفال ويجب في جميع الثلاثة ان تبضع فوق المابض لا عنه ولا تحته ليخرج الدم خروجا جيدا
كما ينبغي وتؤمن آفات العصب والشريان وكذلك القيفال وفصدها الطولاني لا تجاوزها لانها تقع عليه
دون غيره العضلية الا بالخلاف وعرق النسا والاسيلم وعروق اخرى الاصوب فيها ان يفصد طولا
مع ذلك فينبغي ان يتوقى في القيفال من راس العضلة الى الموضع اللين ويوسع بضعه ولا يتبع بضعا ثانيا
فيرم واكثر من وقع عليه الخطأ في موضع فصد القيفال المرتفع بضربة واحدة وان عظمت بل انما يجب
النكاية بتكرير الضربات واما ... يفصده ... موضع فصد القيفال المرتفع بضربة واحدة فان
الطول ويوسع فصده ان ارتكن حتى واذا لم يوجد طلب بعض شعب القيفال في وحشي الساعد والاكحل فيه
خطر العصبة التي تحته وربما وقعت الضربة بين عصبتين فيجب ان يجتهد لعصبه طولا وان تملق نصده وربما
كان فوقه عضلة دقيقة ممدودة كالوتر فيجب ان يعرف ذلك ويعلم حتى لا يصيبها الضربة فيحدث
خدر مزمن ومن كان نحيفا ... اغلظ فيه الشعبة فيما بين والخطأ فيها اشد نكاية فان وقع الغلط فاصيب
تلك العصبة فلا يحل الفصد ووضع عليه ما ينفع ... وعالجه بعلاج جراحات العصب وقد قلنا فيها
في الكتاب الرابع وذلك ان تربيته ... العصابة عند العلف والصندل ... نواحي اليد
كله بالدهن ... وحبل الذراع ايضا الاصوب ان يفصد ... الا ان يكون ... من الجانبين فيفصد
طولا والباسليق عظيم الخطر لوقوع الشريان تحته فاحتط في فصده فان الشريان اذا نهش لم يرقا الدم
او عسر رقوه ومن الناس من يكون باسليقه شريانان فاذا اطلع على ... عرف انه قرب من اصاب
الثاني فعليك ان تعرف هذا واما عصب ففي اكثر الامر يحس هناك انتفاخ ... من الشريان ... من
الشريان والباسليق ... فان عاد بعد
فان لم ترتفع ... تركت الباسليق وفصدت الشعبة المسماة بالابطية وهي التي على انسي الساعد
الى السفل واكثر ما يغلط ... وكثيرا ما يسكن الرباط النفخ من نبض الشريان ... فيظن ...
فيفصد واذا ربطت ... كان يحدث من الرباط عليه اشباه الهدب ... الباسليق

والباسليق

والباسليق كلما انحدرت في فصده الى الذراع فهو اسلم ولكن سلك المبضع في خلاف جهة الرباط
من العرق وليس الخطاء في الباسليق من جهة الشريان فقط بل تحته عضلة وعصبة يقع الخطاء بسببهما
ايضا اذا جرحت بهذا وعلامة الخطاء في الباسليق واصابة الشريان ان يخرج دم رقيق اشقر يثب وثبا ولين
بعده المجسة ويحقق فبادر حينئذ والقم المبضع شيئا من وبر الارنب مع شيء من دقاق الكندر ودم الاخوين
والصبر والمرهم ... من القلقطار والزاج ورش عليه الماء البارد ما امكن وشده من فوق الفصد واربطه
رباطا شديدا فاذا احتبس فلا يحل الشد الا بعد ثلاثة ايام ... ويجب عليك ايضا ان تحتاط ما امكن
وتعتمد التاخير بالقوابض وكثير من الناس ... وذلك ... العرق وتطبق عليه اللحم وعصبه
وكثير من الناس ... الدم ومنهم من مات بسبب شدة وجع الرباط الذي ... الدم
من الشريان حتى ساق العضو الى طريق الموت واعلم ان ... قد شق من الاوردة ايضا واعلم ان القيفال
يستفرغ الدم اكثره من الرقبة وما فوقها وشيئا قليلا مما دون الرقبة ولا يجاوز ناحية الكبد والشراسيف
ولا ينقي الشراسيف ولا ينقي الا تنقية يسيرة ... والاكحل متوسط الحكم بين القيفال والباسليق
والباسليق يستفرغ من نواحي تنور البدن الى سفل التنور وحبل الذراع يشاكل القيفال والاسيلم
يذكر انه ينفع الايمن منه من اوجاع الكبد والايسر من اوجاع الطحال وانه يفصد حتى يرقا الدم بنفسه ويحتاج
ان يوضع الذي من مفصوده في ماء حار لئلا يحتبس الدم ويخرج بسهولة ان كان الدم ضعيف الاندفاع كما في
الاكثر من مفصودي الاسيلم وافضل فصد الاسيلم ما كان طولا والابطي حكمه حكم الباسليق واما الشريان
الذي يفصد من اليد اليسرى فهو الذي على ظهر الكف ما بين السبابة والابهام وهو عجيب النفع من اوجاع
الكبد والحجاب المزمنة وقد رأى جالينوس في منامه ... في الرؤيا كان امره به في وجع كان في كبده ففصل ...
فصد شريان آخر ... الى باطن الكف مقارب للمفصل ... ومن احب ان يصفي العروق من البدن فلم
... فلا يحس في الالم والعطش الشديد تكرير البضع بل تركه يوما او يومين فان دعت الضرورة الى تكرير
البضع ... عن البضعة الاولى ولا يحقق عنها والرباط الشديد يجلب الورم وربما ... وتطبيقها
بالورم ... ويجب ان لا يزيل الرباط الجلد عن موضعه قبل الفصد وبعده والابدان
القضيفة يضيق الرباط عليها ... احتباس الدم منها والابدان السمينة فان الارتفاع يخفي
ظهور العروق فيها ... وقد يتلطف بعض الفصاد في اخفاء الوجع ... الرباط وتركه
ساعة ... كما قلنا ... واذا لم يظهر
العروق المذكورة من اليد ... الشعبة ... فان كان الدم عند معاودة
المبضع ... وان ... جذب العرق لسلامة البضع
... الى موضعه ... وخرجها الكبير ...
بالرفق ... لحبس الدم وشد البضع
... مختلفا فمن الناس من يحتمل ... من الدم ومنهم
من لا يحتمل ... ان تراعي في ذلك احوال ... الباقي
... الدم وربما غلط ... علامات الامتلاء وجب
... فلا تعرض لذلك ... لان ... ويجذب ...
نفسه والثالث ... او تغير النبض ...
فاحبس وكذلك ... فان اسرع ... فاحبس
فيه النبض واسرع الناس ... واغلظ الابدان ...

وفقها في الابدان المعتدلة المكتنزة اللحم فالاوجب ان تكون مع الفصاد مباضع كثيرة ذات شعيرة
وعريضات شعيرة وذات الشعيرة اوفق بالعروق الزوالة كالوداج وان يكون معه كبة من خز وحرير ومقيا
من خشب او ريش وان يكون معه وبر الارنب ودواء الصبر والكندر وانفحة مسك ودواء المسك
واقراص المسك ليأخذ اذا عرض غشي ومما يحدث غاشيا في الفصد ويرفق صاحبه بادر فالقم الكبة
وقاء بالآلات وشممه الرائحة وجرعه من دواء المسك او قرصه شيئا فينتعش قوة وان حدث انبثاق
ثم بادر بحشوه بوبر الارنب ودواء الكندر ويروما اقل ما يعرض الغشي والدم يجد في طريق الخروج
انما يعرض اكثره بعد الحبس الآن يجب على انه لا يبالي من مقارنة الغشي في الحميات المطبقة وبادي
السكتة والخوانيق والاورام العظيمة المهلكة وفي الاوجاع الشديدة ولا يجب ذلك الا اذا كانت القوة قوية
وقد يجب علينا ان نحسن التوليف للقول في وصف البدن بسطا في معان ذكرناها فرقنا عروق الرجل عرفنا
اخرى فيجب علينا ان نجعل كلامنا بها مقولا اما عروق الرجل فمن ذلك عرق النسا ويفصد من الجانب
الوحشي من الكعب اما تحته او ما فوقه من الوركين الى الكعب بحسب ما ثم اوعصابة قوية والاولى ان يستحم
قبله والصواب ان يفصد طولا وان خفي فصدت ما بين الخنصر والبنصر وينفعه فصد عرق النسا في وجع
النسا الطبيعية وكذلك في النقرس وفي الدوالي وداء الفيل ومنه عرق النسا حتى ومن ذلك الصافن
وهو على الجانب الانسي من الكعب وهو اظهر من عرق النسا ويفصد لاستفراغ الدم من الاعضاء التي تحت
الكبد ولامالة الدم من النواحي العالية الى السافلة ولذلك يدر الطمث بقوة ويفتح افواه البواسير والقياس
يوجب ان يكون عرق النسا والصافن متشابهي المنفعة ولكن التجربة رجحت تأثير عرق النسا في وجع عرق النسا
كثيرا وكان ذلك للمحاذاة ولكن فصد الصافن انما يكون مسددا الى العرض ومن ذلك العرق الذي خلف
العرقوب وكانه شعبة من الصافن ويذهب مذهبه ويفصد عروق الرجل بالجملة نافع من الامراض التي تكون
عن مواد يابلها الى الراس ومن الامراض السوداوية وتضعيفه للقوة اشد من تضعيف فصد عروق اليد
واما العروق المفصودة التي في نواحي الراس فالاصوب فيها ما كان بعد الاستفراغ ان يفصد بعد [illegible] وهذه العروق
منها اوردة ومنها شرايين فالاوردة منها عرق الجبهة وهو المنتصب بين الحاجبين ويفصد بعد فصد [illegible] من ثقل
الراس خصوصا في مؤخره ووجع العينين والصداع الدائم المزمن والعرق الذي على الهامة ويفصد للشقيقة
وقروح الراس وعرقا الصدغين الملتويان على الصدغين [illegible] لا يظهران الا بالخنق ويجب
ان لا يعمق المبضع فيها [illegible] ناصورا [illegible] ويفصد لها [illegible] الصداع والشقيقة
والرمد المزمن والدمعة والعشا وجرب الاجفان وبثورها [illegible] موضعها وكذلك
ما خلف [illegible] الاذن عند الالتصاق [illegible] ويفصد في ابتداء الماء [illegible] الراس
لجهارات المعدة وينفع ذلك من قروح الاذن والقفا وقروح الراس [illegible]
خلف الاذن [illegible] من هذه الاوردة [illegible] وربما اثنان ويفصدان عند
ابتداء الجذام والخناق الشديد وضيق النفس والربو وبحة الصوت في ذات الرئة والبهق الكائن من كثرة
الدم الحار وعلل الطحال والجنبين ويجب [illegible] قبل ان يكون فصده [illegible] واما كيفية
فصده فيجب ان يميل الراس الى ضد الجانب المقصود [illegible] الجهة التي هي اشد [illegible]
من تلك الجهة يجب ان يكون الفصد عرضا لا طولا [illegible] الصافن وعرق النسا ومع ذلك فيجب
ان يفصد طولا ومنها العرق الذي في الارنبة وموضع فصده المنشق بين طرفيها الذي [illegible]
بالاصبع [illegible] وهناك يجتمع والدم السائل منه قليل وينفع فصده من الكلف [illegible] اللون والبواسير
والبثور التي تكون بالانف والحكة فيه لكنه ربما احدث حمرة لون [illegible] السعفة وقشور الوجه وتكون

مضرته

مضرته اعظم من منفعته كثيرا والعروق التي تكون تحت اللسان في الفم نافع فصدها من الخناق الكائن
من الدم الكثيف والاوجاع [illegible] الراس ومنها الجهارك وهي عروق اربعة على كل شفة منها زوج
وينفع من قروح الفم والقلاع واوجاع اللثة واورامها واسترخائها وقروحها وبواسيرها والسعال فيها
ومنها العرق الذي تحت اللسان على الحنك الذي يفصد في الخوانيق واورام اللوزتين ومنها عرق تحت اللسان
على اللسان نفسه ويفصد لثقل اللسان الذي يكون من الرطوبة ويجب ان يفصد طولا فان فصد عرضا تعسر
ارقاؤه ومنها عرق عند العنفقة يفصد للبخر ومنها عرق اللثة يفصد في [illegible] واما الشرايين
التي في الراس فمنها شريانا الصدغ قد يفصد وقد يبتر وقد يكوى ويفعل ذلك لحبس النوازل
الحادة اللطيفة المنصبة الى العين ولابتداء الانتشار والشريانان اللذان خلف الاذنين ويفصدان لانواع
الرمد وابتداء الماء والغشاوة والعشا والصداع المزمن ولا يخلو فصدهما من خطر ويبقى منه الانتثار وقد
ذكر جالينوس ان مجروحا في حلقه اصيب شريانه وسال منه دم بقدر صالح فتدارك [illegible] الكبد
والقرح [illegible] منه وجع مزمن كان به في ناحية وركه ومن العروق التي
يفصد على البدن عرقان على البطن احدهما موضوع على الكبد والآخر موضوع على الطحال يفصد الايمن منه
في الاستسقاء والايسر في علل الطحال واعلم ان الفصد له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فالوقت
المختار فيه ضحوة النهار بعد تمام الهضم والنفض والوقت الضروري هو الوقت الموجب الذي لا يسع تأخيره
عنه ولا يلتفت فيه الى سبب مانع واعلم ان المبضع الكال كثير المضرة لانه يخطئ ولا يلحق ويورم ويوجع فاذا
اعملت المبضع فلا تدعه [illegible] الاختلاج [illegible] خشونة العرق واذا [illegible]
وكثيرا ما [illegible] المبضع [illegible] العرق فان [illegible] سترا
ولذلك يجب ان يجرب [illegible] المبضع بالجلد قبل الفصد به [illegible]
فلا العرق [illegible] بالدم [illegible] اذا استقصى العرق ولم يظهر [illegible] تحت
اليد [illegible] مرارا [illegible] الضغط [illegible] ويظهر ويجرب ذلك
اصبعين على مواضع من المواضع التي [illegible] العرق [illegible] وسيل الدم
حتى [illegible] ان يكون راس المبضع [illegible]
[illegible] الشريان او عصب واشد ما يجب ان [illegible] العرق [illegible] المبضع
ان يكون بالابهام والوسطى ويترك السبابة للجس وان يقع الاخذ على نصف الحديدة ولا اخذ فوق ذلك
فيكون التمكن منه مضطربا واذا كان العرق يزول الى جانب واحد [illegible] ضد الجانب وان كان
يزول الى جانبين سواء فاجعل فصدك طولا واعلم ان الشد [illegible] يجب ان يكون بعيدا بحسب
الجلد في صلابته وغلظه وبحسب كثرة اللحم [illegible] والشد يجب ان يكون قريبا واذا اخفي الشد
العرق فاعلم عليه [illegible] في الشد ومع ذلك [illegible] الفصد واذا
استعصى عليك سيل الدم [illegible] في الابدان [illegible] ووقع
التهيج [illegible] عند الفصل [illegible] العرق [illegible] الجلد [illegible] محاذاة
[illegible] الزائد [illegible] الجلد [illegible] كثير [illegible] الامتلاء فهو
محتاج الى الفصد وكثيرا ما [illegible] الصداع [illegible] بالفصد [illegible] الطبيعي فاستغنى عن
الفصد

الفصل الحادي والعشرون في الحجامة

الحجامة [illegible] من نواحي الجلد اكثر من [illegible] الفصد
واستخراجها الدم الرقيق اكثر من استخراجها الدم الغليظ ومنفعتها في الابدان العبالة الغليظة الدم
قليلة لانها لا [illegible] ولا تخرجها كما ينبغي بل الرقيق [illegible] تكلف [illegible] في العضو المحجوم ضعفا

ويؤمر باستعمال الحجامة لا في اول الشهر لان الاخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في آخره لانها تكون قد نقصت بل في وسط الشهر حين تكون الاخلاط هائجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر ويزيد الدماغ في الاقحاف والمياه في الانهار ذوات المد والجزر وافضل اوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالثة ويجب ان تتوقى الحجامة بعد الحمام الا فيمن دمه غليظ فيجب ان يستحم ثم يتروح ساعة ثم يحتجم واكثر الناس يكرهون الحجامة في مقدم البدن ويحذرون منها الضرر الخفي في الذهن والحجامة على النقرة خليفة الاكحل وتنفع من ثقل الحاجبين وتخفف الجفن وتنفع من جرب العين والبخر في الفم وعلى الكاهل خليفة الباسليق وتنفع من وجع المنكب والحلق وعلى احد الاخدعين خليفة القيفال وتنفع من ارتعاش الرأس وتنفع الاعضاء التي في الرأس مثل الوجه و الاسنان والضرس والاذنين والعينين والحلق والانف لكن الحجامة على النقرة تورث النسيان حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة وعلى الكاهل تورث الضعف في فم المعدة والاخدعية ربما احدثت رعشة الرأس فليستفل النقرية قليلا وليصعد الكاهلية قليلا الا ان يتوخى بها معالجة نزف الدم والسعال فيجب ان تنزل ولا تصعد وهذه الحجامة بين الكتفين اوفق لما من قبيل الخفقان والحجامة على القمحدوة وعلى الهامة تنفع فيما زعم بعضهم من اختلاط العقل والدوار ويبطئ فيما قالوا بالشيب وفيه نظر فانها قد تفعل ذلك في ابدان دون ابدان وفي اكثر الابدان تسرع بالشيب وتنفع من امراض العين وذلك اكثر منفعتها فانها تنفع من جربها وبثورها ولكنها تضر بالذهن وتورث بلها ونسيانا ورداءة فكر وامراضا مزمنة وتضر باصحاب الماء في العين الا ان تصادف الوقت والحال التي يجب فيها استعمالها فربما لم تضر والحجامة تحت الذقن تنفع الاسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس والفكين والحجامة على القطن نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل ورياح المثانة والرحم ومن حكة الظهر واذا كانت هذه الحجامة بالنار بشرط او غير شرط نفعت من ذلك ايضا والتي بغير شرط بالنار اقوى في تحليل الريح الباردة واستئصالها ها هنا وفي كل موضع والحجامة على الفخذين من قدام تنفع من ورم الخصيتين وخراجات الفخذين والساقين والتي على الفخذين من خلف تنفع من الاورام والخراجات الحادثة في الاليتين والتي على اسفل الركبة تنفع من ضربان الركبة الكائن من اخلاط حارة ومن الخراجات الردية والقروح العتيقة في الساق والرجل والتي على الكعبين تنفع من احتباس الطمث ومن عرق النسا والنقرس واما الحجامة بلا شرط فقد تستعمل لجذب المادة عن جهة حركتها مثل وضعها على الثدي لحبس دم الحيض وقد يراد بها ابراز الورم الغائر ليصل اليه العلاج وقد يراد بها نقل الورم الى عضو اخس منه وقد يراد بها تسخين العضو وجذب الدم اليه وتحليل رياحه وقد يراد بها رد العضو الزائل الى موضعه الطبيعي المنزول عنه كما في الفتق وقد تستعمل لتسكين الوجع كما توضع على السرة بسبب القولنج المبرح ورياح البطن واوجاع الرحم التي تعرض عند حركة الحيض وخصوصا للنساء وعلى الورك لعرق النسا وخلع الورك وما بين الوركين للبواسير والفخذين والبواسير ولصاحب النقرس والمتقرحين ويوضع المحاجم على المقعدة فيجذب من جميع البدن ومن الرأس وينفع الامعاء ويشفي من فساد الحيض ويخف منها البدن ويقال ان المحاجم بالشرط ثلاثة انواع او لها الاخراج من نفس العضو والثاني استفراغ جوهر الروح من غير استفراغ له تابع لاستفراغ ما يستفرغ من الخلط والثالث تركها المرض لاستفراغ من الاعضاء الرئيسة ويجب ان يعمق الشرط ليجذب من الغور وربما ويكره موضع التصاق المحاجم فيضر وينفع فلو حدث حرق او استعمر فيعالج بالنار الى الحرارة ويكمدها

حوالبها اولا وههنا مرض كثيرا اذا استعملنا المحاجم على نواحي الثدي لمنع نزف الحيض والرعاف مثلا فلذلك لا يجب ان نضعها على الثدي نفسه واذا دهن موضع الحجامة قبلها بادر الى العلاقة فيها ولا يمانع ان يستعمل بعد الشرط ويكون الوضعة الاولى خفيفة سريعة القلع ثم يتدرج الى ابطاء القلع و الامهال وبعد الحضر يجب ان يكون تعقب ساعة والصبي يحتجم في السنة الثانية وبعد ستين سنة لا يحتجم البتة وفي الحجامة على الاعالي امن من انصباب المواد الى اسفل والمحتجم الصفراوي يتناول بعد الحجامة حب الرمان وماء الرمان وماء الهندبا بالسكر والخس بالخل

الفصل الثاني والعشرون في العلق

قالت الهند ان من العلق ما في طباعها سمية فيجب ان يجتنب منها ما كان عظيم الرأس لونه كحلي اسود او لونه اخضر وذوات الزغب والشبيهة بالمارماهي والتي عليها خطوط لازوردية والشبيهة الالوان بابو قلمون فان جميع هذه سمية تورث اورامًا وغشيا ونزف دم وحمى واسترخاء وقروحا ردية ويجتنب ايضا الصيد من المياه الردية الحمأة بل يختار منها ما يصاد من المياه الطحلبية ومأوى الضفادع ولا يلتفت الى المستدير والكبدية الالوان والتي تشبه الجراد الصغير والتي تشبه ذنب الفأر والدقاق الصغار الرؤوس ولا يختار ما كان احمر البطن اخضر الظهر ولا سيما ما كانت في المياه الجارية ويجب ان تصاد قبل الاستعمال بيوم وتعتصر بالاكباب حتى يخرج ما في بطونها ان امكن ذلك ويعتقب لها شيء يسير من الدم من حمل او غيره لتتشبع قبل الارسال ثم تؤخذ وتنظف لزوجتها وقذارتها بالاسفنجة ويغسل موضع ارسالها بالبورق وتحكه بالدلك ثم يرسل العلق عليه وعند ارادة استعمالها تعلق في ماء عذب فينظفها ثم يرسل وما يسقطها العلق مسح الموضع بطين الرأس او بحجم فاذا امتلأت واريد اسقاطها ذر عليها شيء من الملح او الرماد او بورق او حراقة خرقة او كتان او اسفنج محرق او صوف محرق والصواب بعد سقوطها ان يمص بالمحجمة ليجتذب دم الموضع ثم تنحضر ثم ان لم يحتبس الدم ذر عليه عفص محرق او نورة او رماد او خزف محرق مسحوقا او غير ذلك من حابسات الدم ويجب ان يكون حقيقة ... واستعمال العلق جيد في الامراض الجلدية من السعفة والقوابي وغير ذلك

الفصل الثالث والعشرون في جملة الاستفراغات

الاستفراغات تعتبر اما بامالة المادة من غير استفراغ آخر واما باستفراغ نوع العالية واما بامالة الاستفراغ نفسه واما بالنوم وتبريده او تعديها وقابضة ايضا واما بالشد اما المعنى الاستفراغ بالجذب من غير استفراغ فمثل وضع المحاجم على الثدي لمنع نزف الدم من الرحم واجود الجذب ما كان مع تسكين وجع المجذوب عنه واما الذي يكون جذب مع استفراغ فمثل فصد الباسليق لذلك ومثل حبس القيء بالاسهال والاسهال بالقيء وحبس كليهما بالعرق واما استعانة الاستفراغ فمثل تقوية المعدة والامعاء من الاخلاط اللزجة الجامدة بالانضاج والاجتهاد في تقوية المعدة بالقوى القطع مادة القيء الثابت واما بالادوية المبردة المجمدة للمادة فتكثيفها واما بالادوية القابضة فتقبض المادة وتضيق المجاري واما بالادوية المبردة لمسام المسالك البرهة المعرقة لعرقت الشدة في فوهات المجاري فان كانت حارة تحقنه فهو الجمع واما الكاوية فتحدث خشكريشة تحدث على فم المجرى فتسده وتنقع وهاهنا ضرر يقع وذلك ان الخشكريشة ربما انقلعت واما المحرقات اما من الكاوية بالدقيق كالزاج ومنه ما يلين يقبض كالنورة الغير المطفاة وربما الكاوية القابضة حب ... خشكريشة ... ويراد الاخرى حب ... اذا سقطت الخشكريشة ربما وما الفرعة بالشد فيعصف بالحابس المجرى وقشره على الانضمام كشد ما فوق المرفق عند خطا الفاصد في الباسليق اذا اصاب الشريان ويعصبه بعضوه الجراحة ثم يسد سبيل المستفرغ مثل الفم والحراجة والاورب وتنقطع له نزف الدم ان كان من افتتاح افواه العروق عولج بالقابضة لتضم افواهها وان كان من حرق

ثم القابضة المغرية كالطين المختوم وان كان من اكل نبات اللحم مخلوطا بالعسل الا كل ه

الفصل الرابع والعشرون في معالجات السدد السدد اما من اخلاط غليظة واما من اخلاط
لزجة واما من اخلاط كثيرة والاخلاط الكثيرة اذا لم يكن منها سبب آخر كفى مؤنتها
اخراجها بالفصد والاسهال وان كانت غليظة احتيج الى المحللات الجالية وان كانت لزجة ولا سيما رقيقة
فيحتاج الى المقطعات وقد عرفت الفرق بين الغليظ واللزج وهو الفرق بين الطين والغراء المذاب
والغليظ يحتاج الى المحلل المرقق فيسهل اندفاعه واللزج يحتاج الى المقطع لتعرض بينه وبين ما التصق
به مسام عنه وليقطع اجزاؤه صغارا اصغارا لان اللزج يشتد بالتصاقه ويلازم اجزاؤه ويجب ان تحذر
في تحليل الغليظ شيآن متضادان احدهما التحليل الضعيف الذي يزيد في تحليل المادة وزيادة حجمها
من غير ان يبلغ التحليل فربما زاد السدة والآخر التحليل الشديد القوي الذي يحلل منه لطيفها ويحجر كثيفها
فاذا احتيج الى تحليل قوي اتبعه بالملين اللطيف بادية فلطفها مع حرارة معتدلة ليعين ذلك على
تحليل كلية الشئ وان اصعب السدد سدد العروق واصعبها سدة الشرايين واصعبها ما كان في
الاعضاء الرئيسة واذا اجتمع في المفتحات قبض ولطافة كان اوفق فان القبض يمنع عنه اللطيف
عن العضو **الفصل الخامس والعشرون في معالجات الاورام** الاورام منها
حارة ومنها باردة رخوة ومنها باردة صلبة وقد تقدم ذكر اسبابها اما بادية واما سابقة
كالامتلاء والبادية كالضربة والسقطة والنهشة والكائن من اسباب بادية اما ان يعرض مع امتلاء البدن
فلا يحتاج اما ان يكون ذلك العضو مجاورة للرئيسة كمغرفات الرئيسية او لا يكون فان لم يكن فلا يجوز
ان يقرب اليها من المحللات شيء البتة بل لا يجب بهاتين ان يصلح العضو الدافع ان كان له عضو دافع
ويصلح البدن كله ان كان ليس له عضو معين وان يقرب اليها كل ما يردع ويجذب الى الخلاف في
فيقبض وربما جذب الى خلاف ذلك العضو الموضع في الجانب المخالف بما شئت او حمل عليه
وكثيرا ما يجذب المادة عن البدن المتوقع اذا احتيل بالاخرى فتعلل ما سلف ساعد واما القابضات
فيجب فيها ان تراعى ان تكون القابضات الرادعة في الاورام الحارة باردة المزاج صرفة وفي الاورام
الباردة مخلوطة بالة قوة حارة مع القبض مثل الاذخر والاظفار والطيب وكلما ازداد استفحال يعرض
القبض وقرن به المحلل حتى ما في الانتهاء يخلطهما مخلطا متساويين بالسوية وعند الانحطاط يقتصر على
المحلل والمرخي والباردة الرخوة يجب ان يكون ما يحللها اشد واكثر مما يكون في الحارة وهذا وان
الحادث من سبب بادي وليس هناك امتلاء من الاخلاط يجب ان تعالج في اول الامر بالارعاء والتحليل
والانقباض ما يخرج في الاول فاما اذا كان العضو المورم مغرفة لعضو رئيس مثل المواضع الغددية من
العنق حول الاذنين للدماغ والاباط للقلب والارنبتين للكبد فلا يجوز البتة ان يقرب اليها ما يردع
لان هذا ليس بعلاجها لاورامها فان هذا هو العلاج لاورامها بل اقرانا نوثرنا ان لا يعالج اورامها بحيث
في البداية فيها وجذب المادة اليها ولا نبالي من استدادة الضرر بالعضو طلبا لسلامة
العضو الرئيس ونحن فاعلنا انا اذا ردعنا المادة نعرضت الى العضو الرئيس فكان من ذلك ما لا
تداركه فهو ليس له بد في وقوع الضرر بالعضو الخسيس من حيث يقع العضو الرئيس حتى انا نجتهد
في جذب المادة الى العضو الخسيس ونوديه ولو بالمحاجم والاضمدة الجاذبة الحارة واذا اجتمع في تلك
هذه الاورام وغيرها تحدث ثلاثة المواضع الحالة فربما انجر ذاته او بمعونة الانضاج وربما احتجت
الى الانضاج والبط معا والانضاج يتم بما فيه مع الحرارة تشديد مزاج يحصر بها الحار ومن يحاول
الانضاج بمثل هذه المنضجات يجب عليه ان يتأمل فان وجد الحار الغريزي ضعيفا ورأى العضو

يحيل الى الفساد وحرارة مجففة العفونات والسددات واستعمال المفتحات والشرط العميق ثم الادوية التي فيها
تحليل وتجفيف وكما سنقضي فيه في الكتب الجزئية وكثيرا ما يحدث الورم عارضا فيحتاج الى الجذب بمثل الجليد و
بالمحاجم الثابت بعدها واما الاورام الصلبة المجاورة فتلك انما يعالج بها فيها ان يلين مادة بما يحاد يحقنه
لئلا يتحجر لشدة التحليل بل يستعد بتليينه للتحليل بعد ذلك الى التحليل فان خيف على تحليلها علاج يحجر
ما يتواثب على جسمه ثانيا ولا تزال تفعل ذلك حتى يضمحل في تليين الملين والتحليل والاورام النفخية
يعالج بالاسخن مع لطافة فيرفق بتحليل الريح ويوسع المسام اذا النسب في الاورام النفخية غلظ الريح وانسداد
المسام ويجب ايضا ان يعتني بحسم مادة ما يحدث لها الريح من الاورام اورام قريبة كالملة فيحتاج الى
يرد كالقلقيعوث ولكن لا يجب ان ترطب وان كان الورم متعفنا الى الترطيب لم يبالي ان يجفف لان
المرض قد اقتضى عكس السبب والمرض هو التفرق المتوقع اما الواقع والتفريق علاجه التجفيف
واضداد الاشياء واما الاورام الباطنة فيجب ان ينقص المادة منها بالفصد والاسهال ويجتنب كل ما
الحمام والشراب والحركات البدنية والنفسانية المزعجة كالغضب وغيره ثم يستعمل الادوية ما بعد الامر
من غير حمل شديد وخصوصا اذا كان مثل المعدة والكبد واذا كان وقت تحليلها فلا يجب ان يخلى
عن ادوية قابضة طيبة الرائحة كالادوية فيها سقف والمعدة والكبد احوج الى ذلك من الرية ويجب
ان يكون الشيئات الطبيعية التي يستعمل فيها ادوية بها تنضج وتوافقه للاورام مثل عنب الثعلب
والخيار شنبر وتجعل تعطي مناسبة في تحليل الاورام الحارة الباطنة ويجب ان لا تفتقر اليها الا الخفيف
في تفرقت الذوبان كانت وابطأ الا الضعف شديد ومن الى الحاجة فيده الاغذية مع سقوط القوة
فهو طريق الموت لان القوة لا تحتمل الا بالغذاء والغذاء اصرح فان تحللت فما احسن ما يكون وان انفجرت
فيجب ان تشرب ما يغسلها مثل ماء العسل وماء السكر وشيئا ولما ينضج ويقيه مع تجفيف في آخر الامر
فيقتصر على المجففات وسنفصل من ذلك في الكتاب المشتمل على الامراض الجزئية على استقصاء وقد يغلط
في الاورام الباطنة والتي تحت الجلد انها ربما تكون ادرارا ولكن اذا كانت معا فيكون ظنها انها خطا
وربما كانت اورانا باطنة وليس في الصفاق وليته الصاقبه وكان ينظمه خطر **الفصل السادس
والعشرون في البط** من اراد ان يبط بطا فيجب ان يذهب بشقه مع الاسرة والغضون التي في
تلك العضو الا ان يكون العضو مثل الجبهة فان البط اذا وقع على مذهب اسرة وغضونه تقطعت
عضله الجبهة وسقط الحاجب وفي الاعضاء التي تخالف مذهب ليف عضلها فيجب ان يكون عنده
من الادوية الحابسة للدم ومن الزاهدات المسكنة للوجع والآلات التي يحتاج الى ذلك فيكون معه مثل
بالبيض وتلطيفه الارنب ونسج العنكبوت وبياض البيض والكاوي كلها تمنع من الدم ان علمه
خطابه او ضعفه ويكون معه الادوية المرخية واذا انبط خراجا فاخرج ما فيه لم يجب ان يقرب منه
دهنا ولا مائيا لان فيهما انه حذر ويرتب عليه بالسلقون ولا مثل المراهم المقلفة ويستطرا انا احتاج
اليه فيوضع فوقه اسفنجة مغموسة في شراب قابض **الفصل السابع والعشرون في علاج فساد
العضو والقطع** ان العضو اذا فسد مزاجه حتى يحيي مع مادته او مع بادية ولم يعمل فيه الشرط والطلاء بما يصلح بما
هو مذكور في الكتب الجزئية فلا بد من احد الامرين الذي عليه والاولى ان يكون ذلك بقدر ما
امكن فان الخبث ربما اصاب شظايا العصب والعروق الناقصة اضاف فان لم يمكن ذلك وكان
الفساد قد تعدى الى اللحم فلا بد من تطعيمه وكي تطعيمه بالدهن المغلي فانه يامن بذلك حارة فالحمية
وينقطع النزف ويحث على تطعيمه محرزة وجلد عرق يسب اشبه شيء بالقشر ليصلا ستعاد الرشد
ان يقطع فيجب ان دخل الحد فيه بقيد ويحمل التطرف عند القطع قاصيا فهنالك تسكن الوجع

الفصل الثامن والعشرون في معالجات تفرق الاتصال وامثالها القروح والدوالي والضربة والسقطة والفسخ

بادخال الخبز فهو حينئذ السلا موجب تجفيفاً قليلاً وضعف الالتحام وهو في جملة ما يجب ان يقطع او
يثقب ما يحيط بالعظم الذي يريد قطعه حتى يحيط به الثاقب فيكسر بها وتقطع وتارة تنشر واذا
اريد ان يفصل به ذلك يجعل بين القطع والمثقب وبين العضو ما لا يرجع فان كان العظم الذي يحتاج
الى قطعه فيه مائية ليس بهندم ولا يرجى صلاحه ويخاف ان يفسد فيفسد ما يليه غطي اللحم عنها
اما بالشق او الربط والمد الى خلاف الجهة واما على اخرى يمدها المشاهد وتطال بين عصب
شريف اذا كان هناك يحجب من الخرق يحميه بحافظه في قطعه وان كان العظم مثل عظم الفخذ مكان كبير
قريباً من اعصاب وشرايين وارده وكان فساده كثيراً فصل الطبيب العزيز عن قطعه الاتصال في الاعضاء
العظيمة يعالج بالتسوية والربط للالتحام المعمول في مسامة الجزء وستأتيك في موضعه الكسور
واستعمال الغذاء المولد الذي يرجى ان يتولد منه غذاء في هذا يسمى الكسر ولذلك كالغضاريف
فان من المستحيل ان يجبر العظم وخصوصاً في الابدان الذابلة الاكثر منه الصلبة فانه لا يعود الى
الاتصال البتة وسيتكلم في الجبر كلاماً مستقصى في الكتب الجزئية واما تفرق الاتصال الواقع في
الاعضاء اللينة فالغرض في علاجه ثلاثة اصول اولها ان كان السبب ثابتاً قطعه ما يجب مثل قطع
ما يسيل وقطع مادة ان كانت حارة مادية والثاني الحام الشق بالادوية وبالاخذ بين الشفتين والثالث
منع العفونة ما امكن واذا الحق من المثلاث تولد عنه حدث الثالث الباقين ما قطع ما يسيل فقد
عرفت الوجه فيه واما الالحام فجميع الشقاق ان احتيج الى التجفيف وسائر العلاجات وينبغي ان تعلم
ان الغرض في مداواة القروح هو التجفيف فما كان منها صغيراً يجفف فقط وما كان منها عميقاً استعملت
فيها الادوية الحادة الاكالة كالزاج والقلقطار والزنجار والمرهم فان لم يخرج فلا بد من اتساب والدواء
المركب من الزنجار والشمع والدهن يمنع من تجاريه ويمنع ازالة اللحم بدقته ويخمر فهو دواء معتدل
في هذا الشأن ويجب ان تعلم ان القرحة لا تخلو اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبة والمفردة ان كانت
صغيرة ولم يتأكل منها شيء ونظفت فيجب ان يجمع شفتاها بعصب بعد تنقيته ولا يترك بينهما شيء
من دهن او غيره او غير ذلك فانها تلتحم وكذلك الكبيرة التي لم يذهب من جوهرها شيء ويمكن
انضمام احد شفتيها على الآخر فاما الكبيرة التي لا يمكن جمع شفتيها او انقضاه مادة بدوا او تذهب منها
شيء من جوهر العضو فعلاجها التجفيف فان كان الذاهب جلداً فقط احتيج الى ما يجفف ويحمل بالذات
فالقوابض واما بالعرض فالحادة اذا استعمل منها قليل مثل الزاج والقلقطار فانها تعين
على التجفيف واحداث الخشكريشة فان اكثر الحادة ماذا في القروح واما ان كان الذاهب لحماً كالقروح الغائرة
فلا يجب ان يبادر الى الختم بل يجب ان يعنى بانبات اللحم وانبات اللحم بالاسعف تجفيف في الدرجة
الاولى ويجب ما يبقى لا يرابط حتى لا ينعرج من ذلك امتثالاً لمزاج العضو الاصلي ومزاج القرحة فان
كان العضو في مزاجه شديد الرطوبة والقرحة ليست شديدة بحيث يكفي تجفيف ما يجفف في الدرجة الاولى
لان المرض لم يخرجه عن طبيعة العضو كثيراً واما اذا كان العضو يابساً والقرحة شديدة الرطوبة
احتيج الى ما يجفف في الدرجة الثانية والثالثة ليرده الى مزاجه ويجب ان يعدل الحاد في المعتدل
ومن تلك الاشياء بحسب مزاج البدن كله لان البدن اذا اشتد يبوسته كان العضو الزائد في رطوبته معتدلاً
في الرطوبة بحسب البدن المعتدل فيجب ان يجفف بالمعتدل وكذلك ان كان البدن زائد الرطوبة والعضو
الى اليبوسة والا محتاجاً الى الزيادة فحينئذ كان الخروج الى الرطوبة تجفيفاً ثم اما الى اليبوسة
جففت تجفيفاً اكثر من ذلك اعتباراً بقوة المجففات فان المجففات المشتدة وان لم يطلب بها تجفيف
شديد لكنه يمنع المادة المنصبة الى العضو الذي منها تهيأ انبات اللحم كما يطلب في مجففات

لا يستعمل

لا يستعمل لانبات اللحم المختم فانه يطلب منها ان يكون اكثر جلاء وعملاً للصديد من المجففات
الجاذبة التي لا يراد منها الا الختم والاعانة للاندمال وجميع الادوية التي تجفف بلا لذع وتعين
داخلة في انبات اللحم وكل قرحة في موضع غير لحمي وهي غير مجيبة بسرعة الى الاندمال وكذلك
المستديرة واما القروح الباطنة فيجب ان تخلط بالادوية المجففة القابضة المستعملة فيها ادوية
منفذة كالعسل وادوية مناسبة للموضع كالمدرات في ادوية علاج قروح آلات البول واذا اريد بها
الاندمال جعلنا الادوية مع قبضها لزجة كالطين المختوم واعلم ان اكثر القروح في مواضع سهلة الرداءة مزاج
العضو فيجب ان يعتنى باصلاحه ورداءة مزاج الدم المتوجه اليه فيجب ان يتدارك بما يولد الكيموس
المحمود ويكره الدم الذي يميل اليه فرطبه يجب ان يتدارك بالاستفراغ وتلطيف الغذاء وباستعمال
الرياضة ان امكن وفساد العظم الذي تحته وارساله الصديد وهذا لا دواء له الا اصلاح ذلك العظم
وحكه ان كان الحك يأتي على فساده او اخذه وقطعه وكثيراً ما يحتاج ان يكون مع شفي القرحة رأس عرق
جذابة يتبع العظام وسلامة الجرح فلا ينعقد صلاح القرحة والقروح يحتاج الى الغذاء المعين
في تقليل الغذاء لتقطع مادة المدة ومن القيصيين خلاف فان المدة تضعف فيحتاج الى تقويته وكثرة
المدة فيحتاج الى منع الغذاء فيجب ان يكون الطبيب متدبراً في ذلك واذا كانت القروح في الاباط
والمراق فلا ينبغي ان يدخل الحمام او يشتاب بالماء الحار فيجذب اليها ما يزيد في الورم واذا اسكت القرحة
وفاتت فلم يلحق فيها بكل قرحة حكت بسرعة كالاندملت فهي في طريق السقط ويجب ان
تتأمل ما لون الدم ولون شفا الجرح فان كرهت المدة من قبل نسبتها من الغذاء فلذلك الترقيع
وسنتكلم الآن في علاج الفسخ فنقول انه لما كان الفسخ تفرق اتصال ما باطن الجلد فمن البين ان الادوية
يجب ان تكون اقوى من ادوية المكشوفة ولما كان الغور كبيراً يعاني به احتاج ضرورة الى ما يحلل
فيجب ان يكون ما يحلله لتركيب التجفيف للاعلال اللطيف وحجم الكثيف فاذا انفصل الرطوبة
المحلل فيجب ان يشتمل اللحم المجفف للالتزاق فيما بين الاتصال ودم نجم يتعفن بادنى سبب
او يتقلع فيعفن يتفرق الاتصال واذا كان الفسخ غور خر الموضع ليكون النفاذ اعوص واما الفسخ
والرضّ الخفيف فربما كفى فيه علاج الفسخ فان كان الفسخ مع الشدخ فعلاج الشدخ والاحرى يمكن
علاج الفسخ والشدخ انه كان كبيراً عولج بالمحللات وان كان قليلاً يكفي برؤه واستقراره الى الطبيعة
نفسها الا ان يكون مما يتلف او شديد الاحتياج او يكون نال العصب عشاء منه يولد الورم مع الحرارة
واما الوثي فيكفي فيه شد رفيق غير مزعج وان يوضع عليه الادوية الرادعة واما السقطة والضربة
فيحتاج ان يشكلها الى تعرف من الخلاف وتلطيف الغذاء وهجر اللحوم ونحوه واستعمال الاطلية والمشروبات
المكثرة لذلك في الكتب الجزئية واما تفرق الاتصال في الاعضاء العصبية وفي العظام فلنؤخر القول
فيها

الفصل التاسع والعشرون في الكي

الكي علاج نافع لمنع انتشار الفساد
ولتقوية العضو الذي يريد مزاجه ولتحليل المواد الفاسدة المحتبسة في العضو ولحبس نزف الدم وافضل
ما يكوى به الذهب ولا يخلو موضع الكي اما ان يكون ظاهراً فيوضع عليه الكي بالمشاهدة او يكون
غائراً في داخل عضو كالانف او الفم او المقعدة وشبه هذا يحتاج الى قالب يصلح عليه مثل الطلق والمغرة
المبلولة بالخل او يطلى عليه خرقة وتربط بالورد وبعض العصارات ويدخل القالب في ذلك المنفذ
لينفذ موضع الكي ويدخل فيه المكوى ليصل الى موضعه ولا يؤذي ما حوله خصوصاً اذا كان المكوى
في انف من قصبة والقالب فلا يلحق حرارة القالب وليتوق الكاوي ان يتأذى قوة كيه الى الاعصاب والاوتار
والرباطات وان كان كيه لنزف الدم فيجب ان يحمله قوياً ليكون الخشكريشة ضخماً عميقاً لا يسقط بسرعة

فان سقوط حكرته من كل الزرقة يجلب آفة اعظم مما كان واذا كوثرت لاسقاط جم فاستعداده
ان يعرف حد الصحيح فهو يجب ان يرجع وربما احتيج ان يكون مع الصبر المقطع الذي يحتجه ويمكنه
عليه حتى يحلل جميع فضلاته واذا كان مثل المخدف تلطفه حتى لا يميل الى الدماغ ولا يتبع الحجب فقوته
لا تبالي بالاستفراغ **الفصل الثلثون في تسكين الاوجاع** قد علمت اسباب الاوجاع وانها
تنحصر في قسمين تغير المزاج بغتة وتفرق الاتصال وعلمت ان آخر تفصيلها ينتهي الى سوء مزاج حار
او بارد او يابس بلا مادة او مع مادة وكيموس لذاع او ريح فتسكين الوجع يكون بمضادة الاسباب
وقد علمت مضادة كل واحد منها كيف يكون وعلمت ان سوء المزاج والورم والريح كيف تعالج وكل
وجع يشتد فانه يقتل ويقرض بنية ولا يرفأ البدن وربما ادى الى صغر النبض مع جلال فوت وجملة
ما يسكن الوجع اما مبدل للمزاج واما محلل للمادة واما مخدر والتخدير يزيل الوجع لانه يذهب بحس ذلك
العضو وانما يذهب بحسه لاحد شيئين اما بفرط التبريد واما لسمية فيه مضادة لقوة ذلك العضو
من جملة ما يحلل برفق مثل الشبث وبزر الكتان والبابونج واكليل الملك وبزر الكرفس والقوة المزوكل
حار في الاولى وخصوصا اذا كان هناك بعض ترطيب مثل صمغ الاجاص واللوز والاسفيداجات والزعفران
واللاذن والخطمي والحلبة والكرنب والشلجم وطبيخه والشحم والزفت والزيت وادهان ذكرت
المسهلات والمستفرغات كيف كانت من هذا القبيل يجب ان تستعمل الرخاء بعد الاستفراغ الى حيث
الى الاستفراغ حتى تنقطع المادة المنصبة الى ذلك العضو واشياء جميع ما ينفع الاورام ونضجها و
المخدرات اقواها الافيون ومن جملتها اللفاح وبزره وقشور اصله والخشخاش والبنج والشوكران
وعنب الثعلب المخدر وبزر الخس ومن جملتها الثلج والماء البارد وكثيرا ما تقع الغلط في الاوجاع فيكون
اسبابها امورا من خارج مثل حر او برد او سوء وساد او مضطجع او صرعة في السكر ونحوه فيطلب لها
سبب من البدن فيغلط فلهذا يجب ان تعرف ذلك وتعرف هل هناك امتلاء احس ويتعرف هل كانت
هناك من اسباب الامتلاءات المعلومة وربما كان السبب ايضا قد ورد من خارج فيمكن ما خلاف ذلك
من يشرب ماء باردا فيحدث به وجع شديد في نواحي معدته وكبده ويطول ولا يحتاج الى امر عظيم
من الاستفراغ ونحوه فانه كثيرا ما يكفيه الاستحمام والنوم الطويل فيجوز مثل من تناول شيئا حارا
فيصدع عنه صداعا عظيما ويكفيه شرب ماء مبرد وربما كان الشيء الذي من قبله يرجى زوال الوجع
ما يطول لياسره ولا يحتمل الوجع الى ذلك الوقت مثل استفراغ المادة الفاعلة لوجع القولنج المحدث
عن ريح الامعاء واما ما يترتب ان تركه عظيم الغائلة مثل تعب بعض اعضاء الوجع في القولنج بالادوية
التي من شأنها ان تفعل ذلك فيحل العلاج في ذلك فيجب ان يكون عنده عند من يرى بعلاوة المادة
طول امده بتأت المخدرة لشدة الوجع وايضا الى الحالتين اشترفيه الوجع اوالغائلة المتوقعة من
المخدر وعن شدة تهديه ما هو اصوب وربما كان الوجع ان بقي قتل لشدته وعظمه والتخدير ربما
لم يقتل وان اضر من وجه آخر وربما امكنك ان تتلافى مضرته فيما بعد وتعالج بالعلاج الصواب
ومع ذلك يجب ان تنظر في تركيب المخدر وكيفيته ليستعمل اسهله ويستعمل تركيبه مع ترياقاته الا
الا ان يكون الامر عظيما جدا فيحتاج الى مخدر قوي وربما كان بعض الاعضاء غير مبالي باستعمال المخدر
عليه فانه لا يؤدي الى غائلة عظيمة مثل الاسنان اذا وضع عليها مخدر وربما كان المخدر ايضا
سليما في شيء مثل شرب المخدر لاجل وجع العين فان ذلك اقل ضررا بالعين من ان تكحل به وربما
سهل لان مضرتها بالاعضاء الاخر واما في مثل القولنج فعظيم الغائلة لان المادة تزداد برد
وجمودا لاستعمالها والمخدرات قد تسكن الوجع بما تنوم فان النوم احد اسباب سكون الوجع وخصوصا

اذا

اذا استعمل الجوع معه في وجع مادي والمخدرات المركبة التي كسرت قوتها ادوية كالترياق لها اصلح مثل
الفلونيا ومثل الاقراص المعروفة بالمثلث لكنها اضعف تخديرا والطريقة التي اعتمدها والتي كان
لا تخدير للتوسط منوسط ومن الاوجاع ما هو شديد الشدة سهل العلاج احيانا مثل
الاوجاع الريحية ربما سكنها وكثيرا ما نصب الماء الحار عليها ولكن في ذلك خطر واحد وذلك انه ربما
كان السبب ورما فيظن انه ريح فاذا استعمل عليه وخصوصا في ابتدائه تطويل بل آجل عظم الضرر
ومما يمنع ذلك ربما اضر بالريحي وذلك اذا ضعف عن تحليل الريح وزاد في انبساطه حجمه والتكميد
ايضا من المعالجات المزاج وافضله ما خف مثل الجاورس الاكثف عضوا احتمله مثل المعيث
فيكمد بالخرق ومن الكماد ما يكون بالدهن مسخن ومن التكميدات العزيزة ان يطبخ دقيق الكرسنة
بالخل ويجفف ويكمد منه كما ذكرنا ومن يطبخ النخالة لذلك والملح البحري والجاورس
اصلح منه واضعف ويكمد بالماء في المثانة وهو سليم لكن قد تفعل الفعل المذكور واذا
والمحاجم ايضا من قبل هذا القبيل وضروبه على سكان الوجع الريحي واذا كرر ابطل الوجع اصلا
لكنه قد تعرض منه ما يعرض مما ذكر من مسكنات الاوجاع المشي الرفيق الطويل الزمان لما فيه من الاثار
وكذلك الشحوم اللطيفة المعروفة والادهان التي ذكرناها والغناء الطيب خصوصا الا من به
والتشاغل بما يفرح يسكن قوي الوجع **الفصل الحادي والثلثون في ترتيب المعالجات**
تبدى اذا اجتمعت امراض فان الواجب ان تبدأ بما يخصه احد الخواص الثلاث احدها بالذي
لا يبرء الثاني دون برئه مثل الورم والقرحة اذا اجتمعا فانا نعالج الورم اولا حتى يزول سوء المزاج الذي معه
ولا يمكن ان تبرأ القرحة مع الورم والثاني منها ان يكون احدهما سببا للآخر مثل السدة والحمى فانا نعالج
سوء المزاج الذي هو السبب والثاني مثل ما اذا عرضت سدة وحمى عالجنا السدة اولا ثم الحمى
ان امكننا ان نجمع الشدة بما فيه تحمي من التسخين ونعالج السدة بالمفتحات ولا نبالي بالحمى لان الحمى
يستحيل ان تزول وسببها باق والعلاج سببها التخفيف وقد يعتبر الحمى والثالث ان يكون احدهما
اشد اهتماما كالحمى المطبقة مع الفالج فانا نعالج الحمى بالتطفية والفصد ولا نلتفت الى الفالج
كما نسقي المخدرات في القولنج الشديد الوجع اذا صعب وان كان يضر نفس القولنج وكذلك ربما اخرنا الواجب
من الفصد لضعف المعدة او لاسباب متقدمة او عارضة في الحال وبالجملة يجب لكن تقصد نحو
قطع السبب كما المذكور الشيخ لا تعرض بعض الحفظ الكل بل تراعى منه شيئا غالبا والحركة السمحة بلا اعلاميات
الطبيعة العزيزة فليكن هذا القدر من كلامنا المختصر في الاصول الكلية لصناعة الطب كافيا ولنأخذ
في تصنيف كتابنا في الادوية المفردة

تم الكتاب الاول من كتب القانون
والحمد لله حق حمده وصلى الله على
سيدنا محمد النبي وآله الطيبين
الطاهرين وصحبه [illegible] الاكرمين

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

والثناء عليه والصلوة على رسوله وآله فان هذا الكتاب هو الثاني من الكتب التي صنفتها في الكتب الطبي
الاول منهما تضمن الاحكام الكلية في الطب وقد فرغنا منه والثاني منهما هو هذا الكتاب الجامع في الادوية
المفردة وقسمنا هذا الكتاب الى مقالتين الاولى منهما في القوانين الطبيعية التي يجب ان تعرف من
امر الطب والثانية منهما في معرفة قوى الادوية الجزئية اما المقالة الاولى فقسمناها الى ستة فصول
الفصل الاول منها في تعرف الامزجة للادوية المفردة **الفصل** الثاني في تعرف امزجة الادوية
المفردة بالتجربة **الفصل** الثالث في معرفة امزجة الادوية المفردة بالقياس **الفصل**
الرابع في تعرف افعال قوى الادوية **الفصل** الخامس في احكام تعرض للادوية من خارج
الفصل السادس في التقاط الادوية وادخارها واما المقالة الثانية فانا قد جعلنا الادوية
المفردة فيها الواحا عشرين جدولا الجدول الاول في ماهيات الادوية المفردة والجدول الثاني في تعرف
ماهياتها والجدول الثالث في اختيار الجيد منها والجدول الرابع معنونا الى الجداول لتعرف درجات
حرارتها والجدول الخامس معنونا الى الجداول لتعرف درجات برودتها والجدول السادس
والجدول السابع في طبائعها والجدول الثامن في خواص افعالها وافعالها الكلية مثل التحليل والانضاج
والتفتيح والتجفيف وما اشبه ذلك من الافعال التي ذكرناها في المقالة الاولى وخواص قواها ان كانت
لها وجعلت لكل واحد منها كانه بين حتى يسهل للعامله والجدول التاسع في افعالها التي تتعلق
بالزينة ما في الجلد مثل البهق والبرص والثاليل ونحو ذلك وفي الشعر من حفظه وتطويله وتسويده
وما يتعلق بالزينة وعلمت على كل علة في الجلد والشعر علامة صغيرة ليسهل بذلك طلبه في الجداول
حتى يستخرج جميع الادوية المفردة التي تنفع فيه والجدول العاشر في افعالها في الشعر وعد ايضا
جميع امراض الشعر مشروحة في ذلك الجدول والجدول الحادي عشر في افعالها في الاورام والبثور
وعدد ايضا جميع الاورام الظاهرة والباطنة مشروحة باسمائها عن كل واحد منها والجدول الثاني عشر
لامراض الرأس كلها مشروحة باسمائها والجدول الثالث عشر لامراض العين كلها مشروحة باسمائها
والجدول السادس عشر لامراض الصدر كلها مشروحة باسمائها والجدول السابع عشر لامراض اعضاء
الغذاء مشروحة باسمائها والجدول الثامن عشر لامراض اعضاء النفض مشروحة باسمائها والجدول
التاسع عشر في منفعتها الحميات وما يليق بها والجدول العشرون في نسبتها الى السموم والجدول الكلية
والعشرين لبدلها ابدالها وربما اجتمع في دفعة واحدة جميع الالواح وربما لم يجتمع في بعضها الا بعض الالواح
وما فرغنا من الجداول والابدال لم نذكر قوى الادوية الجزئية حتى المقالة الثانية وهنالك خرجت هذا
الكتاب منتقلا منه الى الكتاب الثالث وهذه العلامات الصبغية ستسقط من نسخ الاصل لذكرنا ها
اذ الاكثر متروكة وهي ستة فصول **الفصل الاول من المقالة الاولى** في تعرف امزجة الادوية
المفردة قد بينا في الكتاب الاول معنى قولنا هذا الدواء حار وهذا الدواء بارد وهذا الدواء رطب
وهذا الدواء يابس وبينا ان ذلك بالقياس الى ابداننا وبينا ايضا ان جميع المركبات المعدنية والنباتية
والحيوانية اركانها هي العناصر الاربعة وانها تمتزج ويفعل بعضها في بعض حتى يستقر على حال ما
او على غالب فيما بينها فانا اسعرنا على شيء من ذلك فهو المزاج الحقيقي وان المزاج اذا انعقد
في المركب هياه لقبول القوى والكيفيات التي من شانها ان يكون له بعد المزاج وبينا ان المزاج الجليدي

كذلك القروح والجراحات والكسور واسبابها والجدول الثالث عشر لامراض العضو كلها مصوبة باسمائها والجدول الرابع عشر

على كم قسم هو وان المزاج المعتدل في الناس ما ذا اردنا به وان المزاج المعتدل في الادوية ما ذا اردنا
به وبينا انا اذا قلنا ان الدواء معتدل فلسنا نعني به انه في ذاته في غاية الاعتدال ولا انه
البدن الانساني حارا او باردا او رطبا او يابسا فرقا في البدن الانساني فان كان معتدلا فانه يشبه مزاجه
مثل مزاج الانسان فان مزاج الانسان لا يكون الا للانسان واعلم ان المزاج على نوعين مزاج اول
ومزاج ثان فالمزاج الاول هو اول مزاج يحدث من العناصر والمزاج الثاني هو المزاج الذي يحدث
من اشياء لها في انفسها مزاج كمثل مزاج الادوية المركبة مزاج الترياق فان الكل فيه اعضاء من ادوية
الترياق مزاجا خاصة ثم اذا اختلطت وتركبت حتى يختمر وتتحد وتحصل لها مزاج حصل لها مزاج
ثان وهذا المزاج الثاني ليس انما يكون كله عن الصناعة بل قد يكون عن الطبيعة ايضا فان اللبن ممتزج
بالحقيقة من مائية وجبنية ودسمية وكل واحد من هذه الثلاثة في طبعه في الطبع له ايضا مزاج
وله مزاج خاصة لكن هذا المزاج الثاني هو من فعل الطبيعة لا من فعل الصناعة والمزاج الثاني
فقد يكون على وجهين اما مزاج قوي واما مزاج رخو والمزاج القوي مثل ان يكون كل واحد من
البسيطين اشد بالاخر اتحادا انما يفسده عرضه على حرارتنا الغريزية بل قد يكون منه ما يسرع في عصمه
على حرارة النار يشير جرم الذهب فان المزاج من اعظم ما يناسبه وقد يبلغ بشيئا ممن النارية
عن التفريق بينهما لا اذا سلكت الحرارة المائية لقصد قصد تسبب جميع اجزائها الاجزاء الارضية
فلم يقدر على تصعيدها الا مع ذهاب الارضية كما يعتقد على مثله في الكتب ككلفة الرصاص والآنك فاذا كان
من المزاج ما استحكامه هذا الاستحكام فلا يستبعد ان يكون من المزاج ما يعجز الحرارة الغريزية التي فينا
عن تفريق بسائطه وما كان هكذا فهو المزاج القوي فان كان معتدلا يجوز ان جميع البدن الى ان
يحيل صورته ويفسده معتدلا وما كان مائلا الى طبيعة حتى في البدن على طبيعته الى ان يفسد صورته
ما يجلد انما يتصدر عنه فعل واحد فاما اذا لم يكن المزاج متماثلا بل جزئيا متماثلا الى الانفصال
فقد يجوز ان يفرق ما فيه من بطائه طبائعه ويتزايل بعضها من بعض ويكون مختلف القوى
فيفعل بعضها فعلا ويفعل الاخر ضده فاذا قال الاطباء ان الدواء كذا قوته مركبة من قوى متضادة فلا
يجب ان يفهموا هذا منه انه تفهم عنهم ان جزء او اجزاء يحمل حرارة وبرودة يفعل كل واحد
منها بانفراده كالمتميز فان هذا لا يكون بينهما وجزء من جزء منه مختلفين هو مركب منهما وايضا الاعتبار
بطن ان هذه القوى الخمس من الادوية يكون مركبا من قوى متضادة فان جميع الادوية مركبة من قوى متضادة
بل يجب ان يفهموا من ذلك انهم يعنون انه بالفعل ذو قوى متضادة او بقوة قريبة من الفعل لان فيه اجزاء
مختلفة لم يتصل بعضها ببعض ... ثابتة القوة تشابها تاما فلا يلزم ان لا يتصل
حتى اذا حصل بعضها في عضو مخصوص لزمها ان يحصل الآخر معه لانه ان كانت متشابهة القوى لم يختلف
فعلها في البدن البتة وان كانت متمايزة الاجزاء مختلفة القوى جاز ان لا يختلف ايضا تاثيرها في
البدن بل اذا كان حصولها من شانه في عضو واحد فعلا ما لازما من البسيط يحصل منها الفعل
والاثر الذي يؤدي اليه فعلا حاملا لجميع اجزاء ذلك العضو على السواء اذ كل واحد من اجزائه ممنوع عن
تمام فعله متمكن منه الا ان يكون جزء عضو ما قابلا لفعل احد البسيطين دون الاخر والطبيعة
تستعمل احدهما وترفض الاخر وقد يكون هذا اكثر ما ليس كذلك لهذا المخصوص القيفة الذي هو
مختلف التاثير الا في نفسه لا في تجربة وذلك لان الاخر هو ان ساطة امتزاجهما واما حل الشيء
بين حرارتنا والادوية المفردة التي ذكرنا انها ذوات قوى متضادة من جنبة التي ليس منها ذلك
الامتزاج الكلي من هذه ما هو اقوى امتزاجا فلا يجد الطبع والفعل على التفريق بين قواها سبل

البابونج الذي فيه محللة وقوة قابضة فإذا طبخ في الضماد لم يفارقه القوتان ومنه ما يفيد الطبخ
على التفريق بينهما مثل الكرنب فإن جوهره ممتزج من مائية أرضية قابضة ومن مائية لطيفة جلاءة
فإذا طبخ في الماء تحلل الجوهر اللطيف الذي يحدث الحال منه في الماء وبقي الجوهر الأرضي القابض فصار ماؤه
مسهلا وجرمه قابضا وكذلك العدس وكذلك الدجاج وكذلك الثوم فإن فيه قوة جلاءة محرقة وطبيخه
يغسله والطبخ يفرق بينهما وكذلك البصل والهندباء غير ذلك ولذلك قيل إن الهندباء يغسل ولا ينفض
لأنه يحصل لانحلال جزء ألطف الجوهر الذي فيه فإذا غسل ذلك عنه بقي الجوهر الكثيف
الذي فيه مناسبا للقوة القابضة وربما ورد ذلك الجوهر الآخر مطفئ اللزوجة ومن هذا الباب ما يفيد
الغسل على التفريق من بسائطه مثل الهندبا وكثير من البقول فإن جوهرها مركب من مادة أرضية مائية
باردة كثيرة ومن مادة لطيفة قليلة فيكون تبريدها بالمادة الأولى ومنعها السدد وصعودها الكيفية بالمادة
الأخرى ويكون تلك المادة اللطيفة منبسطة على سطحها وقد صعدت إليه وانفرشت عليه وإذا
غسلت علقت في الماء وخرجت منها شيء يعتد به فلهذا ينهى عن غسلها سوى غسلها وبهذا السبب كثير
من الأدوية إذا تناولها الإنسان رأيت بها شيئا فإذا طبختها أسلفت مثلا الكرنب فإنها إذا أنضجت
اشتد تبريدها فإذا أنضجتها أنها أسلفت مثل الخنازير وحشيشها يخلط كله بالسويق وذلك لأنها
مركبة من جوهر أرضي ما تشتد به التبريد ومن جوهر لطيف محلل فإذا أنضجت اقبلت الحرارة الغريزية
تحللت عنها الجوهر اللطيف ولكن كثرة القتال يغور في المزاج أولا حتى يعود ويبقى الجوهر
البارد يفعل في التبريد وما دامت غير منضجة فإنه يمكن أن يكون الجوهر الأرضي لا يعد في التسامر ولا يتمكن منه
البتة والجوهر اللطيف الذي يعقد فيها رسخ فإذا نضجت شيئا من الجوهر البارد يدفع في الدفع
وقهر الحرارة الغريبة وهذا قريب مما قلناه في الكتاب الأول من احراق البصل ضمادا والتلاشي عنه طعما
إذ جعلنا البصل فيه قريبا من هذا لا يجب أن يكون هذا الفعل معلوما محكما ومن الأدوية ما اشتبه أن يكون
فيه جوهران مختلفان في الطبع من غير امتزاج البتة فمن ذلك ما هو ظاهر الحس كأجزاء الأترج وبه
ما هو أخفى فإنه برد ويقوى وشبه أن يكون قشره ورما على قشره قوى التبريد والدهن الذي فيه قوى التسخين
حتى يتبين بكلام أن يكون دواء محترقا ومعترفا وقشره كالمحل الحاجز بينهما فإن شرب بغير تحريق لم يمكن
فصلا وحيلة من أن تنفذ قوته وتفترق إلى الخارج فلا يظهر ولهذا يبرد فإن دق فيه
الذي يقال من أن له شرب هو بسبب ظهور دقيقه وحشوه وشبه أن يكون حمل الورق منه القراحات وصحيح
الصحيح منه الأطباء وجعلنا بهذا السبب بهذا المقدار كان في أمثال هذا الأصل الفصل الثاني في
تعرف قوى أمزجة الأدوية بالتجربة الأدوية تعرف قواها من وجهين أحدهما التجربة والآخر القياس ولنقدم
الكلام في التجربة فنقول إن التجربة إنما تهدي إلى معرفة قوة الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط أحدها أن
يكون الدواء خاليا عن كيفية مكتسبة إما حرارة عارضة وإما برودة عارضة وإما كيفية عرضت لها باستحالة
في جوهرها أو مقارنة لغيرها فإن الماء وإن كان باردا بالطبع فإنه إذا سخن ما دام سخينا فلا نرى بيت
وإنه كان حارا بالطبع فإنه إذا برد يبرد ما دام باردا واللوز وإن كان لطيفا إلى الاعتدال فإذا ترنخ سخن بقوة
والحمار الشاب وإن كان باردا فإذا ملح سخن بقوة والثاني أن يكون المجرب عليه علة مفردة فإنها إذا كانت علة
مركبة وفيها أمران متضادان فجرب عليهما الدواء فنفعهما لم يعلم السبب في ذلك بالحقيقة
مثاله إذا كان إنسان به حمى بلغمية فسقيناه الغاريقون فزالت حماه لم يجب أن نحكم أن الغاريقون بارد لكونه
نافعا من علة حارة وهي الحمى بل عسى إنما نفع بتحليله المادة البلغمية أو استفراغه إياها فلما أعدم المادة زالت
الحمى وهذا بالحقيقة نفع بالذات ونفع بالعرض أما بالذات فبالقياس إلى المادة وأما بالعرض فبالقياس

إلى الحمى والثالث أن يكون الدواء قد جرب على المتضادة حتى إذا كان ينفع منهما جميعا لم يحكم أنه
مضاد المزاج لمزاج أحدهما وربما كان نفعه من أحدهما بالذات ومن الآخر بالعرض كالسقمونيا
لو جربناه على مرض بارد لم يبعد أن ينفع بإسخانه فإذا جربناه على مرض حار كحمى الغب لم يبعد أن
ينفع باستفراغه الصفراء فإذا كان كذلك لم تفدنا التجربة ثقة بحرارته أو برودته إلا بعد أن نعلم أنه
فعل أحد الأمرين بالذات وفعل الآخر بالعرض والرابع أن تكون القوة في الدواء مقابلا بها ما يساويها
من قوة العلة فإن بعض الأدوية تقصر حرارتها عن برودة علة ما فلا تؤثر فيها البتة وربما كانت
عند استعمالها في برودة أخف منها فاعلة للتسخين فيجب أن يجرب أولا على الأضعف ويتدرج يسيرا
يسيرا حتى تعلم قوة الدواء ولا يشكل والخامس أن يراعى الزمان الذي يظهر فيه أثره وفعله فإن
كان مع أول استعماله أقنع أنه يفعل ذلك بالذات وإن كان أول ما يظهر منه فعل مضاد لما يظهر أخيرا
أو يكون في أول الأمر لا يظهر منه فعل ثم في آخر الأمر يظهر منه فعل فهو موضع اشتباه وإشكال
وعسى أن يكون فعل فعلا بالعرض كأنه فعل أولا فعلا خفيا تبعه بالعرض هذا الفعل الأخير الظاهر وهذا
الإشكال والاشتباه والشك في قوة الدواء والحدس أن فعله إن كان بالعرض فقد يعرض إذا
كان الفعل إنما ظهر بعد مفارقته ملاقاة العضو فإنه لو كان يفعل بالذات لفعل وهو ملاق ولا يستحيل
أن ينقص وهو ملاق ويفعل وهو مفارق وهذا حكم أكثري مقنع وربما اتفق أن يكون بعض
الأجسام يفعل فعله الذي بالذات بعد فعله الذي بالعرض وذلك إذا كانت اكتسبت قوة غريبة غلبت
قوتها الطبيعية مثل الماء الحار فإنه يسخن في الحال ثم إنه لا محالة بعد الوقت الثاني الذي
تزول فيه تأثيره العرضي فإنه يحدث في البدن بردا لا محالة لاستحالة الأجزاء المتسخنة منه إلى الحالة
الطبيعية من البرد الذي له والسادس أن يراعى استمرار فعله على الدوام أو على الأكثر فإن لم يكن كذلك
فصدور الفعل عنه بالعرض لأن الأمور الطبيعية تصدر عن مباديها إما دائما وإما على الأكثر والسابع
أن تكون التجربة على بدن الإنسان فإنه إن جرب على غير بدن الإنسان جاز أن يختلف من وجهين أحدهما
أنه قد يجوز أن يكون الدواء بالقياس إلى بدن الإنسان حارا وبالقياس إلى
بدن الأسد والفرس باردا إذا كان الدواء أسخن من الإنسان وأبرد من الأسد والفرس وشبه فيما
أظن أن الراوند شديد البرد بالقياس إلى الفرس وهو بالقياس إلى الإنسان حار والثاني أنه قد يجوز أن
يكون له بالقياس إلى أحد البدنين خاصية ليست بالقياس إلى البدن الآخر وهو بالقياس إلى الإنسان حار
والثاني أنه قد يجوز أن يكون له بالقياس إلى أحد البدنين خاصية ليست بالقياس إلى البدن
الثاني مثل البيش فإنه بالقياس إلى بدن الإنسان خاصية السمية وليست له بالقياس إلى بدن الزرازير فهذه
القوانين التي يجب أن يراعى في استخراج قوى الأدوية من طريق التجربة والقوانين في التجربة

الفصل الثالث في تعرف أمزجة الأدوية بالقياس وأما تعرف قوى الأدوية
من طريق القياس فالقوانين فيه بعضها مأخوذ من سرعة استحالتها إلى النار والتسخن فيه ومن
بطء استحالتها ومن سرعة جمودها وبطء جمودها وبعضها مأخوذ من رائحتها وبعضها
مأخوذ من الطعوم وقد يؤخذ من الألوان وقد يؤخذ من قوى وأفعال معلومة تكتسب منها دلائل
واضحة على قوى مجهولة وأما الطريق الأول فإن الأشياء المتساوية في قوام الجوهر أعني في التخلخل
والتكاثف إن اختلفت في سرعة الاشتعال فما كان أسرع فهو أسخن وإن تساوت في الجمود فما كان أسرع فهو أبرد ومن أخذ الأسباب
في ذلك أن الذي قد يسخن أسرع من الآخر إنما على وجه لا أثر له فيه أسخن من الآخر إذا كانت
البرودة العارضة فيه لم تحدث فيه من خارج بل كانت القوة الحارة الطبيعية فيه مساوية للأخرى في السبب

الخارج ويفضل عليه بالقوة التي فيه فصار اسخن وعلى هذا فاعرف حال الذي يبرد اسرع و
بعد ذلك فنى تحليله كلام طويل تولاه المتكلمون في اصول الطبيعيات عن الطبيب واما اذا كان
احدهما اشد تحللا والاخر اشد تكاثفا فان الذي هو اشد تحللا وان كان في مثل برد الاخر فهو
فانه ينفعل اسرع لضعف جرمه واما الاشياء التي من شانها ان تجمد والاشياء التي من شانها ان
تستعمل نارا وتصير ذائبة فهي ايضا يخالف بعضها بعضا وما كان اسرع جمودا وذوبانه كغيره بالاخر فهو ابرد
وما كان اسرع اشتعالا وذوبانه كغيره بالاخر فهو اسخن مثلها قلنا ولا تستعمل لشيء اشد بردا
بالقياس الى تاثير الحرارة الغريزية التي فينا فانه كان هذا ابعد من الجمود واسرع الى الاشتعال
فنسبته اشد الى النار من حرارتنا الغريزية تلك الصفة وهذه الاصول يبرهن عليها كما ينبغي في
العلم الطبيعي واما اذا اختلف شيئان في التخلخل والتكاثف ثم وجدت التكاثف منهما اشد
اشد وابطا جمودا فاحكم لاجل الازاحة احر جرما وكذلك ان وجدت المتخلخل ابطا اشتعالا فاعلم انه
اشد بردا وهذا ان وجدت المتخلخلين اسرع اشتعالا فليس لك ان تحكم بالقضية فتجعله بهذا
السبب اشد حرارة بان كان التخلخل هو السبب في سرعة اشتعاله كما انك ان وجدت المتخلخل منهما
اسرع جمودا فليس لك ان تحكم بالقضية فتجعله بهذا السبب اشد بردا فربما كان التخلخل هو السبب
في سرعة جموده لضعف جرمه وانفعاله بسرعة مثل الخزف فانه وان كان اسخن من دهن القرع
فانه يجمد اسرع من جمود ذلك الدهن بل ذلك الدهن عسى لا يجمد والشراب يجمد فان من
الاشياء ما يجمد من فرط خثورته ومن الاشياء ما يجمد من فرط جموده ومعرفة هذا في العلم الطبيعي
واما الاشياء التي تجد الخشونة اذا تناولت في ذائر الحرارة قبلتها الخشونة من البرد هو اربعها
وكثير من الاشيا انما يجمد في الحر والاشياء التي من شانها ان يجمد بالحر كلها تحلل بالبرد وكان
الاشياء التي تجمد بالبرد كلها تحلل بالحر والحر يجمد بالتجفيف والبرد يحلل بالترطيب على ما علم
وعلى انه وقف الفيلسوف الاول في ثمانية تيسير واستعمال ذلك في علم آخر واذا كانت الادوية
بعضها اسخن لكنه اغلظ امكن ان تكون قبولة للجمود كمثل الذي هو ابرد منه لطافته واذا
كان بعضها ابرد لكنه ادق امكن ان يكون قبوله للاشتعال مثل قبول الذي هو اسخن منه والقنية
والخشونة ولا ينفذ لا لاجل زيادة في الحرارة ولا لزيادة في البرودة فانها على اكثر الاشيا الارضية
للارضية التي فيها والاشيا الكثيرة المائية والهوائية فيها اذا تحللا كثيرا ما يعرض للهوائية ان يبرد
مستحيلا مائية ويخلع المركب ويكون يابسا وكثيرا ما يخلع المائية الباقية لنارية تشتعل فيها وحدها
هوائية وحدها كالعرض للخمر من الخشونة واذا انفصل عنه البخار الناري رق ولا يمنع الارضية
ان يكون منتها نار ثم بمفرقة ويجوز ان تكون الخشونة الاولى شديد الحرارة ولا يمتنع المائية ان يخلطها
هوائية لا يقهرها فتنتها فيكون الخشونة الثانية في شديد البرودة اذا دام فقهره فيكون شديد الحرارة
هذا واما القرائن الاخرى يجب ان تعمل الاختبار منها شيئا واحدا لا يمكن ان تكون الطعوم الحلوة و
المرة والحريفة الا جوهرها حارا ولا القابضة والعافصة والحامضة الا جوهرها باردا وكذلك الروائح الزكية
الحادة لا تكون الا جوهرها حارا ولا الالوان البيض في الاجسام المنعقدة التي فيها رطوبة لا تكون الا جوهرها
باردا وفي الاجسام التي فيها يبوسة وانغلاق لا تكون الا جوهرها حارا ولا سود في الامرين بالضد فان
البرد يبيض الرصاص ويسود الياس وان الحر يسود الذهب ويبيض الياس فانه حار واحد ولكنه
سبب آخر لاجل ذلك قد تختلف هذه الاستدلالات وخصوصا في الرائحة واللون وخصوصا في اللون
وذلك انا قد بينا ان الاجسام الذائبة قد تمتزج من عناصر متضادة تارة امتزاجا اولا وتارة امتزاجا

ليس

ليس اولا ثانيا لي الاخرى ان يتبع مزاجا ثانيا مجوزا في هذا الامتزاج الثاني ان يكون احد العنصرين
قد حصل له مزاج مخالف استحب لونا او رائحة او طعما وحصل له ذلك الذي استحقه وان العنصر الاخر
قد حصل له مزاج مخالف مضاد لذلك المزاج فجوزنا ان تكون استحق به لونا مضادا لذلك اللون
او رائحة او طعما مضادا للاول ويجوز ان لا يستحق به شيئا من ذلك فان هذا غير مضبوط وغير معلوم
لنا الحدود التي فيها يستحق المزاج الالوان والروائح والطعوم بل ان كان الانسان قد يشك في هذا شيئا
فانا نقول على التخمين فان كان قد استحق لونا مضادا لاجل ذلك ثم كان متساوي الكمية حصل في المزج
الثاني لون مركب من اللونين وان كانا مختلفين حصل في المزج الثاني لون اميل الى اعظمهما الوسطين
فان لم يستحق الثاني لونا البتة وكذلك رائحة او طعما وكانا متساويين كان الموجود فيهما هو اللون
الاول والرائحة الاولى وان كانا قد انكسرا لمخالطة اجزا عادمة لا اجزا مضادة ولم يكن للون
الثاني اثر البتة فان هذا ايضا كبير كمثلا ان المخالط الملون فكان ذلك الجسم مثلا ابيض
ويجوز ان يكون قد ترايست قوة الابيض بما فيه بل قوة اخرى مقابلة للاول فاما اذا كان
الجرم المخالط العديم اللون كانه متساو في الكمية يكون مساويا في القوة كانت القوة الحاصلة
قوة بين القوتين متعدلة وان كان اقوى كثيرا من المتلون في القوة كان التاثير لقوة المضادة لقوة
الجرم المصاحب للبياض وكان التاثير مثلا يوجب ان يكون هو باردا وهو حار وهنا اذا كانا
متساويي الكمية واما اذا كان مثلا هذا الذي لا لون له او له لون مضاد قليل الكمية بالقياس الى
الاخر كثير الكيفية والقوة لم يؤثر انتشاره في لون ذلك الاخر وقهره بالقوة قهرا شديدا حتى
كان لونه كانه ليس له قوة موجودة مثال الحال في نقطة من اللبن لو خلطته سفتا من الانفحة
خلطا كثيرا واحدا للشي كان المجتمع منهما سخنا في الغاية والحس لا يدرك الانفحة منهما ولا لونه
ولا يعدم لونه لو كان عادما للون انا ترى بياضا شاميا فيكون قد صدقنا ان هذا البياض هو جوهر
حار مثلا ان فرضنا اللبن باردا وكذا شان ان نقول ان هذا الجوهر المشروب بارد وذلك لان هذا
البياض ليس هو لونا لهذا المشروب المجتمع من جهة ما هو مشروب مجتمع بل هو لون الاجسام الغالبة فيه
الغالب بالمقدار المغلوب بالقوة الذي هو محسوس منهما فكذا يجب ان تحقق الحال في الامتزاج الحق
الامتزاج الذي هو في غاية الحق وشرطه ان يكون باردا مثل الفلفل الابيض وكان هذا هو ذي
يمزج بالصناعة فكذلك قد يمزج بالطبيعة فتكون الصورة هي هذه الصورة الا ان هذه الكيفيات
المحسوسة ما الاولى ان تكون ما تخالطه من الضد يعرفها اما ضمنا وانما الانسان كيفيا تاما ما دام قد حصر
لعلل هذا تعاقبنا فهي غالبة القوى وهذا في الطعوم لاجل ان واجب تحقيقه اكثر
وبعد الطعوم في الروائح وبعد ذلك الالوان ويعرف في الالوان كل حدوث بوجود الاسباب التي فيها
الطعوم والروائح وهذا الباب ووصولها الى الحس بلا فناء ونفي ابلغ من ان يصل الحس جميع اجزا القعد
قوة والروائح والالوان اثر بلا ملاقاة من اجزائها ويجوز ان تصل الى الحس من اجزاء ذي الرائحة
من لطيف اجزائه ويستعص البخار من كثيف اجزائه فلا يعين ويجوز ان يصل اليه لون الظاهر الغالب
دون المطلوب الخفي ولان الروائح قد تدل على الطعوم مثل الرائحة الحلوة والحامضة والحريفة والمرة
كانت الروائح تالية للطعوم فالطعوم اكثر صحة دلالة من الروائح من الالوان ثم لو كانت الطعوم ايضا
لا يثق فيها هذا التركيب المذكور فانه كان الاجزاء شديدة الحرارة مع برد مفرط وهذا الغلط الذي يقع
في الطعوم يقع في باب البرد اكثر منه في باب الحر فيجب ان يكون الدلالة الطعوم على الحرارة ويسرع ذ
فان هذا اكثر من ان يكون الدلالة الطعوم يدل على البرد وهو حار لان الحال في اكثر الاحوال اقوى اثرا

وأظهر أيضا لأن انعقد فلو كان قد خالطه البارد في المزاج الطبيعي حار مبلغ قوته لكسر برده ما بلغ
فقد كان بالحري أن ظهر له طعم كسر طعمه إذ الحار في جميع الأحوال أشد وأغلب وأولى بأن يجعل
الطعوم والروائح ولهذا السبب كانت لا تجد حامضا أو عفصا لا تزيح فيه في الحر ويكون حار الطبع
مزاجه كما تجده ولذا إنما يكون بالبلية أغلب مزاجه على أنه هذه الكثرى أيضا وأكثرها أكثرها من الاجر
وليس بواجب فإذا عرفت هذا فالذي يجب الآن أن يتحقق عليك ما يقوله الأطباء في الطعوم
والروائح والألوان فإنهم يجعلون الطعوم البسيطة كلها تسعة وهي وإن كان لا تتبين طعوم وروائح
صور يقدم الطعوم وهو التفه البسيط الذي لا يدرك منه طعم البتة كالماء فكأنهم يسمون بالطعوم كل
ما يحكم عليه بالذوق حكما وجوديا أو حكما عدميا بالقوة لم يفعل السمع صوتا الذي لا صوت له عند
الحس والتفه في الحقيقة هو الذي لا طعم له بالحقيقة والتفه عند الحس هو الذي له في نفسه طعم
إلا أن شدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان فيدركه فإذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها
أحس طعمه مثل النحاس والحديد فإن اللسان لا يدرك منهما طعما لأنه لا يتحلل من جرمهما شيء
إلى الرطوبة المبثوثة على اللسان التي هي واسطة في حس الذوق وإذا احتيل في تصيير أجزائهما أصغر أظهر
لهما طعم قوي ومثل هذا أشياء أخرى وأما الأطعمة الثمانية التي تذكرونها التي هي بالحقيقة طعوم بعد
التفه فهي الحلاوة والمرارة والحرافة والملوحة والحموضة والعفوصة والقبض والدسومة ويقولون
أن يكون مستدلا في قوته أما أن يكون حارا وأما أن يكون باردا وأما أن يكون متوسطا والكثيف الأرضي
إن كان حارا فهو مر وإن كان باردا فهو عفص وإن كان معتدلا فهو حلو واللطيف إن كان حارا
فهو حريف أو باردا فهو حامض أو معتدلا فهو دسم والمتوسط في الكثافة واللطافة إن كان
حارا فهو مالح وإن كان باردا فهو قابض وإن كان معتدلا فقد قالوا إنه تفه وفي التفه كلام
والحريف أحر من المر ثم المالح لأن الحريف أقوى على التحليل والتقطيع والجلاء من المر ثم المالح كأنه مر
مكسور بطعم بارد يدل عليه ما ذكرناه من تكونه ولذلك إذا طبخ الملح بنار أو شمس أو بغاية
الإشراق الكاسرة من قوة الحرارة صار مرا وكذلك البورق والملح المر أحر من الملح المأكول والعفص أبرد
من القابض ثم الحامض ولذلك ما يكون الفواكه التي تحلو أولا عفوصة ثم يشتد بردها
فإذا جرت فيها الحرارة وبايته حتى استبدلت بالحلاوة وأيضا الشراب النضيج ما كان إلى الحموضة
الحصرم وما بين ذلك بكونه إلى العفص أشد منه بالعفوصة ثم يستحيل إلى الحلاوة فإذا نالت الحرارة النضجة
ونكا استحالت من العفوصة إلى الحلاوة من غير حموضة مثل الزيتون لكن الحامض وإن كان أقل برودة من
العفص فهو في الأكثر أكثر تبريدا منه للطافته ونفوذه والعفص والقابض متشابهان في الطعم
لكن القابض إنما يقبض ظاهر اللسان والعفص يقبض ويخشن الظاهر والباطن ويقابضه على
تخشينه الظاهر لا يقدر كما قيل إلى الأجزاء أصغر أسرعه ولا يجمع بعضه ببعض بسرعة وأيهما
بين الطعمين يعرف موقعه من اللسان إذا كان محسوسا مختلف قبضه في أجزاء مختلفة وجمعها
فصعب وصين على ذلك اختلاف أجزاء العفص في سائر وتشابهه والعفص الطعم وأدخل وأثر
والحريف والمر والحريف يجريان في اللسان جريا لكن المر إنما يخص ظاهر اللسان والحريف يغوص في جرمه
ويفعل لأنه لطيف الجوهر غواص وأما المر فثقيل الجوهر راسب ولذلك لا يقبل العفونة منه
عفونة شديدة حتى أنها إنه حيوان ولا يفسد العفونة منه حيا ولا يشبه الحرمان من غير
ساد ما قوي حرارة الحريف على جوانب المتعفنة فيقطع شديدا ويحلل شديدا حتى يكاد يعفن
ويبلغ أن يهلك والحلو والدسم كلاهما يبسط اللسان ويلينه ثم يسيل ما الأمر بلزوجته ق

كان الحر

عفوصه

تعقده من غير تحليل وقبلات حرارته لكن الدسومة تفعل ذلك من غير تسخين بين والحلو
يفعل مع تسخين فلذلك الحلو يشبع أكثر في الأطباء وأما الحلو فبإنها لا يغلو العلظ
جلا يتقطعه ويسيله ويلينه ويبرئه في جوده من غير تقطيع وتفريق اتصال ومثلا فإنه يضعف
ولا يحجز فيه ويفيد بالذهبة مثل الماء المعتدل الحر إذا صب على الخضر وأما العمل الأفضل
في هذا فقد تبين هو أعلى درجة من الأطباء وليس يجب أن يكون ما هو أعلى في الغذاء ولا ما هو القائم
لما كان لا يمكن أن يكون في كل ما يوجد عنده الأطباء حلوا وما لا يكون الغذاء يحتاج إلى شرائط أخرى غير الحلاوة
مثلا والدسومة مناسبة للحلو لكن الكثيف المستحيل إليه يفعل الحرارة الناضجة يستحيل إلى الحلاوة وإذا كان
عادة الخفيف المائي وقليل هوائي ويستحيل إلى الدسومة إذا كان عادة الخفيف المائي المعتدل وكان الحار
هوائي كثرة اشتدت ما غلبت المائية والمر والمالح يجريان اللسان جريا لكن المالح يجري خفيفا ويفعل
كالتحليل ويسيل علينا أدي مثلا في تأثيره العضو المحتج إلى أجزائه بالسوية الطافية وكلية في فم المعدة
والمر بعد نشفه غسل عشي ومعنيه عليه اختلاف مواضعه على ما قلنا والحريف والحامض
في تقطيع اللسان لكن الحريف لا تجمعه لتقاسيمها مع تسخين والحامض لتقطعه لفعل إلا إلا تسخين
والمالح حدث من اختلاط المر في الطعم المائي فإذا انعقد كالرماد صار ملحا والحامض حدث من
استحالة الحلاوة بنقصان الحرارة أو بنضج العفوصة بزيادة الرطوبة والحرارة ومن جملة الأمر
حرارة رطبة بلعلها العفص وجوهره يابس وكذلك الحلو فإن جوهره إلى الرطوبة وعموده إلى اليبوسة
وأفعال الحلو الإنضاج والتليين وتحليل الغذاء والطبيعة محبة والقوى الجاذبة تجذبه وأفعال المرارة
الجلاء والتحليل وأفعال العفوصة القبض إن ضعفت والعصر إن استقرت وأفعال القبض القبض
بالتكثيف والتصلب والحبس وأفعال الدسومة التليين والإنضاج قليلا والإزلاق وأفعال الحرافة
التحليل والتقطيع والتعفين وأفعال الملوحة الحلاوة الفسل والتجفيف ومنع العفونة وأفعال الحموضة
التبريد والتقطيع وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع المرارة والقبض في الحضض وتسمى البشاعة
ومثل اجتماع المرارة والملوحة في السبخة وتسمى الزعاقة ومثل اجتماع الحرافة والحلاوة في العسل المطبوخ
ومثل اجتماع المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان ومثل اجتماع المرارة والتفه في الهندباء وربما تفاوتت
متعضون متعضين على تعريف طعوم فإن الحلاوة والحرافة الباقية في العسل من الرخص لأنه إنه يريد
لأن الحلاوة والحرافة يختصان اللسان فيقبضان على التفه فإن لم يفعلا في الحال وسعا تحت أهدته
فيصيره حارا عفوصة وبقاؤها ذو يقتضي عن يضمنها مثل الحموضة والعفوصة في الحصرم
عفوصة الحصرم مع حموضته عن الزهر البالغ الشافع فيه كان المزاج مستبا للكيفية وربما كانت
تلاثا أما المتبين مثل اللطافة التي يضاد في الحموضة مختلطة بعضها العفص وأما الصافة
التي يضارب العسل بحسبها تزيد الحضر مشاكرة وقد يعرض أن يكون بعض الطعوم غير صرف بل يصرف على
الزمان مثلا في الحصرم فإنه إذا غلبت عليه الحدة خلصت حموضته بكرة ما نسب من العفص ونحوه
وقد يعرض كون بعض الطعوم حارا لحالة الزمان ونحوه مثل الفسل فإنه يزيد وبحدة الرمانات
زيادة تزيد وبحرافة وكما يعرض من الرمان العفص ويعصر العنب بشدة الرمان ولا وإذا حرر ومعدته
ما خف فيها إلى الصفرا وإذا اختلط العفص والمر كان منه جلاء مع قبض فيصلح لأدوية القروح التي فيها
ترهل وضعف ويصلح لكل ملاق شيئه شدة وينفع الطحال نفعا شديدا إن كانت المرارة ليست فيها
جميع ما فيه الصفرة من الأدوية مثلا نافعة للعدة والكبد فإن المر الحلو والحريف الحلو يضران
بالأحشاء فإن ما فقدهما القبض ضعف فإن المرارة فيها تحليلا وبما فيهما من القبض يحفظ قوة الأحشاء و

فقد يكون في القابض المر وفي القابض الذي لا يظهر فيه كثير مرارة قوة تسهل الصفراء والمائية
بالعصر ولا يكون فيه قوة مسهلة للبلغم اللزج خصوصاً إن كان العفص أقوى من المرارة وهذا
كالافسنتين وكالحلو مع قبض فهو جيد إلى الكبد أيضاً لا لغذائه ومقو فيه تفتيح خفي ثم الحلو لانه
يشابه المعتدل وكل حريف عفص منضج وتقطيعه إذا كانت فيه دسومة وحلاوة وفي الحلو ما منع
اللذع فهو منضج فإن كان فيه مع حرافته مرارة وهو المركب من جوهر بارد ولطيف فهو
يصلح للقروح التي فيها رطوبة رديئة وفيه جلاء الدماميل وقد تركب قوى هذه بحسب تركب موادها
وظهورها على القياس الذي اشترطناه قبل فهذا ما نقول في الطعوم وما يذكر على أصولهم وأما
الكلام المحقق في هذه الأمور فللعالم الطبيعي والطبيب يكفيه هذا القدر مأخوذاً منهم وأما الروائح
فإنها تحدث عن حرارة وبعضها عن برودة لكن تشبثها وتسطعها هو الحرارة في أكثر الأمر لأن العلة الأكثرية
في تقريب الروائح إلى القوة الشامة هو جوهر لطيف بخاري وإن كان قد يجوز أن يكون على سبيل استحالة
الهواء من غير تحلل شيء من ذي الرائحة إلا أن الأكثر هو الأول فجميع الروائح التي تحس منها الحر أو ميل
الحس إلى الحلاوة فكلها حارة والتي تحس حامضة وكريهة متعفنة فكلها باردة والطيب أكثره
حار إلا ما تصحبه تبريد ويكون من أشياء ونفس كالكافور والنيلوفر فإن أجناسها لا يخلو عن حر
يرجع به الرائحة إلى الدماغ فكل طيب حار وكذلك جميع الأفاويه فهي كذلك مشهورة وأما الألوان
فقد قلنا فيها وعرفنا أنها تختلف في أكثر الأدوية كالروائح لكنها تبدي في معنى واحد
هداية أكثرية وهو أن النوع الواحد إذا اختلفت أصنافه فكان بعضهم بعضه تضرب إلى البياض
البالغ وبعضه تضرب إلى الصبغ الأسود والأحمر فإن الضارب إلى البياض إن كان الطبع
في النوع بارداً هو أبرد والضارب إلى الأحمر أقل برداً وإن كان الطبع إلى الحر فالأمر بالعكس
وقد يختلف هذا في أشياء لكن الأكثر هو الذي قلناه ولنتكلم الآن في أفعال الأدوية المفردة وهو المفردة
الفصل الرابع في أفعال الأدوية نقول إن للأدوية أفعالاً كلية وأفعالاً جزئية وأفعالاً شبيهة بالكلية والأفعال
الكلية هي مثل التسخين والتبريد والجذب والدفع والتفتيح والإدمال وما أشبه هذه والأفعال الجزئية
مثل المنفعة في السرطان والمنفعة في البواسير والمنفعة في اليرقان وما أشبه ذلك والأفعال
التي تشبه الكلية مثل الإسهال والإدرار وما أشبه ذلك فهذه وإن كانت جزئية لأنها تفعل
في أعضاء مخصوصة وآلات مخصوصة فإنها شبيهة بالكلية لأنها أفعال اذا تولد تعرض نفعها أو ضررها
مع أن ينفعل عنها البدن كله لا بالعرض ونحن إنما نذكر ههنا أفعالها الكلية والشبيهة بالكلية
فأما الأفعال الكلية فمنها ما هي أوائل ومنها ثوان فالأوائل هي الأفعال الأربعة التي هي التبريد والتسخين والترطيب
والتجفيف وأما الثواني فمنها ما هي هذه الأفعال بعينها لكنها مقيدة أو مقايسة بحد زيادة أو
نقصان مثل الإحراق ومثل العفونة ومثل الإجماد والتخدير فإنها أيضاً تسخينات وتبريدات
لكنها مقيدة أو مقايسة ومنها ما هي هذه اللطافة والكثافة واللزوجة والجمود والهشاشة
والسيلان والعاسية أفعال أخرى ولكنها صادرة عن هذه مثل التحليل والتحجير والجذب والإنضاج
والتقشير والتعرية وما أشبه ذلك وأما الشبيهة بالكليات فمثل الإسهال والإدرار والتعريق
وقبل أن نتكلم في أفعالها فنتكلم في صفات لها في أنفسها فنقول إن الصفات التي للأدوية
في أنفسها بعضها هي الكيفيات الأربع المعلومة وبعضها الروائح والألوان وبعضها صفات
أخرى مشهورة منها هي هذه اللطافة والكثافة واللزوجة والجمود والهشاشة والسيلان والعلوكة
والدهنية واليبس والخفة والثقل والله وأما اللطيف هو الذي من شأنه إذا انفعل عن القوة الغريزية

الطبيعية

الطبيعية التي فينا أن ينقسم في البدن إلى أجزاء صغيرة جداً مثل الدارصيني والزعفران وهذا الفعل
الشيء في جميع أجزائه حتى أن نفعه وإن لم يكن فيه لذع يلذع عقيب القوي اللاذع يلذع عقيب
الشيء القوي اللاذع ويسمى الكثيف ما ليس كذلك من شأنه مثل القنبيط والجبسين ويعني بالمزج كالدواء
من شأنه إذا انفعل عن القوة التي فيها عندنا أثر الحار الغريزي فيه أن يعمل الانبساط سطحاً فلا ينقطع
كأنه وهو الذي إذا لزم طرفاً وجذب جره كان إلى الباعد أمكن أن يتمدد من غير أن ينفصل ما بينهما
مثل العسل والعلك والهش هو الذي يتجزأ إلى أجزاء صغار لانفصال يسير مثل الصبر الجيد والجامد
هو الذي من شأنه أن يحرك بحيث يتحرك أجزاؤه إلى الانبساط أي ويمنع فرق الانبساط على
شكله ويجمد بسبب بارد جداً مثل الشمع والجملة هو الذي من شأنه أن سيل الأثر فيه إلى شكل القوام
السائل هو الذي لا يثبت على حال شكل وضده الأرض الجر منحلب يتحرك أجزاؤه إلى السفل إلا ما
يمكن له سلوكها مثل المائعات كلها والدواء العلك هو الذي من شأنه إذا انتقع في الماء أو في جسم آخر
ترشح منه أجزاء تخالط تلك الأجسام ويحصل جوهر المجموع منها إلى اللزوجة مثل البزرقطونا والخطمي
والبزر ... الانلاق الانتشار مصر لها سبانغريه فيعيش والدهني هو الذي في جوهره
شيء من الدهن مثل الجوز والمنشف هو الدواء اليابس الذي من شأنه إذا لاقى الماء
والرطوبات السائلة أن يشرب الماء فيه وينعقد فيه حتى لا يرى مثل النورة المطفأة
وأما الخفيف والثقيل فالأمر فيهما ظاهر وأما أفعال الأدوية فيجب أن نعد المشهورات على الشرائط
المذكورة فيها مما قيل ثم نتبعها بالرسوم والشروح لأسمائها واحدة واحدة فنقول الأفعال المشهورة مسخن
ملطف محلل جال قاشر مفتح مرخ منضج ملين مقطع كاسر للرياح جاذب لادع محمر
محكك مقرح محرق أكال مفتت معفن كاو وفتاق أنابيب ومشقق فهذا طبقة أخرى مبرد
مقو رادع مغلظ منفخ مخدر وطبقة أخرى مرطب منفخ وغسال منبت للقروح مزلق ملين
فهذه وجميعها أفعال وطبقة أخرى مجفف عاصر قابض مغر مسدد مل ملصق منبت للحم خاتم
ثالثة أفعال وجملة أخرى من صفات الأدوية بحسب أفعالها قاتل سم ترياق فادزهر وأيضاً سهل
مدر معرق فجميع هذه تسمى وأيضاً فلانها أخرى بأسماء من جملة الأفعال المنسوبة ونحن نشرح كل
واحد من هذه الأفعال برسمه فالملطف هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الخلط أرق بحرارة معتدلة
مثل الزوفا والجاوشير والبابونج وأما المحلل فهو الدواء الذي من شأنه أن يفرق الخلط ويخرجه وإخراجه
عن موضعه الذي احتبس فيه بخاراً حتى يخرج ويتحلل ما يفنى منه القوة حرارة مثل الجندبيدستر
والجالي هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك الرطوبات اللزجة والجامدة عن فوهات المسام في سطح العضو
حتى يبعدها عنه مثل ماء العسل وكل دواء جال فإنه يجلب لين الطبيعة وإن لم يكن فيه قوة إسهال لأن
الجلاء والقشر هو الذي يجلو سطح العضو مختلف الأجزاء في الانقلاع والانفتاح ويسهل البدن مع
أجزاء ... وأما الشدة ... فيقطع فيبطل الاستواء أما الجلاء عن سطح
... الأصل ... فإنه إذا جلا عن عضو ... سطحه ... وينشر الأجزاء منه
... عليه واحدت ... الأصلية ... ومنها الدواء
... في ... والمفتح هو الدواء
الذي من شأنه أن يحرك المادة الواقفة في داخل تجويف المنافذ إلى خارج ليستفرغ المجاري ... وهذا
... مثل ... لأنه لطيف ومحلل ولأنه لطيف ويقطع ويستعمل
في المقطع ... لأنه لطيف ... ويستعمل ... لطيف مفتح

سائل مفتح اذا كان الى الحرافة ما هو ومعه لا محالة لطيف حامض مفتح والمرخي هو الدواء الذي من شأنه ان
يجعل قوام الاعضاء المكتنفة للمسام الين بحرارته ورطوبته فيعرض من ذلك ان تصير المسام اوسع
واندفاع ما فيها من الفضول اسهل مثل ضماد الشبث وبزر الكتان والمنضج هو الذي من شأنه ان يفيد
الخلط نضجا الا يسخن باعتدال وفيه قوة قابضة تحبس الخلط الى ان ينضج ولا يحلل بتة فيفترق
رطبه من يابسه وهو الاحتراق والخاتم هو الذي من شأنه ان يفيد الغذاء عضوا وقد عرفته فيما
سلف وكاسر الرياح هو الدواء الذي من شأنه ان يفيد لطافة فيما بين سطح الخلط الريح والشيء الذي
التزقت به فيرقه وكذلك يحدث لاجزائه سيلانا شديدا بالتحليل جميعا اما قليلا متفاعلها لين
الموضع المتشنج به مثل الخردل والسكبينج والمقطع بازاء المزج الملزق كما ان المحلل بازاء الغليظ والملطف
بازاء الكثيف وتعد كل منها في الذي عرفته في الذكر وليس من شرط المقطع ان يحلل الى ما امر الخلط
شيئا بل انما الغرض تباعد اجزاءه وكل واحد منهما على مثال القوام الاول والجاذب هو الذي من شأنه
تحريك الرطوبات الى الموضع الذي هو الامر لقوة لطافته وحرارته مثل الحديد سقمونيا والدواء الشديد
الجذب وهو الذي يجذب من العمق الى حيث ايها مثل العاقر قرحا وعلاج المفاصل القاره ضمادا به مثل الثعبسه
ومنها نزع الشوك والسلى من محابسها واللاذع هو الدواء الذي له كيفية نافذة جدا لطيفة يحدث
في الاتصال تفرقا كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده ويحس الجملة كالوجع
الواحد مثل ضماد الخردل بالخل والخل نفسه والمحمر هو الدواء الذي من شأنه ان يسخن العضو
الذي يلاقيه تسخينا قويا حتى يجذب الدم اليه جذبا قويا يظهر ظاهره فيحمر وهذا مثل الخردل والتين
والشونيز والادوية المحمرة تنتقل فعلا نعتا الى الكي والمحكك هو الدواء الذي من شأنه يحدثه
وتخينه ان يجذب للمسام اخلاطا حادة لاذعة حاكة ولا يبلغ ان يقرح وربما اعانه خشونة صلابة
الاجزاء غير محسوسة كالكيكج والمقرح هو الدواء الذي من شأنه ان يعفن ويحلل الرطوبات الواصلة بين
اجزاء الجلد ويجذب المادة الردية اليه حتى يصير قرحة مثل البلاذر والمحرق هو الدواء الذي من شأنه
ان يحلل لطيف الاخلاط من الاعضاء وتبقى رمادية مثل الفربيون والاكال هو الذي يبلغ من تحليله
وتعرفه ان ينقص من جوهر اللحم مثل الزنجار والمعفن هو الدواء الذي اذا صادف خلطا مستعدا
اجزاء وكيفية مثل الاحتيا من عمل السموم وغيره والعفن هو الذي يفسد مزاج الروح الحاصل
العضو ومزاج رطوبته بالتحليل حتى لا يصلح ان يكون جزءا لذلك العضو ولا يبلغ ان يحرقه او يأكله
ويحيل رطوبته الى رطوبة فاسدة يعمل فيها الحرارة الغريزية فيعفن وهذا مثل الزرنيخ والتافسيا
والكاوي هو الدواء الذي يأكل اللحم ويحرق الجلد احراقا محكما يصلبه ويجعله كالحممة فيصير جمر
ذلك الجلد سدا لمجرى خلط مثل الرقا في وجهه ويسمى خشكريشة ويستعمل في حبس الدم من الشرايين
ونحوها مثل الزاج والقلقطار والقاشر هو الدواء الذي من شأنه لفرط جلائه ان يجلو اجزاء الجلد
الفاسدة مثل القسط والترمس وكل ما ينفع البهق والكلف وغيرهما والمزلق معروف والمقوي هو الدواء
الذي يعدل قوام العضو ومزاجه حتى يمتنع من قبول الفضول المنصبة اليه والآفات اما لخاصية فيه مثل
الطين المختوم والترياق واما لاعتدال مزاجه فيرد ما يعرض وتحصن منه كما يرد على ما رآه جالينوس
في دهن الورد والرادع هو مضاد الجاذب وهو الدواء الذي من شأنه لبرده ان يحدث في العضو برد
فيكثفه به ويضيق مسامه ويكسر حرارته الجاذبة ويجمد السائل اليه او يغلظه ويمنعه عن السيلان الى
العضو ويمنع العضو من قبوله مثل عنب الثعلب في الاورام والمغلظ وهو مضاد الملطف هو الدواء
الذي لبرده يبطل تحلل الحار العروقي والعرب ايضا في الغذاء والخلط حتى يعسر هضمه ولا ينضج

والمخدر

والمخدر هو الدواء البارد الذي يبلغ من تبريده للعضو الى ان يحيل جوهر الروح الحامل لقوة
الحركة والحس باردا في مزاجه ويغلظه في جوهره فلا يستعمله القوى النفسانية ويحيل مزاج العضو كذلك
فلا يقبل تأثير القوى النفسانية مثل الافيون والبنج والمرطب معروف والمنفخ هو الدواء الذي في جوهره
رطوبة غليظة غريبة اذا فعلت فيها الحرارة الغريزية استحالت ريحا ولم تتحلل بسرعة مثل اللوبيا وجميع
ما فيه نفخ فهو مضاد للملطف وممكن من الاغذية والادوية ما يحيل الهضم الاول رطوبة الطبيخ
فيكون نفخه في المعدة واخلاط نفخه فيها وفي الامعاء وربما ما يكون الرطوبة الفضلية التي هي
مادة النفخ لا يتمكن من المعدة شيئا الى ان ترد العروق او لا يتحلل كله في المعدة بعضها ويبقى منها
ما الى ما يفعله في العروق وربما ما يتحلل كله في المعدة ويستحيل ريحا ولكن لا محل رتبته في المعدة
لم ينفذ الى العروق ونفخه باقية فيها وبالجملة كل دواء فيه رطوبة فضلية غريبة متباعد الطبخ فهو
نفخ مثل الزنجبيل وبزر الجرجير وكل دواء له نفخ في المعدة فانه ينفخ والقاتل كل دواء من شأنه
ان يحلل لا بقوة فاعلة فيه بل بقوة منفعلة بسبب الحركة افضى بالقوة المنفعلة الطويلة ولغني بالحركة
السيلان فان الملطف انما يقدر على تحريك الرطوبات الان رطوبته الفضول وان اليها السيلان
مثل اللبن والشمع ولماء الشراب والمرخي المفرج هو الدواء الذي يجلب رطوبات العروق فيحركها
اكثر ويحركه الخفيف والادمال والمزلق هو الدواء الذي يبل سطح جسم بلا في جريه فيخشن فيه حتى
يبرد عنه ويصير اجزاء اقبل السيلان المتنية المستعد لمحافظته ويحركه من موضعها بعلها الطبيعي
اما القوة الدافعة كالاجاص وقتا سهاله والمحلل هو الدواء المزج الذي من شأنه ان ينتشر على سطح
عضو حتى كالسن الشمع فيصير ظاهر ذلك الجسم اسكن سوق الخشونة ويسيل الرطوبة
مسكن هذا الانبساط والمخفف هو الدواء الذي يفني الرطوبات بتحليله ولطفه والقابض هو
الدواء الذي يحدث في العضو قطر حركة اجزاء الى الاجتماع لكثافته في جسمها وتسكنها المجاري والعاصر
هو الدواء الذي يبلغ من قبضه وجمع الاجزاء الى ان يعصر الرطوبات الرقيقة المنتشرة في خللها الى
الانفصال والانعصال والمسدد هو الدواء اليابس الذي يحتبس لكثافته وسببها ولعبته في المنافذ
محتسبة فيها اللبثة والمرقى هو الدواء اليابس الذي فيه رطوبة لزجة لتعلق بها اجزاء الكرا
مستعدا فعلية السائل وكل ما فيه مثل المرقي اذا فيه اثار صار مغريا سادا والملحم هو الدواء
الذي يجفف ويكثف الرطوبة الواقعة بين سطحي الجراحة المتجاورة نحو الى التعزيز واللزوجة
ليلتصق احدهما بالآخر مثل الصبر ودم الاخوين والمنبت للحم هو الدواء الذي من شأنه ان يحيل
الدم الوارد على الجراحة لحما لتعديله مزاجه ويعقده اياه بالتجفيف والخاتم هو الدواء المجفف سطح
الجراحة حتى يصير خشكريشة مثله ويكنه من الآفات الى ان ينبت الجلد الطبيعي وهو كل دواء معتدل
في افعاله يجفف بلا لذع والدواء القاتل هو الذي يفسد المزاج الى افراط مفسد كالافربيون
والافيون والسم هو الذي يفسد المزاج لا بالمضادة فقط بل بخاصية فيه كالبيش واما الترياق والفادزهر
وهو كل دواء من شأنه ان يحفظ على الروح قوته وصحته ليدفع بها ضرر السم عن نفسه وكان اسم
الترياق بالمصنوعات اولى واسم الفادزهر بالمفردات الواقعة عن الطبيعة اولى ويشبه ان يكون التشابه
من المطبوعات احق باسم الترياق والمصنوعات باسم الفادزهر ويشبه ان لا يكون كثير فرق بينهما
واما المسهل والمدر والمعرق فانها معروفة وكذلك ما يجمع فيه الاسماء التي تنتسبي كما في السورنجان
فانه لا ينفذ وجلاء المفاصل لان القوة المسهلة بالذي تحدث المادة والقوة القابضة تبادر فيفضي
تحريك المادة فلا ترجع اليها المادة فلا يخلفها اخرى وكل دواء محلل ففيه فعل قابض فانه يعقله منه

للفاسد وتنضجها وللاورام البلغمية والقبض والتحليل كل واحد منهما معين في التجفيف واذا
اجتمع القبض والتحليل اشتد اليبس والادوية المسهلة والمدرة في اكثر الامر يخالطها قبض لا محالة فان
المدرة اكثر الامر تحفظ الثقل والادوية التي تجتمع فيها قوة مسخنة وقوة مبردة فانها نافعة
للاورام الحارة في تصعدها وفي نهايتها لا سيما ان يتبعها منضج وباسخن محلل والادوية التي تجمع القوة
مع البرد تنفع الدق منفعة شديدة والتي تجتمع فيها الترياقية مع الحرارة فانها تنفع برودة القلب اكثر
من غيرها واما القوة التي تخفف فتصلح كل مزاج بما استحقه حتى لا تضع القوة المحللة في جانب المادة
التي تنجذب الى العضو كالمبرد من جانب المادة المنجذبة وهي الطبيعة الملهمة من البارئ تعالى

الفصل الخامس في احكام تعرض للادوية من خارج نقول ان الادوية قد يعرض لها
احكام بسبب الاحوال التي تعرض لها بالصناعة وذلك مثل الطبخ والسحق والاحراق بالنار والغسل
والاحماد في الثلج والنقع في دواء او دواء آخر فان من الادوية ما تتغير احكامها بما يعرض لها من هذه
الاحوال فقد تتغير احكامها بما اجتمعنا بعشر اخرى وان كان الكلام في ذلك اشبه بالكلام في تركيب
الادوية فنقول ان من الادوية ادوية كثيفة الاجرام فلا ترسل قواها الا الطبخ الا بقطع فيضعف
عليها بالطبخ مثل اصل الكبر وبذر ونحوه وبنادر وما اشبه ذلك ومنها ادوية معتدلة كيفيتها الطبخ
الا المفرط فيجب عليها بالطبخ المعتدل فان عنف بها اهلكت قواها وتحققت مثل البزور والمدرة
للبول ومثل سطرخودوس وما اشبه ذلك ومنها ادوية لا يبلغ بها الطبخ المعتدل بل ادنى
الطبخ بكيفيتها فان زيد على غلاة واحدة هلكت قوتها فارقت بالطبخ ولم يبق لها اثر مثل الافتيمون
فانه اذا احتد الطبخ هلكت قوته ومن الادوية ما يحلل السحق قوته اصلا مثل السقمونيا فانه ان سحق
بالغ في الرفق كلا يشاهقان السحق حارة مفسدة لقوتها والصموغ اكثرها يفسدها السحق ويحللها
كالطرحة امرق من سحقها وجميع الادوية التي هي [illegible] سحقها فانما يبطل ما فيها لبث
كلما صغر الجسم حفظ قوته وبحل نسبة صغره الى ان يبلغ النقصان الجسم الجزء لا يفعل الجسم
معه من فعله الذي يخصه شيئا يا [illegible] اذ كان قوة جسم تحرك حركة ما يجب ان يكون نصف ذلك
الجسم يحرك ذلك التحريك شيئا مثلا عشرة انفس ينقلون حملا في يوم واحد فرسخا فليس يجب
ان يكون خمسة منهم ينقلونه شيئا مثلا من ان ينقلوه نصف فرسخ ولا ايضا ان يكون نصف ذلك الحمل
فانه حتى يكون الخمسة منفردة فيقتدرون على نقلها لم يكن ان يكون اثنا لا يفعل
عن نصف القوة امثلا اذ هو الجد والنصف منه عجز كالذي نضعفها ما قبله في حالة الانفراد لانه
متصل بالنصف الاخر فهو بعد التحريك فيه معوز فكذلك ليس كل ما صغر جرم الدواء وقلت قوته وجد
منفعله في الصغر مثله ولا ايضا يجب ان يكون هو بعد بنسبة صغره منقطعا في الفعل عن الاكبر فهذا
البيان على انه ربما يعرض ان التصغير يحلل الصورة والقوة وتفعل هذه في الحركات اقرب الى ان لا تشتد
استكاره والادوية اذا كانت لها افعال ما فافرط في سحقها امكن ان ينتقل الى نوع آخر من الفعل
فان كانت مثلا تقوى على استفراغ خلطها ونقل بعد من ذلك فيصير مستفرغة للمائية لشغلها قوتها
ولانها اذا صغرت جدا يصير بعد فعمل بسرعة في غوص عن الذي يقف فيه اذا كان كبير المقدار وقصده
فضل عنه وفيه كالحكي ان السحق اذا اسحق ان افرط في سحق اخلاط الكحل في انه يلت مثل اللبون لب
بعد ما ضررت طبيعته مثل الطبيعة ولكن يجب ان يبالغ في سحق الادوية اللطيفة الجوهر بل انما يجب
ان يقع المبالغة في سحق الادوية الكثيفة الجواهر وخصوصا اذا اريد مقصدها الى غاية بعيدة فكانت
كثيفة تعسر الجوهر مثل الادوية الريّا اذا كانت معمولة من الصدف واللؤلؤ والمرجان والشادنج وما اشبهها

واما

واما احكام الاحراق فان من الادوية ما يحرق لينقص من قوته ومنها ما يحرق ليزداد في قوته ومن الادوية
الحادة اللطيفة الجواهر ما تعقد لشانها فانها اذا احرقت انتقص من حرافتها وحدتها بالاختلاط من الجوهر
الناري المسكن فيها مثل الزاجات والقلقطار واما الادوية التي جواهرها كثيفة وقوتها غير حادة ولا حارة
فان الاحراق يفيدها قوة حارة مثل النورة فانها كانت حجرا لا حدة فيها فلما احرقت استفادت حدة
والادوية تحرق لاجل اغراض ستة اما لان تكسر من حدتها واما لان تفاد حدة واما لتلطف جوهرها الكثيف
واما لان تهيأ للسحق واما لان يبطل رداءه في جوهره مثال الاول الزاج والقلقطار ومثال الثاني
النورة ومثال الثالث السرطان وقرن الايل الذي يحرق ومثال الرابع الابريسم فانه يستعمل في تقوية
القلب ولن يستعمل مقرضا او لابد من ان يستعمل محرقا لكنه لا يبلغ الغرض من تصغير اجزائه بصغر كافيا
الا بصعوبة فيحرق ومثال الخامس احراق العقرب لاجل غرض استعماله للحصاة واما الغسل فانه
يسلب كل دواء ما خالطه من الجوهر الحار اللطيف ويسكن منه ويعدله فمنه ما يزيد فيه الحرارة
المفرطة ويخفف كلذعه وكالنحو استفاده من الاحراق بالنار فان الغسل يعدلها مثل النورة المغسولة
فانها تسقى مثله ويعدل احراقها ومنه ما يغسل ليغرض تحليل الغرض منه التمكن من تصغير
اجزائه ووصولها حيث تبلغ الغاية مثل سحق التوتيا في الماء ومنه ما يغسل ليفارقه قوة لا يراد مثل
الاسهال في غسل الحجر الارمني واللازورد حتى تفارقهما القوة المغثية واما الجمود فان كل دواء
جمد فالقوة اللطيفة التي فيه تبطل ويزداد برده ان كان باردا الجوهر واما المجاورة فان الادوية
قد تكتسب بالمجاورة كيفيات غريبة حتى يبطل فعلها فان كثيرا من الادوية الباردة يصير
حارة التاثير لاستفادتها من مجاورة الحلتيت والافربيون والجندبيدستر والمسك كيفية حادة
وكثير من الادوية الحارة يصير باردة التاثير لاستفادتها من مجاورة الكافور والصندل كيفية
باردة فيجب ان يلاحظ هذا من امر الادوية وبعض الاجناس المختلفة بعضها من مجاورة بعض واما
احكام الممازجة فان الادوية تارة تقوى افعالها بالممازجة وتارة يبطل فعلها بالممازجة
وتارة يصلح وتبعد غوائلها مثال الاول ان بعض الادوية يكون فيه قوة مسهلة الا انه يحتاج
الى معين الذي ليس لها في نفسها معين قوي فاذا قارنها المعين فعلت بقوة مثل التربد فان
له قوة مسهلة لكنه ضعيف الحدة فلا يقوى على تحليل شديد ويستفرغ ما حضر من رقيق البلغم
فاذا قرن بالزنجبيل اسهل لسرعة لانما يعين في التحليل وكذلك الورد فيه قوة قابضة قوية
الا انه معها قوة مسخنة تنقص من فعلها فان خلط بالطين الارمني او الاقاقيا تمت قبضيا
منه بالجملة وقد يخلط الشيء بالشيء كالزعفران يخلط مع الورد والكافور والصندل لينفذها الى القلب
وقد يخلط لضد ذلك مثل ما يخلط بالطعامات [illegible] في الكبد [illegible] منها البتة
المقصود الذي اذا نفذ في الكبد [illegible] استهلكت قبل [illegible] الى الغرض
ما يحرك الى العروق بالمضادة واما التي تبطل بالممازجة فمثل ان يكون دواءان مسهلان فعلا واحدا
لكن بحركتين متضادتين او كالمتضادتين اذا اجتمعا فان اتفق ان كان احدهما اسبق الى فعله فعل
فعلا وان لم يسبق احدهما الاخر بطل مثل التربد والهليلج فان التربد يسهل باللين والهليلج يسهل
بالعصر والكيف فاذا وردا معا على المادة معا بطلا فان سبق الهليلج فعصر ثم ورد عليه التربد
ولكن لا حدهما فضل فان سبق التربد فلين ثم ورد عليه الهليلج فعصر كان الاسهال اقوى واما الثالث
فمثال الصبر فهو يقوي المقل افواه العروق فكانت سلامته فهذه قوانين [illegible] الطبايع
والكثيرا والمقل فان الصبر يسهل [illegible] الا انه يسحج ويفتح افواه العروق فاذا صحبه الكثيرا والمقل

غرس اكثرها جرداء القشر وقوي الفضل ازاء العروق فكانت سلامة فمثله قوابض واشباه ذلك فصرفها في
طبايع الادوية واستعمالها **الفصل السادس في التقاط الادوية وادخارها** ان
الادوية بعضها معدنية وبعضها نباتية وبعضها حيوانية والمعدنية افضلها ما كان من المعادن
المعروفة بها مثل القلقنديس القبرسي والزاج الكرماني وان يكون نقية من الخلط الغريب ويجب
ان يكون المنتقط هو الجوهر الصرف من بابه غير منكسف في لونه وطعمه الذي يخصه واما النباتية
فمنها اوراق ومنها بزور ومنها اصول وقضبان ومنها ثمار ومنها صموغ ومنها جملة النبات
فاما الاوراق فيجب ان تجنى بعد تمام اخذها من الحجم الذي لها وبقائها على هيئتها قبل ان تتغير لونها
وتنكسر فضلا عن ان تسقط وتنتثر واما البزور فيجب ان تجنى بعد استحكامها التام وقبل التذبل
والسقوط واما القضبان فيجب ان تجتنى وقد ادركت ولم تاخذ في الذبول والتشنج واما الثمار
فيجب ان تجتنى بعد تمام ادراكها وقبل استعدادها للسقوط واما الاصول فيجب ان يؤخذ
على تمام سقوط ورقها وكلما كانت الاصول قل تشنجها والقضبان اقل ذبولا والبزور اسمن
واكثر امتلاء والثمار اكثر اشتداد اكتنازا وادونها جودة والعظم لا شيء مع الذبول الا القضبان
اذا كان مع ذبولها فهو فاسل جدا والحشيش في صعقا من الهوا افضل من الحشيش في حال رطوبة الهوا
ويرتب المطر والبرية كلها اقوى من البستانية واصغرها حجما في الاكثر والجبلية اقوى من البرية
والتي محالها اماكن مشرقات تشمس اقوى من غيرها والذي اصابت وقت جناة اقوى من الذي
اصابه نداوة وكل ما هو في الاكثر وكلما كان لونها اشبع ورائحتها اظهر وطعمها اذكى فهو اقوى
في بابه وكل هذه تضعف بعد سنين ثلاث الا ما يستثنى من الادوية معدودة مثل الخربق فانهما
اكثر مدة بقاء واما الصموغ فيجب ان تحترز وقت الانعقاد قبل الجفاف المقتل الاغراك وقوتها
لا تبقى بعد ثلاث سنين خصوصا الافربون ولكن الاقوى من كل صمغ بطول مدة بقائه على كيفية
واذا انعقد القوى اتخذ الطرفي او شك ان تقوم الضعيف من العتيق الضعيف في كل شيء مقامه
واما الحيوانات فيجب ان يؤخذ من الحيوانات الشابة في زمان الربيع ويختار اصحها اجساما واتمها
اعضاء وان يؤخذ منها ما يؤخذ بعدما ذكي وذبح ولا يلتفت الى الماخوذ من الحيوانات الميتة
بحدث لها فهذه هي القوانين الكلية التي يجب ان يكون عند الطبيب في امر الادوية المفردة
والان فانا ناخذ في المقالة الثانية ونريد ان نتكلم على طبايع الادوية المفردة المعروفة عندنا
والتي هي قريبة من ان تكون معروفة وانا نتبع اثرها فتذكر العلامات الصحيحة لها ونهمل ذكرما
لا تنتفع منها الاعلى انما فقط ونرتب الجداول المذكورة باصنافها ونذكر الى ما ذكرنا في هذه الامراض

المقالة الثانية

كل جدول ونسعد على مصنع كل مرض بمشية الله تعالى وحسن توفيقه
قد دللنا في المقالة الاولى على ترتيب الجداول التي رتبناها ونحن ها هنا نريد ان ندل على
الامور التي تشترك كل جدول وعلى الاصباغ التي تخصها اما الجداول الاربعة الاولى فان الظاهر
واما ما بعدها اعني التي تحتاج الى تفصيل الابواب والاصباغ ولا نظن انا قد تكلفنا استقصاء عد
ما عددناه فانا لم نفعل ذلك بل اوردنا ما قدر عليها في ابواب الادوية المفردة التي ذكرنا ها منافع
منافع لحكام وعض بها فالجدول الاول المرسوم لافعال الادوية وخواصها فيقع فيها الطيف
كثيف لزج بشان ملطف مكثف مدرق محلل جال مقشر محشي مملس مفتح سدد
افواه العروق مرض مقطع كاسر الرياح جاذب لاذع قابع منقي مسكن الوجع مجمر حكاك
مفرح اكال للحم مقيح للعفونة معفن كاو مفتق منضج مفجر محذر منقد لقرح الحافظ

سع

مشهور غسال مزلق عاصر قابض مطفي معرق مصفي للدم حابس للدم محمود الكيموس
مذموم الكيموس مذهب ضرر السلب كثير الغذاء قليل الغذاء مقوي الاعضاء مقوي الاحشاء
رديء الخلط مستحيل الى كل خلط ينفع من رواضع السوداء مولد السوداء مولد الصفراء مولد البلغم
يدفع ضررها البلغم يوافق المشايخ اعضاء الرئة يعلو في الحوض حدوث السهل وبعينه ٥٠
جدول الزينة يجلو يجعد نزل الشعر ينفع البهق الاسود من الكلف من الرحيا
حدث الرحم من الضا من الكلف والنمش من اثار القروح من اثار الجدري من شقاق الشقير
من شقاق الوجه والشعر من شقاق القدم محمر اللون قلع الوشم من الثاليل من رائحة الابط
والبدن منقي رائحة الابط والبدن من الجذام يورث الجذام عذب السل والوك عيون الابار
قلع الوسخ من السابل الانسان من رائحة الانف من الثوم سمن مهزل يورث القمل حفظ الشعر
والحصبة محسن اللون يطيب النكهة جدول الشعر مسود مبيض يطول الشعر مثبت مجعد
مسبط منعف ينبح الشقاق من داء الثعلب من داء الحية من الانتشار ينبت الشعر ينبت يخلع
حلق مبث جدول الاورام والبثور من الاورام الحارة من الاورام البارده من الاورام
الباطنة من الفلغموني من الاورام الرخوة من السعفة من الشرطان من الاورام الصلبة
من الخنازير من الشهدية من الدبيلات الباطنة من الحمرة من النملة من الشري من الحكة والبثور
من الباقلات من النار الفارسي من الحصف من الطاعون الشامي من الاورام الفرحيه من البثور
اللبنية من البثور اللبنية من اورام العصب من اورام العضل من ورم الاذنين من دماميل الابط
للذكر ورم القلب العافية الرئة اورام الكبد اورام الطحال اورام المعدة اورام القصب ادوية
الرحم ورم المثانة ورم الثدي ورم الانثيين اورام الكلية اورام المقعدة يولد الاورام
الحارة يولد الاورام الرخوة يولد السرطان يولد الاورام الصلبة جدول القروح والجراح
من القروح الساعية من القروح الخبيثة من القروح العفنة من القروح الوسخة ينبت اللحم في القروح
من النواصير يحلل يثبت اللحم ينبت الدشبد ينبت اللحم الزائد يحترز من الجرب من الحكة
من الجرب المتقرح من الجرب المتقادي من حرق النار من الاكله من القروح النتنة من القلاع
يعفن الاعضاء ينفع من عفن الاعضاء من النار الفارسي من العظام الحكوكة من الشلل
جدول المفاصل من وجع المفاصل من استرخاء المفاصل من الفتق والهتك من الوثي من الرض
من الاعياء من وجع العصب يحدث وجع العصب من التواء العصب من وجع المفاصل من وجع الظهر
من النقرس من عرق النسا من التشنج والتمدد من الكزاز من الفالج من الخلع من الفسخ والشقوق
من السقطة والضربة مجبر قيئا العظام من الرهشة اوجاع القدم اوجاع الخلع جدول
الراس من الصداع الحار من الصداع البارد مصدع يضر الدماغ الضعيف من الشقيقة من البيضة
يقوي الراس ينفذ الصداع ينقي الدماغ يحلل الرياح الى الراس ينفع سدد الدماغ من الصرع
من القوة من السكتة من الدوار من السدر يخبل الذهن يحلي الشكل ينفع من النكر ينفع من
الصرع يحرك الصرع ينوم سبب سهد من السبات من المالنخوليا والفزع من الجنون من الفزع في
النوم للصبيان من الرعشة من قرانيطس من ليثرغس من الخمود من السوداء ينفع الحار من الخفيف
يقوي الحفظ يورث النسيان من الحكة ينفع الحاد من الزكام والزكام يعقب ينفع من الرعاف مقطع
ينفع العطاس يجلب العطاس ينفع من الدوار والطنين من الوم للصبيان ونحوهم ينفع من الضميم
والطرش من وجع الاذن من ديدان الاذن من قروح الاذن من الحرارة ينفع من نتو الفم والقلاع ينفع

من امراض الفم يمنع من سيلان اللعاب في النوم للصبيان ويزيد في سرعة نبات اسنان الصبيان
من وجع الاسنان يقوي الاسنان سقوط الاسنان يسهل قلع السن ينفع من الضرس ينفع
اورام اللسان ينفع من الضفدع ينفع من القلاع القلاعية ينفع من قروح اللثة جدول
العين الرمد الحار الرمد المزمن السبل القروح الجرب الحكة الدموع. قروح العين من
السلاق الآثار البياض الظفرة من البياض من الزرقة من الجرب من غلظ القرنية من الدمعة
تجلب الدموع يقوي البصر من الضيق ينبت الاشفار من الانتثار من العرب من الشعر المنقلب
من الظفرة من الماء من الرمص يحفظ صحة العين جدول اعضاء النفس والصدر من
يقوي اعضاء النفس نفث اعضاء النفس ينفع من اورام اللوزتين واللهاة من الخوانيق والذبحة
من العلق من آفات النفس من الربو انتصاب النفس من خشونة الصدر من السعال من السعال
المزمن من السعال اليابس ينقي الصوت يحسن الصوت من السل من خشونة الصوت يجلو
الصوت يحسن الصدر ذات الجنب ذات الرية ينقي قروح الحجاب من نفث الدم انتصاب الحجاب
ضيق النفس الدم الجامد في الرية والصدر من الخفقان من سوء المزاج الحار للقلب من سوء
المزاج البارد للقلب من الخفقان الحار من الخفقان البارد من السموم ونفث الدم من وجع
الحجاب من نفث الدم من اوجاع الجنب من ورم الثدي يفرح القلب يقوي القلب يذكي
الفهم من الخناق جدول اعضاء الغذاء يقوي المعدة ضعف المعدة يهضم يشهي الطعام
[illegible] يكرب يقطع الجشاء حرقة المعدة ترطب المعدة يفتح سدد المعدة يدبغ المعدة ينفع في
المعدة من ذلك المعدة من السرطان في المعدة دود المعدة يسكن تخمة المعدة من ورم
المعدة من وجع المعدة يقوي الكبد اورام الكبد الحارة اورام الكبد الباردة من وجع الكبد من
سدة الكبد يورث سدد الكبد من صلابة الكبد يحلل الكبد يفتح الكبد ضعف الكبد عطش
يسكن العطش يكرب من اليرقان من اليرقان الاصفر يحدث اليرقان من الاستسقاء الزقي
من الاستسقاء اللحمي من الاستسقاء الطبلي يورث الاستسقاء من وجع الطحال من ورم
الطحال صلابة الطحال غلظ الطحال النفخ في الطحال اليرقان الاسود جدول اعضاء
النفض يسهل المرار يسهل الرطوبة والاخلاط الغليظة يسهل السوداء يسهل المائية يسهل البلغم
يسهل الدم يعقل ويمنع من الاسهال من السحج وقروح الامعاء يسحج من الزحير من المغص من
من القولنج الريحي من القولنج الحار من القولنج البارد من القولنج الورمي من [illegible]
من الديدان من الحية يورث المغص زلق الامعاء تحليل الامعاء من ورم الامعاء من [illegible]
الامعاء من حب القرع يخرج البراز يدر البول من عسر البول من احتباس البول ويخرج من حرقة
البول من تقطير البول سلس البول بول الدم بول القيح يقوي الكلى يفتت الحصاة في الكلى [illegible]
حصاة الكلى تحدث حصاة المثانة اورام المثانة يفتت حصاة المثانة يقوي المثانة [illegible]
يكثر المني يهيج الباه يقلل المني من الاحتلام الكثير يقلل الاحتلام يحفظ من [illegible]
[illegible] يحبس الطمث من اختناق الرحم وجع الرحم ينقي النفاس رياح الارحام
من الرحم [illegible] يسقط الجنين [illegible] يخرج المشيمة يسهل الولادة يعين
على الحبل يمنع الحبل [illegible] النفاس رياح الارحام من اورام الرحم من قروح الرحم نتوء الرحم
من صلابة الرحم انضمام فم الرحم [illegible] سيلان الرحم [illegible] من اورام
القضيب من قروح المقعدة شقاق المقعدة من سيلان دم المقعدة من البواسير في المقعدة

من النواصير في المقعدة يقوي المقعدة ينفع من اورام المقعدة من قروح المقعدة من [illegible]
المقعدة من استرخاء المقعدة وخروجها جدول الحميات من الحميات الحارة من الحميات
الباردة المزمنة من الحميات المطبقة من الغب من المحرقة من المطبقة من النائبة من الربع الدائرة
من [illegible] المختلطة الحمى القشعريرة من [illegible] من الدق من [illegible] حمى يوم
[illegible] من النافض من الحمى العفنية جدول السموم ترياق [illegible]
الهوام [illegible] من [illegible] من [illegible] من لدغة الافعى من [illegible]
من الافعى من [illegible] من [illegible] من الذراريح من [illegible] الذئب والنمر
من الارنب البحري من [illegible] من [illegible] من الافعى من العقرب من الرتيلا
من الجرارة من [illegible] الكلب الكلب [illegible] من العنكبوت عضة الكلب عضة الانسان
من اليبروح [illegible] من السهام الارمنية من السهام المسمومة [illegible] من [illegible] حرف

الالف اكليل الملك الماهية

هو [illegible] نبات [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ومنه اصفر [illegible] اجوده [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] في الاصل [illegible] [illegible] الطبع [illegible] في
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في الحرارة والبرد
الافعال والخواص [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] يسكن الاوجاع [illegible] الاعضاء الاورام [illegible]
ينفع من الاورام الحارة والصلبة [illegible] [illegible] بياض البيض [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ينفع من القروح [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اعضاء الرأس
ينفع من اورام الاذنين [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
من الوجع [illegible] [illegible] اعضاء العين ينفع من اورام العين [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] وجع المعدة اعضاء النفض ينفع من اورام المقعدة والانثيين [illegible] [illegible]

انيسون

الماهية هو بزر [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] قال جالينوس هو حار في الثانية يابس في [illegible] [illegible]
في الثالثة الافعال والخواص [illegible] [illegible] يسكن الاوجاع [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] الادوية [illegible] الاورام [illegible] ينفع من [illegible] في الوجه [illegible] اعضاء
الرأس [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اعضاء العين ينفع من [illegible]
[illegible] اعضاء النفس والصدر [illegible] [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الكبد والطحال [illegible] اعضاء النفض [illegible] [illegible]
الرحم من سيلان الرطوبات [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الحميات ينفع من [illegible] السموم [illegible] [illegible]

افسنتين

الماهية [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الافسنتين انواع [illegible]

ويسوق في تجلوب من جبل الكرد وسوسي وطرسوسي وقال بعضهم من المتقدمين اصنافه اقريطية
الطرسوسي ثم السوسي والسطي والخراساني والرومي وقيل السطي مطرية وانا اجلها فيه جوهر
ارضي يابس جيد وجوهر لطيف به يسهل وينفع وهو من اصناف الشيح الرومي ولذلك يسميه
بعض الفضلاء الشيح الرومي وعصارته اقوى من بزره وهو ضعيف في باقي عصارة الافتيمون
الاختيار اجوده السوسي ثم الطرسوسي زعفري اللون حسن الرائحة عند الفرك الطبع حار في
في الاولى يابس في الثالثة وعصارته احر وقال بعضهم يابس في الثانية وهو كالشيح الافعال والخواص
مفتح قابض وقبضه اقوى من حرارته فلذلك لا يسهل البلغم ولزوجة المعدة ولا ينفع من ورقه
والنطق شيئا قفيا واقل حرارة وفيه تحليل للبلغم من حرارته انه ينفع النابت من السوس وفساد
الهوام وينفع المادة من التغير ولكا غذي من القرص الرئة عسل اللون وينفع من دا الحية وداء
الثعلب وترك لانه ما النضج تحت العين وفي غير الاورام والبثور اذا عجن بالخل نفع من الثآليل
وينفع من الصلابات الباطنة ضمادا وشربا اعضاء الراس يجفف الاسنان وعصارته بمضغ
الخ ان ذلك لمضرته بالمعدة وبخاره لطيف ينفع من وجع الاذن واذا شرب قتل الشراب
ينفع من الحار واذا ضمد به داخل الجانب مع النطرون نفع من الخناق الباطن وينفع من اورام
خلف الاذن وينفع من وجع الاذن ومن سيلان رطوبات الاذن وينفع من السكتة وسائر الامراض
امراض العين ينفع من الرمد العتيق خصوصا النطل اذا ضمد به تحت العين ومن الغشاوة وان
اكتحل منه ضمادا بالسعتر سكن منها الانتشار ودمعه وينفع من الورد فيها اعضاء النفس شرابه
ينفع من التعقد تحت الشراسيف وينفع من الرياق اعضاء الغذاء يرد الشهوة وهو مقو
له اذا شرب طبخه وعصارته عشرة ايام كل يوم ثلاث قوانوسات وشرابه يقوي المعدة
ويعقل لا فسال الاخر هو ينفع من الترباق وخصوصا ان شربت عصارته عشرة ايام كل يوم
ثلاث ملعقات وينفع من الاستسقاء وكذلك شحمه اذا نفع البين والنطرون وقد قيل بشحم وهو جاد
الحمام الاصل وقد ينفعهما بريع التين وبقي الشرس ونطرون وبعقل الصبيان خصوصا
اذا طبخ مع تقدير ادار وعصارته تدر الطمث وحشيشه ايضا اضار لفم المعدة وخاصة للوجع ما خلا
النطلي وان الغلظ استل ينفع من وجع المعدة ويضمد به الكبد والمعدة والخاصرة وينفع من وجعها
اما الكبد والخاصرة فبعض الحار بطنها واما المعدة فبعض الادوية معلوطها بالورد وينفع من
صلابتهما اعضاء النفض يدر البول والطمث قوي لا سيما اذا مع ما العسل ويسهل الصفراء ولا ينفع
من البواسير والشقاق في المقعدة واذا طبخ وحده او بالارز وشرب بالعسل قتل الديدان مع تسهيل
البطن خفيف وكذلك اذا طبخ بالعدس وشرابه يقتل جميع ذلك ويبقى الغرد قرمن الخلط المراري
والماق ويدره الحيات ينفع من الحسد وخصوصا عصارته كعصارة الغافث السموم ينفع من
نهش التنين البحري والعقرب وبهشة موغالي وريع الشوكران بالشراب ومن حق الفطر خصوصا
اذا شربت بالخل ورشه ينفع البق واذا انضج ما به الفا دلوعرض الغثاوة الكلاب. الابدال بدله
حشك اترنجبا ومحمدي في تقوية المعدة مثله اسارون مع نصف وزنه هليلج آس (red) الماهية معروف
وفيه برودة مع عفوصة وحلاوة وبرودة لعفوصته وكذا اقوى ويعرض تنكحه سعفين فيه
جرم ارضي وجوهر لطيف يسير وكد موضع على ساق في لون ساد وفي صورة الكف وشكلها
وللنضج جميع منفعا التي ذكر الاختيار افراد الذي يقرب الى السواد ولا سيما الحشو الى المتدد
لورق ولا سيما الجبلي من جميعه وبزر الاسود اضعف قوة من بزر الابيض واجوده بزره الابيض وعصارة

بزرها جيد وعصارته اذا اضعفت ضعفت وتركت وتجب ان تعرض الطبع فيه حرارة لطيفة
والغالب عليه البرد وقبضه اكثر من برده ويسكن لكونه بارد في الاولى ويابس في حدود الثانية
الافعال والخواص يحبس الاسهال والعرق وكل نزف وكل سيلان الى عضو واذا دلك به في
الحمام قوى البدن ويشد الرطوبات التي تحت الجلد وتطول طبخه اذا اتيت على العظام تسرع جبرها
وحرافته بدل الشرك لطيبه ايجعا البدن وينفع من كل نزف طبخا وضمادا وشربا وكذلك
ثمره ورب ثمره وقبضه اقوى من تبريده وتغذيته قليلة وليس في الاشربة ما يعقل وينفع من
الريح والسعال على شراب الزينة نفعه وعصارته وطبخه يقوي اصول الشعر وينفع الساقط
ويطيله ويسوده وخصوصا حبه وطبيخ حبه في الزيت يمنع العرق ويصلح ويمنع العرق وورقه اليابس
ينفع ضمادا الابط والمغابن وزيادة بدل التوتيا وينفع الكلف ويحلل البهق. الاورام والبثور
يسكن الاورام الحارة والحمرة والنملة والبثور والقروح والشرى وربما كان على الكفين وحرق
النار بالزيت وكذلك شرابه وورقه معتقا ينعقد حيث هو ويجري كذلك دهنه والمراهم المتخذه
من دهنه وينفع بالسه اذا دلك على الداحس وكذلك القروطي المتخذ منه واذا طبخ اضمادا بالمرا
والمتخذة ضمادا امات القروح الرطبة في الكفين والقدمين وحرق النار وينفعه من النقط وكذلك
ريحانه بالقيروطي الات المفاصل ومن الشقيقه شربه تطوخته بالشراب من استرخا المفاصل
وان صب على كسر العظام التي لم تجبر نفعها اعضاء الراس يمنع الرعاف ويحلل الخراز ويخفف
دمع الراس والاذن وقيحها اذا قطر من مائه وينفع شربا من استرخا اللثة وورقه اذا طبخ
بالشراب وضمد به سكن الصداع الشديد وشرابه اذا شرب قبل النبيذ منع الخمار اعراض العين يسكن
الرمد الحمرة واذا طبخ مع سويق الشعير اورامها ويدخل في الادوية القطور اعضاء الصدر
والسدد يقوي القلب ويذهب الخفقان وينفع من نفث الدم ويعقل البطن من الحاجه
اذا كانت سهلة منشفه وينفع من نفث الدم والعصارة كذلك اعضاء الغذاء يقوي المعدة
خصوصا شرابه وحبه وينفع سيلان الفضول الى المعدة اعضاء النفض ثم مبدده وهو نفسه ينفع
حرقة البول وحرقة المثانة ويوجد في منع ذرور الحيض وماؤه يعقل الطبيعة ويحبس الاسهال
المراري والسوداوي والبلغمي وانما يعقل البلغمي يتبيه ويطبخ مرته ينفع من سيلان
رطوبات الرحم ينفع خصيه البواسير وينفع من ورم الخصى طبخه ينفع من خروج المقعدة والرحم
السموم ينفع من عض الرتيلا وكذلك ثمرته اذا شربت بشراب وكذلك من عض العقرب اقاقيا
الماهية هو عصارة القرظ يتخذ من ثمرة وفيه لذع يسير بالغسل لا تركيبه جوهرا ارضيا قابض
وجوهر لطيف منه لذاعة ويغسل بالغسل معتدلة بغوص ويبرد الاختيار اجوده الطيب الرائحة
الاخضر الضارب الى السواد الذي لا صلب الطبع المغسول منه بارد يجفف في الثانية وغير المغسول
بارد في الاولى ويجفف في الثالثة الافعال والخواص قابض يمنع سيلان الدم الزينة يسود الشعر
ويحسن اللون وينفع من الشقاق العارض من البرد الاورام والبثور ينفع من جميع ما ذكر للآس وينفع
من الداحس وينفع من لا يلحقه حرق النار والاورام الحارة الات المفاصل ينفع من استرخاء المفاصل
اعضاء الراس ينفع من قروح الفم اعراض العين يقوي البصر ويطفئه ولا يقلع القروح منه الا الصرع
ويسكن الرمد وشاه الحمرة التي تعرض فيها ويخلط بادوية الطفور اعضاء النفض يعقل الطبيعة
شربا وحقنة وضمادا وينفع من النزف والاسهال الدموي ويقطع سيلان الرحم ويرد نتوء المقعدة في
حقن الرحم ينفع من استرخائها اسقيل الماهية هو بصل الفار سمي بذلك لانه يقتل الفار وهو نوعان

قوي والطبخ والنقي كسران قوته وصورته شوهه صورته فقد بدا الخوخ ولونه اصفر الى البياض
ومنه حبشي سمي به لون ... البلوس لادنى علاجه وجدها وعقاخطا الاختيار
جيده قرني اللون ذو ... خلاوه مع الحده والمراره الطبع حار في الثالثة يابس في الحد
الثانية وفيه حلاوه مع مرارة الافعال والخواص محلل جذاب للدم الى ظاهر البدن وللفضول
محرق مفتح ملطف جدا للكيموسات الغليظه مقطع بقوة ... قوة تحليله وخلله يقوي البدن
الضعيف ويفيد الصحة الزينة ... الزيت والرماد ... الشهد داء
الثعلب ... الحية طلاء وذرورا وينفع من الشقاق العارض من البرد وشقاق العقب خصوصا
... المرتطلا ... الجراح والقروح يجفف القروح الخارجه ...
... الات المفاصل ... العصب ... اوجاع العصب والفالج
والفالج وعرق النسا ... وكذلك خله وشرابه اعضاء الراس ينفع من الصداع والصرع واللقوة
... الاسنان ... اعضاء النفس
والصدر ينفع من الربو ... من السعال العتيق ... الرقة ... الصوت
منه ... يقوي الحلق ... اعضاء الغذاء ينفع من صلابة الطحال
ويقوي المعده والهضم وينفع من ... الطعام وكذلك خله ... الطحال الاربعين
يوما ... اربعين يوما على صاحب الطحال ... وينفع من الاستسقاء
اعضاء النفض يدر البول جدا وكذلك خله ... ينفع من عسر البول ويدر الطمث حتى يسقط
ايضا وكذلك خله ... الاخلاط الغليظة لاسيما
... الترياق وكذلك ...
... وينفع من وجع المعده والمفاصل
والرحم وينفع من ... السموم اذا طلي على الادرب
... الابدال ...
ومثله ... ا**اذخر** الماهية ...
... وعطريته ... دستقوريدوس ان الاذخر نبات
... اجوده الاعرابي الاحمر الاذكى ...
الى الحمرة فاذا ... الطبع ...
... وحده
الاعرابي ... حارا يابسا في الثانية الافعال والخواص فيه قبض وكذلك ينفع نفاخة
من ... تحليل وقبض واصله اقوى ... ويقبض الطبيعه
... الاوجاع الباطنة خصوصا في الارحام وعلل
الرياح الاورام والبثور ينفع من الاورام الحاره ... من الصلابات الباطنة شربا ...
ومن الاورام البارده في الاحشاء الجراح والقروح ... ينفع من الحكة حتى في البهائم الات المفاصل
ينفع العضل ... اعضاء الراس ... يسعل
... خصوصا ... يقوي المعده
... اعضاء النفس والصدر ينفع من وجع الرئة ... نافع من
نفث الدم اعضاء الغذاء اصله يقوي المعده ... الغثيان ...

... وقفاحه ... اوجاع المعده وينفع من اورام المعده واورام الكبد اعضاء
النفض ينفع من اوجاع الرحم ... في ... لاورام الرحم الحاره وكذلك اذا ...
... الاجابات منه ...
... ينفع من اوجاع الكلى ... مع العفص ينفع من الاستسقاء
... ينفع من اورام المقعده ... اذا ... الى ...
... **اسارون** الماهية ... الاصول ...
... الرائحة ... عند ... زهر البنج ...
... الاختيار اجوده الذكي الرائحة الطبع حار يابس
في الثالثة ... الافعال والخواص ... الاوجاع الباطنة كلها خصوصا
... في باب الاستسقاء ويلطف ... الاعضاء البارده ... الات
المفاصل ينفع من عرق النسا ... المذكور في باب الاستسقاء
اعضاء العين ... اعضاء الغذاء ينفع من سدد الكبد ... صلابتها وينفع
من اليرقان ومن الاستسقاء ...
... ينفع من صلابة الطحال ... اعضاء النفض يدر ... والحيض
... **انزروت** ... في المرق
الماهية هو صمغ ... الاختيار جيده الذي يضرب الى الصفرة ...
الطبع ... حار في الثانية ... قال ابن ... الافعال
والخواص ... مستفده واجزاء
... الزينة ... خصوصا ...
... الاورام كلها ... الجراح والقروح ... الجراحات الطرية
... اعضاء الراس ...
... الاذن ... العين ينفع من الرمد والرمص ...
... العين اعضاء النفس ...
... من الفاصل **ابهل** الماهية ...
... شجرة ...
... والاخرى ...
... الطبع ... الافعال والخواص
... في الادهان
... الجراح والقروح ينفع ... القروح الخبيثة
... والقروح ...
... اعضاء الراس ...
... اعضاء النفس ...
... **اشنة** الماهية ...
... الاختيار ...
...

الافعال والخواص لها قوة قبض وتحليل معاً وملين لاسيما الصنوبرية وقبضه معتدل
والقطرانية ينفع الشدد وتنقية القروح المسترخية الادمال ويذوب يطلى على الاورام الحارة فيحللها
وعلك الانباط ويسكن اورام الرخو الاث المفاصل ينفع في اوجاع الاعصاب ويحلل
صلابة المفاصل وكذلك شحمه اورام الراس اذا تعب في الشراب تورم شانه اعضاء العين
يحلو البصر اعضاء النفس والصدر نافع من الخفقان اعضاء الغذاء عيش القوى ويقوي المعدة
ويزيل تخمها لاسيما صمغه في شراب قابض وينفع من وجع الكبد الضعيف اعضاء النفض يخرج
تنقية الرحم واذا احتمل ربما ينفع من وجع الرحم وبعد الطمث. الابدال بدله [illegible]
اظفار الطيب الماهية هي قطع شبيهة الاظفار طيبة الرائحة عطرية تستعمل في الدخن قال
ديسقوريدوس هي من جنس اصداف الصدف يوجد في جزائر في بحر الهند حيث يكون فيه السنبل ومنه
قلزمي ومنه بابلي اسود صغير وكلاهما رائحته جيدة والظن ان القلزمي هو الذي يسمى القرشية
منها ويقال انها تكون ملتزقة بالصخور الجلجلية ما يقع في العبادات وكثير منه [illegible]
من جهة وصفه تعالج فتنقى وتطيب الاختيار اجودها الضارب الى البياض الواقع الى القلزم
والى اليمن والبحرين واما البابلي فاسود صغير جدا قال الفطار [illegible] الجدي
وربما وقع [illegible] ان الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] الافعال
والخواص ملطف اعضاء الراس ينفع دخانه من الصرع اعضاء النفض [illegible] من
اختناق الرحم واذا شرب بالخل [illegible] البطن اى نوع كان منه **انفحة** الماهية الانافح كثيرة
وسنذكر كلا منها في باب ذكر الحيوان الذي له الاختيار اجودها في النوع انفحة الارنب الطبع
كلها حارة يابسة [illegible] الافعال والخواص يحلل كل جامد من دم ولبن [illegible]
كل ذائب وكلها ملطفة وتمنع كل سيلان [illegible] ولا شك ان [illegible]
[illegible] قال جالينوس لا استعمل [illegible] في موضع يحتاج فيه الى [illegible] اعضاء الراس
ينفع كلها اذا شرب من الصرع وخصوصا انفحة [illegible] اعضاء النفس والصدر يحلل الدم
الجامد في الرئة اعضاء الغذاء يحلل اللبن المتجبن في المعدة اذا شرب بالخل ويحلل الدم الجامد
في المعدة [illegible] اعضاء النفض اذا احتملت بعد الطهر اعانت على الحبل واذا شرب
بعد الطهر منعت الحبل وينفع من اختناق الرحم وخصوصا انفحة [illegible] وينفع قروح الامعاء
وخصوصا انفحة [illegible] كلها فانه [illegible] من [illegible]
الجدي [illegible] والخروف [illegible] من [illegible] كلها [illegible]
منها [illegible] فاذا لم [illegible] **ابريسم** الماهية هو من [illegible]
[illegible] الاختيار افضل [illegible] الطبع حار في
الاولى يابس فيها [illegible] فيه تلطيف [illegible] العين [illegible] الروح
[illegible] لطيفة [illegible] وليس [illegible] تقويته [illegible]
[illegible] الروح [illegible]
[illegible] البصر [illegible] الحفظ [illegible]
من [illegible] البدن [illegible] الروح الطبيعي
[illegible] **آملج** الماهية معروف [illegible] اضعف من
الهليلج [illegible] الطبع عند الهند [illegible] حار [illegible] كثير

منهم

منهم الزبد يقوي اصول الشعر ويسود الشعر الات المفاصل ينفع العصب وللمفاصل
اعضاء العين يقوي العين اعضاء النفس والصدر يقوي القلب ويذكيه ويزيد في الفهم
اعضاء الغذاء يقوي المعدة وينفعها ويسكن العطش والقيء ويشهي الطعام اعضاء النفض
يقوي المعدة ويهيج الباه ويعقد [illegible] البطن ويكثر [illegible] البطن [illegible]
وينفع من البواسير **لخوان** الماهية منه ابيض ومنه اصفر والابيض اقوى وهي قضبان
[illegible] عليها [illegible] ابيض الورق شبيهة [illegible] الطبع حار في الثالثة
يابس في الثانية الافعال والخواص منضج [illegible] والاصفر فيه قبض ويمنع [illegible]
[illegible] التحليل [illegible] وكذلك [illegible] اورام [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] الحار في المعدة والدم الجامد فيها وينفع من الاورام
[illegible] الجراح والقروح [illegible] البواسير [illegible] والقروح الخبيثة وينفع من جراحات
العصب والمفاصل الات المفاصل ينفع من [illegible] العصب اذا [illegible] وينفع [illegible]
اعضاء الراس [illegible] ونفعه نافع من اوجاع الاذن اعضاء النفس والصدر
ينفع من الربو اذا شرب يابسا [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] اعضاء النفض يدر [illegible] ويحلل الدم الجامد
في [illegible] المثانة اذا شرب [illegible] في الشراب بعد الطمث وكذلك [illegible]
[illegible] احتمال [illegible] الرحم [illegible] في السكنجبين
[illegible] ينفع من اورام المقعدة الحارة وينفع البواسير [illegible]
من [illegible] وينفع من [illegible] ويحلل الدم الجامد في
المثانة ايضا **آذريون** الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] ينفع من [illegible]
المفاصل [illegible] اعضاء النفض قال ديسقوريدوس ان الحبلى اذا [illegible] المرأة
[illegible] **اصطرك**
الماهية قال ديسقوريدوس [illegible] من [illegible] ومنه [illegible]
[illegible] الاختيار اجوده ما كان [illegible] الطبع حار في الثالثة يابس في الاولى
الافعال والخواص [illegible] الات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] وينفع من [illegible] اعضاء النفس والصدر ينفع من السعال [illegible]
الصوت اعضاء النفض [illegible] الرحم [illegible] الطمث [illegible] الرحم [illegible]
من [illegible] الطبيعة **اثمد** الماهية هو جوهر [illegible] شبيه [illegible]
[illegible] الاختيار جيده [illegible]
[illegible] الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية [illegible] من [illegible]
[illegible] الافعال والخواص يقبض [illegible] الجراح والقروح ينفع [illegible]
[illegible] ينفع [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] الذي يكون من [illegible] الدماغ
اعضاء العين يحفظ صحة العين [illegible] اعضاء النفض اذا احتمل ينفع من [illegible]
[illegible] **افيمون** الماهية [illegible] صغار [illegible]
[illegible]

جيدة الافريطي المقدسي وهو يميل الى الحمرة وما هو اشد حمرة واحد طعمه فهو اجود الطبع
حار يابس في الثالثة ومنفعة جالينوس يقول حتى انه حار في الثالثة يابس في اخر الاولى الافعال
والخواص يسكن النفخ ويوافق الكهولة والشايخ ويذهب امراض السوداء آلات المفاصل
ينفع من الشنج اعضاء الراس ينفع من الماليخوليا والصرع اعضاء الغذاء يكرب الابريج يغلب
على مزاجهم الصفراء ويعطشهم وهو مما يعطش اعضاء النفض الشربة من الافتيمون اربع درخميات
تشرب بعسل وملح تسهل السوداء بقوة وتسهل البلغم ايضا وكل بعضهم المشروب منه الى
درهمين والمطبوخ الى اربع درخميات ويجب ان يشرب معه مثل اللوز ولا يجب ان يسقى
في طبخه **اسطوخودوس** الماهية نبات له زهر احمر وقضبان كسنبلة الشعير وهو طويل
دقيقا وفيه قضبان نحو كاف الافتيمون بلا نور وهو حريف مع مرارة يسيرة ومركب من جوهر ارضي
بارد وبارد لطيف الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص محلل ملطف مرارته
وكذلك شرابه يفتح السدد ويحلل وفيه قبض يسير يقوي البدن والاحشاء وينفع العفونة
آلات المفاصل طبيخه يسكن اوجاع العصب والضلوع وشرابه ينفع من الامراض الباردة
في العصب فيجب ان يواظب عليه من ضعف العصب ومن به شيء من البرد اعضاء الراس ينفع من الماليخوليا
والصرع اعضاء الغذاء يكرب الذي يغلب على مزاجهم الصفراء ويعطشهم وهو مما يعطش اعضاء
النفض يقوي آلات البول ويسهل البلغم والسوداء ذكره جالينوس بهذا والشربة البالغة
منه اثنا عشر قيراطا مع شراب ماء او سكنجبين وشيء من ملح **اشق** الماهية هو صمغ الطرثوث
ودباغ لزاق الذهب لان الكاغد والرق والكراريس يذهب به الطبع حار في اخر الثانية يابس
في الاولى الافعال والخواص محلل ملين والخفيفة فيه قوة وليس فيه حدة ويطلع من تحتها الى الظاهر
الكثير من الغلظ والعروق ويدخل في اصلاح المسهلات وفيه تلين ويجذب الاورام والبثور يحلل
ويصلب وينفع من الخنازير والصلابات والسلع الجراح والقروح نافع للجراحات الرديئة ويأكل اللحم
الخبيث وينبت الجيد آلات المفاصل ينفع من وجع النسا والخاصرة والمفاصل سقيا وضمادا
الشعير ويشفي قروح الحجاب وينفع من الخوانيق الحق من البلغم والمرة السوداء اعضاء الغذاء الاربع
منقذ يخفي نفع من صلابة الطحال وصلابة الكبد وكذلك اذا طلي عليه ينفع من الاستسقاء اعضاء
النفض يدر البول حتى يبول الدم ويقتل حب القرع ويسهل ويخرج الجنين حيا كان او ميتا ويدر
الحيض ويلطخ بالخل على صلابة الاسنان فيكينها الابدال بدله وزنه خلية العسل **انجدان** الماهية
منه ابيض واسوده هو اقوى وهذا الاسود لا يدخل في الاغذية واصله وريب الطيوب الاستركاد
وطبيعته صوافي والاشرعا يطلى الجسم وليس هذا في منزلته وان كان يطلي الجسم ايضا وانما
الحلتيت وهو صمغ صعد له ايا آخر ولا ان يستعمل طبيخه او خلطه اولى من جرمه الطبع حار يابس في
الثالثة الافعال والخواص هو ملطف واصله منفخ واذا دلك البدن بالانجدان وخصوصا لبنه جذب
المواد الى الخارج بقوته الزيتية يخرج البدن وان تضمد به مع الزيت ازال كمنة الدم تحت العين الآثار
والبثور ينفع من الدبيلات الباطنة واذا خلط هو او اصله بالمرهم نفع من الخنازير الآت المفاصل
اذا خلط بالمرهم ازال ورم داء الثعلب من اوجاع المفاصل خاصة اعضاء الغذاء اصله يحشو ويعقل
البطن وهو يطيب الهضم ويهضم ويحسن المعدة ويشهيها ويحرك الشهوة اعضاء النفض اذا طبخ مع
قشر الرمان يحلل البواسير المقعدة مروخا وقد بيننا منفعة الراتينج الفاسد وهو مفرح بالمنافع الشمول هو
نادر صر السموم **اشرغاز** الماهية معروف الاحباء الاصوب استعماله خلطه وهو قريب من الانجدان

في

في لهبه ولدت انه الطبع حار يابس في آخر الثالثة اعضاء الغذاء جيد للمعدة يصلح ويقويها
ويقوي الشهوة وجربه يفتح بجذعه ويحلل رياحه في المعدة ويقصد منها الحيات خاصيته النفع
من حيات النيل **انبرباريس** الماهية هو الزرشك ومنه مثمر واحمر سهلي واسود جبلي
وهو اقوى الطبع بارد يابس في اخر الثالثة الافعال والخواص قابض للصفراء جيدا
اعضاء النفض يقطع وينفع من السحج وسيلان الدم من اسفل الاورام والبثور خاصيته النفع
من الاورام الحارة جدا اعضاء النفض يقطع وينفع من الغثيان يقوي المعدة والكبد ويقطع العطش
جدا **اسفنج** الماهية جسم رخو متخلخل كالليف قال انه حيوان متحرك فلا يلتصق به ولا يبرحه
الاحجار الطيبة منه اقوى واشد تجفيفا القوة خفيفة التجفيف الطبع حار في الاولى يابس في الثانية يجلو
قريبة منها ما قال الافعال والخواص قوي التجفيف خاصة الحديث منه اذا احرق بالزيت وكذلك
بالماء يقطع الدم ويقطع او يلصق ويجعل منه النار على الموضع ويكوى مع ان جوهره حابس للدم
يشكل ويلحم افواه الجروح بحبس النزف وحجارته تلطف من غير لذع ويجفف ويحلل الاورام
والبلغم يجفف الاورام الرخوة الجراح والقروح يجفف الكلم ويوضع على الجراحات فيدملها
ويلحم بالعسل فيدمل القروح العميقة وكذلك يمنع ما يسيل عليها وينفع لا سيما اذا بالشراب
ويجفف الرطبة العميقة اعضاء العين والصدر اذا احرق الاسفنج بالرهج كان نافعا للعلاج
نفث الدم اعضاء النفض الحجر الموجود فيه يفتت الحصاة في المثانة عند عرق جالينوس وجالينوس
يستعملان سقد قوى الى المثانة ولكن حجارة الكلية **الآبار الانك** الماهية هو الرصاص الاسود
لفه جوهر بان كثيرا حيث انه ادوية قرابة ولا يعني لينه يشبه الكرة والدليل على جوهرته
كان جالينوس سحق ذلك في كل هوائه سده سخافته ولانه اذا ترك في عمق الارض
تمتنع نموه شديد البرد للاورام الطبع بارد يابس في الثانية الاورام والنمو تحذيته
قطعه وصلابته ويسحق احدهما على الآخر بعض الادهان فما تحلل منه ينفع الاورام الحارة ويبرده
والقبيحة حتى السرطان ويشد منه صفيحة على الخنازير والغدد قروح المفاصل وغير ذلك
الجراح والقروح سحاقته المذكورة وحراقته خصوصا المغسول نافع من الجراحات الخبيثة والقروح
السرطانية وقروح المفاصل آلات المفاصل ينفع سحاقته وحراقته المذكورتان من قروح المفاصل
وان شد على النواحي المفاصل فيقويها اذا بها اعضاء العين المحرق منه نافع من قروحها خصوصا
المغسول نافع من الجراحات الخبيثة والقروح السرطانية وقروح المفاصل آلات المفاصل
ينفع سحاقته وحراقته المذكورتان من قروح المفاصل وان شد على النواحي المفاصل يقويها اذا
بها اعضاء العين المحرق منه نافع من قروحها خصوصا اذا غسلت وكذلك من الهداب الباس
اعضاء النفس والصدر محرقه نافع لقروح الذي وكذلك سحاقته وحراقته المذكورتان اعضاء
النفض سحاقته وحراقته المذكورتان نافعتان من البواسير ويشد صفيحة منه على القطن يمنع الاحتلام
المتواتر ويسكن شهوة الباه ومما نافعان من قروح المذاكير **اشنان** الماهية
هو انواع افضلها الابيض ويسمى خرء العصافير واخذها الاخضر الافعال والخواص جلاء منقي
منفع اعضاء النفض وزن نصف درهم منه يدر البول ووزن خمسة دراهم يسقط الاجنة وربما
منقشف درهم من الفارسي الى درهم بعد الطمث ووزن ثلاثة دراهم يسهل الماء الاستسقاء الكيموس
وزن عشرة دراهم يقتل والذي الاخضر منه مخرقة المعاء **اصابع الصفر** الماهية شكلها
كالكف الحق من صفرة ويابس يطلب فيه قليل جلاء ومنه اصفر مع غبرة بالبياض الطبع

هو حار يابس في الثانية تقريبا الافعال والخواص محلل للفضول الغليظة جلاء الرئة لها خاصية
تحمير الجلد وينفع الاعضاء العصبية من الفالج اعضاء الرأس نافع من الجنون خاصة الاسهال في
منفعته من الجنون مثله ومثل نصفه هزار جشان مع مثله سعد اومالی الماهية هو ثمر
حامض عفص كالنبق والحب منه محلب من شان شجرة مثمرة حلوة ومخذنه تعفن بان خلط بالبنشا
ثمر ثمر وهو فستقي ورمالي وبعض الشكل الاختيار اجوده ما كان اشبه والعن واقدم الطبع حار
رطب وحرارته اكثر من رطوبته الاورام والبثور ينفع من الجرب المتقرح الات المفاصل ينفع من
اوجاع المفاصل اعضاء الرأس فيه اسبات وتكسل اعضاء العين صالح الظلمة العين اذا اكتحل به اعضاء
النفس يسهل الماء اوفق منه مع تمع او اقمن للكاسة وبخلافه مانعه ويكسل ويرخي فلا ينبغي ان
فلا يفعل من تستعمل به فانه معنا نظيره مستعمل يجب ان لا يسلم عليه البتة آغالوجی الماهية
خشب جيد من الهند او العراق عطر يسوى الجلد يحمل في انقطيعه تحيل مع مراره غيره اعضاء الرأس
المضمضة بطبيخه تطيب النكهة اعضاء النفس والصدر ينفع من وجع الجنب اعضاء الغذاء ينفع من
وجع الكبد والمعدة لبنه ينفع من لزوجة المعدة وتنقيها اعضاء النفض اذا شرب بالماء ينفع من
قروح المعاء والنفض الحار ام غيلان الماهية هي شجرة من عضاه البادية معروفة الطبع
بارد يابس الافعال والخواص قابض يمنع الدم واصناف السيلان اعضاء النفس يمنع نفث الدم
اعضاء النفض ينفع من سيلان الرحم اذاريون الماهية هنا ذو كما دلا يشرب حقيقته بل
يستعمل طلا ابعد كثره حقيقه الطبع حار جدا الافعال والخواص يبدل المزاج الرطب البارد الى مزاج
جيد ولا يحسر عليه الا طلا الزينة ينفع من الكلف الاورام والبثور ينفع من البثور اللبنية الجراح
والقروح ينفع من الجرب المتقرح ومن القراع الات المفاصل ينفع من الكلف الاورام والبثور
ينفع من البثور اللبنية الجراح ثالث من قرقال آزاد درخت الماهية شجرة معروفة لها ثمرة
شبيه النبق وتسمى بالترك شجرة الهليلج وكانه وطبرستان طالحه وهي شجرة كبيرة من كبار الشجر
الطبع فقاحه حاره في الثانية في آخر الاول الافعال والخواص فقاحه مفتحة للسدد الرديه
ماورقه يقتل القمل ويطيل الشعر وعصارة ورقه اذا استعط به اعضاء الرأس فقاحه ينفع
سدد المشام اعضاء النفس والصدر عصارة ورقه يمنع الربو اعضاء الغذاء ورقه ينفع
المعدة وتكرير الحيات فلا تطبخ بطبيخ الشاهترج والهليلج مرة ينفع من الحميات البلغمية السوداوية
عصارة الطلا ينفع السعفة الشعر كهيئة ومرة نباتك الابال ملدر ويطول الشعر ورقه
الشهداني ايرسا الماهية هو اصل السوسن الاسمانجوني وهو من الحشايش ذات السوق وعليه زهرة
مختلفة مركبة من الوان من بياض وصفرة وما سما نجونية وفرفيرية ولهذا تسمى ايرسا اي قوس قزح وهو
الاسود عقدته ومورقه بقاف واناعتق تسوس الاختيار الجديدة مر العلك اخر الكثيف المائل الى القصير
الى الحمرة طيب الرائحة ليس يشوبه ماعض التربة يكون عدو اللسان ويحرك العطاس قوة الطبع حار
يابس في آخر الثالثة الافعال والخواص ملطف ينضج مفتح جلاء منقي وعصيرة ملينا السدد فيقي
البلغم الغليظ ويخرج الرئة مع شدة حرق سقي الكلف والنمش ويضمر ذلك وحده الاورام
والبثور المتقرحة منه مليئ الصلابات والاورام الغليظة والخنازير والبثور اللبنية الجراح والقروح ينفع
من القروح الوسخة وبخصوصيته اللحم في النواصير ولونه متعملا ويكسو العظام لحما الات المفاصل
دهنه يحلل الاعياء واذا شرب حلالا وشرب بشراب نفع من التشنج وهتك الفضل وحشيه ينفع من
عرق النسا اعضاء الراس ينقي وينزل الصداع المزمن ومن خلط بدهن الورد وجعل فينفع الصداع

وحده ويعطش والمضمضة بطبيخه يسكن وجع الاسنان ويسكن دهنه مع الخل دوي الاذان في
نفع الرئالات الرشيد ودهنه يذهب من الحزن ولطيخه ايضا وينفع من الصرع اعضاء العين
حلب الدموع اعضاء النفس والصدر تسكن وجع الجنب وذات الجنب وتنقي من السعال لا سيما
من رطوبة غليظة وذات الرئة وعسر النفس والخناق ومن ينقي ما عسر ويقذف من الفضول المحتبسة
في الصدر بلطفه البالغ مع التقيح ويشرب في جلا الصدر بالتقيح والتفتيت لبعضيرا اللها
اعضاء الغذاء يسكن وجع الكبد والطحال البارد ان اذا شرب بالخل وخاصة الطحال وينفع من الاستسقا
اعضاء النفض ينفع اوداه البواسير ويدل الطمث ويدر الاسفا وكثرة الاحتلام ويدر الطمث بالمرة
ويجلس في طبيخه لعلاج الرحم وحاجها البابس وما استعمل الفرزجة منه يسقط ويفتح فم الرحم
ويسهل الماء الاصفر والمرة والبلغم اذا سقي من عصيفه اللفت والشربه نصف اوقية الى سبع
درخميات الحميات ودهنه يجلا الرحم الاسنان السمهة اذا شرب بالخل ينفع من الشموم كلها
الماهية نوع من شبه نقطة كلاله الاخر الاصفر وارق ولين حاد المر ويلذع مالا انجره
حتى لا يسعا الطبع الاخر ويابس حار في اول الثالثة يابس في الثانية والرابعة قد مثانته الاولى
والخواص جلا مفرح محلل بقوة محرق ومنهم من قال ليس يحار بها جف وفيه قوة سمحة وفيه
جلا شديد وليس فيه لذيع للقروح واذا طبخت بالعسل الا العسر من الاجزاء ما فيها الاورام
والبثور ضماده مع الخل جمل السيلات وينفع منها وينفع من القلاع وتنفع منه من الرطبات
ضمادا وكذلك رماده الجراح والقروح رماده مع الملح ينفع القروح التي تحدث من عض
الكلب والقروح الخبيثة والسرطانات الات المفاصل ضماده مع الملح ينفع من النقرس والعصب
اعضاء الراس ومنقا المدقوق فطع الزكام وبزره ينفع من الحشرات وينفع سدد الصفاء وبزره
ضمادا تسهل قلع الاسنان والصيد من ينفع من اورام خلف الاذن وهي من جملة اعضاء النفس
والصدر اذا سقي باء الشعير يقيء الصدر والحلق ومدقه في باء الشعير اخرج ما لذ الصدر من الاخلاط
اللطيفة ومحلها فهو يفيد الربو ويخش الانتصاب والبارد من ذات الجنب اعضاء النفض ينفع
الباه لاستيار به مع الطلا وينفع نزال الرحم ويقبل الملحق وكذلك ان اكل بخل ويحص واذا احتمل
مع المر ادر الطمث ونفع الرحم وكذلك ان شرب طبيخه المر ويسعد الطرفية دعم الرحم
الناسور ضمادا ومنها البلغم والخام حلا لا لقوة مسهلة فيه ونضيجه اكثر اسهاله مرة من
التوطيع وطبيخ ودقيقه مع الصدف يلينا الطبيعة وان اردت ان تكون اسهاله رفيقا اخذت لب
حبة وحقنته مع سويق وطرحته في شراب وشربته ومقالح ان يشربه بشراب تسميه سماقي ونحت
الربه بلاعرقة خلفة وقد تحقنه مثالث مع عسل فصلا ينهل افيون الماهية عصارة
الخشخاش الاسود المصري سمه وكلما ذكر شربه على اقشعيث وقد تغشه من الخل اليه افيونا جيا
وهو محلل ضعيف والافيون يسف على حجمه نحكاه فجن الاختيار المختار منه هو الذي بخ الحاد
الرائحة الحشن السهل الانحلال في الماء الا ينعقد في الذهب وبخلة الشمس ولا يظلم السراج اذا اشتعل
منه ولا اصفر الصابغ للماء الحم الضعيف الرائحة الصافي اللون مغشوش بالمايثا وقد تغش
لمن الحسن البري وهو ضعيف الرائحة وتعشن بالصبغ فتكون تارة حاد الطبع بارد يابس في الرابعة
الافعال والخواص مخدر مسكن لكل وجع سدا كان شربا او طلا والقدر منه مقدار عدسة
كبيرة الاورام والبثور منع الاورام الحارة الجراح والقروح فيه تجفيف للقروح الات المفاصل
خلطه بصفرة بيضة مشوية ويطلى به النقرس فيسكن الوجع وخصوصا باللبن اعضاء الراس منوم

ولواحتمًا لاحتملها ويعرض فيه ويسكن اذا قطر منه دما في دهن الورد في الآذان الاوجاع المزمنة عن
ويسكن الصداع المزمن فربما يعرض تحت اجلا الفهم والدهن اعراض العين يسكن اوجاع الرمد و
اندمالها بلبن النساء وكان كثير من القدماء لا يستعملونه في الرمد لفترته بالبيض اعضاء النفس
والصدر يسكن السعال المحف وخصوصًا ما سكن بالمزمن منه اعضاء الغذاء المعدة وربما الدمع بها
واخلع وذلك اذا كان مستخرجًا من بزره وقشوره وفي اغلب الاحوال اذا شرب وجعه من غير حدته
انفجل المفتوح وجعه جدًا اعضاء النفض يجلب الاسهال وينفع من الشيخ وقد يقع الامعاء
الشهر ثم يقتل بايجاد الهوى وربما وجد بعضهم الابدال [illegible] صنعًا مزيد البيع وضعفه
بزرا للفقاح **اترج** الماهية هو معروف وقشره الحاد من قشره وثوب والحمض من نفاخه
اضعف في كتاب الطبع قشر الاترج حار في الاولى يابس في آخر الثالثة ولحمه حار في الاولى
يابس في آخر الثالثة وحماضه في الاولى رطب فيها قال قوم لحمه بارد رطب في الاولى وبزره
اكثر وحماضه بارد يابس في الثالثة وربما حار في الاولى يابس في الثالثة الافعال والخواص
لحمه منفخ وبزره يسكن النفخ وقشره الطف من ذلك وحماضه قابض كاسر للصفراء وبزره
وقشره محلل واذا جعل قشره في الثياب منع السوس ورائحته تصلح فساد الهواء والوباء الزينة
حماضه يجلو اللون ويذهب بالكلف وحرارة قشره ملائمة جيدة للبرص وطبيخه يطيب النكهة
وهو سم وقشره يطيب النكهة اعضاء الراس كالتف الاورام والبثور حماضه نافع من الخوانيق
والطلاء الات المفاصل وقشره نافع لاسترخاء العصب وانما يتخذ من قشره وينفع من الفالج وحماضه
ردى للعصب اعضاء الراس ينفع من اللقوة وطبيخ الاترج يطيب النكهة اعضاء العين يجلو ماء
فريل اليرقان العين اعضاء النفس والصدر حماضه يسكن الخفقان الحار والمر حقيد الحلف
والمدة لكن حماضه ردى للصدر ولب الاترج اذا لحم بالخل وسقي منه نصف سكرجة قتل الحلق
المبلوعة واخرجها اعضاء الغذاء لحمه ردى للمعدة ينفخ بطى الهضم عسر الانحدار بالمرة
وكذلك المربى بالعسل والسكر وانما المهضوم الان كم [illegible] معوي للمعدة والاحشاء
ورقعة نفاخة وقشره اذا جعل في الاطعمة كالابازير اعان على الهضم وحسن قشره لا ينهضم للصلابة
وطبخه يسكن القى ومربه هو وشراب الحامض دافع للمعدة وربما حماضه انفع من اليرقان ويسكن القى
الصفراوي ويشهي ويجب ان يؤكل الاترج منفردًا لا مخلوطًا بطعام قبله ولا بعده اعضاء النفض
لحمه يورث القولنج وحماضه يعقل البطن وينفع من الاسهال الصفراوي وبزره ينفع من الجرب
[illegible] في بدرهم منه مشهد وعصارة حماضه يسكن [illegible] السموم بزره وزن درهمين بالشراب والطلاء
والمكحل [illegible] من السموم كلها وخصوصًا سم العقرب شربًا وطلاء وقشره قريب من ذلك وعصارة
قشره ينفع من نهش الافاعي شربًا وقشره ضمادًا **اسقنقور** الماهية هو ورل مائي يتصاد
من نيل مصر ويقال انه من نسل التمساح اذا وضعه خارج الماء فتبا. خارجها الاختيار اجوده المصيد
في الربيع ويؤتى به مجففًا مملوحًا [illegible] اعضاء [illegible] الالات المفاصل ينفع من العلل البارده في العصب
اعضاء النفض لحمه مهيج للباه وكذلك لحمه خصوصًا ما [illegible] وما يلي كليته وخصوصًا ملحها **اجاص**
الماهية معروف الاختيار البستاني منه الاسود والاصغر افضل من الاحمر والابيض الكبير
قليل [illegible] الاسهال والارمني اصلح الجميع واشدها اسهالًا واجوده الكبار الطبع بارد في
الاولى والثانية رطب في آخر الثانية الافعال والخواص [illegible] ملطف قطاع [illegible] في [illegible]
ويقطع عنه ديسقوريدوس [illegible] جالينوس والذي [illegible] وغذاؤه قليل وليس [illegible]

بلغ

وانشرب

وانشرب المرطوب بعده ماء العسل والنبيذ الجراح والقروح صمغه يلحم القروح والحاقطع
[illegible] وماصه اذا كان معه عسلًا [illegible] وخصوصًا في الصبيان اعضاء الصدر المزمنة يسكن التهاب
القلب اعضاء الغذاء الراس ورق الاجاص اذا تغرغر به منع النوازل الى اللوزتين واللهاة
اعراض العين صمغه يقوي البصر اذا اكتحل به اعضاء الصدر المزمنة يسكن التهاب القلب
اعضاء الغذاء المزمنة اشد تسكينًا للصفراء والحلو منه ردي للمعدة [illegible]
اعضاء النفض الحلو منه اشد اسهالًا للصفراء والرطب ايضًا اشد اسهالًا من اليابس واسهاله
المربيحة والدمشقي يعقل البطن جيد [illegible] والبري ما دام لم ينضج جيدًا ففيه قبض [illegible]
قال جالينوس ان ديسقوريدوس اخطأ في قوله ان الدمشقي يقبض بل هو يسهل وصمغه
يفتت حصاة المثانة [illegible] وكل مسهل [illegible] **اسفيداج**
الماهية هو [illegible] الرصاص او الانك والاكمل اذا اشتد عليه الحريق صار اسرنجًا واسفيداج [illegible]
طاقًا [illegible] الاسفيداجات جميعًا [illegible] الاملاح [illegible] على ما عرفت
لكن اصلحها الثاني الطبع بارد يابس في الثانية الافعال والخواص [illegible]
[illegible] والبثور في [illegible] وخصوصًا الاسفيداج الاورام والبثور
[illegible] الاورام البارده والصلبة الجراح والقروح [illegible] القروح [illegible] فيها
[illegible] وخصوصًا الاسفيداج [illegible] والاسرنج ايضًا [illegible] اعراض العين
ينفع من [illegible] العين اعضاء النفض [illegible] السموم [illegible] السموم
[illegible] في باب السموم **آبنوس** الماهية معروف الاختيار اجوده الاسود
[illegible] وشبيه في [illegible] وهو [illegible] واذا وضع
على الجمر [illegible] الطبع حار [illegible] الثانية [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] الكثير [illegible] اعراض العين
[illegible] العين [illegible]
واذا احرقت [illegible] على [illegible] القروح [illegible] العين
اعضاء النفض [illegible] الحصاة [illegible] **اذان**
الفار الماهية حشيشة [illegible] الزجاج وهذا
الاسم [illegible] على حشيشتين احديهما [illegible] ولا [illegible]
لها ولا [illegible] ديسقوريدوس وزعم ان هذه الحشيشة [illegible] الا انها اصغر
الورق [illegible] على الارض [illegible] بلا
[illegible] وهو حاد وخصوصًا
[illegible] الماء [illegible] ينفع من
[illegible] الطبع [illegible] جالينوس بارده رطبة في الدرجة الاولى واما الاخرى
[illegible] الافعال والخواص [illegible] الجراح و
القروح [illegible] ديسقوريدوس [illegible] اعضاء الراس
ينفع من [illegible] الدماغ **اربيحري** الافعال
والخواص [illegible] الطف واحسن [illegible]
[illegible] على الكلف [illegible] الجرب واذا [illegible]

تفعل جميع ما ذكرته في باب كما هو ايضا بانه واحرق قليلا على مثلي كان ذو آستنا الشعر على الراس لذا محق
واستعمل بدهن الورد الاث المفاصل وما هو شرب ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض اعضا
اللهجا اذا مرخ عمود الصبيان بدما فيها شيء بخاصية فيه نبات الاسنان ويسهل بلا وجع وكذلك
اذا خلل بنبيذ او بسمن وصل اذا شربت انفحته على تحت من الصرع اعضا النفض انفحته اذا شرب
للاثنا يا بما انحل عقد الظهر نفث الخل وعت الرطوبة السائلة من الرحم دم الارنب مقلوا
ينفع من السحج وقروح الامعاء والاسهال المزمن السموم انفحة الارنب تحل زمان وايد بمر الشونيز
ودم الارنب مقلوا ينفع من السحج وقروح الامعاء والاسهال المزمن السموم انفحه الارنب تحل
زمان انفع من سم السهام الارمنيه **انخوسا** الماهية هو حشيش يدعى ايضا شنجار وشنقاد
تعهو نعناني شاتك خرج اسود كثير الورق على الحلق الدمشقي بدواصله في غلظها صبغ احمر الدرت
واصنافها اربعة ابوجلسا اسباوحش اوخالسوس اكثرها قبض الاخيار اقوى الجميع الصنفات
الاملاس الطبع قال جالينوس ان ابوجلسا به حار يابس الافعال والخواص المستخرجة ابرجلسا
ملطف مع قبض وكذلك هو مقبض مر والقبض منه البراق اظهر واما الصنفات الاخران فهما
احرف من الاولين واقوى حرارة والاصل اقوى من الورق الرسة اذا طلى بالخل نفع من البرص والبهق
فهو حسن الجلد وكذلك صنفين من اصله الاورام والسود ينفع اصل ابوجلسا منه مع دقيق الكند
الحمرة وكذلك اصل ورحا البقي وهو يصلح الخنازير اذا وضع بالتحليلها الجراح والقروح نفع
مع الشمع على القروح كلها وحرق النار يخاشه اعضا الغذاء اصل ابوجلسا نافع العقده ويطبخه
بما العراطين ينفع من البرقان ووجع الطحال اعضا النفض طبخه بما العراطين او ما الغرطم ينفع
من وجع الكلى والحصاة في الكلى واذا احتملت المراة اصله استقطت وورقه مقلو بالشراب يعقل البطن
لكن ابوجلسا يحلل الاخلاط المرة واصل الاصغر الورق منه بالزوفا او المرزنجوش يقتل الديدان ويخرجها
وكذلك السحالا الطلق اصغره وغيره لكن الاصغر اقوى منه في ذلك الحيات طبخ اصل ابوجلسا
بما العراطين نافع من الحيات المزمنه السموم واذا نضج من الاصغر الورق الاحمر وعلق على الماهية
قبلها والصنفان الاخران ينفعان من نهش الافاعي شربا وطلا وعرفيا **الماس** الاصوب
ان يكتبه بالف ولام لانا وجدنا ذكره في هذا الباب لكونه اعرف واشهر الطبع قال قوم انه
بارد يابس وقال اخرون انه حار يابس قوة الافعال والخواص شديد الجلا وعند قوم يذهب
نحو سعفة الزينة يحلوا الاسنان جدا اعضا الراس قال جماعة انه اذا امسك في الفم كسر الاسنان
قالوا انه بخاصية واما الان سحرا لا قاطع كرحة الموضع الذي هو فيه وهذا الكلام من تجارب تجار ركبه
ولا يعرف ان شربه الاقاطع اذا كان متحرحا الى الخارج لا يفعل هذا الفعل وخصوصا وقد اتى عليه
مده اعضا النفض قال قوم انه اذا امسك منه حبة بطرف اللسان ملصقا بالملك الرومي واذكر
للتائه فتت الحصاة وهذا مما استبعده الشيوخ هو سم يقتل **الادمال** الماهية حشيشه نباتيه
عطرية تشبه القرنفل الزينة بطيب النكهة الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة ضمادا اذا
الجراح والقروح ينفع انتشار القروح ويدملها بانه التجفيف فيه بلا لذع وينفع من الحكة
اعضا الراس يقوي الدماغ ويشد العمود ويقوي راس المعدة اعضا العين الاكل منها ينفع
من الرمد اعضا النفض ينقي الصدر يقوي القلب والاحشاء كلها اعضا النفض بعقل الطبيعة
كلها **اللبخ** الماهية في الاتبع السندرادي لحم لا يكون هذا الموم الا يكون من حقه ان ذكرته بالبلاد
وهو من كبار الشجر وقد نقل الى مصر فتغير هناك فكفت الافعال والخواص ينفع الزوف وله عده مناعلي

العفص

العفص **انسان** الزينة قيل ان مخ الانسان يحلوا البهق وكذلك سلجو لا الصبيان المتخذ
من العمار يحلوا الكلف وذبله ينفع الورم الاورام والبثور عكر بول الانسان يسكن الورم على
ما عفال وكذلك ذبله خالا فيما شعره يري البثور واذا خلط بالسمن نفع الاورام الشاعيه
الجراح والقروح بوله يحلوا الجرب المتقرح والحكه ويمنع سعي الخبيثة والقوابي وخصوصا لبنه نافع
من القوباء الاث المفاصل قيل ان دم الحيض يسكن وجع النقرس وكذلك ضرس الانسان ولبنه مع
الاسفيداج ينفع وشرب اعضا الراس حراقة شعره بدهن الورد قطوراعلي الاذن والسن الوجه
فيسكنهما فيها ادمى ولعاب الصائم يخرج الدود من الاذن وعظم الانسان محرقا يسقى الصرع
وتحت اذن الانسان ينفع من النقرس ادمى العين بوله اذا طبخ مع عسل في نحاس جلا بياض العين
وينفع من الظفرة وحراقة شعره مع المرك ينفع الجرب والحكة في العين اعضا النفس والصدر
قيل ان بول الصبيان اذا شرب ينفع من عسر النفس وانتصابه ويبس المزاج ولبن المراة نافع جدا في السل
وهو علاج الانسب الجرب اعضا الغذاء قالوا ان لبن الانسان يدر البول وقيل ان احتمال دم الحيض
محشابمنع الحبل ويحل بيكي لدغ المعده وان اسكرحه من بوله ينفع الرقان خاصة مع ما العسل وما
الحمص وكذلك رماده اعضا النفض لبن الانسان يدر البول وقيل ان احتمال دم الحيض محشا يمنع
الحبل لبن الشاة ينفع من وجع الرحم وخرا جاتها نفع لاوحمل وبول الانسان بسلاه ينفع الاسهال
وينقي الرحم فقد حكى بغل بعضهم كرات الحيات الرملا ماليس مع عسل احد اذا سقى في الحيات
القاتله نفع ادقاريقا السموم لبن المرات الادب البحري اسنان الانسان يسحق ويذر على
نهش الافاعي ويعرف ويقدم وبزره على عضه الانسان وبعقد على الريق يقتل العقارب والحيات
اكنجبت الماهية دوا منه صنف مثل الفلوسيا اعضا الراس يطلى به مقعد النخاريس نفع الصرع
اسفاناخ الطبع بارد رطب في اخر الاولى الافعال والخواص ملين وغذاؤه اجود من غذاء الفرنج
الماهية قوة جيدة لمحشا الروح الصفراء وربما فوت المعده عن وفقه فرهيه مرفرة وينفع كل
الاث المفاصل ينفع من اوجاع الظهر الدموية اعضا النفس نافع من الصدر والرئه الحارة
اعضا النفض ملين للبطن **النفل** الماهية دوا معروف ينبت في الربيع ويشبه اعضا
الحمقي في كبر القضبان وبزره كبزر الحلبة اعضا الغذاء ينفع من الطحال جدا اعضا النفض يدر الحيض
افونيطون الماهية بطن ان ادرى لا ينبل اعضا النفض ينفع الكليتين السموم هو شديد النفع
من عضة الكلب الكلب **الوسوس** الماهية هو حشيشه تشبه الزريقي فيسمى لذلك بوسنا الطبع
حار يابس في الاولى الخواص يعتقد باعتدال ويحلوا الزينة ينفع من الكلف ويحلل كل ذلك
فيه باعتدال السموم جالينوس هو نافع بالخاصية من عضة الكلب الكلب ويعلق على اعناقهم ولذلك
يسمى باليونانية الوسن **اسطاروس المحتوس** الماهية هو الدواء المعروف بالحالبي الطبع فيه اذف
سوء ولين فيه قبض الافعال والخواص قوته محللة مع التجفيف الاورام والبثور نافع من
الورم بالعاب مثلا وتغليبه **اردفيالي** الماهية نحو شكل الكبر بهادة الاعجر جدا عليها الحارف
غلف الطبع قال الاطباء انها اقوى قوة في طبعها من حب الغلب والكلنج الاورام والبثور ينفع
من الاورام الباطنة في قول الراهب والشربة منه الى اوقيتين ويطلى على الاورام الحارة الخارجة
فيكون عجيبا جدا احسن كان الوقد السموم اذا طلي على لسع الزنابير انابي الوقت **افقراسيون**
الماهية دواء فارسي يقال له الذبحة والحزم اعضاء الراس جيد للحفظ **افقراسفون** الماهية
نبات شبيه الضبع يعرف الحرنانة معروف بهذا الاسم الجراح والقروح يقال انه نافع في الجراحات

الطري نضجها وبلحمها في الحال **اسيوس** الماهية هو الحجر الذي يتولد عليه الملح الشبيه بزهره ويجي
يشبه ان يكون تكونه من نداوة البحر وطله الذي يسقط عليه الافعال والخواص قوته وقوة زهره
مفتحة ملطفة معفنة مذيبة لمذهب اللحم المتعفن من غير لذع الادوية علاج الجراح ضمادا يجمع الكلم
أول وقت الجراح نافع من القروح العسرة والعفنة والخبيثة والعظيمة الات المفاصل ينفع
مدقوقا الشيرة على النقرس واذا حملوا اطرافهم في خليه فقمهم اعضاء النفس والصدر يابس
بالعسل نفع قروح الرية اعضاء الغذاء ينفع اذا طلي الكلف والحلل على الطحال **اطيوط** الماهية
قوته كقوة البرهان الطبع حار في الثانية يابس في الاولى الافعال والخواص لمحلل الرياح
يحللها البهق بقوة **ارنبجري** الماهية هو حيوان منه في حاري الى الحمرة ما هو من اجزائها
لبنه ودهن الافعال الزمنة دمغها اشق الكلف والبهق ومن انه مع نبات الشعر لذا التعلب
خصوصا نافع بخور الذئب والحية حللها اذا تضمد بها كما هو كمن الشعر امراض العين يجلو البصر جدا
وكحلا الشعور يبيد في الادوية الشديدة مثل تفريح الرية **اسقورد** الماهية دواء كرماني وفادحت
الطبع حار لطيف **اناغاليس** الماهية ضربان احدهما زهرته صفراء والاخر سماوية الجراح والقروح
تستلخان الجراحات ويفتان توحصا وعيدبان السلي وعحره ويمنعان انتشار القروح اعضاء الراس
ان يعرض بها ما اوسعطه اعتدر عليها كثيرا من الراس ويسكن وجع الضرس الذي كل ذلك الشق
اعضاء النفس اذا شرب بالشراب نفع وجع الكلى ويحم قوداته الاذرق الى الغبر وجهرا المعقدة النابتة
والاحمر الزهر يزيدها منوا الشعور اذا شرب بالشراب نفع من نهش الافعي **ايرق** الماهية دواء فارسي
اعضاء الراس جيد للحفظ والعقل **اوسهيد** الماهية ضرب من البلوط الهندي الطبع قال
ابن ماسرجويه حار يابس **ايذبريل** الماهية دوا كالبصل التسعي قيا **واقيلموس** اي اقوس الحدقي
يشبه الحدقة الطبع قال المسيح حرما بارد في الثانية مجففة في الاول ومريحا حارة قابضة في اول الاولى
مجففة في الثانية الزمنة يحفظ عانة الصبيان فلا تنبت عليها الشعر مدة اعضاء الغذاء تسرت ينفع
من اليرقان **ايرد سارون** الماهية هو الذي ماله المسمى بالحرب احرميات الاحديق كالعناب الطبع
هو حار الطبع وفيه مرارة وعفوصة الافعال والخواص ينفع شدة الاحشاء الات المفاصل ينفع
من اوجاع المفاصل **اصابع هرمس** الماهية هو مقابح السورنجان وقوته قوة السورنجات
املاط الماهية دوا هندي في قوة البرهان ويجب ان تشا لوجي لا يكون هو اخوط الطبع حار
رطب اعضاء النفس ويدق الباه **ايطاما** الماهية شجرة الغرب مذكورة في باب العين **اذن** الطبع
هو حار يابس وفيه الظهر من حره لكن قوتها قالوا انه احرين الجهة الافعال والخواص الارز يعقد
عذا اصابها الى اليبس ما هو قاذا طبخ باللبن وذهن اللوز عذا اكثر واجود ويسقط جميعه وعقله
وخصوصا اذا نقع ليلة في الماء وقوتها يرطبه وفيه جلا اعضاء النفس مطبوخا بالماء
بعقل المعدة والمطبوخ باللبن يزيد في المني ولا سيما لان دم حلو في ترتيبه ويجهد في تعالج
ما اهتم لنبه وخصوصا المنفع في ما النخالة البطل ذلك يوسنة **اطريه** الماهية كالشور بر
يتخذ من الفطير ويطبخ في الماء يجمد رطبة مجمرة ولشي عند بلادنا رشته الطبع هو حار ويكون بها
مفرطة اعضاء الغذاء لا انك انها بطيئة الانهضام والاغذا من المعدة لانها فطير بتر جميع
والمطبوخ بهز لحوم احف عند بعضهم ويعمله لبن الارحل بالتوت واذا طبخ معها ثلثيل ودهن
اللوز معلم حالها قليلا واذا انهضمت كان غذا بها جيدا اعضاء الصدر ينفع الرئة والسعال وقحت
الدم خصوصا اذا طبخت بقلة الحمقا اعضاء النفس هو ليته المبطن — الماهية هو دوا كرماني

الخواص مركبه الدهن — الماهية هو دليسقي مستد بطرح قال الشريف هو اصبض من
سندر بطين فذلك ينفع انحار الدم وقروح الامعاء والنزف العارض للنساء
الطبع اخبرته تجريبا اشد تجاماته وطومماتيه ويحفظ الشعر على طهوره بقال ان الدانرية يجعل
النابته معا — قال جالينوس في الثامن في هذا وهو الساري انه لتزيد وحدتي
كيفية الغائص وبعض من كان فيه معوض منه فهو لذلك ينفع المعدة ويمنع الشهوة الحادة في
الاحشاء — كان تشير هذا اثر اللاذع العرفي فالدانه حمى التول احتمالا والطمث
ويقطعه ويذهب الريح واذا شرب ابيض ربما سوالية انما عرف النسا وباب الالف
حرف الباء بابن الماهية حبة اكبر من الحمص الى البياض ما هو وفيه لب لين دهني الطبع
حار في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص منوجلا وخصوصا لبه يقطع الغليظة وينفع
من الحل ولذا شديد الاحشاء وفي حبة مرارة اكثر وقبض وبسبب ذلك فيه قوة كالادبة وقشره قابض
اكثر لا غلالة تمنعه من قبض وفي جميعه جلاء ويطبع الزينة حبة ينفع من الرشح والنمش والكلف
والبهق واثار القروح وكذلك تفعله الاورام والثورد ينفع الاورام الصلبة كلها اذا ادخل في
المراهم والبالية الجراح والقروح ينفع بالخل من البثور والقروح والجرب والصعفر منه والثورد
اللينة وينفع من التشنج الات المفاصل سحق الصب ولين التشنج وصلابات العصب وخصوصا
دهنه اعضاء الراس يقطع الثهات لعفنه وقرصه يوافق من وجع الاذن والتعفن فيه خصوصا مع
لحم البقر ويطبع اصله ينفع من وجع الاسنان مضمضا اعضاء الغذاء ينفع من صلابة الكبد
صلابة الطحال اذا شرب على مزيج وينتن يذهب منه وقد يحمج الجزء الذي من الشلاوما القراطين
ابدا من الكروية ابذا من الشوش ويقضيه الطحال وهو رديء للمعدة ونتن وان شرب
مقاديره مثقال وانخل بقيا جبوة واسهل وكذلك قوته اعضاء النفس النفاس من حبه
يسهل لبعضها اذا شرب بالعسل وكذلك دهنه اذا احتمل منه ونعوسته في الاجابل بالمعدة ثم
قوة يضعف ويمت فتنوا الشخص يعقبه ونسيانه **بابونج** الماهية منه اصفر الزهر ومنه
ابيضه ومنه فرفيره وهو معروف متعطور وعرفه ومنه بان يحلل افراشا واشد لحقيقت وعن
عند جالينوس قريب القوة من الورد في الطاف لكنه حار وحرارته كحرارة الزيت ملائم للطبع
حار يابس في الاولى الافعال والخواص ينفع يلطف التكاثف مع يحلل لم ثم يجذب يلين وجذب
وهو خاصيته من بين الادوية الاورام والشور يسكن الاورام الحارة بارخاته ويحلل وبطن الصلابة
التي ليست بشديدة جدا ويذيب الاورام الاحشاء بالتكاثف الات المفاصل يرخي المدد ومقوى
الاعضاء العصبية كلها وهو انفع الادوية للاعيا لان حرارته تشبيهه بحرارة الحيوان اعضاء الراس
مقوي للدماغ نافع من الصداع البارد والاستفراغ من الزكام يحلل للاجنب وهو خاصيته
ويتنفع للتلاج اعضاء العين يربي القرحة المتفجرة اعضاء النفس والصدر يسهل الغذاء اعضاء
الغذاء يذهب اليرقان اعضاء النفض يدر البول ويخرج الحصا وخصوصا فرفيرها الزهر منه والايام
يكمد به نافع للاوجاع الباردة ويدر الطمث شربا وجلوسا في مائه ويخرج الحصاة وخصوصا
الجنين والمشيمة وينفع من الادوية الحيات يحتج بجمعه في الحيات اللادية ويشرب الحمات الغبية
في اخرها وينفع كل حمى عن شديد الحدة لا ورم حار فيه للاحشاء ان كان مع اخكره النفع ومنها
ينفع الورد منه اذا لم يكن نبادة وكانت شحم الابدال يجلب فيقو بالدماغ والمعدة من الصداع
يجاسف ومو التينور **بادآورد** الماهية هي الشوكة البيضاء وتسمى الحك الا انها اشد

بياضاً والطول شوكاً وكثيبه ويقرب من الحماما الا انه ارق واشد بياضاً وبياضاً قد يطلع في اليمن وعقده فوهي ورد ... الغرطم لكنه اشد استدارة الطبع في اصله تريد ويجفف مع قبليه وعوده حار الطبيعة وقال بعضهم هو كله حار يابس في الاولى الافعال والخواص فيه قوة محللة ومفتحة وخصوصاً في ثمره وفيه قبض لطيف وتقطيع ... الاورام والبثور ينفع من الاورام البلغمية لما فيه من تحليل وقبض ... باصله خاصة الات المفاصل ينفع من التشنج لما فيه من القبض للعصب مع التحليل ... ينفع الصبيان اذا شربوه ... في حركات العصب اعضاء الرأس المضغة ... يسكن وجع الاسنان اعضاء الصدر ينفع من نفث الدم وخصوصاً اصله اعضاء الغذاء ينفع من ضعف المعدة ويفتح السدد فيها اعضاء النفض ينفع من الاسهال المزمن لاسيما المعدي وما سببه ضعف المعدة وخصوصاً اصله وهو يدر الحيض نافع من الحميات البلغمية الطويلة وما سببه ضعف المعدة ويجمع الحميات الصفر السموم ينفع بان يتضمد ويشرب على لسعة العقرب ... السموم ويشرب ... من نهش الهوام الابدال بدله في ... الشافية ...

بلسان الماهية شجرة ... من نقطة شبيهة الورق والرائحة بالسذاب لكنها اشد الى البياض وقاسمها ... شجرة ... هذا ... من بعوم في الوقت كلها ... طلوع الشعرى ... ما يخرج من قطعه ولا ... في الشجر ... الاختيار ... اجوده الذي لم يختلط ... بالماء ... القطعة ... من السور ... المصطكي ... اجوده الطري ... الغليظ ... فلا قوة له الطبع هو ... حار ... يابس ... منه يسير ... من اول الثالثة من الحرارة وليس فيه من الاسخان ما يظن الافعال والخواص ينفع التسدد ... من الاشياء الغليظة الجراح والقروح ... وخصوصاً مع ارساله قشور ... العظام الات المفاصل ينفع من عرق النسا شرباً ... اعضاء الرأس ... وخصوصاً مع ... من الصرع والدوار اعضاء العين يجلو الغشاوة وهو ... اعضاء النفس والصدر ... وجع الجنبين وينفع من الربو الغليظ وضيق النفس ووجع الرئة وينفع ... من ذات الرئة الباردة والسعال ... وبالجملة هو ... للاحشاء ... اعضاء الغذاء ينفع ضعف المعدة ... يذهب سوء الهضم وينفي المعدة ويقوي الكبد اعضاء النفض يدر وينفع من المغص ويدفع ... الرحم ... وينفع من ... الجنين والمشيمة وينفع اذا ... من جميع اوجاع الارحام ... مع ... السموم ينفع من الشوكران اذا شرب باللبن ومن الهوام وخاصة العقرب

بنفسج الماهية ... الطبع بارد رطب في الاولى وقال قوم انه حار في الاولى ولا شك في ... ورقه الافعال والخواص قيل ... الاورام والبثور يسكن الاورام الحارة ضماداً مع سويق الشعير وكذلك ورقه الجراح والقروح دهن البنفسج ... للجرب اعضاء الرأس يسكن الصداع الدموي شماً وطلاءً اعضاء العين ينفع من الرمد الحار اعضاء النفس والصدر ينفع من السعال الحار الصدر وخاصة المربى بالسكر وشرابه نافع من ... ذات الجنب وذات الرئة وهو افضل من الجلاب في ... الباب اعضاء الغذاء ينفع من التهاب المعدة اعضاء النفض شرابه ينفع من وجع ... الصفراء وشرابه ... الطبيعة ... ينفع من ... المقعدة

بهمن الماهية قطع خشبية ... محققة ... ابيض واحمر الطبع حار يابس في الثانية ... اعضاء النفس

والصدر يقوي القلب جداً وينفع من الخفقان اعضاء النفض يزيد في المني زيادة بينة الابدال بدله ... ووزنه ... العصافير

برنجاسف الماهية ... شبيهة الافسنتين ... اعضاء ... حار ... صغيرة ... القيصوم ... متقارباً الطبع ... هذا الاسم الطبع بارد يابس في الاولى الافعال والخواص ... اعضاء الرأس ينفع من الصداع البارد ... اعضاء النفض ... الحصاة في الكلى ... ينفع من قروحه ... والحبن ... ينفع من ... الرحم ...

بلادر الماهية ثمرة شبيهة بنوى التمر ولبه شبيه بلب الجوز ... وقشره ... ذو رائحة ومن الناس من يغشه ... الطبع حار يابس في الثالثة الافعال ... عرق الدم والاخلاط الردية ... الاورام والبثور ... الاورام الحارة في البطن الات المفاصل ينفع من برد العصب واسترخائه ومن الفالج واللقوة اعضاء الرأس ينفع من فساد الذكر والنسيان ... اعضاء النفس ... السوداوية الاخلاط ... اللبن ... الابدال بدله ...

بورق الماهية ... من ... الصفائح ... الابيض ... والقلع ... الارمني الى ... البورق الى الملح ... البورق ... الطبع حار يابس في اخر الثانية ... الى الثالثة الافعال والخواص ... الارمني ... الاخلاط الغليظة ... البورق ... الارمني ... في الملح ... الزنجار ... الدم الى ... ينفع من الحكة ... خصوصاً الارمني ... الجرب الات المفاصل ... على القولنج خصوصاً ... وخصوصاً ... اعضاء الرأس ينفع من ... في الاذن ... اعضاء الغذاء ... المعدة ... الارمني ... مع ... للاستسقاء ... اعضاء النفس ... الشراب ... ويسكن المغص ... الملح ... مع بعض الادوية ... وكذلك ... السموم ينفع كل ... وخصوصاً الارمني من ... الفطر ... وكذلك ... الكلب الكلب ... بالماء ... الذراريح ... مع الاعضاء ...

بصل الماهية هو معروف ... الحاد ... الطبع ... والاحمر احرّ من الابيض واليابس من الرطب والني ...

الطبع حار في الثالثة وفيه رطوبة فضلية الافعال والخواص ملطف مقطع خصوصا الماكول
وفيه مع تنقيته للجلا [illegible] قوة وفيه نفخ وفيه جذب للدم الى خارج فهو محمر للجلد ولا [illegible]
من [illegible] المطبوخ منه غذا [illegible] الذي [illegible] اعضا
خلطا غليظا والبصل الماكول خاصة ينفع من ضرر المياه وربما ذهب [illegible] الزينة يحمر
الوجه [illegible] يذهب البهق [illegible] موضع داء الثعلب فينفع جدا وهو بالملح [illegible] الجراح و
القروح ماوه ينفع القروح الوسخة وينفع مع خرء الدجاج [illegible] اعضا الراس اذا استعط بمائه
نقى الراس ويقطر في الاذن لثقل السمع والطنين والقيح في الاذن والماء [illegible] والاستكثار منه
يثبت [illegible] بالعقل لتوليده الخلط الردي [illegible] وعصارته [illegible] ينفع من الما الذي
في العين [illegible] اعضا الصدر ما اتصل مع العسل ينفع من
الخناق اعضا الغذاء [illegible] الانضاج ينفع منه [illegible] والماكول منه [illegible] المعدة
الضعيفة ويشهي والمطبوخ [illegible] كثير الغذا [illegible] وينفع من اليرقان اعضا النفض ينفع افواه
عروق البواسير [illegible] الطبيعة [illegible] ينفع
من عضة الكلب الكلب اذا [illegible] عليه [illegible] والبصل الماكول [illegible] السموم
قال بعضهم [illegible] السموم **تقلياثيه** الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في الثانية [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] اعضا الراس [illegible]
اعضا الصدر ينفع من السعال [illegible]
يسكن العطش [illegible] **بلبوس** الماهية بصل ماكول [illegible]
[illegible]
ان يكون [illegible] الطبع [illegible] في الاولى
مع رطوبة فضلية الافعال والخواص [illegible] اللسان [illegible]
[illegible] القروح [illegible] البيض [illegible]
[illegible] على القروح [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] الات المفاصل [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
اعضا الراس [illegible] البيض [illegible]
[illegible] العين [illegible] صفرة البيض [illegible]
[illegible] اعضا الغذا [illegible] المعدة [illegible] اوجاع المعدة [illegible]
[illegible] اعضا
النفض [illegible] **بزرقطونا** الماهية [illegible]
الاختيار [illegible] الطبع [illegible] في الثانية الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
الاورام الحارة [illegible] الاذن [illegible] الات المفاصل [illegible]

العصب

العصب [illegible] ولا وجع المفاصل الحارة [illegible] الورد اعضا
الراس [illegible] اعضا النفس والصدر [illegible] الصدر اعضا الغذاء
[illegible] اعضا النفض [illegible]
في دهن الورد [illegible] من الشوخ وخصوصا للصبيان [illegible]
[illegible] الحيات [illegible] الحيات [illegible] **بوايش** الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار في الثالثة الافعال والخواص [illegible] الجراح والقروح
[illegible] القروح الات المفاصل [illegible] العصب اعضا النفس والصدر
ينفع من [illegible] اعضا الغذا [illegible]
[illegible] **سروبلج** الماهية [illegible] الطبع [illegible] في الثانية [illegible]
من [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
في البدن [illegible] اعضا الغذاء [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] الحيات [illegible] **بنك** الماهية [illegible]
قال بعضهم [illegible] الاصفر [illegible]
والابيض [illegible] الطبع [illegible] في الاولى [illegible] الافعال والخواص
الزينة [illegible] اعضا الغذ
[illegible] المعدة **بطيخ** الماهية معروف الطبع [illegible]
[illegible] في الاولى [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضا [illegible] اعضا الغذا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] **بيض** الماهية
معروف [illegible] الاختيار [illegible] الدجاج [illegible]
[illegible] الدجاج [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]

بطبان لاسيما البياض وامها بيض او ربما العار الافعال والخواص فيه قبض وحموضة وتجعله
المسوق ومباحثه يسكن للاوجاع اللاذعة لعرتيه ولا ترتيب ويبقى فلا يزول سريعا كالحب ولا اعضا
ايها فضا واكثرها غذاء وانفعه للمبروش وهو سريع العود الزنة يقبل بياضه فينفع منضوج النمش
اللون وتزيله واذا شويت الصفرة ثم سحقت بالعسل كان طلاء للكلف والسواد ويضن الحارك
خضاب جيد مما يقال الاعناد والبثور ينفع من طلع الاورام في الجفن والقروح والاورام وتطلى
على الحمرة بالزيت الجراح والقروح ينفع من خراجات المقعدة والمثانة وحرق النار يستعمل صفرة
فينفع الفرح وكذلك في حرق الماء اثنا الات المفاصل لسان العصب ومسكن لجميع اوجاع المفاصل
اعضا الراس ينفع في ادوية قوابع النزف من حشا الدماغ وينفع من الكاز وصفرة بيض الدجاج ينفع
من الاورام الحارة في الاذن ويقال ان بيض السلحفا البرية ينفع من الصرع اعضا العين بياضه
يسكن وجع العين وصفرة مع الزعفران ودهن الورد ينفع جدا من مرارات العين ومع دقيق الشعير
ضمادا ينفع النوازل من العين وكذلك يطلى بالكندر على الجبهة للنوازل العين اعضا النفس والصدر
ينفع من خشونة الحلق نيمبرشت وينفع السعال والشوصة والسل وبحوحة الصوت من الحرارة وضيق
النفس ونفث الدم وخاصة اذا عمت صفرة مصرة وبيض السلحفا البرية مجرب لسعال الصبيان
اعضا الغذاء المطبوخ كما هو في الخل ينفع انصباب المواد الى المعدة والامعاء وينفع من خشونة المري والمعدة
ومشوية يقلب الى الدخانية اعضا النفض مطبوخة كما هو بالخل ينفع الاسهال والمغص ومصفرة ينفع
قروح الكلى والمثانة ولاسيما اذا حشي بناً والمشوي منه مع بماد لادخان له ينفع من الاستطلاقات
اذا كان مع بعض القوابض وما الحصرم وينفع من خشونة المعا والمثانة ومحتقن بياضه ينفع اكليل الملك
لقروح الامعاء وتعفن بها وينفع من خراجات المقعدة والمثانة ويحتمل منه فتيلة مغموس فيه وفي
دهن الورد لورم المقعدة وخراجاتها ويحتقن من بياض البيض فرجه بدهن الحنا فينفع من قروح الارحام
وبلغة الرحم واذا بخت كما هو ينفع من نزف الدم ويبول الدم وجميع البيض سيما بيض العصافير
يزيد في الباه ويقال ان بيض الوزغة اذا طلي ونصف بلزق فانه يزيل الزحير اذا الطست بعد ما يعمل له
بل كاسه الخوزى انه قسمان وهو مثل الكرم وهو من شبه الزنجبيل الطبع حار يابس في الثانية
وعند بعضهم في الثالثة الافعال والخواص قابض يقوي الاحشا الات المفاصل نافع من علامة
العصب وبطؤ حدوا الاسر البارده مثل الفالج واللقوة اعضا الغذاء يوقد نار المعدة وينفع من
القيء ويدخل في الجوارشنات اعضا النفض يمسك البطن ويحبس الرياح **بليلج** الماهية قريب الطبع
من الاهليلج وله حلاوة قريب من البندق الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص
فيه قوة ملطفة وقوة قابضة اعضا الغذاء يقوي المعدة بالربع والجمع وينفع من استرخائها ورطوبتها
ولا يشبه الربع المعدة منه اعضا النفض ربما عقل البطن وعند بعضهم قابض فقط وهو الظاهر
وهو نافع للمعا المستقيم والمقعدة **بادرنجبويه** الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص
ينفع من جميع العلل البلغمية والسوداوية الردية يطيب الكهة القروح ينفع من الجرب السوداوي
اعضا الراس ينفع من سدد الدماغ ويذهب الحس اعضا النفس والصدر مفرح مقوي للقلب يذهب
الخفقان اعضا الغذاء يعين على الهضم وينفع من الفواق الابدال بدله في التفريح وزن ابريسم
ونصف وزنه قشور الاترج **بادنجان** الماهية منه ردي وطعمه وطعمه كالفلفل والحريف اشد
الطبع عند ابن ماسويه بارد لكن الصحيح ان قوته الغالبة عليه الحرارة واليبوسة في الثالثة المادة
وخاصة الافعال والخواص يولد السودا ويغلب السودا الردية حسن اللون ويسود البشرة ونصف

اللون وما كان من الباذنجان صغيرا فكلة فشره ويورث الكلف الاورام والبثور يولد
الصلابة والسرطانات والجذام اعضا الراس يولد الصداع والسدد ويورث الغم اعضا الغذاء
يولد سدد الكبد والطحال الا المطبوخ في الخل فانه ربما فتح سدد الكبد اعضا النفض يولد البواسير
لكن يحمي البواسير المحتقن في الخل طلا نافع للبواسير وليس للباذنجان قشرة الى عقلا والطلاق
ولكنها اذا طبخت في الدهن احلفت وفي عقرها **بهرامج** الماهية من الرياحين الافعال
والخواص يطول بحلول النفع من كل موضع اعضا الراس فشامه جيد للرياح الغليظة في الراس وللماسكة
ويده وكذلك اعضا النفض يطلق البطن **بوزيدان** الماهية دوا هندي فيه مشابهة لقوة
الحص الاخبار جيدة الابيض العليظة الكبير المكمود الخشن واما الاملس الدقيق الاسود
الثقيل الباطن فردي ويغشوه بالعنبا البرية الطبع حار في الثانية يابس في الاولى الافعال
والخواص ملطف الات المفاصل نافع من وجع المفاصل والنقرس اعضا النفض يزيد في
الباه المني مما فيه من الشحم **بزنك كابلي** الماهية حب سندي او هندي وهو يزعاف
صغار غيرهه وكانه سمسمة وافضلها الصغار الات المفاصل يقلع البلغم من المفاصل
اعضا النفض يسهل البلغم من الامعاء والديدان وحب القرع وهو قريب من ذلك سواء **بوقيصا**
الطبع بارد الافعال جلا وفيه قبض وكذلك في ثمرة زيت الدهن يجلو الزنة الجراح والقروح
جيد مجرب فانه يحفظ المتدح ويلزق الجراحات الطرية ويجلو بالرصاصة قرن مجرح ورش به
ويعطل يطعم اسلوب مستغل على العظام المكسورة اعضا النفض ثمرته الغليظة يسهل البلغم
ملعقة بماء بارد او شراب **بهار** الماهية هو الذي له كالجنب وعين البقر وفيه مسقوط
اجمة الوسطاني ورده الطبع حار في الثالثة الاولى اعضا الراس ينفع شمه من الزكام
البلغمي في الراس **بوصين** الخواص يجلو لاسيما الذهبي الزهر ويجلو باعتدال الزنة الرقيقة
بحيث زهره الذهبي اشعر الاورام والبثور طبيخ ورقه ينفع من الاورام والجراح والقروح
يحتمد بالعسل على القروح والجراحات الات المفاصل طبيخه ينفع من شدخ العضل اعضا الراس
يمضمض بطبيخه لوجع الاسنان اعضا العين طبيخه ينفع من السعال الزمن **بهمن** الماهية ادوية
والجنبه الاسود والاحمر والابيض اصله وهو الذي يستعمل والاصلان المستعملان وهو الاسود
تجوا في وهو الابيض ابيض او الى الصفرة وفيه المستعمل طويل رقيق وهو الاحمر اصفر
الاخبار اجوده الابيض فان لم يوجد استعمل الاحمر ويجتنب الاسود دائما لكن عصارة اغصانه
ربما استعملت بدل الاول الطبع الاسود بارد يابس في اخر الثالثة والابيض في اولها الافعال
محلل مقطع نزف الدم ويسكن حدة الاوجاع الضربانية الرديئة ويخلط في السمين لعقد الدم
واجماعه الاورام والبثور يسكن اوجاعها ويحلل صلابة الخنازير وينفع من الحمرة الات
المفاصل يسكن وجع النقرس طلاء وشربا للانبرواد طبخه بالعسل اذا شرب من وزن
ثلاثة دراهم مع بطلا اما اكلا الغطا اعضا الراس عصارة اغصانه منقاط ويسكنه لوجع الاذن
ومع الخل ودهن الورد لوجع الاسنان وكذلك بزره واصله طبيخا في الخل ودهنه في جميع ذلك
وهو مجرب وان اكل من ورقه شيء لم يقدر حفظ العقل وكذلك ان احمى طبخ ورقه ودهنه
يقطر في الاذن فانه يسكن وجعها اعضا العين يطلى على العين بزره او عصارته ويسكن اوجاع العين
الصعبة ويستعمل بما ورقه او بزره طلا فينفع النوازل اليها اعضا النفس اذا شرب من ورد الشبح
او بزره ينفع من نفث الدم المفرط ويمنعه وهو ينفع الورم الشحم ويقوي ويمنع الادوية ويسكن السعال

ويطلى على اورام الخصية الذي لحت بعد الخل نفسها ومعها اعضا النفض عصارته لوجع الرحم
ويقطع نزف الدم منه ويضمد به مع على اورام الخصية الشموم سوء غلظ العقل ويبطل الذكر وعدد
غنا فا [illegible] **بيقيه** الماهية شبيهة القوة بالعدس واعمر منه انضا الطبع معتدل الى اليبس
الافعال والخواص قابضة كالعدس بين لد السوداء الادمام جيلها بضمد به القيل والقروح الخبيثة
اعضا النفض يعقل البطن **بسط** الطبع حار احمر من جميع الطيور لا اهلية قال بعضهم هو يسخن
المبرود ويورث المحرور حمى الافعال والخواص لحمه عظيم في تسكين الوجع وتسكين اللذع في بعض
البدن وهو افضل لحوم الطير ولحمه يكسر الرياح مع انه كثير الغذاء الزينة لحمه يشفي اللون
ولحمه يسمن اعضا الصدر يصفي الصوت اعضا الغذا لحمه بطي في المعدة يفسد وخصوصا لحم الوحش
واخف ما فيها واجوده ما يلي الاجنحة واذا انهضم لحم هذه الطيور كان اغذى من جميع لحوم الطير
اعضا النفض يزيد في الباه ويكثر المني **برسياوشان** الماهية حشيشة دقيقة تنبت بها حيانات
الماء والشقوق وفي داخل الابار يشبه الكزبرة الرطبة لكن قضبانها تحمر الى السواد بلا ساق ولا زهر
ولا بزر [illegible] قوتها البزرمنة الطبع جالينوس هو معتدل واقول ربما مال الى الحرارة يبس يسيرة
جدا الافعال والخواص محلل ملطف منضج وفيه قبض ويمنع السيلان واذا [illegible]
والشعر في [illegible] بالخل والزيت [illegible] وماء الثلث [illegible] دهن الاس والشراب
يطول الشعر ويمنع انتثاره الاورام والبثور نافع الدبيلات ويجفف الخنازير الجراح والقروح
ينفع من النواصير والقروح الخبيثة والرطبة الزينة ينفع مع ماء الرماد من الجرب اعضا العين ينفع
من الغرب اعضا الصدر ينفع الربو جدا اعضا الغذاء نافع مع الشراب لسيلان الفضول الى البطن و
المعدة وينفع من وجع الطحال وينفع من اليرقان اعضا النفض يدر البول ويفتت الحصاة ويدر الطمث
ويخرج المشيمة وينقي النفساء ويقطع النزف وعند الاكثار يعقل البطن وعندي ان ما سوى [illegible]
الشموم وهو والشراب ينفع من نهوش الحيات وللكلاب الكلبة والهوام الاخرى الابدال [illegible]
في [illegible] **باديج** الماهية هو الحرك [illegible] معروف ودهنه
في قوة [illegible] لكنه اضعف منه وفيه قوة [illegible] الطبع حار في الاولى الى الثانية
[illegible] الاولى وفيه رطوبة فضلية [illegible] في الجوهر الافعال فيه قبض
واسهال [illegible] الان [illegible] منه استفراغ [illegible] الاسهال وفيه تحليل وانضاج
[illegible] الى المعى [illegible] سوداويا وبزره ينفع من [illegible] السوداء الاورام
والسود ينفع بالخل [illegible] الاورام الحارة اعضا الراس عصارته تقطر [illegible] نافع
الرعاف [illegible] وهو مما يسكن العطاس من مزاج وغيره من
مزاج اعضا العين ينفع [illegible] وحدة البصر [illegible]
[illegible] البصر [illegible] اعضا الصدر يقوى القلب جدا [illegible] ما ينفع من
سوء التنفس وماؤه جيد لنفث الدم [illegible] اعضا الغذاء [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] اعضا النفض [illegible] استطلاق [illegible]
[illegible] بالمقعدة وبزره ينفع من [illegible] البول [illegible] الحار والعقارب [illegible]
برطانيقا الماهية هو [illegible] الحاشي [illegible]
واحسن الافعال [illegible] قابض الجراح والقروح [illegible] الجراحات والقروح اعضا الراس عصارته
اجود شيء للقروح التي في الفم [illegible] ان [illegible] **بالموت**

الماهيه

الماهية هذا هو العرق الرقيق وهو من المسهلات وبزره نافع كالمسهلات الافعال والخواص
يسهل **بقلة الحمقا** الماهية معروفة الاختيار عصارتها انفع ما فيها فلا الطبع بارد
في الثالثة رطب في الثانية الافعال والخواص فيها قبض ويمنع النزف والسيلانات الحارة
وغذاؤها قليل [illegible] الزينة يحك بها الثاليل يقلعها بخاصية لا
بكيفية الاورام والبثور ضماد للاورام الحارة التي تحدث عليها [illegible] اعضا
الراس ينفع لشرب بالراس [illegible] ويذهب الضرس تحلل [illegible] ويسكن الصداع
الحار الصفراوي اعضا العين ينفع من الرمد ويخلط في الاكحال والاكال [illegible]
اعضا الصدر عصارته يمنع نفث الدم [illegible] اعضا الغذاء ينفع التهاب المعدة شربا و
ضمادا وينفع الكبد الملتهب ويمنع القي [illegible] اعضا النفض [illegible] الامعاء
والاسهال [illegible] من وجع الكلى والمثانة [illegible] ويقطع [illegible] الباه [illegible]
[illegible] في الباه [illegible] الحارة اليابسة وهو يحبس نزف الحيض
[illegible] البواسير [illegible] حب القرع وان [illegible]
[illegible] **بندق** الماهية معروف [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
حارة [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] البطن الاسفل الزينة [illegible] اعضا الراس [illegible]
[illegible] اعضا العين [illegible] الطفل
الازرق [illegible] اعضا الصدر [illegible] وسيع على النفث
اعضا النفض [illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible] الشونيز ينفع من النهوش [illegible] العقرب **بنجنكشت**
[illegible] في المواضع [illegible] من الماء [illegible]
[illegible]
الطبع حار [illegible] الثالثة الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible] العصب [illegible]
الاعياء اعضا الراس [illegible] الصداع [illegible]
اعضا الصدر [illegible] اعضاء الغذاء ينفع سدد الكبد و
الطحال [illegible]
اعضا النفض [illegible]
[illegible] الاحتلام [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **بنادج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال [illegible]

للنفخ والرطوبات الا انه الفاصل وضماده نافع لاوجاع العصب اعضاء النفض يسهل السوداء
بلا مغص ويسهل البلغم وكيموسا مرارا [illegible] في مرض الدق ومرض السهاق للقولنج ومرض
النقرس وان ذر اسفله على الفراش وشرب اسهل مره وبعضها الشربة منه ست كرمات والكرم
ست قراريط بالى درهم وزنجبيل سقى بشراب العسل الممزوج بالماء وقيل شيء من الطبيخ و
دون الطبيخ الى اربعة الابدال بمقدار [illegible] ونصف وزنه بليلج هندي **بسد** الماهية معروف
منه احمر ومنه اسود الطبع بارد في الاولى يابس الى الثانية الافعال والخواص قابض ينفع نزف
الدم وتجفيفه اكثر من تنقيته فانه خفيفة شديد الزبد يقطع اللحم الزائد امراض العين [illegible]
بالجلاء والنشف للرطوبات المنسكبة فيها خصوصا محرقها المغسول ويجلو اثار القروح ويصلح الدمع
اعضاء الصدر يحبس نفث الدم ونافع على النفث وكذلك الاسود لاسيما محرقها المغسول
وهو من الادوية المقوية للقلب النافع من الخفقان اعضاء الغذاء يشرب بالماء [illegible]
نافع كذا اعضاء النفض ينفع من قروح الامعاء **بيش** الماهية سم قاتل الطبع في الغاية
الحرارة واليبوسة الرابعة [illegible] وكذلك ينفع من لدغ
السموم سم [illegible] والشربة منه اكثرها نصف درهم [illegible]
فان البيش [illegible] يتغذى به [illegible] ولا يموت منه [illegible] من حد
المجربات **بلوط** الماهية هو معروف وقابض والشاه بلوط اقله قبضا واشدها في البلوط
قبضا قشره [illegible] الداخل الطبع بارد يابس في الثانية وبرده في الاولى وفي الشاه بلوط
[illegible] من الحلاوة اعتدل منه على ان [illegible] محمود للناس [illegible] والخنازير
الجراح والقروح [illegible] والقروح الساعية اذا احرق واستعمل وورق البلوط [illegible]
الجراحات اذا سحق وذر عليها اعضاء النفض [illegible] ينفع من السحج وقروح الامعاء [illegible]
[illegible] البول [illegible] ينفع من سموم الهوام [illegible] ينفع من سموم سهام [illegible]
الشاه بلوط جيد للسموم **بسباسه** الماهية [illegible] وصفرة
كقشور [illegible] كالكبابة ابن ماسويه هو قشور جوز بوا [illegible] شبيه القوة
بدار [illegible] والطف منه الطبع حار يابس [illegible] في الثانية ولا شك [illegible] الافعال
والخواص [illegible] الريح يطيب النكهة الاورام [illegible] الصلابات الغليظة
[illegible] اعضاء الراس [illegible] الصداع الكائن من رياح غليظة [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
جيد للرحم **بزركتان** الماهية [illegible] من قوة الحلبة الطبع حار في الاولى معتدل في الرطوبة
واليبوسة وقيل ان طبع الكتان [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] معتدل في [illegible]
وهو مسكن للاوجاع [illegible] الكلف والنمش [illegible]
[illegible] الاظفار [illegible] الاورام [illegible]
الاورام الحارة الظاهرة والباطنة والاورام التي خلف الاذن [illegible] الاورام الصلبة [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] ينفع من [illegible] وكذلك
دخان الكتان [illegible] اعضاء النفس والصدر ينفع من السعال البلغمي وخصوصا المحمص اعضاء الغذاء
[illegible] الهضم قليل الغذاء اعضاء النفض [illegible] ضعف

لكن

لكنه يقوي الكلى واذا طبخ مع عسل وفلفل حرك الباه [illegible]
[illegible] واورام وكذلك الامعاء وينفع من قروح المثانة والكلى وطبيخ بزر الكتان
[illegible] مع دهن الورد [illegible] قروح الامعاء **بردي** الماهية [illegible]
[illegible] القرطاس والمحرق منها [illegible] الطبع بارد يابس الافعال والخواص ينفع
من النزف [illegible] الجراح والقروح [illegible] على الجراحات الطرية [illegible]
ويجفف [illegible] الناصور [illegible] القروح الساعية والجراحات اعضاء الراس رماده نافع من
اكلة الفم اعضاء النفس [illegible] على البواسير [illegible] اعضاء
الصدر [illegible] **باقلى** الماهية [illegible] معروف ومنه [illegible] والنبطي [illegible]
[illegible] ارطب واقل غذاء [illegible]
الجيدة [illegible] اجوده [illegible] الابيض الذي
[illegible] بالفلفل والملح والسعتر [illegible]
ونحوه من الادهان الطبع [illegible]
[illegible] الشديد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجراح والقروح
[illegible]
[illegible] الادنى [illegible] امراض العين [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible] نفث الدم ومن السعال [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
الاسبيين [illegible] **بالمس** الماهية [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] **بول**
[illegible] بول [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] بول الخنازير [illegible]
[illegible] الطبع حار يابس الافعال والخواص [illegible] الانسان [illegible]

على موضع الزئبق فيقف وبول الابل ينفع من الخراز علاجا وكذلك بول الثور الزنة طلوا
البهق الجراح والقروح بول الحمار بالقروح الساعية والرطبة وبول الانسان ايضا وخصوصا
بول العتيق وينفع من العشرة والحكة وينفع طلا من الجرب والسعفة والبرص ولاسيما بعد ق وما
الحمامن بعد البول يجعل على الحمرة فينفع طلا وينفع طلا من الجرب والسعفة والقروح المتقدمة و
قروح القدم تبل عليها ويسحق في الالات المفاصل ينفع من الاوجاع العصبية لاسيما
بول الماعز الاهلي والجبلي خصوصا وكذلك بول الغنم وحده وينفع الزنة بول الانسان المعتق ينفع
والاستفادة وكذلك سعوطا للامتلا واعضا الرأس بول الحمار اذا نفث فيه الزرنيخ في الاذن وقفا
سكن وجعها وكذلك بول الغنم وحده وينفع الزنة وبول الانسان العتيق ينفع سيلان القيح من الاذن
وبول الجمل شديد النفع من الخشوم وينفع سدد المصفا وبحرة شديد الجراح والقروح عقد
قليلا من عنا سبر فينفع الباقي والجرب خصوصا بول الصبيان وكذلك بطبخ مع الكراث اعضا
الصدر قالوا ان بول الصبيان الرضع نافع من انتصاب النفس اعضا الغذاء وتقدى انسان
تطاول امراضه في التورم فشرب بوله كل يوم ثلاث حسات بحرف وجرب نفعه فوجد عجيبا وبول
الانسان وبول الجمل ينفع من الاستسقاء وصلابة الطحال لاسيما مع لبن اللقاح وبول الغنم الجبلية
خصوصا الجبلي لاسيما مع سنبل الطيب وكذلك سحق بول الخنزير يفتت الحصاة في الكلى وفي
المثانة مع شراب قوى اعضا النفض بول الخنزير يفتت الحصاة في الكلى والمثانة وكذ رتما
وبول الحمار ينفع من وجع الكلى وبول الانسان يطبخ مع الكراث ينفع من اوجاع الارحام اذا جلس
فيه لحنه ايا مكملة وبول السمور بول الانسان ينفع من نهشة الافعى شربا وصب ايضا عليها
خصوصا الافاعي العضربة ومع نظرون على عضة الكلب الكلب وكلاعضو ولسعة والمعتق منه
نافع في السموم كلها والارنب البحري **بزاق** الماهية القوى التعلم الذي العابن على الريق
وخصوصا من مزاجه حاد الجراح والقروح نافع للغشيان ارامن العين ينفع من الطرفة والبياض
السموم مثل الهوام كلها الحية والعقرب **بعر الحيوان** الزنة بعر الضب ينفع من الزئبق
والكلف جلاء بعر الحمار مثل ان سحق كذلك ويطلى السايل اعضا الرأس بعر الضب ينفع من
الخراز جلاء وبعر الجمال يقطع الرعاف واذا شرب مع ادوية الصرع نفع ارامن العين بعر
الضب جلا بياض العين الجراح والقروح بعر الجمال يجلل البثور والقروح وكذلك بعر البقر
على فسد الاورام والبثور بعر الماعز على الخنازير بقوة وكذلك بعر الجمال وبعر البقر المحرق
الات المفاصل بعر الحمال اليابس اوجاع المفاصل واورامها اعضا النفض بعر الماعز يابسا
مسحوقا ينفع سيلان الرحم السموم بقوة مثل الماعز طيخا للاورقة منه في حمص سكنجبات واسود
والطريء منه ايضا ونضمده نهشة الافعى والعطشة وبعر القنفذ المحرق لاسيما بعر الماعز يطلى
على عضة الكلب الكلب ينفع **بصل الزير** الماهية بصل الفار في قوته وطعمه ويستعمل
بدله وهو امنفث منه الافعال والخواص يسكن اوجاع الرحم البارد السموم ينفع من السموم
ولسع العقرب والرتيلا شربا وضمادا اذا اختلط بالتين الابدال بدله مثله زوفا ودرهما ونخل
بنات ورد الم اعضا النفض ينفع من اوجاع الارحام والكلى بعد ان يكمد خليله بزيت ومرهم
ومع البيض بلا صلب ويدر البول والطمث وينفع مع قدرها للبواسير الحمات نافع
للنافض السموم نافع من سموم الهوام الابدال بدله قشور **بوش دنجو** الماهية شيء يخلف
من ارسينه الاورام والبثور يستعمل على الاورام الحارة والبثور الحارة الات المفاصل على النقرس

الحار **بلبيشان** الماهية هو نبات كبير كبت يخلفه اسود وهو حبه **بقلة يهودية**
الطبع حار جدا في الاعتدال **بوكاريش موش** الماهية حشيشة مثل النبش وهي شبيهة
حارة كبر شجره وهو انظر ترياق النبش وجميع الشائع للنبش في البرص والجذام وما ينا
مش موش فان حيوان يكون في اصل النبش مثل الفارة الزنة ينفع ينفع من البرص الاورام
والبثور ينفع من الجذام السموم هو ترياق لكل سموم الافاعي **بطباط** الماهية هو عصى الراعي
وسنذكر خواصه في باب العين **بطم** يذكر في حبة الخضرا **حرف الجيم** **جوز**
الماهية معروف وهو ما ذكره في المحرورين والسكنجبين وتضعف المعدة الرقى بالخل الطبع حار
في الثالثة يابس في اول الثانية وجوفه اقل حرارة وقشره وطعمه مطيفة ويذهب اذا عتقت الافعال
والخواص في سطرة قبض الكرمه وقشره كلها باعث للمذرف وقشره المحرق يحفف بلا لذع
ودهن العتيق منه كالزيت العتيق جلاء للعين قوى الزنة الرطب منه ضماد على آثار الضربة
الاورام والبثور منه المضوغ يجعل على الورم المسود في المعرج فينفع الجراح والقروح خشد
نافع للقروح الخارجة تشويه طبه وقوله امر الات المفاصل مع عسل في ضماد الالتواء العصب
اعضا الرأس يفتح ويطرحوه ونفر معه في الاذن فينفع من المدة في الاذن قالت الجوز
ان يستعمل الالسان وهو منته للقرامات العين ينفع دهنه من الاكله والحكة والنواصير في العاجي
العين اعضا النفس والصدر وفضاته قشره وربه ينفع الخناق ويضر بالسعال ودهن العتيق منه
عجيب وينفع الحلق وجميع اسنان الخوف ضعيف بالتقوى التورم وخصوصا الملوكي اكثر اعضا
الغذاء هو عسر الهضم رديء للمعدة والمرى والرطب احمد للمعدة واقل ضرر وذلك اذا قشر عن
قشره والجوز المربا بالعسل نافع المعدة البارده ان قوى الجوز نافع لا يليق المعدة الحارة فقط اعضا
النفض قشره ونكين العنق ويحبس لاسيما مقلوا وقشره يحبس زرق الطمث والدهن منه نافع للكلى
الباردة حلاوته وقشره يحبس الطمث شربا بالشراب وحمولا واذا اكل مع الرمى اليقلق والاكثار منه يسهل
البيان ويحب القرع وهو مما ينفع للاحور والسموم هو ينفع السموم والذباب دوا الحيم السموم ومع
العسل والملح ضمادا على عضة الكلب الكلب وغيره **جوزبوا** الماهية هو جوز بقدر العفص
سهل الكسر رقيق القشر طيب الرائحة الطبع حار يابس في اخر الثانية الى الثالثة الافعال والخواص
فيه قبض الزنة ينقى النمش وطيب النكهة ارامن العين ينفع من السبل وضعف العين اعضاء
الغذاء يقوى الكبد والطحال والمعدة وخصوصا فيها اعضا النفض يعقل ويدر وينفع عسر
البول واذا وضع في الادهان ينفع من الاوجاع وكذلك في الفرزجات وينفع الفتق الابدال بدله
السنبل مثله ونصف وزنه **جندبيدستر** الماهية هو خصية حيوان في البحر ويوجد زوجا مستعلقا
من اصل كما في عمر محمصين ولم ينقشر رقيق عكس ما في من الاخبار المختار منه يكون خصيتنا
معا منطويين من لدو جيبين فان ذلك لا يكون مغشوشا وغشه من الجاوشير والصمغ يعجن بالدم والجلد
جند بيدستر فحشك الثانية ومن قوى اخذ هذا العضو من هذا الحيوان فيجب ان شق الجلد الذي
عليه ان يخرج الطيبة مع ما يحتشى فيه وهي رطوبة كالعسل يحشفها منها الطبع هو الطفوان
من كلما غني ويحبس وتحيا ان يكون حارا في اخر الثالثة او الرابعة يابسا في الثانية الافعال علاف
الملح واذا مسح به عن البدن والمني الشتوي الذي في داخله لا لذع شديد التسخين الاورام والبثور
نافع من الاورام الحارة الجراح والقروح ينفع من القروح الات المفاصل ينفع العصب
ويسحق وينفع من الرعشة والتشنج الرطب والخدر والفالج اعضا الرأس ينفع من النسيان والدرمش

مع خل ودهن ورد وللسلات وان كان مع حمى فانه قد يسقى بسل وطفل فينفع ولمرض و
الشوكة ملعقة وبطلا لصناف الضفادع البارد والرطب ضمادا وبخورا وينفع من الصمم البارد
ولا سيما اذا قطر الريح في الاذن منه بدهن مثل عدسه من جندبيدستر مع عدات في دهن الناردين
ويقطر اعضاء النفس والصدر بخاره ينفع الاستنشاق منه من الزكام الريح واعلاها اعضاء
الغذاء يسقى بالخل الفواق ويعطش اعضاء النفض يذهب الغثى سقيا بالخل وبعد ثم ودر
الطمث ويخرج بالمشيمة اذا سقى منه درهمان مع الفودنج بالعسل بعد فضل الساقين فيذ جنيه
بالمضر ويخرج الجنين ويبطل بدكا الحمود وبحكه وينبذ الخصية السموم نافع من لدغ الحق اء
وهو ترياق حتاق في الحزن والاغترار السواد به سود ويتاقط البرص ويوقع من يخلص منه
في السرسام وقاذ زهرة حماش الارنج وايضا الخمر واحبا البرنج الابال مثله وج
مع نصفه فلعقد **جاوشير** الماهية ونبت نحو لا يبعد عن الارض وشبه ورق السعي شديد الخضرة
يخمش تقطيع الاجزاء مستديرة وساقه كالقثاء عليه زغب قباريه ويرفع صفار رجلا على
طرفه اكليل شبيه باكليل الشبث وثمره اصفر ونونه طيب الرائحة وعرق كثيره تخشب
عن اصل كاصل غليظ القشر ودني رائحته ثقيل ويخرج صمغه منشق اصله وقد لا ظهور الشاق
وداخله كانه مشعر على لون الزعفران وما اشبه هذا الصنف يجلب من اصناف الجاوشير فاما نمش
اسطغوس فانه اقوى يتصعد فانه قريب من شلاف الادات الى الزنايج وهو اضعف وايضا ما ولس
خزوسيون فان ورقه كورق الباذروج الابيض ومقاسه نصى الاختيار اجوده اصله الابيض الحاد
اللسان لا سيما فيه قطع الرائحة واجوده ما على الشاق والعتلا الوسط واجوده صمغ المرجد الابيض
الباطن الزعفراني الظاهر الهش الذي يتحلل في الماء والاسود اللين منه مغشوش بالاسق الطبع
حار يابس في الثالثة الافعال والخواص يحلل الرياح ملين جالي للاورام والشون ملين الصلابات و
جيد ملين للنقيد الجراح والقروح اصله لما في العظام القاريه مع العسل للقروح الرديه
والشا والقار يبين يقطلمه ايضا الجراحات والشوب بالجلد جميع اجزايه نافع من القروح الخبيثه
الات المفاصل يشرب بالشراب او الشراب او يخفي المفضل من العقرب قال بعضهم انه ردي للعصب
ويشبه انه يكون للعصب الصحيح دون الرطوب وهو نافع من عرق النسا ويشرب لكل مضره ايضا ودم
الاعياء وينفع من اوجاع المفاصل كلها والنقرس ضمادا اعضاء الراس نافع النفس ضيق واذا قيم
على اوجاع الجنب والحادين ايضا ينفع من وجع الحنين والسعال اذا كان بارد في اعضاء الغذاء
عصير نافع لصلابة الطحال ضمادا وشربا مع الخل يطرح منه عسر دهنيات في حرق عصير
تقدم شهرين فينفع الطحال جدا وهذا الصنف ينفع الاستسقاء اعضاء النفض ملين صلابة الرحم
وينفع عظيم الولد ويشرب منه قدر نسه يادخار لادرار البول والحيض والرحم الباردة وقرية ايضا
يعين الطمث خصوصا مع الافتيمون ويسهل الجنين وخصوصا العلقة فانه مسقطه حمولا وشربا وهو
نافع من اختناق الرحم ويعين لحمه وصلا ثم ينفع من الفودنج ويسهل الخام وينفع من حكة الشابه
الحميات ويسقى بالعراطين للنافض والحميات الدايره السهر يحكيه بالرفت ويلصق
جيد لعضه الكلب الكلب ومع الزوانه للسوع شربا وكذلك عصيره الابدال بدل الراسن وزن
اله الاسق قريب منهم **جلوز** الماهية هو حب الصنوبر الكبار وهو افضل غذا من الجوز لكنه ابطا
انهضاما وهو مركب من جوهر مائي والهواي فيه قليلة وينبغي ان يطلب تمام الكلام فيه من باب
الصنوبر الطبع هو معتدل وفيه حرارة ييره الافعال والخواص يشد واغذاء قويا علقا غزيره في
تصلح

يصلح الرطوبات الفاسدة في الامعاء وهو بطيء الهضم ويصلح مضغه اما الممرودين فالعسل
واما المحرورين فالخيار بعد يزداد بذلك جودة غذاء والمنقوع منه في الماء يذهب حدته وحرافته
ولدغه ويصير في غاية التغذية حتى ان الصغار منه لا غذائية فيها يصيبهم الى الغذاء الاخير
الدواء يعقبه الصغار هو حب الصنوبر الصغار الموجود في جميع البلدان الات المفاصل يرى
اوجاع العصب والظهر وعرق النسا وهو نافع للاسترخاء اعضاء النفس ينقي الرية جدا ويخرج ما فيها
من القيح والخلط الغليظ اعضاء النفض يهيج الباه وخصوصا المربى منه وينفع من القيح والحصاة في
المثانة الشموم مع السين او المر ينفع من لدغ العقرب **جنطيانا** الماهية نسبه ورقه الذي
في اصله ورق الجوز وقريب لسان الحمل ووسطه احمر طرفه سرق وساقه اجوف املس غلظ اصبع
وطول ذراعين وورقه متشابه بعضها من بعض مرتب في اسنام وصله مطاول شبيه باصل
الزراوند ينبت في الجبال العالية تطلع الشمس نهار وقلما ثمار حنطيانا الان اول من عرفه حنطيانس
الملك وينبت في ظلال الجبال النابتة ويعرفه منه عصارة بان ينقع اياما في الماء ثم يطبخ الماء بعد ترطيبه
ثم يعقد ثم يعقد ومنه كالحسل الاختيار اجوده الرومي وهو شديد حمرة واصلب ويجلب ورده
كفلظ الاصبع اكبر واصغر ولغيره اصغر لي السوداء ومكسره اشكل صفره ثم اشارب البرعيه الطبع
حار في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص مفتح وفيه قبض وفضله بالعسل في العرق اللطيف
وابلا الزينة اصله يحلل البهق لا سيما عصارته المذكورة الجراح والقروح يرى الجراحات
والقروح المتآكلة وخصوصا عصارته الات المفاصل يشرب منه درهمان بشراب لاسترخاء العصب
وهو نافع لمن سقط من موضع عال او انكسر منه عضو يتخذ منه المقوح المدرة اعضاء النفس والصدر عصارة
درهمان جيد لذات الجنب اعضاء الغذاء مفتح السدد الكبير والطحال ووزن درهمين من الشراب
لوجع الكبد والطحال وغيرهما بالاماء ومقولة يشرب اصله للمعدة الضعيفة من برد اعضاء النفض
يدر البول والطمث ويحمل اصله كشيافا ويخرج الجنين ويسقطه السموم هو نافع من نهش العقرب
ووزن درهمين بالشراب نافع من نهش جميع الهوام ومن عضة الكلب الكلب وعصيره جميع السباع الاهلية
بدله ونصفه اسارون ونصفه زرنباد الكبر **جوزجندم** الطبع هو الناس قرنه سرده
لطيفه يحففه قليلا الافعال والخواص يقطع نزف الدم الرية ينفي الجراح والقروح يرى
القويا اعضاء النفض يهيج الباه الاورام والبثور هو ضماد للقش **جلاهنك** الماهية ثمرة
يطلع من نصل الحرنق قال وهو نزل الزوان الاسود قشر اصله هو الزيتا الاصفر وينبت بالصعيد
لكن الجيد منه هو الصيني وهو شبه البندق الات المفاصل يقال ان بعضهم يسقي منه المفلوج
الوزن درهمين فيشتفى وربما يسقى اعضاء الغذاء هو مقوي وربما قتل لقوة القوي اعضاء النفض يسهل
والشربة منه نصف درهم والدرهم منه خطر السموم فيه قوة سمية **جوزهندي** الماهية هو
النارجيل الاختيار جيده الطري شديد البياض عذب الماء الذي فيه واذا لم يوجد فيا المادة على ما
هش وحب النارجيل فيه فيتربيه الطبع حار في اول الثانية يابس في الاولى وفيه رطوبة فضليه
معتدلة بها الرطوبة الغريبة رطب في الاولى الافعال والخواص مبرن غليظ الغذاء الات المفاصل
دهن العتيق من النارجيل ينفع من اوجاع الظهر والركبتين اعضاء الغذاء ثقيل على المعدة قليل
عسره جيد الغذاء ورق لبه لا يهضم فلو وجد وجب ان لا ينال عليه الطعام الحديث اعزر
دهنه الطري افضل كثير الشراس اللين كالمرخ الجيد ولا يرخيها اعضاء النفض يزيد في الباه و
جيد للبواسير وخصوصا دهن العتيق لا استيامع دهن الشمس شنشو بابن كل فضيه ضعف قوله لا علمك

فكالحبّ القرع والديدان واستهلها كوكبا **جوزدمي** الماهية يسمى كردوس الطبع
سد بما لطافات البزر يجفف في الاولى وزهره اشد تسخينا وضعفه بالغ في التسخين اعضاء الراس
مرثية بالخلط يشرح من الصرع **جوز الطرفا** الماهية هو اكبر ثمار الطرفا الطبع في حرارته كالعنصل ادفى
اول الاولى وحقيقته في اخر الاولى او فوقه وعند قوم بارد في الاولى الافعال والخواص جيد لقطع
النزف اعضاء الراس ينفع من الحلق ووجع الاسنان اعضاء الغذاء [illegible] بالماء [illegible]
جلنار زهر رمان برى او فارسي او مصرى وقد يكون احمر وقد يكون ابيض وقد يكون موردا
وعصارته في طبعها كعصارة [illegible] قوته قوة شجر الرمان الطبع بارد في الثانية يابس في
الافعال والخواص [illegible] سيلان [illegible] السود [illegible] الطرية الجراح والقروح
[illegible] الجراحات والقروح المتعفنة [illegible] والصموغ [illegible] الادمام والبثور [illegible]
اعضاء الراس [illegible] الاسنان المتحركة اعضاء الصدر ينفع من نفث الدم اعضاء النفض [illegible]
الامعاء وسيلان الرحم [illegible] الابدال [illegible] البلوط [illegible] الرمان **جنتافيلون** الماهية
هو [illegible] اللون [illegible] واضح اعضاء
النفض [illegible] **جبسين** الماهية هو حجر الجص [illegible] ابيض [illegible] واذا احرق [illegible]
لطافة الطبع بارد يابس الافعال والخواص [illegible] على [illegible] ينفع من [illegible]
في [illegible] اعضاء
الراس [illegible] بالراس [illegible] الاعضاء [illegible]
والعينين [illegible] بياض [illegible]
الدموية [illegible] **جعدة** الماهية نوع من الشيح [illegible] حارة [illegible]
[illegible] الصغرة [illegible] الى [illegible]
[illegible] الابيض [illegible] والاعظم [illegible]
الجبلي [illegible] الصغير [illegible] في الثانية والكبيرة حارة يابسة في الثالثة
الافعال والخواص [illegible] الصغرة [illegible] الجراح والقروح
يدمل [illegible] الجراحات [illegible] القروح الخبيثة [illegible]
الراس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
من اليرقان الاسود [illegible] ينفع من الاستسقاء [illegible] اعضاء
النفض [illegible] ينفع من [illegible] الحميات [illegible]
السموم ينفع من لسع العقرب [illegible]
الابدال [illegible] الرمان [illegible]
وزنه [illegible] **جاورس** الطبع بارد في الثانية [illegible] الاولى الافعال والخواص
قابض اعضاء الصدر ينفع من خشونة الحلق اعضاء النفض يقطع الاسهال [illegible] السموم ينفع
من لسع الزنبور ضمادا **جميز** يذكر في باب السين **جص** الماهية كالجبسين **جلد** الاخذ
[illegible] جلود [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] على سيلان الدم [illegible]
الادمام والبثور [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] القروح [illegible]

والنواصير

والنواصير والجلد المسلوخ من الشاة يوضع على الضرب في الحال [illegible] الاثر وهو صالح للقروح
الخبيثة والجرب والحكة اعضاء الغذاء الجلدة الداخلية في [illegible] الطير [illegible]
[illegible] اذا جففت وسحقت [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] اذا وضع على [illegible] **جناح** الاختيار منها اجنحة الدجاج
[illegible] وكثرة الحركة والرياضة [illegible]
[illegible] جناح [illegible]
[illegible] وكذلك اذا [illegible] على
[illegible] اعضاء النفض [illegible] **جماد النهر**
الماهية نبات [illegible] القوة من
الطبع بارد [illegible] الجراح والقروح صالح للقروح الخبيثة والحكة **جراد** الاختيار
الجراد السمين [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] **جسيوم** الماهية [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
جبن الماهية الجبن قد يتخذ من الحليب وقد يتخذ من الرايب [illegible] الاختيار
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الافعال
والخواص [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] الجراحات
الجراحات [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] الجراحات [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء
النفض [illegible]

الملوح لبن الطبيعة وما في سهل الصفراء وتعينه جلاوة لبرودته فيه ويخالط مع الصندل فيهم
انفع والدوا المستعملة منه ما عذب من لبن الماعز والضان والجبن نافع لقروح الامعاء وخصوصا
المشوي يمنع الاسهال وقد يتخذ منه المشرقي ويحتقن بزيت دهن الورد والزيت فينفع من قيام الاعراض
السموم يذكر انه ربع الضفدع الجبلي قاتلا على السموم **جدوار** الماهية قطع تشبه الا ... وقد ولدت
منه وقيل قوته وانفعل ما ينبت مع البيش ويضعف نبات البيش بجواره ما يرجى ... الدرونج الا
انه اضعف منه اقول انه يخبر ان الجدوار اضعف منه فقد لا سيما اقول وان عجز بيان الدرونج
اضعف منه فلا يعتقد ذلك وما عندي ان ابن ماسرجيه وقت تجربته بهذا التمييز ... في
هذا وما تر ما نوبته الى صدد موثق بقوله وقد عرف ان الجدوار يقاتل البيش فكيف يكون اضعف
من الدرونج السم ومعاني السم وكلهما من الافاعي والبيش وعزه الابدال بدله في الترياق ...
اوزانه نصف ديناري **جوز** الماهية معروف اقوى بزره بزر البرى قال ... منه صنف
منه ... ما ... في ... الى شيرو ... احمر ... اكثر
الكثر به او السبب ... الاعشاب ... الصنعة المسمى ...
البحري والبستاني نسبة الكرفس الرومي حريف ... والثالث ... الكوكة ...
المفتاح يسمى الصنوبر ... الجوز ... الطبع حار في
آخر الثانية رطب في الاولى الخراج والقروح بزره ... على القروح ... منه
منها اعضاء الصدر ينفع ذات الجنب والسعال المزمن اعضاء الغذاء ... المرقى اسهل
هضما وينفع من الاستسقاء اعضاء النفض ... المنض وخصوصا ... بها ...
البرى وخصوصا بزره وكذلك ... الباه ... البستاني ... اشد ...
بفعل ذلك منه البرى ... البستاني ...
الطمث والبول وخاصة البرى ... واشد من الجبل **جرجير** الماهية
منه ... بستاني ... البرى ... الطبع ... الطبع حار في الثانية ...
الاولى رطبه ... الاولى الافعال والخواص ... الزينة ... الجرجير ... المقعد
ابلا القروح ... اعضاء الراس ... وخصوصا ... اكل ...
... اعضاء الصدر ... اعضاء الغذاء ...
... اعضاء النفض ... السموم ... اكله ...
على الشراب الريحاني ... **جاورس** الماهية ... الاذن
في ... الاخر ... ان ... الاختيار
يطبخ باللبن او ... اللون ... الطبع ... الثانية
... الخواص ... وهو كاد
لتسكين الاوجاع ... الاخرى ... قليل
... اللبن ... ولا سيما ...
... اللون اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ... هضمه ...
جوز ماثل الماهية ... الشراب ... حرارة
... الافعال والخواص ... اعضاء الراس ... الدماغ ... منه وزن
دانق السموم ... القلب الادر ... **جاسوس** قريب الطبع من ... الشيرخشك

نصف

نصف درهم **حرف الدال المهملة** **دارصيني** الماهية معروف منه صنف
حبيبا الى السواد ما هو جبلي ومنه غليظ قصير وصنف ابيض دخيع ... الاحمر
وصنف اسود املس قليل العقد ومنه صنف ... الى الخضرة وقشره ... قشرها
الجياد ... ان دق ... بتراب ومن الدارصيني صنف يسمى
الدارصيني ... يعدمنه ... الاختيار اجوده
الخفيف ... لا ... وقال ... اجوده الاسود
الى ... الاغصان ... حلاوة ... ملوحة ...
... والرائحة ... او ...
... والابيض ... الاملس ...
... العفن ... عشر سنين ... يجب ان ... منه
ما ... الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص غاية في اللطافة
حارب ... فاسدة ... من الاخلاط الفاسدة ... ودهنه
... على ... والمقل ... الجراح والقروح
صالح ... القروح آلات المفاصل دهن الدارصيني يجيب في الهند اعضاء الراس
ينفع من الزكام ... منه ... الدماغ ... ثم
... وجع الاذن ... امراض العين ينفع من الغشاوة والظلمة ... الا
... الرطوبة ... العين اعضاء الصدر ... ينفع من السعال ... ما في
الصدر اعضاء الغذاء ينفع ... الكبد ... المعدة ... ينفع من
الاستسقاء اعضاء النفض ينفع من اوجاع الارحام والكلى ... كثير ...
... البيض ... الطمث ... ينفع مع ... ما ...
... السموم ينفع من ... الهوام ... العقرب
الابدال ... **درونج** الماهية قطع ...
... الى ... الطبع حار يابس
في الثالثة الخواص ... اعضاء الصدر ... القلب ... اعضاء النفض
... السموم ينفع من السموم ... العقرب ...
الابدال ... **دارشيشعان** الماهية شجرة غليظة ذات شوك كثير
... مركبة من اجزاء ... حريف ...
... متخذ ...
... الاختيار ... الذي ... الغرفة ...
... الطبع ... الاولى ...
... الخواص ... الرياح
... الجراح والقروح ينفع من القروح ...
الات المفاصل ... اعضاء الراس ...
... اعضاء الصدر ...
اعضاء الغذاء ينفع من ... المعدة اعضاء النفض ... ينفع من ...

صلب الولد ويحفظ صحة الجنين ويدر على بروج الحيوان والمذاكير فيمنع من صلابتها وساعيها الامداد
بلذعة البثور سريع الورد ثم تنقلب منفعته للعصب ووزنها ستة زوان ونصف وتقدد ودبغ **دبق** الماهية
معروف وثمره مثل الحمص الاسود يخرج من اصل الاستنارة منتقص بكبير فيشد منه الدبق في
البلوط والتفاح والكمثرى وفيه قوة مائية وهوائية كرائحة الاختيار الجيد منه الطري
كما في الباطن اخضر الظاهر مرقد ثم يطبخ ويتعلل الطبع الا الاخضر الا هندكيت ولكنا نقا
واضعف من ذلك وفيه رطوبة لصلبه فيه نضجيه وهو حار يابس في الثالثة الافعال والخواص
محلل يحلل الرطوبات الغليظة من العمق بشدة الجذب ولمن قال بعضهم ليس له في الرطوبات
الرقيقة فعل الرسقه يقلع الاظفار الرديه اذا وضع عليها ثم الرتيع الاورام والشور عظا
الاورام الباردة وخصوصا متنوى بالنوره وينفع من الشرى ومن انت القبل الجراح والقروح
يلين القروح العتيقة والجراحات الرديه الات المفاصل يلين المفاصل منه مسلح ومثله
مصالح لجميع اعضاء الراس ينفع من الاورام الباردة خلف الاذنين مخلوطا بالرماح والكرنب اعضاء
الغذا يذوب الطحال اذا احتمل يلين مع بعض الاشياء المقوية كالنوره **دود** الماهية هو دود القز
وسمي دوده الصباغين قوة كقوة الاسفيذاج الا انه اعرض والطف قال بعضهم قد يلقط منه الدود
من اشياء كثيره من البلوط الطبع دود القز حار رطب وفيه يبس لمقدار الخواص دود القز
هو دود الصباغين يحدث بالقلع وقال جالينوس فيه منفعة لمن يحتمل الجراح والقروح دود القز
نافع للجراحات الحديثة قاطع للشراب والخلع المشار قبل والدود الكثير الارجل الجزري فيما يقال
اذا شرب منه مثقال ابرا التشنج والكزاز الدود من اعضاء الراس الدود الكثير الارجل الذي يكون
تحت الجرار اذا سحق مع قشور الرمان ومع دهن الورد وقطر في الاذن سكن وجعها اعضاء النفس
الدود الاحمر الذي يكون تحت جرار الماء التي بها الرطوبة [illegible] اذا علك بها مع العسل
نفعت من الخوانيق وكذلك اذا اكلت وينفع من الربو وعسر الانتصاب فيما يدعى اعضاء الغذاء
الكثير الارجل المذكور نافع لليرقان شربا بالشراب اعضاء النفض الدود الكثير الارجل الذي تحت حب الماء الدود
والجرار شربه بالشراب جيد لعسر البول السموم دود البقل الاخضر ينفع من نهش الهوام فتنفعه
دادي الماهية هو حب مثل الشعير وتغره طول واد قيق واذكى من الطبع ابن ماسويه انه بارد
والصحيح انه الى الحرارة يابس في الثانية الافعال والخواص قابض يعقل ويقوي بما فيه من القبض يحفظ
نبيذ التمر من الحموضة الاورام والبثور وفيه ملين جيد للصلابات اعضاء الراس يسود اعضاء
النفض يعقل وهو نافع جدا لاوجاع المعدة ولاسترخائها باطلاء [illegible] او طبيخه واذا لثت بيه وذرت
دربعين زبيب واستف نفع من البواسير الشمم الابدال يبدل في تحليل الصلابات كمون وزنه
كمون وثلث وزنه اصل الاذخر الحبالي فلا استعمال الا بدل **دجاج وديك** الماهية منها الديك
العش لها خاصيات سنذكرها والرحمة الذي ذكرها جالينوس في طبخها ان تعلق بعد ذبحها وبعد اعطانها
الى ان حدث فيستعط فيدبغ ويخرج ثلاثه بطنها ويملأ بطنها ملحا ويخاط ويطبخ حتى يتهرى قطعا ما
حتى ينتهي الى ثلاث ارطال وتشرب كل في موضع واحد ثم فقد ما ذكرنا في ذلك مما ذكره في كل موضع
الاختيار ما صغر احسن الدجاج ما لم يصنع بعد واجوده الدجاج ما لم يبض والعتيق رديه الطبع معتدل
الفراريج احر من الدجاج الكبير الافعال والخواص لحم الدجاج محموده سريعة الهضم الا ان الفا
مرقة الديك المذكورة توافق الرعشة وجميع المفاصل يجب ان تطبخ بالسباع والشبث والملح
ويطول طبخه حتى يبقى ثلاث ارطال اعضاء الراس لحم الدجاج الفتي يزيد في العقل ودماغ الدجاج ينفع من

الرعاف

الرعاف العارض من حجب الدماغ اعضاء النفس مرقة الديك المذكور نافع للربو ولحم الدجاج
يصفي الصوت مرقة الديك الهرم بالشبث والقرطم ينفع من جميع ذلك واسفيذباج الفروج
يسكن التهاب المعدة اعضاء الغذاء مرقة الديك توافق المعدة من الريح اعضاء النفض مرقة الديك
مع السباع والشبث نافع للقولنج جدا لحم الدجاج يصفي الذهن ويزيد في المخ والمذكور من المرقة
مع السباع يسهل السوداء ومع القرطم يسهل البلغم وقد يطبخ بالادوية القاطعة للشنج و
اللين لعرق النسا ثم الحميات مرقة الديك نافعة للحميات المزمنة السموم الدجاج المشقوق على
بطنه او الديك يوضع على نهش الهوام ويبدل كل ساعة يمنع من فعل السم وفي السموم المشروبة
يجعل مرقها طبيخه بالشبث والملح وسقيا **دماغ** الاختيار افضلها ادمغة الطير وخصوصا الدجاج
ومن ادمغة ذوات الاربع دماغ الحملان الطبع بارد رطب الافعال والخواص يولد البلغم
والاخلاط الغليظة اعضاء الراس دماغ الدجاج نافع للرعاف الحادث ودماغ الارنب [illegible]
ويشفي [illegible] من الصرع اعضاء الغذاء هو [illegible] عند بعضهم ويذهب بالشهوة ويجب ان يؤكل
بالابازير [illegible] على طعامه فليتنا [illegible] الهضم لطاخ المعدة
اعضاء النفض يلين البطن ودماغ البط [illegible] اورام المقعدة السموم [illegible]
سقي السموم ونهش الحيوانات اذا اكلت **دلب** الطبع قشره وجوزه شديد اليبس وورقه
في الاولى [illegible] شديد الجلاء [illegible] يجفف الافعال والخواص [illegible]
من ورقه ومن قشره [illegible] شديد التجفيف [illegible] يجفف جدا
لهنته في قشره قوة من الجلاء والتجفيف وربما منع من الرهل الاورام والشور ينفع ورقه
من الاورام البلغمية [illegible] المفاصل [illegible] الجراح والقروح [illegible] على الشعر
وعلى الجراحات [illegible] بالخل ينفع من حرق النار الات المفاصل ورقه
لاوجاع المفاصل والاورام الحارة [illegible] اعضاء الراس [illegible] بالخل جيد
لوجع الاسنان وغباره رديء للسمع والاذن امراض العين غباره [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر غباره
[illegible] الطرية بالشراب لنهش الهوام [illegible]
[illegible] **دفلى** الماهية [illegible]
[illegible] على الارض [illegible]
[illegible] في الخرابات [illegible] عن الارض [illegible]
[illegible] الخلاف [illegible] اعلى [illegible]
الاحمر حسن جدا [illegible] اعضاء الراس
[illegible] السموم [illegible] يخلط بشراب وسداب [illegible] من [illegible]
ان هذا غلط وهو [illegible] والدواب والكلاب لكنه ينفع اذا شرب بالشراب
المطبوخ مع السداب [illegible] الطبع حار في الثالثة [illegible] الخواص [illegible]
[illegible] ولا [illegible] الاورام والشور [illegible] على الاورام والشور الصلبة [illegible]
[illegible] الجراح والقروح جيد للحكة والجرب والقشر [illegible]
المفاصل [illegible] **دار فلفل** الماهية [illegible]
شكل [illegible] الخلاف [illegible] في الحدة قريب من طعم الفلفل [illegible]

مره الفلفل ولذلك صار ارطب وربما كان ولا الملاح في اول النعرق الاختيار الجيدة التي
يعمل لكا تحل في الماء الفاتر ولم يبق فيه النبات كله وشبه الفلفل لطعمه الطبع حار في الثالثة
يابس في الثالثة الافعال والخواص محلل مزيل للامراض الباردة امراض العين ينفع [illegible] الماء الرطوبي
نافع للعشا اعضا الغذاء يهضم ويقوي ويقوي المعدة اعضا النفض يزيد في الباه [illegible] حكة الرجل
دهمست الماهية هو شجرة الغار وحبه يستعمل ورقه والحب اقوى ما فيه قوة [illegible] والامثل
ينكبين افعاله [illegible] وتمامه في باب الغين حيث ذكر الغار الطبع هو حار في الثالثة يابس في الثانية
الالات المفاصل هو جيد لاسترخاء العصب والفالج واللقوة اعضا الراس [illegible] عطش اعضا
الغذاء ينفع من اورام الكبد والطحال اعضا النفض ينفع من القولنج **دوسر** الماهية حشيشة
نبته ورقها دون الحنطة لكنها الين منه وله ورقتان او ثلاثة وعليها شبه الشعر وقد يتخذ
منه عصارة وخبز وهي افضل من حشيشة الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص
فيها تجفيف وتحليل الاورام والبثور [illegible] الاورام التي احدثت [illegible] ويمنع سيلانها الزينة
من خواصه ان يذهب بداء الثعلب امراض العين ينفع من الغرب **درداد** الماهية هي شجرة البق
التي يخرج منها افلاح سمخة كالرمانات فيها رطوبة وتصير بعضا فاذا [illegible] شجرة البق وورقه
[illegible] كالمعلب الخواص فيه قبض وجلا والاصل قابض والقشر قريب منه الزينة رطوبة
اقماعه يجلو الوجه وقشره بالخل اذا كان [illegible] يطلى على الزبن الجراح والقروح [illegible] كالرماد
على العذرات والجراحات فيدملها وكذلك [illegible] وقشره ونفعه مصالح الجراحات وكذلك السحر
المسار من قشره الشي الذي [illegible] كالعفص [illegible]
معجونا بالطبوخ الالات المفاصل [illegible] يطلى على العظام المكسورة اعضا النفض قشره
الغليظ اذا شرب منه مثقال بالطبوخ او الماء البارد نفع النفث **ديودار** الماهية هو شجر
الاسد [illegible] كالصنوبر الهندي وشبه عيدان الزرنباد فيه [illegible] وشهد بودار
وهو لحنه حار حريف يعطش الطبع [illegible] في الثانية اكثر من [illegible] الخواص لينه فيه حرارة [illegible] في
جوهره قبض الالات المفاصل جيد لاسترخاء العصب والفالج واللقوة [illegible] افضل منه
اعضا الراس ينفع للامراض الباردة في الدماغ والسكتة والصرع اعضا الصدر لينه يعطش
اعضا النفض [illegible] حصاة الكلية والمثانة ويحبس الطبيعة [illegible] استرخاء المقعدة [illegible] في
طبخه **دردي** الاختيار افضل الدردي [illegible] دردي الخمر العتيق [illegible] ودردي الخل
شديد القوة ويحتاج ان يحرق [illegible]
احراقه [illegible] ودردي [illegible] ان تستعمل ما دام [illegible]
من احراقه واستعماله [illegible] فان العتيق [illegible] القوة ويجب [illegible] من الاوعية [illegible] للتعرض
للاهوية [illegible] الافعال والخواص دردي الخل اقوى [illegible] وقوته
جلاء قابضة والمحرق محرق معفن [illegible] الزينة المحرق [illegible] يستعمل على الاظفار [illegible]
مع الزرنباد [illegible] الاورام والبثور الدردي [illegible] المحرق جيد للنهيج [illegible] وجع [illegible]
البثور التي [illegible] اعضا الصدر الدردي [illegible] المحرق [illegible] البدن [illegible] دم
الغذاء الدردي [illegible] المحرق [illegible] اعضا النفض [illegible] خارج المقعدة
[illegible] المحرق [illegible] **دخان** الماهية [illegible] لطيف [illegible] جوهره واصناف جميعها [illegible]
بجوهرها الارضي [illegible] الاختيار [illegible] دخان العظام دخان الزيت الرطب ودخان

البعير

119

الميعة في المرهم الكندر والبطم وقشره ان يكون دخان النفط اقوى الجميع الافعال والخواص
الدخانات جميعا [illegible] لطيف [illegible] يحلل امراض العين دخان الكندر ودخان البطم [illegible] في قلة
قروح العين ويمنع نبات الشعر [illegible] والسلاق والتاكل [illegible] قروح المآق في
دوقوا الماهية هو بزر الجزر البري وذكر مفصلا في باب الجزر البري الطبع حار في الثالثة
يابس [illegible] الافعال والخواص [illegible] اعضا النفض [illegible] البول والطمث **دم الاخوين**
الماهية هو عصارة [illegible] الطبع [illegible] كثير [illegible] بعضهم هو بارد [illegible] في الثانية
اعضا الصدر [illegible] الجراح والقروح [illegible] القروح والجراحات الطرية اعضا
الغذاء [illegible] المعدة اعضا النفض [illegible] من السحج [illegible] المتعفنة [illegible]
فيما [illegible] جميع [illegible] **دند** الماهية [illegible] منه كالفستق والبحري [illegible] الخروع
الاحمر [illegible] الصيني [illegible] البحري [illegible] الصغر ومن خاصيته
انه [illegible] في بلاده [illegible] الاختيار الصيني اجود واقوى [illegible] الهندي
والبحري ردي [illegible] ويجب ان [illegible] الصيني [illegible] ولا [illegible] السعتر فانه [illegible]
[illegible] ويجب ان يطرح
ذلك اللسان [illegible] الطبع حار [illegible] الزينة الاسترخاء [illegible] مخلوطا باللبن [illegible]
الشعر اعضا النفض [illegible] البلغم
[illegible] المفاصل [illegible] بارد [illegible]
منه الى [illegible] المزاج [illegible] يجب ان يدق ويخلط [illegible]
[illegible] الزعفران [illegible] ان يخلط [illegible]
ان يخلط [illegible] ولبن [illegible] **دم** الماهية
دم الانسان ودم الخنزير متشابه في كل شي [illegible] كان [illegible]
الحيوان [illegible] لحم الخنزير [illegible] الى ان وجدت [illegible] الناس [illegible] ان يجرب
[illegible] دم الانسان [illegible] على دم الخنزير [illegible] كان [illegible] من دم الانسان [illegible]
[illegible] الاشيا [illegible] الدم [illegible] الاختيار الدم الذي يستعمل
في الادوية يجب ان يكون ماخوذا من حيوان سليم [illegible] الافعال والخواص
دم الخيل [illegible] الاسترخاء [illegible] دم الارنب [illegible] على البهق
والكلف نافع دم الخفاش [illegible] نبات الشعر [illegible] دم الضفادع [illegible]
[illegible] ودم الخفاش [illegible] على [illegible] الاورام والبثور دم [illegible] ينفع
الاورام الحارة [illegible] ولذلك دم التيس [illegible] ودم الحائض [illegible] على
الحمرة ودم الورشان [illegible] على الاورام الصلبة [illegible] الارنب [illegible] الالات المفاصل [illegible]
ان دم الحائض [illegible] على النقرس [illegible] اعضا الراس دم الحمام والورشان والسمين [illegible]
[illegible] على الشجاج [illegible] الذي [illegible] اذا خلط بدهن الورد
[illegible] ذلك [illegible] ويستعمل بدهن الورد [illegible]
[illegible] الدجاج [illegible] دم [illegible] السلحفاة [illegible] للصرع [illegible]
وكذلك دم الخروف [illegible] ان دم [illegible] من الصرع [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الى [illegible] الظاهر [illegible] فيه امراض العين

دم الورل والحرذون يقوي البصر ودم الحمام ينبت الشعر في الاجفان وكذلك دم الضفادع الخضر
فيما قيل ولكن الحرباء يحفظه دم الحمار والورشان والشفنين وخصوصاً دم عروق الجناح منقطراً
على الطرفة وكذلك دم الورشان والفواخت وكذلك ان قطر اصول الريش الدموية من هذه الطيور
عليها قال جالينوس بعد ذلك غنا اعضاء الصدر دم الجدي نافع جداً من الربو وكذلك ... مرتها
وحبها وقالوا دم الحنا يحفظ الثدي ناهداً وليس لها اصل واما دم الجدي من السقطة ان محلا اذا
اخذت منه اوقية وخلط بالخل وشربته بلا نار او سمنا فان قوماً شهدوا انه نافع اعضاء
النفض احبا دم الحايض ينبح الحمل وبما يحيوا دماء التيوس والماعز والابل يجففه منفلته عبيل
وقطرت دم الماعز مع العسل فيمنع من دود سطارياً ودم التيس يجففه الحصاة في الكليتين
السموم دم القنزات والايل او لارنب مقلواً ينفع من مضرة السهام الارمنية اذا شرب بشراب وكذلك
دم الكلب الكلب وايضاً دم الكلب ينفع من عضة الكلب الكلب فيما يرجعون بعض ... بالسنوريه
دهن الماهية دهن البلسان قد ذكر ودهن الخروع ودهن النيل يتشابها القوة محللات وانفعها
دهن الخروع وان كان دهن الفجل احسن وهو شبيه بالزيت العتيق الطبع حار يابس في الثانية ودهن
السوسن ودهن الياسمين حار يابس في الثالثة ودهن الاعز ودهن القرطم حار في الاولى رطب في الثانية
وكذلك البان وكذلك دهن اللوز المتخذ من اللباب الحلو والورد والقلع متقارب في التبريد و
القبض ودهن السفرجل ايضاً ودهن البابونج حار باعتدال ودهن الشبث سببه ... واحسن منه ودهن
النرجس قريب القوى والافعال من دهن الشبث لكنه احد واطفى ولا يصلح الا من حلو ودهن الشبث
دهن البنفسج ليس فيه قبض ولكن فيه تبريد ما دهن السذاب محلل ونحن لا نذكرها هنا صنعة الادهان
بل نذكره في القراباذين ولا ايضاً نذكر الادهان المركبة من ادوية كثيرة مثل دهن القسط ودهن الادهان
لا اعادتها لانا تمسنا الادهان القريبات الافعال والخواص دهن اللوز وخصوصاً المر ينفع ... دهن
الفالج ودهن السفرجل خاصية يقبض ويبرد ودهن البابونج مسكن للاوجاع مرخ للشكايات محلل للاعياء
دهن السوسن ملين منقي للاعضاء ينفع مسكن للاوجاع ودهن الاترج لين الاعضاء وسوتها ويبرد
اكثر من دهن السفرجل ومنع المواد المنصبة دهن السذاب محلل للنفخ جداً وهو كذهن النار واحسن منه
وكلاهما يسكنان الاوجاع المزمنة ويحللان الرياح ودهن القسط نافع في اختلاف احوال الوباء يطيب
داخل الفم والفوا الزنجفة دهن الغالية الثلث دهن الاس منبت نبات الشعر ويشده ويسوده دهن
القسط يحفظ الشباب في الشعر دهن اللوز مع العسل خصوصاً الزرد يمنع السوس والشمع المذاب
المنقى ينفع الرشة والكلف والاثار ودهن كذلك ينفع اذا طلي الملوح على الخراز ... دهن الخروع جيد
للبرص والكلف دهن الحلبة جيد للقروح الفاسدة وخصوصاً مع محاجر الحنين الاورام والبثور دهن اللوز
نافع لورم الورك دهن الترمس للصلابة المسعرة بها الجراح والقروح دهن الخروع للبثور الملتهبة
والجرب دهن الحلبة للسعفة دهن الاس ينفع من القروح دهن القسط ينفع الجرب والحكة نافع للالات
المفاصل دهن اللوز نافع للوقي دهن البابونج نافع من الاعياء دهن السوسن ايضاً دهن النفط ينفع
الجرب والحكة النبت ولمن يريد البرد اعضاء الرأس دهن اللوز ينفع من الصداع وضربان الاذن
والطنين والصفير في الاذن دهن اللوز المر كثيراً النفع لطيف واكثر نفعه في الاذن وسدده وطنينه
والمذود الكائن فيه دهن الورد جيد جداً للالتهاب الدماغ وابتداء ظهور الاورام ويثبت في الدماغ
والفهم وهو الى الاعتدال ولذلك يبقى جالينوس ان نفس البدن الشديد البرد وينفذ البدن
الحار والاغلب من حكمه عندي ان الادهان الحارة التي يعتدلها اكثر من الادهان الباردة التي تخنها

الحار ودهن السذاب جيد لاوجاع الرأس الرشيه ودهن الحلبة نافع من الخراز دهن الخروع نافع
للقروح في الرأس والاورام الكائنة فيه وجع الاذن اعضاء العين دهن اللوز جيد للظلمة العين
على العين اعضاء النفض دهن الاعز ودهن القرطم يطلق ودهن الورد قد يطلق اذا وجد
مادة ... الى الثلاث ويقد يحبس الاسهال المرابع دهن الخروع يسهل ويخرج حب القرع دهن
الزنجبيل ... جامع الكلى ويخرج البول والحصاة ويلاوجاع المثانة والرحم واخراج الدود من السوس
يسهل الولادة ويسكن اوجاع الرحم منها واحتقاناً وينفع جميع ذلك دهن الحلبة نافع ايضاً وصلابة
الرحم ووجهه بلا نزوله عسر الولادة دهن الخروع ينفع من اورام المقعدة وعضص الرحم فاعلا للحيات
دهن البابونج في الحميات المتطاولة خربين دهن الورد دهن الشبت جيد للنافض الابدال بدله
دهن البلسان زنبيال وزنته دهن الغار مع نصف وزنه دهن النارجيل ودهن بزر زنبق
وبدل دهن الغار الزفت الرطب وبدل دهن السوسن دهن الغار وبدل دهن الاعز دهن الخيري
وهو اضعف منه وبدل دهن الحناء دهن المرزنجوش وبدل دهن النيلوفر دهن الورد ودهن
البنفسج بدل دهن الاعز دهن القرطم وهو اضعف منه وبدل دهن الحناء دهن المرزنجوش وبدله
دهن النيلوفر دهن الورد ودهن البنفسج بدل دهن الخروع دهن الفجل ودهن الكتان من غير
انكاسية دهن الكتان دراج الاختيار لحمه افضل من لحم الفيج والفواخت واقل والطف
واجيد من لحم الدجاج واقل حرارة منها اعضاء الرأس لحم الدراج يزيد في الدماغ والفهم اعضاء
النفض لحم الدراج يزيد في المني داركيسه الماهية قشر هندي قابض جداً الافعال والخواص
قابض اعضاء الصدر جيد لنفث الدم ولذات الجنب ويصفي الصوت اعضاء النفض ينفع من
قروح الاسفل درونج الماهية هو شبيه بالزرنباد لونه كلون الخولنجان الدقيق لشبه
البرنج المعروف وانه اصل المشك مسك فيه خلاف مع مرارة لذيذ مع قوة من يعمقه
الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية يرقق الشعر ويحلله ويذهب بالنفخة ويحترز الات المفاصل
ينفع من الفالج واللقوة ومع الحمى ادويتها وذكره في باب الادهان ان شاء الله تعالى
حرف الها هيوفاريقون الماهية نبات ورقه متفرقة ثمره اصفر الى
الحمرة شبيه الشكل بالسداب الا انه في حمرة الاختيار قال جالينوس قال الشيء منه ... لا ينقص
على بزره وزهر الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص ملطف ينفع منه محلل
الاورام والنمو ينفع من الاورام الباردة والصلابة الخشنة الجراح والقروح مع اكده في حرف
النار ويحمل الجراحات الخبيثة والقروح الرديئة اذا دق وذر على القروح المترهلة والمتعفنة
مع الات المفاصل ينفع من وجع الورك وعرق النسا مطبوخاً بشراب خصوصاً اذا شرب اربعين
يوماً على الولاء او ثلاث اعضاء النفض يدر البول والطمث وهو خاصية ويبرء حب
الغب والربع الابدال بدله وزنه من الابخر وقدر من اصل الكبر هليلج الماهية منه الاصفر الفج ومنه
الاسود الهندي وهو البالغ النضيج وهو احسن منه ومنه كابلي وهو اكبر الجميع ومنه صيني وهو دقيق
خفيف الاختيار اجوده الاصفر الشديد الصفرة الضارب الى الخضرة الرزين الممتلي الصلب
واجوده الكابلي ما هو سمين واصل ويرسب في الماء الى الحمرة واجوده الصيني ذو المنقار الطبع قيل
ان الاصفر احر من الاسود وقيل ان الهندي اقل برداً من الكابلي وجميعه بارد في الاولى يابس
في الثانية الافعال والخواص كلها طيف وينفع منها الزيه الاسود يصفي للونه الابدال ما
النبوه الهليلجات كلها ما قبض من الهليلج اعضاء الرأس الكابلي ينفع الحواس والحفظ والعقل وينفع

ايضا من الصداع اوراقه لمرض الاصفر نافع للعين المسترخية ويدفع مواد سيلانها الى اعضاء الغضب
ينفع الخفقان والوحش شربا اعضاء الغذاء نافع لوجع الطحال وينفع الات الغذاء كلها خصوصا
الاسودان فانهما مقويان المعده وخصوصا الرمان ويهضم الطعام ويقوى تحمل المعده بالنبع و
والنسف والاصفر نافع جيد للمعدة وكذلك الاسود والصيني ضعيف فيما يفعل الكابلى وفى
الكابلى بعينه والكابلى ينفع من الاستسقاء اعضاء النفض الكابلى والهندى من لونين بالمزيت
معقلا نعم الكابلى والاصفر يسهلان الصفراء ويحلل ويقوى والاسود يسهل السوداء وينفع من البواسير
والكابلى يسهل السوداء والبلغم وقيل ان الكابلى ينفع من القولنج الشربة من الكابلى للاسهال ينقع
من خمسة الى خمسة عشر درهما ودقيقه المنقوع الى درهمين اقول والى اكثر الاصفر اقول قد يصعى الى عشرة
والكثر بقدر ما فيه وقالوا انه الحميات ينفع الكابلى من الحميات العتيقة **هليلها وهال بويا**
الماهية هو حب بوا وهو الطف من القاقلة الطبع حار فى الاولى يابس فى الثانية الافعال والخواص
لطيف اعضاء الغذاء يقوى الكبد والمعدة الباردتين ويهضم الطعام **هزارجشان** الماهية
مرة فيه القناقيد ويستعملها الدباغون وما عضا النفس ادرها القطاع حشيشه فيه مزيد الموح
وهو اول شيئيه مسح وطهوه اراده ويستعمل فيه قولا مستقصى في باب الالف **هنديا**
الماهية بري وبستاني وهو صنفان عريض الورق ودقيق الورق وهو يجري مجرى الخس
كما قالوا وقد يكون منه صنف مر يعرف انما هو قد يعرف في الصبح في منعقد المشعد الكبير وان قصرعنه
في النطفه والقعده الاخبار اقعدها للكبد وهما الطبع هو بارد فى آخر الاولى يابس فى بابس
في الاول رطبه رطب فى اخر الاولى والساذي ان كانا رطب ويقد مستعدا مر ارى في الصيف انه يبل
الى تحليل حرارة الا ويعد الرطوبة اقل رطوبة ويغرة الطري سيعرف الافعال والخواص من مستعدا عمل
والعروق وفيه قبض صالح وليس بشديد وماوه مع الاسفيداج والخل يحب جدا في برئه ما يرا مر حمة
حلل الات المفاصل ضمده بالنفوس امراض العين ينفع من الرمد الحار ولبن الهندبا البري
يجلو بياض العين اعضاء النفس والصدر نضجه مع دقيق الشعير للخفقان ويقوى القلب واذا
حلل الحشا ويغير فيما يرو ويغر بزره نفع من اورام الحلق اعضاء النفس والصدر ينفع مع دقيق
الشعير الخفقان ويقوى الغذاء ويسكن الغثي ويحاب الصفراء ويقوى المعده وهو من خيار الادوية
للمعدة التي بها مزاج حار والبري اجود من البستاني للمعدة وقيل انه موافق لمزاج الكبد كيف كان لما فيه
فشدة المرافقة وليس بغير الباردة مما يخالف البقول الباردة اعضاء النفض اذا اكل مع الخل
عقل البطن خاصة البري الحيات نافع للربع والحميات الباردة السم ما اذا جعل فيما انا مع اصوله
للسع العقرب والزنابير والحية وسام ابرص نفع وكذلك مع السويق **هليون** الطبع معتدل
عند جالينوس قال انا نشعر فيه اسخانا ولا تبريدا ظاهرا الا انه يقرب اقول لا يبعد عن الحرارة وكلما احذ
يصلب يشتد مره وطعمه قليل ابن ميره وعى انه يجد الخواص فرعه ايره ينفع سدد الاحشاء كلها
خصوصا الكبد والكلية ويحلل الحصى ويقوى الات المفاصل والبرمه حشيشه لوجع الظهر
وعرق النسا اعضاء الراس حشيشه اصلها اذا طبخ بالخل وكذلك اصله ويروره كله جيد لوجع
الضرس اعضاء الغذاء يفتح سدد الكبد وينفع من الرفقان وفيه مسه اعضاء النفض ذكره ومن
ادر ويعقل وعسى ذلك لا ينبد ايه وهو يعول مسلوقة باللبن والاغذ بقوله انه ينفع من القولنج
المعلى والريح الغليظ والحصاة والحجر البول ويقع حصر الجلد ويزيد في الحر والباه ويقع لنشر الجلد
كذلك بزره اذا احتمل ادر الطمث ويفتح سدد الكبد الشربة اذا طبخ بالشراب نفع من نهش الرتيلا

وطبيعة

وطبيعة يعقل بما فعال الكلاب **هرطمان** الماهية حبة نوعه قوه الشعير الحبوب المتوسط
من الحنطة والشعير وسعير وقيل يشبه انقص من سويق الشعير ويشبه القمح معتدل الى اليبوسة
الافعال يخفف بلا لذع وفيه تحليل وعصر **هيوفاقسطيداس** الماهية عصارة نبات يخالد
له حيوان وعصارة ثمرة بايده فاما بعضه وقد ذكرنا في باب لحية التيس الطبع باردة الى اليبس **هرنويه**
الماهية فيه التقل الا ان الى الصغر وعطريته العود محلا من بلاد الصفالبه الطبع معتدل
اعضاء الغذاء يقوى المعده والصدر **هوفاريقون** الماهية مرض الحار بها ذكرناه في باب الحاء الطبع بارد
رطب وفيه تخفيف وتحتين فلا الافعال والخواص فيه قبض **هشت دهان** الماهية عود هندى
معروف الات المفاصل خاصة الفسخ من النقرس **حرف الواو وسمه**
الماهية هو ورق النيل الطبع في الاولى من الحرارة و في الثانية من اليبس الافعال والخواص
فيه قبض وحلا الزبه حيث الشعر **ورد** الماهية مركب القوة من جوهر مائى وارضى وفيه حرافة
وقبض ومرارة مع قبض وتحلل الحلاوة فيه افقه قليلا لكنها تزول بسبب القبض الذى لاجله خلا
وامره فيه الحاد ينقد فقدته فكثرتها عدوت الزكام والقوة الروح فيه مما اذا مطرى فاذا جرقت
حرارة ويسهل طريه اذا شرب منه ونقع عشرة دراهم والمستحق منه بالزيد السمن حار واصله كانها ترهق
تحرق الطبع قال السرياني ان الورد ليس بشديد البرد بالقياس الينا ويقول يجب ان تكون ياردا
في الاولى اقول سومه في اول الباطنه الاشياء للخالف الافعال والخواص يخفيفا قوى من قبضه لان
حرارة اقوى من قبض طعمه وهو يفتح خال ويسكن حركة الصفراء وبزره اقوى بما فيه قبضا وكذلك
الزهرة الذى في وسطه وفي حمه مقوى للاعضاء الباطنه ولا عمار بعضه ينفع التحليل والماء قبض
والرود وعصارته الجيد وعصاره مقلوها الاطفار الى الباطن وعقيقه الفطر وارد وقد يدعى ان فيه
قوة جيد بسلل والسوك الزينة يصلح من العرق اذا استعملت في الحمام ورائحته تسبل على هذه
الصفة ويجفف الورد الذى هو بعينه نداوه وبرئه حتى يحض ويحفظ بينها يحتمل سنعا الا ورينا الجز
سته شايل وبن بسبل الطبيعه شا قبل العسل قرائه شيئا او رقيقا ادوا فيها اين الحنظل
السوس من درهمين الى درهمين ورقا يجعلها الثانية سدد الخانق يحلل جلد في ذرا العرق الاورام والسود
قال قوم انه يقطع السابل كلها اذا استعمل سحوقا اذا الطبع رقيق ولم يقصد وضمه الاورام الحاره
خلطها الاشياء السحجة في الاقليد في الشارب وكذلك ينفع الجمرة الجراح والقروح ينفع من القروح
لاشياء السحجة من الاقليد في الشارب وحث الحرق في النبيقه ما دبق فيما ادخر العشي والسوك
سحوقا اعضاء الراس يسكن الصداع طبيه وطيخه ماريا وصدمعطس لاشمه قال ترو معطسه
عسه الخمار الحار وبحمل قالك وقد ترى الحالة والاسدى الا بصده الرعب العضول ويقيسه
لمن هو كان الدماغ ويريده بشد الله وكذلك سلاقه طبيخ وينفع ايضا اوجاع الاذنين امراض
العين يسكن وجع العين من الحرارة ولذلك طبخ ما يصالح الملتقط الجفن اذا اكتحل وكذلك
دهنه وعصارته ومما ينفع من الرمد اذا قطع عنه زغابته البيضاء اعضاء النفس ما الورد اذا جرع
ينفع من الغشى وعصارته وما عصارته جيد لنفث الدم وكذلك اقامه اعضاء الغذاء الورد جيد
للكبد الملتهبة مقوى ثراه بالخل المعده وهو الخلنجين وجبين على الهضم والورد وعصارته فانما
من بله المعده ودهن الورد نطفى التهاب المعده وكذلك يطلا المعده بالورد وغسله وشرابه نافع
في سعه الماسرة اعضاء النفض يسكن وجع المقعده طلا ابطها رسمه ادرح الحرون الحراره وكذلك
طبيخ يابسه ويحو نافع لاوجاع الصيانة وعفونة طبيخه المقروح الامعاء وكذلك شرابه يزيد الدالك

والنوم على المفروشية ... مقطع الشهوة والطري ربما اسهل ... دراهم منه عشرة مجالس
مائية لا ينبغي ... القديد يسهل البطن **وج** الماهية اصول نبات كالبردي ... الكثير في المياه
وفي الماء ... الاسول ... الى البياض فيها رائحة كريهة وقليل طيب ... حريف
... الاستعمال الا ... الردي ... الاخيار اجوده اكثره ...
ماهية الطبع حار يابس في ... الاسط الافعال والخواص محلل ... والرياح ...
... مع ... الرائحة ... عند ... اعضاء الرأس ...
اللون ينفع من البهق والبرص آلات المفاصل نافع من التشنج وشدخ العضل ... ايضا ...
مشروبا اعضاء الرأس ينفع من وجع ... جيد لثقل اللسان اعضاء العين ... غلظ القرنية وينفع
من البياض ... اعضاء الصدر ... جيد لوجع الجنب والصدر اعضاء الغذاء
ينفع من وجع الكبد الباردة ... وينفع من صلابة الطحال ... الطحال ...
اعضاء النفض ينفع من المغص والفتق ... نافع لوجع ... البول ...
تقطير البول ... ذكر ... في المثانة ... ويزيد في الباه ... وجع المفاصل ... من البرد
السموم ينفع من لسع الهوام الابدال ... ومنفعته للكبد والطحال ... ويكون ...
... **ورس** الماهية ... شبيه سحيق الزعفران وهو ... اليمن ...
... الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص قابض الزينة ينفع من الكلف والنمش
والبرش واذا شرب ... الاورام والبثور ينفع من البثور الجراح والقروح ينفع من الجرب
والحكة والسعفة والقوابي **وسخ** الماهية وسخ الكور الطبع ... الثانية الاختيار اجوده
الاخضر ووسخ المصارعين صنفان ... وهو الذي يجتمع على الحيطان من الاخر ... والذي
يجتمع على ... الافعال والخواص ... ووسخ الكور ...
جدا ... السل ... اعضاء الرأس ينفع وسخ الاذن من ... وتطلى على شقاق ...
الاورام يحلل الخراجات ووسخ المصارعين جيد لاورام الثدي ووسخ الحمام ... الجراح ووسخ حيطان
الصراع للقروح ... ووسخ الكور ... آلات المفاصل ووسخ ابدان
المصارعين نافع من ... **ورشان** ...
الورشان ... الجراحات العين اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ... البطن **وشق** الماهية
هو العظيم من اشكال ... الذئب ... والفهد لا يكون
... **ودع** ... الزينة ...
... الماهية هو اصداف ... بجذب السل ... الزينة ...
والتعلق **حرف الزاي زنجبيل** الماهية معروف وهو ...
... الرطوبة الفضلية ...
الفضلية ... الطبع حار في ... الثانية
وفيه رطوبة فضلية ... الافعال والخواص ...
... الرطوبة الفضلية ...
بعض رطوبة الفضلية ... اعضاء الرأس ... الرطوبة عن نواحي الرأس والحلق

الجام الذي يكون في حطاء ...
باعتدال ووسخ ...
... ووسخ الحمام ووسخ

امراض

امراض العين يجلو ظلمة العين الرطوبة كحلا وشربا اعضاء الغذاء ... ويوافق برد الكبد والمعدة
... المعدة ... الرطوبات من اكل الفواكه اعضاء النفض ... الباه ...
... البطن ... الجوزي ... اذا كان من سوء هضم ...
... **زوفا** الماهية هو وسخ يجتمع على ...
... فاذا ...
هناك الطبع حار في الثانية ... الافعال والخواص ... محلل الاورام والبثور محلل
الاورام الصلبة ... اعضاء الغذاء ينفع من برودة الكبد ... اعضاء النفض
محلل الصلابات التي في ناحية الرحم ... ينفع من ... برودة الكلى **زوفا يابس**
الماهية ... الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص لطيف ...
الزينة ... اللون ... الاورام والبثور يحلل الاورام الصلبة
... بالشراب اعضاء الرأس ... الخل ... وجع الاسنان ... مع التين نافع من دوي
الاذن اذا اخذ ... امراض العين ... الدم الميت تحت العين اعضاء
النفس والصدر ينفع ... الربو ... والسعال ... والتين ... والعسل ...
لاورام الصلبة ... الانصباب ... الخناق ... اعضاء الغذاء هو
مع التين ... ينفع من الاستسقاء اعضاء النفض يسهل
البلغم ... والديدان واذا خلط ... **زرنباد** الماهية ...
... الخواص ... الرياح الزينة
... اعضاء الصدر ... اعضاء الغذاء ...
القيء اعضاء النفض ... ينفع من ... الاجسام السمية ... الهوام ... عقارب
... الابدال ...
... **زنجبيل الكلاب** الماهية ...
... الطبع حار ... في الثالثة ويابس
في الاولى الخواص ... الكلف ... الاورام
والبثور ... **زئبق** الماهية ...
من معدنه ومنه مستخرج من حجارة ... استخراج الذهب والفضة ...
... الزعفران ...
... المرتك ... الزنجفر ...
... الكبريت ... يستخرج منه
كما يستخرج من ... الطبع ... في الثانية الافعال والخواص
... الزينة ... مع دهن الورد الجراح والقروح ...
... مع دهن الورد ... الجرب والقروح ... المفاصل ...
... اعضاء الرأس دخانه ... امراض العين ...
... اعضاء النفس ... الادوية ...
من ... القطيع ... اللبن ...
... المقتول ... وهذا كلام ...

القاد ويهرب من دخانه الهوام والحيات **زاج** الماهية الفرق بين الزاجات البيض والحمر
الصفر والخضر وبين القلقديس والقلقند والشورى ان الزاجات هي جواهر تقبل الحل بالطبخ
لا حجارة لا تقبل الحل وهذه تشبه جواهر تقبل الحل وقد كانت سيالة فانعقدت فالقلقطار هو
الاصفر والقلقديس هو الابيض والقلقند هو الاخضر والشورى هو الاحمر وهذه كلها تتولد في
المعادن والطبع الا الشورى فانه شديد التحجر والانعقاد والاخضر اشد انعقادا [illegible] واصفى
واشد انقلابا وكل زاج فانه يشبه في الطبع واحدا اما شبهه لونه وقد سبق الى وهم جالينوس
ان الزاج الاحمر يتولد من القلقطار ومنه قلقطار يحرق فما استحال عليه زاج احمر فانه زيته وفي
هذا نظر الاختيار الاخضر المصري اقوى من القبرسي لكن في امراض العين القبرسي اقوى وغسيله
المحرق اقوى والمحرق الطف والطف القلقديس والاخضر واعدلها القلقطار واغلظها
الشورى ولذلك لا يخلو في الدق الزاج الذي فيه تلميعات ذهبية قريب من قوة القلقطار
واجود القلقطار الشديد النعت العاصي النقي غير العتيق والزاج الجيد المسحوق اجوده القلب
كانت ذهبية تلمع وقوته كالقلقطار واجود الشورى ما يحكى من مصر فيتفتت من سواد ويكون ذا
غار سبكي ويقبض المذاق وكذلك شحم الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص كلها حريفة
يحدث الخشكريشة قابضة والزاج الاحمر اقل لذعا من القلقطار واجود القلقطار الزاج الاصفر
اقبض الجميع والقلقند معتدل القبض الاورام والبثور القلقطار ينفع من الحمرة والاورام الساعية
الجراح والقروح ينفع من الجرب الرطب والسعفة والقلقطار وسائرها اذا حمل منها فتائل في الثقب
فيقلع اللحوم الزائدة في الناصور السرطاني حتى يسع الحمر فينفع من عرق النسا اعضاء الرأس ينفع في الانف
المزكام ويضمد القلقطار وينفع كلها للاكلة والاورام الرديئة في اللثة واذا نفث فيه فتيلة
وحملت في الانف نفع من قروح الانف والاذن والقذر فيها وكذلك اذا نفخ فيها [illegible] ويقلع اكال الاسنان
والاحمر المعروف بالشورى يشد الاسنان وللامراض المتحركة والزاج المحرق اذا جمع مع السورنجان ونفخ
تحت اللسان نفع من الضفدع وينفع الغرز وطلي الحدقة منه وخصوصا من الاحمر في الاكلة والقروح
وقروحهما امراض العين القلقطار خصوصا وغيره ينفع من سلاقة الجفون وخشونتها اعضاء
النفس يجفف الرئة ربما قتل السموم [illegible] **زرنيخ** الماهية منه اصفر ومنه
احمر [illegible] الاختيار اجوده الاحمر [illegible] المشابه برائحته للكبريت واجوده الاصفر
الشرح الارمني الذهبي [illegible] الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية
الخواص كله معفن للذع والاحمر اجود من [illegible] الرتبة [illegible] الرصاص [illegible] القلب
الجراح والقروح ويضع بالشحم على الجراحات الاورام والبثور مع الشحم [illegible] الجرب والسعفة [illegible]
والمقن ويحرق الجلد ويطلى بالزيت للقمل اعضاء الرأس ينفع [illegible] الاحمر
الاكلة في الفم والانف [illegible] اعضاء النفس [illegible] الرصاص
للسعال المزمن ونفث الدم وقد يدخل [illegible] اعضاء النفض [illegible] دهن الورد [illegible]
في [illegible] والسعد قال **زبد البحر** الماهية [illegible]
في رائحته مثل رائحة السمك [illegible]
[illegible] وشبيه بالصوف [illegible]
حار يابس في الثالثة [illegible] الخواص [illegible]
[illegible] القلب والقطر [illegible] البهق [illegible]

النور الشبه والكلف وآثار القروح في الوجه والباه حلاق في الشعر الاورام والبثور الاملس
على الاورام [illegible] الجراح والقروح ينفع الجرب المتقرح والقوابي وخصوصا
لاستعمال الات المفاصل [illegible] مع الشمع ودهن الورد اعضاء الرأس الاملس وفي
جلاء الاسنان [illegible] شديد الجلاء للاسنان [illegible] والاستسقاء اعضاء النفض
[illegible] نافع [illegible] **زعفر** الماهية قال [illegible]
[illegible] الاسفيداج وقال [illegible] الطبع [illegible]
وما قيل من غير ذلك [illegible] الخواص [illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible] الجراحات [illegible] القروح [illegible]
والحصف [illegible] الطبع حار في الاولى يابس في الثانية [illegible] الاسنان
[illegible] الشعر [illegible] الافعال والخواص فيه قبض [illegible] اعضاء الرأس [illegible]
[illegible] الاسنان امراض العين [illegible] والمحرق [illegible] اعضاء
النفض [illegible] **زرنب** الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار يابس في الثانية الخواص فيه قبض وتحليل [illegible] اعضاء الرأس [illegible]
[illegible] البارد اعضاء الغذاء نافع للكبد والمعدة الباردة [illegible] اعضاء النفض [illegible]
البطن **زنجبيل** الطبع حار [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] من الابدان [illegible] الصلبة [illegible] يجفف [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] الجراح و
القروح ينفع من جراحات العصب [illegible] اعضاء الرأس [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الاسنان
[illegible] الاسنان اعضاء النفس ينفع من السعال البارد اليابس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
الحارة [illegible] السموم [illegible]
السموم ينفع [illegible] **زفت** الماهية صمغ [illegible] اسود سيال [illegible]
[illegible]
من الصنوبر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible] الاورام الصلبة وخصوصا [illegible]

على الخنازير وينفع اذا خلط بالكبريت او شرب مع السوس من شتى النملة وينفع جراحات الفدد كلها
الجراح والقروح مذهب القوا منبت للحمة في القروح العميقة خصوصا بدقاق الكندر و
بالعسل وينقي القروح الفاسدة الرطبات والمايس في ذلك وفي الجراحات والحميات اشد
تجفيفا الات المفاصل ينفع اورام العضل اعضا الراس اليابس والرطب جيدان للقروح الراس
امراض العين دخان الزفت يحسن هدب العين ونبت الاشعار وينفع الدمعة وعلاج الحرح في
العين ويقوي البصر اعضا النفس ينفع من السعال البارد اليابس وخصوصا مع اللوز والسكر
وكذلك في ذات الجنب وذات الرية ويسهل النفث وينضج وكذلك ينفع دهن اللوز لكون لعابه
اكثر ما نفعه فيه فانه من انضاجه وينفع السكر المكبس وينفع نفث الدم ويتحرز عن قدر ما اذا لعق
تقدا ومعه ونصفه بالعسل والزفت الرطب اذا خلط برجيع الحمام في اعضا النفض مليين والاكباد
منه يسهل ويحقن به للاورام الحارة والصلبة في الاحشا او اجوف الاشياء وينفع في ادوية جراحات
المثانة واذا لطخ الزفت على شقاق المقعدة ابرا السموم مقاوم للسموم وينفع اذا طلي به نهشة
الافعى **زهرج** الماهية من علل وهو نبات حار يابس كالمجفف يسقط الشعر جيد للادية **زعفران**
الاختيار جيده الطري الحسن اللون الذكي الرائحة على شعره قليل بياض حسن كثير مائل بجميع عنب
سريع الصبغ فيه ملح ولا ينقب الطبع حار في الثانية يابس في الاولى الافعال فانفع محلل
منضج لما فيه من قبض معتدل وحرارته معتدلة له ينضج قال جالينوس وحرارته اقوى من قبضه وتحته
مستحق قال الخوز انه لا يصح خلطه البته بل يخفظها على السوية ويصلح المعدة ويقوي الاحشا
الدنية بحسن القوة شربه الاوزان محلل للاورام ويطلى به الحمرة اعضا الراس يصدع ويضر الراس
ويذهب بالمفتح الجابة ويظلم الحواس اذا شرب في الشراب سكر جدا وينفع من الورم الحاد
في الاذن اعضا العين على الحدقة ويمنع النوازل اليها ويمنع من الغشاوة ويكحل به الجدري المنقب
في الامراض اعضا النفس مقوي للقلب مفرح نفخه للبهو وصاحب النبض التنفس وخصوصا
دهنه يسهل النفس ويقوي الات النفس اعضا الغذاء هو ينفع يسقط الشهوة لغثاوته لحوضة
الوقرة في المعدة وربما الشهوة ولكنه يقوي المعدة والكبد لما فيه من الحرارة والدبغ والقبض وقال قوم
ان الزعفران جيد للطحال اعضا النفض يهيج الباه ويدر البول وينفع من صلابة الرحم والضمامه
والقروح الخبيثة فيه اذا استعمل بوما ونحو مع شمع وزيت ويحرضهم انرسقا الطلق المخاط
فولدت في الحال السموم قيل ان ثلاثة مثاقيل منه تقتل بالفرح الابدال بدله مثل وزنه وسط
ونبع وزنه سنبل ويدل وزنه قشر الفستق **زنجار** الماهية اما الزنجار بكر الخاص في ذلك
الخل وهي زيادة بالخل وفيه لذ المعدن وكيانه يعا بسند على اسه فيها خل وتركها بحرح يرحم
بحك الزنجار منها ويخلطه بوشادر وقد قيل في الذي معروف ويغش من الزنجار ويوضع لطيف
جدا ويوجد الخل المستقطر ويجعل في هاون من نحاس يسقى من نحاس فلا يزال يسحق في الشمس
القائظة حتى تكرج ويجعل فيه شبث ويسحق بها ولا يزال يسحق فاذا يجيء السحق حمد وجف
ورش عليه الخل وبول الصبيان ويحن ويجعل في الذي يزعم ويعتق فقد يغش الزنجار بالزاج
على الصحف وفي معادن النحاس وقد يوجد منه في العدد الاختيار اجوده المعدني والزاجة المتخذ
من النوابل ما لم يصح والخلي الذي من الوشا ذري الطبع حار يابس في الرابعة الافعال جلا اكال
للحم الصلب فالذي بجميعا حاد والزنجار يعقد فيحمل يجفف الافلع الجراح والقروح ينفع القروح
الساعية ويحلل مع القروطي ويبقي القروح الوسخة وهو ينفع علت الاسنان والطرب ونحلع الحرب

المفرح

المفرح والبرص والبهق اعضا الراس الزنجار المحرق بالنوشادر والشب والخل اذا سحق وينفخ في
الانف ويطلى القروح انبلا يتعبد الى الحلق فانه ينفع من بين الانف والقروح الموجه فيه وزنجار
الحديد بالخل اشد الغاية وعفونة قروح الاورام اللثة وكذلك زنجار النحاس اعضا النفض
قيح في ادوية البواسير فيحذ منه ويمن الاشق فتايل وتحشي بها البواسير **زهر النحاس** الخواص
قابض اكال بدمل الجراح والقروح ياكل اللحم الزائد اعضا الراس ينفع من محضضات قروح الانف ولا
اذا سحق ونفخ في الاذن اذهب الصمم المزمن ويحلك ينفع الغشاوة والقراء اللغاير والقلة اعضاء
النفض ابنع اورام نبات ينفع سهل خلطا غليظا ويسهل الماء الاصفر وينفع في مخففات البواسير وتقوية المقعدة
زرور الماهية حجر حار يابس الاخضر لها الحمرة وفيه النشاب يوضع في النطار ونادره
الطبع حار يابس الخواص مثلا النوع اعضا النفض اسهله ونبته في تجفيف المني شبيه القوة بالسداب
الشعر ينفع من لسع العقرب شربا وطلا **زرنباد درنج** ينفع من لسع الهوام **زرعون** الماهية منه
معروف وينبت سنك المجوس من الزهرة وهو نبات البوينون وصطايون وربما سمى اسطاخ
البري ونحوه ونبته شجرة التفاح حتى في ورقها الا انه اصغر منه منفعته الخواص فانهم منه من
العنبر اسمع الصغر وبحسن السيلانات اكثر من كلايه اعضا الراس مفلوحه يصدع اعضا الغذاء
ينفع ويقوي المعدة اعضا النفض عاقل ولا يحبس البول **زبل** الماهية الازبال تختلف بحلاف
انواع الحيوان بل قد تختلف بحسب اختلاف اشخاص نوع واحد وخصوصا التانية والبط لا يستعمل الغرط
حرارته ودخل البارد والصعوة والباشق وسائر الجوارح فقل ما يستعمل لانها منتنة جدا الطبع ليس فيها من
الزبل بارد ولا رطب زبل الحمام احسن الازبال المستعملة والدجاج مقصر عن الزمته الخواص زبل الماعز
وخصوصا الجبلي يستعمل على كل سيلان الدم زبل الحمام من الحارة ومع دقيق الشعير يحلل اعلاطي الحرى
بعصر الخف ولا يصلح بحسن الزبيه بعد الضمان مع الخل على الداء الابلي التمليه والسامرة والنوم زبل الجرابي
للكلف والبهق وكذلك زبل الزرزور والعكف للادر وكذلك زبل الخرذون والوزل ويحسن اللون
زبل الماعز وخصوصا الجبلي محرقا على دا الثعلب وكذلك زبل الفارة افضل مما ذكر علاج الكلف
محرق زبل الحمام من الادوية المحسنة للون الاورام والبثور احسا القروح الحلل على الخراجات الحارة
فسكنها بعر الماعز ويعر الضان مع الخل على حرق النار بشمع ودهن مقدد زبل الحمام قد يحكم
الناريا الفارسي وحرق النار بالجراح والقروح زبل الكلب من العقار والعسل في القروح العتيقة بعر الماعز
خصوصا الجبلي مع شحم الخنزير على النقرس فحسن زبل الحمام وبالجاورسه فقوي وكذلك زبل الزرزور
المنكف للادز الات المفاصل حسا البقر ضما على عرق النسا بعر الماعز خصوصا الجبلي مع شحم الخنزير
على النقرس وعلى عرق النسا والخنزير اليابس مع الخل شرب او مع العسل وهو بطلي ويمسح على الورك النصف
وعلى الصلابات كلها زبل الحمام على وجع المفاصل بعر الماعز مجرب على صلابات المفاصل وادرار
خصوصا بالخل الممزوج وهو من مجاربه جالينوس وكذلك بدقيق الشعير وهو لمن كان به اشلب واحسن
اوفق اعضا الراس شرحين الحمار يسعط للرعاف القوي او حصر بطوسه في الانف يحبس وزبل الحمار ينفع
من السعفة قال جالينوس انا استعمل زبل الحمام الرعبي مع بزر الجرد في الصداع الخشي بحسب ما العنبر
للاورام التي تخلف الاذن امراض العين زبل الورل والعنب والتساح لبياض العين وزبل الخطاف يجيب
في ذلك ويقع في منه اعضا الصدر بعر الخنزير يا وشراب ينفث الدم ويرد وجع الجنب زبل الكلب المطعم
عظاما حتى ينفك بالخناق وكذلك زبل الصبيا ينفخ من الغفر من الغدد ويجب ان يطعم الصبي
جراجع وبيرز ليعدل النتن احسا البزر من محلات الزنق في البلي ويحوه اعضا الغذاء بعر الماعز خصوصا الجبلي

اليرقان شرب بعض الادوية وينفع في الاستسقاء مجرب شحما داو شرابا ولكن الصيد به والمطلي
في الشمس اعضاء النفض حرا الثور وجرب لنتو الرجوع من المل حضوصا الجبلي يشرب مع بعض الادوية
فيدر الطمث ويسقط ويطلى به الطحال ويحمى باسه ويعقد الدم حضوصا مع الكندر وهو
مجرب خرء الدجاج للقولنج وخرء الذئب ايضا للقولنج الذي لم يبر من ... ماء او مطبوخ او في
سلاقة ادوية وخصوصا الذي يوجد من الشوك او من ... من الارض ابيض فيسحط ...
علق في جلد الذئب او في ... من صوف ... عن ذئب او جلد ...
في ... فضة ويجب ان يعلق عند الخاصرة فينفع القولنج واذا شرب واستعمله وقت سكونه منعه
على ما شهد ... اذا جعل في ... فضة ويجب ان يعلق عند الخاصرة فينفع القولنج واذا شرب
اصلا او ... بالتخفيف ... سقط ... الكندر ...
فيطلق بطون الصبيان ... الحمار ينفع من وجع القولنج اذا استعمل في الحقن و ... الكلب ...
ينفع من الاسهال و ... الامعاء ... او شرب في اللبن المطبوخ عديدا وحصا ... احتمل ... الفيل
على ما قيل ... الحبل ... حضوصا الجبلي مطبوخة بالخل والشراب على نهش ...
ينفع بشهادة ... من نهش الافاعي ووجدت ... الراس ... بالشراب ينفع العقرب جيد جدا
خرء الدجاج ... الخاني مجرب ...
الدماء ... الزيتون الملكية ... قد يعتصر من الزيتون الفج
زيتون
يعتصر من الزيتون المدرك وزيت الانفاق هو المعتصر من الفج ... من زيتون احمر متوسط
بين الفج والمدرك وفضله متوسط بين الامرين الزيت قد يكون من الزيتون البستاني وقد يكون
من الزيتون البري والعتيق من الزيت في ... العتيقات ... دهن الخروع ودهن ... ودهن ...
لكنها احسن وقرب ... واذا ... اعضائه ... الزيتون ... ان ... بالغسل
... الزيتون صح الاختيار اجود الزيت للاصحاء زيت الانفاق واجوده ... الزيت ... ما لم يقع
فانه اذا ... فلا فائدة فيه الطبع زيت الانفاق بارد يابس ... الاول ... رطوبة وزيت
الزيتون المدرك حار باعتدال وفي رطوبة فان غسل فهو معتدل ... الرطوبة واليبوسة ...
وبالجملة فان الزيتون ... الى رطوبة معتدلة ...
الانفاق جيد ... زيت الزيتون الجبلي الخواص جميع انواع الزيت ...
زيت الزيتون البري ... حتى تعقد ... قريب القوة من الحصرم ... الزيتون المملح
... الملحية ... اجود الزيت للاصحاء زيت الانفاق والزيت العتيق ...
الزيتون ... الزينة ورق الزيتون البري جيد ... الزيتون البري هو
كالعسل ... من ... مع ... اذا استعمل ... ورق الزيتون
يطبخ في ماء ... الاسنان ... الاورام ... والبري ...
والحمرة ... الاورام ... عند الاستعمال ...
... الزيت ... الجراح والقروح زيت الزيتون
البري المعتصر من الفج ينفع القروح الرطبة واليابسة والجرب وورق الزيتون البري ...
والحكة ... والشرى واذا ... الزيت ... الجرب جرب الدواب
خصوصا في ... الزيتون البري ... والملح ... حرق النار ... وينفع القروح
الوسخة وصمغ الزيتون البري ينفع من الجرب المتقرح و ... ومنفعة ... الات المفاصل

ماء الزيتون المالح يحقن به لعرق النسا والزيت العتيق ... اوجاع الاعصاب وعرق النسا والزيت
العتيق ينفع المعرسين اذا اطلي به اعضاء الراس زيت الزيتون البري هو كدهن الورد في منعه الصداع
... عصارة البري ... ويحفظ ... سيلان الاذن وزيت الزيتون البري يمنع ...
... الاسنان ... وصمغ البري لوجع الاسنان ... اذا ... زيت العقارب
من ... الادوية لوجع الاذن ... الزيتون جيد للقلاع امراض العين ... العين ...
العين ... الدوية العين ... المحرق بدل التوتيا للعين ... والبياض
و... القرنية ... عصارته ... والبثور ... الناسور والسنان ... للعين من البري
وصمغه ايضا ... العين ... والبياض اعضاء النفس الزيتون الاسود ...
... من ... التي ... ينفعه ... اعضاء الغذاء ... اذا ... السنتي ...
... والمملوح من غلظه ... ويقوي المعدة ...
... الهضم ... وزيت الانفاق جيد للمعدة اعضاء النفض ... البري ...
... الشعر ... بالشراب للمغص والديدان ويمنع
من القولنج ... جيد ... القولنج ... سيلان الرحم ...
... الشعر ... الاسهال ... الزيت ... اذا احتقن ...
... الرحم ... السموم ...
في السموم صمغ الزيتون البري ... الادوية القتالة
زيتون
الماهية ...
زيت الانفاق
الماهية ...
... من الطويل ...
... ... الادهان ...
... الخواص ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

وزنه فلفلا **زهرة** الماهية نبات نوع منه عقد سى الورق منتصب الاغصان شعرلين الورق دقيق
الاصل ينبت في الارض الماء والحب الشرجة يقوى خشب ملوحة والاخر شكل الكمافيطوس واحسن لونا
والمجابة الخواص لطف الفضول حتى ان الساق ينفع من الصرع شربا بالسكنجبين الممزوج بخل
زهرة الربيع الطبع حار يابس لطلقه ذا ولد الثالثة الاورام قيل لا يحل النهش اعضاء النفض جرب
جالينوس ان سلاقته تفتت الحصاة في الكلى وقال قوم ينفع من قروح الامعاء والحصى وخلاف
الرحم ويدر وينفع من النهش السموم ينفع شربه سقيا لداء ومقابل ينبه من شرب الارنب البحري
ولا ضد له وعوضه ذلك **زروان** الماهية ارز لسان الرواند اسود قد السان على نبتين احدهما صاحب
شبيه بالحنظل محدثه الثاني الجرز ويقولون انه الرواند الكثب وقوم اخرون يسمونه شيئا ساكنا
زدنا نافع في الحبوب والكلام في ذلك عزيا عن فيه الاختيار اجوده الخفيف الورق عريض لا ينفث
بل الرزع عند الطبع الاحمر وفيه غش منه سيبه **حرف الهاء الحطي** الماهية
الاعلى فى الطبي ان الهندي عصارة الفيلزهرج وغش ما ذهب على الهمرة وذلك عصارة
الزيرك يطبخ في الماء حتى يحمد وفي تر قرنه من جوهر ناري لطيف وارضه بارد واما المكي فهو
شي مصنوع الاختيار الهندي اقوى من المكي في ادار الشعر وتقويته والمكي في الاورام اقوى
الطبع معتدل في الحر مائل الى البرد يابس في الثانية الافعال والخواص في الهندي تحليل وقبض يسير
ينفع كل ترف ويحلل الاكثر من قبضه ونعس في الثانية في التحليل وقبضه دون حقيقه ايضا وفيه قوة
لطيفة الزينة يجذب الشعر ويقوي الشعر خصوصا الهندي ويري الكلف وينفع كل حشف من الداحس
الاورام والشد ينفع الاورام الرخوة والخلاط الجراح والقروح ينفع كلاهما القروح الخبيثة الات
المفاصل يشد مفاصل الاعضاء اعضاء الراس الهندي ينفع من شكايات اللثة من الاكلة ومن قروحها
ويحك بالقلاع فيبري وقروح الفم واوراقها ارامض العين ينفع من الرهد يجلو القرنية
وينبت الاشفار وبري من جرب العين اعضاء النفس يسقي الهندي لنفث الدم والسعال اعضاء الغذاء
شرب الهندي فينفع من اليرقان الاسود والطحال ولذلك حلالا وتجربة يفعل ذلك وينفع من الاستطلاق
المعدي اعضاء النفض ينفع من سقان المقعدة وشربه او يحتمل الاسهال الدمي والدي من
ضعف المعدة وذوسنطاريا بحيا الطمث وفيه الطرى يسهل البلغم المائي وينفع من قروح الرحم
وقروح المقعدة والنساء وينفع من الجوامير السموم شربه ينفع من القتالات والهندي يسقى لعضة الكلب
الكلب الابدال بدله ربة رزة قبل قرح وعدة جميع قرى وقبل مثلها من **حنا** الطبع بارد
في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص فيه تحليل وقبض وتجفيف الانه محلل يقرح الجراح
مفتح لافواه العروق والدهنية قد يستعمله الاورام والبثور طبخه نافع من الاورام الحارة و
البلغمية والتجفيف ولا ورام الارنبة الجراح والقروح طبخه حرق النار نطولا وقيل انه يفعل
في الجراحات فعلا دم الاخوين ويعلي كسر العظام وحده ويقويها على الالات المفاصل قاسة لاوجاع
العصب ويدخل في مراهم الفالج والتمدد يعمد على الاعضاء ويلين الاعصاب وينفع من كسر العظام
اعضاء الراس يطلي مع الخل على الجبهة للصداع وكذلك ايضا ينفع من قروح الفم اعضاء النفس الصدر
مواقيل للشرص ويدخل في مراهم الحلق اعضاء النفض بالغ لاوجاع الرحم **حب اما** الماهية
شجرة كشوفين من خشبه منشقة ذكر هره مستدير شبه الشاربح فى اللون واوراقها صفار وقال الشا
ولونها كالذهب ولون حشبه كاللازورد طيب الرائحة ومنه صنف اخضر غليظ يتشعب في مواضع الحجر
وعادتها كالكذاب وصنف فيطول ليس بطويل ولا عريض ولا صب الاكثار الاختيار اجوده الاول

الذهبي الطرى الارمني المر الطيب الرائحة والثاني الاخضر العود رديء ضعيف الرائحة
ينبت في الاماكن الندية والثالث اجوده الحديث المائل الى البياض والى الحمرة والكثيف
الاملس المنبسط من غير الناب مكلا نيجادا ونخب القتات ويختار بما اعضاه من اصل واحد ليلا
كيكثر منصوبه وقال دسقوريدوس اجوده الابيض او الضارب الى الحمرة نقل بزره كالمحنا قد
نقيل الرائحة من حزه في رائحة اللون غير مختلفة اللاذع للسان الذي لا كرح فيه الطبع حار يابس
في الثالثة الخواص يرق ويقطع وفيه قبض يجذب تكعيو الرنج بارها اشد تصفيا وانضاجا الرنج
اشد تجفيفا منه الاورام والبثور ينفع الاورام الحارة الالات المفاصل يسيطخ للنقرس وعرق
النسا ايضا لذلك اعضاء الراس يحلل الرابي وسوقه ويصدع وقد قال بعضهم انه ان طلي على الجبهة ازال
الصداع ويعري من السكتات والمنومات امراض العين يطلي بطبخه الرمد الحار اعضاء النفس ينفع
من الشوصة الباردة اعضاء الغذاء يفتح سدد الكبد وشرب طبيخه لعلل الكبد وهو اكثر نفعا من
الرنج اعضاء النفض يدر ويحار ينفع من اوجاع الارحام وينفع من ورم الارحام وعلى طبيخه
لوجع الكلى وشرب منه لاوجاع الرحم الشديد مضادا مع الباذنجان للدغ العقرب **حرف**
الماهية معروف منه شبيه بالخردل وبزرا مجمل وتجتمع وقيل الخردل بري والجرجير محققمين
ويدقه مضي في افضا البعضة الطريه فاذا حس به رائحة كالقرد كادن مخنث الطبع حار يابس الى
الثالثة الخواص محلل ينضج ويحلل منه منفع الجرب الرثية يمسك الشعر المتساقط شربا وطلاء
الاورام جيد للورم البلغمي ومع الماء والملح ضماد للدماميل الجراح ينفع من الجرب المتقرح والقوابي
ومع العسل للشهدة ومع الملح للنار الفارسي الالات المفاصل ينفع من عرق النسا شربا وضمادا بالخل
وبسرق الشعر ويقدمن بعرق النسا فينفع وخصوصا اذا اسهل شيا غاطه ثم دهنا فيرت
استرخاء جميع الاعصاب اعضاء النفس ينقي الرية وينفع من الربو وينفع في ادوية الربو ومنه الاحشاء
الصدرة الربو لما فيه من التقطيع والتلطيف اعضاء الغذاء يسخن المعدة والكبد ينفع من غلظ الطحال
وخصوصا اذا ضمد به مع العسل وهو رديء للمعدة يشترط ان يكون اعضاء الشدة للدعر وهو مشهي
للطعام واذا شرب منه اكثر ما في الرئة ما سهلها وينقل ذلك الا انه ردئ اعضاء
النفض يزيد في الباه ويسهل الدود ويدر الطمث ويسقط الجنين والمقلو منه يعين وخصوصا
اذا لم يسحق فيبطل ذوجته بالسحق وينفع من القولنج واذا شرب منه اربعة دراهم مسحوقا او محمصة
بماء ابا سهل الطبيعة ويحلل الرياح من الامعاء وقال بعضهم ان البالي اذا شرب منه اكثر ما في
اسهال المرة وقياما ويحللها الى ثلاثة ابلاغ ودسم السموم ينفع من نهش الهوام شربا او ضمادا
مع عسل وانا دخن به طرد بها **حاشا** الماهية حشيشة لها زهر ابيض الى الحمرة وقضبان دقاق
شبه قضب الاذخر وورق مستدير وورقه صغار فانك كتبه وتحل طرفه رؤس صغار وزهرته
وقال دسقوريدوس هو شجرة شوكية صغيرة حوالها اوراق صغار دقاق واكثر ما ينبت على
الصخر الطبع حار يابس الى الثالثة وقال ذوفس هو الطين من العوفينج لا فعال والخواص محلل
مقطع يحلل الدم المنعقد سيحق حتى ان شاربه يقيح ان شرعها الشدة الزنة تحلل السائل الاورام
والبثور يحلل مع الخل الا ورام الحد جيد للبلغم الالات المفاصل يشرب لضعف العصب والنسا
والشراب منه انا على عرق النسا وسوابه ينفع من الاوجاع التي تحت الشراسيف امراض العين يخلط
بالطعام فيحفظ قوة البصر من ضعفه اعضاء النفس والصدر يسقي الصدر للربو ويسهل على
النفث ويسكن اوجاع الشراسيف حلوا ويعقب بالفل ويحفظه منه نفث الدم اعضاء الغذاء يعين

على الهضم ويشرا من زبل سوء الهضم وقلة الشهوة اعضا النفض يدر البول والطمث ويسهل
الديدان واذا شرب منه ما من درهمين الى اربعة دراهم اسهل البلغم من غير اذى اسهالا كافيا
حسك الماهية البري منه ما يتداكثر وا البستاني ماسته اكره والجد منه من جوهر رطب لنيت
برودته بكره وفى جوهر ياسى برودته ترابيه حيره الطبع الحسك صفقا عند دسقوريدوس
بارد يابس وقال غيره هو حار فى اول الاولى يابس فى الاولى وهو شيه بطبع حيث بلاد نا
الخواص فيه منع الانصباب المواد الحسية وانضاج وتليين الاورام والبثور يمنع حدوث الاورام
الحارة وانصباب المواد لا ورام الحلق جيد للجراح والقروح ينفع من القروح العفنة فى الفم
اعضا الراس جيد لقروح اللثة العفنة اورام العين يمنع غضاريف الاكحال اعضا النفس و
الصدر ينفع من الاورام المنضجة فى الحلق اعضا النفض يزيد فى الباه ويفتت الحصاة فى الكلى
والمثانة وكذلك عصارته ينفع من عسر البول والقولنج السموم ورقه انا من نهش الهوام
الافاعي وو دخانه ينها بالشراب حسو القتال ويرش بطبيخه المكان معه البراغيث **حرمل**
الخواص مقطع ملطف الات المفاصل جيد لاوجاع المفاصل وقد يطلى اعضا الراس فيه قوة
مسكرة كاسكار الخمر مثلا امراض العين قال ديسقوريدوس انه يحد البصر والرابع
اوالحجاج وما الرابع واقف ضعف البصر اعضا الغذاء يغثي قوة اعضا النفض يدر البول
والطمث بقوة شربا وطلا وينفع بعضا من القولنج شربا وطلا **حلتيت** الماهية الحلتيت صمغ
منه منتن وطيب لين يعوق الرائحة واجود الممنن وهو اشد تجفيفا وفي تجفيفه واكثرها النافع
وهو صمغ الانجدان الطبع حار فى اول الرابعة يابس فى الثانية الافعال والخواص كسر الرياح ويطرحها
تحليله وهو مع ذلك فتاح ويحل الدم الجامد فى الجوف الزينة ينفع من داء الثعلب طليا بالخل
والفلفل واذا استعمل مع الدهن اكالا يحسن اللون ويقلع الثاليل المسمارية الاورام والبثور اذا شرب
الاورام الخبيثة المبتدئة الجراحات والقروح يصلح الحلتيت عليها فتح وهو جيد في علاج الدبيلات الظاهرة فى
الباطنة الجراح والقروح ينفع من الغشاوة الات المفاصل اذا شرب بالرياح نفع من شدخ العضل
وينفع من وجاع العصب مثل المعدة الفالج والذي يقدر نه الفولوس ينطلى بالزيت الشيرج ويطلع
ان يتشرب بالشراب مع الفلفل وسداب اعضا الراس يحظ الاضراس المتآكلة ويغلط بكندر ويطلى
على السن ويجعل مثل الغالية في الصرع واذا هرعر قلع العلق من الحلق اورام العين يحلل بذاته
الاكحال الابيض اعضا النفس اذا ذيب فى الماء يحصي صفى الصوت على الكبار ينفع خشونة الحلق
المزمن واذا تخسي بالبيض نفع من السعال المزمن والشوصة الباردة ويتفل مثل الحلتيت في ورم
اللهاة اعضا الغذاء اذا استعمل التين اليابس نفع من البرقان وهو ضار بالمعدة والكبد
واذا شرب بالسكنجبين نفع من جنود البرنية الجوف اعضا النفض ينفع من البواسير ويقوى الباه ويدر
البول والطمث وينفع من المغص ومن قروح الامعاء وزعم قوم ان فيه قوة مسهلة قليلا مع قبضه
ومن المعلوم حلمه للجماعة انه ينفع من الاسهال المزمن البارد الحميات ينفع من حمى الربع السموم
يجعل على عضة الكلب الكلب والهوام خصوصا العقرب والرتيلا وينفع من جميع ذلك شربا وطلا بالزيت
وينفع ضرر السهام المسمومة **حنظل** الماهية الحنظل منه ذكر ومنه انثى والذكر اليفى والانثى رخو ابيض
سلس الاختيار المحتار انه يعالا يجتنى الشديد البياض الملين فان الاسود منه ردى والصلب ردى
وينبغي ان لا ينزع اذا اجتني بحجره من جرح لكي تترك فيه كالحز فانه يضعف ان ضل ذلك وان لا يحنى
ما لم ياخذ فى الصفرة ولم يسلم مع الحصرة جراماوالا فهو مارردى قال ويجب ان ينتخب مقر

واذا

واذا الركن خط الشجرة الاحنظلة واحدة فهى رديئة ساله والذكر الليفي اقوى من الانثى الرخوة
ويجب ان يسالغ فى سحقه ولا يشرب ابانه قد اسحق جيدا فان الجزء الصغير منه فى الحمى اذا صادفت
الرطوبة يتعلق وتقتل بنواحي المعدة وتسارع الامعاء وتورد قطعا لذلك يجب اذا سحق ان يخلط
بالصمغ الكثيرا والكثيرا وكثيرا وصمغ واصلاحه وقد عالجه بالكثيرا اولى منه بالصمغ لان الصمغ قبضا ولفرة
الدوا الطبع حار في الثالثة يابس زعم الكندي انه بارد رطب وقد بعد عن الحق فيما شديدا
الافعال والخواص محلل مقطع جاذب من عمق ورقه الغض يقطع نزف الدم الزينة يدلك
على الجذام رما ابا الفيل الاورام ورقه الغض يحلل الاورام ويخفيها الات المفاصل نافع لاوجاع العصب
والمفاصل وعرق النسا والنقرس البارد اعضا الراس ينقي الدماغ وطبيخه اصله مع الخل يتمضمض
لوجع الاسنان وان اخرج فيه الحنظل ونبت خلا اعضا النفس ينفع الاستفراغ به من انصباب
النفس شديدا اعضا الغذا اشد نافع للاستسقاء ويدق المعدة اعضا النفض يسهل البلغم الغليظ
من المفاصل والعصب خصوصا ويسهل ايضا الامعاء ينفع من القولنج الرطب والريحي جدا وربما اسهل
الدم وحمولة ينفع الجنين والشربة فيه من الامعاء لا يبلغ بالثالث كثيرا الشربة منه من دانق ويقنع
من امراض الكلى والمثانة والشربة منه كرستين اى اناث فيطيلها ويجب ان يسحق ناعما ويسقى
الحضر يسهل اخلاطه وعضي بادزاهره وكرب يتحر ربما ضمل المفرد الثابت على اصله وحده ربما اسهل
منه تقاعمان ودين قريه وحده داني السموم اصله نافع لدغ الافاعي وهو من انفع الادوية للدغ
العقرب فقد حكى واحد انه سقى واحد العرب للدغة العقرب في ربعة ساعة شفا اثنا عشر الكان
وكذلك ينفع طلاء **حمص** الماهية الحمص ابيض واسود واحمر وكرسني ومن الاصناف بستاني وبري
والبري احد وامر واشد تسخينا ويفعل افعال البستاني في القوة لكن هذا البستاني اجود من هذا البرى
الطبع الابيض حار رطب في الاولى والاسود اقوى الخواص كلاهما ينفخ ملين وفيه تقطيع وجلاء
وهذا اقوى من هذا الباقلي واشد اداوالادرار ولا يخرج في اشكاله الغذا منه الزينة وطبخه اكثر ولبابه الحضر
منافعه الزينة يجلو الشئ ويحسن اللون طلاء واكلا الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة و
وسائر الاورام وما كان منها صلبة الشد الجراح والقروح دهنه ينفع القروح واورد قبله القروح الخشنة في
الرطب اسرواحكه الات المفاصل ينفع من وجع الظهر اعضا الراس للبثور الرطبة في الراس وينفع قشره
من وجع الضرس وينفع اورام اللثة الحارة والصلبة التي تحت الاذنين اعضا النفس والصدر يصفي
الصوت ويجلوه والرئة افضل من كل شئ ولذلك يحمد منه حساء من دقيق الحمص اعضا الغذاء يصلح
نافع للاستسقاء والبرقان ويفتح خصوصا الكرسني والاسود منه سدد الكبد والطحال ويجب ان يوكل الحمص لا
في اول الطعام ولا في آخره بل في وسطه اعضا النفض طبيخ الاسود يفتت الحصاة في المثانة والكلى وهو
الفوه والحجل لها الكريسي ويخرج الجنين جميعه وهو رديء في القروح المثانة ويزيد في الباه جدا ولذلك يعلف
فحول العتاب والجمال الحشيش يقطعه بقوة اذا شرب على الريق وكله يلين البطن وينفع سدد الكلى
خصوصا الاسود والكرسني قال بعضهم اذا ان طبخ الحمص وجعله على الريق وصب عليه نصف بوم
قبل الدودا اهراقه نفعا انه في الحمي يخرج في يدد نار بالقمح اسم ما يلين الطبيعة والاسهل
يدر البول ولطوخه ينفع ديح الباه **حنطة** الاختيار اجودها المتوسطة في الصلابة والسخافة
العظيمة السمينة الحديثة الملساء التي بين الاحمر والابيض والحنطة السوداء ردية الغذاء الطبع حارة
في الاولى معتدلة في الرطوبة واليبوسة ويقرب الى اليبس الخواص الحنطة المكرمة والجزء الاكثر غذاء من الحنطة
المسلوقة بطيئة الهضم مغلفة لكن غذاؤها اذا استمرات كثير والقوابل قريب من النشا لكنه احر والنخيل

الفرح لطيف غير القرح بالصمغ وقيل النزح بالصمغ ما النزح بطبعه وسويق الحنطة بطبع الاعطاب
النفع لابد من حلاوة عند به سيرغم ولو غسل بالماء الحار حتى تحلل وخلط السويق تقليل واما الثنا
فهو بارد يابس ابيح الوسنة الحنطة يقوى الرحم ودقيقها والثنا خاصة بالزعفران يسعى الكلف اعضا
الغذا سويق الحنطة والشعير يهيل اعضا النفض الحنطة النية واعضا المطبوخة المسلوقة من غير دهن
ولا سيما كالهريسة والحريرة كذلك ان اكلت ولدت الدود السويق الحنطة [illegible] على
عض الكلب الكلب نافعة **حلتيت** الماهية هو صمغ يشبه السورنجان الابيض الطبع حار يابس
في الثالثة الالات المفاصل ينفع من القولنج ووجع المفاصل اعضا النفض يسهل البلغم الخالط
والديدان وحب القرع والاخلاط اللزجة **حماض** الماهية منه بستاني ومنه بري والبري يقال
له السلق البري والبستاني [illegible] في بعضه حموضة والبري اقوى في كل شي
الطبع بارد يابس في الثانية وبزره بارد في الاولى يابس في الثانية الخواص فيه قبض [illegible]
منه عليل بسيره والحامض القبض والذي ليس بشديد الحموضة اغذا [illegible] الشبيه بالجند [illegible]
الصفرا وطلاه محمودة الزينة [illegible] لبثور الاظفار [illegible] بالشراب ينفع ضماده من البرص
والقوبا الاورام [illegible] الخنازير [illegible] الجراح
[illegible]
الراس [illegible] وكذلك [illegible] الشراب وينفع من الاورام [illegible]
اعضا الغذاء ينفع من [illegible] الشراب ويسكن [illegible]
[illegible]
بعضهم ان [illegible]
[illegible]
ينفع من لسع العقرب وخصوصا البري وان [illegible] العقرب [illegible] **حرشف** الماهية
هو بعض اصناف الكنكر الطبع [illegible] قال الجوزي [illegible]
[illegible] في الاولى [illegible] في الثانية وقد نسب
[illegible]
والخواص [illegible] قال الجوزي [illegible] نفع
من [illegible] المفاصل [illegible] البول [illegible]
فيه الاورام [illegible] الجراح والقروح [illegible] من الحكة [illegible] اعضا الراس [illegible]
الخراز اعضا الغذاء [illegible] وخصوصا [illegible]
باب الكلاب اعضا النفض يزيد في الباه ويدر البول ويخرج [illegible] ويلين الطبيعة ويخرج البلغم
وكثيرا [illegible] **حندقوقي** الماهية منه بري ومنه بستاني ومنه مصري
[illegible] الطبع قال [illegible]
والبستاني [illegible] الخواص البستاني [illegible]
[illegible] البستاني في القروح [illegible]
[illegible] الالات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضا الراس [illegible]
[illegible] اعضا النفض [illegible]

والخواص

والقوانق [illegible] والخنازير اعضا الغذاء من وجع المعدة الباردة [illegible]
[illegible] والاستسقاء اعضا النفض يدر البول والطمث والبري مع شراب [illegible]
[illegible] الثانية [illegible] وجع الارحام والبري ينفع من [illegible] البطن
[illegible] الباه الحيات [illegible] ورقات [illegible]
[illegible] على [illegible] مادة على
لسع العقرب سكن الوجع [illegible] على [illegible]
نفع العقرب منه **حلبة** الطبع حارة في الاولى [illegible] الخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] بالزيت [illegible] الشعر [illegible]
القروح وينفع من [illegible] الكلف [illegible]
اللون [illegible] والقوبا الاورام [illegible] للاورام
الحارة الظاهرة والباطنة [illegible] الدملات [illegible] الجراح
مع دهن الورد [illegible] اعضا الراس [illegible] الراس [illegible]
مع [illegible] العين [illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اعضا الغذاء [illegible]
[illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible] خصوصا
مع [illegible]
مع [illegible]
الرحم [illegible]
البول [illegible] **حلزون** الماهية [illegible]
[illegible] **حلزون** الماهية
هو من جملة الاصداف [illegible] **حب [illegible]**
الماهية [illegible] الطبع [illegible] في الاولى [illegible]
[illegible] اعضا الراس [illegible] **حب** الماهية قال بعضهم [illegible]
[illegible] الات المفاصل [illegible] **حشيشة الزجاج** الماهية
هذه حشيشة على [illegible] الزجاج [illegible] الاورام [illegible]
[illegible] الاورام [illegible]
[illegible] الات المفاصل [illegible] اعضا الراس [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] اعضا النفض [illegible]
اعضا النفض [illegible] **حريرة** الماهية [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] في الثانية [illegible]

يدمل طرية الجراحات اعضاء الغذاء قشره بالخل على الطحال يحلله وورقه اذا شرب ابرأ الطحال
اعضاء النفس مدر خصوصا ورق الشبث ... حالبا الماهية ويسمى
سطر المقدونس نبات يسمى حالبا لان له خاصية نفعا لوجع الحالب حارا وعليقا وهو مركب القوى
كالورد الطبع فيه قوة مبردة مع حرافة فيه الخواص محلل وفيه قوة دافعة الاورام يسمى
الفارس في الحالب اذا علق عليه فضلا عن ان يضمد به حزن الماهية هو الزوفرا وهو الدنباذ
وقد تقدم فيما تقدم حاسيس الماهية هو دواء ارمني وحشيشة فارسية قالت الخوز هو اقوى
من الافيون واذا دخنت منه على البدن هو قتل الطبع حار يابس في الرابعة الخواص محرق
مبيخ الظهر اعضاء الغذاء محرق المعدة ممغص حب البان الماهية قد ذكرنا افعاله في باب الحا
عند ذكر البان حب الغار الماهية هو حب الدهمشت كالبندق الصغار وقشره الى السواد رقيق
اذا قشر انفلق عن فلقتين صلبتين الى صفرة ما بينهما ... وقد ذكر افعاله في باب الغار
الماهية حب في ... الطبع حار في الثانية رطب في الثانية
سمن اعضاء النفس يزيد في المني جدا حب الزلم الماهية حب في مقدار الفلفل في ...
الا انه اسهل انكسارا ... عن لب شديد البياض ... الطبع حار يابس في الثانية اعضاء الغذاء
جيد للمعدة الباردة المسترخية حب النيل الماهية هو القرطم الهندي الاختيار اجوده الرزين
الاملس الحديث الطبع قال بعضهم هو حار يابس في الاولى والصحيح انه حار يابس الى الثانية
الزينة ينفع من البرص والبهق الابيض مكرب مغث اعضاء النفس يسهل الاخلاط الغليظة والسوداء
والبلغم بقوة والديدان وحب النيل الانيل ... في الاسهال ... من السوداء نصف درهم
... حب السمنة الماهية شجرة مقدار ذراع ... الورق
ليس شديد البياض ثمره كالفلفل ... قال بعضهم هو ... الطبع حار الى ...
الزينة يسمن اعضاء الغذاء ... المعدة فاذا ... اعضاء النفس يزيد في المني
ويهيج الباه حب الصنوبر الماهية حب ادق من الفستق ... احمر ...
... وهو الكبار التي من الصنوبر المسمى ... واما الصغار ...
سلبات اصغر ... بالعناب الطبع
الكبار كالمعتدل الى الحرارة ويزيد رطوبة والصغار حار يابس في الثانية الخواص فيه انضاج وتليين
وتحليل وتفتيح خصوصا في الطري ... ان ينقع في الماء ... حينئذ ...
... الزينة
... الات المفاصل حب الصنوبر الكبار ينفع من الاسترخاء ... البدن ... الرطوبة
الفاسدة التي تكون فيها اعضاء النفس الصغير والكبير نافع لرطوبات الرئة ... والقيح ...
الدم والسعال خصوصا بالعسل ... اذا طبخ ... مع الرئة جدا
وكذلك قشوره ... في المعرقات اعضاء الغذاء ... على المعدة ...
وهو عسر الانهضام ... الماء الحار ... مع الطبرزد
والمرو ... العسل ... بهضم ... جيد للمعدة قال ... للمعدة ...
لا يكون كذلك ... ان ... يكون جيد ... واذا شرب
مع ... اعضاء النفس يزيد في المني زيادة ... واذا اكل
مع ... الطبرزد او العسل ... الكبار ... الصغير ... الرمان ...

وهو سند بها الجلاء للرطوبات في الكلى والمثانة ويقويها على حبس البول ويدرّ القطر ويلين
... حب القلقل الماهية كالبندق
الابيض الاكبر من القرطم ليس الاستدارة ... عن لب ... الطعم قال بعضهم ...
... الات المفاصل يقوي الابدان المسترخية الاختيار ...
... مسمن اعضاء الرأس مصدع وخصوصا اذا اكل على الشراب اعضاء النفس
الكبير منه نافع لرطوبات الرئة ... اعضاء الغذاء الاكثار منه يحرق ...
... الطبرزد والسكر والعسل ... والصغير ...
اللذع المعدة حلبا الماهية ... الثانية
... الطبيعي ... قريب من ...
... الانضاج والخواص ... قابض ... اضعف
من ... على الماء ... الشراب الاورام والبثور ...
... بالشراب على ... الات المفاصل ... بالشراب على النقرس ينفع منه اعضاء
الرأس ... الاذن اورام
... الجفون ... اعضاء الغذاء ... الشراب ...
ينفع من ورم الطحال واسترخاء المعدة ... اعضاء النفس ... اضعف من
... الدم من ... الرحم ... البواسير
والشراب المطبوخ فيه ... الاسهال ... من استرخاء المعدة ...
البول ... على الباه حماما الطبع القراح فيه حرارة ويطويه فضلية ...
... القراح ... اعضاء الرأس ... دم
... الدماغ ... القراح ...
... حور الماهية هذه الشجرة ...
... الطبع معتدل الى ... الحرارة
لطيف ... الات المفاصل ... هذه الشجرة نافع ...
... اعضاء الرأس ... وينقطر ...
الاذن ... ينفع من ... مع العسل ...
اعضاء النفس ... الحلبة ... كذلك
ورقه حبة الخضراء الماهية في شجرها ... المصطكي ...
... المصطكي ... قال بعضهم ...
... الخضراء ... بالدهن ... وفيها ...
... الخواص ...
... المصطكي ...
... المصطكي ...
... قال بعضهم ...
... الرئة ... الكلف ... البثور ...
ينفع الجراحات ... الجرب والقوابي ...

وتشفيها لذة ويبرئ القروح الظاهرة وينفع من حكة القروح والجرب المتقرحين ومن الجرب البلغمي
والبثور البلغمية الات المفاصل ينفع دهنه في ادهان الاعضاء واوجاع المفاصل والنقرس اعضاء
الراس صمغه مسلوق بزيت جيد لوجع الاذن امراض العين دخانه يدخل في الكحال حفظ الشعر
وعلاج تاكل الاجفان اعضاء النفس نافع من اوجاع الجنب ضمادا وشربا وصمغه جيد للقروح الرئة
والسعال المزمن لعوقا وحده وبحلاوة اعضاء الغذاء نافع للطحال وخصوصا البطون وكذلك ثمرته
شهوة الطعام وكذلك يقوي الكبد اعضاء النفض حبه المجفف يهيج الباه وصمغه ايضا يدر البول
اذا اخذت منه مثقال او نحوه على الريق من غير اذى ويقوي الاعضاء ويحلل الكلى السموم ويشرب
صمغه وثمرته بالشراب لنهش الرتيلا **حرنبا** امراض العين قيل ان دية ينبت الشعر المتساقط و
العين السموم قيل انه يقتل سموم ... وقد ذكرناه في الكتاب الرابع **حية** الماهية الحية مستعمل
مطبوخا بالماء والملح والشبث ويؤكل ... الزيت ... ومن ... تستعمل منها
تذكر منافع الحيات في الكتاب الرابع الاغذية ... لحم الافاعي ... الذكر الطبيخ
في لحم ... واما السمين فلين شديد ... شديد التجفيف ايضا الخواص ... تنفذ
الفضول الى الجلد خاصة اذا كان الانسان ... من اكلها خراج في ...
... ولا ... اذا استعمل ... ويقوي القوة ويحفظ الحواس والشباب الريفية
... ويدفع الفضول الى الجلد وينفع من الجذام نفعا عظيما واذا استعمل على ... القلب
نفع نفعا عظيما الاورام والشعر ... ينفع ... وكذلك
الات المفاصل ... ما ذكرنا
... وكذلك ... اذا اكل ينفع من اوجاع العصب وكذلك ... اعضاء الراس ...
... الاذن ... ينفع السن ...
الذكر ... اذا اخذت ... بالاوجاع ... بها
... امراض العين ... الحدة
والمنكور ... البصر ... الانسان ...
على ذلك السموم ... ينفع من نهش الافاعي ... الوجع **حمار** الخواص ... الحارة
كبده مع الزيت ... الاورام ... الجذام
الات المفاصل ... اعضاء الراس كبده ...
من الصرع وكذلك ... اعضاء النفض ... من وجع
الكلى ... في المثانة ... **حجر اليهود** الماهية ... الصغار ...
... يخرج ... من ...
الصغار ... اعضاء الغذاء ضعف المعدة ... اعضاء النفض ينفع من
حصاة الكلى ... ويفتت ... من حصاة المثانة ...
كذلك ... **حجر المثانة** النفض قيل انه يفتت حصاة الكلى والمثانة ...
... **حجر الاسفنج** الماهية هذا حجر يوجد في جوف الاسفنج اعضاء النفض يفتت
حصاة الكلى **حجر اللبن** الماهية هذا حجر اذا حك بالماء خرج منه شيء كاللبن وهذا حجر رمادي
... بالماء ويحفظ ... ينفع ... الاورام والبثور ... في
ابتداء الاورام الحارة لا يلبث ان ينفع ... امراض العين ...

ينفع

... القروح والقروح العارضة فيها **حجر الارمني** ... ينفع الزرقة
وينفع الاورام الحارة ... الرئة حكاكه على ... ولا ... الا ...
حكاكه جيد للاورام الحارة **الحجر العاجي** الخواص يجفف ويجلو ويحبس الدم الجراح
... والقروح **حجر العلق** الماهية حجر حكاكة ... الحجر ... في جميع
... **حجر القمر** الماهية ... القمر ...
... في بلاد العرب ... الخواص ... على ...
اعضاء الراس ينفع من الصرع ويعلق على المصروع ... **حجر سيمطريس** الماهية هذا
الحجر ... **حجر الحبشي** الماهية حجر ... من الحبشة ...
... امراض العين ينفع غشاوة العين ...
... ينفع من آثار القروح فيها ... **حجر ازوحي** الخواص يجفف مع قبض
... **حجر الحيات** الخواص ... الشمع ...
... **حجر يطفا بالزيت**
الماهية هذا الحجر يطفى بالزيت ... هذا الحجر ... **حجر النشم**
اعضاء الغذاء ينفع للمعدة ... المعدة ...
... **حجر الاسالقة** اعضاء الراس ينفع من قروح ... **حجر ارمني**
الماهية حجر ... اللازورد ...
... اعضاء الغذاء ... للمعدة ...
... اعضاء النفض ... السوداء ... اقوى
من اسهال اللازورد ... الاسود ... لامراض السوداء •
باب الطاء طباشير الماهية في ... الخواص ...
... في الثالثة ... الاعمال والخواص فيه قبض ...
... وهو مركب القوى ...
اعضاء الراس ينفع من القلاع وينفع من ... امراض العين الطباشير ينفع من ...
الحارة اعضاء النفس يقوي القلب وينفع من الخفقان والغشي ... الى المعدة
... وينفع من الوحش ... اعضاء الغذاء نافع من العطش والتهاب المعدة ... وضعفها ويمنع انصباب
الصفراء ... اعضاء النفض ... الحميات ينفع من الحميات الحادة •
طرخون الماهية معروف ... الطعم ... حار يابس
... فيه قوة ... وقال بعضهم ... بارد يابس الخواص هو مجفف
للرطوبات ... اعضاء الراس نافع للقلاع اذا مضغ ... اعضاء
النفس ... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض يقطع شهوة الباه •
طرخشقوق الماهية ... الخواص ينفع ...
امراض العين ... اعضاء الغذاء ... ينفع من الاستسقاء ... الكبد ...
... **طرفا** الخواص فيه قبض ...
... قبض ...
... الطرفا ... في ... الاخضر ... الرئة ...

يستعمل نطولا على الجسم يحلل الاورام وورقه ضمادا على الاورام الرخوة القروح ودخانه يجفف
القروح الرطبة ورمله ورماده يجفف القروح العسرة ويأكل اللحم الزائد اعضاء الراس طبيخ ورقه
بالسذاب ينفع من وجع الاسنان مضمضة وينبت الكلف خصوصا مرتها امراض العين مرته تقوم
مقام العقيق والحضض لدفع امراض العين اعضاء النفس ينفع من النفث المزمن خصوصا مرتها
اعضاء الغذاء ينفع قضبانه مهراة في الخل الطحال اسما او مشرب للطحال الى استطلاع فيه وورقه
وتحذ من حشيه مشارب للطحال اعضاء النفض ينفع الاسهال المزمن ويحلل بطبخه سيلان الرحم
ويحتمل حيله او يشرب ... لما نفعا السود وينفع مرتها من نهش الرتيلا طراثيث الماهية نبات خشب
متعفنة في غلظ الاصبع وطول الانامل واكثرها في الصواعق و ... كقوة الجلنار ويقال انه علك من
من النادية الخواص قابض ينفع حركة الدم في الاعضاء الات المفاصل يقوى المفاصل المسترخية
اعضاء الغذاء ينفع من استرخاء المعدة والكبد اعضاء النفض عاقل يحبس نفث الدم واختلاف الدم
والاعراض شربه لين اللاغر الطبيخ الابدال بطرنشف ومقدر قشر البيض المحرق المغسول بمكي
ومن بعض وعص ووزنه مع طلق الماهية قال بعضهم انه معدن خطوط المائية من يشبهه شف
المعدة وحكه بالحلق والمرى وان احتج الى تحليله في الخرق بجلد فيها انقع جيدا وحكى يضرب
حتى يحلل وان كان حقى لم يكن من عسيه لعقة الا وان اراد الانسان ركزه في الخرم فرعصته في كوز وخذ
ما شفى منه واستعمله على الصنع ونحوه كان جيد العرض الاختيار الكلس منا قوى والطف الطبع
بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص قابض يحبس الدم ويستعمله النفوذ كالزنجفر بوش
ونحوه لتكون نضجها اكمل الحرق النار الاعضاء الاورام والبثور ينفع من اورام الثدي والمذاكير وخلف
الاذنين وسائر اللحم الرخو ابتدا اعضاء الصدر يحبس الدم بالسا ادخل اعضاء النفض يحبس الدم
من الرحم والمقعدة سيما الغسل منه وطلاؤه ينفع من دم الذكر لا سيما طحلب الماهية النبري
ماق ارفق والبحرى اشد قبضا واما طحلب الحجر فهو حرارة التضجيع وقد ذكرناه الطبع بارد الخواص حابس
للدم في كل موضع طلاء البحرى اشد الاورام والبثور يجعل على الاورام الحارة والحمرة والنملة وكذلك
الضفدعي من الطحلب مع السويق الات المفاصل وعلى النقرس الحار ووجع المفاصل الحارة واذا خلط
بالزيت العتيق منه لين العصب اعضاء النفض يفيد قليلا لاسهال مصرها طحال الاختيار
كالطحال الحمر وبمع ذلك فهو رديء الكيموس الخواص فيه بعض القبض ويولد دما سوداويا
اعضاء الغذاء بطئ الهضم لمعوضه طاليسفر الماهية قشور تعد يرفيها قبض وحده وعطرية
يسيرة فيه جوهر ارضي اكثر ولطافة قليل الطبع السرسن لجنة جالينوس حار يابس بقال بعضهم
انه حار يابس في الثانية الخواص فيه قبض وتجفيف شديدان وتحليل وهو مركب من جواهر كثيرة
والارضية فيه اكثر اعضاء النفض ينفع من الذرب وقروح المعا ونزف الدم من الرحم والمقعدة ونفع
من البواسير طرثغان الماهية نبات ... في الربيع ... العصفر ... طبخه ... على نهش
الافاعي سكن وجعه وان صب على عضو سليم احدث يحسسا ... ... نهش الافاعي من الذي جمع
طين مختوم الماهية هذا الطين يجلب من بلاد عرض من موضع يسمى لمنوس ... ... ارض
ملسا وانع ليس فيها لا كثير ... ولا صخرة ويقصد بجد شما من ذا على فيه نبش ويقال لهذا الطين
الطين الكاهني وذلك انه لم يكن احد من الامراء كاهنة اعني في سالف الزمان ويقال له المغرة لعلها
لانه يا لختمه منع اخذه الكاهنة المسماة كانت لرطيس وا في بلاد المدينة ويجعل كالخيش في الماء
يحكه جيدا لتحريك القوى بهذا ويصب ويصب عند ذلك الماء وتاخذ الثخين الغليظ ويطرح ويستعمل

الدقيق المزبج منه ويعمل منه قطعا كالشمع ويختمه كمثل هذا الطين من كهف ذلك المرتفع
يجلب الجسد ليمنوس ويقدمه حتى لا يشرب منه الاختيار اجوده الذي له الطعن الشبث حتى
الفم اذا انشعل من الفم ويلصق باللسان ويتعلق بها الافعال والخواص قال اوليس انه بيدو
انقطع للدم منه وهو اقوى من طين شاموس وجالينوس الاعضاء لا يحتمل قوته اذا كان بها ورم حار
... الناعم يحل منه حشوه ... ويبرد مغير الاورام ينفع في ابتداء الاورام الحادة
الجراح والقروح بدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة ويمنع الحرق من التعرج ويشفي قروحه
الات المفاصل عقد الاعضاء عند السقطة ويجبره ويمنع انصباب المواد الى اليدين والرجلين
وينفع الاكل اعضاء الراس ينفع النزلة ويمنع سيلان الفضول اعضاء الصدر عقد الاعضاء
عند السقطة وينفع من السل وينفع انفتاق عروق الدم وخصوصا ... الرئة اعضاء النفض ينفع من
سم الافعى الحيات سقيا ومعه خصوصا ... ... الملح ...
... ...
السم وخصوصا الارنب البحري قبله قال جالينوس انه قد نفع العرق ... ... في الارنب البحري
والذراريح ... ... في ... ... في عضة الكلب الكلب يشرب ... بالسه
على نهش الافعى ... ... طين مطلق
الطبع الطين كله مبرد الافعال والخواص مجفف ... والطين الخرين الارض ... مجفف
... ... كالخزف والحيطان المحرقة في الشمس
فيه قوة محلله فان ... ... الات المفاصل
شد اللحم ... ... اعضاء الغذاء ... طين الارض
... ... طين ارمني الماهية
... ... بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال
يحبس الدم ... ... الاعضاء
الجراح والقروح عجيب في امر الجراحات اعضاء الراس ينفع النزلة ... ... اعضاء النفس
جيد لنفث الدم ... ... ضيق النفس من النوازل اعضاء
النفض جيد لقروح الامعاء والاسهال ونزف الرحم الحميات ينفع من الحميات ... والوباء ...
وقد ... ... من ...
لسد ... الى القلب ... ... طين شاموس الماهية قال جالينوس
نحن ... ... شاموس ... ... ان هذا هو الطلق لكن ...
قد ... ... الافعال والخواص ...
جالينوس ان طين شاموس هو كالمختوم ... ... اكثر ... من المختوم
فلذلك هو ... ... والرخ من المختوم والمختوم اقوى منه الطبع
... ... كثير الاورام ينفع الاورام الحارة ابتداء
اشد من سائر الاطيان وينفع اورام الثدي ... ... من المختوم
الجراح والقروح ... ... المختوم الات المفاصل ينفع في ابتداء
الاورام ... اعضاء الراس نافع لاورام الثدي وخلف الاذن اعضاء النفض ينفع من انفجار الدم
من الرحم واختلاف الدم طين المالح اعضاء الغذاء ... ...

ويذهب بوخامة الطعام ومع ذلك فلا حاجة ان يستعمل ولهم خاصية في منع القيء واما ما يحكى
من تطيير النفس فذلك بالقياس الى الساذج واليه الشهوة اما ما يحدث من فرح الطين الشهو
طين بلد المصطكي الخواص جلاء للاسنان الصفر **طين اقريطي** الماهية كثير الهوائية شبيه
سائر الطين المذكور لكنه اضعف من سائرها ويجلو بغير لذع ويضعف الخواص اعضاء الصدر ينفع من
قروحها وخشونتها اعضاء النفض يجفف الرطوبات والاسهال ويحفظ الحوامل سفلا طيبهن **طين قيمولا**
الماهية الخالص منه كثير المنافع وفيه برد وتحليل وذلك يحلل غلظ الاورام بالخل الخالص ورماد
تحت العقدة القروح ينفع ذلك الحرق من الصرع **طين الارمني** الخواص يجفف تجفيفا غير مؤذ عن
اللذع وفيه ادنى تحليل **طين النقرة** الاختيار اجوده البغدادي النقي من الشوب الصافي الى الحمرة
الخواص ذكر جالينوس انه في افعال التنفس والتجفيف اجود من مختوم القروح ودمل الجراحات العفن
فتيل العفو ونحوه على ما ترى من تحليل الطبيعة وينفع جدا **حرف الياء يبروح** الماهية
اصل اللفاح البري وهو اصل اللفاح بشبه بصورة الناس فلهذا يسمى يبروح فان اليبروح اسم للصنم
الطبيعي او لنبات موضوع على صورة الناس سواء كان معنى هذا الاسم موجودا او غير موجود وتذكر من الاسماء
يدل على معاني غير موجودة وصورة اليبروح الموجود مختلف غير الى العصب كاركا للقسط واكثر الطبيع
مما يرد في ثالثه بانزل بهما وفيه قليل حرارة على ما ظن بعضهم واما الاصل فهو يجفف وقشر الاصل
ضعيف والورق يستعمل مجففا رطبا فينفع ذي اللفاح عنه رطوبة الخواص مخدر ولم ينعقد ولعصارة
وعصارته اقوى من ذمعيته ومن اذا كان يقطع لعضو سهل لانه يتوسات منه في شراب منبت وقيل
انه الاصل منه ان جمع مع الفاح ست ساعات لينه وسلق منه الزيت بذلك يبرد قشر البرهرا سريعا
فيلعب من غير حرج وخصوصا ان وجد رطبا لبن اللفاح يقلع النمش والكلف بلا لذع الاورام
يستعمل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير فتنفع واذا دق الاصل مع رجيلة الخل على الحمرة
الات المفاصل اصله بالسويق ضماد لاوجاع المفاصل اعضاء الراس يسبت منوم واذا وقع في الشراب
اسكر وكذا شدة ثماره يحتمل في الفتيلة فيسبت ويشم يسبت وهذا موا الابيض الورق ومنه الذي لا ساق
له ويقال له الذكر والاكبر من اللفاح ويسمه بوريث الكند وخصوصا الابيض الورق ومن حقنه
شراب لمريل الشهوة ومما ذكر تجعلين قسوه اصله في بلاد اشاقي ويطبخ من شراب خلو ويسقى منه ثلاث
قوانات وقد يطبخ القشو لمعصر في الشراب حتى يابس الشراب ويتم ويستعمل الاسباب منه على كره ولا تام
اقل وقوم من الاطباء يجعلون ساعة في ادا الكعيد البرهرحق وطن ان الغرض في ذلك جمع الخلاف
اوراق الخيري ومنه في ادوية العين بسكن الوجع الغرطه بعينه برد وقرابضا اعضاء الغذاء وربما قدمن
دمعتها وفيه مع ما القرطم في مرة ولطفا كالخرية اعضاء النفض يحمل بطنا ما بيوس معتق فيد
بخرج الجنين بزر اللفاح يبقي الرحم اذا شرب واذا شلط كبريت لم يسماك واحملت المراة تطهر من
الرحم بزر اللفاح يسهل البلغم والمرة اذا تناول الضيق الحمل اللفاح باشلط وقع عليه في راسها لا
وربما هلك السويق العسل والزيت على الصرع ويقال لم خصوصا الصنف الذي يشبه الاعرامية
الالة وعدد صغير وادى نعرف الثعلب العالي والعالي منه منه اعراض احسان الحمرة والحمرة
وتحمرطو ويمنع العطاش كالترسكران وعلامته حسن وحسن لها الفعل **ينبوت** الماهية هو نافس او صمغ الحب
الجبلي **ينبوت** الماهية هو الخرنوب النبطي قد قيل انه في باب الخاء المعجم بعد شرح ثلاث
وهو ما يشبه السائر الاعتبار والخواص قوته مسهل بلا لذع اعضاء النفض ينفع الخلفة المسهل
مثل الزنجبيل **ياسمين** الطبع الابيض احر من الاصفر والاصفر من الارجواني وهو الحبلجان بارد

العاشر

الثانية الجزئي لطف الرطوبات وينفع الشالج وعضة الرتيلا يذهب الكلف وطبه ورايه ويورث
الصفرة وكره ضماد الات المفاصل وعصارته ينفع للامراض الباردة في العصب والشدوخ اعضاء الراس صداع
مشترك لكنها مع ذلك علاج استطلاق الكائن من البلغم الذي ادا اسقطت الحالب من ذهبه ويقفا الموند
كانتشة **يتوع** الماهية هو كل ماله لبن حاد مسهل يقطع مجوف والمشهور منه سبعة العشرم والشيرم
... والعرطينا والماهودانة والانهوديه وبطافلون وهو نوعان لاوراق الحية وكلها فيه الى
وكثر المرضى فيهلك لبنها وقد توخذ اصناف من اليتوعات خارجين عن هذه المشهورة مثل ضرب
من اقاتيا الفنار يعرف من اللبلاب والمرفع البري وغير ذلك ولبن اليتوع يحل الاخلاط ويعوليت
اللاسمة ويشبه ان يكون الذي يسمى اليتوع القراوي والبولبشي وقالوا ايضا ان اليتوع سبعة انواع
الحجم اليتوع الذي يقال الذكر ويسمى حارا قياس ويعده كلا في واولها الشبيه بالاسي ويسمى مجلجه
الصورة الكائن من الصخر وهو الذي يشبه الخبازة ويسمى برطسياليا السوي من اللوم من الساحل الذي
يسمى بحر لانه نبت بها وقال المرة لحرى ان اليتوع اولاه الذكر المذكور وحجرة الطويل من ذوايح اللمرة
ماء لبنا ولبنه قضبانا رقضبان الرتوت ولكنه اطول وادق والاصل جبلي وينبت في الوجود
الخشنة الجبلية واما الاخر فيسمى الخزبي ايضا له ابنا ته كانت حبيبة الفار اكبر واقوى ويدوث
الورق شوكه يخرج من اصله اغصان في طول شبر وثمرته ولا ثمرته وهو مثل الاول في كل انات
شبيه بالحمص مقدوده الاول في القيئة وثمرته كثمرة الذكر واما البحري فيقال له ابنا الخشخاشي
اغصانا اثنان الى الحمر منسبه حسنه اوساطها دقيقا دقاق طول قليلا وهو كالكريسة
صفة الكائن ويرفسها اشعة ثفه وزهرها ابيض قال واما النوع الذي يقال له الشمسي كمثله
الحمقا الماورقه تكثر كما انه اشد بياضا وبخرج من اصله اغصان حمر مملوء لبنا عددها اربعة
ارخنه والنصانها باشراحم السنبت ثمنها رسا وسنبه الزيات ويحال الباطات في الاكثر واما الزيتي
فلعصا مذبه ذراع واكثر ويشبه ورق الزيتون ولكنه ارقعا رطبه واما الصنوبري
الذي يسمى الصنوبري فقد ذكر انه الابر الصغير يكون الشبيه الذكر وفيه اعالي كثير الحجم وفا ما
نوع اخر شبيه بالخيار واصله وعروقه شبيه جميع الماهية الاختيار اقوى هذه الانواع لبنه صره موه واصله
مورقه واذا قيل لبن اليتوع على الاطلاق فهو لبن اللاعيه الطبع لنه حار يابس في الرابعة وغير ذلك
يعفه الثانية الى الثالثة الافعال والخواص معرج مال اذا وضع على التراب كالها الزيتية
يقلع الثوث والثاليل والخيلان والقوم الزاعية في تبارد الاطباء طينها يعلق الشعر الملح برماسح
في الشعر وما نبت بعده اذا كان ضعيفا واذا كرر حرث النحل وقد يجعل البذر لكسرين على البرد تسمك
الحلق الاورام اصولها الخلاطعلا الصلابة التي يجمعها الزواسير وتقلع العقر ويصلح القروح المتعفنه
ولبنه كلما اذا وقع على القريصي والجرب السوداوي والنار الفارسي والاكلة والعشرة اعضاء
الراس يقطر لبنه على السن المتاكلة فيفتته ويسقطه وربما جعل مع قطران لكون اكثر ابتداء وان احوج
ان يوقى الموضع الصحيح بالشمع ثم بعد ذلك يقطر فيه اللبن واذا طبخ اصله في الخل وتمضمض به
سكن وجع الاسنان ارواق العين طلع لبنه القطرة اعضاء النفض يقلع البواسير ويسهل البلغم
والماء يسهو ان يقطر من لبنه قطرتين لما على التين ويجفف ويعطى اسهالا اسيا كافيا ويحمد المكسر
السويق الماء واذا شرب وهو في الحمص فالاولى ان يتخذ في القيرطي او لا يشرب مع عسل لئلا يسرح السم
والحلق وقد يوخذ اغصان اليتوع الرطب ويغلي في الحريف قليلا قليلا ويجفف ويطلى به قدر كرسان
مع سويق ويصب عليه الماء ويشرب فان الاغصان اليابسة منه ضعيفة جدا والصنف الخفي كرمته نجم

لفصدنا ويجفف في الظل ويؤخذ قشور ... ويؤخذ منه تسع كريات وينفع في شراب عتيق
وبماء الهليلة ... ومعجون ... يسهل ... الابدال ... استفراغ المادة البلغمية
بلا اذى وما ... ومنه ... **حرف الكاف كافور** الماهية الكافور
اصناف كثيرة القيصوري والرياحي ... والاسفرك ... وهو صمغ ... والصاعد
عن خشبه ... قال بعضهم ان شجرة كثيرة ... الشجرة ... الى
معدنه من السنة ... على ... فقد ... ذكرا ... من خشب
ابيض ... جدا خفيف وربما احتبس في خلاله شيء من آثار الكافور الطبع بارد يابس في الثالثة
ينزع الشيب استعماله الاورام ينفع الاورام الحارة اعضاء الرأس ينفع مع الخل الرعاف او مع عصير
البقلة ... مع ماء الآس ... وينفع الصداع الحار في الحميات ... ويقوي الحواس من المحرورين
وينفع من القلاع شديدا امراض العين ينفع في ادوية الرمد الحار اعضاء النفس يقطع الباه ...
اعضاء الكلى والمثانة ... **كندر** الماهية معروف ... بالصمغ ...
والكندر ... والرماد ... ومن الكندر ... الى
الخشن ... حتى ... ومنها ... الحمرة
... الصمغي ... من الكندر ... الدقاق والقشار والدخان ...
كلها ... الاوراق ... الاختيار اجوده الذكر الابيض المدحرج ... الباطن ...
المكسر الطبع ... يجفف في الثانية ... الكندر حار في الثانية يجفف في الاولى
وقشره ... في الثالثة ... ولا ... التجفيف
وفيه ... الدم ...
... الكندر ...
بالخل ... بالقروح ... مع الخل والزيت ...
... الاورام مع ... الورد على
الاورام الحارة في ... القروح ...
الجراحات الطرية ... على القروح الخبيثة
وعلى ... القروح ... اعضاء الرأس ينفع الذهن ... من النسيان
من ... على ... والاسكا ... يخلط ...
... الاذن الوجعة بالشراب واذا خلط بزفت او زيت او لبن
مع ... شدخ محارة الاذن طلاء ويقطع نزف الدم الرعاف ... وهو من الادوية النافعة
من وجع الاذن الوجعة بالشراب واذا خلط بزفت او زيت او لبن ... شدخ محارة الاذن
طلاء ويقطع نزف الدم الرعاف ... العين ... قروح العين ... وينفع ...
فيها ... ينفع من ... سيلان رطوبات العين ... القروح ...
من ... العين اعضاء النفس ... الاورام الحارة التي ...
في ... اعضاء الغذاء ... ويقوي المعدة ...
... المعدة ... الهضم ... المعدة ... اعضاء النفض ...
والذرب ونزف الدم من الرحم ... ينفع ... القروح ...
المقعدة اذا ... من الحميات البلغمية ... مع الحمى

يتقوّى وكذلك مع الخل **كهربا** الماهية صمغ كالسندروس يكون الى الصفرة والبياض ...
وربما كان الى الحمرة ... والحشيش ... ولهذا يسمى كاه ربا اي سالب التبن بالفارسية
مركب من ... وهو صمغ شجرة ... الجوز الرومي وهو مركب من ...
لطيف ... الطبع حار قليلا يابس في الثانية الخواص قابض وخصوصا الدم من اي موضع
... شبيهه ... زهرة ... الاورام والبثور قال بعضهم
... على الاورام الحارة ... اعضاء الرأس ... الرعاف ... من الرأس الى ... اعضاء
الصدر ... اذا شرب منه نصف مثقال بماء بارد ... نفث الدم جدا اعضاء
الغذاء ... ويمنع ... من المعدة ... المصطكي ... المعدة اعضاء النفض ...
نزف ... والخلفة ... **كمافيطوس** الماهية ...
... الحضيض ... على الارض
... اصفر ... الطبع حار في الثانية يجفف
في الثالثة ... الخواص ...
الاورام ... على ... الجراحات
مع ... والقروح ...
وقال بعضهم ... في ... يوما ... اعضاء
الغذاء ... الكبد ... ينفع من ... الكلى ...
... مثل ...
... الابدال ... **كمادريوس**
الماهية ...
الارض ... الاختيار ...
... الطبع ... الابدال
والخواص ... الجراح ... القروح ...
... العين
... الريق ... من الغرب
اعضاء النفس ينفع من السعال ... اعضاء الغذاء ...
... الهضم ... اعضاء النفض ...
البرد ... الابدال ...
كرمازك الماهية ... في باب ... الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية
كندس الماهية ... الطبع حار يابس في الثالثة الى الرابعة
...
... اعضاء الرأس ... من جملة الادوية ...
...
الغذاء ... اعضاء النفض ...
الجنين ... الابدال ... **كاكنج** الماهية
... الطبع ...

الافعال والخواص منفعة لطيف محلل ولا يبلغ ان يكون بدل الدارصيني الجراح جيد للقروح العفنة في اعضاء
اللثة اعضاء الراس جيد للقلاع المتين في الفم اعضاء النفس اذا امسك في الفم صفى الصوت اعضاء
الغذاء هو قوي في تقوية الكبد اعضاء النفض يفتح مجاري البول ويدر الطمث ويخرج حصاة الكلى
والمثانة ويخرج المشيمة والجنين الميت كبريت الطبع حار يابس الى الرابعة الخواص ملطف جاذب
الزينة من ادوية البرص خصوصا ما الرطب منه واذا خلط مع البطم قلع الآثار التي على الاظفار
وبالخل على البهق والقوابي جيد على الجرب المتقرح ويجلو القوابي خصوصا مع علك البطم وخصوصا
بالخل مع النطرون ويحك به الآلات المقاصل والمرطوب على النقرس ينفع ويطرد الهوام ومن اعضاء
الراس يحبس الزكام بخوره ويستعمل بالخل على وجع الاذن كسيلا الماهية عيدان كالقصب
ملونة سوداء الطبع حار يابس في حدود الدرجة الثانية الافعال والخواص يدخل في الادوية العالية
الزينة يسمن كثيرا الماهية هو صمغ القتاد الطبع بارد يابس الخواص فيه تغرية تشفي القرح
وفيه تجفيف قريب كالصمغ كالبوه الماهية يسفف من المداد نبات اسود دقاق وهو ايضا معروف
عند البيطرة وقد ذكرناه في باب الخاء كاكنج الماهية فيه قوة قريبة من قوة عنب الثعلب
وخصوصا قوة ومنه الطبع بارد يابس الى الثانية القروح يحفظ عصارته القروح وينفع صلابة
النواصير وقروح الاذن الرديئة اعضاء النفس ينفع من الربو والنهش وضيق النفس اعضاء
الغذاء ينفع من اليرقان اعضاء النفض ينفع من قروح مجاري البول كبيكج الماهية انواعه
اربعة فقال بعضهم رجوس ينوع منه نبتة ورقه ورق الكزبرة لكنه اعرض من ورقها الى
بياض وزهره اصفر وقد يكون فرفيريا ارتفاعه الى ذراعين وعوده غير غليظ واصله ابيض وله
فروع فيه قروح الخرمل ويتنبت عند السطوح الجارية الماء ونوع منه اعرض من ذلك واطول جدا
شعب الاوراق ويكون الزهر اصفر جدا ذهبي اللون ونابع يشبه الثالث الا انه زهرة
ابيض يشبه الطبع حار يابس في الثالثة الافعال كلها حار معرج محلل قتال للناع المجلد محكك
الزينة يحرق ويقرح الجلد بسبب ... الاظفار الجراح والقروح يقلع الجرب ويسم
الثاليل المسمارية والعقد المتعلقة المنبذة بالبرد الاورام يطبخ ويطلى القيعة بها القمار وينفع
اعضاء الراس اصولها مجففة من المعطسات القوية وينفع من الاسنان ويسحق منه ككرزد
الماهية هو صمغ الحرشف وقد تقدم ذكره كركم الطبع حار يابس في الثالثة كشت بركشت الماهية
هو شيء شبه خيوط ملتف بعضها على بعض اكثره قد يقال الاكثر يسحقه ويلتف على اشيا واحد ولونه
الى السواد والصفرة وليس لكثرته وقال بعضهم انه كالدقة وقال بعضهم قوته قوته الحية
وهذا اصح الطبع حار يابس في الثانية الافعال لطيف كبابه الماهية هو الرجل وسيقول فيه
فيما بعد كشوث الماهية شيء يلتف على الشوك والشجر شبيه الليف الكلى لا ورق له وله زهر صغار
فيه مرارة وعفوصة والغالب عليه المر الطبع حار قليلا في الاولى يابس في اخر الثانية
على منه وقوى مضادة الخواص يخرج الفضول اللطيفة من العروق ويحلل ما في المعدة بسبب
ومنقي للعروق ويخرج مانيهما من الفضول يرقق ويلطف اعضاء الغذاء يقوي المعدة وخصوصا المطلي
منه واذا شرب بالخل سكن الفواق ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقوي المعدة ويفتح البرقان عصارة
الرهبته اذا سحق وذر على الشراب قوت المعدة الضعيفة اعضاء النفض منقي الاوساخ عن بطن
الجنين لسقيه للعروق ويدر البول والطمث وينفع من المعص جدا ونفث دم الفم والمقلي منه
يعقل ويشفي سيلان الرحم الحميات ينفع جدا من الحميات المعتصرة وماوه ينفع من العفنة

رمى

ينفع من نفث الدم والمقلي منه يعقل ويشفي سيلان الرحم الحميات ينفع جدا من الحميات العتيقة
وماؤه كمون الماهية منه كرماني ومنه فارسي ومنه شامي ومنه نبطي والكرماني اسود اللون والفارسي
اصفر اللون والفارسي اقوى من الشامي والنبطي هو الموجود في سائر المواضع ومنه جبلي بري وبستاني
والبري اشد حرافة ومن البري صنف يشبه بزره بزر السوسن الاختيار الكرماني اقوى من الفارسي
والفارسي اقوى من غيره الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة الخواص يطرد الرياح ويحللها وفيه
تقطيع وتجفيف ومنه قبض الزينة الاغتسال بطبيخه يصفي وكذلك اخذه واستعماله يغير لون
الكرمي منا وله اصفر اللون الاورام والبثور يستعمل بالعسل والزيت ويدقق ما قبل على اورام الانثيين
ينفع الزيت مع الزيت ويشد الجراح والقروح يدمل الجراحات وخصوصا البري الذي يشبه بزره بزر
السوسن اذا غسلت به الجراحات اعضاء الراس اذا سحق الكمون بالخل واستنشق منه قطع الرعاف وكذلك
اذا دلكت منه فتيلة في الانف اعضاء العين اذا مضغ وخلط بزيت ويقطر على الطفرة ويلطخ تحت
الدم تحت العين فينفع واذا انضج مع الملح وقطر منه على الجرب والسبل الكثير حله والظفرة ومع العسل
وعصارة البري على الشعر يحلب الدمعة ويسمى الجعفرانية الدخان ومعه ايضا في كادبات الانف
سفط اصبعين فلا الحمضة اعضاء النفس اذا سقي بخل ممزوج بالماء نفع من عسر النفس جدا البلغمي ومن نفس
الانتصاب وبمخفقان البارد اعضاء النفس يستعمل بالزيت على ورد الحمية وربما استعمله مطبوخا
مع السعتر والزيت في ... المادة خصوصا البري وينفع من عظم البطن ومن برد
اللحم ومن المغص والنفخ وعصارة البري المحرق يا الفتيل يطلق الحقنة والقوابي الكمون البطني
يسهل البطن واما الكرماني في نفس يطلق هل يعقل وحبيبل البري يعين على البول المعوجة من الشراب
فيه الجرب خصوصا البري الذي يشبه بزره بزر السوسن كرويا الماهية قريب الاعمال من الانيسون
الطبع حار يابس في الثالثة الخواص يطرد الرياح ويجفف وفيه لطف الكمون اعضاء النفس ينفع من
الخفقان اعضاء النفض جيد للديدان يقتلها كرسنه الماهية قال بعضهم حب اصغر من الماش
وعظم العدس غير معرض الى الحلق ولونه ما بين الحمرة والصفرة وطعمه بين طعم الماش والعدس فيه تلفه
البقر وهو الخربق ان حمه يشرب السقي وخلق وقد قال الملك والبري منه خاصته فربما يكون
ابيض الى الصفرة كالقبول وقد يكون احمر واسود يدفع حسنه صغيرة وقعة الورق ومن فوقه في الماع
الطبع حار في الاولى الى الثانية يابس في الثانية الرجال ومنه ومن خلطه وفيه اخر كالشراب الراس والا
الى الابيض فيه عمله والاشد من الاخر واذا طبخ يخل جلا وصار ملحا يقيه فغذا بابسا
الزينة ضماد جيد على البهق والكلف والبرش والاثار ويحسن اللون وتحديد سويق ويطلى به البدن
فيه كالجريثه ونز الحرارة وطبيخه يحلل سعال البرد وحكه وينفع من اللبنية الاورام والبثور لعبث
الصلابات ويسهل الاعداء خاصة الجراح والقروح ينقي القروح بالعسل ينفع من السعفة ويطوى مع الاظلا
القروح الخبيثة والمتعفنة ينفع من النار الفارسية والشهدة اعضاء الصدر ينفع من جمال البدن
ويسهل نفث الطين اعضاء النفض الاكثار منه يبول الدم كرها وادراره ويطلق الطبيعة واذا لت بالحل
وشربه منع عسر البول ويسكن الزحير والمغص الشديد يخلط الشراب على هيئة الافعى ونهشه الكلاب
والانسان الصائم كاشم الماهية هو في اول الخارجين لكنها قوى كبير الطبع حار يابس في الثانية بقوة
الخواص منبت محلل اعضاء النفض يدر البول والطمث ويسقط الجنين بقوة الطريق فيه ولا نظير له في
اسهال المائية كمانه الماهية حبة يدفعها الاطبا اعضاء النفض يسحق ويسحق جدا ويسهل المائية
واللزجة كرهم الماهية شيء حسيفه كالاشنة يطلق بالرة يشتبه خرابا جاوره بعدا يسحق حتى يخند م

الاختيار اجوده البري والرقيق ضعيف الطبع حار رطب في الاولى قال ابن زهر ... بيت
الخواص يجفف رطوبته ويلطفه والذي على انه يقطع الدم ومن خاصيته انه اذا اخذ منه ارطالا من الفيل
ولافون تحللا مادة كلما ... منه وضرب منها جيدا وطلي على راس الا انا ادرك ثم ابن ساعته اعضا النفس
نفع في ... الزيت يسمى كازرون الماهية اسم ... كالدواء اي لسان الثور ... الفارسية
الخواص خاصته الفرع واما القمر كز الماهية ... هندي كثير ... بلادنا ولا يعرف
المقات الهندي الات المفاصل عظيم النفع في ... والخلع كاشم الماهية بزره واصله
سخن ... في الثالثة الافعال يطرد الرياح ويفتح اعضا الغذا هو منفخ ...
محلل النفخ لاستطلاق المعدة ... الشم ينفع من كل ... اعضا النفس ... درهم ... الغذا
تحت الفرع ... الماهية هي من جوهر ... اكثر ما في ... وفيها ...
ولطف ... الاختيار اجوده ... ودائم
رطبه ... ولا ... بالسكين ... بالزيت ... والحلب
يكون ... في ... النظر ... خصوصا ... الاتحاد ... الخواص غليظ
... سوداويا ... الشراب الصرف والتوابل ... ويطبخ
بانه ... غليظ ... الاتت المفاصل ... اعضا ...
منه ... كما هو ... عن النبي صلى الله عليه وسلم ... عن ...
الطيب ... اعضا الغذا ... المعدة ... الكيموس قال جالينوس في ...
... الكيموس اعضا النفس ... كبد الماهية هو ... واصله ...
كالفشاء الكبد وهي جرم ... من ... واصل ... ومنبوع
... الاختيار ... الطبع ... في البلاد الحارة
... في الثانية الخواص ... مفتح في ...
مرارة ... قليل ... من ... الادرار واصله
... الصلابات ... القروح ... واصله
على الجبهة ... الاث المفاصل ... وجاع الوركين ... وحصر ...
... من الفالج والخدر ... الاعضا ... ولذلك ينفع من ... المعارض
في ... المفاصل ... اعضا الراس ... من الراس ... الوجع
البارد ... الاذن ... على ... بالسن الوجع ... وخصوصا
اذا كان رطبا او ورقه ... الطبيخ ... اعضا النفس ينفع
المطبوخ منه ... اعضا الغذا ... الفالج ... الشعير وغيره
وخصوصا ... من ... الامعاء ... اعضا
النفس ... الخلط ... وعقل ... في ... من البواسير
ويزيد في الباه ... الشهوة ... كشنج الماهية شي من جنس الكما
... الكما ... الاسود ... في الرمال ... الكما ... والفطر ... جدا
... بلاد ... وخراسان ... عندنا ... القطر والكما ... واما ...
... الكما ... كان ... الطبع ... والفطر ولا ...
من ... الخواص ... كرنب الماهية ... ومنه ... د

ما يجب ... الماهية ... اعظم من البستاني وقوته كقوة البستاني ومنه نوع يسمى ... اعظم من البستاني في ... البلاد ... ومنه ... وليس كل
جبلي ... لذلك ... الاختيار اقواه البري والجبلي الطبع ... في اول الحرارة ... البرية
قال بعضهم ان البستاني رطب الا ... الخواص ... الشد ...
... وجاع والبري ... لطرد ... البري ... الثعلب ... الاظفار
... ينفع ... سكن ... والبري ... البرية البري
الثعلب ... البرد والبستاني ... الكهر ... الاستسقاء والصلبة الحارة
خصوصا المعروف ... القروح البري ... بنفع من الجرب والقوبا ومن
الجراحات ... الات المفاصل ... جميع ... اعضا
الراس ... الصرع ... من ... قبل ان ... ينفع ... عينها
اوجاع العين الكرفس البستاني ... اوجاع العين اعضا النفس والصدر ينفع من السعال
وخصوصا ... وكذلك ... النفس ... ودام الدى الحارة
اعضا الغذا ينفع من الكبد ... الانضمام الاعضا ... الكرفس
... الان ... المعدة ... يجلب ...
... المعدة ... الرومي اجود للمعدة ... جالينوس ... ان
ان يؤكل مع الخس ... ينفع من الاستسقاء
... الكبد ... اعضا النفض ... الكلى والمثانة والرحم
جميع ... الطلق والجبلي ... الحصاة والكرفس
ينفع من عسر البول ... الرحم ... الاذن ... قال
بعضهم الكرفس يهيج الباه ... ان يمنع ... المرضعة ...
الباه ... الكلية السموم ... العقرب ... السموم ...
او ... العقرب ... كلية الاختيار احمدها كلية الجدي الطبع ...
مال ... الخواص ... اعضا الغذا ... كرش الخواص
... الكيموس ... الاحشا ... اكثر ...
... كانت ... خصوصا الدجاج والاوز اعضا الغذا
بطي الانهضام كبد الخواص الخلط المتولد من الاكباد غليظ ... كبد البط السمين والدجاج
السمين اعضا الراس ... اعضا الغذا كبد الذئب ينفع
من اوجاع الكبد ... قال جالينوس ... على الخالي
منها ... الكبد ... كبد الكلب ... ينفع
وقد ذكروا انه ينفع ... من ... كبد ... اعضا ...
عسر الانهضام ... الاعضاء ... الدم المتولد منه ... الكبد في اللذاذة ...
... الخنزير ... كبد ... الصرع ... ان ...
على ... ينفع ... المصروع ... كرنب الطبع البستاني ...
... حار في الاولى ... الثانية ... الكرنب ... ومنه
كرنب ... الكرنب ... غليظ الغذا

منه لقطع الدم اذا لم يكن له ريح ونفخ الى ماحي السقف والجنب والدمج ولا يكون مستعملا كالريحي الامام
والخواص هو ينفع ملين يجفف خصوصا اذا طبخ ويصب عنه الماء الاول ويزداد بعصارته قوى التجفيف
ولخاصية تسكين الاوجاع ويقوى غذاؤه قليلا رطب من غذاء العدس ودمه ردى واذا طبخ بالخل جيد
وينفع جلاء قليلا الاورام الرهل والمحرق والمسلاق ينضج الصلابات القروح يدمل ويمنع سعي
الخبيثة ويحك ببياض البيض على الحرق الات المفاصل ينفع مع الرهشة وقد يجعل مع الحب
النقرس وينطل بطبيخه على وجع المفاصل اعضاء الراس طبيخه ودهنه يطلى بالسكر وينفع من الجلد
واذا استعط بعصارته على الراس ومن خواصه حصف القضبان وهو منوم امراض العين يظلم البصر
مع انه ينفع في الاكحال اعضاء النفس ينفع بعصيره وطبيخه مع دهن الخل من الخوانيق واكله يصفي
الصوت اعضاء الغذاء ردى للمعدة وعصيره بالسويق نافع من الطحال والرقان ويضعف يطلى الهضم
اعضاء النفض يدر البول والطمث ونزيع بنات الريس يقتل الديدان وهي اجود بدر الطمث اعضاء
احتمل صوفه بعصارته مع دقيق الشيلم او زهره قتل الجنين واذا احتمل بزره بعد الجماع افسد الحبل وزاد
اصلحت الحساء الحرب من الكرب الى ملوحة ومرارة فلذلك يلين الطبيعة ويسهل خصوصا
بالمر الشين ورد وفيه كيف الزراوند وحشيش اصل واحد الشيوم عصارته مع التراب المنهوش
ويحقن نافع من عضة الكلب الكلب **كراث** الماهية الكراث منه شامي ومنه نبطي ومنه الذي
يقال له الكراث البري وهو بين الكراث والثوم ومشاكلة بالمدامية بالغذاء والنبطي ادخل في
المعالجات من الشامي الطبع النبطي حار في الثالثة يابس في الثانية والبري احر وايبس ولذلك هو اردا
الزينة الشامي مع السماق للثاليل ويذهب الكى القروح الشامي مع الملح للقروح الخبيثة والبري
منه يفتح السدد اعضاء الراس يقطع الرعاف ويحرك مع السوطين الكراث للسن التي فيها دود ويقتل
الدود ويسقطه واكله يصدع ويخيل احلاما رديئة وزيادة مع دهن ورد يطلى الاذن الوجع والطنين
وهو جيد للثة والاسنان ويحللها وخصوصا الشامي امراض العين يظلم البصر اعضاء النفس مع
ماء الشعير لربو الكائن من مادة غليظة وخصوصا مع العسل ينفع من ربو وتاما بالريه وينفثها ويعطي
من فيه ردى بمسك حب الاس يقطع الدم اعضاء الغذاء ردى للمعدة ردى السماق لا نافع وماء
والنيء منه الكراث بالجملة كله نفاخ فيسكن بان يحشى مخه واذا قال روفس انه عظيم النفع للحامض
وهو الجلد يطلي الحصم اعضاء النفض يدر البول والطمث لا سيما النبطي والبري ويضر ان المثانة
والكلى القرحتين ويمنع البواسير مسلوقة ماكولا وضمادا ويحرك الباه وكذلك بزره مقلوا ويديم ه
يعقل مع حب الاس الزحير وكذا المشمش وبصلبه يطبخ ويعقد نافع للانسان الحجر والقلام
فيها وطبخ اصوله اسفيد بالمريان القرطم او دهن الورد مسح نافع للقولنج وعصارته بماليه
من جمل يسهل الدم البري عصارته مع ما القرطم للمنهوش **كرنب** الماهية منه رطب ومنه
يابسة قال جالينوس وعندنا كرنبة والعا لنبقها الحسيرة ومائيه فاترة وفيها عفوصة يسيره
عن قبض وعندي ان الماثر فيها بارده مع قوتها البه اللهم الا ان يكون بسبب جوهر لطيف حار
خالطها عالطفه يسرع ممازجتها وقد قال حنين ايضا ان جالينوس نحا البرهن الكرنب عصارته
لمسعون ملح الكول فقد شهد بنه وانكا فانيس يغيرها الطبع بارد في الاولى الى الثانية
يابس في الثانية عند ابن جريج في الثالثة وعندي ان الطابية مائلة الى يحنين سيرها البرنبه هبها
سيرالى السخونة ملك جوهر فيه لطف معا ولا يبقى عند الشرب والاولى ان يجب ان يكون الا
من عصارته قال الدما لمربى الاضاف والخواص فيه قبض وجلاء وعصارته مع العسل يسكن كالرثيا ثينه

الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة مع الاسفيداج والخل ودهن الورد ومع العسل
قشره والاكلة والشاريى ومع دقيق الباقلا والشرب اودقيق الحمص الحنازير واذا خلط بها عصارته
قال جالينوس اذا كانت مع الحنازير فكيف يكون باردة وقد يكون ان يكون لخاصية اولان
فيه جوهرا لطيفا عواما نفذ ويغوص ولا يعرض الجوهر البارد فكيف اذا اشرب على الحار شربا بحفيد
الى البارد قال ديسقوريدوس من الحمرة الا انه قد يبرد وكانت معا لطفه ويخلط سويقا ومعنا وبطبخ
اعضاء الراس ينفع من الدما الكاين عن بخار يرتفع او بطبخ والصرع الكائن مع ذلك وعاصر
سبع البخار مع الراس وكذلك جعل يقطعه للصرع من غذا المعدة واكلا مشويا رطبه ويابسه يحفظ
الذهن ورطبه منوم ويمنع الرعاف وشديد باسه وللصداع مضادة بعصارته رطبة ينفع من القلاع
امراض العين يصلح ظلمة البصر وعصارته قطورا ليسكن الضربان في العين خصوصا مع لبن النساء واذا
ضيد ورقها ... منع سيلان المواد الى العين اعضاء النفس ينفع من الخفقان الحار سيما ومن معا
بآسان الحمل الحبيس نفث الدم اعضاء الغذاء طبيه الحصم ويقوى المعدة المحرورة ويمنع الجشاء
معليها وقيل انها تسكن الحسا الحامض بعد الطعام وان كان كذلك فلمنعها البخار وحركته اعضاء
النفض يعقل ويبرد ... ومعلبا وقيل ان بزره بالسمسم يسهل الحيات والكثيرة ... الرطبة منه فايض بالزحير
نافع للاورام الا سيما الحارة ورطبه يابسه يكثر فيه الباه والانعاظ ويضعف المني المني ...
عصارته اذا شرب منها قريب من ثلثه اقتلت بان يورث الكرب والغشى ولا يحث بالحلمات
بشكرينه **كمثرى** الماهية منه ارضيه ريانية وفي بلادنا نوع يقال له شاه امرود كثير الجم
شديد الاستداره رقيق القشر حسن اللون كانه مسك وكانه شكر معقود بحاله لا بسكر الحضور
لا يعلقها لجوهر طيب الرائحة جدا اذا سقط من شجرة الى الارض تفتت وهذا مما لا يستره فيه
من اصناف الكمثرى الطبع الكمثرى المعروف بالصيني او دون الاولى يابسة في الثانية والشاه
امرود معتدل رطب الخواص جميع اصنافه قابض يخلط فيها دابته جيش الحاده وقد يجعل بالصبر
ويخلطه اكثر واحمد من منافع النفاخ على ما قال روفس واما المعروف بالشاه امرود في بلادنا
خراسان ويتفقها فهو ملين الطبيعة حسن الكيموس جدا الجراح يدمل الجراحات خاصة البري
المجفف اعضاء الغذاء ويقوي بحراره المعدة والصيني خاصة تقوي المعدة ويقطع العطش وبسكن
الصفرا اعضاء النفض يعقل البطن خصوصا المجفف منه وفي الكمثرى خاصية احلات القولنج
فيجب ان تشرب بعده ما افعله الاعاقابه وربه نافع للخلفة الصفراويه والسموم ورما اذا الموع
الشديد الفقض منه البطن النضج علاج العطش واذا طبخ هذا العطريع الكمثرى **كراع** الماهية
يلقد كيموسا لزجا عزيز غليظا لكنه محمود قليل الفضول اعضاء النفس ينفع من السعال الحار
مع كسك الشعير اعضاء الغذاء صالح للمعدة جيد الكيموس لا يجعل عن غلظه والدليل على جودته
هضمه سرعة هضمه وسرعته في الطبخ لكن غذاؤه ليس بعزيز اعضاء النفض مطلق بالمزوجة التي فيها
كلب الزينة بول الكلب يستعمل على الثاليل والذي يدعي من حلقه لبنه وسنعه بيانا لشرب
بالخل على ما زعم جالينوس في مواضع قال جالينوس يكذب قول من يقول ان دم الكلب نافع
الشعر المنتوف اعضاء النفض يكذب من زعم ان دمه يخرج الجنين السموم دم الكلب الكلب
لنهشه ولشرب الماء الارمنية **كرم** الماهية قال ديسقوريدوس ان الكرم البري الجبلي
له قضبان طوال مثل ما لعلها الكرم وورق كورق الشلب البستاني يا ... وزهره شعرى
... كالعنا قيد ... النبيذ وحبة ... ولكل ... الخواص ... قضبانه ...

في الادوية الكاوية ودهن الكرم كدهن الورد ويكون لين منه اطلاقه ودهن العصير يسكن
سخن ونضاج الزيت شديد القبض الازمنة دمعته على الحبال المطلية والكرم البري جلاء الكلف
والنمش والاصلي ضعيف والبري يشد [illegible] دمعته الشعر مع الزيت وخاصة ما مر نفعت
اعضاء الطربة عند الاستعمال وقوته فوق الادهان كلها القروح ودمعه الكرم جيد
للجرب والقوابي وثمرة الكرم البري [illegible] الجراحات آلات المفاصل وماء [illegible]
العصب ورماد قضبانه بالزيت على نهش [illegible] واسترخاء المفاصل وتفتيت [illegible]
وقد ينفع العصير جيد لاوجاع العضل والعصب والمفاصل والاعياء اعضاء الرأس ورقه وخيوطه
ضماد للصداع الحار واصل الكرم الاسود والابيض الذي هو البري من جملة الادوية جيد [illegible] الاذن
ومن الادوية النافعة من الصرع وقشر البري منه بالخل يبرئ الثالول [illegible] امراض العين اوراق
الكرم مع سويق الشعير ضماد على العين ينفع لنزول الماء اليها اعضاء النفس عصارته وورقه البستاني
لنفث الدم وكذلك ثمرة البري شرباً اعضاء الغذاء ورقه وخيوطه مع سويق الشعير ضماد على
ورم المعدة والتهابها وعصارته ودقيقه لوجع المعدة من الحرارة وقد يشرب اصل البري ماء او مع
الشراب فينفع الاستسقاء ويسهل الماء وثمرة الكرم البري جيد للمعدة والعطشان والكرم [illegible]
الطعام اعضاء النفض عصارته ورقه لدوسنطاريا ولوجع المعدة من الحرارة ودمعته التي كالصمغ
يشرب بشراب يفتت الحصاة ورماده يحرق بالخل على البواسير والثوب وثمرة جيد للمعدة [illegible]
الشهد رماده يحرق ترياق لنهش الافاعي **حرف اللام** **لاذن** الماهية هو رطوبة
يتعلق بشعر المعزى الرقيقة ولحاها اذا رعت نباتاً يعرف [illegible] يقع عليها طل ويتجمد عليها
نداوة وبعد ذلك الحر تخرج عن ورق ذلك النبات فاذا [illegible] بها شعر المعزى وتعلقت
احدهما وكان اللاذن [illegible] يتعلق بلحاها وما [illegible] من الارض من شعرها والورق ما تعلق
بالملاتها [illegible] مع الرمل والتراب الاختيار اجوده الدسم الرزين [illegible] الطيب الرائحة
الذي الى الصفرة ولا رملية فيه ويتحلل كله في الدهن [illegible] والاسود [illegible] غير جيد
الطبع حار في آخر الاولى يابس في الثانية والذي يكون في البلاد الحبشية اسخن جداً قال الخوزي
انه بارد قابض وليس كذلك الخواص لطيف [illegible] فيه [illegible] قبض ينضج الرطوبات المنطقة المرخية
علتها باعتدال فيه قوة جاذبة مسخنة مفتحة لافواه العروق ويدخل في تسكين الاوجاع الزينة
ينبت الشعر ويكثفه ويكثره ويمنعه [illegible] مع دهن الآس ومع الشراب [illegible] لانه
لطيف [illegible] الا [illegible] وجذب [illegible] المادة الصالحة للشعر لكنه انما يعين
على النفع في الصلع [illegible] وليس [illegible] ان يشفي داء الثعلب لانه داء
الثعلب انما يحلل بقوة فوق قوة المحلل [illegible] الطف واقل من القبض من قوة القروح في
[illegible] ان اللاذن يدخل في هذه الادهان اعضاء الرأس يقطر مع دهن الورد في الاذن
الوجعة ويدخل في علاج [illegible] والقروح اعضاء النفس ينفع من السعال اعضاء النفض يحلل
اورام الرحم [illegible] ويخرج الجنين الميت والمشيمة [illegible] بشراب عتيق
عقل البطن وادر البول **لفاح** الماهية [illegible] قد استقصينا ذكره في باب [illegible]
عندي [illegible] **لبني** الماهية هو الميعة [illegible] المتحلل [illegible] والاصطرك
وهو صمغ شجرة [illegible] وقد قلنا في باب الاصطرك ما قلنا [illegible] وان كانت
فيه [illegible] الاختيار اجوده [illegible] الشهد

الصمغ

الصمغي الطيب الرائحة ليس باسود مائل الى الصفرة وقد يوجد منه سائل شبيه بالعسل
وقد يغش بالادهان [illegible] الطبع حار في الاولى يابس في الثانية [illegible]
[illegible] منضج ملين مسخن محلل [illegible] شبيه بدخان الكندر [illegible] الطبع [illegible]
تحللها النار ملين [illegible] الكندر الاورام [illegible] ينفع الصلابات في الرحم
[illegible] مع الادهان [illegible] والقروح ويطلى على الجرب الرطب واليابس
[illegible] المفاصل [illegible] الاعضاء [illegible]
اعضاء الرأس [illegible]
شديد اعضاء الصدر ينفع من السعال المزمن والبلغم [illegible] ويصفي الصوت [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] البطن [illegible]
[illegible] **لازورد**
الماهية [illegible] الذهب [illegible] الطبع حار [illegible] في الثانية الخواص
[illegible]
اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء النفض
[illegible]
السوداء [illegible]
للادوية **لك** الماهية قال بعضهم هو صمغ حشيشة شبيه بالمر [illegible]
[illegible] وقال الآخرون [illegible] وقال بعضهم ان هذا [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر ينفع من [illegible]
اعضاء الغذاء ينفع الكبد [illegible] ومن [illegible] والاستسقاء واوجاع الكبد **لاعية** الماهية
شجرة [illegible] لها [illegible] الرائحة [illegible] الشجرة التي [illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] في [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض يسهل الماء **لحية التيس** الطبع فيه
قبض [illegible] وبرودة [illegible] حرارة [illegible] في آخر الاولى [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] وقد [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] القروح [illegible] القروح [illegible]
في [illegible] اعضاء الرأس [illegible] من الادوية [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible] القروح [illegible]
[illegible] الدم اعضاء الغذاء يقوي المعدة [illegible] اعضاء النفض
[illegible] القروح [illegible] الدم [illegible] الرحم
[illegible] **لوف** الماهية [illegible] لوف
[illegible] وان كان [illegible]
[illegible] الاختلاف [illegible]

الدماغ المذكور بشبه ذنب الحمار وثمره اصفر والجيد منه صغير كالترمس تونه الطبع السبط في
آخر الاولى حار وخصيفا والجيد في آخر الثانية في التسخين واقوى ما فيه بزره وانفع ما فيه اصله
الخواص مفتح السدد مقطع للاخلاط الغليظة تقطيعا شديدا لا وفيه تحليلا والجيد في كل ذلك
اقوى واقوى ما ثبتت حضورها من السطح الارضية الرطبة امثل الجيد يجلو الكلف والبهق
والنمش وخصوصا اصله وخصوصا اصل الجيد بالعسل ... والله ...
اصلح للجراحات من اليابس الذي هو اشد مما يحتاج اليه في الجراحات وينبغي تحرز ما امكن
لما اصعد القروح والنواصير بخصوصها بالاطلية النواصير ورقه جيد للجراحات الرديئة
الآت المفاصل اصل الاروج مع اجتنا البتر على النقرس وهو من الثقيل اعضا الراس عصير عصنه
البساتي منه نافع من وجع الاذن واذا جعل في الانف مع دهن الورد نفع الناكل والسرطانات
الكائن فيه واذا اثبتت عصارته فيتفق بلون الحية الذي على طرفه وعصيره اذا خلط بزيت
وقطر في الاذن سكن الوجع واصله من الادوية الجلاء لوجع الاذن المحققه لغير رحه ونافه
من الشرور وبزر الكوف يشفي للبواسير الذي يكون في الانف حتى الطبايرمنها السرطانات
نفسه والاعان ان يدس في المخرج بصوفه امراض العين ينفع ... امينا اعضا الصدر
سعفت والربو وانتصاب النفس يسلق مرات حتى يزول ... من انتصاب النفس
والربو العتيق واصله ... اعضا الغذاء ... ن الجر خلط غليظ
اعضا النفض الجيد محرك الباه في الشراب وينفي الكلف ونيفع البواسير ... الجند
اذا اخذ منه ... الحلل المرتج او شراب اسقط الجنين وربما احتملت ... معمول ...
وربما اسقط نسما ... ونفع الثبور ... اذا كان اصله على الانف
لونهشة الافعى **لعبة البربري** الماهية هي كالشوبحان ... اوقفيه ... الطبع حار في الثالثة اعضا النفض محرك الباه **لسان العصافير** الطبع حار في الثانية رطب في
الاولى الخواص في زند فيحر ... والحاق القروح ... والقروح الرطبة الا ...
المفاصل قوته ... اعضا النفس ينفع من الخفقان اعضا النفض يزيد
في الباه الابدال ... الباه ... **لسان الثور** الماهية
حشيشة عريضة الورق كالورد ... كالبقل الجرادي ... من خضرة وصفرة
الاختيار ... الورق الذي ... شوك او زغب
منه ... الموجود في هذه البلاد والذي يستعمله الاطبا اكثر ... لسان الثور
كلايقع ... الطبع ... حار في آخر الاولى في الطوبه و
اليابس منه اقل رطوبة ... في آخر الثانية وذلك بعيد الافعال والخواص
قوة المحرق منه ... العثيان ... وكذلك ... ولكن ... اعضا
الصدر ... للقلب ... والخفقان في الشراب ... ويسقى
بسبب الخفقان ... ونفع ... والخشونة القصبة و
حرها اذا طبخ بالشراب والسكر **لسان الحمل** الماهية ... صغير وكبير ...
... الاضلاع ... سبعة اضلاع ... الكبير ... جوهره مركب من
مائية وارضية ... والاصل ... الطبع
من الورق ... واقل ... الطبع اصله ... ودونه ...

ولذلك

ولذلك صرفناه للقروح ... وخصوصا اذا جف باليبوس هو بارد يابس في الثانية الاعمال
والخواص ... الدم ... فلذلك
الدمال الخبيثة والحديثة ... فيها ... اصله على ... صاحب
الخنازير الاورام جيد للاورام الحارة وحرق النار والنملة والشري والحمرة والاورام ... الاذن
والخنازير الجراح جيد للقروح الخبيثة والنار الفارسي والساعية والقروح المزمنة والجراحات
العسيرة وهو متقدم جدا في هذه الابواب وينفع بالقيمونيا والاستسقاء اذا جعل على الحمرة
الآت المفاصل ... اعضا الراس نافع لوجع الاذن من الحرارة
... الذي يكون فيها لسان الحمل ... ينفع من الصرع
واذا قطرت عصارته ... سكن الوجع واذا ... تصحيح ...
وجع الاسنان ... القلاع ... ينفع من الرمد ...
عصارته ينفع اعضا النفس ... بدل ... ينفع
من ... اعضا الغذاء ... الكبد والكليتين ...
... الاستسقاء اعضا النفض نافع للقروح الامعاء وللاسهال ...
... الحميات ... من الحمى ...
... ويوضع مع
اللحم على ... **لسان الكلب** الماهية جوهر مركب ... ذو ... كثير
... **لوفقرويس** الماهية ...
الذباب ... الافعال ... ينفع من ...
الجراح والقروح ... للقروح والجراحات ... اعضا العين
نافع من ... اعضا النفس ... الدم اعضا النفض نافع من
الاسهال ... **لوبيا** الطبع الاحمر ...
... جوهره ...
... والطف ...
... ولا ...
اعضا النفس ... اعضا الغذاء ...
... والفلفل ... اعضا النفض
... **لوز** الماهية ... الحلو
على ...
مع ... الطبع ...
...
...
قليل ...
...
... الاورام ... القروح

يطلى بالعسل على الساعفة والقلة وبالخل اما الشراب على القوابي والمزا الملغ في ذلك كل اعضاء
الراس جيد لوجع الاذن والقروح فيها خصوصا المر دهنا منعا وتنفع قاطعا المرة فاسل الراس يرى المرة
في الرطبة في الحار ونوم واذا شرب اللوز المر قبل الشراب منع السكر وخصوصا تحسين عقدا وجع
اللوز المر اذا دق ضمادا وخلط بالعسل ودهن الورد وضمد به الجبين نفع من الصداع وكذلك دهن
اللوز المر ينفع منه اورام العين يقوى البصر اعضاء النفس اللوز المر منضج نافع
الدم وينفع من السعال الرطب والربو وذات الجنب وخصوصا دهن اللوز الحلو وسويق اللوز ملين
من السعال وينفث الدم اعضاء الغذاء يفتح السدد من الكبد والطحال وخصوصا المر فانه يطلي السدد
العارضة في الطرق العروقية اذا اكل الطري عشره نفى المعدة وهو عسر الهضم جيد [illegible]
الغذاء واذا اكل بالسكر اغشى ببطيئا ودهنه يسهل مع الصفرا الحلاوة اعضاء النفض اللوز المر
يفتح سدد الكلى ودهن المر يسمى الكلية والمثانة ويفتت الحصاة وخصوصا مع الارسا [illegible]
ينفع منها ضمادا معتدما مع دهن الورد وينفع لاوجاع الرحم واورامها الحارة ولصلابتها واحتباسها
وعسر البول ووجع الكلى ويحتمل فيدر الطمث والحلو نافع من القوابيج لجلا يبولها نافع ودهنه اخف
من جهة السموم ينفع من عضة الكلب الكلب **لبوبوس** الخواص [illegible] بانه اعضاء
النفض ينفع من انطلاق البطن والدم يسقى في شراب وكذلك للزحير الحمق والتريد [illegible]
لزاق الذهب الماهية هذا الاسم يقع على الاس وتقدّ كلما فيه وقد يقع على شيء يتخذ من بول
الصبيان يسحق في هاون نحاس بعلاية الشيح حتى ينعقد ويكون منه منعقد [illegible] في المعدن
من دغار يعمل في جبال حجارة المعدن وهذا هو الذي يذكر [illegible] الاخيار [illegible]
الثابت مصنوعا قوى والطبع [illegible] يحرق الطبع جاذبا الاغذية قال جالينوس [illegible]
[illegible]
والمصنوع منه [illegible] اللطيف [illegible] معدنيا اذا [illegible]
بالجملة هذه الادوية [illegible] الجراحات [illegible] اعضاء الغذاء
[illegible] **لبلاب** الطبع [illegible] الحرارة [illegible] بارد الخواص
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] النفس [illegible] الشعر [illegible]
والقروح [illegible] الجراحات [illegible] في الشراب وينفع [illegible]
على حرقة النار [illegible] وينفع الصداع [illegible] من المادة [illegible]
الى الاذن اذا [illegible] القروح [illegible] اعضاء النفس جيد للصدر [illegible]
الغذاء يفتح سدد الكبد [illegible] اعضاء النفض [illegible] الصفراء المحترقة
واذا [illegible] **لعاب** [illegible]
الانواع [illegible] الكلف والنمش والثم [illegible]
القروح [illegible] لعاب الانسان [illegible] لعاب [illegible] اذا قطر في
الاذن [illegible] اللعاب [illegible]
على [illegible] **لبن** الماهية مركب من جواهر [illegible] مائية وجبنية ودسومة [illegible]
في [illegible] ولبن [illegible] ولبن [illegible] الدسومة [illegible]
[illegible] ولبن [illegible] ولبن [illegible]

افضل

افضل الالبان للانسان لبن امه واما الالبان هو المشروب من الضرع اوكما حلب واجوده
[illegible] الذي [illegible] على الظفر فلا يسيل ويكون دسمه حلوا [illegible]
[illegible] الى [illegible] وعيا ان يستعمل [illegible]
[illegible] كل حيوان [illegible] لان [illegible] فان [illegible] هو المقارب [illegible]
الطبع [illegible] والرطوبة الى الاعتدال وان مال الى الحرارة واللبن الحامض [illegible]
[illegible] واللبن [illegible] الكبريتات [illegible] البدن
[illegible] من الاخلاط [illegible]
[illegible] لبن [illegible] واللبن [illegible]
في غاية الانضمام [illegible] البرد [illegible]
الاغذية التي [illegible] حرارة [illegible]
[illegible] الدم [illegible] اصحاب
[illegible] الدموية [illegible]
اصحاب المزاج الحار [illegible] الالبان [illegible]
[illegible] اللبن [illegible]
عليه [illegible] اصحاب المزاج الحار [illegible]
[illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] اللبن بالاطلاق [illegible] في التغذية
[illegible] البدن [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
الحامض [illegible] الغليظ [illegible] الشديد [illegible]
في الكبد الا [illegible] التي [illegible] الى الاعضاء
الباطنة [illegible]
في الماء [illegible] الاخلاط
الردية [illegible] اصحاب [illegible] الدم واللبن [illegible] ولبن
الماعز [illegible] لبن الماعز [illegible]
[illegible] اللبن [illegible] من لبن [illegible]
الالبان [illegible] كذلك [illegible] الربيع
[illegible] الصيفي [illegible] الخريف [illegible] اللبن
[illegible] ذلك في
الربيع [illegible] الالبان [illegible]
[illegible] الالبان [illegible] ذلك
[illegible] الخريف [illegible] ان اللبن [illegible]
[illegible]
[illegible] اللبن [illegible] الاكثر [illegible] اللبن [illegible]
[illegible]

ما احدث الوجع الا لبن اللقاح فانه قد يخاف منه الوجع واذا سقي بالسكر حسن اللون جدا وخصوصا
للنساء وسمن جدا [illegible] الجبن يسمن اصحاب المزاج الحار اليابس واذا هزلوا فيسمنهم ويرطب
وربما يخرج الخلط الردي فيصلح الفساد واللبن الابل الحليب يسمن اصحاب المزاج الحار اليابس هولا بالرغد
وما الجبن يذهب الكلف الا اذا طلي وقد يمنع منها شربها الاورام والبثور وكثيرا ما يمرض له
الاورام الحارة الرديئة والدماميل [illegible] الجرب ويحكم شرب اللبن اذا الوكن في مزاجه [illegible]
الى الصفرا واللبن ضار لاصحاب الاورام الباطنة الجراح وكثرة اللبن يصلح للقروح [illegible]
ويسيل وما سقي بماء [illegible] المزاج بالسنة [illegible] ينتفع به اصحاب القروح
الخبيثة [illegible] للاعصاب ولاصحابها ولا من القصب
خصوصا الباردة البلغمية اعضاء الراس لبن الماعز ينفع النوازل ويحبسها ويطيب [illegible] ينفع من قروح
الحلق واللبن علاج للنسيان اليابس العقول والوسواس واللبن يضر بالاسنان ويحكها ويعفنها وبعضها
وخصوصا اذا كان الشي بارد المزاج ويرخي اللحم علاج اللثة يجب ان تمضمض بعده بالعسل والشراب
وبالسكنجبين لكن لبن الاتن [illegible] اذا تمضمض به شد الاسنان واللثة ولا يوافق لاصحاب الصداع
والدوار والطنين وخصوصا [illegible] وبالجملة يضر [illegible] العين [illegible] الخشونة
وكذلك اذا خلط ببياض البيض ودهن الورد [illegible] اذا حلب في العين
نفع من الرمد [illegible] المواد الحارة المنصبة الى العين ومن الخشونة وكذلك اذا خلط ببياض البيض
ودهن الورد الحار وجعل على العين ومنع [illegible] من الطرفة اعضاء النفس لبن الاتان والماعز
جيدان للسعال [illegible] ونفث الدم على ما يجب [illegible] ولبن اللقاح انفع [illegible] نفث الدم واللبن من
ادوية قروح الرئة والسل [illegible] والقرحة [illegible] واللبن
لكنه ضار لاصحاب الخفقان الرطب [illegible] ولبن اللقاح ينفع من الربو والبهر
واللبن [illegible] للصدر والمعدة اعضاء الغذاء اللبن يورث السدد في [illegible] وما
الجبن ينفع من اليرقان ولبن الماعز ولبن اللقاح [illegible] ولبن الاتان نافع من الاستسقاء وينفع جميع ذلك
من صلابة الطحال ولبن اللقاح [illegible] للصلابات الباطنة [illegible] المعدة [illegible]
وخصوصا اللبا [illegible] اللبن [illegible] والمكبود
المحتاجين الى التدبير اللطيف الا لبن اللقاح فانه ينفع من [illegible] الطحال والكبد [illegible]
الكبد ولبن اللقاح ينفع من الاستسقاء خصوصا اذا شرب مع بول اللقاح [illegible] الغذاء
ويعطش واللبن الحامض بطي الاستمراء [illegible] للمعدة الحارة [illegible]
به [illegible] اعضاء النفض ماء الجبن يسهل الصفراء المحترقة ومع الافتيمون يسهل
السوداء المحترقة واللبن يحدث الحصاة واللبن المطبوخ [illegible] يعقل البطن ويحبس اختلاف
الدم ولبن اللقاح [illegible] للاسهال [illegible] بالحليب من اللبن القروح
[illegible] لبن الماعز [illegible] واللبن [illegible] الجماع [illegible]
الاحشاء [illegible] خصوصا اللبا [illegible] حتى اللبن الحامض [illegible]
[illegible] بالطبخ [illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible]
يعقل البطن [illegible] واللبن [illegible] الحامض المطبوخ يحبس الاسهال الصفراوي والدموي

ولبن اللقاح ينفع البواسير واللبن اذا جعل على اورام المقعدة وقروحها واورام الفم نفع وسكن
اللذع الحادث فيه اعضاء الاحشاء [illegible] لبن الماعز ولبن الاتان جيد للدق على ما يجب [illegible]
واللبن الحامض كثيرا ما ينفع حميات الدق اذا اجيد [illegible] وكان بحيث يستمرى واما الحليب [illegible]
[illegible] الحميات [illegible] اللبن نافع من شرب
الادوية الاكالة المعفنة وهو علاج لمن سقي البنج [illegible] من شرب الارنب البحري
[illegible] والبنج [illegible] من شرب الذراريح والارنب البحري [illegible] الذنب
وجميع الادوية الاكالة المعفنة وهو علاج لمن سقي البنج [illegible] عقله لحم الاختيار [illegible]
المعتدل [illegible] الضان [illegible] والعتيق من الماعز والعجاجيل ولحوم الصغار منها [illegible]
[illegible] لحم الرضيع من [illegible] محمود جيد [illegible]
[illegible] ولحم [illegible] من الغنم [illegible] وكذلك لحم العجيف ولحم الاسود اخف [illegible] لحم الذكر
والاحمر المعتدل من الحيوان الكثير السمين [illegible] اخف [illegible]
[illegible] اوسط [illegible] الفضل [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] ما كان بسبب [illegible] اللبن [illegible]
[illegible] اذا انهضم جيد في اكثر الاوقات [illegible]
[illegible]
[illegible] الكبد [illegible] القلب [illegible]
جيد وان كان فيه [illegible] لحوم [illegible] الطيور [illegible] الدجاج [illegible]
[illegible] لحوم القباج والطباهيج والدراريج [illegible] والفضل [illegible]
[illegible] لحم الماعز [illegible] لحم [illegible]
[illegible] جميع [illegible] الاعناق [illegible]
[illegible] الصلبة [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] الغليظة [illegible] لحم [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] احوال الحيوان [illegible]
[illegible] اللبن [illegible] لحم [illegible]
[illegible] لحم [illegible]
[illegible] لحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الربيع [illegible]

لو دعت غذا لحم البقر بعد لحم الخنزير ولا شاته واما لحوم الخنافيص فقليلة الغذاء لشدة تحليلها
ولشدة رطوبتها ولحم البط كثير الغذاء والين في جوده منه لحم الدجاج ونحوه ونواهض جيدة الغذاء
وكبد جيد للاغذية في الغذاء فاضل الخلط لحم الشفانين كالسر الدراج واجد الحملان من ان يعض
اقل شحما وايبسه جوهرا الزينة لحم البقر نطفا البهق شحم الحمار الوحشي جيد للكلف طلا وكذلك
شحم البط السمين وجرابه لحم الحملان طلا على البهق دما ومرخ الضفدع طلا لداء الثعلب الادرام و
البلغم لحوم البقر يولد السرطان وكذلك اللحوم الغليظة ويحلل الاورام الصلبة الجراح و
لحم البقر يولد الجرب والقوبا الردية وكذلك اللحوم الغليظة دحا مرخ لحم طلا على القوابي
المفاصل لحم البقر يولد الجذام وداء الفيل والدوالي وكذلك اللحوم الغليظة والشحم والالية
ضماد جيد للعصب الجاسي مرقة لحم الارنب يقعد فيها صاحب النقرس وصاحب اوجاع المفاصل
وبقاريب فلا فضل مرقة الثعلب لحم ابن عرس يستعمل ضمادا على وجاع المفاصل شحم الحمار الوحشي
مع دهن القسط مروخ جيد على وجع الظهر من الريح الغليظة ولحم الافعى الجذام ... على ما فيه
بابر لحم القنفذ جيد للجذام اعضا الراس وسائر الحيوانات الغليظة المذكورة يحدث الوسواس مما
يجفف لحم ابن عرس يخلط بالشراب ويشرب للصرع اعضا العين دما ولحم الحملان لبنا على العين
لحوم السباع وذوات المخالب ينفع العين وعموم اعضا الصدر الرطوبة البدرية ... السل
حذا ولحوم الفراخ سيما الخرانيق الا مضرتها اعضا الغذا اللحوم الغليظة المذكورة يخلط
اللحم المالح سكباج النفع الكرويا اليابسة والزعفران يمنع سيلان المواد الى المعدة ولحم القطا
يذكي جلد ما ينفع من فساد المزاج والاستسقا وشدد الحمل ... والكبد الاوفق ان يحذق للاستسقا
وريضا للاسهال المطيتموين النابرين سيح لحوم السباع لردا المعدة ورطوبتها وضعفها ولرعشة
الانضمام والاعداد بعد بطونها ليرسب غليظ الغذا بعد رقته فان لحم الخنزير الرخص والاصل على
كما قال الشيخ نفضا ما والاعتدال وهو قوي الغذاء الرخة غليظة ولحوم الابل جيد غليظ ساير حرنه
الاعدا وطم القنفذ المكبب ينفع الاستسقا ولحم القطا ينفع من شدة الكبد وضعفها
وفسادا المزاج والاستسقا ولحم السباع وذوات المخالب نعاما المعدة اعضا النفض اللحوم
البقر ينفع علة الصفرا الى الاستسقا ولحم الارنب شويا جيد لقروح الامعا لحم القنفذ مجففا
بالسكنجبين جيد لوجع الكلى مرقة الديك الهرم جيد للقولنج والاراض السوداوية شحم البط
الوحشي مع دهن القسط جيد لوجع الكلى من الريح الغليظة ولحوم السباع وذوات المخالب
جيدة للبواسير مرقة لحم المعز سكباجة جيدة للاسهال الرابي ... وكذلك قريض لحم بالكرويا
بالخل والحرمنات المواشيه والكزبرة اليابسة وقليل زعفران وكذلك لحوم الطير المشوية
فعيز مشوية يعقل الطبيعة خصوصا القباج والطياهيج واقوى منها القطا والهنا وخصوصا
اذا سلقت ووضعت منها المرق ولحم الارانب والبرك واللحوم النيئة اشد ملينا من نحرها الحار
لحم العقبان والايايل والاوعال وكبار الطير يحدث حميات الربع السنوسة لحم ابن عرس مجففا اسقى في الترياق
ينفع من السموم لحم الحملان المحرق للسع الحيات والعقارب والجرارات ومع الشراب للكلب الكلب
ولحم الضفدع من لسع الهوام حرف الميم مسك الماهية المسك سرة دابة
كالظبي بعينه لها نابان ابيضان منعقفان الى الانف كقرنين الاختيار اجوده نبيت معدة النفع
وقيل بل الصيني ثم الخرخيري ثم الهندي ثم البحري ومن جهة الرعي ما رعى البهمن والسنبل ثم المر
واجوده من جهة لونه ورائحته الفاخر الاصفر الطبع حار يابس في الثانية وبحته عند بعضهم بيخ

الخواص لطيفة مقوي الزينة مجرد ... مع الطبع اعضا الراس اذا سعط بالمسك
مع زعفران وقليل كافور نفع الصداع البارد وحده ايضا لما فيه من التحليل والقوة وهو
مقو للدماغ المستلد الراحة النتن يقوي ويحفف رطوباته ويحلل الباس الرقيق اعضا
الصدر يقوي القلب ويفرح وينفع من الخفقان والتوحش السوداوي مع ريان الصمد وخصوصا
المشم مصطكي الماهية منه رومي ابيض ومنه قبطي الى السواد وشجرة مركبة من ماتنبه
قليله واجنسه كثره وبعضها الفف وانفع من الكنف الاختيار اجوده الابيض الجلال النقي واصلح
مخلله وتركيبه الخلاة انار جعف الطبع حار يابس في الثانية وبرا فيها وتخفيفا من الكلا
وليس له شجرة ... ويخفف شديد ومنه يتخين اكثر ما خذ شجرة الحراس قابضة يحلل جميع
اجزا شجرة فابض وتركيبه من جوهر ارضي مقتدر وجوهر الطيف وقشره واصول اصوله جوهر
معتام ... وهو ... ولذلك تصارة ... ربما النفس شديد القبض
واما جالينوس فشانه ان يري ان لا ضم اجزا ما مع القبض لميض وكذلك ارعا نبر القبطي الذلك
مفرطة الشراب فقبضه اقل وتحفيفه اكثر فيهوا وقوة لا يحتاج الى التحليل اقوى وكل ما ذمة قبض
ولين وتحفيفه فهو بلا ذع وهو لطيف حار وذ ...ضا مع وليدة وحار ... حار
البلغم وهو مع ذلك اقل حده وكذلك من سائر الصمغ الزينة ينفع في السوزنات والعمر
خيا الاورام ينفع نافع من القبض ... والاحشا والاسود الحنظل وفي للصلابات
لما ... الاسود نافع للاورام ... ينبت نبح عصارته وطبخ وورق السامة وطبخ
شجرة ينفع من الجرب وحكة الحرب الانثي والكلاب ... طبخ ... عصارته على القروح فينبت
اللحم وكذلك على العظام المكسورة ... اعضا الراس ... البلغم من الراس ويعيد وكذلك
المضمضة به ... اعضا العين ... الهدب المنقلب اعضا النفس ينفع من السعال ونفث
الدم ... اعضا الغذاء يقوي المعدة والكبد وشهي الشهوة ويطيب المعدة
ويحرك الجشا ... الغذا فيها ... اعضا النفض يقوي الكبد
والامعا ينفع من ... ينفع من الاخلاف ... كذلك ...
من ... من الحم ... جميع انواع الاجمار وسيلان ... النزب دون سوا الرحم والمقعدة وكذلك
... موز الماهية فطع ... الشكل لونه عار شرب ... ... اذ
الى تنحنح مراره وهو يطيب الرغبة ... الشان وهو ... انما ... اشد ... الى ... تمد
الاختيار اجوده الحلال الابيض النقي ... الاخضر ... اسالر ... الطبع حار يابس
في الثالثة وفيه رطوبة غريبة فرطجة ... الخواص لطيف جدا ... شبيه السلفة توت الكمنه
الحني واقبض الاشد التاسل ينفع شربا وطلاء من اوجاع المفاصل اعضا الراس ... الاكال ...
الفضل ... اعضا الغذاء ينفع المعدة الباردة والنفخ فيها اعضا النفض نافع من ...
شربا وضمادا للمكانسير ووجاع الشانة والخفقان المتصل ... الطمث وينفع من وجع الارحام
حتى ... ما رميما الخنصر والخنازير مازريون الماهية ... كبير ... احد ...
كسل ... الزينه ... الاخر ... ودما ... الاختيار
اجود المازريون ما كان ورقه كثيرا و... الزيتون و... ... جمعا وزع ... ...
كسرعا ... المازريون بالخل ... الطبع حار يابس في الرابعة الاقال ... حاد ... قشره وحرافته شديدة
الزينة ... اسانه ... البهق والبرص والنمش ... وتنفيخها ... في ذلك الجراح

جميع اصنافه يستعمل للقوابي والقروح الوسخة بالعسل ويقلع الثآليل لما فيه من الجوهر المحلل
الاكال وكذلك حفف الجرب اعضا الراس حفف نش بطبيخه وخصوصا طبيخ الاسود فيسكن
وجع السن وقد يلصق منه مع العسل ويطعم بوقه على السن الوجعة اعضا الغذا الماذريون نضر
بالكبد جدا اعضا النفض تسهل الما الاصفر وخصوصا الاحمر ويطلى وقت زهره ويكثر بهذه مرات
ينفع في الحمى العتيقة والشربة منه ستة قراريط دونها وليلطخ في النهار نصف ما الاحمق
يبقى منه نصف وينفع ويسهل الحيات وحب القرع وخصوصا الحبوب الاسود منه في طبيخ الفوذنج
الجبلي وقد ينفع منه انس وقد يكون منه قدر من شراب وقد يشتهيها ويصبغ ربه من شرب
للاستسقا ولسعة الثعابين وجميعه ينفع من عسر البول الشديد فقال بعضهم انه يسهل
السودا والاخلاط البلغمية وخصوصا اذا خلط بربع الافسنتين ومنهم من ياخذ منه سبعا للاصفر
افسنتين مع وما بالعسل المطبوخ ويتخذ منه شيافا يعبث انا ذكر انه يسهل الما الاصفر ان خلط به
المسهلات الاخرى ولو انا لن نجد ما ان السودا قد يقل عن هذا فيخلط بها يسهل السودا وما السمه
الماذريون يسقى بالشراب يسهل الما وخصوصا الاسود منه قال ما خلط بالشونيز وجمع بما
ونبيت قتل الفار والكلاب والخنازير والقادمة الشامي ومقداره درهمين يقتل الكرب والفئ و
الاسهال
الماهية قالت الهند انه انواع نوع طيب الرائحة ومنه ومنه ما يحو روحه حرا وابيض
ونوع احمر منها اقل رخاوه يقال له ابخونسا وهو حار ليس يقع في الشرب في الرواية يقوى معتدل وفيه قوة
مرخية القبض انه الذي فيه قوة مفردة بغير لسان الثور ونوع ليس شراب هو رس وهو حار يابس ملطف
ونوع ينبت منه شبها بعضهما بارد فيه قال واصله الطبع حار يابس في الثانية وعلف الخواص جميع
اصنافه يحمل الطيف يحلل التفخ والبلغم مفتح السدد حيث كانت اعضا الراس يقطع مع اللبث
في الاذن الوجعة ويشهد نافع من الصداع البارد وسائر اعضا الراس وينفع الصداع البارد لكن العطر
منه يصدع وخصوصا اذا شرب على الشراب اعضا الغذا يحلل النفخ في المعدة وينفع من وجع المعدة
وتقويها اعضا النفض مفتح الاحشا وبزره اذا اكل نفع من النفخ ومن دوسنطاريا وان لم يغل
اسهل ايضا مرماحوز الماهية معروف وزهره الى الخضرة وطيب الرائحة مطيب الطبع قال
الدمشقي ان المرماحوز احسن من المرزنجوش واقوى وهو حار في الثانية يابس في الثانية الخواص
لطيف محلل مسكن الرياح مفتح السدد البلغمية حيث كانت اعضا الراس يكون نافعا اذا جعل في
الشراب وتضمخ بشمه عليه لكنه محلل له والاكتحال به نافع من وجع العين والصداع البارد
في ذلك اعضا الغذا يقوي المعدة وينفع من سدد الاحشا وينشف رطوبة المعدة اعضا النفض يحرك
الامعا مقل اليهود الماهية مثل اليهود مصقلي ومنه مكي ومنه هندي مثل الروم وكلاهما من الدوادم
والصمغ واما المكي فهو صمغ شجرة الدوم الاحمر الاجود منه الصفن وهو الارزق الصافي الطاهر
المكي بارد يابس والاخر حار في الاولى مكي وخصوصا الصقلي والهندي بصفة الزمان الخواص
محلل مخرج للدم الجامد ويلين منضج كاسر للرياح والصقلي اشد تليينا والهندي ابقى منه الاطريه
الاورام والبثور محلل الاورام الصلبة وخصوصا منه وقاية في الصابر ولذلك يحلل سائر البارد
والمكي انفع في نوع النقوم وهو مثل اليهود في الخنازير يعني بشرب مطرحا للاورام البلغمية الصلبة
الرخوة بطلا الخلاطي النقيقة الات المفاصل يقع من شم العفص من التشنج وصلابة الاعصاب
وتعقدها اعضا النفض ينفع من البواسير شربا وحمولا وبخورا ويحبس دمها وينفع من حصاة الكلى واذ
نفع كل اوجاع القصبة الرية وأورامها وينفع من السعال الرديء وينفع اوجاع الجنب والعرق نافع من اوجاع

من الصدا البلل الاخلاط حب الزهر لتحاربة لعيه اطفا وان الخس مثل اليهود حرج من البلغم اللاصف البلغم

والحلق اعضا النفض ينفع من البواسير شربا وحمولا وبخورا ويحبس دمها وينفع من حصاة الكلى
واذا تقدم في المسهلات منع السحج وهو بدر البول ويدر الطمث بالكولنج الحر حد ولا يشك في اثره وبعد
تعفن العضا والعلل المعوية اقصاه في الامراض اذا سحق وسقي مقدار نصف اوقية وشرب با القراطيط البقر
والمفلا ينجيا تجلي الانابيب الماوية حار في الرحم النفس ويعد ادرار الحيض ويعيا الرحم وعلل الارن
ادرار المشيمة والاجنة السحور نافع من نتنح الموازين الماهية المياه القاسية الجامدة فيكون
في الكتاب الاول فلنعلم من هناك والمياه الردية هي الراكدة والبطايحية والغالب عليها المحمود وجود
غربتها والكدرة والغليظة الثقيلة الوزن والبارده الاحمر والتي يختلط عليها عفا ردي ويعلو فوقها
من غريب واعلم انه ما رقيق من المياه ينفذ الشجر منها اللين والتراب الغليظ والتساقط والشيب اذا كثر
الرقيق الرجاجي والعسر الذي يلد الشيخ والبول الطلاقي والقدر والمياه الغليظة الكدرة يصلحها
اللطيفات كالثوم والبصل والكرات ويشرب الشراب عليها فيصبح غالبها وخصوصا علوقها بالماء
الحس يعمل ما الغليظ واما الحار والحلا وقد يقال انه يحل الغذا ويكون شديد النفض لا يسفل بروا الما
الا منتصب الحلاوات والمالح يصلحه الخروب الشامي وحب الآس والزعرور والطين الحر والسويق
والما الردي بالجملة يصلحه الخل الطبخ ما الحر حيث حال ما الى الثلثه حتى يحسب ان الاخلاط الجيدة
نفع الاحشا الخواص الما البارد يحسن الحباب الشديد فيقع اضحكات الحلق والسلان اي سيلان كثير
من اي عضو كان ومن بعد وسيبيه امراض ويقوي القوى كلها على افعالها اذا كان باعتدال الا الفاشية
الهاضمة والجاذبة والماسكة والدافعة الزينة ما الجوز ينفع من الشقاق العارض من البرد فلا نخرج
ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد والمياه الحارة تجرد البهق والبرص الاورام البرد
المياه الكبريتية نافعة من اوجاع المفاصل ما البحر يحرض نفع امراض العصب وخصوصا اذا سخن به
مثل ما الصلابات والنايل المتعلقة القروح اما القوابع يدفي المقروح بالحلب وهو جيد للقروح
والجرب بما الشيح ما البحر ينفع استعماله من الحكة والجرب والقوابي والمياه الكبريتية المتجلية الجرب
والقوابي استحمام بها وكذلك من التعقد الات المفاصل ما الحرج ينفع امراض العصب وخصوصا
اذا سخن به مثل الرعشة والفالج والخدر والمياه الكبريتية كذلك وينفع من جميع اوجاع المفاصل
والعصب البارده اعضا الراس العرق ينفع بالما الفاتر وحتى يعقد بالحار وما البحر ينفع
من الصداع البارد وما الحار ينفع القمر والاذن امراض العين ما الفقر يدفع للعين اعضا النفس
الما البارد ردي فاحشا للصدر على ان الما الحار للعصب الرحب للرطب الذي فيه وهي بحاله الحف
الما الحار جيد للاورام الحلق واللهات والقصد ما الجمد ردي للعصب غالبا ما البحر ينفع من
الاستسقا وشرب الما الشبه قديما نافع لمن يشتهى المعدة الرطبة ما الشبت ينفع من الفرق وينفعه كذلك
المياه الحامضة المياه الكبريتية نافعة من ورم الطحال والرحم وكذلك الكبد اعضا النفض
ما البحر يحسن العفص وقد يسمى فيسهل ويشرب من الثقل فيسكن الشهيقا الما الشوبي ينفع الاسفاع
ورف الحيض المياه الكبريتية نافعة من اوجاع الرحم الما البارد جدا ردي للمثانة ويقل الثقل وسكن
حركات الطبخ وسيلان الما المالح يسهل ثم يمسك بتجفيفه وينفع المعدات يدر البول والحيض والاولاد
واكثر ما طلق ويعقلها ويقبضها كالشيء يتقل وقد عدت الشرايح ايضا والمياه الحديدية والنحاسية
جيدة للكلى والشرنج والمياه الكدرة عاليه لحصاة في الكلية والمثانة الما العذب في الحديد ينفع
من نفث الدم الحمائي المياه الكبريتية والحمامية والراكدة الشديدة تحدث الحميات والغليظة يحدث البرقان
السموم من لسعة الافاعي فليس فيه ما البحر ينفع به وكذلك سائر الهوام القاتلة مرزنجوش الخواص

قوة جلاء الاورام عجلا الاورام الحارة اعضا الغذاء ينفع من الاورام الرخوة والعضل في الاحشا
اعضا النفض ينفع من حصاة الكلى وعشيا الحيض واسهاله نافع لقروح الامعاء الماهية
قال بعضهم انه ورق الرمان البري وقيل بل ما يبقى منها مالكلكرنا اه وهو يقوي الباه ويحركها بقوة
الطبع حار الى الثالثة يابس في الثانية الخواص منق للاعضا الرئيسة مسترخي الالات المفاصل نافع
اذا شرب بالوقف والكثرة يقطع الفضل وينفع من العرس والتشنج وهو جيد للنفث وصلابة
المفاصل اعضا النفس يلين لصلابات الحلق والرئة اعضا النفض يحرك الباه وخصوصا بزره
مرداسنج الماهية ان المرداسنج هو الانك المحرق وقد يتخذ من غير الانك وقد بالغ في اصلاحه
اما بان يطبخ في خل او خمر او بغير ماء ورثي او بحرق على الحشوف يرفع عنه ما يبقى او يطبخ بالماء
الحنطة والشعير حتى يتنقى ويعزل عنه الحنطة وذلك الماء ويطبخ باجد يبقى حتى يخلص عرق
عن ذلك الماء فيغسل بقضا فراذا امر سحق بالملح كما يسلم مرارا وقد يعمل غير ذلك الطبع حار يابس
مع الى التجفيف لكنه يسقف الاجسام والترهيج وعند غيره انه الى البرد ما هو والسوفيسه باردلا
عالك الخواص فانه مع بقيه جلاء قليلا مع قبض وهو مسدد يلطف الغليظه وفيه حلاء ه
سيلان وهو مما دخل المراهم الادوية ويكسر القرحه التحليل والتاكل والنفض اعضا الرئيسة
يفتت لعفة البدن والابط ويمنع مسح الحمقه يحلوا الكلف والاثار السود والقدم التي حصوصا
المسلوق وتذهب آثار الجدري ويمنع العرق القروح ينبت لها العروق بالمرهم لكن جالينوس قال
انه لا ينفع ولا يوضع ولا ينبت لكنه يمنع الجوف مانه للمرهم ينفع بجمع الفساد والا الحاد الرطوبين
السول الابيض منه مع شدة الاكحال دعجلا العين اعضا النفض ان شرب يمنع الجلد والفسا في
بلاد نا يسقوه الصبيان المخلفين فيقدح الامعاء ويقتل فيما نحن كراما لا يلفظرق السموم
هو قاتل يحبس البول وينفخ البطن والحالبين ويبقى اللسان ويحشو ويخنق النفس **مسك طرامشيع**
الماهية فضلات يشبه الشاهسفرم اليابس لا رطوبته الاخذا الطعم كريه طعمه ولا راعيه ونحوه
مرارة وحدة واذا تعتق القوم اطلت ثمار وهو نوع من القروح وليس يسقى فيه كثيرة وفهو صنفان
احدهما شكل يشبه الحوج والاخر المزور الكاذب وهو يشبهه لكنه اضعف الايجابية الطبع حار
يابس الى الثالثة يفيد الطحث بقوة والولحنج سوله الدم ويخرج الاجنة حارا وشربا واحتمالا ولراتبه
نافع من الكرب والغشي والمثل في الالتهاب ينفع اعضا الصدر يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر والرئة
اعضا الغذاء شرابه يحدد دم الغشاي نافع من الكرب والقولنج اعضا النفض يد الطمث بقوة
والتهلكه يبعد الدم ويخرج الاجنة حارا وشربا واحتمالا ويرسم يحدد دم النفاس **مرار**
الاختيار اقوى مرارات ذوات الاربع مرارة البقر فما الضبع والذئب والماعز والضان واسلم
مرارات الطير مرارة الديك والدراج والعم وسائر مرارات الطير اقوى من مرارات ذوات الاربع
ذوات البقاعات منها بالماشية والصيد والجوارح بالجوارح والمرارات القوية جدا للقاعه مرارات
الخوارج وخصوصا الكلا منها والجنا منها ما كان لونه اصفر طبيعيا واما الزنجاري والاذرود ولا
فردى وكذلك الناصع الحمرة فاضعف المرارات مرارة الخنزير ومرارة السود والسمك المحلي المعروف
والسلحفاة فهو اقوى من مرارات ذوات الاربع قالت بعضهم عن الى سنده طوبا المرارة ويخلي
في الماء قدرما يعيد والا الانسان ثلاث غلوات فرعج ويخففة فاحذ لا يدي فيه ويحفظ الطبع حارة
يابسة كلها في الماهية الاختلاف والخواص المرارات كلها حادة جلاء ويختلف بحسب كالدالذكر و
الانثى ويختلف بحسب حال العطش والجوع وحال الاثر او حال السمن وحال الرياضة الزينة مرارة الحمار

الوحشي يخلع المزهر وينفع طليه على آثار الاورام الاورام وينفع رأس الحرة بينهما الجرب
والقروح انا خلطت المرارة بالنطرون والاسابح وطلي بهوليا نفع من الجرب المقرح ومرارة
البقر ينفع في المراهم لما تنبه للجراحات عن الحرة والاوجاع الشديدة ومرارة التيس ينفع اللحم الزائد
والقروح يختلف حاجاتها الى المرارات القوية والضعيفة بحسب اوقاتها وبحسب بقائها ومعها
ومرارة الذئب خير للجراحات العصبية وفي زمان البرد يمنع التشنج والكزاز والحرب في اسنانها آلات
المفاصل مرارة التيس يحمل على آلة القبل والدوالي فينفع وكذلك مرارة الحمار الوحشي خصوصا و
مرارة الذئب يمنع التشنج والكزاز اللذين يحدثان من جراحات العصب خصوصا من البرد اعضا الرأس
مرارة التيس والثور للقروح الطرية في الاذن مرارة الرخم في الزيت يقطر في الاذن الثقيلة
والتي بها الدوي وينفع عصارة الكرات النبطي الحيني ويعقل الشعر ومرارة الثور بالنطرون والقير
العراي يسكن لها الاس ويشغل الكاره والذئب انا العقيق ينفع من الصرع ومرارة السلحفاة نافع من
القلاع الخبيث في افواه الصبيان فيما قال ويمنع باختلاف الصروع والمرارات كلها نافعة
من الخشم ويمنع جدا السدد الصغار ا امراض العين المرارات كلها نافع من ظلمة البصر ومرارة
الجوارح خصوصا البازي ينفع من ابتداء الماء والانتثار ولا يجوزوا ان يستعمل الا وحده تقيد البيت
والرأس والنافع المرارات القتين ما من ذوات الاربع فمرارة الكلب وما من الطير فمرارة القبرة
بجانب الشرك فمرارة الشوهو مرارة العنز ينفع من العشا خصوصا الجبلي اعضا النفس مرارة الثور
وحمان يمانع السل الخناق وكذلك مرارة السلحفاة اعضا النفض مرارة الثور ينفع افواه البواسير
وكل مرارة فانها تطلق حتى مرارة الخنزير اذا شرب بالشك او احتمل ومرارة الثور مع العسل
طلاء القروح الخبيثة ويتخذ منه لطوخ لوجع الرحم والانثيين ويحلل اورام الصفن مرارة الثور
الجبلية ترياق للنهوش وكذلك مرارة الثور **موميا** الماهية الموميا انما يوجد في بلاد سوبت
المنجل التي يبيض فيها الفرخ ويخرج فيها السيل والموميا الاسود مو ويجم كما ير الطبع سند
الخواص يلتئم ببلاد القروح ويحار بخلط بالمرهم كانه يندمل فيقصد الشامل وهو يبادر الاورام
البرد والسخنه كلها ولا شك ان فيها نفعا يسيرا وقليل يحليل من كرعيله العسل في الموم
الاسود الذي هو ومسح الكواكب حذ شين من الصقل شديد يجذب السلي والشوك وكذا في رجسه
يسيرة ويلين بالغ الاورام الحارة الاورام المزمنة والحيوانات ويلاءم القروح وصحا
والاسود يجذب التي والشوك الالات المفاصل لين الاعصاب اعضا الرأس الموميا الاسود يجلي
بقوة العتيقة اعضا النفس والصدر ينفع من خشونة الحلق وكذا للسعال خصوصا وقد جربت
النفخ ويمنع الشعر من التعقد في ثنيات الرضفات الكثيفة ويشرب ويحي كالجا ورشات عشرة
عددا اعضا النفض يذهب به بمقدارها ورشات في نقص الاعضا الحاروشات الاربعه لقروح الامعاء
السموم قيل انه يجذب السم ويحمل على جراحات النصل السم ولا يضر **مغناطيس**
الماهية هو الحجر الذي يجذب الحديد واذا احرق صار شادنج ويقوم مقام الاختيار اجوده الا
المشرب حمرة الخالص الذي لا اختلاط فيه الخواص جاذب اعضا النفض يسقي من شرب برادة الحديد
اذا احتبس في بطنه حبث الحديد فانه يجذبه وسقيه يخرج الخروج وقيل انه اذا سقي منه ثلث
ابولوسات بماء العراطين اسهل كيموسا غليظا **مارقشيشا** الماهية هو اصناف ذهبي وفضي
ونحاسي وحديدي اي مجانس الجوهر ويقسم بالنقص الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة الخواص فيه
قبض وتسخين وانضاج وتحليل وقوة قوية لكنه ما لم يحرق دور طفو منفعته الرئيسة ينفع اذا طلي

بالخل على الرس والبهق والنمش ويحلل الرطوبات المحتقنة تحت الجلد ويرق الشعر ويجعده
الادمان واذا اختلط بالرسالح نفع الاورام الصلبة ويحللها ويفتح فى الذرامير ويحلل الريح الغليظة من الاخلاط
والتحليل الجراح مع المراهم ينفع القروح ومع الزنجار يقلع اللحم الزائد الات المفاصل علاء
ما يجتمع من اخلاط العضل من المادة البلغمية بالمدة اعضاء الراس فى الاذان على على وجع الصدغ
لوضع اعراض العين يقلع العين وتقويها مخرقا وعرق مخرق **مغنيسيا** الماهية هو فى جبال
ما زنيشتا واجودنه **بلادر** الاختيار اجوده اخفه وزنا وسلكه سوادا الطبع كلاهما يحفف
الا الهندى فان الهندى ليس يعقد وفى المرهات الخواص كل يحقف الاورام والكبود زعموا منهم
ان الهندى يحلل على الاورام الحارة فينفعها الجراح المعدين بمخالجة حب الصنوبر صمغ ويقل
يجعل على حرق النار ويبرنه حتى يسقط **مرزنجوش** الطبع حار يابس فى الثالثة الخواص لطيف
محلل مفتح ومعتق وقد تنفيه سخنة ملطف جاذبه الرطوبة يحلل ما فيه فى المحم ويطلى على العصص
بعد الفراغ من المحموم فانه ينفع الابخاش الذى حصلت عنها الشارب بعد الحجامة ويطلى باتنة
بالعسل على نصب الدم واحمراره وتحضير ما تحت العين الاورام هو يحلل على الاورام البلغمية
الات المفاصل يمنع من الفروع ويطلى على الثوا الحسب وينفع من وجع الظهر والارسته كذلك
وضع العسل على الاعياء ودهنه اشتغاد الفالج المرض العنق الى خلف ويحرم من الفالج اعضاء الرأس
ينفع سدد الدماغ وينفع من الشقيقة ومن الصداع والرطوبة والصداع السوداوى والرياح الغليظة
ومن وجع الاذن سعوطا وقطورا ويجعل فيها تعلقه ميعوته فى دهن المرزنجوش فينتفع من انسداد ها
اعضاء الغذاء ينفع طبيخه من الاستسقاء اعضاء النفض ينفع طبيخه من عسر البول والمغص ودهنه سخن
ويلطف وينفع انضمام الرحم الموذى الى احتباس السموم مع الخل منادا للسع العقرب **ميويزج** الماهية
هو الزبيب الجبلى وهو حب اسود متقصص كالحمص الاسود الطبع حار يابس فى الثالثة الخواص محرق اكال
عا الريح الزبد ينقل الفتل وحصرها من الزنجار وهو نافع من داء الثعلب الرئين يحلل الجراح مع
الزنج ويعقد على الجرب والحكة اعضاء الرأس ينضج ويقلل البلغم والجرب من الدماغ ويطبخ فى
الخل ويتمضمض به لوجع الاسنان وطرئة اللثة ويرفع مع العسل القلاع الردى اعضاء الغذاء يسقى
منه خمسة عشر حبة بماء القراطين عشرة كمونا زبنا السموم فى حمه خطر فانه يقرح المثانة فاذا كان
مع الصمغات ويقيد مستعمل فاما **مرماحوز** الماهية هو قوة الزيت والعشر المخلوطين
وطبيعتها الا انه ابلغ واسرع التقيه الطبع حار يابس فى الثانية الخواص لطيف يحلل الاورام ينفع
من الاورام البلغمية الات المفاصل جيد لاوجاع الخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة
خرا ومرهما اعضاء الرأس ينفع من الشقيقة والصداع البارد والصرع والدوار ويسعط منه حبة
بالمرزنجوش ويقطر فى الاذن الوجعة من ارتخاء دبيل الضج من الاذن الزيت شعر ويطلى الورد وما
الحصرم ينفع ويقلل اللسان فراطيه طبيخ النعنع الفارسى والبيضة والصداع العتيق حد مع حبه
حبه جيد يشرب بدهن البان مسعوطا اعضاء النفض ينفع نفث الدم من الرئة والشرب بثلاث شعرات منه فى
بيذ خردى قد جرب والحناق قراطه يسكنجبين ونذيج الحلق فراطه برب التوت اوطبيخ العدس والسماق
طبيخ ماء العناب وماء الشعير وسبستان يلاثة ايام ويشاكه على الرئة والخفقان قراطيات الكمون
والشاهترج والكرويا اعضاء الغذاء لضعف المعدة قراطه بماء الكمون والشاهترج وما كثر ماؤه فكذلك
التهوع البلغمى والسقطة على الصدر والمعدة والكبد قراطه حامض من طين ارمنى ودانق زعفران
فى ماء عنب الثعلب اوحى العالم والفواق حبه بطبيخ بزرالكرفس ولوجع الطحال قراطيه بالسكر اعضاء

المفض

المفض جيد للقروح الاحليل والمثانة ويسقى بقدر قيراط منه باللبن ان خلط منه شى بدقيق
واحتمل منع من قطر الصرع على حبس البول السرد والمسرو وحبتين بطبيخ الحشائش والاعشاب
والمعقارب قراط بعمر ويرف ويطلى المعنا قراط منه للبقر **مر** الماهية منه خالص ومنه
ضرب مغشوش الاختيار اجوده ما هو الى البياض والحمرة غير الخلط ضعيف لطيف الرائحة
وقد يغش ببعض الشوحات اقتل المصيرة الا وهذا النوع يسمى لمرقاسن وهى يجمع فتاله
الطبع حار يابس فى الثانية الخواص ينفع من الرياح وفيه نفوذ والى نسق وتخانه يصلح لها
بحيوما سكنة الشديد يحفقانه من الجفت غير قابع ومنه ما يحسه دخان الكندر وشم الادوية
الكارلكرة ما فيه ويمنع العفن ما يحرمنك البث ويحفظه من التغير والنتن ويحفظ العفو
الحادثة والمجلوب من الادوية اشد تحقيق واقتله للتراب اعضاء الرأس اذا خلط بدهن الاس
اللاذن اعان على تقوية الشعر وكتيفه ويحللها انار القروح وينفث نكهة القراد انسك
فيها ريالى اخرى يطخ بالشراب والشبث على الاعطر ان يلطف تمنها ويطخ بالعسل والسكجة على البالد
الانام والسعد نافع من الاورام البلغمية القروح ويلد ويكسو العظام العارية ويستعمل الحال
على القوابى ويحف الجراحات المتعفنة الات المفاصل يطخ من لحم الصدف على المفاصل في
الامعد كالاذن وغيرها اعضاء الرأس قال جالينوس باحجة الرصنع الامعاء فضلا عن
المصدوعين وهو من الادوية خصوصا ينفع بالفم الافواه والجذيد سراق ينفع من دحل الاذن
والسعد ويقيم ويمضمض به بشراب وربت فيسه الاسنان جفاف وبها ويمنع ما كلها وبقعت
طريقتها ويدخل على رائحة الراس يحفظها فيستعملها جند بيد ستر وما شا وكذلك القروح الاذن
الوحبه للفتح والطخ بالمرارة للنوازل المزمنة فيحبسها ويقسنط بوزن دانق منه من
الدماغ اعراض العين يحلل اثار القروح فى العين ويلاقى ما يحلل بياضها وينفع من
خشن الاجفان ويحلل الدم فى العين ويلفع ويجلو ما نزل الماء ابتداء نزولها اذا كان رقيقا
والقرآة ذات الاكحال المغشوش السود اعضاء التنفس جيد للسعال المزمن الرطب ومن الربو وضيق
الانتصاب ووجع الجنب ويصفى الصوت كل ذلك علا بها اللطيف من غير خشونة ويوضع تحت
اللسان ومثلع ما انه يحسنه الحلق اعضاء الغذاء ينفع المراء الخالص استرخاء المعدة وطأ الاسفل
والتخمة فى المعدة اعضاء النفض يدر الحيض ويخرج الاجنة باكلة يا التقلب ادراما الافستين
ادماء الزهير ويخرج الاجنة والديدان ويحث القيء لمرارته ويلين انضمام فم الرحم ويشرب باعلاه
لقروح الامعاء والنفخ والاسهال الحيات ويحلل منه سنقل وربما الابتدا فانه يطرد السموم
يسعى ينفع المعقارب بالشراب الابدال نصف وزنه فلفل سود ونحابيا والبيسة **مراني**
الماهية مرة مجرة وقد يكل على شدة الفيحان من تبديل الخواص فيصعقط ومجفف الجراح حرافة
قشره بالماء على الجرب المفتوح وهو بالجملة فقد يخرج من شدة العفونة ثمرة يحلل الجراحات الملطخة
التشمم غضارة الزان بالشراب او شرب اوحده بما يخفف من شدة الاعمى ويقلب الاذن تشرب
فتلا الاشرت **مامينا** الماهية هو ابنات بلاد الطعم القرنفل الى السواد مستدلا الكثير فيهما وجعه
العضو حامات ويوجد منه ما اشبه شديدة بالكلا القدان واصلها لعينيه مكون مع ساطا الرائحة
من الكتف بعضها انه العصارة الطبع باردة يابسة فى الاولى الخواص قابض ينفعها صاحبها
الاورام نافع من الاورام الحارة الملتهبة ويشفى الحمرة والنملة والقروح العظيمة فى الابدان الصلبة
دون الصغيرة والابدان الناعمة لانه يعقطها بالتحفيف اعراض العين ينفع من ادوية الرمد

ميعه الماهية قالوا الرطبة منها ما يحلب بنفسها ومنها ما يستخرج بالطبخ والمحلب بنفسه
اصفر واذا عتق ضرب الى الذهبية وهو عزيز والمحلب بالقشر هو الاسود وذلك ان يستحلب
بطبخ لحاء تلك الشجرة فما يحلب يطفو الميعة الرطبة وما بقى كالثفل والعصير وهي الميعة اليابسة الخواص
قد تكلمنا في قوى الرطبة واليابسة انها تشابه في المزاج غير ان الطبع قال بعضهم انه حار رطب
تنزل الرطوبة من الدماغ وتنقيه وهذا خلاف المتقدمين لانها تصلب اعضاء الغذاء اليابسة
ينفع بلة المعدة اعضاء النفض المعجون اليابسة تسكن الطبيعة محلب الاختيار اجوده الابيض
اللون الصافي الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الخواص محلل لطيف محلل يسكن الاوجاع
آلات المفاصل جيد لاوجاع الخاصرة والظهر اعضاء النفس نافع للنفس منثورا بالعسل اعضاء
النفض نافع من القولنج والحصاة في الكلية والمثانة معرج الاختيار اجودها النقي الذي يزداد
يزيد منه الماء الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الخواص فيه تعزيز وقبض اعضاء الغذاء
ينفع من اوجاع الكبد اعضاء النفض هو اقوى في حبس البطن من المحمودة يقتل الدود ماهودانه
الماهية هو الذي يسمى حب الملوك وهو غشي في بلاد الشام وشبيه ورق السلق صغار
في طول اصبع وبه ثلاث ثلاث مثل الباقلى الكبار وقد يكون اصغر في بزر كل بزره ثلاث حبات
الطبع حار يابس في الثالثة الآت المفاصل نافع باسهال من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا
اعضاء الغذاء ينفع من الاستسقاء يعقبه ويقوي يوافق المعدة اعضاء النفض مسهل كالشبرم
ويطبخ ويدق في مرقا الديك الهرم فتنفع من القولنج فيؤخذ واذا اخذ منه حبه ينفع اويبت وحب
او خرب بلا عصب يسمى رشت ... تا انار با سهال ... ويعلم وافر ... سبع حبات
الكبار ومن منه من حبه الصغار ... ارطال ... اسهال ... واكثر ... حتى ... واذا ...
يكون اسهال البلغم اقلع مخالد محروت الماهية هو اصل الانجدان ومن دون الحلتيت في القوة والقطع
وقد قيل في باب الانجدان ما يجب ان ينقل الى المحروت الخواص ملين ينفع اعضاء الغذاء بقي
انهضام وضعف المعدة الا ان تكون باردة فيتوى به الماهية حبة تشبه النطرون القطع
الى الصفرة طيبة الريح ما تحمله ... ولا ... ويجري ... يدخل اذا يكون هو
الحرة الطبع الباقي معتدل والرطوبة اليابسة في الحر واليبس الخواص الباقي الذي لم ... واق
قوة محففة قليلا والرطوبة اقوى الماهية ... معروف هنا ... الاسود ...
كالعفص سقطوا في الى السواد قليلا الآت المفاصل يدخل في المراهم ينفع شدخ العضل
موردا سوم الماهية بعرة قضبان ... متفرعة الى الحمرة والصفرة ... كالبادنجان ... بعضهم وقد
يكون منه ما هو اشد ميلا الى البياض وقد يكون منه ما هو اميل الى الصفرة قال ابن ماسه هو الآس
البري وقال آخرون انه عقار يسمى ابن ما ... هو كالبادرو ... قال الخوزي انه في قوة الآس
الرومي واشد قبضا الطبع حار يابس في الثانية اعضاء الرأس نافع للصرع والرطوبات في الدماغ
اعضاء الغذاء يقوي المعدة والكبد وينفع من السقطة على الاحشاء اعضاء النفض يحل البدن والريح
مليح الماهية هو كالمرج وبه ورق الزيتون واغرض وهو كالبقول الخواص فيه تلونة
وقبض ورطوبة بحتة يسقي بها اعضاء الصدر يدخل في المراهم بقي البول اعضاء النفض يدخل
في المراهم تسكين النفس ماميران الماهية حشيشة كالعقد ما يميل الى السواد ... اعطافه ...
وصلابة من عروق الصابين الطبع حار يابس في آخر الثانية الخواص جلاء ... الرئة ...
الاطفال اعضاء الرأس عصارته تجلب الرطوبة الغليظة من الرأس وينقي فضول الدماغ واصله ...

من وجع الاسنان اعضاء العين يجلو البياض في العين ويحد البصر اذا اكتحل به ويحلل الرطوبة
الغليظة من الرأس وينقي فضول الدماغ وخاصة عصارته اعضاء الغذاء اصله نافع من اليرقان
اعضاء النفض ينفع من المغص وفيه ادرار ماهي زهرج الماهية هي شجرة كانها شجرة الشبرم
الا انها اكبر لانه لونها اصفر الى صفرة قد يعده بعض الناس من اليتوعات الطبع حار يابس
في الثالثة اعضاء النفض يسهل الاخلاط الغليظة الخواص اذا خرج منه في الغدير سكر السمك و
طفا آلات المفاصل نافع للنقرس ووجع المفاصل والظهر والورك ويسهل الريح
اذا وقع في الادوية المسهلة ماش الماهية هو قريب الجوهر من الباقلى وافضل الاوقات استعماله
الصيف الطبع معتدل في الرطوبة واليبوسة ... معتدل وهو الى البرودة لانه في قشره
عقوصة الخواص ليس فيه نفخ الباقلى وان كان فيه مع ما يلهم فيه ... فيه جلاء الباقلى
ولانه يبرد القدر واذا حمل ضمادا ... آلات المفاصل هو ضماد لوجع الاعصاب
خصوصا مع طلا العنب والشراب المطبوخ مع ... وعلى الرض والتفسخ اعضاء الغذاء كيموسه
محمود ويحفظ القشر وليس فيه نفخ ... الباقلى واذا طبخ مع دهن اللوز الحلو كان احمد
غذاء اعضاء النفض اذا طبخ مع الحمد مطبوخ فيه مصوص عقل الطبيعة وخصوصا اذا قشر
حب الرمان والسماق وفيه نفخ بالباه باقال بعضهم من الماهية هو كالطل يقع على الحجر وشجر
فعلها فيتعقد عسلا ويجف جافا فالمشهور منه الترنجبين والشيرخشت وافضل المجلوب من جبال العراق
البالدى وقد ذكر كل واحد في بابه ويتخذ منه طعام ما يسقط فيه الفرق فيضمها الى ما قد يليه وملازم
مرماز الماهية قضبان بيض تشبه الحنبة لكنها اكثر ... بالكافور ... ورائحته
كرائحة الرجاده الى الطيب مسك الماهية في الغزال ويقبض والترتيب من العدد ومنه خصيته
ومنه عقيق ومنه دراني كالبلوط مع حوله من حجر عطر فيه بالذفرة والعجز ... كما
الا ولا كذلك البري الطبع حار يابس في الثانية كما كان من قوة الحرارة الخواص حلا محلل قابض مخفف
لطيف ويقبضه ويتبعه اعضاء ... وهو كثير من الارياح والعرف اشد تخفيفا وتحليلا ومن نافع من
العسر منه ينفع من غلظ الاخلاط ويحمر الطعم شيء من محرق وجيادة قريب منها وعلامات الترياق
الملح ويحتمل من اقل ومن الحجر قل تحليلا ... الا ان يكون مثل الطين كالكمون فانه يقارب
نافع للمعدة اذا فسدت طرات حنفت ... والمش احلى واذا خلط بالاطعمة الباردة وخالطها اذا
طفوا لياح مالا يرانه تخليلا وجمع ذلك ينفع الاخلاط الحامضة والمرارة تحليلا واغنانا الرئة
الملح الحرق ... الاسنان من العمود ... كانت الحلاوة ... العقل ... اللون
الادمام والسود هو مع العسل والزبيب ضماد للمفاصل ويسع ... وقبل على الاورام البلغمية
ومنع المثلث ... من الاحشاء الغروح اكال اللحم الزائد والتوحس نافع من الجرب المفرح والحواقي
والحكة من السلخ بالزيت والخل بشرب الثار ويسكن الحكة خصوصا البلغمية والزيت على حرق النار ينفع
السقط وخصوصا البرية اجزاء النفس آلات المفاصل مع الدقيق والعسل على التواء العصب
وضعفه النقرس ويخلط بالزيت ومسح به الاعياء اعضاء الرأس يطلى به مع شحم الحنظل لشرب ...
الاسنان بجعل النعق ... الشديد ... خصوصا الاندراني وبالخل الوجع الاذن ...
اعضاء العين ... الكحل ... والظفرة ونزهر خاصة من الشناره والبيض والملح مع
الزبيب والعسل يضمد على العين فيحلل الكمهنة الدم المنعقدة فيه اعضاء النفس ... بالعنطى ...
ويضع من الخناق ورم اللهاة والنغانغ والخم الاندراني والعطى وسائر انواعه يقطع البلغم

المرج في الصدر اعضاء الغذاء الملح منبثة على القي وخصوصا الملح النفطي والاندرانى في خاصيته
وينفع من اوجاع المعدة الباردة اعضاء النفض الملح كله يسهل خروج الثفل والحذاء والطعام النفطي
خفض بلغما غليظا وما دمره وسوداً ويقع في الحقن والاسود الشبيه بالسواد الذي ليس منطقي يسهل
البلغم والسوداء والملح المر ايضا يسهل السوداء بقوة والاندرانى يسهل البلغم الخام بقوة ويسهل
السوداء والملح بنفسه فانه للدوسنطاريا ومع الادوية المسهلة على الحمر السوداء والزرنيخات [illegible]
اجزاء الاعضاء واسرع المحلل للسمين والمحرق للاورام الاخبيث البلغمية وكذلك بالقروح والثآليل وينفع
من قروح الذكر [illegible] نقية يرضع من الكاف بلسع العقرب وينفع القروح الخبيثة والنفاخات والفالج
[illegible] وينفع الخلل والبشر النهش ذي الاربعة والاربعين والرابع بالسكنجبين لحصر الانيف [illegible]
الفشال **ماوجنا** الماهية مو الخيار فقد استقصى ذكره في باب الخيارزى الطبع بارد في
الاولى رطب في الثانية الخواص ينفع شدة الكبد **مشمش** الاختيار اجوده الارمني فانه لا يسرع اليه
الفساد والحموضة واذا تؤكل المشمش ينبغي ان يؤخذ من المصطكي والانيسون بالشراب وبعده درهم [illegible]
في خمر صرف او منقد زنجبيل او نعنع الطبع بارد رطب في الثانية ونقيع ماء حار يابس في الثانية والخواص
خلقه ينفع العفونة اعضاء الغذاء يسكن العطش والمشمش ادفق للمعدة من الخوخ ولا يؤخذ
لا يقتند في المعدة ولا تحض بسرعة ومنافع ضرره ان يؤكل بعده الانيسون ومصطكي وفسبيه او نبيذ
زبيب والموردين بالعسل الزبيب اعضاء النفض دهن نواه ينفع من البواسير الحمات ونواه الحماء [illegible]
[illegible] ينفع من الحمات كالاده **موز** الخواص [illegible]
ينه نوجب السدد ويزيد في الصفراء والمعدة جدا ويحدث البلغم [illegible] اعضاء الصدر نافع لحرقة
الحلق والصدر اعضاء الغذاء ثقيل على المعدة فالاكثار منه مغرا على المعدة جدا ويجب ان يتناول
بعده الجوزود سكنجبينا [illegible] والمرد [illegible] اعضاء النفض يزيد في المني وربما نفع الكلى ويزيد البول
مخ الاختيار اوفقها مخ العجل والايل ثم الغنم ثم الماعز والضان وتخاخ السوق والمحرد والبرازن
خصوصا العجز [illegible] ينفع الاطراف ادسم الاقسام والخواص سخنة ملينة حار البدن بكريه الغذاء
اذا استقرا الاعضاء وعلى الشيء جيد للصلابات والتعجر ما كان منه في مخ العجل والايل بركة السوس و
الاوجاع الغافها المبتة لا شيء فيها اعضاء الغذاء يرخي المعدة ويذهب بالشهوة ويجب ان يؤكل بالافاويه
والابازير اعضاء النفض يحلل من الخاخ [illegible] ينفع من صلابات التمهم قبل
ان السلطبع في الالي [illegible] **مري** الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] السمكي فالحرارة
وتسان من الشعريه ومنه اصدق الافعال والخواص محلل الاخلاط الغليظة وملين [illegible]
وتنقيه للبلغم الردية نطيب النكهة الجراح والقروح جيد للقروح العفنة [illegible]
والعمري [illegible] ينفع [illegible] الات المفاصل نافع الوجع الوركي وعرق النسا اعراض العين لجحظ
[illegible] في [illegible] الحديد [illegible] البرد من العين اعضاء الغذاء نفع من رطوبة المعدة ويحلل الاطربات
من الاحشاء اعضاء النفض نفع في حقن القولنج وحقن [illegible] خصوصا السمور نفع من نهشة
الكلب الكلب **ميعة** اعضاء الصدر يمين على النفث وينفع شراب الخشخاش المعروف [illegible]
لذلك اعضاء النفض نافع لوجع الكلى والمثانة **مصل** الخواص [illegible] لاصحاب السوداء جدا
اذا طبخ [illegible] التين [illegible] يسيرا اعضاء الغذاء ضار للمعدة اعضاء النفض ضار للمعدة ٥

حرف النون

نرجس الخواص اصله يجذب من القرو [illegible] ويجلو [illegible]
والعلل [illegible] اليا سمين [illegible] اضعف الرئة [illegible] اصله يخرج الشوك والسلى وخصوصا مع دقيق الشيلم

والعسل

والعسل [illegible] يجلو الكلف والنمش وخصوصا اصله المجزو ينفع اصله من داء الثعلب [illegible]
اصله معجون مع العسل والكرسنة فيجلو البثيلات العسر النضج ويحمد اصله من اورام العصب
القروح عقيب الجراحات [illegible] مع العسل على حرق
النار وجراحات العصب والقروح الغائرة وان خلط بالعسل والكرسنة نقى اوساخ القروح الات
المفاصل [illegible] العصب ويحمد [illegible] اورام العصب وبعدها واوجاع المفاصل اعضاء
الراس [illegible] الدماغ [illegible] من الصداع الرطب والسوداوي [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] الاورام الصلبة والباردة في الحجاب اذا مرخ على الصدر
اعضاء الغذاء اصله [illegible] هيج القي وكذلك [illegible] اعضاء النفض ينفع اوجاع الرحم
والمثانة واذا شرب منه [illegible] بالعسل اسقط الاجنة الاحياء والموتى [illegible]
الرحم وينفع من اوجاعها **نيل** الماهية [illegible] الطبع
بارد في الاولى [illegible] الخواص قابض يمنع النزف [illegible]
[illegible] الرئة [illegible] يجلو الكلف والنمش
وينفع [illegible] الاورام [illegible] وينفع من الجراحات [illegible] في الاعضاء
[illegible] ينفع [illegible] الجراح والقروح
[illegible] الجراحات [illegible]
جيد للقروح العفنة [illegible] في علاج القروح [illegible] وينفع من
القروح [illegible] على حرق النار وجراحات العصب [illegible] خصوصا مع
[illegible] اعضاء النفض نافع [illegible] الصبيان [illegible] ايضا والقروح
[illegible] وينفع من [illegible] السوداء [illegible] اعضاء الغذاء ينفع [illegible] وخصوصا
ناردين الماهية [illegible] السنبل [illegible] **نسرين** الماهية هو كالياسمين
في القوة واضعف منه [illegible] من دهن الياسمين واضعف الطبع حار يابس
في الثالثة الخواص [illegible] ذلك الات المفاصل ينفع من برد
العصب اعضاء الراس [illegible] الديدان في الاذن وينفع من وجع الاسنان والرئة [illegible] الجبهة
[illegible] الصداع [illegible] اعضاء النفض ينفع [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible] ينفع [illegible] خصوصا [illegible] **نمام**
الماهية [illegible] الطبع حار [illegible] الزنجبيل
الاورام ينفع من الاورام الباردة [illegible] اعضاء الراس [illegible] في
الخل [illegible] الورد [illegible] من النسيان [illegible] الراس وكذلك من اختلاط الذهن [illegible]
[illegible] مع دهن الورد [illegible] الصداع فينفع [illegible] على
الراس والجبهة [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] الفواق [illegible] بشراب [illegible]
ينفع من اورام الكبد الباردة اعضاء النفض ينفع من الديدان [illegible] الحيات
[illegible] خصوصا [illegible] بشراب [illegible] الحصاة و
ينفع من المغص [illegible] ايضا السموم ينفع [illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] في السكنجبين **نيلوفر** الماهية [illegible] باسم [illegible] الماء [illegible]
[illegible] وفيه خلاف واصل النيلوفر الهندي [illegible] الاختيار [illegible] الابيض

الاصل فانه اقوى من الاسود الاصل وبزره اقوى من جهة الطبع هو بارد رطب في الثانية
نزله شديد اللطفية وطبع الهندي طبع البري الخواص بزره يلطف جدا الزرنه اصله
على البهق بالماء وخصوصا الاسود واصله ويمنع الزرقت على دماء القلب وخصوصا الاسود واصله
الاورام والبثور اصله ينفع من الاورام الحارة وورم الطحال القروح بزره واصله للقروح
اعضا الراس سويره يسكن الصداع الحار الصفراوى لكنه يضعف اعضا النفس بزره جيد للسعال
والشوصة اعضا الغذاء ينفع اصله امدا الطحال شربا وضمادا اعضا النفض ينفع الاحلام ويكسر
شهوة الباه اذا شرب منه درهم بشراب الخشخاش وعصا المني بخاصية فيه وخصوصا اصله وينفع
اصله للاسهال المزمن وقروح الامعاء وينفع اصله اوجاع المثانة ضمادا وبزره اقوى في كل شيء
حتى انه يمنع نزف الحيض واصله الاصفر منه وبزره اذا شرب باللبن مرات نفع سيلان الرطوبة الرزقة
من الرحم ومزابره يلين البطن الحيات نزله نافع من الحيات الحادة شديد التقطير نعنع
الطبع حار يابس في الثانية وفيه رطوبة فضلية الخواص فيه قوة مسخنة بقبضة يسير وهو الطف
البقول المأكولة جوهرا واذا ترك طاقات منه في اللبن لم يجبن واذا شرب عصارته بالخل قطعت
سيلان الدم من الباطن الاورام والبثور مع السويق ضماد للدبيلات والاشبه العونج لات
العونج لا يعفونه فيه وفيه تحليل وتسخين وتجفيف معتدل … اعضا الراس ضماده الجبهة
للصداع وخصوصا مع سويق الشعير يدلك به خشونة اللسان فتزول ويخلط عصارته بالزعفران
ويقطر في الاذن للوجع اعضا الصدر يمنع قذف الدم … ويعقد اللبن في الثدى ضمادا ويسكن
ورمه اعضا الغذاء يقوى المعدة ويسخنها ويسكن الفواق ويهضم الطعام ويمنع القي البلغمي
والدموي وينفع من اليرقان وخصوصا … اعضا النفض يهيج الباه … فيه رطوبته
الفضلية التي ليست في الفوتنج ويبعد … ودخل الديدان واذا احتمل قبل الجماع منع
الحبل واذا شرب منه طاقات نفعت الزمان يسكن الهيضة … لعضة الكلب الكلب ضمادا
ب نارمشك الماهية هو مفتاح قشورا احمر … الشاهبلوط … الى الصفرة عطره
وفيها قليل قبض … الطبع حار يابس في الثالثة
الخواص لطيف محلل اعضا الغذاء جيد للمعدة والكبد الباردتين ويمنع سيلان الاسهال
بدل ربع وزنه زنجبيل ونصف وزنه فستق وسدس وزنه سنبل نخاله الطبع حار يابس في
الاولى الخواص فيها جلاء وتلين ونفخ كثير ولا يبلغ الكرسنة ويحلل الرياح والبلغم الاورام بالخل
الثقيف على ابتداء الورم الحار ويحلل … ويغسل اورام البلغم والريح
الجراح بالخل … ضماد … اعضا الصدر يلين الصدر ويجلا … وخصوصا …
بالسكر ومن المؤذ اعضا النفض يحرك الامعاء على دفع ما فيها … يلين البطن
السموم ينفع من لسع العقرب … نشا الطبع … الخواص
المتأكل منه … القروح …
التي يكون …
يحرق … نشا الطبع بارد يابس في الاولى الخواص فيه
… بالزعفران على الكلف …
الجراح يدمل القروح ويسكن … اعضا النفس …
… اعضا النفض …

الطبيعه

الطبيعه ويمنع اختلاف المزاد نرمسك الماهية هناد واحاد في جوفه حب ابيض فيناشي ويمنع
ومع الزيت يبدا العرق اعضا الراس ينفع … ويقطع الرعاف اعضا النفس يه الرطب
نفث ما يجتمع في الصدر من الدم اعضا النفض به يمنع الاسهال المزمن المشهور اذا طلى المراة
نفع من نهش الافاعي نانخواه الماهية فيه مرارة يسيرة وحرافة الاختيار انفع بزره الطبع حار
يابس في الثالثة الخواص يفتح السدد وفيه مع التحليل حس الرئة شربه والطلاء يحلل الوان
الى الصفرة ويقع في ادوية البهق والبرص ويحلل بالعسل فيضمد به كهبة الدم حيث كان اعضا
الصدر ينفع من فتح الصدر ويطلب النفس اعضا الغذاء نفع من … المعدة ويسكن الفواق ويطلب
النفس وهو جيد للكبد والمعدة الباردتين اعضا النفض ينقي بالشراب … ويدر
البول ويخرج الحصاة … ينفع من الرياح والمغص … الرحم مع
… سقيها الحيات ينفع من الحيات … السموم … على لدغ العقرب
فيسكن ويشرب لنهش الهوام نطرون الماهية هو البورق الارمني وقيل فيه نورا الماهية
يعرف بالتريد من الاحجار المجرية والحرفية الطبع اما التي لم يصبها الماء فمحرقة لذاعة والتي
اصابها الماء يطيه الاحراق ولذاعة الكلفة … في السمن فيقسط
والمقسول معتدل نابته الخواص يقطع نزف الدم والمقسول يجففه بلا لذع والمرشه اذا اغسلت
بالدهانات صارت نصحة الجراح تاكل اللحم الزايد والمقسول معتدل نابته الخواص يقطع
نزف الدم والمقسول يجففه بلا لذع والنورة اذا اغسلت بالدهانات صارت … ويمنع
من حرق النار جدا نوشادر الاختيار اجوده الساكن الصافي البلوري الطبع حار يابس في اخر
الثالثة الخواص ملطف مذيب امراض العين ينفع من بياض العين اعضا النفس سيل اللهاه
الساقطة ويمنع من الخوانيق نوسادر الماهية اظن انه فيه تصحيفا للعرب وهو …
… لا بالنون وهو … نخل الماهية هي شجرة الثمر وجميع اجزائه قابض والعود
… التي قد … نحاس من النحاس احمر الى الصفرة وهو القبرسي وهو الفاضل واحمر يميل
واحمر الى السواد … من النحاس فيما ذكر … والنحاس المحرق حريف الطبع حار يابس
في الثالثة والنحاس المحرق فيه قبض … في الاجساد ويقبل
الغسيله وهو النحاس … منه الخواص النحاس المحرق فيه قبض … وادمال وربما يجفف
… ينبت … القروح … الخبيثة
الساعية ويمنعها من النشر ويأكل اللحم الزائد والمقسول يدمل الجراحات وقيل … على العسل
ينفع للقروح والمقسول المحرق … في الابدان الصلبة اعضا العين يحد البصر وينفع من …
الاجفان اعضا النفض يسهل الماء الاصفر اذا شرب … ويقتل حب القرع والشربة
مثقال ونصف ويخرج المائية … السموم …
كالانسان والحيوان … والشرب …
… نفط الماهية الابيض معروف النوع والاسود … الطبع
حار يابس الى الرابعة الخواص لطيف وخصوصا الابيض … والاسود …
… الطبع حار يابس الى الرابعة الخواص لطيف وخصوصا الابيض محلل مذيب ينفع
للسدد في الاث المفاصل ينفع من اوجاع الوركين واوجاع المفاصل وخصوصا الابيض اعضا
الراس … ينفع من اوجاع الاذن الباردة امراض العين ينفع بياض العين والماء النازل

واسوده اعضاء الصدر ينفع من الربو والسعال العتيق شرب قليل منه بالماء الحار اعضاء النفض
يسكن المغص والرياح واذا احتمل قبيل قتل الديدان وخصوصا الاسود وكل يدتما وكبر
ويفتح المثانة ويدر الرحم الشربة منه ينفع من اللسوع قتالا **نبق** الطبع الرطب واليابس فيه تخفيف
ولطيف وذلك لم تجمع اجزا حرية ودخان السندر شديد القبض الخواص قابض وخصوصا سوقه
الزنجية ينفع تساقط الشعر ويطوله ويقويه ويلينه وللسدد ينضج ويذهب الابرية والحزاز ويحمر الشعر
الادهام ودق السدر بين الرمد الحار ويحلله اعضاء الرأس ينفع السدد ويذهب الحزاز اعضاء الابد
اعضاء النفس ودقه للربو امراض الرية اعضاء الغذاء يقوي المعدة اعضاء النفض جاز للطبيعة وينفع
من نزف الحيض والطمث وفي قروح الامعاء وخصوصا سويقه وينفع من الاسهال الكائن بسبب
ضعف المعدة والسدد يحتقن بطبيخه ويشرب لهذه العلل وسيلان الرحم والطري منه حكمه
حكم الحامض من السفرجل على الهيئة النفاخ والكمثرى فان المعتدل منه يعقل والكثير يسهل
انزالا نهضم ويدفع الطبيعة بسبع الصفيرة **زي** الخواص فيه قبض ونعنه الجراح ينفع من
من القروح الخبيثة الرطبة العين حرقة وطفى وينفع فيقوم في الاكحال بدلا التوتيا مع
الحرب ومسه ينفع الناسور وهو جيد لقروح العين ولا بات الاشفار القروح
الملهجات الدامسة اعضاء النفض يحتمل يخرج الحصاة وبدره يدروه يعقل **سطافلي** الماهية
هو الجزر البري ... الخواص فيه قوة تحليل ... ولا اعراض ولا الفتح ويضمد به الترق
فيقطعه الادر ... والصلابات البلغمية والماخس ويخرج اصله القروح
الساعية والطبيخ منه بالخل الخلة وينفع الحمرة والماخس والجرب الات المفاصل وعرق النسا
وينفع من العقلية شربا ونضجا اعضاء الرأس طبيخ اصله ... مضمضة والقلاع وقد
بالشراب للصرع شرب بلبن ويحا اعضاء النفس يزعم طبيخ خشبه الحلوق وعصارة اصله
لوجع الرية اعضاء الغذاء عصارة اصله للرحم الكثيف للرقان اذا شرب الماء مع ... الطمث والعسل
والنزيف ... اعضاء النفض ينفع من الاسهال وقروح الامعاء والبواسير وكذلك
طبيخ اصله الحميات ورقما اذا شرب الشراب المزيج والماء ... عصارة اصله دوا القلال
عاهر الماهية نعض الاطبا حب على ... الخواص ذكر بعض الاطبا ان ... حار ...
خلط للطعام ... اعضاء النفض ينفع الباه ◦ ◦

حرف السين سعد

الماهية هو اصل نبات ينبت في الكرات والديار ... اعضاء الانف والطول ... الانبل الخيد ... وكذلك ... الهندي ... يحفن الشم
الاخضار احوده الكيف ... وغمرا ... الذي ... قصيرة وحرارته شديدة
الخواص فيه قبض يسير وتخفيف بلا لذع وينفع خفق الاوتار العروق ... وحرقة الدم و
يتحلل الداعية الرديئة يحسن اللون ويطيب الكهة والحنكي كما قال ... الخراج والقروح
من ... الاذمان والبقف ... الات المفاصل مع دهن الحبة الخضراء الرحم الخامس و...
الضلب والاكارنه ... الحمام اعضاء الرأس ينفع من ... الانف والقمر والقلاع واسترخاء
اللثة ... يحفظ اعضاء ... وكذلك ... ينفع من برد الرحم ... والبواسير الحميات
ينفع من الحميات العتيقة **سندروس** الطبع حار يابس في الثانية الخواص فيه تخفيف وخاصيته
يحبس الدم ويستعملها الصادرة للحفظ ويبرد ... الزنجية فيه قوة ... اذا شرب منه كل
للانفا ... مكبين القروح ... الرأس ... اعضاء الرأس ينفع كحالة ...

فيسكن وجع الاسنان عظيمه جدا الاقعد لانها ... وصلح اللثة اعضاء الغذاء يسقي منها المحرور
ينفع اعضاء الصدر ينفع من الخفقان كالكهربا ويمنع من نزف الدم وينفع من الربو الرطب بتجفيفه
وكذلك يستعمل الصادقون للابيهقا اعضاء الغذاء يسقى منه المحرور ينفع اعضاء النفض
جيد للاسهال المزمن ودخانه ينفع من البواسير **سرخس** الماهية هو المسمى كلدارو وقطع امثاله
شتيه من احرفها عليها فتوريته وقد منه ذكر واخذ الذكر اقوى الطبع حار يابس في الثانية الخواص
تعفنه بلا لذع وفيه مرارة وقبض الخراج والقروح ميل اعضاء النفض يقتل الديدان وحب القرع
وخصوصا بالعسل والشربة ربع مثقال وخصوصا بسقمونيا ويحرق ويجب ان يوكل ابدا
لابه الشوم وكذلك يقتل الجنين **ساذج** الماهية قريب القوة من السنبل الا انه اقوى منها ورأى
وقصبا كالنا ... توهم منبت في بلاد الهند على ماء ... في الرائحة جيد ... على
الاكالتيات المعروف ... الذي ... باشد ... المكان ... وربما و...
ويطلى بسحق الناردين الهندي لشا ... في القوة والعسل ... الاغراب ودهن الزعفران
في قوى الاحشا واجوده الحديث الضارب الى البلبلي الذي لا ... ويكون ... الطعم ... ادر
لا يكون مسكرنا ولا مالحا ولا يسرع اليه الطبع حار يابس في الثانية الخواص اذا ... حفظها
من السوس الرديئة يطيب الكهة ... اللسان ... الاورام الحارة الاورام ... في
الاورام ... الحارة ... اعضاء الغذاء ... للمعدة والكبد من الناردين
اعضاء النفض ... من الناردين الاكل ... **سولان**
الماهية ... الطبع حار يابس الى ... الزنجية عرق الجلد اعضاء الرأس ينفع من اللقوة
اذا سعط منه ... الاعضاء ... الاورام ... للعين
سرو الماهية في ... ومرارته كثيرة ... اكرهها المرارة وحراقة ... حد ثم
... المنعف ... الطبع حار في
الاولى يابس في الثانية ... مركبة وحرارته ... ينفع
... الاعضاء ... الخواص ... في كل شئ من
... الزرابي ... للدم ... الرئة ... الخل والزيت ... على
الاكفا ... يذهب ... الجراح ... وجوده ... الجراحات التي في الاعضاء
الصلبة اذا كانت ... الاحشا وينفع ... الشعر الات المفاصل ... ومعه
... مع دقيق الشعير ... والشمع ... يقوي الاعصاب ... الصداع
... اعضاء الرأس ... الشعر ... وحلو ... الانف
... بالخل ... وجع الاسنان اعضاء الصدر ... بالشراب ... الدم ...
... الانتصاب ... اعضاء النفض ... بالخل ...
... اعضاء القروح الامعاء ... الاثقال ... وزنه ...
... **سقولوفندريون** الماهية ... البستاني ... على ...
... الطبع حار ... الخواص
... الجراحات ... الات المفاصل ... **سلخ**
الماهية ان ... الاسلح ... الاصلح والان ... ذلك ... من النعنس
والبلبغ ... الزامك ... تحليل الاغ الفاصل جيد لا ... العصب اعضاء النفض نعم

بعضهم ان السلت الطرى بدهن البان ويعقل الطبيعة وينفع من النزف **سرطان**
هو معروف منهم كثير الغذاء ويسحقه الطين المائي يخرج الازجة والشوك والبري الطف اعضاء
النفض رماده جيد لشقاق المقعدة والرجلين من البرد ومحرقه اقوى في ادوية البهق والكلف
الاورام السرطان النهري يحلل الاورام الجاسية اذا وضع عليها اعضاء الصدر محرقه ينفع من السل
خصوصا بلبن الاتن ومرقتها ايضا اعضاء النفض رماده جيد لشقاق المقعدة السموم ينفع من
لسع العقارب والرتيلا شرابا او اكلا ورماده ينفع من عضة الكلب الكلب شربا وقد يتخذ منه
مع الخطاطيف ادوية لعضة الكلب الكلب مروفته عرفت كيفية العمل بها في باب السموم وقد عرفنا انه
قريب مع البادزهر من العقرب ماش العقرب **سرطان بحري** اذا قيل سرطان بحري فليس يعني به
كل سرطان من البحر بل نوع منه خاص بحري الاعضاء كلها الخواص بات العقرب محرقه الطف من سائر
المحرقات الزينة محرقه يجلو الاسنان ويذهب بالكلف والنمش الجراح والقروح يجفف محرقه القروح
وينفع من الجرب اعضاء العين ينفع من الدمع ويحك بربع الملح الظفرة ويحتقن به شياف يحك به
الجرب من الجفن **سلسه** الماهية ذكرنا احوال السبن ذكرنا احوال النبق **سراج** الماهية
هو نبت قريب من الورد الاختيار المستعمل منه زهره الطبع حار في الاولى يابس في الثانية وهو في
آخر الثانية ومنها الخواص هو منفع والاعلى ... القبض يقطع الرعاف كيف كان الجراح مد ملح
اعضاء الرأس يضمد به فيقطع الرعاف اعضاء النفس ينفع نفث الدم اعضاء النفض ينفع للقروح
المتاكلة **سورنجان** الماهية هو اصل نبات له ورد ابيض واصفر وصبغ ولما خلع الازهار
في سفوح الجبال وفي الروابي وورقه لاطئ بالارض الاختيار اجوده الابيض داخلا وخارجا الصلب
الكسر الاحمر والاسود ردي ان الطبع حار يابس الى الثانية وفيه رطوبة فضلية وزعم بعضهم ان
في الابيض حرارة لطيفة وفي قوته الا انه سهل ويعمل ... اثر لو كان حارا للقيح القروح
شافيا لذع فيما انتشر وتغمر الاخرين ان اخرجنا الخواص مضر بقوة مسهلة وان كان فيه قبض
الجراح الابيض يجفف الجراحات المتقرحة الآت المفاصل ينفع من النقرس ويسكن الوجع في الوقت
خلطا وانه ايسكن ... الاورام وحجره ومسكن ... اوجاع المفاصل وخصوصا
في اوقات النوازل اعضاء الغذاء ردي للمعدة ضعيف لها والاحمر والاسود يحدثان ادوية الاسهال
في المعدة ويجلبان آفة عظيمة اعضاء النفض فيه قوة مسهلة ويزيد في الباه وخصوصا مع الزنجبيل
والفودنج والكمون السموم الاحمر والاسود منه سم الابدال بدله في اوجاع المفاصل وزنه ووزنه
... وضعف وزنه ومثل ... **سليخة** الماهية يشبه بالجرب **سيادوران** الطبع بارد
في الثانية يابس في الثالثة الخواص ... الزينة ينفع ... الابدال بدله ...
وفي شوكه اصول العصب **سرو** المعروف ... في الثانية وربما البرد ... شد
... الخواص ... العصارة ... الطف
... تليين ... وربما ... في جميع ذلك وهو قابض مع
ذلك ... للاوجاع والعفونات الزينة ينفع من الكلف والنمش خصوصا ... الاوجاع
... الاورام ... على الجرح
... الاورام ... ينفع من حرق النار ... مع خل
باعتدال وكذلك ورقه ... والاحرج ... الورد وعصارة الآس وبا
بطبخ في الخل ... ينفع القروح الرديئة والجراحات والبواسير ... الحار

الآت

الآت المفاصل جيد لانقطاع العصب والحرب المعوج والخنكوثات والسقعة خصوصا اذا
بادوية اخرى اعضاء الرأس يجذب من سطح اصله مضغه لوجع الاسنان خصوصا من البرد ... ودهن
دهنه فروح الرأس والصلابة اذا قطر في الاذن يسكن الدوي اعضاء العين ... ينفع اصله من غشى
الانتقاب خصوصا الاربتا اعضاء الغذاء ينفع الطحال وهو ردي للمعدة وخصوصا ... اعضاء
النفض ... يحلل ... الرحم شربا وقرزجا وكذلك اذا طبخ اصله بدهن الورد وقطر
في الاذن ... وكذلك ... اسرار يخرج الجنين وينفع من المغص ... اصله ... بالخل
النفع من ... يسكن الاورام الحارة ... واذا ... اسهل معتاد
... لاصحاب الادوية ... الاوساخ ... وكذلك
السوس ... ينفع من ... خصوصا العقرب ... شربا نافع
لجميع السموم وتفعل ... السمي والكرويا والقطر **سعتر** الماهية في قوة الحاشا وسائر بكار الحاشا
الاختيار اقواه البري الطبع حار يابس في الثالثة الخواص محلل ملطف الآت المفاصل ينفع
من اوجاع الوركين اعضاء الرأس ينفع ويسكن وجع الاسنان ... الخرم اعضاء
النفس ينفع نفث الصدر ... اعضاء الرأس يحسن الغذاء ينفع الكبد والمعدة اعضاء النفض
... ويخرج الديدان وحب القرع **سساليوس** الماهية هو الاعذان ... الاعذان
... الطبع حار يابس في الثانية الخواص محلل ملطف ... وكذلك ...
... يسكن الاوجاع ... الجامدة ... في الشرب
... الاسقاط ... الآت المفاصل نافع لاوجاع الظهر اعضاء
الرأس ينفع ... اعضاء الصدر ... النفس ... الانتصاب
... اعضاء الغذاء
... ينفع ... الطعام ... اعضاء النفض
... الولادة في جميع الحيوان ... الرحم ...
... ينفع ... الماء ...
... **سوسن** الماهية ... فان ضرب
... عصارته على ... وكذلك ... عصارته
... اعضاء العين ... اعضاء النفس ...
... الصوت اعضاء الغذاء يسكن العطش ... وكذلك ينفع
من ... المعدة اعضاء النفض ينفع ... ينفع من فروح ... الحميات
ينفع من الحميات العتيقة **سنج** الماهية قريب القوة من الشادنج ... الطبع بارد يابس
الخواص قابض فيه قوة من الاستفراغ ... ينفع ... القروح ...
على حرق النار اعضاء النفض ينفع نزف الدم **سقمونيا** الماهية عصارة ...
سنة الاختيار الاجود ... الازرق ...
الازرق ... كاللبن والاجود في استعماله ... بالكرفس
... في ...
يخلط بالانيسون والدوقو ... الطبع حار يابس في الثالثة ... الخواص
جلا ... للمعدة ... الزينة ... البهق والبرص والكلف الاورام ...

الماهية ... البرستان ... البستاني ... الطبع ... مع ... البستاني

والزيت وتحدير الجراحات حالها القروح بالخل على الجرب المتقرح الات المفاصل بالخل
والشيرين على اوجاع المفاصل الوركية ضمادا اعضا الراس اسعط وضمادا على الصداع
المزمن مع الخل ودهن الورد والشقيقة منفعة اذا خلط بها وجعل على راس من به صداع مزمن
سقفا اعضا الصدر هو مما يؤدى الحلق اعضا الغذاء مضر بالمعدة والكبد جدا ويكسر شهوة
بالشرب ويزيد الكرب وهو مكرب يضعف المعدة ويذهب بشهوة الطعام ويعطش اعضا النفس يسهل
الصفرا بقوة ويخلف في البدن احتراقا ذكرت في بعض كتب الاطبا الرازية كبيرة الوزن ونفخة
بالامعا ويحتمل للسقط والشل بحربه اذا شرب درهم منه يسهل مرة وبلغما وذكر بعضهم ان الشيطرج اذا
اذا شرب منه اكثر المقدار المفرط وهو نصف درهم امسك او لا فاكرب وتعنى وعرق عرقا باردا مع
[illegible]
[illegible]
الخنين السموم ينفع من لسع العقارب شربا وطلا سكبينج الماهية السكبينج صمغ شجرة ولا سقف
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
المادة [illegible] اوجاع المفاصل الباردة اعضا الراس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
في الشراب [illegible] السموم [illegible]
ذلك سقولوقندريون الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الشونيز [illegible] سيسارون الماهية [illegible]
[illegible]
طبخ [illegible] الماهية هو قوة العين [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سماق الماهية
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سلق الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سذاب الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

السبب الحمل لطاف السوال ويمنع الحلق الاستسقاء كل القلعة والحمرة ويبرى العتقد الات المفاصل
ينفع من الفالج ويبرئ النسا واوجاع المفاصل شربا وضمادا بالعسل اعضا الراس يذهب رائحة النوم
والبصل بعضه ينفع الشوص للصداع الزمن وقد يضمد به مع الخل لبذة الاذن الرمان فيحبسه [illegible]
السحجة وتشرد الرمان [illegible] ويسكن الرحم والقين والدود وعند الدود ويطلى به
قروح الراس امراض العين اذا يحد البصر وخصوصا عصارته مع عصارة الرازيانج والعسل كحلا
وكلاوقد يضمد به مع السويق لحل ورم العين اعضا النفس يخرج الرطب منه مع الشبت [illegible]
اوجاع الصدر وعسر النفس [illegible] بعض اعضا الغذا يضمد به مع التين للاستسقاء اللحمى ويسقى
للبرب ليخرج منه الشراب ايضا والشراب من بزره من درهم الى درهمين للفواق البلغمى يسكنه وكلا
ويشهى ويقوى المعدة وينفع من السعال اعضا النفس يجفف المنى ويقطعه ويسقط شهوة الباه
ويجعل صفاة ويسكن المغص ويحقن بمع الزيت لاوجاع القولنج ويوضع بالعسل على قروح المقعده
ويطلى الزيت ويشرب للديدان [illegible] فضول الكبد بالادرار وكذلك يعفنات
ويضمد به [illegible] لاورام الحمات ينفع من [illegible] اكلا [illegible] السموم
يقاوم السموم ويشرب بمقدار [illegible] السموم والنهش من بزره وزنة درهم [illegible] وخصوصا
ان شربه بالتين والجوز [illegible] من اكلا الربى قال سقنقور الماهيه دود كلا
[illegible] الاحيا [illegible] اعضا النفس
قد [illegible] سفستان الطبع كالمعتدل الخواص يلين
اعضا الصدر يلين الحلق والصدر اعضا الغذا يسكن العطش وخصوصا [illegible] اعضاء
النفس يلين البطن سرمق الماهيه هو القطف الطبع بارد رطب فى الاولى [illegible] معتدل
سام ابرص الرئبة يضمد به على الشوك والشك [illegible] فيقلعها
وقيل ان المجفف منها اذا خلط بالزيت انبت الشعر [illegible] الات المفاصل [illegible] ودمه
[illegible] النفع من [illegible] واذا [illegible]
فى تحليل [illegible] اعضا الراس [illegible] السموم
[illegible] على لسع العقرب سلحفاة الماهيه دم البرى منه [illegible] ينفع من الصرع [illegible]
[illegible] للسحفا [illegible] اعضا الصدر [illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] السموم دم البرى منه [illegible] الهوام [illegible] السمانى
الات المفاصل [illegible] القوة
[illegible] سكر الماهيه [illegible] السكر [illegible]
منه الطبع [illegible] فى الاولى [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] القصب
[illegible] السكر [illegible] العين [illegible]
[illegible] السكر [illegible] اعضا النفس
[illegible] اعضا الغذا [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] العطش [illegible]
[illegible] اعضا النفس [illegible]
[illegible] سكر العشر

الماهيه هو من يقع على العشر وهو كقطع الملح وفيه مع الحلاوة قليل عفوصة ومرارة [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] فيه امراض العين سكر العشر [illegible]
اعضا الصدر هو نافع للربة اعضا الغذا نافع من الاستسقاء مع لبن اللقاح [illegible]
السكر [illegible] اعضا النفس ينفع الكلى والمثانة سمن
الماهيه [illegible] الاسنان والافواه والتلين [illegible] فى باب الزبد
[illegible] الطبع [illegible] فيها الخواص ينضج [illegible]
فى الابدان [illegible] الاورام ينضج الاورام وخصوصا [illegible] الاذن
وخصوصا للصبيان والنسا [illegible] الابدان [illegible] اعضا الراس ينضج الاورام
التى خلف الاذن من الابدان [illegible] اعضا الصدر يلين الصدر وينضج [illegible]
للصبيان [illegible] اعضا النفس [illegible] البطن [illegible] السرم
هو [illegible] سنبل الماهيه السنبل سنبلان سنبل الطيب وهو سنبل العصافير
الناردين وهو السنبل الرومى والاقليطى اضعف من الهندى والشوى [illegible]
[illegible] من السوس [illegible] شجرة صغيرة [illegible]
[illegible] النبات [illegible] الرائحة [illegible] الناردين جبلى [illegible] اعضاء
[illegible] الاصول [illegible] الاختيار
قال [illegible] الرائحة [illegible] السنبل
[illegible] واكثر [illegible] الرائحة
[illegible]
[illegible] الهندى
خير من الاحمر واجود الناردين [illegible] الرائحة [illegible] الذى لا [illegible]
واما الذى [illegible] البياض [illegible] الرائحة الطبع حار
فى الاولى [illegible] الخواص [illegible] الهندى [illegible] واقل [illegible]
[illegible] الطيب [illegible] الكبير
السنبل [illegible] الاورام اعضا الراس ينفع النوازل [illegible] الدماغ اعضا
العين [illegible] الاجفان والناردين [illegible]
فى ذلك [illegible] اعضا النفس ينفع [illegible] الخفقان [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] اعضا الغذا ينفع [illegible] الكبد والمعدة [illegible] الرياح [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] بالشراب [illegible] اعضا
النفض [illegible] ويقطع [illegible] الارحام [illegible]
[illegible] ينفع من اوجاع الكلى [illegible] الاحشاء [illegible]
[illegible] سليخة الماهيه هى [illegible] الطيب [illegible]
[illegible] الرائحة [illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
[illegible] الرائحة [illegible] اللسان [illegible]

الاسود ردي والمستعمل عادة ولا غريبة في حسن الطبع حار يابسة في الثالثة الخواص محلل للرياح
الغليظة نفعها ينفع يحلل اوجاع حار [illegible] كثيره وسطح الحرارة وهو مقطعه نفين القابضه
وتحليله نفين المسهلة ومعوناته من التحليل والتنفخ واللطافة ويقوى الاعضاء الاورام عللا
الاورام الحارة والباردة في الاحشاء الجراح يطلى بالعسل على اللثة امراض العين ينفع من اوجاع
العين لما فيها من التنفخ مع التحليل اعضاء الصدر ينفع الصدر اعضاء الغذاء شراب الكبد والشراب
الذي يقع فيه السقمونيا وينفع المعدة اعضاء النفض جيد خاصة ما كان السبب فيها الاخلاط الغليظة
وينفع من اوجاع الكلى والمثانة واذا جلس في طبيخه نفع اوجاع الرحم [illegible] وكذلك دخانه وشرابه
الشراب الذي نقع فيه [illegible] البول [illegible] اذا سقط السموم يسقى لبول الافعى سويق
الماهية قد ذكرناه في باب الحنطة والشعير اعضاء الصدر ينفع الصدر سمسم هو اكثر [illegible]
ولذلك [illegible] فقال بعضهم لا ينفع في دهنه الا لاصحاب السوداء [illegible]
جفي من السمسم كثير الطعم الاختيار جيدا قويا من دهنه الطبع حارة في وسط الاولى رطب في
اخرها الخواص [illegible] معتدل الاسخان وكذلك دهنه [illegible]
ضد الزينة يحلل [illegible] الدم الجامد وهو نافع السعال والحشرة السوداء ومن شرابه [illegible]
سمين خصوصا القشر ويطول الشعر وخصوصا عصارة [illegible]
المفسوخ فيه [illegible] وصلابة الاورام ويحلل الاورام الحارة الجراح على حرق
النار [illegible] مذهب الحكة البلغمية والدموية خاصة [illegible] ماء الزبيب الات المفاصل
[illegible] غلظ الاعصاب اعضاء الراس ينفع دهنه مع [illegible] الورد للصداع الاحتراقي وعصارة [illegible]
[illegible] امراض العين على ضربان العين ورمدها اعضاء النفس جيد لضيق النفس والربو
اعضاء الغذاء ردي المعدة [illegible] سقط الشهوة [illegible] واذا اكل بالعسل اذهب ضرره [illegible]
[illegible] الاحشاء [illegible]
واذا [illegible] اعضاء النفض نافع [illegible] وطبيخ السمسم [illegible] في ادرار الحيض حتى انه
يسقط الجنين [illegible] بالاعتدال [illegible] الشمو [illegible]
ينفع من [illegible] سمك الاختيار افضل السمك [illegible]
اللحم [illegible] ولا سهوكة فيه [illegible]
وما هو [illegible] ولا [illegible] والذي لا يسرع اليه [illegible]
عن الماء [illegible] من السمك الصلب اللحم [illegible] الذي هو اكبر [illegible]
[illegible] والمراهيج [illegible] الحر [illegible]
[illegible] والماء [illegible]
[illegible] الاماكن [illegible] والمياه [illegible] ولا احاه وليست [illegible]
ولا [illegible] من [illegible] الا [illegible] والسمك البحري محمود [illegible]
وافضل [illegible] الذي لا يكون [illegible] والذي [illegible] الرياح عليه [illegible]
من الذي [illegible] والنهري [illegible] الاضطراب والمنع اجود [illegible]
[illegible] السمك البحري [illegible] اذا كان [illegible]
من [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] والذي [illegible] خير من الذي [illegible]

الاغذ

الاغذية لانه يطرح [illegible] الى [illegible] واصول [illegible] وان كان في [illegible]
وافضل ما [illegible] السمك الاسفيداج [illegible] على الطاق وأما المقلي يصلح لاصحاب [illegible]
[illegible] الابازير والسموم اعداوا [illegible] والطبيخ بالخل [illegible] الحضري ان طبخ [illegible]
[illegible] المالح [illegible] ما كان [illegible] الحلو [illegible]
[illegible] في السمك المالح [illegible] شديد [illegible] وينفع في [illegible] المجففة الطبع جميع
السمك بارد رطب لكن بعض السمك اسخن بالقياس الى مزاج السمك مثل الكوسج [illegible]
والمالح حار يابس [illegible] اما السمك المالح [illegible]
البلغم [illegible] للاعصاب [illegible] المعدة الحارة [illegible] الى [illegible] السمك المعروف
[illegible] في ناحية بيت المقدس [illegible] والمالح من [illegible]
السمك [illegible] الجراح والقروح [illegible]
في القروح [illegible] ونقع [illegible] وما السمك المالح ينفع من القروح العفنة [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] المالح [illegible]
[illegible] الاعصاب اعضاء الراس السمك [illegible] اهل
الشام [illegible]
[illegible] امراض العين [illegible] الحر [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible]
[illegible] السمكات المملوحة [illegible] السمك [illegible] الاحشاء
[illegible] اعضاء النفض [illegible] البطن [illegible]
[illegible] البطن [illegible] السمك [illegible] السمكات المملوحة [illegible]
[illegible] والكوسج خاصة [illegible] في الباه [illegible]
[illegible] السموم [illegible] المالح [illegible]
[illegible] والسمك [illegible]
[illegible] على الانضاج ينفع من [illegible]
الاورام [illegible] على [illegible]
الراس [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] اعضاء النفس ينفع من [illegible]
الغذاء ينفع [illegible] من اوجاع الكبد وينفع من [illegible] اعضاء النفس [illegible]
الرحم سنجل الماهية [illegible]
[illegible] التقلع [illegible] باردة [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
في اول الثانية الخواص قابض [illegible] قابض [illegible] وكذلك دهنه [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] الزينة [illegible] دهنه من [illegible]
الاورام ينفع دهنه من [illegible] القروح [illegible] المفاصل [illegible]
امراض العين [illegible] اعضاء النفس [illegible] من انصباب النفس [illegible]

ونمنع نفث الدم وحبه ينفع من خشونة الحلق ولين قصبة الرئة ولعابه ايضا يرطب قبل القصب اعضا
الغذاء ينفع من الخمار ويسكن العطش ويقوى المعدة الحاصة للفصول شرابه وعصيره ومطبوخه
معلوما على الشراب منع الخمار ويتخذ منه مربا معقو لمشهورة [illegible] قطعة حطا والمستعدى المعده
وينفع الحمى البلغمى اعضا النفس ويقيل ان ذلك المرض ونافع لعقيه والمطبوخ بالعسل اشد
ادرارا ومكته [illegible] الطلق ولا يسهل ومولدا القولنج والمغص وينفع من الدوسنطاريا ويحبس نزف
الدم وينفع من حرقة البول اذا قطر عصارته ودهنه فى الاحليل وينفع ذهبة الكلى والمثانة واذا اخذ
على الطعام اطلق حتى اذا استكمل خروج الطعام قبل الانهضام ويحسن [illegible] التقعدة والرحم
الطبع حار يابس فى الثالثة الخواص خرفية [illegible] السموم ينفع من السموم كلها
الماهية هذا الكرفس البرى وقد ذكرنا فيه

حواجب العين عرعر

الماهية هو الشربين الجبلى ومنه صغير ومنه كبير الطبع هو الى حرويس وحبه حار فى الاولى يابس
فى الثانية الخواص مسخن ملطف [illegible] ثمرة [illegible] منه كبير الطبع هو الى [illegible] وحبه حار
فى الاولى مع ذلك قبض [illegible] فى سائر اجزائه الات المفاصل جيد لنزع المفصل اعضا
النفس جيد لاوجاع الصدر والسعال اعضا الغذاء [illegible] وينفع الشدد فيها وهو جيد للمعدة شربا
والتنفخ فيها اعضا النفض [illegible] وهو جيد [illegible] ان الرحم [illegible] السموم ينفع [illegible] الهوام
والتدخين بما كان وان احراجر [illegible] الهوام

اعضا الرابع

الماهية هو البطباط وهو
[illegible] الخواص فيه قبض لكن الجزا [illegible] فيه كثير [illegible] المواد النصبه
[illegible] ثم يجفف وكذلك منع الزهف الاورام هو [illegible] والحمرة والنملة وهو نافع
جدا لاورام القروح الجراح والقروح [illegible] الطرية اعضا الراس عصارته [illegible]
الاذن ويجفف [illegible] اعضا الصدر ماوه ينفع من نفث الدم اعضا الغذاء نضمد به [illegible]
المعده بردا اعضا النفض ينفع [illegible] الدم من الرحم [illegible] قروح الامعاء و [illegible]
[illegible] البول [illegible] صاحب الحصر

عبيثران

الخواص محلل اعضا الراس نافع من الاورام
البابة [illegible] الدماغ [illegible] اعضا العين ماوه يجلو البصر

علك

الماهية [illegible]
فى علك الانباط والرهبان وغير ذلك [illegible] الطبع علك الانباط حار [illegible] علك [illegible]
الرهبان الخواص محلل [illegible] الرهبان وعلك [illegible] تحليلا من علك الانباط وان كان [illegible]
منه

عرطنيثا

الماهية المستعمل اصله وهو [illegible] يقول [illegible]
[illegible] الحمص وورقه كورق الكرنب واصله [illegible] اصل اللفت وهذه الصفة ليست
صفة ما يعرف فى زماننا فان المعروف بالعرطنيثا شوك كثيف [illegible] اصل ابيض [illegible]
والخواص التى نذكرها هى لهذا [illegible] ان يكون الغلط من [illegible] الخواص يقطع ويحلل الات المفاصل
جيد لاوجاع الوركين اعضا الراس [illegible] الجلد [illegible] وشدد الصفاء اعضا الغذا [illegible]
الغوار [illegible] النفض يسقط الجنين [illegible] على [illegible] وكذلك [illegible] الابدال [illegible]
والمنفعة من السموم [illegible] طويل [illegible] وهو دمع

عفص

الطبع حار فى الاولى
يابس فى الثالثة الافعال فيه قبض [illegible] مع [illegible] الرئة [illegible] الكلف والبهق [illegible] محلل
[illegible] اعضا الراس [illegible] من قلاع الصبيان

عنصل

الماهية هو بصل العنصل [illegible] السوسن [illegible] الى السواد الطبع حار يابس فى الثالثة الافعال
والخواص يقطع فيه [illegible] الرئة [illegible] اعضا الصدر [illegible]

عسن

يحسن الحلق ويصلب لحمه وهو جيد للربو والخرخرة والسعال المزمن

عاقرقرحا

الماهية اكثر
ما يستعمل من هذا النبات اصله الاختيار اجوده الحاد المحرق للسان يحمر فى يده [illegible] الطبع
[illegible] من لا [illegible] لطيف [illegible] يابس فى الثالثة الخواص [illegible] البلغم [illegible]
[illegible] مجرب جدا لعرق النسا [illegible] الزيت [illegible] ان خلط بزيت [illegible] بارد لعرق الات
المفاصل [illegible] ودهنه ينفع من استرخا الاعصاب المزمن [illegible] وينفع
[illegible] فيه اكثر اعضا الراس [illegible] الصفاء [illegible] نافع من
وجع الاسنان [illegible] البارده [illegible] الاسنان المتحركة [illegible] فى الفم
[illegible] بالبدن [illegible] مع [illegible] الكابوس [illegible]

عنب الثعلب

الاختيار الذى يستعمل منه الاخضر الورق [illegible] انواع الطبع
بارد يابس فى الثانية الخواص [illegible] قبض [illegible] الافيون
فى [illegible] ان [illegible] الاورام والشرد [illegible] جيد للاورام الحارة كلها
ظاهرها [illegible] بالمهنا وشرب [illegible] للاورام الحارة الباطنة [illegible] بالاسفيداج ودهن
الورد على الحمرة والنملة [illegible] شديد التحفيف اعضا الراس [illegible] من الصداع
[illegible] حبه [illegible] الجنون [illegible] من اورام اللثات [illegible]
[illegible] بالشراب [illegible] النوم [illegible] الصداع
[illegible] الاذن [illegible] ورم [illegible] وينفع [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] منه [illegible] اعضا النفض
[illegible] البول [illegible] الكلى [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الاحلام [illegible] من عنب الثعلب [illegible]
[illegible] عنب الثعلب [illegible]
[illegible]

عنبر

الماهية العنبر [illegible] البحر [illegible]
البحر [illegible] الاختيار اجوده الاشهب القوى [illegible] الازرق [illegible] الاصفر
[illegible] الاسود [illegible] من الحشيش والشمع [illegible] والمندل [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] السمك الذى [illegible] الطبع حار يابس [illegible] ان يكون حار
فى الثانية [illegible] فى الاولى الافعال والخواص اعضا النفس ينفع القلب

عود

الاختيار
اجود اصناف العود المندلى [illegible] من [illegible] الهند [illegible]
وهو [illegible] على [illegible] لا [illegible] من [illegible] الهند [illegible]
من [illegible] القاقلى [illegible] والصينى [illegible] بالقمارى وهو رطب
حلو ومن ذلك [illegible] والمانطانى [illegible] والمندلى [illegible] السمندورى
الازرق [illegible] الصلب [illegible] الغليظ الذى لا [illegible] الغليظ [illegible]
[illegible] العود [illegible] فى [illegible] والروح [illegible] العود [illegible] حار
[illegible] فى الارض [illegible] منها [illegible] العود [illegible] الطبع حار يابس فى الثالثة
[illegible] الخواص لطيف [illegible] الرياح [illegible] الرطوبة [illegible] الاحشا و [illegible]
الاعضا الرئيسة [illegible] الات المفاصل [illegible] الاعصاب [illegible]
[illegible] لطيف اعضا الراس العود ينفع الدماغ جدا ويقوى الحواس اعضا الصدر يقوى القلب

ويخرج اعضاء الغذاء ان شرب من العود وزن درهم وبنصف [illegible] الرطوبة العفنة
من المعدة وقواها وقوى الكبد اعضاء النفض فيه قوة عاقلة للطبع وتنفع من [illegible]
خصوصا السوداوى **عروق الصافي** الطبع حار يابس الى الثانية الخواص فيه جلاء قوى اعضاء
الراس ينفع مضغها من وجع الاسنان امراض العين عصارته نافعة جدا في تحديد البصر وجلاء
ما قدام الحدقة من البياض ولذا اعضاء الغذاء ينفع من الرياح الكائنة من السدد وخصوصا
مع انيسون وشرابه ابيض **عناب** الاختيار اجوده اعظمه الطبع بارد الى الاولى معتدل
في اليبوسة والرطوبة والى قليل الرطوبة الخواص ينفع حدة الدم الحار لكن ذلك لتغليظه الدم
ولزوجتها والذى يظن من انه يصفى الدم [illegible] تغذو ويسيره هضمه
عسر [illegible] قال جالينوس ما وجدت للعناب في حفظ الصحة وانا المرض اثرا
لكن وجدته عسر الهضم قليل الغذاء اعضاء الصدر ينفع من الصدر [illegible] اعضاء الغذاء ردى
للمعدة عسر الهضم اعضاء النفض [illegible] نافع لوجع الكلية والمثانة **عفص** الاختيار اجوده
الفج الرزين الصلب واما الاسمر الرخو فقليل القوة [illegible] الطبع [illegible] في الاولى يابس
في الثانية الخواص قبضه شديد ويمنع الرطوبات من السيلان وجوهره ارضى بارد الزينة يسود
الشعر [illegible] الجراح والقروح [illegible]
على اللحم [illegible] اعضاء الراس يمنع سيلان الرطوبات [illegible] اللسان واللثة وينفع من القلاع
وخصوصا في الصبيان وخصوصا بالخل وينفع اذا [illegible] اكال الاسنان اعضاء النفض [illegible]
على الماء ويشرب لقروح الامعاء والاسهال المزمن وكذلك اذا [illegible] الاغذية يصلح لهذا
عليق الماهية قال بعضهم انه العوسج [illegible] عليق الكلب [illegible] كالزيتون [illegible]
الداخل الاختيار عصارته [illegible] في الشمس [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] ذلك [illegible] اعضاء [illegible]
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] العليق [illegible] قبضه [illegible]
[illegible] القروح ينفع من القروح على الراس [illegible] الجراحات اعضاء الراس اذا [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] قروح الراس [illegible] العين [illegible]
اعضاء [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] البطن [illegible] الكلب [illegible]
الذى [illegible] البطن [illegible] سيلان الرطوبة [illegible] من [illegible]
[illegible] المقعدة التى [illegible] الدم [illegible] ينفع من قروح [illegible]
[illegible] فيه السموم [illegible] الحيوان [illegible] **عوسج** الماهية هو
العليق [illegible] الاورام [illegible] **عنكبوت** الجراح [illegible]
[illegible] الدم [illegible] على الجراحة [illegible] القروح [illegible]
اعضاء الراس اذا [illegible] العنكبوت [illegible] في الاذن [illegible]
[illegible] العنكبوت اذا خلط [illegible] على الجبهة والصدغ [illegible]
[illegible] الذى [illegible]

او المعقد [illegible] **علس** الماهية من العدس حب يؤكل وهو المشهور بعين العدس
حب برى [illegible] وهو العدس المر [illegible] الحرارة فيه حس وقبض قليل فهو على ما [illegible]
[illegible] كثرة الاغصان [illegible] الورق [illegible]
فيها [illegible] الى البياض الاختيار اجوده [illegible] واذا
[illegible] وجب ان [illegible] الطبع جالينوس [illegible] الثانية [illegible]
في الحر والبرد واما [illegible] الى الحرارة [illegible] ولا يحدث
الخواص [illegible] من قوة قابضة [illegible] وفى جملته
[illegible] الدم [illegible] خلط سوداوى [illegible]
سوداوى [illegible] الشعير [illegible] غذاء جيدا [illegible]
الاغذية [illegible] الشعير [illegible] العدس والعدس مع السلق [illegible] غذاء
[illegible] الاحوال معتدلا [illegible] طبخ مع العدس المكسور
[illegible] العدس [illegible] الاورام [illegible]
والاورام الصلبة [illegible] والاورام الصلبة [illegible]
[illegible] القروح [illegible] الاث [illegible]
[illegible] للاعصاب [illegible] السويق [illegible] الجذام [illegible]
العين من [illegible] الملوك [illegible]
[illegible] العين الحارة اعضاء الصدر [illegible]
[illegible] الدم واللبن اعضاء الغذاء [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] العدس [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] من الاستسقاء [illegible]
اعضاء النفض اذا طبخ [illegible] البطن [illegible] الاول وذلك
[illegible] البطن [illegible] بالقشر [illegible]
[illegible] للبطن اذا طبخ مع [illegible] الحلو [illegible] السلق [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] من [illegible] البطن [illegible]
الملوك والسفرجل ودهن الورد [illegible] والعدس البرى
[illegible] العدس [illegible] الدم والعدس [illegible] الدم [illegible]
البول [illegible] **عسل** الماهية [illegible] على الزهر
[illegible] النحل [illegible]
[illegible] العسل [illegible]
[illegible] النحل [illegible]
[illegible] العسل [illegible] الاختيار اجود العسل الصادق الحلاوة الطيبة الرائحة
المائل الى الحمرة [illegible] الذى [illegible] واجوده الربيعى [illegible]
الصيفى [illegible] الطبع [illegible] يابس في [illegible] والطبرزد [illegible]
الاولى [illegible] الخواص [illegible] الاقواه [illegible]
الرطوبات [illegible] البدن [illegible] العفونة والفساد [illegible] اللطيفة [illegible]

ينفع القمل والصئبان ويقتلها ويمنع لقبط الطبوخ للكلف خاصة المر من العسل وماء
لآثار الضرس البارد غاية القروح سقي القروح المتعفنة الغائرة والمطبوخ منه حتى يغلظ
ملحم الجراحات الطرية واما الطلي به مع الشب يبرئ القوابي اعضاء الرأس يخلط بالملح الاندراني
ويقطر فاترا في الاذن ينفعها وقيحها ويجففها ويقوي السمع وشرب الخريف السمي منه يذهب
العقل فكيف اكلا امراض العين العسل يجلو ظلمة البصر اعضاء النفس التحنك به والغرغرة يبرئ
الخوانيق واللوزتين اعضاء الغذاء ماء العسل يقوي المعدة ويشهي اعضاء النفض عسل القصب
لين البطن وغسل الطرف لا يلين والعسل الغير المنزوع الرغوة ينفخ ويسهل البطن فان نزعت
ذلك والمطبوخ لا يحرك البطن بل ربما عقل المعتصر ويغذو اكثر والمطبوخ بالماء يدر البول اكثر
ثم قوله ان العسل ربما يدان تكون من تغيد الغذاء مقدار ان لا حركة وقلما سقفا من الغذاء
المتغور الحلق السموم ان شرب العسل سخنا حارا وقد ينفع من نهش الهوام ومن شرب الافيون
ولعقه علاج لعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال والمطبوخ منه نافع للسموم والمسقي منه
مخلص والحريف من العسل الذي تعتصر شهده اكله يورث ذهاب العقل بغتة والعرق البارد
وعلاجه اكل السمك المالح وشرب ابوماكي والقيء به **عشب** الماهية شجرة اطرافها باشه وهي
احدى السوجابات ويحكى انه من العشر يشرب مثقالا طبيخه في ... الطبع حار يابس الى الثالثة
في الرابعة منها الاصل والخواص فيه قبض معتدل الزينة ينفع من السعفة طلاء ومن القوباء اعضاء
الرأس يطلى بالعسل على الثآليل في الصبيان ... به اعضاء النفض يطلق البطن ويضعف
الامعاء السموم منه مضعف ان قدم الانسان في ... قبلها فيحد منه ولينه ... ثلاثة
ايام ... يومين ... الكبد والريه **عقرب** اعضاء الرأس زيت العقارب نافع من اوجاع
الاذن حتا **عظام** الخواص العظام المحرقة مخلطة تجفف جفا الزبية قيل ان كعب الخنزير اذا طلي
به البرص نفع الات المفاصل قيل ان عظام الناس هذا ... من ابرئ صاحبه وفي ذلك ذلك
الانسان اعضاء الغذاء قيل ان كعب البقر الكلبي يدمن ... اعضاء النفض قيل ان كعب
البقر يهيج الباه وسحق الفرس المحرق يقطع نزف الدم واستطلاق البطن **عنب** الاختيار
الابيض احمد من الاسود اذا تساويا في سائر الصفات من المائية والرقة والحلاوة والمتروك بعد القطف
يومين او ثلاثا خير من المقطوف في يومه الطبع قشر العنب بارد يابس لحم العنب وحسوه حار رطب
وحبه بارد يابس الخواص المقطوف في الوقت ينفخ والمعلق جيد نضيج قليل ... الغذاء ... العنب
ويغذو شبيه بغذاء التين الا انه قليل الرياء وكثرة الغذاء وان كان اقل من غذاء التين والنضيج افضل
ضعيف من غير النضيج واذا الرتبة هضم العنب كان غذاؤه محمودا العنب ... من غذاء عصيره لكن عصيره
اسرع نفوذا وغذاء والعنب القابض ... ان يجعله علة التعليق والحامض ... والزبيب
صديق الكبد والمعدة اعضاء النفض العنب والزبيب ... لاوجاع المعاء والزبيب ينفع الكلى
والمثانة زوانب المقطوف في الوقت يحرك البطن وينفخ ... فانه يضر المثانة **عرق** الماهية
العرق مائية الدم خالطها صديد ... ويجب ان يستعمل منها ... تعديل ما فيه رطوبة
... من البول فانه من فضل الهضم ... رطوبة بعد الهضم ... من فضل الهضم الثاني في
هو اشبه من البول ويختلف بحسب الحيوان وفيه تحليل ... الاورام والثوم عرق الصارعين
ينفع ... الاربعة ... اعضاء الصدر ... عرق الصارعين مع دهن ... الى الودام
الندى ... مع دهن الورد ... الماهية ... الكبير ...

فيها المنقطع دون الكبير الصغير **حرف الفاء** **فضة** الطبع بارد يجفف الخواص
حينا قابض جدا وفيها جذب وتجفيف واذا خلطت محاليلها بالادوية الاخرى نفعت من الرطوبات
المزمنة القروح ببرد ويجفف جيدا المحروب والحكة الزبية حمالة نافع من الخوانيق خلط باخلاط
اخرى اعضاء النفس محلها الشريح الاخلاط نافع من الخفقان **فلنجمشك** الماهية الهلبان هو
من الرياحين ... الخواص ... السدد العارضة في الدماغ والمنخرين شما وطلاء ... واكلا
اعضاء الصدر ينفع الخفقان العارض من البلغم والسوداء ... القلب اكلا اعضاء النفض جيد للبواسير
فانيد الطبع حار رطب في الاولى خصوصا الابيض فانه ارطب الخواص اقل ... من السكر اعضاء
الصدر جيد للسعال اعضاء النفض ملين للبطن **فو** الماهية ... قيل الكرفس النطيم
الزينة والقضبان وربما قدر ذراع والكرفس تكون غليظ امثله ... من غلظ اصبع ... في عقد
... الزهري ... الكرفس ... وبعنه اسفل اسوله ... في اصله غليظ
تعرف شبيه بالسنبلة ... الطبع فيه ... اعضاء الصدر ينفع من وجع الجنب
اعضاء النفض يدر البول ان شرب ... واذابه اكثر من ادرار السنبل الهندي
والرومي وهو كما تحقق منه في ذلك **فو فل** الماهية ... في الصندل الطبع بارد يابس في
قابض الاورام جيد للاورام الحارة الغليظة امراض العين موافق لبياض في عينه
فوه الصبغ الماهية ... الخواص يجلو ... القروح يجلو ... القروح
يجلو على ... بالخل ... الابيض ...
الات المفاصل ... المنقطع الذي ...
يدم ... للضربة والسقطة ... اعضاء الغذاء ...
لاورام الطحال ... الكبد والطحال ... اعضاء النفض يدر البول ...
حتى ربما ... الذي ... واذا احتمل ادر الطمث واخرج الجنين الميت
اعضاء ... من الحجارة **فقد** الماهية ... الماهية ...
... البرنجاسف ... البرنجاسف ... اعضاء الرأس ... من الصداع **فلنجة**
الطبع حار في الثالثة يابس **فانيد** الماهية حب يشبه الحمص ... ابيض ...
كالصداع ... الطبع حار يابس في الثالثة الخواص فيها تحليل وقبض اعضاء
الغذاء ... بالادوية ... سوء الاستمراء البارد اعضاء
النفض ينفع من الاسهال البارد ويعقل البطن **فلفل** الماهية قال ... اول ما يطلع ...
دار ... الفلفل ... الدار فلفل ... ولذلك ...
فلفل ... الاسود ... حرارته الابيض ... حرارته
وانا اقول ... الاسود ... في الابيض الذي لم يبلغ شدته
الحرافة الطبع حار يابس ... الخواص ... مع الزبيب ...
البلغم ... البلغم ... الريح ... العصب ...
الزينة ... اللبن ... الاورام ... الاسنان
المفاصل ... العضلات ... اعضاء الرأس ... بالخل الاسنان
... الصدر ... الصدر ... السعال
... الصدر ... مع العسل ... اعضاء الغذاء ... مشهي

وشرب مع ورق الغار الطري فينفع من المغص والنفخ وسلس البول شربا وطلا جيد لورم الطحال
والابيض اصلح للمعدة واشد تقوية لها والدار فلفل يحدر الطعام ويهيئه اعضاء النفض مدر للبول
وبعد الحيض ويعقد الجماع بعد الزبيب عنه وكثيره وقليله بطلا على خلاف السقمونيا وهو يجفف
الحلق فاما الدار فلفل فالاجود في الباه لرطوبته الفضلية واذا شرب مع ورق الغار الطري نفع من
المغص الحادث منه مع الدهن فينفع من النافض السمور مع الابيض في النوبات وكذا السلالات
نافع من نهش الهوام وطلا بالدهن ايضا **فلفلمويه** الماهية قالوا هو اصل الفلفل الخواص نافع
النفع من الاوجاع الباردة والنفخ مقعد شديد الالة الفاصل يخرج من النفس اعضاء النفض
له خاصية في الفالج والرياح البارده الخواص هو اشد تحليلا من الفلفل يقطع
الدم فانها لطف الفروح ويذهب الجرب **فلفل الماء** الماهية هو حشيش ينبت في الماء
ينبت في مناقعه فلقيته وليست لاحده الفلفل **فاشرا** ويقال لها الهزار جشان وهو الكرمة البيضا
الطبع حار يابس في الثالثة الخواص حار حريف محلل ويجفف ويلطف ويجرح احيانا تعقد لا الرئة
اصلها الكرسنة والحلبة محلل اشد يا قاطع البدن وينقيه ويصفيه ويذهب بالكلف والاثر
الباقية بعد القروح وكذلك الاطبخ بالزيت حتى يتهرا ويذهب كهيئة الدم عن العين الاورام
والبثور اصله يقطع الثاليل والخضرة الشديدة بالشراب يسكن الداحس ويحلل الصلبة ويحلل الدبيلة
وان شرب منه كل يوم ثلاث اوقيات بالخل حللا ورم الطحال فضا اذا سم التي احيا الهلاك
ويسكن الداحس لما ضمد به مع الشراب القروح اصله ضمادا مع الملح على القروح الرديئة ونفع في الراس
الاكلة الصفرية والجرب المتقرح ومن النموج المتحجر والقشر الات المفاصل ولسع ضمادا بالتين
ويخرج العظام ويشرب منه كل يوم درهمين للفالج والمتدخ المفاصل والشرا اعضاء الراس يشرب
منه كل يوم درهمين شند فينفع من الصرع والسدد ويحدث احيانا في العقل تخليطا اعضاء النفض
قد يحدث منه بالعسل لعرق الحصى ومن النفس في السعال وجع الجنب واذا شربت عصارته
مع حنطة مطبوخا دهر اللبن اعضاء الغذا قال جالينوس اكلا الطري في اول ما يطلع ينفع للمعدة
بقضبها وحرا اقتنا من قليل ثراه وحرافة اعضاء النفض قلبه هذا الثالث اول ما يطلع نوع كله
مدير البول ويسهل البطن ومن اصله درهمين مثل الجنين واذا احتمل اخرج الجنين وينقي الرحم جلوسا
في طبخه وعصارته يسهل البلغم وهو من الادوية الجيدة للطحال الشرد من اصله درهمين ينفع
نهش الافاعي وكذلك من شرب الهوام الابدال بدله وزنه ونصف وزنه **فاشرشين**
الماهية هذا من بعض الفاشرا الا انه ادق كالبلاب اكثر واصلها اسود الخارج اصفر الداخل الخواص
مثل الفاشرا الا انها الطف اضعف فعلا الات المفاصل نفع جدا من الفالج اعضاء الراس
قلبه اول ما يطلع نوع قليلا فينفع من الصرع اعضاء النفس يرخي الصدر اعضاء النفض نبت الفاشرشين
اول ما يطلع اذا اكل ادر البول والحيض **فوين** الماهية ثمر جاه شجرة ثلاث واربع
سنين والقشر منه تعرضها الى الصفرة والصفرة والاسود في اليت الابيض يتربى والحديث بخلاف
ذلك كله قال بعضهم يحفظ قوته اذا جعل مع الباقلى المقشورة الاحسان جيده الحديث
الصافي لا اسقل الى السمرة الحامل الاحمر البيض غلاؤه وعرفه فهو من نفع العتيق الاجمع
الخواص حار الدرجة الطبيعة عرقه حلوه والحديث منه اشد احما من الحلب على بقية الاحم يلطف
في استعماله الات المفاصل غلظ بمثل الاشربة المعمولة بالافاويه فينفع من عرق النسا ويخرج قشور
العظام من نورته ولكن يجب ان يسقا الفوه الذي خرا العظام يغرز على غرسه اللعن وترح بالفالج

والحدر فينفع جدا اعضاء العين اذا اكتحل به كان حالية ولكن يدوم لينفعا البنا كل فلذلك
يخلط بالعسل وسائر الشيافات اعضاء النفض ينفع من الماء الاصفر ورد الكلى وينفع اصحاب
الشنيج والسوداوية مع بعض البزور الطيبة الاخيرة العسل الات ابو ريسات قال الخوز
بقم من الادهيا اشد الحاحا من الادوية المسقطه انه يسقط البلغم قال ويسهل البلغم اللزج
الناشب في الورك والظهر والاعضا فينا قالوا السمور قال بعضهم ان من يشتم نفس من الهوام
في جلده ما يسيرا منه يظهر الصحة ويجعل فيه منا الصبح سحوقا وخلطه مكروه
ينفعها ينظر لا يجدها به فيه الا ايام مريحا للمعدة والامعاء **قطراساليون** الماهية ذكره في
باب الكرفس **فاغيه** ذكر في باب الحنا **فيلزهرج** الماهية هو شجرة الحضض وكذا قال الفاقلل
الحضض فيتخذ منه ويعقد من الزرشك والاعرابي منع اخر وفيه الفيلزهرج فيه من فوه الحضض
الذي يعمل منه واضعف منها الزيت يقوي الشعر طلا اعضاء الغذا ويفتح رديئة الخرء والشرب
الطحال فينفع نفعا بالغا وكذلك الرقان اعضاء النفض حيد في عقد الحيض وكذلك من وات
مريب من لزوجة وليس يطرفين اسهالها طلا بالعسل اكلا **فراسيون** الماهية حشيشة من الخفض الطبع
ابرا ساسيوس ليس بحار وتحسفيه جيد ومعه غمرها بحاره في الثالثه باقي فيها الاخلا الخواص
ينفع بحلله وذهب ويحلل ويقطع اعضاء الراس عصارته وجع الاذن الرين وينقى ويفتح سدد
الشيخ ويزيل القبقبة من وجهه اعضاء البصر عصارته مع العسل يحد البصر اعضاء النفس ينقي الصدر
والرئة بالنفث اعضاء الغذا ومنفعه سدد الكبد والطحال اعضاء النفض يحدر الطمث وينقي الرحم
الثمر مع العسل ضما لعضة الكلب الكلب **فوتنج** الماهية منه نوع يري منه حتى شبيه النعنع
بالزوفا وكذلك ورقه شبيه ومنه نوع يشبه الاخوان ونوع يسبح في نهر النيل ورقه كفوه خزفي
وشم ابرص مثل قوة شراب الحاشا والفوتنج جوهر لطيف والجبلي اقوى من النهري الطبع يلطف
لطيفا في اعتدال حرارته وخصوصا البري ولذلك هو محرم مفتح واذا شرب نقده ادر العرق ويحرق
فقويا عجيبا يحش البدن ويقطع ويجفف ويحرقها الزلق العين اذا طبخ وحصوصا الروحي شراب
وقد سار ذهب الاثار السود من البدن والكبسا قويا يحرقه العين الجراح والفروح الجبلي ينفع
التشنج والتشرف وسم ويطبخ الجبلي الجرب والحكة الات المفاصل شربه طبخه ينفع من ركوع المفاصل
لتقوية الركبة وقد يتخذ منه لعرق النسا تحرق الجلد ويقلع مزاج العشر ويجذب من العمق واذا
كل وشرب يقتل ما الجبن اما شاربه يعني من داء الفيل والدوالي والمعرقين قلا عرق اذا شرب ينفع
من التشنج ويطلى بالفرس فينفع الجراح وينفع شرب الفوتنج من الجذام لا محالة فقط بالعظيم
لطيف ايضا اعضاء الراس عصارته تقتل الدود وتنفذ الاذن وفيه صبيح والجبلي ينفع من فالج
الفم ويحدر الفضل من التخوين وحرارته مع العرق نفعا الله اعضاء النفس طبيخه ينفع من انتصاب
النفس وهو قوي يثقل اخراج الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر وخصوصا اذا اكل بالتين وينفع من
وجع الاضلاع والجبلي اقوى من ذلك وعلا الحرن هنا الجميع ذلك وعلى الحرن يرش عليه الخل وحده
الحلل منه البري الفوتنج الهندي بالحنظل فيتمه العفص عليه ممسق ومنع المس ينفع من الفواق
اعضاء الغذاء نفع من قلة الشهوة ويضعف المعدة وعصارته البرية منه من الفواق وينفع اصحاب
اليرقان بجلا يبرو ويحصر وتلطيف المادة الصفراوية والسوداوية وكذلك طبيخه وتدسم طبيخ الجبلي
لذلك منفق اليرقان ويتفع من الاستسقا اذا اكل بالتين وفي الجبلي يشتهي الطعام ويسلاص نا فع
للاستسقا ايضا وعلا الجرب مسكن الغثيان ويخذ منه ضماد بالقريطي على الطحال المتفرق وكذلك فع

البس وهو شديد المنفعة من الخفقان المعدي والكرب والغثيان اعضا النفض طبخه يدر البول
وينفع من النقرس والخضيضا اذا دق غبارا وطبخ وشرب بالعسل قتل الاجنة وادر الطمث وقد يحق
الكلف قال بعضهم الاصح يقطع الباه تخصيصا البزر ويمنع الاحتلام والبزر منه يطلق
البطن الملاقاتنا الحار نام الترح ويقتل الديدان لاسيما الصغار والجبلي منه يسهل المرة السودا و
البلغم باسمه عشر قراطا بالجلاب وذلك شمعتد ضرب من القوي البرى وجميع ذلك عرى اذا خلط
بخلوه مصحح بسير الصواب ان التحقق وسحق على الخل لمن دخ بالماء الطع ويشرب والمزوف سلا لحميات
عرخ القصل السودا بين طريق البول وقح البرى وقد مستحل جميع هذه الاصال الحيات نزب طبخه
من النافض وذلك برعا يفن طبخ هو فيه السمه اذا شرب او ضمد برقع من نهش الهوام معارب
الحلال مثل ذلك فعل الكي واذا اعتصم شرب بالشراب دفع الشوم القتالة والمدخن يوقد يطرد الهوام
وان افترش به اعضا والبرى جيد للسع العقارب والجبلي اذا شرب بلا اهتم مع الطبوخ نفع من عض
السباع **قاط** الماهية دوا كي جيد لشرب الشوكران وتسع الهوا سقيا بالماء البارد وكذلك عرب
الحمرنا بل وجميع السموم **فاوانيا** الماهية منه ذكر ما تعج والذكر منه مثل بعض خلا ذكا الاصابع
قاصبه الناقد والانثى فكرشب الاشنان وقربه الطبع حار يابس شديد الخواص فيه تحفيف وتفتيح
مع تحليل وطيب وتقطيع وتحلل واذا نفع ساعة نطير بحبها فيه حته الى ... الزينة
تحلل الاثار السودا في البشرة الالات المفاصل نافع من النقرس اعضا الراس ينفع من الصرع حتى تعليقا
فقد جرب تعليقه فوجد نافعا الصرع حتى كانت ابانه تعود بعدها الصرع قال اليهودي الدخن
حمرته ينفع الجاثين والمصروعين ويريهم وكذلك ان اخذت ثرته فشربت مع الجلنجبين ينفع نفعا
شديدا اوشك حتى ان يكون هذا فخر من النادرات البدن فان الذي ينفع الناس من الجبليين لا تركيبه
في هذا الباب وشرب من بزره خمسة عشر حبة بالشراب او القراطين او الشراب فنفع من الكابوس اعضا
الغذا يحبس الطبيعة اذا شرب بالاشربة القابضة ويمنع المواد المنصبة الى المعدة وبزره يقوي المعدة
ويسكن وجاعها وقطعها ينفع اشد نفعا من البرقان وينفع سدد الكبد اعضا النفض اذا شرب بالشراب
او القلات ادر الطمث وشرب يدر البول ايضا واذا احد من بزره خمسة عشر حبة شراب وعيا الغراب
نفع من احتباس الرحم واذا شرب اسنا عشر حبه بشراب قطع نزف الدم واذا اسقى النفسا من اصله قدر جوزه
نفعها من فصول النفاس بادراره الفضول وينفع اصله قدر لوزة منه من وجع الكلى والمثانة طبخه
وطبخه في الشراب يعقل البطن ويدر **فرفير** الماهية هي البقلة الحمقا **فطر** الاختيار اسلمه
النوع المعروف بالفلاحين ولكن يصيب منه المتقيئو الحجف منه اقل رديا وه الطبع بارد في اخر الثالثة
رطب في وسطها الخواص بولد خلطا غليظا رديئا واستعملا حدها ان يغلى ويجعل معه الكمون والخبز
واليابس والحلو الجبلي ويشرب عليه نبيذ شديد الالات المفاصل يورث الحدر والنكد اعضا
الغذا برئ من الفيلا لاسيما منه ما اكثر سوء هضم كثير الغذا ويعرض من القالح عسر
تمدد اعضا النفض يورث عسر البول السموم منه ما هو قاتل وهو الذي ينبت في جوار حديد صدى
او شيا عفنا او يقرب سكن بعض الهوام او عند بعض الاشجار التي من خاصيتها ان يفسد
ما ينبت عندها من الفطر كالزيتون ومن علامتها ان يكون عليه لطوبة لزجة تشبه قشعه وليبرع اليه
العفن ويصيب منه خنق في ضيق نفس وعشي وعلاجه المقطعات والسكنجبين بالقدنج وربما قتل
في وقته **نجل** الماهية اقوى ما فيه بزره قوته مع وقوفه يحمر دهنه في قوة دهن الخروع الا
انه اشد حرارة منه والبزر في جميع الاوصاف مشارك له لكنه اقوى الاختيار اقوى ما فيه يورد وعلة

السكنجبين

المسلوق الطبع لحمه حار في الاولى رطب وبزره حار في الثالثة الخواص مولد للرياح لكن بزره يحلل
وفيه تلطيف وحضوصا بزره والبرى منه يسهل وسلوقه اغذى لفار تقرالعمانية وغذاوه
يطفو ويقل مع ذلك وفيه جوهر سريع الى العفن وذلك سبب ما فيه من الفضاء وقد يرعى
الماسلوق والاكل بالزيت والمرى غذا اكثر من الاصل الزينة ان خلط نعنه دقيق الشليم انبت الشعر
في داء الثعلب واذا ضمد مع العسل قلع الاثار العارضة تحت الفتح التي من كهوبه وينفع بزره من
السرطان الكائن في الاعضا سيما الالات القريبة والاثار العرب والكلف ويصح الكندر هدا يذهب
البهق الاسود وخصوصا سلقه الحار وهو بكر العشان الحيد السود مع دقيق الشيلم للبثور اللبنية
حلوها القروح اذا ضمد مع العسل قلع القروح الخبيثة والقروح اللبنية وبزره مع الخل يقلع
صنار القلعا تاما وكذلك يحل القوبا الالات المفاصل بزره يدفع الضربان الذي في المفاصل وفي
وجع المفاصل جدا اعضا الراس يحسن ما بالرأس والاسنان والحكة وعصاره يسعط به نافع من وجع
الاذن جدا امراض العين سيما العين الاثرو يحلها اذا قطر فيها ماؤه وينفع الامراض الرمدية
الصفاق قال ابن ماسويه وقد يعد العشر اعضا النفض المطبوخ مع مصالح السعال العتيق المزمن
والكبس النليفه الشهد في الصدر وهو ينفع الاحتياج الشارب من القطر الى وان طبخ بالسكنجبين
خرج بزره نفع من الخناق وفيه مع ذلك مضرة الحلق وهو يحلل اللبن اعضا الغذا يدعف
المعدة يجيش ويعيد الطعام يلين البطن ويفسد الغذا ويقلل الطعام يطفي الطعام ولا يحبه يستر
لذلك يسهل اللين وخصوصا قرته بالسكنجبين ويوافق الحب والطحال الحار ويزيد بالخل يتشفي
جدا ويحلل ورم الطحال قال ابن ماسويه ان اكل قبل الطعام هضم ويعافيه وورقه وماوه قد
ينفع سدد الكبد ويزيل اليرقان قال بعضهم وقد يقطعم ونجره منى يعذبه على الانهيد البطن
ان يسهل خروج الطعام ويلتقى ويذهب وجع الكبد بان يحلل الاستسقاء السموم ينفع من نهش
الافعى والشراب من شبالقرنا اضمادا بزره ينفع من الشوى ومطحال ولما فيه من ترجمه مما على
العقرب مات ويربت بماوه في ذلك فكان اقوى وان لقيت العقرب من الحلاليم تفره **فستق**
الطبع قيل انه شدة حرارة من الجوز هو حار في اخر الثانية وفيه رطوبة ونعم بعضهم انه بارد وقد
اخطا الخواص ينفع سدد الكبد لما فيه من عطرية وفيه تفتيح وغذاوه كثير جدا اعضا الغذا
يقوي المعدة خصوصا الشامي المستحب الصفوي لما فيه من الادة مع العفوصة وينفع سدد الكبد
لمرارته وعطريته ومقشوره نافع وينفع نافذ الغثيان والقي ينفع من وجع الكبد الحادث من الجوع
بالتحلل قال بعض الاطباء ثقيل على المعدة كثيره مضر ولا تنقشر اوراقه يدق بالغثيان وقلب المعدة ويقوي
فيها اعضا النفض لا يلين البطن ولا يعقله السموم ينفع من نهش الهوام خصوصا طبيخا بالترياق
فانس الماهية حيوان كالفراد معروف بالشام لكونه الاسنة وشبيه ان يكون المروه نقضا
بالاحل اعضا النفض الا شرب بالخلاء بالشراب اخرج العلق من الحلق اعضا النفض اذا
خصيته من احتناق الرحم واعتبه اذا سحقت وجعلت في قشر الاطلبلا يرات من عسر البول الحرف
اذا اخذت منها استعمر فيدا وجعلت في تا ملاه قبل اخذ الحمى الربع شفت السموم اذا بالعسل
مع النبات نفع من لسع الهوام **فار** الزينة ومنه يقلع ان اليد لا العاد على داء الثعلب نافع
وخصوصا الحي بالعسل وخصوصا الحرق اعضا الراس الاشوى وحقنه المشرالطفيي القطع
سيلان اللعاب من فيه اعضا النفض ان شرب ثم الاقمار بالحنظل وينالي في العقا وان جعل من شاف
لطفل نكمن الحصى واذا طبخ بالماء وقعد فيه من به عسر البول نفع السموم ما اضى الناس انما اذا شق

ويمنع على لذع العقرب نفع فرس الماهية يعمل زبله مثل زبل الحمار والبقر وجلد المهران
احرق وطلي بالماء على البثور ... اعضا الراس فيلان الزوايد التي في ركب الفرس اذا دقت
وشربت بالخل ... الصداع اعضا النفض اخصى الفرس خاصته ... الاسهال المزمن وقروح
الامعاء والذنب فطراسيون الماهية نبات ... وهو حسن من الورطث الخواص قوته
منقية محللة وطبيخ ... وهو معرق جدا اذا شرب اصله ... الزبنة ان شرب منه
ثلاثة مثاقيل لاعجاز ... بطلا او بالفراطين ممزوجا بالماء ابرأ الرقان ... حينئذ ابن
سقيم ويتغطى ... كثيرة لعرقه ... في لون الرئه واصله ينقى البشرة ويذهب بالكلف
وينفع طبيخه من السعال العارض من البهق وكذلك الزيت الذي سحق فيه اصله ... على ...
خار الاورام اصله يذهب بالبرص ... ويحلل الفضلات ويحلل ... الخنازير
الجراحات طريا او يابسا ويذهب بالحصف ايضا القروح ان خلط اصله بالخل او بالعسل او ...
واستعمل بالجراحات ... عتق واذا ضمد طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه الات المفاصل
ينفع من الوجع العصب ومن النقرس كل ذلك ... اعضا الراس اذا خلط بالشراب اسكر سكرا
شديدا ... يسقط ... الراس واذا ضمد طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه ويسكن
الصداع البارد ... العين ماؤه بالعسل وافق الماء النازل في العين وضعف البصر وكذلك
سعوطا اعضا النفض من الثاني ... لاصحاب الربو اعضا الغذاء ...
مع الخل اعضا النفض الاشربة بارد ... الطمث ...
... اذا شد في الرقبه ... لاسهال
البطن وكذلك ... الطبيعة واسقط الجنين ...
... على النفقة الثانية ...
... العروق ... الطمث ...
... اربع درجات السموم ...
القتاله والسموم وخاصه الارنب البحري قثاء الاختيار افضله ...
وكرهنا ... المخبوز ... القطني الخواص قثاء ...
... ان يقع فيها العاج ...
العقل الذي ... الكموني ... الات
المفاصل ... اعضا الراس ... الدماغ اعضا الغذاء ...
جيد الكموني ... المعده اعضا النفض ... بالكلى والمثانه
الماهية ... ان يحل شديدا ... يجعل
قد ... اربعين يوما في الشمس حرف الصاد
صندل الاختيار ... الاحمر اقوى وقال بعضهم الابيض اقوى الطبع
بارد في الثالثة ... الخواص ... خصوصا الاحمر الاورام ...
الحاره خصوصا الاحمر ... اعضا الراس ينفع من الصداع اعضا العقد ...
العارض في الحميات ... اعضا الغذا ينفع من ضعف المعدة الحاره ... الحميات
ينفع من الحميات الحاره خصوصا الابيض صدف الخواص ... الصدف ...
جفف بقوة ... الصدف ... قوته ...

والعظام

والعظام واذا استعملت بحالها الزينة جميع لغطيه الاصداف ... اذا احرقت جلت
... وكذلك الصدف بحاله يخرج السلى والعظم صدف الفرفير اذا طبخ ... ودهن الشعر
... نافعه الادمال ... الحلزون ... مع الكندر والصبر والزرنيخ ...
عن ... الاورام الحاده في اسفل الاذن ... تنقى ...
القروح حراقة الصدف الفرفير يجلو القروح ... ويقلع ... مع الملح ...
... حتى يجف ... صدف ... الجرب والصدف ... الجراحات ...
على العصب ... مع كندر ... وكذلك ... وقد ... الحلزون
... الات المفاصل يمكن الصدف ... النقرس ... وعلى جميع اورام
المفاصل اعضا الراس حراقة الصدف الفرفير يجلو الاسنان ... مع الملح فان ...
الصدف ... الرعاف ... الصدف ... الاكحال ...
... واذا احرق لحم ... بالعسل ...
على الجفن ... الشعر ... الشعر ... على الجفن ...
... الجبهة ... العين ... الشعر ... اعضا
الغذا لحم الصدف ... الاستسقاء بالصدف
... الصدف ...
... اعضا النفض لحم الفرفير ... الطبيعة ... الصدف ...
البطن ... الصدف ... الفرفير ...
... الشعر ... الذي ...
ينفع من ... الصدف ...
... والصدف ...
... ينفع من القروح الحاده ...
... الشموم ينفع ...
صمغ الاختيار اجوده العربي ... الطبع انواع الصمغ كلها حاره
الخواص قابض ... الاذى ... ينفع ...
الصدر ... الصوت اعضا الغذاء ... المعده
الخواص ... اعضا النفض ... صحنا الخواص جلا
... القروح ... الات المفاصل ينفع من ...
... اعضا الغذاء ... المعده ... صنوبر
... في باب ... الحب الصنوبر ...
... الكبار ...
... المفاصل ... القروح ...
... الجراحات ...
... اعضا الراس ...
... الاسنان ...
... اعضا الصدر ينفع ...

العسق اعضا الغذا قشوره وورقها اذا شرب نفع من وجع الكبد اعضا النفض حبه يجبر [illegible]
ونشره مع بزر القثا بالطلي [illegible] ونفع من وجع الكلى والمثانة [illegible] اعضا السموم
الدود الاخضر [illegible] الصنوبر [illegible] في جميع الذرايح **صبر** الماهية عصارة [illegible]
وسقطرى ومنها سقوطري ومنه عربي ومنه سمجاني [illegible]
الاختيار اجوده الاسقوطري [illegible] كالزعفران ورائحته [illegible]
والعربي دونه في الصفرة والرزانة [illegible] والريح منه [illegible]
عند قليل الصفرة [illegible] الطبع حار الى الثانية يابس فيها [illegible]
يابس في الثالثة [illegible] كذلك الخواص [illegible]
النافع مجفف بلا لذع وفيه قبض يسير [illegible] لا يلتحم الجراحات [illegible]
على [illegible] والشراب على الشعر المتساقط [illegible] الاورام
اورام الدبر والمذاكير [illegible] اللسان اذا كان بالشراب [illegible]
القروح صالح للقروح العسرة الاندمال [illegible] الدبر والمذاكير والانف [illegible]
آلات المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل اعضا الراس ينقي الفضول الصفراوية التي في الراس
واذا طلي على الجبهة في الصدغ مع دهن الورد نفع من الصداع وازاله وينفع من قروح الانف [illegible]
ومن الادوية النافعة من وجع الاذن واورام العضل التي في اللسان طلاء بالشراب
والعسل [illegible] ينفع من [illegible]
الثقل [illegible] العين ينفع من قروح العين وجربها [illegible]
ويجفف رطوبتها اعضا الغذاء ينقي الفضول الصفراوية والبلغمية التي في المعدة اذا شرب [illegible]
[illegible] الشهوة الباطلة والفاسدة [illegible]
من حرارة صفرا المعدة [illegible]
الطعام وربما نفع من اوجاع المعدة في يوم واحد [illegible] الكبد [illegible] اليرقان
باسهال اعضا النفض [illegible] درهم [illegible]
درهمان بالعسل [illegible] المعدة [illegible]
للمعدة والمغسول [illegible] لكنه اضعف المعدة [illegible]
[illegible] لا ينفذ الى البعيد في البدن [illegible] الكبد [illegible]
العرق [illegible]
البواسير [illegible]
ويقطع الدم [illegible]
[illegible] **صوف** القروح [illegible] الصوف [illegible]
واللحم الزائد **صدأ الحديد** الخواص فيه [illegible] اعضا النفض ينفع من [illegible] **صمغ**
الماهية [illegible] اعضا الراس [illegible]
الذهب [illegible] **صعفان** [illegible] **حرف القاف قرنفل** الماهية
كالياسمين [illegible] اسود [illegible]
[illegible] الاختيار اجوده [illegible]
يابس في الثالثة [illegible] امراض العين [illegible] ينفع من الغشاوة اعضا الغذاء

تقوى

تقوى المعدة والكبد وينفع من القي والغثيان **قاقله** الماهية منه كبار كالحمص اسود وصغار
[illegible] ابيض [illegible] كالكبابة [illegible] الطبع حار
يابس في الثالثة الخواص فيه مع التسخين قبض [illegible]
اعضا الغذاء ينفع من القي والغثيان [illegible] **قرفة الطيب** الماهية
[illegible] القرنفل [illegible]
كان احلى من القرنفل [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة
قرفة الدارصيني الماهية يقال انها من الدارصيني [illegible] كالدارصيني ومنه
[illegible] ومنه ما هو مخلط [illegible] وهو اضعف من الدارصيني وقيل هو في
باب الدارصيني الطبع حار يابس في الثالثة **قردمانا** الطبع حار يابس في الثالثة الخواص
[illegible] الاعضا الباطنة [illegible]
[illegible] آلات المفاصل ينفع من [illegible] ومن وجع الورك [illegible] ومن الفالج
[illegible] اعضا الراس ينفع من الصرع [illegible] اعضا النفس قردمانا [illegible]
[illegible] اعضا النفض ينفع من [illegible] والشراب [illegible]
البول [illegible]
[illegible] **قصب** الطبع [illegible]
الخواص [illegible] اعضا الزينة [illegible]
[illegible]
آلات المفاصل [illegible] اعضا الراس [illegible] الاذن [illegible]
الصمم [illegible] اعضا النفض يدر البول والطمث السموم ينفع من لدغ العقرب **قصب الذريرة**
الاختيار اجوده الياقوتي اللون [illegible]
[illegible] العنكبوت [illegible] الطبع حار يابس الى
الثانية الخواص [illegible]
الاندمال [illegible] ينفع من [illegible]
الاورام [illegible] القروح ينفع من [illegible] اعضا العين [illegible] اعضا النفس
[illegible] اعضا الغذاء ينفع من [illegible] الكبد
[illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] **قنطوريون** الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار يابس الى الثالثة الخواص
[illegible]
[illegible] الجراحات [illegible] القروح [illegible]
[illegible] آلات المفاصل ينفع من
[illegible] عرق النسا ومن وجاع العصب

ورضها بالدقيق اسقى جميع ذلك فاذا استعمل شيئا من الدم ثم يفعته وقد يحقن به ويماد مع الماء
لذلك اعضاء النفس ينفع نفث الدم لقبضه وينفع غلظه ودقيقه من عسر النفس ويسقى منه وزن
درهمين في الشراب لذات الجنب البارد ونفث الدم اعضاء الغذاء ينفع من سدد الكبد وصلابة
الطحال اعضاء النفض يدر الطمث ويخرج الجنين ويقتل الديدان ويدر البول ويسقى منه وزن
درهمين للمغص واوجاع الرحم وينفع من التوابع والضفادع ويسهل البلغم والخام الصفر
وينقى ولهذا اذا طبخها يسهل البلغم وخصوصا الدقيق **قرطم** الماهية هو بستاني وبري الطبع
بنه ما انه في الثانية يابس في الثانية والمعروف انه في الاولى يابس في الثانية الخواص هو يعرب
دهنه من دهن الاخوة الا انه اضعف وهو مما يجبن اللبن ومنه ما سقته ومنه مع انه يحل اللبن
الجامد مع اللبن السائل ويقدر به شبيه القلقل اعضاء النفس ينقى ويصفي الصوت اعضاء الغذاء
يدفع للمعدة وهو يجبن اللبن في المعدة اعضاء النفض ينفع من القولنج ويسهل البلغم المحرق اذا طبخ
من او عسل وينفع الباه وقد يسقى البستاني منه يطلق الطبع وقد يستعمل بدوا ان يحمل ايه حبه
في المرقاة وحده ومن المرق والعسل والشربة منه اربع دراهم اذا اخذ من لبه من [illegible]
ومن اللوز المرلات ابلوسات ومن الافسنتين والنظرون من كل واحد درهم انسا البابر والعسل
فيخلط منه حبه ادويه ان اسهل الماء وقد يخلط منها لذلك ويصفيه ان يخلط بلوز مقشر
والتين ويقل كرنبج للمثانة يخلط منه على الغذاء ويقبل الغذاء وقد يشرب من له العروق بعسل
ودهنه ماء ورساني ويجلس ومكانا ينفع عسر البول فانه اسهل بعض سحوق ويسهل البلغم السوداء ينفع ورق
البري او بزره او عصيره اذا سقيا بشراب السموم العقرب فقد يقي بحفظ الناس ان اللدغ ان
امسك البري او بزره لم يجد وجعا فاذا القاه من يده عاد الوجع **قطران** الماهية شجرة تسمى
الشربين قوته دهنا نركره خان الزيت ويكون منه دهن يشبهه الصوف كالزيت من الزيت الطبع حار
يابس في الرابعة الخواص يحفظ جثة الميت ويكوي الزينة ينفع من القمل والصئبان ويقتلها
حتى المواشي القروح يفرق اللحم الرخو وينفع من الجرب حتى جرب الحيوان وخصوصا الغدد
الابيض والكلاب والجمال آلات المفاصل ينفع من تشنج العضل الحد الرخو وينفع من الجرب حتى
جرب الخيل والابل ويمنع الدم والقيح منها ويخرج ديدان اللحم البيل والدواب لعقا ولطوخا اعضاء
الراس فيه لطوخ في تسكين الصداع البارد طلاء الراس بالقطران ويقطر في الاذن فيقتل
دود الاذن ويقطر فيها مع ماء الزوفا للطنين والدوي ويقطر في ماء الزوفا ايضا للؤلؤ
الوجع يسكن وجعها وينفع الاسنان المتآكلة اعضاء العين يحد البصر ويطلى ايضا القروح في العين
اعضاء النفس يطلى على الحلق للوزتين وحدهما وينفع الاسنان لعقا وينفث منه القروح
الرئة ويبرئها وينفع من السعال المزمن اعضاء الغذاء شربه شجرة ردى للمعدة اعضاء النفض
يقتل الدود في المعا وخصوصا الحيات فيقتل جميع الدود والديدان ويدر الطمث ويقتل الجنين ويفسد
المني اذا طلي به الذكر قبل الجماع منع الحمل ويمنع شجرة القطران السوداء ردية للمعدة وينفع من
تقطير البول السموم يحميه على نهشة الحية ذات القرن ويسقى بالطلاء السموم الارنب البحري
ويداف في شحم الايل ويسح به الاعضاء للاحتراز من الهوام **قسط** الماهية اصناف ثلاثة احدها
عربي وهو ابيض خفيف عطر والثاني هندي اسود خفيف وهذا الصنف ريق الرائحة يسمى
القرنفل ومن هذه الاصناف الهندية ما رائحته رائحة الصبر ومنه الاسود والزوف ومنه
الاصناف يشبه السما وجد لون طيب اللون وقد يغش القسط بان يدخل فيه اصول الراسن الصلب ولكن لا

يحذي اللسان ولا المرارة معه في ثمر الاختيار اجوده الابيض الحديث الممتلي عرقا كل ولا زهر ومنقع
ويحذي اللسان ومن الهندي الاسود الخفيف والاسود الشامي واجوده البحري الرقيق القشر الطبع
حار في الثالثة يابس في الثالثة الخواص فيه كيفية مرة حادة حريفة وحرارة وحرافة حتى انه يخرج
نافع لكل عضو يحتاج ان يسخن ويجتذب منه الخلط من عمق البدن يجلو الكلف من الجلد طلوحا
بالعسل القروح فيه تفرح والمقر يجفف القروح الباطنة آلات المفاصل نافع من استرخاء
العصب وتشنج العضل وجدبه في وجع المفاصل اعضاء الراس ينفع من ليترخي اعضاء النفس وينفع
من اوجاع الصدر اعضاء النفض يدر الطمث بزرا وحمولا في قمع ويقتل الجنين ويدر البول
ويخرج حب القرع والديدان ويقوي على الباه وهو حمول لوجع الرحم فانه ينفع من وجع الرحم
البارد شربا وبخورا ومثله في طبيخه وعرق الخميل اذا شرب بشراب اسعا انا يقوي على الباه لاجل ذلك
ما فيه فيه الحيات ينفع من الناقض لطوخا بالزيت المسخن ينفع من النقرس كلها نهش الافعى
وغيره اذا اسقي بشراب والافسنتين الابدال بدله من العاقرقرحا نصف وزنه
الماهية قيل انه عمل دهن الزعفران الاختيار اجوده قريب من الطب الرائحة الرزين الاسود اللون
كالعدان فيما اذا ذيف ضيع الالوان الزعفران واذا نضج ضيع الاسنان صبغها اشد ما يكون
قنة الماهية هو صمغ نبات يشبه خفيف الوزن اشده بياضا والاكثر كثيف واصل الاختيار
اجودها الاكثف الطبع حار في الثالثة يجفف في الثالثة الخواص قوته ملينة محللة جاذبة الرياح مع
ما فيه الحقن وفيها التسخين والغاية وجدته محلل الزينة ينفع الهدسيات الاورام والبثور
ينفع الخنازير الجراح والقروح يطلى على القروح الخبيثة بالخل آلات المفاصل ينفع من الاعياء
ومن الكزاز ومن تشنج العضل اعضاء الراس ينفع من الصداع ومن الصرع واذا شمه المصروع انعش
وينفع من السدد وينفع من وجع الضرس والسن المتآكل في الحال وينفع من الاوجاع الباردة
في الاذن ويحلل الدوي بها وارجاعها للاذى وذلك اذا احل في دهن السوسن وقطر اعضاء
النفس ينفع من الربو والسعال المزمن اعضاء النفض يدر الطمث بقوة ويخرج الاجنة ويسقطها
حمولا وينفع من احتباس الحيض بالشراب ويذهب البول السموم ينفع من السم الذي
الذي يسقاه التنين واذا سقي بشراب السموم الحيات والعقارب وبدخانه يطرد الهوام والافاعي
بل لو قرب المسح به وانا لطخ به ينفع سقيه ولم يمت قبل اما قرب صاحبه من الهوام وهو يتقاوى
كالسموم بعد معالجته السكبينج الابدال بدلها السكبينج **قنتيل** الماهية بزر دودة حمراء يعلوها
حمرة دون حمرة الورس الطبع حار يابس في الثالثة الخوزي ابن ماسويه فيه قبض شديد اعضاء
النفض يقتل الديدان وحب القرع ويخرجها **قفر اليهود** الماهية انه ان الفقر ينبع
من بعض الجبال ومنه ما يطفو في بعض ينابيع الماء الاسود ردي شبيه بالزفت ومنه قطع
جيدة انا يصطحب حرج منها للحصر الفار ولكنه سمك الاحجار الجيدة منه فرفيرة بصاص
فوقه رزين واما الاسود الردي ردي الطبع حار في الثالثة يابس فيها الخواص قوته قوية
من قوة الزفت وهو يسوي الاعضاء ويذوب الدم الجامد في البطن اذا شرب الوزنه ينفع
من اورام المرض من الخنان اعضاء النفض ينفع من صلابة الرحم يبادر الاطفال لطوخا
الاورام ينفع الخنازير القروح يطلى على النواقي ويطلى على ورم الجراحات ومنها آلات المفاصل
هو منها الفرس ويشرب ويطلى لعرق النساء اعضاء النفس ينفع من السعال ومن قروح الرئة
والرئة على النفث ويخرج المدة من الصدر وينفع ماء الشعير ينفع من تددسا بياضا من اورام الورم

ثمن الخناق اعضاء النفض ينفع من نهلا بنات الرحم واذا احتمل او دخن به نفع من نتو الرحم
وادرجاته واذا احتقن به مع ماء الشعير نفع من دوسنطاريا **قلميا الذهب** لاحتيار افضل
النحاس المعدني الرمادي اللون الطري والصناعي اغلظ الطبع معتدل الى حس في
الثالثة الخواص ضوه وسبيله الطف من قلميا الفضة وفيه تخفيف وجلاء القروح يسيلا
الجراحات ويسقى ويأكل لحومها الزائده ويدمل القروح الخبيثة امراض العين ينفع من
بياض العين والماء ويقوي العين **قلميا الفضة** الماهية قد يتخذ الاقليميا من الذهب
والفضة وقد تتخذ من النحاس من المارقشيثا وهو ما يعلو السبك او دخان والذي رسب صفا في
الطبع قريب من قليميا الذهب وابرد الخواص فيه تخفيف وجلاء [illegible] وخاصته العمول
منه نفعا عظيما في المراهم وتجفيف رطوبة في الابدان المعتدلة دون الصلبة اللحم القروح ينفع
من الجرب والقروح العسرة الرطبة في المراهم وذرورا **قلقند** الطبع حار يابس في الرابعة
الخواص [illegible] مكلف البدن اكال فيه قبض واحراق الرئة ينفع من بواسير الانف اعضاء
الراس ينفع الرعاف واذا قطر منه قطرة محلوله في ثقبة الانف نقى الراس واسهل من حلق الاورام
المعه الاذن الناصف من اوجاعها البارده ويقتل الديدان اعضاء النفض يسقى منه [illegible]
[illegible] للدبيلة [illegible] السموم [illegible] **قلقطار** الماهية قال [illegible]
ان [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الخواص فيه احراق شديد و[illegible]
للسيلانات الدموية وتخفيف والمحرق اكثر تخفيفا واقل لذعا وفيه مع القبض الكثير جلاء [illegible]
الاورام ينفع من النملة والحمرة اذا طلي بها [illegible] على الخنية والناصية ويحرق اللحم الزائد
ويحدث الخشكريشة اعضاء الراس ينفع الرعاف وينفع من اوجاع اللثة ينفع من [illegible]
[illegible] في الكحال الجلاء [illegible] غلظ الاجفان اعضاء النفض ينفع نزف الدم
قابري الطبع حار في الاولى الخواص [illegible] مقطع [illegible] السودا [illegible]
الملح الزنبه يجلو الكلف والبهق و[illegible] من الوضع [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر اذا [illegible] ينفع من القروح الخبيثة في [illegible] اعضاء
[illegible] ينفع من الرطوبات الغليظة في الدماغ اعضاء النفض ينفع سدد [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء ينفع سدد الكبد والطحال السموم [illegible]
الماهية [illegible]
في [illegible] الاذن [illegible] الطبع [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] فيه قبض [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الزنبه [illegible]
[illegible] القروح [illegible] التراب والورد [illegible]
الراس ينفع [illegible] لا [illegible] القلب [illegible] القروح [illegible] بالشراب
ينفع كثيرا من القروح [illegible] الحكة [illegible] المفاصل
[illegible] اعضاء الراس اذا استعمل [illegible]
[illegible] اذا اخذت [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] ينفع [illegible] الراس [illegible] السيلان [illegible] الانف [illegible]
اعضاء الغذاء واذا [illegible] اعضاء النفض اذا سقي [illegible]

بلزاب ينفع من دوسنطاريا [illegible] واذا [illegible] وفي [illegible] الطمث واذا
[illegible] اذا احتملت [illegible] الطمث واخرج الجنين
والماء [illegible] السموم اذا سقيت [illegible] ينفع من
نهش الرتيلا الماهية [illegible] من بلاد العرب [illegible]
[illegible] الخواص فيه [illegible] الزنبه [illegible] القروح [illegible]
[illegible] اذا شرب [illegible] اعضاء الراس [illegible]
الاسنان [illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر ينفع من [illegible]
اعضاء الغذاء اذا شرب [illegible] اعضاء النفض [illegible] الطمث
[illegible] **قطن** الطبع حبه [illegible] اعضاء الصدر [illegible]
النفض [illegible] الصبيان الخواص [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] والسكنجبين [illegible]
ينفع [illegible] الاورام [illegible] الحارة والحمرة اعضاء الراس ينفع [illegible]
[illegible] الاذن [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible] اذا [illegible]
الماهية [illegible] **قلي** الطبع حار محرق
[illegible] الزنبه ينفع من البهق القروح ينفع من الجرب [illegible] اللحم الزائد
الماهية [illegible]
القروح ينفع [illegible] للقروح [illegible]
الماهية [illegible] الطبع حار يابس في الاولى الخواص [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] **قرطاس** الطبع حار في الاولى يابس
في الثانية الخواص [illegible] القروح [illegible] اعضاء الراس [illegible]
الرعاف **قيسوم** الطبع حار يابس في الثالثة الخواص لطيف [illegible]
[illegible] القروح [illegible]
[illegible]
الاورام [illegible] القروح [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] اعضاء
الراس [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] اعضاء [illegible]
بردها اعضاء النفض [illegible]
الرحم [illegible]
السموم [illegible] **قاتل الذئب** الماهية [illegible]
قاتل الكلب اعضاء الراس [illegible] الرعاف اعضاء الصدر [illegible] السموم [illegible]
الكلاب [illegible] **قطف** الماهية هو [illegible] الطبع [illegible]

[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

الثالثة رطب فيها الخواص شرابه قوي ملين لاصحاب الصفراء قرة العين الماهية هو جرجير الماء
وبقلة الماء ايضا كرفس الماء وهو عطر الاعجمي نبات على المياه الراكدة الخواص سخن محلل يدر الحيض
والبول ويفتت الحصاة في الكلى والاسنان او مطبوخا وينفع من قروح الامعاء قرع الطبع بارد رطب
في الثانية الخواص المسلوق منه تتغذا غذا يسيرا وهو سريع الانحدار وان لم يفسد قبل الهضم ليس
له رداءة بنفسه خلطا رديا ويفسد في المعدة بما يلاقيه خلطا رديا او الاطعمة وكثرة الغوائل واعتاط
الثقل ويولد منه ... الا انه يغلب عليه ... وان خلط بالسفرجل كان خلطه محمودا للمعدة
وكذلك ما الحصرم وما الرمان ... بالفوتنج ... من خاصيته انه ... فيعجل عجائب
لما يصحبه فان اكل بالخردل ولدفيه خلطا حريفا او بالملح يولد منه خلط مالح او مع القابض يولد منه
خلط قابض وهو الجيد لاصحاب السوداء والبلغم جيد للصفراويين والمرقة منه لاتفعل فعل
الادوية ولا ... ترطيبا وتسكينا بما استعمل الاذاة اعضا الراس عصارته تسكن
وجع الاذن الحار وخصوصا مع دهن الورد وينفع الاورام الدماغية والسرسام نافع لوجع الحلق
اعضا النفس سويق القرع نافع من السعال ووجع الصدر الكائن من حرارة اعضا الغذاء جرمه
نافع من الفضول الحادة في المعدة ويرطبها وكذلك شرابه في تحريبه ثم استعمل ويسقط
بعصارته لوجع الاسنان وهو مما يولد المعدة حلاوة ويقطع العطش والنوع منه ضار بالمعدة حتى
يحتج لمعدة الشبان والصبيان ولادوا لا يهيج المعدة الا النفخ ويضرها بالمهلوث ... اعضا
النفض الطبخ ...كله بالعسل ... لين الطبع وكذلك ان دفن في الخبز وطبخ كما هو
ويشرب ماؤه في السكر وهو شديد الضرر بالامعاء ... او حاضة الحميات ينفع من الحميات
قثا الاختيار يركه جزء من بزر الخيار واصله والطبعه النضيج الطبع بارد رطب الى الثانية
الخواص يسكن الحرارة والصفراء ويكون كثيره مدرا وكيما مستعد للعفونة ويهيج حميات عفنية والنضج
المستوخ منه فيا مادة في نضجه حلاوة وبزره خير من بزر الخيار والخيار اعدل منه سيكون في الطرف
نافع وتولد حميات مزمنة ويدفع مضرتها ... وشدة الالتهاب المعدة البنور لو بثمر ...
على الشرب البطيخ مع العسل فينفع منه اعضا الراس اذا شمه سلب الرعاف الحار اعضا العين
ينفع ادرار ... الغثيان يسكن العطش جيد للمعدة الا انه يطلب الهضم جيدا وما شرب من ملح ...
في الدورة ... اعضا النفض فيه ادرار ويلين وينفع من اوجاع المذاكير وهو ...
المثانة ويفرد منه البطيخ الادرار السمرة وقد ينفع من عضة الكلب الكلب قثا الحمار
الماهية هو عصارة ثمرة ان يوجد ثمرة اخرا الصيف فيما ... ويعمل منه في ... الاسهال ... وبزر ...
ويخفف عصارته على ربا ... على ... في الطول الاحجار ويدة الاصفر الشعر كالقثا الصغار
الموارة ومنه عصارة الابيض الاملس الخفيف الذي يكثر العطر ... الطبع حار يابس
في الثالثة الخواص لطيف محلل ... مرة محللا ومحلل ويخفف قشر وتنقي عصارته
اصل ... الزينة عصارة الجراح والقروح اذا ذر يابسا على الجرب والقوابي ينفع منها
الات المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل وطبيخه ... من عرق النسا ويقيئه ويقتع
على التفريص اعضا الراس عصارته تحلل الشقيقة الغليظة سعوطا باللبن وان نطل بالخل اللبن
ينفع ... ينفع من الحكة والصداع المزمن ... الورق منه ... وان قطرت
العصارة في الاذن سكنها ... اعضا النفس الاسهال عصارته ... ينفع من البلغم
الحلق الخبيث ... عصارته ... اعضا الغذاء ينفع من الاسهال عصارته

الاستسقاء باخراج الماء ... عجيبة لا ... اذا سقي من اصله اوبولوس ونصف واذا طبخ
نصف رطل منه مع قسطين من شراب ... الى ... اوبولوسات الى خمسة واذا اخذ من
اصله اوبولوس ونصف ... نصف ... من قشره نوع ... في ... درهم ... صفرا اشرب
... وهذا تنفع ... للمستسقى ... الاستسهال بهما
ان ... كالارجيمة ... بالماء ... شيء مدة ...
في الماء والطبخ اسفل اللسان ... ان يكون ... فاما ... بالزيت
وبدهن السوسن فان ... انه ... ان ... في هذا الوقت فان لم ...
الشعير بالماء البارد ... اعضا النفس يسهل البلغم ... عصارته ... البول و...
ويقتل الحشن ... قرن الايل الماهية قرن الايل المحرق المغسول نافع من ... الدم ... الاسهال ...
قرن الايل المحرق كالملح ... المغسول ... يمنع المواد الى العين اعضا الغذاء ... الخبث ولا ...
بالمعدة وينفع من الخفقان اعضا النفض قرن الايل المحرق المغسول نافع من ...
قرنفل الماهية هو الاخر الطبع ... شديد اليبوسة الخواص يولد
السوداء اعضا الغذاء ينفع الاستسقاء اعضا النفض ... الاستطلاق قرابيص الخواص ...
... الغذاء ... اعضا الغذاء ... ان ...
... ينفع ... الماهية حيوان
بحري قريب ... من ... حيوان ... اعضا الراس ينفع ... من ... والزحير
قنفذ الماهية البري منه ... والبحري ... الطبع ... من البري
واما البحري منه ... الخواص ... الى الاحشاء وكذلك
... في ... البري والبحري ... ينفع من ... البول
وينفع ... من ... القنفذ البري نافع من ... محلولا
بالزيت الاورام ... القنفذ البحري ينفع جلده في ادوية الجرب ... نافع من الخنازير القروح
... نافع من ... القنفذ ... الصلبة
الات المفاصل ... البري ... ينفع من الفالج والتشنج وامراض العصب كلها ... اعضا
... ينفع ... اعضا الغذا ... ينفع ...
جيد للاستسقاء وكذلك ... اعضا النفض القنفذ البحري جيد للمعدة
لين البطن ... القنفذ ... ينفع من ... الكلى ... القنفذ البري ينفع
... من ... الحمات ... البرية ... الحمات
... القنفذ ... قنبر الماهية ... اعضا
... الطعام ... اعضا الغذاء ينفع
... اعضا النفض ... يزيد في الباه قنبيط
اعضا الغذاء ... الماهية ...
... اعضا النفض جيد ... الماهية ... هو
... الطبع بارد في الثانية ... الاولى اعضا الغذاء ...
... اعضا النفض ... جيد لاستطلاق البطن هو
... قت الماهية ... الدواب

اجمع الآت المفاصل دهن الفن انفع شيء للرعشة يذهب بها **حرف الراء**
ريحان اعضاء النفض ينفع من البواسير **ريحان سليمان** الماهية هو حبق الصبيان ويشبه
الشب الرطب وبقل ورقه كالخطمي ونفاخه صغار ويلتوي على الشجر كالبلاب ويشبه ان يكون
فيه اختلاف ويشبه ان يكون القول الثاني يشير الى التركيب الذي يسمى حسن فان الماسرجويه
ان ما هو سليمان الخواص لطيف محلل الاورام بالخل او بالخمر فينفع ويطلى على الاورام البلغمية
الجراح يطلى بالخل على القروح الشاهبة آلات المفاصل يطلى على النقرس فينفع منه ومن …
اعضاء الرأس ينفع من اللقوة اعضاء النفض يحتمل بدهن الورد لوجع الرحم السموم يطلى على لدغ
العقرب **رعي الابل** الماهية حشيش ابيض يخرج كعب الارنب قريب منه لكنه اشد منه قوة ويشبه له
في اللون والطعم القيصوم الغفير فيما يقوله واما الطبع حار يابس في الاولى رطب في الثانية الخواص
لطيف لا يضر الابل ان رعاه وهو من الهوام الزينة طبيخه يسود الشعر **رتة** الماهية
هو البندق الهندي وهو مرة كقطعة البندق يتخشخش ويعلق من عجب كالنارجيل الطبع حار
يابس الاورام يحلل الخنازير يحلل القروح ينفع من الجرب والحكة الات المفاصل كسر الرياح
المؤذية في الظهر اعضاء الرأس يسعط به في اللقوة فيكثر التقيؤ وكذلك ينفع من السعفة والقمع
وهو مسقوط نافع من الصرع والسدر والجنون ولما يعرض في الرأس يسعط في العقدة للاورام
فكان يسكن الرعشة يحقنا كثيرا وتزول العلة في اليوم الثالث ويجب ان يلزم اللهوسا
خلقا وينفع من وجع الخام اعضاء العين ينفع من الماء الذي في العين كحلا وخصوصا [illegible]
مع السكر والعناب يسقى بماء الزعفران ويحتمل مع الاثمد وعسل اعضاء النفس يستعمل في اصله
وتنقيحه بين شراب لذات الجنب البارد والربو ونفث الدم من الصدر ولما فيه
من التنفيض اعضاء النفض ينفع من الهيضة ويسهل منه وزن درهم بالمعدة ووجع الرحم والقرح
المحتملة من محكوكه جيدا للطمث ويخرج الجنين وكذلك عصارته ويسهل المرة السوداء والبلغم
والمائية ايضا والعصارة من البيض كل من جزئين او مخلوطة الى الجرب والبرقان والكلف ونحوه
ويحلل الفوالج والشرة والات كرنات … يسقى مع شراب حلو او سكنجبين ويطلى
مع نطرون اللون وهو … والسقمونيا يحرك بها الى ان يختلط ويعتبر مقداره المكان حتى لا
او لوبيات من السقمونيا … ويعتد دهن ويحق ويجعل الشراب حلوا وقد …
ويترك مدة ثم يطبخ ذلك الشراب او السكنجبين القدر او الشمع … ويخشى … خلط
به من السقمونيا الحميات ينفع من حميات الربع السموم ترياق للدغ العقرب والرتيلا ويجتهد ان
يؤخذ من قشر الاخلاط كعدسة ويسحق في سوق السقر **ريبل** الاختيار … ان يطبخ
نابته ويجفف عصارته … ويشبه كون …
ولشدة قبضها والخالص اشد … زعفران في الصنع الخواص …
الآس والهواء … وكذلك … من …
… ينفع منه … والخالص …
الكلف … على الجلود … الاورام … بعض …
الاورام الحارة القروح ينفع من … الات المفاصل نافع جدا من السقطة والضربة
قال … وكذلك …
… اعضاء الصدر نافع من الرعاف الدم

اعضا

اعضاء الغذاء نافع للكبد والمعدة وضعفهما واوجاعهما ومن الاوجاع الباطنة ومن العزاق
ومن السل ونفث الطحال اعضاء النفض ينفع من الدرب والمغص … بارد …
والمثانة واوجاع الرحم ورفت الدم الحميات نافع من الحميات المزمنة ونفعات الادوار السموم نافع
من نهش الهوام ومضادة لتريقه كمضادة التربة من غاريقون **رازيانج** الماهية الذي يشبه
بزره بزر الكرويا قريب القوة من قوة البزر لكنه اضعف واقوى من البري اكثر الطبع البري ...
حارة يابسة في الثانية والبستاني تكون حارة في الثالثة الخواص يفتح السدد اعضاء
الرأس يحد البصر خصوصا ... ينفع من ابتداء الماء ... ويزعم ... الحيات ...
... تحت الطرق ... والحباب ...
... اعضاء الغذاء ينفع اذا
سقي بالماء البارد من الغثيان ... اعضاء النفض يدر البول
والطمث خاصة البري ... والبري ... ينفع الكلية والمثانة وينفع خصوصا
البري من تقطير البول ... الحميات ينفع من الحميات
المزمنة ويسقى بالماء البارد فينفع من ... الحميات ومن ... السموم ينفع
... بالشراب من نهش الهوام ... الكلب ينفع
رازيانك الطبع بارد يابس الخواص ... ينفع انصباب المواد ويسكن الحرارة
اعضاء الغذاء ... المعدة اذا سقي ... اعضاء النفض ... **راسن** الطبع حار الى
الثالثة يابس في الاولى الخواص ... الاعياء ...
وينقص ... مع ... **راسن** الماهية ... ومنه نوع كل
ورقة منه ... على الارض ... ورق ... واسع ... اصله
... الطبع حار ... في
الثانية فيه رطوبة ... البدن ... الخواص ينفع من جميع الاوجاع
الاوجاع الباردة ... الرياح والنفخ ... آلات المفاصل ينفع من
عرق النسا ووجع المفاصل ... ينفع من الاوجاع الباردة ...
اعضاء الرأس ... اعضاء النفس يعين على
النفث ... في المعونات ... نافع من
... ربما ...
... اعضاء النفض ...
... ينفع من نهش الهوام ...
العقرب **راد** الخاص ...
...
...
... العين
...
الخطاطيف **رجل الجراد** الماهية ... اعضاء الصدر ... ينفع
من السل الحميات ينفع ... في حميات الربع والمطبقة والمطرطاوس

رجل الغراب اعضاء النفض امراضه المستعملة اذا طبخ منع من الاسهال المزمن وذكر بولس
وغيره انه ينفع من القولنج ايضا ويعمل عمل الاسود ... بعضهم رمان الطبع الحلو منه
بارد في الاولى رطب فيها والحامض بارد يابس في الثانية الخواص يقمع الصفراء ويمنع سيلان
الفضول الى الاحشاء خصوصا شرابه وفي جميع اصنافه حتى الحامض جلاء مع القبض الات المفاصل
حب الرمان مع العسل طلاء للداخس والقروح حب الرمان مع العسل طلاء للقروح الخبيثة وقاعه
للجراحات ولا سيما المحرقة والجلنار يلحم الجراحات بجرارتها والحلو ملين ويجيد قليل الغذاء
جيد والمز منه ربما كان انفع للمعدة من التفاح والسفرجل لكن حمضه ردي واقبض اجزاء
وجميعها ... حب الحلو كان او غيره الحلو اعضاء الراس ينفع حب الرمان بالعسل من القلاع
طلاء وان طبخت الرمانة الحلوة بالشراب ... وضمد به الاذن ... منفعة
جيدة وشراب الرمان ... نافع من الخمار وخصوصا الحامض امراض العين ينفع عصارة
الحامض من الظفرة اعضاء النفس ينفع نفث الدم ويمنع جميعه من الخفقان ويحلو الفؤاد
اعضاء الغذاء الرمان المز ينفع من التهاب المعدة والحلو موافق للمعدة لما فيه من قبض لطيف
والحامض يضر المعدة ومع ذلك فان حب الرمان يدبغ المعدة ... مصلح ...
الخيالي وكذلك شرابه خصوصا الحامض ... ينفع ... النهار
اوفق من ان ... المواد عن اسفل اعضاء النفض الحامض اكثر ادرار ... من
الحلو وكلا ... وحب الرمان بالعسل ينفع من قروح المقعدة والحامض منه يضر المعدة
والمقادير ... ينفع من الاسهال الصفراوي ويقوي المعدة وقشور اصل الرمان بالنبيذ
يخرج الديدان وحب القرع ... الحميات الرمان المز ينفع من
الحميات والتهاب المعدة واما الحلو فكما ... الحميات ريباس الخواص
لرقة ... الطبع بارد يابس في الثانية ... الدم ويسكن الحرارة الجراح
والقروح ينفع من الطاعون امراض العين يحد البصر اذا اكتحل بعصارته اعضاء النفض
ينفع من الاسهال الصفراوي الحميات ينفع من الحصبة والجدري والطاعون والوبا
ربة الخواص غذاؤه قليل ... من
اذا حملت عليه ... اعضاء الغذاء ... تسهل اعضاء النفض فيها اعقال البطن ه
رجلة اعضاء الراس ... في الجانب المخالف ... والمخالف
من وجع الاذن ... الصبيان ... الصبيان
اعضاء العين ... بالماء البارد اعضاء النفض ... تسقط
الجنين ... السموم ... في جانب
... العقرب والحية والزنبور ... كان
نافعا ... رصاص الماهية ... اسفيداجه
واصناف ... الاسفيداج ...
... الطبع بارد رطب الخواص ... الدم
واسفيداجه ... الرصاص ... المحرق
الاورام ... الاورام القروح
ينفع القروح ... الاسفيداج ... السموم ... اسفيداجه

على لسع العقرب الجراري والتنين البحري نفع ويجب ان يوخذ رائحته عند الاحراق
اعضاء الراس ... اذا وضعت على راس المصدوع اذهبت الصداع قال جالينوس
انا نستعمل ذلك ... الميت فقد جربتها ولم نعمل من ذلك شيئا
الماهية حجر كالسرطان الطبع بارد رطب في الثانية الخواص ينشف ويحلل اقرب القوة من
... امراض العين يحد البصر الخواص صالح الغذاء والمليح ... منه ...
... اعضاء النفض يزيد في المني الماهية ابن ماسويه هو ... من ... اعضاء
النفض يهيج الباه الماهية هو ... وقد ذكر

حرف الشين شقائق

الطبع حار في الثالثة رطب فيها الخواص جلاء محلل جالينوس هو حار جاذب مجفف
الزينة يسود الشعر ... يستعمل ورقه وقضبانه كما هو ومطبوخا يحسن
الشعر الاورام ... فيطلى على الاورام التي ليست بصلبة ويستخرج ... الدماميل
والبثور الحارة الجراح وينفع يابسه من القروح الوسخة ... ومن النمش وهو منقي
للقروح بالغ للنمش والجرب المتقرح اعضاء الراس عصارته سعوط تنقية الراس والدماغ
واصله يمضغ لجذب الرطوبات من الراس امراض العين عصارته ... لظلمة البصر وبياضها
... الاورام الصلبة من نواحي العين اعضاء الصدر ...
... اعضاء النفض يدر الطمث شهدانج الماهية
هو بزر القنب وقد تكلمنا ... من الشهدانج
بستاني معروف ... قال حنين ان البري ... على قدر ذراع ...
عليه ... مثل الفلفل ... حب السمنة ... الدهن وقد تكلمنا
في حب السمنة الطبع حار يابس في الثالثة الخواص يحلل الرياح ويجفف ... قليل
الاورام والبثور ... الحارة في المواضع ... من
... يسكن الحرارة ... اعضاء الراس ... بحرارته ... الاذن
... الاذن ... اعضاء العين يظلم البصر
اعضاء الغذاء يضر المعدة اعضاء النفض يجفف المني ... الشهدانج البري ...
... على الاعتقال ... مذهب ... شاهترج
الاختيار ... الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الخواص ... الدم
... الجراح ...
... اعضاء الراس ... اعضاء الغذاء ... المعدة ... الكبد اعضاء
النفض ...
...
في الجرب والحميات ... شيطرج الماهية ...
...
...
...
يطلى على القشر والجرب بالخل ... الات المفاصل ... اعضاء الغذاء
يطلى على الطحال ... اعضاء النفض ...

الابدال بدل العود **شيلم** الطبع معتدل بحيلية الاولى من الاسخان الخواص لطيف حلال محلل الرئه يطلى على البهق مع الكبريت فينفع الاورام ويحلل الاورام والخنازير مع بزر الكتان وينضجها مع خرء الحمام وبزر الكتان القروح يطلى الباسة منه مع الحنطة على القروح يذر عليها فينفع ويحمل على الحمرا وقد يحمل على القروح مع قشر الحماض اذا تنفع الات المفاصل ينفع با القراطين وضعه مع عرق الثنا اعضا الراس يسكن وجع الراس اعضا النفس اذا عرض معان على الحبل خصوصا مع ما الشعير **شيح** الماهية الشيح حشيش احسنها ما الشرهية الورق يحول الصفدة ما استعمل في الدخن مع الاحمر فرق في الورق وقد وجد منه صنف يا الشيح يسمي الارمني الاصفر ويسمي الافسنتين البحري الاختيار اجوده الارمني الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة الخواص جيد اسنانه مفطع محلل الرياح يفنه فنفع يدون قبض الافسنتين ويخصه اكثر من يخنه ويلطفها اكثر وفيه ملوحة الرئة رماده مع زيت اودهن اللوز طلا نافع من دا الثعلب وذهنه حب الحيز المنامية الاورام يسكن الاورام والدماميل القروح ينفع الاكل اعضا الراس ينفع اعضا العين بكمد ما يرد الرمد محللا اعضا الصدر ينفع من عسر النفس اعضا الغذا ضار بالمعدة ومحفوضا الات اعضا النفض مخرج الديدان وحب القرع ويقتلها ويدرّ الطمث والبول وبحو في ذلك من الافسنتين الحمات دخنه ينفع من برد الانافض السموم ينفع من لسع العقارب والرتيلا ومن السموم **شنجار** الماهية هو حشيش الحمار وقد ذكر في الحش محمد نبات اول السوادر ويخرج في الصيف عوده كالدم يحب يصبغ اليد الاختيار وقد ذكر اضعف نافع الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الخواص الحسني منه القوي قابض فيه مرارة والحسني ملوحي اشد قبضا والحسن بردون اشد منها واحرّف والادق لاسود قريب منه في جميعه قبض يجفف واذا خلط بالدهن ومرخ به عرق الرئة طلا نافع من البهق والقوبا الاورام يضمد به الخنازير مع شحم ويطلى على القروح مع دقيق الشعير على الحمرة خصوصا النوع المستحل من القروح بذر القروح اذا استعمل في القروح اعضا الراس نافع من وجاع الاذن اعضا الغذا ينفع من اليرقان شربا خصوصا الحلق ومن القي لاسود سعال وضعف مع قريها اما ذاق ما اذا الحروف اخرج الديدان وحب القرع وما يسمي ابو قلبا نافع لوجيا لكل السموم المختص نا سعوس نافع من نهش الافاعي جدا اذا استعمل ضمادا او مشروبا ما لكن الاسود قريب من ذلك **شل** الماهية دواء هندي يشبه الزنجبيل الطبع حار يابس في الثانية الخواص هو قاض حريف يكسر الرياح وقوة الفيل الغليظ عجيب ويلطف الات المفاصل نافع للعصب والمفلوج **شرعران** الماهية قال ديسقوريدوس ان هذا النبات كساق الاذخر ويصعد في كونه الشا ولم يعواعتق وعدده كلا خيوله قال روفس ورقه كورقة المروح واصغر الشديد صغرة والمثلث دقيق لا عرطم وبه في لون الشا غبراء اكبر الاطهر ولم لعاب قال الشيخ مضرب بين المس والعنصر بي فوليه قدحا قضوب بالبنا سرير الشيرة وقد رسخ بالمس وقد نسبه الى زيتون الراهب ابيض فلخلف الناس في الطبع بارد يابس في الثالثة الى الرابعة الخواص ينفع القرف محلل للدم مخنق الزهفيا نطلى على موضع النتف منع نبات الشعر ما يضمد به الثدي فلا يعظم الاورام عصارته تسكن الحمرة والنملة الات المفاصل طلا على النقرس الحار اعضا الراس عصارته وحنيه لرطوبات تعرض في الاذن امراض العين عصارته تستعمل في اوجاع العين اعضا النفس نضمد به الثدي فلا يعظم ويمنع نذور اللبن اعضا النفض يحبس الطمث وينفع من وجع الارحام يضمد به الخصيه فلا يعظم ويمنع

المخ

المخ فينفع الاحلام السموم هو يوقتال ويطلا جرالترابه العرف **شقاقل** الطبع حار في الثالثة الى رطوبة ما الخواص فيه لين وقه الرقيقة قوة الجزر اعضا النفض يهيج شهوة الباه لا ابدال بدله ومهدان **شجرة مريم** الماهية هو بخور مريم وقد قيل فيه وهو ملائم في نوع بلا مرة ويفعان مره اعضا الراس ينفع من الزكام البارد امراض العين ينفع لتنزيل الماء في العين **شهداج** الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص محلل لطيف جلاء اذا وضع تحت مثانا الصبيان ينفع من لعاب افواههم الات المفاصل ينفع من الفالج واللقوة شرابا وشربا بالاسراج اعضا الراس اذا سعط به يحل الدماغ وينفع ايضا من اللقوة والصرع ومشربا بالشراب اعضا الغذا ينفع من رطوبات المعدة وينفع من لعاب افواه الصبيان اذا مضغت ووضع في افواههم اعضا النفض ينفع من رياح الرحم **شب** الماهية قال ديسقوريدوس اصناف الشب كثيرة وقد الماخوذ منها في علاج الطبقة لانه المسعف والطب والمدحرج والمسقق وهو الحاف في ومن ابيض الى صفرة كانه فيه حموضة وكانه نفاح الشب وهو صنف حجري لا قبض فيه عند الذوق وليس هو من قبيل الشب الطبع حار يابس في الثانية الخواص فيه قبض ويجفف وينفع من كل دم وبمنع سيلان الفضول وانصبابها ويقبض الكن قبض الماد وبعده خصوصا في قرحة واصله وكذلك مما قرب في كل شي منه الترهيم مع ما الزفت على الجراحة المعتلا المحتاج القروح يمنعه دي الخز ينبل الشب يحبف القروح الما كلة ومنع سيلان الاكلة وحرق النار اعضا الراس طبيخه نافع ذا المضمض به من وجع الاسنان **شكاعي** الخواص ينفع هو واصله وبزره من وجع اللثة واعضا الغذا ينفع المعدة والكبد اعضا النفض طبيخ اصله ينفع من الفنا وحو حجر له وجلوس فيه لاوراد المعتدة الحميات نافع من الحميات المنسه وخصوصا بالصبيان **شوبر** الطبع حار يابس في الثالثة الخواص حريف مقطع للبلغم جلا جلوه الافعال محلل الرياح والنفخ ويحبسه بالعسل الرئة مقطع التالي الشكوسر والحيلان والبهق والبرص خصوصا الاورام والبثور جميعا على البثور اللينة ومحلل الاورام البلغمية والصلبة القروح ينفع الحلو على القروح البلغمية والجرب المعرج اعضا الراس ينفع من الزكام خصوصا ما اذا كان معجونا في قرحة كان ويطلى على جبهة من به صداع بارد واذا يقع في الحل المبلبل ثم يحق بين المنخرين سعط به وقدم الى المريض يعطس ثم من الاوجاع المزمنة في الراس ومن اللقوة ويمن من الادويه المفتحة حلا السدد والمصفاة يحجبه الحلب ينفع من وجع الاسنان مضمضة وخصوصا مع الخل الحصوب امراض العين اذا سعط بحوم ينفع من الارتشاش ينفع بلا اعضا النفس ينفع ايضا من انتصاب النفس اذا شرب مع النطرون اعضا الغذا يقتل الديدان وحب القرع ولوطلا على السرة ويدر الطمث اذا استعمل اما ويسهل الفضل والكلا الحاد الحصاة في المثانة والكلية الحميات علا الحميات البلغمية والسوداوية من خلطه ويذهب به السموم دخانه يهرب منه الهوام ويعجم قوم ان الاكار يتعايل وهو ما ينفع من نهش الرتيلا اذا شرب منه بدرهمين **شبت** الطبع سخن حار في الثانية والثالثة ويقصر من الاولى والثانية فاذا احرقه صار يابسا في الثانية الخواص منضج للاخلاط النافية ومسكن للاوجاع ويحلل الرياح وكذلك الدهن وفيه بالغ وزائد تريهت من النضج المنضج لكنه احسن ونتشه وكذا صاحا وياسه اشد محلل الاورام منضج الاورام القروح رماده ينفع من القروح الرهله الات المفاصل ينفع دهنه من اوجاع الاعصاب وما يشبهها اعضا الراس مشموم وخصوصا دهنه وعصارته ينفع من وجع الاذن السوداوي ومن ريح في الاذن امراض العين ادمانه كاله يضعف البصر اعضا الصدر الشبت ويدر اللبن خصوصا

في الاحشاء الكثير اللبن اعضاء النفض ينفع من المغص ويقطع الخلفة اذا احتقن به او حلى ويقعد
يقطع البواسير الناتية ودهانه جيد لقروح المقعدة والذكر **شمع** الماهية شيء ذو ابرالقوم
اعضاء النفض يزيد في الباه ويدر **شبرم** الماهية هو في لبنانين لم قضيب دقيق ينتو
ويخب وورقه كورق الطرخون فيما اظن ولبنه الاختيار اجوده الخفيف الذي الى الحمرة وجلده
ملفوف رقيق الحما والذي يتقشر الخفيف الحمرة الغليظ القليل الحمرة الصلب الحنزى ردى
والفارسي ردى لا ينبغي ان يستعمل منه شيء الطبع حار يابس في الثالثة يابس في آخر الثالثة
واما اللبن فبالغ فيها جميعا الى الدرجة الخواص فيه قبض وحده وتجفيف لا قوة المعروف وذلك
بعد ما يهجره اياما فاما اصله لم ينتفع به لما ذكرنا في بوصعيره ويهيج بالجملة ضار بالامزاج الحارة اعضاء
الرأس لبنه مصيب في قلع الاسنان اعضاء الغذاء يضر المعدة والكبد ويسهل ويدخل في علاج الاستسقاء
فيجب ان ينقع ولا يدخذ عصيرا المعده او الاناء ويجب الطلب لا ينابيه ارخى خفيفه ويعرض منه شرب
اللحم الحنديرى والرهج الخليلج او الصبر فيكون قوى النفع اعضاء النفض يسهل السوداء والبلغم
والمائيه وقد كان قديما يستعمله في المسهلات ثم ترك لضرره بالباه والحنو ويخرج العروق المعقده
واذا انضج لم ينتفع به وذلك لان اصلاحه بان ينقع خمر مدقوقا في اللبن الحليب يوما وليله
ويجدد ذلك مرارا وذلك يفسد منه سخونته ويصلح الاخلاط الرديه ومن لم يجد بدا من استعماله
فليخلط به انيسون ودار فلفل وكمون والشربة منه دانق الى دهمه دوانق وعندنا من خشيته ما
لبنه فلا خير فيه ولا نرى شربه لانا فرطا سهالا عظيما مفسدا المقعدة في الالبان ولا يسقى
للقولنج يستحق منه الانثى والمقل والكتبحى من زبل الذئب الموصوف في باب القولنج الحميات
هو انقاصه للحميات السوداويه بعد تشدد منه **شيلم** الماهيه هو الشعب وقد قيل فيه
شادنج الماهيه قد يتخذ من الحديد وقد يلطف في احرق المغناطيس فيخرج سادجا في ماها
بالاختيار اجوده الساذج السريع التفت المستوى الصلب الذي لا اخلاط فيه وسخ ويكون خيز عروق
الطبع عند المغسول حار في الاولى يابس في الثانيه والمغسول بارد في الثانيه يجب الغسل يابس الحال
الخواص فيه قبض شديد وتطهير اذا لطف بالماء حتى يحلل فيه ونحته وقوتها ما تعد وفيها
وفيها اسخان ما ولطف وتجفيف بالغ قال بعضهم انه في قوة المارقيشيا الكثير مح بها احرقا
فهو اقل عن الطيف وعلاء الزينة يستعمل كالمذرور على اللحم الزائد ويحسنه امراض العين على اقروح
العين وحدها اذا استعمل فيها البيض وينفع وحدها من خشونة الجفن وان كان هنا ك ورم
حاره استعمل اولا بالماء وقد يحمد بالتدبيخ اوتدبيرها كالنشادر على اللحم الزائد ورما ينفع قروح العين
وحده اعضاء النفض يسقى بالشراب لعسر البول والدم سيلان الطمث والشادنج يمسك الغذوف
المخ **شعر العرد** الماهيه نبات يطلع على قدر ولونه حمرة وسواد وقدر وكذا ليس بسيطه
متقطعه الطبع حار يابس اعضاء النفس يمنع الصديد **مترس** الماهيه هو شبيه
البشم في القوة الطبع حار يابس في الثانيه اعضاء الرأس ينفع من الصرع ويقطع اللعاب
السائل وخصوصا من افواه الصبيان الاطفال في الرقي منفعته من الصرع وغيره مرتجوش
الماهيه هو شجرة القطران وقد قلنا في القطران فلنعد الا افعالا التي يختص بها
الشجرة من حيث شجرة الصنوبر وما ذكرناه في المعروف ولكنها اصغر منه ولها شوكة وهي قرعان طول
وقضيب الخواص في قشر هذه الشجر قبض اعضاء الرأس من اكثر من تناول ثمره هذه الشجرة صدعته
بالسحق وهي تبارك به المعدة في لذعها واذا مضغ خل الفم فيه ورقها سكن وجع الاسنان

اعضا

اعضاء الصدر ثمرتها نافعة من السعال اعضاء الغذاء ثمرتها ردية للمعده لذاعه لها لكنها
تنفع الكبد اعضاء النفض ثمرتها نافعة من تقطير البول وان شربت مع الفلفل ادرت البول
وكذا نقع بقشرها الخرج الحسن والمشيمة اذا شرب حبس البطن وربما حلل البول السمور يسقى ثمرته
بالشهوب وشرب الارنب البحري وان خلطت بشحم الايل ومسح به لم يقربه الهوام **شعير** الماهيه
الشعير معروف والمقشور منه بلا قشر ويحمل قرب منه حنطه الطبع بارد يابس في الاولى
الخرم فيه جلاء وغذاء اقل من غذاء الحنطة وما الشعير اغذى من سويقه وكلاهما لا يكثر يولده
الاخلاط وماء الشعير لسلت اصلحب وجميع ما الشعير اما الزينه يستعمل على الكلف منطلا اما الاورام
يتخذ منه مطبوخا بالماء كالخبز مع الزيت والرطب منه دابق على الاورام الصلبة وحده وكسكر على
الاورام الحارة القروح اذا طبخ بخل عتيق ووضع ضمادا على الجرب المتقرح ابراه الاعضاء المفاصل
نضيجه مع السفرجل وخل على المفرص وينفع سيلان الفضول الى المفاصل اعضاء الصدر ماؤه
ينفع من امراض الصدر اذا شرب ماء الشعير واهل اللبن ونضيجه بالعسل والكليل الملك وقشر
الخشخاش من وجع الجنب اعضاء الغذاء ماؤه ردي للمعده اعضاء النفض سويقه يمسك البطن
وكذلك مطبوخ سويقه ويسكن به البول ومن ذلك الحنطه اشد الحميات ماؤه مبرد مرطب
للحميات اما الحارة فبسخافة واما الباردة فيمنع الكرب والاذابة ويسقى ايضا المطبوخ بالبنب
ممزوجا بماء القرع للحميات الصفر **شحم** الطبع شحم البط احر والطف ثم شحم الخصي وشحم
السن اخف الخواص شحم البط الطف جلا واسخن من شحم الدجاج وشحم الديك اوسط وشحم الاوزتخ
السمينه وشحم البقر اوسط بين شحم الاسد والماعز وشحم الدب لطيف وشحم الذكر ففيه قوى
وشحم الحسن اخف وشحم المعز انفعه ومن الجميع وشحم البس لها علا الزينه الشحم الحلب وشحم الوز
نافعان من داء الثعلب وشحم الحمار نافع على اثار الجلد وشحم الاوز نافع من شقاق الوجه والشعر
الاورام شحم الخنزير نافع من الاورام وشحم الاسد يحلل الاورام الصلبة القروح شحم الحمير نافع
لحرق النار اعضاء الرأس شحم الوز يسكن وجع الاذن وكذلك شحم الثعلب نافع من الثعالب
جدا شحم الدجاج نافع لخشونة اللسان اعضاء العين شحم الديك نافع للعين وعند البصر مع العسل
وشحم الافعى العقرب نافع من الغشاوة والماء ولان ننبت الشعر الموضع من الجفن اعضاء النفض
شحم الماعز اللذع الامعاء اذا استعمل ينفع من قروحها وشحم المعز ادوى في علاج قروح الامعاء
من شحم الخنزير وقد لك المرهقة تحوده ولكن شحم الخنزير اشد تسكينا للذع ومثل الحالة نافع لخلود
جميع الشحوم اللينة كشحم الدجاج وغيره نافع الرحم وحدها والعتيق ردي لها وكذلك شحم
الوز يقع الرحم السموم شحم الحنشى نافع من نهش الهوام وشحم الفيل نافع الالة الطبخ به كطرد الهوام
وشحم العنز ينفع من الذراريح الات المفاصل شحم الايل نافع من التشنج **شعر** الطبع الشعر
المحرق مسخن يجفف بقوة الزينة المحرق يجلو الاسنان ومائية منبت الشعر القروح يجفف
الشعر المحرق القروح او يجمه والرجل ينبوه اعضاء الرأس الشعر المحرق يجلو الاسنان السموم الشعر
الانسان بالخل ينفع من عضة الكلب الكلب الطبع و ماده الجراح نيزه مضادة للالم
الزينة قطعه بالشراب طلا على البهق الجراح يلزق القروح الخبيثة ويدمل على اللحم الزائد الات
المفاصل يطلى بالخل على المعرقين ويتخذ منه قيروطيا جم الصلب اعضاء الصدر يتخذ منه لحلوا
لعوق للسعال اعضاء الغذاء سهوه درهمين بالعدد ربما الى الذراع للمعدة اعضاء النفض درهمين
ما ادروه على الدوستطار يا وحصر البول واذا احتمل ادر الطمث الطبع باردة

جلاء

يابسة في الاولى الزهرية يطلى على القصف بالخل العروق ويدمل القروح الطرية ويطلى على
الثقر بالخل فيبريه ولقصها على الجراحات يعقد ملها **شوكة البيضا** الماهية تسمى الباذاورد
الطبع حار الخواص باردة يابسة في الاولى الات المفاصل ينفع طبيخه للنقرس اعضا الغذا
نافع لاسترخا المعدة **شوكة اليهود** الطبع حاره الخواص لطبيخه علاقة الات المفاصل نافع
من الكزاز اعضا الراس يتمضمض بطبيخها لوجع الضرس اعضا الصدر ينفع من نفث الدم
الطبع بارد في الاولى يابسة في الثانية الخواص مجففة قاطعة للنزف للجراح
والقروح اصله وخاصة بزره شديد الادمال اعضا النفس ينفع من ورم الحلق اعضا الغذا
ينفع من ورم المعده **حرف التاء تمر** الاختيار الجيد الزهدي الحديث الطري
الذي لم يذبل ولم يجف وجرمه صلب الطبع حار رطب في الثانية الخواص سهل الهضم
من الاجاص واقل رطوبة اعضا الغذا ينفع من القي والعطش في الحميات ينفع من الحميات
وتشبث المعدة المترجح من كثرة القي اعضا النفض يسهل الصفراء والمرة من طبيخه وشربه
ملطف الحميات ينفع من الحميات ذات الغثي والكرب وخصوصا مع الحاجة الى لين الطبيعة
توذري الماهية قال ديسقوريدوس عشبة شبيهة الورق بورق الفراسيون ترتفع الى الحذا
بقدر شبر قد يصف دواع لم اقماع فيها بزر مستطيل اسود وهذا هو المستعمل التوذري وما
الزهر بزره مدرج الطبع حار في الثانية رطب في الاولى الخواص لجلاء الحرف وفيه تفتيح
الاورام والسود ينفع من الرطوبات التي يثبت منها جملا باوصل وينفع من جميع الاورام الصلبة
ويقتصد على النضج الات المفاصل تضمد به صلابة المفاصل اعضا الراس ينفع من اورام اصول
الاذن اوراض العين اذا اكتحل به مع العسل على قروح العين اعضا النفس يعين اذا وقع في
اللعوقات في نفث الاخلاط بعيا ان ينفع ويجعل منه ما هو محللا في حرج وسوى اعضا النفض ينفع
من الباه وخصوصا في المطبوخ من الشراب الماهية شجرة معروفة والعوسج ضرب
منها وقضم قريش هو شجرة والوتت البري تخذ منه الخواص وانا ورده هو قضم قريش عفونه
قابض لطيف الاشجان الاورام ورق هذه الشجرة ضماد للاورام الحارة القروح ورقة
ويده اذا خلط شحم الاسد بورد يابس ... الكبد ينفع من القروح الطاهرة واذا خلط بسمن
ودهن الاس في القروح النابعة من الابدان وجميع القروح الحارة والطرية وقشره موافق
الجرح ذرورا اذا استعمل ورقه على الجراحات الطرية فتاردها اعضا الراس تمضمض به وبطبيخه
خصوصا بالخل لوجع الاسنان وقد يسقى حشيشه فيطبخ في الخل لذلك اعراض العين ورقه
ينفع الكال العين اعضا النفس بزره وهو حضض قريش يعين على النفث من الصدر وهو ضمن
عظيم النفع من السعال المزمن جدا وهو ضرب من الزيت اعضا الغذا وينفع منه وزن مثقال
للعسل للكبد اعضا النفض ان شرب عقد امساك البول **ترنجبين** الماهية هذا
طل اكثره يسقط بخراسان وما وراء النهر واكثر ما يقع في بلادنا على الحاج الاختيار اجوده الطري
الابيض الطبع معتدل الى الحرارة الخواص ملين مسهل للحلا اعضا الصدر ينفع من السعال
ويلين الصدر اعضا الغذا يسكن العطش اعضا النفض يسهل الصفرا برفق واسهاله خاصة والشربة
من عشرة الى عشرين مثقالا **توتيا** الماهية اصل التوتيا دخان يرسب على الطوخ الحاري من
الحارة التي تخالطه والات الذي يخالطه وقد تصعد الاطبا فكان يصعد توتيا حيدا ويسود

قال التميمي سعدودس والموتيا منه ابيض ومنه اصفر ومنه اخضر ومنه الى الحمرة والهندي منها الى
التوتيا يتبع كالمرد ينحت الذي يتسامر ذلك ان الفرق بين سعدودس والتوتيا
ان التوتيا يتصعد ذلك منها اسفلا الا ما هي التي يسلفها النحاس ومنها الفليميا والنحاس
ومنها ما يصعد منه التوتيا الاختيار اجوده الابيض الطبار ثم الاصفر المشتقي الكرماني
والطا الجيد افضله الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الخواص مجفف بلا لذع ومغسوله افضل
المفتات الزهرية نافع من الصنان القروح ينفع مغسوله من القروح حتى من القروح الشرطانية
اعضا العين نافع من وجع العين ومنع الفضول الحادة المنصبة في عروق العين والقروح في
الطبقات خصوصا المغسول اعضا النفض نافع من قروح المقعدة والمذاكير ومنها **تنكار**
الماهية منه معدني ومنه مصنوع ويقال انه لحام الذهب اعضا الراس ينفع من وجع الضرس واكال
الاسنان بخاصية الطبع حاره يابسة الخواص فاش نفس **ترمس** الماهية حب مفرطح
الشكل مر الطعم مستور والوسط هو على ما قال القصري الاختيار البري منه اقوى في جميع ما يوصف من افعاله
لكن اصغر الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الخواص الترمس الذي فيه مرارة يحلو ويحلل بلا
لذع جالينوس الترمس المنقوع المرارة يحلط ولا يبعد ان يكون شعيرا والاحبى منه حلاوة والجملة
هو رديء عسر الهضم يولد خاما في العروق الا الذي يهضم جيدا والطف كثير الغذا اذا احكم طبخه فانه يهضم
غير رديء الخلط وفيه حبس ولزوجه وهو المنقوع المنقلع مرارته غير لطيف والجملة هو الى الغذا اقرب
منه الى الطعام الزينة يرقق الشعر ويجلو الكلف والبهق والاثار والكلف والبثور ويجلو الوجه
وخصوصا اذا طبخ بالطرحون مهضوما وينفع استعماله طبيخه من الزهر الاورام ينفع من البثور
في الشوصة والقروح والاورام الحارة والخنازير والصلابات ابا الخل والعسل وكذا يجب ان يدق نافع
وطبيخه الاشد على الضمار نافع للقروح ينفع من الجرب حتى الانزيم اعمال الاذن ويونا الاسود
ينفع جرب الواشي ويمنع من الاكل والخشف والقروح الزهرة والحكة وتسكين دم يفرد بدقيق
الشعر وجالى الجراحات ينفع من النار الفارسي الات المفاصل يخذ منه ضمادا على عرق النسا
اعضا الراس ينفع دقيقه من قروح الراس الرطبة اعضا الغذا يفتح سدد الكبد والطحال خصوصا
اذا طبخ بالخل والعسل وخصوصا مع العسل والسداب والفلفل والذي لا مرارة له يسكن الغثيان
ويشهي الشهوة والذي لا مرارة له على المعدة اعضا النفض يخرج الديدان ويحلب الفرج
طبيخا وطلا على السرة ولعقا بالعسل او شربا بالخل الممزوج وينفع من اوجاع النسا ويدر الطمث
ويخرج الاجنة مع السداب والفلفل شربا واحتمالا وقد يحمل مع المر والعسل لذلك ويخرج الديدان شربا
مع التنسك بالخل كذلك بدنا البولس وفيه ميل الكثف البطن الحكي فيما ذكر بعضهم لا مطلق ولا عاقل
تمساح الخواص قال جالينوس الشحم دم يوضع على عضة تنفع السموم ويوضع على عضه
التنين البحري **تيس** ارواث العين لم ينفع من بياض العين السموم شحمه ضماد على عضة
وتسكين وجعه في الساعة **تينوس** الطبع بارد في الاولى ابس في الثانية الخواص قابض
مجفف اعضا الراس يقوي العصور ويضعف الهند لذلك دايا اعضا الغذا يقوي فم المعدة
ولذلك يضعف الهند دايا **تغسيا** الماهية موضع التلاب الهري وقد يقال المكوقد
قد يقال لها ايضا الاختيار لا ينفع الا بطريه فانا اذا اتى عليه سنة ضعف ولم ينتفع به
الطلايا تمن الطروكات الفصل الطبع حار جدا محرق وفي الاسهال والتجفيف وفيه رطوبة فضلية
عرضية يسهلها الا بالنضج في الحال الخواص شقي سهل منفج منفط ويسبب رطوبة فضلية لاعرية الا بعد

قلما

ساعة ومن ما يحدث حدثاً شديداً اعتقاداً من معرفة البدن ولكن بمدة لرطوبة الفضلية ولا نظير
له في تصيير المزاج الى الحرارة الرطبة تنبت الشعر وينفع من داء الثعلب جداً وقلما يوجد لرقته
نظير وقد ذكرنا استعماله في نابر وينفع من كهبة الدم ولا يرى عليها دون ساعة وكذلك ينفع من
الاربع والكلف والبرص الاءت المفاصل يسخن على الاسترخاء وعلى النقرس وعلى المفاصل الباردة وخصوصاً
بالعرق النسا اعضاء الصدر ينفع من نفث الدم عن الشرايين من وجع الجنين وخصوصاً الحديد
من ارواحها ملاك وضماداً واستفراغا يروى على نفث الفضول حلالاً ولطفاً في استعمال المفرقات
اعضاء النفض في اسهاله وقشوره ويدمعه اسهال الحيات ويخلص من قرع الابدان ودرجات ويخلص
من لات ابرلونيات ومن الدم مدرد حمى وان اكثر منه ضر الابدان ... كثيراً مثل احرف

تفاح

الاختيار افضله الشامي والمعروف منه رديء قليل النافع لا يصلح الا ان الاكل الخاص به
وكذلك النيء الطبع السمين منه بارد وبارد بطيء منه من الآلية والمعتدل والقابض والحامض رديء
غليظ والحلو مائل الى الحرارة من غيره وان كان الغالب البرد وهو مختلف وكذلك اوراقها التي
مختلفة وبالجملة فان الغالب في جوهره مطبوخ فضليته باردة ولعل شدة الحلاوة معتدل في الحرارة
اليه الحواس فيه مع الفضول وخصوصاً في سفرجل في التفاح ... وخصوصاً فيما يعلو والعفص
والقابض منه مائل الى الحامض والحلو ماكان والمز مائل الى جمد طرق نفحه فضليته ولذلك ينفع عصارته
من غثيان الحمل يحفظ عصارته ... من عقيمه بالتي يخلط اوضحى والحامض والنيء يولد المغوات
والحميات عالية خلطه ورياحه وقيل المغوص وخلطه الحامض الطعم من خلط القابض ...
التفاح وغيره عتيقه حسن بطرية لنقل اصحابات الدم الاورام والسود ينفع ورقه وعصارته
من ابتداء الاورام الحارة القروح مرهقة وحمى وكذلك عصارته القابضة منه الاكل النافع
الدمان اكل التفاح يحدث وجع العصب الردي اعضاء النفس يقوي القلب وخصوصاً العطر الشامي
والعطر الحلو والحامض وان كان قليل الحرارة كان اعظم النفع وشمه يقوي ايضا اعضاء
الغذاء يقوي ويضعف المعدة اذا كان فيه اخلاط غليظة باردة ... القابضة والمشوي في العجين ... لقلة
الشهوة وسوق التفاح يقوي المعدة ويمنع القيء اعضاء النفض الحلو والحامض اذا صادفت
في المعدة خلطاً غليظاً ربما احدر ... وان كانت خالية حبس والمشوي في العجين ينفع من الدق
وقد ... واو ... سحاريا المغص ويورث اللهو الا ان علية ... الحيات
وقد يتولد عن ... وكذلك عصاره ورقه

تربد

الاختيار اجوده الابيض ... الخشب الرطب الابيض والاملس المجوف ... المعتدل
بغليظ وقد ... المعروف ضعيف واصلاحه ان يحك ... حار
... الحواس ... البدن لا يخرج
... ولذلك يستعمل مع ... المفاصل ينفع من امراض العصب اعضاء النفض يسهل
البلغم كثيراً ويسهل ... الاخلاط المحترقة ... سحق ... فالخوف ...
يسهل ... وقال بعضهم يسهل ... والاصح انه يسهل الرقيق من البلغم
فان ... بالزنجبيل ... يسهل الغليظ ... يسهل الغليظ الا ان ...
... المعدة ... الى ... تين الماهية التي
في ... وقد ... تين ... اعضاء ... مكسوره ...
واحد ما ... الاختيار

اجوده الابيض ثم الاحمر ثم الاسود وشديد النضج جيد وقريب من ان لا يضره الماء محمود في فصل
الا ان الدم المتولد منه غير جيد ولذلك يحمل الآن يكون مع الجوز محمود كثير منه وصلابة الجوز اللوز
واخف الجميع الابيض النضيج منه حار قليلاً رطب ... تليل الدماء ... جلا لي الحمرة ...
الالبة اليابس منه حار في الاولى في آخرها الطبع الحواس اليابس منه وخصوصاً الحريف قوي الجلاء
منضج والمعيم كثيراً ... منضج ولطيف والرطب احرف ... ذلك والبرل ...
... والشديد النضج قريب من ان لا يضره ... ونافع الحريف واليابس من الجلاء الى
العصر ... ان اليابس ... مع اصل الماء ... الاسود كان علاجاً الجرب البهائم وعصارته ورقه
قوية التسخين والجلاء وفيه حس ... المفتوحات الى الجلد ... ولذلك تسكين الحرارة ...
فيما الحق واليابس ايضا يدفع الى الخارج ... والاذان ورب الجلد
الجلب ... الفصد والعود في الحلق ... في البدن ... السمن ... في الكامن ... اللحم ...
فهو اشد كثيراً من هذا جميع الفواكه ... بل لان ... من ... وسوى
ربما ... الكثير ... في الباطن ... قريب منه في ... وشراب ...
لطيف ردي الخلط ... التين من الطعام ... الحم ... في الحمرة ...
... لماحب ... بطيء ... الجلاء ... ولذلك ...
... من اللون ... الاورام والاورام الحارة ... الدماميل خصوصاً الاكل
والمطبوخ ... على ... نافع للاورام ... والخنازير
والمصل ولذلك ... ينفع الثآليل وكذلك ... عصارته ورقه ... على
... وكذلك ... وهو ... افاده
وقيل ... الانضاج الى الخارج ... الاورام ... الاورام ... واللحم ...
مع ... الدماميل ... البهق ... اذا استعمل ... ينفع
الحلق ... اصول الاذنين ... الرمان ...
اورام الكبد ... الجلاء ... ينفع الآن ... بالعقلات ...
ينفع ... الفروج ... ومع ... الحبة ...
على ... ينفع من ... الفروح ... الكبد
فيه ... الفروح ... الرمان ... العلق
لفروح ... الحراحات الآن المفاصل ... والورق ...
... العظام ... ينصب على عصب ... الوجه ...
... اعضاء الراس ينفع ... من الصرع ... في الاذن
التي ... ورقه ... الكلب ينفع ...
على ... الاذن ... اللامي ... ينفع
من ... الطبقات ... الصدر
ينفع ... الحلق ... الصدر ... البول
... ينفع من السعال ... الصدر ... اعضاء الغذاء ...
الكبد ... المعدة ... المعدة ...
شهوة الطعام والتين ... ينفع من الاستسقاء خصوصاً ... وكذلك

شرب شرابه نافع للمعدة ويقطع شهوة الطعام والبين سريع الاعذار سريع النفوذ بخلاف والكبا
بقضبا الكبد والطحال الا انه بين بخلافه فقط فان كان الورم صلبا وغيره وغيره ولا استعماله
على الريق ينفعه عجيبه في تسخين مجاري الغذاء وخصوصا مع الهند والجوز على الريق ادم الجوز
الكرس غذاؤه مع الصنوبر الكلام مع المطبوخ لحفظه جيدة طبيعيا والجوز يطيب حيا للمعدة قليل
الغذاء لكنه نافع لحرارة الطحال ضمادا بالاس وطبخه ويجمع اصناف البين فهو نافع لسيلان
المواد الى المعدة والامعاء وعصارته ويقطع افواه عروق المقعدة ويطيبه ويلين ويسهل طبا
وخصوصا اذا شوى منه بلوط فرق وكذلك لصلابة الرحم وكذلك ان خلط بالتفاح
والخرطوم اخذ قبل الطعام ويحتمل انه يقطع البيض فيقى الرحم ويدر الطمث ويحدث في
ضعف الارحام مع الحلبه في حقن الفضول مع السداب والبين وخصوصا انه يخرج من الكلية
وطلا اذا استعمل واذا اخذ من الحبن بلبنه المقطر على الدماغ المحرك بعضه كان انفع
في اطلاق الطبيعة وضعف الكلية ويسقى ما اخذ وحشيه الكبير بمائها ورد وسنطاريا ورقته
ويصف ويحقن بردوا الجانبين بخلط الزيت وشراب البين ويدر ويلين وهو خلاء سريع
الانحدار من البطن سريع النفوذ السموم لانه ينفع من لسع العقرب مروحا وكذلك الرتيلا وحك
الفم منه والورق الطري على عضة الكلب الكلب فينفع ويضمد بماء مع الكرسنة على عضة ابن
عرس فينفع وما رماه حشيه الكرنافع من لسع الرتيلا سقيا وشحما والخرنافع للنهوش شربا
وطلا **توث** الماهية التوث صنفان احدهما بري الفرصاد الحلو وهو عربي بحري الشامي في
الايضاح الا انه رباعيا ما قلنا فسد دماما قل وارد في المعدة وله سائر احوال البين ولكنه
واما الحلو الذي يعرف بالتوت الشامي فلكن الان اكثر كلامنا فيه والفج منه اذا جفف فاه وبقلد
السماق الطبع الحلو حار رطب والحامض الشامي فهو الى البرد الرطوبة الخواص فيه قبض في
بذره وعصارة التوث فانه وخصوصا اذا طبخت في اكاخاس ويمنع سيلان المواد الى الاعضاء
وخصوصا الفج منه والفج كالسماق الزينة الا فطبخ ورقه وورق الكرم ودق البين الا في
بالطفل سواد الشعر اعضاء النفض الاورام الحاص منع اورام الحلق ويعسر نافع للقروح والخواني
والقلاع الحامض منه منع القروح الخبيثة بحفظ وعصارة اعضاء الراس رب الحامض نافع
لبثور الفم وطبخ اصله يرخي الاسنان والمتمضمض بعصارته وورق الحامض جيد للسن اذ منه
اعضاء الغذاء التوث ردي للمعدة يفسد فيها خصوصا الفرصاد واذا ورد الفرصاد ذا لقحة
بريهه لم تضر فيجب ان يؤكل جميع اصنافه قبل الطعام وعلى معدة لا فساد فيها واما الشامي
فلا يفسد معه صفراويه وليس فيه من رداءة الا انه يفسد المعدة ما في الفرصاد وان كان غير رديء
ولا سيما عند وغذاؤه قليل ويسهل الطعام وبذلته ويخرج بشربه وبالحلو اعتباره من المعدة
سريع لكن من المنافع اعضاء النفض القعص الفج المحقق من التوث عسر البطن يشد ويمنع
من خرو سنطاريا وقد مقد التوث يسهل وفي جام معتبر واسهال وانها كثر وفي التوث الحلو
الحيار اما بطوبته واما الحرارة عن الطبع احمالس قال هو يطلق الخروج منه والحامض مع ما
فيه من طبيعته ملطفه فقد منع الاسهال المزمن وقروح الامعاء وخصوصا مجففه في جميع اصناف
التوث ادار من البول والتوث الشامي وانه اسرع من المعدة فهو بطئ في الامعاء السموم
شجرة التوث ترياق للسموم واذا شرب من عصارته ورقها وقيء وينفع نفع من لسع الرتيلا
الطبيعه المزاج جيد وتغيه **توبال** الماهية هو الاشق وقد ذكره في باب الالف الاختيار

امراة

امراة تزال الحديد ونحاس وهو ما يسقط من الطرق عليها وجميعها يجفف ويقلع فيها

حرف الثاء ثوم

الماهية منه بستاني ومنه بري ويعرف بثوم الحية والكراثي والثوم
البري وفي البري حرارة وقبض وهو الحيه ثوم الحية الكراث مركب القوة من الثوم ومن الكراث
الطبع سخن يجفف في الثالثة وفي الرابعة والبري اكثر من ذلك الافعال والخواص ملطف محلل
للنفخ جدا مقرح الجلد ينفع من تغيير المياه والترياق ضرب طبيخ الجبلي يقتل القمل والصئبان ويقرح
على ما يقال انه اذا طلي بالعسل على البهق وكلبه القوي نفع وينفع من داء الثعلب الكائن من المواد العفنة
الاورام يفتح افواه الدبيلات الباطنة والمادة على الشرب والجراح والقروح يفرح الجلد وماده والعسل
على القمل واللعابات والجرب المتقرح والثوم الرطب يجذب الجراحات الخبيثة اذا وضع عليها طريا الالات المفاصل
اذا احتقن به ينفع من عرق النسا الا انه يسهل دما والاخلاط الردية اعضاء الراس الثوم مصدع وطبيخ
الثوم ومشويه يسكن وجع الاسنان وان مضغ طبيخه ينفع ايضا من وجع السن وخصوصا اذا خلط به
الكندر اعضاء العين يضعف البصر ويجلب دموعا في العين اعضاء النفس يصفي الحلق مطبوخا في
ينفع من السعال المزمن وينفع من اوجاع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق اعضاء الغذاء
نافع من الحبن وخصوصا المطبوخ يستعمل النصارى من الثوم والزيتون والجوز اعضاء النفض اذا
جلس في طبيخ ورق الثوم مع ساقه ادر البول والطمث واخرج المشيمة وكذلك اذا احتمل شربه
وكذلك الطعام المعروف الحضرمي المذكور في حيه واذا دق منه مقدار درهمين مع ماء العسل
اخرج الطفرة مع خروج المقعد وفيه اطلاق للطبع واما في الباه فانه يحفظ ويحلل
ويخرج فان طبخ بالماء حتى انحلت جدته بعدان يكون ما بقي منه في صلابته قليل الحرارة
لا يجفف وتوليده مادة الشهوة يجمل البلغم في الامزجة البلغمية ربما ولا يفسد على
حسبها واذا اختلط في العروق ويلحق بعض شهوة الباه السموم نافع من لسع الهوام ونهش
الحيات اذا سقي بشراب فتحصب لذلك وكذلك من عضة الكلب الكلب واذا ضمد بالثوم وبورق
التين والكمون على عضة موبها الى بيع الطبع بزده قوي الحرارة اعضاء النفس يحلل ويخرج
الحبن المتن ويسهل ماء والاخلاط المراريه الى نصف درهم يخرج الديدان الطبيعه
قبل انه يشد كالطبع بارد يابس في الاولى خصوصا اصله الطري الخواص فيه تجفيف وفيه لذع
ويمنع عصارته تجلب المواد الى الاعضاء القروح ينفع من الجراحات الطرية اذا جعلت عليها خصوصا
اصله وفيه اندمال اعضاء الراس ينفع النوازل كلها اعضاء العين عصارته مطبوخه في الشراب والعسل
كل واحد مثله في الوزن يشفي في دواء مع تجدد للعين وتاليف ذلك الدواء ان يؤخذ العصارة ويصفى
ويطبخ بالعسل ولب الكندر ويخلط ويصير دواء جيدا عجيب انه ينفع من غشاء اعضاء الغذاء يقطع
سريعا واصله القوي ينفع التحلب الى المعدة ونيئه بالجملة صالح للمعدة اعضاء النفض يدر الطمث
مع نفث الحيض للانثيين وبسبب ذلك وكذلك اصله وطبيخه ينفع من قروح الاعضاء **ثفل**
الاختيار اجوده ثفل دهن الزعفران الزيت الطبع معتدل الزيت في الاولى من الحرارة الخواص
قد ذكرنا ان ثفل دهن الزعفران يصلح الثآليل والاسنان ويسقي اوجاع القروح ويلصق الزيت
من المنفعات للقروح العارضة في الاعضاء اليابسة **ثلج** الخواص ردي للمشايخ ولمن معدته
الاخلاط الباردة اعضاء الراس ما اليهن يسكن وجع الاسنان الحارة الات المفاصل الملح صار الحفر
لمن الخلال الحارة الحادة وغيرها وحسنا واما الطعام المخلل اعضاء الغذاء صالح للمعدة خصوصا
التي يتولد فيها اخلاط باردة والثلج قد يسكن الحمى الحارة **ثعلب** الطبع فيه تحليل ودونه الحمى

الغذاء فنوعه ينفع منه الوجع ويحلل الات المفاصل اذا طبخ الثعلب في الماء وطلي المفاصل
الوجعة به نفعت نفعا شديدا وكذلك الزيت الذي يطبخ فيه حيا لوجع هذا الزيت حتى وجعا ان
طال الجلوس فيه الاجود ان يكون بعد الاستفراغ والتنقية للاعضاء جيدة وتحليله خلطا
الى المفاصل واذا استفرغ البدن وذلك اضافه علاجا للمفاصل ثم ان عاود وكان خفيفا
وكذلك شحم الثعلب وربما اخذت شيئا اكثر مما يحلل وقد تطبخ في الزيت حيا وقد يطبخ فيه مذبوحا
فانه اذا استعمل طلاء في المفاصل واعضاء الراس شحمه يسكن وجع الاذن اذا قطر فيها ايضا
النفس ورئة الثعلب المجففة نافع لصاحب الربو جدا والشربة وزن درهم ثافسيا الماهية
فقد ذكرناه في باب الثاء وقد ذكرناه في باب الثاء حرف الخاء خشخاش الماهية
اصناف بستاني وبري وكذلك الاسود صنف يعرف بالبحري وبقرنه معقفة ومنه صنف يدري
هو قليل الاختيار اجوده والاسلم الابيض يجب ان يدق رؤوس الخشخاش من كل صنف طريا ويقرص
ويجفف ويستعمل الطبيخ البستاني بارد يابس في الثانية والاسود في الثالثة وقيل الى الرابعة الخواص
اصناف الخشخاش مرقد وليس فيه تعذير بعيد بما اما الاسود منه مغلظ مجفف والخشخاش البحري
المعقف الذي قرنه معقفة كثرت الورق خاصية يقطع منه جلاء ومع هذه الزينة يسقي آثار وقروح
بعض الاورام الاولى قد يطلى بصنافه سويق الجوز على الحمرة القروح وورق المعقف نافع من القروح
الوسخة ويأكل اللحم الزائد يجلا به وينفع الخشكريشات وكذلك بزره ولا يصلح للقروح الظاهرة
الغرض جلاء الرطبة يحلل ذباده ضماد اذا ضرب على القروح فيقلعها الات المفاصل يطلى الجوزي مع اللبن
على القروح فينفع واذا طبخ اصل الخشخاش البحري في الماء حتى يذهب النصف وسقي نفع من عرق النساء
اعضاء الراس منوم وخاصة الاسود منه يخدر ويعلق في العسل ويضمد به ويمنع النزلة وصاحب السهر
اذا ضمد به جبهته نفع منه وكذلك اذا بل طبيخه الزبدي اذا غسل به شربا ويقدمه بكسب ما في
ما القراطين اسقع به الصدر وعوقت بد هنه مع دهن الورد كان صالحا للصداع اذا مسح به الراس على ان
احسانه ما امكن اولى ويعقد يقطر طبيخه في الاذن الشديدة الالم ويسكن وجعها اعراض العين يستعمل
البارد منه في اوجاع العين الشديدة عند الضرورة وفيه خطر كما قلنا في الافيون اعضاء النفس
نافع من السعال الحار والنوازل الى الصدر ومن نفث الدم ويحذر منه القروح نافع لذلك مطبوخا
اذا خلط بما ناسبه وعصارته حب الكسير قال ابن ماسويه بزر الاسود يجفف الصدر واما المعتدل الابيض
منه فالدليل ان عصارة الخشخاش في جميع بزره بحسب اعضاء الغذاء نافع من رطوبات المعدة والجوع المفرط
منها اذا طبخ اصله بالماء حتى ينتصف الماء نفع من علة الكبد ولين في بطنه خلطا غليظا ويدر البول
منه نفعني وقيل انه ينفع في ادرار البول ايضا اعضاء النفض الابيض والاسود اذا دق ناعما وسقي بالشراب
الاسود العفص قطع الاسهال المزمن والبس يحلل طبيعته من قوة طلاقه مع ذلك يحلل المادة وطبيخه
القوي الطبخ اذا حقن به نفع لعرق النسا واذا شرب بزره لم يلبث خمرا وما كان في الوجه للبلغم
ذلك وكذلك بزره من البحري سقيه الناطف والاخر والبستاني منه بالعسل بزيد في الباه خطمي
الماهية منه بالحري شجر اسم كثيرة الشجر عناب الخواص فيه تليين
ونضج واخا ويحلل بزره واصله في قوته برد قوي واكثر تحليلا واللطف لزوجة يطلى على البهق
الخل ويحلل منه الشيء بزره انفع في ذلك الاورام يطلى على الاورام الحارة ومن الخنازير ويحلل
مع كثير النطرون الصلابة الحرورة ويحلل بالكبريت على الخنازير الالات المفاصل يسكن وجع المفاصل في
حصوصا مع شحم الاوز وينفع من عرق النسا ومن الارتعاش وينفع ارتجاف العصب وينفع الاعصاب

لبن الطمث واذا سقي منه الرقادي قبله كما قلنا في القراطين

اعضاء

اعضاء الراس اذا ضمد به ينفع من الاورام التي تكون تحت عند الاذن اعراض العين يحلل الصحن والخفة
التي تكون تحت الاجفان اعضاء النفس بزره نافع من السعال الحار والسهل الخفيف وينفع نفث
الدم المحترقة فاعصاره فيه وينفع ودق من اورام الثدي وتضمد اضمادات ذات الجنب والرئة اعضاء
الغذاء يسكن العطش اعضاء النفض طبيخ اصوله ينفع اذا شرب من حرقة البول ومن حرقة الماء
ايضا وتولم المثانة وكذلك وبذره وكذلك من الاسهال الدموي ويحلل بزره مع شيء النطرون لصلابة
الرحم فانضمه وكذلك طبيخه حقنة وينفع السمان وطبيخ اصله اذا سقي بالشراب نفع من عسر
البول ومن الحصاة وخصوصا بزره ويضمد عصب الحلق السمور اذا طلى الخل والزيت يمنع نكهة
الحمام وينفع كالحقنة على المزوج او شراب من تسمع الحلق وذلك كلما اقدر خردل الطبع حار
يابس الى الرابعة الخواص مقطع البلغم وكذا سحق من ورق الحل ويهرب من دخانه الهوام ف
البدن منه في الخطاطة ويابس وفيه جلاء ويحلل وللناس بالجبن وسقفا طلي به مطبوخة الزينة ينقي
الوجه ويزيل الكلف ويزيل الدم الميت والربح جملة حقيقة مع ضعف اللسان وينفع من دواء الثعلب الاورام
يحلل الاورام الخارجة وكل ما يفتح من وسخ الكرب على الخنازير الجراح والقروح ينفع من الجرب
والتقارن الات المفاصل ينفع من وجع المفاصل وعرق النسا اعضاء الراس ينقي رطوبات الراس
وخصوصا من برص وداء الثعلب ووجع الاذن والضرس وكذلك ينفع وخصوصا قد
طبخ فيه مطبوخا ومن الادوية المخففة للبلغم وقال بعضهم ان يشرب على الريق وكل الفهم
اعضاء العين يستعمل في الاكحال والسادة والحكة اعضاء النفس ان دق وشرب بالعسل
ان قرب الخفقان النادر في قصبة الرئة اعضاء الغذاء يزيل الطحال ويخطئ اعضاء النفض ينفع من
الخناق الرحم ويشفي الباه الحيات انفع من الحيات الافاعي والعسم خصى الثعلب الماهية
هو نبت حشيش حلو الطعم حار رطب في الاولى رطب فيها يكرر بزره الات المفاصل ينفع من الفالج
والتمدد اللذين في الخلف ومن الفالج اعضاء النفض يشفي الباه ويسمن عليه وخصوصا بالشراب
ويقوم مقام الشقاقل خصى الكلب الماهية هو كخصى الثعلب وهو نوعان احدهما اصغر وهو
نوعان فيه نفخ بحث ويفتح فوق واحدهما رخو والاخر صلب وهو اعظم الطبع في النوع العظيم
رطوبته فضلية الخواص يحلل الاورام البلغمية القروح ينقي القروح ويمنع الحكة ان يقشر ويفتح
النواصير وجميع القروح الخبيثة الاكلة اعضاء الراس ينفع من القلاع اعضاء النفض اذا ماتلك
الرجل اكبرهما صار مذكرا وان تناولت المراة اصغرهما صارت مؤنثا وبعضهم يقول ان الرطب منه يزيد في
الجماع واليابس يقطعه ويبطل كل منهما فعل الاخر وقد شك جميع ذلك في الاكبر والاصغر خصية الماهية
هي من حشيش العرائز الاخبار باجود خصى ما افرخ جيد المخصي خصي الفتيان وخصي الكبار مثل السوس
وما اشبهها من الكاس والبراز لان لهم لين لحم الديك لان بالسمنة فانه يجعل الخاص ليس
لرجوده هذا البدن من الاخصى الديك احسنه فهو جيد الغذاء كثير وجميع اصناف الخصى اذا انهضم
خاصة ما هو من الهضم اما فانه يغذوا غذاء كثيرا اعضاء الغذاء اكثرها عسر الهضم كثير الغذاء كثيرة
وجميع اصناف الخصي انما انهضم خاصة ما هو من انهضاما فانه يغذوا غذاء كثيرا اعضاء الغذاء
اكثرها عسر الهضم كثير الغذاء وخصوصا ما كان من الحيوان الاكبر الغليظ اللحم خربق
الماهية الاسود منه قطاع مستطيلة وحرافته اشد من حرافة الابيض والذي المعتصم حرز ومن
من مضرته باكل الثوم وشرب الشراب ووزن سادرجته ودق الثلث واشده سوادا منه وكذلك
الا ... وكل المنفعة منه قويه واخر وق ... ويعرف من مثل اصحابك يحلبون

منه ولساقه قشر الى الصفرة ويشاكل الكمافيطوس وفيه ثمرة وله عروق دقاق سود من اصل
واحد كالرجل والمستعمل منه هذه العروق وينبت في الشربات الاختيار اجوده المتوسط بين
الحديث والعتيق والسمين والمهزول الرادي اللون السريع الانكسار المر الحسن الذي في جوفه
شئ شبيه العنكبوت الحاد الطعم الحاذي اللسان والجيد ما يستعمل منه ان يوخذ العيدان الصغار
التي حيطا اصله وتكسر [illegible] ذلك القشور ويجفف في الظل ويستعمل مسحوقا
منخولا والشربة ثلاث كرمات والاجود ان يسحق [illegible] اللون [illegible] وتسقى [illegible]
حار يابس الى الثالثة الخواص هو محلل ملطف قوي الجلا حتى انه [illegible] الدم الميت [illegible]
كرسنة [illegible] شراب [illegible] ومن خواص الخربق انه يحل البلغم عن مزاجه [illegible]
وكثير من تناول الخربق الابيض [illegible] ولم يسهل ولكنه [illegible]
للرجال [illegible] المذكرات [illegible] في البدن [illegible]
الجبان والمرخو [illegible] لا يجب ان يقدم [illegible] ثلاثة ايام الحمية
عن الطعام والمشارب الغليظة وان يستعمل القي [illegible] الامر
[illegible] على البهق [illegible] وكذلك على [illegible] وكذلك الابيض [illegible] التاليل
وينفع الاستفراغ [illegible] الابيض [illegible] طلي [illegible] الاسود والابيض على الجرب
ويطلي [illegible] بالخل [illegible]
[illegible] الناصور [illegible] المفاصل ينفع من الفالج [illegible]
المفاصل والاستفراغ [illegible] اعضاء الراس اذا طبخ بالخل وقطر في [illegible]
واذا [illegible] ذلك [illegible] وجع الاسنان واذا قطر [illegible] ضعف السمع [illegible] وينفع من
الوسواس [illegible] والصرع [illegible] اعضاء العين [illegible] البصر [illegible]
في الاكحال اعضاء النفض ينفع من السوداء [illegible] جميع البدن من [illegible]
الصفراء [illegible] حتى [illegible] الجلد [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible]
بالد[illegible] العدس [illegible] الخواص
من [illegible] الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible] **خردمانا** الماهية [illegible] الخواص [illegible]
[illegible] اعضاء النفض ينفع من [illegible] الكلى [illegible] الباه [illegible]
خربق ابيض الماهية [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الابيض [illegible]
[illegible] الخواص [illegible]
[illegible] الخواص الابيض [illegible] والاسود [illegible]

الغار فيه من سوس [illegible] واذا طبخ مع [illegible] المنقوع منه [illegible] والمقطع في
[illegible] ماء [illegible] من ماء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في الحلق والمعدة [illegible]
[illegible] في المسالك [illegible]
[illegible] والعدس [illegible] والادهان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ان [illegible] في وسط [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الاختناق [illegible]
فان [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الابيض [illegible]
[illegible] الاختناق [illegible]
[illegible] الكلاب [illegible]
[illegible] **خيار شنبر** الماهية [illegible] الاختيار اجوده [illegible]
[illegible] الطبع معتدل في الحر والبرد [illegible]
الخواص [illegible] من الاورام الحارة في الاحشاء خصوصا في الحلق اذا [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] المفاصل [illegible] والمفاصل
[illegible] اعضاء [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible] الكبد اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] **خس** الماهية [illegible]
[illegible] الاسود الطبع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاسود الاورام [illegible]

الآت المفاصل نحوها اذا طلي المولى نافع اعضا الرأس يقوم ويبطل السهر مسلوقا اورنا ونفع من
الهذيان وحرارة الشمس الرأس مفردا وسدد الحمو نافع اعضا العين لبن البري منه يجلو قروح العين
ولبن البستاني قريب منه وهو مضاد للزبد الحار ولبن البري ينفع من الخرب وادامة اكله يظلم العين
اعضا النفس يدر في اللبن اعضا الغذا نافع من العطش وحرارة المعده وطبخها بها والبستاني جيد
للمعدة سريع الهضم وسائر الخل شفى وينفع اكله من البرقان اعضا النفس بزره يجفف المني
ويسكن شهوة الجماع وينفع من كثرة الاحتلام ويفعله اقلية فذلك من بزره ولبن الخس اذا سقي منه
نصف درهم يا سهل كثيرا ما لبن البستاني اذا عظم قريب من لبن البري وينفع الحرق ولا يعقل
ولا يطلق لانه لا ملاحة لا يقبض ولا اخلاط لكنه مدر والبري يدر ولذلك الطمث السموم الحكة
للسع الرتيلا والعقرب الماهية ورقه كالكرات الشامي وقد ساق املس على رأسه زهرة وهو من نبات
طول استديرة كالبلوط وهو جريب الطبع حار يابس وقال بعضهم انه بارد رطب واهل الخواص جلد
مخلل خصوصا اسفله اذا طلي يجي شاء وحتا علا ولكن منه اسفل وقد يركى الكرة الحميد الرخية
ينفع من داء الثعلب والحية خصوصا رماده اسفله اذا طلي بزيادة البهق الابيض وحلق في التمر نفع
الاورام كاسفله بورد من التراب يحلل اورام المقعدة كلها ويحلل الهماسيل واذا ضمد بورق الشعير
تحميده انه الورم الحار القروح اذا خلط اسفله بورد من التراب يحل القروح الخبيثة والاكلة وفيه
الآت المفاصل ينفع من وجع المفاصل والنقرس اعضا الرأس اذا قطرت عصارته وحلقها اوجع كبده
كمثل تراب ووضع في وجع الاذن وان قطرت في الاذن المخالف لوجع الضرس نفع من وجع الضرس
اعضا العين في اصله نفع العين اعضا الصدر اذا سقى منه ثلث درهم بشراب نفع من وجع الجنبين
والسعال واسفله بمد بدرهم من التراب جيد لا مداو السل اعضا الغذاء نافع من اليرقان اعضا النفس
يدر البول والطمث ورقه وزهره اذا اسقيا بشراب اسهلا واصله بدرهم من التراب يخرج الدود والحيات
السموم يسقى منه للاشعر حبات علهش الهوام واذا سقيت زهره وورقه في شراب نفع منها عظيما
من لسع العقرب وذرع الادعية والابيض وشرح ذلك اشهل **خولنجان** الماهية قطع ملتف حمر وسود
ما شرخره هو حشو وكان بعضه الطبع حار يابس في الثانية الخواص لطيف يحلل الرياح الرديئة يطيب
النكهة اعضا الغذاء جيد للمعده هاضم للطعام اعضا النفس ينفع من القولنج ووجع الكلى ويهيج
على الباه والانزال ويكثر من القوة **خرالحمام** الماهية هو كوبق الحسن والانس كثير الحمد والسواد ابيض
وانما لا يستعمل بالاسهل ابانته حمو ولونه اسفل الى الحمرة ويصبغ الارض والبيطار ويحك في ادويته
وسوسن جوهر يعاني وانها يعني وهو السمحا بعد وفيه الاختيار الاصفر اقوى ولا يبقى اكثر من ضعيف
الطبع حار يابس في اول الثالثة الخواص جلال مفتح ملطف ويابس وهو اقوى في ذلك ويقلع العلو
قريب من الخصوص ولا سيما اقوى خصوصا اليابس ويابس وقوته حمر يطرين عوهمي ساحة اعجوبة
الشقاق الاورام نفع من الاورام الصلبة حيث كانت القروح اذا عجن بالعسل طلي بها وكذلك
ما وره بالعجينة على الآت المفاصل وهو يحروهد صلب على النقرس وكذلك بالخل على عرق النسا اعضا
الرأس فضا وحسن للرأس يعطا ويستعمل اسفل في القلاع فيقع بطلها اعضا العين يابسة ينقي الاثر
الباقي في العين ويحلل الطبقات اعضا الغذا يشفي الكبد والكلى منه بالجلد نافع للطحال الاكلة ونحوها
اعضا النفس بدر الطمث بقوة ويقتل الجنين الحي ويخرج الجنين الميت وهو يحلل من الاورام الصلبة
في الرحم حمولا ويخلونها في انه وهو ان ذر على الطمث والمطمح والثلج مثقال الشراب واحتمالا ويستعمل للقولنج
على شقاق المقعده **خرنوب** الاختيار اسلح الشامي المجفف الطبع النطي شديد بنا ويرد به الخواص

الشامي

الشامي يجفف قباطي كذلك مرة الاولى فيه حلاوة وعم ذلك يعقل والنبطي شديد ويجففا
ولا يلذع والنطي نعم رطبا رطبا وحلاقة ردي عسل الاورام الآ فكذلك المابل الخرنوب النبطي اليابس كلا
شديدا قبضا انه اعضا الرأس المضغ بمضغ جيد لوجع الاسنان اعضا الغذاء الشامي الرطب
ردي للمعدة ولا ينهضم واليابس اقلها انضاما وزوال والحب النبطي لسكونه الحرق والرطب الحار بعرق
والنبطي ينفع جيد البرقان اعضا النفس المحلو منه جيد عزى المقعدة وهو قنه اذ الد وخاصة ما ادرك
لا يمد كاقب والرطب من الشامي يطلق واليابس يعقل وينفع من الخلفة والنطي نافع في سيلان الطمث
المفرط كلاوا وحتما لا دال الشوب من جيد الغص والاسهال **خرف** الخواص يحفيه تحليل وخاصة
حرقه السمن والطمث الامر ان جرت البرطان الحريف والفوانيد في طبعه السادح الزهية خرف
الثرطان المحرم يحففها جلوا الكلف والمش الاورام بحلقن الخرف شقر وطبخ على الخنازير القروح
الرطب الحضن الخرف نوعها الادمال وينفع من القروح وهو يحلل الجرب وحصو خصوصا من اليرقان
البرى الآت المفاصل حرقة الشوب يطلى به الخرب اعضا العين ينفع مع الملح المحمر الطفرة
خفاش الماهية قال ان شرب منه لبنه ويقال يبرد الطبع في شربه حللت شديد الحرارة الخواص
دهن الخفاش ينفع اذا الا كار من الفطر ويمنع نبات الشعر فيما يذكر الحسن يحصي ارواح العين دما علمه
مع العسل ما بولا ابدا الكا الاذا العين وسادة عد البصر والشبه نافع للمقعدة والباس **خانق
الذئب** الماهية يحرق الذئاب والخنازير والكلاب سمعته لا استعمال داخلا ولا خارجا **خانق النمر**
الماهية خشن المعهود والخزره ويمنعها لا استعمال داخلا ولا خارجا قيل انها قريب من العقرب يخمها
السموم هو قاتل الذئب وقد قيل فيه **خلاف** الماهية عرفه لونه معروف اشجرة صمغ قوته الخواص
ترخية رقيقة قابض بلا لذع ولم يجففه كاف وزيادة شديد التجفيف واذا قشع وطبخ بحلي ورقه
الدم ونشع ونفع بدهن جرح حنع شديد الحارك الطف الرتبة وبارقه يقلع الثآليل طلا بالخل القروح
وضماد الجراحات العظام وخصوصا المرة ورققه وزيادة ويكل الثمل اذا طبخ مع الخلا اعضا الرأس
يقل الحشو وماوه يسكن الصداع ويصعد ويقل لاتخ المنقنق علاج المدة التي تسيل من الاذن اعضا
العين نوضع مرئية ومياه على شبه الحفقة وضعفه نافع حب الشعر الضعيف اعضا الغذا ماوه نافع
من شدة الكبد ومن اليرقان اعضا النفس ترته نافعة لاصحاب اختلاف الدم **حمايزيا** الماهية
نوع من الملوخيا وقيل ان هذا هو البري ويلوخيا هو البستاني ومن الحمازي نوع يقال له الملوخيا
الشجري وهو الخطمي وبعله اليوناني يقيد ان يكون من اصنافه وهو احمر الا حبار البرى الطف
واحسن وشبيه ماريه البستاني يخص من قوة الطبع بارد رطب في الاولى وقيل ان البستاني حار يابس
وقال ان هذا القول يعم بولس ويشبه ان يكون ذهب الى العقل الرديء فرقا بينه وبين الملوخيا الخواص فيه
تليين وهو الطف من الفرفخ والطف من البستاني والبري الطف وايبس وقيل ان البستاني يلين قليلا
ويخدره شربها الذي بحبوه وطبيخه وخاصة مع برى وزيت وهو مستعمل الانضمام يلد وطبيخه فيما يقال
الطف من رطوبة الحس قال بولس وهو سريع وقشره يحلل الانبع وكشبان يعشى به الشعل اليوم
الاورام هو نافع للملذ والحمرة ودهن الورد مع الزيت نافع لحرق النار وكذلك طبيخه ... الاول البستاني
نافع لابتداء الورم الحار وزيدها القروح اذا مضغ مع الملح نيا وجعل على النواصير نفع وخصوصا
كذلك العين اعضا الرأس يضمد بورق الزيت مع البول فينفع جدا ويقع للقلاع اعضا العين اذا مضغ
ودق واستعمل مع ملح ينفع من نواصير العين جراحات اللحم اعضا النفس ورقه وزهره كل ما يلين للصدر
ونفعه يلين يسكن السعال الحاد يحسن الحرارة واليبس وبزره اجوده منه نافع لذات الجنب وفي الصدر

أعضاء الغذاء السياق ردئ للمعدة وفيه نفخ مسدد للكبد أعضاء النفض زهره نافع للقروح الكائنة والسائلة منفرداً ومخلوطاً بالزيت ويدر الطمث بفتح من الشرج وقروح الأمعاء وقضبانه الخارقة البستاني نافع للأمعاء والمثانة ملين للبطن ولأوجاعها وكذلك إذا شرب ماؤه أو اغتذى به مرات وطبيخه نافع لصلابة الرحم طلاء سافه واحتمالاً وفيه قوة مدرة للبول والحارق البري الذي يتعود منه الشيء كأفسهل اسهالاً أو دونه وورقه إذا فرطحوا سهل الم الشبه وقد يسكن لسع الزنبور ضماداً ويحضضه مع الزيت والشمع ويشرب مع نبيذ ويعقد بأياماً وينفع من لسع الزنابير

خبز الطبع فيه حرارة وأما يبوسته ورطوبته فتعتدل كثيرة بحسب ما يعجن به وقد يبنا الخواص فيه قوة جلاء للكلف والخبز خفيف وفيه قوة مرتبة وهي بشيء يجذب المواد المستقر في الظاهر اليبس ويحلل الأبان الغامق ويجمد الوجع الذي يكون في أسفل القدم

خروع الطبع بارد في آخر الثانية يابس في الأولى بعد آخرها الحكاس رطوبته سريع العفونة مطلق فيه قبض واقفه المعقد ومنه منع السيلان والأفعى تمل أحيا الزنبة بمطع ودفا إذا طلي به وأعضاء الرأس يقطر عصارته في الأذن فيقتل الديدان وينفع دهنه من الشقيقة وأوجاع الأذن الحارة والبارده أعضاء الغذاء الفضح منه يجذب المعدة وفيه تشبيه للطعام ويجب إن لا يؤكل على غيره فيفسد عليه ويفسده بل يتقدم على الطعام وقد يفيد تطلق البطن ليس هضماً للغذاء وإن كان أكثر غذاء أعضاء النفض يضمد به قمامة السرة فيقتل ديدان البطن وكذلك إذا شرب عصارته فيقاتله وقد يقوم النضج منه مع الطرح والنجاح مما قل وقد قال بعضهم إنه يزيد في الباه وقشيرة ان يكون بالتعدد والإقامان الكائنة الحارة

خطاف أعضاء الرأس قال ديسقوريدوس إن أول بطن الخطاف أول ما يشق ويوجد فيه حصاتان أحديهما ذات لون واحد والأخرى ذات ألوان كثيرة إذا جعلتا في جلد عجل قبل أن يصيبهما تراب وربطتا على عضد المصروع ربما انتفع به قال وقد جربت ذلك وأما الضرع أعضاء العين أكل الخطاف يحد البصر وقد يجفف ويسحق ويشرب مثقال ويخص مما بوافق الأم والحلق في الرحابيه إذا اكتحل بالعسل وقيل إن دماغه يعسل نافع من ابتداء الماء وكذلك دماغ الخشاش أعضاء النفس يحلل الخناق رمادها فينفع وكذلك إذا ملحت وجففت وشرب منها وزن درهم نفع من الخناق

خل الطبع مركب من حار بارد وكل جوهره لطيف والبارد أغلب والذي يتراءى حرقاً وإن لم يكن فهو بارد رطب والطبع يخص من بعد بالخواص فيه التجفيف بمنع انصباب المواد إلى داخل وتلطيف ويقطع ... أو يصب على نزف الدم إن كان خارجاً فيمنعه ويمنع الورم ... إن حدث ويصب على العضو ... والقوة ... نافع للصفراء بن ... المستعدة ... الزبنة تطلى بالعسل على آثار الدم فينفع لكن لا الأكثار منه يصفر الأورام يمنع من حدث الأورام ... ويسمى الحمرة وتحلل ويمنع من ... وينفع من اللاحس وينفع من النملة والحمرة إذا طلي به إن يحدث منه الورم القروح إذا وضع على الجراحات ... ومنع الورم ويمنع ... القروح الساعية والجرب والعقوبة وينفع من حرق النار شرب من كلها بمنع الآثار ... والعصب وإذا طلي مع الكبريت على القروح أعضاء الرأس إذا خلط الخل مع زيت ودهن ورد وبعض يهضم ... قريب ... مسعود ... يوضع على الرأس ... الصداع الحار ... وكذلك ... الأذن ... انقطاعا الاستسقاء والمضمضة به حفظ ... نفع من حركة الأسنان ودمويتها وبخار الخل الحار ينفع من ثقل السمع ... الشدة ... الصداع ... اعضاء العين يطلي بالعسل على الكهبة ... البصر أعضاء النفس ... وتقطع ... سيلان

الخلط إلى الحلق ويريق الرطوبة السائلة ويحتمي للعلق والسعال الرطب ولعسل الانتصاب مسحقاً أعضاء الغذاء صالح للمعدة الحارة الرطبة يعين الشهوة ويعين على الهضم وكذلك إن تبخر المعدة ويحلل ... أعضاء النفض يدر الحيض ويحقن بالخل السمن والملح للقروح الأمعاء والتقيير بعد الحمى اللينة المتعمرة يصب على النهوش وينفع من الأفعى والشوكران والخل المخرج من العنب البري يلين فينفع حيث الكلب الكلب وعين إلى ذلك وقد يشرب مسحقاً على الأدوية القتالة فينفع

خنافس أعضاء الرأس ربته الذي يمل فيه نافع لوجع الأذن إذا قطرت فيها وكذلك أجزاؤها مسحوقة

خبز الماهية يجب أن يكون الخبز بلغ من ملك العجين محكم التنضج في التنور ... مما غيرها فإنه كان الأمر والخبز عما يخبز بعضه عند الخبيز ... سليل التنوري ... ودماغه والخبز السمين أفضل من الرقيق كما كان أنقى ويجب أن يجود عجنه حتى يملك الكرة وكلما مخضه أكثر فهو أكثر وخبز التنور أفضل من خبز الثنور والواجب أن الجانبين تعمر اللباب الكثير والسنبل بعد قليل الغذاء ... على المعدة صالح للمحرورين ولا يولد سدداً ولا الأسيحين وصفه ... أن يوجد الخبز اللين فهو كثير ... في الماء الحار وقد يكون فيه الماء الذي ... حتى يذهب ... والحوارى ... والمشكار أكثر غذاء ... وهو أقل غذاء والذي لم ينضج جيداً أكثر غذاء وكذلك الفطير ... إلا أكثر فيه الإسهال لمن ... فإن ... من الجنس عنه وكذلك ... نضجه جيداً ... الثقيل وخبز الملة والقطائف ... سنلك ... والمسخت صالح لطبخ الخمر ... يجب أن يكون ... في الطين والخبز المعمول باللبن كثير الغذاء ويطول الاعتقال ... من الذي ... الأورام ... الخبز الذي ... أعضاء الغذاء والخبز الحار ... المعدة ... أعضاء النفس الخبز ... أعضاء النفض ... ويقطع الحب الحديد ... للأورام الحارة ... والبثور

خبث الأشياء ... خبث الحديد ... محفف ... الأورام ... الحديد ... القروح خبث الفضة ينفع من الجرب والحكة ... أعضاء العين خبث الحديد ... أعضاء الغذاء خبث الحديد ... أعضاء النفض خبث الحديد ... ويقطع نزف الحيض ... ينفع من مضرة الدواء ...

خبازى الماهية نوع من الملوخيا ... والملوخيا هو البستاني ومن الخبازى نوع ... يكون من أصناف ... الطف ... الطبع بارد

في الاولى ذ قيل ان البستاني حار يابس وقال هذا القول هو بولس وبشيران يكون ذهب الى البقلة اليهودية
فانها تشبه الملوخيا الخواص فيه تليين وهو الطف من الرجلة واغلظ من السلق والبري الطف وايبس وقيل
ان البستاني يسخن قليلا ويجفف بسرعة الرطوبة وللزوجته وخاصة مع بري وزيت وهو معتدل الانضاج
ورطوبته فيها عنا لمن رطوبة الخس قال بولس هو يقبض ويقشر ويحلل بلا لذع وبشيران يعين
بالبقلة اليهودية الاورام الباردة هو نافع للحمرة والنملة ودقيقه البري مع الزيت نافع لحرق النار
وكذلك طبيخه مطبوخا والبستاني نافع لابتداء الاورام الحارة وزيدها الجراح والقروح اذا مضغ مع الملح
يسا وجعل على النواصير نفع وخصوصا الصغار وفي العين اعضاء الراس يضمد به قروح الراس مع البورق نفع
جدا وينفع للقلاع اعضاء العين اذا مضغ ودق واستعمل مع ملح يسير نفع نواصير العين وانبت اللحم
اعضاء الصدر ودقيقه ونعوه وبزره كلها ملين للصدر ويغني داللبن مسكن للسعال الحادث عن الحرارة
واليبس وبزره اجود منه نفعا ... الصدر اعضاء الغذاء البستاني ردي للمعدة وفيه تفتيح
لسدد الكبد اعضاء النفض نعوه نافع لقروح الكلى والمثانة وضمادا بالزيت مع الملوخيا ينفع من السحج
وقروح المعا وقضبان الخبازي البستاني نافع للامعاء ملين للبطن ولرطوبتها وذلك اذا شرب ماؤه
والحقنة منه شراب وطبيخه نافع لصلابات الرحم جلوسا فيه واحتقانا وفيه قوة مدرة للبول ومن الحمارة
البري الذي يدور مع الشمس نافع لسهل البطن ودم ورد واذا ... واسهل الدم السوداوي وقد يسكن لذع الزنبور
ضمادا والمسموم ويشرب منه ويتقيا دائما وينفع من لسع الرتيلا خردل الطبع حار يابس الى الرابعة
الافعال والخواص يقطع البلغم ويصنع احسن من دهن النجل ويشرب من نعانة الهوام والبري منه يولد
ملطفا ... وفيه جلاء ويحلل والناس بها كلون ودقيقه ... وطبيخه الزينة ينفي الوجه ويزيل الكلف
واثار الدم الميت والبري ضماد جيد للربو ويجفف اللسان وينفع من داء الثعلب الاورام والشجج وبحلل الاورام
الحارة وكلو ... وبوضع بالكبريت على الخنازير الجراح والقروح ينفع من الجرب والقوابي الات
المفاصل ينفع من وجع المفاصل وعرق النسا اعضاء الراس ينقي رطوبات الراس ويضمد به راس من به ...
وماؤه يقطر لوجع الاذن والضرس وكذلك دهنه خصوصا وقد طبخ فيه ملبث وهو من الادوية المنقية
لسدد المصفاة قال بعضهم ان شرب على الريق ذكى الفهم اعضاء العين يستعمل في الحال الغشاوة والخشونة
اعضاء النفس اذا دق وشرب بالماء العسل ذهب الخشونة المزمنة في قصبة الرية اعضاء الغذاء يذيل الطحال ...
اعضاء النفض ينفع من اختناق الرحم وشهوة الباه والحميات الدائرة والعتيقة خربق اسود الماهية الاسود
منه قطاع ... وحرافته اشد من حرافة الابيض والذي ...
الشراب ... والاسود ...
...
الاختيار اجوده المتوسط بين الغلظ والحدة والسمين والمجلوب ... اللون السريع الانكسار
... الذي في وجهه ... الحاد الطعم ... للسان ... ان يوخذ الجيد
الصلب ...
...
يابس الى الثالثة الافعال والخواص ... يلطف قوي الجلاء ...
...
...
من النساء والاقوياء والشبان ... في البدن ...

نيسان اكثر شرب الا ... ان يقدم قبله ... من الطعام والشراب ... واستعمال
...
... الاستفراغ ... الاورام ... والاسود والابيض
... الجرب والقوابي ... الجراح والقروح ...
... الاستفراغ ... الاذن ...
... الانسان ... من الوسواس
... العين ...
اعضاء النفض ينفع من السوداء ... من جميع البدن ...
... الجلد ...
من ...
...
...
...
... خربق ابيض الماهية الابيض ...
...
...
...
... الابيض ...
... الخواص الطبع حار يابس في وسط الثالثة
الافعال والخواص الابيض ... والاسود ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

منه لا يغني بل يدفع الاختناق ويعطسهم بالمعطسات فان لم يزل الفواق والغثي سقيناه العلاج على
الفقرة الكبرى ملقة بين الاكتاف وتعلق بها محاجم فان المحجم يسوي الالتواء العارض بعد الغرق
ويمص الاعضاء المتشنجة ويمص شديدا لاختناق ودباء المحاجم الآن الجراح والقروح فيعمليه هذا الباب
فصل الاسود اشربه فيعمليه هذا الباب فصل الاسود اعضاء الراس اذا شرب حقنه ينفع الصداع اعضاء العين
يحد البصر ايضا اعضاء الغذاء الخربق الابيض يقي بقوة وفيه خطر لانه يخنق وقد يعمليه الحبس يتقى
ومن خيف عليه الاختناق يجب ان لا يسقى والمعدة خالية وهو لا يم الضعفاء السموم يقتل الفار ونبه
الناس وهوم الكلاب والخنازير ويجمع شاربه يقتل الذبح **خرنوب** الاختيار اصلحه الشامي المجفف
الطبع النبطي اشد تجفيفا وبرودة الا فضل والحلو الشامي مجفف قابض كذلك ثمرة الآن فيه حلاوة
ومع ذلك يعقل والنبطي اشد جسا وتجفيفا لا بالطبع والنبطي يؤكل رطبا وخلطه غليظ ردي الزينة
اذا دلك الثآليل بالخرنوب النبطي الفج كان شديد الاذهاب لها اعضاء الراس المضمضة بطبيخه جيد لوجع
الاسنان اعضاء الغذاء الشامي الرطب ردي للمعدة ولا ينهضم واليابس اطلق لانه اغذاء وقال
جالينوس ليت هذه الثمرة لم تجلب الى بلاد الروم والنبوت جيد للرقان اعضاء النفض ينفع من وجع
يقوي المعدة ويعقلها ونخاصة ما ربي بعسل العنب والرطب من الشامي يطلق واليابس يعقل وينفع من
الخلفة والنبطي نافع من سيلان الطمث المفرط اكلا واحتمالا والنبوت مع حب القمح والاشنان **خزف** الماهية
تكرر في باب الرجل الفخ كلها ماسحق يجفف **خزف الطين** الطبع يجب ان يكون في الفدر ما الآت المفاصل
يجبر برفق جراحات الاعصاب وهي بمراهمها المنا ماه وكذلك اعضاء اعضاء الراس جيد ينحم الادمان نافع
من وجع الاذن وهو معيار من وشاد في الحالة المخالف من الحرق الوجه اعضاء الغذاء يدبر البطن بالطلاء
اليرقان اعضاء النفض يدق ناعما ويسقى بالطلاء فيدر البول وينفع من الحصاة **خزف** الخواص
جلاء مجفف وخاصة خزف التنور لطف الاجزاء خزف السرطان البحري والقرابيد في طبيعة المياه
الزينة خزف السرطان البري يحرق فيجلو الكلف والنمش الاورام والبثور يتخذ من الخزف ويطلى على
الخنازير الجراح والقروح هو يجلو الجرب وخصوصا خزف السرطان البحري والمرهم المتخذ من الخزف
قروح الادمال وينفع من القروح وهو يجلو الجرب وخصوصا خزف السرطان البحري آلات المفاصل الخزف
المنور يطلى على النقرس اعضاء العين ينفع من الملح المحترق للظفرة **خس** الماهية معروف منه بري
شبيه الخشخاش الاسود الطبع قال جالينوس برودة البستاني منه بالغة وليس يبلغ ردها العذرات
ورطوبته اغلظ من رطوبة البقلة والطف من رطوبة الخبازي وقيل انه في الترطيب والتجفيف بين الكرب
والقطف والبياضة اقل ومن رطوبة البقلة والطف من رطوبة الخبازي قال ابن ابا بدين في الثانية وكم على برودة
الخفا قليل وليس كذلك فيشبه بارد ذلك والدم المتولد منه احمد الدم المتولد من البقول واغذاء
المطبوخ وهو نافع من اختلاف الماء وجن البسول منه جرم القسل يجد به تنحا وكذلك جميع البقول
البارد وهو سريع الهضم واذا استعمل في وسط الشرب منع الطف السكر والبري منه في قوة الخشخاش الاسود
الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة والحمرة طلاء والبري كبيث اضمين شديدين آلات المفاصل
مضاد الحرف نافع اعضاء الراس بنوم ويزيل السهر ملوتا اذنبا وينفع من الهذيان واحتراق الحس
للراس وهو في الشرف في التجربة لبن البري منه يجلو قروح العين وليس البستاني قريب منه وهو
المرتد الحار ولبن البري ينفع من الغرب ومداومة اكله يظلم البصر اعضاء الصدر يدر في اللبن اعضاء الغذاء نافع
من العطش وحرارة المعدة والتهابها والبستاني جيد للمعدة سريع الهضم وشاطر بالخلاف وينفع الحكة
من اليرقان اعضاء النفض بزره يجفف المني ويسكن شهوة الجماع وينفع من كثرة الاحتلام وتقليله وكذلك

ان يكون كذلك وهو ..
ان يكون في الثالثة الخواص
لا يغذو ولا يقبض مة
للطلاقة تخلوة من اللون
والفعل منهم

من

من بزره ولبن الخس اذا سقي منه نصف درهم بماء اسهل كيموسا مائيا ولبن البستاني اذا طحن قريب من
لبن البري وبزر الخس لا يسهل ولا يطلق لانه لا مالح ولا عفص ولا عال ولكنه معدل البري يدر لبنه
الطمث السموم لبن البري وبزر الخس يسقى للسع العقرب والرتيلا **خس الحمار** الماهية وزبده
هو خس لسان الطبع حار يابس الخواص محلل مذيب اعضاء النفض ينفع من القولنج ووجع الكلى ويزيد
في الباه واكثرها خاصيته في وجع الكلى **خس الحمار** الماهية هو كورق الخس الدقيق كثير العدد مائل الى السواد
الخشن وان قد لاصقة بالاصل كانه مجيب ولونها مائل الى الحمرة ويصبغ الايدي والايادي وينبت في ارض طيبة
وهو من جوهرها نبات ويسمى الشجار وقد قيل فيه الاختيار الاسود اقوى الابيض لانه ضعيف الطبع يابس
في اول الثانية الخواص جلاء قتن مفتح ملطف واليابس زهره اقوى في ذلك وطبيخ اصله قريب من اصل بزره و
الاصل اقوى وخصوصا اليابس منه وفيه قوة جلا عن صمغه انه يجذب الشحم الاورام والبثور ينفع من
الاورام الصلبة حيث كانت الجراح والقروح اذا اتخذ منه بالخل بالزيت ادمل وكذلك ماؤه بالغيرة على الات
المفاصل وهو بمر وقد عضاد على النقرس وكذلك بالخل على عرق النسا اعضاء الراس عصارته تقطر الطيفا
اعضاء الغذاء ينفع للكبد والمكبوس بالخل نافع للطحال اكلا وضمادا اعضاء النفض يدر الطمث منه في
الجنين الحي ويخرج الجنين الميت وهو ينفع من الاورام الصلبة في الرحم حمولا وحلوسا في مائه ويدر
الطمث والمشيمة والبلغم فيعلا لذلك شربا واحتمالا ويستعمل بالعسل على نفس في العقدة **خشخاش** الماهية
الخشخاش اصناف بستاني وبري وكذلك الاسود وصنف منه بري وهو البحري ويرتمي مفلطحة وصنف
زبده فقير بلا الاختيار اجوده واشده الابيض ويجب ان ينفق رؤوس الخشخاش من كل صنف طريا وفرص
ويحرى وتستعمل الطبع البستاني بارد يابس في الثانية والاسود في الثالثة وقيل في الرابعة الافعال
والخواص اصنافه البحري الخشخاش فيه يرده وليس فيه تغذية ويسدد بها والاسود منه مسكر مجفف والخشخاش البحري
القرن الذي له قرن معقفة كقرن الثور تجلا مقطع شديد الجلاء وزهره الرقيق متى سقي ينفع للقروح الوسخة
وبلوكل الصغار منه جلاءه ويجلو الثآليل وكذلك زهره ولا يصلح للقروح الظاهرة لغيره حيد الحلال
والبري يتخذ منه ما ذروره على القروح فيقلعها الات المفاصل يطلى البحري مع اللبن على النقرس فينفع
واذا طبخ الخشخاش البري في الماء ليذهب النصف وسقي ينفع من عرق النسا اعضاء الراس منوم وخاصة الاسود
منه يخدر ويجعل منه الفتيلة يرقد وينفع الزكام ويشاب الشهر اذا ضمد به جبينه انفع وكذلك اذا طلى
بطبيخه والزبد منه اذا اخذ هو منه شربا فبعد الكود ومع النعرطيني انفع بالصرصوة وقد يعتم وهو طيب الود
نافع للصداع اذا مزج بالادهن ان اخبتا انما انك اوفى ويقطر طبيخه في الاذن الشديدة الالم ويسكنه
وجعها اعضاء العين يستعمل البارد منه في اوجاع العين الشديدة عند الضرورة وفيه خطر كما قلنا في الاذن
اعضاء النفس نافع من السعال الحار والنوازل الى الصدر ومن نفث الدم ويتخذ منه لعوق نافع لذلك جدا
وخصوصا اذا خلط بالكثيرا وعصارة الحب التبري قال ابن ماسويه ان بزر الاسود يدق الصدر ورواه القشر
منالا فيهو من حالات ما يصل النفث وفي جميع ذلك تعب اعضاء الغذاء نافع من رطوبات المعدة والبحري القوي
اذا طبخ اصله بالماء وسقي منه قيء الماء نافع من علل الكبد ومثل طيفه خلط غليظ وبزره الاسود منه
شربه مثل الاسهال البري ايضا اعضاء النفض الابيض والاسود اذا دق ناعما وسقي رب الاسود
العقص يقطع الاسهال المزمن وليس يبلغ طبيخه من قوة مطلقة ومع ذلك يحلل الماء وطبيخ القوى
الفج اذا احتقن به ينفع للدوسنطاريا واذا شرب بزره مع شراب بالقيراطين اطلق الطبيعة واذا سقي من الزبد
منه اكثر ما بالقيراطين قيا ويزيد يسهل الرقيق البلغم والخام وكذلك يسهل من الصرف الى في
البالغ والاطرية يزيد البستاني منه بالعسل يزيد في المني **خصى الثعلب** الماهية هو حشيش طول ... الطبع

حارفى الاولى رطب فيها وفيه رطوبة فضلية آلات المفاصل ينفع من التشنج والتمدد اللذين الى خلف ومن الفالج اعضا النفض ليتهى الباه ويعين عليه وخصوصا بالشراب وهو مع معا الاسقنقور

خصى الكلب الماهية هو خصى الثعلب وهو نوعان احدهما اصغر وهو ذو جان ذو ورق عن وذو ورق فوق واحد كما رحى واخر صلب ينفع اعظم الخواص فى النوع الاعظم طبيعته فضلية الاورام والبثور يحلل الاورام البلغمية القروح ينقى القروح ويمنع ان ينتشر ويفتح النواصير ويدمل القروح الخبيثة الاكلة اعضا الراس ينفع من القلاع اعضا النفض اذا اكل طرية الرطل اكثر من الماء ... واذا اكلت المرأة ... ما صارت ... ان الرطب منه يزيد فى الجماع واليابس ينقصه ويبطل كل منهما فعل الآخر وقد قيل جميع ذلك ... الاصغر

خصية الماهية من جنس ... [illegible]

الخصية خصى ... [illegible] الكلاب ... الثعلب ... الاستسقاء ... الخنازير ... لا يهضم ...

... جيد الغذاء ... اعضا الغذاء

... **خطمى** الماهية ... [illegible]

... الحرارة ... اعضا الراس ... اعضا النفض ... [illegible]

... اعضا الغذاء ... اعضا النفض ... [illegible]

خطاف اعضا الراس ... [illegible]

... اعضا العين ... [illegible]

... **خناق** ... [illegible]

... **خل** الطبع مركب من حار وبارد ... [illegible]

فيعنم

فيمنع ويمنع الورم ... [illegible]

... الاورام ... [illegible]

... **خلاف** الماهية ... [illegible]

... **خبيز** الطبع ... [illegible]

... الماهية ... [illegible]

... **خاميطوس** الماهية ... [illegible]

... [illegible]

اصله واذا طلي بماده البهق الابيض وحلبته الشمع نفع الاورام والبثور واصله بدردي الشراب
نفع اورام المقعدة كلها وعلى الدماميل واذا ضمد بورق الشجر نفع في ابتداء الاورام الحارة الجراح والقروح
الرأس واصله بدردي الشراب على القروح الخبيثة والرطبة نفعها الات المفاصل ينفع من وهن العضل
والوثي اعضاء الرأس اذا قطرت عصارته وحدها او مع كندر ودهن ورد وشراب ومن نفع من وجع الاذن واذا
قطرت في الاذن المخالف لوجع الضرس نفع من وجع الضرس اعضاء العين لذع عصارته اصل منفعته للعين اعضاء
الصدر اذا سقي منه وزن درهم بشراب نفع من وجع الجنبين والسعال واصله بدردي الشراب جيد لاورام
الثدي اعضاء الغذاء نافع من اليرقان اعضاء النفض يدر البول والطمث وثمرته وزهره اذا سقيا بالشراب اسهلا
واصله بدردي الشراب ضماد جيد لورم الخصى السرو ويسقى منه لمن به نفث الدم والعرق اذا اسقي ثمرة
وزهره بشراب نفع نفعا عظيما من لدغ العقرب وذي الاربعة والاربعين مع انه يسهل **خندروس**
الماهية هو الحنطة الرومية الطبع غذاؤه ابرد من غذاء الحنطة واقل وهو مع ذلك جيد كثير الغذاء غليظ
خانق اعضاء الرأس نبتها الذي يطلع فيه لوجع الاذن اذا اسخن بها وكذلك اجزاؤها سحيق
خولنجان الماهية قطاع ملتوية تري سود مارجه [illegible] وبعضها الطبع حار يابس في الثانية الخواص
لطيف محلل للرياح الزينة يطيب النكهة اعضاء الغذاء جيد للمعدة هاضم للطعام اعضاء النفض ينفع من
القولنج ووجع الكلى ويعين على الباه الابدال بدله في تقوية القرنفل **خوخ** الطبع بارد في آخر الثانية رطب
في الاولى دون آخرها الخواص رطوبته سريعة العفونة تسلب فيه [illegible] العقيدة منه [illegible] منع
سيلانه والغم قابض [illegible] الزينة يقطع ورقه اذا طلي به رائحة العرق اعضاء الرأس يقطر ماء ورقه في
الاذن يقتل الدود [illegible] ودهن من [illegible] واوجاع الاذن الحارة والباردة اعضاء الغذاء النضيج
منه جيد للمعدة وفيه تشهية الطعام ويجب ان لا يوكل على اثره شيء فيفسد عليه ويفسد بل يقدم على الطعام و
تدبيره يطلق المغص ليس جيد الغذاء وان كان اكثر غذاء اعضاء النفض يضمد به ورقه السرة فيقتل ديدان
البطن وكذلك اذا شرب عصارته [illegible] والنضيج منه يلين البطن والفج عاقل وقد قال
بعضهم انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك في الابدان اليابسة بحاره **خيار شنبر** الماهية معروف
منه كالمي ومنه بضرب الاختيار اجوده ما يؤخذ من القصب وما هو ابرق وادسم واجود قصبة اعضاء الرأس
الاملس الطبع معتدل في الحر والبرد [illegible] رطب الخواص يحلل يلين الاورام والبثور ينفع من الاورام
الحارة في الحلق [illegible] اذا تغرغر به [illegible] ويطلى على الاورام الصلبة فينتفع به
الات المفاصل يطلى به على النقرس والمفاصل الوجيعة اعضاء الرأس اذا اغرغرت في ماء الكزبرة الرطبة نفعا
[illegible] نفع من الخوانيق اعضاء الغذاء [illegible] للكبد نافع من اليرقان ووجع الكبد اعضاء
النفض يلين البطن يخرج المرة المحترقة والبلغم [illegible] الاسهال بلا اذى حتى انه يصلح للحبالى وللصبيان
الابدال بدله نصف وزنه ترنجبين وثلثه اوزان لحم الزبيب [illegible] وزنه ترنجبين و[illegible] بدل الزبيب
السوس **خيربوا** الماهية حب [illegible] القاقلة [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الخواص
قوته قوة القرنفل يجلو ويلطف وهو الطف من القاقلة اعضاء الغذاء جيد للمعدة والكبد الباردة [illegible]
اجود للمعدة من القاقلة ويعين على الهضم **حرف الذال** **ذريرة** الماهية قيل في باب
قصب الذريرة الصحيح [illegible] افضل الحرف الثاني من الذريرة [illegible] اعضاء الغذاء ينفع
من اورام المعدة والكبد ومن الاستسقاء **ذراريح** الطبع قال بعضهم [illegible]
بحار يابس في الثانية في الاولى الخواص حار حريف معفن محرق الزينة يقلع الثاليل طلاء ويتخذ منه مرهم
فيطلى به على [illegible] الاظفار فينتفع منها ويقلع الاظفار المتشققة للقلع برفق اذا ضمدت بها ويزيل البهق والجرب

طلاء

طلاء ويقلع بالخل واذا طلي به مع اسحق الحرذون انبت الشعر وكذلك اذا طبخ بزيت حتى يتحلل
الاورام السرطانية ويحللها الفروج طلاء على الجرب والقوباء اعضاء العين ادمان استعماله يقطع الظفرة
جدا اعضاء الغذاء القليل منه يدر البول جدا ويقلع ايضا بعين الادوية المدرة [illegible] والطمث
ويسقط قال بعضهم سقي واحدة [illegible] المثانة ولم ينجع فيه العلاج [illegible]
منه يفتت الحصاة قال جالينوس [illegible] المثانة [illegible] المادة الحادة [illegible] مع
[illegible] **ذنب الخيل** الماهيات نبت في المغار والخنادق قضبان مجوفة الى الحمرة [illegible]
منعقدة متداخلة [illegible] كمثل الاذخر [illegible] الشجر [illegible]
الطرف كثيرة كذنب الخيل الطبع بارد في الاولى يابس في الثالثة الخواص قابض [illegible] عصارته
التجفيف بلا لذع نافع جدا لنزف الدم الجراح والقروح يدمل القروح والجراحات [illegible] ولو كان
فيها عصب [illegible] الات المفاصل ينفع اذا طلي به [illegible]
ذهب الطبع معتدل لطيف الخواص سحالته [illegible] السوداء [illegible] والكي [illegible]
من [illegible] الزينة [illegible] طلاء [illegible] اعضاء العين
يقوي العين كحلا اعضاء النفض ينفع من اوجاع القلب ومن الخفقان وخبث النفس **حرف الضاد**
ضان الخواص فيه مادة تركيبه مادة البقر **ضب** الماهية الضب حيوان [illegible] الموجود في بلاد [illegible]
[illegible] الضب [illegible] الا في ادوية العرب الزينة طلي به على الكلف
والنمش فينفع اعضاء العين [illegible] العين وينفع من نزول الماء **ضبع** الخواص قد ذكر في
الكتاب الثالث [illegible] الانتفاع [illegible] النقرس ووجع المفاصل **ضرو** الماهية الضرو معروف [illegible]
[illegible] يسمى هذا الاسم الطبع حار في الثالثة يابس في الاولى الخواص [illegible]
[illegible] اعضاء الرأس
[illegible] اعضاء النفض [illegible] البطن **ضرع** الطبع
[illegible] الضرع [illegible] غذاء اللحم
جيد [illegible] **ضفدع** الخواص رماد الضفدع اذا ذر على موضع الدم [illegible]
[illegible] الاورام [illegible]
عليها اعضاء الرأس [illegible] الضفادع النهرية [illegible] لوجع الاسنان تسكن [illegible]
[illegible] الضفدع [illegible] قلع الاسنان [illegible] تشهد
به الاطباء [illegible] السموم [illegible]
[illegible]
والهوام **ضيمران** الماهية [illegible] الطبع [illegible] حرارة وهو يابس في الثانية [illegible]
[illegible]
[illegible]
القروح [illegible] اعضاء الرأس نافع [illegible]
[illegible] **حرف الظاء** **ظليم** [illegible] باب النعام
ظلف الزينة [illegible] **حرف الغين** **غاريقون**
الماهية [illegible]
الاغذية [illegible]

ثلث مولت ارفق لطيف الاختيار جيده الاملس الابيض السريع التفتت الخفيف جدا الاملس الذي
يوجد في مرارته حلاوة المفرطة ... والذكر جيد والصلب والاسود ردي جدا الطبع
حار في الاولى يابس في الثانية الخواص محلل مقطع للاخلاط الغليظة مفتح لجميع السدد قيل بعضهم فيه
قوة قابضة كما في اول الطعم كالحلاوة ثم المرارة الاورام نافع لجميع الاورام الات المفاصل يسقى بالسكنجبين
لعرق النسا وهو مما ينقي فضول العصب بخاصية فيه وينفع من وهن العضل ومن السقطة والضربة ومن ذلك
... كما شرح قبل ... والجلب اعضا الراس ينفع اصحاب الصرع وينقي فضول الدماغ
بخاصية فيها اعضا النفس ينفع من الربو وعسر النفس اذا سقي بالطلاء والشربة الى درخمي واذا سقي بثلث
ابولوسات بالماء نفع من نفث الدم من الصدر اعضا الغذاء ينفع من اليرقان ويسقى بالسكنجبين لورم
الطحال واذا مضغ وحده او ابتلع نفع من وجع المعدة ومن الحميات الحادة ويسقى منه درخمي لوجع الكبد
اعضا النفض يسهل الاخلاط الغليظة المختلفة من السوداء والبلغم والشربة من درخمي الى درخمين
بالسكنجبين وقد يعين الادوية المسهلة ويقويها وينقي البدن ويدر البول والطمث ويسكن وجع الكلى
والشربة لذلك درخمي وينفع من اختناق الرحم الحميات ينفع من النافض ومن الحميات العتيقة الغليظة
اذا سقي منه ... قبل النوبة فينفع السموم اذا سقي منه مثقال بالشراب الى درخمين فهو عظيم
النفع ... الباردة السموم **غار** الماهية حب على شكل البندق اصغر
عليها قشور سود ... حب اسود الى الصفرة ... الرائحة عطرية
كورق الاس ... وينبت في المواضع الجبلية ... واجوده الطري ...
اقل حرارة ... الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص ... جيد ...
... ويحلل ... واحب ... اضعف ... ودهن ... الحب ...
... للاورام ... مع خبز ... الات المفاصل ينفع من
اوجاع العصب كلها ودهنه ... الاعيا اعضا الراس ... الصداع ودهنه ... كذلك ... الاوجاع
الاذن الباردة ... وينفع من ... اعضا النفس نافع من ... النفس ...
... وكذلك ... بالعسل ... من ...
وخصوصا حبه اعضا الغذاء دهنه نافع من وجع الكبد اذا سقي بالشراب الريحاني وكذلك قشره ...
من المعدة ... اعضا النفض ... الحيض والبول ...
من اورام المثانة ... والشربة ... مع ماء العسل او السكنجبين ...
... الحصاة ... الجنين ... على ... والشربة ...
... السموم ينفع من ... الحيات ...
... السموم ... العقرب ... بالشراب ...
للسموم ... كلها الابدال ... **غافت** الماهية ... ولورق
كورق الشهدانج ... ولونه ... الطبع حار في الاولى يابس
في الثانية الابدال الخواص لطيف قطاع جلا بلا ... ولا حرارة ظاهرة وفيه قبض يسير ... وقوة
شديدة ... جيد ... الجراح والقروح ... على الصحة
العسرة الاندمال وعصارته ... الجرب ... اذا شرب ... بالسكنجبين وكذلك ...
والعصارة اقوى اعضا الغذاء نافع لاوجاع الكبد وسددها ... الطحال ... وورم الكبد
واورام المعدة ... وعصارته ... من ... لاستسقاء اعضا النفض يسقى بالشراب فينفع

من ... الاستسقاء الحميات نافع من الحميات الرمنة والعتيقة وخصوصا مع عصارة الافسنتين الابدال
بدله وزنه افسنتين ونصف وزنه افسنتين **غاغالي** الماهية حجر خفيف ... الات
المفاصل ينفع من النقرس اعضا الراس ... بالصرع ... اعضا النفض ينفع من اختناق الرحم
السموم ... الهوام **غاليون** الماهية دواء طيب الرائحة الافعال والخواص يجفف ... وفيه
يسير حدة وينفع انفجار الدم الجراح والقروح ينفع من حرق النار **غالية** الاورام والبثور الغالية تلين
الاورام الصلبة اعضا الراس الغالية تذاب في دهن البان او الخيري وتقطر في الاذن الوجعة وتشم فتنفع
المصروع وتنعش المسكوت وتسكن الصداع البارد واذا حلت بدهن في شراب اسكر اعضا النفض
الغالية تنفع من اوجاع الرحم الباردة حمولا ... اورام الصلبة والبلغمية وتدر الطمث وتنزل
الرحم المختنقة والمائلة وتنقيها وتهيئها للحبل **غبيرا** الطبع بارد في اواخر الاولى يابس في آخر الثانية
الخواص يحبس كل سيلان وهو اقل قبضا وعقلا من الزعرور وينفع الصفراء ... الاحشا واذا اكل
... اعضا النفس ينفع من السعال ... اعضا الغذاء يجلو ... اعضا النفض نافع من السحج
الصفراوي ويحبس البطن والقيء وكذلك الزعرور وينفع من اكثار البول **غريرا** الطبع ... الجلد
حار يابس في الاولى ... اقل حرارة ... الخواص ... قوة ... يجففه ... الحك
... يحلل ... ملاح الصبيان القروح
... على السعفة ... وكذلك ...
على القضبان والجرب المتقرح ... ينفع منها ... غراء
السمك في ... اعضا الراس ... اعضا الصدر ... السمك
يسقى ... نفث الدم ... نفث الدم **غرب** الماهية شجر معروف يستعمل ... عصارة
ورقه ... يحرج ... وقد ... من اجود ... الخواص ... وعصارته
من ... لا ... ويسقط
... الجراح والقروح ... وقد يستعمل
... على القطع والجراحات الطرية ... الات المفاصل ... اعضا الراس اذا
قطرت عصارته ... مع دهن الورد ... الاذن ... من وجع الاذن وكذلك قشره
الرطب ... اعضا العين ... اعضا النفس ... فعصارته
من نفث الدم ... ايضا اعضا الغذاء عصارته ... **غوشنه** الماهية ...
... شكل ... والحبوب ... ولها
... ولكن الطبع ... الخواص ... في طبعه
نحيرا وفلوس ❁ تم الكتاب الثاني
من كتاب القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

الفن الاول من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس وهو خمس مقالات المقالة الاولى في كليات امراض الراس والدماغ في منفعة الراس واجزائه

المراض الراس

قال جالينوس ان الغرض في خلقة الراس ليس هو الدماغ ولا السمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس فان هذه الاعضاء والقوى موجودة في الحيوان العديم الراس لكن الغرض فيه هو العين فقد يشبه ان يكون الراس خلقت لها ليكون العين تطلع وتشرف على الاعضاء كلها ولتدرك الجهات جميعا فان قياس العين الى البدن قياس الطليعة الى العسكر واحسن المواضع للطلائع واصلحها هو الموضع المشرف ثم ليس الا احتراز في خلقة الراس لكل حيوان على الاطلاق في الحيوان الذي العين فيه احتاج بمثابة الى فضل حفظ وعناية فوضع فان اكثر الحيوانات العديمة الاعناق خلق لها الاعين في موضع مشرف من البدن [illegible] في ضربات عند الى خلقة راس لصلابة مقلتها وما الحاجة الى الراس للحيوانات التي يحتاج اعينها الى كثرة [illegible] يحتاج اللذة بانها الصلابة تحرك حركات شتى من حركات المقلة والاجفان لا يصلح الا بها عصب [illegible] متضاد [illegible] تستقصى ذلك في باب العين واجزاء الراس التي هي ما فيها الشعر ثم الجلد ثم اللحم ثم الغشاء ثم القحف ثم الغشاء الرقيق المشتمل على الدماغ ثم الدماغ وبطونه وما فيه من الغشاء الاخر ثم الشبكة ثم العظم الذي هو القاعدة للدماغ

فصل في تشريح الدماغ فاما تشريح دماغ الانسان فان الدماغ ينقسم [illegible] والى تجاويف فيه مملوءة روحا واما الاعصاب فهي كالفروع المنبعثة منه لا على انها اجزاء جوهره الخاص به وجميع الدماغ منتصف في طوله تنصيفا نافذا في جميع جوهره وفي بطونه [illegible] من المنفعة المعلومة وانما كانت [illegible] في البطن المقدم [illegible] وقد خلق جوهر الدماغ باردا رطبا ابرده قليلا لئلا يشتعل بكثرة ما يتادى اليه من قوى حركات الاعصاب وانفعالات الحواس وحركات الروح في الاستحالات التخيلية والفكرية والذكرية وليعدل به الروح الحارة النافذة اليه من القلب في العرقين الصاعدين منه اليه وخلق رطبا لئلا يجف بالحركات ويحسن تشكله وخلق دسما [illegible] اما الدسومة فليكون ما ينبت منه من العصب علكا واما اللين فقد قال جالينوس ان السبب فيه ليحسن تشكله واستحالته بالتخيلات فان اللين اسهل قبولا للاستحالات فهذا ما قوله وانا اقول خلق لينا ليكون دسما ويحسن تقدره للاعصاب الصلبة بالتدريج فان الاعصاب قد ينبت ايضا من الدماغ والنخاع [illegible] الصلب ما يلاد ما للين وليكون ما ينبت عنه [illegible] اذ كان بعض النابت منه محتاجا الى ان يتصلب [illegible] لما سنذكره من منافع العصب ولما كان هذا النابت محتاجا الى ان يصلب على التدريج ويكون صلابة [illegible] لذلك وجب ان لا يكون منشاؤه جوهر [illegible] بل الاسم [illegible] لين لا محالة وايضا ليكون الروح الذي يجري [illegible] الى سرعة الحركة [illegible] واما [illegible] بتخلخله فان الصلب من الاعضاء اثقل من اللين الرطب المتخلخل لكن جوهر الدماغ ايضا متفاوت في اللين والصلابة وذلك لان الجزء المقدم منه الين والجزء المؤخر اصلب ويفرق بين الجزئين باندراج الحجاب الصلب الذي نذكره فيه الى مقدار وانما لين مقدم الدماغ لان اكثر عصب الحس وخصوصا الذي للبصر والسمع ينبت منه لان الحس [illegible] المنبعث الى جهة

المقدم

المقدم الين وعصب الحركة اكثره ينبت من مؤخره وينبت منه النخاع الذي هو مسلوك وطريقه في مجرى الصلب وحيث يحتاج ان ينبت منه اعصاب قوية وعصب الحركة يحتاج الى فضل صلابة لا يحتاج اليها عصب الحس [illegible] اللين اوفق [illegible] اصلب وانما اندرج الحجاب فيه ليكون فصلا وقيل ليكون اللين مبراه من مماسة الصلب ولين ما يعرض فيه حدا ولهذا الطي منافع اخرى ايضا فان الاوردة النازلة الى الدماغ المتفرقة فيه يحتاج الى مستند والى شيء يربطها فجعل هذا الطي دعامة لها [illegible] المعطف الذي خلفه المعصرة [illegible] الدماغ الى فضاء مثل البركة ومنها تتشعب جداول تتفرق فيها الدم ويتشبث جوهر الدماغ ثم [illegible] العروق [illegible] العرقين كما سنذكره في تشريح ذلك وهذا الطي [illegible] ان يكون [illegible] الحجاب الصفيق [illegible] القحف الذي يليه في مقدم الدماغ منبت الزائدتين الحلميتين اللتين يكون بهما الشم [illegible] الدماغ [illegible] وفصل الدماغ [illegible] الزائدتين [illegible] الى القطر [illegible] ليكون حاجزا بين الدماغ وبين القطر [illegible] ولئلا [illegible] الدماغ جوهر القطر ولا يتادى اليه الافات من القطر [illegible] المماسة في احوال [illegible] الدماغ في جوهره او في حال الانبساط الذي يعرض عقيب الانقباض [illegible] القحف [illegible] هذا من المنفعة ما جعل بين الدماغ وعظم القحف حاجز [illegible] اللين والصلابة [illegible] ليكون الشيء الذي [illegible] العظم الا بواسطة [illegible] الذي يمس ملاقاة الدماغ بلا واسطة [illegible] بينهما وكان القريب من الدماغ رقيقا والقريب من العظم صفيقا [illegible] كغشاء واحد وهذا الغشاء مع انه وقاية للدماغ فهو رباط العروق التي في الدماغ [illegible] تحفظ اوضاع العروق [illegible] وكذلك ما [illegible] الدماغ في مواضع كثيرة من [illegible] ويتادى الى بطونه [illegible] الاستغناء [illegible] والغشاء الصفيق غير ملتصق بالدماغ ولا بالرقيق [illegible] عليه في كل موضع بل هو مستقل عنه انما يتصل بينهما العروق النافذة في [illegible] الى الرقيق والصفيق [illegible] القحف [illegible] من الصفيق [illegible] لئلا يثقل على الدماغ [illegible] وهذه الرباطات تطلع من الشؤون الظاهرة للقحف [illegible] منها الغشاء الجلل للقحف [illegible] ارتباط الغشاء الصفيق بالقحف ايضا والدماغ في طوله [illegible] وان كان البطن [illegible] ذا جزئين فالجزء المقدم محسوس الانفصال الى جزئين يمنة ويسرة وهذا الجزء يعين على الاستنشاق وعلى نفض الفضل بالعطاس وعلى توزيع اكثر الروح الحساس وعلى افعال القوة المسماة [illegible] من قوى الادراك الباطن واما البطن المؤخر فهو ايضا كبير لانه يملا تجويف عضو عظيم ولانه [illegible] النخاع [illegible] اكثر الروح الحركي وهناك افعال القوة الحافظة لكنه اصغر من المقدم بل من كل واحد من بطني المقدم ومع ذلك فانه يتصغر تصغرا متدرجا الى النخاع ويتكاثف [illegible] الى الصلابة واما البطن الاوسط فانه كمنفذ من الجزء المقدم الى الجزء المؤخر وكدهليز مضروب بينهما [illegible] ليتصل الروح المقدم بالروح المؤخر ويتادى ايضا الاشباح المتذكرة [illegible] هذا البطن الاوسط [illegible] من الافات [illegible] عليه من الحجاب [illegible] وهناك يجتمع بطنا الدماغ المقدمان [illegible] وهذا [illegible] وذلك الموضع يسمى مجمع البطنين وهذا المنفذ نفسه بطن ولما كان منفذا يؤدي من المقدم الى المؤخر كان احسن موضع للتفكر [illegible] ويستدل على ان هذه البطون مواضع قوى [illegible] من جهة ما يعرض لها من الافات فيبطل مع آفة كل جزء فعله او يدخله آفة [illegible] والغشاء الرقيق [illegible] فيغشي بطون الدماغ الى [illegible] فاما ما وراء ذلك [illegible] الحجاب [illegible]

الزرد الذي في بطون الدماغ فليكون للروح النفساني نفوذ في جوهر الدماغ كما في بطونه اذ ليس كل
تكون البطون متسعة منفتقة اولا للروح فضلا لا يجب في جميع البطون فقط ولان الروح انما يكمل استحالته
المزاج الذي للقلب الى المزاج الذي يتأدى الى الدماغ بان ينطبخ فيه انطباخا يأخذه من مزاجه وهو اوّل
ما يتأدى الى الدماغ يتأدى الى البطن المقدم منه اولا فينطبخ فيه ثم ينفذ الى البطن الاوسط فيزداد فيه انطباخا
ثم يتم انطباخه في البطن المؤخر والانطباخ الفاضل انما يكون بمهلة وما يجري نفوذ في اجزاء الطابخ
كما للغذاء في الكبد فلهذا ما صغر منها ما يستقبل لكن ينبغي ان يكون المقدم اكبر اذ كان من تردد المؤخر لانه شبه الزرد
الذي ... العضو الى العضو المتغرب والسبب المصغر للمؤخر عن المقدم موجود في الزرد ومن هذا البطن
والبطن المؤخر من تحتهما مكان هو موضع العرقين العظيمين الصاعدين الى الدماغ اللذين تذكرهما الى
شعبهما التي ينسج منها الشبكة من تحت الدماغ وقد صعدت تلك الشعب بجرم من جنس الغدد بلا ثم
بينها ونبعتهما كالكل الموصوفة في سائر المتوزعات العرقية فان من شان الخلاء الذي يقع بينها ان يملاه
ايضا بالجرم غددي وهذه الغدة تتشكل بشكل الشعب المذكورة على هيئة الموضع الموصوف فهكذا الشعب
او الموضع المذكور يبتدئ من ضيق ويتفرع الى سعة بحسب الانبساط كذلك صارت هذه الغدة تتشكل
بانبساط سعة مبدأ الموضع من فوق ويذهب متوجهة نحو غاياتها الى ان تتدق الشعب وتكون هناك منتهى
على مثال التنخج في التشبه فيستقر فيه والجزء من الدماغ المشتمل على هذا البطن الاوسط طائفة واجزاؤه
من فوقه دودي الشكل مزرد ودون زرد موضوعة في طوله مربوط بعضها ببعض ليكون له ان يتمدد
وان يتقلص كالدود وما يليه فوق مغشى بالغشاء الذي يبطن الدماغ الى حد المؤخر وهو مركب
على نايتين من الدماغ مستديرتي احاطة الطرف كالفخذين يحركان الى التماس ويتباعدان الى الانفراج
تركيبا باربطة تسمى وترات لئلا تزول عنهما ويكون الدودة اذا تمددت وضاق عرضها استخفضتها عن
الزائدتين الى الانضمام فتسد المجرى واذا قلصت الى القصر وازداد عرضها تباعدت الى الانفراج فانفتح
المجرى وما يلي منه مؤخر الدماغ ادق والى التحديب ما هو متقدم في مؤخر الدماغ كالرابع منه في موضع ومنفذ
اوسع من موضعه على الهيئة التي عليها الدماغ والزائدتان المذكورتان تسميان الفخذين ولا تزيديها
الشريانين الغشاء ان يكون ممدودا انطباقهما اشد ويكون اجابتهما الى القرب بسبب حركة نحو اكثر شبه بجانب
الشيء الواحد وقد نفع في تقسيم الدماغ مجريان احدهما في البطن المقدم وعند الحد المشترك الذي بينه وبين
الذي يتبعه والآخر في البطن الاوسط وفي البطن المؤخر مجرى معتد وكذلك لانه موضوع في الطرف
وصغر ايضا بالقياس الى المقدم ولا يحتمل انقسام كيفيه والاوسط مجرى مشترك لهما وخصوصا وقد جعل مجرى
للنخاع يحتمل بعض فضول ويندفع من مجرته وعند المجريان اذا اتقيا بين البطنين وهذا في الدماغ
نفسه نفوذ باعطاء القيا منفذ واحد ضيق مبدأ الحجاب الرقيق وآخره وهو اسفل عند الحجاب
الصلب وهو مضيق فانه كالقمع يبتدئ من سعة مستديرة الى مضيق فلذلك يسمى قمعا ويسمى ايضا
مستنقعا فاذا انتقد في الغشاء الصلب لاقي هناك مجرى في غدة كانها كرة معمورة من جانبين متقابلين
فوق واسفل وبين الغشاء الصلب وبين مجرى الحنك ثم يجد هناك المنافذ التي في المشاش المصفى في
اعلى الحنك

فصل في قول كلي في امراض الراس الفاعلة للاعراض فيه

يجب ان تعلم ان الامراض المعدودة كلها تعرض للراس ولكن اكثر غرضنا ههنا في ذكر الراس هو الدماغ وحده ولسنا
نتعرض لامراض الشعر ههنا في هذا الوقت فنقول ان ما يعرض للدماغ انواع سوء المزاجات الثمانية المفردة
والكائنة مع مادة او بخارية وامالات ... واكثرها امراض الجوهرية فان كل دماغ ضيق في اول الخلقة مزوج
فضلية يحتاج الى انه نتفي اما في الرحم واما بعده فان الرحم ينظر منها الخطب وكلها اما في جوهر الدماغ واما

ف

مستدير في احاطة

الانفراج

في عروقه واما في حجبه ويعرض له امراض التركيب اما في المقدار مثل ان يكون اصغر من الواجب وفي الشكل مثل
ان يكون شكله متغيرا عن المجرى الطبيعي ويعرض من ذلك آفة في افعاله او يكون اصغر بما يحويه او عيبه منه
والسدد يكون اما في البطن المقدم واما في البطن المؤخر واما في البطنين جميعا اما ناقصا او كاملة واما في الاوردة
واما في الشرايين واما في منابت الاعصاب واما ان يحتلج بما يحجبه او يقع افتراق من جزئيه ويعرض له امراض
الاتصال الاختلال المنزه ببه نفسه او في المنابت او وردته او حجبه او التخلخل ويعرض له الاورام اما في جوهر الدماغ
نفسه او في غشائه الرقيق او الثخين والشكر او الغشاء الخارج وكلها من مادة من احد الاخلاط الحارة او البارد
اما في البارد فالعنقودية فتلحق بالاورام الحارة والباردة الشاكرة سبيل ... التي ينبغي ان يستحي باردة
وكذلك لا يعدم امراض الدماغ شيئا الا واحد الى هذه او يقارنها هذه وامراض الدماغ تكون خاصية وتكون
بالمشاركة ورب ما عظم الخطب في امراض المشاركة حتى يصير امراضا خاصية فان الاذى كثيرا ما يندفع الى الاعضاء
ذات العصب والعضائي مواد اخذا فتستقر وكثيرا ما تشبه سكنة فالمرض به الذي في بعض مشاركته في الدلائل
التي يجب ان يعرف منها احوال الدماغ
الساقية التي منها نصل الى معرفة احوال الدماغ هي من الافعال
الحسية والافعال السياسية من الفكر والتذكر والتصور وقوة الوهم والحدس والافعال الحركية وهي افعال
القوة المحركة للاعضاء بتوسط العضل ومن كيفية ما يستفرغ عنه من الفضول في فم او انف او اذن ومنهم الحس حرارته
وملمسه ومن ارادته او تخمه ومن كثيرة في كثرة وقلته او من احتباسه اصلا ومن موافقة الاهوية والاغذية والاشياء
الثقيلة بالاغذية لا تضرها ومن عظم الرأس وصغره ومن جودة شكله المذكور في باب التشريح وردائته
ومن نقل الرأس وخفته ومن حال العروق في الرأس ومن حال ما يتصل منه بالعروق وما يعرض من القروح والاورام فيه
ومن حال العين ومن عروقها والاستدلال منها رطوبتها اذا ماتت ومن حال النوم واليقظة ومن حال الشعر وكيفيته
ومن كثرته وقلته وسرعة نباته وكيفيته ومن كيفية شكله ومن سرعة تقرعه وسرعة ... وسواده وشقرته ومن سهولة
ومن سرعة قبوله الشيب وبطئه وفي نباته وحال العضو ومن حال الرئة او دوامها لمن فيه او ترطيبه وسائر احوال الرئة
وحال الرقبة في غلظها ودقتها وسلامتها او كثرة وقوع الخنازير والاورام فيها وغلظها وكذلك حال الاعضاء
والقرنين والاسنان ومن حال القوة والافعال في الاعضاء العصبانية المشاركة للدماغ ومن شكل العدة
الرحم والمثانة والاستدلال بالمشاركة يكون على وجهين احدهما من حال العضو المشارك للدماغ ... الدماغ
والثاني من حال العضو الذي يلي الدماغ بتشاركهما بما ان ذي عضو هو والدماغ وكيف يتأدى
الى الدماغ وهذه الاستدلالات فمنها ما يستدل منها على ما يعرض للدماغ من الاحوال وعلى ما يكون له عنه بعد ... ثم
ما يستدل به من طول الحزن والوجوم على المالنخوليا الذي يا والمطرب الواقع عن قريب ومن الغضب الذي
يدل على صرع او مالنخوليا او مانيا او من الضحك بلا سبب يدل على جنون او على رعونة
وكيفية الاستدلال
من هذه الدلائل على احوال الدماغ تتحصل هذه الوجوه المعدودة تحتاج الى تفصيل يجب ها هنا
فصل في الاستدلال الكلي من احوال الدماغ
اما الدلالة المأخوذة من جنس الافعال فان
الافعال اذا كانت سليمة تامة دلت على سلامة الدماغ وان كانت ما نعرفه ودلت على آفة فيها وآفات
الافعال كما اوضحنا ثلاث الضعف والتشويش والبطلان والقول الكلي في الاستدلال من الافعال ان ...
بطلانها يكون ان البرد يقابل الروح من الرطوبة وسدة ولا يكون ان من الحرارة لانه لا يطرف ... انا يسقط
القوة واما التشويش وما يناسب الحركة فقد يكون من الحرارة ويكون من اليبس
فصل في الاستدلالات المأخوذة من الافعال النفسانية الحسية والسياسية والحركية الكلام فيها هذه الاحوال قد يدل على الاعتدال على الآفة
من بطلان او ضعف او تشويش مثال ذلك اما في الحواس فلنبدأ بالبصر فانه البصر يدل على الآفة اما بان يبطل
واما بان يضعف واما بان يتشوش ... ويغير عن مجراه الطبيعي فيتخيل ... مرضا من خارج مثل الخيالات التي

او الثاني م

الوجوه الاربعة ... وان ... الغيظ

والتغير فيه

الاضالة

فلذلك

والاشتعال والدخان وغير ذلك فان هذه الآفات اذا لم يكن محسوسة بالعين استدل منها على آفة في الدماغ
وقد تدل الخيالات بالانسان مغالطة لان يقول ان الخيال الاين كيف يدل على المشهور [illegible] الغالب وهو
باردة اخر وقد ينسب اليه الشيء من الاحر فنقول ذلك بحسب المزاج لاجل الغرض المواد الدقيقة الصحيحة
الكاملة الحرارة الغريزية وكاملة السمع فمثل ان تضعف فلا يسمع الا القريب الجهير او يتشوش فيسمع ما ليس
له وجود من خارج مثل الدوي والشبيه بخرير الماء او بضرب المطارق او بصوت الطبول او بحفيف الشجر او دوي
الشجر او حفيف الرياح او غير ذلك فيستدل بذلك على ان فساد مزاج بارد او حار في احد البطون من الدماغ او في
رياح وابخرة محتبسة فيه او مساعدة البدن وغير ذلك مما يدل عليه واما ان يبطل اصلا والضعف والبطلان
لكثرة البرد والذي يسمع كانه يسمع من بعيد فلطوبته ما في الشرطان بيعدم او بضعف الحس
فيحس برياح ليس لها وجود من خارج مستمد او غير متمدد فيدل على الاكثر على خلط محتبس في مقدم الدماغ
يفعلها ان لم يكن شيئا خاصا بالحس وما الذوق والشم فقد يعرفان من هذا المجرى الا ان تغيرهما من المجرى
الطبيعي في الاكثر يدل على فساد خاص في آلتها القريبة في الاقل على مشاركة من الدماغ وخصوصا مثل
ما اذا كان عاما لكلها وجميع البدن وقد يستدل الحاس في نوع من الضعف والقوة يدل على حال البرد في الدماغ
ما يتولد من الكدورة والصفاء وليس لا لضعف كدورة فقد يكون ضعف مع الصفاء لان يكون الانسان
يبصر الشيء القريب والقليل الشعاع ابصارا جيدا لما يؤدي الاشياء الصغيرة بها اذا اذا بعدت او كثرت
عجز من ادراكها فان الكدورة ربما استحكمت حتى كان منها الشديد فهو ما يدل على زيادة بخار يترقى
عروق الدماغ والسكر والحكم في الاستدلالات من هذه الآفات ان ما يجري مجرى التشوش فهو في الاكثر
الاكثر تابع لمزاج حار يابس وما يجري مجرى الضعف والنقصان فهو في الاكثر تابع لبرد الا ان يكون مع شدة
ظهور فساد سقوط قوة فربما كان مع ذلك من الحرارة ملائمة للقوى بالقياس الى البرد فانه
استفراغ المزاج بعد فساد لم يرتد في القوى تقصا لما يحتمل ان لا يعول على هذا الدليل بل يرجع الى الدلائل
الاخرى المذكورة لكل مزاج من المزاجين والبطلان فقد يدل على اكثر اسباب النقصان ان كان بسبب ما يكون
ولم يكن بسبب آفات في الآلات من فساد او انقطاع وسدة وربما احتيج الى ما هو من صلوحها الاداء او بسبب
في العضو الحاس نفسه ومن الاعضاء الحاسية ما هو شديد القرب من الدماغ فيدل على ان لا يكون الاذى فيما
شركة مثل السمع والشم فاكثر آفاتها التي لا تزول حقيقة وتعدل يكون من الدماغ والتي لا يكون منها الحواس
اذا كانت يحصر ما ينالها على ان تغيرها من تراويح الريح انما يسقط القوة والسمع والشم فبدل الاكثر يدل على
على ان ذلك المزاج في الدماغ واما الافعال السياسية فانه الوهم والحدس المرتبط بقوة مزاج الدماغ بماسه
وضعفه دال على آفة فيه سوى ان يتبين ان الافعال الاخرى اختلت فيها فساد قوة الخيال والتصور
والقها فان هذه القوة اذا كانت في تراماتها في الآلة المرتبطة بمقدم الدماغ وهذه القوة انما يكون قوية
اذا كان الانسان قادرا على جودة حفظ صور المحسوسات مثل الاشكال والنقوش والخلق والمذاقات والاصوات
والنغم وغيرها فان من الناس من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى ان الفاضل من المهندسين ينظر في
الشكل المخطوط نظرة واحدة فيرتسم في نفسه صورته وحروفه ويقتضي المسئلة الى آخرها مستغنيا عن معاودة
النظر في الشكل كذلك حال قوم بالقياس الى النقوش وحال قوم بالقياس الى المذاقات وغير ذلك وبهذا الباب
يتعلق جودة تذكر الشيء فلا يحتاج الخيال قوية ترتسم في النفس من المحسوسات وهذه القوة الى موضع
هذا الآخر واما بطلان الفعل فلا يبقى فيه صورة خيال المحسوس بعد زوال المحسوس التي يكون فيه من
الحاسة حتى يحس بها واما ضعفه واما فساده فانه تغيره عن المجرى الطبيعي بان تخيل اليه شيء او تصغر ويعظم
وبطلان فعل في الاكثر على افراط برد او يبس في مقدم الدماغ او رطوبة والرديء والتعب بالثقلات والاحزان والسهر

بكشكشة مر

الكدورة والصفاء فقد يكون مساق الضعف والعقل بكون لا محالة لاكثر المرة كذلك الكدورة دلالة على مادة والصفاء على يبوسة وهذه

بموجود مع

تعرف

بالعرض

بالعرض لانها جلبته وذلك تغير فعله وتشوشه على فضل حرارة وهذا كما يحب اكثر الامور على غير ما قبل
في القوى الخاصة وقد يعرض هذا الوجع لا صحاء العقل حتى يكون معرفتهم بالجميل والقبيح تامة وكلامهم مع الناس
صحيحا لكنهم يتخيلون قوما حضورا ليسوا بموجودين ويتخيلون اصواتا يتكلم بها وغير ذلك كما حكي جالينوس
انه كان عرض لرجل من الطبيب ومنها فساد في قوة الفكرة والتخيل اما بطلان ويسمى هذا ذهاب العقل
واما ضعف ويسمى حمقا او سدا لما يرد في مقدم الدماغ وفي وسطه ما برودة او رطوبة مع ذلك في الاكثر
على ما قيل واما تغير وتشوش حتى يكون فكره فيما ليس بكيف صواب غير الصواب ويسمى اختلاط العقل ويدل
الذهن والرديء ما على مادة صفراوية حارة يابسة ومن الجنون السبعي ويكون اختلاطه مع شرارة واما على
مادة سوداوية تعرف المرة ليا لكثرة اختلاطه مع سوء الظن ومع فكر بالاحاسيس والمالية من تلك الاخلاق الى
الجنين الدال على البرد والمالنخوليا الى الاختلاط والغضب الدال على الحر ويجب ان نعرف الفرق بينهما ونحن
بعد ويكاد هذا بتلك من قوة آخر ونعرف ذلك بالدلائل الجزئية التي نصفها بعد والحمى اذا اوقعت الاشياء
حركات كثيرة وتشوشت ونفثت فيه الحرارة ايضا وقد يقع ايضا تشوش للفكرة في امراض بارده البادرة
الامر اخلاط من حار رديء مثل اختلاط العقل في الشوش ومنها آفة في قوة الذكر اما بان يضعف واما ان يبطل ويكون
جالينوس انه رأى حدث ببلاد الجيشة كان عرض لهم بسبب حيف كثير حتى بعد منه شديدة بها فنفا
ذلك الوباء في بلاد يونان فرضا انه وقع بسبب من البلغم ما تبق الانسان اسم نفسه واسم ابيه واكثر ما يعرض
الضعف في التذكر بعرض الحفظ وتوخى الدماغ من برد او رطوبة او يبس وربما تحقق شيء فيقع لما يتذكر او لم يكن
له به عهد فيدل على مزاج حار مع مادة او بلا مادة اليابسة او لما يعلمك كل ذلك اذا لم يغلظ المزاج فيسقط القوة
وتنقل ثم اعلم ان بطلان هذه الافاعيل ربما يكون لغلبة البرد على جوهر الدماغ فتكون انما يستولى على الامر
ويعطل افاعيله ويكون البوم معه تعوق بياطبه وكذلك ضعفها وانما تغيرها فهو يدل على مزاج صفراوي او سوداوي
او جسم بحرقه والاستدلال من احوال الاحلام ما يليق ان يضاف الى هذا الموضع فان كثرة رؤية الاشياء الصفر
الجالية تدل على غلبة الصفراء وكذلك كثرة رؤية الاشياء مناسب مزاجا مزاجا لا يحتاج الى تعديدها والاحلام
المتشوشة تدل على حرارة ووسوسة ولذلك يتذكر الامور لحار قد تدها فيه وكذلك الاحلام المفزعة والتي لا تذكر
تدل على قلة المعده ورطوبة في الاكثر فصل في الاستدلال من الافعال المركية وما يشبهها من النوم واليقظة
واما الدلائل المأخوذة من جنس الافعال الحركية فاما بطلانها وضعفها فيدل على برد ورطوبة
في الاكثر وربما كثيرة وبعدها في ان تحصى كان يدل على قدر الدماغ الا ان الاخص برما كان في جميع البدن كالسكتة
او للسرع وحده كالفالج والقوة الرخوة وربما اتفقنا اعني البطلان والضعف من جرم الدماغ او يحبس في نفسه
امن يحصى من الاعضاء الا انه لا يكون ذلك يكون مع مادة من كثرة وقليلا قليلا وعلى طول الايام والذي قد يعرض
واحد كالاسترخاء او كالفالج فربما كان لا اراد له سيئا لذلك المشهور ربما كان من انقطاع فضل من الدماغ
اليه واما تغيرها فانه كان يخف ذلك على رطوبة ايضا وان كان قليلا ما يحل العضل يوما الا في الآلات والذي
يحصل للدماغ مثل تغير حركات الصرع بالصرع الذي هو تشنج عارض لا يكون الا من رطوبة لا تمكن بدخنة او
بشاركة عضو آخر تحتها لبث ويدل على سدد غير كاملة ومثل رعشة الرأس فان جميع هذه تدل على مادة كالغلظة
في ذلك الجانب من الدماغ او ضعفا او يبوسة ان كان بعد امراض سبقت وكان حدوثه قليلا قليلا واما كالزيادة
اسبابا الخصوصية من الدماغ فالقل فيه مادة مرارا وهذه كلها حركات خارجة عن المجرى الطبيعي ويعرف الخيالات
كان الانسان نشيطا الحركات فمزاجه دماغه في الاصل حار او يابس وان كان الى الكسل والاسترخاء فمزاجه بارد
او رطب واذا كان به مرض وكانت حركاته الى القلق فهو حار وان كانت الى الهدوء ولم تكن القوة شديدة السقوط
فهو الى البرد ومما يناسب هذا الباب الاستدلال من حال النوم واليقظة فالطوال النوم اذا كانا بافراط دليل على مزاج رطب

بقرطيم لم

البيض مر

الاحلام التي لا يتذكر يدل على برد ورطوبة

الاعصاب مر

تجب

مزاج او بارد يجمد لحركة القوى الحسية والشدة تطلب بين الروح النفساني بفرط الحركة ولابد فلا يخلو من القوى
الى البطن ليهضم المادة وتندفع بعضها الروح النفساني بالاتباع كما يكون عقيب الطعام فما الرعد من النوم في
المجرى الطبيعي ولم يتبع تشنجا وحركة فسببه رطوبة او جمود فان لم يتبع الاسباب المجمدة ولم يدل الدلائل على البرد
برد ما سنذكره فسببه الرطوبة ثم ليس كل رطوبة توجب نوما فان المشايخ مع رطوبة امزجتهم يطول سهرهم وقد
قال جالينوس ان السبب ذلك من كيفية رطوبتهم البورقية فانها تشبه اذا قاء الدماغ الا ان اليبوسة على الحال
سهرة لا محالة **فصل في الدلائل الماخوذة من الافعال الطبيعية وما ينتفض وما ينبت من الشعر**
وما يظهر من الاورام والقروح واما الدلائل الماخوذة من جنس الافعال الطبيعية فيظهر من ميل الفضول
بانتفاضها في كميتها وكيفيتها او بانتباسها وانتفاضها كما يكون من الحنك والانف والاذن وبما يظهر على الراس
من القروح والبثور والاورام وما ينبت من الشعر فان الشعر ينبت من فضول الدماغ ويستدل من الشعر من
ثلاثة اوجه ... ونحوه من احواله فلنذكر طريق الاستدلال من انتفاضات الفضول من المسالك الكلا
تعدد الفضول اذا كثرت دلت على المواد الكثيرة ودلت على السبب الذي تكثر له في العضو المفضول
عن المسالك كما علمته وعلى ان الدافعة ليست بضعيفة واما اذا احتبست او قلت ثم يجتمع ذلك او مثل اما
بحيفها الجمع واما لتقدد ما فرط وما دفعها بطبيعته تدل على جمود وضعف من القوة الدافعة واستلاء في
يستدل على جنسه بان اللاذع الاخر المحرق العقيل لانها المستقر لحمة في الوجه والعين يدل على ان المادة
صفراوية والمخرمان القليل المحرق اللون ... في العرق يدل على انها دموية والتكسر المائل
المصير اللوني يميل الى الرصاصية الغالب المرقع والنماس يدل على انها بلغمية فان كمد اللون في تلك الحالة
وتشدد الفكر كما ان الراس اخف ثقلا ولم يكن النوم بذلك المستوفي ولم يكن سائر العلامات دل على انها
سوداوية فان كان شيء من هذه مع طنين ودوار وما شبه ذلك دل على ان المادة في سبيلها وتتغارها ولا اشد او ان له
حرارة فالمرض منها واما ان كان احتباس الفضول مع خفة الراس دل على اليبس على الاطلاق وهذا الباب الذي
ذكرناه يدل على كثرة الانتفاض والاحتباس واما من كيفيته فميل المضاربة الى الصفرة والرقة والحرارة والحدة
واللذع يدل على انها صفراوية وميل الى الحمرة والحلاوة مع حمرة العين والوجه وردود العرق والحرارة يدل على انها
دموية والمالح والحامض مع سائر العلامات او البورقي البارد الملمس والحار الملمس يدل على عفونات فيه
حرارة والنقد المتشنج البارد الملمس يدل على الفجاجة ... استدلالات من كيفية التنفس في لونه وطعمه
ولمسه وقوامه واما من الرائحة فعفن الرائحة وحدتها يدل على الحر وعدم الرائحة يدل على البرد لكن
الاول على الحر واما ما يتعلق بالاشياء التي تظهر على جلدة الراس وما يطعمه من القروح والبثور والاورام
فانما تدل في الاكثر على مواد كانت فانتفضت ولا يدل على حال الدماغ في الوقت دلالة واضحة الا ان
يكون في التزيد ولا يكون عارف باسباب الاورام الحارة والباردة والصلبة منها والسرطانية والقروح
الساعية وما اشبه ذلك فليس يصعب عليك الاستدلال منها على حال الدماغ واما الشعر فقد عرفت
في الكتاب الاول اسباب جعودته وسبوطته وتعرفت السبب في جعودته وسبوطته ورقته وغلظه وكثرته وقلته وسرعة
شيبه وبطئه وتستعمل سبب تشققه وتمرطه وانتشاره في ابواب مخصوصة بذلك فتعرف منها كيفية الاخلاط
من الشعر وعن حال الدماغ الى ذلك الموضع مما ... والكرب **فصل في الدلائل الماخوذة من**
الموافقة والمخالفة ومن جهة الانفعال اما العلامات الماخوذة من جنس الموافقة والمخالفة ومن جهة الانفعال
وبطوه فان الموافقات والمخالفات لا يخلو اما ان تعتبر في حال لا يكون صاحبها من صحة التي يختص بها في حال
خروج عن الصحة وتغير من الطبيعة فما تقدمه في حال الصحة التي يختص بها المستنسب ... فما اخير فتعرف
من ذلك وتحالفه في تلك الحالة شتذللك واما في حال خروجه عن صحته وتغير مزاجه عنه فالحكم بالضد

وقد

وقد علمنا فيما سلف من الاقاويل الكلية ان الصحة ليست في الابدان كلها على مزاج واحد بل يمكن ان
يكون صحة بدن ما من مزاج يكون مثله ما يجلب مرضا لبدن آخر وكان لذلك المزاج الا انه يجب ان يعتبر ايضا
في الطرف الآخر ايضا ليعتبر ايضا بالجاهم وهذا الطرف كما عدا هذا في هذا الطرف حتى علم بالحدس المقدار
الذي له من المزاج فان الاوفق للطبيعي منه مما يخالف ... الخارج عن الاعتدال
بالمرقط جدا والدماغ الذي به سوء مزاج حار ينتفع بالنسيم البارد وبالاطلية الباردة والروايح الباردة وان
كانت كالكافور بمثل الصندلية والنيلوفر ونحوها او منفعة مرطبة كالمائية والخطمية ويتبع بالدعة
والسكون والذي به سوء مزاج بارد ينتفع باضداد ذلك فينتفع بالهواء الحار والروايح الحارة الطيبة المسخنة
ايضا والحلق السخنة وبالرياضات والحركات والذي به سوء مزاج يابس يتاذى بالاستفراغ منه والذي به سوء
مزاج رطب ينتفع بالاستفراغ ... ويتضرر بضده واما الاستدلال من سرعة انفعاله فتحصل ان يسخن سريعا ويبرد
سريعا فالذي يسخن سريعا يدل على حرارة مزاج على الشريطة المذكورة في الكتاب الكلي وكذلك الذي يبرد
سريعا وكذلك الذي يجف سريعا فقد يكون ذلك لقلة رطوبته وقد يكون لرقة رطوبته او لحرارة مزاجه ولكن
الفرق بينهما ان الاول يوجد معه سائر علامات يبوسة الدماغ من السهر وغيره مما سنذكره في باب علامات
مزاج الدماغ وهذا الثاني انما يعرض له اليبوسة في الاحايين عقيب حركة عنيفة او حرارة شديدة او ما يجري
مجراه من اسباب اليبوسة المذكورة ثم لا يكون دائما في سائر الاوقات دليل اليبس شديدا والذي حرارة غالبة على
مزاجه فيكون معه سائر علامات الحرارة في المزاج والذي يرطب سريعا فقد يكون لحرارة جوهره وقد
يكون لبرد جوهره وقد يكون لان مزاج جوهره الاصلي رطب وقد يكون لان مزاج جوهره الاصلي يابس فان كان
من حرارة كانت هناك علامات الحرارة ثم كان ذلك الترطيب مما يكون دائما ولكن عقيب حرارة
وقعت في الدماغ فجذبت الرطوبات اليه فلا تترقد ان يكون المزاج الحار غالبا ابعد اليبس بالتنقص وان
غلبت الرطوبات عاد الدماغ فصار باردا رطبا وان استمر احدث في اكثر الاوقات العفونة والامراض
العفنة والاورام لان هذه الرطوبة ليست بغريزية فتتصرف فيها الحرارة الغريزية بل انما تتصرف
فيها تصرفا غريبا وهو العفونة واما ان كان لبرد المزاج فيكون حدوث الرطوبة دفعة بل على الايام وتصير الترطيب
كونه ابطاء ويكون علامات برد مزاج الدماغ موجودة وان كان ذلك لرطوبة الدماغ نفسه فيكون الرطوبة
في ذلك لاحد شيئين اما ان الرطوبة ... ليقهرها القوة الهاضمة ... ليصل الى الدماغ من الغذاء
فتظهر رطوبة اذا حدثت تلك الرطوبة فكان الترطيب بعده دفعة واذا احدث مع ذلك سدد في المجاري عرضت
تحتبس الفضول فيكون ... لان اليبس ما يكون ثابتا واما الكائن بيبوسة الدماغ فسببه القشف الذي
يقع دفعة اذا وقعت بين ستة دفعة واحدة ويكون مع علامات اليبوسة المتقدمة ويكون شبيها بما يقع من الحرارة
الا انهما يختلفان فيما بين علامات الحرارة وعلامات اليبوسة فهذه الدلائل الماخوذة من جهة الانفعال وليس
يجب ان يعتبر من جهة الانفعال بحسب ضعف القوى الطبيعية لا سيما في الترطيب لان ضعف القوى الطبيعية
تابع لاحد هذه الاسباب وتعرف كل الموافقات والمخالفات ماخوذة من جهة الكيفيات ... من جهة الهيئة
والحركات كما ترى صاحب العلة المعروفة بالبيضة يؤثر الاستلقاء على سائر الهيئات ويتضرر ... **فصل في**
الاستدلال الكائن من جهة مقدار الراس واما التعرف الكائن بحسب صغر الراس وكبره فيجب
ان نعلم ان صغر الراس سببه في الخلقة قلة المادة كما ان سبب كبره كثرة المادة اذا صادفت المادة التشكيلية القوية
في التوزيع الطبيعي للراس ثم ان كان قلة المادة مع قوة من القوة المصورة الا انه كان حسن الشكل
وكان اقل رداءة من الذي يجمع الى صغر الراس رداءة الشكل في الخلقة التي تدل على ضعف القوة على رداءة
من رداءة في بنية الدماغ وضعف من قواه وتمكن لخيال القوى النفسانية والسياسية والطبيعية فهو كذلك

قال

قطعت اصحاب الفراسة القضية بان هذا الانسان يكون لا محالة جبانا سريع الغضب حقيرا في الامور وقال
جالينوس ان صغر الرأس لازم البتة من دلالة على رداءة هيئة الدماغ وان كان كبر الرأس ليس يدل لا محالة
على جودة حال الدماغ ما لم يقترن بجودة الشكل وغلظ العنق وسعة الصدر فانها تابعة لعظم الصلب
والاضلاع التابعين لعظم النخاع التابع لقوة الدماغ فان كثرة المادة اذا قارنتها قوة
من القوة المصورة كان الرأس على هذه الهيئة ومما يؤكد ذلك ان يكون هناك تناسب في الاعضاء فان
قارنها ضعف منها كان رديء الشكل ضعيف الرقبة صغير الصلب الصدر اعوجاجا وربما احيط بوجه
عنه على انه قد يعرض من زيادة الرأس في العظم ما ليس بطبيعي مثل الصبيان يعرض لهم انتفاخ الرأس
وتعظم ما ليس في الطبع لاجل سيلان الرطوبة ويكون السبب فيه كثرة مادة تتحلل وكذلك يعرض لبعض الكبار
من اوجاع الرأس الصعبة وقد يعرض ان يصغر اليافوخ ويبطئ الصبغ عند استيلاء الحمى على الدماغ
فقد عرفت اذن دلالة صغر الرأس وكبره ومن علامات جودة الدماغ ان لا ينفعل من ابخرة الشراب وما
معها ولا ينفعل من لطيفه وحرارته فربما ذهب عنه وتذكره **فصل في الاستدلال من شكل الرأس** واما
شكله فقد عرفناك في باب عظام القحف ان الشكل الطبيعي للرأس ما هو والرديء منه ما هو وان
الرديء الشكل اذا وقعت في جزء من اجزاء الرأس اضرت لا محالة بخواص افعال ذلك الجزء من الدماغ
كالقبيح منه قال جالينوس ان المسفط والمربع متوسطا وانا في الطرفين مذموما الا ان يكون السبب
فيه محضا من القوة المصورة اي يكون افرطت في فعلها ويدل على قوة هذه القوة شكل العنق وعظم
والصدر **فصل في الاستدلال مما يخص الدماغ من ثقل الرأس وخفته وحرارته وبرودته** واوجاعه
واما الدلائل الماخوذة من ثقل الرأس وخفته فان ثقل الرأس انما يدل على مادة فيه لكن المادة الصفراوية
تفعل ثقلا اقل واحراقا اشد والسوداوية ثقلا اكثر من ذلك والشوصة اكثر والدموية ثقلا اشد منهما
وضربانا ووجعا في اصول العين لاتصاف الكبير من الحار وحمرة وانتفاخ العروق اشد والبلغمي ثقلا وبيوسته
اكثر من الجميع تدريجا اقل من الدموية والصفراوية وقوة اكثر من السوداوية وبلادة فكر وكسلا وقد ناخ
واما الدلائل الماخوذة من الحرارة والبرودة لمس الرأس فيها في نفسه ما يجسه فيه من خارج فلا يخفى
عليك اما الحار فيدل على حرارة ان دام فمزاجية وان حدث وزال فعرضية وكذلك حكم البارد يدل عليه
وكذلك حكم القحف اليابس على يابسه ان لم يكن به من خارج تحشف وكذلك الرطب ان لم يكن
حرقة داخل سعرية وحلا واوجاع الاكلة التي تخيلات في راس الانسان ربما يا كل والدغدغة فانها تدل على في راسه
مادة حارة والضربانية على دم حار ويكون ذلك لشبه لزوم الحمى والثقيلة الضاغطة على مادة ثقيلة باردة
والممددة على مادة ريحية ولا انتقال بها وكذلك والوجع الذي كانه يخرق بطرقة يدل على مثل السفعة والتعقيد
المزمنة والوجع ايضا يدل بجهته مثل ان الوجع الذي يشارك المعدة يكون على وسط اليافوخ والذي يشارك الكبد
على هيئة اخرى كما ستذكره وتفصيله في ذلك بعد هذا فان الوجع اذا دام في مقدم الرأس او مؤخره ادى الى تقرح مجس
فصل في الاستدلالات الماخوذة من احوال الاعضاء كالفروع للدماغ مثل العين واللسان والاعصاب
والوجه ومجاري اللهاة واللوزتين والاذن اما الاستدلال من العين من جهتها فمن جهة العين وقصرها وصغرها وعظمها
وخفتها ومن حال الغشا في صفرة او كدورة او صفا صيته او حمرة وحال عطفها وجميع ذلك يقارب جدا
في الدلائل الماخوذة من الدماغ نفسه وقد يستدل بما يسيل منها من الدمع والرمص وما يعرض لها من التغميض
والتحديق واحوال الطرف ومن الغور والجحوظ والعظم والصغر والآلام والاوجاع فان جفاف العين
قد يدل على يبس الدماغ وكثرة الرطوبة وسيلان الرمص والدمع الا ان يكون علة في العين نفسها يدل على رطوبة
مقدم الدماغ او ورمه وخصوصا اذا سالت من احدى العينين واذا اخذ شيء الحدقة من كفة [illegible]

وغؤور العين يدل على حرارة الدماغ او الجحوظ وسيلان الدمع بغير سبب فيما يوجد في الدماغ الحارة على انتفاخ الدماغ م

ثم يجمع شيء فعند قرب وقت الموت والعين التي تبقى مفتوحة لا تطرف كما يكون في قرانيطس واحيانا في ليثرغس
والتي تغمض وتعسر فتحها كما يكون في الاكثر في ليثرغس ويكون ايضا في قرانيطس عند انحلال القوة تدل على قوة
عظيمة في الدماغ والكثيرة الطرف تدل على اشتعال وحرارة وجنون والتي لا تتحرك ناظرها موضعا واحدا
تدل على وسواس ومالنخوليا وقد يستدل من حركاتها على حال الدماغ من اعتقادات الغضب والغم والخوف والعشق
والجحوظ يدل على الاورام او امتلاء اوعية الدماغ والصغر والغور يدل على التحلل الكثير من جوهر الدماغ كما يعرض
في السهر والتطريب والعشق وان اختلفت هيئاتها فذلك كما ستفصل في موضعه وكذلك قد يدل على حمرة
الدماغ وغيرها فيها واما الماخوذ من حال اللسان فقيل ان اللسان كثيرا ما يدل بلونه على حال الدماغ كما يدل بيبسه
على البرسام وبصفرته اولا او سواده ثانيا على قرانيطس وكما يدل بخضرته على امتلاء العروق التي تحته
على صعوبة ونحوه صاحب الكامل الاستدلال بلون اللسان كالاستدلال بلون العين فان ذلك شديد الاختصاص
بالدماغ واما لون اللسان فقد يستدل به على احوال المعدة لكنا اذا علمنا انه في الدماغ آفة لم يبعد الاستدلال
جدا بما الماخوذ من حال الوجه فاما من لونه فانه يتلون كالوان الاخلاط على الاكثر واما من حمرته
وحمرة تدل على غلبة الدم وصفرة الوجه الصفرة تدل على غلبة الصفراء وصفرة الوجه الكمودة تدل على البلغم
والتهيج يدل على غلبة البلغم المائية والدم الغالب بشرط ان تكون هذه الاحوال عارضة ليست اصلية ومع ذلك
فلان لا علة في البدن تغيرها سحنة الا انه جانب من الدماغ واما الماخوذة من حال الرقبة فانها ان كانت
قوية غليظة دلت على قوة من قوة الدماغ ووفوره وان كانت ضعيفة دقيقة فبالضد وان كانت مهيئة
خنازير او دبل فالسبب في ذلك لين ضعفها بها ولا اذا خلت عن ذلك فالسبب غير قوة لها الا السبب
فيه ضعف القوة الهاضمة التي في الدماغ لشيء من انواع المزاج الذي سنذكره وفيه من القوة الدافعة فان
قبا — الذي — خواص العنق قابلة لما يدفعه الدماغ والحمى الرقبة الفندق فيه وكذلك حال الدلائل الماخوذة من حال اللهاة
واللوزتين والاسنان ايضا واما الماخوذ من حال الاعضاء العصبانية الباطنة فذلك من طريق احكام المشاركة
لما فيها من الواجب انها آلات الدماغ والنخاع كما افادت الآفات عليها جعلت الى الدماغ ونخاع الرقبة
الذي يجاورها احدث فيها ذلك من الدماغ والاعصاب اذا قويت وتعلقت وقوي [illegible] التي تخلف
عليه دلت على قوة الدماغ ودل ضده على ضده **فصل في الاستدلال من المشاركات للاعضاء**
لمشاركة الدماغ وتعرضه اذا كانت الاعضاء المشاركة للدماغ قوية فالدماغ قوي واذا كانت كثيرة الآفات
الاسباب ظاهرة تصل اليها فان الدماغ ضعيف او ما [illegible] ربما كانت تلك الآفات في الاعضاء الاخرى
بمشاركة من الدماغ مثل ما يتفق ان لا ينهض المريض ليبول او براز يحتاج اليه لعدم الحس كما يتفق في ليثرغس
وفي السبات السهرية ونحوه او يثقل الحركة عليه كما في قرانيطس ومثل العجز عن الازدراد والغصص
والشرقة في هذه الامراض ومثل الالم للنفس فان النفس قد ينقطع ويبطل بسبب آفة في الدماغ مستقرة الى
الحجاب واعضاء النفس كما في كثرة النفس وعظمه دلالة على حرارة وضيقه وصغره على السبات السهري
وقد يستدل من طرق المشاركات في الاوجاع ايضا على احوال الدماغ وعلى الحال المذكورة وقد يستدل من
كيفية المشاركة [illegible] تابع الوجع المشارك الشيء في الصدغ دل على ان السبب في الدماغ والحجب الداخلة
وان تقرب دل على ان السبب خارج القحف وقد يستدل ايضا من امتلاء العروق وتمددها من فوق الجلدة
ونحو ذلك مما سلف بعضه في تلك الابواب اخرى **فصل في الاستدلال على العضو الذي يالم الدماغ**
بمشاركته ان اكثر الاعضاء ايلاما للدماغ بالمشاركة هي المعدة فيجب ان يستدل على ذلك من حال الشهوة
والهضم ومن حال الغثيان والقيء ومن حال الفواق ومن حال الغشي ومن حال الخفقان المعدي وسنظهر لك كيفية
الاستدلال من هذه على المعدة حيث تكلمنا في المعدة ويستدل ايضا من حال الاعضاء الاخرى اذا كانت

الدماغ للمعدة وهي متلبدة او ذات نخس تظهر في حال امتلائها واما مشاركتها اياها بسبب الحرارة في
المرة الصفراء واوجاعها التي تكون من ذلك ومن شدة الجوع فيظهر في حال الخلاء وكثيرا ما يكون الابتد
سببا لتعدي المزاج وسلوك البخار الحاد ونحو الدماغ واخص ما يستدل به موضع الوجع في ابتدائه
واستقراره فان امراض الدماغ بمشاركة المعدة قد يدل عليها الوجع اذا ابتدأ من اليافوخ ثم انصب
الى ما بين الكتفين واشتد عند الهضم وقد يكون الراس بمشاركة الكبد فيكون الميل من الاوجاع الى اليمين
كما اذا كان بمشاركة الطحال كان الميل من الاوجاع الى اليسار وقد تكون مشاركة الدماغ للرئة ومما يلي الشراسيف
فيكون الوجع مائلا الى قدام جدا وقد يشارك الرحم فيكون مع امراض الرحم ودلائلها المذكورة في بابه ويقف
الوجع في حاق اليافوخ واكثر مشاركات الدماغ للاعضاء ينبغي ان تعرف بالجزء الذي يتصعد اليها وطريق مستودعها اما الى
قدام الشراسيف فيصعد لا محالة في الحجاب وتستقر في العروق التي تليها وحتى ابتداء الاوردة قدام
واما الى ناحية القفا فمن ابتداء الاوردة خلف وحيث العروق والشرايين الموضوعة من خلف وهي هناك
بالضربان واذا رأيت اعراض العضو المشارك مختفية الى كون العرض عرضا لذلك العضو في نفسه سبب
مشاركة للدماغ لا مشاركة الدماغ له فاذا كما تستدل من الغثيان ان العلة الدماغية بمشاركة المعدة
فلا تبعدن ان تغلط فيكون العلة في الدماغ ولا يكون خفيفة وانما يظهر الغثيان في المعدة لمشاركتها الاولى
في علة خفية به فيجب ان ترجع الى الاصول التي اعطيناك في الكتاب الاول التي تميز بها الامراض الاصلية
من الامراض المشاركة **فصل في دلائل مزاج الدماغ المعتدل** فالدماغ المعتدل في مزاجه القوي في
الافاعيل الحسية والسياسية والحركة المعتدل في انفعاله مما يخص منه واحتماله القوي على مقاومة
الاعراض المؤذية اشقر شعر الطفولة ثانية احمر شعر الترعرع وابدى السواد عند الاستكمال من الخلقة
والنشو وسط في الجعودة والسبوطة وتباطؤ وقت شيابه كل في وقته وشيبه غير متعجل ولا متأخر عن الوقت
الطبيعي ولا يسرع اليه الصلع **فصل في دلائل الامزجة الردية الواقعة في الجبلة** يرى جالينوس
ان الحرارة تولد اختلاط العقل والهذيان وربما يحسن هذا الطيش وسرعة وقوع الخيالات وانتشار العزائم
وان البرودة تولد البلادة وسكون الحركة وبطء الفهم وتعذر الفكر والكسل وان
اليبوسة تفعل السهر ويدل عليها السهر والرطوبة على ما ذكره من الرطوبات البردية [illegible] مع ثقل
في الدماغ وتكاملها استفراغ الفضول وعزة السهر ودلائل الرطوبة فان الرطوبة [illegible]
[illegible] بنفسه بتكلف كما في المشايخ واما الرطوبة فتفعل النوم المستغرق واشترطوا [illegible]
ورفع جالينوس ان الدلالة على ان [illegible] بالمادة من عدم سيلان الفضل مع دلالة سوء المزاج والدلالة
على انه ليس بمادة سيلان الفضول ونحن نقول انه لا يمكن سددا وضعف من القوة الدافعة وعلامة ذلك
ما ذكرناه ونرجع الى الفعل فنقول الحرارة مزاج الدماغ سرعة نبات الشعر اول الولادة او في البطن وسواده
في الابتداء وتسود حيث الشعر وسرعته وجعودته وسرعة الصلع وسرعة امتلاء الراس ويتعلمه من الاسباب
الواصلة مثل الروائح [illegible] الحادة وقلة استعمال النوم مع خفة وتظهر عروق العين
وتكاثرها ويسرع التقلب في الاراء والعزائم كما للصبيان ويدل عليه الملمس وحمرة اللون ونضج الفضول
المنصبة وقلتها [illegible] واما دلائل المزاج البارد [illegible] قلة الفضول
على ما ذكرنا من الحار سبوطة الشعر وقلة سواده وسرعة الشيب وسرعة الانفعال من الآفات وكثرة النزلات
ومعنى الزكام لادنى سبب وخفاء العروق في العين وكثرة النوم ويكون [illegible] صورة الناعس
بطيء حركة الاجفان والثبات على العزائم كما للمشايخ واما دلائل المزاج اليابس فنقاء مجاري الفضول
وصفاء الحواس والقوة على السهر وقوة الشعر وسرعة نباته [illegible] في سن الاول وسرعة الصلع

وجودة

وجودة الشعر واما دلائل المزاج الرطب فسبوطة الشعر وبطء النبات منه وبطء الصلع وكدورة
الحواس وكثرة الفضول ما انحدر منها واستغراق النوم واما دلائل المزاج الحار اليابس فعدم الفضول وصفاء
الحواس وقوة السهر وقلة النوم واسراع نبات الشعر الاول وقوته وسواده وجعودته وسرعة الصلع
جدا وحرارة ملمس الراس وحمرة وجهه مع حمرة بينة فيه وفي العين وتعقل في العزائم وعجلة فيها وقوة الفهم
والذكر وسرعة الانفعالات النفسية واما دلائل المزاج الحار الرطب فانه ان كان ذلك المزاج قد بعد جدا من
الاعتدال كان اللون حسنا والعروق ممتلئة والملمس حارا لينا والفضول اكثر وانضج والشعر اسبط الى الشقرة
فيكون سريع الصلع ويكون التحفظ والترطيب سريع الفعل اليه واما اذا كان بعيدا عنه فيكون مستعدا لقبول العلل
من الحر والرطوبة الامراض العفنية في جرمه سريعا وتكون حواس صاحبه ثقيلة كدرة [illegible] لا يصبر
عن النوم ويرى الاحلام المشوشة واما دلائل المزاج البارد اليابس فان يكون الراس بارد الملمس مائل
اللون خفي العروق فيه وفي العينين بطيء نبات الشعر [illegible] بطيء الصلع خصوصا ان لم يكن به
لقلبه من برد ويكون متضررا بالمبردات على [illegible] المذكور وتكون الحواس صافية في الصحة فاذا اخذ في
السن ضعفت سريعا وتهرم ويظهر التشنج والنقص في نواحي راسه ويكون سريع التشنج ويكون حفظ
تارة يكون خفيف الراس ضعيف [illegible] ربما تكون بالخلاف فاما المزاج البارد الرطب فيكون الانسان
فيه كثير النوم مستغرقا فيه بليد الحواس كسلان بليدا كثير استفراغ الفضول من الراس ويدل عليه ايضا
بطء الصلع وسرعة وقوع النوازل واما دلائل الاورام وغيرها فتعرفها في التفصيل **في علامات امراض
الراس مرضا مرضا** هذا الباب والذي قبله كالمتحير من الاصول التي اعطيناها في الاستدلال على احوال
الراس ويجب ان تحفظ هذه الدلائل ولا تحتاج ان تعيدها في كل باب من الابواب التي نتكلم عليها في امراض
نواحي الراس فانا ان اعدناها في باب ثم لم نعدها في غيره فاكثر [illegible] لكنا نرجع الى هذه الفصول
في ابواب اخرى فقد اقتصرنا فيها على ما يكون اوردناه في ذلك الباب الواحد فلذلك يجب ان لا تكون
نفسك عليه من الرجوع الى القوانين الكلية في المعالجات الجزئية لامراض [illegible] الا ان يكون قد ذكر
في الكليات ووجب تخصيص ذكره في الجزئيات **علامة سوء المزاج الحار بلا مادة** يدل عليه الالتهاب
مع عدم ثقل وسهر وقلة نوم والحركات المشوشة في الخيال واسراع الى الغضب وحمرة عين وانتفاع
بالمبردات وتضرر بالمسخنات **علامة سوء المزاج البارد بلا مادة** برد يحس مع عدم ثقل وكسل وخمود
وبياض لون الوجه والعين ونقصان في التخيلات وميل الى الجبن وانتفاع بالمسخنات وتضرر بالمبردات
علامة سوء المزاج اليابس بلا مادة خفة وتقدم استفراغات وجفاف الخياشيم وغلبة السهر
علامة سوء المزاج الرطب بلا مادة كسل وتمدد وقلة ثقل وقلة سيلان [illegible]
وغلبة نوم **علامة الامزجة المركبة التي تكون بلا مادة** المتركب من علامتي المزاجين واستدل
على غلبة الحرارة [illegible] واختلاط العقل وعلى غلبة الرطوبة [illegible]
[illegible]
بالنوم السباتي واضيف الى ما اوردناه سائر الدلائل المركبة من دلائل الافراد علامة غلبة المواد [illegible]
[illegible] وعطش وسهر وصفرة لون الوجه والعين
[illegible]
[illegible] علامات المواد البارد [illegible] وقلة حمرة [illegible] في الوجه والعين وقلة
صفرة [illegible] ذلك الثقل في المادة البلغمية اكثر ومع كسل وبلادة وسبات [illegible]
[illegible] في الوجه والعين واما في السوداوية فيكون الثقل اقل ويكون [illegible] وفكر فاسدة ومكروهة

الوجه والعين واما علامة الاورام الحارة فحمى لازمة وثقل وضربان ووجع يبلغ اصل العينين وربما لحقت
معه الغشيان واختلاط عقل وسهر ونخس وحرارة فربما كان في نفس الدماغ كان النخس مائلا الى مؤخره
وان كان في الحجب كان الامر اشد وكان النبض مائلا الى المنشارية واما علامة الاورام البلغمية فنسيان في
كثرة الثقل ونخس [illegible] واما علامة الاورام السوداوية فسهر ووسواس مع [illegible]
وصلابة نبض وقد كان يجب ان نذكر ههنا لا ضعف الدماغ وقوته وعلامات الخلط الغالب
عليه ودلائل الامراض الخاصية والتي تكون بالمشاركة تعويلا على ما اوردناه من ذلك في باب الصداع فليتامل
من هناك فانه مورد في هذا الموضع ومستغنا به الى سائر الابواب **فصل في علاج الصداع** انا اذا اردنا ان
نستفرغ مادة فان دلت الدلائل على انها دم ولا زيادة في الدم فصدنا اي مادة كانت بدانا بالفصد
من القيفال ثم من عروق الراس المذكورة في باب الفصد مثل عروق الجبهة والانف وعروق ناحية الاذن
ويجب ان يقع فصدها في خلاف جانب الوجع فان كان الامر عظيما والدم غالبا فصدنا الوداج وانا نميل الى
الفصد وان غلبت الاخلاط الاخرى ايضا مبتدا به لان الفصد استفراغ مشترك للاخلاط فان كانت
المادة دما فقد كفانا الفصد وان كانت اخلاطا اخرى نظرنا فان كان في ذلك مشاركة البدن كله
البدن كله ثم قصدنا الراس وحده واستعملنا الاستفراغات التي تخصه ولا تقدم عليه الا بعد استفراغ
البدن ان كان في البدن خلط فان لم تكن المادة فيه بل في الراس وحده [illegible] ما يجلب منه
ان لم يكن نقيا جدا او قليلا جدا وان كان في البدن خلط مرضي قدمنا في التنقية وكما قد تقدمنا بالاغتسال
بالروحات والنطولات والضمادات المنضجة استفرغنا من الراس خاصة بالغرغرة اذا لم يخف القراع
ولم يكن النوازل المستولية بالغرغرة من جنس خلط حاد لاذع ولم يكن الانسان قابلا للامراض الرئوية وكان
يمكننا الاحتراس من نزولها الى الرئة او كان نزول الراس شديدا من حال الرئة واستعملنا
ايضا الشمومات والمعطسات والسعوطات والنطولات التي تجذب المواد من الراس وربما احتجنا
الى الحلق بادوية مسهلة بجنس الخلط الذي فيه اذا لم يخف من تلك الضمادات وان كان مزاج
ثم ان المادة منضجة سهلة الاستفراغ ومع هذا كله متوسطة في استفراغات الاخلاط البارد فان لا
منها الرقيقة ومحبس الغليظة وسيل وصوتنا الى هذا الغرض فنستفرغ بعد التليين بالملينات المنضجة
وكلما استعملنا استفراغا نعيناه بتليين وتنقية في استفراغات الاخلاط الحارة التي تضطر فيها الى امالة
المادة حاجة في بعض الاوقات مثل الايارج والسعوطات والتدبير الاسطوخودوس الى ان يبقى بعدها
سوء مزاج حار فيجتهد في ان لا يبقى بعدها ذلك ويدافعه ان تدارك الانهال الكائن بعد الاستفراغ
الواقع بالغرغرة وغير ذلك تداركا بالضمادات المبردة وان نسقي في استعمال الاشياء المعتدلة في عادة
المريض لتحاشيه من ذلك التحليل ويستريح لا يكون سقيا الا بسبب الهلاك بل بعد فان كانت
الاخلاط غير منضجة فضجنا اولا كما اوجبنا كما ذكرنا لكانت الاخلاط منضجة من جانب اوبين البدن
كله جذبنا الى الخلاف مثلا ان كان من الاسافل ومن البدن كله استعملنا الحقن والحمولات وربطنا
الاطراف وخصوصا الرجلين واستفرغنا العصر مثلا ان كانت المعدة تنالها حق ذا او كان في الجوالة
فاجتذبه وكذلك كل عضو عددناه كلا حسب تدبيره الذي يخصه فهذه قوانين كليه في المواد وفي ماده
استفرغت وبقيت بقية بعد ربح تحلبنا بالقطع فانها تترك فيه المواد التي تحلل في الراس من تحليل
الرطوبات على مذهب اصحاب الكي ان الكي حيث تنتهي اليه الشؤون المختصة من طرف الانف وحيث
ينتهي اليه منتصف خط طولي من الانف الى الاذن ويحلق الراس اولا ونرجع الان الى التفصيل اما الدم فان
كان في البدن كله وكان حمل الراس مادة وافرة فصدت القيفال وان كان بعد لم يتحلل وهو في الحجب

فصدت الاكحل فان نحت الحصول قبل ان ياخذ في الحصول مثلا ان يقع بسبب جذاب للاخلاط الى الراس
من حار خارجي او حر بزاو غيره فلك فصدت الباسليق وان شئت ان تجذب اكثر من ذلك فصدت الصافن
وتحت اللسان فوق الكعب بشبر وفصدت عروق الرجل وان كان مشاركا لعضو فصدت العرق المشترك
لهما ان اردنا ان تستفرغ منهما جميعا كانت المادة قائمة وان اردت الجذب الى ناحية مع استفراغ العضو
المشارك فصدت عرقا يشارك العضو المتقدم بالعلاقة ويقع في خلاف جهة الراس ثم اذا توجهت نحو الراس
وحده اوكان الدم من اول الامر فيه وحده فان كان واقعا في الحجب الخارجي من القحف على ما سنذكره في الامراض
الجزئية اوكان الوجع محسوسا قرب الشؤون واردت علاجا خفيفا فالحجامة عند النقرة وان كان غائرا كما
لا يرجى انجذابه الى الخارج القحف فصدت عرق الجبهة خاصة ان كان الوجع مؤخرا وبعد ما حفظ الدم تنا
المستفرغات المتخذة من الهليلج والمصاصات العنبر كان يجب حاجة ويستعمل الحقن وان كانت العلة
صعبة مثل سكته دموية مثلا فصدت من الوداج واما المنضجات فان كانت المادة بلغمية او سوداوية
فالمنضجات الادوية التي تستعمل في انضاجهما ما فيه تلطيف وتقطيع وتحليل كالمرزنجوش وورق الغار والشيح
والقيصوم والاذخر والبابونج واكليل الملك والشبث والسذاب والافسنتين وربما احتيج في السوداوية
ونحاتا ونهد فوفا والفوتنج والسذاب والزيجانسف وكلما كتبناه فيجد له التحليل والانضاج من الادوية
الحارة وان كان غسل التدبير في البلغمي والسوداوي مختلفا بما سنذكره وهذه الادوية يجب ان يتماجن
في ديجانها يعقد بالمادة فانها ان كانت كثيرة الكمية شديدة الكيفية جعلنا الادوية الحارة في ترجيح في الدرجة
الرابعة مثل العاقرقرحا والافربيون وغير ذلك المهوج الا ان نخاف غليان المواد وذلك اذا كانت كثيرة جدا
وخفنا انها اذا اسخنت انها دججت واوجبت تمددا كثيرا او ورما فيها الشيء ثم لا ينبغي ان نستفرغ منها شيئا
ثم اخذ في نضاج الباقي والاصوب في انضاج الاخلاط الثخينة البلغمية ان يكون العلاج والتسخين
بادوية معتدلة التسخين ويستعمل فيه المعتدل لينضج برفق وان كانت قليلة الكمية او كانت ضعيفة الكيفية
اقتصرنا من التي لكثر تسخين فيها على اللطيفة في الدرجة الاولى وان كانت متوسطة فعلى المتوسطة
واما ان كانت المادة سوداوية فنقتصر على هذه الادوية حتى لا تزيد في التجفيف ولا سيما ان كان السوداء
من طبيعي بل احتراقيا بل الحاجة في انضاج المادة السوداوية الى التليين والترطيب لا محالة ثم يعقب بالمنضجات المحللة
اللطيفة التحليل التي هي في الدرجة الثانية والثالثة والاولى من جميع اللينة والطبيخ مع الحارة المقطعة المحللة
واما المادة الحارة فما انضاجها الا مع قوتنا وتبريدنا مع ذلك فيقطع بعده من البزرات الرطبة التي فيها تحليل
مثل زيت الشعير وبيض الماء الحليب ويجتنب الذي منه كان بمضغه مع الصداع ومن المنضجات التي بهذا
الشرط تستعمل الماء الذي طبخ فيها ادمان الخلاف والبنفسج والنيلوفر وعصا الراعي والبقول الباردة كلها
الكثيرة فيخلط فيها من الادوية المبردة مخلوطة شيئا من التحليل منها ويستعمل منها فان كان فيها ادخل
غلظ فيها البابونج والخطمي وان كان تصاعد العلة شهر وارتفع ان لا يسهل منها اقتصر التحليل حتى
ان المحل تنضج جميع المواد فان بدء ويكون ان كثر ان اخذ قوى خصوصا بالادوية وتعظيمها ههنا
استعمل المواد الباردة واما في انضاج الحادة فلا تابا دليه والادهان الحارة كلها المذكورة في القراباذين
المتخذة من الرياحين والزهور والنبات داخلة في انضاج المادة الباردة وان كانت المواد شديدة اللزوجة كثيرة
الكمية او عسرة الانحلال فالادهان المتخذة بالصموغ الحارة والافاويه الفوتنج ودهن البان والزنبق والزيت
والسوسن والاقحوان والغار والمرزنجوش والنارديني ادهن تطبخ فيه سذاب رطب او فوتنج رطب او شبت
رطب او بابونج رطب او ما اشبهه مما نذكر في القراباذين والتقطير بماء دهن البان فالحقن على البرسعة
فلا ينتفع به في الاطلية والروحات انتفاعا كثيرا الذين بعد وتردع نقل المادة بالاستفراغ والجذب الى الخلاف

وربما جمعا والجذب الى الخلاف هو الجذب الى اليد والرجل ويعين عليها الكمّاد بالملح ودهن بنفسج
بايارج بحسب المزاج وربما يستعمل فيما بين ذلك الرياضة التي يحفظ فيها الراس حتى لا يتحرك مع البدن
وانما يحرك الاسافل وحدها وهي رياضة يكون الانسان فيها متعلقا من حبل [illegible] وتماسك
عليه اعالي بدنه ولا يزال يحرك الرجل ويتعب وهذا بعد الاستفراغ ودلك الاطراف وشدها من فوق
الى اسفل ومن هذا القبيل خصوصا عند التقدير [illegible] الراس نفسه بالرياضة الخفيفة كالدلك [illegible]
حتى المشط واستعمال الايارج من المنقيات الخاصة [illegible] واما [illegible] جميعا
فالحقن والحمولات والذرورات والغرغرات بحسب الحاجة والقوة وكلها مذكورة في القراباذين واما المسهلات
التي ينتفع بها الراس بشركة البدن فحب الايارج وحب القوقايا وحب اسطوخودوس وهذه [illegible]
للاخلاط المحترقة التي [illegible] الا [illegible] مع ذلك [illegible] واقوى من ذلك
كالمنضج [illegible] المتخذ بالهندبا وخصوصا الذي [illegible] اقوى وهو المكتوب في القراباذين [illegible] الايارج
والقيء بالسكنجبين مع بزر الفجل واما [illegible] والاجاص [illegible] وشراب الفواكه وشراب البنفسج و
طبيخ الخيار شنبر وما اشبه هذه [illegible] بالسقمونيا [illegible] بحسب حال البدن [illegible]
وبحسب السن والقوة وامثال ذلك [illegible] للاخلاط [illegible] واما ايارج اركاغانيس وايارج
روفس وايارج لوغاذيا وايارج جالينوس [illegible] المتخذ [illegible] على ما ذكر [illegible]
[illegible] وكل ما يقع فيه اسطوخودوس [illegible] السكنجبين [illegible] الحنظل
وشحم الحنظل مع سائر الادوية المخرجة للاخلاط اللزجة [illegible] ايارجات [illegible] في
القراباذين [illegible] بالايارج [illegible]
وما اشبه [illegible] الاسود [illegible] الابيض [illegible]
واللازورد والحجر الارمني للسوداء [illegible] ويجب ان يبتدأ من الاضعف ثم يتدرج [illegible]
حتى [illegible] واما المسهلات [illegible] الراس [illegible] الشيافات التي [illegible]
[illegible] بالقيء [illegible] الحركة
والنقطة [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة من الراس [illegible]
وما اشبهه وربما كان استعمال [illegible] الدماغ [illegible] او المعدة
ان كان مرض الدماغ [illegible]
على [illegible] للاخلاط البلغمية [illegible] شحم الحنظل والتربد والاسطوخودوس
وان اريد للاخلاط السوداوية [illegible] الحجر الارمني [illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
كثيرة [illegible] في القراباذين [illegible] واما المنقيات الخاصة بالراس
[illegible] ذلك الغرغرات [illegible] فان كانت الاخلاط [illegible]
الغرغرة [illegible] الى الصدر [illegible] من الادوية المنقية الحادة فان [illegible]
[illegible] الغرغرة [illegible] فالسكنجبين
[illegible] ماء الهندبا [illegible] والسكنجبين العنصلي والسكنجبين [illegible] وماء [illegible]
وماء الاجاص وشراب البنفسج [illegible] قليل سقمونيا [illegible] واما ان كانت [illegible]
[illegible] الغرغرة [illegible] الايارج او السكنجبين [illegible] الايارج و
ان تقوى ذلك بسقمونيا قليل [illegible] على هذا واما ان كانت الاخلاط غليظة [illegible]

كذلك

الغرغرة عليها [illegible]

منهم

شحم الحنظل والزنجبيل والاسطوخودوس والتربد وايارج اركاغانيس وبوسطوس وربما احتيج
الى ان تستعمل معها الخردل والعاقرقرحا والفلفل مع المصطكى [illegible] تقوية [illegible] اذا
كانت الاخلاط شديدة [illegible] وكذلك [illegible] العاقرقرحا والفلفل والزنجبيل [illegible]
وما اشبهها [illegible] الذباب [illegible] سقمونيا [illegible] الحاد
والبلغمية [illegible] والفلفل [illegible] الحادة [illegible]
[illegible] من هذه الادوية [illegible] على الاصلاح واما السعوطات فمنها ما يراد به [illegible]
والترطيب ومنها ما يراد به التحليل ومنها ما يراد به التقوية فاذا استعملت السعوطات [illegible]
فتدرج في استعمالها واستعملها اول مرة بدهن الورد او باللبن او ما يجري مجراهما في المرة الثانية
[illegible] في المرة الثالثة [illegible] المرزنجوش ونحوه فان كان مبدأ المادة والبخارات
[illegible] من المعدة [illegible] الخلط الحاصل في المعدة [illegible] في باب امراض المعدة واستقر
واما ان كانت المادة [illegible] فيجب ان [illegible] الافتيمون [illegible]
[illegible] الادوية المذكورة في [illegible] دهن الياسمين [illegible] المرزنجوش في الاذن
واما اذا اردت ان تقوي جرم الدماغ وتمنع الاخلاط [illegible] المعدة [illegible]
فيجب ان تطعم الفواكه الحامضة وخصوصا الرمان الحامض [illegible] والكمثرى [illegible]
الرمان الحامض والتفاح والكمثرى [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] فيجب ان يكون [illegible] سكان [illegible]
اكثر [illegible] على اليافوخ [illegible] الراس والعظام [illegible] ايضا بالمطبوخات [illegible]
[illegible] فان كان سبب الامر [illegible] في المعدة [illegible] دهن [illegible]
[illegible] والحلبة [illegible] الخروع مع [illegible]
للاورام الحارة فيجب ان يبتدأ فيها اولا بالروادع من [illegible] المذكورة [illegible] بالخل [illegible]
الا ان يكون هناك وجع شديد [illegible] استعمال دهن الورد [illegible]
[illegible] بالخل [illegible] الجبهة والراس [illegible] والنوفل والزعفران [illegible]
[illegible] والطين الارمني [illegible] ونحو ذلك [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] الادوية الشديدة
[illegible] مثل [illegible] الاعراض [illegible]
[illegible] امراض الراس [illegible]
مادة في المعدة [illegible] جالينوس [illegible] حال الصداع في شدة الحاجة الى [illegible]
حال [illegible] فان [illegible] الصداع [illegible] كانت المواد
[illegible] الفواكه [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] دهن البابونج [illegible]
[illegible] الورد [illegible] المادة [illegible] فيها [illegible]
[illegible] الاكليل الملك [illegible]
دهن [illegible] واما الاستفراغات [illegible]
تتقدم [illegible] المادة [illegible] خاصة الاغذية الخفيفة [illegible] واما
الاورام الباردة فيبتدأ فيها [illegible] بالاستفراغ [illegible] دهن الخروع [illegible]

يدع

الادهان

[illegible]

المرء العنبر او نحو ذلك من اصناف الاشربة المعروفة بماء الاصول ونحوه من الرادعات في ابتدائه
مثل دهن الورد ويخلط بها الملطفات كالخاشا والفودنج والجندبيدستر خاصة ثم يستعمل الفصد
وخلط ضمادا ومعرفة ان امكن ذلك وربما سعطوا من الجندبيدستر بمثل نصف مثقال وخصوصا لاصحاب الحمى
ثم يستعمل النطولات التي فيها ارخاء وقليل تحليل مما ذكرناه ثم بعد ذلك وعند الانتهاء يستعمل
في جميع الباردة والحارة المرخيات الشاتمة المحللات القوية من المياه والضمادات والادهان واعلم
ان جميع من يشكو علة مادية في راسه فانه يضره الحمام والاطعمة [illegible] في الحمام وجميع من به ورم في
حجب الدماغ فانه ينتفع بالماء البارد جدا واما صاحب سوء المزاج الحار وحده فيما فيه تبريد
من البقول والادهان الباردة المبردة كدهن الورد والخلاف والنيلوفر والبنفسج ونحو ذلك
كدهن الورد ودهن حب القرع ودهن بزر الخس ودهن بزر الخشخاش وربما استعملوا دهن بزر البنج
عند شدة الوجع وخير هذه الادهان ما اصلحت بنفسه من زيتون الى الفجاجة غير مملح وقد
اكثر ورق ما يلقى فيه وكان حديثا واما البقول الباردة وما يجري مجرى البقول فان تغريقها كلها
تجري مثل الخس والبقلة الحمقاء وجرادة القرع وما يشبه ذلك واصناف ورق الخلاف وورق النيلوفر
وعنب الثعلب وعصا الراعي وحي العالم وماء الخيار والقرع وسويق الشعير مع الخل وماء الورد
والكافور والصندل والاقاقيا والمخلطة بدهن الورد والخل ولا [illegible] ونحو ذلك [illegible] في تغذيته الحاد
للوجع الا المفرطة شدة فالوا ولا يجب ان يكون الخل شديد الحدة او الحرارة فان فيه ضررا ومن
ذلك لعاب بزر القطونا بالخل وماء الكزبرة [illegible] ويجب ان يجتنب هذه الاضمدة والاطلية
موخر الدماغ الذي هو منشاء العصب فان هذه الاشياء انما تنفع الدماغ من طريق الشأن
الذي في اليافوخ وكأنه الاكليلي واما من طريق الخلف فلا يصل الى صميم الدماغ ويضر منه
الاعصاب واصفا ما اصلحه بان تنتهي الروائح الباردة ويسعطوا بمثل هذه الادهان في
الضمادات ويجعل الاغذية من العدس والجح المطبوخ والماش والكشك والاسفاناخ والهندبا
والطفشيل وما اشبه ذلك ويفرش عنده البقول والاوراق في مسكنه حتى يكون البيت باردا ويرفع
فيه الاغصان الرطبة ويقدم [illegible] ان يكون فيها ماء الشاهسفرم [illegible] الحنا والحق ان
الاصوب ان يكون المقرب منه من الشاهسفرم شاهسفرم مرشوش بالماء البارد وكذلك ينفع
تقريب الفواكه الباردة والخل او الماء المعتدل الباردة فان لم يجد مع الحرارة يبوسة بل رطوبة
بلا مادة وهذا قليل جدا في امراض الدماغ فاجعل الادوية من مياه الفواكه التي فيها قبض كما ذكرنا
ولا سيما في ابتداء الاورام الحارة وجميع هؤلاء يجب ان يمنعوا الحركات النفسانية الباطنة ويترددوا في [illegible]
ذا اللاهي ويجنبوا النظر الى الاشياء البراقة [illegible] وكذلك يخفف على سامعهم واما ان كان سوء المزاج
باردا فليستعمل الضمادات والنطولات المتخذة من الادوية الحارة المذكورة والادهان المذكورة
خاصة دهن السذاب [illegible] الى زيادة تقوية خلط بالفربيون وكذلك دهن الغار والمرزنجوش
ونحوها وان كان مع ذلك يبس [illegible] وكان سوء المزاج طبيعيا او عرضيا فحذر مع ترطيب [illegible]
فاجتنب كلما يجففه [illegible] بالرطوبات من الالبان والادهان والنطولات والاغذية
فان كان مع البرد يبس جمعت اصناف التسخين والترطيب وان كان مع البرد رطوبة استعملت المفرغات
المذكورة والادوية التي فيها [illegible] ان تعلم ان السيلانات يستعمل على الرأس
نظرا على ما ذكرنا ويستعمل [illegible] الرأس ويكون [illegible] الى العنقه
من اليافوخ [illegible] ان لا يترك [illegible] كثيرة

لم يحتمله [illegible] واجود ذلك ان يستعمل بعد الحلق وكذلك جميع الضمادات والمروخات وان
تعقب اصحاب امراض الراس المادية فانك الاطراف ويخفف جانب الراس وتقوية [illegible]

اصناف الصداع

المقالة الثانية في اوجاع الرأس وهي اصناف الصداع فصل كلام كلي في الصداع

الصداع الم في اعضاء الراس وكل الم فسببه تغير مزاج او تفرق اتصال او اجتماعهما جميعا والمزاج
هو احد الستة عشر المعروفة وان كان الرطب منه غير مؤلم الا ان يكون معه مادة [illegible] تفرق
الاتصال وتفرق الاتصال معلوم واصنافه بحسب اسبابه معلومة واجتماع سببين [illegible] يكون في [illegible]
في الاورام والاورام كما علمت معدودة الاصناف واصنافها [illegible] وجميع ذلك قد يكون في جوهر
الدماغ وقد يكون في الحجابين المطيفين به وقد يكون في العروق وقد يكون في الاغشية الخارجة عن
القحف لما بينها من العلائق المعروفة في التشريح الموصوف وقد يكون السبب المؤدي الى الاذى منه الاعضاء
كان ذا بدن في العضو نفسه وقد يكون بمشاركة غيره اما عضو يتصل بينه وبين اعضاء الراس وشيجة العصب
مثل المعدة والرحم والحجاب واعضاء اخرى ان كانت او عضو يتصل بينه وبين الدماغ وشيجة العروق
من الاوردة والشرايين مثل القلب والكبد والطحال واما عضو مجاورة مجاورة اخرى [illegible]
[illegible] او عضو [illegible] الدماغ من جهة اخرى مثل ما يكون الكلية
في اوجاعها واما بمشاركة البدن كله كما يكون في الحميات وما كان بمشاركة فقد يكون بادوار
بحسب ادوار ونوائب السبب الذي في العضو المشارك مثل ما يكون بمشاركة المعدة اذا كان لانصباب
المواد المرارية او غيرها اليها ادوار ومثل ما يكون مع ادوار اصناف الحميات والصداع فقد ينقسم
من جهة اخرى فان منه ما سببه صنف من الاسباب البادية مثل صداع الحار [illegible]
[illegible] سبب بادي من ذلك ومثل صداع من اكل شيء حار مثل ثوم وغيره ومنه ما سببه
سابق [illegible] مرضا بذاته مرضا واذا بقي مرضا بعد الحميات
الحادة [illegible] عجز الطبيعة عن دفع المادة بالكلية [illegible] من العلل
التي [illegible] اسباب [illegible] والصداع
قد ينقسم من جهة [illegible] احد شقي الراس وما كان من ذلك لازما سمي شقيقة وربما
كان في مقدم الراس وربما كان في موخر الراس وربما كان محيطا بالراس كله وما كان من ذلك معتادا
لازما فانها تسمى بيضة وخوذة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الراس كله والصداع قد يختلف
ايضا بالشدة والتوسط والضعف فمن الصداع ما هو شديد [illegible]
العظام [illegible] وصداع [illegible] ومنه ما هو ضعيف مثل اكثر ما يكون في [illegible] ومن الضعيف ما [illegible]
[illegible] لازم وربما كان الصداع الذي سببه ضعيف يعرض لبعض دون بعض فيعرض لمن حسه [illegible]
قوي ولا يعرض لمن حسه [illegible] ضعيف [illegible] الدماغ [illegible] من كل سبب
[illegible] وان ضعف [illegible] الدماغ يكون سريع القبول [illegible]
ان الضعف تابع لسوء المزاج واما القوة [illegible] عن كل سبب فان خف [illegible] فان من الصداع لا [illegible]
[illegible] الاعراض [illegible] الراس [illegible] شدة الوجع [illegible] نواحي الراس [illegible]
ما يؤدي الى المرض [illegible] اخرى مثلا ان [illegible] الى اصول الاعصاب [illegible]
[illegible] الى المعدة فيحدث سقوط الشهوة والفواق والغثيان وضعف الهضم
ونحو ذلك [illegible] الصداع [illegible] وضعف [illegible]
[illegible] الصداع [illegible]

وقد يكون في الحجاب المطيفين [illegible]

معتادا

منه م

متعدي

من تدبيره بما يجب له في نفسه ومنها ما ليس بسلوك موذ وقوية ربما منعت من تدبيره بالواجب مثل
ان يكون صداع وعلة فيعارض الزلزلة الصداع في واجبه من التدبير والصداع ايضا قد يعرض احيانا
اخر فان من الصداع ما يعرض احيانا لصحيح لا لعلة به ومنها ما انما يعرض لعليل او ناقه واما ما يكون
الاعلال فلان مستعدة للصداع وهي الابدان الضعيفة الرؤس الضعيفة الاعصاب الحارة فهي
فيتولد فيها بخار كثير ويصعد الى معدهم اخلاط مرارية فيصدع وايضا فان من المشاكلات اشياء
مصدعة قد ذكرت في جداول الادوية المفردة وجميع الافاويه مصدعة خصوصا السليخة والقسط
والزعفران والدارصيني والحماما وجميع المعجونات مصدعة حارة كانت او باردة لكنها اذا قابلت
ذا افت اعني اذا كان قد تقدم ما الذي بحرارة غالبة وفعل فعلها ما يجرى بخارا باردا او بالعكس
واما اذا كان الاذى ليس بالكيفية وحدها بل الكمية فلا يمتنع فيهما بل يضر وقد يكثر الصداع البارد
والاحتقان في الشتاء ولذلك كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا [illegible] اكثر الصداع
في الشتاء وكثيرا ما يكون الصداع بسبب تأدية الشريان البخارات الخبيثة الى الرأس **في تفصيل اسباب**
الصداع الكائن من سوء المزاج فلنأت بكلام يفصل كل واحد من هذه الجمل وهذا هو التفصيل الاول
فنقول اما الجملة المزاجية فان المزاج الحار والمزاج البارد والمزاج اليابس قد يحدث عنها الالم
على نحو ما علمت في الاصول الكلية ولذلك كان الحال في المزاج اليابس على ما علمت من انه قليل التاثير
للالم واما المزاج الرطب باستواء رطب قليل يولمها الا ان يكون هناك مادة رطبة مولمة من جهة تمدد
او يحدث ريح يفعل تفرق اتصال والحار والبارد اليابس يولمان بالكيفيتين ويولمان
ايضا بالحركة المفرقة للاتصال واما الحار الرطب والبارد الرطب فلا يولمان الا من حيث هما حار وبارد
لا من حيث هما رطبان الا على الجهة المذكورة والمزاج الحار فاما ان يكون سببه مادة حارة [illegible]
او مركبة مختلفة ملتهبة يفعل بكيفيتها التاثير واما ان يكون سببه ريحا او بخارا حارا واما ان يكون سببه حركة
سخنة بدنية او نفسية على ما علمت من اسبابها في الاصول الكلية او يكون سببه مثل ملاقاة نار او
احراق شمس وتناول غذاء او دواء مسخن او مجاورة اعضاء قد سخنت وشاركتها واسباب المزاج
البارد الصريح مقابلات هذه مما اليك عده واسباب اليابس اما مجففات من خارج بالتحليل والاحراق
كالشمس والاهوية الحارة او مجففات طبيعية او عارضة بغتة او غير بغتة بمنع الغذاء من ان ينفذ
الى الرأس فيجف اعضاؤه ولانقطاع الشهوة وقلة الرطوبة الاصلية او مجففات من داخل
بتحليلها او باستفراغها او بان تترك مجففة او ان الغذاء الكائن منها ايبس وقليل الرطوبة او محلل
اعضاء قد جفت وشاركتها والحركات النفسية والبدنية المفرطة مجففات بطريق الاستفراغ
والتحليل وكذلك الجماع والادرار والنزف والرياضة المفرطة والاستفراغات منها استفراغات
في اعضاء غير اعضاء الرأس تشاركها الرأس مثل الاستفراغات الكلية من البدن كالادرار والاستفراغ
الجزئية من عضو دون عضو ومنها استفراغات في اعضاء الرأس مثل الزكام والنزلة والرعاف وانصباب
[illegible] بالمسهلات والعطوسات والغراغر من اسباب اليبس وانقطاع مواد الرطوبة
وان لم يكن استفراغ مثل السهر وترك الطعام **في تفصيل اسباب الصداع الكائن من تفرق الاتصال**
تفرق الاتصال قد يعرض في حجب الدماغ وقد يعرض في جوهره وقد يعرض في العروق فينشق وربما
كان كما نعلم من حركة البخارات والرياح ابتداء او السدد وربما كان بخلط حاد أكال وربما كان من ضربة او سقطة
او قطع من خارج والذي يكون من داخل فربما [illegible] وفي قرحة يؤدي الرأس وربما التصديع والضربة
والسقطة ربما كانت خفيفة الصورة فيعالج وربما افضت الى ان تتقلقل اغشية الدماغ وتهلك [illegible] وقد ذكر

بعض فضلها الحيضة فربما كان السبب في الصداع ديدانا تتولد في نواحي الرأس فيؤذي بحركتها ولذعها
واكلها وقد استبعد هذا قوم وليس بالواجب ان يستبعد فان الدود كثيرا ما يتولد في نواحي مقدم
الرأس وفي الخياشيم فيرى ذلك عيانا وقد يحس وانما كان في المدة **في تفصيل اسباب الصداع الكائن**
من الاورام الورم الذي منه يحدث الصداع ربما كان في حجب الدماغ وربما كان [illegible]
وربما كان باردا ويسمى ليثرغس اي النسيان وربما كان [illegible] السهر وربما
كان مسببا وقد يكون في نفس الدماغ وجوهره فيكون اما حارا فلغمونيا او حمرة واما باردا وتفصيل جميع
ذلك ما يأتيك عن قريب وبعده كثيرا ما يخرج من الرأس في الاذن وغيرها من قيح او صديد او مادة
وامّا
مائية **في كيفية عروض الصداع من المواد** فنقول ان المواد يكون سببا للصداع اما بالذات او
بالعرض والذي بالذات فبان تغير المزاج بالذات او تفرق الاتصال بالذات وانما تغير المزاج بالذات
على وجهين اما بالمجاورة واما بالتخليف اما الذي بالمجاورة فان يكون الخلط محتقنا اما حارا او باردا فيغير
[illegible] الخلط [illegible] واما الذي بالتخليف
فان يكون الخلط قد [illegible] باستفراغ او تحلل بقيت الكيفية [illegible] سببا
للصداع بالذات على سبيل تفرق الاتصال فذلك بحركتها ونفوذها او بلذعها واكلها واكثرها [illegible]
بالتحريك ان يهيج رياحا واكثرها يفعل ذلك مواد باردة تحرضها حرارة طارئة او غذائية [illegible] مخالطة
لحرارة واما اللذاعة الاكالة فهي الاخلاط الحارة واما الصداع الكائن عنها بالعرض فاذا احدثت سددا
[illegible] او غير ذلك والسدة يتبعها تغير المزاج كما علمت ويتبعها تفرق الاتصال وذلك لان المواد التي
تحركها الطبيعة في البدن اما على سبيل نفض وعلى سبيل انفاذ تدبيره وقسمة غذاء فاذا تحركت في منافذ
طبيعية فاذا سددت منعت واذا منعت قاومت والمقاومة توجب التمديد والتمدد يوجب تفرق الاتصال
والتمدد فقد تعرض في جوهر الدماغ وقد تحدث في الاوعية التي فيه وقد تحدث في شرايينه وقد تحدث
في ذلك من حجبه والسدد تعرض من الاخلاط اما للزوجتها او لغلظها او لكثرتها واللزوجة
لا تصاب الا في البلغم والغلظ تصاب في البلغم والسوداء والبلغم يسد باللزوجة وبالغلظ وبالكثرة
والسوداء بالغلظ او الكثرة والصفراء تسد بالكثرة وكذلك الدم والصداع البحراني يكون من قبيل الصداع
يكون
الذي يكون سببه تحريك الطبيعة على سبيل النفض والصداع الذي يكون بعقب انهضام الطعام
من قبيل الصداع الذي يكون سببه تحريك الطبيعة على سبيل التغذية وما حصول المادة المؤذية في العضو
فيجب ان تتذكر من الاصول الكلية بعد ان نقول انها اما ان يكون مستفادة الحصول والاحتباس واما
ان يكون غذاء [illegible] تولدت في الوقت عن الغذاء [illegible] ردي في جوهره او كيفية الفساد في نفس
الغذاء [illegible] المذكورة في بابه ومن هذا القبيل صداع اكل الثوم
والبصل والخردل وصداع الخمار وصداع من تناول البارد وحركات [illegible] الاعضاء يجب ان نتذكر
من الاصول الكلية والريح من جملة المواد المصدعة وصداع بالتمدد وذلك اذا ضاق عليه منفذ طبيعي
فدخل اضيق مما ينبغي له في وقته او طلب ان يحدث منفذا غير طبيعي والبخار ايضا من جملة ذلك و
يفعل اما بكيفيته او بمزاحمة الاخلاط في الامكنة فتحركها والرياح والبخارات قد تتولد في البدن وفي
الدماغ نفسه وقد تستنشق من خارج [illegible] من جهات [illegible] الدماغ فيصدع ومن هذا
القبيل صداع النتن وصداع الطيب [illegible] الرياح البلغمية والبخارات البلغمية [illegible]
والسوداوية [illegible] والاخلاط الحارة [illegible] والاجزاء [illegible]
اقل الاجزاء [illegible] كيفيتها الى اكثر [illegible] او حادة ملهبة **في اصناف الصداع الكائن بالمشاركة**

الصداع الكائن بالمشاركة منه ما هو بمشاركة مطلقة ومنه ما هو بمشاركة غير مطلقة والمشاركة المطلقة هو ان لا يتادى الى ناحية الدماغ من العضو المشارك شيء حسا في البتة الا نفس الاذى واما المشاركة الغير المطلقة فان يتادى الى جوهر الدماغ من ذلك العضو مادة خلطية او بخارية ومن اقسام الاول اصناف الصداع الكائن في الحميات والكزاز والذي يحدث عند رياح الاورية واوجاع المفاصل وشبيها يكون في المعتبرين بعرق النسا القوي وربما كان التادي من الكيفيات المشاركة كيفية ساذجة من الكيفيات الطبيعية او كيفية غريبة ردية لا تنسب الى حر او برد مثل الكيفيات السمية فربما يكون في بعض [illegible] خلط سمي ردي الجوهر فيتادى كيفية غريبة ردية لا تحتمل وربما كان التادي من المواد مواد غريبة في طبايعها وانما ادت باستعداد كيفياتها او مقدار كمياتها وربما كان التادي مادة غريبة تولدت في بعض الاعضاء تولدا غريبا فاسدا سيما كما يكون في اختناق الرحم ويكون لمن يطول عهده بالجماع او يحدث في رحمه خلط ردي او قيح من الطرفه وربما صارت الكيفية المؤذية التادي بسبب حصول مادة من غير البخار د[illegible] وحجبين احدهما ان تصعد تلك الكيفية مما تجده في نواحي الدماغ من المواد الحيثية او ما تتادى اليه البخار الغذاء الجيد والثاني ان يتحمل الدماغ فلا ملا المواد الردية وهذا القبول على وجهين احدهما قبول من جذب منه مثل ان يسخن الدماغ بسبب فيجذب اليه البخارية المواد والثاني قبول عن ضعف مقاومة وقد علمت في الاصول ان العضو اذا ضعف قبل ما ينصب اليه من المواد والمشاركة التي يكون مع البدن كله فاما المادة فاشية في البدن كله كالصداع الحراقي من تبلد واما الكيفية فاشية في البدن كله كما يكون في الحميات واذا اشتد الصداع في الحميات الحادة كان ذلك انذارا علامة ردية فلم تكن سائر العلامات الردية فان انضم رعاف وربما دل على بحران يعني والاعضاء المشاركة للراس اولها واولاها المعدة فانه قد تحصل في المعدة اخلاط ويتولد فيها او ينصب اليها البخار على [illegible] وعلى [illegible] ويكون خلقة الراس بحيث ينصب الراس وعاير الغليظ دون الرقيق الى المعدة على ما شرحناه في باب او يحتبس فيها باسر او تتصعد منها ابخرة فيكون منه صداع والخار يصيع بلا [illegible] اليه [illegible] وحوها يشارك الدماغ مشاركة قريبة الرية ايضا والكبد ايضا والطحال الحجاب والكلية والاطراف كلها ونواحي الظهر واذا شارك الدماغ ما يطيف به من الغشا الجلل للقحف وكثيرا ما يكون صداع المشاركة عند انتقال المادة من ورم الاعضاء الباطنة المشاركة اذا تحركت الى فوق

فصل في تعرف العلامات الدالة على اصناف الصداع واقسامه اما الصداع الكائن عن الاسباب الكائنة من خارج مثل ضربة او سقطة وملاقاة اشيا حارة او باردة او سمائم مجففة او رياح ذرية رطبة او منتنة او احتقان رياح في الانف والاذن فالاستدلال عليها من وجودها فان ثبت عنها رجع الى اثارها فاشتغل بالاستدلال منها على ما نبين والذي يكون من ضعف الدماغ فيدل عليه هيجانه من ادنى سبب ومع كدورة الحواس ووجود الافة في الافعال الدماغية والذي يكون عن قوة حس الدماغ فيدل عليه شدة الانفعال ايضا من ادنى سبب محسوس في الدماغ من الاصوات والمشمومات وغيرها لكن الحس يكون ذكيا والمجاري نقية والافعال الدماغية غير مأوفة واما الكائن من الاعراض المادية كلها فيشترك في الثقل الموجود ورطوبة المنخر واذا كانت المادة حارة كان مع الثقل حمرة وحرارة وخصوصا فيما هو من المواد اغلظ وربما صحبها ضربان واما رطوبة المنخر فقد يعدل اذا كانت المادة غليظة واذا كثرت يبس الخياشيم في الدماغ من الاصوات والمشمومات تغيرها لكن الحس يكون ذكيا والمجاري نقية والافعال الدماغية غير مأوفة واما الكائن عن الاسباب المادية كلها فيشترك في الثقل الموجود ورطوبة المنخر واذا كانت المادة حارة كان مع الثقل حمرة وحرارة وتخصص ما فيها هو من المواد اغلظ وربما صحبها ضربان واما رطوبة

المخ

المخ فقد يعدل اذا كانت المادة غليظة ولا يكون يبس الخياشيم في مثل ذلك الصداع دليلا على عدم المواد اذا صحب ثقل والصفراوي يختص بالتلهب والحرقة الشديدة والنخس ويكون ذلك فيها اشد منها في غيره مع يبس الخياشيم والعطش والسهر وصفرة اللون ويكون الثقل فيها اقل والبارد يدل عليه برد الاذهان واللون واذا كان ذلك الامتلاء عن تخمة دل عليه ذهاب الشهوة والكسل والمواد الرطبة كانت باردة او حارة فقد يدل عليها السبات والبلغم والسوداوي لا يدل لان حبا والمواد اليابسة يقل معها الثقل وكثر السهر البارد ويخلو عن الالتهاب ويكثر معها الفكر الفاسد وكمد اللون وقد يستدل على كل خلط بلون الوجه والعين وربما اختلف ذلك في القليل والسبب في ذلك اما انجذاب من الاخلاط الملتهب الى العضو واحتقان منه فيه واما انجذاب من مواد حارة عن المواد المرجحة الباردة الى ناحية العين والوجه بسبب الوجع فان الوجع اذا حل بعضو جذب اليه والى ما يجاوره واكثر ما يعرض في مثل هذه الحال الى العضو هو الدم وقد يجذب غيره احيانا واما الكائن عن الرياح فيقل معها الثقل ويكثر معها التمدد وربما كان معها غشي وربما كانت كالصوت ويكون صوت الرياح فيه قوية لا يستدل على الرياح والبخارات الدوي والطنين وربما دل تمدد الاوداج كثيرا وقد يكثر معها الانتقال الصنع والانتقال الوجع من موضع الى موضع واذا كثر البخارات شد ضربان الشرايين وتخيل تخيلات فاسدة وضحي بعد وعدوا ما الكائن عن الزحمة ساذجة فلا لما تلك الاحتباس يتلك الاورام مع عدد وثقل ويكون معه الحمرة ويحتاج ينتفع بالرطوبة والمرطبات واما الباردة فيكون الاورام فيها بالضد ولا يكون ففي وجوههم ما فيه الاثار الكثيرة اللون ولا يكون الوجع مفرطا وان كان مزمنا واما اليابسة فيدل عليها تقدم استفراغات او رياضات او سهر كثير او وجع كثير وغموم ويكون من شانها التزيد اذا منع حركة شيء من هذه واما الكاينة بالمشاركة فان تحدث وتبطل وتشتد وتضعف بحسب ما تحدث العضو المشارك من الاذى وتبطل ويشتد ويضعف وان لم يكن بشاركه كان في سائر افعال الدماغ آفة كظلمة في العين وسبات وثقل اوريح صلاح سائر الاعضاء وان كانت الآفة في شيء بحسب الدماغ وكانت قوية دل على ذلك تادي الاذى الى اصول العين وان كانت الافة في الغشا الخارج او في موضع آخر لم تتادى الاذى الى العين واوجع مس جلدة الراس والكاين بمشاركة المعدة فيدل عليه وجود كرب وغثي او قلة شهوة او بطلانها او رداءة هضم فقط او بطلانه بعد وجود الدليل السابق واذا كان يتبع اضطراب ويزول بها اشتغل الخوا وعلى النوم يتقيا وربما كان الصداع بسبب في الدماغ فاوجب في المعدة تعذر الاحوال والافات على سبيل مشاركة من المعدة للدماغ لا على سبيل الابتدا من المعدة ومشاركة من الدماغ فيجب ان يتشاغل بمثل هذا وتعرف حال كل واحد من العضوين في نفسه فيدرس السابق من المسبب ومما تدل على ذلك في المعدة حاضر اختلاف الحال في الهضم وغير الهضم واختلاف الحال في الخوا والامتلاء فان الم المعدة ان كان من صفراء هاج على الخوا وما كان من خلط بارد كان في الخوا اقل وربما سكن الجوع وربما هيج الجوع منه بخارا فاذى لكنه مع ذلك لا يسكن الاكل تاما والتسكين في اكثر الاحوال وربما سكنه في الندرة لكن الالتهاب والحرقة في الخوا تفرق بينهما وانت ستعرف دلائل الخوا في موضع وكذلك تفرق بينهما سائر العلامات التي نذكرها في باب المعدة فقد يستدل على ذلك ما يخرج بالقي ويدل عليه اختلاف الحال في الصداع بحسب حال ما يرد على المعدة وكثير من الناس يصيبه بعد تمام الادوار فاذا هاج الصداع وكلما تقيا سكن فيكون ذلك دليلا على انه بمشاركة المعدة ولذلك يمكن ان يقع فيه اراد ويدل ذلك الدليل وقد يستدل عليه من جهة الموضع الذي يشاركه المعدة اكثره يبتدي في الجزء المقدم من اليافوخ ومن يحرك ربما كان ما بلا الى وسط اليافوخ فوق قليلا والذي يكون من الكبد يكون مايلا الى الجانب الايمن والذي يكون من الطحال

ومع يبس الخياشيم فان يحس الحكم دليل ما يستطلق الا اللا فيحس العليل بقصد ويحس لامس راسه حرارة والتهابا

حال ه

يكون مائلا الى الجانب الايسر والذى يكون بسبب الرياح يكون مائلا الى قدام جدا والذى يكون بسبب
الرحم يكون فى حاق اليافوخ ويكون اكثره بعد ولادة او اسقاط او احتباس طمث اوقلته واما علامة ما
يدعى من صداع متولد من دود قال الهندى وعلامة الصداع الكائن من الدود ان يكون اكال شديد
ونتن رائحة واشتداد الصداع مع الحركة وسكونه مع السكون والذى يكون من الكلية واعضاء الصلب
فيكون مائلا الى الخلف جدا والذى يكون بمشاركة الاوجاع الحادثة فى اعضاء اخرى فيكون مع هيجانها فى
اشتدادها والذى يكون مع الحميات والبحرانات فيكون معها ويسكن ويضعف بسكونها وضعفها
وقد يدل الجيا ايضا على البحران مع شدة الحمى لميل الاخلاط الرديئة الى فوق وكثيرا ما يكون الاشياء اللطيفة
سببا للصداع بما يتبخر من طرقها الابخرة الى الدماغ وان كانت غير حارة مثل السكنجبين وكذلك خل العنصل
والتدبير اللطيف ضار لمن صداعه يوجب العلاج بالتدبير الغليظ بسبب الخلط المتحلل بما اذا الصداع فى نفسه
لشدة وجعه فيجلب شدة وجع يزيد فيه **فى العلامات المنذرة بالصداع من الامراض** البرسام
بابوال الحمير يدل على ان الصداع كان فاعلا او سكونه او سكونه وكذلك ايضا فى البول ورقته فى الحميات
وعقيب البحران يدل على انتقال المواد الى الراس وذلك مما يستدعى لا محالة **فى تدبير كلى للصداع** اعلم
ان الصداع اسوة بغيره من العلل فى وجوب قطع سببه ومعالجته بالضد وبعد ذلك فان من الامور
النافعة فى ازالة الصداع قلة الاكل والشرب وخصوصا من الشراب وكثرة النوم على ان الافراط فى قلة
الاكل ضار فى الصداع الحار مضرة الزيادة فيه فى الصداع المزمن ولان الصداع كالتوجيع ويتبعه
كل ما يحرك من الجماع ومن الفكر وغير ذلك ويجب ان يجتهد فى علاج الماديات منه فى جذب المواد الى اسفل
وان المحقن الحادة ويجب ان تتقوى حتى يمكنها ان تستفرغ من نواحى الكبد والمعدة ومن الاشياء
القوية جذب مادة الصداع الى اسفل والتسليم من الصداع دلك الرجلين فاما كثيرا ما يبادر عليه
المصدوع فيفرج على التعلق الى ان يخف الصداع واذا اردت ان تستعمل الطلية والضمادات وكانت
العلة قوية مزمنة حارة كانت او باردة فيجب ان تحلق الراس فذلك اعون على نفوذ قوة الدواء فيه
ومما يعين عليه تحليل اليافوخ اما بمحجمة واما بمبضع ويجب ما يجب عليه من الاشياء الرقيقة عن السيلان
فيستوى فى الدماغ منها الاشياء التى لا يسيل وتنبها الهواء برهة قال سقيلونيوس ان فصد العرق من الجبهة
والزام الراس المحاجم الى اسفل ودلك الاطراف ووضعها فى الماء الحار والقئ القليل وترك الاغذية
النفاخة والنجرة البطيئة الهضم نافع جدا لمن يريد ان يزول صداعه ولا يعاوده اقول وربما صبينا
الماء الحار على اطراف المصدوع وتحديد ذلك فيجب ان الصداع يميل من راسه الى الاطراف ثم لا يجد معه
واعلم ان الاغذية الحامضة لا تلائم المصدوعين الا ما كان من الصداع بمشاركة المعدة وكان تناول
الغذاء من جنس ما يدبغ فم المعدة ويقويه ويمنع انصباب المواد اليه واذا صحب الصداع المزمن من
الامراض ما يعرض سوء هضم ونحوه فاعلم بانه كان ذلك العارض سبب الزيادة فى الاصل الذى عرض
له العارض مثل السهر فانه اذا عرض بسبب الصداع فلا شك انه كان من اسباب زيادة الصداع فيحتاج
الى تحليله لا يحتاج فيما سلف بان تستعمل شيئا من القرع ودهن الخلاف ودهن النيلوفر وسائر الاشياء
المعطرة بالكافور ونحوه وربما احتجت فى شانها الى ما يقطع الاخلاط فيعمل بصداع صحبه نزلة فلا تغفل
الجز بها الراس وتطليه بالادهان ونحوها بل افزع الى الاستفراغ وشد الاطراف وربطها ووضعها
فى الماء الحار فاذا اردت ان تجعل على الراس ما ينفذ قوته الى باطن الراس فلا حاجة بك كما علمت الى غير ناحية
مقدم الدماغ حيث العظم الاكليلى وغير اليافوخ فهذا موضع يتفق نفوذ ما ينفذ الى موضع الدماغ فان العظم
الذى يحيط بما بقى من ذلك فلا ينفذ ما يحتاج الى نفوذه الى الدماغ فان شئت فى ذلك اليافوخ بمنفعة

ثابت

تريد

زيد على المنفع بها او قصد على ناحية المقدم وحاق اليافوخ ومع ذلك فانه كان النقاء مبرد الحرارة
الصب واصل الخلاج منه لمنفعة والصداع الضربانى قد يصحبه الحاقه الباردة من الاورام وما ولدت
كان من غير فان كان السبب حارا فاستعمل البخورات التى فيها اللين واستعمل ايضا الحجامة النقرة وارسال العلق
على الصدغين وربط الاطراف وان كان باردا فالى ما يفش الاخلاط ثم ايضا فى تقوية ورد مائل
ان تخلط بدهن الورد [illegible] سدا ابوضفا واذا اشتد مثل هذا الصداع حتى يبلغ بالصبيان الى ان يفتق
درزهم فقد يحمد فى علاجه العروق المحرقة ناعما المخلوطة بدهن الورد والخل الطبيعى بعد ان يغسل الراس
بماء ويبلغ واذا استعملت المسرطات المحللة القوية فتدرج فى استعمالها على ما يليق فانه يجلبك
ان لا ينتفع المحترزات مما تكلمت ونكا ستذكر فيهما وجوه جملة اسباب مسكنات الصداع بالتخدير واعلم
ان القئ البين من معالجاته مهمو شديد النفع باصحاب الصداع الذى يكون بسبب المعدة وبمشاركتها
فينتفع بالقئ والصداع الذى يكون فى مؤخر الراس فانه ان لم يمكن من كان علاجه الاستفراغ بالمطبوخ
او لا يقدم القوة ثم الفصد من بعد فانما ينتقل الى الراس ويمكنه ان يفعل الفصد لاجله او
الحجامة لئلا يجذب بمعاونة الوجع فضولا الى الراس **علاج الصداع الحار عن زيادة من مثل الاحتراق**
فى الشمس وغيره وبمادة صفراوية او دموية الغرض فى علاج هذا الصداع التبريد
والتبديد فانه لا انفع فيه من دهن الورد الخالص البارد يصب على الراس صبا وافضل ذلك ان يجعل حول
اليافوخ الحائط المذكور وعلاجه كما علمت ان تستعمل بزر الخس وان الورد مع دهن الورد وحده خلطت به
عصارات البقول واصناف النبات الباردة وما كان الا كهذا انفع فيه ان تسعط الصندل واللبن ودهن
البنفسج ودهن الورد مبردين على الثلج وتصلحا ان يخلطه من الورد والخلاف والخلاصين على التفيذ على
الشرط المذكور فى القانون وربما نفع سقى ماء الشعير بالاكثار منه شديدة واما الكائن من هذا الجنس
من احتراق الشمس فان علاجه هذا العلاج ايضا مع زيادة احتياط فى تعديل الهواء وتبريده والايواء الى الماء
البارد واستعمال الاضمدة والنطولات والرشات من الادهان كلها باردة بالطبع مبردة بالثلج وكذلك
المشروبات والنطولات والشربات وقد عرفت ذلك ويجب ان يجتنب فى ذلك كلما يحرك تجفيف
من صياح وكثرة فكر وجماع وجوع والذى من احتراق الشمس فاذا طال الحال فى ابتدائه سهل امره واذا اهمل
واهمل فلا ينجع علاجه ويعسر فيصير له فضل شان وكثيرا ما يعرض من الشمس صداع ليس من حيث تسخن فقط
بل من حيث يثير بخارة وتحرك اخلاطا ساكنة فمثل هذا لا يستغنى فيه عن استفراغات على الوجوه المذكورة
وربما احتيج ايضا فيها الى ما يجذب الاخلاط الى الاستفراغ وذلك بعد ما يحدس باستلاء محلل لجذب
المادة فيه الى الموضع الاخر على ما علمته من الاصول فيها الكلام ان افضل الاستفراغ تحلل بعد ما يحدس
وذلك بعد ما يحدس بامتلاء ويخشى انجذاب المادة فيه الى الموضع الاخر على ما علمته من الاصول هنا
ان افضل الحفظ الغالب لمريض من استعمال الافيون واذا التهب الراس جدا فى انواع الصداع الحاد
ويحس جدا تجاوزنا الى اخذ شئ من الشيح وتقطره بجنبا باطعام الراس ويتبع ضمدا للراس
واما الكائن عن مادة حارة دموية فيجب ان يبادر فيها الى الفصد واخراج الدم بحسب الحاجة واحتمال
القوة وان لم يكف الفصد من عرق الساعد ولم يبلغ المراد بعد الوجع فالعروق التى بالجبهة
وراء الراس والعين والوجه اسلم وانجح فيجب ان يفصد منها العروق التى يستفرغ فصدها من
نفس الدماغ كفصد العروق التى فى الانف من كل جانب وفصد العرق الذى فى الجبهة فانه عرق يتاصل
فصده كثيرا من الام الراس ويجب ان يراعى فى ذلك جهة الوجع فان كان من الجانب المؤخر فصد العرق
الذى على جبهة القدام وان كان فى جانب اخر فصد العرق الذى هنا لك فى الجهة واعون فى الجهة

الصداع

وان لم ينفع

فلا يبعدان يفصد

الغذا المزعزع لعينت الحجامة بدل الفصد وقد قال اركاغانيس ان ذلك ان لم يغن فالواجب ان يحجم
على الكاهل ويستخرج منه دم كثير ويشبع موضع الحجامة بملح مسحوق ويلزم الموضع صوفاً مغموساً في زيت
ثم يوضع عليه من الغد واجرا وليس ذلك في هذا بعينه بل في جميع انواع الصداع المزمن من مادة
خبيثة او زيادة كانت وقد ينتفع كثير لانه هذا النوع من الصداع وما يجري مجراه بفصد الشريان ومحاجمة
الساق فيما تدبيرهم من جهة الفصد واذا احس ان هناك شيئاً من مادة صفراوية فلا بأس ثم استعمل
بالملين الطبيعة وبالتي المادة ما نذكره في باب الصداع الصفراوي ويجب ان يلازم تليين الطبيعة بالحقن
بمثل المرقة الشيرقية والاجاصية ومرقة العدس وماء لخ لغسل الماش دون ... ثم ان يعتد الشكى
من الصداع بالغذا بين بردة بعدهما بارد الى اليبس والغلظ ما هو ويميل الى القبض مثل السماقية
والرمانية والعدسية بالخل والقطف الا ان يتبع في ميل الطبيعة وانت في معالجة امراض الراس
كثير الحاجة الى اللين من الطبع وفي مثل هذه الحال ... ان يعقد هذه القوابض بالاجاص
والشيرخشت وجميع ما يحلى ويجب ان يكون هذه الاغذية حسنا الكيموس قليل ...
كالتي تحلل منها واذا استعملت النطولات والمروخات استعملت منها ما فيه تبريد ولين فيه ترطيب
شديد بل فيه ردع ما وقبض مثل ماء الرمان وعصارات الباردة التي ... من الفواكه والاوراق
والاصول وعاب ... بالخل وماء عصا الراعي واما علاج الكاين من صفراوية فان كانت
معها في حركة الدم فالعلاج هو ان تستفرغ الدم قليلا والا جعلت الابتداء من الاستفراغ بمثل
الهليلج ان لم يكن حمى والاشيا المزلقة والتي ليس فيها خشونة ... بمثل الشيرخشت وشراب
الفواكه وماء اللبلاب وقد يستفرغ بالسكنجبين ايضا والحقن اللينة وان كانت المواد الصفراوية
غليظة او كانت منتشرة في طبقات المعدة لا تنقذف بالقي ولا تزلق بالمسهلات المزلقة احتجت
ان تستفرغ بالايارج فيقرا مع سقمونيا على النسخ المذكورة او ترتب بينها وتجعلها على المزلقات او
تستفرغ بطبيخ الهليلج على ما تراه الصبيب في القراباذين ثم تعدل المزاج بما فيه تبريد وترطيب اما
من البدن فبالاغذية والاشربة واما من الراس فان كان فيه وحده فبالعلاجات المذكورة في القانون
وبحملة ما يعالج به سوء المزاج الحار اليابس وتجنب الاسباب العامية الحرورة العامية لليبس ومن اللطوخ
النافعة من الصداع الحار اقراص الزعفران وينفع من السهر ايضا **ونسخته** يؤخذ من الزعفران
ستة مثاقيل ومن الرسقالاق ومن الفلفل ... مثاقيل ومن عصارة الحصرم والقلقديس الصمغ
من كل واحد مثقال ونصف ومن الشب اليماني ثلثة مثاقيل تدق هذه الادوية دقا ناعما وتعجن بشراب
عفص وتقرص واذا احتيج اليها ديف الواحد منها في مضح بماء الورد وتخل **في علاج الصداع البارد**
من زيادة او مادة بلغمية او سوداوية ينفع من ذلك التكميد بما سخن بالنيل من الخرق المسخنة
ومن الجاورس المسخن والملح المسخن والجاورس الخف واصل ... ينفع جماعتهم وخصوصا الفخم
منهم اذا كانت البالنم نقية ولم يخش منه حركة الاخلاط ان يخرجا بدسم في الشمس ... في فرقهما
الى ان يعاقوا ويحل صداعهم بالهم ويجب ان يقلل الغذا ويسهل الطبيعة ولو بالحقنة ويحال بينه
وبين الحركات البهتمة النفسية والفكرية ويمنع الشراب البارد ويحرم عليه الرقة للبرد ويمنع جميعه
بصلاح من برد يعبد السقبة اذا احتيج اليها المروخات والسعوطات والنشوقات والشمومات والنطولات
والاضمدة المسخنة المذكورة وما يشبهه سقي الشراب الريحاني الرقيق القوي مع الزنجبيل اعني مثل بزر الكرفس
وبزر الرازيانج وبزر الجزر البري والانيسون والكمون والدار وفطراساليون وما يجري مجرى ذلك ومما عند
ما يومن حصول اخلاط في المعدة مستعدة للشور وعند ما لا يكون بالعليل حمى ويخاف ان يشتد ... تنعم

ضماد

ضماد الجوز ... جميع الاضمدة المحمرة وخصوصا اذا رفع منها جوز ... ثم تافسيا وقد جرب الرابد ... والطلاء
وكذلك العريف بين الجوز ... ما كان ذلك بعد الحلق والاكل الثوم ايضا ما يقطع الصداع البارد مع مادة
بلغمية فاما علاج البارد مع مادة بلغمية فهو ان يستفرغ البدن ان كان الخلط كثيرا في فم يستعمل تغليظ
الغذا وتلطيفه ويستعمل الايارجات التي ليست مسددة ويستعمل المنفخات المذكورة والاستفراغات
المحددة مبتديا من الاقل فالاقل العلاجات الاخرى المرسومة في القانون ويستعمل ايضا ما يمكن ان
يجمع مما يجب ان يستعمل في علاج البارد والرطب واستعمال الترياقات من المعاجين في الاسبوع مرة واحدة
نافع واما علاج الصداع البارد مع مادة سوداوية فان الواجب فيه ايضا ان يعمل على حسب ما قيل في القانون
من الفصد ان احتيج اليه لكون الدم غالبا او فاسدا والاستفراغات بعد ريها ... بعد الانضاجات المتصلة
ثم تبدل المزاج بالطرق المذكورة واستعمال ما يليه ما ... العقيقا رطبا مستقيما وقد رقى الكلام فيه
وما ينفع منه حب القوقايا ... ايضا ما ذكره اركاغانيس في باب فصد الكاهل ... وقد اوردنا ...
صفة الطلية نافعة للصداع البارد يبدا بحلق الراس ثم يؤخذ مثقالان من افربيون
ومثقالان من وزلف ومثقالان من الخرذل البري ومثقال من بزر الحرف ومثقالان من الخربق الاسود
يعجن بماء المرزنجوش ويطلى به الراس ومن الاطلية الجيدة للفلفل مثقال ... الزعفران ...
وذلك فربيون ... مثقال زبل الحمام مثقالان يجمع الجميع بعد السحق الشديد بالخل الثقيف ويطلى
به موضع التنجير **وايضا** ... زبد البحر ... وايضا فربيون ... يسمع اطراف ويحذر ...
من زعفران وافيون ومر وجندبيدستر ... قطعة ... السذاب ومن الاطلية الجيدة لكل
ذلك من المرهفة والسنبل البارد ... ان يطلى بالحجر المصري فانه شديد النفع **وايضا** فلفل ...
وزعفران من كل واحد درهمان فربيون درهم حرزه الحمام البري وزنه درهم ونصف يعجن بخل ويطلى
به الجبهة **وايضا** مر وصبر وفربيون وجندبيدستر وافيون ونفط يعاقر قرحا وفلفل يطلى بشراب
عتيق **وايضا** دواء زبل الحمام وعرقوب **وايضا** فلفل وخلط الزعفران الى ورق الزعفران المذكور
من كل واحد مثقالان فربيون نصف مثقال زبل الحمام مثقال ... مثقال ونصف الخل
مقدار الحاجة وهذه الادوية تارة تستعمل مطبوخة بالزيتون او بزيت البان او بياض بيض وتارة
مدرجات ذلك مختلفة **صفة سعوطات نافعة للصداع البارد** منها سعوط الشونيز المذكور
في القرابادين ومنها الرومان مع جندبيدستر والمسك وتعبر بعضهم انه اذا سعط سبع ورقات من
بسبع حبات ... تبقى بالبنفسج كان نافعا ومما جرب مسك وعنبر وجندبيدستر ...
ويسعط به كل وقت وما يسعط به لذلك فينفع ويستنفع دهن شحم الحنظل او دهن ... في عصارة
قثاء الحمار ودهن ... ما ترشد به النفع من ذلك ان يؤخذ عصارة ورق الحماض ... ويسعط
منه في المنخرين قطرات على الدهن ثم ... بدهن البنفسج ... الكثير الاذى ومما
ينفع هذا الشان ان يؤخذ مرارة الثور ... درهم ومن ... ومن ... وزنه درهم ومن
المسك درهم ومن الكافور نصف درهم ويسعط منه **وايضا** يؤخذ نافعا مثقال ونصف اصل السوسن
مثقال فربيون مثقال ونصف حمل ... مثقال ونصف يجمع الجميع بعصارة اصل السلق ويسعط
منه حبة ... من طرف الميل **وايضا** فربيون ... يعجن بعصارة السلق ويقطر
في الانف **وايضا** سعوط نافع بجوز ... مثاقيل ... من كل واحد اربعة مثاقيل يعجن جميعها
ثم يقطر في الانف بانبوبة ويرفع العليل راسه ويستنشقه بقوة **وايضا** شونيز اربعة مثاقيل عصارة قثاء
الحمار مثقالان ... مثقالان يعجن بدهن الحنا ويقطر ... الحمار ويطلى به داخل الانف ويستنشق

جميع الطلاء الرابع بعد الحلق
الصداع ... مشترکا
جدا ...
موضع التنجير ... موضع ... الشعر ...
دو ...

القيصوم
مادة ...
السبعم ...
ويطلى على الصدغين والصداع الحار في الحميات كره استعمال الاطلية الفاطمة لئلا تخرج عليه وبعاقبه كثرة استنشاق الخل وماء الورد

العليل يعجم بنوره فاذا نزل من راسه شي كثير في فضل الانف بادعار **صفة ادهان يدهن بها الراس**
من صداع البرد ينفع منه جميع الادهان الحارة والادهان التي تطبخ فيها مثل الشبث والفوتنج والمرزنجوش
والشيح والنمام والسذاب وورق الغار وما ذكرنا في القانون واما دهن البلسان فما اشد منفعته
ويجب ان يستعمل سعوطات وقطورات في الانف **صفة قطور نافع من الصداع المزمن البارد** [illegible]
عصارة قثاء الحمار ويعجن بمرير ويقطر منه في الانف او شونيز وعصارة قثاء الحمار او شونيز
ويقلى ثانيا **علاج الصداع اليابس** اما اليابس الذي يكون بلا مادة صفراوية او سوداوية فقد مضى
الكلام فيه واما باقي الكلام في الصداع اليابس بمادة فان علاجه تدبير العليل بالاغذية المرطبة الجيدة
الكيموس وخصوصا الكثيرة الغذاء مثل صفرة البيض ومثل مرق الفراريج السمينة والقباج والطياهيج والاحساء
الدسمة بالادهان الرطبة ثم يقابل من جهة الحار والبارد الى ما يوافق وينفع استعمال السعوطات
المرطبة بالادهان [illegible] من اللوز ودهن القرع وغيره فان احتيج في شي منها الى تعديل مزاج
تبريد او تسخين مزج من الادهان ما يصلح [illegible]
ويجب ان [illegible] تستعمل السعوطات [illegible] الامخاخ المتخذة من عظام سوق الغنم والعجاجيل [illegible] والطباهج
والدراريج والتدارج والزبد [illegible] الرقيق المتخذ
من سميذ الحنطة والشعير [illegible] والسكر الابيض ودهن اللوز او القرع او [illegible] الرقيق
البارد [illegible] بالخل [illegible] يصب على الراس **ذكر علاج الصداع الورمي** واما
علاج اصناف الصداع الكائن عن الاورام فنذكر كل واحد منها في باب مفرد في المقالة التي بعد هذه
علاج صداع المعدة واما صداع المعدة فعلاجه بالانضاج بما تعلم ثم بالاستفراغ واستعمال الايارجات
ثم التحليل بالمحللات والاضمدة والشمومات والغرغرات ثم الانضاج ثم الاستفراغ ثم التحليل حتى يزول
وقد علم كيفية ذلك [illegible] فان كان الخلط [illegible] والسوداوي فليقصد بحسب ذلك العلاج وينبغي
ان تستعمل العطسة [illegible] اذا هاج صداع او تصدع الراس بالعلاج [illegible] ذلك بالمرطبات التي [illegible]
[illegible] **علاج الصداع**
الكائن من رياح وابخرة محتقنة في الراس اما الكائن من رياح غليظة فيعالج اولا بالاجتناب
كل ما يجري مجرى مثل الجوز [illegible] او يستعمل المحللات والضمادات المذكورة
والسعوطات الموصوفة في القانون [illegible] الجند بيدستر والمسك [illegible]
في هذا الباب [illegible] في علاجها الاستفراغات المذكورة وخاصة [illegible]
التي [illegible] ومما ذكر في علل المعدة
[illegible] الراس [illegible] ودهن السوسن [illegible] السرو والاثل والسعد
وما فيه تسخين وقبض ويستعمل [illegible] الاطراف يجذب الى الخلاف واما الكائن من الابخرة فان كان
تولدها في الراس نفسه [illegible] في المعدة [illegible] ذلك [illegible]
الامتلاء والفراغ [illegible] الاغذية [illegible] المحللات [illegible] المعروفة [illegible]
الراس [illegible] والمشمومات [illegible]
[illegible] الطعام والغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من المحللات والمشمومات الموصوفة وخصوصا المرزنجوش [illegible]

ويستعمل

ويستعمل الجذب الى الخلاف واذا احست ان في المادة النجارية فضل حرارة بالجذب علامات الحرارة
فاجتنب المحللات الكثيرة التسخين كالافربيون وغيره اجتنابا شديدا بل ابتدا اولا بالجذب
الى الخلاف والتنقية بالغراغر ثم استعمال النطولات المعتدلة في الحمام **علاج الصداع الحادث من ريح**
تحدث الى داخل الراس من خارج واما صداع الريح الداخلة من خارج فلينا مل هل كانت الريح حارة صيفية او باردة
شتوية فيزال بوضع دهن فاتر [illegible] كانت حارة ويقطر في الاذن [illegible] دهن البابونج [illegible]
دهن الشبث [illegible] الورد القليل وكذلك ان كان مدخلها الانف قطر ذلك في الانف واستعمل
التحليل بالاعتدال [illegible] ما ذكرناه وان تعقبه سوء مزاج حار عولج بالرفق وابتدئ باضداد البرد فان كان
[illegible] كانت باردة حملت الادهان من اي الطريقين وجب استعمالها حارة وفيها جند بيدستر
او مسك [illegible] ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة ويجب ذلك محللة
حارة ويجتنب كل ما ينفخ ويلين الطبيعة **علاج الصداع الحادث من الابخرة الرديئة الواصلة**
من خارج وكذلك علاج البخارات الرديئة الواصلة من خارج وانما يكون باردة في الاذن مثل بخارات
المواضع [illegible] ما في [illegible] فيكون حارة وتحللها بالنطولات المعتدلة [illegible]
[illegible] الروائح الطيبة المعتدلة مثل ماء الورد [illegible]
البنفسج وان احس بحرارة شديدة فالكافور والصندل ويستعمل [illegible] الراس في الحمام الماء الحار [illegible]
واما الباردة فينتفع بها شم المسك والجند بيدستر فلذلك كان فان كانت الابخرة دخانية احتيج الى
ترطيب شديد بالادهان المذكورة والرطوبات المعدودة واحتيل في غسل الانف مثل هذه الادهان
[illegible] منها [illegible] الى فوق [illegible] ثم يجدد [illegible] ذلك دائما
وكذلك بماء الورد وماء الخلاف [illegible] القرع [illegible] على الجبهة الباء [illegible] تولد منها
[illegible] مزاج كما يكون عن دخان الكبريت ودخان الزرنيخ وما اشبهها استعمل الكافور في دهن القرع
[illegible] وكذلك يستعمل الكافور في دهن [illegible] ودهن البنفسج ويمرخ الموضع [illegible]
الخلاف والياسمين [illegible] **علاج الصداع الحادث من الروائح الطيبة** واما الكائن من الروائح الطيبة
فان كانت حارة [illegible] بالروائح الطيبة الباردة [illegible]
من شم المسك والزعفران [illegible] بالكافور والصندل [illegible] الكافور [illegible]
باسعاط الادهان الرطبة [illegible] والانبج الكافور [illegible] وكذلك بالعكس **علاج الصداع**
الحادث من الروائح المنتنة واما الكائن من الروائح المنتنة فعلاجه بالطيبة المضادة [illegible] المزاج ذات
كان تلك الروائح [illegible] الروائح [illegible] مثل روائح النيلوفر والبنفسج
[illegible] من الخلاف [illegible] على جميع الروائح [illegible] الروائح الطيبة والمنتنة الضارة بالحنو
علاج الصداع الحادث من الخمار واما صداع الخمار [illegible] ان يستعمل [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] بالسكنجبين [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] وان [illegible]
[illegible] كان هناك مانع [illegible] بطبيخ [illegible]
[illegible] هذه الاشياء [illegible]
[illegible] كان [illegible] الاستفراغات [illegible]
[illegible] من الشراب [illegible] البول [illegible] من البنفسج
[illegible] على الاطراف [illegible] الورد [illegible]

النبيذ ونحوه وماء العدس والحصرم وما اشبهه وبالكرنب لخاصية فيه يمنع بها البخار عن الرأس
قال جالينوس فانه قد يهيج صداع الخمار ويخففه [illegible] يكون النبيذ فيه الدم المتولد منه وفي ثم
على تحليل الابخرة ويجب ان يطعم الفواكه القابضة ويكون الشراب الماء لا غير الا ان تكون المعدة ضعيفة
ويخاف استرخاؤها فيمنع الاستكثار من شرب الماء البارد ويسقى ماء الرمان الحامض والريباس
خاصة ورب حماض الاترج خاصة ورب السفرجل والتفاح وما اشبهه واستفاف الكزبرة اليابسة
مع السكر نافع [illegible] فهو الاصل الافضل جدا وان لم يكن فبذلك عاود [illegible]
ومن الغد ويجعل غذاؤه ما يرطب ويطفئ مثل مرقة البقول وتصب عليه ماء حارا كثيرا
ليحلل [illegible] فاذا زال الغثيان ان كان وبقي الصداع قطرت دهن الورد
فانه [illegible] اذ كانت الحاجة اليه انما لتقوية الرأس ومنع البخار وقد زالت الآن ويجب ان
يستعمل الآن دهن البابونج كما نعرفه المحلل فان لم يزل بذلك فدهن السوسن فانه غاية [illegible]
جعل الخمار يخف ويحط [illegible] نبيذا يسيرا او [illegible] فانه هو انضاج [illegible]
والفراريج بالبقول الباردة ويجب ان لا يشرب على الطعام بل بعده بثلاث ساعات وبالجملة الاولى ان
ينتظر الهضم بالنوم والسكون الطويل حتى يخف [illegible] ثم يستعمل السكنجبين السكري الا ان كان محرورا
والعسلي ان كان رطبا [illegible] ثم [illegible] حركة [illegible]
على انه ينبغي ان يجتنب الخل [illegible] وان لم يكن به [illegible] الحاذق منه [illegible]
قليلا فاستعمل له الاترج والحمام ايضا [illegible] بالنطولات المعتدلة للتحليل [illegible]
بالنضح من الخمار **دواء** للخمار جيد يؤخذ بزر الهندبا وبزر الكرنب والانيسون [illegible] المنقى من حب الرمان
والعدس المقشر والورد والطباشير السويق يجمع الجميع ويشرب منه [illegible]
[illegible] من ماء الرمان او ماء الريباس او ماء حماض الاترج او ربه **علاج الصداع الحادث من الجماع** هذا
الصداع يحدث اما بسبب ما يورثه ذلك من اليبس وعلاجه ما ذكرناه في باب معالجة الصداع اليابس
بعد ان يالف بالرطبات واما بسبب امتلاء في البدن [illegible] الحركة [illegible] من البدنية والنفسانية
فتثير الابخرة الخبيثة فيجب لمن يعرض ذلك عقيب الجماع وبه امتلاء ان يبادر بالفصد والاسهال
ان وجب كل واحد منهما او احدهما ثم يقوي الدماغ بالادهان المقوية مثل دهن الورد والآس [illegible]
المقوية [illegible] مثل الورد والآس ويغتذي بالسريع الهضم الجيد الكيموس ويهجر الجماع فان
لم يجد منه بدا فلا يجامع الا على الخواء **علاج الصداع الكائن عن ضربة او سقطة وكثيرا ما يعرض له**
ورم في الدماغ والحجب يجب ان يكون قصاراك وغاية قصدك في معالجة من به
صداع حادث من ضربة او سقطة ان تسكن الوجع ما امكن وتمنع المادة من موضع الالم اما باستفراغ
واما بجذب الى الخلاف [illegible] صداع الجراحة [illegible] سوء المزاج
بل يجب ان يعدل في ذلك [illegible] واعلم انه اذا [illegible] صاحب هذه الآفة حمى واختلط العقل
فقد اخذ في [illegible] ما ينبغي ان تعمل في علاجه هو ان تفصد [illegible] وان
كان هناك امتلاء يجب ان تستعمل الحقن الحادة [illegible] الا ان تكون به حمى [illegible] الحقن
[illegible] ان تستفرغ [illegible] وان كانت حرارة ما دون الحمى [illegible]
[illegible] فلا بد من الاستفراغ [illegible] ويجب ان ينظر فان كان هناك جراحة عولجت اولا [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] حتى يقبل العلاج وان لم يكن [illegible] سيما [illegible] الآس
والخلاف وادهانها كدهن الآس والسوسن والورد [illegible] قبض لطيف وتحليل يسير [illegible] الورد

هنالك م
جراحة ٤

والخلد

١٩٩

وكحل الملك وقصب الذريرة والطين الارمني والبابونج والشب اليماني بشراب ريحاني وربما اقتصر
منها على الادهان وقد [illegible] من يستعملها [illegible] وربما اوجب الوجع [illegible] ويجب
ان يعتني بالحمام [illegible] والبخورات والسعوطات من الاغذية وان ابتداء الوجع [illegible]
استعمال المواضع [illegible] القابضة والتبريد مثل قشر الرمان والجلنار والعدس والورد [illegible] الرأس بها
وتضمد بها ايضا ثم بعد ذلك ينتقل الى ما فيه مع ذلك تحليل مثل الشونيز والطرفاء والسفرجل والكندر
فاذا كانت الضربة من جهة الرأس فينبغي ان [illegible] الاسطوخودوس بماء او بشراب العسل فانهم
يتخلصون [illegible] حجاب الدماغ ففيه خطر واذا خرج بسبب الضربة دم من الدماغ يجب
ان يسقى صاحبه ادمغة الدجاج ما امكن ثم يسقى عليه ماء الرمان الحامض واذا [illegible] الورم اخرت سقي
الادمغة الى بعد [illegible] وبعد الفصد **علاج الصداع الكائن من ضعف الرأس** علاجه تبديل
سوء المزاج الذي به وتقويته بمقويات الرأس من الاغذية العطرية التي فيها لطيف وقبض ومنع
للاسباب المحركة وكثيرا ما يكون السبب الفاعل [illegible] السبب المنفعل الضعيف اجتماع اخلاط [illegible]
[illegible] في المعدة فيجب ان تستفرغ بالقيء [illegible]
قوة محللة [illegible] وان لم [illegible] اولى منها واجود وقت الغذاء
[illegible] دخول الحمام ويجب ان يخفف عشاؤهم [illegible] مثل [illegible] والزيتون مع الجبن
[illegible] المعدة [illegible] شرب الشراب [illegible] ان تكون ممزوجا
او رقيقا ريحانيا [illegible] ويتناوله بالخبز في اكثر الاوقات فانه فاضل **علاج الصداع الكائن**
من قوة حس الرأس علاجه ان يبلد الحس يسيرا بما يغلظ غذاء الدماغ من الاغذية كالاكارع [illegible]
والشعير ولحوم البقر [illegible] الاغذية المتخذة بالخس والفرفخ ولحم السمك وربما استعمل
شيئا من المخدرات مثل شراب الخشخاش ومثل بزر الخس [illegible] **علاج الصداع الكائن في**
الحميات والامراض الحادة من هذا ما يعرض مع اشتداد المرض او النوبة ثم يزول ومنه
ما يبقى بعد زوال المرض وانقلاع النوبة والذي يعرض في الحميات [illegible] المريض حتى يزيد في
[illegible]
[illegible]
علاجه فان [illegible] الرأس [illegible] بدهن الورد [illegible]
[illegible] الحمى [illegible] السعير والخشخاش
والبنفسج والورد [illegible] ان استفرغ [illegible]
[illegible] البابونج [illegible] الحمى [illegible]
[illegible] بعض القدماء [illegible] بالبابونج [illegible] الى المخدرات [illegible]
[illegible]
[illegible] الكزبرة [illegible] من الورد [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] بالبابونج والخطمي والبنفسج [illegible] الرأس [illegible]
وربما بقي الصداع بعد الحمى وبعد الامراض الحادة [illegible] من الاغذية [illegible] الرأس
[illegible] دهن الورد [illegible] دهن البابونج وان يصب على البدن والرجلين [illegible]
[illegible] **علاج الصداع الجراحي** واما

كان م
الكرنبة
يحلل ٤
ينعما ٤
وبستقان ٤
المجرد نهاة

الصداع الحراني فينظر هل يجد العليل عطشا او تقلب نفس او اختلاجا في الشفة ودوارا وبالجملة علامات
ميل الطبيعة بالمادة الى فوق فيعان على القيء بالسكنجبين السخن وبالمقيئات البايدة او هل يجد قراقر
او نفخة في الجنبين وبالجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة الى تحت فيعان على لين الطبيعة بالمزلقات
الخفيفة مثل ماء الاجاص والاجاص المنقع في الجلاب ... شراب البنفسج وشراب التمر
الهندي والشيرخشت ... وما يجري مجرى ذلك او هل يجد في نواحي الكلى
ثقلا او تحت اضلاع الخلف ... وبالجملة علامات ميل المادة الى طريق البول فيعالج بالادرار
بالسكنجبين ... بزر البطيخ وبزر الخيار مناصفة ويطعم السفرجل فانه يمنع البخارات
او هل يجد شعاعا وحمرة قدام العين وخيالات صفراء ... ولا رعاف ... رعاف
في انفه ... ببعض الخشونات او يقابل بعينه شعاع الشمس ان امكن مغافصة ...
وان وجد نبضا موجبا ... استعمل المعرقات دلكا ... وتطلا على الراس ويجب ان يكون
معتدلة ... وان وجد ... مع احساس تحت الاذنين وتحت الابطين ... استعمل عليه الاضمدة الحادة
الجاذبة كالقنطريون والكرنب مع السمن العتيق وربما احتاج الى ... المحاجم ... المادة من الدماغ
الى ما مالت اليه ... الاحتياط في هذا المقام علاج الصداع الذي يدعى انه يكون بسبب
الدود يجب ان يبدا بتنقية البدن والدماغ ... بالايارج ... قليل ويكرر ذلك في الاسبوع مرارا
ويستعمل جميع الادوية التي تذكر في باب ... الانف ... قتل الدود في البطن ... عصارة ورق الخوخ
وعصارة اصل التوت ... والعطوسات المنقية للدماغ علاج الصداع الذي يجوز
ان يكون بسبب الديدان يجب ان ينقى ... البدن والراس ... وينفع ضمادا على الصدغين والجبهة
... وخل ... فانه نافع تدبير لاصناف الصداع الكائن في الدماغ كلها
جامع فيها يجب في جميع اصناف الصداع الكائن بمشاركة الاعضاء ان ... تلك الاعضاء وان يستفرغ
... ويقوى الراس بالمقويات لئلا ... في الابتداء ...
... فان كانت المادة حارة او الكيفية حارة ... ذلك ...
... وان كانت باردة ... مع دهن ... وبصمغ ... والجندبيدستر
... اذا ... استعمال ...
الصداع ... الراس ... الكيفية ... الذي يكون بمشاركة ...
كان ... ان ...
الاسطوخودس ...
... الموضع الذي ... ما يستعمل ...
الكائن بسبب ... اعضاء ... فان كان ...
... الماء البارد ... الكرية ...
وكذلك ... ما يكون بمشاركة الكبد ... الاضمدة ... الكبد ... الضمادات التي ...
المادة ... علاج الصداع الكائن بمشاركة المعدة اما ما يكون بسبب ضعف المعدة وخصوصا ...
حتى ... الكيموسات ... في الاكثر على ... فيه ...
وماء ... الريباس ... ذلك ... الطيبة الرائحة ...
الحنطة ... الرمان ... فانه اذا ... ان ... فان وجد
... الصفراء ... فان كانت المعدة مع ذلك باردة ... استعملت هذه الاشياء

مزوجة بالافاويه الطيبة الرائحة الحارة او العقيد المرجلاب بالافاويه ويلحس ... ذلك ان
كانت المعروضة ... لا يجاوز ... الجلاب ... واما بالافاويه ...
الحاجة ... وهذا الانسان ينتفع جدا بان يبادر بقبل الصداع فيلعق ... حيث ما ذا احس بالجذب
... فان ... فاكهة او ... او خبز ... او ... وان ما
كونه بسبب اخلاط فيها فاول ما يجب ان يبادر اليه التنقية بعد ذلك ويجب ان يتغذى بالاغذية
اللطيفة المحمودة الخفيفة الهضم الجيدة الكيموس ... الكيفية الى الواجب ويكون مع ذلك ...
... الحمد ... الجنسين الآخرين ...
واحمد ذلك ان يكون ... دخول الحمام ويجب ... ان يخفف ... فان كانت الاخلاط مرارية
فليعالج بما علمناك في القانون من المعالجات مع تقوية الدماغ بدهن الورد ودهن الآس وان كانت الاخلاط
باردة بلغمية ... شديدة فالقيئات ... واللطيفات ... فالايارجات الكبار
الافتيمون ... ذلك ... الصدغين ... على الصدغين ... عروق الراس
... على الشرايين ... الشريان ... ان يكشف عن الشريان ...
الشريان ... على الجلد ... مكاوية ... في الصيف
... ويجب ان ... وقت ... في الصيف ووقت
البرد ويجب ايضا ان لا يكثر الكلام وكذلك ... على الشرايين ويخلط بها ...
الزعفران ... القرابادين ... عليها الاسرب ... وكذلك
... واما الكي المذكور ... على وسط الراس واثنان على الصدغين وواحدة فوق النقرة
عند مؤخر الراس ويجب ان يجتنب ... وان كان السبب ... المعدة ...
في علاج الصداع الكائن عن ... الدماغ من الاعضاء الاخرى ومن هذا القبيل علاج
الصداع الذي يهيج مع ... فان هذا ايضا يكون لضعف المعدة ... العلاج ...
... المعدة واما الكائن بمشاركة الكلية والرحم
والرحم ... في اول الباب ... صداع الحميات ... فصل في ثقل
الراس وعلاجه ... الاستفراغ واستعمال ... الجبهة ...
الجبهة ... الحلف ... الذي خلف الاذن ...
... في الصداع المعروف بالبيضة والخوذة هذا النوع من الصداع
يسمى بيضة وخوذة لاشتماله على الراس كله ... مداوم ...
... الصوت ... الصوت المتوسط
... الصوت ... الناس ... والاستلقاء
... الاسباب المذكورة ... من ذلك ...
كان راسه ... العين ...
... الدماغ ... الخارج ...
... الخارج من ...
... الخارج ...
... الداخلة

والخارجة حتى صارت تباذله بالحركات اليسيرة من حركات البدن النفسانية والبخارية والحركات
الخارجة ويقبل الفضول الرديئة ومن الاطباء من لا يداوي في البيضة هذه الشرائط بل يعول
بيضه لكل وجع يشتمل على الراس كلها كخانيج التحفف او داخلا وكان سببه من بخارات في المعدة او
بخارات في الراس او موادا وقلعت موضعه في نفس الدماغ او حجبه فيكون مع ثقل ودوران او حمرة فيكون
مع لهيب وتلذع بما كثر خلاط من الاخلاط البارده الاخرى ان لم يكن حمرة وكان ثقل وكان مثل
هناك علامات الاخلاط البارده وتقالج كالاجسب الآن اسم البيضة بالحقيقة يشتمل عند المهرة من
الاطباء على ما هو بالشرائط المذكورة **علاجه** ان علمت انه دما كثيرا وان سببه الاول او سببه الحرارة هو
الدم فصدت واما ان قامت الدلائل على ان الاخلاط باردة وكانت المدة طالت على العلة وكنت قد استفرغت
في الاول ايضا ما ينبغي فاستعمل النطولات بيابونجها محللات يسيرة سخن مع قبح يسير ويتخذ من قفاح
الاذخر والبابونج والنعناع وسائرها علمت في القانون وتدرج الى القوية بعد استفراغ بالمتين بحب استعمال
حب الصبر بالمصطكي ما ... [illegible] ... يتعهده كل ليلة لئلا يستعمل القوية في استفراغها ثم ان احتج
اليها وللقوية منها ما سبق طبخ الخيار شنبر بمرشا قبل دهن الخروع والعلم انك اذا استفرغت
فقد بقي لك ان تنقي الدماغ ويجبر بالاشياء التي تقويه مما علمته ومن ذلك شمومات المسك والعنبر
والكافور ايضا يخلط بها وربما خلطوا مع ذلك العنبر بحيث مع التقوية التحليل والزيد الضمادات الحارة
والمخدرة التي علمتها ولذا الحفظ فاستعمل الحمام والاغذية القوية واما ما دام في الابتداء وعلمت ان المواد
حارة فتدبيرها بين الشد علته في القانون تدبير الدماغ ودار سعفيدات الخيار شنبر مع دهن اللوز ... [illegible]
ويقتصر بالسعوطين ماء ... ودهن البنفسج ولطوان البيضة اذا طالت فقد استحالت الى المزاج البارد
كان نحو سيحان ... البيضة المزمنة لا ينفعها الا ما ... التحليل والاسخان وقد ينتفع بهم ان يسعطوا
بالقراح الكوكب والثلثا ودواء المسك وما يجري مجراها ... فان الذي كان ... [illegible]
عند استعداد الوجع ... والكي ... على البيضة في البيضة فبها كانت
في القطع العميق ... ثم لا يبرح ... العدس ... وكذلك ... [illegible]
ان يعتذ المرهد ... واما الاطلية فيجب ان ... الى ما ... [illegible]
العروق الاعظم التحليل ومن هذه الاطلية الافيون ودم الاخوين والزعفران والصبغ يطلى به الصدغ الى
الصدغ عند الضرورة المحوجة الى التخدير ومنها الزعفران والمشبرو اقراص الكوكب فان ذلك اذا طلى
بها جبهة الجبهة كان نافعا ... على الواح الادوية المفردة **الشقيقة** هي وجع في احد جانبي
الراس ويسمى ويعبر عنها جالينوس بانها الشائرة المتوسطة وربما كان سببه من داخل القحف وربما كان في القحف
المجلل للقحف واكثره يكون في الصدغ وربما كان بخارا في بلغ الى ان لا يحتمل المس ويكون الوجع
ومايليه الى موضعه اما من الاوردة والشرايين الخارجة واما من الدماغ نفسه وحجبه فيصعد كرة الى ...
المدورة وقد يكون من بخارات تندفع من البدن كله ومن ذلك الشق واكثر ما يكون الشقيقة يكون ذات
ادوار وما يكون على الاغلب من الاخلاط وما يكون شقيقة انها قد رعت سود مزاج مفرد التي يكون من
الاخلاط فقد يكون من اخلاط حارة ومن اخلاط باردة ومن رياح وبخارات وقد علمت العلامات ويخص
البارد سكونا بالتسخين ويتقدما قريبا وما الحار يخرج ... الصدغ ... البردات ... [illegible]
فان البارد يحس ... فالوجع **العلاج** علاجها الفصد على
مثل ما علمت في البيضة ... الجبهة والصدغ ... الاسهال ... [illegible]
في القانون وربما نفع الحارة نفع الصبر في المحدد بالمذكور في القرابادين ... [illegible]

ينفع

ينفع فيها ضماد الجبهة والصدغ بدهن الآس ... اذا كان دون ذلك ان ينقي البدن فطبوخ ويدلك
المتاح بعدها المنفعة فان كانت المادة حارة جعلت المحدرات على الصدغ من الافيون وقشور الخشخاش ومثل
اللعاب والثبت والبنج والكافور وتردت الموضع بالمدة كما ذكر في القانون وتحفظ ... ولذا الكتاب
بالشق الذي فيه الشقيقة ومن الطليبين ... الشقيقة الزعفران ويتبقون بضماد متخذ
من سقاب ... ودهن ورد وكذلك الطلاء ماء اقراص عولس المذكورة في القراباذين وكذلك سعوط
عصارة حب الغار والسقاب ... يطرح ... ويستعمل البلغم ...
المدار برحمه ... ولين ... فاجلس ... وان كانت المادة شديدة
البرد ... وماء المزيج الذي طال مدته ... ويحتاج
كل حال ويحتاج الى التحليل الى ما يسخن ... وقد ذكرنا الطليبين وتطولات مشتركة وخاصة بالشقيقة في
القراباذين فيستعمل ذلك فاذا استعمل الاطلية وكنت قد استفرغت البدن ... متقدم ... ومثل
الصدغ ... الوجع ... وقت الصدر ... واذا احتجت الى ... واشتد
الوجع ... فقد ينفع ان يطلى على الشريان في الصدغ الذي على الموضع ... ينفع مع ... والقوابض
وانا اشدد ... مع النبض ... الوجع ... كما قد بينا فيما سلف
من القانون في الكي وقد ذكر بعض المتقدمين من علاج الشقيقة ... ما اخرجناه ... وذلك
اما طبخ ... الحار ... في ماء ... ثم ... على الشق الذي ... الحار
ويجد بالمنقل وكان كلما استعمل هذا ابرأ الشقيقة ... ولسيس في الاشياء ... الخردل
ولذلك ... الحلتيت ... الكبريت ... محرقة ... ببراب ...
علاج عظيم النفع ... ولخلط الحار ... على الماء الحار ...
حب النشتو ... الحكيم ... في القراباذين ... المخزونة
المذكورة في الواح الادوية المفردة **المقالة الثالثة في اورام الراس وتفرق الاتصال الكلام في قرانيطس**
وهو السرسام الحار ... الحار في حجاب الدماغ ... وتحريم
... [illegible] ... ان الدماغ ... ما كان ... الدماغ
... [illegible] ...
والطلاء ... الانسان ... كل ... لا يهتدي
... [illegible] ... السرسام ... بحسب ... يوجد
... [illegible] ... حجاب الدماغ ... وقلبه ... الخاص لهذا
الاسم ... حارة ... الحار ... على
على هذا العرض ... السرسام ... بسبب ... السرسام ... وهو العشيان ... بوجه
وجوهه ... السرسام البارد ... السرسام الحار ... السرسام الدماغي ... وهو هذا
الاسم ... السرسام ... الحار ... كما انه
السرسام هو فارسي ... والصدر ... السرسام ... والسرسام والراس والمسام
الحار ... السرسام ... الخيمات ... الذي ... كان الاورام
في حجاب الدماغ ... المعدة ... الحجاب ...
... الصدر ... الحار ... في هذا الاسم ... اختلف ...
... [illegible] ... السرسام ... لكن السرسام ...

قرانيطس

الشقيقة

هناك

الاستعمال هو ما قلناه وربما ورم بعض جوهر الدماغ انضاسا ركرد وانتقالا وذلك شديد الرداءة
يقتل في الرابع فان جاوزه نجا واكثر من يموت بالبرسام يموت لانه في النفس وهذا الورم مواضع مختلفة
بحسب اجزاء الدماغ المختلفة وربما اشترك فيه جزآن او جميع المواضع كلها واكثر ما يكون انما يستقر عموده
الى ما يلي التجويف المقدم والى الاوسط ومبداءه دم او صفراء صحيحة او مخلوطة ومحترقة صائرة
الى السوداء فهو ردي جدا وكان لا يسكن شدة الاكثر الا عن دم لان دون الدم التي اذا حس صعبت
وكان لا ينقضي الا بعرق او رعاف وكثيرا ما يرى المحاجب والعروق التي تخرج من الراس حتى يكاد ينفجر
الشؤون مع ما كان فيه اختلاط عقل مركب من بكاء وضحك ساعة بعد اخرى فهو ردي وكذلك
اذا كان انتقالا امتزاجات الرز لانه يدل على شدة حرارة الخلط وكذلك لو انتقل الى غير الحقيقي واذا
عرض ان دام الثقل في نواحي الراس والرقبة ثم عرض تشنج دق في زمان مات العليل في ساعته واطول
مهلته يوم او يومان ان كانت القوة قوية وادعى اصناف قرانيطس ان يذكر العليل ما كان يهتدي به بعد
ان خف حماه وان عرض له هو القش بدوبس كان دليلا محمودا واذا تخيل اليه صوت فيا واذا احمر
فانه يموت في يوم او قرية فيعتد بوسن وما اذا احمد بشرسام في نواحي الدماغ يكون بوله مائيا فيخلص
وكثيرا ما يخل قرانيطس بالبواسير اذا سالت وقد يبرد وينتقل الى ليثرغس وربما تخلص عنه فانه يقع في دق
او جنون وكثيرا ما ينتقل غير الحقيقي الى الحقيقي وقل ما يخلص الشابح من علة قرانيطس وقد زعم بعض
المتطبين انه ربما عرض مرض شبيه بقرانيطس من غير حمى ويكون من يرى في رحم الى العليل على شكل الموحد فالى الكنه
يكون شديد القلق والتوثب لا يملك صاحبه قرارا ويكاد يتسلق الحيطان ويشتد حمرة وجهه وعينيه وعضيق
وعطشه واذا شرب الماء شرق به ويعتقد قال وهو قال ابن برمة في الاكثر يهلك بالاستطلاق بعد ايام وربما
خرج منه الحد بل يعرض الهذيان تشتد وجوههم ويتنفسون الاختناق ويكون اعينهم جامدة وكانهم
كحالة الملهوفين ثم يلين حركاتهم ويسقط نبضهم ويموتون واكثرهم يتبعه الاختناق وتراه بعد ثم تراه اثر
ذلك قد سقط ومات اقول الا ببعد ان يكون السبب في ذلك مشاركة من الدماغ لعضو آخر كرحم او مثل
الثقل ان عرض له تشنج عظيم او فساد آخر يحتوي الخناق فيتأدى الى الدماغ فيشوشه ويحدث ويخلط
العقل ويعطش ويحتقن نواحي الحلق والصدر علامات المشتركة اما علامات المشتركة الاشبه الحقيقية
فهي لازمة اليه مستوية تشتد في اظهارها في الاكثر وهذيان يشتد تارة وينقطع اخرى كراهة الكلام
كسلامة ويختلط العقل واكثره يقرب الرابع وعبث الاطراف واضطراب وتنفس مضطرب غير منتظم وكمن
عظيم واستناد من الشراسيف الى فوق كثيرا واختلاج اعضاء الصدر وقبل بنفر به وربما كان نفسه نفسا مضطرب
يتنبهون عنه فيصيحون تارة ينامون وتارة يسهرون ويكون في الاكثر نومهم مضطربا مشوشا مع خيالات
واحلام فاسدة فاجئة والانتباه مشوش مع صياح ويوقظونا النوم على القفا ويمدون كثيرا ما يخرجون مع بعض
الاجفان من غير نوم وربما انهم يسهرون مفتوحي الاجفان وفي حالة تشبيهها الرد الجمود ويكون تعظم
لحظ ما نزع مستوحشا ويحدون او الحظ فدى العين وكثيرا ما يسمعون طنينا ودويا وشيئا مثل ضرب المطارق
ويكون الحظهم هناك وقاحة وجبارة وغضب فوق المعهود وقد يتقصون الشعاع ويعرضون عنه وتضطرب
السنتهم ويضطرب السنتهم اشد ما ويخشن ويعتشر يتطلبهم بما وقت وكثيرا ما ينقطع صوتهم ويشتهون الماء فيشربون
منه قليلا كالكروه وقليل اتساعهم لبكيته وكثيرا ما يتهاطل فضوفة يتسرور ومن خارج بوجه واما البول
فتكون مائلة الى الرقة واللطافة وربما يجتمع نضجهم ويكون صلبا بسبب كون الورم في عضو وعصب مخل الصلابة
العروق وضعف القوة مضغوطة للمادة وفي نضجهم قوة يمالالا ان قيار بدا الخطر لان اليبس يجمع ويشده ويكون آخر
الاعتياض ولمداواة الاوتار الاصابع ولا يعلم نشا دبيغ عن موجبه مالات الدماغ جرم رطب وقد يعرض لتضمنه الت
يعضو مرار الحاجة وان يموت وان يختلف في اجزاء الوضع وبعضه وذلك مما يذره ويخشى اللهو الا
يكون ضيقا من الاختلاف ولا لاربعاء فيجيء صلابة العرق ورقة القوة فلا يتبدد به وقد يعرض للنبض
منهم ان يكون تشنجا فيتبدد تشنج واذا ذات علامات امراض حادة وحميات صعبة واعتقلت الطبيعة فانه
ينقلب برسام وكان من المنذرات القوية ويتقدم قرانيطس نسيان الشيء القريب وحزن بلا علة واحلام شنيعة
وصداع كثير وثقل وامتلاء وتنقدمه في الاكثر صفار الوجه وسهر طويل ونوم مضطرب ويتقدمه الامراض
ما دامت المواد تتوجه الى الدماغ فيترقرق واذا قربت منه وتشرب الدماغ المادة وحيدا ابتداء وجع من
خلف الراس حينئذ اشتداد حتى صار في الصفراوي فاذا وصل اليها معدم الدماغ بيبس واذا اعنيهم جيئا
شديدا وانتشرت الدموع ويختص منها من احدى العينين ويتقشف لما يعرض لها من غور ويعرقها حمرة شديدة وبه
عقب به فقطرات دم من الانف وكثيرا ما يكون اعينهم ماثلا الى سكون ويحصل في اكثر البدا الا في الابتداء
فانه ربما يعبث بمعاه ولقط التبن والتنبه وقد يكون ذلك في الاكثر مع تغميض وقد يكون مع تحديق وشخص
وربما كسلوا عن الكلام الفصيح لا يقدرون على تحريك اللسان وربما اجدتهم تغطر وليس غيرهم فيه
منهم او بعرفه وعن في الحميات من العلامات القوية على البرسام الحاد ويعقلون من الاثام لانه تأم
في اعضائهم بل ولس شيء من اعضائهم الآلة يعتفل شعرها يزيد فيقولون ان وقع الورم في الجانب المقدم
افسد التخيل فاخذوا يتكلمون الذي من الشباب والتبي فما يشبه من الحيطان وتخيلها اشياء لا وجود لها
فاذا كان الى الوسط افسد الفكر فخلطوا فيما يعلمونه ويلفظ بالهذيان الكثير فاذا وقع الى ما يلي خلف نسي ما
يراه ويعتقله في الحال حتى انه ربما دعا بالشيء فيقدم اليه فلا يذكر انه قد طلبه وربما دعا بالطست
ليبول فيه فيقدم اليه فينساه وان اشتمل الورم على الجهات كلها ظهرت هذه العلامات كلها وان
تقدم هذه الدماغ احمرار الوجه والعين وجحظت العينان بحركة شديدا واحمر ما اذا كانت المادة الموجبة
دما واصفرتا ان كانت المادة المرتفعة صفراء مرة واما الكائن من الاخلاط بالمشاركة فيدل الطبيعة
دفعة وربما ثبت السوء في العضو الآخر وما يشبع ذلك استفادة فينقص بنقصانها ذلك في الحزن فيزيد
بزيادته والكائن عن البرسام الدماغي يحدث قليلا قليلا ويلزم وعلامات البرسام الحقيقي يتقدم ثم
يعرض المرض واما الغير الحقيقي فيتقدمه امراض اعضاء اخرى ثم يظهر علاماته واما الكائن من جهة الحجاب
الحاجز وعضلات الصدر فيتقدمه علامات البرسام وذات الجنب من وجع ناخس في الجنب عند التنفس
وضيق نفس ونبض منشاري وسعال يابس ولا نفث رطب في الاكثر ونفث ويكون سترحي لا يمتنع اكثر واد
في نواحي الصدر ومن الحقيقي في نواحي الراس وكثيرا ما يحس عند ذلك الشراسيف الى فوق ويحس بوجع
ووجع فوق الجبهة غير شايل ولا عظيم الاعراض ولا يكون العلامات المذكورة فيما سلف قوية وكثيرة وقد يكون
مختلفا يضعف مرة ويقوى تارة وينقطع اخرى ويكون سلما الى الصغر والضعف اكثر ويكون مرة كالارتعاش ولا في
القرانيطس الحق فيكون النفس فيه عظيما ويشترك البرسامان في قوة الاختلاط ولكن هيأة الرسم
الشائع البرسام الحق بانه يتبع في قوته تهافت الحمى ويخف مع خفة الحمى واما الكائن عن المعدة فا
يحس به بلذع في فم المعدة وغثيان وعطش ودرارة نحو الكائن بسبب ورم اعضاء اخرى منهم بالظهور
من احوال تلك الاعضاء والركن تمام جلية الى تقدم الى اختلاط العقل والبرسام الكثير والتذكر الآن علامات
اصناف الحقيقي من البرسام فنقول اما الكائن عن الدم فان علاماته ان صاحبه يحمل وضمن المذكورة انه
يعرض مع الضحك ويعرض له قطرات رعاف ويستطرقه وتدمع عينه وترمص ولا يكون الشهالة في
بل هاك المفرط ويكون خشونة اللسان فيه الى حمرة ما لم يميل الى السواد ثم يسود ويكون اللسان فيه ثقيلا وربما
كسلوا عن الكلام لثقل اللسان ويكون تخيلاتهم الى تشبيح لذوا ويكون عرق وجهه وعينه عظيمة ويعرض له تاذ

فهو بقيا من عرق حاجدا البتا واما الكائن عن صفرا صحيحة فانه يسهر كثيرا ويجف سده العينان
جدا ويخشن اللسان شديدا ويصفر ولا يسود ويشتد الحمى ويكثر الولوع بمسح العينين ويتخيلون
اشيا صفرا ويخيلونها اشيا ثم سمجية ويرون ان ويحرصون على الخصام وكما تزيد فيشتد من ريحان فيما كل ويدف
اناقهم خصوصا في اطرافها ويعرض لجبهتهم انجذاب شديد الى فوق دائما واما الكائن من صفرا محترقة
وسودا رديئة المبلث فاول علاماته ان هائج عوارضه قريبة من جنون ويخوى نفس عظيم ويعبث ويكون
اعينهم كدرة وتشبه صياصا وكاسر سود واما علامات انتقاله فان كان ينتقل الى ليثرغس وذلك اندى يكون
رايت العين يبدو بعد التغميض جيدا وما ازيل بسل والنبض يبطي ويلين واما علامة انتقاله الى شقاقلوس
وسوا الورم الدماغي فان يظهر علامات شقاقلوس ويغيب سواد العين ويظهر البياض في الاحيان وفي
الاستلقاء الاستلقا ويمتنع نطقه ويشتد … ويكثر اختلاج اعضائه وعلامة انتقاله الى التشنج فقد
اوردناها في باب التشنج **العلاج لاسائر** اما المشترك لاصنافه الحقيقية فالفصد من القيفال واخراج دم
صالح لا يكثر جدا ويبادر الى ذلك كما يبتدئ لاختلاط ان لم يمنع من ذلك مانع قوي ويجب ان يكون
فصده مع احتياط في مراعاة … الغشي ما وقع فيه او قرب منه ويحبس الدم عند القرب من الغشي ويحتال
في معرفة ذلك فانه لا يظهر فيهم حال الافاقة من حال الغشي ظهورا كثيرا ولكن النبض قد يدل عليه فانه
اذا … او انخفض او اختلف بالانطا … عند واحدة عظيمة واخرى صغيرة دل على قرب الغشي ويجب
ان يحتاط في عصب العصابة عليه حتى يكون موثقا لا ينحل كما … اضطراباته التي لا عقل معها فربما حل
واسيل بنفسه … فاسد … ثم بعد ذلك تفصد عرق الجبهة ان كانت القوة قوية … طال
وقوة المرض واما … بعد القوة والاحوال على فصده الكلي … فيكفيك من دمه واخراجه بارادة
… ذلك الى ان … ومخوف شديد فافصده من الجبهة واجعل على راسه في الابتداء دهن الورد مع الخل
مبردا او شيئا مما عددناه لك من العصارات المبردة وينتفع الصفراوي بتضميد راسه بورق … وسكنه
بيتا معتدل الهوا ساذجا لا تزاويق فيه ولا نقوش فان خيالات تزعج … في تاملها وذلك مما يؤذي
دماغه … ويجب ان يكون فيه مسكنه وبالقرب منه من المشمومات الباردة مثل النيلوفر والبنفسج
والورد والكافور والتي عددناها لك في … واجعل من حوله … المحبين اليه المستحقين
عليه ومن يستحي منه فيكف … من غلبته واضطرابه … واجتهد في تنويمه ولو بتقريب …
من الاذنين … ان كانت القوة قوية … وذلك فانه … بل تستعين بغيره لا فوت
بل يستعمل مثل شراب الخشخاش ويضمد راسه بالخس ويسقى بزر الخشخاش في ماء الشعير على ان الاصوب ان
يدفع بالفصد ان احتمل الوقت ولم يكن بعد تاخيره خطر ويفعل ذلك في الابتداء … مرات اذا افتصد
… الى ان امكن حتى يبقى قوة البدن دائم تقوى بالطبيعة على مصارعة الحرارات ويكون قصد الغذاء ان اقتضى
الوقت وبعد فصده اياه ففي الصواب ان … مثل ماء … مع ماء الشعير … ولكن
ولذا احتجت الى ما هو اقوى منه … يكون فيه … واجذب المواد الى اسفل من كل وجه
من دلك الرجلين وغيرها … الماء الحار … المذكورين ليتعلق الحاجم عليهما
وخصوصا في حال هدو الحمى وقبل اشتدادها الى كان لها ذلك وربما وجب في ابتداء العلة ان تلزم
الحمية كما هي لا يغذى ولا بماء تلطيف الغذاء حتى يقتصر على السكنجبين السكري ثم بعد ذلك بيوم او يومين
فانقله الى ماء الشعير الرقيق مع السكنجبين … وداع في ذلك العدد الى القوة كما رايت اعراض العلة
تحفه في الابتداء بتلطيف الغذاء اكثر الا ان تخاف سقوط القوة … الماء الشديد البرد خاصة
كان في … او في الاحشاء وكانت العلة … في الغذاء … واحملها من القرع و …

البارده

الباردة والناشي في الحبوب الباردة اما … والمحمضة بالفواكه الباردة وفي هذا الوقت يغتذون
بالخبز السميذ منقعا في قليل ماء بارد جدا او جلاب مبرد بالثلج جدا ويجب ان يستعمل في الابتداء …
الصرفة الان … من … الذي … فيه العرق الذي يخرج من الراس … الحجاب فهناك
يحتاج ان … تقليل … وتسكين … الى القوابض … شديدا فاستعمل في
اكثر النطولات مبردة ليست بقابضة واجعل فيها قليل خشخاش لينوم وقليل بابونج … والخشخاش …
في تحليل واذا انقضت العلة … وبقي الهذيان فاطل على الراس اللبن من الثدي والصمغ
واما ان كان الغشوة قوية … وان كانت ضعيفة … وكل … عليها ساعة فاعقبها
… بالنطولات المعتدلة التي يقع فيها البنفسج واصل السوس والبابونج مع سائر المبردات كما تقدم
في القرابادين فان طالت العلة … بهذه المعالجات … وبعد الابتداء
وكان السكون فيها اكثر من الحركة فجنبه المبردات الشديدة التبريد … الخشخاش وزده في النطولات
… السابع … سذاب وعصارة النعناع واكليل الملك واجعل على الراس لعاب بزر الكتان
بالزيت والماء … البدن … مسخن دائما واذا اردت ان تحفظ القوة بعد طول العلة ومجاوزة
السابع فما فوقه فلك ان تسقيه قليل شراب ممزوج وكثيرا ما يعرض لهم القي فينتفعون …
ماء … يعرض … فيسهل … واذا … العقل وضعف الحس …
… فانه … ثم … بما حارا وماء طبخ فيه البابونج … عليهم …
… كل وقت … فان لم … بذلك استعملت …
على ما ذكر ويجب ان … ثم يكثرون القلق والاضطراب …
… قد … ثم … ثم اذا … وخرجوا من حسن العلة اكثر
الخروج … الناقهين … الخفيفة وجنبهم الامرية والرياح الرديئة والحارة
والسموم والشمس لئلا ينتكسوا فان اردت ان تحممهم فحممهم في ماء عذبة حماما خفيفا …
… كثيرة … الحقيقة … الكلي في علاجهم واما الذي يختلف في الصفراوي
والدموي فان الصفراوي يحتاج في علاجه الى اسهال الصفراء اكثر … اسهال الصفراء
… المذكورة والمنقيات … ان يجعل فيها شاهترج
على ان الطبيعة يجب على كل حال … من اجابة الطبيعة …
العليل ولا يبلغ الصفراوي عند الفصد قرب الغشي بل يفصد فصدا صالحا مع تحرز من ذلك ثم
يستفرغ بالاسهال وايضا … ادوية باردة لطيفة واما اغذية الدموي فباردة ويجوز ان يكون
… اذا وقع الفراغ من الاسهال والحقن مثل الحصرمية والرمانية والسفرجلية والتفاحية واما …
… مثل القرعية والكشكية … المتخذ من الشعير المقشر والاسفاناخية والقطفية والحماضية
وما اشبه ذلك ويكون … او بالتين … والاجاص وما اشبه ذلك واما الصفراوي
يحتاج الى تطفئة اكثر والدموي … اكثر … في الصفراوي من التبريد … الذي يحذر
… الدموي ولا يعقب الماء البارد كل ذلك … ويجب ان تعتني فيه بالتنويم اكثر …
المرطبة واستعمال ادهان الخس والقرع وما اشبهما سعوطات ومما كان من الصفراوي …
كثرت العناية بالترطيب واستعملت الحقن المرطبة فيه والمرطبة ما امكن **في الفلغموني في الحار من حجب الدماغ**
اكثر ما يعرض هذا المرض من دم عفن … الدماغ وربما فرق الشؤون …
… الراس … ان يتصدع ويضيق … ويحمر العينان … سيلا دايما

الفلغموني

عرض معه كزاز وربما عرض في وغشيان يشاركه المعدة ويميل الى الاستلقاء ويجلس على خلاف المعتاد
من الاستلقاء وعلى خلاف النظام وهو يقتل في الاكثر في الثالث فان جاوزه رجي وعلم ان العلة
ليست بصعبة جدا والا فالاحتياط اعتنى بهذا القوام وبهذا الترتيب **وعلاجه** علاج السرسام وان قوي ربما نفع
فيه فصد العرق الذي تحت اللسان يفتصد شديدة وكذلك فيه يفصد العرق المشترك والعروق التي
في الحمرة والقوبا العارضين للدماغ وربما عرض في اغشية الدماغ شبه حمرة وقوبا ويكون الوجع شديدا
والالتهاب شديدا لكن الوجع يعرض بغتة ويكون الحرارة وصفرة كذلك وغائرة في العين ثم يسخن
دفعة ويجوز ان ... الاغلب فيكون الى الصفرة والبرد ويكون اليبس شديدا في الغور ولا يكون معه من
السبات كما في الفلغموني ويكون الاعراض فيها مع حدة الحمى اشد **وعلاجه** علاج سرسام ذكره فانك
في الثالث فان لم ينحل وقد يعرض السبات الحمرة في الدماغ فيعرض معه البانوخ والسبات وتغير
العين ويميل البدن كله فيعالج مع البنفسج مع دهن الورد مبردا مبتدأ كل ساعة والعصارات والفرزجات
الرطبة الباردة على الراس خاصة والفرخ وقشور البطيخ والقثاء **في سبات** يقال سبات للجنون مع طول
مع سهر ... حار وسهر ... حتى يكون الانسان مع انه مسبوت بعينه مجنونا مضطربا والعرق يخص البانوخ
فيه هذيان واختلاط عقل ولا يكون معه حمى فان كان معه فهو سبات ايضا كما قدمنا اتركب مع قرانيطس
كان قرانيطس كانه من الغليظ يتركب مع ورم حار وحمى وكثيرا ما يتقدم فيها الجنون ثم يعقب الورم والحمى
ما لكليهما سبات اذا كان قرانيطس من الحار الصرفة والخزفة ما انما اذا اندفعت الى الدماغ واحدثت
جنونا باولى وسوء لها واحدثت سهرا وبعده وربما كانت سبب سبات اوقع في قرانيطس يكون الجنون نار
عن الورم وفي سبات الجنون والورم خارجان شاغلان عن المادة الى احدهما سبات الآخر وبعد الآخر وان
كان كل واحد منهما سبب الزيادة في الآخر واذا جعل سبات الظهر كان سهرا طويلا ونوم مضطرب ونفخ
في النوم ويشبه تنفس كبير متواتر ونسيان وجواب غير شبيه بالسؤال واحمرار العينين واضطراب ويثقل
فيما وكانما فيهما سبات وربما كان فيها على نحو ما ذكرناه اصفرار ويكون هناك احساس بعد حفظ الفعل
وفرح لسماع عطاء ويكون ايضا فيها سيل الدمع من غير المادة ومن عين واحدة ثم اذا استقر الم
صلبت الحمى وخشن اللسان ويبس شيئا آخر فيسكن حركات الجفون للضعف ويثقل الحركة حتى
تحرك الجفون ويبقى من الجفون الجفنان المنقطع مع عجز عن الكلام وقلة منه ويقبل في الاكثر
على التقاط الزئبر والتبن ويزداد النبض ضعفا وصغرا وصلابة لليبس وقد يقع من سبات اما لبس
بحض صرف فيختلف حاله من الكلام وما ذكرنا الحركات فتكون تارة منتظمة وتارة غير منتظمة
وعلاجه بعينه علاج السرسام الصفراوي مع زيادة في الترطيب كثيرة وعجب ان يقام ويطال فيه
في ليثارغوس وهو السرسام البارد وربما عرف الشبات يقال ليثارغوس للورم البلغمي الكائن
داخل القحف وهو السرسام البلغمي واكثره يكون في مجاري جوهر الدماغ دون الحجب والبطون وجرم الدماغ
لان البلغم لما اجتمع ونفذ في الاغشية لصلابتها ولا في جوهر الدماغ لمزوجته كما ان ذات الجنب
ايضا في الاكثر صفراوية وقلما يكون بلغمية لعلة نفوذ البلغم في جوهر صفاق عصبي صلب غلي
يكون اما يكون ذلك الا قليلا جدا فيمكن ان يقع هذا الورم في جوهر الدماغ وفي تجويفه وهذه العلة
مسماة باسم عرضها لان ترجمة ليثارغوس هو النسيان وهذه العلة يلزمها النسيان ومن اجل ذلك
فيما اكثر من الاطباء فلم يعرفوا ان الغرض فيها سوء المرض الكائن من ورم بارد حتى ان هذه العلة هي
نفس النسيان وعلى ان بعض الاطباء من يسمى ليثارغوس كل ورم بارد في الدماغ سوداويا كان او بلغميا الا ان
الاكثر والمتقدمين يخصون بهذا الاسم البلغمي وذلك ان تسمى بكليهما ومادة هذه العلة قريبة من مادة السبات

لكنها

لكنها اشد استحكاما وهذه العلة تتولد عن كل ما يولد اخلاطا بلغمية وفيه تبخير ولذلك كثيرا ما تتولد
عن اكل البصل وتتولد عن التخمة الكثيرة وكثرة الشرب وكثرة اكل الفواكه **علاماته** صداع خفيف وحمى
لينة فانه لابد من الحمى في كل ورم عن خلط عفن وبذلك يفارق السبات لكنها تكون لينة لان المادة
الغير ... الحى ربما لا يحس بها ويكون معها سبات ثقيل كانه يمنع صاحبه العين تغمض ويكون فيه نسيان
ونفس متخلخل بطئ جدا ضعيف وكانه يختنق ليبسه وبحاق وكثرة تثاؤب وفتح فم وحشمة وربما بقي فمه
بلا تثاؤب ونحوه مفتوحا نسيانا انه يجب ان يضمه ويكسل عنه وان المادة ويكون به فواق لمشاركة
المعدة وربما عرض في اللسان ويكسل عن الجواب وعن حركة الاجفان واختلاط عقل ويكون البراز في
الاكثر ليّنا وان جف جفافا معتدلا والبول كبول الحمير وربما عرض لهم الارتعاش وعرق الاطراف
ثم يخالف اصحاب قرانيطس فانهم يخفضون في ترشحهم واجوابهم وقرانيطس يصعدونه ويكون النبض
عظيما متفاوتا بطيئا ليّنا متموجا شبيها بنبض ذات الرئة لكنه يكون اقل وهنا وطولا وما جاء واشتغالا
دال اختلافا لان ذاته القلب بما قل بعيد بجسمه الدافع في الوسط اكثر لان القوة الحيوانية فيه اسلم
والحرارة اقل لبعده من القلب وسبات اكثر لان المادة عنها في نفس الدماغ وفي ذات الرئة مقاعدة
من ورم الرئة واما ان قيل السوداوية ليثارغوس من غير الما مرارا الوجع يكون اشد ويكون معه تحير
هذيان ويكون العين مفتوحة مبهوتة واذا كان ليثارغوس في جوهر الدماغ كان السبات اشد وعسر الحركات
اكثر وبياض اللسان يشتد جدا والعين الى الجحوظ عسر الحركة والوجع الى الرطوبة وان كان في الحجاب
كان الوجع اشد والحركات اخف ويقع فيه كثيرا اختلاط بعد السبات واضعف النفس للمتولد فمن علامات
ميل الانسان الى المرض كثرة اختلاج واسترخاء وكسل واذا اشتدت الاعراض لمرضه وكثر العرق قطع
تهور قال لا اسقاط العرق القوة واذا تسع النفس وتجاوز وخفت الاعراض رجاء السلامة وخصوصا ان
ظهرت اورام خلف الاذن فان كثيرا منهم يبرأ بها **علاجه** اذا لم يعق عائق فصد ثم ان استطلت
العلة الحادة ورجعت المادة فليستعمل وقاية برئة الظهر الى الاشد والسكنة بقيا مضادة
الاستفراغ في السبات فلا يعتمد عليه بلا انباه وضعت المادة فقد ابدل الامراض عن الورد والخل ودهن الورد
من ابتدائه يخلط بجندبيدستر ويحصل الخل المصل يعرف لانه الادوية الا قليلا وفي الابتداء خاصة
وعند الانتهاء وخاصة في آخره فتجعد ذلك مثل الفرنج الدمية ومثل الكرنب وعند الاخرة يزداد الكند
والفلفل وعاقرقرحا وما اشبهه ويستعمل المنقطعات الفومية والحلبة والشونيز والمطبوخات وهو ايضا
المتخذ فيها حاشا ودودقا وقوم مثل دهن الوجع بل الخنصل وسائر ما ذكر في القانون واذا تحلل
المستعمل على راسه خصوصا الذهبية فينفع ويستعمل ايضا سائر المحزرات على الراس ويطوخ الخردل
ونفع ذلك الخردل مع ماء ... وسائر ... المتقدمة وادويته في السبات من شعر ودكة
ويشق بعضها ويفسخ ايضا على القفا ويفيد القرة محاجم كثيرة من غير شرط وربما احتيج الى الشرط
عند ما كان محتاجا الى الاستفراغ دمعا واذا تعذرت الاحتاجة يقدم بشراب الزوفا وماء الحمص
مع ماء الكرنب وان تعذرت فاقل على خمر المراد في ساعات لا يعود بقا بالقاطي فوق فان احتيج
لطول العلة الى تنقية سهلا فما نقية الحرام ارتعاش سقيت بلح مثقال جندبيدستر مع قليل
من محمود فما اقل من ذلك وان حدث اشتداد الحمى احتبست السقمونيا واقتصرت على جندبيدستر
وعلى تعديل المزاج دون الاستفراغ واولى الاستفراغ بها ما يكون بالحقن فان اضطررت الى الايارج
ايارج فيقرا وزنه درهم مع ربع درهم شحم الحنظل وثلث درهم جلنجبين وان سكن واندا الحمى وشدة
الحرارة فكفيت على ... ونه فيسهل فان لم يفتح بذلك جملة حبوبا او ايضا فاستعمل السيابة على ذلك

سبات
ليثارغوس
٣

الماء داخل القحف

الاورام الخارجة من القحف والماء خارج القحف

السبات السهري

ثم تشهد وكلفة ان يتكلف اليها فاعرض لصاحبها البول والبراز فطلت الحالبين والبطن بالماء المطبوخ
فيها البابونج والاكليل الملك والبنفسج واصول السوسن وعروق اللثة ليسهل ثم اذا انهت العلة استعملت
الانابيب والحمولات الرطبة الميسرة وتدبير الناقهين فصل في الماء داخل القحف اذا اجتمع رطوبات
مائية داخل القحف وخارجه فان كان خارج القحف دل عليه ما سنذكره عن قريب وان كان داخل القحف
دون حدوث الغشاء الصلب احسن بثقل داخل الرأس مع تغميض العين ولا يمكن ودموع العين مطلوقة
دائما وتحققت لا حيلة في ذلك في الاورام الخارجة من القحف والماء خارج القحف من الرأس وخاصة
الصبيان تعرض في الحجب التي من خارج الرأس ورم حار ومن بارد وقد يعرض وتخص بها الصبيان
علة من اجتماع الماء في الرأس وقد يعرض ايضا للكبار ومن هذه العلة هي رطوبات تجتمع بين
القحف وبين الجلد او بين الحجابين الخارجين مائية فيعرض انتفاخ في ذلك الموضع من الرأس وكذا
وسهوما ما الصبيان فيعرض لهم ذلك في اكثر الامر لما اخذت القابلة تغمز الرأس بغمز شديد فتخرق
افواه العروق وسال الى ما تحت الجلد دم مائي وقد يكون اخلاطا اخرى فيرى الانتفاخات الماء في ذلك
لون الجلد بحاله ولان الجلد يتمدد ويدفعه الماء في الرأس وان كان اللون متغيرا والمرح غليظا
ولم يرق على المدفع انبعاث ودم فهو دم من خارج القحف واما في الصبيان وغيرهم اذا كان في رؤوسهم
ماء واكثر هذا انما يكون للصبيان فيجب ان يعرف مقدار ما يكون وهل هو في خارج الحجاب فانه
فان كان كذلك فلا علاج وان كان قليلا ومستكنا بين الجلد والقحف فاستعمل ما شق وما يجفف
وان كان كثيرا فشق شقا صليبيا وشق معا ان كان اكثر ويخرج ما فيه ثم يعصب
عليه الشراب والزيت الى ثلثة ايام ثم حل الرباط ويعالج بالمراهم والفتل ان احتيج اليه وان جاوز
والذي نبات كون ذلك فليخرج الى مراهم وفتل وان كان الجلد ناتيا فشقه وان يجرد الشطر
خفيفا لينبت اللحم وان كان قليلا فحنا كفا ان اللذع في الخلط المائي بالاضمدة واما الاورام الخارجة
تعرف حارها وباردها بالملمس والى اللون ويقصد ما يصل اليه وتخرجه كلها الضماد المحلل للقحف واذا
اصيبت الاورام الجرح باحسن من علاج السرسام وانقل لك في استعمال العرق فيه امن والحجامة بعد الفصد
الفصد ومنها عطاش الصبيان فينبغي ان يسقى المرضع ماء الشعير ويفسد ان كان بالصبي اسهال ويسقى
الصبي شيئا من الطباشير المقلو وبزر البقلة الحمقاء فان الاسهال في هذه العلة رديء ويجتنب المرضع
الحموضة ويحصل بالرطب ويسقى في السبات السهري وقد يسمى بعض الاطباء الشرس بالشخوص وهو نوع من الجمود
هذه علة سرسامية مركبة من السرسام البارد والحار لان الورم كائن من
خلط مركب من البلغم والصفراء وسببه امتلاء وولده التخمة واكثار الاكل والشرب والسكر وقد يحدث الخلطان وقد
يغلب احدهما فتغلب علامته فان غلب البلغم يحدث سباتا سهريا وان غلب الصفراء يحدث سهرا سباتيا وقد يحدث
في مرضة واحدة بالعدد ان يكون لكل واحد منهما كرة على الآخر تارة يغلب البلغم فيتعلق فيه البلغم
سباتا او ثقلا وكسلا وتغميضا وينق عليه الجواب بما يغلب بيوم ويكون جاء بجواب مستهل نتكره وتارة تغلب
فيه الصفراء فتشتغل فيرتقا ويهذي ثم يتحرك سقاوة لا يهدي ويستغرق في السبات ويكون سباتا وسباتا
تنبه عنه انتبه ويعيد ما يغلب عليه البلغم فيقل السبات وتعرض انا نعضده ومما يغلب الصفراء حينئذ
ويقصد الحركة ويفتح العين بلا طرف ولا تغميض بل يجذب طرفا الاعلى كما يعرض لاصحاب السرسام ويشبه ان
يكون مستلقيا ويكون استلقاؤه غير طبيعي وينتهي ويجمع ويميل الى الحمرة والحمرة وهل يرى غلبه فلا تجد
جفنه الى فوق ويغطيه فاما منع عينه ففتح فكانه كما اصحاب الشخوص والجمود بلا طرف واذا نطق لم يكن لكلامه نظام
ويشرق بالماء حتى ان زما دم الماء من منخريه وكذلك يشرق بالاحساء وهذه علامة رديئة واكثر ما يعرض فيه الخطب

البول والبراز معا او قلتهما وتعرض لهم ضيق نفس وقد يشبه في كثير من احوال اختناق الرحم وقد
الوجع في اختناق الرحم بحاله ويكون سائر علامات اختناق الرحم المذكورة في بابه فرقهما يمكن ان يخبر
به العليل على الكلام بخلاف ما ان كلف النفس والمختنقة دعها لا يمكن فلذلك فيها سلامات في الاختناق
وهذه العلة اشبه ليثارغس ايضا ولكن يفارقه بان الوجع فيه لا يكون بحاله كما في اصحاب ليثارغس
وايضا يعرض له سهر ويتشنج حين عز بالطرف والحمى فيه احد وتشبه قرانيطس ولكن تفارقه بان السبات فيه
اكثر والهذيان اقل واما بالشخوص فيفارق سوا بسبب الورم والاختلاط الحري فيخالف بنفخ ليثارغوس
ويعرض قصر بسبب البلغم وورمه فيخالف قرانيطس ويقصر لعرضه ثم هو اقوى من نبض ليثارغس
واضعف من نبض قرانيطس ويكون النفس غير متمدد متسع متفاوت كما في اختناق الرحم ولا تكون القوة
فيه باقية ولا فيها رجاء من الخطر كلها ذلك المزوج كما يكون في اختناق الرحم بل تكون القوة ساقطة والنبض
سيئا العلاج اما العلاج المشترك فهو الفصد كما علمت ثم الحقن تزيد في لينها وفي حدتها بحسب ما تجد
عليه المادة بالعلامات المذكورة حين يشرب حال الغالب منها والغرور ويمنع الغذاء ايضا على ما في قرانيطس
ويحاسب انكان سببه كثرة الغذاء فهو كذلك ان كان السبب اكثار الطعام وفساد الرحم ونقيت منه المعدة
وان كان سببه السكر لم يعالج البتة حتى ينقطع السكر ثم يقتصر على مرطبات راسه ثم يعالج ما اراد من علاج ما آخر
ثم يشرك اشياء في النطولات والضمادات والمطبوخات المذكورة والاستفراغات اللطيفة بالرب
والحقن مما علمت ويكون هذه الادوية فيلا في جميعها قوة ما قرانيطس من الرد ولا يجد ما قوة وفي
ليثارغس ثم الحجامة بل يكون مركبا منهما ويغلب فيها ما يجب بحسب ما تظهر من اثار الخلطين غلبة وقد
سبق لك في القانون جميع ما يجب ان تعلم من شيء هنا ويجب ان يحمل في نطولاتها اذا كانت المرة غالبة
الخلاف والبنفسج واصول السوس والشعير مع البابونج والاكليل الملك والشبث ورمما يسقيه الطبيخ المرق
ان لم يخف عليه من غلبة البلغم والعرق في سقيها ماء الشعير فان كانت المادتان متساويتين يجعل فيه
البنفسج والمرزنجوش وان كان البلغم غالبا يزيد فيه ورق الغار والسذاب والفوتنج والزوفا والجندبيدستر
والصعتر وكذلك الحال في الاشياء والحقن وعلى حسب هذا القانون ويكون التدبير الى القراباذين
واما في آخر المرض فيعتدل بحفظ العلة فيجب النطولات البارده واقتصر على الملطفات التي علمتها ثم تممه
وتدبيره تدبير الناقهين في الشجة وقطع جلدة الرأس وما يعرض من الجراح العروق الواقع فيه الانسان اما في
الجلد واللحم واما في العظم ايضا بانه اخترق وسقط منه او صغر او كانت شجا قارنا من السمحاق الفطرة ومع
ان يرى الحجاب الى الخارج ويرم ويبس ويصير كخطة ومنه الامة والجائفة ومنهما ما يحدث في الجراحات
الواصلة الى غشاء الدماغ استرخاء في جانب الجراحة وتشنج في مقابلها وان وصل القطع الى البطون الى
حد الحجاب الرقيق كان اسلم واذا وصل القطع الى الدماغ ظهر حمى وقي وربما سلم بعضها الا في القليل
واقرب الى السلامة ما يقع من القطع في البطنين المقدمين اذا تدورك بسرعة وقتح واقبح في البطنين
المؤخرين اصعب والذي في الاوسط اصعب من الذي في المؤخر وبعدها ان يرجع الى الحالة الطبيعية الا
ان يكون قليلا يسيرا ويقع الباقية للجنبة ويصلح ضررها واما العلاج فالمبادرة الى منع الورم ما امكن
فاما تفصيله فقد ذكرنا علاج الجراحة الحادثة في الجلد واللحم حيث ذكرنا القروح من الكتاب الرابع و
ذكرنا علاج الكسر منها في باب الكسر والجبر والاطباء وذكر الحجب المقطع الذي مر النقلة منها ان مذهب
من يميل الى الادوية الحادة في الاسكندرية الشديدة التسكين لها ومنهم من يرى استعمال الادوية الشديدة التجفيف
ويستعملون بعد قطع المنكر ويكمل القطع ويجتنب الكتابة بالادوية الجاذبة من المراهم وغيرها على الموضع من فوق
من خارج اللحم من خلل ذلك وكانت السلامة على ايدي هؤلاء المتاخرين اكثر منها على ايدي الاولين وليس في ذلك

العلاج

الشجة

الجائفة

وصله

والعلاج المبادرة

قطع القطع

والسابعة
السبات والنوم

يجب قال جالينوس فان مزاج الغذاء والعظم راس المقالة الرابعة في امراض الرأس اكثر
خدر نهله اضا الحس في السبات والنوم يقال سبات للنوم المفرط الثقيل ولا كل مفرط ثقيل ولكن لما كان
ثقله في المدة وفي الكيفية معا حتى يكون مدة الطول وعسير الانتباه فيصعب الانتباه عنه وان نبه فالنوم منه
طبيعي في مقداره وكيفيته ومنه غير طبيعي فمنه سبات مستغرق والنوم على الجملة رجوع الروح النفساني عن
آلات الحواس والحركة الى المبدأ ويتعطل معه الانتباه عن الروح بالفعل فيها الا ما لا بد منه في بقاء الحياة
وذلك في مثل آلات النفس والنوم الطبيعي على الاطلاق ما كان وقته مع غور الروح الحيواني الى الباطن
لانضاج الغذاء فيتبعه الروح النفساني كما يتبع في حركات الاجسام اللطيفة التي تعين لضرورة الخلاء وربما
كان ايضا للراحة وليجتمع الروح الى نفسه ربما تغذى ويزداد جوهره ويتلافى عوض ما تحلل في اليقظة
منه وقريب من هذا ما يعرض لمن شارف الاندمال من مرضه فانه يعرض له نوم غرق فيدل على سكون
مرضه لكنه لا يدل في الانتهاء على خيرية فيعرض لانتعاش هذا العليل ان استغرق كثيرا بالغذاء وذلك
النوم نافع لمداواة المعتدمة وقد يعرض نوم ليس بطبيعي على الاطلاق وذلك اذا كان الرجوع الى المبدأ لفرط
تحلل من الروح لتحلل جوهره الاتصال المتقدمة بالاعلى ما يكفي الانصول بسبب التحلل الواقع من الحركة
بعينه كما يكون في حال التعب والرياضة القوية وذلك لاستفراغ مفرط يعرض الروح النفساني فيحرض
الطبيعة على امساك ما في جوهره الى ان يحفظها من الغذاء معد الفرق بين هذا وبين الذي قبله
كالفرق بين طلب البدن الصحيح للغذاء ليقوم بدل المتحلل الطبيعي منه وطلب البدن الدنف
بالاسهال والنزف للغذاء فان الاول من النوم يطلب بدل تحليل اليقظة وهو طبيعي والثاني
يطلب بدل تحليل التعب وهو غير طبيعي وقد يعرض نوم غير طبيعي على الاطلاق ايضا وهو ان يكون
رجوع الروح النفساني عن الآلات بسبب برد مضاد لجوهره المقح اما من خارج واما من الادوية المبردة
تنكب الآلات وربما نافيا للقوة الروح الحيواني فيها على وجها ومجددا للتنسب الحاصل فيها من
الروح فيفسد المزاج الذي به يقبل القوة النفسانية من المبدأ فيعود لما فيها الا من الضد او يجبله
عن الانفعال لرداءة المزاج وهذا هو الخدر وقد يعرض ايضا بسبب مرطب للآلات مكدر لجوهر الروح سار
لما اكثر ومرخ لجوهرها العصب والعضل ارخاء يتبعه سدد وانطباق فيكون نافذا للقوة الروح لان جوهر
الروح نفسه قد غلظ وتكدر ولان الآلات قد فسدت بالرطوبة ولاسترخائها ولانطباقها وهذا نوع السكر و
من هذا ما يعرض بسبب التخمة وطول لبث الطعام في فم المعدة وعصر ما يعرض بسبب انتهاء الحمى وهذان السببان
مما يعين بهما اسبابا اكثر مما يعرض منه السبات اذا استحكما وقد يجتمع البرد والرطوبة معا في اسباب النوم لان
السبب المتقدم منهما يكون هو البرد وبعينه الرطوبة كما يجتمع في البلغم الحي والسيرسام وقد يكون السبب الخفي
هو الحر وبعينه اليبوسة وللسبات اسباب اخرى من ذلك اشتداد نوائب الحمى اذا لا الطبيعة تكتنفها
على العلة وانضغاطها وقت المادة فيتبعها الروح النفساني كما قيل خصوصا اذا كانت مادة الحمى غليظة
باردة وانما تستحيل بالعفونة وقد يكون لرداءة الاخلاط والبخارات المتصعدة الى مقدم الدماغ من المعدة
او الرحم او غيرهما او سائر الاعضاء وقد يكون من كثرة الدخان ونحوه ووجب الفزع وقد يكون من انضغاط
الدماغ عنه تحت منكسر القحف او صفيحة منه او قشرة اذا اصاب الدماغ ضربة واشد البطون سببا له
القطع هو اشدها اسبابا عند الضغط وقد يكون لوجع شديد من ضربة تصيب عضلات الصدغ او على
مشاركة لاذى في فم المعدة او في الرحم فينقبض منه الدماغ ويختنق سالك الروح الحساس [illegible]
معدوكا الروح الى باطنه وقد يكون لشدة ضعف الروح وقلته فيعطل فيها [illegible] والحواس التي يتعطل
في النوم والسبات هو البصر والسمع فيجب ان يكون الافة السبات في مقدم الدماغ و[illegible]

لوكان

لو كان قد سلم مقدم الدماغ وانما عرض لما في المؤخر لوجب ان يصيب البصر والسمع تعطل ولم يكن
نوم لكانه بطلان الحركة او نقص وحده وكانت الحواس الاخرى بحالها كما يتبع ذلك في امراض المؤخر
والشخص من لم يكن في السبات بالحس فوق ضربه بالحركة فانه يبطل الحس اصلا ولا يبطل الحركة اصلا فانما
يبقى في التنفس سليمة ويجب ان يكون السدة الواقعة في السبات ليست بتامة ولا كثيفة جدا والا اضرت
بالتنفس وكل سبات يتعلق بمزاج فهو البرد اولا والرطوبة ثانيا وقد ينتقل الى السبات من سرسام الرأس
وذات الجنب ونحو ذلك ومن الناس من يكون خلاف هذا ما دام صاحيا مستفرقة غير منتبه فيغشاه النعاس فاذا
طرح نفسه فارت الحرارة الغريزية فتشوشت وهاجت الحرارة الى الدماغ فلم يغشه النوم لاستيلاء اليبس المزاج
واكثر غشيان النوم اذ يعرض وقيل ان ماء الرمان ما يطيب فم المعدة ويحيل البخارات فيخلص من السهر
وقد ذكرنا كيف ينبغي ان يكون ضماد المضطجع على الغذاء ونقول الان ان استعمال الاستلقاء كثيرا اوجع الظهر
ويجب [illegible] استعمال الانتصاب الكثير والنوم في الشمس [illegible] على الراس في القمر يورث تشنج الدماغ
يحرك الغمور من الاخلاط والحركة سيما الغثيان فو القصبة فلا يخرج النفس الا بصوت ورطوبة [illegible]
اصناف السبات اما اذا كان السبات من برد ساذج من خارج فعلامته انه يكون بعقب برد شديد يصيب
الرأس من خارج او برد في داخل البدن والدماغ ولا يجد في الوجه تهبجا ولا في الاجفان ويكون اللون الى
الخضرة والنبض متدرجا الى الصلابة مع تفاوت شديد وان كان السبات من برد شيء مشروب من الادوية
المخدرة [illegible] والبنج [illegible] الخشخاش [illegible] اللبن المتجبن في المعدة
والكرنب الرطب ونحو فقد عرفنا الكيفية فيستدل عليه بالعلامات التي نذكرها لكل واحد منها في باب السموم
وان يكون السبات مع اعراض اخر من اختناق وخضرة اطراف وبردها وسهو لسان وتغير اجفان ويكون النبض
متفاوتا [illegible] ضعيفا ليس بتفاوت [illegible] والنبض وان كان متفاوتا [illegible] متواترات
بل يصيره من تفاوت الى تواتر ومن تواتر الى تفاوت فيما بعد فقد سقي شيئا من هذه او شربها فعالجه كما
ذكرناه في باب السموم ومن الناس من قال ان سبات البرد الساذج اخف من سبات المادة الرطبة وذلك
[illegible] بالعقل الشديد الصحيح [illegible] اصناف السبات الكائن من برد الدماغ في جوهره
اولا [illegible] واما اذا كان السبات من رطوبة ساذجة فعلامته الاولى
علامات البلغم [illegible] واما الكائن من البلغم فيعلم ذلك من تقدم امتلاء وتخمة وكثرة شرب او
[illegible] ويعلم باستغراق السبات وثقله وبياض اللون في الوجه والعين واللسان وثقل
الرأس ومن التهيج في الاجفان وبرد الملمس والتدبير المتقدم والسن والبلد وغير ذلك واما الكائن عن
الدم فيعلم ذلك من انتفاخ الاوداج وحمرة العينين والوجنتين وحمرة اللسان وحس الحرارة في الرأس وما
تلك ما علمت وان كان الدم او البلغم مع ذلك عفنا اجتمع الامران واحدثت علامات [illegible]
او السبات السهري وان كان السبب فيه بخارات ترتفع من البدن فحميات وخاصة عند وجع الرئة [illegible]
فيها الشهوة ذات الرئة والبخارات من المعدة علامات كلها [illegible] ان كان من المعدة تحدث بعد
الغذاء وتعدم [illegible] وتخيلات وكان يخف مع الجوع ويزيد مع الامتلاء واما ان كان من ناحية الصدر
والرئة فتقدمه الوجع الثقيل او الوجع في نواحي الصدر وضيق النفس والسعال او اعراض ذات الجنب وذات
الرئة وكذلك اذا كان من الكبد تقدمه دلائل مرض في الكبد وان كان من الرحم تقدمه علل الرحم واسبابها
والذي يكون من ضربة على الهامة او على الصدغ فتعرفه بدليله والفرق بين السبات وبين السكتة ان السبات
يمكن ان ينبه صاحبه ويكون حركة [illegible] والسكوت [illegible] الحس والحركة وجملة الفرق بين
السبات وبين الغشي [illegible] ضعف القلب ان نبض المسبوت [illegible] ونبض المغشي عليه ضعيف

واصلب والغشي يتبع ... تغير اللون الى الصفرة والى مشاكلة لون الموتى وتبرد الاطراف واما السبات فلا يتغير فيه لون الوجه الا الى ما هو احسن ولا يختلف دقة الوجه والعين ولا يتغير من تحته النواظر الا بادنى تهيج وانتفاخ والفرق بين السبات وبين مختنقة الرحم ان المسبوت يمكن ان يفهم وان يتكلم بالتكلف ومختنقة الرحم تفهم بعسر ولا تتكلم البتة ويكون الحركة خاصة حركة العنق والاخادع والرجل اسهل على المسبوت والحس ومنع الاعضاء اسهل على المختنقة رحمها ويكون اختناق الرحم سببا يتبع دفعة وتقضي سلطانه ثم تنقضي او يتحلل والسبات قد يمتد ويكون الدخول في الاستغراق فيه متدرجا ويكون نوم ثقيل الا ان يكون سببه ... دفعة او دواء شرب فيعلم ذلك **في علاج السبات والنوم المفرط الكائن في الحميات** اما السبات الذي من عرض مرض في بعض الاعضاء فليقصد علاجه قصد ذلك العضو بالتدبير لينتقي ويبدل ما به وتقوية الدماغ حتى لا يقبل المادة وذلك بمثل دهن الورد والخل الكثير لئلا ينوم الدهن اذا انفرد وحده وبعصارات الفواكه المقوية وبعد ذلك النطولات المبردة ثم تنقل الى المحللات ان كان احتبس في الدماغ شيء وقد عرفت جميع ذلك في القانون والذي يكون في الحميات في ابتداء الادوار فيجب ان يبادر الى ربط الاطراف وتحريك العطاس دائما وتشميم الخل وبخاره وتمريخ الراس بدهن الورد والخل الكثير وبما ... والقوابض ... واما ان تشرب المخدرات فيعالج بحسب ذلك المخدر ... كما نقوله في الكتاب الرابع واما السبات الكائن عن برد ... من خارج فعلاجه سقي الترياق والمثروديطوس ودواء المسك وتنطيل الراس بالماء المطبوخ فيه السذاب والجندبيدستر والمرزنجوش ويمرخ الراس بدهن البان ودهن الناردين مع جندبيدستر وقليل من المسك ودهن القسط مع جندبيدستر وكذلك الضماد المتخذ من الجندبيدستر ... ومن العنصل جزء من المسك قدرا قليلا وتشميم المسك دائما ويستعمل ما قيل في تسخين مزاج الدماغ ولكن بعنف ودون رفق واما الكائن لغلبة الدم فيجب ان يبادر الى الفصد من القيفال وحجامة الساق او فصد الصافن ويستعمل الحقنة العنيفة وتلطيف الغذاء ويستعمل ما ... واما الكائن لغلبة الرطوبة البلغمية التي ليست مع مادة فيجب ان يعالج بالضمادات المتخذة من الجندبيدستر وفقاح الاذخر والقسط وجوز ... وبالابهل والفربيون ... ويخفف الغذاء ويجب الادهان والنطولات الا بالاحتياط فان الترطيب الذي للادهان ربما غلب قوة الادوية الا ان يكون قويا جدا ويجب ان يستعمل تمريخ الراس وتحميره وتشميم المسك وان كانت الرطوبة مع مادة بلغمية فيجب ان تستفرغ بالحقن ... لينقيا واكثر ما يكون ... ايضا يجب ان ينقي ... كما نذكره في موضعه ويستعمل النطولات المتخذة القوية والسعوطات والعطوسات والغرغرات وسائر ما علمت في القانون كما نفعل ذلك ومن معالجاته ان يسمع صاحبه ويرى ما يغمه فان الغم ... الذي يضعف فيها الفكر ويجهد ... الى الصلاح ومن الادوية المسهلة ... بالقلق ويسمع ... الشاقة ... **في اليقظة والسهر** اما اليقظة فحال الحي عند انصباب ... الحس والحركة ... واما السهر فافراط في اليقظة وخروج عن المجرى الطبيعي وسببه ... وقد يكون السهر من يبوسة الرطوبة ... الدماغ او للوجع او للفكر الغامة ... السهر ما يكون بسبب ما يفزع ... الاحلام ... ما يكون في الحميات ... بخارات ... الى الدماغ وللوجع ... فهو لحدة ورقة اخلاطهم ... ومن السهر ما يكون بسبب ورم سوداوي

الجندبيدستر والعنصل والمسك ...

في اليقظة والسهر

ومن السهر ما يكون ...

او

او سرطان في ناحية الدماغ وقد قيل ان من اشتد به السهر ثم عرض له سعال مات وقد ذكرنا في باب النوم ما يجب ان يتذكر **العلامات** اما علامة ما يكون من يبس ساذج بلا مادة فلا امتلاء ... خفة الحواس والراس وجفاف العين واللسان والمنخرين وانه لا يحس في الراس ثقل ولا بردا واما ما يكون من حرارة مع يبوسة فعلامته وجود علامة اليبس مع التهاب وحرقة وربما كان مع عطش وحرارة في اصل العين واما ما كان من يبوسة الاخلاط فعلامته وجود ... ووجع في العين واحساس ... وشهوة انتباه من النوم ... ويستدل عليه بالتدبير الماضي والسن واما ما كان من استفراغ ... او من الغذاء فعلامته ايضا بسيطة واما ما كان من ورم سوداوي فعلامته العلامات المذكورة ... واما ما كان من وجع والكائن في الحميات ... فعلامته سببه **علاجه** اما ما كان سببه اليبس فينبغي ان يستعمل صاحبه الغذاء المرطب والاستحمامات المعتدلة خاصة فان ... معتدل اليبس ولا يجد المزاج وان ... في سلطان اليبس ... ويجب ان يهجر الفكر والجماع والتعب ويستعمل السكون والراحة ... تمريخ الراس في الادهان المرطبة المذكورة وحلب اللبن على الراس و... النطولات الرطبة المذكورة واستنشاق الادهان واستعمالها وتقطيرها في الاذن وخصوصا دهن النيلوفر لا سيما سعوطا وكذلك اسفل القدم واما ما كان من حر مع ذلك فتدبيره الزيادة في تبريد هذه الادوية واستعمال مثل بزر القثاء ... ولعاب بزر قطونا وعصا الراعي وحي العالم وما اشبه ذلك ومن التدبير الغذاء الرقيق الذي ... واما ما كان من وجع فتدبيره تسكين الوجع وعلاجه يخص كل وجع في بابه واما ما كان في الحميات فكثيرا ما يسقي صاحبه ... الساذج فينوم ويجب ان يستعمل صاحبه غسل الوجه والنطولات وتغريق الصدغ والجبهة بدهن الخشخاش والخس وان يجعل في ... الخشخاش الابيض وربما ... التي ... الزعفران المذكورة في باب الصداع الحار ... الخشخاش ... والزعفران ... بدهن الورد ... الانف وكذلك الطلاء المتخذ من قشور الخشخاش واصل اليبروح على الصدغين والاشتمام ... كان الخلط ... الجبهة ... اصحاب الحميات ... ربط الاطراف ... ويوضع بين يديه سراج ... في الحديث والكلام ... السراج ... واما الكائن من رطوبة ... فيجب ان يجتنب ... بالمسك ... الشباب ... الادهان ... من السهر في ... كان علاجه صعبا ... فانه ينوم نوما ... الافيون ... ان ... صاحب السهر المفرط الذي ... قبل الطعام ... يلم في الوقت **في آفات الذهن** ان اصناف الضرر الواقع في الافعال الدماغية ... وجوه ... الانسان ... في اليقظة والنوم ... الاشياء والاحوال التي ... لم يبق ... ولكن كان ... ينبغي ان يقال

آفات الذهن

ويحذر ما لا ينبغي ان يحذر ويستحسن ما لا ينبغي ان يستحسن ويرجو ما لا يجب ان يرجى ويطلب ما لا يجب
ان يطلب ويصنع ما لا يجب ان يصنع ويكاد لا يستطيع ان يوقف فيما يرد فيه من الاشيا فالآفة
في الفكر في الجزء الاوسط من الدماغ فانه كان ذكره وكلامه كما كان ولم يكن عرض فيما يحفظه ويقوله
شيا خلاف التدبير وكان يتخيل الاجزا محسوسة تحفظها الذي يرد به الحواس شيا كالذبة فربما ادى بما
يعرض ذلك كالذبة وكان ضعيف التخيل يشبح الاشيا في النوم واليقظة فالآفة في الخيال في البطن
المقدم من الدماغ وان اجتمع اثنان من ذلك او الثلثة فالآفة في البطنين او الثلثة ولان مرض الفكر
يقع فيه تقصير هنا ذكره آفته الفكر سبقت اولا اسهل من ان يعرض الفكر فيتبعه مرض الذكر وما كان
من هذا يميل الى النقصان فهو من البرد وما كان من هذا يميل الى التشويش والاضطراب فهو من الحرقة
وعند بعضهم انه قد يميل الى النقصان لنقصان جوهر الدماغ وليس هذا ببعيد وجميع ذلك فاما ان
يكون سببه بديا في الدماغ نفسه واما من عضو آخر وقد يكون من خارج كضربة او سقطة واما العلاج فيجب
ان يعمل فيها على الاصول المذكورة في القانون ولنقطع من الواجب امراض اعضاء الراس وفي الكتاب
الثالث والرابع … جميع ذلك لتستعملها عليه … من الاغذية ما يفرقها ويجتنبها ابه

في اختلاط الذهن والهذيان اما اختلاط الذهن والهذيان من ذلك فالكاين بسبب في الدماغ
نفسه فهو اما مادة سوداء واما دم حار ملتهب واما مادة صفراء واما مادة حمراء واما ورم حار
وذلك مما يخف المؤونة في علاجه واما يتقدم سهر او فكر او غير ذلك مما يجفف فيعدم الدماغ مادة ريح
غريزية مثلها يمكن ان يحفظ طريقة العقل والكاين بسبب عضو آخر او البدن فذلك العضو كالمعدة
او نفسها او المراق او الرحم اما بمشاركة كلها في الحميات وكذلك اما بكيفية ساذجة او بخار يتادى اليه كما يرتفع من
الاصبع من الرجل او من اليد اذا وردت في الاعضاء الفاسدة المزاج المتورمة واما بخار رديء من
او من بلغم عفن واسباب اختلاط العقل ما كان منه مع ضحك وما كان مع سكون وهدو ومنه ما كان مع ضجر
وضجر واقدام العلامات علامات كل من بدو وجع شديد ولا يسكنه ولا يعتريه اختلاط والبول الدموي
قد يدل في الحميات على اختلاط العقل اما الكاين من السودا فيكون مع غم وهم وفكر وحزن ومع علامات
المالنخوليا التي نذكرها في بابها وان كانت السودا صفراوية كان معه سبعية واقدام وان كانت السوداوية
دموية كان معها طرب وضحك مع دور الذهن واما الكاين من الصفراء فيكون مع التهاب وحرارة
وضجر وسوء خلق واضطراب شديد وتخيل نار ويعرض ابدا معرفة آفات وصفرة لون والتهاب ولمس اشتداد
حار الجبهة وجحوظ العين ووثب الى الفتالة والذي يكون من الحمراء فيكون هذه الاعراض فيه
اشد واصعب ومن هذا القبيل اختلاط العقل الذي في الحميات واكثر ما يكون يكون في الرياح
واما الكاين من ورم حار ساذج فلا يكون معه ثقل ولا علامات الاورام المذكورة في القوانين وفي
الابواب المتقدمة واما الكاين من بلغم قد عفن واحتد فيعرض لاصحابه ان يكون بهم مع الاختلاط ذلة
وقد يشتغلوا بحوائجهم كل وقت وان يثقل في سهرهم ويسبق بحرصهم ابدا لاختلاط عقولهم
العارض الحادث … لا يتقون ما ليسكنوه … ان يرموا انفسهم … او طبيخا
وبالجملة فان اختلاط العقل اذا عرض من حرارة يابسة فانه يدل على السهر وعن حرارة رطبة مع ورم
عفن فانه يدل على السبات واما الذي سببه بخار يتصاعد من عضو فيعرف من حال ذلك العضو لانه
ان كان عضوا او البدن كله كان شاملا كما في الحميات المتقلبة ويعرف هل هو ساذج او مع مادة او بخار
بعلامات جميع ذلك المذكورة في باب … العلاجات اما علاج المالنخوليا فنذكره في باب المالنخوليا
واما علاج الاختلاط الكاين من الدم فينبغي ان يبادر به الى الفصد والحجم ما يعدل الدم ويبرده ويصلح

قوامه

اشياء

في اختلاط الذهن والهذيان

في الحميات اختلاط العقل

قوامه واما الكاين من الصفراء والحمراء فلا يجب ان يبادر بالاستفراغ وتبديل المزاج اما من البدن
كله واما من الراس خاصة ويستعمل المشروبات والمرطبات المذكورة في القانون ويستعمل الضماد
بعد حلق الراس مع اشتداده وقوته ويبتدي بها اولا بما يصلح لاختلاط الذهن الحار ويطلى بمرهم من
دهن الورد والخل على اليافوخ او دهن البنفسج واللبن ان لم يكن حمى او دهن الورد والخشخاش مع
محاذرة استعمال الضمادات واذا كان سهر فجميع الاطلية المذكورة في السهر … او …
حارة فلا تستعمل فيزيد في الجذب بل يتبع حقنة لينة واما الكاين بسبب شركة عضو فيستعمل فيه تقوية
الراس وتبريده والجذب بالخلاف وقد يطول كل معالجة القوانين الخاصة الكلية والجزئية واذا لم يكن مع
الاختلاط ضعف وعلامات او دام فيجب ان المحرور صاحبه … وثيقا وحبسه في البيوت
البعيد … واحتيج الى ان يكوي راسه كيا صليبيا ان لم ينفع شي ومن الاشياء النافعة … ان
يصب على الراس مطبوخ الاكارع والرؤوس وكثيرا ما … ما كان موافقا
آخر من … فيه في الرعونة والحمق الفرق بين اختلاط الذهن وبين
الرعونة والحمق ان اخلاط الفعل العقل وكان السبب المحدث لها جميعا قد يكون واقعا في البطن الاوسط
من الدماغ ان اختلاط الذهن آفته الافعال الفكرية بحسب التغير والرعونة والحمق آفة بحسب النقصان
او البطلان ومحلها التشبيه بالخرقة او الصبرة وقد عرفت ان اصناف آفات الافعال ثلثة واما اسباب
هذا المرض فاما بعدية ساذجة او مع … مشتملة على جوهر البطن الاوسط من الدماغ في طول الاعمار …
واما بعدية مع لطخة فتحارب او … وانما كان سبب هذا الفريق من الرعونة ولم يكن من الحرارة لان
هذا مرض بطلان ونقصان لان الحرارة فعالة للفكرة التي هي حركة من حركات الروح تحرك بها عن
مقدم الدماغ الى مؤخره وبالعكس والحرارة تثير الحركة وتعينها … فيجعل مزاج هذا الجزء
من الدماغ مائلا الى الحرارة فيحصل في الوسط … من … الى التذكر وقد عرفت العمل و
التذكرة في موضع العلاج وهذه العلة تصلح بتسخين الدماغ وترطيبه ان كان مع يبوسة او تحليل مادة و
الاستفراغات بالادوية الحارة والقي بالسكنجبين العنصلي وبذر الخردل ان كان مع مادة ومع ذلك
فيجب ان يقبل على تقوية القلب بالادوية الخاصة بمثل دواء المسك والمروح … ونحو
ذلك ولا يحتاج ان نطول القول في هذا الباب فقد عرفت وجه سلوك التدبير في القوانين فيما سلف
ويجب ان يكون مسكنه بيتا مضيئا وبالجملة فان اليقظة والسهر وتلطيف الغذاء وتقليله والميل الى
مزاج يابس والى تلطيف الدم وتقليله وتسخينه بحيث لا يكون شديد الغليان والتبخير … فيعين
غالبه سوءا ما يذكي الذهن ويصفيه ولا اصعب … من الامتلاء من اغذية ورطوبات ويبس … الذهن
لا من جهة النقصان ولكن من جهة الافراط في سرعة الحركة او من جهة قلة … مع ادنى حركة
في فساد الذكر هو نظير الرعونة الا انه في مؤخر الدماغ لانه نقصان في فعل من افاعيل مؤخر الدماغ او
بطلان في جميعه وسببه الاول عند جالينوس سوء المزاج اما ساذجا واما مع … فلا ينطبع فيه الشكل
واما مع رطوبة فلا يحفظ ما ينطبع فيه وان كان مع يبوسة دل عليه السهر وانه يحفظ الامور الماضية ولا يقدر
على حفظ الامور الحالية الوقتية وان كان مع رطوبة دل عليه السبات وانه لا يحفظ الماضية البتة ولعله
يحفظ الوقتية الحالية … فان كان هناك برد ساذج كان معه … في
يبس مع حر يكون معه اختلاط الذهن وذلك اما في ذلك الجزء من الدماغ نفسه او في بطن … او
في … وقد يكون الاخلاط … وسوء مزاج في الصدغين يتادى الى الدماغ وقد ذكر هذا …
وسوء مزاج … وسهر واكثر ما يعرض النسيان وفساد الذكر انما يعرض عن برد ورطوبة وقد يكون عن

الرعونة والحمق

في افعال الفكر

فساد الذكر

اورام الدماغ وخصوصا الباردة واعلم ان النسيان اذا عرض مع صحة انذر بامراض الدماغ المؤدية
مثل الصرع والسكتة ولينهض علامات اصنافه واسبابه ينبغى ان يتعرف ذلك من القوانين المذكورة
فلا نكررها في كل علة **علاجاته** اما المتفاوت للحرارة واليبس فهو اسهل علاجا ومعالجته سوء المزاج الحار
واما الكاين عن يبس مجرد فيجب فيه ان يغذى العليل بالاغذية الرطبة المعتدلة وان يستعمل رياضة
ناحية الراس بالدلك والغمز بالخرق الخشنة وتحريك اليدين والرجلين وبالجملة الرياضة التي ليست
بشديدة ليقصد بها تجفيف ويقتضى الزيادة في الغذاء والدعة والنوم والحمام ويسعط بالضمادات
المسخنة المعروفة التي لا نكررها وبالمحاجم على الراس بلا شرط وبالادوية المحمرة وربما احتيج الى ان يكوى
كيتين خلف القفا ويستعمل ما يطبخ فيها ابرج واكليل الملك وكرفان الماعز ومن الادهان دهن
السوسن والخيري واما ان كان من مادة ذات برد ورطوبة فاستفرغه بمثل الايارج بالقوقايا ولتكن بينا
كثير العشر وكبيدا اولا من الاستفراغات بالتي [illegible] مثل الايرج وحب [illegible] جندبيدستر جميع [illegible]
الكبار [illegible] ان [illegible] سوء المزاج [illegible] بالابدال [illegible] في تقوية الذهن وادامة الحفظ واستعمال
ايضا [illegible] البخورات من [illegible] والسوسمانات التي ولا تستعمل في [illegible] وليحذران يقع
افناء الرطوبات الاصلية [illegible] المزاج وكذلك [illegible] النسيان ويجب ان يجتنب السكر [illegible] الاكل
والامتلاء ويجتنب الاغذية [illegible] اما الحارة [illegible] اما البارد [illegible] الروح [illegible]
فان عرض لهم امتلاء [illegible] ويجب ان يجتنب الاغذية المسكنة الغليظة والحنطة والجوز واما
الشراب فان الامتلاء منه ضار جدا واما القليل فانه ينشط النفس ويقوى الروح ويحركها ويفنى [illegible]
من الماء والاستكثار منه [illegible] الجماع [illegible] الكثير [illegible] الجملة [illegible] الجماع [illegible] والامتلاء
كثيرا والافراط من السهر ايضا يضعف الروح [illegible] ذلك [illegible] الدماغ المجرب [illegible] الوخ
المرف والذا [illegible] الحفظ زيادة بينة [illegible] كندر [illegible] الفلفل
ابيض زعفران من اجزاء سواء يعجن [illegible] ولكل يوم [illegible] درهم وجرب ايضا [illegible] فلفل جزء
سكر [illegible] اجزاء يعجن [illegible] كل يوم [illegible] درهم وجرب ايضا اكل [illegible] على الريق [illegible] مثقال
الكندر [illegible] الفلفل [illegible] كون [illegible] واحد [illegible] ثلثان [illegible] سود
اثنان [illegible] يضعف [illegible] ويجب ان يرجع الى الادوية المفردة المكتوبة في الكتاب
الثاني [illegible] على الراس ويجب ان يكون مسكن [illegible] واما الكاين عن اورام
الدماغ فيعالج بما قيل في قرانيطس وليثرغس والسبات السهري **في فساد التخيل** هو بعينه من الاسباب
والعلامات الموصوفة في الابواب الاخرى الا انه في مقدم الدماغ وكل ما [illegible] ضعفه من
[illegible] لا يوجد [illegible] ذلك [illegible] على مقدم الدماغ او لغلبة سوء مزاج [illegible] مادة واما ان
نقص التخيل ويضعف من تخيل الامور الخيالية فلا يرى الرؤيا والاحلام [illegible] وينسى صور المحسوسات
كيف كانت ولا يتخيلها [illegible] بسبب نقصان الفكر لان [illegible] الفكر انما يكون اكثره من البرد والرطوبة
[illegible] وليس [illegible] بالعكس لان [illegible] الطباعها بالتخيل [illegible]
[illegible] فيها الامور [illegible] بالضد [illegible] في المحسوسات [illegible]
وفساد التخيل [illegible] المحسوسات [illegible] هذا [illegible] ما يدل على ان العلة
من رطوبة او يبوسة [illegible] والسهر [illegible] العين والانف [illegible] اللسان [illegible]
[illegible] واذا كانت العلة فساد التخيل [illegible] فذلك [illegible] ايضا [illegible] سوداء او صفراء
او مزاجها [illegible] **واما** [illegible] العلامات [illegible] في العلل [illegible] الا ان العلاج [illegible]

لانكرر ذكرها ع

[illegible]

حمقاء

فساد التخيل

في ناحية مبادى الحس وان احتيج الى حلق الراس ووضع محاجم على مقدم الدماغ **في مانيا وداء الكلب**
نقول ان مانيا هو الجنون السبعي واما داء الكلب فهو نوع منه يكون مع غضب مختلط بلعب وعبث بالاذى
مختلط باستعطاف كما هو من طبع الكلاب واطرانه المادة الفاعلة للجنون السبعي هي من جوهر المادة
الفاعلة للماليخوليا الا ان كلها سوداء وان الا ان الفاعل للجنون السبعي سوداء محترقة عن صفراء او
من سوداء وهو رماد والفاعل للماليخوليا [illegible] سوداء طبيعي [illegible] واحتراق
وكون عن بلغم وعن دم عذب وقليلا ما يكون عن بلغم محترق [illegible] وان كان يكون عنه الماليخوليا واكثرها
يكون الماليخوليا انما يكون بحصول المادة السوداوية في الاوعية [illegible] اكثرها [illegible] مانيا انما يكون بحصولها في جوهر
الدماغ [illegible] الدماغ [illegible] مادة قرانيطس ويكون الماليخوليا مع سكون [illegible]
وسكونه ما يكون فيه اضطراب شديد واما مانيا فكله اضطراب وتوثب [illegible] وسبعية ونظر لا يشبه
[illegible] نظر السباع [illegible] صنفان [illegible] قرانيطس يشبهه في جنونه صاحبه ان هذه العلة
لا يكون معها حمى [illegible] قرانيطس لا حمى معها وداء الكلب نوع من مانيا فيه معاشرة شديدة
مع مساعدة [illegible] وليس فيه من [illegible] كما في مانيا [illegible] الدموية [illegible] واكثرها يعرض
هذه العلة في الخريف لزيادة الاخلاط [illegible] في الربيع والصيف ويكون [illegible]
[illegible] العلة في الخريف [illegible] اكثر ما [illegible] البواسير والدوالي [illegible] بها
الاستفراغ [illegible] خصوصا ان كان سببها [illegible] وكثيرا ما احدث هذه العلة [illegible]
[illegible] **العلامات** اما مانيا [illegible] علامات [illegible] العلامات [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] مع حرارة الدماغ [illegible]
[illegible] الى [illegible] فيدل على حركات فاسدة [illegible] فقد يدل على ذلك وقد
يدل على انه [illegible] الدم [illegible] نبر احتيا [illegible]
الدم [illegible] فساد [illegible] الدماغ واذا عرضت العلامة الاولى في [illegible]
[illegible] مانيا في الامراض الحادة [illegible] فان [illegible] شهادة جودة
[illegible] جيد [illegible] مانيا [illegible] العلامات [illegible]
[illegible] مع [illegible] وسكون [illegible] اذا تحرك [illegible] يتغافل [illegible]
[illegible] لم يمكن [illegible] اللون [illegible] السواد [illegible]
[illegible] فيكون الانبعاث الى
[illegible] والسكون [illegible] وقد [illegible] حركة [illegible]
اضطرابه **علاجه** ان رايت امتلاء من الاخلاط فافصد وان رايت غلبة مرار في البدن [illegible]
العلامات فاستفرغ بطبيخ الافتيمون او بطبيخ الهليلج ان كان سوداء صفراويا وان كان سوداء [illegible]
فربما احتجت ان تستفرغ بالافتيمون [illegible] وزن [illegible] سكنجبين [illegible]
واستفرغ ان كان به امتلاء دموي وسوداوي [illegible] من العرق الذي تحت اللسان [illegible] استفراغه
الحب [illegible] افتيمون واسطوخودوس من كل واحد جزء [illegible] هليلج [illegible]
[illegible] كل ليلة [illegible]
[illegible] افتيمون [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible] هليلج [illegible] اسطوخودوس
عشرة دراهم [illegible] شحم الحنظل [illegible] هليلج [illegible] كل واحد [illegible]
[illegible] سكنجبين [illegible] السكنجبين [illegible] ولا [illegible] في استعمال [illegible]

مانيا وداء الكلب

[illegible] الطحال [illegible] الكبد ع

تحترق عن سوداء

بل يستعمل مدة وما دمت تجد بها خفة فاذا احست بسوء مزاج حار فاقطع وبعد الاستفراغ فاقبل
على الترطيب والترطيب بالنطولات وغيرها وربما احتيج ان ينطلوا في اليوم خمس مرات ويطلى رؤوسهم
بطبيخ الاكارع والرؤوس ويحلب عليها اللبن ويوضع عليه الزبد ولكن يقدمه الترطيب اكثر تبديل
التبريد الا ان للاعتياد ادوية شديدة الترطيب الابادة فاجعل منها بابونج وربما احتجت في تبريدك
سقيمنا فرفا فاستعمل ماء الرمان الحلو وبزر البقلة وشراب الاجاص والجلاب او ماء الشعير ويقطر عليه
ايضا بابونج والخشخاش والنيلوفر ولكن الاصوب ان يجعل فيه قليل بابونج ويحلب اللبن على رأسه
والادهان نافعة في ذلك جدا واذا استعملت النطولات والسعوطات المرطبة والادهان فاحتمل ان
تنام بعدها فان الحال لما يتوصل من النطولات والادهان المستعملة دهن الخس واستعمل الاشربة المرطبة
كالشعير والاستحمام بالماء الفاتر والماء البارد ينفع ايضا وكذلك ما فيه تلطيف وتخفيف وتقطيع كما رأيت العليقة
فالحقن اللينة تنفع ايضا في الراس بخارات مؤذية من الثقل ويجب ان يسقوا فيما بينهم مثل الاذخر البري
وبزره واصل كرمة البيضاء فان لم يوثر ما ذكر ذلك في طعامهم يخلط بين ذلك الطين ليستفرغه وسقاه
ويشد غذاؤه وسقاه اياه الخبز بالخل اسفل وان خيف ان يضعف على انفسهم بطول ابطائها
اخلطوا له فقص الحنظلة ونقوع الشفافة ويسقى كالايارج وهو ان يكون اغذيتهم رطبة على كل حال الا انا مع
رطوبتها يجب ان لا يكون مما يحدث السدد مثل الشاه والاسفيذاجات وذلك ضار لهم جدا ولا يعطون
ما يدر البول كثيرا فان ذلك يضرهم وسائر علاجاتهم فيما يجب ان يتوفر ويحفظه من علاج الماليخوليا

في الماليخوليا

وقد ذكرنا فيما نقلنا ان بعض الاطباء ليسمون ما يسقونه الكل الى المزاج فان ذلك يطيلهم ويوهنهم
يقال الماليخوليا لتغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي الى الفساد والى الخوف والرداءة لمزاج سوداوي
يوحش روح الدماغ من داخل ويفزعه بظلمته كما يوحش ويفزع الظلمة الخارجة على ان مزاج البرد واليبس مناف
للروح مضعف كما ان مزاج الحر والرطوبة كمزاج الشراب ملائم للروح مقو واذا تركب بالماليخوليا سخونة وتوثب
وشراسة انتقل فسمي مانيا وليس كل ما يسمى ماليخوليا فانه حادث من سوداء غير محترقة وسببه الماليخوليا اما كلي
في الدماغ نفسه واما من خارج الدماغ والذي في الدماغ نفسه فاما ان يكون سوء مزاج بارد يابس بلا مادة يغير
مزاج الدماغ وجوهر الروح الى الظلمة واما ان يكون مع مادة والذي يكون مع مادة فاما ان يكون المادة في
العروق قصارى فيها من موضع آخر وسخنت فيها الى السوداء باحتراق ما فيها او تغيره في الاكثر او يكون
المادة منتشرة في جرم الدماغ او تكون مؤذية للدماغ بكيفيتها وجوهرها فيحدث في البطون وكثيرا ما تكون
انصباب من الضيق والذي يكون بسبب خارج الدماغ فيشرك فيه آخر يرتفع منه الى الدماغ خلط او بخار مظلم
فاما ان يكون ذلك العضو في البدن كله اذا استولى عليه مزاج سوداوي والطحال اذا احتقن فيه السوداء ولم يقدر
على تنقيته او عجز فلم يقدر على جذب السوداء من الدم وما لم يقدر حدث به ورم او لم يحدث بل اقتضاه اخرى او
بسبب شدة حرارة الكبد واما ان يكون ذلك العضو هو المراق اذا احتبست فيه فضول من الغذاء ومن بخار
الامعاء واحترقت اخلاطه ما يتصاعد الى الجنس سوداوي واحدث ورما او لم يحدث فترتفع منها
بخار مظلم الى الدماغ ويسمى هذا نفخة مراقية وماليخوليا نافخة وماليخوليا مراقيا وكثيرا ما يقع من ورم في
الكبد فيحترق في دم المراق وهو الذي يحدث جالينوس السبب في الماليخوليا المراقي وديوقلس يرى سببه شدة حرارة
الكبد والمعاء وقوم يجعلون سببه السدد الواقعة في الماساريقا ويقع ورم وقوم آخرون يجعلون سببه السدد
الواقعة في الماساريقا فانه لم يكن ورم واستدل من جعل السبب في ذلك السدد الواقعة في الماساريقا ان
غذاء هؤلاء لا ينفذ الى العروق فيرخصونه ويفسد واستدل من قال ان ذلك من ورم يطول احتباس الطعام
فيهم لتباعده وفي الاكثر فلا يكون هذا الورم حارا لانه لا يكون هناك حمى وعطش وتوفر وربما كان بسبب

تولده من خارج الدماغ وسببه او تولده في نفس الدماغ كما اذا كان في فم المعدة ورم حار فارتفع بخاره
بطبقات الدماغ او كان في الرحم او سائر الاعضاء المشاركة للرأس والذي يكون من بخور بلا مادة
او بلا مادة فسببه سوء مزاج في القلب سوداوي يابس او بلا مادة يشركه فيه الدماغ لان الروح النفساني
متصل بالروح الحيواني ومن جوهره فيفسد مزاجه الغالب عليه السوداوي مزاج الدماغ ويستحيل الى الشرور
وقد يكون لاسباب اخرى مرتبة وسببه لانه القلب وحده على انه لا يمكن ان يكون بلا مشاركة من القلب
بل يجب ان يكون معظم السبب فيه من القلب ولذلك لا يحسن ان يترك علاج القلب مع علاج الدماغ في
هذا المرض ولعلاله دم القلب اذا كان متغيرا رقيقا صافيا ممتزجا فلا يتم فساد الدماغ واصلحه او لا يجب
ان يكون سببه ذلك وانما لم يف اكثر الامر من القلب ولكن انا نتكلم وهذه العلة في الدماغ لا نزاع
يجب ان يكون مزاج القلب قد فسد او لا فيتبعه الدماغ ولعل ان الدماغ على فساده يقع في آخر
الامراض المادية وخصوصا الحادة ماليخوليا فيكون علامة موت وحج بعرض ذلك الانسان ان يذكر
الموت والموتى كثيرا وبالجملة فان السوداء كثيرا ما تقبض الشفر الذي هو مفرغة السوداء ويتعرض
الطحال اذا ضعف عن امر احدهما جذب ثفل الدم وبعده عن الكبد والآخر دفع فضلها يجذبه اليه
منه الى المعدة الذي له وقد يتولد السوداء في بعض اعضاء بسبب شدة احتراقها او بسبب عجز عن دفع
فضل غذائه فيحلل ألطفه ويتعكر كثيفه سوداء او بسبب شدة تجفيفه وتمرية لما يصل اليه وقد يكون
السبب في تولده ايضا الاغذية المولدة للسوداء وقد نسب بعض الاطباء ان الماليخوليا قد يقع من الجن
ونحن لا نبالي من حيث نتعلم الطب ان ذلك يقع من الجن او لا يقع بعد ان نقول انه ان كان يقع من الجن
فيقع بان يحيل المزاج الى السوداء فيكون سببه القريب السوداء ثم ليكن سبب ذلك السوداء جنا او غير جن
ومن الاسباب القريبة في توليد الماليخوليا ازالة الهم والحزن ويجب ان تعلم ان السوداء الفاعلة للماليخوليا
قد تكون اما السوداء الطبيعي واما المتفرد اذا استحال سوداء بكثافة ان يولد احتراق وان كان هذا ينتقل او يتبدد
واما الدم اذا استحال بانطباخ او تكاثف دون احتراق شديد واما الخلط الصفراوي فانه اذا لم يحترق الحرارة
الغالبة فقل ما يسمى ماليخوليا وكل واحد من اصناف السوداء اذا وقع من الدماغ الموقع المذكور
فعل الماليخوليا لكن بعضه يفعل نضجا ماليا واسلم الماليخوليا ما كان من بلغم الدم وما كان معه فرح وضحك
ثم يقال الماليخوليا بالبواسير والدوالي وقد يتقل تولد هذه العلة في البيض الشامانية وكثيرة الابدان
الكثيرة الاشرية ما كان معه فرح وكثيرا ما تعتل الماليخوليا بالبواسير والدوالي وقد يقل تولد هذه العلة في البيض الشامانية
الغضبان وكثيرا ما تولد صاحبه كان تحيط حار احيانا ودماغ رطبا فتكون حرارة قلبه مولدة للسوداء غير
رطوبته ودماغه وقا لجذب ما نستانيه فيولد في دماغه ومن المستعدين له الشخص الا عاجز الخفاف الالسن الحزينين
الالتفات حمرة الوجه والاشم الزب وخصوصا في صدره وسم السود الشعر الغلاظه الراسخوا العروق
الغلاظ الشفاه لان بعض هذه دلالة حرارة القلب وبعضها دلالة رطوبة الدماغ وكثيرا ما يكون في الطبع
لغضبه وهذه العلة تعرض للرجال اكثر والنساء اقل ويكثر في الكهول والشيوخ ويقل في الشباب ويكثر
في الصيف والخريف وقد يهيج في الربيع كثيرا ايضا لان الربيع يثير الاخلاط ويخالطها بالدم وربما كان
فيها ان يبادروا رفعها يهيج السوداء ويتحولون السمد الماليخوليا بسرعة اذا اصابه حزن او غم او

علامات الماليخوليا وعلامات اصنافه

سهر وقد يصيبهم منه عادة سيلان دم او في سوداء وغير ذلك علامات ابتداء
الماليخوليا ظن رديء وخوف بلا سبب وسرعة غضب وحب التخلي واختلاج ودوار ودوي خصوصا في
المراقي فاذا استحكم فالتفزع وسوء الظن والغم والوحشة والكرب وهذيان وكلام وشبق لكثرة الريح ومنهم
من الخوف مما لا يكون او يكون ما اكثر خوفهم ما الايحاف في العادة ويكون بعض هذه الاصناف غير محدودة وبعضهم

يخاف سقوط السماء عليه وبعضهم يخاف ابتلاع الارض اياه وبعضهم يخاف الجن وبعضهم السلطان
وبعضهم يخاف اللصوص وبعضهم يتوقع ان يفترسه سبع وقد يكون للامور الماضية في ذلك تأثير
ومع ذلك فقد يتخيلون امورا بين اعينهم ليست وربما تخيل لهم انفسهم انهم صاروا ملوكا او سباعا او
شياطين او طيورا او آلات صناعية ومنهم من يضحك لخاصية الذي به ماليخوليا [illegible] لانه يتخيل [illegible]
وليسره ومنهم من يبكي لخاصية الذي به ماليخوليا سوداوي محض ومنهم من يحب الموت ومنهم من يبغضه
وعلامة ما كان خاصا بالدماغ افراط في الفكرة ودوام الوسواس ونظر دائم الى الشيء الواحد والى الارض
ويدل عليه لون الراس والعين والوجه وسواد شعر الراس وكثافته وتقدم سهر وفكر وتعرض لشيء [illegible]
اشبهه واعراض دماغية سبقت وان لا يكون العلامات التي نذكرها للاعضاء الاخرى المشاركة [illegible]
حاصلة وان لا يظهر النفع اذا عولج ذلك العضو فتبقى وان لا يكون الاعراض عظيمة جدا واما الكائن
بمشاركة البدن كله فسواد البدن وهلاسته ونحافته وان كان يستفرغ من الطحال او المعدة وما كان يستفرغ
بالادرار من النفقة او الطمث وكثرة شعر البدن وشدة سواده وتقدم استعمال اغذية مولدة سوداء على
ما عرفته في الكتاب الثاني والامراض المعقبة للماليخوليا من مثل الحميات المزمنة والمختلطة وعلامة ما كان
من الطحال كثرة الشهوة لانصباب السوداء الى المعدة مع قلة الهضم لبرد المزاج وكثرة القراقر وذات
الجنب وانتفاخ الطحال وفي ذلك ما لا يخفى [illegible] شديد النفخة وربما كان معه وجع [illegible]
الطبيعة لينة وربما اوجب [illegible] السوداء [illegible] وما كان من المعدة فعلامته وجود علامات ورم المعدة
المذكورة في باب امراض المعدة ان كان ورم المعدة وزيادة الغلظ مع التخمة والامتلاء وفي وقت الخضوع
كثيرا ما يكون قد تهيج به [illegible] الى ان [illegible] ويسكن عند الاستمراء فان كان [illegible] الاسباب
في المراق وفي المراق وجع وعطش واكثر من يعرض له الماليخوليا فانه يحصل وعلامة المراق ثقل في المراق واجتذاب الى
فوق [illegible] لانه تحت نفس [illegible] وفساد هضم وجشاء حامض وبزاق رطب وقرقرة وخروج ريح [illegible]
كالمعيد بجملة المعدة او وجع ما بين الكتفين [illegible] الطعام الى ان يسترقى بالتنادر [illegible]
البلغم [illegible] الحامض [illegible] ويعرض هذه الاعراض مع التناول للطعام [illegible]
ويكون [illegible] ويحس بجودة الهضم [illegible] وورم في المراق [illegible]
[illegible] في المراق [illegible] الاوقات [illegible] مع التخمة [illegible] ان السوداء الفاعل للماليخوليا
ان كان دمويا كان مع فرح وضحك ولم يلزمه الغم الشديد وان كان من بلغم كان مع كسل وقلة حركة
وسكون وان كان من صفراء كان مع اضطراب واذى وجنون وكان شبيها بالمانيا وان كان سوداء صرفا فان الفكر
فيه اكثر والعادية اقل الا ان حركت فيجهد [illegible] علاج يجب ان يبادر بعلاجه قبل ان يستحكم
فانه سهل في الابتدا صعب عند الاستحكام ويجب على كل حال ان يفرح صاحبه ويطرب ويجلس في المواضع المعتدلة
ويرطب هوا مسكنه ويطيب [illegible] ويجب ان يشموا الروائح الطيبة والادهان
الطيبة ويتناول الاغذية الفاضلة الكثيرة الرطوبة جدا [illegible] بالاغذية الموافقة والحمام
قبل الغذاء [illegible] فانه [illegible] ولا تخرج من الحمام [illegible] فلا باس
ان يسقى قليلا [illegible] يستعمل [illegible] المنكوف [illegible] ابن [illegible] الحشيش
ما امكن ويجتنب الجماع والتعرق الشديد ويجتنب الباقلا والعدس والكرنب والشراب الغليظ
والحديث وكل ملح ومالح وكل حريف وكل شديد الحموضة ويجب ان يتناول الدسم والحلو [illegible]
فلك ان تطلي [illegible] الخشخاش والبابونج والاقحوان فان النوم [illegible]
يفيد من الصلاح ما [illegible] الخشخاش [illegible] واما ان كان [illegible] ماليخوليا من سوء مزاج [illegible] فيكفي

ان يستعمل تسخين القلب بالمفرحات والادوية المسك والترياق والمرود يطوس وما اشبه ذلك وصالح
الراس بما ذكرنا في باب الرعونة والقوي [illegible] آخرها فيسهل علاجه حتى انه يزول
بالتطفيلات وما ان كان من مادة سوداوية متمكنة في الدماغ فذلك علاجه علاج [illegible] انها استفراغ
المادة وربما كانت بالحقن وبالقي واما الاصل [illegible] كانت معدة ضعيفة فلا بد [illegible] هذه العلة البتة حتى لا
في المراق ايضا والثاني ان يستعمل الاستفراغ الترطيب دائما بالنطولات والادهان الحارة ويجعل فيها
من الادوية مثل البابونج والشبت واكليل الملك واصل السوس [illegible] الاخلاط [illegible] لا تلين
فهو لا اختلاط بارد ولا تحليل فيه ولا ان كان السوداء [illegible] ان نزلة الشيخ [illegible]
والفرح مع الترطيب [illegible] الاغذية المولدة الدم المحمود مثل [illegible]
المذكورة وفي الاوقات بالشراب الابيض الممزوج دون العتيق القوي والثالث ان تستعمل تقوية القلب
ان احتمل مزاج بارد فبالمفرحات الحارة وان احتمل مزاج يميل الى الحرارة فبالمفرحات المعتدلة وان كانت
الحرارة شديدة جدا استعمل المفرحات البارد [illegible] بالبرد ويتعرف ذلك من النبض والتشريح في
تفصيل هذه التدابير نقول اما الاستفراغ فان دلت ان العروق ممتلئة [illegible] السوداء ومعه
فاقصد من الاكحل ويجب على كل حال ان تبتدئ بالقصد الا ان تخاف ضعفا شديدا ومثل ان المواد
قليلة وهي في الدماغ فتنظر وان الجسد [illegible] مع الترطيب ان قصدت ووجدت دما رقيقا فلا تحبس
الدم لذلك فانه كثيرا ما يتقدم فيه الرقيق [illegible] ان يوسع القصد [illegible] ويحبس الغليظ
فربما [illegible] من الاصل [illegible] الباسليق الذي [illegible] وربما احتجت ان تقصد
من الباسليق اذا وجدت العلامات [illegible] الجبهة [illegible] اذا وجدت الخلط [illegible]
بالمشيمة مائل البرد فاستفرغ بالحبوب المتخذة من الافتيمون والصبر والحزيق وابتدئ بالانضاج [illegible]
استفرغ واول الادوية [illegible] فيها الفيون [illegible] الحنظل [illegible] طبيخ الافتيمون
والقنطوريون [illegible] الايارجات الكبار [illegible] الاستفراغ استعملت
[illegible] والحجر الارمني [illegible] الحزيق [illegible]
استعمال هذه الادوية المذكورة في ماء الجبن على المداومة وتقليل الملح من الغذاء فان لم ينجح عاودت
[illegible] فكل اسبوع يستفرغ مرة بحب الحسد [illegible] مع ذلك الاطريفل الافتيموني
[illegible] الاطريفل بالافتيمون على هذه الصفة [illegible] الاطريفل [illegible] ومن الافتيمون درهم
ومن الايارج نصف درهم في كل شهر يستفرغ بالقوة من الايارجات الكبار والحبوب الكبار التي تجد
العلة [illegible] ان يستعمل ايضا القي [illegible] ان رايت في المعدة شيئا يزيد في العلة [illegible] المعدة
شديدة الضعف ويجب ايضا ان يكون القي بماء طبخ [illegible] بزر الحنظل [illegible] عصارة
[illegible] الخربق [illegible] هذا [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] القوة واما ان
ضعف القوة فاجتنب الخربق [illegible] القلب بما ذكرناه مرارا وهذا الاطريفل الافتيموني [illegible]
النفع في هذا الباب واذا [illegible] العلة استعملت القي بالخربق واستعملت المطبوخات والمفرحات [illegible]
واستعملت المشمومات الطيبة والمسك والعنبر [illegible] فان كانت المادة [illegible] الصفراوي
فاستفرغ بطبيخ الافتيمون [illegible] الاسطوخودوس [illegible] يستفرغ الصفراء المحترقة [illegible]
[illegible] الترطيب [illegible] لانه لا [illegible] البابونج [illegible] النطولات [illegible]
[illegible] استعمال المبردات الصرفة على الراس [illegible] بعض الاطباء [illegible] الموضع [illegible]

ذرور الماء

الاطريفل الافتيموني

ان م

العدد؟

يوم شيئاً قليلاً او يجرع كل يوم ماء الجبن فيه افتيمون كما ذاق او عشرة قراريط من عصارة الافسنتين
مدق نانخواه وحدها يجرع كل اسبوع فلا غنى عنه بسبب اخلاط العضل واما ان كان خاف فانه الحاجة عنه
العلة الا ان تكون على تقدير ان المادة متولدة عن صفراء محترقة واسهاله فيكون الخل انفع الاشياء
له وخصوصاً العنصلي والسكنجبين المتخذ بخل العنصل وكذلك الخل النافع جداً في جميعه او دواء ده
وقد ينفع الخل ايضاً اذا كان المرض يشاركه القي الدوام وايضاً ويجب ان يطيب معدته من المركبات
المعتدلة التي يقع فيها الكافور ومسك مع دهن بنفسج كثيرها قاتل بالجندبيدستر والكافور والمسك وشبه
الروائح الباردة الطيبة الرطبة خصوصاً النيلوفر واما اذا كان سبب الماليخوليا ورماً في المعدة او الا
اورام حار فيها محرق فاترك ذلك وبرد الراس ورطبه وقوه لئلا يقبل ما يتأدى اليه من غيره
وان كانت السبب في المراق فوجدت بامه قراقر فان كان في المراق ورم حار عالجته وعالجته بما يجب
مراعياً لهذا ابواب الاورام وقويت الراس وعرقته في دهان مقوية وروائح طيبات واستعملت الحجامة بشرط
ليستفرغ الدم ولا تسخن في مثل هذه الحالة الكبد بل عليك ان ترفقه اذا وجدت حاراً وعرق الدم بحرارته
وتقوى الطحال وتمنع على المراق المحاجم وعند الحوذل ونحوه وفذلك فلا يرسل الطحال المادة الى الدماغ وان
كان المراق بارد المزاج ما تحتمل ولكن ليس ورم فلا يجب ان يسقيه ما طبخ الافسنتين وعصارته على ما ذكر
وتدلك معدته بالنطولات الحارة المذكورة وتضمد المراق بتلك الضمادات واستعمل فيها من البزور المحللة كبزر الكرفس
وبزر السذاب واصل السوسن وتجرعه [illegible] الافتيمون عليها مدة طويلة ثم اذا ترجعها وضعت على
الموضع قطنة مغموسة في ماء حار او صوف متفوت والاسفنج وينفع استعمال ضماد الخردل عليه ومعه ابن
الكتفين ومخادات وينبغي ايضاً المذكورة في القراباذين وينفع ان يستعمل عليها المحاجم بغير شرط
الا ان يكون هناك ورم او وجع فيمنع ذلك وكثيراً ما يحتاج ان يسقى في الماليخوليا النافع بزر الكرفس والكمون
والانيسون واشربة يقع فيها صفو الزبد والسذاب والشبت بل ربما احتيج الى استعمال بزر السذاب
والفنجنكشت وكثيراً ما يحوج المراقي الى الحقن بالحقن الاسفل ويجب كثيراً في الماليخوليا المراقية ايضاً ان يعالج
الكيفية لا يلقيه سوداء وكثيراً ما ينتفع اصحاب الماليخوليا المراقي بالاشياء المرة من حيث يكون رطبة
مضادة ليبس السوداء ولا يتكون منها ما يحتقن من الريح والبخار اللذين يوقيان يتصعدهما الى الراس وان
كان الانتفاع بالبارد ليس انتفاعاً حقيقياً [illegible] ولكن البارد اذا كان رطباً [illegible]
وتحست مادة [illegible] المادة الحاصلة ويعول ان تستولي عليها الطبيعة فتصلحها واعلم ان
التدبير المنطلق [illegible] والتدبير اللطيف لما ينقل من الاخلاط [illegible]
ولا تعرض لانعاج بعضهم [illegible] فان ذلك ليس لان استفراغ البلغم [illegible]
لان الكثرة [illegible] الاخلاط بعضها يخص [illegible] واما النافع الثالث فاستفراغ السوداء و
قانون علاج الماليخوليا [illegible] في الترطيب ومع ذلك ان لا تقصر في استفراغ السوداء وكما في الطعام
في بطون اصحاب الماليخوليا فاحمله على قدر [illegible] في الغرض ان تجيشهم الى اعادة
وتجهيز عليهم ان يأكلوا عليه طعاماً [illegible] ويستعملوا الجوارشنات [illegible] دخال الحمام
على طعام فقد [illegible] يجب ان يشغل صاحب الماليخوليا كيف كان وان يحضر من يعشقه [illegible]
المعتدل الشراب الابيض الممزوج قليلاً ويشغل ايضاً بالسماع والمطربات ولا امر لهم من الفراغ والخلوة
فكثيرون لما [illegible] ويحاذرون [illegible] الفكرة ويخافون [illegible]
علاج لهم اصلاً فان كان السبب [illegible] فذكره فان حدث سوء
الشهوة فالعلة [illegible] في ابدانهم قروح دلت على موت قريب ومن كان السوداء في

بدنه

بدنه منهم متحركاً فهو اقبل للعلاج ممن لم يكن سوداؤه كذلك والذي يكون السوداء فيه متحركاً فهو الذي
تظهر سوداؤه في الجلد او في البراز او في لون الجلد والبهق والكلف والقروح والجرب والثآليل
وداء الفيل والسيلان من المقعدة ونحو ذلك فان ذلك كله دليل على قابلية التميز من الدم وقد اظهر لهم
شيء من هذه فهي علامة جيدة واذا عرض لبعضهم تنجح بعد الاسهال والاستفراغ فانه اولى بذلك من غيرهم
ليبسهم فيجب ان يقعدوا في ماء فاتر ويطعموا خبزاً منقوعاً في جلاب وقليل شراب ويسقوا ماء [illegible]
[illegible] يحممون [illegible] **في القطرب** هو نوع من الماليخوليا اكثر ما يعرض
يعرض في شهر شباط ويجعل الانسان فراراً من الناس الاحياء محباً لمجاورة الموتى والمقابر مع سوء قصد
لمن يلقاه ويكون جوالاً بالليل واختفائه وتواريه نهاراً كل ذلك حباً للخلوة وتبعداً عن الناس
ومع ذلك فلا يسكن في موضع واحد اكثر من ساعة واحدة بل لا يزال يتردد ويمشي مشياً مختلفاً لا يدري
اين يتوجه مع حذره من الناس وربما لم يحذر بعضهم بغفلة منه وقلة تفطن لما يرى وربما [illegible] ومع ذلك
فانه يكون على غاية السكوت والعبوس والتحزن والتأسف اصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلى ساقيه
قروح لا تندمل وسببها فساد مادة السوداوية وكثرة حركته فيترك المواد اليها ولا سيما وهو كل وقت
يعثر ويصاب [illegible] ويعضه كلب وذلك سبباً ايضاً لكثرة انصباب المواد الى الساقين فيكون فيها
وجفافاً [illegible] ويكون يابس العين لا يدمع ويكون بصره ضعيفاً غائراً
كل ذلك ليبس مزاج عينيه [illegible] من الانتقال ولا [illegible] مختلف فلا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الذئب
[illegible] **العلاج** علاج
الماليخوليا [illegible] يجب ان يبالغ في فصده حتى يخرج [illegible]
يقارب [illegible] بالاغذية المحمودة والحمامات [illegible] وسقي ماء الجبن [illegible]
يستفرغ بالايارج [illegible] في [illegible] بعد الاستفراغ بالترياق وما يجري مجراه ومع
ذلك يرطب جداً ويطلي بالمنومات [illegible] تلك الادوية التي لا بد منها مع حركات [illegible]
يحتاج الى ان يسخن [illegible] ويرطب [illegible] وقام علاج التنويم [illegible]
يسقى الافيون احياناً [illegible] فيه القيء والعلاج [illegible]
راسه [illegible] **في العشق** هذا مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا
يكون الانسان قد جلبه الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل التي له [illegible]
ذلك شهوته او لم تعن وعلامته غؤور العين ويبسها وعدم الدمع الا عند البكاء وحركة متصلة للجفن
ضحاكة كانه ينظر الى شيء لذيذ او يسمع خبراً ساراً او يمزح ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون
كثير الصعداء ويتغير حاله الى فرح وضحك او الى غم وبكاء عند سماع الغزل ولا سيما عند ذكر الهجر والنوى
ويكون جميع اعضائه ذابلة خلا العين فانها تكون مع غؤور مقلتها كبيرة الجفن [illegible] لشهوته وترقي البخار
الى راسه ولا يكون [illegible] ويكون نبضه نبضاً مختلفاً بلا نظام البتة كنبض اصحاب الهموم ويتغير
نبضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصة وعند لقائه بغتة ويمكن من ذلك ان يستدل على المعشوق اذا
لم يعترف به فان معرفة معشوقه احد سبيل علاجه والحيلة في ذلك ان يذكر اسماء كثيرة تعاد
مراراً ويكون اليد على نبضه فاذا اختلف بذلك اختلافاً عظيماً وصار شبه المنقطع ثم عاود وجربت

ذلك مرارا علمت انه اسم المعشوق ثم يذكر كذلك السكك والمساكن والحرف والصناعات والنسب
والبلدان وتضيف كلا منها الى اسم المعشوق ويحفظ النبض حتى اذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد مرارا جمعت
من ذلك خواص معشوقه من الاسم والحلية والحرفة وعرفته فانا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان في
الوقوف عليه منفعة ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير الجمع بينهما على وجه يحله الدين والشريعة فعلت وقد رأينا من عادت اليه
السلامة والقوة وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذبول وجاوزه وقاسى الامراض الصعبة المزمنة والحميات الطويلة
بسبب ضعف القوة لشدة العشق لما احس بوصل من معشوقه بعد مماطلة في اقصر مدة قضينا منه العجب و
استدللنا على طاعة الطبيعة للاوهام النفسانية **العلاج** ثم يتأمل هل الى سنة الى احراق خلط بالعلامات التي
تعرفها فتشتغل ثم تشتغل بترطيبهم وتنويمهم وتغذيتهم بالمحمودات وترطيبهم على نحو ما في ترطيب العلل وان تفعلهم
في خصومات واشغال ومنازعات وبالجملة امور شاغلة فان ذلك ربما انساهم ما ادخلهم او يحتال في
تعشيقهم غير المعشوقة ممن تحله الشريعة ثم يقطع فكرهم عن الاولى قبل ان يستحكم ثم يعدلان ينسوا الاولى
وان كان العاشق من العقلاء فان النصيحة والعظة والاستهزاء به وتعنيفه والتصوير لديه ان ما به
انما هو وسوسة وضرب من الجنون مما ينفع نفعا عظيما فان الكلام ناجع في هذا الباب وايضا تسليط العجائز
عليه يبغضن المعشوق اليه ويذكرن قذر احواله ويحكين له منه امورا تستقذر عنها ويحكين له من الجفاء
الكثير فان هذا مما يسلي كثيرا وان كان قد يغري به آخرين وما ينفع ذلك انهن يحكين امثال العجائز صورة المعشوق
بتشبيهات قبيحة ويمثلن اعضاءه ويحرصن بحكايات متقنة ويحسن ذلك ويبرعن فيه فان هذا عملهن وهن
احذق فيه من الرجال الا المخنثين فان المخنثين ايضا فيه صنعة لا يعرفهن صنعتها العجائز وكذلك
يمكنهن ان يجتهدن في ان ينقلن هوى العاشق الى غير ذلك المعشوق بتدريج ثم يقطعن صنعتهن قبل ان يتمكن
الهوى الثاني ومن الشواغل المذكورة اشتراء الجواري والاكثار من مجامعتهن والاستجداد منهن والطرب
معهن ومن الناس من يسليه الطرب والسماع ومنهم من يزيد ذلك في غرامه ويمكن ان يتعرف ذلك
واما الصيد وانواع اللعب والكرامات المتجددة من السلاطين وكذلك انواع الغموم العظيمة وكلها
شواغل وربما احتاج ثم لا ان يعالج بعلاج اصحاب الماليخوليا والمانيا والقطرب وان يستفرغوا بالايارجات
الكبار ويرطبوا بالمذكورين في الجهات وذلك اذا انتقلوا الى شبه الجهم وتحتاج بهم الى مضاهاة ترطيب

المقالة الخامسة في امراض دماغية الكائنة في افعال الحركة ثم يتبعه **فصل في** الدوار وهو ان يتخيل لصاحبه
ان الاشياء تدور عليه وان دماغه وبدنه يدور فلا يمكنه ان يثبت بل يسقط وكثيرا ما يكره الاصوات
ويعرض له من تلقاء نفسه مثل ما يعرض لمن دار على نفسه كثيرا بالسرعة فلم يملك ان يثبت قائما او قاعدا
وان فتح بصره وذلك لما يعرض للروح الذي في بطون الدماغ وفي اوردته وشرايينه من تلقاء نفسه
ما يعرض له عندما يدور دورانا متصلا والفرق بين الصرع والدوار ان الدوار قد يثبت مدة والصرع
يكون بغتة فيسقط صاحبه ساكنا ويفيق واما السدر فهو ان يكون الانسان اذا قام اظلم عينيه وتهيأ
للسقوط ولا شد منه يشبه الصرع الا انه لا يكون معه تشنج كما يكون الصرع وهذا الدوار قد يعرض بالانسان
بسبب انه ادار على نفسه فدارت البخارات والارواح فيه كما قلنا والحجامة المشتملة على مادة ويسكن فيبقى
ما فيه دائرا مدة واذا دار الروح تخيل الانسان ان الاشياء تدور كما انه سواء اختلفت نسبة اجزاء الروح
الى اجزاء العالم المحيط به من جهة الروح او اختلفت ذلك من جهة العالم اذ كان الاحساس بمثل هذا
يكون بحسب المقابلة فاذا تحرك الحاس تبدل المقابلات كما اذا تحرك المحسوس وقد يكون هذا الدوار
من النظر ايضا الى الاشياء التي تدور حتى تنتج تلك الهيئة المحسوسة في النفس ولهذا قيل ان الافاعيل
الحسية كلها متعلقة بالآت جسمانية منفعلة ولهذا ولان الروح الحساس ربما يحمي منه كل محسوس ثم بعد

[margin:] اقرب ما يعترى وما اخرج عن العاشقين فلا تقطع النفع والعكس بالنسيان ثم سعد

[margin:] **الدوار**
يعد ان فلا مانعة

[margin:] استبدال المقابلات

مفارقة

مفارقة اذا كان المحسوس قويا فان كل محسوس انما يفعل في الآلة الحاسة هيئة هي مثاله ثم تبقى تلك
الهيئة وتبطل بعد زوال الآلة وقوة المحسوس ومر شرح هذا في العلم الطبيعي وكلما كان البدن اضعف كان
هذا الانفعال فيه اشد كما في الناقهين فانه قد يبلغ المرض به في ذلك مبلغا عجيبا حتى انه يتخيل انه يدار في
حركة سهم لانهم يحتاجون في هذه الحركة الى تكلف شديد فيتمكن به من الحركة الضعيفة فيعرض لهم ذلك
الانفعال وقد يعرض وقد يكون الدوار من اسباب بحتية اما حاصرة في جرم الدماغ حاصلة فيه من بخارات
حائلة في العروق التي فيه وفي العصب اما الاخلاط محتقنة فيه من كل جنس تتحرك باد في حركة او حرارة فاذا
تحركت تلك الابخرة حركت بحركتها الروح النفساني الذي انما يخرج ويتفرق في تلك العروق ثم يستقر
في جرم الدماغ ثم يتفرق في العصب الى البدن واما بسبب كثرة بخارات قد احتقنت فيه مستعدة للتحرك
مواضع اخرى ثم يستقر فيه باقية من مرض حار متقدم او من ضربة فيكون ربما تحرك بحركتها القوة
النضيجة والمحللة وقد يكون لا بحركة بخارات في الدماغ ولكن لسوء مزاج مختلف يختلف الجزء منه فيحدث
حركة مضطربة في الروح لا لحركة جرم يخالطه من بخار وغيره كما يعرض ذلك من الحركة المختلفة الحادثة
من النار والماء اذا اجتمعا وقد يكون من تحرك الروح من خارج مثل ضرب يقع على الرأس فيحرك اجزاء
الدماغ والروح الساكن فيه فيتبع حركات مختلفة دائرة متموجة كما يحدث في الماء من وقوع ثقل عليه او وقوع
ضربة عنيفة على سطحه فيستدير موجه فيقع مثل ذلك في الهواء والجو والهواء ايضا ومن الاسباب التي تكون
بخارات متصاعدة الى الدماغ خارجة تتصاعد اليه الا انها مثل متولدة في جرمه ولا محتقنة فيه قديما فاذا
تصاعدت حركت ويكون تصاعدها اليه اما في نواحي العصب فيكون من المعدة والمراق ثم بتوسط المعدة
والمثانة والرحم والحجاب اذا اصابها الورم وحركت الاخلاط التي فيها واكثر ذلك من المعدة وبعده
من الرحم الحاملة للفضول واما في الاوردة والشرايين اما القابلة واما الفاعلة ومادة البخار قد يكون
صفراء وقد يكون بلغما والدوار البلغمي يشبه بصرع وكثيرا ما يكون المشاركة للمعدة والبدن الا لاجل
مادة تفصل بل لاجل اذى كيفية تفصل للدماغ فتورث السدر والدوار مثل الذي يعرض عند الجوع
والجوع لبعض الناس وخصوصا لمن يحتمل الجوع لان فم المعدة منه شديد الحس فيشارك الدماغ وقد يكون
الدوار من السدد على طريق البحران والدوار الشديد يحضر منه في المشايخ يتقدمه سكتة وكذلك الدوار
الحادث عقيب حمى لازمة لصغر وقد يحمل الدوار صداع مزمن وقد يحمل الصداع دوارا عارض **فصل في**
علامات اصنافه اما الكائن من دوران الانسان على نفسه او من نظره الى الاشياء الدائرة او المستقيمة او
المرتفعة فمعلوم بنفسه وكذلك ما كان عن ضربة او سقطة واما الذي يكون لاحتقان بخارات ردية
في الدماغ او متولدة في نفس الدماغ فتكون العلامات تدوم به تابعة لمرض في بعض الاعضاء لا هائجة
مع الامتلاء ساكنة مع الخواء ويكون قد تقدمه اوجاع الرأس والمدعة والطنين والثقل في الرأس
ويجد خللا في بصره ما ثم ويجد في الحواس تقصيرا ما في الذوق والشم ويجد في العلامات المتقدمة
مزاجا شديدا وبحسب ثقلانه الشيء فان كان الخلط الذي في الدماغ اعني غير الخلط الذي منه يهيج الحال
بلغميا كان ثقل وحس وكثرة نوم وعسر حركة وعلامات البلغم المذكورة في القانون وان كان صفراويا كان تلهب
والتهاب حتى يكثر تململ وخيالات صفر وغضب وان كان دما كانت العروق منتفخة والوجه والرأس
والعين حمراء حارة وكان ثقل وامتلاء وحمرة ومزاج دموي وان كان سوداويا كان ثقل وعقد وسهر وتخيل شيء ومطمع
سيء وتدخان وفكرها فساد وسائر العلامات المذكورة واما ان كان بسبب المعدة كان مع بطلان من الشهوة
الا لذع فيها وفساد في الهضم وخفقان وغشي ووجع الفم وتقلب من المعدة ويمين الانه الى بعد م
الرأس وقد سط لا يعدان نشأة الا بوحي واختلاف حال الوجع فتارة سكن وتارة تزيد ويجب الامتلاء

والغرا وتكون حمى قد سلفت وتجد ايضا وجعا في المعدة ونفخا في الاحشاء ويكون طرف شاركت
العصب وتجد قبله وعند استداده في آخره وجعا خلف الاذن عند منبت الزوج السادس وفي
نواحي القفا وان كان من الرحم تقدمه اختناق الرحم واحتباس الحيض او الطمث او ورم فيه وكذلك
ان كان من المثانة وان كان في المبدأ من الاعضاء كلها او من ينبوع الغذاء وهو الكبد ومن ينبوع الروح
وهو القلب كان نفوذه في العروق والشرايين النابتين منهما اما الذي خلف الاذن والذي في
القفا وعلامة ذلك ان يكون مع ضربان شديد وتمدد في العروق التي في الرقبة وان لا يجد وجعا
عنده في الرقبة واعصابها ولا في سائر العصب واذا رأيت الشرايين الخارجة متمددة عند القفا وكان
اذا سددت النبض سكن او الاطلا الاحمر او الاسرب او بطلت عليه العوارض المذكورة دل على ان
المسالك منها والا فمن الآخر وكذلك جرب في التركات الرقيقة في الغاشية واما الذي يكون من
سوء مزاج مختلف فيه بحفظ الدماغ وعدم الاسباب المذكورة مع توقع حار او بارد خالص من خارج
او من الاغذية الحريفة والسخنة دفعة فيتبعها البطو وصاحب السدد لا ينتفع بالشراب الى الغاعد شرب
الماء وعلامات السدد الدوار ذا طال فالعلة باردة وعلامة البحراني ظاهر في علاجاته اما الكائن
عن دوران الانسان على نفسه او نظره الى الدورات او نظره من مكان عال فيعالج بالسكون والقرار
والنوم ان لم يسكن شربها وتناول العوارض الحامضة وكذلك فيها قيئا وليها واما الكائن عن
اخلاط مختلفة في البدن فيعالج بالفصد من القيفال ثم من العرق الساكن الذي خلف الاذن فانه
افضل علاج لجميع اصناف الدوار المادي وبتلطيف كما وخاصة فيما كان سببه صعود الحرارة من البدن
في اي طرف صعدت وينفع الحجامة على النقرة وعلى الرأس ايضا وان كان مع الدم اخلاط مختلفة
سببه الاخلاط دونه الدم فليبادر بالاستفراغ يحب الايارج او بحب القوقايا اذا كانت الاخلاط
او طبيخ الهليلج وطبيخ الافتيمون وحب الاسطوخودوس ان كانت مختلفة وبعد الاستفراغ يستعمل
حقنة بماء القنطوريون والخردل ثم يحقن الرأس والنقرة ثم يقبل على الغرغرات والعطوسات
والشمومات التي فيها مسك وجندبيدستر وشونيز ومرزنجوش واذا هاجت النوبة فاستعمل الدلك
للاسافل وان كان السبب في ذلك من المعدة واخلاطا فيها فليستعمل القيء بالسكنجبين ثم يشرب بعده
وتجعل فيه عسل وملح ويسائر المقيئات المعتدلة ثم يستفرغ بالحقن ان كانت القوة قوية وايارج
ويتبع الصبر اذا كانت القوة ضعيفة وان علمت ان الاخلاط غليظة سوداوية فيطبخ الهليلج السود
ويلزم ذلك بالدلائل المذكورة في هذا الباب دون باب المعدة وان كان السبب في عضو آخر عالجت كلا
بما يجب ويقرب الرأس في ابتدائه بدهن الورد مع قليل دهن بابونج وبعد الاستحكام بدهن البابونج والقرع
وان علمت ان المادة في الرأس بعينه اجتر على الرأس في الابتداء بالمحاجم والنقرة والفصد العرق الذي خلف الاذن
واستعمل الشيافات والغرغرات والنطرونات والشمومات والسعوطات والعطوسات المذكورة وما اشبهها
بحسب ما علمت في القانون وان ادى ان السبب سوء مزاج مختلف فيجب ان يعرف سببه وعلامته
بالعلم ويعالج بالضد ليستوي وان كانت السبب حرا او سعطه باللبن اولا بالقليل ثم باللبن
بماء وبعض الدماء بالحب الحديا بسي ويجب ان يجتنب صاحب الدوار النظر الى كل شيء دائر بالعجلة
ويجتنب الاشراف من المشارات ومن الثقل والاكل والسطوح العالية واما السدد او الدوار الكائن بسبب
خوار المعدة فيمكن تناول الترياق سمينا في فيه تعب الفواكه القابضة وما اشبهها وخصوصا الحصرم في
اللقوة وهو التحدف قد يعرض للوجه من جهة انحراف الابدان ويعرض فيه لذة العضل والوجه حالة كالا
يمتد له الوجه ويكثر التثاؤب والتمطي وكثرة الريح والبخار وعرض الوجع في العين ويشتد اللقوة

واذا

واذا ذكرت ذلك بالانسان ودل على الامتلاء يجب ان يستفرغ الخلط الرديء والصفراوي ويسقي الماء
البارد فان ذلك ربما سكن في الحال بان يقل الغليان والروح خاصة في ذات الرئة اذا انضج او اسقف
وشرب وبعد باعتدال الريح الغليظة وكذلك الكزبرة بالسكر والحاسون ينفعون صاحب الشد الذي على
العرق السابق حتى يصيب الانسان كالغشي وبعد ما يرتفع من الروح المتصعد الى الدماغ سهلا غير
منقطع ملتبسة على تواتر التحليل فيه خطر ويجب ان لا يحبس الدم على العرق عندما لا يطيق الانسان ان
يمسك نفسه في الكابوس وهو بالعربية الجاثوم والنيدلان
الكابوس مرض يحس فيه الانسان عند دخوله في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه ويعصره ويضيق عليه نفسه فينقطع
صوته وحركته ويكاد يختنق لانسداد المسام واذا انقضى عنه انتبه دفعة وهو مقدمة لاحدى العلل
الثلاث الصرع واما السكتة واما الانيا وذلك اذا كان من مواد تصعد الى الدماغ ولم يكن من اسباب اخرى غير
مادية ولكن سببه في الاكثر بخارات مواد غليظة دموية او بلغمية او سوداوية ترتفع الى الدماغ دفعة فيحال
سكون حركة النفسانية الحاملة لها اعني البخار فتتخيل كل خلط على حسب حاله وعلامة كل خلط ظاهرة بالقرائن المتقدمة
وقد يكون من برد شديد يصيب الرأس دفعة عند النوم فيجمع ويكثف ويغلظ فيه تلك الخيالات
بعينها ولا يكون ذلك الا لضعف ايضا من الدماغ لحرارة او سوء مزاج في العلاج علاجه الفصد و
الاسهال بما يخرج كل خلط وان كانت الاخلاط غليظة كثيرة انتفع بهذا المسهل يؤخذ من الحرمل مقدار درهم
مع ثلث درهم سقمونيا ويطبخ في درهم شحم الحنظل ومثقال من الهيوقسطيداس ان كانت القوة قوية وبالصبر الايارج
او حب الاسطوخودوس الافتيمون او حب الايارجات الكبار بايارج فيقرا وايارج روفس وامثالها وينقى
الرأس بالغرغرات والنطرونات وما ينفع منه من حب الفالج بالابتلاع والاسهال وان كان السبب فيه دما يصيب
الدماغ فيوجد فيه هذا الخيال فيجب ان يستعمل الارجان الحارة السخنة المذهبة للاخلاط الغليظة المحرقة وغير ذلك
ويجب ان لا يطيل الكلام فيه لما تقدم في الصرع
الصرع علة تمنع الاعضاء النفسانية عن افعال
الحس والحركة والانتصاب منعا غير تام وذلك لسدة تقع في بطون الدماغ ومجاري الاعصاب المحركة
من الدماغ فيحدث سدة غير كاملة فيمنع نفوذ قوة الحس والحركة فيه وفي الاعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع
بالكلية فيمنع عن التمكن من القيام فلا يمكن الانسان ان يبقى معه منتصب البدن ولان تكون التشنج كالانبيا مانعا
عن امتداد والماعن حس وما هي تقتضي بسببه موته فكذلك الصرع لكنه لا يكون عن اليبوسة لان
يكون دفعة والتشنج اليابس لا يكون دفعة ولان الدماغ لا يبلغ الا من جهة ان يتشنج لا وسط البدن
فلا يبقى الا سببا ما يقتضي الدماغ ليدفع عن نفسه ما يغار به باحتباسه لا دفعة او دفعة وكثرة المواد
واما اخلاط تحدث سددا غير كاملة في بطون الدماغ واصول منابت الاعصاب وقد يكون ذلك من الخلط
المركوز في جوهر الدماغ او بخار غليظ او غليان من حرارة مفرطة فيمنع من السدة لا تنفذ قوة الحس والحركة نفوذها
الطبيعي وربما استحكمت فتهلك مع ضعف القوى لعدم الاعضاء قوة الحس وقوة الحركة بالتمام واما الريح
الغليظة فتحتبس فتنافي الروح على ما ارتاه الفيلسوف الاكبر ارسطاطاليس وقد اخطأ في اسباب الصرع
وان كان هناك خلط سائل في الدماغ مع ذلك ايضا فيقتضي دفع المؤذي مثل ما يعرض للمعدة من القرحة
والتهوع وهو مثل ما يعرض من الاختلاج اذا كان التشنج والاعضاء اصلا في دفع الاعضاء ما يفسدها وان
كان الفاعل اختلفت حركاتها مترجحة تقتضي القصب وليس بمعتدل واختلاف حركاتها واما الآفة فاما ان
يكون في الدماغ الخلط اعني الريح او الاعضاء المؤذية واما التشنج النازل الى الاعضاء الذي يصحب
الصرع فسببه ان المادة التي تغشى الدماغ او الاخلاط الذي ينحدر في العصب ايضا فتكون حالها حال ذلك
[illegible] انها لما جمعها الدماغ ثم تأذى بها باعتدال ومستفرغها من الخلط لتدفع البخار في مباديها فيزداد

عرضها او تقلص طولها وانما كان الصرع يجري مجرى التشنج ولم يجر مجرى الاسترخاء فيبطل انبساطها
من الدماغ وتقلصا ولا يبطل استرخاء وامساكا لان الدماغ يحاول بقدر ذلك دفع شيء عن نفسه والدفع
انما يتأتى بالانقباض والانعصار كالتشنج ما دام فانه يتبع الحركة والصرع تشنج ما دام فيتبع الحركة ولا دوام
اذا ظهرت سرعة تحلله وبعثت له مادة وكثيرا ما ينتقل الماليخوليا الى الصرع وكثيرا ما ينتقل الصرع الى الماليخوليا
وقد ظن بعض الناس انه قد يكون من الصرع ما ليس عن مادة فانه ظن ممكنا ان السبب فيه بخار او كيفية
تضر بالدماغ فينفعل فيه التقلص المذكور فلعمري انه يمكن ان يظن ان سبب ذلك سوء مزاج ساذج
اذا كان في الدماغ فيفعل الصرع فذلك مما لا يجب لان تلك الكيفية اذا كانت قد تكيف بها الدماغ
وجب ان يكون الصرع ملازما ثابتا ولا يكون على نوب لان حاله لا يسبب القشعريرة سريعا كيف يزول دفعة وزواله
في الحال او يغلب فيتصل ومثل ذلك لا يكون كيفية حاصلة في نفس الدماغ بل مادة او كيفية تتأدى الى الدماغ
ومن الشمس عضو آخر ولا غرو ان يعرض في الصرع لاضطراب حركة النفس الاختناق قد يعرض ذلك الاضطراب
لاضطراب التشنج ويعرض في السكتة الاختناق ولا سكون النفس وكان الصرع تشنج غير تام او لا
الدماغ او التشنج صرع غير كامل لا عضو ايضا وكان حركة العطاس حركة صرع خفيف وكان العطاس صرع
عظيم كبير قوي الا ان الكل دفع العطاس للجهة المقدم لقوة القوة وضعف المادة ودفع الصرع الى
اي وجه كان امكن له سهل ويجب ان يحصل مما قلنا ان سبب الصرع اذا كان في الدماغ نفسه فالسبب فيه
مادة لا محالة تسيل بحاجبه في مجاري الحس والحركة او تملأ البطنين المقدمين منه فلا تملأ وهذه المادة
اما دم غالب وكثيرها اما بلغم واما سوداء واما صفراء وهو قليل جدا بعيد في الحقيقة الدم الساذج لا له
الذي يضرب مراجعا الى مزاج السوداء او البلغم فقد يكون سببا للكل السبب الاكثر البلغم ثم السوداء
الى السوداء فان اغلب ما يعرض الصرع يعرض عن البلغم وقد قال بقراط ان اكثر الصرع الذي يعرض اذا كان
عن مادة متشابهة فيها هيئة رديئة وكل سبب الصرع دماغي فانه مستندا الى ضعف العصب فلا
يخلو اما ان يكون في جوهر الدماغ وتجنبه وهو الرداءة واما ان يكون لشدة الحشيشة فهو احق والصرع السوداوي
القوي ارداء وان كان البلغمي اكثر فان السوداء ردية تستدل على الروح والمخصوص عند بعضهم باسم الصبيان
قالوا جدا وانا افضل في انه الصرع قبل واما الصرع الذي يكون سببه في عضو آخر فذلك اما بان يرتفع
الى الدماغ بخارات وارياح مودية للكيفية يجتمع منها على سبيل التصعيد فيتكاثف فيتبدد مادة ذات
قوام تتصل بها وربما تكون منها ريح واما ان يرتفع اليه بخار ويهيج سوء لا بالكمية بل بالكيفية اما بالاذى
واما بالاحراق واما بالسمية وردائة الجوهر واما ان ترتفع اليه كيفية ساذجة فقط واما ان يرتفع اليه ما يوذي
من الوجهين واما العضو الذي يرتفع منه الى الدماغ بخارات يصرع بكثرتها فهو اما جميع البدن واما المعدة
واما الطحال واما المراق ويتبع ذلك ايضا في سائر الاعضاء واما الموذي ببخار رديء الجوهر والكيفية فهو في جميع
الاعضاء ايضا صلح اصبع الرجل فانه قد يكون سبب ذلك احتباس دم او خلط في منفذ فتعفن لرداءته فيتبع
عندها رائحة الغريزية فيبعث فيه وبعض يشتعل الكيفية ردية وتنبعث منه على الاتصال لا على الادوار ما له
بخارية او كيفية سمية ما يكون وقع عليها لسع الحية او فارة في الصيف كما يلسع العقرب على السبب فيتبع
سمية بمسافة العصب الى الدماغ فيتنفذ فينقبض منه وتتشنج ويضطرب حركة كما يصيب المعدة عند
تناول ما لم يدفع على الخلاء من الفواق وعند كون فم المعدة قوي الحس والفواق نوع من التشنج واذا
عرض للدماغ من مثل هذا السبب تشنج وانقباض فانه يتبعه انقباض جميع العصب وتشنجه ويحكي جالينوس
عن نفسه انه كان يصيبه الفواق عند تناوله الفلافلي بعد الشرب الشراب بعده لما لذع فم المعدة بالحدة
وقد شاهدنا قريبا من ذلك بغيره وقد حكى جالينوس وغيره وشاهدنا نحن ايضا بعده ان كثيرا ما كان يحس

شيء يرتفع منها بما مر بحلاوة كريح باردة ويأخذ نحو دماغه فاذا وصل الى قلبه ودماغه صرع قال جالينوس
وكان ذا رجل يشتكي سرطان ثم يحمل الفزع انه يتبع بذلك وحث وقد شاهدنا نحن من هذا الباب امورا عجيبة
وقد كلف بعضهم ربط على بدنه فصم على اصبع اخرى كان العارض حبسها قراؤه من هذا الباب الصرع الذي
يعرض بسبب الديدان او حب القرع ويقرب من الصرع ويركب بالخنق يجعلها الاطباء مخرجة من باب
الصرع وهو يعرض منه ويقرب منه وهو من قبيل يسمى اختناق الرحم وهو ان المرأة اذا عرض لها ان احتبس طمثها
لا في وقت اختناق او احتبس منيها لترك الجماع استحال ذلك المحتبس ورجع الى كيفية سمية وكان له حركات
وتموجات اما بالعرض واما بالارادة فعرض ان يرتفع بخارها الى القلب والدماغ فتصرع المرأة وكذلك قد
يعرض للرجال ان يحتبس في اوعية المني مني كثير فيتراكم ويبرد ويستحيل الى كيفية سمية فيصيبه مثل ذلك
وكذلك تعرض المرأة الحامل يصرع في الحبل فاذا وضعت واستفرغت المادة الرديئة الطمثية زال ذلك وقد
حكينا صرعا يبتدئ من القفا وصرعا يبتدئ من الكتف ونحو ذلك واما الذي يكون من المعدة ومن المراق
فبسبب تخمة تورث سددا في العروق فلا يقبل الغذاء الجيد فيفسد فيها الاخلاط ويبقى فيها الغذاء الجيد
محتقنا السدد فيفسد وكثيرا ما يتراجع الى المعدة فاسدا فيفسد الغذاء الجيد ايضا محموده وكثيرا ما يعرض بسبب
ذلك الغثي الطعام مع هضمه على كل حال كان الصرع بسبب كثير او بغير كثير فان سبب الصرع القريب هو في
الدماغ او البطن المقدم منه او البطون الاخرى معه لان اول آفة تبتدئ بنفس البصر والسمع وقوة
عصب الوجه والعين وان كان سائر الحواس والاعضاء التي كانت تشترك في الآفة ولا الساكنة الآفة لسائر
البطون الخلل المشهور لما تضرر ولذة النفس والصرع في اكثر الامر يتقدمه التشنج ثم يكون من بعد الصرع
وكذلك الاعضاء اذا استحكم التشنج كان الصرع فاذا اندفع السبب المودي وعقل الريح عادت الافعال الى
الحركة وربما المحتملة الدم مسافة في الحنجرة الحلق وكثيرا ما يكون الصرع بلا تشنج محسوس وذلك
لان المادة القليلة لا تكون يسقطه ويتصل بالامتلاء لا بالارادة الشديدة والصرع يصيب الصبيان
كثيرا بسبب رطوبة ابدانهم وما فيهم من الحركة ما يعرض وقد يكون بعد القرع فان امكنت في تبريهم فالسبب
كالمستحيب انجبته في انه لا يرى ايضا ذلك قبل الانبات واسقط الصبيان من ذلك من يعرض له في ناحية
راسه قروح وادرام ويكون بسايل التجربة والدماغ رطوبة في اصل الخلقة من جهتها ان تنتقي فربما نفث
في الرحم ربما نفثت بعد الولادة فان لم تنق لم يكن بد من صرع واكثر الصرع الذي يصيب الصبيان فانهم
يخف علاجه ويزول بالبلوغ اذا لم يكن سوء التدبير وترك العلاج والصرع قد يصيب الشبان فان كان بعد
خمس وعشرين سنة فعلته في الدماغ وخاصة في جوهره كان لازما ولا يبرأ ويكون غايته فيه العلاج تهييج
تخفيفا من عاديته وابطاء نوابه وقد قال بقراط ان مثل هذا الصرع يبقى بصاحبه الى ان يموت واما الشائع
لقلة تهييجهم الصرع السدد وقد يعين الاسباب المحركة للصرع اسباب من خارج مثل التعدي في الطعم
والشرب والخمر ومثل التعرض للشمس وما يجذب الى الدماغ من الامتلاء ومن الاغتذاء
المواد في جهة البدن فتحركها الى فوق والجماع الكثير من اسبابه ومن اسبابه التخم والسكون وقلة الرياضة
ومن اسبابه الاجتماع على الامتلاء لما يجذب من الاخلاط الى فوق وقلة الحمام ومن اسبابه ضعف
القلب من خوف او فزع او صيحة على الامتلاء لما يحرك من الاخلاط بغتة ومن اسبابه الصوم لصاحب
المعدة الضعيفة وشرب الشراب الصرف ايضا لما يؤذي المعدة وهذه اسباب بعيدة توجب الاسباب القريبة
وقد يحصل هذه الاسباب بالمشاهدة وقيل ان الصرع مع انه مرض سالح عسر لا يسلم منه في المادة صرع في
كذلك انا لاحظ حيث المدة والاخلاط وكثيرا ما يحلل الصرع بحميات بقائها صاحبه ومخصوصا ما كان
بالربع خاصة لشدة تحليلها وانضاجها المادة السوداوية وتجفيفها التي فان الغضب يعيج بالمرض المرج

اختناق الرحم
كان حركة العطاس حركة صرع خفيف

من الفضول والمرة التي يتبع الناقص ينقضه وكان السكتة تحلل الى فالج فكذلك كثيرا من الصرع
يحلل الى فالج وقد نص بعضهم ان البلغمي يصحبه ارتعاش واضطراب لان البلغم لا يبلغ من كثافته
ان يسد المجاري سدا تاما واما السوداوي فتقدمه سدة تامة فيعرض منه قلة الاضطراب وزعم بعضهم
ان الذي يكثر معه الاضطراب فالحري ان يكون سببه الخلط الاقل مقدارا والاقل انتقالا في المجاري
لتحلل الامر بالعكس وما نحن من التراكيب بمقطوع [illegible] الراس من الصرع
دل على انحلال مادة الصرع [illegible] وكثيرا ما تحلل الى فالج ثم ما يعرض [illegible] المسمى بالصرع يعرض الصرع كثيرا
باسنانهم كالصبيان والاطفال والرطوبين بتدبيرهم كاصحاب التخم والذين يسكنون بلاد الجنوبية الرطبة
لا سيما تلك الارض رطبة والصرع للنساء والصبيان يكون من قبل الدم ضيق العروق وثقل علامات
اصنافه فنقول ان من العلامات المشتركة لاكثر اصناف المصروعين صفرة السنتهم وخضرة العروق التي
تحتها وكثيرا ما يتقدمه قشعريرة البدن [illegible] وثقل في الراس خصوصا [illegible] الغضب او حدث به نفخ في البطن
ويتقدمه ضعف في حركة اللسان واحلام رديئة ونسيان او فزع وخوف وجبن وحدة النفس وضيق
الصدر وغضب وحدة وليس كل صنف منه يقبل العلاج والذي [illegible] الذي يتقدمه [illegible]
اضطراب كثير قوي ثم يتبعه سكون شديد [illegible] في النفس فيدل على كثرة مادة وضعف
قوة فاذا اردت ان تعرف ان العلة في الدماغ او في الاعضاء الاخرى [illegible] في الراس
دوار وظلمة في العين وثقلا في الحواس واللسان واضطرابا في حركاته وصفرة في الوجه فاذا وجدت
ذلك مع اختلاط في العقل ونسيانا او بلادة او رعونة [illegible] وتنقص على الخلاء وربما عجلت
من غير الطبيعة وبالمستفرغات فاحكم ان ذلك من الدماغ وحده فان لم تجد في الاعضاء العصبية
وفي الاحشاء [illegible] شيء من الاطراف والمفاصل [illegible]
مع [illegible] في الدماغ وعلامة الصرع [illegible] ان يكون صاحبه
[illegible] بالمطعومات والمشروبات [illegible]
في الحلق [illegible] وعلامة الصعب [illegible] الاضطراب [illegible]
[illegible] الاضطراب [illegible]
الاضطراب فعلامته ما كان سببه من ريح غليظة [illegible]
ولا يكون [illegible] وعلامة ما كان سببه البلغم ان يكون [illegible]
في البدن [illegible] الجبن والفزع والكسل والثقل والنسيان [illegible]
ومن لون الرجه وايضا من لون الدم [illegible] من السن والبلد والاسباب الماضية من الاغذية والتدابير
[illegible] السكون [illegible] الوجه والعين [illegible] فان كان البلغم [illegible]
[illegible] كان النسيان والبلادة وثقل الراس والبدن والسبات اكثر ويكون الصرع [illegible]
وهذا النوع [illegible] واما الكائن من البلغم [illegible] فيكون السبات [illegible] الدماغ اخف والحركات
اسلم واما علامة ما كان سببه السوداء [illegible] الاسود واما [illegible]
الحامض الذي [illegible] صاحبها [illegible]
[illegible] عند الافراق [illegible] على السوداء [illegible] لون الوجه والعين [illegible]
واللسان [illegible] فان كان السوداء [illegible] كان الصرع مع استرخاء وقلة كلام
مع سكون ويكون صاحبه [illegible] فان كان السوداء [illegible] الحزين
كان اختلاط [illegible] وكثرة كلام وصياح [illegible] الرجل وربما كان مع حمى

وربما

وربما اذا كان سوداوية [illegible] كان من سوداء [illegible] كان اصحاب الرمح [illegible] تعرفه من
السوداء من الفزع [illegible] الدم [illegible] سوداء محترقة
[illegible] الحلق [illegible] مع رعشة [illegible] على الارض [illegible]
[illegible] علامات ما يكون سببه الدم [illegible] فهذا الفزع بالغليان [illegible]
[illegible] والاوداج [illegible] كالاختناق في اوقات قبل الصرع ولكن [illegible]
واسترخاء وكثرة [illegible] مع حرارة وحمرة في العين [illegible] على الراس [illegible]
[illegible] كان مع العلامات [illegible] في الاوداج [illegible] كالاختناق وعلامتها كانت من الصرع
مادة صفراوية [illegible] في الاقل [illegible] والشيخ [illegible]
الحركات تكون [illegible] اختلاط العقل وصفرة اللون والعين
واما ما كان سببه من المعدة فعلامته اختلاج في فم المعدة لا سيما عند تاخر الغذاء [illegible]
[illegible] عند الفزع وصياح [illegible] في ابتداء [illegible]
[illegible] الفزع [illegible] فساد المعدة وزيادة من
الصرع [illegible] المعدة [illegible] الخلط الذي
[illegible] الاكثر [illegible] الصرع
في اوقات الامتلاء والتخمة ويخف عند الخلاء [illegible] الطعام ويكون على [illegible]
من التخم فان كان مع ذلك [illegible] صفراوية [illegible] وان كان مع ذلك
سوداء [illegible] الاحوال [illegible] الفكر والوسواس [illegible] البلغم
تكون اغلب واكثر [illegible] الصرع في
اوقات الجوع [illegible] المادة في المعدة [illegible] الصرع مع الغذاء الموافق [illegible] فان كانت
[illegible] الصفراء [illegible] التي ذكرنا [illegible]
[illegible] السكون والالتهاب في المراق [illegible]
[illegible] الطبيعة
[illegible] الطبيعة [illegible] المراق [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] المراق [illegible]
[illegible] الالتهاب [illegible] العقل [illegible]
ما يكون [illegible] المادة [illegible]
منه [illegible] الموت [illegible] ما كان سببه [illegible] من الكبد [illegible]
البدن [illegible] الدم [illegible]
عليه [illegible] الاغذية [illegible] كان [illegible]
والرحم [illegible] فان كان [illegible]
كان صفراويا او بلغميا او سوداويا [illegible] علامات المذكورة واما ما كان سببه الرحم فيكون [illegible]
[illegible] الى الرحم [illegible] والاربيتين [illegible] الظهر [illegible]
في الرحم واما ما كان سببه [illegible] فتعرف ذلك بان العلة [illegible]
[illegible] ومع مشاركة البدن [illegible] واما ما كان من مادة [illegible]
من بعض الاعضاء [illegible] فاما ان يكون سببا [illegible] من خارج [illegible]

او يوجد لما يقع من هذا اللسع على العصب واما ان يكون مبدأه من داخل فيحس بارتفاع بخار منه
الى الرأس فيظلم البصر فيسقط وذلك اما من العضو مثل الرجل واما اليد واما الظهر واما العانة واما شيء من
الاحشاء كالمعدة والرحم واما علامة ما يكون من الديدان فسيلان اللعاب وسقوط الديدان وحب
القرع **في الاسباب المحركة للصرع** من الاسباب المحركة للصرع الانتقال الى هواء معين للصرع كما ان من
الاسباب المزيلة له الانتقال الى هواء معين عليه وكل مفرط شتوي او خلاف وكل برد والجماع الكثير والصرع
قد يهيجه كثرة الامطار وهبوب الشمال والجنوب معا اما الشمال والبلاد الشمالية فلحقنها المواد ومنعها التحلل
واما الجنوب والبلاد الجنوبية فلتحريكها الاخلاط وملئها الدماغ وترقيقها اياها وتسييلها ويهيج في الشتاء
كثيرا كما يهيج من الشمال وفي الخريف لفساد الاخلاط ويكثر في البلاد الشمالية لكنه يكون [illegible]
ثم قد لم يعرض مع الروائح الطيبة وغير الطيبة بما حركته والحركة وخاصة الحركات المزعجة والدائرة والاطلاع
من الاشراف وطول اللبث في الحمام خاصة قبل الهضم وصب الماء الحار على الرأس وتناول ما يولد دخانا او
عكرا او غليظا مثل الشراب العكر والعتيق ايضا المفرط والذي لم يعتق من الحديث ولم يرق والعنب الذي
في الدماغ والكرفس خاصة لخاصية فيه والعدس لتوليده السوداء واكثر اللحوم الا ان يخلطه [illegible] السمك الطري
ايضا والثوم لملئه الرأس بخارا والبصل كذلك ولا تجتمع بمستحيل [illegible] واللبن [illegible]
وتحريكها اياها والتخمة وسوء الهضم والسهر وكثرة الاعراض النفسانية القوية من الفرح والغضب والخوف والانفعالات
الحسية القوية من سماع اصوات عظيمة مثل الرعد وضرب الطبول وزئير الاسد والاصوات الهائلة مثل
صوت الجلاجل والقرع ومثل صرير الباب الحاد وكذلك ابصار الانوار الباهرة مثل البرق الخاطف للبصر
عين الشمس ومن ملابسة حركات سريعة كحركات الرياح العاصفة وقد يهيج الصرع من الرياضة على الامتلاء اريد
بها التحليل والتبريد **الادوية المشتركة** قد ذكرنا الادوية التي تفرغ وتكشف عن المصروع فيجب ما له ان ينقى
الرأس بعلاجه مثل التبخير بالحنة والعرطنيثا واكل كبد التيس وشرب [illegible] وكذلك الجبل الاسود في
العلاج اما صرع الصبيان فيحتاج في علاجه ان يصلح غذاء المرضعة ويميل بها الى الحرارة اللطيفة مع جودة
كيموس ويجتنب المرضعة كل ما يولد خلطا مائيا او فاسدا او غليظا ويمنع الجماع والحبل ويجب ان يجنب هذا الصبي
كل شيء فيه مشابهة ذكرنا وانفعال مثل الاصوات العظيمة والفزع كصوت الطبل والبوق والرعد والجلاجل
وصياح الصائحين وان يجنب السهر والغضب والخوف والبرد الشديد والحر الشديد وسوء الهضم وان تكلف
الرياضة قبل الطعام برفق ويحرم عليها الحركة بعد الطعام فان احتمل استفراغا بالادوية المستفرغة البلغم
برفق افضل ذلك وينفعهم ان يتحسى [illegible] الحلبة بالسكر والعسل وشمومات السداب
وسائر الملطفات فان الشيخ [illegible] التي ذكرها [illegible] بعيد العهد عن كل الحمرات
يستعملوا الاغذية المحمودة التي لها رطوبة محمودة [illegible] من الامتلاء ويجتنبوا سوء الهضم
وذلك ان كانوا [illegible] الشيء من لم يحرجه بالاوجه [illegible] الذي هو دون سبعة ثلاثة
اقسام [illegible] غذاء لطيفا ولا يسكروا ولا [illegible] الحلق الدماغ
فان لم يكن بد من ان يستعملوا من الشراب شيئا فليكن رقيقا والى العفوصة ولتقدم الاشياء [illegible]
عقب الاستحمام وانفعها الرها العاشي [illegible] الادوية ملاقاة [illegible]
في الحمام وعلى المصروع ان يجتنب اللحوم الغليظة كلها والقديد العفن والسمك كله وجميع لحوم ذوات
الاربع الكبار ويقتصر على الفراريج والدراريج والطياهيج والعصافير الاهلية والجبلية والقنابر والشفانين
والجداء والغزلان والارانب وقد قيل ان لحم الخنزير البري شديد النفع لهم وقد يمنع لهم لحوم الماعز لما فيها
من التجفيف وقلة الترطيب كما يكره لهم الحلاوى والدسومات ويجب ان يجتنب البقول كلها خلا الهندباء

ايضا والحلاوى وكثرة الدسم في الطعام وكل غليظ ونفاخ وبارد وكل حريف حاد [illegible] ايضا مما يحرك الصرع

والجماع

والثانية تنفصلا عن غيرها وخصوصا الكرفس فان له خاصية في تحريك الصرع فان كان ولا بد
فليستعمل ما هو مزيج في الهندباء وقد رخص لهم في الخس وانا لا احمد لهم كثيره وكذلك رخص
في الكزبرة لمنعها البخار من الرأس وانا اكرهها واستكثارها لهم لانها تدوي والصعتر وما
السلق فقد انا في المصلح بالزيت والمري وما يجري مجراه فانا قدمنا ولا على الغذاء لتليين
الطبيعة جاز والسذاب من جملة البقول نافع جدا شما واكلا ومع الشبث والسذاب في طعامهم كانا نافعين
ان يجتنبوا الفواكه الرطبة كلها وجميع الفواكه الغليظة الا بعض [illegible] الطعام جنسه خفيف يسير
جدا [illegible] في المعدة وبعد الغذاء وتليين الطبيعة ومنع البخار ويجب ان يجتنب جميع الاغذية الثقيلة
الجارية مجرى اللفت والجبن والكرنب والجزر ويجب ايضا ان يجتنب كل ما يحرك ويبخر الخردل من جملة ما
يفسد بتبخره واستنشاق المفصل اليه وترجيه [illegible] ويعرض للدماغ لحرافته ويجتنب السكر ومهاب
الرياح والامتلاء ويجتنب الاغتسال بالماء اصلا اما الحار فلما فيه من الارخاء واما البارد فلما يحتقن فيه
بالروح بحارات فان تعرض المصروع استلاء من طعام فقد ذاق لطف الشيء ويجب ان يجتنب الاغذية
المنتنة المنتقلة والكثيرة [illegible] فانها الشراب فان الامتلاء منه ضار جدا واما القليل فانه ينشط النفس
وقد يقوي الروح ويزكيها ويمنع من الاسكار من الماء والاسكار منه اضر شيء والقيلولة الكثيرة والجلد
النوم الكثير نهارا وخصوصا على الامتلاء وكثرها الاذى من الاسهال ايضا بضعف الروح ومع ذلك
فيملأ الدماغ ابخرة واول تدبير المصروع اجتناب الاسباب المحركة للصرع التي ذكرناها والسكون والهدوء
ويعالج بعد فان احتيج الى استفراغ فيستفرغ ويجب ان يستعمل الاشياء التي ذكرنا ما هو الملين ولما
لا يبلغ الاعياء وترتيب ذلك بعد ان يكون راسه منتصبا ولا يطأطئه ما امكن ولا يحرك حركة كثيرة تجذب
اليه المواد ويجب ان يحرك الاسافل فوق تحركه الاعالي وما يجذب المادة الى الاسفل وذلك البتة من
تحت الى اسفل بحيث من المقعدة الى [illegible] ونحو ذلك بالتدريج الى الساق
ويكون ذلك اشد من الاول ويكون الرأس في الحالات منتصبا وبعد ذلك تكلف الشيء ويجب ان تجعل
في موضع الراحة ليعود اليه نفسه ويهدأ اضطرابه وانا قد اسبق في موضعه بعد ذلك فان جذب المواد
كلها الى الاسفل جاز له ان يدلك الرأس ويشطه ليتحلل بذلك وبغير ذلك ربما تنفع فيه الحجامة
على الرأس كما يكون فيه تحليل للدماغ وعمل الشقية والاسهال والراحة ايضا لا باس بان يدخل الحمام
وان تضع المحاجم على ملتقى الترقوة وعلى [illegible] رؤوسهم باطنا وقد انتفع في وقت النوبة كثيرا
تضع بين اسنانه وخصوصا من الشرطة ليبقى فمه مفتوحا ويجب ان يبدأ بالاستفراغ للمادة نفسها
ثم يقصد تنقية الرأس بالغراغر الجاذبة وان كان يعتري ذلك البلاد فانه يعرض مع كثرة الامتلاء ان يستفرغ
مع الربيع للاستظهار ويخرج الخلط الذي يغلب عليه على ما نذكره وان كان لا بد من الفصد فقصده
فان افتصاده في الربيع وخصوصا ان الرطب ما تعجله الربيع يزيد زيادة تعود على ما نذكره وان كان
وقت النوبة وتكنت من تغليظ بسته مدهونة بدهن السوسن تدخلها فيه وخصوصا ان كانت
المعدة في ذلك مدخل ليتقذفا وطويتا ينتفع بها في الحال وان كان ما يستعمل التي الكثير شاذا بالصرع
الدماغي ومن الموجودات في حال الصرع وغيره حلتيت وجند بيدستر وسكنجبين خل ومن المنفوخات
للصرع شحم الحنظل وقثاء الحمار وعصارته والنوشادر والشونيز ونحوه والكندس والفلفل والخربق الابيض
والزنجبيل والعرطنيثا [illegible] والجند بيدستر والاسطوخودوس وغاريقون وكبريت والحلتيت والزيت والقطران
ومن البخورات الفاونيا ومن المشمومات السذاب في الصرع وفي تقريب الجند وما الخيار [illegible] نافعا
بحيث مع [illegible] وخل خمر يتخذ منه نقاعات ويدام شربها ومن الاشربة السكنجبين العنصلي يسقى في الشتاء

والباس [illegible]

عنزا

المستدل

وانا غلام

وقته

ويجامع ويسقى كل يوم وكذلك شراب السذاب وطبيخ الزوفا بالصعتر او السكنجبين الذي يحدد منها والسكنجبين العنصلي

حار وفي الصيف بارد ومن المروخات الجيدة لهم ما قيل في شاق الجبل يعني الورد على الاصداغ
والشؤون والقفا والصدر واما تعليق الفاوانيا فقد جرب الاولى لمنفعة الصرع وقيل ان يكون
ذلك بالرومي الرطب احمق ومن الادوية الملائحة ان يسقى ايارج الغاريقون والسيساليوس وكندوري
واصل الزراوند المدحرج والفاوانيا يسقون منه كل وقت بالماء وقد استحسن ان يشرب كل يوم ملعقة
من الشاذنج [illegible] مرتين وعند النوم فانه ربما برئ به عالم واستحب بعضهم ان يسقوا من زبد
البحر كل يوم مرتين ومن الجيدة لخاصية في الجدة والخل ايضا ومما ينفعهم نعاء الاسقيل بمناصفة [illegible]
الاسقيل ويجعل في رنية [illegible] فيها [illegible] ثم تعلق بحيث يشرق عليها [illegible] اربعين
يوما اولها والشمس قبل طلوع الشعرى بعشرين يوما ويجب الرنية في الشمس معرضة للجنوب والغلب كلها
قليل ليكون ما يحصل من الخل اجزاء متقاربة الوصول ثم تفتح الرنية فتجد الاسقيل كالطبيخ النضيج
والخل متصادر ويخلطه بعسل فيسقى منه كل يوم قدر ملعقة وان الخل الذي طبخ الاسقيل فيه ماء
وخل واتخذ منه سكنجبين [illegible] ومن الادوية الجيدة لهم ان يؤخذ اسيساليوس [illegible] مثاقيل ومن حب
الغار [illegible] مثقال ومن الزراوند المدحرج مثقالان ومن اصل الفاوانيا اربعة مثاقيل ومن جندبيدستر
واقراص الاسقيل كل واحد مثقال ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل كل يوم مع السكنجبين ومما ينفعهم
الانتقال فان الانتقال في البلدان خصوصا ان صادف هواء ملائما ملطفا نفع نفعا كالانتقال في الاسنان
من الصبي الى الشباب في المنفعة للمصروعين واذا عرض للمصروع من النوبة غشي او تشنج يسقى بالقطن
بالدهن والماء الفاتر وبالغمز القوي واذا كان الصرع دماغيا فاطل الاستفراغ بما الجربين وما يجري مجراه
ونحو الحنظل والسقمونيا والايارج وطبيخ الغاريقون استفراغا بعد استفراغ في السنة واذا وجب الفصد
من اي خلط كان فيجب ان لا يقتصر على فصد واحد من القيفال بل يتبع فصدا لعرق الذي تحت اللسان
وقد يحجم على القفا لجذب المادة في الاسبوع من الدماغ ان لم يكن هناك من مزاج الدماغ وضعفه
ما يمنعه وربما احتيج الى ان يكرر الفصد واذا فعلت ذلك فالواجب ان يدع اسبوعا ثم يسهل بشربات
وحقن قوية من [illegible] شحم الحنظل والمربوع وغير ذلك ثم يرجع فيحجم عند الكاهل والراس وفوق
القفا وعلى اللسان ثم يرجع ثم يسهل ولا يزال [illegible] على راحات [illegible] الى ان ينتقي ويستعمل بعد ذلك
الغراغر والعطوسات وما ينقي الراس وحده باعتدال واذا استعملوا النطل بالشابابك وماء المرزنجوش كان
نافعا ويجب ان [illegible] النوبة [illegible] المعدة وان امكن ان يتقيأ قبل الغذاء [illegible] السمك
المليح ونحوه كان موافقا وبعد ذلك [illegible] مزاج الدماغ بالمقويات [illegible] بالخردل وما
يجري مجراه [illegible] ويجب ان لا يخل عليه بالسخونات ومبدلات المزاج [illegible] يتدرج
في ذلك فان عرض من ذلك ضرر [illegible] وما كان من سببه البلغم فافضل ما يستفرغون به
الايارج بشحم الحنظل والايارج [illegible] وان استعملوا الايارج [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] وان كان مع البلغم [illegible] كل [illegible] نافع لهم [illegible]
بالترياق والغاريقون والاسطوخودوس [illegible]
والخربق [illegible] والاسطوخودوس والسكبينج والجاوشير [illegible] ومن المروخات [illegible]
[illegible] على القفا [illegible] والصدر واما الصرع الصفراوي فيجب ان يحقن فيه بالترطيب والتبريد
بالحقن [illegible] الصفراوي والسوداوي [illegible] ام الصبيان [illegible]
من قبيل الصفراوي عند بعضهم ولذلك امر في علاجه بالاشياء [illegible] والسعوطات الباردة الرطبة ودهن البنفسج
على الراس [illegible] وان كان صبيا فانما [illegible] ان يسقى [illegible] وان يكن [illegible]

القفا

[illegible] طلوع الشعرى [illegible]

طلا

ام الصبيان

المبدن

ابدا مزدادا شيئا وشبيها ان يكون هذا عنده صرع صار قريبا او ما في ذلك استعمال هذا الاسم مشهورا عند
محققي الاطباء واما اذا كان الصرع معديا فارفق ما يستفرغون به شحم الحنظل والاسطوخودوس ويستعمل
ذلك في السنة مرارا ويجب بعد تنقية المعدة ان يتعهدوها بالتقوية ولا يردوا عليها الا اغذية سريعة
الهضم جيدة الكيموس ويتدرجوا على ما نصف في موضعه ويجتهد في تحصيل جودة الهضم ويجب ان لا يتركوا
المعدة خالية زمانا طويلا وما كان يهيج من ذلك على الجوع فليتدارك بما قيل في باب التشنج وغيره واما الذي
مع تصعد شيء من عضو فيجب ان يربط فوق العضو عند النوبة فربما منع النوبة ويستفرغ الخلط الذي
في العضو اما بالاستفراغات المعروفة ان كان مما يصل اليه قوة الاستفراغ واما بالتقريح والفصد فيما دون
السكون بالادوية التي تقرح وتسيل القيح لمراق المادة مثل الثافسيا وغيره وغير ذلك مما عرفها
تعرفها من الالواح الكتاب الثاني ومع المشيلة وربما وجب ان يبلغ بها الى حد استعمال الذراريح والكيكج
ونحو البازرد والبلادر وغير ذلك وان احتيج الى ربط العضو فليربط واما الذي يصعد من البدن كله فقال
بعضهم لولا الخطر في فصد شريان الشباك ان كان يمكن حبس الدم لكن ربما حدث من ترك الدماغ وانقطاع
الروح وجمود السكتة لكان فيه [illegible] من موضع مشاركة البدن كله وربما تصعد الى الدماغ منه ويعلق
اذا كان ليس يمكن هذا فانما كان من الشريانين السباتيين ليس في قطعهما هذا الخطر فلا يبعد ان يعظم اثره النفع

في السكتة

السكتة تعطل الاعضاء عن الحس والحركة لانسداد واقع في بطون الدماغ وفي مجاري الروح
الحساس والمحرك فان تعطلت معه آلات النفس او ضعفت لم يسهل النفس وكان هناك زبد وكان ذا
فترات كالاختناق وكالغطيط فهو اصعب ويدل على عجز القوة المحركة لاعضاء النفس واصعبه ان لا يظهر
النفس كالزبد ولا الغطيط فان لم يظهر الا [illegible] النفس وينفذ في حلقه ربما يرجع او يخرج من الانف
فهو ان كان ارجى من الاخر فليس يخلو عن خطر عظيم وقد قال [illegible] ان السكتة اذا كانت قوية لم تفارق
صاحبها وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وهذا الانسداد يكون اما لانطباق او امتلاء والانطباق
هو ان يصل الى الدماغ ما يولمه او [illegible] فتحرك حركة الانقباض منه او يكون الكيفية الواصلة اليه قابضة
مكثفة بطباعها كالبرد الشديد واما الامتلاء فاما ان يكون امتلاء موديا او يكون من غير ورم والامتلاء المودي
هو ان يحصل هناك مادة [illegible] من جهة الامتلاء [illegible] وهذا من انواع السكتة الصعبة وان
كانت المادة حارة او كانت باردة والذي يكون بغير ورم فهو الذي يكون في الاكثر واما ان يكون في نفس الدماغ
واما ان يكون بقربه في مجاري الروح من الدماغ واما ان يكون في مجاري الروح الى الدماغ والذي يكون في
مجاري الروح من الدماغ وفي الدماغ فاما خلط [illegible] ينصب الى بطون الدماغ دفعة واما خلط بلغمي وهو
الغالب الاكثر واما الذي يكون في مجاري الروح الى الدماغ فذلك عندما تنسد الشريانات والعروق
من شدة الامتلاء وكثرة الدم فلا يكون للروح منفذ فلا يلبث ان يختنق ويعرض من ذلك ما يعرض عند
الشد على العرقين السباتيين من سقوط الحس والحركة فان مثل ذلك اذا وقع من سبب بدني فعل ذلك الفعل
فهذه انواع السكتة واسبابها وربما قالوا سكتة ويعنون بها الفالج العام الشقين جميعا وان كان اعضاء الوجه
سليمة وربما قالوا للاسترخاء [illegible] سكتة وذلك [illegible] في كلام بقراط وقد يعرض ان يسكت
الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر منه تنفس ولا نبض ثم انه يعيش ويسلم وقد رأينا منهم خلقا
كثيرا كانت هذه حالهم وذلك ان التنفس لا يظهر فيهم ولا النبض ويسقط تارة السقوط منهم [illegible] ان يكون
الحار الغريزي فيهم ليس يشتد الاحتياج الى الترويح وينقص الحاجة الى [illegible] المرض لم يكن
الى [illegible] ولذلك ينبغي ان لا يدفن المسكوت من الوقت الى ان يستبرأ حاله الى اثنين وسبعين ساعة والسكتة
يحل في اكثر الامر الى فالج [illegible] لان الطبيعة اذا عجزت عن دفع المادة من الشقين جميعا دفعتها الى احد الشقين

واذا عرض بعض هذا للمصروع [illegible] بالدهن [illegible]

السكتة

الاسنان

للوصب واضعفنا وتفقدنا في خلال المجاري سيقة ايا ماعن الدماغ وبطونه وقد يدل على ان
السدة في السكتة مشتملة على البطون انها لو كانت في البطن المؤخر وحده لما كان يجب ان يسقط الحس في مقدم
الراس والوجه وقد قال بعض الاطباء ان من عرض له وهو صحيح وجع بغتة في راسه ثم اسكت فانه يهلك قبل
السابع الا ان يعرض له حمى فربما انحلت بها ويرجى منها ان تحلل الفضلة واعلم ان اكثر ما تعرض السكتة تعرض
لذوي الاسنان والابدان والتدابير الرطبة وخصوصا اذا كان هناك مع الرطوبة برد فان عرض لحار المزاج
ويابسه فالامر صعب فان الموجب لفساد المزاج لن يعرض الا لخطر السبب ويكون المزاج بعيدا من خروج تلك
فقلما تعرض سكتة عن حرارة واذا انبسطت مادة الفالج في الجانبين احدث سكتة كما اذا انقبضت مادة السكتة
الى جانب احدث فالجا واكثر سبب السكتة في الجنس الموقوف واذا كان مع السكتة فيهما السدر في الاكثر
والذين يحوجون الى فصد كثير لسوداوية دمائهم فيتنبهون بكثرة الفصد يخرجون في الاكثر فيقعون في السكتة
ونحوها **الاستعدادات في كتاب الاذى** تناول الادوية الحارة الحادة مع الاستفراغ الاخلاط لو افقروه
ذكرنا المعاني بالسكتة فليقرأ من هناك **العلامات** الفرق بين السكتة والسبات ان المسكوت يغط
ويقع نفسه آثر والمسبوت ليس كذلك والسبوت يتدرج من النوم فيثقل الى السبات والمسكوت مرضه لم
يتلك يفجؤه والسكتة يتقدمها في اكثر الاوقات صداع وانتفاخ الاوداج ودوار وسدر وظلمة البصر واختلاج
في البدن كله وتقريض الاسنان في النوم وثقل وكسل وكثيرا ما يكون بوله زنجاريا واسود وغير ذلك مما يدل
ويتخالف ما كان عن اذى ودخرية وسقطة ومشاركة عضو فتعرف من الاصول التي ذكرت عليك واما
ما كان من دم فلا يخفى من جهة ما يتقدمه من العلامات التي ذكرناها للامتلاء وما كان من البلغم خفيت عليه
علامات البلغم المذكورة مرات كثيرة ويكون الوجه مع ذلك اصفر او مائلا الى الكمودة ويكون الاوداج وعروق
الوجه ممتدة ممتلئة ويكون العيني الفصد بعيدا وتنزل ما يلي القدم شابا واما ما يكون كان من البلغم
فيدل عليه الصحنة ولون العين وتقدم الخياشيم وغير ذلك مما قيل فاذا حدث بالشيخ دوار لازم او سكر
فذلك منذر بالسكتة **العلاج** اما علاج الكائن من اذى من خارج فهو تدبير ذلك السبب البادي والذي
من مشاركة فهو تدبير العضو المشارك مما ذكر بما زال في القانون وبما زال في ابواب اخرى والذي يكون
من الدم فتدبيره الفصد في الوقت وارسال دم كثير ان منع منه الحال وبعد الفصد تحقن بالحقن من
الحقن لتنزل المادة عن الراس وتلطف تدبيره ويقتصر به على الجلاب وماء الشعير الرقيق وماء الحمص
ويشترط ما يقوي الدماغ ولا يسخن مما عرفت واما الكائن من البلغم فان وجد معه علامات الدم فصد
ايضا ثم حقن بحقن قوية وحمل شيافات قوية يقع فيها الصموغ ودارة الحنظل وقنطريون ونحوها ثم يجتهد في ان يقيئ
فيه ومن الحبوب المتخذة من شحم الحنظل والسقمونيا وانكب بعد ذلك على راسه واعضائه بالكادات المتخذة
بالنطولات المتخذة من مياه طبخ فيها الحشائش المسخنة مثل الشبث والسذاب والمرزنجوش والقيصوم وورق الاترج
والفوتنج والحاشا والزوفا واكليل الملك والصعتر والقيصوم وبالادهان فيها مثل هذه الحشائش ودهن
السذاب ودهن الغار ودهن الفربيون ودهن البان ودهن السوسن ودهن بزر كتان ودهن الخردل وان كانت
الكمادات من الجاوشير والسليخة والميعة والقسط والفربيون وما اشبه ذلك
والماء الحار والملح ونحوها ويحقن بالحقن الحادة المعروفة ويحمل على اسفل البطن ودهن الخيري والسكنجبين والعنصلي
ومن الادهان الجيدة لهم دهن قثاء الحمار ودهن السذاب ودهن الاسقيل المتخذ بالزيت العتيق اما
الفاما الرطب فيه اربعين يوما او يطبخ اياه فيه ثم يخلط من الزيت العتيق قسط ومن الاسقيل وقية
يطبخ فيه حتى يتهرى وكذلك دهن العاقرقرحا على الوجه المذكور وقد يستعمل عليهم فلفل ذلك
ان يحز بالشمع حتى يقف ولا يرق وينبغي ان يبتدأ بالاضعف من المروخات فان انجح والا زيد انتقل الى

وكالباس بعد استفراغ ضماد الحقن وغيرها من انه يقرب الى الفقه وخصوصا الكندس والسعوطات القوية
والادهان القوية ان يحمى الحديد ويحاذى به راسه وان تضمد راسه بالضمادات المحللة التي عرفتها
وان امكن تغطيته في بيت حار تدخله في حلقه المتخذ من السوسن او الزنبق خصوصا اذا حدس انه في نفس
معدة امتلاء ويكون قد تقدم بما سحقه شحم حنظل ونحوه فانه اقرب فان التمريخ وتكليف التي
يحتمل دلوك بمثل كثيرة بارد او رطب وقد يجب ان تشمل راسهم بما غيرها فيه دهن فيبخر صغار وقصبانه
الى القاعدة تقدم ذكره ليلا يعيد اسنانهم بعضها بعضا ويجب اذا نشفوا من الخروج الطبيعي كل
يوم لم يدم مع ماء الاصول المطبوخ يسقوا كل يوم حقنه دائما وان امكن بعد الاستفراغ ان يجرعوا
قدر بندقة من الترياق الكبير وبطرس والشيلثيا والا تقرد يا ما اشتدت ما عرفنا كثيرا ومن المسيحا
مثقال بماء العسل والسكنجبين العسلي فعل والسكنجبين ايضا اذا شرب منه بافلاه وشرابهم ماء العسل
او بالاقاويه الحارة واذا رأيت خفا فيهم نفث وضعت المحاجم على القفا والفقرة بشرط ود
بغير شرط على حسب المادة وتحتهم في التبرية ثم تحتمهم بعد انقضاء السابع ويحرزهم الحمام والادهان المسخنة
ومن الغراغر النافعة لهم بعد التنقية الكلية طبيخ الحاشا والفوتنج والصعتر والزوفا ونحو ذلك يخلط
بعسل وايضا ماء سلق طبخ فيه العاقرقرحا والميويزج والحاشا والشاقاقل واقوى من ذلك ان يخلط
والدار فلفل والزنجبيل والميويزج والبورق والساذج الهندي ونحوه فيحتقن ويحتقن سيافات او
يستعمل عصيرها او طبيخ الزوفا بالسكنجبين واقوى منه اذا فعل بعد ذلك الفلفل والدار فلفل
والزنجبيل والفوتنج ومن السعوطات الفوتنج والميويزج والفلفل والمرزنجوش والخردل اذا دق ويخلط
بما تمثل السعوط الشاقاقل والمسك وفيه ينفع في هذا الباب وقوي تاثيره وينفعهم التنطيل بالادهان
الحارة القوية المزيلة الريح المنفعة للاعصاب وحجر الاعصاب المحللة والتشنج التي لا تصف فيها مثل دهن
السوسن ودهن المرزنجوش والشبث ودهن الاقحوان وخصوصا على الراس والذي
يجب ان يصب عليه في ما الراس وخصوصا ورقا حاجة من الزوفا والصعتر والفوتنج والحاشا ونحو ذلك
ويتفقد امر اصحاب السكتة الخفيف ومن اصحاب الصرع والاصرابان يقتصر بهم في الغذاء على الخبز
وحده والخبز بالتين اليابس ويمنعهم من الشراب على الطعام من اعظم الاشياء لهم ولا باس ان يغتذوا
قليلا بامراق وسيع الحلو باعيد بحنيطة ومرق الاعضاء المترجية عرية اما ما اتاله ولم يشاو اخروجه
يحترزوا بمثل ما يزيد وتهضم ايضا ان ما والا يسقون الا قليلا فانه ذلك يسيئ الدماغ ويخلطون بالاغذية
بحارات غير منضجة لمنع الهضم وترخي تعوق لهم الشعير بالعدس والزبيب واللوز والتين من الافعال
الواقعة لهم والشراب العتيق لا يوافقهم لما فيه من الفضول والعتيق لما فيه من جهة النفوذ الى الدماغ ولهذا
بلا دفق الشراب لهم يعني اذا اخر السكوت توقف في امره حتى ينكشف ربما كان بحرانا والمهلة
الى اثنين وسبعين ساعة فان كان ليس كذلك بل الحي بعد هذا فهو هالك واعلم ان السكتة
والفالج يضيق المجاري والبلغم لا يكاد الادوية المستفرغة تستفرغ من المادة الفاعلة لها خاصة ولهذا ينبغي
ان لا يتجوز المعالجة وعليهما يتم النظر **الفن الثاني في امراض العصب وهي مقالة واحدة** اما
نفس العصب فقد عرفت منشاه ومنفعته وشكله وتشريحه واما امراضه فلتعلم انه قد تعرض له اصناف
الامراض الثلاثة اعني المزاجية والآلية والانحلال الفرق المشتركة ويظهر الاكثر في افعال الطبيعية والحاسة
والمحركة والحركات الضعيفة في احداث علل العصب مدخل عظيم وقد يمانع في غيرها فانها الات الحركات والحركات
الضعيفة مثل التمدد بالحبل ودفع الشيء الثقيل وكلها فقد يتدرج واجهر وتعقيص وما اختلفا الا
في احوال من انفصال الحس والحركة ومن الحس في اللين والصلابة ومن مشاركة الدماغ والفقار اياه وبين

امراض العصب

نوش م

الاوجاع والمواد التي تخص بالعصب وذكر العلامات التي يتوصل منها الى معرفة احوال الدماغ اكثرها من
جهة الافعال ومن اللمس وانا اشكل في مرض من امراض العصب امرطب او يابس تامل كيفية عروضه
فانه ان كان قد عرض بعقب امور شانها ان ترطب وانما يعينه اشتغال العضو الدهن فاما ان اشتغله
بسرعة فهو يابس فبيان لا يكون العضو قد نحف نحوفة غريبة والرياضة بعد التنقية افضل علاج
ولكل عضو رياضة ويجب ان يبتدأ بالارفق ويتدرج الى ما فيه قوة معتدلة واما وجه العلاج في تقوية الاعصاب
وتبديل امزجتها فان اكثرها يحتاج ان يستفرغ عنه بالكلية من المواد الباردة ويستفرغها بتناول الادوية
القوية مثل شحم الحنظل والخربق وخصوصا الابيض اذا قوي به والافربيون والاشق والسكبينج وسائر الصموغ
القوية والايارجات الكبار القوية وبعد استفراغها الملطفة لها والباب فيها الرياضة المعتدلة
ارجئتها في المذكورة في باب الدماغ وخصوصا ما كان فيه دهنية وكان دهنا وادهان التنقية الشحوم وشحوم
السباع وادهان الادهان الحارة مثل عكر الزيت وعكر دهن الكتان كان موافقا لامراض العصب الباردة و
مما لهما الصلابة يرق من التشنج بعد الحنظل في شويها الاختصاص بالاعصاب بعد الانطلة والعصارات
بحسب الامزجة ولكنها تحتاج الى ان تكون اقوى جدا وان يبالغ في التمريخ بعد تفتيحها بتحليل البدن وتفتيح المسام
مبالغة اشد في اصلاح مزاج العصب وكثيرا ما يحتاج اليه من المبدلات ما يسخن مثل ضماد الخردل والثافسيا و
ضماد الزيت واستعمال الزيت المطبوخ فيه الثعالب الذي نصف في باب اوجاع المفاصل وكذلك
المطبوخ فيه الضباع وينتفعون بصمغ الصنوبر جدا واعلم ان اكثر امراض العصب يقصد في علاجها قصد
موخر الدماغ الا ما كان في الوجه ثم بعد ذلك مبدأ العصب الذي يحرك ذلك العضو المريض ويقصد العصب
قد يضر باشياء مقوية للاعصاب وتنفع باشياء قد ذكرنا كثيرا منها في الواح الادوية المفردة واما يخص
ذلك في احواله وامراضه التي يختص بها فالاشياء المقوية للاعصاب من المشروبات الوج المربى والجندبيدستر
وحب الصنوبر وقد ينفع الارنب البحري والاسطوخودوس خاصة والشربة منه كل يوم وزن درهم
او شراب العسل وارفق المياه لهم ماء المطر وينفعها الرياضة المعتدلة والادهان الحارة والاشياء الضارة
بالاعصاب الجماع الكثير المفرط والنوم على الامتلاء وشرب الماء البارد والثلج والاكثار من السكر والشراب الكثير
لشدة تلذع الشراب ولاستحالته الى الخلية فيوجع ذلك ويضرهم كل حامض وتلذع بسرعة والفصد
الكثير يضرهم ونحن نريد ان نذكر في هذا الفن ما كان من امراض العصب مزاجيا او سدديا واما ورما او
فرض جلها فهو نؤخرها الى الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب واعلم ان الماء البارد يضر بالعصب لما يعجز عن هضم
الرطوبات فيه فينقلب خاما واعلم ان الخارجين العصب يحتمل شيئا **في الفالج والاسترخاء** الفالج
قد يقال قولا مطلقا وقد يقال قولا مخصوصا محققا فاما لفظة الفالج على المذهب المطلق فقد يقال على
ما يقال عليه الاسترخاء في اي عضو كان واما الفالج المخصوص فهو ما كان من الاسترخاء عاما لاحد شقي البدن
طولا فيه ما كان في الشق المبتدئ من الرقبة ويكون الوجه والراس معه صحيحا ومنه ما يسري في جميع الشق
من الراس الى القدم وكلام العرب يدل بالفالج على هذا المعنى فان الفالج يقتضيه تقسيم الى شقين ونصف
واذا اخذ الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا سوى اعضاء الراس التي في وجهنا
كان سكتة كما يكون منه ما يخص اصبعا واحدة ومعلوم ان بطلان الحس والحركة يكون لان الروح الحساس او
المحرك اما احتبس عن النفوذ الى الاعضاء واما نافذة لكن الاعضاء لا يتاثر منها لفساد مزاج والمزاج الفاسد
اما حار واما بارد واما رطب واما يابس ويشبه ان يكون الحار لا يمنع تاثر الحس فيها مالم يبلغ الغاية كما ترى
في اصحاب الدق والمحرورين فانهم مع حرارتهم لا يبطل حسهم واليابس ايضا قريب الحكم منه بل
المزاج الذي يمنع عن الحس والحركة اكثره البرد والرطوبة وليس ذلك ببعيد فان البرد يجمد الروح و

الفالج والاسترخاء

الفلج ر

الحذر من الرطوبة لا يبعد ان يحصل العضو بها البلادة فان من اسباب بطلان الحركة بردا ورطوبة
بلا مادة ولكن ذلك مما يسهل علاجه بالتسخين وكانه لا يكون مما يصير اكثر البدن او شقا واحدا منه دون
شق بل ان كان ولا بد فيعرض لعضو واحد فيشبه ان يكون الفالج والاسترخاء الاكثري ما يكون بسبب
احتباس الروح وسببه الاحتباس لانسداد او لافتراق المسام واما نفوذه الى الاعضاء بالقطع والانشداخ
اما على سبيل انضغاط المسام واما على سبيل امتلائها من خلط ساد واما على سبيل ارتجاع
فيكون سبب الاسترخاء والفالج القابل لانقطاع الروح عن الاعضاء انضغاط من المسام او امتلاء او ورم
اما الانقباض من المسام فقد يعرض لرباط من خارج يمكن ان يزال فيكون ذلك الاسترخاء
وذلك البطلان من الحس والحركة او ضغط يعرض على الرباط فقد يكون من انضغاط شديد كما يعرض عند
ضربة وسقطة وكما يعرض اذا مالت الفقرات وانكسرت الى احد الجانبين يمنة او يسرة فيضغط العصب الخارج
نخاعه في تلك الجهة او مال الى قدام او خلف فيعرض منه في اكثر الامر تمدد لا ضغط لان التقاء الفقرات في
جانبي قدام وخلف ليس على مخارج العصب لان مخارج العصب على ما علمت ليست من جهتي قدام وخلف
وقد ينضغط المسالك بسبب غلظ جوهر العضو واما الامتلاء الساد فيكون من المواد الرطبة السيالة التي
تنقطع بها العصب فيجري في خلل الاعضاء كلها او يقف في مبادي الاعصاب او شعب الاعصاب ويسد
طريق الروح السالك فيها واما الورم فذلك ان يعرض ايضا في منابت الاعصاب وشعبها فيقصر فقد تسدد
المنافذ واما القطع الذي يعرض للعصب فما كان طولا فلا يبطل الحس والحركة وما كان عرضيا يبطل الحس و
الحركة من الاعضاء التي كانت تستقي من المجاري التي كانت متصلة بها وبين الليف المقطوع الان واعلم
ان النخاع مثل الدماغ في انقسامه الى قسمين وان كان الحس لا يميزه وكيف لا يكون كذلك ومنبت الاعصاب عن
قسمي الدماغ فلا يبعد ان تحفظ الطبيعة احد شقيه وتدفع المادة الى الشق الذي هو اضعفهما والذي
هو اقبل للمادة اولا والذي عرضت له الضربة والصدمة او الذي انصب اليه فضل من الشق الذي يليه
من الدماغ ولا ينبغي ان يتعجب من اختصاص العلة بشق دون شق فان الطبيعة التي تدفع الفضل تتميز
ما هو ادق من هذا ونذكر ههنا من اصول اعطيناها في الكتاب الاول واعلم انه كثيرا ما يندفع المادة الرطبة
الى الاطراف لغلبة حر على البدن او لحركة مفاجئة من خوف او فرح او غضب او لذة او غم واعلم انه اذا
كانت الافة والمادة التي تحدث الفالج في شق من بطون الدماغ عرض في شق البدن كله وفي شق الوجه معه وكذلك
اذا كانت في مجاري الشق الواحد كلها فاما ان كانت في شقي جميع بطون الدماغ او مجاريه كانت سكتة فان
كانت عند منبت النخاع كان البدن كله مفلوجا دون اعضاء الوجه وربما وقع مع ذلك خدر في جلدة
الراس فان امتنع عن الحلق لان جلدة الراس يأتيها العصب الخارج من العنق كما علمت وان كان في شق من
منبت النخاع عم الشق كله دون الوجه فان كان نازلا عن المنبت مستقرا ادنى في شق استرخى وبطل ما يأتي
العصب منه من الاعضاء وان لم يكن من النخاع بل من العصب استرخى ما يخص ذلك العصب ان كان في
كل العصب كله او في نصفه او بعضه منه استرخى ما يحركه بايا ثم من ذلك الماووف بسبب ما هو في
الخلال فرد وورم ومن الفالج ما يكون بحرانا للقولنج وكثيرا ما يبقى بعده الحس لان المادة يكون مصرفها الى اعصاب
الحركة دون الحس ويذكر بعض الاولين ان القولنج بعض السنين فقتل الاكثر ومن نجا منه بقي فالج مزمن لما
كان الطبيعة دفعت تلك المادة التي كانت تأتي الامعاء وبدنتها الى الخارج وكانت اغلظ من ان تنفذ
بالعرق فلحجت في الاعصاب وفعلت الفالج واكثر ما يقع من هذا يكون مع ثبات الحس ومن الفالج ما
يكون بحرانا لبعض الامراض الحادة ينتقل بها المادة الى الاعصاب ايضا وكذلك اذا لم تقو الطبيعة على
استفراغ تام فيعقب بواقي من المادة في نواحي الدماغ فيعقب بعد المنتهى صداع ثقيل راس وقد يعرض الطبيعة

السفقن

اورح م

تم م

دفع ثقيل لابد من استفراغ تام فاحدث فالجا واكثر ما يعرض الفالج يعرض من سكتة وبرد الشتاء وقد
يعرض في الربيع لحركة الامتلاء وقد يعرض في البلاد الجنوبية لمن جاز خمسين سنة ودخوله على سبيل فالفالج
منذ نضج من دون سهو لكثرة ما يملأ المزاج الجنوبي الرأس ونبض المفلوج ضعيف بطيء متفاوت وانما يكون
الحملة القوة ضعف النبض وقد ترى فيه فترات بلا نظام والبول قد يكون فيه على الاكثر ابيض وربما
احمر حين الضعف الكبد عن تمييز الدم عن المائية او ضعف القوة عن جذب الدم او لوجع ربما كان معه او
لمرض آخر يصاحبه وقد يعرض ان يكون الشق السليم من الفالج مشتعلا كانه في نار والآخر المفلوج باردا
كانه ثلج ويكون نبض الشقين مختلفا فيكون نبض الشق البارد ساقطا الى ما يوجبه احكام البرد وربما
تأدى الى ان يصغر العين من ذلك الشق وما كان من الاعضاء المسترخية والمفلوجة على لين تسارع الذبول
ليس يصغر ولا يضمر [illegible] وقد ينتقل الفالج الى السكتة ومن الصرع ومن الفزع ومن
اختناق الارحام ومن الحميات المزمنة على سبيل البحران ايضا والفالج الحادث عن نزول الفقار فانه
في الاكثر [illegible] عن صدمة لوثق العصب دفعة [illegible] فان افرط [illegible] ان يبرأ والذي
العلامات
يرجى منه فيجب ان يبدأ فيه بالفصد وقد ذكرنا كيف يحيط مادة الفالج الى السكتة وبالعكس
اما ان كان عن التواء او سقطة او ضربة او قطع فالسبب يدل عليه وربما خفي السبب في القطع اذا كان
العصب غائرا فليستدل عليه بانه يتبع دفعة ولا ينفعه تدبير واما الذي يقبل العلاج فهو ما الذي عن قطع
[illegible] وان كان عن ورم حار فالنقد والوجع والحمى تدل عليه وان كان عن ورم صلب فيدل
عليه اللمس وتقعد محسوس في العصب ووجع يتقدمه فانه في الاكثر يبتدئ بوجع او التواء او عدم حار وان
كان عن ورم رخو فالاستدلال عليه سابق الا انه على الاحوال لا يخلو عن وجع يسير وخلو عن حمى
لينة وعن زيادة الوجع وتنقص نسبة الحركات والافتقار ولا يكون حدوثه دفعة ومن جميع هذا
فان العليل [illegible] الحركة كان لضعف الروح في ذلك الموضع بعينه واما الفالج الكائن عن الجهة
الفائتة فيحس صاحبه فيه فانه في جميع العضو المفلوج واما الكائن عن غلظ العصب فيدل عليه
[illegible] العضو من قبض [illegible] العليل [illegible] الى الانبساط والاسترخاء ولا يكون الا
لسنة كان في الفالج المطلق وان كانت المادة مع دموية عليه الاوداج والعروق والعين وامتلاء النبض
والدلائل المذكورة مرارا وان كان مع ظهور تجربة دل عليها البياض والرهل وان كان عقيب [illegible] احداث
حادث دل عليه [illegible] والحميات الحادة واما ان كان سببه سوء مزاج مفرد باردا او رطب فانه لا يقع
دفعة ولا يكون هناك علامات اخرى ويحكم عليها بالحس والاسباب المؤثرة في العضو واذا رأيت بولا
الصبي اخضر فانذر بفالج او تشنج المعالجات يجب ان يكون تقديمك في امراض العصب الحادثة
[illegible] والتشنج والرعشة والفالج والاختلاج فصد [illegible] الرأس ولا تعجل باستعمال الادوية القوية في
اول الامر الى الرابع او السابع فان كانت العلة قوية فالى الرابع عشر وفي هذا الوقت فليقتصر على ماء
لطيفة مائية ونضج وتسهل والحقن لا بأس بها في هذا الوقت ثم بعد ذلك فليستفرغ بالمستفرغات القوية
واما التدبير فالذي يجب ان يقتصر بالمفلوج في اوله على ماء الشعير وماء العسل [illegible]
فان احتملت القوة فالى الرابع عشر [illegible] الطعام الخفيف واجتهد في تجويد الهضم
الاغذية الباقية عليه [illegible] ولا تنفعهم الا [illegible] الصوم [illegible] الخاصة
فيه وان اراد الماء [illegible] يدخل المواد في الاعصاب واكثر [illegible]
[illegible] بالعصب فهذا اما ما كان من التواء والسقطة فيعالج بما حددناه في باب الالتواء
والانفصال [illegible] من سقطة وضربة فيجب [illegible] الى العلاج بان ينظر هل احدث

ذلك

ذلك التواء او ربما اورث جذب مادة فيعالج كالابتداء فيجب ان يوضع الادوية في علاج ذلك
في اي غرض كان على موضع النقرة ومخرج النخاع الذي يخرج عنه العصب المتجه الى العضو المفلوج واما
وضع الادوية على العضو المفلوج نفسه فهو لا ينتفع نفعا يعتد به بل عليك بنابت الاعصاب سواء
كان العلاج مقصودا به منع الورم او كان مقصودا به الانضاج او كان مقصودا به التسخين وتبديل المزاج
وربما احتيج ان يوضع على قرب العضو المضروب والمتورم الآخذ في الاعتدال محاجم تجذب الدم عنه الى
جهة اخرى [illegible] البدن واما ان كانت العلة من الفالج الحقيقي الكائن لاسترخاء العصب فيجب ان يبدأ التدبير
المشترك من استفراغ مادته بما رسمنا وحددنا في استفراغ المواد الرقيقة بحسب الزيادة والاعضاء
وانفع ما يستفرغ به حب القوقايا [illegible] وحب الشيطرج وحب المنتن و[illegible]
والسقمونيا بالخربق الابيض [illegible] قوية وكذلك سائر [illegible] نافع [illegible]
يسقى الترياق [illegible] يسيرا او كثيرا [illegible] الدم [illegible] وقد
يتناول السكنجبين [illegible] والجندبيدستر [illegible] بالعسل [illegible] مقدارا
[illegible] ويجب ان يحتقن بالحقن القوية ويعالج بالشيافات القوية [illegible]
[illegible] الادهان القوية وينفعهم الروغنات الحارة من الادهان والضمادات المحمرة التي
ذكرناها [illegible] الادوية الجيدة [illegible]
وينفعهم [illegible] بعد الاستفراغ [illegible] من جهة [illegible] العضل
وربما احتيج الى [illegible] الرأس [illegible] شديدة وان كان [illegible]
[illegible] الحار [illegible] ضماد [illegible]
[illegible] الفالج [illegible] والزيت [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible]
ان [illegible] الضماد كل وقت [illegible] فان اوجبت [illegible] الاعادة [illegible]
ان [illegible] الفالج [illegible] العلة
من جهة العلة [illegible] العصب [illegible]
[illegible] العصب [illegible] الابارج [illegible]
جندبيدستر [illegible] سنة [illegible] الابارج [illegible]
[illegible] الناس من علاج الفالج [illegible] الابارج [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible]
[illegible]
[illegible] اذا [illegible] العضو فيجب ان
[illegible] ذلك [illegible] بالحمى [illegible]
[illegible] الاستفراغات والانضاج [illegible]
[illegible] الاستفراغات [illegible]

كوفه ر

الجزء الرومي

يجب ان يكون التحليل بمثل الانيسون والمعيقة والجند بيدستر والاذخر وما اشبهه من الحارة اللطيفة
واما الكائن بعد القولنج فينفعهم الدواء المتخذ بالحجر الرومي المكتوب في القراباذين وينفعهم الادهان
التي ليست بشديدة القوة وكثيرة التركيب ولكن مثل دهن السوسن ودهن الشبث ودهن الخروع
ودهن النرجس وكدهن الزنبق ويجب دهن الجوز الهندي ودهن النرجس المتخذ بجميع البلاد [illegible]
[illegible] خاصية وقلما ينفع منه [illegible] خلق كثير ما يقوى ويبرد ويمنع المادة وكان اذا عولج بالحرارة زادت العلة
وذلك لان المادة الرقيقة كانت تنبسط بالحر وكان اذا برد العضو يقوى العضو [illegible]
وربما لا يتلاشى ولا يجب ان يبالغ في تجفيفهم لكن يحتاج ان يكون الادوية مقوية مثل البابونج واكليل
الملك والمرزنجوش والنعناع والفوتنج ويخلط بها [illegible] ايضا [illegible]
[illegible] فهذه الاشياء اذا استعملت نفعت جدا واما الكائن عن القطع فلا علاج له واما الكائن عن [illegible]
فالسخونات المعروفة ومن كان سبب [illegible] فذلك [illegible] الحمام اليابس [illegible]
الفالج والخزب [illegible] الفالج والسكنجبين مع الجلنجبين [illegible] في هذا الوقت **في التشنج** التشنج

التشنج

علة عصبية تتحرك لها العضلة الى مبادئها فتعصى في الانبساط فمنها ما يبقى على حاله [illegible] ومنها
ما يسهل عوده الى الانبساط كالشادب والفواق والسبب فيها اما مادة واما يبس [illegible]
التشنج في الاكثر يكون بلغمية وربما كانت سوداوية وربما كانت دموية [illegible] اورام العضل [illegible]
المادة المورمة فتنجذب العصب فزادت في عرضه ونقصت من طوله وكل تشنج مادي فاما ان يكون المادة
الفاعلة له مشتملة على العضل كله وذلك اذا كان تشنجا لا ورم واما ان يكون حاصلا في موضع واحد
ويتبعها سائر الاجزاء [illegible] التشنج الكائن عن الورم عن مادة منصبة لضرب او لقطع او لسبب اخر
من اسباب الورم ولا يبعد ان يكون من التشنج ما يحدث عن ريح نافخة كثيفة وما يعرض كثيرا
ويزول في الوقت والتشنج [illegible] فقد يعرض كثيرا على سبيل انتقال عن المادة كما يعرض عقيب الخوانيق
وعقيب ذات الجنب وعقيب البرسام واما الذي يكون من التشنج لفقدان المادة والرطوبة وغلبة
اليبس فيعرض من ذلك انه تنقص طوله وعرضه [illegible] كما [illegible]
[illegible] في الشتاء للترطيب [illegible] الصيف للتجفيف وكذلك حال العصب وقد يكون
من التشنج الذي لا ينسب الى مادة ما يقع بسبب [illegible] العصب ويجمع [illegible] وذلك السبب اما ان يقع
من سبب موجع وكثيرا ما يكون من خلط حار لاذع واما من كيفية [illegible] الى الدماغ والعصب كما يعرض
لمن لسعته العقرب على عصبه واما كيفية [illegible] مثل ما يعرض التشنج من [illegible] العضل والعصب
ويكشفه فيقلص الى راسه وكما ان الاسترخاء [illegible] مختلف في الاعضاء بحسب مبادي اعصابها فكذلك
التشنج والقياس فيهما واحد فربما كان دون الرقبة وفي قدام وفي خلف وفي جهة ما يكون فوق الرقبة التشنج
[illegible] الرطب سببا لذلك اما الرطوبة والبرودة [illegible] فلا ينبسط واما اليبوسة والحر
[illegible] الرطوبة والمادة الفاعلة للتشنج [illegible]
[illegible] فكان التشنج صرع عضو كما ان الصرع تشنج البدن
كله والفرق بينهما العموم والخصوص وان اكثر الصرع [illegible] يكون بادوار [illegible]
ومن التشنج الرطب ما يعرض [illegible] لمجاورة [illegible] ومنها
ما يعرض للسكارى ومنه ما يعرض للصبيان الرطبة [illegible] وكثيرا ما يعرض لهم [illegible] حمياتهم الحارة [illegible]
بطونهم وفي سهرهم وكثرة [illegible] وان كانت حمياتهم خفيفة وبالجملة فان الصبيان
[illegible] في التشنج لضعف قوى ادمغتهم واعصابهم وضعف عظامهم ويسهل [illegible]

دوزه

الكادم

الكادم [illegible] ولان [illegible] بخاصية شديدة [illegible] ولذلك يعافون من التشنج اليابس
[illegible] ولا يسهل احدا لارين [illegible]
الصبيان تشنج [illegible] عقيب الحميات الحادة ويكون معه العلامات التي نذكرها وقلما يتخلصون منها واما
[illegible] سبع سنين فلا تشنج الاحمى [illegible] ومن التشنج ما يعرض [illegible] والسبب [illegible]
[illegible] ويمتنع العضل [illegible] ومن التشنج ما يقع بسبب الاعتماد
على بعض الاعضاء [illegible] فيبقى [illegible]
كان [illegible] فلذلك [illegible] وربما كان هذا
[illegible] من مادة [illegible] الروح المحرك ويمنع نفوذه فلا يمكن ان يحرك [illegible]
واذا عادت القوة [illegible] وكثيرا ما يكون بعد النوم عند
الانتباه اذا [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] واما التشنج اليابس فمنه ما يكون عقيب الدواء المسهل [illegible] وكذلك
عقيب كل استفراغ ومنه ما يكون ايضا عقيب الحميات المحرقة خصوصا في حميات [illegible] وعقيب
الحركات العنيفة البدنية والنفسانية كالسهر والغم والخوف [illegible] ومنه ما يكون من
التشنج ما يعرض في الحميات مع ذلك [illegible] جدا وهو الذي يكون من [illegible] في العصب
والعضل وخصوصا اذا كانت [illegible] فيها [illegible] فم المعدة [illegible]
هذا التشنج من الحميات [illegible] الصعب الردي واما الصعب الردي ما كان في الحميات المحرقة و[illegible]
الذي يجفف العضل والعصب [illegible] الدماغ وما كان في الحميات الرديئة التي تجفف العضل والعصب
[illegible] الدماغ [illegible] الرطوبات الغريزية [illegible] هذا اليابس ما يكون [illegible] والسبب
[illegible] الدماغ [illegible] الاعصاب [illegible] الدماغ [illegible]
الرطوبة من الاعصاب والنخاع [illegible] الاعصاب [illegible] الطبيعة [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] من شدة برد [illegible] التشنج لبرودة الدماغ و
مشاركة العضل [illegible] التشنج [illegible] من اليبوسة ومن التشنج الكائن باليبوسة ما يكون [illegible]
[illegible] من شدة البرد [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] واما التشنج الكائن بسبب [illegible] الاسهال اليبوسة [illegible]
ايضا [illegible] العصب [illegible] التشنج [illegible]
[illegible] والتشنج الكائن بسبب [illegible] المعدة اذا [illegible] التشنج الكائن بسبب
[illegible] التشنج الكائن بمشاركة الدماغ [illegible] ومن ذلك
والتشنج الكائن عن لسعة العقرب والرتيلا والخز على العصب او قطع بسبب العصب او اكله والكائن [illegible]
[illegible] والاعضاء العصبية [illegible] التشنج العارض بسبب [illegible] ومن التشنج [illegible]
ما كان [illegible] واللسان [illegible] الدماغ [illegible] البدن في [illegible]
[illegible] التشنج في العضلات المقدمة او الى خلف فالتشنج في عضلات الخلف [illegible] فيهما
[illegible] كان في الفالج وربما [illegible] التشنج [illegible] الانسان [illegible] مات بالتشنج
[illegible] بالخنق لان عضلات [illegible]
وكل تشنج [illegible] علامات [illegible] في الاكثر **العلامات** [illegible]
[illegible] الوضع [illegible] حركات [illegible] في الرعشة [illegible]

الاعصاب ر

العرق الطويل المرض اذا كان مع وجع الاحشاء ويكون كاجتماع اجزاء متقاربة تتحدد من طرفيه وستذكر امارات
الوجع لذة التشنج من بعد فيما اما التشنج الكائن عن الامتلاء فعلاماته ان يحدث دفعة وبالتدريج بعد ما تحصل
عليه من ذلك الا ان يكون اصابة حرارة وزيادة العهد واما الكائن عن اليبس فيكون قليلا قليلا وعقيب
امراض استفراغية اي جنس كان واستفراغ بادوية او عفيفة واستفراغ من دماميل واما الكائن عن لاذع فقد يعرف
بالسبب الخارج او المشروبات مثل الافيون والخربق وغيره وسلام اذا كان الاذى من المعدة فقد ركب الوجع
ثم العصب احس قبله التشنج وكرب واغتشا والعسة وربما كان تحيد الشد مدة التشنج وربما كان ذلك التشنج
عقيب قي كراثي او زنجاري وكذلك الذي يكون لمرة تحت فم المعدة كلما اضطرب اليها التشنج صاحبه
ولكن يتقدمه اذى في فم المعدة والتشنج وقد يتبع مثل ذلك في اوجاع الرحم والمثانة وغيرها اذا ترتب ويكون
مع الوجع وتجد تشنجا اخر واضحة في ذلك العضو يتقدم التشنج واما سائر التشنج فما ان لا يكون معه الم
او يكون الالم تابعا عن التشنج لا التشنج تابعا عن الالم واما الكائن عن البرد فقد عرفت باقتعلقا وتد الملا
الدال على حدوث التشنج صغر النبض وتفاوته ولا تر انتشاره الى ما قيل وكثيرا ما يعرض الوسن وظهور في العين
حمرة وسيلان وفي التشنج انقطاع وانتشار وربما عرض ضحك لا على امثل ويعتقل الطبيعة ويحبس البول
ايضا كثيرا لا يحبس ويخرج كالنبة الدم ويكون له غاغات ويعرض له تواقد وسهر وصداع وربما عرض وجع
تحت مفصل العنق بين الكتفين وعند مفصل الفخذين والعصعص ويعد ذلك ويدل على التشنج الواقع
بسبب الحمى ويتقدمه في الحمى وجع في العنق وكسرة في الطرف وحول وتضريس الاسنان وسواد اللسان
وامتداد جلدة الراس كما اجرا الجلد او ثر انقباضه لصعود المادة الى الراس وضربان الاصداغ وعروق
الجبهة والراس وربما لحق به البطن والتشنج وقد قال بقراط ان عرض في الحمى بعد التشنج حمى فانه يبرئ التشنج
بعد الحمى ومعناه ان الحمى اذا طرات على التشنج الرطب حللته واما التشنج الذي يحدث من الحمى اليابس
الذي قلما يقبل العلاج ويعرض قبله ترتع شديد النوم وحول من اللون الى حمرة وخضرة وكمودة وانتقال
من الطبيعة والبول الشبيه في الحمى والنشرية اذا صحبه عرق شديد في الراس وظلمة في العين دل على تشنج سيتبعه
يسيل منه في الاحشاء وان كان التشنج مع الحمى ولم يكن من قوة تلك الحمى فظن سببه ان يحرق الرطوبات او
تغشيها فعلك من الحبس الذي يلي عند ذلك اليابس كان من العلامات الرديئة في التشنج الرطب ان يكثر الرعشة
في الاعضاء وخصوصا اذا تشنج معه البطن وخصوصا ان كان في ابتداء البرد الحادث في التشنج وفي انتهائه
بعده يدل على ان السبب حرارة سارية واذا كان مع التشنج خفقان في الاحشاء او اختلاج فذلك دليل رديء
فان الخفقان يدل على احتراق اما ورم في الاحشاء معظم الحرارة او حرارة فيها فيظهر النبض لعظم القلب
لمشاركته الكبد والخفقان اذا مالت موادها الى العصب شغلة اليه فيحدث التشنج بل يطول مدة التشنج
في النبض وفات الحب لما مالت موادها الى ذلك ولعله شدة ضيق النفس وان لا يكون الحمى شديدة
جدا واذا انتقلت مادة البرسام الى ذلك ابتداء بكثرة الطرف وتضريس الاسنان ثم حولت العين واعوج
العنق ونزحت التشنج **العلاجات** اما الكائن عن مرة فيجب ان يستعمل فيه النطولات المرخية المتخذة من طبيخ
الشعير والبابونج والخطمي ودقيق الحلبة وما اشبه ذلك وقد بينا في القانون موضع استعمالها فان اللذع
عن الاذى فانه كان شرب شيء فيعالج بالادوية في ابواب السموم وان كان حمى فيعالج بالترطيب الشديد والمرطبة
العصب والعضلات بالمروخات الشديدة الترطيب مما قد عرفت ويلزم البيت البارد وان كان له حر ويسكن
الوجع فيعالج بالنظر بما مر ويقطع سببه وان كان من سحر فيعالج بالقوانين في ابواب السموم وان كان عن
ورم فيعالج بالقوانين في باب علاج اورام العصب وان كان عن جنس هذا اجدر بصيب فليدبر علاجه الا ان
والتمريخ بالدهن الرطب بعده وتكريره مرارا وذلك انه لم يكن حي يجب لا تعرف الشبر وتوجهها المفاصل وكل مادة

وان

والاخر من ماء ورد
الاعصاب
ان
ودهن الورد
الصفر العقوصا
علاجات
البوسية
موضع
المتشنجات
في

وان امكن ان يجعل الابزن من لبن فصل وغسل ابن ماء طبخ فيها ورق الخلاف والكشك والبنفسج والبابونج
والبزرج والخيار وتجد الابزن كلها من عصارة القرع او من عصارة القثاء او يكون كله من ماء الورد الذي طبخ
فيه شيء من هذا ومن الطبيخ المتخذ من ماء الخلاف او ما اشبه ذلك واذا اغتذوا خرجوا من هذه العصارات
والادهان والخلال التي الرطبة الذي قد كان شديد التشنج فيجعل على المفاصل وعلى منابت العضلات الادهان
وهو تغريق اعد تعرض مع منابرها الدماغ حولها مرطبة بما قد ذكر في ترطيب الدماغ ويسقى العليل اللبن الحليب
شابة الحال ان لم يكن حمى وماء الشعير وماء القرع وماء الطبيخ المتخذ والخلاف ان كان حمى او لم يكن فان الجبن يتبعه
من هذه قليل قليل وبيض نيمبرشت ان كان يسهلها وكذلك يعمل ابن مرق وان كان من شراب ويجب ان يكون
يلازم عليه هذا العلاج من غير ان يتحرك ويلزم الراحة وان امكن ان يعني بحلبه او في دهن بنفسج فعل او
ليسعط بالمرطبات من الادهان والعصارات والترطيب راسه بما عرفت من الرطبات ويجب ان يتقوا على رقته كطو
ويدهن صدغه وجبهته باللطبات الموجود ومما ينفعهم ان يسقوا الروهين وخصوصا الاطفال فان لم يكن
فالموضعات وصاحب التشنج الرطب ان كان ضعيف القوة لم ينقطع عنه اللحوم ولكن يجب ان يجعل لحمه من اللحوم
اليابسة مثل لحوم العصافير والدراج والقنابر والظباء والجداء وان لم يكن القوة ضعيفة جعل غذاه اقل ما يحتمل
وماء الحمص بالشبث والخردل والفلفل الذي بالزيت ويجعل فيها قليل دار فلفل واما غذاء اصحاب التشنج مع
تكلم ما يرطب وبلين ويرجع الاحشاء الدسمة اللينة المتخذة من ماء الشعير وهو الماء الكشك الشافي وماء اللحم
المتخذ من لحوم الخرفان والجداء وقد يجعل فيه من البقول الرطبة كثيرا وما الحوامض كان هنالك حرارة فان خرج
المزاج الطبيعي القليل ذلك ليغذيه ولكن يميل الى الصواب خصوصا اذا لم يكن حرارة مفرطة وكذلك ان يخرج الشراب
باسقوه من الماء واما العلاج فان الرطب يجب ان يعالج بالاستفراغات والمقيئات القوية المذكورة عند
ذكرنا استفراغ الخلط الغليظ من العصب بالمسهلات والحقن الحادة فان رايت علامات غلبة الدم
والامتلاء فافصد ولا رخصوصا اذا كان سبب الامتلاء شرب الشراب الكثير ولا تخرج جميع ما يحتاج
اليه من الدم ان كان اخراجه بسبب التشنج او بسبب علة اخرى تقتضي اخراجه بل يبقي منه شيئا للقوة وقد يخرج
ويحلل ويحلل حركات التشنج ومن علاجه الانغماس في مياه الحمات والجلوس في زيت الثعالب والضباع الذي
ذكر في باب اوجاع المفاصل فانه نافع وكذلك التمريخ بشحم الضباع ويدهن السوسن ان لم يكن حمى وكذلك
طبيخ اجراء الكلاب والجلوس في مياه طبخ فيها العقاقير اللطيفة مثل القيسوم وورق السعد وقضبان الخيزرانة
وورق الغار والطبيخ المتخذ من مثل الشونيز الهندية وبزر الشوكة البيضاء وبزر الشوكة المصرية وعصارة
الحنظل يعرف الدقيق منفردة ومركبة واعلم ان طول مدة المقام في الابزن ما كان اذا وغيره مما يعرض بسبب
ارخاء القوة فاحتمل كثرة العدد ويجعل المدة قليلة وفي اليوم مرتين وما ينفع من التشنج العام الحادث
للطائف المتشدد الكائن عن مادة ان يشحط فيرق الماء البارد على ما ذكره بقراط فانه الكامن من الدفء
كاشف بروحيهما والعرق بتحللها الباطن ويقوي ويحلل الحادة وليس كل احد يحتمل هذا الامر الخطر
الا البدن القوي الشاب اللحيم الذي لا يقرح برد في الصيف ومع عن تشنج ويستعمل الحمام على الرق
ثم يتبع الباقي بالماء الحار او تدلك شهد ان كان الامر خفيفا واما ان لم يكن كذلك حتى ان لم يزل فاعلم ان
الرطوبة ربما افرزت بجذب المادة ومواضع المحاجم من الرقبة وفقار الظهر من الجانبين والاجزاء العضلية
من الصدر واما اقدام المسافر وعلى الكتفين فانا نفعل بعد ذلك عند خوفنا ولسعا فينا الا يكون خروج دم حي
ان لا تستعمل المحاجم كثيرة ولابد من تمريضا وتراعي مواضع المحاجم فتحفظ ان لا يبرد فيها البدن من علاجه ايضا
ان لا تسويه ما للتشنج بالرفق ومن علاجه الواقع بالطبيخ من طبخ الحار الحادث فلذلك قال بقراط لان يعرض الحمى
بعد التشنج خير من ان يعرض التشنج بعد الحمى والربع تنفع من ذلك لان فيهما انضاجا وكثرة تحريك من فتحه

الجريرة

الريح فصل لما يعرض التشنج فاما ما نستعمله من المعالجات العجيبة للتشنج ان يلصق على العضو المتشنج
الالية ويترك عليه حتى ينتن ثم يبدل بغيرها والتشنج الذي يعرض للصبيان فقد ينفع فيه قطرة الدماغ
ايضا بالشقيقة المطوسات منفعة عظيمة وقد جرب عليهم ان يعلق عليهم قلادة من صوف كثير ...
كل وقت دهن حار والحمام اليابس ينفعهم منفعة عظيمة وان يكبوا على حجارة محماة يرش عليها الشراب
وان يعرقوا ايضا بالزنجبيل ... الحبية ... من الحبة السائلة والفربيون والجندبيدستر والشبح
الاصفر ودهن السوسن ... ذكرت ... والشحوم وغيرها والنرجس ودهن السذاب ودهن
بزر الكتان ولعاب الحلبة ... الجيدة ... على مخارج العصب وما يسقونه مما يجلب الحمى
جندبيدستر وحلتيت محرقين بعسل فقد جرب فانه يجلب الحمى ويحل التشنج على المكان وكذلك دهن
الخروع وماء العسل الحلتيت وطبيخ حب البلسان وما ينفعهم جدا سقي الترياق والمعاجين الكبار وقد
ينتفع ... المدات وقد جرب هذا الدواء ... من اصل ... درهما بطبيخ ... ماء حار
الثلث ... فاما ... الموزون ... ذلك نافع وخصوصا التشنج الحادث
وقد يطبخ ... عشرة دراهم والشربة ثلث اواق وكذلك الفوذنج البري
... يسقى ... الوسط درهما واحدا والضعيفة الى
ربع درهم ... المعدة فانها تضعف ... والحلتيت ايضا ... في قدر ربع
اواق ونصف ... وكذلك ... الزوفا وطبيخ الاقحوان واما الحلو
فهو اكثر نفعا واقل ضررا والشربة ... الى ... يسقى ... يكون قد المشروب
فيها القدر المذكور ... يكون ... وكيف كان فلا خطر فيه ومن ... ان يرجع
الى التحليل المذكور ... ودهن الخروع ودهن السذاب ودهن القسط مع جندبيدستر
والعاقرقرحا فانه نافع جدا ... النرجس ودهن صفته يؤخذ من دهن الشاردين
قسط واحد ... الحبة ... والمصطكي من كل
واحد اوقية ومن الفلفل والفربيون من كل واحد ... ومن البلسان
اوقية ويجمع وما ينفع ان ... الفربيون فانه نافع جدا واما العارض من التشنج للرضعات
فيكفيهن ... دهن ... السوسن ... على ان يكون اصل
السوسن اكثر ... وكونه من الزعفران ... وتضع اعضاءهم في ماء طبخ فيها
البابونج واكليل الملك وحلبة وربما نفع دهن البابونج وحده والشراب القليل نافع لاصحاب التشنج الرطب
عله ... الحمى واما ... ان ... قليلا ... وعلى غذاء قليل ... التشنج
اذا كان ... دون اعضاء ... بالاضمدة والمرخات ... المتشنج
وان كان في اعضاء ... مع ذلك فاذا كان التشنج من مشاركة المعدة ...
العلامات المذكورة فبادر الى تنقية ذلك الآن ... حادة ... في الوقت
في الكزاز والتمدد مرض الى ... القوة المحركة عن قبض الاعضاء التي من شانها ان تنقبض لاجزاء في
العضل والعصب واما لفظ الكزاز فقد يستعملونه على معان مختلفة فتارة يقولون كزازا ويعنون
به ما كان مبتديا من عضلات ... الى قدام والى خلف ... في الجهتين جميعا ... الكزاز
لكل تمدد ... التشنج ... خاصة وربما ... التمدد الذي يكون
من الجهتين او من ... من قدام وخلف ... الكزاز ما كان من التمدد بسبب ...
بالحقيقة مرضا التشنج ... التشنج ... واحد ... الى سبب واحد

وربما

وربما متضادا الا ان التشنج يكون الى جهة واحدة واذا اجتمع تشنجان في جهتين متضادتين صار تمددا
لكن يعرض له التشنج من قدام ومن خلف جميعا فيعرض له من الحركتين المتضادتين ان يبقى ...
تمدد ولما كان هذا التمدد تشنجا مضاعفا وجب ان يكون اشد من التشنج البسيط فيكون ...
هذا المضاعف ليس من تشنجين ... في اكثر الامر ... اسباب الكزاز
شبيهة باسباب التشنج من وجه ... من وجه ... فان الكزاز قد يكون من الامتلاء
وقد يكون من يبوسة وقد يكون لاذى يلحق الاعضاء العصبية وقد يكون من ...
التشنج في النادر يكون من الريح والكزاز كثيرا ما يكون من ريح ممددة ... فقد
يكون كثيرا من الريح اذا استولت على البدن ... كان التشنج ...
في عضو واحد من ريح قد ... لان هذا يكون لاستيلاء الريح على البدن كله ... التشنج
... اذا غلب ... الريح كان هناك خطر ... المضاعف ... من وجه اخر ... ان
السبب في التشنج المادي ... في موضع من العصب ... على ... الاتصال ... الليف
عرضا ... الى اصله فتشنج واما السبب في الكزاز المادي فانه ... ان يكون الرطوبة
الكائنة ... الليف ... على ... الى ... ويكون ...
... الليف ... تختلف ... الليف ... على امتداد الليف ...
من الطول لكنها تختلف الطول ... التشنج واما التشنج فان المادة الفاعلة له ... في ...
العصب ... ان يكون ... مادة الكزاز ... على هذه
الصفة ... مادة الاسترخاء الا ان تلك ... لا ...
... واما ان يكون المادة التي في الكزاز ... والوتر والعضو ...
في ... الوتر والعصب ... على ... واما ان يكون هناك ... واما ان يكون
المادة ... الليف ... الى ان ... الليف ...
يكون السبب ... مادة ... وقعت في مبادئ العضل ... تهرب عنها
... نوع من الكزاز ... الكزاز ... الاوتار والعصب ...
العمدة ... السبب في الكزاز اليبوسة ... العضل ... الرطوبات ...
... القوة المحركة ... الاعضاء ...
الا ان ... الحادث من ... على ... واما ... التشنج اليابس فقد ...
... على سبيل ... كان التشنج اليابس ... من الكزاز اليابس ... الاسترخاء
ربما وقع ... التمدد ... العضل ... عن الانقباض والكزاز
... بسبب قوي ومادة ... كثيرة وقد يقع ... التشنج ...
الروح فيبقى الاعضاء الممدودة لا ينقبض كما يبقى الاعضاء ... الروح ...
... كثيرا ما يكون ... لان الروح ... الى الباطن ... في التشنج وقد يقع ...
... تعرض للعضل ... الحركة ... في ذلك الشكل ...
... على ... على الارض ... العضلات ...
... العضل ... الانقباض وربما كان مع ذلك
مادة ... او ريح غليظة ... التشنج ... اعضاء الوجه ...
كذلك التمدد ... الجفن ... والشفة ... من الكزاز نوع ... ماده

مع قلق وبكاء وعند بابه وتصفر لها اللون ويبس الفم والشفة ويبرد اللسان ويعتقل الطبيعة وتجف
الجلد ويتمدد وسوده في كل كان من مزاجه يصير فيها [illegible] واختلاط وذهاب عقل فيموت قال
تجفيف العضل وغلبات وهو تناجع يتدرجها [illegible] بعد ذلك عليها الجفاف البالغ الحادث لحميات
والكزاز يعرض كثيرا للصبيان وسهل عليهم كما كانوا اصغر سنا كان اسهل فى التشنج وقد تقدم الكزاز
اختلاج البدن وثقل الكلام وصلابة تشنج العضلات وفى ناحية العنق الى القصعم وعسر البلع
واحتكاك اذا احكوه لم يبتدىء واذا كان فى البول كالمنى والتشنج وكان قشعريرة وغشاوة فى العين
فى البطن والرقبة دليل على استعداد فى الجانبين سيكون لانه قد رضه الكزاز فيها ان لا يستفرغ من اسفل
بالتمام بل يصعد مستحيا بما بين ذلك الى الدماغ فيؤذيه ويكثر البدن وانما الكزاز العام تطبيق القحف
الوجه واستقامة التشنج وصار لا يسمع بحجمه ويكثر الطرف ويدمع العين والفرق بين التشنج والتمدد في بدنه
ان التشنج يبتدئ فى العضلة حركة والتمدد يكون ابتداؤه فى العضلة بسكون ويتبعه الانتقال الى التمدد
من الخوانيق وذات الجنب والبرسام وعلى عزمنا كان فى التشنج وفيه كثيرة البلاد الجنوبية للاعتدال وحركة
الاخلاط وخصوصا فى الصبيان وقد يعرض فى البلاد الشمالية لاحتقان الفضول وخصوصا للنساء
اضعف عصبا **العلامات** اما علامة التمدد مطلقا فان لا يجيب العضو الى الانقباض واما علامة الكزاز
ان كان الى قدام فان يكون الرجل كالمختنق يحتقن الوجه والعين وربما يخيل انه يضحك لتمدد عضل
الوجه منه ويكون رأسه منجذبا الى قدام وامتناع استلقاء العنق لا يستطيع الالتفات وربما تقدد ان
يبول لتمدد عضل البطن ويضعف اللفقة وربما يأله ارادة لان رجعة المثانة منه يكون متمددة
منقبضة وربما بال الدم لانفجار العروق لشدة الانضغاط وربما عرض له القواق وان كان الكزاز الى
خلف وحدث الربو والكتفين والعضلة منجذبة الى خلف ويعرض ذلك لامتداد عضل البطن الى
خلف بالمشاركة وامتداد عضلة المقعدة ولا يقدر ان يحبس ما فى المعا المستقيم ولا يقدر ان يبتر
ما فى المعا الدقاق وكثيرا ما كان فى الاحشاء وفى المبعد والرحم وربما اشتد البول وكثرة نفخات فى البطن
فى السقوط من الاسرة واما علامة الرطب واليابس والوارم والكائن عن الاذى فعلى قياس ما قيل فى التشنج
وكثيرا ما يصيبهم التوقع للبيان كانت العلة باردة **العلاج** علاج جنسه علاج التشنج ويستعمل فيها من
المحاجم على الاعضاء اكثرها يستعمل فى التشنج وقد يستعمل الحرارة وان يكون تبيرها خاصة على عضل العنق
والفقرات والمراسف ودهن الجبال ونحوه مما نعرف ومن تدبيرات الوجع اودهنا العلاج لمريض
ان يبرد عليه فان برد عليه يجب ان ينتفخ بصوف مبلول وربما الجلوس فى زيت سخن فان قوى النسل واحتمل
ويسقى لحيا وشراب الدسم يحبب القوة ومن العليت اسمنا مطبوخا ويعمل الجلوس فى زيت سخن فانه يحرك
العضل الى التحليل ويسقى الجاوشير الى درهم يحبب القوة ومن العلت اسمنا والكزاز باب باردك
على الحدين التشنج لان الكزاز نوع خاص فان وجدنا ذكرناه نافع جدا فى علاج الكزاز والتشنج ان يطلى بملح
النبت ويطرح فيه حب البنج او يغلى ثعلب ويطبخ حتى يتهرى ثم يستنقع العليل فيه زمن وكذلك
شحم الثعلب شحم الحمار الوحشى وشحم الابل وشحم الاسد والذئب والضبع مفردة او مع الادوية وشحم الحتة
بدهن السذاب مع جندبيدستر ويقطر ويدهن بكل الحولات والادهان الحادة التي فيها اوفق وشحم الفقار
وما اشبهه فان احوجت فاذابة حتى ييبس اللبن او التين او دهن الالية مفردة او مع شحم من الدكرة
وامنع الاشياء المتمددة الباردة والرطب والجلد بجندبيدستر فانه يجب ان يتعاهد واذا اتفق ان عالج الكزاز فى الطعام
لا بالقيء من الطعام لان الطعام اسخف واولى ان يوجد الجسد اليه لان البلع يصعب عليهم فربما اتى على صاحبه
ويزيد ذلك فى علاجهم وقد ذكرنا اودية تعين على ذلك بالاعصار ووجدنا عليهم فى القراباذين وكذلك الكزاز

الناعة

الناعة لهو مثل دهن الحنا وغير ذلك مما قيل وكذلك السعوطات والعطوسات ومن العطوسات
لهم سيما المرمانى بعض الادهان والحمى المحتج بالطبع خير علاج لما كان منه رطوبيا **فى اللقوة** اللقوة
مرض آلي فى الوجه يجذب لهاشر من الوجه الى جهة غير طبيعية فيتغير هيئة الطبيعية ويبطل حسن التقاء
الشفتين والجفنين من نق وسببه اما استرخاء واما تشنج لعضل الاجفان والوجه ويقع فى نصفه ويعرض
مبانيها فاما الكائن من الاسترخاء فانه اذا مال الشق المجذب بعضا الشق الثانى فارخاه وتخيره عن هيئته ان
كان فيها لانه كان متمدد استرخى فضعف وعند بعضهم ان الاسترخاء فى الجانب السليم وهو يجذب الجانب
اليابس بعشمد ومنهم يولس وهذا الكائن من الاسترخاء يكون لاسباب الاسترخاء المعدودة واما الكائن
عن التشنج وهو الاكثر فلانه اذا تشنج شق جذب الشق الثانى اليه والسبب فيه هو السبب فى التشنج وربما
تنذر اسباب التشنج والكائن من التشنج اليابس مثل الكائن بعد حميات حادة واستفراغات من اخلاط وعرق
ورعاف وغير ذلك فانه قاتل ردى وقد قال بعضهم ان الجانب المريض فى اللقوة هو الجانب الذى يرى
سليما وان السبب فيه والجانب الصحيح هو المجذب للتشنج وهذا غير جيد فى اكثر الامر فالتشنج وربما
علته من اكال العضل الوجه نحو ذلك فساد وقد يقع هذا عاما ولا ان الحس يبطل معه لمن يبطل فيه منه موت
جانب اللقوة وكثير من الناس يعرض لهم ورم فى عضل الرقبة يكون من جملة الخوانيق فيصيبهم ذلك
لقوة ويصيبهم ايضا فالج يشتد الى البدن لان العصب الذى يستقى منه عضل الشفتين الرقبة القوة المحركة
ايضا من تقارب الرقبة وفى العامة انه تمدت ستة اشهر يخاف ان لا يرجى صلاحها واعلم ان اللقوة
قد تتقدم فى علاج الكزاز ما يتقدم بسكتة وانما يجب تقدمات التشنج والسكتة ربما ادتها باستفراغ قوى
وقد زعم بعضهم ان اللقوة يخاف علية الخياة الى اربعة ايام فان تجاوز تجاوز وشبه ان يكون ذلك بسبب
سكتة قوية كانت اللقوة تتقدمها **العلامات** من ان يتبع النفخة والريح من جانب ولا يستمسك الريح و
لا الريق من شق وكثيرا ما يلحق معها صداع وخاصة فى التشنجية منها ويعرف الشق المائف من الشقين
بانه هو الذى اذا مدته اصلحه باليد سهل رجوع الاخر بالطبع الى شكله واما علامات اللقوة الاسترخائية
فان يكون الحركة ضعيفة والحواس كمدة ويجد فى الجلد رخاء العضل ولا يحس تمدد ويكون الجفن الاعلى
متمددا ويرى نصف الفم الذى على الجانب المجذوب فكان العين مسترخيا وفيها [illegible]
ان بعض الناس الى اسفل ومنها ستكون السبب فى ذلك اتصال هذا العضل بالعضل الخارج من طريق
اللسان اقتضاء الحركات هولا ويختار كره ويكون الجلد ما يلى الاعلى من نواحى الرقبة ستار دهنيا ويصير فيه المها
واما علامات التشنج فان لا يكون الحواس كمدة فى الاكثر ويكون الجلد متمددا متحدا بطل بعد الغضون ويتمدد
الوجه صلبة ويقل الريق والنزلات فى الاكثر ويكون نسل الجلد الى نواحى الرقبة اكثر وربما غشى البصر واما علاج
الرطبة واليابسة من التشنج فيما عرفت ومن علامات حدوث اللقوة ان يجد الانسان وجعا فى عظام ورم
وخدرا فى جلدته وكثرة من اختلاجه **العلاج** الحزم هو ان لا يعرض للقوة الى الرابع والسابع ويقتصر ايضا
بالطيف تلطيفا ما والحمص بزيت ولا يعتقد تخفيف العسل والفراخ فان كانت الطبيعة بايدة متحركة فى
اليوم الثالث وبعده شيئا من اللين كان نافعا والمبادرة الى الغراغر فى الابتداء ضار وربما جذبت القرح
ولو علاج الفالج القريب والتشنج الى يجوز فلا يستفرغ بشيء فيه كما ان الاولى تضج مرة والاستعمال الى
الادوية الحارة يحفف المادة وتلطفها ويقبض العصب ويتعب تأثير الدواء فيزول الضرر اولى ويجب ان يعالج
علاج الفالج والتشنج كما عرفت ويجب مناسب وقد جرب ان اللقوة اذا سقى كل يوم وزن درهم من
ايارج مرمس مثقالا انفع نافعا مجربا ان تسقى كل يوم زنجبيلا وقد عالج ابن بالعسل كرة وعشرة
قد يجرب ويجب ان لا يقطع منهم ماء العسل وقد ذكر بعض الاطباء البلدان من الخمر ما يعالج به اللقوة ان

بتخبيص العضو الالم والراس بلحوم الوحش مطبوخا ويشبه ان يكون اولى الوحش بهذا الارنب والضبع
والثعلب والاوعال والايايل والحمر الوحشية دون الظبا وما يجري مجراها مما لا تسخين لحمه ويجب
ان كان المرض رطبا ان يبط الشق الذي فيه مبدا العلة على الهيئة الطبيعية فان كان تسخينا بلات تلطيفه
اولا ثم تحليله وان وجدت علامة الدم فصدت العرق الذي تحت اللسان وحجمت على النقرة اولا بلا شرط
ولا شك ان المادة الفاعلة للقوة نابتة في مبادي العصب وعضل الوجه ولذلك يجب ان يستعمل
الادوية المحمرة على فقرات العنق وعلى القفا ايضا اذ كان الليف الكثير ياتي منها الى العضل التي في الوجه
واما عضل الوجه فليست من تلك الجملة ويجب ما نعته الجزء المقدم من الدماغ وكذلك الكي والنطول
على هذه الفقرات والقفا وكذلك على الراس ايضا وخصوصا على وجع شديد وربما ينفع اللقوة ايضا الادهان
غسل وجهه بالخل ولطخ المواضع المذكورة بالخل وخصوصا اذا طبخ فيه الملطفات وان كان خلاصى غير جوده
فهو عجيب ما ان يكون على حسب النضج والتقيؤ والعطوس والغرغرة بمثل الزوفا والاكل وانا الرعشة
الادوية على العرق الذي خلف الاذن ويجب ان يكلف المريض اكثر من غيرها ويستعمل المضوغات
الوجه وجمعها ويجعل من ضحك ثم الهليلج الاسود ويجب ان يمسك الممضوغ في الشق الاخر ويكون في
بيت مظلم ويسعط بمرارة الكركي او بالمسك وذنب او ويستوطا وعصارة الشهدانج او المرزنجوش او السلق او
ماء السكبينج بدهن السوسن او فربيون فقطا وعصارة ورطوبة مرارة ويطلى الراس بالبقية مما ذكرنا في قانون
اوجاع الراس من كل وجه من السعوطات المجربة لها الزنجفر بالبيض المعقد وخاصة في الاعلى
الفار وعصارة قثاء الحمار والمرهم نار وقد يخلط ذلك بالبيض مع القطعين مثل الجند بيدستر والشونيز
وغيره وافضل ما يسعط به اللقوة واذا اسعط بمرارة دسمين من ماء مع دانق سكبينج ونصف
درهم زيت نفع ولا باس وقد يعرض بالنظر في المرآة الى كلف بها تسوية الوجه وتقربها
المراة المشوشة بالماء والوجه وهى الصبية والصبيان ان لا يعرض لهم اللقوة في آخر الربيع شفاء من الاطراف
الاصغر اما الى سبعة والغذا ما احمض **في الرعشة وعلامات اصنافها** الرعشة هي علة الكبرية حدثت
لعجز القوة المحركة عن تحريك العضل على الاتصال بمقاومة الثقل المفارق المداخل تحريكه بتحريك الارادة
فيختلط حركات ارادية بحركات غير ارادية او مقاومة الادى بحركات غير ارادية وهي آفة في القوة المحركة
ان الخدر آفة في الحاسة وهذا السبب اما في القوة واما في الالة واما فيهما جميعا فان القوة اذا ضعفت
لامراض الخوف او الوهن تشنج بمفرغ هائل كالنظر من موضع عال او الخجل من تخاطيطها ومخاطبة محتشم
او غيره اليه مما ينقبض القوى النفسانية ونحوا ربما اوعبة استولى بغضها حركات القوة اورثت الرعشة
قد ينشا لذلك لانه قد حدث اختلاف في حركة الروح وربما سبق اليها على سبيل ابان القوة كثرة الجماع على الامتلاء
والشبع واما الكاين من الالة فقد يكون بان يسترخي العصب بعض الاسترخاء ولا يبلغ به الفالج فلا يتماسك
عند التحريك كما عند الشرب الكثير والسكر المتواتر وكثرة شرب الماء البارد او شربه في غير وقته او بان يقع في الاعضاء
سدد لا سيما يكثر جاوزت من الاسباب المعلومة من التخمة وترك الرياضة فلا ينفذ اليها القوة النافذة
النفوذ المادة السادة اما منقلعة من المجاري يحركها تارة يطرق للنفوذ وتارة يمنع واما غير منقلعة
البتة وقد يكون من ان يحدث الالة جفوفا فلا تطاوع العطف مطاوعة مستهلة واما المشتركة فان
يصيب الالة منها في تلك الاخرى للقوة كما يصيبها برد شديد من خارج او من لسع حيوان او من خلط
او من مرض به كما عند الاحراق وغيره فيصيب منها القوة آفة او يصيب القوة على حدتها افتها التي
تخصها ويصيب العضو على حدته آفة تخصه وسوا في الفقرات معا والرعشة ربما كانت في جميع الاعضاء
وربما كانت في اليدين وحده وربما كانت في الراس وحده بحسب وصول الآفة الى عضل دون عضل

وقد

وقد يكون الرعشة في اليدين دون الرجلين اما لان السبب لبث في اصل النخاع والشعب النافذة
الى اليدين من العصب واما لان السبب في اسفل النخاع لكنه ينقصر الى اقرب المواضع واقرب الجزء
والطبيعة عن طرف الدماغ عن ان ينفذ ذلك السبب فيه فيبلغ اقصاه واما لان الروح المحرك في اسافل
البدن اقوى واشد لحاجة تلك الاعضاء الى ثقله فلا ينفعل عن الاسباب التي ليست بقوية جدا
انفعال الاشد بها وان انفعلت الالة قوي على تحريكها واليد ليست كذلك والسبب الغالب في حدوث الرعشة
اليابسة برد يضعف العصب والروح معا او رطوبة بالرخوية دون ادخال الرطوبة القاطعة للفالج
وقد قال بقراط من رعشة في الحمى المحرقة رعشة فان اختلاط الذهن يحللها والمريض جالينوس هذا وليس
ما لا وجه له واعلم ان اصعب الرعشة ما يتبعه من اليابسة والرعشة في الشايخ لا تزول بعلاج **العلامات**
من الاسباب المذكورة وهي ظاهرة **العلامات** تعمل ما قيل في سائر الابواب من تتبع السدد واحتال الا
الاستفراغ وتقوية العصب والترطيب ان احتيج اليه وكذلك الا ... ان كان لضعف عن مرض
والتخفيف ان يقع لبعد مناقض او مشروب والتمريخ والدلك والنقض ان وجب وعلى ما بين في القانون
والاستحمام بمياه الحمات مثل الماء النطروني والزرنيخي او الكبريتي وماء البحر ما نفع ايضا وان كان
سببه الماء البارد كما بالنطرون والحرمل وربح بدهن القسط وان كان سببه شرب الخمر الكثير استفرغ واستحم
بدهن قثاء الحمار وما يجري مجراه وادرار البول بدهن القسط ولدهن الخندقي خاصية عجيبة في ذلك وكذلك
ان انتهت بالرطوبة وحدها وان كان من اخلاط متشربة وغليظة او دعت العلة فليستعمل دهن المحمرة على القفر
الاول ويطلى بالغار وهو من سحق مرق الحيوان المذكور في باب الفالج والتشنج ويتمضمض بمطبوخ
الاطباء كل اسبوع وينفع الرعش ان يستعمل شراب العسل بما يطبخ فيه حب الغار ويدق دقا ويصب
ضعفا ويقيد وكذلك يسعط بعصارة الغافت مع الماء ويستعمل علاج الاسترخاء بعينه وان كانت اكثر
خاصيته في الراس فقد جرب لهم استعمال الاسطوخودوس بوزن درهم او درهمين وحده او مع الايارج فيقيء
واما في شراب العسل وجرب لهم شرب الفقوقايا من درهم الى درهمين بنصف كل عشرة ايام مرة ويجب
ان يكون الغذاء مما يسرع هضمه والشراب يضرهم وكذلك الماء البارد واستعمال المياه الحارة لهم اما
النطرونية والكذا لكونه من عميق ويتضررون بكثرة القصد **في الخدر** لفظة الخدر يستعمل في الكتب استعمالا
مختلفا فربما جعل لفظة الخدر مرادفا للفظة الرعشة واما نحن وكثير من الناس فنستعمله على هذا الوجه الخدر
علة آلية تحدث في الحس اللمسي فترا ما بطلانا وما ضعفا لا مع رعشة ان كان ضعيفا او استرخاء ان احكم
لان القوة الحسية لم تمنع من النفوذ الا والحركة تمتنع كلا ورعشة ما وان كان في الامكان قد يوجد خدر
بلا عسر حركة لاختلاف عصب الحركة والحس وسبب الخدر اما من جهة القوة بان تضعف كما في حميات الفترة
والمادة المؤدية الى الخدر كما في الذي يريد ان يغشى عليه وعند القرب من الموت واما من جهة الالة بان
يفسد مزاجها بحر شديد من برد دواء او لسع حيوان كالعقرب اللادغ او وصل الى عادة الحس بارد او شرب
دواء كالافيون فيحدث ذلك غلظا في الروح الذي هو آلة القوة وضعفا او يفسد مزاجها بحر يبس يكثف
لسعته الحية او يبقى في حمام شديد الحر او في الحميات المحرقة او يغلظ جرم العصب فلا ينفذ فيه الروح نفوذا
حسنا ولذلك ما يحدث في لمس الرجل بالقياس الى لمس اليد كالخدر واو يكون لسدد من اخلاط غليظة اما دم
واما بلغم واما سوداء وقد يمكن ان يكون من الصفراء او لسدد من ضغط ودم او خراج او ضغط شديد من
رباط او ضغط وضع لعصب العضو او بعصره شديدا او لاختلال وضع فيصيب الى المعنى صدم او خلط غليظ
كثير فيصيبه النائك وهذا اكثره من الدم ولذلك انا بلت وضعف فزال وجع حدثها النصب اليه عادالحس
وربما عرض ذلك من اليبس والحميات فيبدا النائك الى اجتماع الليف والضا ... وقد يعرض في الشد

للاسترخاء الكائن عن رطوبة او حدوث مادة تتبع ذلك الاسترخاء انطباق المجاري واسباب الخدر
قد يكون نفس الدماغ نفسه فان كان كليا يعم البدن كله فهو قريب من نوم وربما كانت في النخاع وربما
كان ابتداؤها من فقرة واحدة وربما كان في شعبة عصب فاذا ادمن الخدر البارد وطال اداء الى
الاسترخاء والخدر الغالب ينذر بسكتة وصرع او تشنج او كزاز او فالج عام وخدر كل عضو اذا دام واشتد
ينذر بفالج او تشنج يصيبه وخدر الوجه ينذر بلقوة وكثيرا ما يعقب ذات الرئة وذات الجنب والسرسام
البارد خدر وطول الخدر اذا دام في عضو وقريبا الاستفراغ مما يعقب دواء الا فهو ينذر بسكتة
العلامات العلامات بعينها هي الاسباب وكالنفخة الرهشة ويدل على ذلك منها وزيادة الخدر بزيادة
ونقصانا بنقصانه والعلاج علاج اقلية الرهشة بعينها الا انه ان كان عن برد غالب وقامت دلالة
من امتلاء العروق وانتفاخ الاوداج وثقل البدن وحمرة وجه وعين ونحو ذلك فينبغي ان يفصد
فصدا غالبا فانه في الاكثر يزيل الخدر وحده ومع اصلاح التدبير وتخفيف الغذاء واذا كان الخدر
من الاعضاء بسبب سابق او بارد مثله برد او غيره فذلك بالسعوط والعطوس بحيث انه لا يقتصر على معالجة
الموضع بل يكون وكذلك علاج سبا العصب السالك اليه من المعالجات الشافية للخدر وايضا ذلك
العضو معها ثم حركة ما وكالخدر الواقع في الحقن سمي للعصب **الاختلاج** الاختلاج حركة عضلية
قد يتحرك معها الملتصق بها من الجلد وهي من ريح غليظة نفاخة اما الدليل على ان سببه ريح
وانما يتحلل الا بحركة العضو والدليل على انها عضلانية لحية عصبية ان ما لا ينحل الا الدماغ
فان الريح لا يعتقن فيه وكذلك ما يليه مثل العظم بل يعرض في الاكثر ولا يسيطر في الصلابة والمتين واسباب
الاختلاج قوة مبردة ومادة رطبة وقد يعرض الاختلاج من الاعراض النفسانية كثيرا وخصوصا من الفزع
وكذلك يعرض من الغضب والغم ويعرض ذلك لان الحركة من الريح قد تحلل الرياح سريعا واطول الاختلاج
انما هو في البدن المخصب سكنة او كزاز اذا دام بالمراق انذر بالماليخوليا والصرع واذا دام بالوجه انذر بالقوة
والاختلاج مادونه التريف ربما دل على عدم النجابة عن قوانين **علاج الاختلاج المتواتر** يكون ان
المحتقن ان الاستفراغ الارمان للاعلة مستقصيا من الاختلاج اقرب فان نال والاوسع المسهل
وربما جعد ذلك من علاج اخرى كما في امراض العصب فهو ما يشتمل على الحسية والحركية واما
منها واما الادوية المتفرقات الاختلاج فيريد ذلك فلنؤخر الى الكتاب الرابع ان شاء الله تعالى **الفن الثالث**
في تشريح العين واحوالها وهو اربع مقالات المقالة الاولى في احوال العين وفي الرمد **فصل في تشريح العين**
قوة الابصار ومادة الروح الباصرة تنفذ الى العين من طريق العصبتين المجوفتين اللتين عرفتهما في
التشريح واذا انفذت العصبتان الاغشية التي تصحبهما الى الحجاج انبسط كل واحدة منهما واتسع وانبسط
انبساطا يحيط بالرطوبات التي في الحدقة التي اوسطها الجليدية في دور بحبه قدر كالزجاجية مستديرة
نقص تقرطها من قدامها استدارتها وقد نطحت ليكون المنطبع فيها اوفر مقدارا وليكون الصغار من
المرئيات تتوضأ فتنطبع فيه هكذا لك فان مرئيا كان يصغر في الحس اظهر انها في الاجسام الملتقية لها
المستوية السطح وعرفه قد لحس القابلها ايضا وجعلت هذه الرطوبة في الوسط لانها اولى الاماكن بالحراسة
وجعل وراءها رطوبة اخرى ياتيها من الدماغ الغذاء وما كان بينها وبين الدم المنصب تدريجا وهذه الرطوبة
تشبه الزجاج الذائب ولونه الزجاج الذائب صفاء يضرب الى قليل حمرة اما الصفاء فلانها تغذو الصافي واما
قليل حمرة فلانها من جوهر الدم ولم يستحل الى مشابهتها ما يعتدى به تمام الاستحالة وانما احرزت هذه الرطوبة
عنها لانها من جهة الدماغ لها يلي وسط الشبكي وجب ان يجيء هذه الرطوبة على النقيض الى ان الجليدية
الى العظم ووانة فيها وقدامها رطوبة اخرى تشبه بياض البيض تسمى بيضية ومن كل قبل من جهة الجليدية نقل

امراض العين

المقالة الاولى

الصافي فيصله و منعت من قدامها لسببه متقدم ولسبب كالتمام والسبب المتقدم فيه هو ان جهة الفضل
منها الى جهة الغذاء والسبب التمامي انه يتدرج حمل الضوء على الجليدية ويكون كالجنة لها لكون لها العصبية
حتى على الزجاجية والجليدية ثم الحاجز الذي بين الجليدية والبيضية والجد الذي ينفع عنه الزجاجية
هذا الاكليل احتواء الشبكة على الصيد فلذلك يسمى شبكية ويخيف من طرفها اشيء يتكون فيه ويتولد منه صفاق
لطيف ينفذ فيه حبالات من الجزء الخشبي الذي سنذكره وفي ذلك الصفاق حاجز بين الجليدية وبين البيضية يكون
بين اللطيف والكثيف حاجز وذا ولهما غشاء من اما وحالها نفا نيابة من الشبكي والشيمي وانما كان رقيقا لكن الكثيف
لئلا يكون كثيفا فان من وجه الجليدية او ربما ان يمرض فيه لاستحالتها ان يحيي الضوء عن الجليدية من طرف الى الجهة
فيما طرق الغشاء الرقيق فانه يلي ويشبه كالشبكة لانه منفذ الغذاء بالحقيقة وليس يحتاج الى ان يكون في
جميع اجزائه مهيئة للمنفعة الغذائية بل الجزء المؤخر ويسمى مشيما واما ما يلي ذلك الحائل قدام فيحتاج بعضها
الى الغلظ ما صرفه اللون اسما غرفي بين البياض والسواد ليجمع البصر ويعدل الضوء فلا انطبا قنا الجوهر في الحلال
التجاء الى الغلظ او ملك التركيب بين الغلظ والضوء و يحول بين الرطوبات وبين العرق في الشدة والصلابة
ويقف كالمتوسط العدل وبعدها القرنية ما يأذي البدن الشيمية ولا يتحول احاطته به من قدامها لئلا يمنع
نا نفذ الاشباح الجليلي قدام زجاجة وثقبة كما يحي من المشيمة فتنبع ثقبة ومنه وفي ذلك الثقب تنبع
النادية واذا انسدت منعت الابصار وفي الحق هذه الطبقة المشيمة حجاب للحاذق الجليدية لكونها اشبه
بالمحتفل الثين والجبهة الذي ما اشترط لسلب اجزاء يحدقه من حيث يلاقي الطبقة القرنية ويحيث
نفت ليكون حجبه ما يحيط الثقب اصلب والثقبة بلونه من جهة المنفعة المذكورة ومعها يلحظ الجليدية ضمن ماؤه
الثقب يعيد قرب الرث واما الحجاب الثاني فانه صفيق جدا صلب البسط ويسمى جوهره الحدقة المذكورة وسمعها
والجليدية مصونها ليلبث الثقب متوضعة قوته صلبة وصفيقة ومعد ليحيط بجميع الحدقة ويلتف ليلا يمنع الابصار
فيكون الذلك لون القرن المرئي بالحقيقة الجزء الثالث يسمى قرنية وصفيقا اجزاءه ما يلي قدامه وهي الحدقة
كالمهيئة من طبقات رقاق اربعة كالقشور المتراكبة ان اعترت منها واحدة لم يضر الاخر ومنها ما يحاذي الثقب
لان ذلك الموضع الحاسر والواقي بالخروج واما الثالث فيحيط به عضل حركة الحدقة ويشكل على كل حجاب فوق منها يلين
العين والجفن ويحيط بها ان يحمده يسمى حجبة الملتحمة وتلك العضل المحركة للمقلة فقد ذكرناها في التشريح واما المقلة
فقد خلقها الله تعالى لمنافع ما احتاج الى العين ومحيطها بها من الرأس ولتفطيل الصفق بلوده وجعل معرجيح تعلم
يشبه الغضروف لحسن انتصابه عليه ليطيح لضعف الفرض ويكون العضلة الفاتحة للعين مستندا اليه
لحسن تحركه اجزاء الجفن بالملاحقا في بعضه ثم تجمع من تصله بالطاق الاخر وهما من الاعلى واما الاسفل
فيفقد من الاجزاء العضلية والموضع الذي فيه من الشخطا بسرعة الى فوق عند مبدأ العضلة فصل **في تعرف احوال**
العين وامزجتها والعلامات الكلية لامراضها يتعرف ذلك من ملمسها ومن حركتها ومن عروقها ومن لونها ومن
شكلها ومن قدرها ومن ضعفها الخاص وحال ما يسيل منها وحال الابصار فاما تعرف ذلك من ملمسها
ومن حركتها فان يصيبها الحرارة او يابسة او رطبة واما تعرف ذلك من حركتها فان
كل حركتها خفيفة فيدل ذلك على حرارة او على يبوسة فحصل ذلك ملمسها الثقيلة يدل على برد وطوبة
تعرف ذلك من عروقها فان يعرض فيها ثقل ورد وغلظة وامتلاء فيدل على حرارتها او دقيقة خفية فيدل ذلك على
برودتها وتعرف حالها ضياها فيدل ذلك على يبوستها الرطوبة فيدل ذلك على كثرة المادة فيها واما تعرف
ذلك من لونها فانه كل لون يدل على الخلط الغالب المناسب لذلك الاحمر والاصفر والرصاصي والكمد واما تعرف
ذلك من شكلها فان حسن شكلها يدل على قوتها في الخلقة وسوء شكلها على ضد ذلك واما حال عظمها وصغرها
فعلى حسب ما قيل في الراس واما تعرف ذلك من ضعفها الخاص فانها ان كانت تبصر الحي ومن بعيد ومن قريب

معاً ولا يتأذى بما يرد عليها من المحسوسات القوية فهي قوية المزاج معتدلة واما ان كانت ضعيفة الابصار وعلى خلاف ذلك فهي رديئة المزاج وخلطها فاسد وان كانت لا تبصر في ادراك القريب وان دق وتعجز عن ادراك البعيد فروحها صاف صحيح قليل وهي الى الافراط لا تبقى لا تشار خارجاً رقته ويبعد به ذلك الشعاع الذى يستفيده امر من جملة الروح وامر يخرج فيلاقي المبصر وانكانت لا تستعمله في ادراك البعيد فان ادقّ منها الدقيق لم يحصر وان شئت فهو الى تدرك الخفاء حصيفة وربما كثر كدره فهو صاف لطيف بل رطب ورطوباتها رطبة الاختيار امر لا يرق ولا يصير الا بالحركة المتتابعة فاذا اسرع الشعاع في الحركة رق ولطف وان كانت تضعف في الحالين فروحها قليل كدر سوا ما قرب ذلك منها او تباعد بينهما الا انها ان كانت تحدق لا تبصر الشيء في بلية وانكانت تتضرر في الرطب حلا وامر فلا ينظر الا اليها فانها انكانت يتأذى من الحر وتشتهي البرد فبها سوء مزاج حار وانكانت بالضد فبالضد واعلم ان الوسط في كل واحد من هذه الانواع معتدل الا المفرط في جودة الابصار فهو المعتدل والعين يعرض لها جميع انواع الامراض المادية والساذجة والتركيبية الالية والمشتركة والعين في احوالها التي تعرض لها من هيئة القرب والتغميض والتفتيح والتدمع والدمعة احكام متعلقة بالامراض الحادة ويجب ان يطلب هناك وامراض العين قد يكون خاصة وقد يكون بالمشاركة واقرب ما يشاركها الدماغ والرأس والحجب الخارجة والداخلة ثم المعدة وكل مرض للعين يشارك الحجاب الخارج فهو اسلم

فصل في علامات احوال العين

علامات كون مرض العين بشركة الدماغ ان يكون في الدماغ بعض دلائل آفاته المذكورة فان كانت بواسطة الحجب الباطنة ترى الوجع والالم يتأدى من غور العين وانكانت المادة حارة وجدت عطاساً وحكة في الانف وانكانت باردة احست بثقل [illegible] وقلما يكون هذه المشاركة لسوء مزاج مفرد وانكانت المشاركة مع الحجب الخارجة وكانت المادة تنصب من خارج وجدته يبتدئ في الجبهة والعروق الخارجة فيظهر الحمرة فيها والى الجفن اكثر وانكانت بمشاركة المعدة كانت العلامات المذكورة فيما بمشاركة الدماغ المعدة وان كان تخيلات بسبب المعدة قلّت في الخلاء وكثرت في الامتلاء واما علامات المرض المادي من حيث هو في نفس العين فان الدموع يدل عليه الثقل والحمرة والدمع والانتفاخ والعروق وقد يعرض الصداع والالتزاق والرمص والتخضخض وحرارة الملمس وخصوصاً ان اقترن بعلامات دموية الرأس واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد مع حمرة خفيفة مع رصاصية والتزاق ورمص وتهيج وقلة دموع واما الصفراوي فيدل عليه الثقل مع الحكة وقلة الالتصاق واما المزاجات الساذجة فيدل عليها عدم الثقل مع الجفاف ومع وجود دلائل ذكرناها في باب التعرف لها الامراض الآلية والمشتركة فنبانها في كل واحد منها باب مفرد

قوانين كلية في معالجات العين

معالجات العين مقابلة لامراض العين ولما كانت الامراض اما مزاجية مادية واما مزاجية ساذجة واما تركيبية واما تفرق اتصال فعلاج العين اما استفراغ ويدخل فيه تدبير الاورام واما تبديل مزاج واما اصلاح هيئة كما في الجحوظ واما ادمال كما في القروح والعين يستفرغ المواد عنها اما على سبيل الصرف عنها واما على سبيل التحليل منها والصرف عنها اما الى البدن ان كان من الدماغ باعرف من منفذ الدماغ فان المنفذ منها من طريق الانف ومن العروق القريبة من العين مثل عرقي المأقين واما التحليل منها فيكون بالادوية المدمعة واما تبديل المزاج فيقع بادوية خاصة ايضاً واما تفرق الاتصال الواقع فيها فيعالج بالادوية التي تغشيه غير كثيرة وبعيدة من اللذع وانت ستطلع على هذه الادوية من كلامنا في الاقراباذين وساير علل العين فيجب ان يعلم ان الامراض المادية في العين يجب ان يستعمل فيها تقليل الغذاء ويتناول ما يولد الخلط المحمود واجتناب كل بخر وكل ما يسوء هضمه وانكانت المادة منبعثة من عضو فقصد ذلك وان كانت المادة منحدرة من الحجاب الخارج استعملت الحجامة واستعملت الروادع على الجبهة ومن جملتها قشر البيض المحرق والصندل الى العروق التي تحت الصدغين مثل القيفال ثم العروق التي خلف الاذنين ...

ما كان من قدام وكان امعنه في الثقل من الموضع وما كان من خلف كان امعن في الجذب واعلم ان ما يحدث في العين وبعضها الثقل لا مريا المعطوسات والمشروقات المذكورة في مواضع اخرى ذكرنا فيها اصلاح الرأس وادوية العين منها مبدلات المزاج باردة مثل عصارات عنب الثعلب وعصا الراعي وماء الهندبا وماء الخس وماء الورد وعصارة ورقها ... ومنها مسخنات مثل المسك والفلفل والزنجبيل والمامير ان ومنها محففات مثل التوتيا والاثمد والاقليميا ومن جملتها مفتحات مثل شياف ماميثا والصبر والحلبة والزعفران والورد ومنها منضجات مثل اللبن وحكاكات اللوز وبياض البيض واللعاب ومنها منقيات مثل العروق وماء الحلبة والزعفران وماء الرازيانج وماء الشبت ... والمرهم وحصرما بقوة ما فيه الجزء ومنها محللات مثل الغراء ... وماء الرازيانج ومنها مخدرات مثل عصارة الخشخاش والافيون واعلم انه اذا كان مع علل العين صداع فابدأ بعلاج الصداع ولا يعالج قبل ان تزيله فان المرض الاستفراغ والتنقية والتدبير المتناسب فاعلم ان في العين مزاجاً رديئاً او مادة خبيثة تحدث في الطبقات عند الغذاء النافذ اليها او هناك ضعف من الدماغ او في موضع ينفذ منه النوازل الى العين

فصل في حفظ صحة العين وذكر ما يضرها

يجب على من يعتني بحفظ صحة العين ان يتوقى الغبار والدخان والاهوية الخارجة عن الاعتدال في الحر والبرد والرياح الشمالية والباردة والسموم ولا يديم التحديق الى الشيء الواحد لا سيما وهو مطلب ان يتقي من الامتلاء وكثرة البكاء ويجب ان يقلل النظر الى الدقيق الا احياناً على سبيل الرياضة ولا يطيل لفقه على القفا واعلم ان الاستكثار من الجماع مضر بالعين وكذلك الاستكثار من السكر والنوم من الغذاء والنوم على الامتلاء وجميع الاغذية والاشربة الغليظة وجميع البخارات الى الرأس ومن جملتها كل ما الحرافة مثل الكراث والخردل وجميع ما يجففه بافراطه ومن جملتها الملح الكثير وجميع ما يبخر بخاراً كثيراً مثل الكرنب والعدس وجميع ما ذكرنا في الوجع الادوية المرة تضر الا ما خص بالعين وليعلم ان كل واحد من كثرة النوم والسهر وشدة الضرب بالعين وما فيه المعتدل من كل واحد منهما واما الاشياء التي ينتفع استعمالها العين ويحفظ قوتها فالاشياء المتخذة من الاثمد والتوتيا مثل اسنان التوتيا المرباة بماء الرزنجبل وماء الرازيانج والاكحال الكائنة بماء الرازيانج عجيب عظيم النفع وبعد الزيتان الحاد عجيب ايضاً واما البرد فاتخذ من ماء الرازيانج بخرها متضمن في الشمس ... ان كان يستعمل عليه في توسعه وما يجلو العين ويحد البصر مثل ماء الفصل في وقت ايضاً في العين في داخل واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها حال التصرف في الاغذية فاما الافعال والحركات فمثل جميع ما يجفف مثل الجماع الكثير وطول النظر الى المضيئات وقراءة الرقيق قراءة باقراط فان التوسط فيها نافع وكذلك الاعمال الدقيقة والنوم على القفا وانما يجب على من به ضعف في البصر ان يجتنب بنفسه النوم على امتلاء بغيره وكل ما يجفف الطبيعة بيضره وكذا ما يكثر الكدر من الاشياء المالحة والحريفة فهو فيها ضرر والسكر ايضاً واما القيء فيضره من حيث يقوي المعدة ويضره من حيث يحرك مواد الدماغ فينفعها السياسة وان كان لا بد فلتكن بعد الطعام وبرفق والاستحمام ضار والنوم المفرط ضار والبكاء الكثير وكثرة الفصد خصوصاً الحجامة المتوالية ضارة واما الاغذية فالمالحة والحريفة والمخرة وما يبخر الى المعدة والكراث والبصل والثوم والباذروج اكلاً والزيتون النضيج والشبت والكرنب والعدس واما التصرف في الاغذية فان تتناول ما لا ينهضم واما الكلام في المعالجات على ما بيناه فتربص وقد وقفت عليه في مقالات هذا الكتاب الثالث

فصل في الرمد والتكدر

الرمد منه حقيقي ومنه شبيه به يسمى التكدر فالتكدر هو سخونة وترطيب يعرض للعين من اسباب خارجة تسخنها وتحركها مثل الشمس والصداع الحار في الحر والبرد والغبار والدخان والبرد في الاحيان لتسكينه والضربة لتهيجها والريح العاصفة لصفقها وكل ذلك اذا لم يحتج الى السبب ولا يريث بعده وتساهيله بروالها لم يعالج الرمد زوال السبب فان كثر الامر يسمى باليونانية

ظاركيبي فان عامة سبب جبق او بإيه مصاحبة للبادية الاولى امكن ان يستفحل وينتقل ورما كان
حقيقيا انتقال الحيات اليوم الحيات اخرى واذا انتقل فهو في بدوه ما ينتقل يسمى بالبونانية ابونكما
ومن اصناف الرمد ما يتبع الجرب في العين ويكون السبب فيه خشونة للعين وتهيجها في اول الامر يعرض
التكدر وانا تبا في علاجه بعد حك الجرب واما الرمد بالجملة فهو ورم في الملتحمة منه ما هو ورم بسيط
لا يجاوز الحمرة مع العروق والسيلان والوجع ومنه ما هو عظيم يجاوز الجفن الى المنظر ويرى فيه البياض
على الحدقة فيغطيها ويمنع التغميض ويسمى بعض هذا النوع وكثيرا ما يعرض للصبيان بسبب
كثرة موادهم وضعف اعينهم وليس يكون عن مادة حارة فقط بل عن البلغم والسوداوية ولما كان الرمد
الحقيقي ورما في الحقيقة بل الملتحمة وكان كل ورم اما ان يكون عن دم او صفراء او بلغم او سوداء او ريح
فكذلك الرمد لا يخرج سببه عن احد هذه الاسباب وربما كان الخلط المورم متولدا فيها وربما كان سائلا
اليها من الدماغ على سبيل النزلة من طريق الحجاب الخارج المجلل للرأس او من طريق الحجاب الداخل وبالجملة
من الدماغ ونواحيه فانه اذا اجتمع في الدماغ مواد كثيرة وامتلاء فاقرب الاعضاء اليه العينان ترسل اليها لانها تكون قريبة
جدا وربما كانت الشرايين هي التي تصب اليها فضول تلك ان كانت الفضول كثيرة كانت الشرايين من الداخلة
او الخارجة وربما لم تكن المادة صائرة اليها من ناحية الرأس والدماغ بل يكون صائرا اليها من الاعضاء الاخر
وخصوصا اذا كانت العين ضعيفة بسوء مزاج فاضعفها وجعلها قابلة للآفات وهي التي تصب اليها
تلك الفضول ومن اصناف الرمد ما يتبعه بسبب انصباب المادة ودوره تولدها واشتداد
الوجع في الرمد اما لغلظ المادة واما لكثرتها وانتفاخ الطبقات بسبب التفاوت في
ذلك يكون التفاوت في الالم ومواد ذلك كاملة او ما يشبه واما من الرأس نفسه واما من العروق
التي تؤدي الى العين مادة بحارة او بارة وربما كان من العين نفسها وذلك ان يعرض للطبقات
العين فساد مزاج تحليطها في الرمد وطالما يحيل جميع ما يأتيها من الغذاء الى الفساد ومنه كانت
عينه جاحظة فهو اقبل للرمد ويسرع الرمد اليه واسباب ما يعين على نوع البادية في اسباب
من الرمد لعدم الهضم وكثيرا ما يحصل الرمد بالاختلاف الطبيعي والبلدان والازمنة بسبب كيفية المادة وعظم
حجم كمية المادة والبلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد بعد ما حدث فيهم كثيرا لسيلان
موادهم وكثرة بخاراتهم واما مع ذلك فتسرع الفضول وسائر اعضائهم وانطلاق طبائعهم فان جاءهم
برد شديد ومنع الانفتاق لم ينفع نائب على حركة سيلان الخلط واما البلاد الباردة والازمنة
الباردة فان الرمد يقل فيها ولكن يصعب اذا وقع فيها فلسكون الاخلاط فيها وجمودها واما صعوبته
فلانها اذا حصلت في عضو لم يتحلل بسرعة لاستحصاف المجاري فيتولد ورما عظيما ثم تعرض لها
فيقطر منها الصفاق واذا سبق شتاء شمالي وتلاه ربيع جنوبي مطير وصيف ومد كثر الرمد وكذلك اذا
كان الشتاء جنوبيا يملأ البدن بالاخلاط وتلاه ربيع شمالي يحقنها والصيف الشمالي يكثر الرمد وخصوصا
بعد شتاء جنوبي ويكثر انفتاق صيفه كما يحدث في الربيع جاف الشتاء منه البدن وفي الابدان الرطبة على
الشمالية والابدان اللينة المخلخلة على البلاد الجنوبية وكذلك البلاد الحارة ترمد فكذلك الحمام الحار
جدا اذا دخله الانسان او سكن البلاد ترمد عليه اذا كان الرمد وتهيج العين لم ينفع العلاج الصلب
والتنقية البالغة فالسبب فيه مادة رديئة محتقنة في العين بفساد الغذاء او لضعف الدماغ والرأس على
نحو ما بيناه فيما سلف **العلامات** الوان الاوجاع التي تحدث في العين منها اللاذعة الاكالة ومنها الممددة
واللاذعة تدل على حدة كيفية المادة وحدتها والممددة تدل على كثرتها او على الريح وسرعة الرمد وسرعة
انتهائه دمعا واحدة الاعراض وابطاء انتهائه وبطئه لدلالته على النضج وعلى غلظ المادة فالذي يسرع من الرمد

مع خفة

مع خفة الاعراض الاثقل للعين فهو دليل على غلظ المادة والذي يصحب النضج ويخف معه العين
في الاول قليلا ويحل سريعا فهو المحمود والذي حدته سعة اقل لا يزيل الجبين فان صغر الحب يدل على بطء
النضج واذا احدثت الاجفان لجيبق فقدان النضج كما انه ما دام سيلان ملح ونحوه باقيا فهو بعد
هنا فينقل اما التكدر فيعرف بخفته وسببه وفقدان الورم البادي وما كان من الحجاب الداخل او ظهر
فذلك كله عطاس الرمد بمشاركة الرأس دل عليه الصداع وثقل الرأس فان كان طريق النزلة من الجانح
الى العين انا هو من الحجاب الخارج المجلل للرأس كانت الجبهة ممتدة والعروق الخارجة ممتلئة وكانت
الانتفاخ يبادر الى الجفن ويكون في الجبهة حمرة وضربان وان كان من الحجاب الداخل لم يظهر ذلك
وظهر عطاس وحكة في الحنك والانف وان كان بمشاركة المعدة دل عليه تهوع وكرب وعلامات فساد
الخلط في المعدة واما الرمد الدموي فيدل عليه ثقل العين ودرور العروق وضربان الصدغين وسائر
علامات الدم في نواحي الدماغ ولا ترمع كثيرا الا رمص ويلتصق عند النوم واما الصفراوي فيدل عليه
نخس شديد ووجع محرق ملتهب اشد حمرة اقل ورما معه بقيح حادة وربما قرحت وربما خلت من الدمع
خلقة الدموع ولا يلتزق عند النوم وقد يكون من هذا الجنس ما هو حمرة بقرب العين وهو من جملة الاورام
الحمرية وربما كانت العين وفي جميعها انتشار وعلى من الرمد الصفراوي يشرح كما كان مع قلة حمرة
وقلة رمص ولا لطيف للدمع شديد مع سيلان ويكون من مادة قليلة حادة واما البلغمي فيدل عليه
ثقل شديد وحرارة قليلة وحمرة خفية بل السلطان فيه يكون للبياض ويكون رمص والتصاق عند النوم
ويكون مع تهيج ويشاركه الوجه في اللون وان كان مبداه المعدة صاحبه تهوع وقد يبلغ البلغمي ان ينتو فيه
الملتحمة على السواد فيظهر ان الورم الا انه لا يكون بين الحمرة شديدا ولا يكون ممتدا وجع بل رمص واما
السوداوي فيدل عليه ثقل مع كمودة وجفاف وازمان وقلة التصاق واما الريحي فيكون معه تمدد فقط
بلا ثقل ولا سيلان وربما اورث النقد حمرة **علاج التكدر** التكدر لما يجري مجراه من الرمد الخفيف
لم يكن فيه قطع السبب فان كان السبب شيئا من امتلاء من دم او غيره استفرغ وربما كفى تسكين حركته وتنظيم
اين دمه وبياض بيض وغيرها فيها وان كان التكدر من حرارة قطر في العين دهن ورد بياض محلول وغيره او
من دم نفسه وربما كفى تكميده بإسفنجة مغموسة في ماء مطبوخ او دهن ورد او مطبوخ العدس او يقطر فيه
لبن النساء من الثدي فان لم ينجح ذلك فطبيخ الحلبة والشياف الابيض والذي يعرض من برد فيتغير الحمام
ان لم يكن ضارا به او بالرأس والبدن ممتليا وينفع منه التكميد بطبيخ البابونج والشراب اللطيف
بعد ذلك ساعات من الغشاء والنوم الطويل على الشراب من بعد الحاجة النافعة كان من الشراب ونحوه
ما كان من الرمد سببه الجرب كما تحققنا بحك الجرب والاولى علاج الرمد فيزول بعد حك الجرب
للغذاء نفسه فان كنا نعضيا لاعتل بمقاربة تدبير الحك استعمال الرفق والتليين والتنقية حتى ينقاد وتحلل
الفاسد تدبيره وبين تدبير الحك **فصل في العلاج المشترك في اصناف الرمد وانصباب النزلات الحادة الى العين** القانون المشترك في تدبير الرمد المادي وسائر اوراض العين المادية تقليل الغذاء وتخفيفه واختيار
ما يولد خلطا محمودا واجتناب كل منخر واجتناب كل ما ينقصه واجتناب الجماع والحركة وتسكين الرأس والشراب
واجتناب الحامض والمالح والحريف وان يلين الطبيعة والقصد من التقدم فانه يمنع جميع انواع عدد
الا انه يقع بعد الرمد على البياض ويلي الشعاع لم يكن ما يعرض له لطيف بالسود واخضر ويلين على وجهه
خرقة سوداء تلوح لعينه الاسود في حال المرض والا اسما غرى في حال الصحة ويجب ان يكون البيت الذي يكون
الى الظلمة ويجب ان يغلب اليه النوم فانه علاج جيد ويجب ان لا يترك الشعر بطول فانه يضر بالرمد الا
ان يكون الشعر سلامة الاصل فقالت ينفع من حيث يخفف الحجاب حتى يحيل الى فضاء تنبا واذا كان البدن نقيا

بيان بسبب نقل الرمد الى عين اخرى

قد يروى ان تفعل كذا الى خلق وحديد صح

ونسخة كما شرح صح

دائرة صح

الرمد صح

خفيفه و... صح
يلجئ صح

والخلط الفاعل للرمد ما تشبث في العروق او من جنس الدم الغليظ وخصوصا في آخر الرمد فان الاستحمام
يرقق المادة وشرب الشراب الصرف ثم يحمّاد ويخرجها والحمام بعد الاستفراغ افضل علاج للرمد
وخصوصا اذا كان التكميد يسكن الوجع ومما يجب ان يراعى في الرمد وسائر اوجاع العين الا يترك ... الوسادة
والحذر من طأطأة الرأس ويجب ان يبعد الدهن من رأس الارمد فانه يرشح الى العين وربما تقطير الدهن ملوكات
دهن الورد في الاذن عظيم المنفعة جدا وربما عظم الرمد حتى يضيق على الطبقات وان كانت المادة تنبعث
من عضو فينبغي ان يستفرغ من ذلك العضو ويجذب الى ضد الجهة اي من كان يفصد وحقنة وغير ذلك
وربما احوج المريض الفصد من القيفال واحتيج الى فصد شريان الصدغ او الاذن ليقطع الطريق الذي منه تاتي
المادة وذلك اذا كانت المادة تاتي العين من الشرايين الخارجة واذا اريد سل هذه الشرايين فيجب ان
يحلق الرأس وتسل اي تلك الصغار اعظم وانفذ واسخن فيقطع وربما اغنى في استيصالها ان كان مما يسل
ومن الصغار ما هو دون الكبار ومما يسل الذي على الصدغ ويجب ان يحزم ولا ثم يقطع بعد ان يختار
ما سلف ذكره من ان يكون ما يبتر او يقطع اعظم الصغار واسخنها ويجب قبل البتر ان يشد ما دونه ويخيط
ابريسم شدا شديدا او بعيدا ويترك الشد عليه ثم يقطع ما وراء ه فاذا عفن جاز ان يبان الشد ومما يحتاج اليه
فيما هو اعظم واما الصغار فيكفي ان يثقب شريانها ثقبا ليسيل ما فيها من الدم وقد يقارب ذلك التبع حجامة
النقرة وارسال العلق على الجبهة واذا لم يغن ما عمل افصد من الماق ومن عروق الجبهة على ان حجامة النقرة والحقنة
انفع واذا طالت العلة استعملت الشيافات التي يقع فيه نحاس محرق ودناج محرق وربما كفى الاكحال المابيضى
وحده واذا طال الرمد وطن انه ينتفع بشيء فاعلم ان في طبقات العين مادة رديئة تفسد الغذاء الوارد عليها
فانزع الى مثل التوتيا المغسول مخلوطا بالمليّنات مثل الاسفيداج والنشا والقليمياء الذهب المغسول والنشا وقليل صمغ وربما
اضطر الى الكي على اليافوخ ليجتذب المادة فانه ربما كان دواء لعلة مزمنة واذا كان المبتدا من البحيان المطحنة كان
العلاج صعبا الا ان مداره على الاستفراغات القوية مع استعمال ما يقوى الرأس من الضمادات المعروفة طبخا
الثاني مثل الضماد المتخذ من السنبل والورد والاقاقيا والكزبرة الرطبة والكزبرة الرطبة وحدها والبابونج مع قليل
زعفران يترك على الموضع ساعة وساعتين زمانا وقد يستعمل فيها المغريات ومعدلات المواد الحادة وان كان
من جملتها ولا يصلح ان يترك القطور منها في العين زمانا طويلا بل يجب ان يزال ويجدد كل وقت ومنها بياض البيض
وليس من الواجب فيه ان يجدد بل ان يترك ساعات ثم يجدد سواء من اللبن وان كان اللبن اجل وبياض البيض يجمع
مع تكيينه وتغليبه ان لا يلذع ولا يفسد الشم وطبيخ الحلبة يجمع مع تحليله وانضاجه ان يلين ويسكن الوجع ومن
المرهمين هنا النيل والحلبة يجب ان يكون الدواء المستعمل في العين وخصوصا في الرمد الحار تنويه وكيفية طعم
كيف ما نفع لا حريف ويجب ان يسحق جيدا الذهب المغسول وما امكنك ان تحرص بالمسحوق المنبت لطعم فذلك
حري فقد يستعمل فيها المعرقات الثلاثة وما يجري مجراها مما يخرج من الانف بعض المادة وذلك عند ما يتيقن
جذبها الى العين مادة اخرى وقد يستعمل فيها الغراغر ومن المعالجات النافعة التكميد بالمياه الفاترة
باسفنجة او صوفة نقية او خرقة استعمالا دائما او مرتين غداة وعشية وربما احتاج الى التكميد بحسب قوة الرمد
وضعفه واذا كان الماء المكمد به طبيخ اكليل الملك والحلبة كان ابلغ في النفع وقد يطلى على الجبهة الروادع
اذا كان الطريق لانصباب المادة من الحجاب الخارج وهذه الروادع مثل قشر البطيخ خاصة ومثل شياف
ماميثا ومثل الفيلزهرج والصبر وبزر الورد والزعفران والعروق والماء المرسل مع الماء عنب الثعلب وماء عصا
الراعي وكذلك المريخ وسويق الشعير وعنب الثعلب والصندل واذا كانت الفضلة شديدة الحدة والحرارة
استعملت الملطوخات الشديدة القبض كما تعلمه في الجلنار والعدس والتضميد بحماض السواد الذي لم تنبت نبته
هذا اذا كانت المادة حارة وان كانت باردة فبما يلطف ويحلل ويقوي العضو مع تسخين مثل الطلي بالزرنيخ و
باكريت

باكريت والبورق ويجب ان يداوم تنقية العين من الرمص بلبن يقطر فيها فيغسلها وببياض البيض
فان احتيج الى الوسخ فيجب ان يكون برفق ويجب ان كان الرمد شديدا ان يفصد الا ان يخاف الخلط
ارسال الدم الكثير في ذلك الوقت ويجب ما امكن ان يؤخر استعمال الشيافات الى المنتهى اياما ويقتصر على
التدبير المذكور من الاستفراغات وجذب المواد الى الاطراف ولزوم ما ذكرناه من الاماكن والاحوال فان
استعمل شيء بعد ذلك فلا باس وكثيرا ما يبرا الرمد بهذه الاشياء من غير علاج آخر واما المنقية للطبيعة فلا بد
منها لا بد من الاسهال والخلط المستولي على الدم بعد الفصد والجذب والتكميد والتنقيه لا تعالج الرمد في ابتدائه
ذلك سيما الجذب بمادة كثيرة تنصب في طبقات العين ويجب ان لا يستعمل في الابتداء المكثفات القوية في
القابضة الشديدة فيكثف الطبقة ويمنع التحلل ويعظم الوجع خصوصا اذا كان الوجع شديدا والضعف
القبض المفسد في الابتداء لا يخفى من منع المادة وتضر بتكثيف الطبقة الظاهرة وتحقن فيها المادة فان
ثبت من هذا تدارك بالتكميد بالماء الحار دائما وان اتفق ذكر الشياف الابيض محلولا وحده بماء اكليل الملك
سوى بياف فان الاقوى من ذلك مع امتلاء الرأس ربما اضر بما يحلل فاجتنبه الى الرمد حينا شديدا
وربما احتيج بعد استعمال هذه المقبضات وخصوصا اذا خالفته المخدرات ان يقطر فيها ماء السكر
في العين فان حدث مع هذا هيجان العلة ردها بالاكتفاء بتليين الكبر ويجب ان تفتح كما قلنا قبل
هذا بتنقية الرمص برفق لا يؤذي العين فان في تنقية الرمص تخفيفا للوجع وجلاء العين وتمكينا للادوية
من العمل وربما احوج اشتداد الوجع الى استعمال المخدرات مثل عصارة اللفاح والحشيش والخشخاش وشيء من
الشياف فنفع بذلك ما امكنك فان استعملت شيئا من ذلك المعروفة فاستعمله بحذر وما امكنك ان تقتصر
على بياض البيض معه وبابا ونج فيما الخشخاش فافعل وربما يجب ان يجعل معه طبيخ الحلبة في تسكين الوجع
من جهة التحليل ويحلل لا يضاد وربما افرط المخدر فما امكنك ان المادة رقيقة قليلة فلا باس عندي باستعمال
الافيون والمخدرات فانه يشفيه ولا يعقب وجعا ان كان يجب ان يستعمل من حيث يعين بالنضج كونه
وكذلك الافيون في ما يحدث من الاوجاع عن مادة كالتي ليست بمفرطة شفاها عاجلا وعلاج اللذع التعزيز
والتبريد والتلطيف وعلاج المتقدم رقاء العين والتحليل بما ذكر كالحلبة سكا ونقل المادة واذا ازمنت
العلة فصد الماقين وفصد الشريان الذي خلف الاذن ويجب ان يجتنب اصحاب الرمد اصحاب الغبار
الى العين كما قلنا وادامة تنقية الرأس وتقطير اللبن في الاذن وجملة علاج الرمد كعلاج سائر الاورام ...
اولا ودون التحليل ثانيا الا انه يستدعى لاجل العضو نفسه فضل رفق وهو ان يكون ما يقمع ويدفع او
يلطف او يحلل ويجلي ليس بحيث الشيء مؤلم ... وذلك لا يتم الا بان يكون ... مع
معتدلا ولا يمنع ان يحلل بحسب ذلك الا وان يكون في ذلك تخفيف بلا لذع ولا يكون ... بالخلط
فيه مثل بياض البيض ولبن المرأة فعلى باعلى ... فالذي يحلل جدا فاذا كانت المادة قد استفرغت وكثر
الاوجاع وتفاير القلب فاستعمل الشيافة المعروفة بالبيض محلولا بمثل صفرة البيض وربما اوجب الحقنة
ان تقع من شيافه الاسفيداج في اليوم الاول شيئا يسيرا وتزيده في اليوم الثاني ثم تكون ... طرف
واذا استنضجت المادة في الرمد المتقادم على التحليل فربما احتجت الى مثل عصارة قثاء الحمار علاج الرمد
الصفراوي والدموي والحار التدبير المشترك لما كان من الرمد سببه مادة صفراوية او دموية الفصد
والاستفراغ فان كانت الدم وحده حارا صفراويا او كان السبب صفراء وحدها تتبع مع الفصد الاستفراغ
بطبيخ الهليلج وربما جعل فيه تربد وان كان فيه ادنى غلظ وعلمت ان المادة منتشرة في حجب الدماغ فيشربه
بالايارج فيقرا وربما اقتصر فيه على ماء يتبع القشر فانه كان هناك حرارة كان ماء الذي يقع فيه الهندبا
او ماء الطرخشقوق ... جميع ذلك يجب ان يحتنك فيه بتضميد العين بالمرطبات من العصارات مثل عصارة لسان

بزر
تجربة
بيض شديد

الحلبة وعصارة ورق الخلاف والعنابات وتقطيرها فيها فانها من البيض لبن الاتن ومع ذلك الشياف
الابيض وسائر الشيافات التي نذكرها لقلة الرادع ولا تلج بالمنضجات ويمكن اولا مخلوطة بالرادع
ثم يصرف ويمكن ان لا تخلط بالرادع ثم تصرف ولكن اولا ... بماء الورد والالبان فيها
قوة انضاج مثل لعاب بزر قطونا مع الرادع انضاج ... وماء الحلبة
جيد لانضاج مسكن للوجع ... بدل المنضجات وليس فيه جذب وان احتيج الى تغليظ
شيء من ذلك فالعنابات اولى ... فالعصارات وقد جربت عصارة ... بالبياض
وبالغنا ... في ابتداء الرمد الحار ... الخاصية القوية وقد يعقد هذه
العصارات وتحفظ ثم يخلط ... الكحل الملكي ... الانزروت الابيض ...
المربى بالبان النساء والاتن وانا ... في استعمال المحللات ... فيها الحلبة
والانبجات والتكميد بالمطبوخ فيه الزعفران ... بعد الحمام
القليل ... الشراب الصرف العتيق القوي قليل ... بعد ...
ذلك انفع ويستعمل ايضا الشيافات المذكورة الموصوفة في قراباذين ... فان كانت
المادة دموية ... بعد الفصد ... واستعملت في ...
الامر العصارات المذكورة ... الجزء ...
ان يخلط ... اشتد الوجع ... القصد بالحجم
واستعمل الاستحمام بالماء العذب ... الماء البارد على الراس والعين ... الوجع
بارد مع مزج قليل من الخل ... على استعمل القابضات في الاول
الحالة ايضا ويستعمل الشيافات القابضة ... العصارات واما ... من جملة ذلك فيجب ان يستعمل
عليها بعد الاستفراغ بالمسهلات ... مطبوخة على الجمرة ...
بيض ... الكرسنة ...
باسم السوس ... ان يطلي ... العين باللبن ... الا
على ... الحمرة ... البيض ... بزر ... زعفران
... **علاج الرمد البارد** واما الرمد الكائن من المواد البارده فيجب
ان يستفرغ الخلط البارد ... فانه يكون اول العلاج
... بالباردة جدا ... الانزروت والمرزنجوش ... الشياف
الباه ... الزعفران والقلقديس
... في الابتداء ... من الحجاب الخارج
لا باس ... القلقديس ... والكبريت
... في ذلك ورق ...
... الاعتدال ... الاجفان وماء الحلبة ولعاب
... الرمد البارد ... والشياف الاحمر ... الاكحال
والانزروت ... عصارة ... ورق الكبر ...
واستعمال الحمام والشراب الصرف الابيض **في علاج الوردينج** وما كان من الرمد ...
والفصد والحجامة ... الى ... فان كان ... من جميع الوجوه ...
الرأس ... الشياف الابيض من الادوية ... العصارات ... الباردة واما الا

من خارج بفتيل الزعفران وورق الكزبرة والكحل الملكي بصفرة البيض فالخبز المنقوع في الشراب
وربما احتيج ان يخلط به من المخدرات شيء والاطلية ايضا من مثل ذلك ومن الماميثا والحضض
والصبر ... صفرة البيض ثم العنب ... على ... قد توضع على العين وكذلك
الورد ينفع ... العنب ثم يسحق مع صفرة البيض ويوضع على العين واذا اشتد الوجع ينفع زعفران مسحوق
بلبن وعصارة الكزبرة يقطر في العين ... الخارجة ...
اللبن في العين ... احتمل الحال ... في الوجع المفرط ان يجعل
الانزروت والزعفران وشيافات ماميثا ... فان كان ... استفرغت
... واستعملت العصابات ... بعصارة الكزبرة ...
... **علاج الرمد الريحي** واما الرمد الريحي فيعالج
بالتحليل والتكميدات والحمامات ... واما التكميد ...
المخدرات عند شدة الوجع ... الشديد ما كان
من الحليل **كلام في ادوية الرمد** واما الشياف الابيض فانه ... مسكن للوجع ...
... فيكون ... الوجع ...
... مثل ... في اقراباذين ...
وشيافات من هذا القبيل ... الادوية المفردة ...
والورد والاثمد ... والعصارات والصمغ ...
ذلك من المركبات ... الزعفران والكندر ... والسنبل ...
... وما ... واما ...
... الاكحال ... من الادهان ...
الوجع والمادة غليظة ... من المركبات ...
شياف ... اليوم ...
في امراض الملتحمة في العلل التركيبية والاتصالية وهي الانفلات تحدث في العين نفاخات
... الاربع ويختلف
... ويختلف في
... القشرة ...
ذلك ... الغشاء ...
...
... **العلاج** علاجها ... بالادوية ...
... واحدة ...
...
... **فصل** في قروح العين وخروق القرنية قروح العين ...
الرابع ...
العين ...
... بالسحاب ... والثالث الاكليلي ... وتكون ... كان صوفة

الخدرة
مدد سواد
المقالة الثانية النفاخات
طباق
والكحل ... الحاد
فيلج
قروح العين
ويكون على الكحل السواد وربما اخذ من ... فيرى ما على الحد ... ما على ...
احمر والرابع يسمى احتراق

يا ... تكثف الطبقات
ويعقل ... الوجع
وان ...
والجذب والرادع ...

صغيرة عليه وتلتئم غائرة احدثها سبب لو لم يكن العمق والعرض وهي قرحة عميقة ضيقة نقية الباطن
بسبب لونها الى الحمرة فرنحي اقل عمقا واوسع عرضا والثالث لا يبقى اثرها الا الحرقة ايضا وهي متخذة ذات
خشكريشة في تعقبها مخاطرة فان الرطوبة تسيل الشي كالانفجار وتعقد معه العين والقروح عندك اوساخ
اما عقيب الرمد واما عقيب بثر واما بسبب حديد كثيرا ما يكون مبدا القرحة من داخل فيسيل الى الخارج وربما
كان بالعكس **العلامة** علامة القرحة في الملتحمة نقطة بيضاء ان كانت على الحدقة وحمراء ان كانت على الملتحمة
ويكون معها وجع شديد وضربان واذا كانت اللذعة التي توجد بالرمادة بيضاء دلت على وجع صعب وضربان
فيه وان كانت صفراء او كمدة او دقيقة كانت في ذلك اخف واما اذا كانت حمراء فالوجع اشد جدا
العلاج متى كانت القرحة في العين اليمنى نام على اليسرى او في اليسرى نام على اليمنى ويجب ان يلطف تدبيره
اولا فاذا انفجرت القرحة نقل التدبير الى الاطراف والى الغذاء بحيث لا يضعف قوته فلا يندمل قرحته ويكثر
فضول بدنه ويجب ان لا يتكلم ولا يصيح ولا يعطس ما امكن ولا يدخل الحمام الا بعد نضج العلة فان دخل وجب
ان لا يطيل اللبث والحمية تنقية الراس بالاستفراغات الجاذبة الى اسفل وكذلك ينتفع فيه الاحتجام على
الساق كثيرا وفصد الصافن وادامة الاسهال كل يوم بما يخرج الفضل الحار الرقيق من الاطبخة المعروفة
وان كان هناك [illegible] الاستفراغ المذكور [illegible] بين تسكين الوجع وادمال القرح
الشياف الناسخي والكندري والاسفيذاجي وتقطير اللبن في العين وان كان هناك سيلان [illegible]
بالرفق [illegible] وبالجملة فان قانون اختيار الادوية فيما [illegible] واذا اشتدت الحرارة
واستعملت شياف [illegible] والشياف الكندري [illegible] من الشيافات [illegible]
وضربان وان كان سيلان فشياف [illegible] وان كان السيلان مع حدة فشياف [illegible]
وان كان بلا حدة فالشيافات التي يقع فيها [illegible] وان كان في القروح [illegible] بشراب [illegible]
او بماء الحلبة [illegible] من هذه الشيافات المذكورة او بلعاب بزر الكتان او بالبان النساء وان كان [illegible]
شديد اضطررت الى استعمال المخدرات واذا نقيت القرحة فاقبل على المنبتات للحم مثل شياف
الكندر [illegible] والناسخ والاسفيذاج والرصاص المحرق المغسول والشياف الابيض [illegible]
الا بار خاصة وكذلك [illegible] الصدف [illegible]
نسخة شياف [illegible] الاسفيذاج [illegible]
[illegible] بالطرو [illegible] **آخر** [illegible]
مغسول واسفيذاج مغسول [illegible] محرق مغسول [illegible]
[illegible] بالماء [illegible] **فصل في خروق القرنية** قد
يكون عن قرحة تنفذ [illegible] وقد يكون عن سبب من خارج [illegible] او صدمة [illegible] يظهر العنبية فان
كان ما يظهر منها شيئا يسيرا سمي النملي والمورسرج والذبابي وذلك بحسب النظر والصغر فان كان
[illegible] يظهر جزء العنبية سمي العنبي وربما عظم [illegible] فان خرجت العنبية [illegible]
[illegible] الجفنين والانطباق [illegible] فاذا ابيضت العنبية [illegible] واعلم ان القرنية اذا انخرقت
[illegible] ولكن [illegible] فان [illegible]
ان الخرق قد يكون في جميع اجزاء القرنية وقشورها فيكون النتوء من جرم العنبية وقد يكون في بعض
اجزاء القرنية ويكون [illegible] وقشورها وشبه النفاخة [illegible]
والنفاطات [illegible] يكون [illegible] حمرة [illegible] وضربان وتنكسر تحت [illegible]
كذلك [illegible] النتوء الذي يكون بسبب انخراق القرنية في جميع قشورها وبروز العنبية كلها او بعضها [illegible]

اربعة الصغير الذبابي او النملي ومنه ما هو اصغر النفاخة والنفاطة ويفارقها بانها يكون على
لون العنبية في السواد والزرقة والشهلة فان فارق لونها لون الطبقة العنبية فهي نفاخة وقد يخفق
[illegible] اربعة ان يرى سطيفا في سطحها ابيض كالطرز واما الثالث فمنها خرق القرنية وقد
[illegible] والثاني الذي ذكرنا من العنبي والثالث اكبر من ذلك ويمنع الانطباق ويقال له
التفاحي والمسماري والرابع كان يعبر عن التفاحي الا انه [illegible] يخرج من القرنية بارزا ويقال
له [illegible] **العلاج** ما دام في الابتدا فتكون ضلاعه علاج القروح
[illegible] الى تنقية البدن كيف كانت العلة [illegible] بالفصد [illegible]
[illegible] بالماء العذب وخصوصا اذا كانت في المزاج حدة [illegible]
[illegible] لا يستعمل الادهان على الراس فان [illegible]
[illegible] المادة الى العين تحليل المادة الموجودة في الدماغ وجذب ما انتزعت [illegible]
[illegible] فاذا [illegible] الى اطراف الدماغ ويجب ان يكون الاغذية جيدة الكيموس
[illegible] وما دام [illegible] علاج القروح فاذا [illegible]
[illegible] مثل [illegible] والزعفران [illegible]
[illegible] الكافور [illegible] [illegible] علاج الخرق [illegible] الشيافات [illegible]
[illegible] الشيافات القابضة [illegible]
وعصارة عصا الراعي ومن الادوية المفردة القابضة [illegible] المحرق [illegible]
[illegible] والاسفيذاج ومن [illegible] ومن الشيافات [illegible]
[illegible] والشياف الغربي [illegible] شياف [illegible]
[illegible] شياف [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] شياف جيد [illegible] نادر [illegible]
[illegible] اسفيذاج محرق [illegible]
[illegible] جيد [illegible]
[illegible] العين [illegible] علاج [illegible]
[illegible] الى العين الاخرى **فصل في**
النتوء في العين ما كان على القرنية يكون الى البياض وما كان على الملتحمة يكون الى الحمرة **علاجه** العصد [illegible]
الدم في العين على ما ذكرنا في باب [illegible] وتضميد العين [illegible] في بياض البيض [illegible]
[illegible] **الدم تحت الصفاق** هذه [illegible]
تحت القرنية [illegible]
العلاج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في باب النفاخات **فصل في السرطان في العين** اكثر [illegible]
[illegible] **علاماته** وجع شديد [illegible]
[illegible] في صفاقات العين [illegible]

بانه ل
غ
[illegible]
نتوء العين
الدم تحت القرنية
وصفته
سرطان العين
والكندري
خروق القرنية
[illegible]

بزره وان تطمع في تسكينه وليس يرجع اثرها في عضو من الاعضاء كما يحصل اذا عرض في العين وسمعه
الادوية الحادة ما يؤذي صاحبه ويثير وجعا لا يطاق **العلاج** ان امكن بدن علاجه فليكن الغرض
تسكين الوجع وان ينقي البدن وانحدار الراس من الخلط الفكر ويغتذى بالاغذية الجيدة الكيموس الخفيفة
التي لا تسخن فيهما وربما الليل نافع منه ويجب ان يستعمل فيه بياض البيض مع اكليل الملك ودهن
زعفران والشياف الابيض وكل شياف يتخذ من شل القنا والاسفيداج والصمغ والافيون وجميع الادوية
تقع فيه سائر الشيافات والمخدرات وشياف المرهون وشياف ماميثا والقرن وطحي المتخذين مع البيض ودهن
الورد **فصل في الغرب ودم الموق** اثره يخرج من موق العين خراج فربما كان صلبا يتحرك بالمس الى الجبهة
ويكون من جنس العقد واكثرها مبتدأ ان يحدث في الموق ويصاب بالعصر ويرجع غمزه ويكرر مع الرمد
وربما كان خراجا بارزا يجتمع ويتفجر اذا انفجر يسيل الصديد في اكثر الامر ويشتكي في كل وجه منها يتحرج
تحت المس ويتيبب القوي حتى بالرائحة وربما كان يرجع جرمه في الشريحة في العمر فلا يظهر منه من خارج شيء
بل يطلب الحكمة وربما اصاب الجهة العظم تحيل خروقه البالغ في الغرب ناصور يحدث في موق العين الاكثر
واكثره عقيب خراج وربما ظهر الموضع ثم تحجر يصير ناصورا وذلك الخراج قبل ان ينفجر يحلل مثل
تلك العضو يسيح صديده يؤدي من باطنه الى الكائرة يميد ما يجانب عظم الانف
ومن جانب المقلة واذا انفجر كثيرا لان العضو رطب ومع رطوبته متحرك دائر الحركة والذي
ما يصيبه صديد او ربما كان انفجاره الى خارج وربما كان انفجاره الى داخل وربما كان انفجاره الى الجهتين
جميعا وكثيرا ما يطرق انفجاره الى الانف فيسيل اليه ويفسد العظم فيفسد ويسود ويرد
ويفسد ... الجفن فلا العين مدة تخرج بالغمز **العلاج** الغرب ويرد من واحتد الحديث فاما
الحديث فيعالج بادوية سهلة تذكرها واما الرمن فلا احد تخفيفها والكي التي تجفف وما يجري مجراه
مثل الذكر ... الناس تجربة ثم يجد فيه ... في الذي قد اخرج من اللحم
حتى ما احتفظ اللحم المتين ثم قطعة في هذه الحرب البيطي وجعلت فيه سدة منها ...
فان اريد استعمال دواء ... فافضلها ان يعصر ثم يخرج ما فيه ثم يغسل بالزاب ... فيه وان كان
قليلا لا يحرق ذلك ... مع شيء المفتدر ... فيه شياف الغرب
... حقيقة ... وخصوصا الذرور ... والعفص ... قطرة بعد
قطرة في كل قطرة ساعة ومن افضل ... فيه الى ... في الادوية
فيه سواء كان الدواء ... اذا استعمل الدواء ... يلزم السكون ومن الشيافة
المجربة ان يؤخذ ... ونحوه سواء حتى ...
ويستعمل ... على الرأس ... وكذلك
... على الرمل ... الشراب ... وحول ...
... ان يعلم ... واذا ... لحم
... وان ... الغرب من ... له
... ينفع الموضع باسفنج ... وربما ...
... في العصب ... ومن المجربات للغرب شياف مامينا
... ومنها ان يجعل ... ويستعمل ... وينفع
العلة ... ومنها ... وزعفران ...
السماق ... بماء الرمان يجعل عليه ... ان يبقى ...

ويحتاج لانها الى ... الجراح الخارج ... من ... او كندر ... او زعفران بماء
... من ... الادوية الغرب ان يتخذ
... ورق ... الحنظل ... وزعم بعضهم ان المرهم
... عليه ... ويتخذ من ... الاسفيداج ... جزء ... ان
... الادوية ... المرقب من ... ومن ... ومن الادوية ... ان
يتخذ ... وصبر ... وقشور ... اجزاء سواء ... الماء ... بعد مع
... الادوية المذكورة في الاقرباذين ... الحاد الاخضر وشاول الادوية
... الادوية ... وربما ... العظم ... فلا ... من ...
كان ... العظم ... ان كان العظم ... ان يظهر ...
... وان كان الامر ... وربما احتيج الى ان يثقب العظم
... ان يكون ... الجهة ... الانف ... الى
العين ... الانف ... الموضع ...
... الدم الى ناحية الانف ... ان ... العلة
... الادوية ... الكي ... والدواء
... الادوية ... في تلك الباب ... اذا كوى ... ان يوضع على ... العين اسفنج
مبلولا بماء ... **فصل في زيادة لحم الموق ونقصانها** قد
... اللحم حتى ... الطبيب في قطع
تلك الزيادة فيعالج بادوية ... واما النقصان الحادث من القطع فلا علاج
له ان كان ... بالادوية ... الادوية المتخذة
من ... والصبر ... والادوية المتخذة بالصبر ... على الموق
مع الشراب ... **الباخس في العين** ... الباخس في العين
... في السطح الخارج ... البياض ... من ... القرنية
والبثرة ... **العلاج** اما ... في ... ان ... بالماء
الحار ... بالماء الحار ثم يستعمل ... عصارة ... عصارة
... ثم ... يؤخذ منه ... سكر ...
... اذا ... بالشراب ...
... ان يستعمل الباخس ... المذكورة
الشيافات المذكورة ... وما ...
... الاكحال ... الشياف ... الاكحال ...
... الاكحال ... ومنها ...
... مع ...
... البياض ... المذكور
... الظفرة ... المذكورة
... لكل واحد ...
... الزاج ... اجزاء ... لكل واحد ...

السبل

ترشح من كل واحد منها وقيها انقد ونعمس من كل واحد ملك درهم ... بالماورد وان ... الصغار
واقاقيا فقصتيره او قضا صمر والعنزروت المحرق الذي من حبه واقاقيا ... من كل واحد منها مثقال درهم
بالماورد وان لم يوجد ... فلقديس واحد يتخذ منه ... من الاصباغ كما ... الصفرة يؤخذ نحاس
محرق مغسول ... زعفران ... من كل واحد ... زنجار ... النحاس ... المطربة الا
من ... النحاس مغسول ... الشياف ... قلقطار ... من كل واحد ...
شافع ... ويستعمل ... ضماد ... كل واحد جزء ... ضعف جزء ... شيافات

السبل عبارة عن عروق تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية وانتساج
شيء فيما بينها كالدخان وسببه امتلاء تلك العروق اما من ... انصباب المواد من طريق الغشاء الظاهر او من
طريق الغشاء الباطن لامتلاء الرأس وضعف العين ... من السبل ... ومشارفة ... وتأذي
الشمس ... فيضعف البصر ... في تدبير ... فيعرض للعين السبل ...
اصعرة ... من الامراض التي ... علامات علامة السبل ...
مبدا ... العروق الخارجة وحمرة الوجع وحرقان ... شديد ...
وقو ... القرنية وعلامات الاخر ... علاجه يجب ... جميع ...
صاحب ... العين ... ولا ... الاستفراغات والتنقيات ...
تجنب الادهان والاغذية ...
...
هذا ... السبل الخفيف والقوي ... القطع واحسن ...
كثيرة تحت العروق ... السبل ...
... الاشراق المذكور في باب الظفرة واذا وجعت العين من اثر القطع ...
شفاؤه ... استعمال الشياف الاحمر الاخضر ... السبل ... العين ...
الوجع والغرب ... الاستفراغ ... العين ... الادوية النافعة من السبل
وانما ينفع الحديث ... فمما جرب ...
يصفي ويجفف ... الاكحال ... العين ...
كحل العين ... النحاس ... ... والاسرب المحرق ...
والاخضر ... جميع ذلك في القرابادين ...
والجلنار ... اذا قارن السبل ... شياف ... السماق ...

الظفرة هي زيادة من الملتحمة او من الحجاب
المحيط بالعين تبتدأ في اكثر الامر من الموق ... على الملتحمة ... القرنية ...
تغطي الثقبة ... منها ... ومنها ... اللون ... ويكون ...
اللون ومن الظفرة ما ... الملتحمة مجاورة ...
... يحتاج الى سلخ العلاج افضل علاجه الكشط بالحديد ... والصلب ...
اذا ...
...
...
واذا ... الظفرة ... في العين ... البيض ودهن الورد ...

ويستعمل تقطير الكمون الممضوغ بالملح ... الملتحمة بالجفن ولذلك يجب ايضا ان يقلب ...
كل وقت ثم بعد ... يستعمل الشيافات الحادة ليستاصل البقية واما استعمال الادوية ...
... الظفرة ... من كثرة الحدة ... شديدة الجلاء
... من الاكحال ... شياف ...
... الكبيرة في ... النحاس المحرق ...
... قلقديس ... زنجار ... ملح اندراني من كل واحد جزء
... ملح ...
او ... زعفران جزء ...
من ... شياف ... الظفرة ...
... الكندر ...
...
...

في ذلك ؟

الطرفة هي نقطة من دم ... اسود ... من بعض العروق المنفجرة في العين
... من امتلاء او ...
كان من ... العروق ... الطرفة ...
... العلاج ... دم الحمام ... والفراخ والورشان ... الريش
فان كان في الابتداء ... من الادهان ... الابيض واما في آخره ...
المحللات ... المحرق ... الكندر ...
ملح ... والكندر ...
...
...
...
... الورد ...
البيض والاكحال ...
... الزعفران ...
...
... الظفرة

الدمعة
... الملتحمة ...
هذه العلة ... العين دائما ...
لازم في الصحة ...
... الظفرة ...
... العين ...
قطع الموق ...
... الحميات ...

الدمع في الندة وهذا كله من جنس ما هو عارض من سريع الزوال تابع لمرض ان زال زال معه **العلاج** القانون
في علاجها استعمال الادوية المعتدلة القبض فاما الكائن عقيب قطع الظفرة اذا ما كانها بدواء فعلاجه النبيذ
الاصفر والزعفران وشياف الصبر وشياف الزعفران بالبيض وان يجعل على الماء فيقطر منه [illegible] والكندر [illegible]
خاصة [illegible] بالصبر والماميثا والزعفران وان كانت قد بقيت واستوصلت فلا تنبت البتة والكائن لا عن
قطع الظفرة فالتوتيا والاكحال التوتيائية خاصة الكحل [illegible] المذكورة [illegible] بالبياض وجميع الشيافات
المتخذة والشياف الابيض [illegible] وشياف اصطفطيقان وسائر ما ذكرنا [illegible] ومما جرب فيه
الدواء المتخذ من ماء الرمان الحامض [illegible] وصفته ان يطبخ [illegible] على النصف ثم يلقى فيه من
الصبر الاسقوطري ومن الحضض ومن الفلفل [illegible] ومن الزعفران ومن شياف [illegible] كل واحد مثقال
ومن المسك دانقين ويشمس [illegible] في زجاج مغطى [illegible] الحمام على الريق والفصاد [illegible]
وتقطير الخل والماء في العين كثيرا واما المولود منه فمما لا يقبل العلاج **الحول** قد يكون الحول لاسترخاء بعض
العضل المحركة للمقلة فتميل عن تلك الجهة الى الجهة المضادة لها وقد يكون من تشنج العضل فانه يكون عن
تشنج بعضها فتميل المقلة الى جهتها وكيف كان فقد يكون عن رطوبة وقد يعرض عن يبس [illegible] كما يعرض في
الامراض الحادة وما يكون السبب فيه تشنج العضل فانما يكون من تشنج العضل المحركة فان تشنجها [illegible] يحدث
في العين حولا [illegible] تشنج العضلة الماسكة في الاصل فلا يظهر [illegible] جدا وكثيرا ما يعرض الحول بعقب علل
دماغية مثل الصرع [illegible] والسدر [illegible] الاحتراق والبيرسام [illegible] ايضا [illegible] دوال العين
الى فوق واسفل [illegible] واما الى الجانبين فلا يضر البصر [illegible] **العلاج** اما المولود
فلا برء له [illegible] الطفولية الرطبة جدا فربما [illegible] خصوصا اذا كان حادثا فينبغي [illegible]
المهد [illegible] السراج في الجهة المقابلة [illegible] دائما [illegible] وكذلك ينبغي ان يربط خيط احمر
في مقابل ناحية الحول او يلصق شيء احمر [illegible] وكذلك يجب [illegible]
ادنى [illegible] ذلك التكلف تسوية العين [illegible] ما يجعل النظر [illegible]
ذلك [illegible] يكون سببا استرخاء او تشنج رطب [illegible] الدماغ بالاستفراغات
التي ذكرت وبالايارجات الكبار [illegible] ويستعمل [illegible] ومن الادوية النافعة في الحول
ان يسعطوا بعصارة ورق الزيتون [illegible] وان كان عن يبس [illegible] ان يستعملوا النطولات المرطبة
[illegible] الادهان المرطبة [illegible] في الصيف
[illegible] دهن البنفسج ودهن الورد [illegible] **الجحوظ** قد يعرض
الجحوظ [illegible] انتفاخ المقلة [illegible] واما لشدة استرخاء
العضلات الماسكة لها [illegible] المادة
في نفس العين ريحية [illegible] وربما كان من امتلاء الدماغ او البدن [illegible]
[illegible] والذي يكون لشدة [illegible] الى خارج [illegible] كما يكون عند الخنق [illegible] عند الصداع
الشديد وكما يكون عند القيء والعطاس [illegible] الطلق الشديد والزحير وربما كان مع ذلك [illegible]
الى العين ايضا [illegible] وربما كان [illegible] الكائن لاسترخاء
العضلة [illegible] المحيطة [illegible] فاذا استرخت [illegible] الخارج والجحوظ [illegible]
من استرخاء العضلة [illegible] فيبطل البصر [illegible] العينان [illegible]
واورام [illegible] الدماغ [illegible] السبب [illegible] ايضا [illegible]
مع [illegible] **العلامات** ما كان من [illegible] في الحدقة [illegible]

الحول

اود

لام

الجحوظ

في ذلك م

وما

وما كان من انضغاط المقلة فربما كان هناك عظم ان اعانه مادة وربما لم يكن عظم وفي الحالين يحس ثقله [illegible]
خلف ويعرف من سببه وما كان لاسترخاء العضلة فان الحدقة لا يعظم معها ولا يحس ثقله شديد [illegible]
ويكون الحدقة مع ذلك قلقة **العلاج** اما الخفيف من الجحوظ فيكفيه عصب [illegible] ونوم على استلقاء
وتخفيف غذاء وقلة حركة [illegible] فان احتيج الى معونة من الادوية [illegible] القوي [illegible] فان
كان هناك مادة احتيج الى تنقيتها من البدن والراس بما قد علم من المسهلات والفصد وحجامة الاخدعين
والحقن الحادة [illegible] الاشياء [illegible] وكذلك وضع المحاجم على القفا يجب [illegible]
[illegible] في الابتداء [illegible] باردة [illegible] خصوصا [illegible] القابضات مثل
قشور الرمان والعليق [illegible] والهندبا وعصا الراعي فان لم يكن [illegible] امتلاء انتفع [illegible]
في كل وقت وان كان هناك امتلاء فيجب بعد الاستفراغ [illegible] المادة وان كان عن استرخاء وجب ان يستعمل
الايارجات الكبار والغراغر والشربات [illegible] بعد ذلك يستعمل القابضات الشديدة واما
[illegible] الطلق [illegible] دم النفاس [illegible] الجنين [illegible] اخراج الجنين [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible] الورد والكندر
[illegible] **غؤور العين وصغرها** يكون
ذلك في [illegible] وخاصة في [illegible] الاستفراغات والارق والسهر [illegible]
العين [illegible] الحدقة [illegible] وقد حكى [illegible] بعض
الناس [illegible] **الزرقة**
ان الزرقة [illegible] الطبقات [illegible] الرطوبات [illegible] اذا كانت الجليدية
[illegible] كانت العين زرقاء
[illegible] كثيرة
او كانت الجليدية [illegible] كانت العين كحلاء [illegible] فانها ان كانت سوداء كانت العين
[illegible] كحلاء [illegible] زرقاء [illegible] النبات فالتي
[illegible] الاطفال
زرقاء [illegible]
[illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible]
[illegible] الخلقة [illegible]
[illegible] اسباب [illegible] الزرقة [illegible]
[illegible] العين الزرقاء [illegible]
[illegible] الزرقة [illegible] الكحل الذي يكون بسبب [illegible]
[illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] كانت العين [illegible] الرطوبة البيضية [illegible]
[illegible]
[illegible] واما الكحل [illegible] بسبب الرطوبة [illegible] الى

غؤور العين

وتصغرها

الزرقة

تعلم الكلام [illegible]

محدث؟

بالبيان؟

خارج والمادة الكثيرة تكون اعسر من القليلة واما الكحل بسبب الصفيق فيعالج بما ذكرنا **العلاج** فقد جرب
الاكحال الرمد جمعه يطبخ بالماء حتى يصير كالعسل ويكحل به ويدخل امثالها في وزنها كحل [illegible]
درهم ملك كافور من كل واحد وزن دانق دخان سراج الزيت او الزنبق درهمين زعفران درهم يجمع الجميع [illegible]
ويستعمل الزعفران نفسه ودهنه ما يسوط الحدقة وكذلك عصارة حب الثعلب او يؤخذ من عصارة [illegible]
وزن نصف درهم ومن العفص المحرق وزن نصف درهم بعد ان [illegible] السود [illegible]
من كل واحد وزن درهم يطبخ بالماء حتى يصير [illegible] المحرق المسحوق [illegible]
بما فرخ العصفور الازرق وايضا دخل الميلة [illegible] وتكحل به حتى قيل ان ذلك يسود [illegible]
وكذلك نشور الحجور [illegible] ويؤخذ [illegible] ثلث جزء من عفص [illegible] باستعمال [illegible]
وعصارة [illegible] وكذلك عصارة البنج وعصارة قشور الرمان **المقالة الثالثة في احوال الاجفان**
والهدب والمقلة والاجفان مادة [illegible] الطبيعة الى ناحية الجلد [illegible] القوة [illegible] حرارة
غير طبيعية واكثر من [illegible] كثيرا [illegible] ولا يستعمل [illegible]
العلاج [illegible] والرأس بناحية العين [illegible] من [illegible]
غسل العين [illegible] الجفن [illegible] من [illegible]
وربما [illegible] من كل واحد نصف جزء والاحسن ان يكون [illegible] واما
[illegible] مع البورق [illegible] **السلاق** وهو [illegible] السلاق غلظ في الاجفان عن مادة
غليظة رديئة [illegible] الاجفان [illegible] ويؤدي الى تقرح [illegible] الجفن [illegible]
العين وكثيرا ما يحدث عقيب الرمد [illegible] **العلاج** اما الحديث فينفع [illegible]
مطبوخ بماء الورد او [illegible] ودهن الورد [illegible] البيض [illegible]
الحمام [illegible] او يؤخذ [illegible] ويستعمل [illegible]
الحار من [illegible] الجبهة [illegible]
واما الادوية الموضعية [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] خارج الجفن واما الكائن عقيب الرمد فقد جرب [illegible]
على هذه الصفة [illegible] اجزاء [illegible]
جسا الاجفان هو ان يعرض للاجفان [illegible] الانفتاح [illegible]
وحمرة [illegible] في الاكثر [illegible] الانتباه [illegible]
[illegible] ولكن [illegible]
[illegible] العين [illegible]
مادة كثيرة غليظة يحتاج ان تستفرغ **العلاج** يجب ان يديم [illegible] العين [illegible]
الاستحمام [illegible] دهن الورد [illegible]
لا [illegible] والادهان والنطولات والتمريخات الرطبة [illegible]
[illegible] فيه خاصية [illegible] مادة غليظة [illegible]
[illegible] الماخوذ [illegible] العين [illegible]
[illegible] الدجاج [illegible] ودهن الورد [illegible] في الاجفان
[illegible] المادة الغليظة [illegible] **غلظ الاجفان** هو [illegible]

ينبغ

[illegible] **علاجه** الاكحال المتخذة من [illegible]
ومن [illegible] واجتناب النبيذ [illegible] والشراب الاحمر
اللبن واما [illegible] **تسيح الاجفان** [illegible] وضعف الهضم [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] والرام [illegible]
[illegible] حضوصا [illegible] سائر الاعضاء [illegible]
وبقيت [illegible] والعلاج قطع السبب [illegible] **ثقل الاجفان** قد يكون [illegible]
[illegible] فى ابتداء
[illegible] **التصاق الجفنين عند البرء وغيره** قد يعرض للجفن ان يلتصق بالمقلة اما بالملتحمة
واما بالقرنية واما بكليهما [illegible] الى الوسط [illegible]
فيه اما [illegible] من القلة [illegible] من الجفن [illegible]
[illegible] حتى التصق [illegible]
العلاج [illegible] علاج [illegible]
[illegible] وادوية الظفرة [illegible] والسواد
[illegible] علاج الظفرة **انقلاب الجفن وهو الشترة** [illegible] ان يتقلص الجفن
[illegible] في ذلك [illegible] الجفن
الاعلى [illegible] الاسفل [illegible]
[illegible] الجفن الاسفل [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] الجفن [illegible] الجفن
[illegible] الاول والثاني بالاكثر والاقل واما [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
علاج [illegible] **البردة** [illegible] الجفن [illegible] البردة **العلاج** يستعمل
[illegible] او يطلى [illegible]
[illegible] **الشعيرة** الشعيرة هي [illegible]
[illegible] على حرف الجفن [illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible] من سكبينج [illegible]
[illegible] الشعيرة [illegible] الذباب [illegible]
[illegible] الشعيرة [illegible]
[illegible] الشعيرة [illegible] جزء [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف جزء [illegible] **الشرناق** زيادة من مادة [illegible]
في الجفن الاعلى [illegible] الجفن عن الانفتاح [illegible]
[illegible] للصبيان والرطوبين [illegible] والرمد [illegible] الانفتاح
[illegible] **علاجه** علاج اليد [illegible]
[illegible] الجفن [illegible] المادة
[illegible] من وسط [illegible]
[illegible] في ذلك [illegible] واحدة

من م
نتوء الاجفان
ثقل الاجفان
التصاق الجفنين
الموثة
[illegible]
الشترة
[illegible]
البردة
الشعيرة
[illegible]

السلاق
الجسا
غلظ الاجفان
[illegible]

لباه م

فان الجهوا المشرعة الاوف تماوتت ولا ازاد في التشريح حتى تظهر فان وصل يراه عليه بحرقة
كان واغتنا السرناق واخذه .. مخلصا آمنة ويسرة وان بقيت بقية لا يجيد اخذها شيئا من الجلد
وان كانت في خلاف وشيئا الالتصاق اخذ الذي منها وترك الآخر لا يتم عمله ويعرض ارتعالى
تقدم الجها الذي بدنه عليه ثم يضع عليه خرقة مبلولة بخل واذا اصبح من اليوم الثاني وانت الرمد
ضالعه بالادوية الملزقة ويكون فيها حضض وشياف ماميثا وزعفران ورتما تعرض التحجر الذي كان
فيه بكشطه وسحجه بشعرات يتعلق بالصنانير تحته ويحرك بينه وبينه حتى يزاد وينفصل ذلك باسفل ويشبه
ويحتاج ان يحتاط في القطع حتى لا يأخذ في الغور فان ابا ما ان يشد الجفن بشدة وامعن في البط حتى
قطع الجلد والغشاء الذي تحته ضربة واحدة وطلع الشحم من موضع القطع فاذا ضغطه بالاصابع التي اذا ادها
حول الجلد فيحدث وجع شديد وعدم حاسة حتى تتصلة معرفة من اشترى الشرياق وربما انقطع
العضلة المشيلة للعين حتى يبطل وتصير مطبقة الجفن عن الانفتاح وأما الحديث الضعيف منه فيكفيه ابا النسف
منه الادوية المحللة وما عمل الابيد التوثة مرض حمرة يحدث في باطن الجفن كالحبة يسكن احمر واسود واخضر
وعلاجها التنقية بالمنقيات لكا الترد الشيافات الحادة فاذا الحكت التوثة استعملت ما الادويات
الشيافات التي تنبت اللحم فيها انتقال في قروح الاجفان والجملة علاماتها الحكة والجرب القروح التحجر
ورم صغير يجيء ويجتمع ويتخلص منه مع جهل الجميع فاستعمال الادوية القروح للاجفان قروح الجفن واعراضه
يستعمل عليها شيئا من عدس مقشر ويقشر الرمان مطبوخة بالخل فاذا سقطت الخشكريشة ويجل البنا كل
استعمل عليها صفرة البيض مع الزعفران فان سيل وان نبت استعملت عليها شياف الكندر وشياف الابار
مع شياف اسطفيقان والاحمر اللين وأما الجرب الجفن فيقبل الانتقام ويعالج بعلاج الجرب الجلود المذكورة
في بابه الجرب والحكة سببها مادة الحمرية رقيقة ردية حادة وخلط أحمر رمادي يحدث حكاكا وجربا واكثر يعقب
قروح العين ويبتدئ العلة والاحكة يسيرة ثم يصير خشونة في الجفن ثم يصير تيننا ثم يصير نحره جرب الجب
الصلب عند انتهاء الشقاق في الحكة والتوزم العلاج اذا كان الجرب بعد علاج الرمد ولا قبل
على الجرب بعد الا تهيج امر الجرب وكذلك الحك الحكة وان كان هناك مرض آخر فالواجب ان يبدأ باستفراغ
احتيالا وان اتيت تقرحا وورما فاياك ان تستعمل الادوية الحادة وعرضها الا بعد التوصل بدفع الى ما
الحك فانك تجلب بالادوية الا نصيحا ناما الثاني ومالك من الانواع المذكورة فلا بد فيه من الحك اما
بالحديد واما بالادوية وتحك بها مثل زبد البحر وخشب المغنى المعروف منه فيسيد ما يدوف البنا وتحك
بها من سادوج وزعفران وما نضيا تحد من شياف وتحك به واما الذي يقبل العلاج بالادوية
وحواميلغ درجة الثاني والثالث فاول علاجه ادامة الاستفراغ والفصد ولو في الشهر مرتين وفصد
الماقين بعد الفصد الكلي ومداومة الاستخمام واجتناب الغبار والدخان والصياح والتحزن من شدة وثلا الاذ
وغشن قرارة الحب والقيء والجماع وكثرة الكلام والطول الجفنة وطول السجود وكل ما يصعد المواد الى الرؤوس
ويجب ايضا الموضع تتقي في انتداء الشيافات الاحمر اللين وعنده الشياف الاخضر اللين فان كان اقوى من ذلك
فاخذ من كل واحد منهما وطرح فيه مقونا وحلال اسطرامين وشياف الزعفران وقد يعالج بمرارة العنز ولا
الخنزير وبالنوشادر والنحاس المحرق والقلقنديس مجموعة ومفردا والباسليقون والشيافات النافع جيد
ومما اذا سطراسن حيد جدا ومن الادوية النافعة بهذه الصفة كهربا جزء وقشور النحاس جزءان
يعجن بعسل ويستعمل وايضا صبر ونوشادر بنصفين يعجن بعسل ويستعمل وايضا يوخذ من النحاس المحرق ستة
عشر مثقالا ومن القلقطار ثمانية مثاقيل ومن الاقليميا اربعة مثاقيل ومن الزنجفر ثلاث ومن الزعفران مثقالا
ومن الزنجار خمسة مثاقيل ومن الصمغ عشرة تسحق بالماء ويدق كالمندل با القطر الانتفاخ الانتفاخ ويجي م

التوثة
التحجر
قروح الجفن
العلاج
الجرب
تمك
ما الاذ
الانتفاخ

ورعيا ربما يجمع حكة وقد يكون الغالب عليها القيح وقد يكون فضلة بلغمية رقيقة وقد يكون فضلة مائية
وقد يكون فضلة سوداوية العلامات ان يحس ببرض منه وميلا الى ناحية الماق فيكون كمن عضته ذباب
في ذلك الموضع ويعرض في الصيف والشتاء وما يكون تغلب البلغم يكون اردا واقل وحفظا لما الغربة
والمائي لا يبقى الشعر فيه ولا وجع معه والسوداوي في الاكثر يصير الجفن والعين ويكون مع صلابة وقد
يبلغ الحاجبين والوجنتين وما يكون معه وجع تعتد به ويكون لونه كمدا واكثره يعرض مبدا الرمد وعند الجدري
العلاج يجب ان يبدأ فيستفرغ البدن وينقي الرأس فما كان منه الى البلغم استعمل فيه التضميد بالخطمي
وما كان منه بحرقة الموضع سده فاتحلوطا بالبيض وان التكميد باسفنجة مبلولة بخل وماء حار وايضا يتخذ الطوخ
من صبر وفيلزهرج وشياف ماميثا وافيون وزعفران بما عنب الثعلب كثرة الطرف كثرة الطرف يكون من
قذى في العين خفيف ويكون من يبوسة ويكثر في اصحاب الفتنة والمستهترين ويعقب هذه الامراض الحادة ممالة
والتشنج انتثار الشعر يتنثر الشعر من العين اما بسبب المادة واما بسبب الموضع وسبب المادة اما
ان يقل مثل ما يكون في آخر الامراض الحادة الضعيفة واما ان تفسد بسبب ما يخالطها من المنبت مثل ما يقع
في داء الثعلب وسواء كان ذلك في باطن الجفن بطريق حادة او مائل اوعرب حتى لا يظهر في الجفن اثر محسوسة
ولكنها تقشر بالشعر واما الذي بسبب الموضع فانه يكون هناك آثار حمرة اما صلابة وغلظ لا يجد البخار الذي يتولد
منه الشعر منفذا واما مد وورما وتآكل وقد تكون حمرة وتمنع بمرض العلاج ما كان ذلك بسبب الموضع يعالج
الآفة التي بالموضع على حسبها ما ذكر علاج كل آفة في موضعه وما كان سببه عدم المادة فيعالج البدن بالغذاء
المغذية ويستعمل الادوية الجالبة للمادة الشعر الى الاجفان وما نذكره مما هو مذكور في الاقراباذين وفي الواح
الادوية المفردة وما كان بسبب رطوبة فاسدة انتقلت فيه تنقية الرأس وتنقية العضو ثم طلبت علاج الشعر
وما الاكحال النافعة في ذلك فالحجر الارمني والاثمد ونوى الكبابة كحل ونوى التمر واللاذن المذكور
في الاقراباذين او يوخذ منها البعر محرقا وزن مثقال ومن الشادنج درهمين ويتخذ منهما كحلا وهو جيد
ان يسحق السنبل الاسود كالكحل ويستعمل بالميل وايضا يتخذ بعرة الفار محرقا ونوى محرق مع عسل وخصوصا القلا
او يوخذ ذراب الارنب التي نبت فيها الكرم مع الزعفران الرومي وعرق الطلع اجزاء سواء ويستعمل منه
كحلا دائما جربناه كان يهلك مع حكة وجرب وحمرة وتآكلا يطبخ دما تنزيليها والزاتها في الخل الى ان تهرى
ويمسح على الموضع وجميع اللا انقات نافعة وايضا الثلث بعد تكليبا فلتقطا انتزاع اجزاء سواء سحق ويستعمل
ومما جرب ان يوخذ من الارنب محرقا وزنه ثلثة دراهم وعروق التيني ثلثة دراهم يتحمل بهما الكحل بدلا بمرض
الراس مجففة او بعرف البندق وسحق وينجو منهم العنز ومحمم الدب ويطلى بهما الموضع فانه ينبت الشعر ومع
ذلك يسوده وايضا يوخذ من الكحل المشوى جزء ومن القلقطار جزء ومن الرصاص المحرق المغسول اربعة
اجزاء ومن الزعفران اربعة ومن الشادنج ثلثة ومن نوى التمر المحرق اثنين ويتخذ كحلا الشعر المنقلب
والزائد بالجملة فان علاج هذا الشعر احد وجوه حسة الاصابع والكي والتعليق الابرة وتقصير الجفن بالقطع
النتف النافع فاما الالصاق فان يشال ويلصق بالمصطكي والراتيج والصمغ والدبق والاشق والغراء الذي
يخرج من بطون الصدف وبالقير والعنزروت والكثيرا والكندر المحلول ببياض البيض ومن الالزاق الجيدان
يلزق بالدهن الصيني وحده سر عزيف الجبن وقد ذكرناه في الاقراباذين واما علاج الابرة فان يدخل ابرة من باطن
الجفن اليها خط ويخرج جنب الشعر ويجعل الشعرة فيها وتخرج الى الجانب الآخر وتشد شعرا دما الشعر ثم
الابرة حتى يصل في ثقب الابرة طرفا شعرا دائة ماخرج الابرة من ذلك الجانب بالشعرة حتى يبقى مثل العروة من
الجانب الباطن فيجعل فيها الشعر ويجذب فان اضطرت الى اعادة الابرة فاطلب موضعا آخر فان تنبت العروة
موضع النقب فلا يضبط الشعر واما القطع فان يقطع منشه من الجفن بقدار بعضهم ان يشق الموضع المومى

كثرة الطرف
انتثار الشعر
بالانعاش ل
يجمع
من م
الشعر المنقلب
قد وقع ذكر الشعر بعد ذلك لفظ والمراد منه الشعر الزائد والشعر الزائد فيها ... ع
طرف م

بالاجاجة وهو جنس حرف الجفن ثم يعلو نبت عليه لا على الرطل زانجيفي الشعر ولا يعين منقلب وانما الكي
فاحسن ان يكون بابرة معقفة الراس يحمى راسها ويكوى بها موضع منبت الشعر فلا يعود
وربما احتيج الى معاودات مرتين وثلثة فلا يعود بعد ذلك البتة واما النتف النافع فان ينتف ثم يجعل على
الموضع الادوية المانعة لنبات الشعر وخصوصا على الجفن مما قيل في الواح الادوية المفردة ومما نقوله في
باب الشعر **الشعر الزائد** يتولد من كثرة رطوبة عفنة تجتمع في اجفان العين **العلاج** علاجه
تنقية البدن والراس والعين بالحب ثم استعمال الاكحال الحادة المنقية للجفن مثل الباسليقون والروشنائي
والاحمر الحاد والاخضر الحاد والشياف الطيبوري خصوصا ان كانت هناك حمرة وكان هناك مزاج حار من اعراض الاختلاط
فان لم يغن عولج بالنتف ينتف ويطلى على منبته دم ثم تنقع فيه مرارة قنفذ مع الاسد ومرارة القنفذ ومرارة
الماعز وربما خلطت هذه المرارات والدماء بعضها ببعض وتتخذ منها شيافات كحلورين السماك ويستعمل
عند الحاجة محلولة بريق الانسان ويصبر المستعمل عليه نصف ساعة ومن المعالجات الجيدة ان يؤخذ
مرارة القنفذ فلا ينقع في سحيقه بالسوية يجمع ببعض الماء ويترك ويلطخ به وصفة ام القرا وخصوصا
قرادة الكلب ودم الضفدع ولكن التجربة لم تحققه ومن الصواب فيما زعموا ان تخلط بالقطران ومما
وصفوا ايضا ان يستعمل دواء النمل او النوشادر ودهن بعض الكراث وخصوصا اذا جعل على مقلى
فوق نار حتى ينضج وينحل وان كان رماد ضعيف فهو افضل ونحالة الحديد المستار من الانسان غاية
والكاوجج وملح الارضة بالنوشادر وخصوصا مع حافر حمار محرق يخلط بخل ثقيف وكذلك زبد البحر واء
لا سيما اذا ذهب الموضع لم ينبت شعر **الشاني الانتثار** يكون ذلك في الاكثر بعد الرمد فيجب ان
يستعمل فيه ... وسكر طبرزد اجزاء سواء وربما البحر يبيع جزء ينحق ويذر على كل موضع **المقالة الرابعة في**
احوال القوة الباصرة وضعف البصر ضعف البصر اما ان يوجبه مزاج عارض في البدن من يبوسة غالبة او
رطوبة غالبة بلغمية او مزاجية بخار وبخارية تصعد من البدن والمعدة خاصة او يرد في مادة او في
ذي مادة او لطبيعة حارة مادية او غير مادية واما ان يكون تابعا لسبب في الدماغ نفسه من الامراض
الدماغية المعروفة كانت في جوهر الدماغ او كانت في البطن المقدم كما يعرض في عظمة يعرض لها
تبطل العين اوفي الجزء المقدم منه واكثر ذلك رطوبة غالبة ويبوسة يعقب الامراض والحركات المفرطة
البدنية والنفسانية والاستفراغات المفرطة يسقط بها القوة ويجفف المادة واما ان يكون لامر يختص بالروح
الباصر نفسه وما يليه من الاعضاء مثل العصبة المجوفة ومثل الرطوبات والطبقات والروح الباصر فقد يعرض
له ان يرق ويعرض له ان يكثف ويعرض له ان يغلظ ويعرض له ان يتحلل واما الكثرة فافضل شيء واما النقصان واكثر
ما يحدث الرقة يكون من يبوسة وقد يكون من شدة تحريك يعرض عند النظر الى الشمس ونحوها من
المشرقات وربما ادى الاجتماع المفرط جدا الى احتقان محلل فكشف بها لارتباط جدا تاما وهذا كما يعرض
عند طول المقام في الظلمة والغلظ يكون لرطوبة وكيفية من اجتماع شديد ليس بحيث يؤدي الى شدة
مزاج رقيق وقد يكون السبب فيه وارثا في اصل الخلقة والقلة قد تكون في اصل الخلقة وقد يكون لشدة
اليبس وكثرة الاستفراغات والضعف المتقدم من الدماغ جدا وبعد الامراض وبقرب الموت وللشيخوخة
الروح واما الضعف والامتلاء يكون بسبب الطبقات فاكثرها يكون بسبب الطبقات الخارجة
الغائرة فاما ان يكون بسبب جوهر الطبقة ويكون بسبب الثقب الذي فيها والذي يكون بسبب الطبقة
نفسها فيكون لمزاج رديء واكثر لحصول يبس عارض فيها او تغشي رطوبة فيها او جفاف ويبس وتقشف
تحتشف يعرض لها وخصوصا القرنية والعنبية او فساد سطحها بان يعرض ظاهر او خفي او بقايا
ومدة كثيرة يذهب اشفافها او لون غريب يداخلها كما يصيب القرنية في اليرقان من صفرة او في الطرفين

الشعر الزائد

المقالة الرابعة وفيها ... ضعف البصر

اجتماع

حمرة او انسلاخ لون طبيعي مثل ما يعرض للعنبية فيزول اشفافها وتكثف السطوة الضوء من البصر
فربقه الروح الباصر وربما احدث تخلخلا وتصيبا للبخار الهواء والغبار من الرطوبات او رطوبتها سبب
تكاثف عرض فلا ينفرج الضوء في النفوذ فيها لم ينفذ ضوء نافذ فما عليها على الجليدية وتثبت عشاء
عليها كما في الظفرة او انتفاخ وغلظ من جوهرها كما في السبل واما العارض للثقبة والمنفذ فاما ان يضيق
فوق الطبيعي لما نذكره من الاسباب في بابه واما ان يتسع واما ان ينسد سدة كاملة او غير كاملة كما عند
نزول الماء ونحن نذكر هذه الاسباب كلها بابا بابا واما الكائن بسبب الرطوبات فاما الجليدية منها فبان
تتغير عن قوامها المعتدل فتغلظ او تشتد رقتها فتصير منافية عن حال الضوء والالوان الباهرة عليها اما
البيضية فان تكثر جدا او تغلظ فيكون ذلك سببا لقلة اشفافها او تقل جدا وتعجز عن الطبقة وتقل فيها
فان الاعجز والادخنة الغريبة الخارجة ترد بالتكثيف الداخلة وجميع الحجب الشفافة المحرقة تعطل البصر
واما الزجاجية فضررها بالابصار غير اولي لا يتاثر بالابصار من حيث تضر بالجليدية في تغيير لغذاءها
عن الاعتدال لما يريده عليها من غذاء غير معتدل واما الافة التي تكون بسبب العصبة فان يعرض لها
سدة او يعرض لها ورم او انهتاك **العلامات** اما الذي يكون بشركة من البدن فالعلامة فيه ما اعطينا
من العلامات التي تدل على مزاج كلية البدن والذي يكون بشركة الدماغ فان يكون هناك العلامة من العلامات
الدالة على آفة في الدماغ مع ان يكون سائر الحواس ما يعرض معه فان ذلك يفيد التعميم بمشاركة الآفة
وربما اختص بالبصر كما اختص بالسمع دون الشم مثل القرحة الضاغطة اذا وقعت بالجزء المقدم
من الدماغ جدا فربما كان الشيء جادا ويبقى العين مفتوحة ولا يمكن تغميض الجفن عليها ولكن لا يبصر
والعلامة التي تفصل الروح نفسه انه ان كان الروح رقيقا كان قليلا رأى الشيء من القريب بالاستقصاء ولم
ير من البعيد بالاستقصاء وان كان رقيقا كثيرا كان شديدا بالاستقصاء القريب والبعيد لكن رقته اذا كانت
مفرطة لم ينبت في الشيء الجدا بحسبه الضوء الساطع ويفرقه وان كان غليظا كثيرا ادرك واستقصاء ما
البعيد ولم يستقص بعض القريب والسبب فيه عند اصحاب القول بالشعاع وان الابصار انما يكون
بخروج الشعاع ومثلا فاما المبصران الحركة المتجهة الى مكان بعيد تلطف غلظها وتعدل قوامها كان مثل
تلك الحركة تعدل الروح الرقيق فلا تكاد تبعد اشياء عند القائلين بما ذكرنا المشف سبع المرئي عنه يلتقي
عن ان الجليدية تشتد حركتها منحصرة بما ببعد وذلك ما يبقى الروح الغليظ المسكن فيها ويحلل الروح الرقيق
خصوصا القليل وتحقيق الصواب من القولين الى الحكماء دون الاطباء واما تعرف ذلك من حال الطبقات
والرطوبات الغائية فيما يصعب اذا لم يكن شيء آخر يعرفها ولكن قد يحتاج الى الدلائل الطبقات وحال اشفافها
وتلددها او تحشيها وقد بينا حال صغر العين وعظمها وحال ما يرى في حدقتها من رطوبة وتخييل من شبه قوس
قزح او نحو شبه من البيوسة والكدورة التي تشاهد من خارج ويكاد لا يحس بها انسان العين ويرى صورة
الناظر فيها وربما دلت على حال القرنية وربما دلت على حال البيضية مما يجاري وقد يأمن منه كالضباب
فالدخان والكدورة تعرض في البيضة فقط ولم يكن سائر اجزاء القرنية كدرا ولم يعط ان الكدورة في البيضية وانها
غريبا فتريان محلت الكدورة اجزاء القرنية وتلك انما في القرنية وفي الثالث انما هو كذلك في
البيضية ... وقد يعرض للبيضية بعد بلوغ ... ثلث اليبس ان يجتمع بعض اجزائها ... زئبق
عاقرة او كثقة وربما كانت تلك لا تدخل في القرنية خفية تخيل خيالات وربما غلظ فيها ... ما يحال
لا يكون الا لضيق والسعة واما احوال العصبة فتحرز الكلام فيها مما اعلم ان الكافية يكون من اليبس
فانه يشتد عند الجوع وعند الرياضة المحللة وعند استفراغات وفي وقت الهاجرة والذهاب القصد **المعالجات**
ان كان سبب الضعف يبوسة تنفع ماء الجبن والمرطبات وحليب اللبن وشربه وتحمل الادهان المرطبة على الراس

الاوليات

الاوراق ٤٢

رايت ٤

وخصوصًا اذا كان ذلك منه الانتهين ويعقبه النوم والراحة والسعوطات المرطبة وخصوصًا بدهن النيلوفر
وما كان من ذلك في الطبقة فيصعب علاجه واما ان كانت من رطوبة فاستعمال ما يحلل بعد الاستفراغ
واما القئ فالرفيق منه ما ينفع وخصوصًا المسلخ بالعنيف ... والغراغر والمحوطات والعطوسات
نافعة ومن الاستفراغات ... الناقعة في ذلك شرب دهن الخروع بنقيع الصبر واستعمال
ما يمنع البخار من الراس كالاطريفل ... النوم نافع ايضا وينفع برياضات الاطراف وخصوصا
الاطراف السفلى وكذلك يجب ان يستعمل دلكها واذا كان السبب غلظا فينبغي ان يعالج من الادوية المذكورة في
ضعف العين ويجب اذا استعملت الادوية الحادة ان يستعمل معها ايضا الادوية القابضة ومن الاشياء النافعة
في ذلك التوتيا المغسول المربى بالمرزنجوش او ماء الرازيانج او ماء البادروج وعصارة قراسيون الاكتحال
الاكتحال بالحضض ينفع العين جدا ويحفظ صحتها المرة طويلة والاكتحال بعصارة الهليلج بماء الورد ينفع
جدا اذا كانت الرطوبة ... مرارة ... ومن الاكحال النافعة في ذلك المرارات كانت مفردة مثل
مرارة العنز ومرارة القنفذ والشبوط والحجل والثور والدب والارنب والتيس والكركي والخطاف و
العصافير والثعلب والسنور والذئب والكلب السلوقي والكبش الجبلي ومرارة الحبارى خاصية عجيبة
جدا او مركبة ومن الادهان النافعة دهن الخروع والنرجس ودهن حب الغار ودهن الحنظل ودهن
الحلبة ودهن السوسن ودهن المرزنجوش ودهن البابونج ودهن الاقحوان ولاكتحال ببول الناس فانه نافع
ومن الادوية الجيدة المعتدلة ان يحرق ... من قشر الهليلج الاصفر ويسحق ويلقى عليه
مثقال فلفل ... ومن الادوية النافعة ان يؤخذ عصارة الرمان المر ويطبخ الى النصف
ويرفع ويخلط ... ويستعمل وكذلك ان اخذ ماء الرازيانج ... في النظر ...
ويجعل فيه صبر ودار فلفل ونوشادر ... بالانزروت ... ويلقى على الرطل منه ... دراهم
ويحفظ وكلما عتق كان اجود ومن النافع من ذلك ... الاكحال والاكتحال بنا
الهليلج المسحوق نافع ... المرارات ... المرارة البقرية ... يؤخذ سلاقة
وتمهر ... من ... قطرات من ... ويحفظ
ذلك ويكحل ... في الضعف
التقادم ... يليق في الرياق وكل ما فضل في باب
الجذام ... حفظ ... من الادوية الجيدة للشائع ولمن ضعف بصره من الجماع ومن ذلك
... البلسان ... التوتيا ... بقدر ما يليق ...
ثم يلقى عليه دهن البلسان ... كما ينبغي ويرفع دواء ذكر انه عظيم النفع حتى انه يجعل العين
بحيث لا يضرها النظر الى جرم الشمس ... وهو ...
والشابانج والبابونج وعصارة الكندس ... ومن مرارة ... من كل واحد جزء
... نافع وخصوصا للشائع فينبغي ان يستعمل كل يوم مرات لانه يجذب
البخار الى فوق ... في الماء الصافي ... العين
... وخصوصا ...
المعدة ... الرطوبة ان يستعمل قبل الطعام ... والاطريفل ...
الذي في المعدة **ذكر الامور الضارة بالبصر** واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها
اغذية ومنها حال المتصرف في الاغذية فاما الحركات والافعال فجميع ما يجفف مثل الجماع الكثير وطول
النظر الى المشرقات وقراءة الدقيق ... التوسط فيه نافع وكذلك الاعمال الدقيقة والنوم على الامتلاء

... ضربة من ضعف في البصر ... وكل ما يجفف الطبيعة فانه ...
ما يسكن ... من الاشياء المالحة والحريفة ... والسكر ... واما القئ فينفعه من حيث ينقى المعدة و
يضره ... من حيث يحرك مواد الدماغ ... اذا كان لا بد منه فينبغي ان يكون بعد
الطعام برفق ... والاستحمام ... والنوم ... والبكاء الشديد وكثرة الفصد وخاصة الحجامة
واما الاغذية فالمالحة والحريفة ... والشراب الغليظ الكدر والكراث والبصل
والباذنجان ... والزيتون النضيج والشبت والكرنب والعدس **العشا** ... يبطل البصر ليلا ويبصر
نهارا ويضعف في اخره وسببه ... رطوبات العين وغلظها او رطوبة الروح الباصرة وغلظها واكثر ما يعرض
للكحل ... الازرق ... الحدقة ... الالوان ... فان ... الروح
الباصرة ... هذه العلة ... في العين ... وقد يكون بمشاركة المعدة والدماغ ...
ذلك بالعلامات ... انه ... العين ... ويستعمل ... المستفرغات
... قبل الطعام شراب ...
... ومن الادوية المجربة
كبد الماعز ... المشوية ... على الجمر ... سائل ... ودر عليه ... دار فلفل
والاكتحال ... الكبد ... كذلك ...
... وجعل ... الكبد
... الماعز ... كبد الارنب وكذلك ...
... دار فلفل ... والمرارات ايضا
نافعة خاصة ... وكذلك الاكتحال بدهن البلسان ...
... كذلك ... الحارة ... ينفع
الاكتحال بالعسل وماء الرازيانج ... العين مدة طويلة نافع جدا ... اذا كان فيه
... النوشادر ... الحيوان ... الاكتحال بعصارة قثاء الحمار
... والاستفراغ ...
... **الجهر** ...
لا ... يسبب الجهر ... الروح ... الشمس ... الظلمة ... كان سبب
الجهر ... في الضوء **علاجه** الزيادة في الترطيب وتغليظ
الدم **الخيالات** ... امام البصر ... الحزن ...
... في العادة ...
البصر الخارج من العادة ... ان يكون ... الابصار ...
... الضعيف ...
... التي ... اذا كانت
في الباطن ... التي ...
في ... الاخر فاما ان
يكون في الطبقات ... الرطوبات ... في الطبقات ... على الطبقة القرنية
... ولا يظهر للعين من خارج ويظهر
للعين من باطن من حيث ... المكان الذي ... ترى

كثيرة بمقدار ربما لو كانت بالحقيقة موجودة من خارج لكان يكون ذلك الجزء الصغير يسقط شعاعها من الرطوبة
الجليدية واما التي تكون في الرطوبات فهي على قسمين لانها اما ان يكون قد وردت على جوهر الرطوبة ما هو
خارج عنها واما التي تكون قد استحال البهاء جوهر الرطوبة نفسه فاما ان يعرض لجزء منها سوء مزاج [illegible]
ويزيل شفيفها فلا تشف تلك القطعة منها ببرد او رطوبة او حرارة [illegible] تلك القطعة [illegible]
ومن شأن [illegible] اذا خالطت الرقيق الشفاف ان [illegible] كثيفة اللون [illegible] او ليس [illegible]
جامد جدا والذي يكون الوارد عليها من خارج فلا يخلو اما ان يكون عرضيا غير متمكن وهو من جنس الابخرة
التي تتصعد من البدن كله او من المعدة او من الدماغ اذا كانت لطيفة [illegible] وكما يكون في [illegible]
[illegible] وبعد الغضب واما ان يتمكن فيها [illegible] وقد يختلف هذه الخيالات في مقاديرها فيكون صغيرة
وكبيرة وقد يختلف في اشكالها فيكون [illegible] ويكون بقية وذبابية وقد يكون خطية وشعرية بالطول

الفروق والعلامات علامة ما يكون من ذلك [illegible] ان يكون [illegible] على نهج واحد وشكل واحد
ويصحب الانسان مدة صحة بصره من غير خلل تبعه والذي يكون بسبب القرنية [illegible] اسبابها المذكورة
وان بقيت مدة لا تزايد ولا تؤدي الى ضرر في البصر [illegible] فالذي يكون من سبب في الجليدية فان يكون
مدة طويلة [illegible] ويكون ما عقب رمد حار وما عقب سبب [illegible] فهو ما يلم
بالحدس وخصوصا اذا وجدت القرنية [illegible] لا خشونة فيها [illegible] ثابت لا يزيد
ولا يتأدى الى ضرر عظيم واما الذي يكون بسبب [illegible] بسبب انها [illegible]
وعند الامتلاء والهضم وعند الحركات [illegible] على حال واحدة بل يزيد وينقص [illegible]
بين واحدة بل يكون في العينين [illegible] وان كان [illegible] والاستفراغ [illegible]
وتلطيف الغذاء والعناية بالهضم [illegible] وقد دللت في باب ضعف البصر علامات ما سببه [illegible]
البيضية او غيره واذا استمرت صحة العين والسلامة بصاحب الخيالات ستة اشهر فهو على الاكثر في امن في
الذي هو من الخيالات مقدمة الماء فانه لا يزال يتدرج في تكدير البصر الى ان ينزل الماء او ينزل بعده الماء [illegible]
واحدة وقل ما يجاوز ستة اشهر فاذا رأيت الخيالات تزول وتعود وتزيد وتنقص فاعلم انها ليست مقدمة الماء
بل [illegible] تطول مدتها [illegible] **العلاج الخيالات والمقدمة الماء**
او في الخيالات [illegible] على علاج [illegible] الماء واما سائر ذلك فما كان منه من يبوسة [illegible]
المرطبات المعلومة وان كان من رطوبة [illegible] منه كلما [illegible] الاكحال
واما المنذر بالماء فيجب [illegible] الرأس بالغرغرات والسعوطات
والمضوغات واما [illegible]
[illegible]
وكذلك حب الذهب وما يتبع فيه من الادوية [illegible] في ابواب علاج الرأس
وتنقيته [illegible] ويجب ان يكون التنقية بالايارج فيقرا وحب الذهب على سبيل [illegible]
جدا ولا يستعمل الادوية الملطفة [illegible] بالايارج [illegible] وينفع في ابتداء الماء [illegible]
خلف الاذن وينبغي ان يبتدأ [illegible]
نافع لمن يخاف نزول الماء [illegible]
وقد يمدح الاكحال [illegible] الى الادوية المركبة من السكبينج
[illegible] السكبينج [illegible] عشرة [illegible]
[illegible] وجميع الادوية المذكورة في باب ضعف

البصر

البصر ويعرض شياف المرارات [illegible] والكحل المذكور في الاقرباذين
بمرارة السلحفاة [illegible] باللبن [illegible] والسادروان [illegible]
[illegible] ومما ينفع [illegible] مرارة [illegible] البدن [illegible]
[illegible] ايام [illegible] الزعفران [illegible] ومن مرارة السلحفاة [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] ويخلط الجميع [illegible] ويكتحل به وايضا يؤخذ من [illegible] ومن الحلتيت
جزء ومن السكبينج [illegible] وهو [illegible] شيافات ويكتحل به وايضا [illegible] الابيض في
[illegible] ومن الاشق [illegible] شياف [illegible] ويجب ان يجتنب السمك في
[illegible] من الاطعمة والمخارات والشرب [illegible] وموارة القصد [illegible]
[illegible] الى ان [illegible] والمقدار الدم حار كثير **الانتشار** الانتشار
[illegible] العنبية [illegible] في [illegible] عقيب [illegible] او سبب باد من [illegible]
صدمة وقد يكون الاسباب [illegible] اما في البيضية واما في العنبية فان البيضية اذا
كثرت زحمت العنبية وحركتها الى الاتساع واما يبوسة البيضية فلا توجب الاتساع [illegible]
من حيث [illegible] يبوسة العنبية والعنبية نفسها [illegible] الى اطرافها [illegible]
[illegible] ان [illegible] تلك [illegible] وخصوصا اذا [illegible] من الرطوبات [illegible]
[illegible] وزيد [illegible] فالعلة [illegible] ان يتسع وقد يعرض
ذلك [illegible] فيها وقد يكون [illegible] العين طبيعيا [illegible] يرى الاشياء اصغر مما يجب
ان يرى وقد يكون [illegible] فيكون كذلك [illegible] العين [illegible] السعر
[illegible] ولا يبقى من البصر [illegible] كان [illegible] او صدمة فلا علاج **العلامات** قد ذكرناها في
باب ضعف العين **العلاج** ما كان من ذلك طبيعيا فلا علاج له وما كان من يبوسة فينفع [illegible]
المرطبات المذكورة وما كان من رطوبة فينفع [illegible] كان في البدن كثرة [illegible]
[illegible] من [illegible] وكذلك [illegible] والاستفراغات التي [illegible]
[illegible] ولا ينبغي ان يكثر الاستفراغات بالمسهلات فيضعف
القوة ولا [illegible] الاستفراغ بالمسهلات [illegible]
[illegible] ويكحل العين الاخرى [illegible] ويجب ان يستعمل [illegible]
المذكورة في باب الخيالات والماء [illegible] من الجذب الى خلف واما الكائن عقيب
[illegible] في علاجه [illegible] ويستعمل المرطبات [illegible]
[illegible] الخلاف [illegible]
[illegible] العين دم [illegible] والفراخ [illegible] اللبن والاكحال [illegible]
[illegible] علاج [illegible] المحلل [illegible] شيافات متخذة من [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء [illegible] نصف جزء [illegible] من [illegible] ومرارة الجدي ومرارة
الكركي [illegible] زعفران [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] ويخلط بالعسل [illegible]
[illegible] نصف مثقال [illegible] مثقال مرارة [illegible]
[illegible] من كل واحد مثقال زعفران
مثقال [illegible] نصف مثقال [illegible] ويخلط بالعسل **الضيق** [illegible]

يكون الثقبة العنبية أضيق من المعتاد فإن كان ذلك طبيعيا فهو محمود وإن كان مرضيا فهو مذموم وأرداه
من الانتشار وربما أدى إلى الانسداد وأسبابه إما يبس من القرنية يجففه بجمعه فيقبض الثقبة ويحدث
الضيق أو السدة وإما رطوبة ممددة للقرنية من الجوانب إلى الوسط فيتضايق الثقبة مثل ما يعرض للمناخل
المبلولة إذا ابتلت واسترخت وتمددت في الجهات وإما يبس شديد من البيضية فيقل ما يملأ الطبقة إلى الضمور
والاجتماع المخالف لحال التحدب وأكثر ما يعرض هذا يعرض من اليبس **العلامات** وقد ذكرناها في باب ضعف
العين **العلاج** أما اليابس منه فعلاجه بالترطيبات من القطورات والسعوطات والنطولات من العصارات
الرطبة وغيرها كما تعلم وبالأغذية الملينة والدسمة وفي الأحيان لا تجف جدا من استعمال شيء فيه حرارة ما لتجذب
المادة الرطبة إلى العين ويجب أن يستعمل لذلك الرأس والوجه والعين بكمادات في أكثر الزمان وذلك
كله ليجذب فإن استعمال المرطبات الصرفة يضر أيضا ما إذا استعملت الكحل اجتذب ما في الرطبات وأما
الرطب منه فالأكحال المعروفة المذكورة في باب ضعف البصر والدرور والخيالات ويشاكلها وبهذه النسخة
أربعة قيراط إلى الوزن كندس أقل زعفران نصف الأصح مثقال الواحد يعجن بعسل ويستعمل وأيضا فلفل
وأشق من كل واحد جزء دهن البلسان نصف جزء زعفران جزء يخلط الأشق بماء الرازيانج ويلقى عليه
دهن البلسان ويعجن بعسل فإن هذا جيد جدا **في الماء** نزول الماء مرض سُدّي وهو رطوبة جامدة تقف
في الثقبة العنبية بين الرطوبة البيضية والصفاق القرني فيمنع نفوذ الأشباح إلى البصر وتختلف في الكم
وتختلف في الكيف واختلافه في الكم أنه ربما كان كثيرا بالقياس إلى الثقبة فحجب جميع الثقبة فلا يرى العين شيئا
وربما كان قليلا بالقياس إليها فيحجب جهة ويخلي جهة مكشوفة فما كان من المرئيات بحذاء الجهة السدودة
البصر وما كان بحذاء الجهة المكشوفة أدركه وربما أدرك البصر الشيء من الأشياء نصفا وبعضه ولم يدرك
الباقي لا ينتقل الحدقة وربما أدركه تاما مرة ولم يدركه تاما مرة أخرى وذلك يجب موضعه فإن الأشباح
بإزاء الثقبة لم يحجب منه شيء ولا يحصل بإزاء الكشف ... وصفة السدة الناقصة فقد
يقع إلى فوق أو إلى أسفل وقد يتفق أن يكون ذلك في جانب وسط الثقبة وما يطيف بها
مكشوف فترى ما يرى من كل شيء جوانبه ولا يرى وسطه بل يرى في وسطه كوة أو ظلمة ومنهم من
لا يرى فيتخيل ظلمة وأما اختلافه بالكيف فتارة بالقوام فإن بعضه رقيق صاف لا يستر الضوء في
الشيء وبعضه غليظ جدا وفي اللون فإن بعضه هوائي اللون وبعضه أبيض جصي اللون وبعضه
لؤلؤي اللون وبعضه أبيض إلى الزرقة والفيروزجية والذهبية وبعضه أصفر وبعضه أسود ...
أعسر قبولا للعلاج من جهة اللون الهوائي والأبيض اللؤلؤي والذي إلى الزرقة قليلا والفيروزجي
فأما الجبسي الجصي والأخضر والكدر والشديد السواد والأصفر فلا يقبل القدح ومن أصناف
الغليظ صنف ربما اشتد وصلب جدا حتى يخرج عن أن يكون ماء ولا علاج له فإنه يقبل العلاج من جهة القوام
هو الرقيق الذي إذا تأملته في الضوء الشديد وغمزت عليه بإصبعك وجدته يتفرق بسرعة ثم يعود ويجتمع
فهذا يرجى نفوذ المقدح فيه على أن معاودته هذا الامتحان مما يشوش الماء ويعسر القدح وربما جربوا ذلك
بوجه آخر وهو أن يوضع على العين قطنة وينفخ فيها نفخ شديد ثم ينظر إليه هل يرى في الماء
حركة فإن رؤي فهو ينقدح وكذلك إن كان التغميض لعين يوجب اتساع الأخرى وما كان بعد ضربة
أو مرض دماغي يحدث بعده فهو صعب **العلامات** العلامة المنذرة بالماء الخيالات المذكورة التي ليست
عن أسباب أخرى وقد شرحنا ذلك في باب الخيالات وإن تحدث معها كدورة محسوسة خصوصا إذا كان
في إحدى العينين وأن تتخيل الأشياء الضيقة كالأشرجة مضاعفة وقد تفرق بين الماء والسدة الباطنة
بأن إحدى العينين إذا غمضت اتسعت الأخرى في الماء ولم يتسع في السدة الخفية وذلك لأن سبب ذلك

الاتباع

الاتباع اندفاع الروح الذي كان في العين المغمضة إلى الأخرى بقوة فإذا أصابت سدة من وراء
لم ينفذ ويمتلئ كثيرا الأمر وأخذ لا يتسع الأخرى إلا أن يكون الماء شديد الغلظ وإن لم يكن سدة ففي
الاتساع لا يكون شيء من هذا **العلاج** إذا تقدمت رجلا من كان يرجع إلى تحصيل وعقل فتداركه
بالماء مفلح نفسه بالاستفراغات والحمية وتقليل الغذاء واجتناب الأرقة والرطبات والاقتصار
على الشرابات والقلايا واستعمال الأكحال المحللة اللطيفة فإنه يرجى ويعود ما كان بالحقيقة فإنه
إذا تدورك الماء في أوله نفع فيه التدبير وأما إذا استحكم فليس إلا القدح فيجب أن يهجر صاحبه
الامتلاء والشرب والجماع ويقتصر على الأغذية نصف النهار ويهجر السمك والفواكه واللحوم الغليظة
خاصة ما القرح فإنه يجب أن يقع من جهة تنقية المعدة فهو مضاد في خاصية الماء وقد عرفنا قانون
علاجه في التدبير في باب الخيالات وقد ذكرنا أشياء مجربة منها من حب الغار المقشر عشرة أجزاء ومن
جزء واحد يعجنان ببول صبي غير راهق ... ولضعف البصر بالماء السائل ويستعمل الحلتيت والأملج
يعجن بمرارة الأفعى والعسل ويكتحل به جيد جدا ... وقد جرب أنه يحصل من مرارة الأفعى فضل
على السموم البتة وهذه التجربة مما يتنقص ويجب الاحتراز منها آخر مجرب جيد عصارة قثاء الحمار
الجريحة قيدس وكاذريوس وبيدستر من كل واحد مثقال يعجن بماء المرزنجوش وأما التدبير بالقدح فيجب
أن يتقدمه قبل تنقية البدن والرأس خاصة ويفصد إن كان يحتاج إليه ويراعي أن لا يكون القدح
بعد ما في خيفات أن يحدث في الطبقات ورم ويبتلي بسعال أو شديد العطاس يبيح القيء فإن القيء
والعطاس كثيرا ما يحرك إلى العود ويجب أن يهجر الشراب والجماع والحمام بعد هذا ولا يجب أن يستعمل القدح
الأعياء بعقب الماء ويترك ما يجب منه أن يترك ويخلط قوامه قليلا ... من هذا يسهل الإشكال ...
... الذي يحرك إليه القدح من أسفل العين وذلك
نقدمة حرز ذلك من الابتداء فإذا أريد أن يقدح تقدم إلى صاحب الماء بأن يغتذي بالسمك الطري
ولا يغتذي بالمجفف المغلظ للماء ويستعد أشياء مما سوى معين لحضرة القدح ثم يقدح وبالجملة فإن الماء إن كان
رقيقا جدا أو غليظا جدا لم يطع القدح فإذا أريد أن يقدح ألزم العليل النظر إلى الموق الأنسي وإلى
الأنف ويحفظ على ذلك الشكل ولا يكون غطاء كوة ولا في موضع شديد الضوء جدا ثم يقدح بمبدأ
يثقب بالمقدحة فيرى الطبقتين إلى أن يحاذي الثقبة ويجد هناك كفضاء ويجب أن يبعد من الصلابة
ومخرج المقدحة ويبلغ فيها نحو الحدقة إلا قليلا بموافاة الثقبة ويبقى للطرف الحاد من
المبضع الأول ليعود العليل الصبر ثم يدخل المبضع إلى الخط المحدود ويطوف به الماء ولا يزال يحدّه حتى
تقعر العين وتكبس الماس خلف القرنية ثم تحت ثم يلبث ... ثم يتأمل الماء إن
كان قد نزل ... ولا يخرج إلى أن
حكمه وأمالته إلى ناحية أخرى أحد من الثوامي التي تليها ويفرق فيها فإن رأيت الماء قد عاد في
الأيام التي يعالج فيها العين فاصبر ... في ذلك الثقب فإنه يكون باقيا الاقيجاد أسال إلى
الثقبة دم فيجب أن يكبس أيضا ولا يترك يبقى هناك فيجمد ولا يكون له علاج وإذا قدحت فضع على عين
المقدوح بياض بيض مضروب بدهن البنفسج بقطنة ويجب أن يشد الصحيحة أيضا لئلا تتحرك فيتحرك معها
العليلة ويلزم معه النوم على القفا المستلقي في ظلمة وربما احتيج إلى معاودة تكرير هذا التضميد ومحافظة
هذه التصبية والاستلقاء ... وذلك إذا كان هناك ورم أو صداع أو غير ذلك لكن الذي يوجب حفظ
الوضع القوي وإرخائه وبالجملة فالأولى أن يحفظ العليل ضبعه إلى أن يزول الوجع فلا يحل الرباط إلا
بعد ثلاثة أيام ويعقد الدواء ويجوز أن تكميد ... أو ماء عصارة الرامج

الماء

اشبه ذلك وللناس طرق في القدح بحيلة منهم من يثقب اسفل القرنية ويخرج الماء منها وهذا فيه خطر
ان الماء اذا كان غليظا خرجت معه البيضية **بطلان البصر** ان بطلان البصر قد يقع من اسباب ضعف
البصر اذا افرطت فليتذكر من هناك وكذلك نقول من راس ويشترك ما يكون بشركة الدماغ وغيره فان
ذلك معلوم من هناك فان بطلان البصر اما ان يكون واجزاء العين الظاهرة سليمة في جواهرها او يكون
تلف وقد اصابها آفة من تفتق او سلة او ما يجري مجراها وكلامنا في الاول فان كانت اجزاء العين
في الظاهر سليمة في جواهرها ولكنها اصابتها آفة من جهة اخرى غير ظاهرة للجمهور وللعامة فاما ان يكون النقبة
على حال الصحة او لا يكون فان كانت النقبة على حال الصحة او لا يكون فاما ان يكون هناك سدة ما في
او يكون السدة ليست هناك بل في العصبة المجوفة اما الى ان تقف في ملتقاهما واما لانطباق عرض لها
من جفاف او من استرخاء او ورم فيها او عدم في تصل لاتصالها فقط في نقصان ايضا او ربما لضغط عرض
لمقدم الدماغ على ما فسرناه فيما سلف او عرض لها انتهاك او يكون الجليدية اصابها زوال عن محاذاة
النقبة او يكون فسد مزاجها فلم يصلح ان يكون آلة للابصار ولكن ربما يعرض من ذلك يعرض للرطوبة التي تغلب
عليها جدا والمسوسة تغلب عليها فيجتمع الروح البتة ويستضعف ويسمى هذه العلة غلوقوما ولا دواء
لها ويصير لها العين شحمة شهلا واما ان لم تكن النقبة سليمة فاما ان يكون قد بلغ بها الاتساع الغاية
القصوى او بلغ بها الضيق الانطباق **العلامات** ما علامة الماء والاتساع والضيق وغير ذلك فهي
مما ذكرناه في بابه واما السبب فيما يكون للعصبة المجوفة فذلك مما يسهل الاحاطة به جملة بالعلامات المذكورة
في باب الماء واما تفصيل الامر فيه فصعب ولا يكاد يحاط به علما وان كان هناك ثقل او حمرة فذلك
ان [illegible] في العصبة ورم حار وان كان ثقل بلا حرارة فاحدس ان هناك ورما باردا فان كان الثقل شديد
والعين [illegible] فالمادة رطبة وان كانت العين يابسة فالمادة سوداوية واذا عرض على الراس ضربة
او سقطة انخسفت العين او لم ينبعه شيء وعرض بعدها بطلان العين فاحدس ان العصبة قد انتكت
نقص الشعاع المنور ذلك [illegible] الروح [illegible] استعمال [illegible] وقد [illegible] كثيرا بعد الجماع الا انه
يكون بسبب جريان الاستفراغ وعلاجه مما تعرف **[illegible]** [illegible] قد يحدث من الضوء الغالب
والبياض الغالب كما يعرض اذا ادمنا النظر الى الثلج فلا نرى الاشياء او نرى [illegible]
لضعف الروح وان نظر الى الالوان تحلل [illegible] **العلاج** [illegible] النظر الى الالوان الخضر
والاسمانجونية وتعليق الالوان السود امام البصر وان كان قد اجتمع مع آفة الثلج [illegible]
في العين ماء [illegible] فيه [illegible] [illegible]
يفتح العين على بخار [illegible] مطبوخ [illegible]
يطبخ فيه الخشخاش [illegible] المعروفة [illegible]

الفن الرابع في احوال الاذن وهو مقالة واحدة في تشريح الاذن الاذن عضو خلق للسمع
وجعل الصماخ فيه معوجا ليحصن بجمع الصوت ويوجب طنينه ويعقب [illegible] ياخذ في العظم الحجري ملتويا
معوجا ليكون تعريجه يطول المسافة الهواء الى داخل مع قصر [illegible] لاجل الثقب [illegible]
مستقيما [illegible] المسافة [illegible]
عليه [illegible] الاذن [illegible]
السامع [illegible] الزوج الخامس من ازواج العصب الدماغي وصلب [illegible] لا يكون [illegible]
منفعلا من [illegible] الهواء [illegible] ادراك السمع وهذه العصبة
في احوال السمع كالجليدية [illegible] في احوال الابصار وسائر اعضاء الاذن كسائر ما يطيف بالجليدية [illegible] من الطبقات

والطبقات

والرطوبات التي خلقت لاجل الجليدية لتخدمها او ترفدها [illegible] والصماخ كالثقبة العنبية وخلقت
الاذن غضروفية فانها لو خلقت لحمية او غشائية لم يحفظ شكل التقعير والتعريج الذي فيه ولو خلقت
عظمية لتاذت وآذت في كل صدمة بل جعلت غضروفية لتكون لها مع حفظ الشكل لين انعطاف
وخلقت الاذن في الجانبين لان المقدم كان اولى بالبصر لما علمت فاشتغل بالعين وخلقت تحت
قصاص الشعر في الانسان لئلا يكون تحت ستر الشعر وستر اللباس وهذا العضو يعرض له اصناف
الامراض وربما كانت اوجاعها قاتلة وكثيرا ما يعرض من اوجاعها لحميات عصبية **حفظ صحة الاذن**
يجب ان يعتنى بالاذن في الحر والبرد [illegible] كالرياح والاشياء الغريبة لئلا يدخلها شيء من المياه
والحيوانات وان تنقى وسخها ثم يجب ان يلزم تقطير من الدهن الذي فيه [illegible] في كل اسبوع مرة فانه يجب
ويجب ان يراعى لئلا يتجمد فيها [illegible] في كل اسبوع مرة امان من النوازل ان تنزل
فيها وما يضر الاذن وسائر الحواس التخمة والامتلاء وخصوصا النوم على الامتلاء **آفات السمع** ٥١
آفات السمع كآفات سائر الافعال وذلك لان آفة كل فعل اما ان يبطل الفعل فيكون نظيره ههنا
بطلان السمع او ينقص فيكون نظيره ههنا ان يضعف السمع فلا يستقصي ولا يسمع من بعيد او يتغير
ويكون نظيره ههنا ان يسمع ما ليس مثل ما يعرض في الاذن من الدوي والطنين والصفير [illegible]
آفة السمع اما ان يكون اصلية [illegible] او عرضية [illegible] واما ان يكون عارضة [illegible] الصمم
عرضي الطرش فان الصمم ان يكون الصماخ قد خلق باطنه اصم ليس فيه التجويف الباطن الذي
ذكرناه الذي هو كالمعدة المشتملة على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه واما الطرش والوقر فهو
ان لا يبلغ الا قدر عدم الحس منها ولا يبعد ان يكون الوقر كالنقصان العام للبصر ويكون هناك [illegible]
العصبة ليست تؤدي قوة الحس والطرش كالنقصان من غير بطلان وان [illegible] على العكس [illegible]
والطرش كثيرا ما يعرض عقيب القذف وهو سهل الزوال وفقدان السمع منه مولود طبيعي لا علاج
له واما ما في الاصناف الاخرى والطرش فمنه مولود طبيعي ايضا لا علاج له ومنه حادث لكن قد طال
عهده فهو مزمن وذلك ايضا قريب من الياس وعسر العلاج واما الحادث القريب العهد من الطرش
فقد يقبل العلاج واما اسباب ذلك فقد يكون من مشاركة عضو مثل ما يكون من مشاركة الدماغ
او بعض الاعضاء المجاورة لها كما يعرض وقت نبات الاسنان وكما يعرض عند قلع الاسنان وقد يكون
آفة خاصة في السمع اما العصبة واما الثقبة اما الآفة في عصبة السمع فقد يعرض جميع اسباب الامراض التي
للاجزاء منها واما التي باعتلال [illegible] واما الامراض المتشابهة الاجزاء فيها فكل واحد من اصناف سوء المزاج
المفرد والمركب واكثره من برد وقد يكون كل واحد من ذلك بغير مادة وقد يكون مع مادة سوداوية او صفراوية
[illegible] من بلغم [illegible] وكثيرا ما [illegible] ولا يبعد ان يكون كذلك في [illegible]
[illegible] بالصبح [illegible] واما التي في العصب فمثل سدة توجبها اخلاط [illegible]
[illegible] او صلب او غشاوة من قرح او دمل [illegible] واخلاط [illegible] فيها فقد يكون
من قرحة او من ثاليل واما الكائن بسبب المجرى فاكثره من سدة بسبب [illegible] او بسبب من خارج [illegible]
مثل ثؤلول او ورم [illegible] او وسخ او خلط غليظ [illegible]
[illegible] الخارج حتى [illegible] رمل او حصاة [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] قليلا قليلا [illegible] آفة السمع على سبيل [illegible] وعلى سبيل انتقال المادة في
[illegible] الامراض الحادة [illegible] [illegible] وقد يكون الآفة التي من هذا الباب اما على
سبيل عارض [illegible] حركات [illegible] واما على سبيل عارض ثابت بان يكون [illegible] هو قشر في المجرى

بطلان البصر
نقص الشعاع
احوال الاذن
مفسد للاذن وان خيف ان يحدث بها شورا ستعمل فيها قطور شاف [illegible] خل [illegible] فيها
[illegible]

اعني ان يكون البحران قد دفع المادة الى ناحية الاذن فاقرحها فيها اليرا او اخرجها بحرجي سبيل المجاورة
وكثيرا ما تتقدم هذه العرضية حمى او رعاف وكثيرا ما يبطله الاسهال العلامات اما الكائن بشركة الدماغ فيدل
عليه الثقل الحاصل في الرأس ومشاركة السمع فيه ومشاركة قوى الحركة ايضا اياه وما دل الكلام عليه في [illegible]
الثاني وخصوصا اذا كان عقيب الشرسام وعقيب اختلاط العقل وبعد آفات دماغية [illegible]
مما قيل في باب الدماغ واما الذي كان خاصا بالعصب فيستدل عليه بسلامة الدماغ والتقدمة وسلامة
منافذ السمع والعهد باستمرار سلامة السمع من قبل فان كان السبب [illegible] او ورما حارا في نفس العصب
دل عليه اعراض يكون معها ثقل وقشعريرة [illegible] واختلاط العقل وهذيان وفيه خطر الا
ان ينفجر فان لم يكن الورم في نفس العصبة لم يجب ان يكون حمى لازمة [illegible] وكان [illegible] وجع
وثقل وطنين واما الوجع والثقل فيشترك فيه جميع ما كان من دم ومادة حتى كان وان كان [illegible]
[illegible] دل عليه [illegible] وان كان قرحة [illegible] مع الوجع
السدة فقد يكون كثيرا بلا ثقل وقد يكون مع الثقل واذا لم يكن ثقل وكانت آفة ولم يكن هناك سوء
مزاج ظاهر فهو من السدة والتدبير المتقدم وقد يدل عليه فان كانت السدة من [illegible] دل عليها
الضربان وان كان من دم دل عليه سيلان الدم المتقدم وما كان من سوء مزاج مفرد فيدل عليه
وجع في العمق بلا ثقل ولا تمدد فان كان باردا تأذى بالباردات واشتد في برد الهواء وان كان
حارا كان بالضد واحس بالالتهاب واللذع فان كانت هناك مادة احس مع ذلك بثقل وخصوصا
عند التحرك وما كان من ريح فعلامته ان يكون معه السهر والصمم مع نفور الوجه والعين وربما كان من
دم دل عليه سيلان الدم المتقدم وما كان من سوء مزاج مفرد فيدل عليه وجع في العمق بلا ثقل ولا تمدد
فان كان باردا تأذى بالباردات واشتد في برد الهواء وان كان حارا كان بالضد واحس بالالتهاب
واللذع فان كانت هناك مادة احس مع ذلك بثقل وخصوصا عند التحرك وما كان من ريح فعلامته
ان يكون معه السهر والصمم مع نفور الوجه والعين وما كان سببه الدود دل عليه دوام الدغدغة
مع خروج الدود في الاحيان **العلاج** فنقول اولا يجب ان يكون جميع ما يقطر في الاذن فاترا غير بارد
ولا حار بعد [illegible] فيه المراد [illegible] ان يستفرغ فيه [illegible] فان كثيرا ما يقع
فيها [illegible] بالطبع [illegible] كثيرا ما يعرض اختلاف [illegible]
واما اذا كان هناك حرارة تقطر فالمرطبات من الادهان [illegible]
مع شيء من خل [illegible] ويطبخ [illegible] او يقطر فيها ماء الخس [illegible]
واما الكائن من برد ومادة باردة فينفع منه جميع الادهان الحارة والقطن فيها جندبيدستر [illegible]
ودهن البلسان والقسط ودهن الغار وعصارة الافسنتين ودهن البابونج مع شحم البقر ومرارة
ودهن حل طبخ فيه شحم الحنظل واصوله وقد ينفع [illegible] اذا [illegible]
عصارة [illegible] كل بعد استفراغ المادة الباردة ان كانت محتقنة بالقرب من الاستفراغ
العام للبدن والخاصة لناحية الرأس [illegible] استعمال المطولات التي [illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] المنفعة في ذلك [illegible] الصياح الشديد في الاذن واصوات
البوقات [illegible] الاذن [illegible] المحللة [illegible]
ذلك عصارة السذاب مع عسل او جندبيدستر ودهن الشبث [illegible] المرارة [illegible]
ومما جرب في ذلك ان [illegible] من الجندبيدستر [illegible] درهم ونصف ومن [illegible]
ونصف [illegible] الاقراص [illegible] ربع درهم ومن النطرون [illegible]

فرشها

فيهاد

[illegible] من الكندش والزعفران والجندبيدستر والسونيز جزء جزء ومن الخربق والبورق من كل واحد
ربع [illegible] ويعجن بالشراب ويستعمل [illegible] جندبيدستر وشحم الحنظل [illegible] مرارة البقر فقد جرب دهن
[illegible] فكان شديد النفع وعصارة الافسنتين وطبيخه وعصارة [illegible]
اذا كانت [illegible] وتجرب في ذلك ان تتخذ فتيلة [illegible] بالتين [illegible]
ويقطر [illegible] الخربق الاسود والزراوند [illegible] مرارة [illegible]
[illegible]
[illegible] من الشبث [illegible] الافسنتين [illegible] والكائن
بسبب اليبس فالعلاج [illegible] والشراب [illegible] الدهن [illegible]
[illegible] من [illegible] والخلاف [illegible] والكائن بسبب السدة [illegible]
[illegible] ينفع فيه [illegible] الافسنتين او عصارة الافسنتين
[illegible] مرارة [illegible] مرارة السلحفاة [illegible]
والكائن عقيب الصداع فينفع منه [illegible] ودهن الورد [illegible] جندبيدستر [illegible]
والكائن عقيب الرياح [illegible] بالابزن [illegible] فيه جندبيدستر [illegible]
[illegible] دهن القسط [illegible] دهن اللوز [illegible]
[illegible] جندبيدستر [illegible] الورد [illegible]
[illegible] ومن الخشخاش [illegible] درهم ومن [illegible] درهمان ونصف ومن [illegible]
[illegible] وزن درهم [illegible]
[illegible] بسبب مادة باردة [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] ومرارة [illegible]
[illegible] دهن اللوز [illegible] البصل [illegible]
[illegible] الادهان [illegible]
[illegible] الافسنتين [illegible] الجند [illegible]
[illegible] دهن الحنظل [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] الاوجاع [illegible] الصبيان [illegible] فيه السذاب [illegible]
[illegible] ومن الكمادات النافعة [illegible] البابونج والشبث
[illegible] واكليل الملك [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الكثير
[illegible] وجع الاذن [illegible] الكائن بسبب الاورام
الحارة [illegible] الباردة [illegible] **وجع الاذن** وجع الاذن اما ان يكون من سوء مزاج او يكون بسبب ورم [illegible]
او يكون بسبب تفرق اتصال [illegible] الارياح [illegible] السبب [illegible] وجع حارة [illegible]
[illegible] في الاذن [illegible] عليها [illegible]
[illegible] الاسباب المتضادة للاسباب المذكورة
[illegible] باردة [illegible] وما [illegible] بارد

بدهن

وجع الاذن

اذار

باذنه ريحية باردة او خلطية لحجة واما الكائن بسبب ورم فيتوقف اما ان يكون ورما حارا وسؤ لما له
او باردة واما الكائن بسبب تفرق الاتصال فعلاجه تدبير قروح وخراجات ومن جملة اسباب اوجاع
الاذن المفرقة للاتصال ريح يتولد فيه او ما يدخل فيه او حيوان يخلص اليها او دود يتولد فيه وقد يكون
عقيب سقطة وضربة وصدمة او ما يلي الاذن ما كان من ورم حار غائص وذلك يكون مع حمى لازمة وخصوصا
اذا ادى الى اختلاط العقل واما ما كان في الغضاريف الخارجة فلا يكون هناك شدة وجع ولا شدة خطر
واما المذكورة اولا فربما قتل بعينه كما يقتل السكتة وهو اقتل للشاب منه للشيخ واسرع قتلا للفتيان
في السابع واما اكثر المشايخ فينضج ويتقيح فيه هذا الورم ولكن الشبان هلاكهم اكثر فان قاح وكانت علامات
محمودة رجي الخلاص ووجع الاذن قد يكون مع حكة وقد يكون بلا حكة وقد ذكرنا الحكة في الاذن بابا في موضع

العلامات اما العلامات فمثل العلامات المذكورة في باب الطرش **المعالجات** يجب ان يحفظ القاعدة
بتقطير ما يقطر في الاذن سواء كونه فيرتد بالحر والبرد كان السبب امتلاء في البدن او في الاذن
فيجب ان يستفرغ ناحية الراس من جهة الامتلاء فان كان حارا فبالفصد والاستفراغ الذي يكون
بمنقيات الراس من المادة الحارة على ما عرفته فان كان الخلط خلطا لزجا فبعد الشيافات المعروفة
والغراغر فان كان الوجع مستكالا في ناحية الاذن فيجب ان يستفرغ بعد ذلك بالاعزة الملينة
والمطبوخات الملينة ثم تقصد مرة اخرى بالاستفراغ من العضو وان كانت السبب حرارة ساذجة فبعد ان
يبرد الدماغ بالمطفيات المعروفة المذكورة في باب الدماغ وان يقطر في الاذن دهن الورد مفترا او مع
البيض فان كان الوجع شديدا خلط به قليل دهن الخشخاش مع الكافور واسكن الوجع من
دهن الورد ولا رغاء فيه وايضا فيقطر في الاذن الشيافات المسكنة لاوجاع العين المبيض وغيره وان
للبيلسن وحده خاصية عجيبة او اللبن ... وماء الكزبرة وخير اللبن ما احلب من الضرع فهو
نافع جدا او نقيع الحرف في دهن ورد ويقطر في الاذن او يطبخ الجاورس في دهن الورد ويقطر فيها او
يطبخ دهن الورد في ... حتى يخرج ... من الورد ويستعمل
ذلك ... فانه نافع جدا من الحار ومن الضربان وكذلك في حب القرع ... من البلوط ...
وامثال ذلك وكذلك العصارات التي منه عصارة القرع من ... وكذلك
البقوة ... وقد ذكر بعضهم ان ماء البلاب جيد جدا في مثل هذه الحال وعصارة ... الرطب واذا
اشتد الضربان والوجع وخيف منه الغشي ... من الرحلات ... مستحا ...
الحلب فيه ادخال ... الاذن ... على ... منها ساعة ... الى الاذن ...
ولحضض ... من المخدرات وخصوصا اذا كان الماء مطبوخا فيها ... وكان اجتماعها
بشيء مما يخدر ... والعصير ... شحم ... ويخلط ...
في الاذن وان كان السبب دخول الماء فيعالج بما ذكرنا في بابه وان كان السبب برودة متمكنة في العضو او من
خارج فيجب ان يكون القطورات من الادهان الحارة مثل دهن السذاب ودهن الشبث ...
في العمق ... خارج يجب ان يكون القطورات ... ودهن السنبل ... ودهن الغار ودهن
الاقحوان ودهن البلسان ودهن الخروع وما يشبه ذلك او شيء يطبخ فيه ... في زيت مع فلفل
وفربيون وجند بيدستر او غالية ... دهن ... او دهن ... الادهان الحارة
وربما ... صاحب هذا الوجع ... اذا كان السبب فيه ريح باردة فينفع
منه ما نذكره في باب الدوي والطنين ... وربما يكون سببه ...
بذلك ان ... من حوالي الاذن وان يقطر فيه سداب ... مثل ...

في

في دهن السوسن وجند بيدستر ومعها عدا ان يطبخ فيه ويصفى ويقطر ويحل في دهن الورد وعصارة
الورق وان احتيج الى ما هو اقوى فمثل افربيون وجند بيدستر مع دهن النفط او قسط بحري ...
ينفع ... بالجاورس واللبنا ... وان كان السبب فيه شيء فما نذكره في باب برد الاذن وان كان
السبب فيه دود يتولد فما نذكره في باب الدود المتولد في الاذن وان كان السبب فيه دخول شيء من ماء
او حصاة فما نذكره هناك وان كان السبب فيه ورم حار غائص وهو مخاطرة لقربه من الدماغ الى ان
يجتمع ويتقيح فيجب الفصد والاستفراغ ويجب ان يستعمل ... الملينات ... وخصوصا اللبن مرة بعد مرة
الى الوجع الشديد وكذلك دهن الورد المطبوخ بالخل المذكور ... لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان
ولعاب بزر المرو ... اللبن وما للبلابة ما ينفع في مثل هذا الوقت ... في السوالف ...
الكمون ... الحرارة ... ان يكون الزيت عذبا ويكون مع ذلك ... ملفوفة
... ويجعل في الاذن مرة بعد مرة وتضمد من خارج بالملينات المنضجة فان لم يكن شديد القوة
... الابتداء ... في الاذن شحم الثعلب او الوزل او الباسليقون ... دهن الورد او دهن الحنا
... شحم البط وشحم الدجاج ... شحم الاوز ... الحرارة فاستعمل فيه ...
... بالزيت ... والمنضج ... كل واحد منها ... شحم ويجعل
في الاذن ... من ذلك ... حتى ... من كل واحد ... الزيت ...
الواحد ... في ... الحر ... شحم ... ومع دهن الورد ... دهن
البابونج ... مع ... ان كان الورم خارج الاذن فهو قليل الخطر ويعالج ... الشمع ...
... بالبابونج ... الشمع ...
... ربما ... من المنضج ... الثعلب ...
... في الاذن ... في الاذن ... ربما سكن الوجع
استعمال الاشياء التي ... يكون ... والتسكين ... ذكرنا ... في هذا
الفصل من الادوية ... لاوجاع الاذن وخصوصا التي ... اتفاق ...
الطين ... تحت ... ورانة ...
دهن العقارب فانه نافع جدا ... الفربيون ...
... المطبوخ ... في ... الدوي ... الان ...
... وينبت ... وربما احتيج في معالجات الاوجاع
الشديدة في الاذن الى استعمال المخدرات وذلك مثل ... الفلونيا ... وكذلك اقراص الزعفران
واقراص الكوكب ... الافيون وجند بيدستر وزعفران بلبن امرأة ويجب ان يؤخر ذلك الى ان تخاف الغشي
وخصوصا اذا كانت اخلاطها باردة فان ذلك ... فان احدث ... من استعمال المخدرات فاستعمل
الجند بيدستر بعد ذلك وحده وقد يتخذ اقراص من جند بيدستر ... التي عليه الافيون ...
... اقراص ... وان كان هناك ... الخشخاش ... باللبن او
... اوقية ... من كل واحد ... ونصف وستة دراهم زعفران ورقة
... كل واحد ... ونصف ... وعند الحاجة ... دهن الورد ويقطر وان كان هناك

في الدوي والطنين والصفير هذا الحال المعروف
لان الانسان ... من خارج وقياس ... الاشياء ... الانسان
... من خارج الى ... بسبب ... الحاسة ... ان يكون في

والاسهال ل

مقدار الكفي ... مريم ... احتاج الى
المخدرات فليستعمل ...
الذي ...
واذا ...
فليستعمل ...

الدوي والطنين

يجب ان ...

تعطيرها

بياض ...

البيض ...

هذا المرض الذي يتكلم فيه من الدوي والطنين حركة من الهواء وإذا لبث في تلك الهواء سواء خارج عن
الهواء الداخل والهواء الداخل بها البخار المنصب في التجاويف وهذا القرع إما أن يكون خفياً لا يكاد
يعرف عند البخار المنصب في البطون ويكون أكثر من ذلك فإن كان خفياً دون الجنس الذي يعرض لجودة حسه
وإذا كان يعرض لبعض الأبدان أن يسمع من شدة دوي وطنين ولا يعرض في بعضها فذلك إما بسبب ذكاء
الحس في بعضها دون بعض [illegible] في تخيل الخيالات أو لضعف فيتضرر عن أدنى قرع كما يصيب
الضعيف [illegible] أدنى [illegible] ضعف [illegible] من أصناف سوء المزاج وإن كان
فوق الخفيف [illegible] يختلف فيها القوي والضعيف [illegible] البخار [illegible] التحريك والتموج
المتأذي والمتموج البخار [illegible] في ناحية الأذن المحركة فيه أو شيء من الصديد الذي ربما تولد فيه
وغليان من القيح في نواحيها وحركة من الدود الحادث كثيرة في مجاريه والسبب السابق لهذه الأسباب إما المخلط
تخلل أخلاط البدن كلها كما يكون في الحميات في ابتداء نوائب الحميات وإما امتلاء مفرط في البدن وخاصة
في الرأس كما يكون عقيب السكر الكثير وإما اضطراب يعرض للدماغ خاصة كما يكون عقيب القيء العنيف
وكما يكون عقيب صدمة أو ضربة وقد يكون ذلك لا بسبب الاضطراب الحركة بسبب مادة تزعجه بل
ربما لسبب [illegible] من ذلك وقد يكون ذلك لشدة الحركة وذلك أيضاً الاضطراب يقع في [illegible]
المشتبه في البدن الساكن فإذا الرطوبة الطبيعية غذاء فأقبلت عليها تحللها وتحركها وربما يحدث [illegible]
عقيب [illegible] أن يحبس الأخلاط والرياح في نواحي الدماغ وبسبب هذا الدوي ربما كان في
الأذن [illegible] وربما كان بمشاركة المعدة [illegible] الرياح البتة **العلامات** إما الواصل الدائم
منه فالسبب [illegible] الرأس نفسه فإن كان [illegible] امتلاء [illegible] وحركة وعند [illegible]
حار [illegible] الصوت [illegible] تارة كالصوت [illegible] وأكثر [illegible]
البدن أو المعدة أو كالصوت [illegible] سكان ريح وإن كان
هناك [illegible] على اجتماع قيح وإذا كان [illegible]
فهو [illegible] وأما الذي [illegible] على اجتماع قيح وإذا كان [illegible] أسباب الرياح
الامتلاء [illegible] وأما الكائن عن يبوسة فيكون عقيب الاستفراغات
والحميات والكائن عن ضعف [illegible] الأوجاع [illegible] وربما كان مع مزاج حار [illegible]
والبارد بالخلاف **العلاج** جميع من لا يجب أن يجتنبوا الشرب والحمام والحركة العنيفة والقيء والصياح [illegible]
وأن يلينوا الطبيعة وأما الكائن بالمشاركة فيجب أن [illegible] العضو الفاعل له وخصوصاً المعدة
وتقصد الدماغ والأذن [illegible] أما الدماغ [illegible] وأما الأذن [illegible] ونحوه [illegible]
في ذلك إلى المزاج [illegible] على القوانين المذكورة وكذلك الكائن عن الامتلاء [illegible]
البدن والرأس [illegible] وأما البخار [illegible] وأما الكائن
[illegible] بالمخدرات مثل دهن الورد المطبوخ [illegible] المذكور [illegible]
[illegible] أو الشوكران [illegible] وأشياء [illegible] حب الصنوبر [illegible]
[illegible] وأما الكائن عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح وأما الكائن في [illegible]
[illegible] فإن كان السبب [illegible] بالأدهان المعتدلة [illegible]
السبب الضعف فاستعمال ما يعدل المزاج العارض من [illegible] المذكورة وأما إن كان السبب مادة [illegible]
[illegible] بجميع الأشياء المذكورة في باب الوجع والطرش [illegible]
والحميات خاصة [illegible] بدهن الورد [illegible] دهن السوسن [illegible]

المدة والقروح

[illegible] بارد [illegible] وصرحرب [illegible] يؤخذ من الخربق الأبيض [illegible] ومن الزعفران [illegible]
ومن النطرون [illegible] يتخذ أقراصاً ويستعمل من الأدوية المشتركة الجامعة المجربة لما كان عن ضعف
أو كان عن سدة أو خلطان يؤخذ من [illegible] ومن [illegible] الكراث من كل واحد نصف درهم ومن [illegible]
[illegible] المرزنجوش والسذاب أو بالشراب وكذلك طبيخ ورق الصنوبر وطبيخ ورق [illegible]
[illegible] ويجب أن يجتنب في جميعها [illegible] بعض [illegible] المتقدمين [illegible] الصنوبر
[illegible] الموصوف [illegible] تعالى [illegible] ومنه [illegible]
الصنوبر [illegible] ومن الوجع من معالجات مشتركة وخصوصاً [illegible]
علاج القيح والمدة والقروح في الأذن أولها ما ينبغي أن يقدم [illegible] الغذاء واستعمال ما [illegible]
[illegible] الحمود من البقول [illegible] الكيفية المعتدلة وإن كان
المزاج [illegible] الرياضة [illegible] المادة إلى الأنف والغرغرة [illegible]
[illegible] القروح من أن يكون ظاهرة في الحس أو يكون عميقة لا يوصل إليها بالحس فالظاهر منها يغسل
[illegible] أو سكنجبين وماء أو عسل وماء أو [illegible] بطبيخ العسل مع الورد والآس وبعد ذلك [illegible]
[illegible] المزاج [illegible] ويقطر [illegible] والأولى أن لا يرجع [illegible]
[illegible] الورد واجتماع عصارة ورق الزيتون [illegible]
[illegible] ماء [illegible] الورد [illegible]
[illegible] الأذن [illegible] خصوصاً [illegible]
[illegible] الخلاف [illegible] كل واحد [illegible] بالعسل [illegible]
[illegible] والمر [illegible] اللبان [illegible]
[illegible] الأذن [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] مثل استعمال دهن اللوز مع المر والصبر [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] الزاج [illegible]
[illegible] الأقراص [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الوجع وكذلك في بيان الأدوية [illegible]
الأدوية [illegible] في هذا الباب [illegible] مع زرنيخ [illegible]
[illegible] الأذن [illegible]
[illegible] في هذا الباب [illegible]
[illegible] عصارة الكراث أوقية
عسل [illegible] أوقية [illegible] فلا بد من استعمال [illegible]
[illegible] في الخل واستعمالها [illegible] مع القيح [illegible]
[illegible] في الأذن [illegible] بدهن الورد [illegible] الكراث [illegible]
[illegible] الأدوية [illegible]
في الأذن بدهن الورد [illegible] أن لا يحبس [illegible]

ويعقب قروحه وكثير من المعالجين المحتالين يحشون الاذن المتقيحة زرقاً ليمنع سيلان القيح منها ويمنعون
نوم العليل من ذلك العجائب للمجذب القيح سند فيخرج الماء بل عند الحم الرطب الذي في اصل الاذن
فيحدث ورماً يطرح ... فيعالج ... سيلان المدة عن الاذن **انفجار الدم من الاذن** قد
يكون لسبب ما يجري مجرى الرعاف وان كان عن امتلاء اذا انشقت عروق او انقطعت او انفتحت
وربما كان من صدمة او ضربة **العلاج** اما الجراح فلا يحتاج ان يحتبس الدم الا ان يضعف ويخشى ...
فيحبس بالقابضات والكاويات وما البردات اما القابضة فمثل طبيخ العفص بماء او خل وطبيخ الورد
واما البردات فمثل عصارة بقلة الحمقاء ... او خل وكذلك ... بان نابيا وحضض وطبيخ ورق
شجرة المصطكي او رمانة طبخت بالخل وعصرت واما البردات فمثل عصارة عصا الراعي ولسان الحمل
او ... واما الكاوية فكعصارة البادروج ... ومما هو عجيب جداً ... بالخل وعصارة
الكراث بالخل ومما هو مجرب لذلك ان يؤخذ ... من ... ويقطر منه ...
ماؤه في الاذن **علاج الريح في الاذن والسدة الكائنة منه** اما العلاج الخفيف فهو ان
يقطر فيها دهن اللوز المر ... ويوضع الاذن على الادهان الحارة ليذوب الريح
وربما نفع من ذلك نفخ الزيت فيه وايضاً ... من ... المرزنجوش ...
... او دهن ... واما الفراسيون ... بالخل
ويترك ... ويمزج دهن الورد ويقطر ويخلط ... المنزوع الحب ...
... في الاذن ... اليوم الثالث ... بالخل ...
... عصارة ... ويطبخ ... بالسمن ...
بالخل ... الاذن ... ساعة ثم يغسل ... او بماء حار ...
الاصل ... دهن الناردين ...
... من ... الحرارة ...
السدة ... في ... وكذلك ...
بالخل **السدة العارضة في الاذن** قد تكون هذه السدة ايضاً في الخلقة ... او تكون ... مخلوق
على الثقب وقد تكون ... وقد تكون من دم جامد ... وقد تكون ...
بنبع فيها او حيوان ... فيه ... ان ... الثقب او ... الصماخ
كان الاذن ... ذلك ... **العلاج** اما ما كان من ... او لحم ...
في اصل الخلقة فالعلاج ... ان ... بالآلة ...
... او كان ... بالسكين ...
... اذا كانت السدة من ...
يقطر الدهن في الاذن مثل دهن الورد او ... الخردل ... ذلك ... حيوان ...
فيصب فيه من الادهان ما ... بنفسه ... الاذن ... واما اذا كانت السدة ...
فيجب ان يغسل بماء ... ثم يقطر فيها ...
يعالج ... وقد ... من ... الخنزير ... الى ... الانسان ...
مسدودة ... بعض ... او ... الشونيز ... عصارة ... وعصارة
الحنظل ... سدد الاذن وان كانت السدة ... ما ذكرناه في باب السدة ...
من السدة ... من الحرف ... بماء الاذن ... من ذلك ...

ايضاً المصنة اقراص الخرنوب ... والبورق ... ومن النطرون ...
... ومن الزعفران ... فيخرج ... في ... وتقطر
في الاذن فهو عجيب جداً واما السدة التي تكون في الخلقة ... الاذن ... او مسدودة
الداخل ... ان ... الكشف ... الصماخ ...
صلية الرض بعرض للاذن ما ضربة اما ... فيجب ان ... الطبيب ...
بان ... او ... الضرب ... وبياض البيض ... **حكة**
الاذن يؤخذ من ماء الافسنتين ... بالدهن ...
دخول الماء في الاذن قد يدخل الماء في الاذن ...
الاذن ... **العلاجات** ما ينفع في ذلك ان ...
... او ...
... في الاذن ...
... حتى ...
الاذن ... في الاذن ... في الابتداء
... ثم ... الاذن ... يخرج ...
... الادهان في
الاذن ... ذلك ...
... الاذن ... الشعر ...
... **دخول الحيوانات في الاذن وتولد الدود فيها** ... في الاذن شدة الوجع مع
... الحيوان ... **العلاجات** ... في الاذن
شدة الوجع مع ... الحيوان ... فيها
... وكذلك ...
... ومن ذلك
... الاذن ... عصارة ...
وعصارة ... وعصارة ورق ... وعصارة ...
... وعصارة ورق ...
... وعصارة ... الابيض ... وعصارة ...
... وعصارة ... وكذلك عصارة ...
وعصارة ...
... وعصارة ...
... من ...
... الاذن ...
... الاذن ...
... **في الاورام الحادة عند ... الاذن** هذه الاورام ...
في ... او ... الاورام ...

بلغ الحيا لمن ... نا او لوان يغتسل ومثل ذلك فقد تقدم ذكر اخلاط المغل وهو الورم الكائن
في الصماخ اكثر الشبان ... المشايخ لا تكون في المشايخ البتة واما الشبان فلهم ... مزاجا ومادة او دائم
الموقع ... كيفية واشد ... واقل ... الى ان يجمع ... ورام التي تكون تحت اصل الاذن ... كانت
على سبيل بحران ... العلامات واما اذا كان من بحران فليس معه علامة ... وكان سابقا الوقت البحران ...
بدى تحدث الاورام الحارة ... قد تكون من مادة حارة صفراوية او دموية وقد تكون من سوداء ... ومن بلغم
ويدل على المدموي منها ثقل وحمرة ومدافعة الحس وتمدد في المجاري ويدل على الصفراوي ... على الكائن
من الدم الرقيق ... ما ... بالانفعال ... المجاري ولكن مع ... شديد وعلى البلغمي يكون مع
ترهل ولين وقلة حمرة والسوداوي مع صلابة وقلة وجع ... ما يجب ان ... في الاكثر ... وجع
لا بد ... كانت المادة ... [illegible]
كثيرا وقد اشرنا الى معرفة هذا في الكتاب الكلي ... انه لا ... علاجه ... العلاج ... فيما
وهو ... في الابتداء ثم ... المتقدم ثم ... ان ... وخصوصا ... في الحميات ...
فيمان على جذب المادة الى ... بالمحاجم ... ان كان ليس ... الانجذاب ...
يميل المادة بالفصد ... فان كان شديد الغلبة والانجذاب ... على الطبيعة ...
وجعا شديدا ... ضعف ... ان ... الكماد ... الملح ... الاقراص
وعلى ... الحلوة ... وان لم يكن شديد الحمة ... بما يجمع ...
وانضلج مثل ... الحنطة واللبان مع ... العسل او ... الحلبة والخطمي او البابونج فان حدث ...
فحلل ... فالواجب ... النضج ... ان امكن واما ...
... هذه العلة ...
... الاورام ... وكذلك ... واما ...
... مع العسل ...
او ... وكذلك الرطب ... الكوا... الانيسون ...
... هذه ...
... وكثيرا ...
... الجبلية ... الدجاج ... والبقر ...
... الوحشية ... الادهان اما ... مادة ...
... السوسن ... والبابونج ... **ذهاب الاذن من الاصل**
المطلقة يكون السبب فيه ضعفا في القوة النفسانية في الدماغ او ... علاجه
... **الفن الخامس في احوال الانف وهو مقالتان المقالة الاولى في الشم وسيلانه في تشريح الانف** تشريح الانف يشتمل على تشريح عظامه وغضروفه والعضل المحركة لطرفيه
وذلك ... الى المصفاة ... تحت الجبين ...
الحجاب الدماغي ... المصفاة ...
الى الحلق ... الآلة التي ... الشم ... في مقدم الدماغ ...
من البطنين المقدمين من الدماغ وكذلك ... في ثلث الثقب ...
... الهواء والدماغ ...
... الهواء ... في قصبة الانف ...

آفة الشم

... بان ... الى اللسان واما كيفية الشم فقد ذكرت في باب القوى واما ان يكون
في الهواء ... ويعرف الطبيب ان الشم ...
في الاصل ... على سبيل ... ذوات الرائحة **في الانف**
قد ذكرنا تشريح الانف ومنفعته والعضل المحركة ... فالواجب علينا الآن ان نذكر ...
... ومعالجاتها **كيفية طرق استعمال الادوية للانف** ان معالجات الانف ...
يكون من ... الانف مثل ... الرأس ومنها ... مثل ... والشمومات ...
... الانف ومنها ... الى الانف
... الهواء ومنها ... في الانف ويجب ان ...
... الى ...
ان ... في الانف ... الادوية الحارة المقطرة
في الانف ... الرأس ... والاصوب
... على الرأس ...
... **آفة الشم** الشم ...
... اما ان يبطل واما ان يضعف واما ان يتغير ...
... الطب ...
...
...
... الدماغ ...
... المزاج ...
... الكيفية ... **العلامات** اذا
...
... في الانف ... في الكلام ...
... مزاج الدماغ ...
كان ... العادة ... الدماغ ...
... وكذلك ... في الشم ...
...
... الطين ...
... **المعالجات** ان كان سببه سوء المزاج يجب ان يعالج
... مقدم الدماغ من ... والشمومات والاطلية ... المذكورة في باب
معالجات الرأس ... سوء المزاج ... في التجويفين المقدمين ...
... الادوية ... الجندبيدستر ... ان كان السبب ... في بطون الدماغ ... في باب علل الدماغ
... البدن كله ان كان الخلط غالبا على البدن كله او الدماغ ... ذلك الخلط ... الشبيلات

جيدا

الرعاف

والغراغر والسعوطات والنشوقات والشمومات اللطيفة وما اشبه ذلك مما قد عرفته وان احتيج الى
فصد العرق فعل ويرجع في جميع ذلك الى الاصول المعطاة في علاج الدماغ وان كان السبب سدة في
العظم المشاشي المعروف بالمصفاة استعمل النطولات المفتحة المذكورة في باب معالجات الرأس فيطلى
بها ويكب على بخارها ويستنشق منها سعوطا فانها تفعل وكندس وجاوشير ويجب ان يلزم الرأس
المحاجم بعد ذلك وتغرغره بالاشياء المفتحة الحادة ومما جرب الشونيز ينقع في الخل يوما ثم يسحق ناعما
ثم يخلط بزيت ويقطر في الانف ويستنشق ما امكن الى فوق وربما سحق كما هو ثم خلط بزيت عتيق ثم يسحق مرة
اخرى حتى يصير كالمرهم ومما جرب وذكر ان يؤخذ زنجار احمر فيسحق سحقا ناعما ويعجن ببول الجمل الاعرابي
ويستعمل ذلك كلما يجف كل يوم مرتين فاذا انكشف الدواء ابتدئ بعلاج جديد ثم عولج الانف
بدهن [illegible] من دهن الورد ومما ينفع السدة الرطبة السعوط بدهن اللوز مع [illegible] ودهن الجوز
والفلفل الابيض [illegible] وقد ذكر بعضهم ان قشر الرمانة اذا جفف ونفخ سحيقه في الانف كان نافعا وان
كان السبب فيه بواسير فيعالج بعلاج البواسير واما الذي يعرض للصبي ولا يعرض للشيخ فلا يزال السعوط يجذبه
حتى يصلح واما الذي يعرض للشيخ ولا يعرض للصبي فلا يزال يسعط بالملح حتى يعرض عنه الدم ويصلح **الرعاف**
الرعاف قد يكون قطرات وقد يكون سائلا غزيرا شديدا وليس [illegible] من الدم [illegible] بقوة وربما كان لانفجار
عرق من شبكة عروق الدماغ ومثل هذا [illegible] في الجملة الاكثر العلاج واكثره يكون عقيب صداع [illegible]
ومرض حاد او عقيب سقطة وضربة وبعد امراض [illegible] الدماغ لانها الزور وربما كان لمحارات حارة
متصعدة والذي يكون عن الشرايين يتميز عن الذي يكون من الاوردة بانه يندفع وحرارته وايضا فقد
يكون عا [illegible] فيعقبه يكون [illegible] وسيلان الرعاف من الاحوال التي تنفع وتضر ومن وجد نفعه
رأس [illegible] وامتلاء [illegible] من حرة شديدة وامتلاء بعد [illegible] ينفع بالاسباب الامراض
الحادة وفي الاورام الباطنة وخاصة الدموية والصفراوية في الدماغ [illegible] الكبد [illegible] في الجانب [illegible]
الرئة فان نفع الرعاف في ذات الجنب اكثر منه في ذات الرئة والرعاف [illegible] كبير [illegible] امراض حادة كثيرة
وخاصة مثل الجدري والحصبة واما اذا اسرف فاعقب صفرة لم يكن معتادة او رصاصية او كمودة
صفرة وسواد وربما لا يجاوز الجحود برد الاطراف فانه ان احتبس [illegible] محمودة ومن حال لونه الى
الصفرة فقد غلب عليه المرار الاصفر وينضج باخراج الدم اقل ومن حال لونه الى الرصاصية فقد غلب
عليه البلغم ومن حال لونه الى الكمودة فقد غلب عليه المرار الاسود وهذا ان شديد الضرر [illegible]
الدم والجميع من افرط عليه الرعاف على خطر من امراض وضعف الكبد والاستسقاء وغير ذلك واشد
الابدان استعدادا للرعاف هو المرار الصفراوي الرقيق الدم ويخفف بالعدل منه والرعاف [illegible]
مثل التشابيه بلوح العين والخطوط البيض والصفر والحمر وخصوصا عقيب الصداع [illegible]
حيث [illegible] الامراض الحادة [illegible] الرعاف واعراض على احوال الامراض الحادة [illegible]
بحرانيها وقد ذكرنا ذلك في الموضع الاخص به **المعالجات** اما البحراني وما اشبهه من الواقع [illegible]
نفسه فسبيله ان لا يعالج حتى يخش سقوط القوة جدا وربما بلغ ارطالا اربعة منه ويجب ان يحبس جميع
[illegible] شديدا واما غيره فيعالج بالادوية الحابسة للرعاف واما الكائن بحسب استعداد البدن ووراثة فيجب
ان [illegible] واستفراغ [illegible] ويعدل [illegible] بالاغذية [illegible] بالفصد [illegible] يحبس به الرعاف [illegible]
فصد [illegible] من الجانب الموازي [illegible] وخصوصا [illegible] فاما الادوية الحابسة للرعاف
فهي ما شديدة القبض واما شديدة التغليظ والتبريد والتجميد واما شديدة التغرية واما حادة كاوية واما
ادوية لها خاصية واما ادوية تجمع معنيين او ثلثة والقوابض فمثل عصارة لحية التيس ومثل الاقاقيا ومثل

الجلنار والورد والعدس والعفص ومثل عصارات اوراق العوسج وورق الكمثرى وورق السفرجل
وعصا الراعي والمبردات مثل الافيون والكافور وبزر الحماض والخس وبزر الخس وعصارة الخس والخلاف
وماء لحم النخل والقاقلى ولسان الحمل كلها غير مطبوخة والمغريات مثل غبار الرحى ودقاق الكندر وما
الكاوية فمثل الزاجات والقلقطار وهذه اذا استعملت فيجب ان تستعمل بالاحتياط لئلا يحدث
خشكريشة اذا سقطت جلبت شرا من الاول واما التي فيها خاصية فمثل روث الحمار وماء الباذروج وما
[illegible] **علاج الخفيف من الرعاف** اما السعوطات فيؤخذ بلح النخل وقاقليا من كل واحد نصف اوقية
كافور حبة لا يزال يقطر في الانف ومنها عصارة البلح مع عصارة لحية التيس وكافور وايضا ماء البلح
مع عصارة الكراث وايضا الماء المالح المقطر في الانف وماء الكزبرة وايضا عصارة القاقلى بماءها
عن طبيخ وايضا ماء القثاء بكافور وايضا عصارة الكراث وايضا الماء المالح المقطر في الانف
الباذروج بكافور او عصارة لسان الحمل مع شيء كافور او عصارة عصا الراعي سحقا وما هو
بالغ فعلك [illegible] عصارة روث الحمار الطري وان احتكر دم كالرعاف المحلول في الخل يقطر
[illegible] وايضا استعمال السعوط من سحيق الجلنار او باء لسان الحمل وايضا الادوية فيها افيون ولا عجب
ان تقطر في الماء الشديد البرد فربما اعتقل الدم واجمعه في غشاء الدماغ ومما هنا سعوطات كتبت في
القراباذين فانها جيدة واما الفتائل فيؤخذ فتيلة فتغمس في الخمر ثم ينثر عليه زاج حتى يختلط الجميع ويدخل
في الانف وايضا يؤخذ عصارة القريص وقلقطار ووبر الارنب وسرقين الحمار يابسا ناعما وعصارة
الكراث وكندر ويتخذ منه فتيلة ومما جرب فتيلة يتخذ من العفص المنقع المحرق وماء الباذروج وايضا
فتيلة من غبار الرحى وقال الكندر وصبر يخلط بياض البيض وايضا فتيلة متخذة من زاج وقرطاس
محرق ودقاق الكندر بماء الباذروج وايضا فتيلة من اسفنج ووبر مذاب مغموسة في الخل او يتخذ فتيلة
من مراج الخطر او نسج العنكبوت وقلقطار وزاج وقليل زنجار وفتيلة متخذة من وبر ارنب مغموس
مغموس في الكندر والعفص المعجون ببياض البيض وايضا فتيلة من زاج محرق جزئين وافيون جزء يجمع ويتخذ
او فتيلة من قشور البيض محرقة يخلط بخمر وعفص واما النفوخات فمنها العفص المنقع المحرق وايضا
ضفادع محرقة تنفخ في الانف وايضا غبار الرحى او تراب خزف ابيض او نورة وايضا قتال الكندر وقرطاس
وزاج سواء تنفخ في الانف وايضا قشور قرع يحرق الدابة حقيقة سحق فيجب ان يؤخذ ذلك بالدهنان
والسحق ويتخذ ذريرة ويجعل فيه كبريت حقيقة وان كان معها تراب الفخار فهو اجود ويشد راسها
حتى يعتقد القول ويستعمل عند الحاجة كما هي وينفخ في الانف فيحبس الرعاف مثل الكاوي وقشور البيض محرقة
وايضا قصب الذريرة وبزر القريص وبزر الورد والقرظ من كل واحد درهم وعفص من كل واحد نصف
درهم تتخذ منه سكر وكافور ينفخ في الانف واما الوضع فاذا نحيت النفوخ فيه فليمسك الانف ساعة ليبرد
ما يرد الى العضو ويجب ان يكون النفخ في انبوب ليمنع دروز الرعاف واما الاطلية والضمادات فمنها
طلاء على الجبهة بهذه الصفة يؤخذ عصارة ورق الخلاف وورق الكرم وورق الاس وماء ورد يبرد
الجميع ويلزم الجبهة خرقة كتان وكذلك يتخذ من جميع الادوية الباردة والقابضة والمخدرة المعروفة
وضع بعض الاعضاء [illegible] العصارات المبردة المقبضة مثل عصارة الطرف وورق الخلاف والعوسج وقضبان
الكرم وورق الكمثرى والسفرجل وعصا الراعي حلبية واحنية واما الشمومات فروث الحمار الطري واما
العشايا فان يحشى برش العقب ووبر المكانس وعطن البردي او قطن ساير ما يخرج من النبات
واما الصعب من ذلك الكائن لغليان حرارة شديدة وانفجار الشرايين فلا بد فيه من فصد الباسليق
من ذلك الجانب فصدا خفيفا جدا من الجانب او شرط الذي يليه خفيف وعلى الكبد يليه تعليق بلا ترط

وربما احتيج ان يخرج الدم بالفصد الى الغشي من القيفال او من العرق الكتفي الذي من خلف فانه ربما لم ينقطع
الدم ان يرتفع الى الراس فاذا ادى الى الغشي سكن على المكان وذلك في الرعاف الشديد الخطر وربما
يجب ان يبادر في الوقت كما يعرض بشدة الرعاف وحمرة قبل ان تسقط القوة واما ان لم يكن خطر شديد ولكن
كان قطرات او كانت نوائب يجب ان يكون الفصد قليلا قليلا مرات متوالية واذا لم ينقطع الفصد بلغ الكفاية
فيجب اذا [illegible] تغليظ الدم بالبرد وبالتخثر وان لم يرد مثل العناب واما الحجامة فانها لا تعتمد على مقاومة
الدم الغالب بل يجب ان تنقص اولا بالاخراج بالفصد ثم يوضع المحاجم ويوضع المحاجم على الكبد ان كان الرعاف
من المنخر الايمن وعلى الطحال ان كان الرعاف من اليسار وعليهما جميعا ان كان من الجانبين ومن اجل المعالجات
ويجب ايضا ان يشد الاطراف حتى الخصيتان والثديان من النساء وشد الاذنين غاية جيدا ويجب ان
يستعمل تطول كثير بالماء البارد وربما احتيج ان يطلى الانسان في الماء البارد بالثلج حتى تخضر اعضاؤه وربما
احتيج ان يغمس راسه بعض هيئة او بعض [illegible] وبعض على راسه الماء البارد بثلج حتى يجمد
وربما لم يوجد فيه بدون الفتائل المقوية الرعافية ومن ماء البادروج بالكافور ومن الرماني الحامض
يسعط منه ثم [illegible] ولا اقل من ان يسلك الماء البارد المثلوج في فمه واعلم انه ربما عالج الانسان في رعافه
الى ان يخرج منه فوق عشرين رطلا والى خمسة وعشرين رطلا ولم يمت وربما كان الغشي الذي يقع منه سببا
للقطع واما الاغذية فعدس بسماق او بخل او حصرم وما اشبه ذلك والجبن الرطب من الاغذية الملائمة
للمرعوفين وكذلك الالبان المطبوخة حتى تغلظ والبيض المسلوق فلمن يستعد للرعاف [illegible]
[illegible] ربما افرط بالمرعوف لانهما من التقطيع والتلطيف وقد صرح عدة من المجربين ان ادمغة الدجاج
من افضل الغذاء لهم ولمن تقبل الدواء لمن به رعاف من سقطة وضربة ولكن يجب ان يكثر منه [illegible]
مراد استعماليه واما الشراب فانه ينفع من حيث يقوي ويضر من حيث يهيج الدم فاذا اضطررت اليه من حيث يقوي
فامزجه قليلا واذا لم تضطر اليه ولم يكن الرعاف قد قارب اسقاط القوة فلا تسقه ويجب ان يراعى حتى لا يخرج
شيء منه الى البطن فيقلب المعدة ويضعف النبض ويهيج الغشي فاذا نزل شيء فيجب [illegible] في العلة انه [illegible]
الى ذلك كالجارية الى المعدة فانها ربما [illegible] ان لم يتقيأ ويخرج بسرعة ولا يبقى في المعدة **في الترعيف**
ان الضرورة ربما دعت الى الترعيف وخصوصا في الامراض الدماغية ولذلك ما كان القدماء يتخذون
المرعفة يدخلونها في الانف ليعملوا بها ذلك كثيرا من الامراض المحتاجة فيها الى رعاف سائل ومن الادوية
في الترعيف الانفحة بالمرارات النابتة [illegible] خصوصا الذي ينبت على الخشب الاذريون [illegible]
ويكون كالعنكبوت والشبان [illegible] الاذخر ومن الفرفيون [illegible] الادوية الحادة كالكندس
والشونيز والفوتنج [illegible] **الزكام والنزلة** هاتان العلتان مشتركتان في ان كل واحد منهما
سيلان مادة من الدماغ لكن من الناس من خص باسم النزلة ما نزل الى الحلق وباسم الزكام ما نزل من طريق
الانف ومن الناس من يجعل جميع ذلك نزلة ويسمى بالزكام ما كان نازلا من طريق الانف رقيقا [illegible]
متواترا واما [illegible] الى العين وجلدة الوجه والجلد الى مقدمة اعضاء الوجه والنزلة الى ان ينفض
من الحلق والرية والى المرئ والمعدة وربما قرحها وكثيرا ما يهيج بها الشهوة الكلبية وقد ينفض الى
ابعد الاعضاء وقد يتولد عنه الخوانيق وذات الرئة وذات الجنب والسل خاصة ولا سيما اذا كانت النزلة
حارة حادة وتجلب المعدة فاسدة [illegible] اذا كانت مادتها حامضة وقد يتولد منها ايضا [illegible]
وخصوصا من الحلق الحادث منها وسبب جميع ذلك اما امر مزاجية خاصة وخارجية من حمل وسموم
او شمس او شم ادوية مسخنة كالمسك والزعفران والبصل واما باردة مزاجية خاصة وواردة من خارج
من هواء بارد او شمال وخصوصا اذا انكشف الراس [illegible] لا سيما وقت ما تحلل الدماغ من حمام وربما [illegible]

او

او غضبا او فكر او غير ذلك فقد يحدث من الفصد تخلخل مسام البدن لقبول الحر والبرد فيحدث النزلة
لا سيما بعد فصد كثير وكذلك في سوء المزاج الحار الصعب والبرد المزاجي اذا قوي واستحكم كما يعرض
في المشايخ حيث [illegible] لا تنضج الا ان يبلغ الغاية في صحة المزاج وحرارته واما الدماغ البارد فاذا وصل
اليه الغذاء في المشايخ وفي ضعف الدماغ فلم ينهضم فيه ما يتعدى اليه لضعفه فضل [illegible] والكائن
من البرد اكثر من الكائن من الحر واصحاب المزاج الحار اشد استعدادا لتقبل الاسباب الخارجة الفاعلة
للزكام من اصحاب الامزجة الباردة واصحاب الامزجة الحارة في انفسهم اكثر استعدادا للعروض بسبب ذلك [illegible]
الاسباب البدنية من اصحاب الامزجة الباردة فان الدماغ البارد لا ينضج ما يصل اليه من الغذاء لا [illegible]
ما يتصاعد اليه من الابخرة بل لاتصال الغذاء [illegible] فضول الغذاء وربما كثر النزلات لكن لا يتفق
ما يتصعد اليه من [illegible] فيدوم عليه النوازل والنزلة قد تكون غليظة وقد تكون رقيقة [illegible] وقد
يكون حادة مرة او مالحة او ردية الطعم وقد يكون حارة لذاعة وتكون باردة والنزلة قد تكون غليظة
الباردة تنضج الحمى واما الحارة فلا تنضج الحمى والنوازل والامراض النزلية تكثر في هبوب الشمال
وخصوصا بعد الجنوب وكثيرا ايضا في الشتاء وخاصة اذا كان الصيف قبله شماليا قليل المطر والخريف جنوبيا
مطيرا وقد يكثر النوازل ايضا في البلاد الجنوبية لامتلاء الرؤوس قال ابقراط اكثر من يصيبه النوازل
لا يصيبه الطحال قال جالينوس لان اكثرهم يمرض في عضو فان اعضاءه الاخرى سليمة اقول
عسى ان ذلك لان المنتقي للنوازل [illegible] ومن غلظت اخلاطه لم تهيئه النوازل [illegible]
انا وافق النزلة زاد فيها الجذب **العلامات علامة** النزلة الحادة الحارة ان كانت زكامية حمرة الوجه والعين
ولذع السائل ورقته وحرارة ملمسه وربما عرض معه حمى فلا تنفع بها وان كانت حلقية خفة ما نزل الى
الحلق وشدة احراقه [illegible] نفث الى الصفرة والحمرة وقد يكون
هناك شدة ايضا وغنة ودغدغة وحريفة **العلامات** النزلة الباردة برد السيلان ان كان في الانف وثقل
في الانف مع ثقل الجبهة وشدة السدة والغنة وربما دل عليها غلظ المادة واذا كانت الى الحلق
فربما يتجمع [illegible] والانتفاع [illegible] **العلاج** علاج النزلة محصور في امرين النقصان
من المادة ومقابلة السبب الفاعل الحرارة والتقدم بمنع ما عسى ان يتولد منه من خشونة الانف وقروح
في المنخر او شبه خشونة في الحلق وسعال وقروح الرئة وما يليها ويجب ان يجتنب الى هجر اللحم وذلك الامتلاء
من الطعام والشراب والعطر فانه يزيد في حدوث النزلة والزكام ويمنع من نضج الاخلاط الحاصلة في الدماغ التي
لا تنضج الا بالسكون ومع ذلك فانه يجذب اليه فضولا اخرى وبعد النضج فالجماع ربما استفرغ من الفضل
النضيج والمبتلى بالنزلة والزكام يجب ان لا يبيت ممتلئ البطن من الطعام فيثقل راسه وان يديم تسخين
الراس وتغطيته عن البرد وهي الشمال [illegible] وما عقب الجنوب فان الجنوب يملأ ويحلل والشمال يقبض
ويعصر ويقلل شرب الماء والنوم ولا ينام نهارا وليعطش ويجوع ويسهر ما امكن فهذا اصل العلاج والاسهال
واخراج الدم [illegible] بعده ان دعت الحاجة اليهما جميعا فلا يستعجل الفصد خصوصا في
الاكثر لا يحتمل او في نزلة لا فصد فيها ما خلا من السعال وان كان سعال قليل النفث فلا بد من فصد
[illegible] لما العلة تحوج الى تحريكات ويستعمل شراب الخشخاش [illegible] ان كان سهر والا فالسكر ان
لم يكن سهر والحقنة تجذب الفضل يلين الطريق بل ماء الشعير [illegible] واذا وضع النزلة وخيف ان
كان المادة تنزل الى الجنب فليبادر الى الفصد [illegible] وحب السعال [illegible] الصدر
لا للمواد الراس ويجب ايضا ان يصابر العطش ويكسر بمزاج من شراب الخشخاش والماء وان اريد ان يغذى فماء
الشعير والسويق واذا كان مع النزلة حمى لم يستحم ومن واظب النوازل صيفا وشتاء يجب العرق اياما من

انفع الصدد وحركة الاعضاء السافلة نافعة جدا من النوازل لجذب المواد الى اسفل ثم استعمال ما يوصف
من التكميدات والتبخيرات مع مراعاة ان لا يستعمل على امتلاء والمعتاد للنزلة ينفعه منع حدوث النزلة
بدءه الى النوم فلا يدخل الحمام قبل حدوث النزلة ويجب على كل حال ان يديم تكميد الراس ويطلي اليافوخ
في النوم فاما النقصان من المادة فيكون باستعمال تنقية البدن اما في الحار فبالفصد والاسهال المخرج
الخاصة والحقن الجاذبة للمادة الى اسفل واما في البارد فيكون باستعمال تنقية البدن فيه الادوية المسهلة
للخلط البلغمي من الايارج من الشربة والمحترف بما في الجملة يجب ان يقل الاكل والشرب من الماء او
يهجره اصلا يوما وليلة فيفعل ذلك فانه يمنع النزلة البتة فاما الحار فيجتهد في تبريد الراس بالمبرد
بالمعتدة مثل تحول الحمام المعتدل بكرة على الريق وصب الماء على الاطراف ومسح الراس والاطراف والسرة
والحلقة والمذاكير بما فيها بدهن البنفسج واستعمال النطول المتخذ من ماء الشعير والخشخاش والبنفسج
والبابونج وصب المبردات القوية الفعل على الراس والميل بالاغذية الى ما يخف ويبرد ويرطب واستعمال
الخلجبين كل يوم واما البارد فان يجتهد كالمياه الدفعة والعطاس بتسخين الراس وتكميده بالخرق
السخنة الى ان يحس بالحر يصل الى الدماغ وحفظ الراس على تلك الجملة وربما احتيج الى ان يكون نابغ
والحادريس وربما كمد بالمياه الحارة في غاية ما يمكن ان يحتمل من الحرارة ويستعمل فيها النطولات المتخذة
المحللة ومرخ الاطراف بالادهان الحارة كدهن الشبث ودهن البابونج والمرزنجوش واقوى من ذلك
دهن السذاب ودهن البان ودهن الغار ودهن السوسن يمسح بالمذاكير وما يليها والحلقة والسرة والاطراف
ويغسل الراس بالصابون القسطنطيني واما الدهن فما امكنك ان لا تمس الراس فافعل الا ان يجد
بماخين يحتاج الى تبريدات او تسخين ثابت ويكون بعد الاستفراغ وان يستعمل على الراس او الجبهة لطوخا
من الخردل والقسط ونحوه ويتعلل بسليل الصابون ونحوه وان يميل بالاغذية الى ما يخف ويلطف ويجفف
وحنف مع تليين من الصدد وربما احتيج الى استعمال الادوية المحمرة ويجب ان يقع فيها خرء الحمام مع
والتين والخردل والثافسيا بل استعمال الكي بالجملة فان تسخين الراس وتجفيفه نافع لما حدث ومانع لما
حدث ويجب في هذه النزلة ان لا يدخل الحمام قبل النضج ويستعمل التكميدات اليابسة ومما ينفع فيه
شم المسك وكذلك القطار في الاذن صوفة مغموسة في دهن حار يسخن الجبهة واما قطع السيلان فاما
المجمدة البارد مثل الغرغرة بالماء البارد وبماء الورد وماء العدس وماء الكزبرة وماء قد طبخ فيه
قشر الخشخاش وماء الرمان ايضا اما باردة للحار او حارة للبارد مثل طبيخ الحلبة بشراب [illegible]
مرو خصوصا في البارد وكذلك امساك بنادق في الفم يتخذ من الانيسون والمصطكى والكندر والزعفران
من غير طبخ لما حتى ومثل الاشربة التي [illegible] كشراب الخشخاش الساذج للحار وشراب الخشخاش [illegible]
في الابتداء يمنع عن الصدد فاما اذا احتبس ويحتاج الى نفث [illegible] هذا الشراب ومثل البخورات الحابسة
تستعمل بحيث تلج في الخيشوم او يعمل كالبخار الحار ومنه البخورات كالسندروس للحار والبارد جميعا
وكالشونيز البارد يحفر او نحوهما والقسط ايضا والشونيز المقلي اذا صر في خرقة كان نافعا جدا
وكذلك بخور القسط [illegible] وكذلك بخار الحجر [illegible] المحمي [illegible] في ذلك [illegible] الكندر
والعود الخام والسندروس والقسط والمبعة والعود [illegible] والورد [illegible] وكذلك الطرخ [illegible]
والباقلي والشعير [illegible] في تخفيف [illegible] والسكر والكافور [illegible] [illegible] الحارة
وكذلك بخار [illegible] واما التدبير [illegible] مثل استعمال المعرقات واخذ [illegible]
وجب [illegible] الى العمق [illegible]
او استعمال [illegible] اذا كانت النزلة باردة فلم يصلح دخول الحمام قبل

النضج

النضج وان كانت حارة لم يكن بذلك كثير باس ولا ينفع بما كما يحرك الى جهة اخرى فمثل ما يعامل به
النزلة الى الحلق بان يجذب الى الانف بالعطوسات ويحبس عن الراس ولا ينفع به واما ما يحرك الى جهة اخرى فمثل
ما يعامل به [illegible] ومثل ما يعامل به [illegible] الى اسفل [illegible] استعمال المحاجم على النقرة وكذلك
الاكباب على النطولات المتخذة والمراهم الجاذبة للمادة الى ناحية الانف واما التقدم فمثل ان يعالج
الحلق والرئة بمن آفته وكثرة بالاغذية اما في الحارة فيترك الصدد بدهن البنفسج وتناول ماء الشعير
بالبنفسج والرقيق وماء الرمان الحلو واستعمال الاحساء المتخذة من النشا ودقيق الشعير والباقلي واللبن
الحليب ان لم يكن حمى [illegible] ان كان حمى واستعمال المشروبات اللينة الباردة والاشربة الزوفائية الباردة
واما في الباردة فمثل تمريخ الصدر بدهن البنفسج والبان واستعمال الاحساء الحارة اللينة مثل الاطرية بالعسل
ومثل ماء نخالة الحنطة بدهن اللوز والعسل ومثل الخبز بالسمن واستعمال المشروبات اللينة الحارة [illegible]
الزوفائية الحارة وايضا الزوفا نفسه مع الاسطوخودس وشرب الماء الحار نافع من النوازل يخففها ويمنع [illegible]
عن اعضاء النفس [illegible] [illegible] وربما اتفق ان ينعم هناك في الابتداء او [illegible]
بعد النضج [illegible] ويجب ان يكون الحار والشراب ممزوجا والمزهومات يمنع النضج في الابتداء وفي
[illegible] **المقالة الثانية في جملة احوال الانف** النتن في الانف اما لجراحات عفنة متعفنة
من نواحي الصدد او الرئة والمعدة واما لخلط متعفن في فضاء الخياشيم لو كان [illegible] قروحا اكثر متعفن
نتن الريح ربما تادى ويحال الى فرقة فاحش شيئا وخلط متعفن في البطن وفي الدماغ كله او في مقدمه
في ما يلي الانف [illegible] او عفونة وفساد يعرض لتلك العظام انفسها ويصعب علاجها [illegible] في الانف
متعفنة **العلاج** يجب ان يتقدم بتنقية ما يكون [illegible] من الخلط الردي ان كان في تجويف الخيشوم وقعره
لنفاذ المعدة في الدماغ ثم يستعمل الادوية الموضعية من الفتائل والمطولات والنفوخات وغير ذلك فاما
الفتائل [illegible] بعد ذلك فالاصوب ان يغسل الانف قبلها بالشراب ثم يستعمل [illegible] تلك الفتائل فتيلة
متخذة من [illegible] [illegible] [illegible] الكرية [illegible]
متخذة من هذه الادوية على اختلاف الاوزان [illegible] والسنبل [illegible] والقديمة [illegible]
[illegible] والصبر والورد [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] وقصب الذريرة [illegible]
من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible] اربع حبات [illegible]
من كل واحد اربعة قراريط يستعمل فتيلة ومن [illegible] [illegible] الفوتنج [illegible] السعوطات
[illegible] [illegible] الزراوند في الشراب
[illegible] الانف [illegible] وطبيخ الارشيعان [illegible] [illegible] استعمال [illegible]
[illegible] بالماء ويطلى به الانف [illegible]
[illegible] من النفوخات ان ينفخ فيه الفوتنج
[illegible] من الدواء المذكور في [illegible] ان ينفخ عود البلسان في الانف
[illegible] وطبيخ الارشيعان [illegible]
[illegible] [illegible] الى الصدد [illegible] الاكبر على
الراس **القروح في الانف** [illegible] في الانف قروح اما [illegible] حارة او [illegible]
متعفنة واما [illegible] واما قروح [illegible] واما قروح [illegible] **المعالجات**
الانف عضو [illegible] الاذن [illegible] يجب ان يكون علاج [illegible] علاج [illegible] الاذن

عين
نتن الانف
قروح الانف

فيحتاج ان يكون الادوية المجففة لقروح الانف اقل تجفيفا من الادوية المجففة لقروح الاذن واشد
تجفيفا من الادوية المجففة لقروح العين فان قروح الاذن تحتاج الى ما هو في غاية التجفيف وقروح العين
تحتاج الى ما هو في اول حدود التجفيف ثم ان كان السبب موادا تسيل او ابخرة تصعد فيعالج باستفراغها
وجذبها الى ناحية اخرى على ما تدري وبالجملة تحتاج ان تستفرغ الى ان ينقى الراس ويقوى بادوية تمنع
التحلب واعلم ان جميع الادوية النافعة من البواسير والارسان مما نذكره نافعة ايضا في القروح اذا كانت
قوية واذا غلبت بالقلاع وما يشبهها حتى لا تنحت جميع القروح الخبيثة ايضا اما القروح اليابسة
فيعالج بمرهم يتخذ من شمع مخلوط بنصفه مخ ساق البقر يذاب في دهن [illegible] الشيرج واصلحه
دهن الورد وخصوصا المتخذ من زيت الانفاق وايضا يعالج بمرهم يتخذ من دهن البنفسج مع الكثيرا او [illegible]
ودهن نيلوفر وخطمي وايضا فتيلة مغموسة في [illegible] مخ البقر والشمع الاصفر وشحم الاوز وشحم
الدجاج والعسل وايضا الشمع ودهن [illegible] وعفص [illegible] في طرف الانف [illegible]
وحجامة النقرة والاسهال واما القروح التي تسيل الصديد [illegible] فان علاجها صعب
ولا بد من الاستفراغ والفصد وربما احتيج الى الاستفراغ بالايارجات الكبار ويجب ان يدام غسلها
بالنطرون والصابون وخصوصا الصابون المنسوب الى اسقلاديوس والصابون المنسوب الى [illegible]
ثم يستعمل الادوية الشديدة التجفيف ومنها ان يؤخذ قشور النحاس وقلقديس و[illegible]
وينفع [illegible] ثم يستعمل [illegible] ماورد [illegible] وزعفران [illegible]
وعفص ودواء [illegible] وزعفران [illegible] ويستعمل [illegible]
الشديدة الوجع فيعالج بالاسرب المحرق المغسول والاسفيداج والمرداسنج يتخذ منها مرهم بدهن الورد والشمع
فاما القروح الجربية فعلاجها بدهن الورد ودهن الاس والمرداسنج وماء الورد وقليل خل يتخذ منها مرهم
واما القروح الظاهرة فيعالج بهذا المرهم اسفيداج رطل مرداسنج ثلث او زبد الرصاص المحرق ثلث او في
يخلط بالخمر ودهن الاس ومن الادوية المشتركة ان يؤخذ ماء الرمان الحامض فيطبخ في اناء من نحاس حتى يصير
الى النصف ويلطخ به [illegible] ويستعمل ومما يعالج به اقراص [illegible] ثالثة محلولة بشراب وتارة بخل [illegible]
[illegible] ومن المراهم الجيدة ان يؤخذ خبث الاسرب وشراب عتيق ودهن الاس يجمع [illegible]
على نار لينة [illegible] في اناء من نحاس [illegible] الاسرب المحرق [illegible] خبث الاسرب [illegible]
ان يستعمل عصارة السلق وحدها او مع الادوية فانها نافعة جدا **في علاج القروح التي [illegible]** اما في
الابتداء فيكفي دهن الورد وحده او بشمع وشحم الدجاج واقوى من ذلك مرهم الاسفيداج لا سيما معمولا
بلعاب بزر السفرجل وان اريد زيادة تجفيف جعل فيه خبث الفضة وقد ينفع خبث الفضة وحده ودهن
الاس واما اذا اشتدت العلة فليستعمل هذا المرهم اسفيداج رطل مرداسنج ثلث اوقية خبث الرصاص
ثلث اوقية رصاص محرق مغسول محرق بالخمر ربع اوقية يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واما اذا ازمنت
العلة واشتدت جدا فيتخذ مرهم بهذه الصفة مرداسنج اربعة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible]
يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واقوى منه زاج [illegible] من كل واحد سبعة اجزاء قلقديس
شب يماني عفص [illegible] النحاس من كل واحد اربعة دراهم ونصف خل رطل [illegible] واما في [illegible]
نحاس حتى يصير في قوام العسل ويتخذ منه لطوخ **سدة الخيشوم** السدة في الخيشوم هي الشيء المحتبس في سدة الخيشوم
داخله حتى يمنع النفس النافذ من الحلق الى الانف او من الانف الى الحلق وقد يكون خلطا لزجا لحجا وقد
يكون لحما نابتا وقد يكون خشكريشة **العلامات** هذه السدة تمنع الشم حتى يمنع فضل النفخ من ان يخرج
في الخيشوم [illegible] فيفصل الفصل الكاين منه **العلاج** يؤخذ من العدس الردي [illegible] ونصف

درهم

درهم افيون قيراط زعفران قيراط مر نصف درهم يتخذ منها حب ويسعط بماء المرزنجوش
وكثيرا ما يخرج الخنان الى ان يستأصل [illegible] وسط الانف والجبل الخاص بالانف الذي يكون به الجودة فلا يزال يخرج حتى
ينقى وربما خرج بالجودة شيء كثير حتى يتعجب الانسان من [illegible] يكاد ان يبلغ نصف رطل فان المرض فضل ما ذكرنا
الخنان
في البواسير **علاج الخنان** من معالجاته ان يسعط [illegible] بدواء هذه صفته يطبخ المقل [illegible]
بماء الرمان الحلو [illegible] ثم يجفف ويخلط بنصفه كندر [illegible] ويعجن كرة اخرى بماء الرمان
الذي طبخ فيه المقل ويستعمل سعوطا [illegible] وقد يعالج بان يجعل في الانف [illegible] بشمع ودهن [illegible]
رض الانف
يستعمل حتى يبرأ **رض الانف** الاولى والافضل ان يحشى من داخل [illegible] من خارج ويخرج الحشو كل
قليل حتى يستوي واما [illegible] في ذلك الذي يجب ان يجعل على الكسر قليلا [illegible] وماش [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الطلاء [illegible] ذكرها في هذا الباب
بواسير الانف
في كتاب الكسر والجبر **البواسير والارسان في الانف** اما البواسير فهي لحوم زائدة تنبت فربما كانت لحوما
رخوة بيضاء لا وجع معها وهذه اسهل علاجا وربما كانت حمراء او كمدة شديدة الوجع وهذه اصعب
علاجا لا سيما اذا كان يسيل منها صديد منتن وربما كان بينها ما هو سرطاني فيفسد شكل الانف ويوجع
وجعا شديدا وهو الذي يكون كمد اللون ردي الرائحة جدا فهو [illegible] المداراة دون القطع
لد
والجرد وقد يفرق بين السرطاني وبين البواسير الردية الحمراء ان اللحم النابت ان كان عقيب علاج الكي
والحديد فانه بواسير وان كان ليس عن ذلك وانما حدث من تلقاء الانف وعدم السيلانات فهو
سرطاني وخصوصا اذا كان قبل حدوثه في الدماغ اعراض سوداوية وكان ابتداؤه خفيا [illegible]
[illegible] وقد يحدث في الحلق صلابة والسرطان في اكثر الامر [illegible] تسيلان الى الحلق [illegible]
[illegible] والبواسير [illegible] وصارت بواسير معلقة وربما كانت [illegible] تخرج من الانف او من الحلق
وجميع الادوية التي تنفع من الارسان فانها تنفع من البواسير وربما احتيج ان تكوى **العلاج** ما كان
ذلك من القسم الاول قطع بسكين [illegible] فيقطع ثم جرد بالجرد [illegible] ما كان من القسم الثاني فالاولى ان يكون انما
بالادوية التي نذكرها واما [illegible] صغارا [illegible] جميع [illegible] الانف من الزوائد [illegible]
فيما
[illegible] والجرد [illegible] ما كان انبوبا [illegible] في المنخر [illegible] ونفذ النفس بعده [illegible]
[illegible] فيحتاج ان يستعمل الانبوب [illegible]
[illegible] كالمنافذ في الاسنان [illegible] معلقة [illegible]
[illegible] ثم حشي به [illegible] بالدهن [illegible] ثم يؤخذ انبوبا من الرصاص [illegible]
فيلف عليه خرقة [illegible] ادوية البواسير [illegible] بماء القرطم [illegible]
في الانف ليبقى موضع النفس مفتوحا واذا عمل [illegible] امكن ان يبلغ به المراد من [illegible]
واذا استعمل على البواسير الات القطع والجرد او الادوية الاكالة فيجب ان يعطس [illegible] حتى تنتثر كل
علقة [illegible] والادوية التي يعالج بها ما اخف ذلك فتيلة معمولة من قشر الرمان مسحوقا بالماء حتى يعجن
ولا يزال يستعمل [illegible] فانه مجرب لكنه بطيء النفع [illegible] او شحم الحنظل
او من بزر السوسن [illegible] او فتيلة مغموسة في عصارة [illegible]
[illegible] ثم يدخل [illegible] ماء الرمان المدقوقين
مع الشب [illegible] في اليوم مرات [illegible] من الزنجار والعفص مسحوقين على
مجففين واما الادوية التي يعالج بها ما ازمن من ذلك [illegible]
الرمانة
والمرو النحاس المحرق وقشور النحاس واصل السوسن الابيض والملح والقلقطار والزاج والنطرون

يتخذ منها الخراء وماء الحبق وماء الرازيانج بالشحم والقشر فانه يستعمل ويستعمل نفوخات فان لم ينجع
اتخذت فتيلة من مثل هذه المياه مذرورا عليها شيء كثير من القلقديس والقلقطار والعفص والزنجار
والشب على السويق والاصوب ان يستعمل قبل الشرط فان لم ينجع فالفرصة وقد قيل ان بزر الورد يشفي
بواسير الانف وان كانت سرطانية واذا عمل المسعط الذي على طرف لوف الحية قرب منه صوفة وادخل
في المنخرين اذهب اللحم الزائد والسرطان واما الادويات فالاصوب ان يعالج بعلاج البدن وذلك بعد تنقيص
الامتلاء من البدن والرأس فان كان خبيثا استعملت الادوية القوية من ادوية القروح مثل قروح تحدث
من شب وزرنيخ وقلقطار وعفص نصف جزء نصف جزء ينفخ فيه او يتخذ فتيلة والدواء الذي اختاره
جالينوس فهو ان تأخذ ماء الرازيانج المعصور بقشره وزنجارا ويطبخان طبخا يسيرا ويرفعان
في اناء من اسرب ويشمس هذا الثقل فيه فيرفع بحيث كالعجين ويستعمل من العصارة قدر ما يلين به ويتخذ
شيافا مستطالة ويدخل في انف العليل ويترك فيه ثم يخرجه في بعض الاوقات ويخرجه من انفه ويطلى
الانف والحلق بالعصارة ثم تواظب على هذا التدبير وهذا نافع للقروح والبواسير من منافعه انه
غير معلول لما هو بعد برود فاجمع ذلك من لين وما بات عفصة وحامضة وحلوة فان كان الناصور
صلبا نادر من الحامض وان كان كثير الرطوبة نادر من العفص وقوم من بعد جالينوس وربما زادوا فيه قليلا
قلقطارا وربما ذرورا بعد ما يعطر دواء الاسفيداج والادوية الحادة الاكالة كلها ينفخ فيه فاذا وقعت اخرج
حتى يسكن ثم استعمل الشمع والدهن والعسل ثم يعاود النفخ ثم يعاود الى ان لا يزال يفعل مثل ذلك حتى
تسقط وقد جرب الزرنيخ الشقي الرطب فانه قلعه مرارا فادخل الانف اكال الاربيان اكل الثالث اليد
وايضا مرارة السوداني فانه ايضا مما جرب ان يسحق الزجاج الاخضر كالكحل وينفخ في الانف غدوة وعشية
فانه ينفع واذا قطع الاربيان فمن الادوية الجاذبة لدمها الطين الجبلي والاطريا الباردة حتى يسقط ثم يطلى
ويبرء جدا ويطلى به الانف العطاس العطاس حركة من الدماغ لدفع خلط او مؤذ آخر باستعانة من
الهواء المستنشق دفعا من طريق الانف والفم والعطاس للدماغ كالسعال للرئة وما يليها وقد ظن بعضهم
ان الدماغ لا يحتاج الى العطاس الا اذا استعمل الخلط الذي هو اقرب منه الهواء المستنشق وليس ذلك
بواجب بل ما يخرج الى الهواء في ذلك تكون الهيئة معه ان متصلا به جذبا الى ناحية الخلط فاذا رجع
الهواء كله عن حركة عضلات الصدر والحجاب حركة عنيفة ونفض من داخل الى خارج حاملا ما معه من الفضل
من اجزائه حرا الى الخروج كان معونة على النفض والقلع ان ذلك متعذر بخروج الهواء الذي يليه بعض القوة
الدافعة على اماتة المادة ونفضها والعطاس ضار جدا في اول النزلة والزكام لحاجة الخلط المطلوب فيه النضج الى
السكون ومدد بالكثرة الحميات وما يشبهها كثرة تسقط القوة وتملأ الرأس بعد بالقوة ربما فتح ويكسف حياتها وعمى
وبحسبه لكنه يحل الغواشي الادوية يعرض ذلك من العطاس ما يعرض في ابتداء نوائب الحميات وقد زعمت الهند
ولم يفهموا بان العاطس وقت ان يضع راسه ان يكون اما مستعده جيده عن التفت وكان لكن ... اعلم
غايلة والعطاس ينفع شئ التخفيف الرأس اذا كانت المادة اما قليلة معقدة على نفضها وان لم تنضج ولم تكن
رحجة او كانت كثيرة او كانت غيرها فان العطاس ينفع شئ للامتلاء الجارى في الرأس وكانت لطيفة
لكن نضيجة وان كانت اكثر من ذلك فيدل على قوة الدماغ ولذلك فان كان في قرب موته لا يتنفس
ومن عطس منهم بالعطسات فلو عطس فلا يرجى برء الشدة ما أشرمين على نقض الفضول الحتبسة
الا انه يخرج الشيء ويسكن ثقل الرأس وكنه ضار في الاسهال ما تحتاج ان يسكن لينضج وان لا يخرج
ولا يحرك خوفا من ان يجذب البلغم ضار سيما لا يخافان في صدره مادة كثيرة او يقبه الاورام الماسة
للعطاس بما ينفعه لا يسقط بدهن الورد ما الطيب ونحو من الخلاف شديد التسكين لم يوجد ينفعه انه يحتمى حتى

الباسور

العطاس

الاشياء

وسرطما

حارة تحميم الرأس بالماء الحار وتضميده من حار وبين الاذنين والاستلقاء على وقت حارة يوضع تحت
القفا واشتمام التفاح والسوسن وكذلك اشتمام الاسفيوم الحوجي ما تقدم والفكر والاشتغال عنه
ربما قطعه واما الصبيان فيستعملون بسيلان الكلية الصحيحة ويحمل على الشاه ويضوعه ويوخذ قبل
ان ينضج ويتخذ بسيلانها ويشتق او يستعط به وربما بتخنث الصواب بحبسه وهو علاج كاف
للضعيف منه وربما ينفع ذلك العين والاذن بالطراف والحكاك وقوة الفم وشدته والتجشؤ وتحديد
النظر الى فوق والطرف والنقل وترفع المعتل افضلهما ان الرطبة حضورها مثل الحين واستغراق في
النوم واشتمام الاشياء الباردة والتوقي عن الغبار والدخان العطسات من الحرق الابيض والجندبيدستر
والكندس والفلفل والحرمل لنجع فيتخذ ازادا ويلصق بريشة في الانف او يتخذ غيرها فرجوا والسنبل
والمسك الدهني والسذاب البري والصبر والحلبة كذلك واما المعطسات الخفيفة فالاسنوينا وان لم وقضبان
الباذورج والنرجس والورد وتحبيه وربما يحترق صاحبه ببعض الادوية ويوخذ على سمه ويخرج ان يصيح
فاذا اعطش يخرج به الشيء وكان وهنا ما سلف ذكره حفاف الانف قد يكون لحرارة وقد يكون لبيس حدة
شديدة وقد يكون خلط لزج جف فيه وعلاج كل واحد منه ظاهر وان ينفخ فيه الادهان والعصارات
الباردة الرطبة واخراج خلط ان كان هناك لمينة بدهن او عصارة حتى لا يخرج مالا يحتمل الى خراجه
حكة الانف قد يكون لخلط حاد او مالح ان حارة كانت او بكونه او لمادة من بقية السيلان وان كانت باردة
يكون لبثور ويكيم بالحكة الرعاف وهو من الفن السادس في احوال الفم واللسان وهو مقالة
واحدة تشريح الفم والله الفم عضو ويتعلق باتصال العصب الى الجرف الاسفل ويشارك في اتصال الجن
الى الجرف الاعلى نافع في قذف الفضول المجتمعة في فم المعدة اذا قصد دفعها الى الاسفل وهو
الرها الكلي لاعضاء الكلام في الانسان والتصويت في سائر الحيوان المصوت من الفم واللسان معه ومنه
هو من الات تقليب المضوغ وتقطيع الصوت واخراج الحروف وله تمييز الذوق وجلده سطح الاخص
متصل بجلدة المرء وباطن المعدة وجلده الفم مفترشة منه منفصلا عن العدد الساهي ويتبعها ما يلته في
اربطة واتصال ويعرف عضله الحركة والهيئة وافضل الالسنة في الاقتدار على جودة الكلام المعتدل
في طوله وعرضه المستدق عند طرفه اذ كان اللسان مفرطا عريضا او صغيرا كالشيخ لم يكن صاحبه قديرا
على الكلام وجوهر اللسان لحم رخو ابيض قد كنفته عروق صغار وفيها خلط وتوترت اجزاء كثيرة منها اوردة
ومنها شريانات وفيه اعصاب كثيرة تنتشر من اعصاب اربعة ناشرة قد ذكرناها في التشريح للعضلات
وفيه من العروق والاعصاب فرق ما يتوقع في شكلها من تحته فوهتان يدخلها الميل يسميان اللعاب تفضيان
الى اللحم الغددي الذي في اصل اللسان ويقال له مولد اللعاب وهذان الفوهتان يسيلان ما يحويه اللعاب يحفظان
نداوة اللسان والفضاء الجاري عليه متصل ايضا جملة الفم والرئة والمعدة وتحت اللسان عرقان كبيران
اخضران يتوزع منها العروق الكثيرة يسميان الضفدعيين امراض اللسان قد يعرض للسان امراض يحدث
الله في حركته اما بان يبطل او يضعف او يتغير وقد يعرض له امراض يحدث اذا بعضها اللامس ولما في
ان يبطل او يضعف او يتغير وقد ربما بطل الحس دون الحركة او الذوق دون اللمس وقد يكون المرض
على اخلاله آفة باضعف القوتين وقد يكون المرض سوء مزاج وقد يكون الآلة من عظم او صغر او فساد
شكل او فساد وضع فلا ينبسط ولا ينقبض او من اختلال الفرد وقد يكون مرضا كا لاورام وربما كانت
الآفة خاصة وربما كانت بمشاركة الدماغ ومع ذلك عن مشاركة الوجنتين والشفتين في اكثر الامر وربما
شاركه سائر الحواس اذا لم يكن الآفة في عصب شعبة العصب الذي يخصه وفقد اللسان ايضا ذكر ابنا وكذا الفقد
واحيانا يشارك الرئة والصدر وقد يستدل على مزاج اللسان من لون اللون الابيض الاصفر والاحمر والاسود

حفاف الانف في الاعراض

حكة الانف

احوال الفم واللسان

تشريح الفم واللسان

امراض اللسان

ومن جهة لسعه ومن جهة الطعم الغالب عليه من احساس شبه حموضة او حلاوة او نفاذ او مرارة او لذاعة بحسب كمه
عفونة او عفوصة وقبض على ان الاستدلال من لونه وما يجده من الطعم قد يتعداه الى اعضاء اخرى فان
حمرته وخصوصا مع الخشونة قد يدل على ورم دموي في نواحي الراس والمعدة والكبد وبياضه قد يدل على برد
المعدة والكبد وغلبة البلغم الزجاجي ويدل على الرقاقة ان كان لون البدن بالخلاف وكذلك يدل على الغالب من
الاخلاط على البدن كله وعلى المعدة والراس فقد يستدل عليه من جهة رطوبته ويبوسته واليبوسة على
وجهين احدهما مع صفاء سطح اللسان وهذا من اليبوسة الحقيقية والثاني مع سيلان خلط غروي [illegible]
عليه فتحقق الحرارة هذا الاعلى يبوسة في جوهره بل على ان رطوبة لزجة تجتمع عليها ما ترتفع اليه من ابخرة
محترقة وهذا ما يغلط الاطباء اذا تعرضوا من المريض حال جفاف الفم لظنهم تزول بالشرب الذي قبله وخشية
والخشونة تتبع الجفاف واللاسنة تتبع الرطوبة وقد يستدل على اللسان من حال حركته عند الكلام ومن حال
سخونته وخشونته ومن حال غلظه حتى يتفقد كل وقت ويعلم حركته فيدل على ما للاسنة من اعراض وطوبة وقد يدل
عليه من الاورام والبثور التي تعرض فيه وانت فيمكنك ان تحفظ وجوه الاستدلالات من هذا الاخذ [illegible]
باصول كلية سلفت وجزوية بليها والقسان بالراس اقرانه وقد انه بشاركه الدماغ او المعدة ولما كانت عصبة
اللسان متصلة بعدة اعصاب ان تخلو اما ان يكون تلك الاعصاب مراتبها لها في الحركة لانه ارتقى بها فيكون
حال اختلاط الكلام واما ان يكون مفارقها ولا براتبها بسهولة فيكون التمتمة ونحو ذلك وربما وقعت التمتمة
ومن التمتمة بسبب ان العصب يسترخي لفرط بيبس او رطب الى ان تجد **معالجات اللسان** تذكر معالجات
شارك مع راس او معدة مما يصلحها معالجات كلا في بابه وقد يكون معالجته معالجة خاصة بالمشروبات المسهلة
بالاسباب التي تمنع من الفضول والمبلغة للمزاج والقابضة والمحللة اللطيفة المتخلخلة التي ذكرت في الكتاب
الية ولا فرق بين ما يرتب ان يبطن اللطف وقد يصلح بالمضمضات والدلوكات والغراغر وبالادهان
يبسك في الفم والجرب المسكر فيه الغرغرة من العطار التي لها القوى المذكورة يجب ان يجعلها
ان تحفظ فيه ويجب ان تحترس في استعمال الادوية الفم واللسان اذا كانت من جنس ما يغير الحلق والرئة
فلتكن خصوصا سيلا اخصا فيها في **فساد الذوق** الاقرب من اجلة الذوق من الورم الذي المعلومة وكل
ذلك يكون بمشاركة وقد يكون بمرض خاص به من سوء مزاج او مرض الي او مشترك يستدل عليه بالاشياء اليه
العلاج علاجه ان كان بمشاركة فيعرف حال الدماغ وتصلحه بما عرفناك في باب علل الدماغ او حال المعدة
كان منتفخا مشاركا يستفل اللسان نفسه ولذا كان لمشاكلته او خلط رديء يجب ان يستفرغ فان كان نقصا له
استفرغ مثل ايارج فيقرا وحب القوقايا وحب يتخذه من الصبر وشحم الحنظل والملح النفطي وان كان
خلطا تالفا فيجب ان يستفرغ بالايارجات ويستعمل الغراغر المذكورة في باب استرخاء اللسان وطعومها حادة
الحريفة كالبصل والخردل والثوم والخل **في استرخاء اللسان وثقله والخلل الداخل في الكلام**
استرخاء اللسان من جملة اصناف الاسترخاء المذكور فيما سلف والسبب المعلوم وقد يكون من رطوبة تدوم
اكثره سيلان اللعاب الرقيق وكلما قلة الاستفراغ بالمحللات ولا تشتغل بما فيه قبض وقد يبلغ الاسترخاء بالقلة
الى ان يعدم الكلام ويتعذر بتعويشه الف اذا والتمتام من الصبيان من يطول به مدة العجز عن الكلام
ومن التمتمة كلا اسر من اذا عرض لمرضى ما لعطش لسانه اليبوسة الرطوبة المستعمدة باللسان الحسن في
اصول العصبة ولهذا ما يكون العسل اللثع والاثب واما ثقلت رطوبته تعضيها **العلاج** يجب ان يتنقى البدن
بالايارج الصغير ثم بالايارجات الكبار ثم تقصد باحد الاسرج الادوية الخاصة به وان تجذب ان مع الرطوبة علقه
دم فصدت عروق اللسان ثم يحجم النقرة ثم يعالج بالغراغر والدلوكات الحادة والاقتراح ثم بعد الاستفراغ
والسلاق الاولى ان تعدد وقت طيباني تدبيرا شبيه الراس واما الادوية الخاصة بالموضع فالذي في ذكرها الارس

بالملك بالمحللات المقطعات والملطفات في الغرغرة سبادهار النعنض بما دبي سل السعتر والحلتيت والحرف
والعاقرقرحا وقشور اصل الكبر ومثل الخردل والكندس وكذلك مثل الموي ومثل المنصل فيتفع بدلك
اللسان بالنوشادر مع الزيت او الحضض المتخذ منه لما بكر بالسكنجبين المتصل اذا استعمل غرغرة ومضمضة
نفع جدا والصبح جيد لاسترخاء اللسان وثقله واذا اشتد الاسترخاء واشتد الكلام فمن تحت من الفرفيون والكندس
ويدام به اصل اللسان في اسفله ويجب ان يوضع هذه الادوية وامثالها على الرقبة ايضا وقد يتخذ من هذه
الادوية ومثالها حبوب يحبس بانتهائها من تحتها الاحلال مثل اللادن والعنبر والزيت والصمغ الزنجي
حب يوضع تحت اللسان ينفع من استرخائه ولصعوبات الاداء والدريعي حب عليه ثم ويتخذ منه حب كالحمص
ويمسك تحت اللسان ومما جرب في هذا الباب غرغرة من النوشادر والفلفل والعاقرقرحا والخردل والبورق والزنجبيل
والميويزج والصعتر والشونيز والمرزنجوش اليابس والملح النفطي ويدق وينخل ويمرز بها في ما دخل اليها
ومن الحبوب التي يذكرها الهند في هذا الشان دواء يتخذ كوفا السود كمونا كرمانيا زرق ملح هندي من
كل واحد نصف مثقال دار فلفل ما يحمد فلفل واحد عدد اسكر بانه باشارة بالاشارة وبدالم ونصف
نصف نبك كل ونت واو الرجيع المحللات وحيث ان الرطوبة فقيه اذا سفت بالمحللات القابضة
مثل الفارسيتعمل مخلوطا بماء الورد ومثل قناع الاذخر والطباشير وكثيرا ما يعتمد الملك اللسان بالحوامض
القوابض ما يشتد مع علل الرقبة والسبب الحريفة مثل الصل ومثل حمرو والفوكر الذي لم يخرج
واذا احتاج الصبي بالكلام فيجب ان يطعم غلبه السانه ويدلكه بنسل اللعاب ينفع في ذلك خصوصا اذا
استعمل في ذلك العسل والملح الداراني وجميع ما قيل في علاج رطوبة اللسان وما يحرك لسانهم ويطلقهم
احبارهم على الكلام **تشنج اللسان** قد يكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضله عرضا وقد يكون من
سوء مزاج يابس وقد يكون منه في الامراض الحادة اذا احدثت تشنجا للعضل اللسان على طريق التجفيف والسوء
والتشنج بقطع بصر ايضا ضرا في الكلام **العلاجات** ليس بعد علاج تشنج اللسان في الفانون عن علاج التشنج
الكلي المذكور في الفن الاول من هذا الكتاب واعلى طريق الاختصار فان علاجه على ما يجد من جملة ذلك الكرنب
اصل العنصل مثل البابونج واكليل الملك والالبة والمرزنجوش والشبث افراد او مجموعة وكذلك الغرغرة بماء
والحسك العاسلة الفرفرحي فانه يجمع بين كمالية في مدة واستعمال الحبوب المتخذة من الهان حارة وملاوات
حللته ومعه كالحلبة وما يشبهها واذا كانت فيه الحيات فليكن الادهان المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن
القرع والخلاف مفترا ويجب ان يحلل المواضع المذكورة بالماء الحار والعصارات الرطبة مفترة **عظم**
اللسان قد يكون عظم اللسان من ورم غالب وقد يكون من رطوبة كثيرة بلغمية رخوة متجمعة وقد يعظم كبيرا
حتى يخرج من الفم ولا يسعه الفم وهذا العظم قد اوردنا ذكره في باب الاورام لما يختص به من الفرق **العلاج**
اما الدموي والكائن من مادة حارة فعلاجه ان يطوم وبكر بالمطعمات الحامضة والقابضة مثل الريباس وحماض
الاترج والكائن من الرطوبة فعلاجه ان يكر بالنوشادر والملح مع معصل ويحل بعد الاستفراغات او يعرض ويحل
والفلفل والدارفلفل وما اشبه في بدنه جدا ويدلك به اللسان ثم يرده الى مجمه ويحفظ الخارج منه واسترخاء
المرارات للصبيان يكون الدهنه الحيد والتنقية بالعصائر والنواصق وقد احتجز لسان فضرب الجنبم فقطعه
للجرار القشاء ثقل له اللسان فادى اللسان **نفر اللسان** قد يعرض لانتقال الرباط الذي تحت باب
اللسان وطرفه فلا يمنع اللسان ان ينبسط وقد يعرض على سبيل التشنج **العلاج** اما الكائن بسبب التشنج فقد
قيل فيه واما الكائن بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك الرباط من جانب طرفه قليلا قليلا وبذلك بالموضع الزاج
السحق لقطع الدم وسيلغ ما يحتاج اليه من تطهيره في الكلام الاساناه اقر معطف الكلام الحات وان بعرض
التموية لانه يعرض على تقنيصه بالحد حقنة وخوفا من انبعاث الدم الكثير ما ان منعها من الرباط ورفة عظ عاد الحجم

اورام اللسان

من غير قطع ويحمل على العضو كما ينبغي الالتزاق ويحمى بالادوية الكاوية الحادة وان دقت قوته فتضع مع شهد المرقي
التي تحت اللسان لكيلا يصيبها قطع لم يصبها سيلان دم مفرط **في اورام اللسان** وقد يعرض للسان ورم
حارة واورام بلغمية واورام ريحية واورام صلبة وسرطان وعلامات جميع ذلك ظاهرة اذا رجعت الى
ما قيل في علامات الاورام وقد يرم اللسان لشرب السموم مثل الفطر والافيون **العلاج** اما الاورام الحارة
فيعالج اولا بالفصد والاسهال وذلك خير في اورام اللسان من القيء وربما لم يستغن عن فصد العرق الذي تحت
اللسان ثم يمسك في الفم عصارة الهندباء وعصارة الخس خاصة وعصارة عنب الثعلب خاصة
واللبن الحامض وماء الورد وماء ورد طبخ فيه الورد وعصارة عصا الراعي وماء طبخ فيه الورد وعصا
الراعي وقشور الرمان ويتدلك بالخوخ الرطب فانه شديد النفع من ذلك فان لم يعتدل ولم ينتفع احتيج ان تعود
الى المنضجات المحللة فيتغرغر بها مثل اللبن والعسل ومما طبخ فيه الكرسنة ومما طبخ فيه التين والخطمي وطبيخ الزوفا
والزنانخ ويشرب ايارج فيقرا ليسهل المادة الغليظة من قعر المعدة ويجعل الاغذية من جنس ما ينفع وهو
مثل الكرنب والقطني بدون الخل فان تبيغ استعمل الغواسل في الفم مثل طبيخ السماق والاس والعدس وورق
الزيتون والشراب العفص ومما ينفع من ذلك مرهم يتخذ من عصارة عنب الثعلب ودهن الورد والعدس
المقشر والمرد فان كان الورم رخوا بلغميا فقد ينفع منه دهن الورد المتخذ بالبابونج متى ما نضج مثل
الزنانخ ويلصق عليه وقد يسعطون في اشباه ذلك وفي بعض الاورام الحارة التي تخلط بهما الهندباء ويحتمل من
الزعفران والايارج فيقرا من كل واحد جزء ومن الكافور والمسك من كل واحد نصف جزء ومن السكر الطبرزد
جزء ويعجن بالجلاب ويوضع تحت اللسان بحسب ما ذكر جالينوس وربما كان انسان وربما احتيج ان يكون
ابن ستين سنة ولكن لم يفصد بالفصد لم اعتمد وسقيته الفوقانا وانا اردت ان اعلق اسنانه في الصلابات
البارده وكان مشتهيا فما انتفع فراميت في الرؤيا الملائكة تقول ان يمسك في فمه عصارة الخس فراه برئ فان عاود
ذلك وتقوت مستوفى واما ان كان الورم صلبا فينبغي ان يلطف التدبير ويجود الغذاء ويستفرغ الاخلاط
الغليظة بالايارجات الكبار المذكورة في الابواب السالفة ويستعمل الغرغرة الملطفة ويمسك في الفم شيء
الحلبة وطبيخها بالتين وتحت الفاسد الزبيب المنقى ويمسك في الفم دهن الشونيز والاس والماغر واما
طبيخ الحرز والتين بالنبيذ الحلو او رب العنب او بعسل الخيار شنبر بما تلين الطبيعة مثل الايارج والقيقر
والخيار شنبر **الخلل في الكلام** قد ذكر بعض من يجب ان يقال فيه في باب استرخاء اللسان واما الآن فنقول
ان الخرس فغيره من آفات الكلام قد يكون من آفة في الدماغ او في مخرج العصب الجائي الى اللسان المحرك
له وقد يكون من حس اللسان وقد يكون في العضل اتمها وذلك الخلل اما تشنج واما استرخاء وقد يقلب او استرخاء
العصب باطنا وقد يعتمد على جراحة او يبوست او ورم صلب وقد يكون ذلك كما قلنا من رطوبة في الاكثر وقد يكون
من يبوسة وقد يكون لافة في الكلام من جهة وتاره في قوح يعرض في اللسان ووجع وقد يعرض بعد الرعاف
لانقطاع الفضل من الدماغ الى الاعصاب وفي الحميات الحارة لشدة يبسها وقد يكون اللسان مع ذلك
ضاربا انتفخها وهو كلما يكون وهذه من الافات العرضية الغير الاصلية وقد يكون الآفة في الكلام
في عضل الحنجرة اذا كان فيها تفرق واسترخاء وربما كان الانسان يجد عليه الصوت في اوائل الكلام ثم يعقبه
في تحريك عضل صدره وحنجرته صعبا لاعتدال حركات العضل فيعسر فاذا امسي ولد القطعة وكلمة استرسله
بعد ذلك ومثل هذا الانسان يجب ان لا يستعمل الكلام بنفس عظيم ويحرك الصدر حركة عظيمة بل
يسرع اليه صوتا فانه اذا اعتاد ذلك سهل عليه الكلام واعتاد السهولة فيه واما سائر الوجوه فقد ذكرت
معالجتها في ابوابها والكائن بعد الرعاف فقد ينتفع منه فصد العرقين اللذين تحت اللسان جدا **الضفدع**
هو شيء يعد في سلعة يكون تحت اللسان شبيهة اللون الى الكمد من لون سطح اللسان والعروق التي تحتها الخ

بالضفدع

مثل الصندل اللين

جزء نصف

الخلل في الكلام

الضفدع

بالضفدع وسبب رطوبة غليظة لزجة **العلاج** يجرب عليه الادوية الاكالة المقطعة المحللة التي
فيها فضل تجفيف مثل الموتر زقاق الملح والخل والملك بالزنجبار والزاج فان لم يصح استعملت الادوية الحادة
مثل ما يستعمل في سقلاو ورد والبيض الرطب المذكور في تقرير البادين واستعمال الفصد تحت اللسان والادوية
القلاع القوية فان لم يخرج لم يكن بد من عمل اليد من الادوية المدمجة فيما ان يوسد الصغر الفارسي
وقشور الرمان والملح فيدلك بها لسان الصبي والضفدع ثم يرد بما حرب فيه الزاج المحرق والسوقاد
ثم يعالج ما مثل البيض ويوضع تحت اللسان **حرقة اللسان** قد يكون ذلك بسبب حرارة في نواحي المعدة او
الدماغ لا يبلغ ان يحدث ورما او بسبب تناول الاشياء حريفة محرقة ومالحة او العطش الشديد وقد يكون
لاطعمه من ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الجملة انه يجب ان يعني بتسكين ذلك
وخصوصا من الحمى ان ينادي على المقعد من ان يديم فيها الفوفل وان يستعمل الحبوب المتخذة من حب البطيخ
والقثاء والخيار مع القرع والترنجبين والشاهترج الشبيه بذلك ويمسك في الفم دهن الاجاص والقرع المقدر
ويكثر الحماض والاغذية العلوية والعصارات الباردة الرطبة ويتبع طبيخا ان كان هناك خلط دم من يقصده
بان يعين ويختص بالادهان والورد وغيرها من الاغذية والعصارات وتجمع الطين من الناس من يعالج
ذلك مكمل بالنصائح **علاج الشقوق في اللسان** يعالج بقطعها بسكرة القند وبجمع فيها بقوة
الادرع والسل العيرث وما يجرب فيه الزبد الحادث من تلك قطع النقا الاسنان **دلع اللسان** قد يكون
لورم العضلة وقد يكون عند تحرك في تبلغ الطبيعة والادواء والاسنان ليبتع مجرى النفس **البثور في**
الفم اكثرها يسبب الخمر فيكون لحرارة في نواحي المعدة والراس وبخارات وقد يكون في الحميات وقد يقل اذا ظهر في
الحميات الحادة بثور سود في السا ثمات العليلة اليوم الثاني واما المفردات النافعة في البثور قالا مر
اذا احتيج الى تبريد وتجفيف فهو مثل الطباشير والصندل بعز الورد والشاهترج الطرفاء وسائر الاشياء الجلنار
والكثيرا والصندلين والورد والطباشير والسماق والعدس والطين الارمني وقشور الرمان وحب الموطي
والشيلم وبلوط والعصارات الباردة مثل عصارة الخس وعنب الثعلب وعصا الراعي والعفص الخضر والجلنار
والورد وكثير من الصبيان بما في بثور الفم اسهوم بالسكر الطبرزد والكافور واما الحارة فالخلاف الباقي من الانزروت
الفارسي والماء رشنيشعان خاصة ويشرب بحر بنوط والسعد والزعفران وخبث الحديد ولسان الثور ومازريوزحا
والقرنفل والفودنج والسك ومن الادوية الصدرية جرو الكلب وربما احتيج في المقرح منها الى الزنجبيل وقد
جرب للقلاع منها طبيخ الدار شيشعان او فيروز في نصف اوقية ماء او ربع اوقية خمر وثلث درهم
زعفران ومعه سكر الكشمش طبخ فيها القرنفل وجوز بوا ودار شيشعان اجزاء سواء او متقاربة واذا انحدرت
البثور يصنع ويجب ان يقرب منها اللعاب المحدر مثل بزر الكتان وبزر المرو والسفرجل وبزر الخطمي
وبزر قطونا وحب السمنة ولبن الاتن وحده او مع شيء من هذه وربما احتيج الى طبيخ بزر الكتان بالتين
واللبن وقبل الحنظة والنقاح والحلبة وكان بعض حصل الاطباء اذا اشتد الحر في علاج بثور الفم
من اللسان ويمن الاوجاع الفائقة الحر **القلاع والقروح الخبيثة** القلاع قرحة تكون في جلدة الفم
واللسان مع انتشار واشتعال وقد يعرض للصبيان كثيرا اكثرها عرض لها من رداءة اللبن او وجع معاضد في
المعدة وقد يعرض من كل خلط ويتعرف بلونه فالابيض منه بلغمي والمولد من صفراوي في الاكثر والاصفر صفراوي
ويكون اشد التهابا من غيره والاسود سوداوي والاحمر الناصع دموي واخبث الجميع الاسود الذي وقد يكون
من عاقبات القلاع ما قد يحتد به الى التاكل ويكون منه ما يعود ويكون منه مع ورد وقد يكون منه بها وكل قرحة
تحدث في سطح الفم فانها تسرع الى الاندمال فلا ينفك عنه من حرارة لازمة وحلاوة ورطوبة ومن عادة جلد الفم
ان يسمها لما لا عادات في السطح فاذا تعفنت وتقلبت لم يتسنى اطلا عليها فحتاج الى خيطي ويحتاج الى الادوية

شقوق اللسان

دلع اللسان

بثور الفم

القلاع

كما ويتوقد كثير القلاع اذا كثرت الامطار وكثرت الحميات الوبائية **العلاج** يجب ان يقصد الى الخلط
الغالب الفاعل للقلاع فيستفرغ من البدن كله ان كان غالبا ثم من العرق الذي تحت اللسان ومن الحجامة
خاصة فان نفعه نافع في جميع امراض الفم الحارة المادية ثم يستعمل الادوية المبردة المذكورة على ان يبلغ القوي
الكثير الطويل الشديد والمدة بالقوي والمعتدل بالمعتدل والضعيف بالضعيف وان كان القرح رديا بلغ الفطر المحتاج
الى القوية مثل الملح القرون باقماكثر ويجب ان يجتنب الادهان كلها خلا الزيت واما الادوية فلتقطع من ادوية
البثور الباردة والحارة التي ذكرناها في الباب الاول ربما كان منها احمر دمويا فارق ادوية في الاول مما فيه قبض
يسير ثم يزيد ثم بعد ذلك ما يحلل وما كان منها الى الشقرة والصفرة فيجب ان يرجح بتبريد له مما اعتزلت فيجلح
اولا الى ما يجفف ويحلل بكيفية معتدلة في اول الامر ثم الى ما يجفف ويحلل بقوة ويراعى السن وفي جميع ذلك اما
الصبيان فيجب ان يكون ادويتهم اضعف مما يصلح لهم واما الكبار فيجب ان يكون ادويتهم اقوى والصبيان
ربما نفعهم الاغذية وحدها كان لم يكن غاية كلوة وجب ان يطعمها الموضع واما الادوية الصالحة الحادة
القلاع فمثل بنفسج وبزر الحلبة ومثل العدس بالخل وجميع الحماض اذا خلطت بالسفرجل كانت نافعة خصوصا
الاول والمجل والتفاح القابض والكزبرة القابض والزعرور وما يسفرجل والعناب واطراف الكرم والخيار
البستاني بان وقشر العدس ودقيق الارز وما اقوى من ذلك الدرور والمتخذ من العفص والطباشير
ونحو ذلك والمركب مع القوابض فمنه حبة القلاع والكافور وشديد المنفعة في القلاع واما الباردات
عليها بالحوال المجففة وخصوصا على البلغمي مثل المحللات القوية المحللة المجففة خصوصا للسوداوي
مثل دقيق الكرسنة والقلقديس وعفص ورماد ارقش شديد المنفعة في ذلك وخصوصا للصبيان اذا خلط
بالحبيث ثاج فحل واذا كان الكائن رديا فلا بد من استعمال الزنجار مع القلقطار والعفص في البطيخ
وينبغي ان يطلى به ساعة ويستعمل اقراص بعده ثم يتغرغر بعده بعصارة قابضة مثل عصارة الحصرم ورب
السماق وبعد ذلك المتخذ من العفص والسماق ونحوه الدرور والفنال بلبلنجاس الجوز فانه اخصا والعفص نافع من كل قلاع
وخصوصا ان ينج عقل وطخ ويتمضمض بوزن قلاع الصبيان ولرماد البلوط خاصية عجيبة في القلاع الرطب
ومن الادوية المشتركة لاصناف القلاع ويقلع الجسان الورد والماء العسل والدردي المحرق واما القلاع
السوداوي الاسود فينفع منه ان يطلى بسلخ من زبيب منزوع العجم واعلم فانه ان كان هناك ورم ايضا
فاستعمل هذا الوردة ماء الباذرنجبويه سكرجة بدهن الورد نصف سكرجة عدس نصف سكرجة زعفران سنة انه
تخذ منه مرهم **كثرة البزاق واللعاب وسيلانه في النوم** قد يعرض هذا من كثرة البلغم
والرطوبة في المعدة خصوصا وقد يكون الاستيلاء الحرارة وحدها كما يعرض للصائم ولعلة القلاع العادية
البزاق الذي يحق بطعم حيدا ذلك منه ويعرض من برد ايضا **العلاج** ان كان من الحرارة فيجب ان يقصد
الباسليق اولا ويستعمل الربوب الحامضة والفواكه الباردة القابضة والحبيا العتيق بزراج كثيرة يجعل الغذاء
من السمك والكوارع الحفيفة مثل لحم الجدي والطير وحام المضخض بالسلاقات القابضة المتخذة من العدس السماق
ويسله وان كان من برد فليعط استطاع الى باقعاده في كل اسبوع مرتين مثله ويسقى في كل اسبوع مرة من هذا الدواء
البارح فيقارد وبين معطر قسط معه اثنين انيسون الخزامى من كل واحد دانق يسقى بالسكنجبين العسلي او الفودنج
ويستعمل بعد ذلك الترياق والجوارشنات الحارة واما الغذاء فالقراح المطجنة بالافاويه والخردل والثوم
والبنادق في اصابة الكعك بالزيت النبطي ثم جرع الماء الحار وسائر الكا ... ومن المعالجات المشتركة الجيدة
ان يتناول كل يوم وزن ثلاثة دراهم من شحم حريش بالعسل بالحلة ثم يستعمل الاطريفل الصغير وبعد استعمال الشراب الريحاني
ومقيت العادة المشوية وجدت نافعة خصوصا للصبيان **قطع الروائح الكريهة من المأكولات**
ينفع من ذلك مضغ السذاب ومضغ ورق الغيلي والمضمضة بالخل الحصرم العصير واستعمال الاشنة

في الفم **ترف الدم من الفم** ان كان من جوهر الفم وجلده فيعالج بالقوابض المذكورة في باب الجشود
وغيرها ويطبخ قضبان الكرم وساقه فانه منفعة عظيمة وان كان من موضع اخر فيعالج الدا المطابق ما
البخر البخر اما ان يكون سببا ومادته في الفم لعفونة فيها او لاسترخاء يعرض لها وعفونة في اصل الاسنان اذ دتت
تحت اللسان واما ان يكون سببا ومادته في غير الفم للمزاج رديء فساد من الرطوبات واكثر هذا المزاج حار واما ان يكون
سببا ومادته في المعدة مختلط رديء يحدث في فم المعدة او اسفل منه او يعفن ويكون من نواحي الرئة كما يعرض لاصحاب
السل **العلاج** اما ان كان من اللثة والفم فيجب ان يتنقى منقية الاسنان دائما ويغسل بالخل والماء وان
نجح ذلك نبات وقت وان لم ينجح لكن هناك فضل عفونة فيجب ان يمضغ بعد ذلك قرة الطرفاء والعاقرقرحا
والسذاب والسليخة والعود والمصطكي وقشر الاترج والقرنفل وان يعمل بالخلط الجيد والمرو ونحو ما ذكر
وان يتمضمض بخل العنصل وان يتدلك بالانيسون والطلا والشبيذ الحلو فانه كان اقوى من ذلك مضغ الترنج
وعلك الرتبة فان لم ينجح وظهرت العفونة فليمص دلبنا الخفي الزاج المحرق جزء ومن اصل السوسن والعاقرقرحا
من كل واحد نصف جزء يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل ويتمضمض بعده بخل مرت ايضا ويمزج بماء الورد او وشيخ
دواء اقوى من هذا ومن القرطاس المحرق منه درهم ومن الزرنيخ درهمين ونصف سك ساق بجلب
الفلفل المحرق وراس فلفل منهن من كل واحد درهمين تتخذ منه قرص او الصفر ويجعل عليه خرقة كتان والفتل
وينبغي اذا استعمل على العفونة قلعها واسقطها واثبت لحمها جيدا وما جرب فيانه دتيم اصفر يدق مع اجر وزرده
ثم يتخذ منه اقراص ويجعل ثم يعجن بماء العسل ويطبخ الاسنان واما ان كانت العفونة في اصل السن فعالجه
عليها ان كان في الطرف او رده بالبرد وقلع السن ان كانت العفونة في اصل السن وان كان هناك استرخاء
في اللثة وكان السبب في حدوث العفونة فعلاجه شدها بالنكوية في باب استرخاء اللثة فان كان الخلط صفراويا
عفن في المعدة او على فم المعدة فلا شيء انفع من المشمش الرطب على الريق وكذلك البطيخ او الخيار والخوخ واذا
لم يحضر المشمش او الخوخ الرطب استعمل نقيع المقريبة منهما على الريق خصوصا نقيع المشمش وما ينقع منه
استعمل المشمش بالسكر بماء الثلج واستعمال الجوارشنات التي ذكرناها في الغرابادين ويجعل غذاؤه كالاكتشاف الحامض
... يستحيل الى الصفراء وان كان الخلط بلغميا استعمل القي اولا واستعمل الايارجات المنقية لفم المعدة المذكورة
في باب المعدة واستعمل الاطريفل الصغير والزنجبيل المربى والقصب خاصة ويجعل غذاؤه المطجنات ويقلل
شرب الماء الكثير ويقلل الفواكه والبقول الرطبة ويخفف ويكرر المرة الخالصة مثل الاراك والزيتون ويما ينفعهم
من الادوية ان يأكل بكرة من ورق الاس مع مثله زبيبا منزوع العجم كالجوزة او مثل ذلك من جوز السرو
ولا بد من الزبيب وينفعهم حب الصنوبر واصحاب القوة ويصفه منحة يؤخذ من فلفل قرنفل زنجبيل من
كل واحد نصف درهم مسك كافور من كل واحد دانق عاقرقرحا درهم صبر نصف درهم خردل درهم يتخذ حبا
بالخل والادوية المبسطة المجربة فهي مثل الكندر والعود الهندي القرنفل والقرفة وقشر الاترج
الورد والكافور والصندل والقرنفل والكبابة والمصطكي والبسباسة وجوزبوا واصل الاذخر والاراك
والاشنة واظفار الطيب والقاقلة والفلنجمشك وورق الاترج والسنبل والنانخواه والزنجبيل وسائر
ما يجعله في الواح المغذية وما يعجن به الادوية الشيرم والسوس وعصارة الاترج **بقاء الفم مفتوحا** الفم يبقى
مفتوحا اما لشدة الحاجة الى التنفس العظيم للالتهاب الملتهب او الضيق والخناق او لضعف عضل الفم
فلا تطبق عليها في النوم وذلك في الامراض الحادة رديء واما الوان اللسان فاولى المواضع تفصيلها مواضع
الامراض وعند ذكر الامراض الحادة **الفن السابع في احوال الاسنان وهو مقالة واحدة كلام في الاسنان** فنحن قد تكلمنا في الاسنان في تشريحها ومنافعها فيجب ان يتأمل ما قيل هناك وليعلم ان الاسنان
من جملة العظام التي لها حس لما يأتيها من عصب دماغي لين واذا الاسنان يحس بالمرض فيه ما يعرض من ضربان والتلذع

وربما استحكمت رطوبة وقد يعرض لها من الاسترخاء والقلق والاقلاع والسقوط من ضعف
القوة جوهرها وفي الطبقات المركبة عليها ويعرض لها التآكل والتفتت والتكسر ويعرض لها الاوجاع الشديدة
والحكة وقد يعرض لها الضرس وهو [illegible] من دخانها ويعرض لها الخدر عن مضغ الحلو والحامض
الضرس من الماء الحار والبارد وعدم الصبر على لقاء احدهما او كليهما وقد يعرض لها تغير في مقاديرها بالطبع كأن
تطول وتعظم او تنحف وتصغر وقد يعرض فيها ضرب من الورم ولا عجب من ذلك فان كلها تقبل النمو
بالغذاء فلا يبعد ان تقبل التمدد بالفضل ولو لم يكن كذلك لما كانت الرجعة فيها اليها اذا كانت تنقص
وتسود فان ذلك لعفونة الفضول فيها وقد طلعت الاسنان في الكبر فالغذاء للنمو والزيادة اذا لم يكن [illegible]
بدل ما ينقص حتى ان السن المحاذية لموضع السن الساقطة والمقلوعة تزداد طولا اذا كانت الزيادة [illegible]
ولا يقابلها الانسحاق والوان الاسنان قد يستدل بها على مزاج اللثة ولونها فالصافي صفرة [illegible]
بيضاء بلغمية او حمراء دموية او ضاربة الى كمودة او سواد سوداوية **فصل في حفظ الاسنان** من احب ان تحفظ
اسنانه فيجب ان يراعي ثمانية اشياء منها ان يحترز من توتر فساد الطعام والشراب في المعدة [illegible]
الطعام [illegible] يكون ذلك الا الفساد [illegible] كاللبن والسمك المالح والصحناة [illegible]
في موضعه ومنها ان لا يلح على الحار وخصوصا اذا كان [illegible] ومنها ان يجتنب مضغ كل علك
وخصوصا اذا كان حلوا كالناطف والتين العلك ومنها اجتناب كسر الصلب ومنها اجتناب المضرسات ومنها
كل شديد البرد خصوصا على الحار ومنها ان يديم تنقية ما يتخلل الاسنان من غير استقصاء وتعمق
وبالعلم الذي بين الاسنان فيجرحها [illegible] الاسنان ومنها اجتناب اشياء تضر الاسنان بخاصيتها مثل الكراث
فانه شديد الضرر بالاسنان واللثة وسائر ما ذكرنا في المفردات واما السواك فيجب ان يستعمل باعتدال ولا يستقصى
فيه استقصاء فيذهب بماء الاسنان ورونقها ويهيئها لقبول النوازل [illegible] السواك فيجب ان يستعمل [illegible]
والابخرة الصاعدة من المعدة ويصير سببا للحفظ واذا استعمل السواك باعتدال جلا الاسنان وقواها وقوى
العمود ومنع الحفر وطيب النكهة وافضل الخشب للسواك ما فيه قبض ومرارة ويجب ان يتعهد تدهين الاسنان
عند النوم ويكون ذلك الدهن مثل دهن الورد ان احتيج الى تبريد ومثل دهن البان والناردين ان احتيج
الى التسخين وربما احتيج الى المركب منهما والاولى ان يدلك [illegible] بردا والسكر [illegible]
[illegible] وكل واحد منها [illegible] التعفن والتسخين والتقليع والتسكين [illegible]
دون العسل [illegible] ثم يجب ان يستعمل الدهن ومما يحفظ
صحة الاسنان ان يتمضمض في الشهر مرتين بشراب [illegible] في اصل السوسن [illegible] لا يصيب صاحب
وجع الاسنان وكذلك [illegible] المحرق [illegible] وكذلك الملح المحرق بالعسل [illegible]
الصوف ويجب ان [illegible] ويدلك به الاسنان وكذلك الدلك [illegible] وكذلك
الشب اليماني [illegible] الاسنان بهذه الادوية فيجب ان يستعمل
بعدها العسل والدلك [illegible] يستعمل [illegible] بالادهان [illegible]
[illegible] ويجب ان يمسك في الفم طبيخ الاشياء القابضة [illegible]
قول كلي في علاج الاسنان والادوية السنية الادوية السنية منها [illegible] ومنها [illegible] ولان جوهر
الاسنان يابس فالادوية الصالحة لحفظ صحة الاسنان [illegible] في اكثر الاحوال الواجب من الادوية المجففة
واما الحارة والباردة فيحتاج اليها [illegible] من احدى الكيفيتين [illegible] الطبيعي [illegible]
الادوية مناسبة لمصالح الاسنان هي المجففة المعتدلة في الكيفيتين الاخريين [illegible]
لا [illegible] عارض [illegible] المجففات حارة ويابسة وافضل ادوية الاسنان ما يجمع الى التجفيف [illegible]

حفظ الاسنان

جلاء وتقليل فضل ان اندفع الى السن تحليلا باعتدال ومنع مادة تحللها فالمجففات الباردة قوية
[illegible] والتي لا يضر [illegible] الحصرم وحماض الاترج [illegible] والكافور و
الصندل والورد [illegible] والجلنار [illegible] الطرفاء والعفص والكهربا واللؤلؤ [illegible]
[illegible] والحارة [illegible]
[illegible] والملح المحرق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
فصل في السنونات المجربة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] علاج الاسنان بالمجففات [illegible]
[illegible] الاعتدال [illegible] الادوية السنية منها سنونات ومنها [illegible]
[illegible] الاسنان [illegible] ومنها [illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان [illegible]
[illegible] في الاسنان [illegible] الاسنان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان [illegible]
[illegible] بالادوية السنية التي [illegible] **فصل في اوجاع الاسنان** [illegible] الاسنان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان [illegible]
[illegible] علاجها مختلفة [illegible] الاسنان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان في الحميات [illegible]
[illegible] الاسنان [illegible] **العلامات** يجب

غبات

اوجاع الاسنان

ان تأمل المستظهر على نفع وجع السن وورم في اللثة او نواحيها فان وجدت ورما في اللثة حدست وحكمت ان
ربما لم يكن السبب في نفس السن وكذلك اذا كان الضربان على نفس اللثة لم يظهر واما ان لم يجد ورما في اللثة
اما في نفس السن واما في العصب الذي في اصله فان احسست بعضا في السن وتاكلا فالسبب في جرمه وكذلك
اذا احسست الالم يتمدد طول السن واما ان لم يحس الا في العمق فالسبب في العصبة التي في اصله وحينئذ
اذا وجدت وجعا ماشيا في العمود وفي الفك واحسست كالضربان فاستدل على المادة الحارة و
البارده بالملمس وعلى اليابس بجمود السن وتقلقله ويستدل على الريح بانتقال الوجع المتمدد وعلى الخلط
الغليظ برسوخ الوجع من غير حرارة او برودة تظاهر بينة جدا وعلى الخلط الحار بالدموعة او الصفرا وسرعة تأذيه
بالوجع وبعز يكون في الوجع ويفرطون الى مشاكلة الخلط وحرارة حادة عند اللمس وتعرف ان مبدأ الخلط
من الدماغ او من المعدة بما يجري في احدهما او كليهما من الامتلاء واذا كان سبب الوجع في اللثة لم يخض القلع
اليها لثة واذا كان في السن نال الوجع القلع واذا كان في العصبة فربما نال بالقلع وربما لم يزل واذا يرد
بسبب يجلب الماده التي تطلب الطبيعة والدفع بتحليلها مكانا واسعا يتبعه فيه بعدما كانت محصورة
محبوسة بالسن **العلاج** اما اذا كان الوجع مشاركا لعضو فلا بد من تنقية العضو المشارك بفصد واسهال
مثل الايارج وحب الحنظل ومثل السقمونيا او مثل النقوعات ومثل الغرغرات المنقية للراس ان كان
في الراس واما اذا كان هناك ورم محسوس في اللثة والعمود فيجب ان يبدأ بالفصد والاسهال بحب القوقايا
والمزاج والطبيخ وان يسلك في جميع ذلك الابتداء الرادعات من العصارات والسلاقات ونحوها في الفم معا
بالكافور مخلوطا في القبض وكثيرا ما يكفي الاقتصار على دهن الورد والمصطكي ودهن زيت الانفاق
مثل دهن الاس ويمنع من ذلك ان يتمضمض بعصير بنفسج ونبيذ حلبي ودهن ورد وخل وطبيخ حب الزبيب
فيه جلجلان ويمسك في الفم ثم يتدرج بعد ذلك الى المضمضات المحللة ويتوقى ان يسيل من الفم
الى الحلق ويتدرج ايضا الى الاستفراغ من نفس العضو بان يرسل على اصول الاسنان العلق او يفصد العرق
الذي تحت اللسان او يحجم تحت الذقن وان اشتد الوجع فيجب ان يلصق على اصول الاسنان العلق اصل
السن عاقرقرحا مع كافور ويقتصر على الخلا وان زادت الشدة من الوجع احتيج كثيرا الى استعمال الافيون مع
دهن الورد وكلما احد من ذلك مخدر تركه اولى ويجب ان يستعمل الانضاج واما اذا كان السبب في نفس
السن او في العصبة ولم يكن مادة بل سوء مزاج عولج بما يضاده من الادوية المسخنة المعلومة فان كان سببه
مزاجا حارا فمضمضة ما كل حار يضمض بدهن بارد المزاج مغتر بمضمضة بارد بالفعل وان كان سببه سوء مزاج
عضا على بارد استعمل مثل ذلك من الادهان الحارة مثل دهن الناردين ودهن البان وعض على
المشوية الحارة او على جزر حار وقد ينفع القيروطات في كل الاصناف ولسوء المزاجين المذكورين واما ان كان
السبب الساذج بحيث ينفع منه ان يدلك مثل الزبد وشحم البط واذا كان مع مادة فان كانت مادة حارة
لطيفة او كثيرة وجب ان يستفرغ جميعها وجب ان يبدأ في الابتداء بايارج ويدفع في جميع ذلك وان كانت
في المادة الحادة انجع واجراها في الغليظة اقل ومن الاشياء القوية النفع وخصوصا في المواد الباردة
الحرف المطفي بالخل مسحوقا بعصا الفحم يستعمله ثم يتضمض بعدها بالحرف واصلح الترياق المضمض بالخل
فان كانت المادة حادة عوجلت بالعصارات المبردة ودبرت بتدبيرها فان لم ينجع ذلك دبرتها في تحليلها ولا
تجذبها وان كانت المادة غليظة او كثيرة دبرتها بما ذكرنا من علاج الابتداء بالتحليل ايضا والاولى ان يكون
بالمضمضة بالخل ودهن ورد فانه يجذب الخل الرطوبات الاصلية بعد المضمضة وربما احتيج الى ان يجمع الخل
ادوية قوابض لان العضو يابس واما اذا كان السبب ريحا فالعلاج المحللات التي نذكرها خصوصا الكلكلانج
وحب الغار **الادوية** المحللة المستعملة في اوجاع الاسنان المحتاجة الى التحليل منها مضمضات يجب في جميعها

ان يسلك في العمومة طريقة مثل الخل المطبوخ فيه سلخ الحية او خل طبخ فيه حنظل وهو قوي نافع جدا اذا كان ابرد
طامرافيا الشراب او بزرها او عاقرقرحا او حلتيث مع خردل او قشور الكبر او قشور الصنوبر او فودنج او ورق
الغلب او البنجة وقشورها بالخل وما وكذلك سوق الغار والسيل وكذلك عيدان التوم مع عاقرقرحا او خردل مما فيه
كندر ان يمسك في الفم او عاقرقرحا ورقة الطرفا في الخل او من يعصر ياسمين واصل الحار او عصارته في الخل
او مع زرنيخ مطبوخ في الخل او كبيكج مطبوخا في الخل والمرهج الغرابي طبيخ العنصل البجح بالخل او حب الشلب
بالخل وطبيخ البنج بالخل ورق الابل مطبوخا في الخل المنصل او سحوقا محمرا في سكنجبين ومنها الغرغرات
مثل ما ذكرنا من المضمضات ومن ذلك ان يطبخ الزبيب الجبلي بالشونيز في الماء ويتغرغر به ويترك في الفم ساعة
لعابه كثير ومنها سعوطات تتخذ من الادوية المذكورة واشتقاقا من ذلك ان يتخذ فرنج جبلي وعاقرقرحا
الفلفل ابيض وريحين بلحم الزبيب وصفق ويتحسى منه بندقة ومنها اللطوخات والطلية ونضوحات الصمغة
تتخذ من الادوية المحللة المعروفة وجميعها الادوية مثل الفلفل وقطران او شي محلول في الماء ومنها
بالماء وجعلها ولعله يتخذ كرنب خشخاش وحطلي وورد مع العضل يحرقه ويحرق ويوضع على اصل السن وما حوله
ان يتخذ لبنى في المرهج مضغة فلفل ويعجن بقطران ويدلك به السن والصق عليه او طلخ بالزفت
وجد او الشونيزيا او الرجيان او سورنجان او شونيز مسحوقا معجونا بزيت يطلخ به وما حوله
من الفلفل وعاقرقرحا وزنجبيل من كل واحد جزء نصف جزء
فانه شديد النفع وقد يجعلها الغرسل الحنطي والبابونج والشبث والحلبة وبزر الكتان يطبخ الشبث
ويستعمل وقد زعم جالينوس ان كبريتا اذا وصفت على السن الوجعة سكن وجعها
ومنها كاويات من خارج يجب ان يستعمل ما قبل الاقدام بساعتين ويعده باربع ساعات وهذا يحتاج اليه لشدة
الوجع مثل ان يكمد بالملح والجاورس وبالزيت المسخن او بالشمع الذائب وقد يكمد بالنمل تكميدا بعد تكميد
المادة فاذا يسكن الوجع وخصوصا اذا كويت السن ببعض في ذلك الوقت ومنها كاويات
بالكي مثل ان يطبخ الزيت ببعض الادوية المحللة المذكورة او وحدها ويغمس فيه ويدفع عند ذلك الزيت
ويغمس في على السن الوجعة حتى يبلغ السن ويكويه ويتحمل على
بين السن وما بين حواليه من الاسنان والعمور ويمنع هذا ما يكون المادة في نفس السن
الانبوب ايضا الدهن المغلي بعد الاحتياط المذكور ادنى من ادهان اخرى وربما احتيج الى كاويات
الى ان يثقب السن يثقب يتسقط فيه القوة الكاوية واذا لم ينجع العلاجات كويت السن بالمكواة المحماة
يكون قد بالعت ذكيته فيسكن الوجع وينقب السن ومنها دلوكات تتخذ مما سلف والزنجبيل والصعتر
واصناف الملح وايضا الخل ومخلوط بعاقرقرحا ومنها درور ات واجودها ان يكون في الشمع وقد
تتخذ من المحللات مثل لبن الحنظل او حب الغار الدهانات او بنيل الجمل خصوصا الاذان ودهن
او جمنة او عروق الشكاب ومن عاقرقرحا ومنها سعوطات محللة مثل ما فيه الحمار وعصارة اصول السلق والمرزنجوش
ومنها القطورات في الاذان التي تلي الوجع مثل ان يستعمل هذه السعوطات تقطيرا في الاذن الوجعة
ومنها ان كان الوجع مما لا يرفق وبعض ويحتشى منها رطبة فيزيد في الوجع
ويشمع مع مصطكي وافرة من ذلك حلتيث مع كبيكج وشونيز مسحوق مع زيت او فلفل او ورد
محرقة او ديس او عاقرقرحا او رغوة الجراد او المذكور ينفع البارد وللباردة الحارات
ومنها مقلوات يجرد لها ولا يجوز استعمالها الا ان يكون الوجع في نفس السن لاغير **الادوية المخدرة** قد تستعمل
على الوجه المذكور في التحليل لكن الاولى ان يكون مطرها او ملصقة او محشوة على انها قد تستعمل مضمضات فمنها
الانيسون بزر البنج والافيون والمعتدلة من كل واحد وزن درهمين فلفل حلتيث من كل واحد وزن درهم

يحتاج منه مثاقيل ... مع الخل ويوضع على السن الوجع او يؤخذ افيون وجندبيدستر والسواد ويقطر منهما بخبة
او حسبتين في دهن ورد في الاذن الوجعة او يتخذ لصوق من اصل اليبروح يابسا ويوضع على ما بين من صدغ الشجر
بين الشجر او يطبخ اصل اليبروح وحده او مع الشبح شراب ويمسك في الفم وقد يستعمل ايضا المخدرات مثل الفلونيا
فانه يسقاء السكر منه ويوخذ منه في فمه فينام ويخمد وجعه فيمكن المعوج من حيله ما يحذر من غيره فيذهب الماء
البرد بالثلج بريد بالغا ويمضمض في الغرغرة ابدا فلذلك يجمد السن فيسكن الوجع البتة وان كان زيادة في الاسنان
في السن المتحركة فقد يتقلقل السن بسبب بادي من سقطة او ضربة وقد يتفق من رطوبة ترخي العصب الشاد للسن وقد يكون
السن مع ذلك حية لم تضعف وقد يتفق لتآكل بعرض لمنابت الاسنان فيوهنها او يتفق السن بما يعفن منه
او لانثلام الحدبة وقد يتفق بخفة منابت الاسنان لميس غالبيه كما يعرض للناقهين وللمشايخ وللذين بهم هزال
ستر البا ونقصت لهما الغذاء وقد يقع لقصور لحم الفم العلاج يجب ان يجتنب المضغ بتلك السن ويقلل
الكلام ولا يولع بها بيده ولا لسانه والجملة يترك المضغ الى الخشو ما امكن فان كان لتأكل وجب الماكل
القوابض المشددة ومن الادوية المسنية مضمضات ودلوكات ونحو ذلك وان كان السبب ضعفه ورطوبة
على ان هذا لا يعنى كلها فلم يصلح الا بالرطبات الصلبة ودلكا وتقطر في الاذن مثل دهن الورد والخلاف
عصارة ورق عنب الثعلب في القوابض وان كان الضعف للسن لم يخرج الاعتدال فانه لا تكاد تثبت بسرعة
ليجب ان يعالج بالقوابض الباردة وكذلك ان حدث عن حرارة فان حدث عن رطوبة مرخية وجب ان يعالج
بالقوابض المسخنة كالعفص بماء طبخ فيه السعد وورق الورد او بنبيذ زبيب طبخ فيه الشب ونحوه طلح الاثل
طبخ فيه السكبينج ومن المضمضات شب يدق ثمان ان مطبوخ بخل على الشبت او قشور النحاس ومع الزيت واصل
السوسن وقشور المر من كل واحد جزء ومن الشب جزء او يتخذ مما ذكرنا طرفا وطلى سواء او قرن الايل
وطلي بعسل بحرق وبحرق من كل واحد وزن عشرة ومن المر والزعفران والسنبل والمصطكي من كل
واحد جزء ان سفا سبيا او يسحق ويجلى بعد كل واحد منه يتخذ منه سنون فيصلح وايضا القوابض كلو خذ العفص
والجلنار والاقاقيا يسحق ويصلح بهذا الشراب عفص سعد ورد سنبل الطيب بلغ اندرا في تركيب ما ذكرنا
الاثل المحرق سواء والذي يكون بسبب نقصان لحم العمور يجب ان يعالج بما في زهر ومر ومحرق وسعد ثمانية وحلنا
في تنقب الاسنان وتآكلها يعرض ذلك كلها من رطوبة رديئة تعفن فيها العلاج الغرض في علاج التآكل
منع الزيادة على ما تآكل وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه وتحليل المادة المؤدية الى ذلك ويمنع السن ان يقبل
تلك المواد وتعرف تلك المواد ايضا بالاستفراغات ان احتيج اليها وبالادوية المانعة عن التآكل التي تخففه
فان كان قد جاوز الاحتياج الى فوق شديد التخفيف ولا تحالفوا كالتعسيف اكثر ما فيه تخفيف وتنقية مثل الاقاقيا
والحضض والنار دين واستعمالها يكون من كل صنف ما ذكرنا اكثرها من النظر في ذلك الشب نخلي باصل
وسعد او سك بساك وحده فانه يمنع التآكل ويسكن الوجع او حب المصطكي وسعد ويخلط او بميعة ... وحضض
او حضض او بميعة واسنان او عفص وكبريت اصفر وحضض او علك البطم او القلقل او سك او علك
البطم او الفوتنج او السرنج المعروف بالخل والعسل او كبريت حشوا او طلاء او زنجبيل مطبوخ
بعسل وخل فانه بالتخفيف او بحلتيت بقطران او حلتيت وشمع او حلتيت وحده ومثل موم ... لطيف
فانه شديد التسكين للوجع او المر وحده او مع الادوية او بالحضض والزاج فقد جرب الكافور في الحشو
وكان نافعا فانه يمنع زيادة التآكل ويسكن الوجع ان يستعمل بلطف في باب وجع الاسنان ويقد ينفع
من ذلك الطلاء من جندبيدستر وعاقرقرحا وافيون وكثيرا ... سواء او بخل العنصل وعاقرقرحا بدهن
ويصل ويحبه الخضراء بعسل او بيتاب ... عليه حل يتخلل ... كبريت ... حضض وخل ...
ولبن اليتوع او بورق وعاقرقرحا او فلفل او سك وبزر البنج او بزر البنج او ... واحد يوخذ من البورق ... كل

من الحاشية

السن المتحركة

الشب

الشذاب البستاني

تنقب الاسنان

واحد

واحد جزء ومن الافيون للمتاذ ... على الموضع وايضا يوخذ من قشر الرمان ومن الفلفل ومن
الابهل من كل واحد جزء ومن الميويزج ... الا بحرة والافيون من كل واحد نصف جزء وقد يستعمل الحنظل
الطلي معا وقد يجعل على الموضع قلقديون ثوم او سعتر جبلي او بورة جزآن وزنجار ... دوبريون وفرفيون
للمتأذيا وايضا ... او سعتر محرقة وزبد البحر وربما زيد فيه قنه وقد ينفع من المضمضات المسكنة في الفم
تنقطع ايضا ان يطبخ اصول الكبر والخلاف وقد ينفع خضف الخل ويمسك في الفم وقد يستعمل قطرات ...
التآكل مثل الفوتنج الثاقب في الزيت يطلى فيه ويقطر منه الاذن واما يشبه ان يقطر في جانب السن المتآكل زيت
الغار في تفتت الاسنان وتكسرها تكون السبب في ذلك في اكثر الامر حفظ المزاج الى الحرارة وقد يعرض ايضا
شديدا والفرق بينها الفصوص تضعيفه وان كان هناك يفعل تغير لونه او تآكل لاجل مزاج رطب فيه مادة
والعلاج للاول منع المادة وتقوية السن بالقوابض المقوية المذكورة والشب قوي التاثير في ذلك وان
كانت مسخنة مع ذلك لم يعمل مثل الزفت الاسود معجونا بالخل واما ان كان عن يبس فعلاجه المذكور
تغير لون الاسنان قد يكون ذلك لتغير لونه ما تركبها من الطلاوة فيحدث قلع وربما تجري في اصول
السن تحت اصل العصب وقد يكون لمادة رديئة تنفذ في جوهر السن وتغير فيها ويفسد لونها الى سواد او خضرة
من جزائها يكون عليها قلع العلاج اما الاول فيعالج بالجلاء ويتنقى مثل زبد البحر والملح والخزف المحرق وورق
القصب ورماد اصل القصب والزبد وقد يخلط بالصمغ المحرق والملح الهندي اجزاء سواء وان شئت
زدت فيه صدف الحلزون محرقا او يوخذ من القيسور المحرق جزء ومن القلقل جزء ومن الملح الاندراني جزء ومن
الملح جزآن ومن الحنظل المحرق عشرة يدق ويستعمل فان كان شعرها قاطعا ... والتي ... في الحال
سحق الغضارة الصينية وسحق الزجاج والمحقونيا والسنباذج وحجر الماس واما الثاني فيعالج بالجلاء
المادة ويخرجها وجلا ويستعمل مثل الفلفل والفوتنج والقسط والزراوند المدحرج والحلتيت يخلط بها ...
ومثل السنونات التي نذكرها في فصل هذا الباب سنون جيد اصل الزيتون ... الا المحرق جزآن مصطكي من
جزء دهن الورد خمسة اجزاء يسحق ويستعمل الفوتنج والملح السوسن والسوسن والشونيز من كل واحد
خمسة سنبل واحد نصف خمسة اجزاء ومن الملح الذي يعرف بالاندراني ومن الشاه ... جزآن ...
تسهيل نبات الاسنان السنبل والعاقرقرحا الصدف او ... خمسة ... حماء الادخر الصعتر ...
ما ... الصبيان ان ... اسنانهم في الموت وربما ... تشقق جلد ... فيحتاج ان ... بالاطلية
على الجنس والعضلات ... فيحتاج ان يطلى بالشياف المذكورة في الكتاب الكلي ... سهل
نبات الاسنان ... بالمخ ... ونحوها وحرضها ... الاسنان مستخرجا من رأسه بعد الطبخ او ...
او السن وبصحبها السوسن وقد قيل انه ان الكلب ينبع من ذلك ... شديدة الخاصية وان اشتد الوجع
وسال عنب الثعلب بدهن ورد ودهن وجب ان يمنع المضغ على ... ويجب ان يدخل الطين واسهاها في
حين ما يبتدي ... بنبات السن فتلك الشدة لما اشتد بما يسيل ... الرطوبة من طريق اللثة ... الادوية
المذكورة واذا ظهرت الاسنان تعسر وجب ان ضمد الراس والعنق والفكان بصوف مغموس في الدهن ...
افضل في ان ذلك الدهن وكان تقدم ذكرنا الغرض من هذا الباب في الكتاب الاول تدبير قلع الاسنان امر قد
يقال ان السن الوجعة الى ان لا يقبل علاجا البتة او يكون كلما سكن ما يرديها من الآفة عاد عن قريب ثم يكون
الى تسكن ... الاسنان ... بما ... فلا يوجب ان ... حتى ... تكون علاجها القلع وقد يلع
الخلقين بعد ... ان ... القلع فينظر هل العلة في ... السن فان لم ...
ان قلع فلا ينفعها ذلك ... يكون السبب في اللثة او يكون في العصب ... السن ... فان ذلك ...
... في الحال ... من الادوية ... في قلع ما ...

قلقديون

تفتت الاسنان

تغير لون الاسنان

تسهيل نبات الاسنان

من الاسنان خطر فقد رأيت كثيرا قد يكشف من الفك ويفسد جوهره ويهيج وجعا شديدا ويدر تاثيرها في وجع العين
والحمى واذا احتيج الى القلع بعسر ولا يحتمل المريض فليس من الصواب ان يحرك بشدة فان ذلك مما يزيد في الوجع
فلا بد ان يفعل احيانا الا ان يكون العلة ليست في السن فاذا اخرجت اجلت المادة التي تحتها وسكن الوجع وقد يقلع
بالادوية والاصوب ان يشرط حوالي السن بمبضع ويستعمل عليها الدواء ومن ذلك ان يؤخذ قشور اصل التوت
وعاقرقرحا يسحق في الشمس بخل ثقيف حتى يصير كالعسل ثم يطلى به اصل السن الى يوم مرات
ويشمس ويخلل بين بين وربما يقطر على المشروط ويترك عليه ساعة او ساعتين وقد نفعت الصحيحة يوما
يجذب فيقلع او يجعل لبابة العاقرقرحا اصول ... الحمار ويطلى بالزرنيخ الرقيق بالخل فانه رخيا او يؤخذ دود
الاعرة ويقتنه بالسوية او ... الاعرة ومع الكندر ضعفه فيوضع في اصل الضرس وربما قلع ورق التين
رخوه ويقلعها ... الخل ... او يؤخذ قشور التوت وقشر الكبر والزرنيخ الاصفر والعاقر
والعروق واصول الحنظل ... بالشب او الخل الثقيف ويترك ثلثا ثم يطلى به او يؤخذ اصل
القيسوم ولبن اليتوع جزء جزء اصل اليتوع جزآن ويوضع عليه وان كانت السن ضعيفة فاذيب الشمع مع العسل
في الشمس ثم قطر عليه زيادة مرة ليصفه تفتيت السن المتآكلة وهو كالقلع بالادوية مثل الادوية لبن
اليتوع ويوضع عليه ساعات فانه يفتت يجب ان يوضع فيه ورق الطباق العظيم الحاد وقد يعم الضفدع
الشجري فالقلع نفعت وهو الضفدع الاخضر الذي يأوي النبات والشجر ويطفر من شجرة الى شجرة ديدان الاسنان
يؤخذ بزر البنج وبزر الكراث من كل واحد جزء بزر البصل الاسنان ويضعف يبخر بالبخور الى ... او ... كالحنة
ويدخن ... مع نخطة الدم ... ان الشمع صرير الاسنان صرير الاسنان في النوم يكون لضعف عضل
الفكين وكالتشنج لها ويعرض للصبيان كثيرا ويبطل اذا ادركوا واذا كثر صرير الاسنان وصريرها في النوم ...
او صرع او تشنج او دل على بيدان في البطن والذي مع الديدان يكون ذا قرات ويجب ان يعالج اليثل
بتنقية الراس وتدهين العنق بالادهان الحارة العطرة التي فيها قوة تقبض في السن الذي طال يجب ان
يؤخذ باسبيوس او بالادوية القابضة ويبرد بالمبرد ثم يؤخذ حب الغار والشب والزراوند الطويل ويسحق جدا
الضرس الضرس حدر ما يعرض للسن بسبب نحس ... ما قابضا او حامضا وقد يكون ذلك لا في السن وانما من فم
او معدة وقد يكون مما يتصعد اليه من المعدة اذا كان فيها خلط حامض ويفرج الشمر والوجع عنه
من تعثم الحارفي ... العلاج ينفع منه مضغ البقلة الحمقاء او الجوز ويدلك بالملح
الحمقاء ... والاسنان المهزولة او ... في الماء والشراب حار حامض والبندق او ... الاقحوان ...
الزيت العلط في الماء ... على ... اللبن الاس او الدهن ...
السراب او حب الغار ... او طوبل او ... اللبن اليتوع او ... الملح ...
ذهاب ماء الاسنان هو ان يكون السن لا يحتمل شيئا باردا او حارا الا ويصيبه وكثيرا ما يكون من برد وهو مفسدة لوجع الاسنان
العلاج ان كان السبب في ذلك برد يستعمل حب الغار والشب والزراوند الطويل والكندر ... بالعصفر ... البيض
فان لم يسكن بذلك الا بالاعج ... او ... الزيت وبدهن الخروع ... او الحنظل ...
مرارا فهو نافع جدا وان كان التشبه ... تدهن ... الاسنان ...
بدهن ورد ... فيكون ... عليه ... بماء الورد ومضغ البقلة الحمقاء ...
ضعف الاسنان ينفع منه المواضع المذكورة والعفص المحرق المطفى بخل وحب الآس الابيض والملح ...
المطفى بالخل والزاج ... والسنونات الفاضلة سنون جيد سعد مثقال دراهم سليخ اصفر ...
دهمان ... زعفران ...
ملح ...

سنون جيد سعد مثقال دراهم هليلج اصفر منزوع النوى خمسة دراهم قرنفل خمسة عشر درهما دار صيني مثله
شب درهمين عاقرقرحا سعد ونوشادر درهم دار فلفل درهم سك درهم زعفران درهم ملح خمسة سماق
البنادق درهمان ثم الطرنا مثله دراهم قاقلة اربعة نيسبادستة عشر جلنار اربعة يسحق الجميع ويجمع سنونا
جيد صندل احمر كابري ... من كل واحد خمسة دراهم فوه خمسة دار صيني درهمين ... زعفران ...
سنون لهذا الشان جيد يؤخذ كلف الشعير ويحرق ويلت بعسل وقطران ويحرق ... فيغرض ...
ويوضع على الجمرة موضوعة في اصل سنون فاذا اسود لونه اخرج واخذ منه جزء ومن فتات العود ...
والسعد وقشور الرمان والملح من كل واحد جزء يسحق ويتخذ منه سنونا وربما اخذ من الشعير المحرق ...
... او من السعد والفوفل والكرما ... كل واحد ... الزنجبيل جزء يتخذ منه سنون

احوال اللثة

الفن الثامن في امراض اللثة واحوالها وهو مقالة واحدة اولهم اللثة يعرض لها اورام بسبب مادة
تنزل اليها فاكثر الامر من الرأس وقد يكون بمشاركة المعدة وقد يعرض لها ورم في ابتداء الاستسقاء
ويعرض من سوء القنية لما يتصعد اليها من الابخرة الفاسدة ويستدل على جنس المادة باللون والملمس ويكون
سببها ظاهر قريب سريع التشرف للعلاج وربما يتصعد العلاج ويكون منه العلاج ان كانت المادة
فضلة حارة استعمل الاستفراغ وغيره ... الابتداء بالمضمضات المبردة ومنها ان
ماء الورد مع اللبن الحامض وماء الآس وماء ورق القوابض البارد وسلاقة الجلنار وماء لسان الحمل
ونقيع البلوط وعصارة البقلة الحمقاء ثم بعد ذلك تمضمض بزيت انفاق ودهن بزر المصطكى ودهن
الآس وكلا وقته وسنله ... مصطكى او دهن ... فيه سنبل ... مصطكى ودهن
شجرة المصطكى قوة شديدة في تسكين اوجاع اورام اللثة وخصوصا الحديث فانه ينفع ولا يعفن ...
... الوجع ثم بعد ذلك يستعمل عصارة لبن ... الدم ... او عصارة ورق
الزيتون او عكر الخل او عصارة السذاب او دهن حب الخضراء ... ورقا ... الزراوند ...
الورم الحار ... لا يحتمل الادوية ... الى علاج الحديد ...
النبات ... اذا ... استعمل عليه ... وعفص ... بالخل ...
... اللثة ... المقيع ... الحرق ...
... يعرض ... الابتداء ... الادهان الحارة ...
بالعسل والزيت ثم يستعمل المحللات القوية المذكورة ... اللثة الدامية ينفع منها الشب المحرق المطفى بالخل
مع ... الطعام ... ما ... المملح ...
جزء ومن الورد اليابس جزآن ... الآس والعدس المحرق ... السماق والسوري جزآن ...
... شقوق اللثة يجري في علاجها مجرى شقوق الشفة قروح اللثة وتآكلها قروح اللثة
بعضها ساذجة وبعضها ... في العفن وبعضها آكلة ... العلاج اما الساذجة فعلاجها علاج
القلاع واما الآخذة في العفن فيجب ان يعالج بما لا يتحلل ... والاخذ من العفص جزء ومن
... جزء ... الورد ...
... والعفص ...
... الكلف ... المذكور في ... وكذلك الزاج ...
... الادوية القابضة ... زرنيخ ...
... دراهم ...
من كل واحد درهم ... سنون ...

المزيلات واما المتوسط فيتخذ عاقرقرحا واصل السوسن من كل واحد جزء ومن السماق والزراوند والعفص
الفج المثقوب والجلنار والقسب من كل واحد وزن درهمين يسحق ويتخذ منه سنون ويستعمل المتوسط من
الشابكل والناصور وكذلك الجلنار وخبث الحديد يكبس بها اللثة وقد يتمضمض بخل العنصل وبخل طبخ
فيه ورق الزيتون وايضا يستعمل قلقطار في الموضع المتأكل فيكون جيدا والعود عجيب والمعاجين النافعة
للعفونة المحللة المحكمة [illegible] فان الترنجبين [illegible] وما يقرب منه ان يوجد
ورد وعفص وشب [illegible] اجزاء سواء يتخذ منه دلوك بعد [illegible] الشديد ويدلك به دلكا شديدا [illegible]
ثم تمضمض بعد هذا [illegible] بماء طبخ فيه اقاقيا [illegible] ان يتخذ منه اقراص ثم يجفف ويعد للحاجة [illegible]
من الترنجبين والورد واقاقيا وقرظ وقد ينفع الكي المذكور [illegible] ما يسقط التأكل ويثبت اللحم الصحيح [illegible]
سنون من العفص مع الشب [illegible] ويشد اللثة وفصد الجهارك نافع فيه **نتن اللثة** علاجه مذكور
في باب البخر **نقصان لحم اللثة** يتخذ من الكندر [illegible] ومن [illegible] ومن دم الاخوين ومن دقيق الكرسنة
ومن اصل السوسن اجزاء سواء [illegible] ويستعمل [illegible] دقيق الكرسنة
[illegible]
[illegible]
من كل واحد [illegible] على الوجه المذكور **استرخاء اللثة** اما ان كان [illegible] التمضمض [illegible]
[illegible] المطبوخ في الخل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **مسترخية** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في الشفتين وامراضهما** [illegible]
[illegible] **في شقوق الشفتين** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **اورام الشفتين**
وقروحهما يجب ان يبدأ فيها باستفراغ [illegible] ثم يستعمل الادوية الموضعية [illegible]
[illegible]

الماقة

نقصان لحم اللثة

امراض الشفتين

شقوق الشفتين

اورام الشفتين وقروحهما

العلاج

العلاج [illegible]
[illegible] **البواسير** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اختلاج الشفة** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الفن التاسع في احوال الحلق وهي مقالة**
واحدة في تشريح اعضاء الحلق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **امراض اعضاء الحلق** [illegible]
[illegible] **في الطعام يعقل به وما يجري مجراه** [illegible]
[illegible] **في الشوكة**
وما يجري مجراه [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في العلق** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاماته** [illegible]
[illegible] **المعالجات** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

بواسير الشفة

اختلاج الشفة

احوال الحلق

عقل الطعام

عقل الشوكة وما يجري مجراه

العلق

الى ان يخاف الغشي صبر عليه فانه تدبير جيد بلا خوف اخراجه وكثيرا ما ينفع فيه الاقتصار على اكل التوت والسود
فى الشمس فاعز الغنم غذاء وماء بارد مثلوج ومن الناس من يسقى صاحب العلق الغافث وقد يمرخ الحلق
الحار الدموية الشبيهة بالعلق والصفات الجلود التى يكاد يختنق بها الشئ وان كان برفق يسقى خلا ثقيفا
او يتغرغر به الحلق جسيم ويتعلق الذى يبقى فى بلادنا الاخلا والخل وحده اذا احتقن فيها الجزء من الحلق
وخصوصا مع الملح واما الغرغرة فمنها الغرغرة بالخل والحلتيت وحدهما او الغرغرة بالخردل مع عفص
من بورق او الخردل مع سلم ونوشادر او الغرغرة بشيح مع نصف كبريت او افسنتين مع سلم شونيز او بخل
خمر طبخ فيه ثوم وشيح وترمس وحنظل وترمس او غرغرة بعقار وقيقين جملة فى من العرق الذى فيه لثة
دائم وقوم من الثوم بستانى والغرغرة بعصير ورق الغرب خاصة فى اخراجه وكذلك الغرغرة بالخل والحلتيت
او يحفظ قلقلقا ويغلى فيها الماء واما اذا حصلت فى المعدة فيجب ان يسقى من هذه الادوية شيح وقيصوم
افسنتين شونيز وترمس وشحم حنظل البزرنج الكابلى من كل واحد وزن درهمين بخل ممزوج وايضا يطعم
صاحب الثوم والبصل او الكبريت او الفوتنج النهرى الرطب والخردل مطبوخا وكلها ادوية وتنقيه بعد
ان يسهل عليه القئ فان لم يسهل عليه فالخير الملح الحاد فاذا كان علوقها فى الانف وتحت اسكا فليسعط
بالخل كالشونيز وعصارة قثاء الحمار والخربق فاذا عرض ان ينقطع فليعد بصاحبه الصباح كجيف اخذه بالقالب
فان مقام البالغ للعلق فى الشمس ويفتح فاه ويغمز الى اسفل بطرف الميل الذى كالمغرفة فاذا لحق العلقة
ومنع القالب فى اسفل مصقها لئلا ينقطع وهذا القالب هو القالب الذى ينزع به البواسير فى الخوانيق
والذبح ان الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وهو شئ يعرض من اسباب كثيرة مثل شرب
ادوية خانقة وادوية سمية وشرب جمد الدم فى بعض الاحشاء ولكن الذى كلامنا فيه الآن هو ما كان
بسبب يعرض فى مجارى النفس القريبة من الحنجرة من ورم او انطباق او تجرفة من حركات الآلات او
وان عقلوا ان الورم بسبب ان ينضغط العضل المجاور فيتمدد فتجاب ويتعطل فيه العضل المحركة للاعضاء
الضرورية للجاذب الهواء وهى عضل الحنجرة كما سنذكرها فى باب التنفس اذا عجزت عن تحريكها دخلها
يبس قد استولى على هذه العضل التى فى داخل الحنجرة وما يليها والاسترخاء او التشنج ولا فيها اخرى لم يمكن
الحيوان ان يتنفس وان كان المجرى غير مسدود واما الانطباق فبسبب ضغط العضل او زوال فقرة من
الفقرات التى فى ادنى العنق الى داخل بسبب ضربة او سقطة ولا علاج له او لورم فى عضل المرى او بسبب
او فى عضل المرى والرئة بالمشاركة او لشئ من الاسباب التى تجذب بها الى داخل او تشنج يعرض فيها ايضا
يجذب بها او داء الياس ولا فيه اخرى من آفات العصب يتبعها لذلك واكثرها يعرض ذلك يعرض للصبيان
لين رباطاتهم ولطفه ويخطر ما كان منه الفقرة الثانية وما فوقها واذا كان دون ذلك فهو سليم واشده
كان فى الفقرة الاولى فانه اشد واحدث من باب المجاورة مما يكون بسبب الدبيلة نحو ما قد ذكرناه فى ابواب
الاذن واما اقسام الورم بحسب الاعضاء المتورمة فهى اربعة فانها اما ان يكون الورم فى العضلات
عن الحنجرة المائلة الى قدام والى اسفل حتى يكون الورم ظاهرا ويظهر حمرة فى مقدم العنق او الصدر
او يكون فى العضلات الخارجة منها ولكن الى الحلق وفى عضلات المرى حتى يكون الورم وحمرة ولو نوعا
فى داخل الفم وربما ادى الى القفا والى الفلاع بالمشاركة او يكون فى العضلات الباطنة من المرى وما يلى
النفس بالمجاورة ولا يظهر للحس او يكون فى العضلات الباطنة من عضل الحنجرة وفى الغشاء المستبطن لها
الاربعة وهو لا يظهر للحس ايضا وقد يجتمع من هذه الاورام عدة اشياء او تلك وسبب هذه الاورام سبب
سائر الاورام وربما كان لبعض الاغذية خاصية فى احداث هذه الاورام كالخندريق وقيل ان ما يا فى الغشاء
المنبث وربما كان السبب الامتلاء كلية فى البدن لكان البدن ممتلئا فانصبت الفضلة فى الاعضاء المجاورة

الخوانيق والذبح

الامتلاء فى البدن كله

الاعضا

لاعضاء الحلق فاحدث ورما وقد يتقسم هذا الورم فيقال منه ظاهر الحس خارج ومنه ظاهر الحس اذا فتح
باطن الحلق داخل ومنه ما لا يظهر للحس منه فى المرى ومنه داخل الحنجرة واما انا فاقول ذلك بعلم الخانق
بعد فعل الفم وتبدو مع غمز اللسان الى اسفل وقد يعرض هذه الاورام من الدم وقد يعرض من المرة الصفراء
وقد يعرض من البلغم واكثر ما يتفق بالخناق الفعل مرضا والبلغمى سليم ويبدو من ربع سهل وربما اتفق له
ارتعاش يؤدى من البلغمى بل يتولد من البلغم الغليظ الزجاج واردؤه ما يتولد من البلغم اللطيف الحار وانما هذا
البلغم انما نزل من الراس وهو اما يكون من الاورام اكثر الامر فانه يمكن ان ينزل الى العضلات السفلى من
الحنجرة والذى من البلغم الغليظ فيكون فى عضلات اعلى الحنجرة لثقله وقلة نفوذه وكما يعرض من السوداء
فقال بعضهم انه لا يعرض البتة لان السوداء يقبل اضيق من عضل العضو من الاعضاء دفعة لكنه لا يبعد
مع ذلك ان يعرض دفعة وقليلا قليلا ثم يخنق وربما كان انتقالا من الورم الحار وعلى كل حال فهو ردى
فكل ورم خناق فاما ان يقتل واما ان ينتقل وربما ان ينجع وينفجر وقد يرم داخل القصبة لكنه لا يلبث ان
يخنق والخناق الردى المهيج الى ان يقتل مع الفم ومع اللسان يجئ الكلب فانه يشبه ذلك فكان فى العضل
الداخلية للحنجرة وانه يقتل اللوزتين وتسمى العضل بمقدار انه يقتل الذى يعرض من ذلك القفار وقد
ينتقل الخناق الى ذات الرئة اذا اندفعت المادة الى الرئة وقد ينتقل الى التشنج اذا اندفعت المادة الى
الاعصاب وقد ينجذب الى ناحية القلب فيقتل وقد ينجذب الى المعدة وكل هذا يموت فانه ينتهى اولا الخناق
الكلبى فيقتل ما بين اليوم الاول والرابع وقد يكثر الخوانيق واشباهها فى الربيع الشتوى ويشتد الخناق
حيث النفس ممنوع او سهل انهم ببحة الرئة وايضا كثيرا ما يتحرك الصدر مع الرئة والى الموضع ... ثم
الغالب القوة ولم يكن لنفسه فجة وقد يعرض للاختناق فى الحميات الطفية وما يشبهها بالحمى وكذلك
وجع الحلق فيها وان لم يكن خناقا وقد يعرض للاختناق فى الحميات ... لان الحاجة فيها الى التنفس
فالتنفس فيه يومئذ محرك بالذى يحرك تحريكا قلقا فان الحواب بالاورام الخناقية قليلا ما يخالف العلامات العروقى
فان بجميع اصناف الخوانيق ضيق النفس وبقاء الفم مفتوحا وصعوبة الابتلاع حتى انه ربما ازدادت صاحبه ان
يسترسل الماء فيخرج من منخريه وجحوظ العينين وخروج اللسان فى الشدة بدون ضعف حركته وربما ازداد وكثيرا
ويكون كلاسمن الصنف الذى يقال انه قلانا يشكو من النخرين وهو بالحقيقة خلاف ذلك فان الذى يخرج
عليهما ونجاحه النائم يقال له مسدود النخرين فهو بالحقيقة لا يشكو من النخرين واما الوجع فلا يشتد فى البلغمى
والصلب ويشتد فى الحار فانه اشد الوجع وربما اتعب الرقبة كلها والوجه ويحفى اللسان لما سيل الاخذ فيه لا
يعسر النفس ويتحلل صاحب الخناق فى اكثر الموت خلف فى بصير صغيرا ساقطا وينزل جميع الوجه من اجسام
الخبر واما الاكثر ان يحل هذا الرئة والحنجرة حاسية متمددة ويكون صاحبه كانه يشتهى القئ والرعاف
كثيرا مع انجذاب من الرقبة الى داخل ويصفر حتى يزول الحقار وان المرض يرجع واذا تناول فمنا لم يبلغ شيئا
يعيد المبتلع والفرق بين ضيق النفس الكائن بسبب الذبحة والكائن بسبب ذات الرئة ان الذى فى ذات الرئة
يتنفس بعد ما ضيق منعنا مزعجا والفرق بين الورم فى الحنجرة والورم فى المرى انه اذا كان البلع ممكنا والنفس
مشتغلا فالورم فى الحنجرة واذا كان بالعكس فالورم فى المرى وربما انتظر الحمى حتى منع البلع وربما اتعظ المرى حتى
يمنع النفس واذا ضيق النفس من اورام المرى ما كان فى اعلاه واما دون ذلك فلا يمنع النفس وانما يضيق
لانه يلج انه تراحم القصبة وطريقها فلا يضيقها ما دامت يتجنب الشرب واذا كان الورم فى المرى وفى العضلات الداخلة
ولا يبقى للحس ولطاء اللسان بالحكة الخالص شديد والفرق بين الورم الرطب الذى لا يبرأ والورم الذى
يبق على ذلك الرطب بل يحرف آخر عضل المرى وان كان لا يرى انه لا يضيق منه النفس الا عند البلع والرديئة
الذى يكون داخل الحنجرة ولا يظهر للحس من خارج سند يمتنع ولا من داخل الحنجرة ان ما يتولد عليه من التنفس حازى المذنف

الحادة

الشكل من الخوانيق

ملائه

لا يرى من داخل ويرى من خارج والخناق الريحى فان صاحبه لا يمنع النفس واذا استلقى صاحبه لم يمنع نفسه
اصلا واذا لم يستلق يكون عسر النفس واعتصاما ويريد بالنفس احيانا الا ان النفس يحتمل ويجب الانتصاب
ولا يقدر على الاضطجاع واذا بلغ ضيق النفس وحاجته الى اخراج البخار الدخاني الى ان تخرج القوة المنفسة
الرطوبات الى خارج في التنفس فيظهر الزبد فلا رجاء فيه ولا يجب ان يعالج على انه قد يعرض ان يرد المخنوق
احيانا الى صاف وذلك اذا كانت هناك قوة وشهوة غذاء واما اذا اخضر وجهه واسودت مجاري عينيه
فهو ميت وكذلك اذا صغر النبض وبردت الاطراف وغلظ اللسان واسوداده من العلامات الرديئة
واذا كان مع الخوانيق الرديئة حمى شديدة فالموت عاجل لان الحمى تحوج الى نفس كثير وتقبله فعلامات الموت
السريع ان من كان به خوانيق فتغير لونه ونحو عنقه من حمرة المعتادة تميل الى البياض او الى الخضرة وعرق
ابطيه وفي بدنه عرقا باردا فهو يموت في حد يومين واما علامات الرجاء فان تنتقل الحمرة الى الخارج وكيف ما
ما يخفون من اعينهم ويفيقون وكذلك اذا تغيرت شيئهم واخذوا يتنفسون نفسا صغيرا قصيرا فذلك لا يتركهم
يجتذبون في حال الشدة الى ان يطول النفس فيدخلونه قليلا قليلا فاذا ما عرض هذا السبب المستدعي للمنطوق
وعادت الاعضاء الى حال الطبيعة وكذلك اذا حدث ورم في الجانب المقابل حتى يعظم الخلال بلا عرفت
واما علامات انتقال الخناق فهو ان يرى في الوجه ويظهر الخلال من غير انجذابه الى خارج مع استراحة
يجب ان يتامل النبض فان صار رديا عظيما او حدث سعال فهو ذا ينتقل الى ذات الرية واذا كان النبض
منتشرا فهو ينتقل الى التشنج وان ضعف النبض جدا وصغر وتفاوت وهاج خفقان واختلاط العقل وحدث
غشي فالمادة منصبة الى ناحية القلب فان حدث وجع في المعدة وغثيان فقد انصب الى المعدة واما
علامة الجمع فان يرى حيل في قليل بعد مجاوزة الرابع ويعرض الخناق الذي يظهر حمرة في العنق وناحية
الصدر ان تغيب الحمرة وذلك يكون على وجهين اما لرجوع المادة الى الباطن واما للاستفراغ المانع فان
كان بسبب الاستفراغ فهو مرجو يخف معه النفس والاخر رديء وعلامات الدموي منه علامات الدم
المعلومة وحمرة اللسان والوجه والعين ووجدان طعم الدم اما حلاوة او مثل طعم التراب الشديد و
الوجع الشديد المتمدد وضيق النفس الشديد وعلامات الصفراوي وحدة الالتهاب وحرارة
شديدة وعطش شديد معه وجع شديد جدا لذاع وحرارة ويبس وسهر وليس يبلغ من تضييقه النفس مبلغ
الواقع من الدم وقد يدل عليه لون اللسان وحمرة الموضع وحدته وكان في الموضع شيئا يخرقه الا ان وجع
الصفراوي اقل من وجع الدموي وعلامات البلغمي ملوحة او بورقية مع حرارة الا ان هذا البلغمي
يكون قد سد متنفسا وقد يدل عليه بياض لون اللسان والوجه وقلة العطش وقلة الالتهاب وقد يبلغ
بالانخراط وقلما يعرض معه ورم في العنق ويكون الوجع معه قليلا او سعد وما لا يكون معه حمى ويتمادى
مدته الى اربعين يوما واذا جاوز صاحبه المدة امكنه الانسان لانه يتفقد البلوغ وعلامة
الصلابة طعم الحموضة والعفوصة وان يعرض قليلا قليلا كان انتفاخ الورم الحار وعلامات
الكائن عن حبس الاعضاء المنفسة ابتداء كان ... الرطوبة في النوم لا انتفاع بالماء الحار في الوقت
ودرجة حمى واعلم انه قد يعرض لانسان وجع ثلث سنة او سنتين في حلقه فيقدر لعل يحجر ينفصل في نواحي الحلق

كلام كلي في معالجات الاورام العارضة في نواحي الحلق والحنجرة والغدد التي تطيف بالحلق واللوزتين

يجب ان يستفرغ اولا كلا من المادة الفاعلة لذلك بالفصد والاسهال ان وجد بدنيا المادة
الى الجهة المخالفة ولو بالمحاجم يوضع على المواضع البعيدة المقابلة لها وربط الاطراف ربطا موثقا وان
عليها بالادوية القابضة ممزوجة بالمحلل وخلاصتها كالحصرم واهل ... والجوز ورب التوت و
المبادرة الى المتغرغر بالحلق لا سيما في ابتداء ... رادع ويدفع ويغلب ... ويكون معه

مما يحدث وهي هذه الادوية مثل الشب والعفص والجلنار والرياحين المطبوخة في الماء ويجب
منها العرق وربما نفع بعد ذلك حلب الباذروج ثم طلاه بعصارة الاقاقيا هنا في الاول ثم يتدرج الى المنضجات
ثم الى المفتحات القوية الى مثل النوشادر وما قرينا وما ذكره وما ينفع في ذلك التحليل بالكندش
والقسط وورق الدفلى والمرزنجوش ومن الاشياء المجربة التي تنفع نفعا عظيما في اورام الخوانيق واللهاة
واللوزتين وفي الجملة لاعضاء الحلق نفعا عظيما ان يتخذ خطاطيف محرقة
يسحق بها ... ثم يطرح بها عنق من به هذه الاورام فان ذلك ينفعه نفعا جيدا عجيبا مجاوزا للقدر
المتوقع واللبن من الادوية الشريفة في الابتداء والانتهاء يردع ويلين ويسكن الوجع ويجب ان يتامل
في استعمال ما يقبض او يحلل او ينضج وينظر الى حال البدن في لينه وصلابته فتفترق القوى في العلاج بين
في اللينة وكذلك باعتبار السن والمزاج والزمان والعادة وقد يخص اورام اللهاة واللوزتين واسترخائها
القطع وتفرد لها بابا من وجوه العلاج النافع على الموضع ... ما نذكره هناك عند ما نذكر القناد
والثاني من اورام اللهاة واللوزتين المخرجة الى ... بسقوطها الى فوق والثالث في الاورام البلغمية
اذا ضعفت المفتحات فاستعن بالغمز على ... **علاج الذبحة والخوانيق وكل اختناق من كل**
سبب اما الحار فيجب ان يبادر فيه بالفصد لاخراج الدم الكثير وخصوصا اذا كان قد اخذت القوة
في الضعف بل يخرج شيئا كل ساعة الى اليوم الثالث بالقيفال فان لم يكن اخذ في الضعف فيجب
ان لا يخرج الدم الى ان يعرض الغشي في القوى وجب ان يحمى بالفصد ... حفظ الصحة وربما ينفع الغشي
فان الغشي اذا عرض لهم اسقط ... سقوط القوة وخصوصا ... من اختنقوا وتعلل
الغذاء ... معدومة ولا سيما ان كانت حمى وقد يجب ان يؤخذ فصد شيء اخر ... وربما كان
غلبة ... الخوانيق احيانا لا سيما من ... الحيض ودم البواسير وفي مثل ذلك يجب ان يكون الفصد
في جانب يجذب الى الجهة التي وقع منها الاحتباس مثل ما يجب ههنا من فصد الصافن وحجامة الساق فاذا
اخرج ثم كثرة ربما سكن العارض من ساعته وربما احتيج الى اعادته ... بالحقيقة انه اذا احتملت
الحال المدافعة بالفصد ... ذلك افضل ... القوة في البدن ... الاستفراغ من نفس مادة
المرض ويقتصر على ... مرتين باستفراغات ... النفس وكذلك ايضا الغراغر ... ان كان
هناك امتلاء وكانت الغراغر ... ان يستعمل الغراغر بعد التنقية ومن الناس من
يكون قد اتقى الفلغمونية فانه فصد قبل الاختلاط من العلة الخطرة الى الحقن ... يعرف بوقت الخناق في
الابتداء والتزيد والانتهاء والاختلاط ... حال الاوداج ... او ... اعطاه
... ولم يكن مزمنة ... القصد البالغ ... على ... واذا كان الخناق ... من امتلاء
البدن كله ... كانت ... في ناحية الحلق فقط ولم ... مددا جاز ان لا يقتصد ... اسباب
التحليل المحوج الى ... الكثير ... في الاغذاء ... من جهة
الدم كان ... الدم ... على التحليل والانضاج فان قصدت ... ذلك ... من تغذيته
وفي التغذية ... لا يشبع ... العرق الذي تحت اللسان ... ان يبادر الى فتح
في اليوم ... في خلال الفصد ... المذكورة وخصوصا اذا كانت العروق التي تحت اللسان متمددة وربما
احتيج الى فصد ... الى ... اللسان ... وحجامة الساق ... كان ...
... يجب ان يقصد ... كالاستفراغ ... والبلغم ... النفع المبادرة الى
الحقن ... الا ان ... يجب ان يقتصر على الحقن اللينة والحقن ... سنفعل في
ذلك ... ربط الاطراف وطوق العنق ... الى الوفاء ... يمكن في

ادوية من الباب فانه يلين ويسكن الوجع [illegible] ان يخلط به الجلاب حين لا ينفع منه شي مثل الورد
والغزول والعدس والجلنجبين [illegible] وشراب الكرنب والاصول القوية المحللة وايضا [illegible] البلادر وكل ما يحط
ويجب ان يقتصر في غذائهم الى اليوم الثالث على السكنجبين او شراب العسل ثم يتدرج الى ماء الشعير
بعض الاشربة اللذيذة ثم المح البيض ثم اذا اسهل البلع استعملت الاحساء [illegible] في آخره يجعل
الاحساء من [illegible] ثم المحللات واذا كان عسر البلع وضعت المحاجم على الرقبة عند الخرزة الثانية
بالمص او بالنار [illegible] قليلا قليلا ويسيغ ما يخرج من الاغذية فاذا فرغ من ذلك [illegible] المحاجم
واما الشارطة فانها [illegible] يخرج الدم من هناك ومن الاخدعين [illegible]
محجمة واحدة على الراس ويوضع ايضا حاجم على [illegible] تحت الحلق وذلك [illegible] المادة [illegible]
المادة الى خلاف [illegible] وذلك الاول [illegible] الذي [illegible]
من الخيزران [illegible] ملفوفا عليه قطنة فان في [illegible] ما يدخل في الحلق قصبة معمولة من ذهب
او فضة او غيرهما [illegible] على النفس وكذلك اذا اشتد الضيق لم يكن بد من وضع المحاجم على الرقبة [illegible]
ينفع في توسيع البلع والنفس [illegible] واما الادوية في الابتداء فالقوابض خصوصا [illegible]
وافضل القوابض [illegible] جوهر لطيف [illegible] ومن الاشياء التي جربها [illegible] ان القوابض
المخلوطة المركبة انفع من المفردة البسيطة وربما اشتد الوجع في اول الامر فاحتيج الى ان يخلط بالقوابض
ما يسكن الوجع ويلين مثل [illegible] واللبن الحليب ولعاب بزر الكتان [illegible]
[illegible] في الاضمدة [illegible]
ويستعمل العفص والنوشادر فانه ينفع بقوة [illegible] واما [illegible] فيجب ان يكون اكثر [illegible]
[illegible] وقد يستعمل [illegible] غرغرات [illegible]
[illegible] السكنجبين والماء [illegible] فانه عظيم المنفعة في اول [illegible]
ورب التوت خاصة [illegible] ويستعمل في الابتداء [illegible]
[illegible] عصارة السماق [illegible]
طبيخ [illegible] العسل وطبيخ السماق [illegible] عصارة الجوز الطري [illegible] من افضل
ادوية هذه الاورام وعصارة [illegible] كان شديد النفع في الابتداء
واقوى من ذلك طبيخ [illegible] والبلوط والسماق [illegible] الكزبرة [illegible] ماء الآس وما طبخ فيه [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] الحلق [illegible]
بزر الورد والسماق والجلنار اجزاء سواء ومن الكافور شي قليل [illegible] عصارات البقول الباردة
[illegible] عصارة عصا الراعي وعصارة [illegible] الكزبرة ومن المشتركات
[illegible] في الابتداء [illegible]
[illegible] اللسان فاذا [illegible] رب التوت [illegible] الزعفران فان الزعفران
[illegible] الزعفران [illegible] على الانضاج [illegible]
[illegible] فيجب ان يستعمل [illegible]
[illegible] رب التوت او طبيخ التين والحلبة [illegible] الاسبوع [illegible]
عصارة الكرنب مع العسل [illegible] وماء الاصول [illegible]
[illegible] بالسكنجبين [illegible] العسل [illegible]
الاضمدة ايضا للانضاج [illegible] في هذا الوقت [illegible]

ورايت صلابة يجب ان تستعمل في ادوية الكرنب واذا كان قد نضج فاجهد في تفجير الورم بالغراغر التي تجمع
التليين والتفجير كبعض الادوية الحادة [illegible] وان كان قد نضج فاجهد [illegible]
او انفجر فلا بأس باستعمال [illegible] ومن الادوية المعتدلة مع مبادرة الى التفجير طبيخ التين والحلبة
[illegible] وطبيخ العدس بالورد ورب السوس [illegible] وبعد ذلك يتدرج الى [illegible]
[illegible] الادهان [illegible]
[illegible] تين [illegible] وبنفسج [illegible]
[illegible] في مثل هذا الوقت [illegible] لانها [illegible]
والتفجير مثل [illegible] والحلبة [illegible] الخطاطيف [illegible]
[illegible] السكنجبين
يستعمل هذه [illegible] النوشادر [illegible] واذا انفجرت [illegible] صفة
نافع في الانفجار [illegible] عصارة الكرنب [illegible]
واما [illegible] في الحلق [illegible]
[illegible]
[illegible] واما ملاح [illegible]
واما الادوية التي لها خاصية [illegible] الكلب الابيض [illegible] الكلب
[illegible] وكذلك [illegible]
ويجب ان [illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] الكبير [illegible]
[illegible] قليل [illegible] الخطاطيف المحرق [illegible]
[illegible]
[illegible] الخطاطيف المحرق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] ومن المركبات دواء [illegible] الزعفران ودواء الخطاطيف ودواء [illegible]
[illegible] الكلب الابيض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الخطاطيف المحرقة [illegible]
[illegible] في ورم اللسان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الخفيف [illegible]
[illegible]
[illegible] الحلق [illegible]

ضار جدا في الاورام واذا اشتدت الخوانيق ولم ينجع الادوية واوثق بالهلاك كان الذي وجب التخليص
شق القصبة وذلك بشق الرباطات التي بين حلقتين من حلق القصبة من غير ان ينال الغضروف
حتى يتنفس منه ثم يخاط عند الفراغ من تدبير الورم ويعالج فيبرأ ويجب على صاحبه ان يمد الراس الى
خلف ويمسك ويمد الجلد ويشق واصوب ان يمد الجلد بصنارة ويبعد ثم يكشف عن القصبة
ويشق ما بين حلقتين من الوسط جدا شق الجلد ثم يخاط ويحمل عليه الذرور الملحم ولا يجب ان
يطرق سعة الشق الى الجلد غائرا وبعده من غير ان يصيب الغضروف ولا غشيته شيء وهذا الحكم مثل
هذا الشق وانما يتبع هذا الغرض فانه يحتمل ان في تلك الآلات رطبة ... ولو وجب ان يستعمل
الشق واذا اخشى على العليل وخشيت ان يتم الاختناق بادرت الى الحقن القوية وفصد العرق
الذي تحت اللسان وفصد عرق الجبهة وعلقوا المحاجم على القفا وتحت الذقن بشرط وبغير شرط فان كان
سبب الاختناق وغشيه الغرق فانه يمكن تسهيل الماء ثم يخرج بالقوة وطبيخ حتى يستفرغ واما التخلص
عن خناق السدة فيجب ان يحقن ويفصد ثم يحسي ما احسن يرشق الحمص واللبن او ماء اللحم ومحافظ المحن
وصفرة البيض واعلم ان من كان به وجع الحلق فالاولى به هجر الكلام اي وجع كان **في اللهاة واللوزتين** هذه
قد يعرض لهما ان ... يمنع النفس فقد يبتر اللهاة من غير ... فيحتاج الى ما يقبضها ...
من البارد والحار ربما احتيج الى قطعها ويقرب معالجتها من معالجة الخوانيق ويعالج في الابتداء ...
بدقيق شعير وتستعمل برشة فان الاصبع تغزوقه ... بالعفص والطين ... القليل الا انها ...
عليها العفصة والشب ... مثل ... التعلب وكثيل بماء الورد ... فان ...
فلا قويا وما هو اقوى منه هذا الكتاب الصمغ العربي والكثيرا والعروق بالسفاتج الطوخا وايضا جلنار وخرنوب
نبطي ... سعيد يستعمل ... الزهر ... وتعقل ... مكانه ...
الطوخا وايضا العفص محرقا بالخل الطبخ برشة وايضا ماء الرمان الحامض بالقوابض وايضا عجم ...
وعجم ... وخرنوب ... الاقاقيا ... الطين ... وحب الآس ...
وثمرة الشوكة المصرية والشب اليماني وبزر الورد يتخذ منها ... واذا ...
جلنار واقاقيا وعصارة الرمان الحلو المدقوق ... شمعا ... فانه ...
مع المعزرو بالقوابض ... بالماء الحار فان ذلك ... القوابض ... ويمنع ...
القوابض ... فانه ... القوابض ... اللعاب والصمغ والكثيرا
والازدروت ... والخطمي ... عصارة اطراف العوسج ...
والسماق ... وقرص ... مثل ...
اليماني والشب اليماني والملح ... على جميع ذلك ...
كل واحد منها اجزاء وثلث ... يستعمل **دواء جيد** في الاول والاوقات ...
... يرفع اللهاة **آخر** يؤخذ عصارة الرمان ...
... ونصف ... واذا بلغ ...
استعمل الزعفران والسعد والشبه ... والادخر ... اللسان ...
يستعمل المطبوخات ... منها ... السماق ... الورد ...
ويقطر من ... في الاذن ... الملاقات المذكورة
في باب الخناق فان دام الوجع ولم يسكن عاودت الاسهال فان لم يتم ذلك استعملت الغرغرة بالخل مثل
عصارة ... والكرنب ... والقيروطي ... الورد ... وماء ...

كالحلتيت

امراض اللهاة واللوزتين

والغرغرة

ادوية

دواء جيدة

٣٤٩

كالحلتيت واذا انحدرت بقي في موضع ونقلط في موضع فاقطع وما امكن ان تقاوم بذلك وتضرب بدواء
شادر
نفضا اليه بلعقة كالجلنار فيهما وفي ولا يجب ان ينفع الا تا ذلك يسلمها فان فيه خطرا عظيما **غرغرة**
يخفف ... اورام النغانغ ويقيها عدس وجلنار من كل واحد جزء تسيانا ... زعفران قسط من كل واحد
جزء يطبخ في الماء ... يتخذ من سلاقته جزء ويمزج بنصف رب التوت ويعد عسل وتغرغر به **سقوط اللهاة**
قد يسقط اللهاة حتى يحتاج ... ان تنزل الى اسفل حتى لا ترجع الى موضعها وربما احتاج الى رددها
الى موضعها بالاصبع حتى يستحيل **العلاج** ان كان هناك حرارة وحرة فصدت ثم استعملت الغرغرات المذكورة
في الابواب الماضية مثل الغرغرة بالخل وماء الورد ... ماء الورد وجلنار وصندل وكافور ورب التوت
خاصة في الآلة الشبيهة بالجام ويجب ان يكون برفق ما امكن وان لم يكن هناك حرارة وحرة استعملت
بالسكنجبين والخردل والمرى النبطي ... بالآلة المذكورة ... العفص والزعفران
واقوى العلاج ان يكبس بالآلة التي ... بالادوية القوابض والمحللات ... يجب
وربما ... الاصبع ... مثل رب التوت والجوز ونحو ذلك ومن الادوية الجيدة ان يكبس بجلنار وشب في
كاغذ ... السك بالنوشادر والعفص ... والسك ... فانه ... هناك ...
... فاذا وقعت تغرغر بماء ... ان يؤخذ ماء الورد ونصف
... عصارة ... لتكن ... في ... والصبيان ...
... بالخل ... **اقراص للاجلة قطع اللهاة واللوزتين**
يجب ان يتطرف اللهاة ... اسفلها وان ...
... ثم يقطع بالحديد او بالادوية الكاوية ... البدن من الامتلاء ...
... فان القطع مع الامتلاء خطر ... الالة ... اللسان ...
... فان ... ان يجعل ... اللهاة ...
... الدم ...
...
...
...
...
...
...
...
... اللوزتين ...
...
...
...
مكملات القطع من ذلك ... ومن ذلك ...
... ومن ذلك ...
...
علاج ترف قطع اللهاة واللوزتين يجب ان يوضع المحاجم على العنق ...
من العروق ... والمطبوخات المستعملة

شأفه

سقوط اللهاة

قطع اللهاة واللوزتين

لذلك فهي مثل الزاج بالطبخ بما يغلي الزاج عليه والمربيات بالعسل كماء الثلج والعصارات الباردة
القابضة المعروفة مثل عصارة الحصرم وعراجين الكرم والريباس وحب الغليسو ما السفرجل الحامض
ومن الاشياء المجربة التي لها خاصية في هذا الباب بحيث ان يستعمل في الحال دواء يتخذ من العاقر المعروف
بدوحاش وهو الكهرباء والعصارة ... اذا استعمل جميعا بالقرص الكهربا والطين
المختوم ويجب ان لا يستعمل شيئا منها ما دام بارد بالفصد فان الحرارة بالجذب تبطل فعل الدواء

الفن العاشر في احوال الرئة والصدر وهو يشتمل على خمس مقالات المقالة الاولى منه في الاصول وفي الفصد وتشريح الحنجرة

فاما قصبة الرئة فهي عضو مؤلف من غضاريف كثيرة دوائر اجزاؤها
تضد بعضها على بعض مما يلي منها المريء الطعام الذي خلفه وهو المريء جعل ناقصا ...
دائرة وجعل ... الى المريء ... لا غضروفي بل جرم غضروفي ...
والتفت هذه الغضاريف برباطات ... ويجري على جميع ذلك من الباطن غشاء املس ...
والصلابة ما هو ... اصلب ... يسمى المنجنيق الذي يلي الفم والحنجرة وطرفها الاسفل ينقسم
قسمين ثم ينقسم اقساما تجري في الرئة مجاورة لشعب العروق الضاربة والساكنة ...
من اقسام ... ما دامت كلها ... فاما الحلقية من الغضاريف ... الانفتاح المذكور
والحاجة اليه ... لا يطابق ... ضيقة ... صلابة ...
الصوت ... وتلقين غضاريف كثيرة مربوطة باغشية ليمكنها الامتداد والاجتماع عند الاستنشاق
والتنفس ... الصادمات التي تعرض لها ... دون المنفعلات التي تعرض لها
... فتكون الالة المصوتة ...
... النافذة ... الى ... فيكون ... كانه مستقيم
المريء ... لان الغذاء يخرج الى
مجرى قصبة الرئة ... الطعام ... الغضروف المكبي على الحنجرة
وكذلك الذي يسمى ... الى الانطباق ...
... النفس ... الصوت ... عند طرف القصبة من ...
... الحنجرة ... الى ...
... القلب ...
... الصوت ... العروق ...
فلما خلقت ... الى القلب
... وقد ذكرنا ... واما الحنجرة فانها آلة الصوت
الصوت ...
... الحنجرة ... الى الاسفل ...
الحنجرة ... الاغشية والعضل ...
الطعام ...
... الطعام والشراب ...
قبل ... الطعام ... المريء ...

وقد

بالسعال وقد ذكرنا تشريح غضاريف الحنجرة وعضلها في الكتاب الاول واما الرئة فانها مؤلفة من
اجزاء احدها شعب القصبة والثانية شعب الشريان الوريدي والثالثة شعب الوريد الشرياني ويجمعها
لحم رخو متخلخل هوائي خلق من زبد الدم والطفه وذلك ايضا غذاؤها وهو كثير المنافذ نزل الى
الباطن خصوصا في ... خلقت ... الهواء ويجمع فيه ويدفع فضلة
كما خلق الكبد بالقياس الى الغذاء وهي ذات قسمين احدهما الى اليمين والآخر الى اليسار والقسم الايسر
والقسم الايمن ... ومنفعة الرئة بالجملة الاستنشاق ومنفعة الاستنشاق ...
من المحتاج اليه في جنة واحدة ومنفعتها ايضا ... عندما يغوص في الماء وعندما
... واستنشاق ... لاحوال واسباب ...
هوا معتدلا ... القلب ومنفعة هذا الهواء المعتدل ... حرارة القلب ... الروح
الذي هو ... في مزاجه ... بعضه ...
... وكل واحد منهما ... الغذاء البدن واما الهواء فلغذاء
الروح وكل واحد من غذاء البدن والروح جسم مركب ... اخراج الفضل المحترق من
الروح ... الهواء البارد ...
... الروح واما شعب العروق والقصبة في الرئة من الدم ... من القلب
واما ... الاستنشاق ...
في القصبة ...
... الرئة ...
...
...
...
... القلب ...
...
...
...
...
...
...
... الحجاب ...
... الكبير ...
... **في مزاج الرئة وطرق علامات احوالها** ... اما
المزاج الحار فيدل عليه سعة الصدر وعظم النفس ... الصوت ...
الهواء البارد ...
واما المزاج البارد فيدل عليه صغر الصدر ... النفس والصوت ...
...
... الصوت ...

احوال الرئة في الصدر
المقالة الاولى
تشريح الحنجرة والقصبة
والرئة ...

شابية

لضعف البدن واما المزاج اليابس فيدل عليه قلة الفضول وخشونة الصوت واشباهه بصوت الكراكي
وربما كان هناك ربو لشدة التكاثف وكل واحد من هذه الامزجة قد يكون الامر طبيعيا وقد يكون عرضيا
فان كان في شيء من العلامات ويعترى التنفس شيء فاما ما يشتركان فيه فالعلامات المذكورة الا انه شيء
من بعد واما ما يفترقان فيه فهو ان احدهما ان المزاج اذا كان طبيعيا كانت العلامة واضحة بالطبع وان
كان عرضيا كانت العلامة لم تعرضية قد حدثت به الا ان تكون العلامة من جنس ما لا يتغير فقط فتكون تلك علامة
للطبيعي مثل عظم الصدر او صغره والطراز اخص الدلائل على احوال الصدر حال الرئة النفس في حروجه
وعظمه وصغره وسهولته وعسره ونتنه وطيب رائحته وعزه الى اسفل من حواليه فكذلك الصوت ايضا وتدل
ذلك ومنها ما يدل الحنافي ومنها ما يدل على ان الآفة في العضل الباسطة والاخرى على انها في العضل القابضة
اذا كانت الآفة في العضل السعال والنفث والنبض وتعرفه كيفية دلائل النفس وكيفية دلائل الصوت
وكيفية دلائل السعال وكيفية دلائل النفث واما النبض وما يوجب الامزجة والامراض فقد عرفت ذلك
والرئة لمجاورة القلب ولاشتمال عليها من احوالها اقوى والنبض اذا دل على شعب القصبة من
الرئة والسعال ادل على المادة الى القصبة وحجتها الرئة واحسن ما يستدل به على ان المادة في الرئة
اللذع والنفث يدل على ان المادة في القصبة والعضلات واذا كان الانفتاق بسعال خفيف
فالمادة قريبة من الحلق القصبة وما يليها وان كانت لا تنفث الا بسعال كثير فالمادة غائرة بعيدة
وتصحب آفات اعضاء الصدر علامات من اعضاء بعيدة مثل المذاق او الحجاب وحمرة الوجه في ذات
الرئة **فصل في الامراض التي تعرض للرئة** تعرض للرئة الامراض المختصة بالمتشابهة الاجزاء والامراض الآلية وخصوصا
السدد في عروقها واجزائها وقصبها وخصوصا في العروق الخشنة وفي خلل جرمها وقد يكون لاسباب
السدد كلها من الاختناق والامراض المشتركة وقد يكثر امراض الرئة في الشتاء والخريف لكثرة النوازل
وخصوصا في خريف سطح هدبه يصيبه البرد مالى الهواء البارد خاصة بالرئة الا ان تكون متاذية بالحرارة
وكثيرا ما تؤدي امراض الرئة الى امراض الكبد كما يؤدي سوء مزاجها وشدة مرضها الى الاستسقاء وكذلك
الحجاب **فصل في معالجات الرئة** ليتأمل ما قيل في باب الربو والنفس وينتقل الى غيره فيما شاركه في السبب
وقد تعالج الرئة بمثل رفع الصوت ومثل النفس النافخ للطيف بعد ذلك فضولها لا سيما الادوية الصدرية
هيئة خاصة فانما يجب ان تستعمل حيوانا او مرققات في اكثر الامراض في الغرغرة وتبلغ ما يحلل منها قليلا
قليلا لطول مدة عبورها فلا تحلل اجزاء القصبة وتبقى وتنفذ الى القصبة والرئة وخصوصا اذا لم تستقبل
واسترخت العضل كلها التي تلي الرئة وقصبتها واقرب وجوه ما يتحصل الرئة هو الحجاب الذي يلي الكبد
فلذلك ينتفع العق كثيرا اذا لم يكن هناك مانع **فصل في المواد الناشئة في الرئة واحكامها ومعالجاتها** المواد
التي تحصل في الرئة فقد يكون من جنس الدم وقد يكون من جنس القيح وقد تكون من جنس البلغم والمواد الغليظة
والمنقصعة المواد الناشئة في الرئة قد يعسر انفصالها اما لغلظها او لزوجتها فلا ينبعث واما لرقتها فلا ينتفع
الريح الدافعة اياها والسعال في نفضها الرطوبة عن الريح فيما بينها الريح تجري فيه واما السدة فكثيرا ما تكون
الاخلاط الصدرية غليظة فلا تبلغ الا التخفيف بل يستعمل التليين والتقطيع مع تحليل بمداراة ويكون
استعمال التقطيع اي تكون العناية بالتقطيع اكثر منها بالتحليل واستعماله جميع تلك الادوية
ماء العسل فانه ينفذ ما يحلل ويلين **فصل في الادوية الصدرية المفردة والمركبة ووجه استعمالها** الادوية الصدرية
مما التي تنقي الصدر على مراتب الرتبة الاولى فمثل دقيق الباقلى بماء العسل ونشا الكثان والنخالة والحلبة
والشراب الحلو فانه شديد الصلاح لمرض الرئة كما انه شديد المنافرة لسدد الكبد كما ستعلمه في باب الكبد
ومن الملينات حب الصنوبر والنبق الحليم والخرنوب واما التين فاذا اقتصر عليه كان انضاجه اكثر من تنقيته

لعق

لعق مع عسل والنبق فانه انضاجه اقل وتنقيته اكثر واقوى من ذلك عاقر النطرون والحرف المنخول الكرفس
المنخل والحلبة والكندر وبزر الفجل وتمر ونحوه ارق في هذا المعنى واقوى من ذلك الكمون والفلفل والكرسنة
واصل السوسن واصل الجاوشير والحندقوقى والسر الحنطي بالعسل والعسل الخفيف الذي قد حبس في الفخار
الكبير والزوفا ونحو المغرة والشونيز والمرود في الذي يكون تحت الجلد اذا جففت كلها عرف في الروح ذات
حتى ينضج والمشارك بالعسل وكذلك الراسن اذا تخمت الادوية منها ما هو شديد النفع والربو من جملة ما يستعمل
الكرنب والسبا اليرمين وشديد المعصر والبلسان والبلسان فانه من جملة خصوصا الذي يوجد الذي هو المنفعة الامامية
واحد والزعفران يتقوى آلات النفس وسبيل النفس وما يجدد هذه الادوية تعطي نشرة وتصلح صحة الآلات ومن
الادوية الكثيرة الاملاح ويخرج ملح اللحم وشراب الزوفا بالمشمش ونحوه وادوية اخرى نسخة وهي
دواء من النبق والشونيز الحبحب الشخم بعد ذلك فانه ينتفع بها واما المركبات والقالاطيقات والاملحيات ومن منافعها الاخلاط
الغليظة والمدة تنفخ السكنجبين والزوفا كل واحد مثقال وزمانا مثقالين افيون ومثقالا الجندبيدستر
مثقال والعسل الطبخ بالماء حلو الشرب منه نصف مثقال ومما جرب كذلك يعتمر اثنين مع الماء اواق
كالعسل والعق ونحوها والكرنب شلاها ولا انزل يطبخان حتى ينعقد اللحم ويصل الى امعائه
فتصل الى الامعاء وتكسب وحده لا يحبسه ينضج ويبقى فيه وهو شيء شبيه النوم واخذ ولم يذهب
دم فيبرز فيجمع فلا يصح وصاحبه ماتت المادة وشفي ويخرج معه كثيرة وتنقى بالادوية
الادوية القوية مثلما ان يؤخذ الحرف والحنظل والمر الاجزاء وعصارة قثاء الحمار يجمع ذلك
كله بالعسل ومن الاخلاط الملكية المركبة لفتيت بزر كتان اوقية ونصف كرسنة نصف اوقية
حب الفلفل نصف وقيراط السوس وتين ثلث الجميع من اللوز يجمع بعسل ويلعق مثقالان
ومن ابيض وزبيب منزوع العجم واصل السوس ومثله يطبخ في الماء بالجملة ويسقى منه ويطبخ
في هذا الماء الحنظل ويؤخذ كان ناجعا ومما ينفع كثيرا من الحنظل في الصدر والمقابل للانفتاق الالات
المعرضة لضعف عند ريح فيها اشتقاق السعال **كلام كلي في النفس** التنفس تحركين وقفتين
بالعطاس
منها على ما علمت المطلوب الامر في النفس الا ان حركة النفس بالارادة يمكن ان تغير بالارادة عن مجراها الطبيعي
والتنفس طبيعي من حيث الفرض في النفس ان يطلب الريح تنفيسا باردا لما يتحلل عنده ابخرة القلب فلا يزال القلب
الاعلام
باختلافه الهواء البارد وبرقة الريح المتحللة الدخانية الى ان يعرض لذلك المتنفس او ان احد ما اسخن القرحين
يريد مستنشقا كما يطاوعه وما يغالطه والسخونة الاخرى من منفعة الحاكة الخارجة الخفاف في الفم بين الهواء المعجون
الهوائي يريد بها لا سيما لابل التنفس فيحتاج الى الحرارة والاستعداد اليه فيهما الا لهيب ونفثان واستفحاله
وصول الانتفاث في يكون بانبساط الرئة تابعة لحركة اجرام التنفس بما اخراجه يكون تابعة لانقباض الريح
التنفس
تابعة لحركة تخف بما الانس عند العامة من الحركة الانبساطية وعند الاطباء وفيه المخرج وعند الاطباء وفي
اصطلاحهم بانهم زيادة المخرج كما عند العامة زيارة هذه الجملة كان التنفس عند العامة من الحركة الانبساطية
وعند الاطباء في اصطلاح ما هو على الهواء المعلوم وحركة النفس المقبل الطبيعي الحال عن الامر عن
حركة الحجاب فان احتيج الى زيادة فيه لما ليس مثل الانبساط او تقوية النفس المخرج معه شاركت الحجاب في
العضل المتصل بالصدر كلها اجزاء ما اولا فبعض السافلة منها فقط فان احتيج الى ان يكون تبسطا اكثر من ذلك
من استعمال العضل المجرة فان احتيج الى ان يقطع حرفا ويؤلف منها كلاما يكن بدا من استعمال عضل الفاه
مع التشبيه فيها الى استعمال عضل الشفة وكان في النبض عظيما صغيرا وطويلا قصيرا وسريعا وبطيئا وحارا
وباردا متواترا ومتفاوتا ومتدريا وضعيفا ومنقطعا ومتصلا ومنتنا ومرقنا وقليلا متساويا مرتفعة وكثيرة
واسود مختصه وما يشبه ذلك اسباب وكل ذلك دليل على ما هنا اذا كان من جهة الامزجة والاحوال

اعضاء النفس

والاسنان والعوارض البدنية والنفسانية كذلك النفس هذه الامور المعدودة وما يشبهها والكلام
فيه سبب ولكل منها دليل فمن النفس عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير ومنه سريع ومنه بطيء
ومنه متفاوت ومنه متواتر ومنه متضايق ومنه واسع ومنه سهل ومنه عسير ومنه قوي ومنه ضعيف ومنه حار
ومنه بارد ومنه مستو ومنه مختلف ومن اصناف النفس ما له اسماء خاصة مثل النفس المنقطع والنفس الصافر
والنفس المنتصب والنفس الخناق والنفس المستكره وذو الفترات كما يكون في السكتة ونحوها والآفات
التي تعرض في اعضاء النفس ويدخل منها آفة في النفس اما ان تكون في اعضاء النفس او في مبادئها او فيما
يشاركها بالجوار فاعضاء النفس هي الحنجرة والرئة والقصبة والعروق الخشنة والشرايين والحجاب وعضل
الصدر والصدر نفسه فان الآفة قد تكون في الصدر نفسه اذا كان ضيقا صغيرا فيحدث لذلك في النفس
آفة واما مبادئها فالدماغ نفسه والنخاع ايضا الذي منبت الحجاب فانه ينبت اكثره من الزوج الرابع من
عصب النخاع ويتصل شعبة من الخامس والسادس والعصب الجائي اليها واما الاعضاء المشاركة بالجوار
فكالمعدة والكبد والرحم والامعاء وسائر الاحشاء وتلك الآفات اما سوء مزاج مضعف حار او بارد او رطب
او يابس اليها كان ساذجا او بمادة من خلط غليظ او نفث لزج او غليظ والمدة والقيح من قبلها
او من ريح او بخار واما مرض آلي من فالج او تشنج او من انحلال فرد من تصدع او شق او تقرح اعضائه كالورم
او ورم بارد او حار او صلب او من وجع وانت تعلم ما تقتضيه علامات النفس في الدلالة وجاره مجرى النبض
بعد ان تراعي العادة وفيها كما يجب عليك الا تراعي الامر الطبيعي المعتاد في النبض ايضا **في النفس العظيم**
والصغير واسبابها ودلائلها النفس العظيم هو النفس الذي ينال هواء كثيرا يطلب فيه العضل وهو الذي يجذب
معه اعضاء النفس في الجهات كلها انبساطا وان تجاوز العظيم ما يستنشق والصغير الضيق يكون حاله في ذلك
بالضد فيصغر ما يستنشق وكذلك في جانب الاخراج واسباب النفس العظيم هي اسباب النبض العظيم الثلث
المذكورة وقد يظن ان الصغير هو الذي يتم بحركة الحجاب فقط وذلك ليس صحيحا على الاطلاق فانه وان
كان قد يكون ما يتم بحركة الحجاب وحده صغيرا فربما كان ذلك بسبب ان العضل لا يحتاج الى تحريك غير الحجاب
اذا كان الحجاب قوي القوى وربما كان النفس صغيرا وان كانت الاعضاء الصدرية كلها تحركت اذا كان كلها
ضعيفا فلا يفي الحجاب وحده بالنفس المحتاج اليه ولا ان كانت الحاجة الى المعتدل يحتاج الى انبساط جميع
تلك لا يكون بالجميع من الوفاء باستنشاق الهواء واخراجه الواقع [illegible] من الحجاب وحده ولو كان سليما صحيحا قويا
لا تنفس ولا واحد من تلك الاعضاء على [illegible] كالعضل الذي اذا احتيج اليه معونة غير حاصل
من الجميع بسط الرئة كان معتدلا [illegible] من القوي او الضيق من الآلة كما يعرض في ذات الرئة
لكن يجب ان يكون عظم النفس معتبرا بقدر ما يتحرك فيه من الهواء مقبولا ومردودا وان تم ذلك الا بحركة
جامعة من العضل الصدرية وما يليها او لا ثم يكون كلما تحركت فيه العضل كلها فهو نفس عظيم بل
اذا تحركت كلها الحركة التي تبلغ في البسط والقبض غاية [illegible] والصغير هو على [illegible] يبلغ من شدة
حركة اعضاء النفس والاستنشاق ان تحرك منبسطة من [illegible] مقبوضة من خلف الى الظهر والكتفين
الجانبين الى منتظم الكتف وربما استعانت بالمنخرين [illegible] اكثر الاحوال وقد تختلف الحال في
الانبساط من جهة العظم والصغر فربما كان بالمنخرين الانبساط اعظم وربما كان الانقباض اعظم وذلك بحسب
المادة التي تحتاج ان تخرج بالانقباض والانبساط والكيفية التي يحتاج ان يعدل بها الانبساط فربما كان
الحاجة [illegible] كانت الحركة [illegible] ان احتيج الى تعديل [illegible] الدخاني اكثر كمية وحدة كيفية
كان الانقباض عظيما [illegible] الانبساط عظيما وان قوي [illegible]
كان عظيم الاستنشاق [illegible] عظيم الاخراج للنفس كان ذلك دليلا على ان الحرارة الغريزية [illegible]

والغريزية

والغريزية الداخلة زائدة والاسباب في جميع هذه الاعضاء كلها الحركة بضعف او بغيره فانها اما ان تكون
بحسب عظم الحاجة لالتهاب حرارة في نواحي القلب والرئة واما بسبب في العضل المحركة من ضعف في نفسها
او بما لكونها المذكورة قبل ما سلف من تشنج يعرض لها او فالج او سوء مزاج او ورم او وجع وغير ذلك او لمانع
يعرض للعضل عن الانبساط مثل امتلاء المعدة [illegible] او رياح [illegible] فيما بين الحجاب لا لانبساط
لمرض يضيق هو وحده واما الضيق النافذ التي هي الحنجرة وعطف الشرايين والقصبة وما يتصل بها من [illegible]
النفس مثل [illegible] الذي في الرئة فانها اذا امتلأت اخلاطا او كثرت فيها السدد او عرض فيها الورم
كاصحاب الربو واصحاب الذبحة وما صاحب ذات الرئة وانما العظيم مع الحاجة او قلة حاجة حتى طالت المدة بين
النفسين فاحتيج الى نفس عظيم يكمل فيه ما فات من التقصير وذلك مثل ما يحتاط العضل اذا تحرك شديدا [illegible]
فانه يشتغل عنه [illegible] ومن جملة هذه الحاجة عظم النفس [illegible] لانه يكثر فيه البخارات الدخانية
النفس عن المادة الخارج النفس لما ان يكثر [illegible] الداخل فيخرج لا محالة عظيما وكذلك نفس من مزاج قلبه [illegible]
في تلك الحال لا يتأنى بالنفس فيدافع الى وقت العزيمة ويخالفه في العظم ما فات بالمدافعة **العلامات**
[illegible] من اسباب حركة الصدر [illegible] اذا كان ذلك بسبب كثرة الحاجة وتكون القوة قوية كان النفس
كبيرا [illegible] ويكون ملمس النفس حارا ملتهبا [illegible] الحرارة ويكون علامات
الالتهاب موجودة في الصدر والوجه والعينين وفي اللسان في لونه وخشونته وفي غير ذلك فان الحركة
[illegible] القوة ساقطة وكان لا يمكنها البسط التام والسبب الضيق في [illegible] ما قد ذكرنا [illegible] الاعضاء
كلها [illegible] ان تحركت [illegible] حركة اعظم بما لا ينبسط البسط [illegible] ويعول كل التعويل
على التحريف ولا يكون هناك [illegible] القوة المحيطة التي للعضل [illegible] كان الضيق من
ورم في القصبة وما يليها كان مع العلامات في النفس خرخرة [illegible] مع زيادة علامة
على علامات الضيق الكلي فان لم يكن ذلك كان السبب [illegible] من ذلك واذا حدث الضيق [illegible] دفعة
فقد سال الى الرئة مادة من النزلات او سال الى [illegible] او الى القصبة [illegible] مدة [illegible] من الاعضاء
[illegible] **النفس الشديد** هو الذي يكون مع عظم [illegible] القوة [illegible]
[illegible] **النفس العالي الشاهق** هو صنف من النفس العظيم [illegible] الى تحريك [illegible]
عضل الصدر ولا يبلغ الحاجة فيه الى تحريك الحجاب وانما [illegible] عضل الصدر وكثيرا ما يحدث هذا النفس
بسبب الوجع [illegible] اعضاء النفس [illegible] وكثيرا ما يقترن [illegible]
[illegible] موت [illegible] اعضاء النفس [illegible]
[illegible] **العلامات** علامات اسباب النفس الصغير المقابلة لاسباب النفس العظيم معلومة
بالمقابلة واما الذي يكون صغره عن الوجع لا عن الضيق [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] ومع ذلك [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] من الضيق بخلاف ذلك **النفس**
الطويل هو الذي يطول فيه مدة تحريك الهواء في استنشاقه [illegible]
[illegible] **النفس القصير**
النفس القصير بخلاف الطويل فاذا اقترن [illegible]
واذا اقترن [illegible] دل على موت الغريزية **النفس السريع** النفس السريع هو الذي يكون الحركة فيه في مدة
قصيرة [illegible] الحاجة [illegible] الصغير [illegible] شدة الحاجة [illegible]
[illegible] من العظم [illegible] النفس [illegible]

علامات الواجبة **النفس الصغير** [illegible] اسبابه [illegible] واسباب العظيم [illegible] سبيل المقابلة [illegible] صغر النفس [illegible]

يكون الرئة في اضعف الحركتين اكثر بمشاهدة الاخرى مثل السبب المذكور في النفس العظيم **النفس الصغير** هو
عند السريع ولضد اسبابه وقد يبطؤ الوجع اذا كان العضو المتنفس يحتاج الى ان تحركه برفق وتؤدة
النفس السريع النفس المتواتر هو النفس الذي يقصر الزمان بينه وبين الذي قبله ومن اسبابه شدة الحاجة
اذا لم يف بها العظم والسرعة لانها اكثر من المطبوع اليه بما لا يدركه لمكان وجع او ورم او ضيق او اذا
كثرة وانضغاط او انصباب يحوج في فضاء الصدر اخر من اسباب الضيق وانت تفرق بين الواقع بسبب
الحاجة والواقع بسبب الوجع بما سلف لك في باب العظم والنفس المتواتر على ما شهد به بقراط يستتبع
اذا خفيف الرئة واتعاب اعضاء النفس **النفس البارد** النفس البارد يدل على موت القوة وطفو
الحرارة الغريزية واستحالة مزاج القلب الى البرد وهو رديء علامة في الامراض الحادة وخصوصا اذا كان معه
حادة فتنبه لا الشر على هلاك المريض **النفس النتن** هو ما اخلية البخور عن الفساد واسنان البحران تلك
الاسنان قد يفوح النتن في مجال النفس وهذا انما ينبت عند ما يخرج النفس ويدل على اخلاط عفنة في
اعضاء النفس اما القصبة واما الرئة اذا عفن فيها اخلاط او مدة **في الانتقالات التي تعرض بين النفس**
العظيم والسريع والنفس المتواتر واضدادها قد علمت ان الحاجة اذا ازدادت ولم يمكن حالها بعظم النفس فان
زادت اكثر اسرع وان زادت اكثر تواتر فاذا تراجعت الحاجة نقص اولا التواتر ثم السرعة ثم العظم وكذلك
اذا قل الحار والشي اذا فقد التراجع في العادي الى المثلة وجعل التفاوت اكثر ثم الابطاء ثم الصغر ليكون
الخروج من الطبيعي الى الاصغر اقل مما الى الابطاء ثم الى التفاوت ولعل مثلها الانبساط والانقباض
جميعا بحسب اختلاف الحاجتين المذكورتين اختلافا ما في الزيادة والنقصان ولذا كان السبب في الانبساط
ادعى الى الزيادة كان الزمان الذي قبل الانبساط اقصر وان كان ذلك السبب في الانقباض كان
زمان السكون الذي قبل الانقباض اقصر والنفس المتتابع السريع يتبع وروما حارا او ضيقا من سبيل **سيئ النفس**
النفس المخرف اي الحرك الى العنق هذا النفس يحصل الاحوال الخارجة عن الطبيعة في النفس التي لا تتبع اعراضا
مختصة بل اعراضا مختلفة وذلك مثل عسر النفس وضيق النفس وتضاعف النفس وانقطاع النفس
وتعب الانتصاب وقد يعرض لانواع سوء المزاج والامتلاء والسدد ويحاوره حتى غلظ او ورم او وجع
مانع عن الحركة وقد يحصل في الحجاب ونواحي الصدر وفيما يشترط القرب من ارتفاع امكنة وحيات حادة
ومعا يبدو سوء وهو شر فكل سوء تنفس وضيقه وعسره لا ذكرها تزيد اذ عند الاستقاء ويكون لـ
عند الاضطجاع ويخف مع الانتصاب وفي حرابتي الداخلة يشتد عند الاستلقاء اصلا **ضيق**
النفس ضيق النفس هو ان لا يجد الهواء المتصرف فيه بالنفس منفذا في جهة حركته الا ضيقا الا يسيرا الا
قليلا قليلا واسبابها اما او رطبة تلك المنافذ التي هي الحنجرة والقصبة وشعبها والشرايين في نفس الخلة
الرئة وجرمها الشقاق واما انصباب في النفس سواء كان صلبا او اخلاطا غليظة فيها كثيرة او لزجة اواد
يجتمع في الرئة او انظباق يعرض لها من ضغط مجاور من ورم او ريح او ماء في كيد ومعدة او طحال او اخلاط منصبة
في الفضاء كالاستسقاء او غيره مثل ما يكون من انحلالات او ورم في الجوف الاسفل يعرض لدعت الانبساط
كما يعرض من حبل ومن نفخ او من برد يصيب الرئة والحجاب او من يبس في العصب والحجاب وقد يكون بان
يسبي عسر النفس ومن الحزن وزحامة تضيق مداخل النفس في المواضع الضيقة وقد يكون بسبب ضيق العنف
كما يعدل الاعضاء المنبسطة للنفس محالا وقد يكون بسبب البحران فعلامة ما ابدت من المواد الى فوق
وقد يكون عسر النفس وضيقه بسبب سيلان المواد من الاورام الباطنة منتقلة الى نواحي الراس وتنذر
باورام خلف الاذنين ان كان الامر سليما ومن الدماغ ان كان اصعب **العلامات** علامات الاورام الحارة
قد سلف لك واما علامة الورم الذي يكون في نفس الرئة فالوجع الثقيل في العضلات والحجاب الصدري

الوجع

التوائم

النظم

يدل على خروج من الحجرة او ضيق شديد حادث في الحجرة وجمع مدة واخلاط **كلام في** سوء التنفس
سوء التنفس

ضيق النفس

٢٥٣

الوجع الذي فيه نضج وربما ادى الى السعال وان كانت حارة فالحمى وعلامات الخناق معروفة
تشتد عند الاستلقاء واما علامة الاخلاط اما ان كانت في القصبة فالنفث والشوق الى السعال
بجميع انفثات الشيء بادنى سعال ومع خرخرة الا بعد ما يصعب من النفث وان كانت في الرئة كان
الحال كذلك الا ان السعال يأخذ من مكان اغور ولا يكون خرخرة الا بعد ما يصعب من النفث وان
كانت في الفضاء فثقل يحس من جانب الى جانب مع تغير الاضطجاع وتزيد بطء النفث ولا يكون فيه مع ضيق
النفس سعال يعتد به **النفس المختلف** النفس يختلف بمثل اسباب اختلاف النبض ويكون مختلفا منتظما
وغير منتظم **النفس المتضاعف** هو من اصناف المختلف وهو النفس الذي يتم الانبساط والانقباض
فيه بحركتين فيه بحركتين بينهما وقفة كنفس الصبي اذا بكى فيكون فيه محل اذا انبسط واذا انقبض
وسببه اما حرارة كثيرة لا يفي بها المستنشق بل يوجب ابتداء اخذ في الزيادة واما ضعف في آلات النفس
يحوج الى استراحة في النفس اما كسوء مزاج سقط في القوة او يخفف او يصلب الالة وهو الاكثر واما لوجع فيها
او في مجاورتها او ورم والمجاورات مثل الحجاب والكبد والطحال والكبد اشد مشاركة من الطحال واما
لمرض آلي قد عقد او كثيرة او ما كثيرة لكثرة تشنج كان او يكون وهذا النفس علامة رديئة في الامراض الحادة
والحميات الحادة واما اذا عرض من برد فاتر فما يتغير الى **النفس المنقطع** سوا ان يكون الانقطاع في نصف
الرئة والنصف الآخر سالما فيكون النفس بنصف تنفس سالم **النفس العسر** هذا هو ان يكون التصرف في الهواء
شاقا كان ضيقا او لم يكن ضيقا فالسبب فيه آفات اعضاء النفس على اختلافها بغيره وربما كان الالتهب
الذي يغلب على القلب ويكون لضعف القوة المحركة او آفة لها كما يعرض عند برد الحجاب بسبب برد او
من طلاء او غيره وقد يكون لسوء مزاج يعرض الحجاب مثل برد من الهواء او برد من ضماد يوضع على السب
في نفسه او بسبب ذا الكبد والمعدة فيمنع حرقة حرارة ذلك الضماد فيه فلا يمكن انبساطه وقد يكون لانه يحتبس
فيعقد الريح المستنشق ويحتاج الى جهد حتى يخرج وهذا يخالف الضيق وربما كان السعة وربما وقد يكون
للهواء سيلا ان نارا او رطوبة وخفقة حادة او انتشار وكذلك اذا لم يبلغ النفس في آلات الغضب الحاجة ويحب
النفس لما كتبناه في آخر قولنا في ضيق النفس هاهنا ايضا **انتصاب النفس** انتصاب النفس هو النفس الذي
لا يتاتى لصاحبه الا ان ينتصب ويستوي ويقعد وقد يتعدى الى ان يخفق فيخنق بسبب الحرب ولا يستطيع ان يحرك
العنق فانه يضيق عليه النفس بحكمه الا كما يضيق على حدب الرئة من خلف وكذلك لا يقدر ان يحرك العنق
والظهر الى خلف واذا زالت هذه الحضرة وحضرها اذا استلقى عرض له ان ينطبق اجزاء الرئة بعضها
على بعض فتنسد المجاري لا انطلاق الا الشيء مثله تكون مسدودة في الاكثر وانما فيها فتح يسير وطلد
الاجزاء بعضه على بعض وقد يكون تلك الانسداد عارضا في الحميات وعروضها الاجزاء ما شرو وطوبات
يكون بالحقيقة لاخلاط مائية وسادة او ورم او لان العضل مسترخية فاذا الرئة تدلى الى ناحية الصلب
بل تلك الى ناحية الظهر والصدر ضعفت **كلام في نفس الطبائع والاحوال التي تنقل الانسان** اما الصبيان
فانهم محتاجون الى اخراج الفضول الدخانية حاجة شديدة لان الهضم فيهم اكثر وادم وليس حاجتهم
الى الطفنية بقليلة وقد تهوليت بالشدة جدا لانهم لم يكملوا في ابدانهم وقواهم فلا بد ان يخرج في نفسهم
ما تعذر مرة شديدة مع عظم وما في ذلك الشيخ واما الشبان فنفسهم اعظم لكن اقل سرعة وتواترا
الا الحاجة تلح فيهم والعظم واما الكهول فنفسهم اقل في العالق الزائدة من نفس الشبان وليس في قلة
نفس المشايخ واما المشايخ فنفسهم اصغر وابطا والله تعالى اعلم الا انه لا يخفى عليك **نفس الحبلى** من الغذاء
او من الحبل والاستسقاء ونحوه فنفسهم الى الصغر لان الحجاب يضغط عن الحركة الباسطة والصغر نفسهم
ولكن ليس بسرعة وقوة وان كانت القوة وافية او تواترا وحدة **نفس المحموم** اما المحموم بالحار فانه يعظم

انتصاب النفس

نفس المنتصب ولين الآلة وسريع ومتواتر الحاجة واما المستعمر بالبارد فامره بالعكس **نفس النائم** ان كانت
القوة قوية فان نفسه عظيم متفاوت للعلل المذكورة في باب النبض ويكون انقباضه اعظم واسرع من
انبساطه لان الحصر فيه اكثر **نفس المرجع في اعضاء الصدر** مركما علمت فيما سلف هنالك اذا الى الصغر
والضعيف بانضاعف وربما سرع وتقلها ذا لم يكن يلتهب ومتواتر كما علمت ويكون صغيرا ومقصرا واكثر ما يقع
لان داعيا الى الانبساط وقلة الانبساط اكثر من داعيا الى الرفق والثاني يعطو الانبساط عن التلافي
فان التهب القلب وسخن لم يكن بد من سرعة وان يرفق بها **نفس من ضاق نفسه** لا وجب كان
ونفس صاحب الربو يحتاج ان يتلافى ما يكون بالضيق تلافيا من جهة السرعة والتواتر في اكثر الامر فيكون نفسه
صغيرا ضيقا متواترا نفس صاحب الربو يحتاج ان يكثر المخرج في بابه **نفس اصحاب الجدة** فقد يكون
بسط الصدر كل مع حرارة وتخمة ولا يكون هناك عظم ولا موجبات القوة لان صاحب هذه العلة القوة
يكون فيه ما بين هذا الضعف والقوة في اصحاب ذات الرئة والرئة **نفس اصحاب الدعيد والاختناق**
يكون مع بسط عظيم ومع سرعة وتواتر للحاجة ومع الماذة ولا يكون لهم تخمة **في الربو** الربو علة لا يجد
الواجد معها من نفس متواتر الذي يجاوز الحنق او الكبد وهذه العلة قد عرضت للمشايخ
لو كد ولا ينضج وكيف في الشاب ايضا وفي اكثر الامر يزداد عند الاستلقاء وهذه العلة من
العلل العظامة ملتها مع ذلك عادة على النواب الصرع والفتح وقد يكون الاقدر منها في نفس
الرئة ما يتصل بها اخلاط غليظة في الشراين ويتبعها الصغار وربما كانت في
الرئة وربما كانت في خلل الرئة والاماكن الخالية وهذه الرطوبات قد تكون منصبة اليها من الراس خصوصا
في البلاد الجنوبية ومع كثرة هبوب الرياح الجنوبية ويكون منصبة اليها من مواضع اخرى وقد يكون سبب
تولدها فيها قليلا قليلا وقد يكون بسبب خلط ليس في الرئة ومن اليها لبيت المعدة
من الراس او الكبد ومتولدة في المعدة والتهبها الحادث عند الاستفراغ ومزاحمة المعدة الحجاب ومزاحمة الحجاب
للرئة وقد يكون الكبد اذا ورمت او غلظت بعينه على الربو وهذه الاخلاط قد تؤذي بالكيفية وقد تؤذي
بالكمية وقد يكون من المادة من جفاف الرئة ويبسها واجتماعها وقد يكون من برد وقد يكون
لآفة في بعض اعضاء النفس من العصب والعضلات والدماغ او غير ذلك تدفع اليها وقد يكون بمشاركة
اعضاء مجاورة تزاحم اعضاء النفس مثل المعدة الممتلئة اذا زاحمت الحجاب وقد يعرض بسبب
النخاع الداخلي اذا احتقن فالربو يصل اليها وقد يكون بسبب ريح تحتقن في اعضاء النفس فتزاحم النفس
وقد يكون بسبب صغر الصدر خلقة سببه الحاجة من النفس ويكون ذلك اقدر جبلة في الفرج عرض هذه العلة
من صغر المعدة وقد يشتد الربو فيصير خشن الانتصاب وكثيرا ما تنتقل الى ذات الرئة **العلامات** ان كان سبب
الربو اخلاطا او رطوبات في القصبة نفسها كان هناك ضيق في اول النفس مع نحنحة عقيبه وحشرجة
وثقل ويقلع مع نفث من مكان قريب وان كانت الاخلاط من تحت كان دهنة واذا كان قليلا فليلا الاول
كانت في العروق الخشنة دام اختلاف النفس خفقانا او بادى الخفقان سعالا وسيلان وكثيرا خفوق الحجاب
الربو خفقانا وان كان خارج النفس كيف كان ولم يكن سعال وان كان بمشاركة البابية فعلى ما مضى ذكره
وان كان بمشاركة المجاورات دل عليه زيادة بسبب هيجان ما بها او امتلاء مع فيها وان كان من نزلات دلت
عليها وان كان من انحدار مدة دلت عليه اعضاء النفس دل عليه ما تقدم من عدم تجمع وما حدث من الحمى
وان كان من يبس دل عليه العطش وعدم النفث النزوات يقل عند تناول ما رطب واستعمال ما يهيج
كان بسبب ريح دل عليه مع اعضاء الصدر مع ضيق يختلف بحسب تناول النوافخ وما لا نفخ له وان كان بسبب
بعضواح الرئة وما يكون من المشايخ فانه يبتدئ قليلا قليلا ويستحكم **علاج الربو وضيق النفس والنفث**

اما

اما الكائن من الرطوبات فالعلاج والتدبير فيها ان يقبل على افنا الرطوبة الكائنة في الرئة وبالرفق في
الاعتدال وان علمت ان الآفة الشارحة فيها هي الكثرة فاستفرغ البدن لا محالة بالمسهل ويجب ان
يكون الادوية ملطفة منضجة من غير تسخين شديد يؤدي الى تجفيف المادة وتغليظها وحقنا لين الاول
في صاحب الربو انه اذا تحلل لا يدعها المسهل الا ان يكون المراد بذلك منع نزلة اذا كثرت وكانت قطعة
الاماسا فقصد لذلك يجب ان يتعهد ترطيب المادة وانضاجها اذا كانت غليظة او لزجة ولا تقتصر على القطع
او تقطيع سادج فربما ادى صعق وعصيان المادة الى جراحة في الرئة ولذلك في جميع ما يدبر به
بهذه العلة من حيث يدل اخراج الرقيق من الرطوبة فاذا احسست الرطوبة غلظت في الكبد فيجب ان تخلط
الادوية الصدرية ادوية من جنس الكاف والافسنتين والذي يجمع بين الامرين جميعا شيئا هو مثل
ماء الصبح والمري او ماء الزبيب اذا كان العلاج سببا يجب ان يخلط الادوية بلبن اسهل وكغيره الادوية العظيمة
مثل الاشياء الطيبة مع اللبن وما يعين على النضج والنفث مرة الديك المربوب من الشبت النافع لهم
ان يستعمل دلك الصدر وطليه بالادهان والتمريخ الحسن خاصة اذا كان هناك نفس لا ينتصب ولا يكاد
يا بسا من عرق من الاثار ان يقع اعيانا فيستعمل الدهن ويحب ان يستعمل الدهن في بعض الاوقات التي فيه
والمطبوخ ويدلك به كلا شديدا وان كان المادة كثيرة فلا بد من تنقية بمسهل معتدل مثل حب الاجزاء في
السكنجبين وقتا القيء وتنقية الخلط ومن التدبير في ذلك بعد التنقية والقيء استعمل الاصوات والغنم ومعقدة
فيه الرفق والطول ومن التدبير في ذلك استعمال القيء بالغسل وخصوصا بعد كل النخلة او شرب ماء العسل ودم
حب المعدة مع ورد او خس او اقل من شراب العسل وذلك اذا تلزمت العلة وصعبت الاعراض الاسقف
الجيد ثم من ادوية امراض الصدر ما ثبت في بحوث ولا صوب ان يتخذ قطم من الحرف فتغرز في الخل ثم
كذلك ثوبا واليل ثم يرفع عند جميع كل ذلك الخل وايضا يتخذ من الحرف والملح من كل واحد درهم
ومن الحرف الارمني نصف درهم ومن الشطرنج مثقال في جند اسبا ثم ما ويحل بمقدار العسل فيلعق
ومن التدبير في ذلك ادامة لين الطبيعة وقد ينبغي على ان ذلك تناول الكل بالهليج قبل الطعام والطبيخ العتيق
والليف المرضوض وحب القرطم والبلاد والسلق فان لم يكن بذلك سقي ماء الشعير الشديد الطبخ فيه
التين والفرنيون والافتيمون شديد النفع لهذه العلة فان اتخذ من ماء طبخ فيه الافتيمون ماء عسل كان شديد
النفع وكذلك ان تناول ما يسقى الا بالتين وكذلك طبيخ التين والفودنج والسذاب في الماء تتخذ منه
ماء العسل وايضا طبيخ الحلبة بالتين السمين مع عسل كثير يستعمل قبل الغذاء ويؤخذ او بعده وكذلك
طبيخ الزبيب والحلبة بماء المطر ومن القديم في ذلك ربما نفع فتفتح فيها من جهة الرئة حتى انحدرت
العلة فيها تحتنا فان تحركها المادة بالنفث واما الغذاء فيجب ان يكون بعد مثل ما ذكرنا من
الرياضة ويكون بخبز هو خبز الحنطة ويتناول من بعض جزء وتعلم الطعمات التي تنفع في صاحب الربو
حتى وقد تنفع ومن لحوم الطير من لحوم الارانب ولا يأتي الغزلان وخاصة الثعالب والاسيما رئتها
فان رئة الثعلب دواء هذه العلة اذا جففت وسقي منها وزن درهمين وكذلك رئة القنفذ البري واما
لحم الضاني مثل الشراب الصغير الهندي دون الاجاجي ومثل العصافير والحجل والدراج والديوك بلحمهم
وقد ينفع لسان الحمل في اغذية اصحاب الربو واما شرابهم فليكن الرحيق العتيق الرقيق القليل المقدار فاما
الماء فان كثر ما ينفعهم ويعين على النفث اجودها الرقيق جدا وشراب العسل ينفعهم ايضا في الحمام لعلة
الصاعدة انقباضها للحقنة فيه ما اليه الكثير نقاهم الجلاء والتسكين والتسخين المعتدل ويجب
ما بعد من الطعام والشراب ولا يكثر من الماء ويقتصر على شراب واما الامور التي يجب ان يجتنبها فمن
ذلك الحمام ما قدر وخصوصا على الطعام والنوم ما اكثر وخصوصا النوم والنهار والنوم على الطعام وضرب

حتى

حب الغاريقون

من الادوية والادهان مناسبات

المجففات

لحو اللهو ولا ان يصيبهم فرح شديد واعيا وحرارة فلينا مواج نوما يسيرا ويجب ان يجتنبوا كل حية
فيها نفخ وان يجتنبوا الشرب على الطعام كان ماء او شرابا واما الادوية المسهلة الضعيفة الحادة لا يهم فمثل
ان يسقوا من الخيار شنبر وشحم الحنظل من كل واحد نصف درهم بماء العسل او حب يتخذ من سورنجان الايارج وحب
الغاريقون لا بد من استعماله في الشهر مرتين اذا قربت العلة يتخذ من غاريقون [illegible] اصل السوس واصل [illegible]
واحد [illegible] ايارج فيقرا اربعة وشحم الحنظل [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] درهم يعجن بالسكنجبين والشربة
مرتين درهمين وايضا شحم الحنظل نصف مثقال افتيمون سدس مثقال افيون سدس مثقال يعجن بالماء
ويحبب ويستعمل ايضا اسهال الحقنة اللاذعة قبل نوبة الحمى التي يكون من مثل ماء السلق ودهن السمسم والبورق
وما يجري مجرى ذلك وايضا شحم الحنظل [illegible] درهم افتيمون نصف درهم يعجن بماء العسل
ويعمل الشربة ينتظر عليها بست ساعات ثم يسقون [illegible] اوقية او نحوها ماء العسل وايضا شحم الحنظل والشبرم الجيد
يؤخذ نصف جزء [illegible] اصل السوس جزء وجاوشير جزء يعجن والشربة من درهم ونصف الى درهمين ينتظر ساعة
ثم يسقى بنصف [illegible] بماء العسل وايضا [illegible] نصف مثقال عصارة قثاء الحمار نصف
مثقال يخلط [illegible] ويشرب يوما [illegible] والشربة بماء العسل فان هذا يلين الطبيعة
وينفث [illegible] واما سائر الادوية فيجب ان [illegible] الواحد منها [illegible]
الطبيعة وايضا من الادوية والادهان مناسبات لا يدركها الا بالتجربة فاما جرت [illegible] الامراض [illegible]
بالحمى جهة حسب المادة فان كان من الراس [illegible] بعلاج النوازل المذكور ومع [illegible]
ويقع فيها المخدرات والطين [illegible] في منع النوازل واما ما [illegible] الادوية فمثل [illegible]
ومثل [illegible] كل يوم نصف درهم مع الماء او مثل السكنجبين مع شراب [illegible]
ايضا الغاريقون والقنطوريون اربع دوانيق [illegible] بماء الاصول وايضا [illegible]
ووزنه درهمين [illegible] مع سكنجبين
فان سكنجبين العنصلي نافع جدا [illegible]
والشيح والسوس [illegible]
[illegible]
[illegible]
ان ينفي [illegible] بالعصب ودواء الكبريت شديد النفع [illegible]
من كل واحد [illegible]
[illegible]
من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
من كل واحد مثقال [illegible]
[illegible]
ابيض وعصارة قثاء الحمار [illegible]
خردل [illegible] من كل واحد [illegible] عصارة قثاء الحمار من كل واحد [illegible]

سطرونة

اعيناه

معقدا [illegible] وماء الشبث [illegible] او [illegible] بالعسل
[illegible] السكنجبين او طبيخ [illegible] باللبن وخصوصا اذا كانت هناك حرارة [illegible]
شديد النفع من هذه العلة ومن الادوية القوية فيها [illegible]
بماء العسل [illegible] ومن الادوية الجيدة القريبة من الاعتدال [illegible]
[illegible]
[illegible]
من [illegible] الادهان التي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
واما الكائن من [illegible] وضيق النفس بسبب النوازل فيجب ان [illegible]
واما [illegible] من ضيق [illegible] بسبب الاعصاب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
علاج سوء التنفس ان كان السبب في سوء التنفس حرارة القلب استعملت الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

العطرية وان كان الورم في الرئة او سوء مزاج عولج ذلك بما قيل فيه في بابه وان كان لمشاركة المعدة نقيت
المعدة وقويت بما ذكر في ابوابها وان كان من برد استعمل مثل السجزنيا والاثروسيا والانقرديا وان كان
من يبس استعمل مثل الفانيذ باللبن الحليب وما قيل في ابواب اخرى وان كان من ورم استعملت الكمادات
المذكورة في الربو والضماد الاستخوذيا والمعجون الزعفراني من جملة الادوية النافعة من سوء التنفس [illegible]
[illegible] آلات التنفس وتسهيل النفس **علاج عسر التنفس من هذه الجهة** ان كان ذلك من رطوبة فانه [illegible]
بالربوب والمعجون بالعسل في كل شهر مرتين في المرة ستة [illegible] اليوم الذي يأخذ فيه لا يتكلم ولا يغتذي
قبل ذلك اليوم بيومين وفي الساعة [illegible] بتناول الخبز بالشراب الممزوج [illegible] صفرة البيض
[illegible] العدد [illegible] صغير [illegible] عشية الغد فان الربو [illegible] بهذا استعمل هذا معجون
[illegible] مثل الثوم وما يخص خصوصاً [illegible] العلماء وان كان الشيب من [illegible] مثل [illegible]
كل اسبوع مرتين [illegible] من العطسات [illegible] الوقت مع [illegible]
[illegible] على الظهر ويستعمل [illegible] من فوق الى اسفل ويستعمل النفخات المذكورة
[illegible] هذه الصفة [illegible] السذاب [illegible] الانيسون سواء [illegible] كالحمص
[illegible] خصوصاً [illegible] من كل واحد جزء [illegible]
[illegible] كالحمص ويكون من كل واحد نصف جزء [illegible] كالحمص [illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] الجلاب [illegible] ويستعمل [illegible] وهذه الوجوه
كلها تنفع اذا كان السبب عصبياً واما ان كان من حرارة [illegible] نافع جدا [illegible] اصل السوس
[illegible] وعصارة الافافت وعصارة الافسنتين والسنبل [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] زعفران نصف درهم [illegible] والقوة والنطبخ من كل
واحد درهم [illegible] السوس من كل واحد درهم [illegible] الاستفراغ بما يخرج الاخلاط
الحادة [illegible] والنطبخ من كل واحد درهم [illegible] وان كان بسبب ضعف اصاب العصب [illegible]
[illegible] الروح [illegible] في العصب والادهان الحارة العطرة مثل دهن النرجس والسوسن والزنبق
والادهان [illegible] المتخذة من تلك الادهان ودهن الزعفران والزعفران
[illegible] وان كان السبب ضربة اصابت منابت تلك الاعصاب عولجت بما ينفع من الضربة
الورم **المقالة الثانية في الصوت** الصوت فاعله العضل التي عند الحنجرة بتقدير الفتق ودفع الهواء
[illegible] وآلة الحنجرة [illegible] فهي الآلة الاولى الحقيقية وسائر الآلات
[illegible] الحجاب [illegible] الصدر [illegible] مادة الرئة ومادته الهواء الذي يخرج عند
الحنجرة واذا كان كذلك فالآفة تعرض له اما من الاسباب الفاعلة واما من الاسباب المادة [illegible]
واما [illegible] او ثقل وخشونة [illegible] وكل واحد من هذه الا[illegible]
[illegible] سوء مزاج [illegible] او [illegible] تعرض للحنجرة [illegible]
[illegible] انقطاع [illegible] وقد يكون [illegible]
من الاعصاب التي [illegible] العضل [illegible] الدماغ وقد يكون [illegible]
اعضاء [illegible] اعضاء النفس [illegible] والصدر [illegible] من [illegible]
[illegible] الصوت [illegible]
اذا الصوت [illegible] العوية [illegible] وربما [illegible]
فان الصوت [illegible] او رطوبتها [illegible]

معجون البلغم

المقالة الثانية كيفية الصوت

او يبس سببا فالحرارة تعظم الصوت والبرودة تحدده وتصغره واليبوسة تخشنه وتشبهه بصوت
الكركي والرطوبة تبحه والملاسة تعدل الصوت وتليه واذا امتلأت الرئة رطوبة ولم تكن القصبة
[illegible] لم يمكن الانسان ان يصوت صوتا عاليا ولا صافيا لان ذلك يعقد صفاء الرئة والحنجرة وضعف
[illegible] يختلف الصوت في غلظه وخفته بحسب سعة قصبة الرئة وضيقها وسعة الحنجرة وضيقها
[illegible] الآلات المذكورة [illegible] الاعضاء الباعثة [illegible] يبطل الصوت [illegible] ان يبطل الكلام فان
[illegible] المعتدل [illegible] العصبة الراجع [illegible] بالحديد [illegible]
[illegible] قطع احد العصبتين الراجعتين فانقطع نصف صوته واذا كانت الآفة
[illegible] بالعضل [illegible] كان الصوت [illegible]
[illegible] العضل [illegible] واذا بطل فعلها بطل الصوت واذا حدث
[illegible] الصوت [illegible] رخي [illegible] الصوت
[illegible] من الرطوبة [illegible] كثيرا [illegible] الصوت
[illegible] آلات الصوت [illegible] كان على [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] الحنجرة والمرجة التي [illegible] كان الضعف [illegible]
[illegible] صلاح الصوت [illegible]
[illegible] الضعفاء والمحاشين [illegible] بالضعف [illegible] في [illegible]
[illegible] الحنجرة [illegible] الضعيف ان يوسع حنجرته [illegible] صوته [illegible]
علاج انقطاع الصوت ان كان لسوء مزاج في بعض العضل [illegible]
[illegible] انقطاع الصوت [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الرمانة [illegible]
[illegible] الآلات [illegible]
[illegible] وان كان من رطوبة في العضل [illegible] من الحنجرة [illegible]
[illegible] ويكون [illegible] ان يؤخذ [illegible] وطبخان [illegible]
[illegible] او يؤخذ [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] يعقد
[illegible] من الزعفران [illegible] الحلتيت نصف [illegible]
[illegible] الكرنب [illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] الكرنب [illegible] الحلتيت [illegible] والحلبة والكراث الشامي [illegible]
[illegible] والعسل وعصارة [illegible] الثوم [illegible]
[illegible] وكذلك
[illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] خصوصا [illegible]
[illegible] الحنجرة [illegible] وصفا [illegible]
[illegible] النوم [illegible] النوم [illegible]
[illegible] البقول [illegible] لانقطاع الصوت

المركب النطرى

كان من رطوبة او يبوسة ودواء الشين المتخذ بالفوذنج والاستلقاء نافع لضعف الصوت وبحته
علاج بحة الصوت وخشونته قد علمت اسباب البحة واعلم ان من بح صوته فيجب ان يجتنب كثرة
الملح وكل حامض وحريف الا ان يريد بذلك العلاج المقطع فيستعمل مخلوطة بادوية ملينة فان
عرضت البحة من كثرة الصياح احتاج الى السكون والصمت والصبر [illegible] سواء كان [illegible] بالتمريخ ويحتمي [illegible]
وكذلك الشعير ودهن الورد والزعفران ويستعمل الطلاء [illegible] وينفع ما قيل في انقطاع الصوت خصوصا
دواء الحلتيت بالزعفران وان كانت هناك حرارة فمرقة السرطان والحبازى وماء الشعير وحب القثاء
واللوز وان كان السبب بردا انتفع [illegible] دواء الحلتيت والزعفران المذكور وان ياخذ من الخردل [illegible]
درهم ومن الفلفل واحد ومن الزراوند ومن [illegible] والفستق من كل واحد [illegible] درهم ويتخذ منه حبا
تحت اللسان او يؤخذ من الزوفا [illegible] درهم ومن اللبان [illegible] درهم ويعجن بطلاء وان كانت من صياح [illegible]
الجماع انتفع [illegible] الاحساء ويتغذى من الاغذية المرخية والمغرية كاللبن وصفرة البيض [illegible]
والاطرية والاحساء المعروفة ومرقة السرطان والحبازى وما اشبهه والحبوب المتخذة من النشا والكثيرا [illegible]
السوس والصمغ والحبوب الملينة المتخذة [illegible] وكذلك الغراغر واللعوقات [illegible]
من جملة ما يصلح [illegible] الحارة وكذلك الاحساء التي تجمع الى [illegible] جلاء مثل المتخذ من دقيق
الباقلى ومن الكتان واقوى من ذلك جميع الطبوخ ويجب لصاحب هذه البحة ان يهجر الشراب اصلا خصوصا
في الابتداء واذا كان ورم فاذا [illegible] شرب الشراب [illegible] الطبيخ والمري ينفعهم وان كانت [illegible]
فلا بد من [illegible] المذكورة في انقطاع الصوت وجميع تلك الادوية [illegible] الاحساء المتخذة من دقيق
[illegible] دقيق الكرسنة [illegible] في هذا الباب وكذلك الاشياء التي [illegible] الدرجة الاولى [illegible]
وكذلك الاطرية واللبن [illegible] وعقيد العنب واصل السوس [illegible] الباقلى [illegible]
العنصل [illegible] مجاريها واذا كانت هذه البحة الرطبة من النوازل [illegible]
[illegible] الصوت الخشن والكبد [illegible] من الادوية المركبة [illegible] ماء الرمان الحلو [illegible]
البنفسج [illegible] **في الادوية الحافظة لسلاسة الصوت المحدثة له** [illegible] الباقلى [illegible] الصوت
الزبيب والتين والصمغ والحلبة وبزر الكتان والتمر واصل السوس واللوز [illegible]
السبستان وشراب العناب والبنفسج المذكور [illegible] الادوية الحارة [illegible] الحلتيت والفلفل [illegible]
اللبان [illegible] والفوذنج والرسلع والفستق [illegible] العنصل [illegible]
ومن الادوية الباردة حب القثاء والقرع والنشا والكثيرا والصمغ ولعاب بزر قطونا والخلاف [illegible]
وصفرة البيض من اصلح [illegible] سائر الادوية وكذلك اللبن الحليب **الصوت الخشن** [illegible]
يعرض خشونة الصوت من البرد ومن [illegible] الصوت [illegible]
ومن كثرة [illegible] ومن قطع اللهاة ومن الجماع ومن السهر وعلاجه الحمية من الاشياء [illegible]
[illegible] المذكورة في باب [illegible] والبابس [illegible]
[illegible] قطع اللهاة [illegible]
[illegible]
الصوت القصير سبب قصر الصوت قصر النفس ويجب ان يتدرج في تطويل النفس بان [illegible]
يتدرج [illegible] الرياضة والصعود والهبوط في الدرج [illegible]
النفس [illegible] شرب الشراب فان الشراب [illegible]
ولكن [illegible] **الصوت الغليظ** قد يعرض من اسباب البحة المرخية الموسعة للمجاري

من اسباب البحة المرخية الموسعة للمجاري وقد يعرض من كثرة الصياح وعلاجه صعب وقد يعرض لمن به
النفخ الكثير في المزامير وهذه البوقات خاصة لما يعرض من تقطع نفسهم واحتباسه في الرية فيتوسع المجاري
الصوت الدقيق هذا ضد الكدر واسبابه ضد ذلك من السهر والاعياء والتزيد خصوصا بعد
الطعام والرياضة المتعبة والاستفراغات وعلاجه انه يجمع الصوت ويلزم الرياضة المعتدلة [illegible] الاغذية
[illegible] ودخول الحمام [illegible] **الصوت المظلم الكدر** هو الذي يشبه
صوت الرصاص اذا حك بعضه ببعض وسببه رطوبة غليظة جدا وينفع فيه الرياضة والغذاء [illegible]
[illegible] والدلك [illegible] الكتان ودخول الحمام واستعمال الاغذية الملطفة المقطعة [illegible]
[illegible] والشراب العتيق **الصوت المرتعش** [illegible] ولا يرفع صوته مدة شهر [illegible]
ما امكن [illegible] والحركة والصعود والهبوط والغضب [illegible]
[illegible] الكلام [illegible]
[illegible] **المقالة الثالثة من [illegible]**
[illegible] السعال السعال من الحركات التي [illegible] الطبيعة [illegible]
والاعضاء التي [illegible] السعال [illegible]
[illegible]
واما [illegible] اسباب السعال [illegible] من الاسباب البادية [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] بسبب الرية او العضلات التي في الصدر [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] من هذه الاسباب البادية [illegible]
[illegible] في المجرى [illegible]
من السعال [illegible] من الاسباب [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] تلك المادة [illegible]
[illegible] الحلق [illegible] سعال [illegible]
[illegible] في فضاء الرية [illegible] في الرية [illegible]
[illegible] من المعدة او الكبد [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] في الرية او في الحلقوم وجميع المواضع [illegible]
[illegible] من الرية والحجاب [illegible] ما بين القلب والرية [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible] السعال [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الحيات [illegible]
[illegible] السعال [illegible] والياس [illegible]
[illegible] مزاج حار [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] الصدر [illegible] بالسعال [illegible]
[illegible] خلط غليظ [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] السعال [illegible]
[illegible] السعال [illegible] الربيع [illegible]
[illegible] الصيف [illegible] الخريف [illegible] السعال في الشتاء **العلامات** اما علامات
السعال البارد [illegible] الوجه [illegible] العطش [illegible]

المقالة الثالثة
السعال
فينفتها
القصبة
[illegible]
مع

مع السعال البارد نزلة فيحس نزولها الى الصدر بعد ابتدائه في الحلق ويقبل مع جذب المادة الى الا
ويلقى ما نزل الى الحلق بالتنخع ويرى علامات النزلة من دغدغة في مجاري النزلة وتمدد في الجبهة
الجبهة وتمدد في النحر وغير ذلك وان لا ينفث في ذلك الا رغوة نفث شبيه بالمخاط ابيض او الى صفرة
وخضرة وربما كان مع ذلك حمى وعلامة الحار التهاب وعطش وسكون بالهواء البارد اكثر من سكونه
بالماء وحمرة وحمى وعظم نبض وعلامة الرطب رطوبة جوهر الرئة وكثرة [illegible] والرطوبة وكثرة
الخرخرة وخصوصا في النوم وبعده وعلامة اليابس ان يزداد مع الحركة والجوع وتخفه عند السكون
والشبع والاستحمام وشرب الرطبات وعلامة الساذج في جميع ذلك ان لا يكون نفث البتة وعلامة الذي
مع المادة النفث ويدل على جنس المادة جنس النفث وعلامة ما يكون من الاورام وقروحها ذكرت في علامات
ذات الجنب وذات الرئة الحارتين او الباردتين وغير ذلك مما نذكره في بابها وعلامة ما يكون من القيح
علامات القيح التي نذكرها من وجع ونفس وكثيرا ما يكون رطبا وعلامة ما يكون مع القروح علامات نذكرها
في باب قروح الرئة من نفث خشكريشة او قيح وطائفة من جرم الرئة وحلقة القصبة وكونه بعد نزلة
اكالة وبعد نفث الدم او الاورام وكثيرا ما ياتي اليابس بكونه [illegible] ان كان هناك مادة لضعف الاغذية او العضاء
كما نذكره في بابه وعلامة ما يكون بالمشاركة اما مشاركة المعدة فما يعرف من دلائل مرض المعدة وتزيد الحال
مع تزيد السعال الموجب لها في المعدة كان امتلاء او خلاء وعقيب الاغذية وكذلك [illegible] عند الامتلاء والخلاء
الهضم وان كان بمشاركة الكبد فيعلم بعلامات ذات الكبد واذا كان الورم حارا في الكبد [illegible]
لم يكن حارا فالمكين [illegible] الدلائل التي ذكرناها واعلم ان الاشياء الحارة ترقق المادة فلا
والباردة كشراب الخشخاش والحرية تجمع المادة الى الاستفراغ الا انها اذا افرطت اجهدت وشراب الزوفا
انما يصلح اذا اريد جلاء [illegible] التغلل القليلة بشرط الحال واما المرقق فلا واذا لم يكن هناك نفث [illegible]
فالعلة خشونة الصدر وعلاجه العرقات [illegible] السعال [illegible]
الابدان والقوابض حيث تضيق مجاري النفث وماء الشعير جيد لانه ينضج النفث واما الحقن [illegible]
فتقطعت المادة ودفعت [illegible] العلاج اما علاج المزاج البارد فهو انه ان كان
خفيف البلغم وكان من سبب بارد خارجي [illegible] في الحال وان احتيج
الى علاج اقوى [illegible] من المزاج البارد [illegible] تحت اللسان [illegible]
بعسل [illegible] القطرات [illegible] مع العسل [illegible]
مع سكنجبين [illegible] وكذلك الكرنب والزيت ولعوقات اللعابات الحارة والكرسنة بالعسل وماء
الرمان الحلو [illegible] الرفادات على الصدر مثل دهن السوسن ودهن
النرجس [illegible] بالتين والزبيب واصل السوس والبرسياوشان ودهن
الورد [illegible] الزوفا [illegible] مع التين [illegible]
الحنطة بالحلبة [illegible] والكرات النبطي والادهان ودهن الفستق وحب الصنوبر [illegible]
بالقابض [illegible] والديوك والاسفيذباجات [illegible]
[illegible] وحب الصنوبر والزبيب مع الحلبة وقصب السكر والتين والفستق واللوز [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] والشراب الرقيق [illegible] وماء العسل واما علاج
الحار فالمطفئات المعروفة من العصارات والادهان [illegible] والجلاب [illegible]
الساذج [illegible] على السعلة التي ذكرها وكذلك لعوق الخشخاش [illegible]
جيد [illegible] من ماء العين وماء المطر [illegible] بالطبخ ويصفى ويلقى على [illegible]

لعوق الخشخاش

[illegible] ضعفه جزء عسل او سكر ويقوم لعوقا والشربة منه ملعقة بالغداة وملعقة بالعشي ومما ينفع منه
ماء الشعير [illegible] وشراب البنفسج والبنفسج المربى وطبيخ الزوفا البارد وخصوصا اذا [illegible]
وماء الرمان المعتصر ملقى عليه السكر الطبرزد وقصب السكر ايضا ولعوقات من لعاب بزر قطونا وحب
السفرجل [illegible] والصمغ الاعرابي والحبوب واللعوقات التي نذكرها في باب حبوب السعال وربما جعل فيه
مخدرات [illegible] من البقول الباردة والحبوب مثل القثاء والقرع والخيار بدهن اللوز والباقلي المقشر
[illegible] بالطبخ بدهن اللوز [illegible] ودهن القرع وماء الشعير والاحساء المتخذة من الشعير والباقلي
والنشا [illegible] وماء النخالة وان كانت الطبيعة الى الاعتقال [illegible] الشعير بالسكر والاطرية [illegible]
[illegible] الشعير [illegible] منزوعة الاطراف [illegible] بماء الورد [illegible]
الخشخاش الرطب [illegible] ويصفى ويلقى عليه سكر [illegible] الجلاب [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] في الماء [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible] في نفس الرئة [illegible] مخلوطة بالحلاوة [illegible]
[illegible]
[illegible] واما علاج المزاج اليابس [illegible] ان لم يكن [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible] استعمال سائر الرطبات [illegible]
واستعمال [illegible] المعروفة واستعمال ماء الشعير [illegible] الادهان [illegible]
[illegible] وان كان هناك مادة [illegible] الساذجة [illegible]
[illegible] وان كانت غليظة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

حب السعال

حارة او مع المر والزعفران وغيره ان كانت باردة واما الكائنة عن الاورام والقروح ففي الزيادة
فليرجع في علاجها الى ما نذكره في باب ذات الجنب وذات الرئة وذات الكبد والسل وقد نجمع في السعال
حبوبا تمسك في الفم فمنها حب السعال الحار من ذلك حب السعال المعروف ومن ذلك حب
يؤخذ من رب السوس والصمغ والكثيرا والنشا والطين ... وحب السفرجل ولب حب القثا
والقند والخيار والقرع ومن الطباشير وحب الخشخاش ونحو ذلك وقد يتخذ بهذه الصفة نشا وكثيرا
ورب السوس بحب بعصارة الخس ومن ذلك حب السعال البارد يتخذ من رب السوس واللوز
المنقى ولباب القمح وزعفران وكثيرا وحب الصنوبر وحب القطن وحب الاس وبزر الخشخاش
وقشره والانيسون والشبت والزعفران والفانيذ ومن ذلك حبوب يابسة منها الفوذنج والشونيز
ويكون العمدة فيها المخدرات ويخلط ايضا بالادوية المذكورة حارة من الحبوب المجربة لذلك في
هو لسكن السعال العتيق الردي حب الميعة المعروف وايضا يتخذ ميعة وتحديد ... سواء
يتخذ منه حبات ويمسك في الفم وايضا بزر البنج وحب الصنوبر ... زعفران واحد ... سمغ
ويحب ... من كل واحد نصف اوقية دهن البلسان ... زعفران من كل واحد درهمان
يحبب كالحمص وقد يستعمل السعال العتيق الطيب الدخن المذكورة في باب الربو واذا كانت الرطوبة
الى فوق استعمل بزر ... احمر وحزيا الارنب ودهن الشعير وقشر الفستق يعجن بصفرة البيض
مفرضا كل قرص منه درهم يجفف في الشمس ويدخن به ثلث مرات وايضا ... ويعجن به
بالسوبق ... مثل الحمص ... بالدخن البقر ... واما السعال الكائن في الحميات فقد
ذكر في ... الحميات

نفث الدم

في نفث الدم الدم قد يخرج علاوة ويكون من اجزاء الفم وقد يخرج
تنحنحا فيكون من ناحية الحلق وقد يخرج تنحنحا فيكون من القصبة وقد يخرج نفثا فيكون من الرئة وقد
والمعدة والكبد وقد يخرج سعالا فيكون من نواحي الصدر ... الذي من الصدر فليس فيه من الخوف
ما في الذي من الرئة فان الذي من الصدر ... لم يكن ... مع الرئة وكثيرا ما يصير
قروحا ... نقاود كل وقت نفث الدم والاسباب ... ذلك ... بسبب بادي من ضربة
او سقطة على الصدر او على الكبد والحجاب ... او صياح او ... بصوت
او ... وكثيرا ما يكثر في المجانين والذين يتضررون ... وقد ينبعث من ...
وقد ينبعث من تناول مسهلات حادة واغذية حادة ...
عن عطاس او علقة لصقت بالحلق ... سبب ... ملف العروق وما في نحوها ...
فاما انقطاع واما انصداع فاما انفتاح ... واما ...
وكثيرا ما ينبع ... اجزاء القصبة ... في الطبع ... الدم الى القصبة ...
في فم العروق فاما جراحة واما قرحة من جراحة او من اكل ... اذا ... مع ...
... في الرئة ... الدم ... الى ... سليم لانه ... المادة ...
وتلطيفها ... في الرئة ... الاسباب ... الاسباب الواصلة ...
... ماكثرة المادة وذلك اما كثرة الاغذية وترك الرياضة واما الامتلاء ...
كما يعرض ... في ... وترك الرياضة ...
... واما الرياح في العروق ... في ... فانه ...
لا ... الحاوية للمادة ... القوة المكلفة ذلك
... الانشقاق ... خارجا ... او ... ذلك كان بالكثيف والخفيف ...

عن ادنى سبب والمجرة ... تحت ... خارق ... انقطاع ...
الامتلاء الذي ... الطبيعة على دفع المادة ... اذا كانت ...
من مكان ... بنفث ... من ...
لا تحل ... الدم ... الدم ... نفث الدم ...
ان يجبيه ... فان النفث ... يكون عن جراحة والجراحة ...
نفث الدم ... نفث الدم ... ان يكون ... الاول
وكثيرا ما يكون الدم المنفوث ... من الرئة ... واذا كانت نفث الدم من نواحي الرئة يتعلق به
خوف ... من ... ولا ... كل نفث دم ...
مع حمى وكثيرا ما يكون نفث الدم ... العلامات القريب منها ...
سعال ... والبعيد ... سعال ... وكلما كان ... سعال ... على الجانب ...
... وربما ... ان ينظر ... من ... ذلك ...
... وعلامات ... كانت ... الوجه والعين ...
... ولا يكون ... وعلامة الدم المنفوث من ... الرئة من جراحة ...
يكون ... ويكون منقطعا ... من العرق ...
... اصحاب ذات الجنب وذات الرئة ... في ... حرارة ...
الرئة ... سعال ... ابيض ... المنفوث
من عروق ... ويكون ... من ... الرئة ... الدم ...
... الدم الذي من الصدر وعلامة المنفوث من الصدر سواد لونه ...
مع ... مع وجع في الصدر ... العلة ...
الوجع ... الصدر ... يكون ... سعال ...
... وعلامة ... انقطاع العروق ... الدم وعلامة ... اسباب ...
... ويكون نفث ...
... بنفث الدم ... وعلامة ...
من الامتلاء ان لا يكون ... الانقطاع ...
الانشقاق في اول الامر ... وعلامة ...
... علامات ذات الرئة ونحوها المعالجات المبتلى بنفث الدم كل وقت يجب ان ...
... الفصد ... ان كان ... السعال ...
... الدم ... الصافن ...
في الوقت ... نفث الدم ... ويجب ان يحترز عن جميع
الاسباب المحركة للدم مثل الاغذية ... والصيحة ... والجماع والنفس العالي والكلام
الكثير ... الشراب ... الاستحمام ... من الادوية ...
... الشراب ... والاغذية ...
... الدم ... المطبوخ ...
... الطري ... المملوح ...
... الاغذية ... المياه ... الكائن

ملائه

من نفث من الرئة فيجب ان يسقى صاحبه الادوية المجففة القابضة كالطين والسادنج بماء لسان الحمل
والخل الممزوج بالماء ومن اعلاجهم فيه ان يسقى خل ثقيف فان بادر فيقصد منهم الباسليق من الشق الذي يحس
ان الحلال القروح فيه فصدا دقيقا ويخرج الدم في دفعات بينها ساعات ثلث وعن ضابع مراعاة القوة
فان الفصد يجذب الدم الى الخلاف ويمنع ايضا حدوث الورم في الجراحة ويدلك اطرافهم ويشد
شدا مبتدئا من فوق الى اسفل ويغمزون الاعضاء المذكورة ويحتال بما به يكون اضطجاعهم على جنب
وعلى هيئة كالانتصاب لئلا يتبع بعض اجزاء الصدر على بعض وقد يوافقهم ان يسقوا الخل الممزوج بالماء
فانه يمنع النزف وينقي ناحية الصدر بعد الرئة من دم ان احتبس فيه فلا يجمد ويسقوا الادوية الباردة مع
الغزة فان الغزة فيها اوفق ما يجب ان يستعمل فيه واذا جمع النزف الشفة كان غاية المطلوب
مع برد بحيث يكون عطش شديد وربما احتيج الى ان تخلط بها المخدرات لامرين احدهما تسكين الدم والثاني
والثاني للتنويم [illegible] وسنذكر الادوية المشتركة لاصناف نفث الدم في اخر هذا الباب فاذا
نفث الدم من [illegible] النزلة [illegible] فصدت الرجلين ساعة ما ادمت وربط الاطراف
من فوق الى اسفل [illegible] ولا يعرض الراس [illegible]
انفذ [illegible] العفوصات على سبيل الاحساء [illegible] هذه العفوصات من الثمار [illegible]
وعند الضعف يطعمون خبزا منقوعا في خل ممزوج بماء بارد ويستعمل عليهم الحقن الحادة لجذب المواد
عن ناحية الراس وخصوصا اذا لم يكن الفصد لمانع ويجب ان يجتهدوا في تبريد الراس ما امكن ولا يجعل
كثير التدبير رطبه وربما [illegible] اقراص الكهربا فاذا [illegible] ما ذكرنا ولم يكن بد من علاج النزلة
حلق الراس واستعمال الضماد المتخذ [illegible] يجب [illegible] ان اراد
نفث دم من النزلة [illegible] وخصوصا اذا لم يكن فصد [illegible]
وغذاها الجريرة [illegible] فيها [illegible] ويعالج راسها بعلاج ورق
[illegible] الحار لاجل [illegible] وسقاها الزيادي الطري [illegible]
الزيادي [illegible] من سيلان المادة بالتغليظ واما في الجرح
من هذا [illegible] على حاجة بها الى تنقية الرئة [illegible]
ذلك [illegible] من الزيادي [illegible] وكان عرضنا ان يدرجها الى
[illegible] ما الشعير [illegible]
خبز لتنعش القوة [illegible] اليوم الثالث [illegible]
غذاها [illegible] على [illegible] ومع ذلك [illegible] يضع على [illegible]
بعد وقت من [illegible] الاستفراغ [illegible] ان يكون الزيادي [illegible]
الى [illegible] الدم [illegible] الراس لا يستعمل
هذه الحركات [illegible] بالاتكان [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] الادوية المجففة [illegible] من انشقاق عرق [illegible] الاستاذ فيجب ان لا [illegible]
[illegible] سقوط القوة [illegible]
ما امكن الى الاربع [illegible] سقوط القوة [illegible] غذاء [illegible] معتدلا [illegible]
[illegible] وخاصية تغليظ الدم كالهريسة بالاكارع وكالرؤس وكالنيمبرشت [illegible]
خاصة [illegible] كالعدس والعناب وما امكن ان لا يغتذى بشيء [illegible] على ماء الشعير
المطبوخ مع عدس او عناب او سفرجل والخبز المنقوع في الماء البارد [illegible]

ويخبص

١

الفرنج

ويخبص [illegible] تطاولت العلة نافع لقبضه وبرده والالبان الغلاة المعرقة [illegible]
ذلك فان لم تصلح [illegible] الدم فيضرب والسلك [illegible] شديد التقبض [illegible] ان يكون
[illegible] سخن بارد بالنعل والحب الطري [illegible] شديد التقبض [illegible] واذا
[illegible] كان قليل الدم [illegible] العفصة والشقائق [illegible]
[illegible] وعفوصات ومن الاشياء المجربة في قطع [illegible] البقلة الحمقاء وابتلاع ماء [illegible]
[illegible] ومن الفواكه السفرجل والتفاح [illegible] العفصان والعناب [illegible] الاس
والخرنوب الشامي [illegible] هذا المجرى وقد يتخذ لهم اقراص الطين المختوم والاقاقيا بالصمغ
[illegible] الدم [illegible] ان يتلطف ويبرد بالخبز المغموس
[illegible] الاكارع ولا [illegible] الانشقاق والانقطاع بسبب حدة الدم [illegible]
من [illegible] الى [illegible] واستفرغ الصفراء [illegible] واستعمل [illegible]
[illegible] والفتح [illegible] ماء [illegible] الكثير [illegible]
العروق فالادوية التي يجب ان تستعمل [illegible] القابضة العفصة مع تعرية [illegible] الادوية المحتاج اليها
[illegible] مع قبض [illegible] مثل الجلنار واقماع الرمان والسماق وعصارة الطراثيث
[illegible] الكهربا [illegible] والحماض وعصارة الورد وعصارة [illegible]
[illegible] وعصارة [illegible] وما يتخذ منها بالصبر [illegible]
العفص والاقاقيا [illegible] ادوية [illegible] معدودة لهذا الباب وقد ركبت من هذه الادوية
المذكورة [illegible] هذه الادوية في الباب السابق [illegible]
[illegible] ويخلط بها [illegible] الادوية الصمغية مثل الكثيرا والانزروت والا
[illegible] ويخلط بها المخدرات [illegible] البزر البنج والخشخاش ويخلط بها
[illegible] الكندر [illegible] ولسان الحمل [illegible]
[illegible] السفرجل واما الكائن [illegible] الصدر والاستفراغ [illegible]
[illegible] بالقوابض [illegible] ان يعالج [illegible] ذات الرئة واما الكائن من التآكل
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الاكال [illegible]
[illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] السعال [illegible]
[illegible] والاغذية الجيدة الكيموس [illegible] الالبان [illegible] البقلة الحمقاء
واصل [illegible] الكهربا [illegible] وادوية مركبة [illegible]
[illegible] والكهربا والسندروس والطين
المختوم [illegible] الكائن من الصدر [illegible]
[illegible] الى الصدر [illegible]
[illegible] نفث الدم [illegible] الرجل المذكور فعلاجه كما ذكره جالينوس ان
[illegible] في اليوم الاول [illegible]
[illegible] على صدره [illegible]
على [illegible] المطلوب [illegible] اليوم الثالث [illegible]

لك ساعات ثم تأخذه وتقفيه بماء الشعير أو بسفيدباج لحم البط فإن اعتدل مزاج رئته وزال الخوف
عن حدوث الورم سقي الرئة بترياق عتيق مثقالاً ويدرج إلى شرب لبن الأتن والمشي على تدبير نافث
الدم وقد صرح جالينوس أن كثيراً ممن أدركه قوم في اليوم الأول برأ والآخرون اختلفت أحوالهم وقد شاهد
من هذا أيضاً ما نفثه بهذه الطريقة وعرفنا وإذا أحدث أن السبب رطوبة واسترخاء استعمل ما فيه تجفيف
وتسخين وقبض مثل الأذخر والمصطكى والكندر القاقلة والفودنج الجبلي والحاشا [illegible] والجندبيدستر
والزعفران [illegible] وقد يخلط بها قوابض معتدلة مثل الشاهبلوط وقد اتخذت من هذه مركبات ذكرت
في القراباذين وإذا أحدس أن السبب يبوسة وذلك في الأقل استعمل الرطبات المعلومة من الألبان والأدهان
والعصارات بعد التدبير المشترك من إمالة المادة إلى خلاف الجهة ولكن الذي يليق بهذا الموضع من الفصد
ونحوه أولى [illegible] وإذا كان السبب [illegible] على الكبد فعلاجه هذا السفوف [illegible]
عشرة [illegible] طين أرمني [illegible] والشربة منه قدر درهم ونصف وأما الأدوية المشتركة فالمركبات
منها مكتوبة في الكتاب الثاني في الجداول المعلومة والتي تليق منها بهذا الموضع الشاذنج فإنه إذا احتيج سقي
كالغبار [illegible] بعض القوابض أو العصارات نفع جداً منفعة وإذا نفعت البقلة الحمقاء
والطلع [illegible] ربما حبس [illegible] وماء الحماض وعصارته وخصوصاً مع بعض الغرات القابضة جداً
تجرع [illegible] الإبل المحرق [illegible] كان كثير النفع وكذلك ماء التفاح وأيضاً [illegible]
وزن درهم وأيضاً أقماع الكزبرة بماء بارد [illegible] وأيضاً [illegible]
النفع وطين شاموس [illegible] كل يوم [illegible] وأيضاً [illegible]
[illegible] وأيضاً [illegible] لسان الحمل [illegible]
لسان الحمل وعصارة الورد [illegible] وخصوصاً [illegible] وأيضاً [illegible]
بماء الورد [illegible] من [illegible] بطبيخ [illegible] وخصوصاً الصدر [illegible]
وخصوصاً [illegible] من [illegible] وأيضاً [illegible]
من [illegible] بين [illegible] وأيضاً [illegible]
[illegible] البياض [illegible] وخصوصاً في
صفرة البيض [illegible] وأيضاً [illegible] الأرز [illegible]
[illegible] درهم [illegible] بالشراب [illegible]
[illegible] الكهرباء [illegible]
[illegible] الكهرباء [illegible]
[illegible] عصارة الكهرباء [illegible]
[illegible] الترياق والمثروديطوس والأدوية [illegible]
[illegible] الطبيعة على [illegible] الدم [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] وخصوصاً [illegible]
[illegible] عصارة لسان الحمل [illegible] عصارة [illegible]
عصارة أغصان الورد [illegible]
[illegible] عصارة أغصان الورد [illegible]
[illegible] جلنار [illegible]
الكندر [illegible] جلنار [illegible]

جلنار كالوز [illegible] درهم [illegible] بنصف أوقية ماء أو شراب عفص أو ماء البادروج وأيضاً يؤخذ
الخشخاش [illegible] كندر كافور [illegible] بماء البادروج وأيضاً [illegible] ذكره [illegible]
وهو [illegible] على الصدر أما في الصيف فدهن السفرجل وأما في الشتاء فدهن
السنبل [illegible] طين [illegible] وكوكب شاموس [illegible] من كل واحد جزء [illegible] الكهرباء [illegible]
كل واحد [illegible] قرص والشربة منه [illegible] في عصارة [illegible] شراب و
خصوصاً [illegible] ومن الأضمدة المشتركة دقيق الشعير [illegible] الكندر [illegible] البيض [illegible]
الدم [illegible] منع الورم [illegible] القابضة [illegible] منع الورم
[illegible] إلى الأطراف [illegible] الصدر [illegible] أن [illegible] مراراً [illegible]
[illegible] المذكورة وأما الماء الذي يشرب فيجب أن يكون ماء المطر [illegible]
[illegible] والورد [illegible] الحديد [illegible]
[illegible] إن يسقى في [illegible] أن [illegible] الخل [illegible]
[illegible] الكهرباء [illegible] ومن المركبات [illegible]
[illegible] دهن السوسن [illegible] درهم [illegible]
[illegible] الإنفحة [illegible] الأرنب [illegible]
[illegible] ما [illegible] ذكرناها في الكتاب الثاني [illegible] ذكرناها في القراباذين [illegible]
[illegible] النفث الدم [illegible] من الكتاب الرابع

المقالة الرابعة في أصول نظرية من علم أورام أعضاء
نواحي الصدر وفي معناها سوى القلب كلام كلي في أوجاع نواحي الصدر والجنب وفي ذات الجنب

قد يعرض في الحجاب والصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع ونواحيها أورام مؤذية جداً
موجعة تسمى شوصة وبرساماً وذات الجنب وقد تكون أيضاً أوجاع في هذه الأعضاء ليست من ورم ولكن
من رياح [illegible] هذه العلة [illegible] ذات الجنب هو ورم حار في نواحي الصدر [illegible]
[illegible] الحجاب [illegible] في العضل الظاهرة الخارجة [illegible]
[illegible] الحجاب [illegible]
الورم في الأكثر [illegible] لأن الأعضاء [illegible]
[illegible] في الأكثر [illegible]
[illegible] من دم [illegible] من [illegible] السوداء
[illegible] في الكتاب الكلي [illegible] من [illegible] سوداء [illegible]
من [illegible] سوداء [illegible] الأكثر [illegible] وهذا
[illegible] أن [illegible] أن [illegible] وكذلك [illegible] ذات
[illegible] ذات الجنب [illegible] في غالب الأحوال وذات الجنب
[illegible] الرئة في الأكثر [illegible] وإذا [illegible]
[illegible] الرئة [illegible]
[illegible] في الأسهال [illegible] الأماكن الخالية [illegible]
[illegible] المادة إلى الدماغ [illegible]
[illegible] المادة [illegible] مجاري النفس [illegible]
[illegible] الكثيرة [illegible] الرئة [illegible]

ولذلك يجب ان يقوى القوة في هذا الوقت حتى تقوى على الاعتيال الشديد السعال النافث فان عطل
النفث فليعتبر موتين احدهما طبيعية [illegible] والاخرى ارادية [illegible] فاذا الوقت [illegible] جميعا
امكن ان يعجز عن النفث واعلم ان عسر النفث اما ان يكون من القوة اذا كانت ضعيفة او من الآلة اذا كانت
الرئة لا يحكم نفسها او حركتها بها او من المادة اذا كانت رقيقة جدا او كانت غليظة او لزجة وفي
مثل هذه الاحوال قد يعرض في الرئة كالغشيان لانحلال [illegible] بالمادة [illegible] الى الرئة [illegible]
ومتى لم تستنقِ بالنفث في ذات الجنب الى اربعة عشر يوما فقد [illegible] ولم تستنق القيح بعد اربعين يوما
فقد وقع في ذات الرئة والسل وقد يستنقى القيح في السابع واما في الاكثر فيكون في العشرين وفي الاربعين وفي
في الستين وقد يقع انفجار قبل النضج لدفع الطبيعة المادة المؤذية بكثرتها او بحدتها او الحرارة المزاج او
السن والفصل والبلاد وتناول المسخنات من المشروبات قبل الوقت من جهة خطأ الطبيب وستذكر [illegible]
من بعد او حركة من العليل مزعجة شديدة او صيحة [illegible] الخطر وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب الى ذات
الرئة بان تقبل الرئة مادة الورم ثم لا تجد منها مخلصا [illegible] وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب
الى السل تارة بواسطة ذات الرئة على النحو الذي سنذكره وتارة بغير واسطة ذات الرئة بان تنفجر
المادة او المدة المتحللة منه [illegible] الرئة [illegible] وقد يعرض ان ينتقل الى التشنج والكزاز بان تندفع
المادة في الاعصاب المتصلة بالعضو الذي فيه الورم فانه عضو عصباني وهذا انتقال قاتل وقد لا تقع
منه سائر العلامات الجيدة وقد يعقب ذات الجنب والرئة كالخدر في [illegible] والنسيم وسائر
الى الاطراف الاخرى [illegible] وقد يحمل على جهة القلب فيعرض منه خفقان [illegible] وفي جانب الدماغ
ايضا في حال [illegible] قبل النضج في حال النضج وقد تنتقل المادة الى الاعضاء الظاهرة فتصير خراجات وقد
يكون انتقالها [illegible] من جوامع العصب والاوتار العظام واذا مالت الى المواضع السفلية او نحت
وصارت نواصير كان ذلك من اسباب الخلاص ولكن يكون النواصير نواصير خبيثة معتدة وان مالت الى [illegible]
وصارت نواصير خلص العليل ايضا لكن ربما ازمن العضو خصوصا ان لم يكن هناك استفراغ [illegible]
او بول غليظ كثير الرسوب او نفث كثير نضيج فان كان شيء من هذا كان اسلم وان ذلك يدل على [illegible]
المحدث [illegible] وان كان اصلاحها بالنضج وهذه الخراجات اذا خفيت وغارت دل على [illegible] خصوصا
اذا رجعت المادة الى الرئة وقد يعرض من الرئة شدة الحمى تواتر النفس ومن تواتر النفس [illegible] النفث
فان النفث يجب بسبب النفس المتواتر وقد يعرض من [illegible] النفث شدة الوجع وازدياد اللهيب
[illegible] اللهيب تواتر النفس ومن تواتر النفس [illegible] معاونان على الغاية واما الذي [illegible]
ذات الجنب والرئة [illegible] يكون في الجانب الايسر المجاور للقلب او الذي يكون [illegible] الجانب الايمن
فان بعضهم جعل هذا [illegible] وبعضهم جعل ذلك [illegible] الا ان الحق هو ان القريب من جهة المكان [illegible]
اولى ان ينضج وان يقبل التحليل لانه من شأنه ان يقبل ذلك والبعيد من جهة المكان اسلم [illegible]
التحليل والنضج اعصى وقد يبرئ [illegible] ذات الجنب [illegible] من الاخلاط اذا عرض [illegible]
الصدر او في بعض العروق [illegible] الى نواحي الصدر وقد [illegible] كثيرا لشرب الماء البارد [illegible] للمواد في
الرئة [illegible] الحرارة الشديدة وشرب الشراب الصرف [illegible] الاخلاط [illegible] ذات
الرئة الى ذات الجنب ولكن كثيرا ما يكون بالعكس [illegible] وخف ضيق النفس [illegible]
الجنب اكثر ما يعرض يعرض في الخريف والشتاء [illegible] في الربيع الشتوي وفي هبوب
الشمال وكثرة [illegible] فيكثر [illegible] اوجاع الجنب في الاضلاع خصوصا ما عقب الجنوب وفي
الصيف [illegible] وعند هبوب الجنوب [illegible] اذا كان الصيف جنوبيا مطيرا وكذلك الخريف فيكثر في آخر الخريف

ن

في اصحاب الصفراء ذات الجنب واما على غير هذه الصورة فذات الجنب يقل في الاصحاء وفي البلدان في
البلاد الجنوبية ويقل ايضا في النساء الا في بعضهن لان مزاجهن الى الرطوبة دون الحرارة واذا عرض
لهن [illegible] كان مهلكا ويقل في الشيوخ فان عرض قتل لضعف قواهم عن النفث والنضج وذات الجنب
ربما التبس بذات الكبد فان المعاليق اذا تعدت لورم الكبد تادى علته الى الحجاب والغشاء فاحس فيه
بوجع [illegible] الى ضيق نفس فيحتاج الى ان يعرف الفرق بينهما وربما التبس بالبرسام وذات الجنب قد يقتل
[illegible] وقد يقتل بالخنق وقد يقتل بالانتقال الى ذات الرئة والسل والغشي او غير ذلك مما قيل
واعلم ان ذات الجنب اذا اقترن بنفث الدم كان مثل الاستسقاء يقترن به الحمى فيحتاج الاول وهو ذات
الجنب الى علاج [illegible] يوجب نفث الدم [illegible] يوجب ذات الجنب كما ان الثاني يحتاج الى علاج مسخن مجفف
[illegible] معتدل بسبب الاستسقاء مبرد مرطب بسبب الحمى وكثيرا ما يكون سبب ذات الجنب وذات الرئة
تناول الاغذية الغليظة [illegible] الدم كالتشنج فيندفع الى نواحي الشعب والجنب وعلاج [illegible]
[illegible] يخرج منه الى [illegible] ويجتنب [illegible] بالدهن [illegible] وربما استغنى بها عن الفصد
علامات ذات الجنب لذات الجنب الخالص علامات خمسة وهي حمى لازمة لمجاورة القلب والثاني وجع ناخس
تحت الاضلاع لان العضو غشائي وكثيرا ما لا يظهر الا عند التنفس وقد يكون مع النخس تمدد وربما كان اكثر
[illegible] يدل على الكثرة والنخس يدل على القوة في [illegible] والثالث ضيق نفس [illegible] الورم وصغره [illegible]
منه والرابع نبض منشاري بسبب الاختلاف [illegible] عن النظام عند [illegible] ضعف القوة
وكثرة المادة والخامس السعال فانه قد يعرض في اول هذه العلة سعال يابس ثم ينفث وربما كان هذا السعال
مع النفث منذ اول الامر وهو محمود جدا وانما يعرض السعال لتأذي الرئة بالمجاورة ولترشح ما يترشح اليها
من مادة الورم فيحتاج الى النفث [illegible] الخالص منه لا يكون معه [illegible]
لان العضو [illegible] وكثرة الشرايين ولما كانت ذات الجنب تشبه ذات الكبد بسبب السعال والحمى وضيق النفس
[illegible] المعاليق وانصداع الالم الى الغشاء المستبطن وجب ان يفرق بينهما وايضا تشبه ذات الرئة
بسبب ذلك وبسبب النفث فيجب ان يفرق بينهما ايضا والفرق بين ذات الجنب وبين ذات الكبد
ان النبض في ذات الكبد موجي والوجع ثقيل [illegible] والوجه يستحيل الى الصفرة [illegible] والسعال غير
نافث بل يكون سعالات يابسة [illegible] اللسان بعد صفرة والبول يكون غليظا [illegible]
ويكون [illegible] في الجانب الايمن [illegible] وربما كان في ذات الكبد [illegible]
[illegible] لضعف القوة واذا كان الورم في الحدبة احس [illegible] كثيرا وان كان في التقعير
كشف عنه التنفس المستقصى [illegible] ثقيل [illegible] وضيق النفس في ذات الكبد [illegible] في الاوقات
[illegible] واما الصلب [illegible]
[illegible] ساعات تفاوت في الازدياد [illegible]
بينه وبين ذات الرئة ايضا [illegible] ذات الرئة [illegible] ثقيل وضيق [illegible] اشد [illegible]
والعلامات الاخرى ولما كانت ذات الجنب قد يعرض معه اعراض البرسام [illegible] مثل اختلاط الذهن [illegible]
وتواتر النفس والخفقان والغشي وربما [illegible] ذلك وصعوبة الكرب وشدة الضجر وشدة العطش [illegible]
السحنة الى الوان مختلفة وشدة الحمى في الازدياد [illegible] وهذه الاعراض [illegible] الصدر للاعضاء الرئيسة
ومجاورتها وجب ان يفرق بين الامرين اعني البرسام والبرسام فمن الفروق ان اختلاط الذهن يعرض
في البرسام اولا [illegible] ويكون التنفس فيه [illegible] ويتأخر فساد النفس عن الاختلاط وقد
يكون [illegible] الخاصة حمرة العين [illegible] واما في البرسام [illegible] اختلاط الذهن وربما [illegible]

كيفية اهلاك ذات الجنب

الفرق بين البرسام والبرسام

لم يكن الى قرب الموت بل كان لعقد سليم ولكنه يتقدم فيه تغير النفس وسوء ورم ويكون في الاول شديد في المرة
الا فرق كانها تجذب الى العدم ويجد وجع ناخس ومن الفرق في ذلك ان النبض في السرسام عظيم الى التفاوت
وفي ذات الجنب صغير الى المنشارية لا لاختلاف الصغر وذات الجنب اذا اشتدت الاعراض المذكورة معه
ويبس اللسان وخشن واذا ازداد عرض احمرار الوجه والعين والقلق الشديد وفساد النفس واختلاط الذهن
والعرق المنقطع وربما ادى الى الاختلاف ودق **علامات اصناف الخالص منه وغير الخالص**
اذا لم يكن ذات الجنب خالصا بل كان في الغشاء المجلل للاضلاع او في العضل الخارجة كانت العلامات كلها
الوجع فيه والا قد الى حد فان النبض يكون في الغشاء الخارج عند لمس اليد وربما شارك الجلد فيظهر للبصر
وربما انفجر خارجا ولم يوجب نفثا وهذا الانفجار قد يكون بالطبع وقد يكون بالصناعة والذي يكون في العضل
الخارجة يكون مع هزال فاما كان الاحساس به مع الاستنشاق كان في العضل الباطنة وان كان الاحساس
به في الركان في العضل الظاهرة وقد علمت انهما جميعا موجودان في الطبقتين جميعا الداخلة والخارجة
والعضل ايضا فربما يشبه هذا الضرب من ذات الجنب الذي ليس في الصدر وهذا غير الخالص لا ينفصل عن الوجع
ونقص النفس والسعال ومن صلابة النبض ومنشاريته وشدة الحمى والعرضها ما يكون في الخالص وربما
كان النبض لينا وربما كان حمى بسبب ورم في غير هذه المواضع المذكورة او بسبب آخر ولا نفث ولا غيره
ولا يكون ذات الجنب الذي هناك وجع ناخس ونبض منشاري وغير ذلك وفي اكثر الحقيقة يكون الوجع
اسفل منه الكتف وما كان من الخالص في الحجاب الحاجز كان الوجع الى الشراسيف وكان اختلاط العقل
فيه اكثر واشتدت الاعراض واشتد الوجع ونقص النفس ولم يكن معه شدة الحمى كالذي يعرض في اختلاط
العضل ويشتد فيه الحمى جدا وان كان في الغشاء المستبطن للضلع كان الوجع الى الترقوة واختلف الوجع
بحسب اجزاء الغشاء بالترقوة ولاختلاف الاجزاء في الحس ولا يكون معه هزال البتة والوجع المائل الى اسفل
فقد يكون بسبب الورم في الحجاب الحاجز وقد يكون لحدوث الورم في الاعضاء المحيطة التي تحت الاضلاع
فيه كثيرا وخطر **علامات الردي منه والسليم** يدل على السلامة النفث السهل السريع النضج وسهل الابيض
الاملس المستوي والنبض الذي ليس يشتد به الصلابة والمنشارية وقلة الوجع وسائر الاعراض وسلامة
النوم والنفس وقبول العلاج واحتمال المريض للمرض واستواء الحرارة في البدن مع لين وقلة عطش وكذا
وكذا العرق والبراز اذا جاء على العادة المحمودة ونضج البول علامة جيدة فيه كما ان رداءته علامة ردية جدا
وربما قال الرازي شدة صفرته علامة ردية جدا والرعاف من العلامات الجيدة النافعة في ذات
الجنب والردي ان يكون الاعراض شديدة قوية والنفث محتبس او بطي وهو غير نضيج اما احمر
او كمد او اسود فيه زيادة او لزوجة وسعال وخفقان ويكون على ضد من شأن ما عددناه في الجيد من العلامات
الردية ان يكون هناك بول عكر غير مستو فانه ردي يدل على التهاب يشرف الدماغ ومن العلامات
الردية ان يكون هناك حرارة شديدة وخصوصا اذا كان تبرد في الاطراف ووجع يمتد الى خلف وزيادة
من الوجع اذا نام على الجنب العليل فان حدث بها وصاحب ذات الرية اختلاف في آخره دل على ان القوة
قد ضعفت وهو ردي جدا او خبيث بلا نضج واما الاختلاف الذي يجيء بعد ذلك ولا يزول معه ضيق
النفس والكرب فربما خلص واختلاط بما نفث الراسب في ذات الجنب كثيرا ما يدل على
اختلاط العقل لمشاركة الحجاب الاعلى ويكون هناك حركة من بوادر الحجاب ويكون في الاكثر
حركة متكاثفة ومن العلامات الردية ان تحدث الخراجات العفنية النضجية من ذات الجنب من غير سكون
الحمى ولا نفث جيد فان ذلك يدل على الموت لانه لا يكون معه لا محالة من رجوع المادة الى القلب واما العلامات
الجيدة والردية التي تكون بعد النضج فقد تحيل بانا اعلم ان ذات الجنب اذا لم يكن فيه نفث فهو اما ضعيف

النفث

جدا

جدا او ماردي خبيث جدا فانه اما ان لا يكون معه كثير مادة تعتد بها واما ان يكون عاصية على الانفات
خبيثة قال بقراط انه كثيرا ما يكون النفث جدا سهلا وكذلك النفس ويكون هناك علامات اخرى
ردية فالمريض تضعف بكون الوجع يميل الى خلف ويكون كانه ظهر صاحبه ظهر مضروب ويكون بولا دمويا
فمات قبل ما بين الخامس والسابع وقلما ينتقل الى ما بعد عشرة وفي الاكثر انه يجاوز السابع
فان كثيرا ما يظهر وجع يكثر حمرة ويسخن ولا يتعبهما ان ينقص فان سخن بطنه وخرج منه براز
اصفر مات الا انه يجاوز السابع وهذا اذا اسرع اليه نفث كثير الالوان مختلفها ثم اشتد الوجع مات في
الثالث او الرابع او ضرب آخر يحس صاحبه الترقوة الى اللسان ويكون الزبد فيه قليلا ثم يهيج
وما النفث ما قال المادة الى الراس فانه قد قال بقراط **علامات اوقاته** اذا لم يكن نفث او كان
النفث رقيقا وقليلا او الذي على ما ذكر فهو في الابتداء وكلما تزايدت الاعراض وتزيد النفث
وابتدا في الرقة وتزداد في الخثورة وفي السهولة وابتدا في الحمرة كانت الى الاصفرار
فهو الاتزيد فاذا نفث العليل نفثا سهلا نضيجا على ما ذكرناه من النضج ويكون كثيرا ويكون الوجع خفيفا
فذلك وقت موافاة النضج التام ثم اذا اخذ النفث ينقص مع ذلك القوام وكانت السهولة
مع خف الوجع ونقصان الاعراض فقد انحط فاذا احتبس النفث من تزايد الاعراض البتة فقد هلك
علامات اصنافه بحسب اسبابها الاشياء التي منها يستدل على السبب الفاعل لذات الجنب النفث فانه اذا كان
بسيط اللون او مختلف اللون ومن موضع الوجع ومن الحمى وشدتها وخفتها فان النفث اذا كان الى الحمرة
دل على الدم واذا كان الى الصفرة دل على الصفراء والاشقر يدل على اجتماعهما واذا كان الى البياض ولم يكن للنضج
دل على البلغم واذا كان الى السواد والكمودة ولم يكن بسبب صابغ من خارج من دخان ونحوه دل على السوداء
وايضا فان الوجع في البلغمي والسوداوي في اكثر الامر يكون مستقلا والى اللين وفي الآخرين ناخسا
وايضا فان الحمى اذا كانت شديدة كانت عن مواد حارة وان كانت ضعيفة كانت عن مواد الى البرد ما هي
وربما دلت النوائب الترجيمية **علامات انتقالاته** اما الى الرئة فنفث محمر ونبض ومن بعضه
شروعا فيها انتقل الى الجمع ويدل على ذلك شدة الوجع وسهل النفس وضيقه ويتبعها عنه
عند الاسطح مع شدة الحمى وخشونة اللسان الشديدة المادة وكثافة الحجاب
وضعف القوة وسقوط الشهوة والسهر والاختلاف في الوضع فاذا جمع وحركت
الحمى والوجع واذا انفجر عرض النفس مختلف بضيق ويسقط القوة
ويقل النفس وكثيرا ما يعرض حمى شديدة للقيح المدة للاعضاء فاذا انفجر من يوم
الانفجار الى السل وانفجار القيح في اليوم السابع لا الى ما بعد
العشرين والاربعين والستين وكلما كانت عوارض الجمع اشد كان الانفجار اسرع وكلما كانت التي كان الانفجار
وكلما كانت التي كان الانفجار ابطأ وخصوصا الحمى جعلنا العوارض واذا ظهرت العلامات
المذكورة ولا النفث وغيره فلا تجزع كل الجزع فان عرض منها بسبب
الجمع بسبب آخر كل ذات جنب لا يسكن ولا تضد ولا اسهال فيه
الى فاذا رأيت النبض يشتد وخصوصا اذا اشتد فان ذلك يدل انه
القوة ذات الرية والسل اذا كانت هناك دلائل قوة وسلامة
لم يكن الوجع ينفث ولم يكن دلائل السلامة
الشهوة وغير ذلك فان ذلك على ان الشهوة تسقط في
اكثر الامر عند الانفجار الاصابع لذلك ايضا واذا انفجر

وثلاثة

فضاء الصدر او هو الخفقان ايما وبسوء برحالة واذا انفجرت النبض على ما حكاه وتضعف واستر
وابطاء وتحولت لاعلاله القوة بالاستفراغ وانطفاء الحرارة الغريزية وعرض ما ذكرناه فانفض
يتبعه جرب لمنع الانطلاق فان كانت المادة من النضج كثيرة فالقوة ضعيفة تادى الى الهلاك الا علم
اما اذا كانت القوة ضعيفة واشتد البعد عن الثقات فان ذلك كما علمت منذر بالغشي وان كانت القوات
دون ذلك وتدون ما يوجب نفث ذات الجنب وربما ادى الى السبات والتشنج ويبطئ النضج ثم ما يحدث السبات
لتنبه الدماغ الابخرة الرطبة التي هي المادة من لا عطاء ليست تتحلل الحادة والالتواء نتيجة جدا مع ضعف
من يدفعها الى الاعصاب ويحدث التشنج لقوة الدماغ على دفعها الى الاعصاب ويدل على بطء النضج غلظ المادة
ولا يمالها يتعقل لان الدماغ والاعصاب تنتهي لا تقتلها وربما اذنت بالتشنج وذلك اذا كان الغشي
يتبعه اسهال اشتد اذا ما عرضت حمرة واذا رايت العلة قد سكنت يسيرا وحدث ولم يكن هناك نفث فربما
اعصبت المادة بيول او ربما ظهر باختلاف مرارى رقيق او ظهر بوله فان لم يجد لك فيظهر خراج
فان رايت تمدد في المراق والراس سيفضى حرارة وثقلا فعند ذلك خراج عند الارنبتين او الى السابين
الى السابين شديدا الا انه لا يسلم ... مثل هذا ... الا الاستفراغ بالخراج فان رايت مع ذلك
عسر نفس وضيق صدر وصداعا وثقلا في الراس والنفث والسعال حرارة الى فوق فعند ذلك يميل المادة
الى ناحية الاذنين والراس فان كانت الحالة هذه ولم يظهر فيه والاخراج في هذه الناحية فان المادة
تميل الى الدماغ نفسه وتقتل كلام كلي في النفث يبتدأ في الثاني والثالث فمثل النفث اسود
اسهل واكثره والنضج الذي هو الابيض الاملس المستوى الذي لا نتن فيه ولا هو منتن العلامة ما كان
قد يكون هذا النضج يسكن فخلطها ان كان تبلد وسهولة وعرضها آخر دبيله او على الملامسة او الا باليد الى الحمرة
وما يميل الى الصفرة وبعد ذلك الزبدي الذي ليس بذلك الجيد وما سيل الهلاك الاثوة والرديء في الاول الا حمر
الناصع ومن الرديء جدا الابيض اللزج المستدير ولذلك الجميع الاسود وخصوصا المنتن منه والاسود
من الاسود ومن الغليظ المدحرج المستدير وهذا المستدير من الاحمر ان كان رديا وبالدليل على غلظ
المادة واستيلاء الحرارة وبعده بطول من الرديء يدل على التحليل الذبول والاحمر من الاصفر لانه
الطبيعي او سوء الفغر المعتدل التي جانبا من الصفرة الاكالة والاخضر يدل على جمود او على احتراق شديد
ولا يبلغ حكم ردئ قالنفث في جميعه سهولة وخروجه والمنتن ردئ والنفاث امثال هذه الرديء يكون
للكثرة النضج وكل نفث لا يسكن معه الاذى فليس بجيد ومن عاد ثم ان يسهل السائح الذي لا يخالطه
شيء ثم يعرض له حال تبدل مستقرها اعلى انما خلطه مرة فيه نضيجا تدل على طول العلة واذا من غريب ينضج
خفيف مع الدم او شيء من الصفراء او السوداء بزاقا ولا يسير نفث ومثل هذا انما ثم ولم يخالطه شيء غريب
ردي الحال ثم صفرة حال على ان خلطا موذي نضيجا يدل على طول العلة واذا كان مع عدم النضج ربما دل
على الهلاك وبالجملة فالنفث يدل بلونه وبحاله جوهره ونوعه في رقته وغلظه وفي الشكل في استدارته وعسر
نفثه ويدل بمقداره في كثرته وقلته والنفث يدل على نضجها بعدها ايضا في نوعه الا ان نفث الماء الملح
يكون لا بسبب في روح الريق لسبب رطوبة صديدية تسيل من ابدان مرضى من النفث الا الخفيف وترك
فنعتمد في قضاء الصدر ينفث ويقع به الاستسقاء في مدة ارمنى سرما الى المستسقى ولا يكون به كثيرا
بحرانات ذات الجنب اذا نفث من اليوم الاول شيئا رقيقا فتمتع تنزع الى النضج في اليوم
في السابع فان لم ينضج في الرابع او كان ابتداء النفث ليس من اليوم الاول فالبحران في الحادي عشر او الرابع
فان لم ينفث الى ما بعد الرابع ثم نفث فالنضج ثم الاوسط بعد وان لم يكن فيه نضج فالعلة تطول مع
وخصوصا اذا كانت هناك علامات جيدة من الفترة والشهوة والسن واما اذا لم ينفث الى السابع ونفث بعد

نضج الى ما بعد الرابع هو خلط ساذج فان وجدت القوة ضعيفة علمت انه لا ينضج الا بعد زمان وانه لا يموت
قبل ذلك ولا يجاوز الرابع عشر وعند ما هلك قبله لان بحران مثله الى الاربعين وستين والطبيعة ضعيفة
لا تستدرك بقية الى ذلك الوقت وان وجدت القوة قوية ورايت الشهوة مستقيمة محمودة
ورايت النوم والنفس على ما ينبغي وعلامات البول نضجا جيدا رجوت ان تجاوز الرابع عشر ولم يمت فيه
الاكثر بعد هذا وكل هذا اذا كانت المادة تستوجب العلة حادة وبالجملة فان اطول بحران الخفيف سابع
عشر وما وربما امتد الى عشرين وقد يوجد البوص انه ربما استتبع النفث الى الاربعين وربما وصادف
بحرانا آخر وقد قلنا ان النفث السائح المزاج في ما يدل على طول العلة وقد يتفق ان يكون ما يقع فيه البحران الوقت
دليل عن الجيد قريب او دليل جيد بعيد مثاله اذا كان النفث والاعراض تدل على ان البحران يكون في الرابع
عشر فظهر بعد السابع نفث جيد وخصوصا في ورديء كالثاني فانه يدل على ان البحران الرديء يتقدم
وان ظهر بدل ذلك دليل جيد يدل على نضج محمود دل على ان البحران الرديء يتاخر والجيد يتقدم
ذات الرئة ذات الرئة ورم حار في الرئة وقد يبتدئ ابتداء وقد يتبع حميات او نزلات الى الرئة او خوانيق وعلل
الحلق وقد يتبع ذات الجنب واسمها الى ذات الرئة انتقالا واسلم منه ما يقبل السابع وان فوتت المدة
المادة فانها لاكثر ما يقع في السل وذات الرئة يكون عن كل خلط لكن اكثرها يكون عن البلغم لان
العضو خفيف قليل العصب فيه الخلط الرقيق كما ان اكثر ذات الجنب مرارية فكان هذا العضو لان العضو في لحمه
كنفه متخلخل ينشف فيه الا اللطيف الحار وكذلك قد يكون من الدم وقد يكون عن كل خلط لكن في جنس
الحرارة بعد الخراج جدا ومجاورة القلب وقلما انقطاعه بالمشروب والمحمودة ان المشروب لا يصل
اليه وقد يحفظ من جهة تبريده ما يصل المعدة وما يؤدي اليه تبريدا ما ثم وقت الرئة يقع بعد الانحلال
وفي انتقال الى النضج وقد يصلب وكثير ما تنتقل اليه الاخرات وقد ينتقل الى ذات الجنب وفي ذلك فربما انتقل
الى ذات الجنب وهو في القليل الباد وقد يصحب خدر من المذكورة في ذات الجنب وهو اكثر اعتقادا بالالم
ليس مع الرئة وذات الرئة كنفس في ذات الجنب لاختلاف الاوجاع ولان الجنب عن الرئة ابعد منه مع ما
والعلة الصدر وعضلاته العلامات علامات ذات الرئة حمى حادة لازمة وورم حار في الاحشاء وضيق
نفس شديد كالخانق بسبب النفس لا جل الورم وتضيق المسالك وحرارة نفس شديدة وثقل كثير واذا
في الصدر يحس الهم وحرارة لا تفارق الاذى يرتاب فهو تعدد في الصدر كل يبس ولذلك ويوجع بشدة
من الصدر ومن العمق الى ناحية الترقوة والصلب وتشتعل بين الكتفين وقد تحس بها تحت الكتف
والترقوة والثدي اما شيئا واما عند السعال وكل يحتمل ان يضطجع الا على القفا واما على الجنب الذي يخفق وصاحب
ذات الرئة يجلس جالسا ولا يرتاد ويكون لسانه يحس بما لصاحبه بامر غليظ وربما لسانه في الحمد
ولا يقلب الوجه كله وتظهر في الوجنتين حمرة وانتفاخ لما يتصعد اليها من البخار مع حرية ونحمر الجبينا
كالجبين فتجد بهما وربما اشتدت الحمرة حتى تشبه الصبغ وربما احس بصعود البخار كانه نار تغلي وتظهر
نفقه شديدة وينفس عالي سريع متقطع وثقل تهيج الفيان وتتفل وكثيرا ما بسبل عروقهما وينفذ
الاجفان والسبب في اضطراب البخار ويظهر في العين شبيه فقعة في الحدقة شبيه حرطيع رطوبة ومن
وتعلق الرهيد وربما حدث سبات لكثرة البخار الرطب وربما كان بسبب الحرارة واما النبض فيكون موجبا لبا
لان الورم في عضو لين والمادة رطبة والنبض يختلف لا محالة في انبساط واحد وربما انقطع باصابة ما زرقي
ذلك في انبساط واحد وربما كان ذلك بسبب انبساطات كثيرة ويقع في الانقباضات الكثيرة فترة وقد يقع
الى الواقع في الوسط ثم يضعف في الاكثر لشدة الحاجة وليس الا ان تضعف القوة جدا واما النفث
فيشتد ويقل بحسب الحجر والحاجة بحسب كفاية القوة وذلك بالقطر وجوهرها منه وقد ذكر جوهر انه اذا حدث

بهم خراجات عند الثدي وما يليها وتجيء نواصير تخلص اوذلك معلوم السبب وكذلك اذا ظهر
خراجات في الساق كانت علامة محمودة واذا انتقلت المادة الى ذات الجنب حدث ضيق النفس
وحدث وخز ونخس وقد يكون ايضا على الوان مثل ذات الجنب واكثره بلغمي واما ذات الرئة التي
تكون من جنس الحمرة او تقرب الى الحمرة فيكون فيها ضيق النفس والثقل المحسوس في الصدر اقل لكن
الالتهاب يكون في غاية الشدة وعلامات انتقالها الى الحمرة تكون النفث قريبة من علامات ذات الجنب
في مثله وهو ان يكون الحمى لا تنقص ولا الوجع ولا يكاد ينفث بعد ذلك بشيء او بنفث غليظ ذي رسوب
او بمادة فانه ان رايت المريض مع هذه العلامات سالما فانه يؤول الى التقيح او الى الخراج اما الى
فوق واما الى اسفل بحسب العلامات المذكورة في ذات الجنب وان لم يكن هناك قوة وسلامة فتوقع
الهلاك ولقاما بعضا قد ملوا فقد تقيح فان نقى في اربعين يوما والا طال واذا طال الزمان بما ثبت
الرئة وورث تهيج الرجلين لضعف الغاذية وحدوث نتانة الاطراف واذا مالت المادة الى الساقين
وجبت السلامة **الورم الصلب في الرئة** قد يعرض في الرئة ورم صلب ويدل عليه ضيق النفس مع
انه يزداد دون الاول ويكون مع ثقل وقلة نفث وشدة يبوسة من السعال وقوامه وربما خف في الاحيان
مع قلة الحرارة في الشدة **الورم الرخو في الرئة** قد يعرض في الرئة الورم الرخو ويدل عليه ضيق نفس مع رطوبة
كثير وربما يتبعه العطش من غير حرارة كثيرة والحمرة في الوجه بل بصاحبه **البثور في الرئة** وقد يعرض
في الرئة بثور وعلامتها انه يحس بثقل وضيق نفس مع سرعة وتقارب وحرارة في الصدر مع التهاب
من غير حمى مهلكة **اجتماع الماء في الرئة** قد يجتمع في الرئة مائية ويدل على ذلك بلة دائمة وورم الاطراف
وسوء النفس وتنفث رطوبة مائية وحال كحال المستسقي **في الورم والجراحة العارضة لعصب الرئة**
علامة ذلك حمى ضعيفة تعرض باشتداد وسط الظهر ووجع فان العصب لعلة كالرئة فان لا حس وكذ وجع
ويعرض مع ذلك ثقل الجسد وبحة الصوت فان تقرحت كانت نكهة منتنة وينفث تزيد **في التقيح وجمع المدة**
التقيح في كلام الاطباء يقع على معنيين احدهما استحالة كل ورم وتقرحه الى المدة والثاني مما يستحيل
في نواحي الصدر ويراد به الامتلاء الفضاء الذي بين الصدر والرئة من قيح انجر اليه اما في الجانبين
معا واما في جانب واحد وسبب هذا الامتلاء اما ان ينصب اليه بعد ما دفع في الرئة من
منها بعد ما قيح هو من ورم في اكثر الامر ينفث واما انفجار ورم في نواحي الصدر وهو
الاكثر ويكون ذلك اما لمادة صحيحة واما شبيهة كالدبيلة واحوال ذلك اربع فانه اما ان تحقق بالكثرة
تقتل وتظهر ولك بان يأخذه نفسه بضيق ولا ينفث واما ان تنقى الرئة فينقى في السل واما ان ينتقي
بالنفث النافع المعتدل واما ان يستفرغ بانتقاله من طريق العرق العظيم والشريان العظيم الى المثانة
بلا غلبتها ويكون سلوكه اولا في الوريد الى الكبد ثم الى الكلية وقد يتفق الى الامعاء بالاسهال محمود دائم
وقد سلف منك ذكر مدة الانفجار وترقب للتقيح قبل العلامات وبحسب السن والفصل والمزاج
والمشايخ ما يكون في الشيخ اكثر من الشاب لضعف ما يحتملوا به من الشباب في الاوجاع اكثر من المشايخ
لشدة حسهم وقد ذكرنا علامات التقيح في باب علامات انتقالات ذات الجنب وكذلك علامات الانفجار
واما علامات امتلاء فضاء الصدر من القيح فثقل وسعال يابس مع بهر فعج وربما كان في اكثر منهم
سعال رطب فيحتمل خفوق مع النفث ويكون نفسهم متلاحقا لانه يكون كالماء ضيقا ويحرك وترى
انه فيهم الى الانضمام وضيق النفس ويلزمهم حمى الى الاستفراغ واما علامة الجهة التي فيها المدة فتعرف
بان يضجع العليل مرة على جنب ومرة على آخر فالجانب الذي يتعلق عليه ثقل فهو الجانب الذي المجتمع
المدة ويعرف من صوت المدة وحركتها وخضخضتها وبين البياض الصدر وحجابه خرخرة كان معه سنه

القيح والمدة

[illegible] الى الامعاء [illegible]

256

قروح الصدر والرئة السل

ويليها احمر ساف في الماء وينعقد الموضع الذي يخف اولا فهو موضع القيح واما علامات الانفجار
السليم فان يكون الانفجار بعقبه سكون الحمى وحسن الشهوة وسهولة النفث والنفس بحيث معه
خراجات في الجنب ونواحيها تصير نواصير وكذلك الذي يكون منها ويبطئه فيخرج منه مدة نقية بيضاء
واما علامات الردي فان تظهر علامات الاختناق والغشي او النفث الردي او السل واذا كوي او بط
خرجت منه مدة حامية منتنة واما العلامة الفارقة بين المدة وبين البلغم في النفث فهو رسوب المدة
النفث في الماء وما سواها من الرطوبات يطفو على الماء ثم ينتن عند القاء على النار على ان المدة قد ينفث
في آخر السل واوائل اجتماعها في موضع متقدم وقد ينفث التقيح شيئا كثيرا جدا وقد رايت من نفث في ساعة واحدة
قريبا من منين بالصغير او دونه واكثر من نصف رطل وجالينوس شبه ما قد ربما قذفه التقيح كل يوم قريبا من خمس
الخمس وقريب من تسع قوطولوطيات وقد عرفت الفرق بين المدة وبين الرطوبات الاخرى وان المدة
تتميز بالنتن عند النفث وعند الالقاء على النار وترسب ولا تطفو واما علامة انتقال التقيح الى السل
فكمودة اللون وانسدار الجبين والعين وتقصف الاصابع كلها محدبة الاظفار فيجعل نتن عادة الاطراف ان
ينهش الحيات وهي تزيد للطيب الغذاء يعقب من الاظفار لذوبان اللحم عنها وتحسم ما بين الحيات العينين
مع حزب الصيانن وسعرة وعلامات اخرى سنذكرها في باب السل **في قروح الصدر والرئة ومنها السل**
هذه القروح اما ان تكون في الصدر واما ان تكون في الحجاب واما ان تكون في الرئة وهذا القسم الاخير
هو السل واما ان تكون في القصبة وقد ذكرناها واسلم هذه القروح قروح الصدر وذلك لان عروق
الصدر اصغر واجزاءه اصلب فلا يخطر فيها الشق ولان الصديد لا يبقى فيها بل يسيل الى فضاء الصدر
وليس كذلك حال الرئة ولان حركتها غير قوية تحضر حركة الرئة بل يكاد يكون ساكنا لا يزجي ما اتى من قبل
الانضمام وكثيرا ما يعرض في قروح الصدر الكاينة من خراجات متعفنة ان يفسد العظام حتى يحتاج الى
قطع العظم منها ليبرأ ويلحم وربما انتقل العفن الى ما يليه من الغشاء واما قروح الحجاب فانها
انما تندمل بالالتحام البتة وتمثل انا قلنا ما ان يقع في الاجزاء العصبية فلا يلتحم واما ان يقع في الاجزاء اللحمية
فيلتحم وقد يعمل في الابتداء ويعرض ان يرم واما اذا قدمت او ازمنت فلا تبرأ واما قروح الرئة فقد
اختلف الاطباء في امكان برئها او لا امكانه فقال قوم ان لا بد من البراء لان الاستقام مفتقر الى السكون ولا سكون
هناك وجالينوس يخالفهم ويزعم ان الحركة وحدها لا تمنع الالتحام مانعا ان يضعف البتة بل الحركة مع الذي
مثل ذلك ان الحجاب ايضا متحرك ومع ذلك يلتحم وقد رأوا جالينوس يشفيان قوله في قروح الرئة
سوءا ان عرضت من اختلاف الغرضين بغير ورم ومن نزلة وكل من حلقه اكال او علة اخرى فادام خراجه ودام
بعده لا يقدم فانه غير قابل للبرء وكذلك ما كان من القروح التي يحدث فيها نفث المرض وما كان من ورم
ولا كل امر يقبل البرء ولان القرحة التقيحية حينئذ لا يمكن ان يبرأ الا بعسر المدة وذلك بالسعال والسعال
مما يوسع القرحة ويحرقها والدغدغة الكاينة بها تزيد في الوجع والوجع يزيد في جذب المواد الى
التقيح ولا دونه الجففة ما نفذ النفث والنفث ملينة مرطبة للقرحة والكاينة من خلط اكال لا يبرأ دونه
الا ما يصون ذلك لا يتاتى الا في مدة يجب في مثلها ان تخرق القرحة وتصيرها ناصورا لا يلتحم البتة واما معا
حتى ينتا بكل جرم الرئة والكاينة بعيد وربما تعقد تجتمع فيها هذه المعاني ومن المعاونات على عسر البرء الانحدار
العروق والغضاريف الكهفية التي في الرئة كلها واسعة صلابة وان ذلك مما يعسر الالتحام الذي وايضا فان بعد
المسافة بين محل الدواء المشروب وبين الرئة يوجب ضعف قوته الى ان يصل الى القرحة من المعاونات
على ذلك وما كان من الادوية قويا بالغا فانه يلذع ويؤذي وما كان حارا فانه يمدد في الحرارة ثم قروح الرئة
والجففة وبالتحقق الذي يلزمها والرطب ما يمنع التحام القروح فان علاج القروح كلها سوا التجفيف

وتخص بما انتشر هذه القرحة التي يصل إليها الرطوبات من فوق ومن تحت وقد تعتبر هاهنا الآكال الملاح
إذا كان في الابتداء وكان على انتشار الحشى على القصبة من داخل مطين في الجوهر اللحمي من الرئة فيتوى
شربها وأما في التضاريف خفيا فلا يحتمل ما قبل الانسان لعلاج السل [illegible] الصبيان والسل قروح الرئة ما كان
من جنس الخشكريشة إذا لم يكن هناك سبب في المزاج ورقيق الخلط يجعل القرحة اليابسة قوية أشد وقد يعرض
السل إلى أن يبقى السل مهملا أياما برهة من الدهر وكذلك ربما امتد من الشبيبة إلى الكهولة وقد رأيت
امرأة عاشت في السل قريبا من ثلاث وعشرين سنة وأكثر قليلا وأصحاب قروح الرئة ينفر بهم جدا الجرب
وإذا كان أمر السل مشكلا كشف عن صاحبه دخول الخريف عليه فيدفعه [illegible] السل على علة أخرى ولا يكون
مهلكا ولكن يكون الرئة قابلة لأخلاط غليظة لزجة من نوازل تصب إليها دائما وتضيق مجاريها فيعفن لها
في نفس ضيق وسعال [illegible] ينتهي ذلك إلى أن هناك قرحة وإذا أنها جاءت [illegible] الحقيقة [illegible]
أصحاب الربو فإن كانت حارة قليلة وجب أن يحفظ علاجهم من علاج أصحاب الربو **أسباب قروح الرئة**
أما أسباب قروح الرئة فإما نزلة لذاعة أكالة أو عفنة تجتمع فيها التي لا تسلم منها الرئة إلى أن تتقيح وإما
مادة من هذا الجنس تسيل إلى الرئة من عضو آخر فتتقدم من ذات الرئة وقد تقلعت وتقرحت أو تقيح من ذات
جنب أو انفجار وسببه من أسباب نفث الدم المذكورة من انصداع عرق أو قطعه أو تفتحه كان سببا من داخل مثل
غليان دم أو غير ذلك مما قيل أو من خارج مثل سقطة أو ضربة وقد يكون من أسباب عفونة وكل ما يقع في
الرئة من قرحة كما يعرض للأعضاء الأخرى وقد يكثر السل إذا أعقب الصيف الشمالي اليابس ربيع جنوبي
مطير **المستعدون للسل في الخلقة والسن والبلد والمزاج** هؤلاء هم الذين صدورهم ضيقة
الصدر العاري الأكتاف من اللحم خصوصا من خلف المائل الأكتاف إلى قدام أبيتهم كأن الواحد منهم له
جناحين وكأن كتفاه منفصلان عن الصدر وقد يوجد خلف والطويل الأعناق ما يلوحها إلى قدام [illegible]
حلوقهم [illegible] هؤلاء يكثر الرياح في صدورهم وما يليها والنفخ فيها الصفراء في صدورهم فإن كان مع ذلك
بهم ضعف الأدمغة تقبل الفضول ولا تحتمل الغذاء فتنزلت النوازل خصوصا إذا كانت أخلاطهم حارة
والسحنات القابلة للسل فيهم مع النحيف المذكور هي الزعر البيض إلى الشقرة وأيضا الأبدان [illegible]
لما يعرض لهم من الحرارة العرقية والمزاج القابل لذلك من كان [illegible] فأما السن الذي يكثر فيها السل ما بين
ثماني عشرة إلى الحدود ثلاثين سنة وفي البلاد الباردة أكثر ما يعرض فيها لانفتاق العروق ونفث
الدم أكثر الفصل الذي يكثر فيه ذلك الخريف **يجب أن نتفقد هؤلاء** [illegible] على [illegible] أن تجري
جميع الأنفاس [illegible] والحادثة ويجب أن يبدأ اعتلال الصدر من سعال وضيق نفس **علامات السل**
حتى أن يظهر نفث مدة فعلامة المدة على ما ذكرنا من سود شاق اللون والنفخ [illegible]
لمجاورة القلب موضع العلة [illegible] مع الغذاء وعلى الحمى الحادة التي يشتد [illegible] الدق [illegible]
من الغذاء ويدل ما نذكره في موضعه على أنه ربما تركب مع الدق فيها حميات أخرى نائبة [illegible]
الحمى [illegible] ثم النائبة وإذا أحدث السل ظهرت [illegible] في آخرها [illegible]
العرق منهم كل وقت لأن قوتهم ضعفت عن إمساك الغذاء وتدبيره والحرارة تحلله [illegible] فإن [illegible]
خشكريشة [illegible] سيما إذا كانت الأسباب إلى السل المذكورة قد سلفت فإذا أخذ البدن في [illegible]
والأطراف في الغذاء والشهوة [illegible] الغذاء [illegible] المنقول [illegible] اللون في الابتداء
السل لكنه [illegible] النخاعات [illegible] والجبين خصوصا إذا استقر [illegible]
[illegible] في آخر الأمر [illegible] الأخلاط وصوت الرئة [illegible] من البدن [illegible] المزاج والنفس
[illegible]

وقد يعرض لبسيلان إلى الجانبين ثم بعد ذلك يحدث في البطن قراقر ويحتق الزراسيف إلى فوق ويشتد
العطش وتبطل الشهوة للطعام لضعف القوة الطبيعية فربما اختلف جلفه لسقوط القوة وربما تعفنت
وأجرام العروق وذلك عند قرب الموت والنفث من العروق إذا كان كثيرا فهو من الشريان وإن كان
فهو من القصبة كثيرا ما ينفثون حصى ولن يفقدوا حقا من القصبة الأسفل [illegible] آخر يلفظ
النفث والصاق ثم ينقطع لضعف القوة [illegible] وربما الرشا [illegible] هذا النفث بل [illegible] الأبد
إذا كان السل من العفن [illegible] الكائن من مواد غليظة لا ينهضم وإذا انقطع النفث في آخر السل فربما
[illegible] وربما كان انقطاع النفث بسبب ضعف القوة وربما ضاق النفس بهم إلى أن يصير [illegible]
وكثير ما يشتد بهم السعال ويؤدي إلى النفث الدم [illegible] فإن [illegible] النفث [illegible]
[illegible] ثلاثة [illegible] فإن الموت السريع من كان به سل فظهر على كتفيه [illegible] كأنه
البا [illegible] **المقالة الخامسة في أصول كلية في ذلك العلاج الأشربة لأورام**
نواحي الصدر والرئة من الأمور المشتركة الفصد أما في الابتداء فمن الجانب المخالف [illegible]
في الطول ثم بعده الباسليق المحاذي بحذاء المرض وبعده الأكحل المحاذي في المرض فإن لم يظهر فلا يجب أن
[illegible] القيفال [illegible] ثم بعد أيام من الجانب الموافق في المرض [illegible] على القصد
[illegible] المادة إلى الخارج [illegible] إذا كان [illegible] قال جالينوس فإذا كانت
[illegible] الأخطر [illegible] من الإسهال [illegible] فإنه
[illegible] يجب أن لا [illegible] المحدرات [illegible] النضج والنفث وأما الأغذية
[illegible] الشعير وماء الحنطة وماء [illegible] والعدس [illegible] وماء الباقلا والقشر
[illegible] والشهب في الأورام [illegible] الأدوية [illegible]
[illegible] العناب [illegible] والخشخاش وأصل السوس وماء [illegible]
[illegible] ربما [illegible] حب السفرجل والصمغ والكثيرا [illegible] الخشخاش [illegible]
[illegible] فإن كان في ورم واشتعال وجب [illegible]
[illegible] المزاج والجلاب [illegible] ماء الشعير [illegible] شراب [illegible] لأصحاب
هذه العلل وخصوصا الأبيض [illegible] على النفث لكنه لا ينبغي أن يشرب في ذات الرئة [illegible]
[illegible] فيما ذكرنا [illegible] ولا يجب أن يسقى [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] أكثر من الماء [illegible] تقطيع وتلطيف وما يسقى [illegible]
[illegible] السكر [illegible] فهو يجمع منافع من [illegible]
[illegible] إلى قوة [illegible] حتى
[illegible] إن كان لا بد من [illegible] يجب [illegible]
[illegible] هذه [illegible] النفس [illegible] الرئة [illegible] السل [illegible]
[illegible] الصيف [illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] العطش [illegible] الجلاب [illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الأضمدة [illegible]
[illegible] **علاج ذات الجنب** يجب أن تنضج المادة المنجذبة إلى الورم بالاستفراغ وما يجذب إلى الخلاف
[illegible] في الباب الذي قبل هذا [illegible] فنقول أن علاجه الفصد إن كان
الدم غالبا على الجهة المذكورة في الباب [illegible] فانه يدل على أن المؤذي من الدم قد

استفرغ واعلم ان استقدام البدن سوا ما كان قريبا من مثل هذا الورم على ان رعاة القوة
في ذلك واجبة وربما لم يحتمل القوة في اخراج الدم الى هذا الحد وان كان خلط آخر استفرغ [illegible]
الهليلج وما فيه قبض [illegible] بالاسهال اللين مثل الاشياء المتخذة بالبنفسج والترنجبين والشيرخشت
وشكر العجلان [illegible] فان قوما من اهل المعرفات الاصوب ما امكن ان يستفرغوا بالفصد
خوفا من الاضطراب الذي ربما اوقعه المسهل وقد ذكرناه وخصوصا اذا كان النفث مرارا [illegible] وخصوصا
على ما قال جالينوس اذا كانت الحمى شديدة جدا وجالينوس يحذر من السقمونيا ولا يحذر من الايارج [illegible]
معا او يمزج [illegible] بماء الشعير بعد استعمال المسهل والفراغ منه واما ما بعد فينقطع [illegible] يجب ان [illegible]
ميل الوجع الى الترقوة فان كان ميل اصابعه الى الترقوة والعنق وما فوقهما فالفصد اولى وان كان الامر بالميل
الى جهة الشراسيف فلا بد من اسهال وجميع اوسع الفصد بحسب ما يوجبه المشاهدة وذلك لان الفصد
وحده من الباسليق لا يجذب من هذا الموضع شيئا [illegible] على شدة الحاجة الى الاستفراغ
ان تجمع الكبد والفصد لا يسكن الوجع [illegible] فيدل ذلك على الامتلاء في البدن
كله فلا بد من استفراغ وخصوصا الفصد واذا فصدت واستفرغت ولم يسكن الاعراض فاعلم ان ما
من منع الجمع [illegible] فلا تعاود الفصد [illegible] المادة التي هو جمع وذلك مما لا ينضج مع ضعف القوة
وفقدان النضج المعونة للمادة فاذا نضج فيجب ان [illegible] بالنفث [illegible]
اذا لم تفصد [illegible] فان رايت ضعفا في القوة فلا تفصد البتة وان [illegible]
ضعف القوة دون الفصد والاسهال فلا بد من استعمال الحقن المتوسطة [illegible] بحسب ما يوجبه
وخصوصا اذا كان الوجع مائلا الى الشراسيف [illegible] في علاج ذات الجنب الذي لا يعتريه الوجع
الاشديد الميل الى الشراسيف ان يستفرغ اما بالخربق الاسود او بالقلفون وفي نسخة اخرى [illegible]
وهي شيء يشبه البقلة الحمقاء [illegible] من جنس اليتوعات فاذا استفرغت ووجدت الامر خف
اقتصرت على ماء السكر وماء الشعير المطبوخ شعيره المقشر [illegible] او ماء الخندقون [illegible]
الى نحو [illegible] المطبوخ [illegible] في الحاورس [illegible] ومن هذه الادوية [illegible]
لتنقية النفث [illegible] والبنفسج [illegible] الخشخاش وشراب البنفسج
وشراب النيلوفر [illegible] الجلاب وكان [illegible] جالينوس في الابتداء باصناف [illegible]
بنفسج [illegible] الكثير [illegible] الخشخاش [illegible]
يمنع النفث [illegible] السكر [illegible] اوفق من القشري
ويجب ان يستفرغ ما يحتبس [illegible] النفث [illegible] بحسب [illegible] العلة [illegible]
واعراضها فاما ان كانت [illegible] بماء الشعير المقشر المطبوخ جيدا قليلا قليلا [illegible]
[illegible] ان كانت [illegible] على ماء الشعير [illegible]
[illegible] النفث فاذا [illegible] المادة [illegible] الحاجة الى [illegible] بماء الشعير [illegible]
وان احتبس [illegible] على ماء الشعير [illegible] العظيم [illegible]
[illegible] الجوزات [illegible] فاذا احدث
في ذات الجنب اسهال وكان ذات الجنب [illegible] الجنب [illegible] من فصد [illegible]
وكان [illegible] على سويق الشعير [illegible] في ذات الجنب ولم يكن [illegible]
فالصواب ان [illegible] ويستعمل [illegible] على الجراحة [illegible]
البطن [illegible] من الفصد [illegible] الفصد [illegible]

على

على ان الفصد لم يستفرغ مادة المرض والاولى ان لا يلين الطبيعة في اوجاع الصدر في الابتداء الا ما
من حقن وشيافات واعلم ان الماء البارد [illegible] في هذه العلة وجميع الاورام الباطنة فاقلل ما
امكنك فان عصى العطش فامزج السكنجبين ليكسر حدة الماء وليقل [illegible] رقة
وينفذ في البدن وليتقدم بتقطيع السكنجبين وتلطيفه واعلم ان ذات الجنب اذا كثر فيها الالتهاب
[illegible] الا باء فيه [illegible] ماء الخيار وماء البطيخ الهندي وماء القرع فان رايت
[illegible] وضعف بالاضداد واما ما يجتنب [illegible] البقلة الحمقاء وماء الهندبا [illegible]
يجب ان يكون معظم [illegible] النفث [illegible] هو النوم على الجنب العليل وربما احتيج الى
[illegible] الماء الذي [illegible] الحرارة [illegible] وربما احوج [illegible] النفث [illegible]
[illegible] وربما احوج شدة الوجع الى سقي [illegible] من الحلتيت [illegible] وماء
[illegible] شدة الوجع [illegible] واذا [illegible] النفث [illegible] من النطرون [illegible]
[illegible] قليل زيت وماء فاتر [illegible] فان لم ينجع زدت عليها [illegible]
[illegible] مع الفلفل والخل [illegible] او حرف بالماء [illegible]
[illegible] البيض [illegible] واذا احتيج في اصحاب ذات الجنب الى [illegible] فالسك
[illegible] وكذلك [illegible] السكر [illegible] على النضج والنفث [illegible]
[illegible] بالكراث والشبث [illegible] يجفف نواحي البطن [illegible] من الصدر [illegible]
الطبيعة [illegible] كان احتبس [illegible] مثل ماء الكشك [illegible] السلق ويجب ان [illegible]
واعلم ان [illegible] في هذه العلة ومن المهم الشديد الاهتمام ان يبادر [illegible]
من [illegible] فان صارت [illegible] يجب ان يبادر [illegible] واعلم انه لا بد
من تطبيب [illegible] النفث [illegible] واذا [illegible] النفث في الصعود [illegible] في هذا المطبوخ
[illegible] السوس [illegible] واذا كانت المادة غليظة والقوة قوية ولم يكن [illegible] اذ لم يكن
[illegible] السكنجبين [illegible] وان [illegible] الطبيعة [illegible] مع السكر والترنجبين والشيرخشت
كان [illegible] ضمادات ومروخات واول ما يجب ان يستعمل منها قيروطي [illegible]
البنفسج والشمع المصفى [illegible] الى الخطمي [illegible] ما هو اقوى مثل ضماد
[illegible] واصل السوس والبنفسج واصل الخطمي [illegible] فان احتيج الى ما هو اقوى استعمل
الضمادات المتخذة من الكرنب [illegible] ومن [illegible] ومن الافسنتين [illegible]
[illegible] دهن [illegible] واعلم انه ان كانت المادة كثيرة فالاضمدة والاطلية الباردة [illegible]
[illegible] اذا كان الورم [illegible] من الفصد [illegible]
[illegible] صفة ضماد جيد ورق البنفسج والخطمي من كل واحد جزء واصل السوس [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء [illegible] فان كانت المادة غليظة واحتيج الى زيادة
[illegible] ان كان [illegible] بالبنفسج [illegible] دهن البنفسج وان كانت الحرارة [illegible]
[illegible] دهن السوسن او دهن [illegible] وان كانت الحرارة [illegible] الحارة التي [illegible]
[illegible] النيلوفر [illegible] نسخة مروخ جيد [illegible] والمعاج من [illegible]
[illegible] جيدا [illegible] من الاضمدة التي [illegible] تسكين الوجع ضماد [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] كمادات رطبة ويابسة [illegible] اوفق لما [illegible]
[illegible] لكن [illegible]

بسيرة

٢٧٧

ما يسقى [illegible]
الضمادات والمروخات

الكمادات

يستفرغ

بالنقد او الاسفنج المبلول بالماء الحار واقوى منه البخور بالماء المالح [illegible] فان احتيج الى زياده
انجاما وبينه وما يشاربين واقوى من ذلك ما يتخذ منها والكرسنه والكرنب على الصوفه التربي دهنا
دهن البابونج اللطيفه الحال ثم الحار دهن الملح والتكميد على كل وجع [illegible] مانع من امكان
مجاوبة الكبد واما الضمد فاكثر جدا للاوجاع العاليه وانا اضمدت او كمدت فاجتهدنا ان [illegible]
وجدا المعلقل لئلا تسيح بكرب وتمنح ضعف وربما كانت العلة شديدة اليبس فينفع ضماد والكماد
الزفت المعتدلين اذا اضر بالوجه وذهب في الاستنشاق وقد يستعان باللصوقات يستعمل [illegible]
واوفقها المحرور بين الشمع الابيض المصفى المسترسل بدهن البنفسج وحشوها الا كان وجع شديد
فزع الى المحاجم بعد تنقية البدن بالفصد ونحوه والنفقة [illegible] فان المحاجم اذا وضعت على موضع
الوجع ظهر منها نفع عظيم وربما سكنت الوجع [illegible] الى النواحي الخارجة [illegible]
ان استعمل ومثل هذا الموضع [illegible] المحاجم في الجذب فاذا جاوز الرابع فان الاقدمين كانوا يرون
بمرق متخذ من الدود وحب القرطم والعسل والسمن واللعوقات المتخذة من السمن ودهن البطم
وربما استعملوا المعاجين الكبار [illegible] جيد [illegible] المحققون للصناعه [illegible]
من افضلهم بالقطن [illegible] هذا التدبير والاقتدار عليه [illegible] بين التنقيه [illegible]
واما المتخذ من الحنطة [illegible] في ذلك فانهم يخافون العسل [illegible] السكر وكان
الاقدمون ايضا يشربون [illegible] في هذا الوقت
بالاضمدة المسماة ذات [illegible] المتخذة بالمرزنجوش [illegible] مثل هذا السبيل
الذي للمعدة [illegible] فيجب ان [illegible] ويحرز ويخوف ان يحتاج [illegible] حرارة كثيرة [illegible] بعد ذلك [illegible]
بالنجاح الفاعل فان [illegible] العلة الى الرابع [illegible] المحاجمة ويلطف التدبير واذا اشتد السهر
فلا بد من شراب الخشخاش [illegible] واذا [illegible] فقد [illegible] انا يكون بالترطيب [illegible]
[illegible] الجلاب [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] وبعد الاخطار الظاهرة يستعمل [illegible] الشديد [illegible] ما كان من جنس
الحمرة ولذلك يجب [illegible] بالتلطيف ويطبخ في [illegible] المذكورة الكراث
المطبوخ في آخره [illegible] مع العسل فان [illegible] الذي نذكره في
باب ذلك خاصة ويجب ان [illegible] اصحاب ذات الجنب [illegible] والاستلقاء [illegible]
[illegible] الصوت العالي [illegible] والجماع فان [illegible] الا كان ذلك [illegible]
[illegible] واما ان لم يكن كذلك [illegible] بالدلك والضماد [illegible]
الزفت والمحاجم **ضماد نافع لذلك** يؤخذ [illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] المحللات من الاضمدة والكمادات المذكورة التي [illegible]
[illegible] الكرنب [illegible] والحمص [illegible] الضمادات
الكمادات الحارة [illegible] وتسقى [illegible] واما [illegible]
المتخذة من الحنطة [illegible] مع العسل [illegible] واللعوقات [illegible] الادهان [illegible]
[illegible] المتخذة [illegible] اللبن الحليب [illegible]
[illegible] فينفع [illegible] من [illegible] الشبث [illegible] اللبان [illegible]
العسل [illegible] واما [illegible] المجتمع في الرئة [illegible] مما ذكرنا من علاج [illegible]
وربما احتيج [illegible] **علاج ذات الرئة** ذات الرئة [illegible] علاجها [illegible] ذات الجنب [illegible]

اللصوقات

علاج الغرز الخالص

٤

٢٦٨

[illegible] وينفع [illegible] ويجب اذ يكون [illegible] اشد [illegible] الاستطلاع
[illegible] الاستفراغ [illegible] كانت الطبيعة [illegible] وجب ان [illegible]
من هذا الشراب [illegible] الخيار شنبر [illegible] الترنجبين [illegible]
ما [illegible] ويسقى [illegible] سكرجة [illegible] القلب [illegible] والضعيف [illegible]
كانت الطبيعة لينة [illegible] يسقى [illegible] الاس [illegible] وما كان من جنس
[illegible] وان [illegible] البلغمية [illegible] والعصارات [illegible]
الحلوية من البقول [illegible] اللينة [illegible] الهندبا ونحوه [illegible]
[illegible] والترنجبين ونحو ذلك [illegible] ولذلك ربما احتيج [illegible]
الا كان هناك ثلاثا **في النضج** اذا ظهرت [illegible] ذات الجنب [illegible] علامات النضج المذكورة [illegible]
[illegible] على الانضاج [illegible] البدن [illegible] الضمادات والكمادات [illegible] المتخذة من
دقيق الشعير [illegible] الابيض [illegible] التين اليابس [illegible]
[illegible] وهو [illegible] يجب ان [illegible] الانفجار على
[illegible] على النفث [illegible] كانت الحرارة كثيرة سقي ماء العسل [illegible] ماء الشعير
[illegible] وان كانت الحرارة [illegible] فيجب ان يسقى [illegible]
المطبوخ فيه [illegible] والسوسن [illegible] والعسل وان سقي ماء الشعير المطبوخ [illegible]
السوسن [illegible] وفي اوقات [illegible] النضج [illegible]
[illegible] من الحرارة والترجيد [illegible] هذا الوقت [illegible] **قرص**
[illegible] يؤخذ [illegible] والخبازى [illegible] والقرع [illegible] السوس [illegible]
النضج [illegible] وسقي [illegible] النضج [illegible]
[illegible] العسل [illegible] الصغير [illegible]
[illegible] المتخذة [illegible] الشعير والحمص [illegible] والعسل [illegible]
[illegible] النضج [illegible] على الانفجار [illegible]
[illegible] ذكرنا [illegible] التي ذكرنا [illegible]
[illegible] في هذا الوقت [illegible] واما [illegible]
[illegible] والتخفيف [illegible] العرق [illegible]
[illegible] في [illegible] العسل [illegible]
[illegible] الاستلقاء على الجانب الصحيح [illegible] في
[illegible] هذا الوقت [illegible] ذلك [illegible] واحدة [illegible]
[illegible] الا [illegible] والا [illegible]
[illegible] بعد الخلاء [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] السوسن [illegible] شراب العسل
والكرنب [illegible] المذكورة والمتخذة [illegible] الحمص [illegible] الكرسنة
وينفع [illegible] الكرسنة واما الادوية المفردة التي [illegible]
[illegible] الكرسنة [illegible] السوسن [illegible] والخردل والحرف [illegible]
[illegible] عن [illegible] ربما احتيج ان [illegible] من المحللات [illegible] هذه الآية

الناضجة في هذا الباب التي يتخذ منها الزيت وضمادات ونطولات باسفنجات وادهان وربما جعل [illegible]
الذي يتخذ فيه شراب من السوسن والنرجس والبابونج والحناء والناردين ودهن الغار ودهن
عند الاختلاط وربما جعل فيه من البنفسج بحسب الحال والوقت وربما جعل في هذه الادهان مثل
البابونج والشحوم والقنة ونقاع الاذخر والزعفران والزيت والحلبة وورق الغار والعسل وما اشبه
ذلك واذا كانت الحمى قوية فلا تفرط في التسخين فتضعف القوة ويسوء المزاج ويعجز عن النفث و
يجب ان يبادر الى تدبير اخراج القيح وبعد الانفجار الى الصدر في الايام التي يحتمل العليل فيها حقنة
واما اذا حدث في ذات الجنب ان المادة كثيرة لا يستنقى في اربعين يوما فاحوجت الى ان يدبر في السل المذكورة غ
فلا بد من ان يكوى دقيق منقب بين الضلعين لتنصب المادة وتخرج قليلا قليلا [illegible]
على جذبها الى خارج فاذا فعلت ذلك اقبل على اللحمة ويجب ان يعرف الجهة التي فيها القيح من الوجه المذكور
من صوب القيح وخفته ومن الناس من يضع على الصدر خرقة مصبوغة بطين احمر فينظر الى موضع
يجف اسرع فيعلم انه موضع القيح فيطلى عليه او يشرط هناك [illegible]
ثم تخرج معها المادة يوخذ منها كل يوم قليلا قليلا من غير اخراج الكثير دفعة في مثل هذا الوقت
لا بد من حفظ القوة بالغذاء المعتدل [illegible] ما دامت المدة باقية فاذا
انقطعت واذا قدر العليل على نفث المدة وعلى ما يعالج به [illegible]
الورم قبل النضج [illegible] مثل استعمال السيالات الناضجة ومن المشروبات
ضماد من الكرنب وماء العسل [illegible] وضماد على هذه الصفة [illegible]
اجزاء [illegible] يتخذ منه ضماد بالعسل في علاج قروح الصدر وعلاج السل اما القرحة اذا كانت
في قصبة الرئة فان الدواء يسرع اليها ويجب ان يحمل العليل على قفاه ويمسك الهواء في فيه
ويبلع بريقه قليلا قليلا من غير ان يرسل كثيرا دفعة فيهيج سعال ويجب ان يكون [illegible]
الحلقة من غير تهيج سعال [illegible] من المعرات المجففة التي ذكرناها في باب السل واما القروح التي
في الصدر والرئة التي ذكرناها فانه يحتاج ان ينفذ فيها الادوية الجلاءة ويؤمر العليل ان
يضطجع على الجانب العليل [illegible] وربما استخرج القيح [illegible]
في القرحة بالالة الجاذبة للقيح واذا انقضت المادة [illegible] تستعمل الادوية المدملة
[illegible] الجلاءة في مثل ذلك كالعسل [illegible] وغذا حبيب الى الطبيعة لا يضر بالقروح
قرحة الرئة فان تدبيرها [illegible] احدهما علاج حق والآخر مداراة فاما العلاج الحق فان لم يكن اذا كانت العلة
فالمبتدأ للعلاج وقد وصفناها وذلك بتنقية القرحة وتجفيفها ودفع المواد عنها ومنع النوازل و
اعانتها على الالحام وقد سلف لك تدبير منع النوازل ونواصل لك في هذا العلاج وجملتها تنقية
البدن وجذب المادة من الرأس الى الاسافل وتقوية الرأس لئلا يكثر الفضول فيه ومنع ما ينصب منه
الى الرئة وجذبه الى غير تلك الجهة ويجب ان يكون التنقية بالفصد وبادوية تخرج الفضول المختلفة مثل
[illegible] بالاحتياج الى ما يخرج الاخلاط السوداوية [illegible]
وربما احتيج الى معاودات في الاستفراغ لتقليل الفضول [illegible] ثم فصد ثم [illegible] ثم يعاود
وخصوصا في الابدان القوية من الاشياء الناضجة في منع النوازل [illegible]
الذي من الخشخاش ما قيل في الاقراباذين وغير ذلك [illegible] الطبيعة [illegible]
فيها [illegible] ويجب ان يكون [illegible]
ليستوي وتقع اجزاء الرئة بعضها على بعض ولا يزول اجزاء القرحة عن الانطباق والمحاذاة الطبيعية ويجب

ات

ان لا يلح عليه بتسكين السعال بالنشاف فان فيه خطرا عظيما [illegible] واما المداراة فهو التدبير
في تغليبها وتجفيفها حتى لا تفشو ولا تتسع وان كان لا يرجى معها الالتحام والاندمال وفي ذلك
ارجاء في مدة صاحبها وان كانت عيشة ضرورية وكان يتادى بادنى خطاء وهذه المجففات تخفف القرحة
وتجففها وتضيق القرحة وان لم تدملها ومن سلك هذه السبيل فلا يجب ان يستعمل اللبن [illegible] ونطبق غ
[illegible] الادوية [illegible] بالقروح واما تنقية القرحة فبالمنقيات المذكورة وطبيخ الزوفا المذكور
[illegible] الاقراباذين واقوى منه لعوق الكرسنة بحب الصنوبر المذكور في الاقراباذين واقوى منه لعوق
الاسقيل [illegible] وربما احتيج ان يجمع الى اللعوقات [illegible] بالمخدرات لمنع السعال ويمكن
الدواء من [illegible] وقد ذكرنا المنقيات في اول الابواب وذكرنا ايضا
في باب النضج [illegible] منها الاحساء الكرسنية والاحساء الواقع فيها الكرات الشامي المتخذة من دقيق الحمص
والعدس [illegible] هذه الكرات [illegible] النقيات [illegible]
[illegible] المجففة [illegible] واما [illegible] اذا
استعملت اوقات [illegible] فهو نافع [illegible]
[illegible] والطين المختوم انفع [illegible] والطين الارمني ايضا وكذلك جميع ما ذكرناه ومن
الضمادات والكمادات والمروخات [illegible] واذا عفنت القروح في الصدر والرئة [illegible] المريض
[illegible] من القطران [illegible] الفندة
[illegible] النقيات الحارة [illegible]
[illegible] هذه العلة [illegible]
[illegible] ومن ذلك [illegible] ومن ذلك ورق الزيتون
[illegible] ومن ذلك [illegible]
[illegible] ومن ذلك [illegible]
[illegible] القطران وايضا [illegible]
[illegible] واما الاغذية من المدلج [illegible]
[illegible] الشراب الابيض [illegible]
[illegible] مختلفة [illegible] مختلفة
[illegible]
[illegible] بالحاجة [illegible]
[illegible] هذا العلاج [illegible] في هذا [illegible]
[illegible] ان العلة [illegible]
[illegible] الموت [illegible] هذا العلاج مدة طويلة [illegible]
[illegible] الى استعمال اللبن [illegible] ذلك
[illegible] الصدر [illegible]
[illegible] الرئة [illegible] لبن النساء [illegible]
[illegible] لبن الماعز [illegible] لبن الاتان [illegible]
[illegible] واما لبن البقر [illegible] من الضرع [illegible] المالكي غ
[illegible] الحيوان المحلوب منه اللبن النبات المحتاج اليه [illegible]

وما يشبه ذلك واما الخطمي المتخذ من الخحاس والعنب الفج والحنظل ورمان وليس البسوع ومن استعمل شرب اللبن فيجب ان يأخذ مما شاء التدبير فان احتفاء الدنى زيادة من هذا الاطباء وقد وصف بعض من هو محصلة الطب كيفية سقى اللبن فقال ما معناه بعد اصلاح الحال يجب ان يختار من الاتن تالده منذ بعد اشهر او خمسة اشهر بعد الى العلية فيغسل بالماء وان كان قد حلب فيها قبل اياما رطب فيها ماء حار ويترك حتى تحلل ما كان فيها ثم تغسل بماء حار ويابس ثم يوضع العلبة في ماء حار ويحلب فيها نصف سكرجة ويعوق بشر به يسقى في اليوم الاول اذا كانت العلة سليمة والا فاكثر من ذلك بقدر ما تحتمل وتحدس واسعة في اليوم الثاني ضعف ذلك محلوبا ذلك الحلب فان كان الطبيعة استمسكت في اليوم الاول جعل فيما يسقى في اليوم الثاني شيء من السكر واصلح في الثالث ما فعلت في اليوم الاول فان لم تلن الطبيعة في الثالث وخمسة عشر اذا لم تلن في الثالث فاستعمل سكرجتين من اللبن مع ماء قشرين ملح الهندي ومن الشاه سفرج وزنة نصف درهم الى درهم ونصف ولا تزال تسقي اللبن كل يوم تزيد ضعف السكرجة فاذا بلغت السادس ولم تجب الطبيعة اخذت من اللبن اسكرجات وخلطت به سكرا وسحقا او دهن اللوز وشاشج فان اجابت فزن ثلث مجالس فلا تخلط بعد مع اللبن شيا واغتص من اللبن بالجملة يجب ان لا تزيد الطبيعة في اليوم والليلة على ثلثة ولا تنقص من مرتين فان انتفع بذلك فاسقه ثلثة اسابيع وقد ذكر بعض المحصلين ان الاجود في سقي لبن الاتن ما كان من دابة ترعى مواضع فيها حشائش ملطفة مفتحة مع قبض وتجفيف مثل الافسنتين والاذخر والشيح والقيصوم والجعدة والغافث واما اللبن الماعز فالاصوب فيه ان يخرج عليه شيء من الماء مغلي بالمحاة او يطرح فيه مرارا حتى ينضج وتذهب مائيته وكما اجود تعضاه من المطبوخ على النار وربما تقاضى الطبيعة المستهلة الاان تكون ذو سيحي اعتدل فيه طرابيث او سقا الكثير فيجعل فيه كثيرا وزنه درهم وان كانت المعدة ضعيفة جعل فيه كمون وكرويا والثلوج المطبوخ الا اعضر الشاول فهو انفع كانت وان لم عليها السلو فيجب ان تعظم واما الدوغ فيحتاج اليه عندمشتد العطش وعند الاسهال وهو نافع للمحرورين جيدا واجوده ان يترك الرائب ليلة بعد اخذ الزبد كل يوم معه له ثم تمخض من العفونة شيدا ملح يشرح بعضه بعضا ثم اجاشد به ثم يوخذ اقراص من دقيق حنطة السميذ الجيدة الخبز متقطعة بالمنخل حتى تكون السماد ما دونه بالفارسية ويطرح فيه نحو وزن عشرة دراهم الدوغ مع وزن المثلين درهما دوغ وتعلق وتسقي في اليوم الثاني ثلاثة من الدوغ عشرة ثم ينقص من الخبز وزن درهم بعد ذلك ما ملح يسقى المحموم وحده ثم يطلب المقعد اذا يتخضخض عن الدوغ وتظهر العافية وخفت العلة فلا يزال ينقص من الدوغ ويزاد في المزوجة يقطع الدوغ فان كان بعضهم قد ينتفع لم يكن بالغذاء العجيبة المحاة في الدوغ مرارا باس ويجمع من هو هذا شيء ذكرته في القراباذين واما اغذيتهم فالمزورات مثل الخنديقا والاطرية والجاورسية والارز واجدا وغي وقت الام وكذلك الشعير الجيد المطبوخ بقدر مرتين ويعالج عند شدة المرض خصوصا بالزيتونات التسوية الاطراف الكرية الشراب الماء والرماد وحصوصا بالبقولات الباردة والهندبا ايضا ما يتخذ من اشد الحماض والبطيخ قد يسهل النفث وان كانت الحمى خفيفة فلا كان كالهليون والمنضنات واما السمك اللطيف اذا كان كبرة ومرتين متعين في النعقية وان كانت القوة ضعيفة وكل مليح وان تعذر ويحصر اللحم فليكن من لحوم الطباهيج والدجاج والقنابر والعصافير كلها فيه ويسهل في ان بطبخ الشرب ليكون اشد تجفيفا والحماء والاكارع ايضا جيدة اذا جعلها في حموضة والكشك وما اشبهها المزبق نطعمها اصلا وقد يجوز تداخل الحمار قبل الغذاء ويصفه الا لمن كان باكيا سيما ما بيتهم في حياتهم واما ما يوتيم الذين يريد ويخ فليكن ماء الفضة وحاضات السكر من الماء من الهو يعث الدم حتى ما يتعلق ذلك من الامراض الجيدة لذلك ان يوخذ طين مختوم ثلث دراهم اشنا وطين ارمني ورد احمر من كل واحد درهم

كانت
صفة اخذ الدوغ
منقوطة
اللبن
ويعالج
بلحم

دائم كهربا وحب الاس من كل واحد ستة دراهم رمان محرق وبنفسج من كل واحد عشرة دراهم بهذه كثيرا او طباشير بشايع من كل واحد خمسة دراهم صمغ عصارة السوس ديدرى من كل واحد سبعة دراهم يعجن بماء الحماض او بماء الهندبا الطرية ويقرص ويشرب بماء الحماض او بماء الطرخون كثيرا ما ينال المستسقي فلبمال الثفل ما قبل ويخرج ويستقطعه من قبل ورثما احتيج الى قطعها

الفن الحادي عشر من الكتاب الثالث من القانون في احوال القلب وهو مقالتان المقالة الاولى منه في اصول ومبادي لذلك تشريح القلب

اما القلب فانه مخلوق من لحم قوي ليكون ابعد من الآفات منسج فيه اصناف الليف فيه تركيب لاختلاف الحركات الجذب بالطويل والدفع بالعريض والامساك بالمورب ليكون للاصناف من الحركات وقد رست ثلاث بطون ولم يكن عاما ليكون منصل ومثل وعظمة بنات القلب وعنق والقاعدة المتسعة ليكون منه للمنبت وهو بالذات وجعل منها الجزء منها قوق تحت ليكون مبدا من الآفاق كل عظام الصدر ولا جدّ بها ما منه او في اليه الطرف الادق كالمجموع الى النقطة ليكون ما يلي بها من العظام اقل اجزاء وصلب ذلك الجزء منه يفضل واودع فيه رباط حصيف جدا حيوان كان من جنس الانسية ولا يبرح بنفسه ما يليه في الشحم ليكون له رخنة ورفاعية وجرى من ذلك الغلاف بقدرة الله تعالى وعده خرنه الشرابة ليكون له ان ينبسط فيه من غير اختناق وجعل اسفل عظمه كالاساس يشبه الغضروف قليلا ليكون قاعدة ونفعه بخلقه وفيه ثلث بطون بطنان كبيران وبطن كالاوسط ليكون مستودع غذاء يشتق به كثيف قوي يشاكل جوهره وسند ان روح يتولد فيه من دم لطيف ويجري منهما وذلك المجرى يتسع فيه عند غرض القلب وينضم عند نقل ما فاعند البطن الايسر ارفع وقاعدة البطن الايمن اراح بكثير والعروق الضوارب وهي الشرايين خلقت الا واحدة منها ذات سفافين واسلها المستبطن اصلب لتقوى للضربات وتحرك جوهر الروح القوية المقصود صيانة واحراره وتقويته ومنبت الشرايين هو التجويف الايسر من القلب لان الايمن قريب من الكبد فوجب ان يجعل مشغولا بجذب الغذاء واستعماله ولما كان البطن الايمن من القلب يجري غذائه خلا لا يسر جعل تعلقا خفيفا عند المانات بعرفين البطن الذي يجري العليظ وخصوصا اذا كان الخلط المرتجع او الكثير يحلقا المجرى ويسلك البطن الذي يجري الرقيق وخصوصا اذا كان لزون الخلط النضيج والكثير بجعل وعاء الارق اضيق واعدل وسط في الوسط كلها نابتان على فم عرق يطلان في الدم والنسيم الى القلب كالاذن يحصيان ذكرنا ان يتقبضين مستريحين ما دام القلب يتقبضا فاذا انبسط تمددتا وادتا على حضرتها تحتويه عليه الداخل ومما كرتا مستريحين ثلاثة من الاوعية فيرسلا ذلك الى القلب فقد ولزمت لكونها العرق واحسن حالا تزال الاعتبار وصليا لكونها ابعد من الانفعال كالقلب مفتوحة مع فرة الطبيعة بانبساطه فيجذب الدم الى داخله ويجذب الهواء ويوضع القلب في الوسط من الصدر لانه اعدل موضع واميل الى اليسار ليبعد من الكبد ويكون للكبد مكان واسع واما الطحال فان له عضو ضعيفا وفي انه لم ينفصر سنذكرها ولان يتسع القلب المكان للكبد ايضا من تسيير الطحال لان الكبد اشرف وما قصد في امالة القلب من الكبد ان لا يجتمع الحار كله في شق واحد ويعتدل الجانب الايسر اذ الطحال ضعيف بارد بغضا ولتقبل بازاحته للعرق الاجوف المحاط اليه يمكن لم يحصى المكان وربما كان من الحيوان عظيم القلب وكان مع ذلك جبانا خائفا كالارانب والايابل والسيب فيان حرارته قليلة فيتفشى في شيء كثير فلا يسخنه التسخين التام وما كان صغير القلب وكان مع ذلك حرا فلان الحرارة فيه كثيرة ويحتقن وتشتد ولكن اكثر ما هو جرى عظيم القلب ولا يعقل القلب للاولاد وربما ولذلك لم يجمع حيوان موجود في قلبه من الآفات ما يوجد في سائر الاعضاء وقد يوجد في قلب بعض الحيوان الكبير الجثة عظم وخصوصا في الثيران وهذا العظم يميل الى الغضروفية ما كبره واعظم عظم يوجد ومثله بما يوجد في قلب الفيل وقد وجد قلب بعضها قرد واسين من قوة

وما مر يطلي في واجي الصدر الصفراوية مع الطين المحمود
احوال القلب
المقالة الاولى
وهو تشريح القلب
يشبه بالسيوب هنا ومنفذ القلب مطر

امراض القلب

حياة القلب ثم الانثى من الحيوان ثم بعد بعض الحيوان وقد اخطأ من ظن ان القلب عضلة وان كان
اشبه الاعضاء بها لكن [illegible] امراض القلب قد يعرض للقلب خاصية اصناف الامراض كلها مثل
اصناف سوء المزاجات وقد يكون بمادة وقد يكون ساذجة والمادة قد تكون منتشرة في جرمه وقد تكون فيما بين جرمه
وبين غلافه خصوصا الرطبة فكثيرا ما يوجد في ذلك الموضع رطوبات ومن الحيوان ما اذا كثرت
ضعفت القلب من الانسان فقد يعرض له الاورام والسدد وقد يعرض له شئ من امراض الوضع اجتماعا مثل
ما يعرض له من خفقان في رطوبة مزاجية تنصب من الاجسام فتقتل واختلاف المزاج الذي يعرض [illegible] وما في
غلافه ولذا ما يحكم في القلب سوء مزاج لم يقبل العلاج واذا كان فيه مستحكم لم يكن سهل قبول العلاج لرطوبة
الغالب [illegible] والمادة مما يبعد وينفذ حدوث صلبة [illegible] في القلب [illegible] في غلاف القلب فان
اتفق ان حدث به فانه لا يتخلص [illegible] الحال [illegible] ذلك قال وربما انه لا اصلب العارض
من خلط [illegible] كالخالة ورم كان في غلاف قلب [illegible] وقد عاش ذلك الحيوان
ملتيا فلما شرح بعد موته عرف به ما كان به في حياته فكان يحقق ويضعف واذا كان القلب نفسه لا يحتمل
ان يجتمع ويتشنج فاذا عرضت هناك قروح [illegible] فانه [illegible] يفرط [illegible] قبل ان [illegible]
[illegible] القلب [illegible] واما الخلال [illegible] القلب [illegible] الورم [illegible]
[illegible] فان لم يكن [illegible] الى اليوم الثاني وقد يعرض للقلب
امراض بمشاركة غلافه ومشاركة الدماغ والجنب والرئة والكبد والمعا وسائر الاحشاء وخصوصا المعدة
وقد يكون بمشاركة اعضاء اخرى والبدن عامة كما في الحميات حين تحقق بينهما وحيا بينهما [illegible]
الاعضاء الاخرى قد يكون بسبب ما ينقطع منها كما ان الكبد اذا ضعفت عن توجيه الغذاء اليه
او ضعف فضعفت العضل [illegible] التنفس وقد يكون بسبب ما يتأذى منها اليه اما الدماغ
فمثل ما اذا كثر فيه الخلط السوداوي [illegible] الدماغ فنفذ في طريق [illegible] الى القلب
خفقانا او سقوط قوة وعشا مع [illegible] من [illegible] وما يتأدى منه اليه من الخلط [illegible]
بهذه السبيل [illegible] بلادة وكسلا او سقوط نشاط واما الكبد فبما يرسل من دم رديء حار او بارد
وغليظ [illegible] يكون مشاركة [illegible] على سبيل المجاورة مثل ما اذا ورم حارا وبارد ويكون في
المحيط [illegible] وسائر الاحشاء [illegible] المعدة والمعدة عن خلط لزج [illegible]
[illegible] فيحدث منه خفقان وقد يكون بسبب المشاركة الوجع اذا اشتد
[illegible] وقد يكون بسبب انتقال المادة من [illegible] اوذات جنب او ذات رئة
القلب خفقان ويقتل والمشاركات [illegible] بين القلب [illegible] ان يبلغ الهلاك وان كان
[illegible] فانه قاتل وقد يحدث [illegible] اختلاج فيظن بالقلب في وجوه الاستدلال على احوال
القلب الوجوه التي منها يستدل على احوال القلب ثلاثة النبض والنفس وخلقة الصدر وما يلي الصدر
وملمس البدن وما يعرض فيه والاخلاق وقوة البدن وضعفه والاوهام اما النبض [illegible]
[illegible] يدل على حرارة واضداده [illegible] على برودة [illegible] صلابته [illegible]
وانتظام اختلافه يدل على صحته واضداده [illegible] والنفس العظيم والسريع والمتواتر
يدل على حرارة واضدادها [illegible] على برودة والصدر الواسع العريض ان لم يكن بسبب كثرة [illegible]
[illegible] الرأس الموجب [illegible] الدماغ الموجب [illegible] النخاع الموجب [illegible] الفقرات الموجب [illegible]
الاضلاع [illegible] صغر رأس او [illegible] نبض يدل على حرارة [illegible]
صغر الرأس على برودة والشعر الكثير النابت على الصدر وخصوصا الجعد منه يدل على حرارة وجرد الصدر

اختلاج

فصد ٤ م

البدن

وقلة شعره يدل على برودة لعظم القابل للدخان او بيوسة لعدم المادة الدخانية [illegible]
رطوبة مزاج الدماغ جدا وحرارة الهواء والبلد والسن وحرارة البدن كله يدل على حرارة [illegible]
المخالف والكبد الباردة [illegible] البدن يدل على برودة [illegible] الكبد مقابلة لما [illegible]
على رطوبة [illegible] الكبد بادي مقاومة وصلابته على يبسه [illegible] الكبد والحميات العفنة
مع صحة الكبد فيدل على حرارة ورطوبة واما من طريق الاخلاق فالغضب الطبيعي الذي يسرع [illegible]
والجراءة والاقدام وخفة الحركات يدل على حرارة واضدادها ان لم يكن مستفادة من الاوهام والعادات
يدل على برودة واما قوة البدن فيدل على قوة وضعفه ان لم يكن بآفة في الدماغ والاعصاب فيدل على
ضعفه وضعفه يدل على سوء مزاج [illegible] على اعتدال مزاجه الطبيعي [illegible] الغريزية والروح
الحيواني [illegible] واما العرض من الحرارة فيدل على شدة الالتهاب في
[illegible] النفس وربما دل على [illegible] النفس واما الاوهام [illegible] الفرح والامل وحسن الرجاء يدل على قوة
[illegible] فيدل على حرارة [illegible] الاجهاض والايذاء يدل على حرارة [illegible]
[illegible] واحوال [illegible] القلب نفسه مثل [illegible] من خفقان
[illegible] بالانفراد [illegible] مثل الالتهاب [illegible] الخفقان فان
الخفقان [illegible] ضعف القلب [illegible] الخفقان بسبب [illegible]
القلب [illegible] الخفقان [illegible] ذلك [illegible] وقد يكون امراض القلب بمشاركة
[illegible] وخصوصا الرأس [illegible] المعدة ولا [illegible] امراض الدماغ [illegible] من مشاركة القلب وقد
[illegible] الى القلب [illegible] ذات الجنب [illegible] الرئة [illegible] بسبب [illegible] عظيم [illegible]
[illegible] من الغذاء [illegible] القلب [illegible]
الى القلب [illegible] علامات امزجة القلب الطبيعية
اما المزاج الحار الطبيعي فيدل عليه سعة الصدر في الخلقة الا ان يكون بمعارضة الدماغ وعظم النبض الطبيعي
وميله الى التواتر والسرعة وعظم النفس الطبيعي وميله الى التواتر والسرعة ووفور الشعر على الصدر
خصوصا الى [illegible] وربما [illegible] شديدة جدا [illegible] والهواء وشدة
الغضب والاقدام وحسن [illegible] الاول [illegible] يكن بسبب الدماغ على ما قيل
واما المزاج البارد الطبيعي فيدل عليه ضيق الصدر [illegible] النبض الطبيعي وميله الى التفاوت
والبطء الا ان يكون هناك سبب [illegible] وصغر النفس الطبيعي وميله الى البطء والتفاوت وضعف
[illegible] الاخلاق والرياضة [illegible] تشبه اخلاق النساء [illegible] وبلادة واشتعال من الجدل
[illegible] البدن واما المزاج الرطب فيدل عليه لين النبض [illegible] الانفعال عن الواردات المغضبة او المزعجة
وسرعة الانفعال منها ورطوبة الجلد ان لم تقاومها الكبد واما المزاج الحار اليابس فيدل عليه النبض العظيم
[illegible] الاخلاق [illegible] الكبد واما المزاج الحار اليابس فيدل عليه
النفس العظيم [illegible] الى الانقباض
والمتواتر والنفس العظيم السريع [illegible] الخلق [illegible] والخفة في
الحركات [illegible] الغضب [illegible] وكثرة شعر الصدر [illegible]
حرارة [illegible] واما الحار الرطب فيكون [illegible] والنبض [illegible]
[illegible] المزاج [illegible] في الحرارة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] شديدة [illegible] وان كانت دون الشديدة [illegible]

صلابة النبض وعظمه وبطؤه

٢٤

واما البارد الرطب فيبعد طبع النبض اذ الرطب عظمًا مائلًا الى الصغر وكان لينا فيه سريع ولا متواتر بل مائلًا
الى ضد ذلك وصاحبه بطئ المزاج ويكون صاحبه كسلانًا جبانًا واما علامات التأثر بالغضب ...ـه ولا يغضب
ويكون البدن باردًا رطبًا ان لم يكن هناك مع الكبد سخونة كثيرة وتحليل وان لم يكن بخيرها واما البارد اليابس فيكون
نبض صاحبه في غاية البطء كما يكون صاحبه بطئ الغضب ثابتًا حقودًا ويكون البدن باردًا يابسًا ان
لم تكن مع الكبد سخونة كثيرة وترطيب وان قل **علامات امراض القلب** من ذلك دلائل الامزجة الغير
الطبيعية قد تدل على سوء مزاج القلب ضعف واختلال قوة وذوبان عنه ينسب الى سبب بادٍ وربما قد
شاركه عضو فان اعان المختفات في هذه الدلالة يعقد من الدليل ان ادى الى الغشي فقد استحكم الامر
واذا اتى على القلب سوء مزاج بارد حار او يابس بلا مادة اخذ البدن في طريق السل والذوبان
فيكون الحارمنه دقيقًا خلقًا والبارد دقيقًا من الذي نسب الى المشايخ والعجز والبابس يخرج من السل الا انه
يخالف كل ذلك السل الكائن عن الرئة فان الرئة في هذا لا يكون مادة فيقنع منها ولا يكون لصاحبه خلاف
ونحالف الدق الحار لعدم الحرارة واما علامة سوء المزاج الحار فزيادة النبض في السرعة والتواتر عن الطبيعي
وشدة العطش الذي يسكن بالهواء البارد والاستراحة الى البرد وعموم الحرارة والذوبان من غير سبب
آخر والغم والكرب المخالطين الالتهاب واما علامة سوء المزاج البارد فميل النبض الى الصغر والبطء
والتفاوت عن الطبيعي الا ان يسقط القوة فيضطر الى التواتر ليدارك ما عوزت الحاجة غيره ويكون مع
ضعف النفس واختلال القوة والاستراحة الى ما يسخن من انواع ما يلبس ويشرب ويكثر فيه الفزع والجبن
والافراط في الرقة واما علامة سوء المزاج الرطب فميل النبض الى اللين عن الطبيعي وسرعة الانتقال
عن الموقات في النفس مع سرعة زوالها وكثرة حدوث الحميات العفونية واما علامة سوء المزاج اليابس
فميل النبض الى اليبس عن الطبيعي وعسر الانفعالات مع ثباتها كانت قوية او ضعيفة وذوبان البدن
واما دلائل الاورام فمنها دلائل الاورام الحارة فانها اذا ابتدأت ظهر في النبض اختلاف فاحش او ... سوء
وعظم اللهيب في اليد وخصوصًا في نواحي اعضاء النفس ويكون التنفس وان استنشق عظيمًا
كالعادم للتنفس ثم يتبعه غشي متداول ولا يجب ان يتوقع في ...ـها الموت وامام القلب الحارة ما يكون من صلابة
صلابة النبض على ما جرت العادة به مع تقويم ما هو شديد فان الورم لا يلبث بالقلب الا ان يصلبه لان الشغل
بل يقتل قبل ذلك واما الخلال الفرد فهو تعب عليه من الاسباب البادية وقد قال بعضهم انه اذا حرث
في القلب قرحة سال منها الجوار الاسود وما صاحبه وعلامته وجع في العدوة اليسرى **في الاسباب المؤدية**
في القلب الاسباب المؤدية في القلب منها ما يخصه ومنها ما هو مشترك له ولغيره كالاسباب الفاعلة
للامزجة والاسباب الفاعلة للاورام والفاعلة لانحلال الفرد وسائر ما اشبه ذلك مما قد عدد ذلك
في الكتب الكلية لكن القلب يخصه اسباب تعرض من قبل النفس واسباب تعرض من قبل الانفعالات النفسانية
اما النفس فانما ضاق او يحرجيًا او وجد الا ...ـه ان ينال القلب آفة واما الانفعالات النفسانية فيجب
ان ترجع فيه الى كلامنا في الكليات فقد بينا تاثيرها في القلب بتوسط الروح وكلما افرط منها فله تاثير
القاد للفرح فالى باطن او ناشرًا ابالة الى خارج فقد يبلغ ان يحدث غشيًا بل يبلغ ان يهلك والغضب من جملته
الا يجمع ذلك في ذلك فان الغضب قل ما يهلك واما السهر والرياضة واسال ذلك فيضعف القلب
بالتحليل **في القوانين الكلية في علاج القلب** ان الكلية للادوية القلبية مع الزمهرة اذ الحاجة الى
حين معرفته بالطبيعة معرفة بالاصول التي هي اصول الطب اشع بما لا ما فيها فاتا نشير الى ما يجب ان نعالج
في الكتب الطبية لما ذكرنا انه لما كان القلب عضوا رئيسيًا اولًا لكل رئيس ولذلك وجب ان يكون الاهتمام
على معالجته بالادوية قد قلنا معهود الجوهر البالغ سواء اردنا ان نستفرغ منه خلطًا او نبدل مزاجًا الا ان

الذي يجري مجرى الفصد فانا نقصد معلمه ايقاعا لاحوجنا الى الخطر بتدابير اخرى منعشة فاكثرها لمزيتنا
شدة الا فرط فيسقط القوة وان نعش القوة وانتشارت مثلًا بالاشياء الثابتة المقوية اذا ضعف مزاج
بارد اوحارة فهذا امر لازم لا يختص باخراج الدم فقط بل بجميع الاستفراغات وان كان اخراج الدم اشد
استيحابا لهذا الاحتياط والسبب الذي يستحق منه من يحاوله استانه من التدبير في ذلك ان اخراج الدم
ليس بدواء يرد على القلب وكل ان اكثر امتلاء القلب انما هو من الدم او البخار وخلص من مرتين جميعا
بالفصد واما الامتلاء الدموي فمن الباسليق الايمن واما الامتلاء البخاري فالباسليق الايسر واما سائر
الاستفراغات التي تكون بالادوية فيجب ان يخلط بالتدبير المذكور تدبير آخر وذلك لان اكثر الادوية المستفرغة
مضادة للبدن فيجب ان يحصها ادوية قلبية وهي الادوية التي تصل في القلب قوة بخاصية فيها حتى تكون
الدواء المستعمل في استفراغ الخلط القلبي مشربا بادوية قلبية فادا نعرفها مناسبة للقلب وقد يقع
كثير من هذه الادوية ما اكثرها منفعة في جهة اخرى وذلك لانها ايضا تنفذ الادوية المستفرغة الى القلب
ضارة قطعًا بما عن غيره واما تبديل المزاج فانه اما ان يوجب التدبير نحو تبديله باردا وتبديله حارا وتبديله
رطبا او تبديله يابسا فاذا اردنا ان نبدل رطبا باردا حارا فعلنا ذلك بالادوية الحارة مخلوطة بالادوية
القلبية الحارة مع مراعاتنا ان لا يمنع منها حرارته عنيف تخالط في القلب بحيث يبدل جرم القلب تبديلا
او تدفع مادة مورثة وعن ذلك واما اذا اردنا ان نبدل مزاجه حارا فلا يحرج الى الاقتصار على المبردات فان
الجوهر الذي في القلب لا يحلو من الروح المنصب فيجري مجرى حار حرارة غريبة يتبعها الحرارات الفاسدة
بالبدن فانه يعرض له من سوء مزاج القلب اذا كان حارا ان يخل ويحلل وان يدخن ويكد فاذا ورد على
جرم القلب ما يطفيه لم يكن بخلطها بالادوية الحارة التي من شانها ان يقوي الحار الغريزي لا كل ذلك
بحرارتها بل بخاصيتها الصالحة بحرارتها لكن ان يضر بالاعتدال الروح فان منع الفزع وضعف جرم القلب
وان منع تعديل حرارة جرم القلب اذا اخرجت معه حرارة الروح فلذلك لا تجد العلماء الاقدمين يخلطون معالجة
سوء المزاج الحار المفرط في القلب ربما يرجون خلط الادوية الباردة بقلبية حارة بقصد ان الطبيعة اذا كانت
قوية متمرسة بين البرد والسخن حملت بالبرد على القلب وحملت الحارة القلبية على الروح فيعتدل ذلك وربما
عدا ذلك على البدن دواء يعتدل بقوة الروح بالخاصة اوقيًا من الاشتعال كما ان التواتر يقتضي استغمال
سيما اذا كانت الطبيعة ضعيفة لم يمنع تمييزه فلهذا جعلهم الى استعمال الادوية الحارة القلبية ما جعلوه
من قبل جعلهم اكثر الادوية الباردة القلبية مقدار قوتها وصلها بالطبع الى الثبات دون النفاذ فمعوجهم
ذلك الى خلط الادوية القلبية الحارة النافذة بها ليبدي الطبيعة على سوقها الى القلب مثل ما يجعلون
الزعفران في الخلاط فرصا لكافور فان سائر الاخلاط يصعد بها الى القلب في القوة الطبيعية
تفقده من القلب او تشغله بالروح من القلب وتستعين بالمبردات على تعديل المزاج فان هذا احد ما عللها
هنا انه يستعمل مبردات صرفة ثم يفتق في اول المال تشهوات في الاولة تنفذ الذين اسقطوا الزعفران من اقراص
الكافور وسيدركه على الآثار بل يفتق جعلوا اقراصها كافور بقلبه الغناء وقد لا يشربون في المزاج الحار الا بلبلج
يبقى دون الفواكه خصوصا ماء التفاح خصوصا ماء التفاح الشامي والسفرجل فانه يضر الدماء وربما
شيبه في اصمغة والحلية ما سنذكره من الطفيات المخلوطة بمقويات القلب فان كان السبب مادة تخرج
واما علاج المزاج البارد فبالمعاجين الكبار التي سنذكرها والشراب الريحاني والرياضات المعتدلة والاغذية
والاطلية الحارة المعطرة القلبية والاغذية الحارة معتدلة بهضمها ان كان السبب مادة استفرغت
واما علاج سوء المزاج اليابس فيحتاج فيه الى غذاء كثير رطب والى دخول الحمام اثر والى استعمال الآبزن
وثمنه وقلة تحركه وعقد سقي الماء البارد فان كانت هناك برودة حتى الماء البارد الشديد البرودة جدا

بالادوية والاشربة واكثر النوم على الجانب وان كان السبب مادة استفرغت وستعرف تفصيل ذلك
حيث نتكلم في علاج الدق والذبول واما علاج المزاج الرطب فتلطيف الغذاء واستعمال الشراب العتيق
القليل المقدار واستعمال الاغذية المحمودة الكيموس بقدر بعد ان لم يكن فان كان هناك حرارة جنب الحار و
استعملنا الجلاب وان كان السبب مادة رطبة او حارة رطبة استفرغت **في الادوية القلبية** اما الادوية
القلبية بكلامنا فيها ان نلتقطها من الواح الادوية المفردة من لوح اعضاء النفس واما بحسب الحاجة في هذا
الوقت فانا نذكر منها ما هي كالرؤوس والاصول فنقول اما القريبة من الاعتدال منها فالياقوت والبسد
والعنبر والذهب والفضة [illegible] اما الحارة فالدرونج والعود والمسك والعنبر والزرنباد والابريسم
خاصة والزعفران [illegible] والقرنفل بحسب حاله [illegible] والبارد حجرية وبزره وايضا
الباذرنجبويه والشاهسفرم وبزره والفاقلة والكبابة [illegible] وخاصة بزره وقشر الاترج
والسانج الهندي والدارصيني واما الباردة فاللؤلؤ والكهربا والبسد والكافور والصندل والورد
والطباشير والطين المختوم والتفاح والكزبرة اليابسة والرطبة **المقالة الثانية في جزئيات مسائل**
منها في الخفقان الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب بسبب ما يؤذي القلب مما يكون في نفسه او
في غلافه او فيما يتصل به من الاعضاء المجاورة له المشاركة اياه وقد يكون عن مادة خلطية وقد يكون
عن مزاج ساذج وقد يكون عن ورم وقد يكون لانحلال الفرد وقد يكون عن سبب غريب وقد يكون عن
حس شديد والمادة الخلطية قد تكون منه دموية وقد تكون رطوبية وقد يكون سوداوية وقد تكون
صفراوية وقد يكون ريحية ومن اخفها واسهلها والذي يكون عن مزاج ساذج فان كل مزاج غالب
يوجب ضعفا وكل ضعف يحدث في القلب ما دام بقية قوة اضطرابا ما كانه يدفع عن نفسه اذى وكان
الخفقان واذا افرط انتقل الخفقان الى الغشي واذا افرط انتقل الى الهلاك وقد يفعله من المزاج الساذج
كل مزاج من الامزجة فاما الورم الحادث فانه ما دام مبتديا اظهر خفقانا ثم الغشي ثم اهلك واما الورم
من جانبه لكنه يمهل قريبا وكذلك انحلال الفرد وكذلك السدة تكون في مجاري الدم والروح في القلب
وفيما يليه وفي العروق الخشنة من اجزاء الرئة واما الكائن من سبب غريب فمثل الكائن عن ماء يجتمع في غلافه
وانتقالات مواد الاورام المجاورة المذكورة وعن شرب السموم والكائن عن لسع الحيوانات والكائن عن
الحيات التي تحدث في البطن وخصوصا اذا ارتفعت الى اعالي مواضع الغذاء والعقل واما الكائن عن لطف
حس القلب فان صاحبه يعرض له الخفقان من ادنى ريح تتولد في الفضاء الذي بينه وبين غلافه او في
جرم غلافه [illegible] من ادنى كيفية باردة او حارة تتادى اليه حتى عقيب شرب الماء من خارج
يبرد ذلك الى ضعف في افعاله واما الكائن بالمشاركة فاما بمشاركة البدن كله كما يعرض في الحميات
حميات الوباء او بمشاركة عضو بان يعرض فيه ورم حار وصلب كما يعرض للمعدة والدماغ المذكورين او
بمشاركة المعدة بان يكون فيها خلط لذاع حاد او لذاع صفراوي او كان يفسد فيها الطعام او
بمشاركة جميع الاعضاء التي توجع بشدة وقد يكثر بمشاركة المعدة لخلط فيها او ديدان فيها [illegible]
في غاية حتى لا يكاد ان يفرق بينه وبين القلبي وقد يعرض اختلاج في فم المعدة ويترادف ذلك فيكاد
اشبه شيء بالخفقان القلبي وقد يكون بمشاركة الرئة اذا كثر فيها السدد في الجهة التي تلي القلب
النفس على جهة [illegible] بسبب ضيق نفس عرضا [illegible] وقد يكون بسبب الجراحة وحركات تعرض في الاعضاء
نحو الجراحة وتسخنه في موضعه ومن شكا خفقانا بعقب المرض وكان به [illegible] صفراء كثيرة
ولم يزل [illegible] فهو ردي [illegible] في المعدة **العلامات** الخفقان كله يدل عليه النبض المختلف
المجاوز للعدة في الاختلاف حتى يدخل في العظم والصغر والسرعة والابطاء والتفاوت والتواتر وكثيرا ما

المقالة الثانية للخفقان اسبابه

ينبض

نبض اصحاب الربو يدل على الرطب منه شدة ولين النبض واحساس صاحبه كان قلبه ينقلب في رطوبة
على الدوام مع علامات الحرارة والالتهاب وسرعة النبض وعظمه في غير وقت الخفقان وتشتعل
الجماع فيدل على البارد بالضد ويدل على الصفراوي [illegible] وحرقة [illegible] صفراوية [illegible] وصلابة ما في
النبض وشدة الالتهاب ويدل على السوداوي اعراضه عن غم ووحشة وصلابة في النبض ويدل على الريحي
سرعة تحلله وخفة مع تمدد وقلة اختلاف نبضه ويدل على الورمي [illegible] او علامة الورمين
المذكورة ويدل على الانحلال سببه ويدل على الكائن عن السموم واللسوع سببها مع عدم سائر الاسباب وذلك
الكائن عن الديدان والكائن عن مزاج حار مع الالتهاب شديد مع احساس رطوبة يتموج فيها القلب
وسرعة نبض وعطش وقلما يعرض في غير وقت هيجانه وان يكون عقيب اسباب مسخنة او مادة في الدق
وبعده وكذلك الكائن من البرد الساذج يدل عليه اسبابه من الاستفراغات المطفئة للحار الغريزي والادوية
المبردة والاغذية وغيرها والنبض البطيء المتفاوت في غير وقت الخفقان واما الكائن عن السدد فيدل عليه
اختلاف النبض في الصغر والكبر والضعف والقوة مع عدم علامات الامتلاء واما الكائن عن لطف
حس القلب فان الفزع يشتد له ادنى اذى يتأدى اليه فيعرف ذلك من قوة النبض وصحة النفس
وسلامة سائر الاعضاء من [illegible] النبض [illegible] ان يكون البدن مع فرط خفقانه
سليما والقوة محتملة والعادة في الافعال صحيحة واكثر ما يعرض هذا اللطف يظهر على وجه [illegible]
الانفعالات النفسانية ان قلت [illegible] غضب او فزع او غم او غيرها فاما الكائن بمشاركة البدن كله
في الحميات فذلك ظاهر وكذلك البحراني واما الكائن بسبب المعدة فيدل عليه دلائل احوال المعدة
المشهورة وما يتقدمه من الخيالات والغشيان والمغص وان يخف عند القيء الا ان يكون عن سبب صفراوي
يلذع فم المعدة عند الخلاء وانه لا يشتد اذا خلا عن الغذاء في الهضم والذي يكون بمشاركة الرئة
[illegible] صاحبه معرضا للربو [illegible] العلامات الدالة على رطوبة الرئة وسدد المجاري [illegible] التي ذكرت في
بابها واما الكائن بسبب الحيات فيستدل عليه لانها المذكورة في بابها [illegible] عليه اللعاب السائل ومع
[illegible] في فم المعدة **المعالجات الكلية للخفقان** اما الادوية كلها فينتفع فيها بالاستفراغ
المعروف من الفصد واخراج الدم البالغ وتعديل الغذاء بالكم والكيف وان كان [illegible]
فيه كثير [illegible] مثلا فمن الواجب ان يتقدم قبل [illegible] فصد وتلطيف غذاء ويتناول ما يقوي
القلب واما الكائن بسبب خلط [illegible] فيجب ان يستفرغ بادوية [illegible] من تاثيرها القلب واوفق ذلك
الايارجات الكبار المستفرغة للرطوبات اللزجة واما الكائن بسبب دم سوداوي فعلاجه الفصد ويعدل
الكبد حتى لا يولد السوداء [illegible] وان كان [illegible] خلط سوداوي فالعلاج فيه الاستفراغ بمثل الايارج
[illegible] جميع ما يستفرغ الخلط السوداوي [illegible] بعد ذلك بتعديل المزاج اما البارد
فالمسخنات والحار بالمبردات وخصوصا ما كان منها من الادوية القلبية واما ما كان بمشاركة المعدة فان كان
عن خلط يلذع فيعالج بالقيء بعد الطعام وبعد تناول الملطفات [illegible] السكنجبين
[illegible]
ولا [illegible] وان كان بسبب الصفراء [illegible] ويعالج بتقوية المعدة بربوب الفواكه العطرة مثل التفاح و
السفرجل خصوصا بعد الطعام والكمثرى وما اشبه ذلك [illegible] الطبيعة الى اللين [illegible]
[illegible] وتدبير تعديل المعدة وكذلك اذا كان الطعام يفسد فيها فينبغي ان يدبر [illegible]
[illegible] فيها مما ذكرنا في باب المعدة وكذلك تقطع السبب [illegible] يجب ان [illegible]
مع ذلك [illegible] على قطع السبب دون تقوية [illegible] يجب مع ذلك ان [illegible]

القلب بالأدوية القلبية ومما يظهر نفعه في الخفقان شرب وزن مثقال من لسان الثور عند النوم فإن كان
سوداوية ومما جرب أنه شرب مقدار أوقية ونصف من القرنفل المذكور لكل عشرين مثقالاً من اللبن الحليب على
الريق وأن يشرب مثقالاً من المرزنجوش اليابس بماء بارد إن كانت هناك حرارة أو شراب إن لم يكن حرارة
أو برد سوداوية ومما ينتفع به صاحب الخفقان أن يكون معه أبداً طيب من جنس ما ذكرنا وأن يديم التبخير في
بيته بشمامات منه وأن يكون الذي يخفق قلبه خفقاناً ويغلب عليه طيب الورد والكافور والصندل والأدهان
الباردة مع قليل خلط من الأدوية الأخرى اللطيفة الحارة كقليل مسك ونحو ذلك وتريق الفصول
ينتفع لا بل يقتصر على الباردة وإن كان به مزاج بارد فالمسك والعنبر ودهن البان ودهن الأترج وماء
الكافور والمثلثة وما أشبه ذلك وتتخذ من أصناف الأفيون والشديد الملائم بحسب المزاج ولا نكثر
عليك الكلام في تعديد الأدوية القلبية الحارة والباردة فإنك تجد جميعها مكتوبة في جداول
النفس في الأدوية المفردة وبالجملة فإن كل دواء عطري نافع للقلب ومع هذا فإنا قد ذكرنا ما يكون من هذه
الأدوية مقدماً في هذا الغرض لصاحب الخفقان مع المفرح الذي ذكرنا أن الخفقان يزول به علاجه
خصوصاً إذا كان هناك غشي حتى سقي سويق الشعير محلولاً بالماء الحار ثم شربها بوزن عشرة دراهم
سكر فإنه وإن هشاه فإنه ينتفع به فإن كره بالسكر زيادة في المفرح أخذ بد لب حب الرمان
فأما الكافور وما أشبهه مع الخل ويضع على الصدر مخلوطاً بماء الصندلين والكافور ونحوه
تابع الخفقان ثم ينتفع حتى إلى الاستفراغ فيسكن الخفقان علاج الخفقان الحار إذا كان
الخفقان مع مادة واستفرغتها وبقي شيء أو كان خفقاناً حاراً بلا مادة فيجب أن يكون تدبيره صاحبه
بأقل ما يمكن كالخبز المنقوع بماء الورد وفيه قليل شراب ريحاني والخبز بشراب التفاح ومرقة التفاح والنقوع
القريب العهد بالحصرم وحب الحامض جداً والفرنج والبقلة اليمانية والفواكه الباردة فإن احتمل اللحم فالفراريج
والحملان من الفراريج ومن الفرخ خاصة فإن خاصيته في هذا الشأن نافعة للمزاج وأصناف الحصرم متخذة بها كل
ذلك بعصارات الفواكه والحصرم مع التفاح الحامض والخل الحاذق مرشوشاً عليه ماء الورد وماء الخلاف
فإن كان مع ما يقلق الأترج والقلب فهو أنفع فإذا اشتد الأمر ولا بد أن يجرع من الماء البارد وماء الثلج مرة
بماء الورد مخلوطاً يجرع وجرعة شراب الفواكه وشراب التفاح الشامي وما أشبه ذلك شيئاً بعد شيء وإن
احتجت أن تدعف فيه بالكافور فعلت وربما احتجت إلى أن تقتصر على سقي الراتب من خل إلى رطلين
غذاء فإن احتجت إلى تقوية شيء من كباب الخبز والكعك فعلت فإن وجدت القوة ضعيفة
لم يكن بد من التخلط بذلك وربما جرى مجراه من الكاوية والقاقلة وورق الأترج وأيضاً الكزبرة والكافور
مع وردة قطعاً يزيد أيضاً البقلة وأما السائل الذي فأمسكه ولا تحتف فإن ذلك واستطلقه كما سقت
وإن قد جربت العادة بسقيه كذلك ماء الفقد وهو نفع منه شربه وزن نصف درهم من الأدوية سقي
وربما سقا ماء ورد وإجتهد أن يكون الهواء مزاجه غاية التبريد فإن يكون النضوحات والشمومات العطرية
الكافورية والصندلية خاصة ولا بأس بأن يترك عليه شيء من الشراب قدر ما ينفذ عطره إلى القلب
ينتفع صاحب الخفقان الحار بانتقاله عن هواء إلى هواء بارد فإن ذلك يعيده إلى الصحة وعليه
لا نشغل الأضمدة المبردة على القلب المتخذة من الصندل وماء الورد وماء الهندبا والكافور والورد
والعدس بقشره فإن فوائده وخاصة في الحميات وأما المركبات النافعة في ذلك فإن يسقى أقراص الكافور والورد
بشراب حماض الأترج وقد جعل فيه ورق الأترج ودواء المسك الحلو والمفرح البارد نسخة مجربة
من الخفقان الشديد بالحرارة طباشير أربعة أجزاء عود هندي مسك من كل واحد درهم قاقلة ترنجبين كل واحد
درهم كافور نصف درهم كزبرة الثلث درهم حزمة بماء الرجلين كل قرصة وزنة نصف درهم نسخة أخرى
جزء

جزء كافور ربع جزء صندل ثلث جزء لؤلؤ كهربا بسد عود هندي طباشير ورد من كل واحد نصف جزء
الشربة منه تعجن بماء التفاح وتقرص والشربة من درهم إلى مثقال دواء آخر أقوى من ذلك في التطفئة
لحبق يعدل القلب طباشير ورد صندل بزر البقلة الحمقاء لسان الثور كزبرة يابسة كهربا لؤلؤ شيء منه
درهمين فإنه جيد جداً فإذا اشتدت الحاجة فيؤخذ من الطباشير والصندل الأصفر والورد من كل واحد
جزء ومن الكافور ربع جزء الشربة منه وزن درهمين نسخة أخرى نشا كهربا لؤلؤ بزر رجلة نحوه
شيء باقي عقل تشتد شديد إلى شيء كزبرة الشربة منه مثقال بماء البارد وحويصله فإن أفرط الأمر
الاستفراغ تخفيف أن يكون ابتداء وربما احتيج إلى أن يسقى بزر القثاء والأدوية والأبرد أن يسقى
من بزر القثاء إلى ربع درهم ومن الأفيون إلى نصف دانق مخلوطين بدواء عطري من المسك والعود
الخام والكافور يطلع بعضها بحسب القوة والوقت والحاجة علاج الخفقان البارد أما الاستفراغات
إن كان هناك مادة فعلى السبيل الذي عرفته وما جرب لتقوية القلب من ذلك سواء كان في ناحية
القلب أو في المعدة أن يحقن في الناب فوق وزن نصف درهم ومن شحم الحنظل وزن دانق ومن الزنجبيل وزن
درهم ومن المقل وزن دانق ومن المسك والزعفران من كل واحد طسوج ومن العود الهندي وزن
دانق ومن الملح النفطي وزن ربع درهم بمعجون المسك الأترجي كاملة ومما جرب السوداوي كل بالسوية
من كل واحد وزنة وزن درهم أفيون نصف درهم عجم الأفريقي وزن ربع درهم دواء المسك المر وزن درهم
يسقى في شراب ريحاني في قدر ما يلطف برده وأما إذا اقتصر على مداومة استعمال الأيارج فيقراً وزنه مثقالاً الشونيز
وزنه دانق يسقى بالسكنجبين بعد فصد والأدوية المبردة للمزاج كالترياق والمثرود يطوس ودواء المسك
الحلو والمثرود يطوس قيصر والثيابي جوارشن العود وهو دواء قيصا والفرنج الكبير ومعجون النجاح وأقراص المسك
وإن ضعف الدواء احتيج إلى الشلاخيا والسقي منه ومن قد يتعجب من تناول حفنة من العنبر فإن تعليق متقال من
الكلي فإنه ينفع فينفعه اللسان الثور يعدى بالخصى ولحوم العصافير والفراخ الحامض والقنابر ومن المركبات
الأخرى دواء مجرب لسان الثور درهم نارد ورد زنجبيل من كل واحد أربع دوانق الشربة منه وزن درهم
حدة أيام الشهر بأوسطه وآخره ويجب أن يكون في الشراب الريحاني آخر كهربا وحب بيد بستر من كل واحد
جزء قشور الأترج المجفف بزر الأنجدان من كل واحد نصف آخر كهربا جزء بسد من كل واحد ربع جزء
زنجبيل مسك من كل واحد واحد والشربة منه نصف درهم بعصارة الفرنج غير مصفاة ولا مغلاة وعندها
أدوية جيدة بالغة المنفعة مذكورة في الأقراباذين أصناف الغشي وأسبابه وأسباب الموت فجاءة
الغشي تعطيل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله إليه بسبب يحركها إلى داخل أو سبب
يخنقه في داخل فلا يجد منفساً أو لقلته ورقته فلا يفي بالمجهود في البدن وإن شئت استعملت الخفقان في
هذا الوقت لأن أسباب ذلك لا تخلو إما أن يكون تامة استيلاء من مادة خالفة بالكثرة أو رقته أو استفراغ
لحال الروح أو عدم إيقاد لها لجلال وجع شديد وأضعف الناس صبراً عليه المشيبون إلى أن يؤلم مرض كما في
الصبيان ومن يقرب منهم والمشايخ والناقهين وأما الشاهون في السن فقد يحتمله ويختار في الشتاء
الكرب في الصيف أو سوء مزاج قد استحكم أو مرض عظيم أو وجع شديد أو ضعف من قبل المبادي
الرئيسة وخصوصاً القلب ثم الدماغ ثم الكبد أو ضعف المشاركة مثل فم المعدة للقلب أو ضعف من البدن
كله من سوء غذاء واستيلاء عادات شيء على ما ذكرنا في موضع آخر وأكثره للمشايخ والضعفاء والذين
بهم علة نوعية مضادة لجوهر مزاج القلب والروح الحيواني مثل السموم الترياقية وماء الغول كما يعرض في الحميات
الحميات وكما يعرض في الحميات الوبائية ومن الخيف ونفوذ قوى السموم إلى القلب وربما كان ما يسكنه زبان
ومن ذلك ما يعرض بسبب الديدان التي تعرض في فم المعدة ويجب أن تعتني فيه نتفاً تفصيلاً أكثر فنقول إن المراد

فانما تحدث الغشي اما لكثرة وسدها مجاري الروح وحصرها كما في القلب بحالها [illegible] ودم هذا
القبيل انصباب من اخلاط كثيرة الى المعدة او الصدر دفعة او انتقال من مادة ورم الحلق وذات الجنب
وذات الرئة الى ناحية القلب دفعة واما الصحيح منها فانه يسد المجاري وخصوصا الاعضاء الرئيسة
وربما كان عاما في جميع عروق البدن وان لم يكن لذلك كثرة واما الشدة اذا كانت بالكيفية الباردة وحدها
الثلاثة معه او المحرقة جدا فالغشي الذي يحدث ابتداء نوائب الحميات من هذا القبيل وسببه اخلاط غليظة
لزجة [illegible] او محرقة وقد يكون ذلك بقرب القلب وقد يكون في اعضاء اخرى تشاركه كالدماغ فانه
اذا حدثت به السدة الكاملة فكان سكتة كان غشي لا محالة وقد يكون في المعدة بسبب [illegible] ولضعف [illegible]
[illegible] القلب المواد [illegible] وقد يكون السبب كثرة السدد في عروق البدن حيث
كانت ومنه المواد الثقيلة فقد يعرض كثيرا من افراط الاكل والشرب [illegible] الهضم حتى ينتشر
منه في البدن ما يملأ العروق [illegible] مسالك النفس [illegible] المواد الكثيرة قد تعين على الغشي من جهة
حرمانها البدن الغذاء ايضا لانها تسد طريق الغذاء الجيد ولا يستحيل بعضها الى الغذاء لانها لكثرتها تقوى
على الطبيعة فلا ينفعل عنها ومع ذلك فان مزاج البدن [illegible] المواد التي تحمل الغشي لكثرتها او
برداءة [illegible] الكرب والغم اذا [illegible] في المعدة وكانت [illegible] واما الكائن بسبب
استفراغ مفرط فانما يكون لاستتباعه الروح [illegible] الى ان [illegible] واما استطلاق
بطن [illegible] الاسهال [illegible] معدة [illegible] او نزف دم من عضو آخر
كانفتاح عروق المقعدة او الجراحة او النزلة [illegible] كثيرة [illegible] او نزف حيض
[illegible] او لكثرة رياضة او [illegible] في حمام حار [illegible] او بسبب من اسباب التعريق [illegible]
لما [illegible] العرق [illegible] كالحرارة [illegible] البدن المفرط [illegible] من الاخلاط في [illegible]
واذا عرض الغشي من استفراغ اخلاط [illegible] القوة الحيوانية [illegible] مثل الغشي الذي يعرض
بعد الفصد واما الوجع فيحدث الغشي لفرط تحليل الروح كما يكون في الايلاوس والقولنج وفي اللذع المفرط
او ورم [illegible] الاعضاء الحساسة من فم المعدة [illegible] في مثل وجع جراحات العصب
والملذوع الذي [illegible] العقرب [illegible] المفاصل [illegible] والمعرفة [illegible]
المواد المؤذية ومثل اوجاع القروح [illegible] لشدة ايجاعها [illegible] منها [illegible]
الاعضاء حتى يتادى الى الموت [illegible] الوجع [illegible] القلب [illegible]
[illegible] العصب [illegible] المزاج المناسب [illegible] واما عوارض النفس فقد تكلمنا فيها
وعرفت [illegible] بالقلب واما الورم فانه يحدث الغشي [illegible] كان ظاهرا او [illegible]
فيفسد مزاج القلب بتوسط [illegible] القلب اذا كان
قريبا من القلب وان لم يكن الورم عظيما [illegible] بسبب الوجع اذا اشتد
واما المعدة [illegible] كيف يكون سببا للغشي فاعلم انها [illegible] الموضع من القلب [illegible] شديدة الحس
[illegible] مع ذلك [illegible] الاخلاط المختلفة فيحدث الغشي اما بان [illegible]
[illegible]
فيها واما الاعضاء الاخرى [illegible] كيف تكون سببا للغشي فاعلم ان الاعضاء الاخرى تكون سببا [illegible]
[illegible] بالقلب [illegible] ذلك في [illegible] واما الاستفراغ [illegible]
تحلل الروح من القلب [illegible] المعدة واما السدد [illegible] الروح [illegible]
لا [illegible] الحميات [illegible] وذلك [illegible]

واعلم

واعلم ان الغشي المستحكم لا علاج له [illegible] الانف الى الخضرة او الوجه الى انكماس الرقبة فلا يكاد
يستقل [illegible] الى هذا فانه كالميت [illegible] واعلم ان من اقتصد بالوجوب [illegible] الاستفراغ
الاستفراغ والاغادة [illegible] المقصود معتادة [illegible] مرض [illegible] معدته ضعف [illegible]
[illegible] المحمود واذا [illegible] معدته [illegible] غشي عليه في [illegible]
[illegible] وكثيرا ما يعرض في [illegible] غشي لا [illegible] المادة [illegible] الى المعدة وكثيرا ما
يكون [illegible] بالتبريد العلامات العلامات الدالة على اسباب الغشي [illegible] العلامات
المذكورة الخفقان [illegible] كانت ضعيفة كانت الخفقان [illegible] كانت [illegible] اكثر
كانت الموت [illegible] والنبض [illegible] مع ثبات القوة [illegible]
[illegible] عظيم على انحلال القوة [illegible]
ان الغشي [illegible] النبض [illegible] الدم [illegible] من حال [illegible]
[illegible] حركة [illegible] خارجة عن الوجود
[illegible] البدن بارد [illegible] جميع البدن فاذا ابتداء شيء
من هذه العلامات عقيب [illegible] اسهال او [illegible] لا بد من [illegible] السبب
[illegible] الغشي [illegible] خفقان [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الذي مع غثيان [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] السبب من [illegible] ولا علاج له [illegible] الاسباب خارجة
عن القلب [illegible] صاحب الغشي [illegible] من الغشي والا [illegible] ويكون في
[illegible] الغشي [illegible] الغشي [illegible] ان نشتغل بقطع السبب [illegible]
[illegible] العارض [illegible] من العلاج [illegible] متضادان [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] من الغشي [illegible] الروح [illegible]
[illegible] الرائحة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] علاج [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] بالماء [illegible] الاخلاط [illegible]
الغشي [illegible] الروح [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الماء البارد والترويح [illegible] البارد [illegible]
[illegible] الثياب [illegible] الروائح الباردة [illegible]
[illegible] المسك [illegible] المسك [illegible]
المسك ان امكن وان كان السبب حارة فاستعمال [illegible] الماء البارد على الوجه [illegible]
[illegible] المسك [illegible] الكافور [illegible] الصندل [illegible]
البارد [illegible] الماء البارد [illegible]
ان [illegible] الشراب [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] بارد [illegible] الغشي [illegible] بارد [illegible]

خراج د

ماهيتها

منه غز

الشيخ غز

بين الغشي غز

فقد البرد

نبض اصحاب الدق ويجب ان يدام تنطيل اطرافهم ونواحي اعضائهم الرئيسة بماء الورد والعصارات
الباردة المعروفة ولا بد من شراب برد يسقونه وان كان هناك كرب وقلق وغشيان فيجب ان يعرض حرارة
العليل وشان الطبيعة بدفعة الخلق بريشة ونحوه لتهيج القي وتحرك الروح الى الخارج ويجب ان يلازم
من في القلب حليته في الصلاح فاذا لم يكونوا العطش ولو كان بالكندس فاذا لم ينجع ذلك ولم يعطس
فالمريض هالك ويجب وخصوصا في الغشي الاستفراغي ان يحرس بنوم الاطعمة الشهية الا اصحاب
الشبان والغشي الواقع بسبب خلط في فم المعدة فلا يجب ان يقرب ذلك منهم ويجب ان يسقوا الشراب
ويحث قوة امانة بالماء ما استحسنا بحسب الحالين المعلومين ويكون الشراب الغض الرقيق والطيب شمها [illegible]
قوة فيبقى كانت تلك القوة ضعيفة الطارئة لتجمع الروح وتقويه ويجب ان لا يكون فيه مرارة فيكرهه
الطبع ولا غلظ فلا ينفذ بسرعة ويجب ان يكون لونه الى الصفرة الا ان يكون الغشي من استفراغ وخصوصا
من الشام [illegible] فيجب الشراب الاسود الغليظ فانه غذاء واسلم الاخلاط الى [illegible]
[illegible] الروح [illegible] قوامه وامان لم يكن [illegible] الغذاء [illegible] الشراب [illegible] تكون ذلك
ان نخرج بان يدق منه قليلا فانا رأيته [illegible] السمين [illegible] حسن قوام وطيب فذلك هو الموافق
وربما جعلنا فيه من المسك [illegible] حبتين او من دواء المسك [illegible] او الشريز [illegible]
في الغشي الشديد وكذلك ايضا المسك المذكورة في القرابادين وادفق الشراب في مثل السمين [illegible]
[illegible] حرارة فانه [illegible] اقوى [illegible] من الخبز كان ابعد من ان ينعش وما ينفعهم [illegible] المخصوص
بالغشي المذكور [illegible] الشراب [illegible] فلا يجب ان يسقى [illegible]
البارد وكذا [illegible] ترنيح الاطراف والمعدة بالادهان
الحارة العطرة فاذا كان الغشي بسبب مادة فان امكن ان ينفض تلك المادة [illegible] او حقنة
بفصد فعل ذلك وان كان بسبب استفراغ من الجهات الداخلة حبست الاطراف ودلكت [illegible]
الحارة العطرة وربما احتيج الى سقيها [illegible] استفراغ [illegible] القوة [illegible]
والذي يكون من هذا الباب عقيب الهيضة فيصلح [illegible] ان يأخذ [illegible] المسك في شراب وعصارة [illegible]
بماء اللحم المقوي [illegible] الكندر [illegible] الكافور وان كان بسبب استفراغ
من الجهات الخارجة [illegible] ذلك [illegible] الاطراف [illegible]
وقشور الرمان وسائر القوابض [illegible] المادة الى خارج [illegible] في الغشي الاستفراغي
من داخل يجب ان يعرف القوة في كل استفراغ [illegible] الاغذية الشهية [illegible]
كانت بسبب وجع [illegible] ذلك الوجع ان لم يكن قطع سببه كما [illegible] القولنج [illegible]
السموم [illegible] المحرقة ودواء المسك والادوية المذكورة في باب [illegible] ما اذا كان في
[illegible] مع زيادة [illegible] هذه الحال [illegible]
فيه من الزيادة [illegible] اذا كان هناك امتلاء في المعدة [illegible] ذلك [illegible] الشفاء وكذلك
ان كان هناك امتلاء يجب [illegible] ورياضة [illegible] جميع الاعضاء حتى
[illegible] الا الشراب المذكور [illegible] الغشي الذي [illegible] وكثير من الاطباء
[illegible] ان فيه سلامة [illegible] حرارة الغريزية [illegible]
بالسكنجبين وخصوصا [illegible] ويقطع من [illegible] وان كان السبب [illegible]
النفسية [illegible] السكنجبين [illegible]
من الشراب [illegible] وان كان [illegible] استفراغ [illegible] ماء اللحم [illegible]

الغذية

الخراساني

كافية

بنقيا

العطر

الجزء [illegible] الشراب الريحاني المخلوط بماء الورد وربما انتفع بان يسقى [illegible] فذلك اذا كان
هناك [illegible] استفراغ حارة وكذلك ماء الحصرم [illegible] الارج [illegible]
[illegible] من كان [illegible] عشية كرب [illegible] او حدث من عرق شديد فيجب ان يعطى [illegible]
[illegible] الذي [illegible] فيه [illegible] وربما [illegible] ان يسقى ماء اللحم [illegible] من الشراب الريحاني
[illegible] صفرة البيض [illegible] عصارة التفاح [illegible] الحامض [illegible] الحالة [illegible]
[illegible] ولا تحرز [illegible] ان [illegible] الشراب [illegible] الجزء [illegible]
[illegible] صاحب الغشي [illegible] او [illegible] سقي [illegible]
[illegible] الفلافل والفلفل [illegible] والافسنتين وربما سقي الشراب [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] ان [illegible] المعدة [illegible] شراب الافسنتين [illegible]
[illegible] المعدة المذكورة [illegible] الشراب الريحاني [illegible] بالغذاء [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] علاج [illegible] ان [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الطعام والشراب [illegible] النوم [illegible]
[illegible] الضعف ومن كان من الغشي [illegible] الى الغذاء فيجب ان [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] الطيب فان كان هناك [illegible]
الغذاء [illegible] من الاسفيداجات [illegible] شراب التفاح [illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] ماء اللحم [illegible] صفرة البيض [illegible] الخبز [illegible]
[illegible] الشراب فان احتيج [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الشراب فاما الغشي الكائن عن [illegible]
[illegible] من الروائح الطيبة [illegible] الاطراف والمعدة [illegible] ماء اللحم [illegible]
[illegible] مثلا اذا كان [illegible] الصفراء وجب ان يكون الشراب
[illegible] الوجع [illegible] الغشي الذي [illegible] الفصد [illegible]
اصحاب المعدة [illegible] والمعدة الضعيفة [illegible] الصفراء [illegible]
الفصد [illegible] ويجب ان [illegible] قبل الفصد [illegible] المعدة والقلب [illegible]
الغشي [illegible] عصارة [illegible] ويجب ان
[illegible] ان [illegible] بالعلاج [illegible] الاستفراغات [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] التحليل [illegible] المعدة [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] الفاضل [illegible] الاقامة او بعد ان
[illegible] القوة [illegible] وقت الحاجة [illegible] القوة
[illegible] الفاضل [illegible] ذلك [illegible] وقت الحاجة [illegible] الشراب وخصوصا
[illegible] الغشي من الجوع [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] ماء اللحم [illegible] عصارة التفاح [illegible]
[illegible] ان [illegible] فان المعدة [illegible] قوة المعدة [illegible] والقلب
[illegible] ان [illegible] الغذاء [illegible] الاطراف [illegible]
وكذلك [illegible] الروح الى الخارج [illegible]
[illegible] الدهن [illegible] الشراب ويجب

المقرح

لكن

وضمادة

ان يسخن المعدة بما يليها وبما فيها وذلك والاطراف ايضا يسهل التحريم واعلم ان دلك الاطراف وتسخينها و
تعطيرها بالمروخات وتعطير فم المعدة بالمروخات الطيبة مثل دهن الناردين والسعوطات مثل الخيري والعطرية
موافق جدا لمن كان انما يغشى عليه من استفراغ دم وخلط ولامتلاء بل لاكثر من يغشى عليه فان لم يكن من حركة افاقة
الى الخارج فيجب ان تعصب سوقهم واعضادهم بما استطاعة ويحكم شد ذلك بما يجب ان يفعل جدا ولا يخرج
مع قوة كلا فينتفض ان شد الاطراف شيئا ولا يرش الماء البارد على فم المعدة وكذلك كل غشى يكون
من استفراغ او الشراب الممزوج الا ان يمنع مانع من الشراب مثل ورم او خلط غير نضيج واختلاف او صداع
ومن عظمت الحاجة فيه الى التقوية سقيته الشراب قليلا او مع ثريد وذلك في الغشى الصعب والكائن في
عقيبه غشى من الذرب والهيضة وان اطرد الغشى لتعب الدم فهو ضار جدا وكذلك ان افرط السهر فاكثر
والحمام موافق ايضا لمن يجد من المستفرغين كلهما في فم المعدة واما اذا كان لضعف فم المعدة فيجب ان يشغل
على الاغذية المقوية مثل ما تتخذ من المصطكي والسفرجل والصندل والزعفران والسوسن وكذلك اللخالخ
بالشراب المتخذ من المسك والسوسن بالشراب على ان ينتفع جدا دلك الاطراف وشدها والغشى الكائن في
الجوع ربما يكفيه ويقتد بدسمين الخبز مغمس بالشراب وربما يحتاج الطبيعة عجب ان يلقى في ثرد ماء
الرمان او شراب التفاح وربما يحتج في الاعراض الحادة تسبب الغشى ان يسقى شراب واسقطرا القنقرور التحالب الخشخ
يكفيه السهر فترك الكلام سقوط القوة بغتة هذا اكثر ما يعرض حيث لا يكون وجع ولا اسهال ولا ورم
عظيم ولا ورد عظيم ولا استفراغ عظيم وانما يكون لاخلاط ما يلتزق في الاقل ما يكون تلك الاخلاط دموية
فان الدم ما يحدث اولا امراضا اخرى او ربما دم الى ان يحدث سقوط القوة بغتة واما الغالب فهو
ان يكون السبب اخلاطا غليظة في المعدة او في العروق تسد مجارى النفس واعلم ان سقوط القوة قد
يبلغ الغشى وقد يكون دونه الغشى حيث يكون القوة انما بطلت عن العصب والعضل الكائن لهما وما د
الانسان لا يتحرك بفعلا يزول عن نفسه ويحتمله الاعضاء وسبب ذلك بعض ما ذكرناه فاما اذا اشتد
اسقط القوة بالتمام وان لم يشتد اسقط القوة من العصب والعضل وقد يكون كثيرا لرقة الاخلاط في جوهرها
وفي طبقها الفضل وخصوصا في الحميات وهؤلاء ربما كانت ايضا لهم السابة غيرها وقدر ان كانت فيه حلة
اذا كثرت وتكررت العلاج علاج هؤلاء قريب من علاج اصحاب الغشى فما كان من الامتلاء الدموى فعلاجه
الفصد وما كان بسبب خلط اخر من الاخلاط الغليظ فيجب ان يدارك صاحبه في حال الافاقة بالاستفراغ بعد
الابارجات وربما انتفع بالايارج فيقرا او كما يجب مع شحم حنظل وغاريقون وانيسون وما اشبه ذلك وربما
اضيف بذر السقمونيا فان السقمونيا معها الادوية الاخرى ويجب ان تستعمل فيه الحقن بعد الاسهال ويدام
تناول مقويات القلب وتسخين دلك الاطراف ما يتمسح بالادهان القوية على ما ذكره وتستعمل بعد ذلك
رياضة معتدلة واما الغذاء فليكن ما الطف وخف ويطعم ثريدا الخبز الخبز ودهن الزيت ودهن الورد
ويسقى من الشراب الرقيق العتيق ويستعمل الحمام بعد الاستفراغ ويمسح بالادهان الناشفة الحارة القوية
اللطيفة ويستعمل بعد الحمام الشراب الصرف وشراب العسل وشراب الافسنتين وما يشبه ذلك فان احتدت تنفس
فيجب ان يدير الغذاء المقوى السريع الهضم ان شاء ذلك مما ذكرناه واعلم ان القوة تزداد بالغذاء
والشراب الموافقين والطيب والدعة والسرور وعلاج الاحزان والمضرات واستعداد الاحوال المحبية
ومعاشرة الاحباء تدبير من ظهرت به علامات حدوث الورم الحار في القلب اما اذا
الورم ووردت فقد قتل ومنزلنا ما قبل ذلك انا اكثر الخفقان العظيم والالتهاب الشديد والعلامات
المذكورة فاما على شفا هلاك فان انجاح فصدا الباسليق وربما المجمع في حفانا فصد شريان في اسافل
البدن وبرد صدره بالثلج والكافور مع الصندل والكافور الرطبة ويجرعه ماء الثلج الكافور على الدوام

الث

٢٤٧

احوال الثدى
تشريح الثدى

الفن الثاني عشر في الثدى واحوالها وهو مقالة واحدة في تشريح الثدى الثدى خلق
لتكوين اللبن ليغتذى به المولود في عنفوان مولده الى ان يستحكم ويقوى فيه تره فيصلح لهضم الغذاء القوى
الكثيف وهو جوهر مركب من عروق وشرايين وعصب يحشو خلل ما بينها لحم غددى الاحر ليبيض اللون
وليا ينفصل اذا انتشبه الدم باوجى منابه دم فابيض فما ينفصل عند لبنا وقياسه الى اللبن المتولد من الدم فى
الكبد الى الدم المتولد من الكيلوس مثلا ان كل واحد يحيل الرطوبة الى مشابهة في الطعم واللون فالكبد مع الكلام
الابيض دما والثدى يبيض الدم الاحمر لبنا والعروق والشرايين والعصب المبثوثة في جوهر الثدى تنشعب
فيه الى اجزاء لطيفة ويكون لها فيه التفافات واستطرادات كثيرة واما شاركة الثدى الرحم فقد نعت فيما
بينهما فاذكره وقد قضت عليه من تشريح العروق في تقرير اللبن اعلم ان اللبن يكثر مع كثرة الدم الجيد وانه قد يحتبس
بعض اسباب قلة الدم او ضعفا لجوده والسبب في قلة الدم اما من جهة المادة واما من جهة المزاج والذى
يكون من سبب المادة فان يكون الغذاء قليلا او يكون مضادا لتوليد الدم مثل ليبسه وبرده المفرطا او يكون
قد انصرف الى جهة اخرى من نزف او ورم او غير ذلك واما من جهة المزاج فان يكون مزاج البدن اما الثدى محتاجا
للرطوبة مستفرغا لها او يكون تلبثا لها لا يتولد منها الدم لفرط ما بينها ويبعدها من الاستحالة الصالحة الدموية
او غير ذلك واما السبب الذى يفسد جودة الدم ويفسد ما يتولد منه فلا يكون مثلها لان يتولد منه اللبن فان
اللبن انما يتولد من الدم الجيد فهو على واحد الاحد ما الثلثة الصفراء او البلغم او السوداء وتبين الصفراء
في صفرة لون اللبن ورقته وحدته والبلغم في شدة بياضه ورائحته وميله الى الحموضة في ريحه وطعمه والسوداء
في شدة غلظه وقلته وكثرة قوته ولا يبعد ان يكون الدم لشدة قوته يستحيل على فعل الطبيعة فلا يتحول منه
ويعرض للطبيعة الغريبة احالته فتصله ايضا وهذا مما لا يخفى علامته وقد يعرض من جفاف اللبن في الثدى
ان يعرض كالخلط فيجعل الدم وان لم يقو بعد غير محمود الجوهر فلا يصلح لان يتولد منه اللبن الغريب ويكون الذى يتولد
منه من اللبن غير محمود واذا قد عرفت السبب فاستبصر به بما يلقطه واعلم ان كل ما يغزر اللبن فانما يغرز في
اكثر الاحوال اللبن مثل البودرج ونقيع الخشخاش وضرع الماعز والضان ونحوه كان كل ما يخرجه لبعض ويعطى
منيع لتولده فان يجعل اللبن ايضا مثل الشراع واذا كان السبب في قلة اللبن قلة الغذاء كثرت الغذاء وقت
فيه وجعلته من جنس اللحم الرطب المحمود الكيموس واذا كان السبب فساد الغذاء اصلحه ويرده الى الطبيعى
المذكور واذا كان السبب كثرة الرياضة قللت منها ويرفهه وان كان السبب قلة الدم لنزف ونحوه
اذا كان منزفة في الاسافل الى الاعالى وان كان منزفة الاعالى الى الاسافل واما ان كان السبب قلة
الدم لنزف ونحوه وسببه انه كان منزفة في سببه فساد مزاجه فاذا جعلت الاغذية مقابلة لذلك المزاج
مع كون جملة غير الكيموس فان كان السبب خلطا فاستفرغه ثم استفرغه بما يجب في كل خلط وجعلت
غذاء الصفراوية المزاج من الشيء ما يميل الى البرد وهو يرد ما يغتذى ما الشعير والجلاب واطراف الخبز د
حمضه ويرد الغذاء ويتناول الادسمة وشرب لبن البقر والماعز والسمك الرضراضي ولحم الجدى والدجاج
السمينة والاحساء المتخذة من كشك الشعير واللبن ونوع الخبز البستاني وجعلت فيه البلغمية المزاج
بالاغذية والادوية التي فيها تسخين مع الاسخان التاسعة مع ترطيب وقلة تحنيف وفيها العسل والحرف
والجرجير والرازيانج والشبث والكرفس الرطب والترموت منضاجة والرطب دون اليابس فانه يسخن ويجفف
والخبز المتخذ من دقيق الحنطة مع الحلبة والرازيانج واذا كان اللبن يخرج ويحتقن الطفل وجب فى العلاج
التحليل بالرطب جدا وتناول الرطبات وكذلك فى المخ وصرت فيه السوداوي المزاج على الاغذية
والادوية التي فيها فضل تسخين قريب مما ذكرناه وترطيب بالغ ويعرف الضاعن السوداء الغالب ويجب
بحسبه ومن الادوية المعتدلة المغزرة للبن ان تتخذ من سلاء النخل المبنى درهما ومن ورق الرازيانج عشرة

ينفصل
كثرة

درهما ومن الطين خمسة عشر درهما ومن الحنطة المهروسة خمسة وعشرين درهما ومن الحمص المقشر
والشعير الابيض المرضوض من كل واحد ثمانية عشر درهما ومن التين الكبار عشرة اعداد ويغلى في منين
ونصف رطل من الماء الى ان يعود الى ثمانية ارطال فمنه درهم وطين الحبة خمسة او اربعة مع نصف اوقية دهن اللوز
الحلو اوقية ونصف سكر طبرزد ومن المسك الطبع ما يغزر اللبن ومن الادوية المغزرة للبن ان يوخذ مخيض
السمسم ويترك فيه شراب ريحاني ويصفى ويشرب مصفاه ويضمد الثدي بثفله وايضا يوخذ من بزر الشبت
قدر نصف قفيز ويسلق بماء الماء سلقا شديدا مهرا ثم يمرس مرسا شديدا ويصفى ويوخذ من مصفاه و
يجعل عليها اوقية من السمن ويشرب او يوخذ نقيع الحمص ويشرب على الريق اياما وخصوصا ما قد طبخ في اللبن
وماء الشعير مع العسل او الجلاب او يوخذ من بزر الرطبة جزء الجلبان جزءان والشعير المقشر ثلاثة فيطبخ في ماء حار ويرفع
من حب الماء درهم بشراب ومن الادوية الجيدة ان يوخذ الشبت بسمن البقر او قيراط من الشراب فيطبخ بكرنب
ويسقى على الريق وعصفان الشقايق ورده مطبوخا مع دسم شحم جمل او يوخذ الحلبة ويطبخ
ويغلى في الشراب ويصفى ذلك الشراب ويشرب او يوخذ بزر الخشخاش المقلو مع سويق اجزاء سواء
بسكنجبين او بسمن بقر ان ينفع بها كان لمنه اما بزر الحب الكرفس ويسقى الشونيز بماء العسل او يوخذ
من بزر الشبت وبزر الكراث وبزر الحلبة من كل واحد اوقية ومن بزر الحلبة وبزر الرطبة اجزاء سواء يخلط
بعصارة الاذان ويشرب ويخرج بعسل ومن غيره اعضل في تقليل اللبن ومنع الادرار المفرط ان اللبن
اذا افرط كثرته ورم وطلب اماكنا وقد يجمع اللبن في الثدي من غير حبل وخصوصا في العذارى
فاعرفت المادة التي لا تخرق المدفع من الرحم فقلبتها ودخلت في الضرع فصارت لبنا وربما اجتمع اللبن
في ثدي الرجال وخصوصا المراهقين حين يملك شيم وقد علمت ما سلف ذكره اسباب قلة اللبن والجهة
فيها كلها تجفيف شديد بما ينشف وشده تحليل وتخفيف وجميع ما يدر ايضا والرطبات الشديدة الترطيب الحادة
ايضا فقلة الدم من الباذخين وجميع الادوية المقللة للبن مقللا للبن اما البارد منها فمثل بزر الخس
والعدس والطفشيل والخل ومن الاطلية عصارة حي العالم والبزرقطونا وطين الحرف وخزف ودقيق الباقلي ودهن
الورد والخل واما الحارة فمثل السذاب وبزره وخصوصا السذاب الجبلي ومثل الفنجنكشت وبزره والشونيز
البالغة الى درجتين والانجرة المر البادروج انه مقلل للبن وان قال بعضهم ان بزره والكمون خاصة
الجبلي يجفف اللبن ايضا وايضا انه طلي بما يخلص من الاطلية الحارة الاشق بالشراب طلاء جيد يوخذ
اسود الكرنب ثلثه ويحن وتضمد به او دقيق العدس والباقلاء والزعفران والكمون الكرماني والملح يخلط
بماء الورد وايضا يطلى بعصارة الحلبة او بالملك والمرتك ودهن الورد ومما عرف مجرى الخاصة ان يطلى الثدي
بالمرهان المعرق المعروف والمرهان المعروف المعرق في اللبن يتجبن في الثدي ان اللبن يتجبن في الثدي
لحرارة تجففه وقد يتجبن لبرودة تجمده وانت تعلم ذلك مما قد سلف لك ذكره من علامة كل واحد من الامرين
فالادوية التي تمنع من التجبن الطلاء بالشمع وتحلل الادهان اللطيفة مثل دهن الخيري ودهن القرع
ودهن الطلاء بالنعناع المدقوق المخلوط بالطلاء على الحار جزء وطين ومن اللعابات الباردة والادهان
الباردة والشمع المصفى والكزبرة الرطبة والبقلة الحمقاء شديدة في النفع من ذلك تضمادا ومن الادوية
المحللة للتجبن الحار ان يخلط ويابس من ورد ونخلة تطلى به او ورق عنب الثعلب مدقوقا فيه بماء
دقيق الكاكنج وورق عنب الثعلب وورق الكرنب او عصا الراعي خصوصا اذا خلط بماء وزعفران وايضا
خل خمر ودهن بنفسج وقليل حلبة يحقنه طلاء ومن الادوية المحللة للتجبن البارد دوام التطلية ومنع
منه تمحيق الانافخ وتنال منه الانافخ والشبث وجميع الادوية التي تدر اللبن مما ينفع فيها الابريج والشبث
والنمام والحلبة والقيصوم والجند بيدستر ومن الادهان دهن السوسن ودهن النرجس ودهن القسط ودهن الادهن

المقدار

المقدار الجيدة ان يوخذ الخوخ ادخل ودقيق الشعير وجرجير وحلبة وخطمي وبزر الكتان المدقوق من كل واحد
ويخلط منها ضماد ومما ينفع الثدي مع بعد المتجبن ان يوضع عليه اسفنج مغموس بماء وخل فاتر او تنزع خرقة
بخبيز بماء وخل والنعناع بالخل والخرجيد والمارقيشا السحوق مثل الضماد بدهن الورد وبياض البيض
ومما ينفع سدة اللبن في الثدي ان يطلى بالخراطين والربا والفوتنج والانيسون ودقيق الحمص وورق
الغار وبزر الكرفس والكمون النبطي والقاقلة بماء عصا الراعي وكذلك ماء الباقلي والحنطة والشونيز
وايضا الكندر بعصارة التفاح ويوخذ عسل اللبني ويخلط بدهن البنفسج وينبح بالملك فيحل المتجبن والورم
ويحشى ماديا ماء الكرنب فانه نافع في ذلك في جودة اللبن في الثدي ومعونته والاستعداد بعرض لم
وتهيئة يوخذ السلق ويطبخ حتى يتهرا ثم يجمع مع لباب الخبز ودقيق الباقلي ودهن الشيرج او ضماد الحنطة
ويخلط عليه بعض القلي الجيد مع شيء ودهن الورد او خرء ورماد تين مع عسل وبزرا سهل ومطبوخ كرفس
التضميد ايضا كان دقيق الورد مرتين يلزمه وكذلك السمسم مع عسل او بسمن مع سمن ويغسل ثم يخلط الكتان
او دقيق الباقلي كان نافعا والتكميد بالماء الحار كان به الثدي على حاله وخصوصا ان طبخ فيه بزر الكتان
والحلبة والخطمي ويعقبهما ماء البابونج والتكميل ايضا بما لم يعمل فيه غل الضماد فان عرض ذلك
مع دخول نفع به الضماد ويوخذ ما شئت من عجو الزبيب بدقاق ويعجنان بماء المرو وماء الاس واذا عجنت
الدم في الثدي فليدم تدهينه بالبنفسج ويوضع عليه ماء حار ويضمد بالاضمدة المذكورة في اول
الباب في اورام الثدي الحارة والصلبة والمتقيحة اما في ابتدائها فاستعمال الردعيات المزوجة بما يلاح
ويحلل بما قليل بالمحللات وذلك مثل التكميد بخل الخمر مفاحا او بطيل بدهن الورد ودقيق الباقلي
وورق عنب الثعلب مع دهن الورد طلاء حاجة الانطلاء فبلا تلطيخ بالاضمدة المذكورة في باب الاستعداد ومرهم
الدم كما اص حبيبا فان ان يوخذ دقيق الباقلي واكليل الملك مدقوق ودهن السمسم يحل به طلاء بماء عنب
وايضا خبز مدقوق ودقيق الشعير والباقلي والحلبة والخطمي وبخ البيض والزعفران والرخصية ماء عنب ايضا
ويحل طلاء من بزر الكتان المدقوق طلي بالخل وكثيرا ما يحل البرسام الى ورم في الثدي فيكون منه من ان يخاف
لاف الجثة فاحتيل في ان يجمع بزر قطونا ونضحتا على اصل الورم ودون حوالي ويجمع حوالي سفلا الزاد ع
ولا يكن بعد الورم بعض الرقيق ويبقى الغليظ فهو خطا فاذا رجعت العلة فلينضج وليحلل بشد
الصندل وايقاف الخل لانهما شرقان اورام الثدي الباردة البلغمية فيتبع منها ان يدق الكرفس
ثم يضمد عليها او البابونج صلابة الثدي والشمع والعقد فيها ان لم يكن يقرب منه ثم يكن عظم عند المراهقين
فان ما الورم الظاهر بالنعا الى الصلابة ويتحلل الاطلاء ان يضمد بارد ينقع في الشراب او يبرح
بخيز ويطلى بدهن البنفسج وصفرة البيض وكثيرا فانه سالما الورم صلبا طلى بخبز ويطلى بالشمع ودهن الورد
في الحظاء وماء الكافور وربما حلوا فيه مرارة الثور وقد يعالج برد ان المعض ودهن دما ينفع بعد المجمع
العتيق او دقيق الخل يطلى به ما السلم والقدر فيه فاجود دوا ان يخض دقيق الخرمع الرطب وورق
السذاب الرطب فكانه جميعا يضمد بها فان كان ذلك بغير من كعب الاعتزاز لا تعاد انجبذ الى
مقلبا على غليل الادوية فمن الواجب ان يكشف بنح التجربة بزم عزيز وتحاط دبيلة الثدي اذا عرض
للثدي ورم جامع فمن الادوية الجيدة في انضاجها ان تتخذ من بزر الكتان والشمع واصل السوسن والحضض
بصهر المسحوق بالماء والتطرون واللاذن اجزاء سواء وعلى حسب ما توجبه المشاهدة الموضع بالشيرج ودهن
الخيري وانفع ساق القرنان ان تشمل فيها المضجع وان احتبت الى بطه فليطه قروح الثدي والآكلة فيه
يوخذ النبيذ العفص ورز عشرين رطلا ويحمل فيه من سماق الدباغين رطل ومن العفص الفج الشبيح نصف
رطل ومن الشلغم بزر نصف رطل ومن جوز السرو رطل يبقع ذلك في الشراب ويتركه عشرين يوما ثم يطبخ ويشاط

تقليل اللبن

تجبن اللبن

شددى

ماء خر

حفظ حفظه

جودة اللبن

وماء زيت ع

بزشماء

اورام الثدي

صلابة الثدي والتكعب فيها

دبيلة الثدي

قروح الثدي

عصب من الزهرة حتى يذهب النفخ فريس بقوة ويصفى ويعاد الى النار ويسحق ولكن بحيث لا يتاذى جدا ويحفظ فى زجاجة وهذا جيد لجميع القروح التى فى الاعضاء الرخوة كالفم واللسان وتعرج ويمنع من الاكال ويصلحه **فيما يحفظ الثدى صغيرا ويكثفه او يمنعه من ان يسقط ويمنع ايضا الخصى من الصبيان ان تكبر** من اراد منهن ان يحفظ الثدى مكتنزا فلتدخل الحمام وكذلك الصبيان [illegible] من الاسفيداج وطين قيموليا من كل واحد درهمين ويعجن بماء بزر البنج ويخلط بشئ من دهن المصطكى ويطلى به بعد الحمام عليه فان كان معهم شئ مما يعفن به ويحشى مما [illegible] ان يسترخى ولا يتحلل [illegible] النساء يطلى بطين حر ونحل وان جعل فيه انفحة والجزر نحو كان اقوى او يؤخذ من الطين الحر [illegible] درهما ومن الشوكران وزن درهمين يتخذ منه طلاء بالخل او يؤخذ طين ساموس وقليميا قليا واسفيداج يطلى بعصارة بزر البنج او يؤخذ كندر ودم الاخوين ودقيق الشعير يعجن بخل ثقيف ويطلى به الثدى ثلاثة ايام او يؤخذ [illegible] والزعفران والمغرة والاقاقيا ويطلى بماء بزر قطونا او يطلى حشيش الشوكران كالضماد ويدق ويجمع بالخل ويترك ثلاثة ايام واذا اراد ان تخف جدا على صفحة [illegible] وخلا ويؤخذ عصارة الطراثيث وقشور الرمان وصابون محرق والكبريت من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] بماء اسفيداج الرصاص عدس محرق من كل واحد درهم حلزون محرق [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم يعجن بماء لسان الحمل ويطلى ويؤخذ كمون [illegible] ويترك على الثدى ثلثة ايام او يؤخذ [illegible] وشوكران ويجعل عليه ثلثة ايام او شوكران وحده [illegible] نحوها الثياب [illegible] او يؤخذ زيت وشمع [illegible] الكحل ويجعل فى ماورد من الاسرب حتى يحل فيه الرصاص [illegible] وكذلك الطين الحر [illegible] الفجل وقشر الرمان و[illegible] الكندر يجمع بعسل ويطلى به **الفن الثالث عشر فى احوال المرئ والمعدة [illegible] المقالة الاولى [illegible] المرئ والمعدة [illegible]** اما المرئ فهو مولف من لحم وطبقات [illegible] مطاولة الليف ليسهل بها الجذب فى الازدراد فان الجذب انما يكون بالليف المطاول [illegible] من ليف مستعرض ليسهل بها الدفع [illegible] فان الدفع انما يكون بالليف المستعرض وقد خلقت خارجة وجعلت الطبقتين جميعا [illegible] وقد يسهل الازدراد على من [illegible] الطبقة الخارجة [illegible] على الاستقامة [illegible] من الدماغ [illegible] الفقرة [illegible] فقار الصلب [illegible] الى اليمين [illegible] الحجاب ارتبط به [illegible] المعدة [illegible] الفقرة العاشرة [illegible] المعدة [illegible] وخلقت بطانة المرئ اوسع [illegible] المعدة [illegible] عند فم المعدة [illegible] لكون الجذب [illegible] فان المرئ جزء من المعدة [illegible] والى الطول [illegible]

الاسماء

الاسماء فليس بجزء من المعدة [illegible] متصل بهما من قريب ولذلك [illegible] طبقات المعدة ومع ذلك فان جوهر المرئ اشبه باللحم وجوهر المعدة اشبه بالعصب [illegible] جزء من المعدة [illegible] متصل بها المرئ ويلقى الحجاب [illegible] من اسفل الا ان [illegible] ان تكون اوسع [illegible] من المنفعة [illegible] القلب [illegible] الليف [illegible] الجذب [illegible] المعدة عند الازدراد [illegible] والخارجة [illegible] الليف [illegible] الدفع [illegible] الليف [illegible] الجذب [illegible] الطبقة [illegible] الامساك [illegible] الطبقة الخارجة [illegible] للامساك وجميع الطبقة الداخلة [illegible] الخارجة [illegible] الجوع والنقصان [illegible] الى ذلك [illegible] المعدة [illegible] المعدة الى [illegible] الليف [illegible] قرب المعدة [illegible] المعدة [illegible] من الشريان [illegible] الصفاق [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible] الحجاب [illegible] الكبد [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible] الاصابع [illegible] الكبد [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible] الطحال [illegible] الصفاق [illegible] المعدة [illegible] الصفاق [illegible] الحجاب [illegible] الباطن [illegible] الحجاب [illegible] المعدة [illegible] على [illegible] النقل وكذلك [illegible] فلا يحجز الامعاء

وتعين على دفع الثفل وكذلك عضل المثانة ويعين على الولادة والصفاق يربط جملة الاحشاء بعضها
ببعض وبالصلب فيكون اجتماعها وثباتها يكون من مع الصلب كشي واحد واذا اتصل الحجاب والتحق
طرفاه عند الصلب فقد ارتبط هنالك ومن هناك مبداه فانه مبداه وفصل يحدد من الحجاب الى فم المعدة
ويلقاه فضل من المتصعد منه الى القلب يلتقيان ويتكون من هناك الصفاق جرما غشائيا فيقسم
الى الغشاء محسوس الصورة جسم بسيط في الحس يحتوي على المعدة ودونه الصفاق الذي يتم جوهر المعدة ويكون
وقاية الصفاق المطيف بها ويصل المعدة ويربطها بالاجزاء التي تلي الصلب وقد يكون لم يحن
واعضا ما اغلظه اسفله واسره وطبقة من مشرق عضل البطن ... وتحته الرقيق منها الذي هو الحجاب
الصفاق وهو شديد الرقة ومن تحت الغشاء المستبطن المتصل بغشاء من منبت الصفاق متصل من
ينشع منه من شعب عروق ضوارب وغير ضوارب تأتي على المعدة جرمه الترب انتساجا من طبقتين
اوضح طبقاته بحسب المواضع المتراكمة تحته تغشي المعدة والمعا والطحال ولما يبقى منقطعا الى الحجاب
المستبطن المعدة والمعا والطحال وللاعضاء الترسيح ترسيخ سطوحها بما وطى من المعدة وتفعل الطحال له
مواضع ثرباتا والعد الذي بين العروق الخاصة المسماة ما سارنفا ومن المعا الاثني عشري لكن منه ما
تكليل وضعيفة وربما اتصل بالكبد وبالطحال الترب واتصالا احيانا وهذه المتصلات من النابت للترب وان
المعدة وبعضا الترب كالزجاج لوداعي شيئا الا اسكر فاذا احتجت فان الجلد والغشاء الذي بعده
وهو لحم والعضل اللحم وهو ثمرة الطبقة الفوقانية من طبقات عضل البطن العلوية معدة ويكون جلد المراق
والطبقة السفلانية من طبقات عضل البطن مع الغشاء الرقيق الذي هو الحشير الصفاق من جملة
الصفاقات والترب كطائفة للصفاق ظهارة المعدة وهذه الاجسام كلها متعاونة في تسخين المعدة
فاما تسلك في الجانب الذي اسفل المعدة ثقب يتصل به المعا الاثنا عشري وهذا الثقب يسمى البواب وهو
ضيق من الثقب الاعلى لانه انما ينفذ المهضوم المرقق وذلك منفذ خلاف وهذا لا ينفذ منه الى ان ينقضي
الهضم فيرتفع الى ان ينقضي الدفع وللعراقة المعدة تنتهي من وجوه ثلثة احدها بانتقال بر والطحال بعد
فيها والثاني بما اتصل من الغذاء في العروق المذكورة في تشريح العروق والثالث بما ينصب اليها من الطحال
الشديدين الكبد دم مرضي فيغذوها والعراقة العدة اما اذا قالوا فم المعدة عنوا ثابتة المدخل الى المعدة
وهو الموضع المتضيق الذي هو تشجيح بين اجزاء المعدة التي تسمى فم تاره لانه المدخل الذي على حد
المشترك بين المري والمعدة ومن الاطباء من يسميه الفؤاد لقلبه كما ان من الناس من يجري في كلامه فم
المعدة وهو يشير الى القلب مشتركا في الاسم وضعيفا في التمييز ومثلا هم الاندفاع من الاطباء واما عراط
فكثيرا ما يعني بالفؤاد ويعني فم المعدة فيجب تاويله امراض المري قد يعرض للمري اصناف سوء المزاج فيضعف
عن فعله وهو الازدراد وقد يقع فيه الامراض الالية كلها والمشترك يقع فيه الاورام الحارة والباردة والصلبة
واكثرها يقع من الامراض الالية هو السدة لسبب اعظم من خارج من فقرة العنق او ورم او فضول مجاورة
وانا الورم في نفسه او في عضله الذي تسكن من جملة الامراض الالية ... الامراض المشتركة تفرق العضل
الجارية في كيفية الازدراد اعلم ان الازدراد يكون بالمري بقوة جاذبة يجذب الطعام بالليف المستطيل
ويعينه الليف المستعرض بايسا كبير من وراء المبلوع فيعصره ما جذب الازدراد الى اسفل وقد يقوى الى نوعه
القوى ايضا يتم بالمري ولكن الازدراد اسهل لانه حركة على مجرى الطباع ويكون بقادر طبقتين احدهما
مستطيلة الليف والاخرى ... الليف واما القي فهو حركة ليس على مجرى الطباع وانما تم فعلها
بالطبقة الجاذبة المادة فقط ضيق المبلع وعسر الازدراد ضيق المبلع اما ان يكون بسبب في نفس العضو او سبب
مجاور والسبب الذي يكون في نفس العضو اما ورم واما يبس مفرط واما جفوف رطوبات فيه بسبب حمى او عن الشيء

كيفية اغتذاء المعدة

امراض المري

ضيق المبلع

لصنف

لصنف من اصناف سوء المزاج المفرط وسقوط القوة وضعفها وخصوصا في آخر الامراض الحادة الوبائية
الهائلة فتنتهي بها والسبب المجاور بضغط شيء ما غلظا او ورم في عضلات الحنجرة كما يكون في الخوانيق وغيرها ولا
كما مع ضيق النفس ايضا او امضا ما العنق واما ميل من الفقار الى داخل واما ريح مطيفة بها غليظة
واما تشنج وكثيرا ما يعرض ان يكون او قد اشتد فان هذا كثيرا ما يتقدم الكزاز والحمرة وقد يجد بعض مادة ما
عسر الازدراد احتباسا شيئا في المبلع مجهولا يؤدي به ذلك الى شبيه اختناق فيشبه سرعة تقذف عنه دودا
كبارا من الحيات فطلع اعلا في المبلع وزال الاختناق فعرف ان السبب كان اجتماعها هناك العلامات
ما كان بسبب الفقارات ازداد الضيق عند الاستلقاء وكان الازدراد ... الجرد والا الجلد وما كان بسبب
سوء مزاج ضعف نفذ العليل مدة ورود المزدرد مع فتور وكلفة في جميع المسافة من غير وجع الا الجوهر
الا ان يكون ذلك في جزء من المري معين فيضيق هناك ويحس احتباس المزدرد عنده وما كان بسبب ورم
ضلق في المزدرد ويوجع هناك ولم يحل الاختناق الباطن من الحجاب كان في الاكثر لا يكون شديد القوة
واذا كان الورم حارا دل عليه ايضا حرارة وعطش وان لم يكن الورم حارا لم يكن حمى وربما كان خراج الحلق
الحار فيكون هناك وجع شديد يحدث مقعقعا في الاحيان ثانيا وحمى وربما حجم واخرج في ... فيها ويسكن ما كان
بسببه منه وعلامات العلة ترجمة والذي يكون معه الكزاز والحمرة فيدل معه سائر الدلائل العلاج
ان كان بسبب ورم ... علاج ذلك وان كان بسبب سوء مزاج فان كان من الباب ... وحرارة
في سطح العنق يجب ان تستعمل المبردات بين الكتفين من العصارات والادوية الباردة وتحسي شيئا من
الدوغ الحامض وما يشبه ذلك وان كان من برد وهو الكاين في الاكثر فيجب ان تعالج بالاضمدة الحارة التي
تستعمل في علاج المعدة الباردة وبالادهان والمروخات المسخنة المذكورة فيها وببعض اللبان ودهن
الفجل ودهن السك ونحو ذلك وباضمدة من الجندبيدستر والاشق والمر والقراسيون ونحو ذلك فان
كان المزاج رطبا مرطلا وبلون مشاركة سطح العنق واللسان لذلك فيعالج بما ينقص ويسخن مثل الادوية
العطرية بعد تنقية المعدة واصلاحها ان احتيج الى ذلك وهذه الادوية مثل الافتيمون والفلفل والبسباسة
والناردين والساذج الهندي والكندر وقاقلة والمرزنجوش ان احتيج الى خلط بها مسخنة اقوى مع قوابض باردة
بالمسخنة وعدة القوابض الباردة الشديدة التخفيف مثل الورد والجلنار ونحو ذلك وتعدمان الاغذيات
سهلا للمنع في ذلك وان كان السبب اليبس فعلت ضد ذلك فاستعمل المعرقات المرطبة المعتدلة المزاج
والنيمبرشتات والشحوم ... الزنبيق المحلاة ... الغذاء فان المري في اكثر الارتباع في ... المزاج
اورام المري قد تكون حارة ... بادرة ... اكثر ... العلاج
يجب عليها ... البلغ ... المبلع ... الخوانق ... ضيق من البلع ... منها ان يكون معها
حمى غير شديدة وربما كانت ... ذلك ... عطش
شله فيه وحرارة وان تكون ... الورم غير حار كان البلع ... على
نحو ضيق الورم الحار ولكن من غير حرارة ولا حمى ولا عطش العلاج ادوية ذلك ... من
خارج ولا ادوية الموضوعة من خارج فيجب ان توضع على ما بين الكتفين ويجب ان تكون الادوية ...
قابضة متخذة من الرياحين والقوابض على قياس ما ذكر في علاج اورام المعدة ... الاشق والمقل
وعلك الانباط ... من غير ... القوابض ومن المحللات فان لم ينجع ذلك واحتيج الى تحليل
اكثر وكان الورم في الاصل صلبا فيجب ان تخلطها القوية التحليل ... او الزفت والقردمانا في
الزعفران ... النبات ... احتقن الى ... المحللات ... ونحو ذلك
... الحامد ونحوه واما الادوية المشروبة فيجب ان تتخذ في علاج الحار منها

اورام المري

لعروقات لكن مرورها على الموضع مرورا متصلا قليلا قليلا ويكون في الاوائل العروقات من مثل العدس
والطباشير وعصارة لسان الحمل وبزر القطونا وبزر البقلة الحمقاء وماء القثاء ونحوه وعسل الى محللات من رب لعاب و
محللات قد جعل فيها شئ من التين وماء الرازيانج والبابونج ثم يزداد ويجعل فيها الزوفا والحلبة ويستعمل
الاحساء اما في الاول فرادع مثل المتخذة من دقيق الشعير بالعدس محمصا بالعلك ومن محمصه فاذا اخذت
تنضج فاجعل الاحساء من حب الخطمي بعض البزور والسكر ويجعل فيها شئ من الكاه ونحوه ثم يجعل
فيها مثل دهن الكرسنة والحمص واذا بلغ الانفجار اجتهد ان تجد فيها قوة من اصل السوسن الاسمانجوني
والكرفس والفراسيون وشئ من الزوفا والتين والتمر **علاج الاورام الباردة فيه** تعتبر بما ذكرناه في
اورام المعدة الباردة وتستعمل عليها الملينات والنضجات التي داخلها مثل المعرقات والاحساء التي ذكرناها
للانضاج من مثل دهن الكرسنة ودقيق الشعير ويخلط بها عسل ودهن اصل السوسن ونحو ذلك واما ما يحلل بعد النضج
النضجة التي ذكرناها فاما ثبتها ... وابونج واكليل الملك وتعقل وصمغ البطم والشق والارسا والقوة من
الفطر ونحوها مما يكون قيل في الباب الاول واعرف فيه ما قيل في باب علاج اورام المعدة
في انفجار الدم من المرئ قد عرفت اسبابه وعلامات الدم فيجب ان تطلب هناك ما قيل في علاجه
وما قيل في علاجات انفجار الدم من المعدة الا ان الادوية في هذا الانفجار يجب ان تكون ذات لزوجة وعلوكة
لئلا تندفع الى المعدة دفعة ولتجري على موضع الانفجار بمهل لكيما ان تعمل فيه في ذلك المهل عملا قويا
وان كانت قد تعود من طريق العروق فيعمل فيه ولكن تعود وانما هي للعود السائلات وكثرة الاستعمال في
المسالك **قروح المرئ** قد يعرض في المرئ قروح من بثور تخرج فيه او ما قدم ... ولطول حادة ثم
فيه منها البثر ونحوه واللسع ... عن النوازل **علامات القروح في المرئ** قد بينا في باب قروح
المعدة الفرق بين قروح المعدة وقروح المرئ فليتأمل من هناك واما الاستدلال على ان في المرئ قرحة وليس
وربما ان الازدراد مع الوجع ... اللقمة ... كيفية اللقمة من حرافة او حموضة
وتعفن واما القروح فلا اختلاف الكيف فيها اختلافا ... الدم المنفصل ... لا يوجد وربما
الذي يكون ... فيكون اكثر الناقد فلا راحة ... كيفية ... الوجع ومن بعد شهر
المقرحة من خراج متقدم بسرعة ... على المهلة في اكثر الامر **علاج القروح في المرئ** اذا كان
في المرئ قروح فانا لا نسقي الادوية الصالحة لتلك القروح دفعة واحدة كما نفعله اذا اردنا ان نسقي ادوية
لقروح المعدة ... الادوية ان نسقيها قليلا قليلا وان نختار منها اللزجة وتغلظه او
نخلط بها اللزجة وتغلظه والسبب في ذلك ان الادوية لا تقف على المرئ ولا تلبث ... وقد
فانا فرقت في السقي ولم نسق دفعة واحدة لاقت ملاقاة بعد ملاقاة فعملت ... مثل وانا
... تفاريقها ... ما جاء من تلك الادوية فتذكرها في باب قروح المعدة فانا
نحميه **في امزجة المعدة الطبيعية** علامة المزاج الحار الطبيعي حسن هضمها للاطعمة القوية مثل لحوم البقر
والازر ... ان الاطعمة اللطيفة الخفيفة فيها مثل لحم الفراريج واللبن وان تكون قبولها للماء احد
من الجبن الاغذية احسن وان يفرق ... الهضم والشهوة علامة المزاج البارد الطبيعي ان لا تكون في الشهوة
نقصان ويكون في الهضم نقصان فلا تهضم فيها الاغذية اللطيفة الخفيفة وان يكون قبولها للماء ...
ما جانس الاغذية احسن علامة المزاج الرطب الطبيعي ان يكون العطش اكثر من العادة وتقنع بمقدار يسير
من الشراب ويحدث الكظة من المقدار الكثير ويكون قبول المعدة لما رطب من الاغذية احسن علامة المزاج
اليابس الطبيعي ان يكون العطش قليلا ... الشراب الكثير ... الكظة ويكون قبول المعدة لما يبس من
الاغذية احسن **في امراض المعدة الطبيعية** المعدة قد يعرض لها امراض سوء المزاج الساذجة والكائنة

انفجار الدم من المرئ

قروح المرئ

امراض المعدة

سائحة او ... شدة

مع مادة سوداوية حامضة وعفصة تعرض لها الاورام فردوستا وصفرا وتريا صلابتها او بلغمية زجاجية
او رقيقة ساكنة او ذات غليان او بلغمية حامضة او مالحة ومع مادة سوداوية حامضة وعفصة وتعرض
لها الاورام وتعرض لها القروح وانحلال الفرد بما يجري مجراه من اسباب باطنة واسباب خارجة كالضربة
والسقطة وربما الحلت الانخراق فلم تقبل في الحال واما الانحلال الذي يخرق جرم المعدة فان صاحبها
ميت قال بعض الحكماء من تخرقت معدته يموت وقد يعرض لها تعطيل انبساطها وانقباضها وقد يعرض لها كما تعرف
وقد يعرض لها من امراض الخلقة في المقدار بان تكون كبيرة جدا او صغيرة جدا ومن امراض الشكل ان تكون مثلا
شديدة الاستدارة ومن امراض الملاسة والخشونة ان تكون شديدة الملاسة زلقة ومن آفات الوضع ان تزول
عن وضعها مثلا شديدة الاستدارة ومن امراض الملاسة والخشونة البرد في الخارج وقد يعرض ايضا سدد في
ليفها او سدد في مجاري المعدة الى الكبد والى الطحال فيحدث ذرب ان كان ذلك في مجاريها الى الكبد وقلة
الشهوة ان كان في مجاريها الى الطحال وقد يعرض في المعدة الرياح والنفخ بسبب الاغذية وبسبب ضعفها في
نفسها وعن بعض الآفات بالامتلاء وسوء مزاج المعدة قد يقع من الاسباب الخارجة من الحر والبرد وغيرها وقد
يقع من الاسباب الداخلة ومن امراض المعدة ... في غلب مواد رديئة اليها او
حرارتها على المادة ... غير طبيعية تجعلها الهيئة غير طبيعية واذا كان مع مادة فلا يخلو اما
ان تكون المادة ... بها انصبابا او ... جرمها ... وقد يكون الخلط
الموجود فيها متولدا فيها وقد يكون منصبا من عضو آخر اليها كما ينصب من الدماغ بالنوازل الحارة او الباردة
فيسخن هذا المزاج المعدة ويبردها ... ما نزل اليها وكذلك قد ينصب اليها من المرارة اصلا ...
وذلك في بعض من يخلق فيه جدا ولكثرة من المرارة الى المعدة بدل ... في الاكثر من الناس الى الامعاء ...
الى المعدة بل يجب ان ينصب الى الامعاء فاذا انصب ... المالحة والحادة منها في المعدة ... والباردة
... ملاسعة ... وربما اضعفتها الى ... الاسهال ... الشهوة والاستمراء ...
من الناس من يخلق فيه ذلك ... العادة على ما اوردنا في التشريح والذي عليه الاكثر من الناس في خلقة
العروق الاكثر من المرارة الى الامعاء وقد ينصب اليها من الكبد ومن المرارة في بعض من يخلق فيه من المرارة جدول
كبير الى المعدة ... الواجب ان ينصب الى الامعاء وقد ينصب اليها السوداء من الطحال ... ايضا كما نعرفه
ولكثرة ما ينصب اليها الصفراء من الكبد ... ذلك ... اسباب تكون في المعدة مثل الوجع الشديد والضعف
الشديد وتأخر الطعام وضعف قوتها الدافعة وربما كان السبب في ذلك ... لانفتاحها ما يحركه
اللذة ويجذبها الى المعدة ويحدث ... فهذه الحركات خصوصا الجوع
... لاسيما اذا كان في تلك النواحي قروح ووقع ذلك ... ينصب اليها السوداء ايضا والسبب في
انصباب السوداء اليها كثرة السوداء وضعف المعدة ... كثرة السوداء ... ما ... انصباب الدم اليها
كثرة الدم وهيجانه في عضو ... بها مجاورة لها في جانبها كالكبد او فوقها كالدماغ اذا انصب منه الى
الحلق والمرئ ونفذ الى المعدة وضعف قوتها الدافعة على قبول جميع ما ينصب اليها ومن الاسباب
... في انصباب الدم اليها ... احتباس ... من طمث او دم بواسير او ذرب ... مستفرغ
او قطع عضو فيصير ما كانت الطبيعة تدفعه من المادة فيحتاج الى الفيض ... من طريق المعدة وقد ...
... ان ضعف المعدة سبب ... انصباب ما ينصب اليها واكثر ما يوجد في المعدة ويتولد فيها من الاخلاط
هو البلغم والسبب في ذلك ان الكيلوس ... البلغم ... واما الصفراء ...
وسوداء ... ان المعدة لا ينصب اليها ... في غالب الاحوال صفراء ... الى الامعاء اما الصفراء فانما
يتولد في بعض المعد ... اكثر ما ينصب اليها من الكبد ... ما يتولد في المعدة الحارة اذا صادفت غذاء قليلا ...

بسرعة الى الدخانية وقد تعرض للمعدة اما في الخلقة واما القساوة امراض واوجاع وسوء تدبير ان يصير جرمها متهلهل النسج ضعيف القوام رقيق الجلد فيؤدي ذلك الى ضعف في جميع افعالها ويحتاج في معالجتها الى الكلفة واسباب امراض المعدة لا على طريق الاجمال فهو مذكور في بابه ويكون قليلا جدا حتى تؤدي بالمعدة الصحيحة الى ان تضعف ويضطرها كثرة استعمال الادوية فيعتاد المعدة الاستفراغ بالدواء في فعلها او يتعب كثيرا بالقي والاسهال وخصوصا القي فانه يحتاج الى حركة عنيفة غير طبيعية فيعرضها ان يتخلخل نسج ليفها ويتهلهل والمعدة الشديدة الحس منه بالتأذي [illegible] ادنى سبب وكل مزاج مضعف اذا افرط فانه يحدث في كل قوة ضعفا الا ان الحرارة الساذجة ربما صارت سببا لزلق المعدة لما تحدث ضعف الماسكة واما الحرارة مع مادة صفراوية فهي كثيرا ما تكون سببا لذلك والآفات التي تحدث في افعالها اما ان تحدث في القوة المشهية والجاذبة بان لا تشتهي البتة او تقل شهوتها او تكثر جدا او تفسد وذلك اما للغذاء واما للدواء واما في القوة الماسكة فان تشتد امساكها او يضعف او يبطل امساكها فيطفو الطعام واما في القوة الهاضمة فان يبطل هضمها او يضعف او يفسد فيصل الى دخانية وحموضة واما في القوة الدافعة فان تشتد دفعها اما الى الطريق الطبيعي واما الى فوق او يضعف دفعها او يبطل وكل شيء طال مكثه في المعدة وابطاء هضمه [illegible] المحرك للاخلاط فانه يحرك القراقر وقد تحدث بها الاوجاع المبرحة واللذاعة وغير ذلك وقد يتبع ضعف هذه القوى كلها او بعضها فساد الطعام وبطء انحداره او سرعة انحداره وضعف هضمه او بطلانه او فساده وسقوط الشهوة بالكلية او الشهوة الكلبية والشهوة الفاسدة ويتبعها القراقر والجشاء والنفخ واللذع وغير ذلك وربما ادى ما يحدث من ذلك الى مشاركة من اعضاء اخرى خصوصا الدماغ للمشاركة بينهما بعصب كثير فيحدث صرع او تشنج او مالنخوليا او وقع في البصر ضرر وربما تخيل للعين كان بقا وبعوضا ونسج عنكبوت وربما [illegible] وكثيرا ما تبلغ ذلك القلب المعدة فيحدث الغشي اما لشدة الوجع وخصوصا اذا [illegible] العظيمة واما لكيفية مفرطة من حر او برد او [illegible] فان ضعف المادة عن احداث الغشي احدث كربا وقلقا وتثاؤبا وتمطيا [illegible] من الذي قال بقراط ان سقي الشراب الممزوج مناصفة شفيه وذلك لما بين [illegible] والتمدد مع التقرية والمعدة مستعدة [illegible] للانفعال من [illegible] يسير فيؤدي ذلك الى الصرع والتشنج وهذا الانسان قد تغير ادنى [illegible] يصوم ويهيج اخلاط فاذا [illegible] منها ذلك خلط [illegible] لاذع الى فم المعدة [illegible] فصرع وغشي عليه وتشنج [illegible] وهذا الانسان يعرض له [illegible] لضعف فم المعدة بان اذا [illegible] او افرط في شرب الشراب او الجماع فتشنج او صرع وكثيرا ما [illegible] وربما كان الامتلاء الكثير [illegible] الى ان يتقيوا فيستيقظ او ربما كان ذلك سببا للوقوع في [illegible] وفي الافكار الردية والاحلام [illegible] ولكن ان امراض المعدة اذا طالت تأدت الى هلهلة نسج ليفها وعسر التدارك والعلاج ومن الآفات [illegible] في الخلقة ان يكون الرأس باردا [illegible] لحدوث النوازل وتكون المعدة حارة فلا تحتمل ما [illegible] من [illegible]

في وجوه الاستدلال على احوال المعدة

الامور التي يستدل بها على احوال المعدة هي من احوال الطعام في احتمال المعدة له وعدم احتمالها [illegible] دفعها اياه ومن شهوتها [illegible] للطعام ومن حركاتها واضطرابها كالخفقان المعدي [illegible] ومن حال الفم واللسان في طعمه ولونه ورطوبته ويبوسته وملاسته وخشونته وما يخرج من المعدة بالقي او البراز او الريح النازلة بصوت او بغير صوت او الصاعدة التي هي الجشاء [illegible] ومن اين الوجع [illegible] والاوجاع والآلام ومن مشاركتها الاعضاء الاخر [illegible]

كالاسباب للامراض المذكورة الخارجة والداخلة [illegible]

٢٨٢

من المطعومات والمشروبات [illegible] واما الاستدلال من احتمال الطعام وعدم احتماله فان كانت المعدة لا تحتمل الا القليل دون الكثير فان فيها ضعفا والسبب من اسباب الضعف فان كانت تحتمل [illegible] بقية واما الاستدلال من الراقد? ما يخرج في البطن اما البراز فان المستوي المعتدل الصبغ [illegible] يدل على جودة الهضم وجودة الهضم يدل على قوة المعدة وقوة المعدة يدل على اعتدال مزاجها واما الذي لم ينهضم منه فيدل على ضعف المعدة وعلى سوء مزاجها واما الصبغ يدل على المادة التي فيها فان كان [illegible] دل على انه نزل من المعدة قبل نضجه [illegible] المعدة عليه لضعف القوة الماسكة فان لم يكن [illegible] يدل على ذلك بل يدل على ضعف الهاضمة واما الاستدلال من الصوت فقد قيل [illegible] يدل على قوة المعدة وعظم صوته يدل على جودة الهضم والقوة ايضا وكذلك [illegible] ليس يدل على قوة بل على ضعف [illegible] لكنه ضعف دون الذي يحدث الجشاء واما كون عظيم الصوت ان كان لجوهره فهو لغلظه وان كان بسبب قوة الدافعة فذلك يدل على قوة ما [illegible] الرقيق الذي لا صوت له انه على القوة من الكثيف الصوت وخصوصا [illegible] ضعيف من المادة يرسله واما الصوت الخارج من [illegible] فيدل على اختلاط الذهن واما قلة النتن فهو يدل على جودة الهضم لا محالة واما شدة النتن فيدل على فساده [illegible] واما الاستدلال من [illegible] فانه ان كان [illegible] حامض وحريفا وان كان [illegible] فهناك [illegible] وان كان [illegible] وان كان عقيب استفراغات [illegible] فهناك يبس واما الاستدلال من العطش يدل على مزاج حار فان كان مع [illegible] دل على مادة مرارية او مالحة بلغمية فان سكن بشرب الماء الحار فالمادة [illegible] فالمادة مرارية واما الاستدلال من حال الفم واللسان فانه اذا كان اللسان في اوجاع المعدة تشتد به الخشونة والحمرة فقد يدل على غلبة دم او ورم حار فيها [illegible] الصفرة [illegible] صفراوية فان كان الى السواد فالسبب سوداوي وان كان الى البياض [illegible] فالسبب [illegible] وان كان [illegible] فالسبب يبوسة واما الاستدلال من طريق الهضم فجودة الهضم ان يكون اذا كان الطعام [illegible] عليه لا يحدث عقيبه ثقل في المعدة ولا قراقر ولا نفخ ولا جشاء ولا طعم دخاني او حامض ولا فواق ولا اختلاج [illegible] الطعام في المعدة [illegible] الوقت الذي ينبغي [illegible] ويكون النوم [illegible] والانتباه خفيفا [illegible] سهلة ويكون [illegible] اسفل البطن قبل [illegible] يدل على جودة التفات المعدة على الطعام وحسن اشتمالها عليه وذلك يدل على قوة المعدة [illegible] الطعام في [illegible] جيدة الهضم [illegible] قبل الوقت الواجب والصفراء التي من شأنها ان تمنع الهضم [illegible] واما السوداء فان من شأنها ان تمنع الهضم [illegible] ان المعدة [illegible] بالمعدة [illegible] الخارج بعده اليابس واما الاستدلال من اوجاع المعدة مثل الوجع الممدد فانه يدل على ريح والثقل فانه يدل على امتلاء واللذع فانه يدل على خلط حاد [illegible] واما الاستدلال من الشهوة فقد يستدل منها اما بزيادتها واما بنقصانها وبطلانها واما بنوع ما تميل اليه [illegible] شوقا الى البارد وربما كان شوقا الى حامض [illegible] وربما اجتمع الشوق الى الحريف والمالح والحامض [illegible] الا ان هذه تشترك في افادة [illegible] دليلا على ضعف المعدة فان المعدة القوية تميل الى

الذهن

لثة

عفونة

المسمومات وربما كان الشوق الى اشياء ردية منافية للطبع كاشتهاء الفحم والاشنان ونحوه وذلك لسبب
فيه خلط فاسد يعرض عن مناسب للاخلاط المحمودة واذا كان حيث الشاق ضعفا او فرط الشهوة طعما
على المعلوم فاذا توجهت الشهوة وعادت فهناك آفة فان اشتهى الدسومات فهناك حمض ويكاد يعف
ويبس وان كره الطبع الاطعمة المسخنة ومال الى البوارد مدة فاعلم ان هناك حرارة وان اشتهى المسخنات
فهناك تقبض ونكاية ويبس وان كره الطبع الاطعمة المسخنة ومال الى البوارد فهناك برودة وان اشتهى الحلو
والحموضات والحرافات فهناك خلط لزج والشهوة في المعدة والعادة للماء اكثر منه للغذاء وربما صارت
الحرارة التحليل وطلب البدل والطبع مهيجا للجوع شديد ويكون ضربا من الجوع لا يصبر عليه البتة ويصحبه
الغشي خصوصا اذا تأخر الغذاء والشهوة في المعدة التي تنصب اليها السوداء والبلغم الحامضات
كثير اذا كان قد رسا دون القدر المستدعي للعطش وانما كثر فيها الشهوة فيصير كالحشيش لما نذكره في باب
الشهوة الكلبية واعلم ان شهوة الغذاء بعض الاعضاء لكن تلك العادة تكون طبيعية وكما تبين ملائم
استدعاء القوة الغاذية بالجاذبة ثم تحس المعدة شهوة نضالية لا ينبعث فيه شيء لبعض الناس
ان يجوع كثيرا او ياكل كثيرا فلا يصيبه تخمة ولا يخرج في غائطه ثقل كثير ولا يسمن مع ذلك بل يتزايد في هذه
الحالة تحلل كثير سريع مع حصر الهاضمة والجاذبة المستثنية واما الاستدلال من طريق طعم الفم فان المر
يدل على الحرارة والصفراء والحامض يدل في اكثر الامر على برد المعدة لكن دون البرد الذي لا ينهضم معه الطعام
اصلا وربما دل على حر ضعيف مع رطوبة يفعل في الرطوبة فعلا قليلا ثم يخليها فيعرض لها الانفعال فتحرك
الحموضة مثل العصير فانه يحمض اذا برد ويحمض اذا فعل فيه حرارة ضعيفة وقد تكون الحموضة من انصباب
مادة منحدرة من الطحال الى المعدة والكائن بسبب الطحال تشتد معه الشهوة ويكثر معه النفخ والقراقر ويسوء
الهضم ويحمض الجشاء والعفونة من عموم الفم يدل على العفونة نفسه والمالح يدل على البلغم المالح والطعم الغريب
الشبيه المنتنة قد يدل على اخلاط غريبة عفنة ردية واما الاستدلال من القيء فانه ان كان قيء نقط
فالمادة محتبسة وان كان في سهولة دل على انها منصبة في التجويف وان كان قيء ويتهوع لا يقلع
دل على اجتماع الامرين او على هيج الخلط ولين الغثيان انما يكون من مادة منتشرة ليكون العسر من مادة
غير منتشرة اذا كانت كثيرة تمنع فم المعدة او كانت قليلة قربت باختلاطها بالطعام فارتفعت من قعر المعدة
الى فم المعدة والغثيان ولذلك قد تسهل قذف الاخلاط بعد الطعام ولا يسهل قبله الا ان يكون كثيرة
لكن اذا كان حدث التهوع والغثيان على دور فالمادة منصبة وان كانت دائمة فالمادة متولدة في
المعدة على الاتصال والقيء ايضا يدل بلونه على ما يخرج منه على المادة فيدل على الصفراء والسوداء باللون
وعلى البلغم الحامض والمالح باللون والطعم وعلى البلغم الزجاجي باللون وعلى البلغم النازل من الدماغ
باللون المخاطي وربما حصر من النوازل الى الاعضاء الاخرى ومن الناس من اذا تناول طعاما اخرجه بعينه
اذا تحرك منفذ حركة فذلك طعامه وذلك يدل على رطوبة فم المعدة وعلى ضعيف من المعدة والذي
يكون من الرطوبة فانه يعرض ايضا على الجوع والذي يكون من الضعف فانما يعرض على الامتلاء فقط
واما الاستدلال من طريق لون اللسان فان اللون شديد الدلالة على حال المعدة والكبد في اكثر الامر
فان اكثر امزجة المعدة باردة رطبة فلونه ابيض مائل الى الصفرة وان كانت صفرة كانت صفرة الى بياض واما
الاستدلال من القراقر فان القراقر يدل على ضعف المعدة وسوء استمرائها للطعام وعلى غلبة ريح
واما الاستدلال من الريق فان كثرته ورقته تدل على رطوبة المعدة المسيلة للاشياء اللعابية وجفوف الفم
وقلة الريق يدل على يبس المعدة وحرارة تدل على الحرارة فان كان هناك علامات اخرى يعين ذلك في الدلالة
على الحرارة واعلم ان جنس الفم يكون على وجهين احدهما السبب الحقيقي وهو ان لا يكون بريق والثاني في السبب

الكاذب

٢٨٢

الكاذب وهو ان يكون اللعاب موجودا لزجا لكنه جف بسبب حرارة بخارية متأدية اليه فيه فانه قد عرفت
بها اليبس ويجب ان يعرف الريق المزج على الفم فان ذلك يدل على اليبس وهذا على رطوبة لزجة اما سيلة
من المعدة واما نازلة من الرأس واما الاستدلال من الجشاء فان الجشاء قد يكون حامضا وقد يكون منتنا
اما دخانيا واما دخانيا واما ثقيلا واما جافا واما عفنا واما سمكيا واما شبيها بطعوم ما قد تناوله صاحبه واما
بان لا يكون فيه كيفية اخرى ومما يصحب الجشاء فانه اذا كان دخانيا او لم يكن التسخين مع طعام سريع
الاستحالة الى الدخانية مثل صفرة البيض المشوية والعسل وطعام مستحب في صنعته والغذاء كيف بغاية
مثل الحلواء المعمول على النار ونحو ذلك فالسبب فيه حرارة المعدة بمادة او سوء مزاج ساذج فان كان بلا دة
كان على احد الوجهين المذكورة وكثيرا ما يكون ذلك من مادة صفراوية تنصب الى المعدة من المرارة على الوجه
الثالث المذكور او نازلة من الرأس حادة وخصوصا اذا لم يكن الانسان سهرا وقلة مزاجه وقد يستدل ايضا على ان
السبب المعدة وكذلك يتأمل البراز هل هو مرارى فان كان مراريا دل على ان السبب المعدة وان لم يكن المرارة
مراريا فلا يجب ان يكون السبب في المعدة فانه ربما كان سوء مزاج او تسخين والقيء ايضا ادل دليل بما يخرج
فيه عليه وقد يعرض للجشاء الدخاني على سهو لم يجد سوء المعدة فانه كالاقسام المهضم فاشتعلت وتحللت
الكامل الجشاء حامضا ليس من غذاء حامض ولا من غذاء اذا افرط فيه تغير الى الحموضة فذلك لبرد المعدة
وخصوصا اذا جرت الاغذية الجيدة من الحموضة مثل العسل فوجدتها تحمض فالسبب في ذلك برد
المعدة بلا مادة او بمادة وتصحب القيء بادة تخليل فم المعدة دائما واكثر ما يعرض لاصحاب السوداء
وكاصحاب الطحال ولمن تنزل الى معدته نزلات باردة وقد يحمض الجشاء من حرارة اذا صادفت مادة حلوة
فاغلتها وحمضتها ويدل على ذلك ان يكون جشاء حامض مع علامات حرارة والتهاب وحرارة في عطش
وانتفاع بالبرد مما يستدل به على ان الحرارة المفرطة قد تحمض الطعام والجشاء ان الحرارة قد تحمض
اللبن اسرع مما تحمضه البرودة وقد يستدل بالقيء ايضا على المادة واذا كان الجشاء منتنا فقد يدل على عفونة
في المعدة ولا يدل التجربة يدل على قروح في المعدة والسهك والسمكي والحمأي يدل على رطوبة متعفنة
والزنجاري يدل على حدة وحرارة مع عفونة وهو شديد الدلالة على الحرارة من الدخاني واما اذا كان الجشاء
غير دخاني ولا حامض لكنه سوقى بطعم الطعام بعد مدة آتية من تناول الطعام فهو يدل على ضعف المعدة
عن احالة الطعام واما الاستدلال بما يوافق او يشاكله او يؤذي فهو ان يتضرر الاشياء الرطبة ثم ينفعه
او الاشياء المسخنة او الاشياء المجففة ثم ينفعه او المرطبة بعد ان تراعى شيئا واحدا مكررا مما يقع الفلط بسبب
اعتقاد ان لذة المزاج ومعرفة ان الاشياء الباردة كثيرا ما يكسر غليان الخلط الرقيق الرطب اللذاع او ملوحة الخلط
البلغمي فيظن انه قد وقع بها الانتفاع وان هناك حرارة وان الشيء المسخن كثيرا ما يقطع الخلط الحار بحلا فيظن
انه قد وقع بها الانتفاع وان هناك برودة ويجب ان تطرح هذين الوسائل الدلائل واما الاستدلال بما
يوجد عليه حس المعدة انما ان لم يحس بالجوع لم يتصل بها المادة المحتبسة فيها وان احس باللذع مع الالتهاب
فالمادة مرة او ما لحقا وباللذع من غير التهاب فالمادة حامضة وان كان هناك لذع مع خفة فالمادة مالحة
او قليلة فانه كان مع ثقل فهو غليظة او كثيرة واما الاستدلال باحوال الشاكات فان نظر مثلا اهل الدماغ من
اسباب النوازل ايضا الى المعدة النازلة او هل الكبد مولدة للصفراء بالسنة اليها او هل الطحال عاجز عن تنقية
السوداء فهو يبعث بكثير السوداء وهذا قريب من السبب وينظر هل ما خيل ايضا الى العين نوع من بعد وتغير ثبت وهل
يحدث صداع ووسواس مع الامتلاء ومع الخوا وكذلك الدوار خاصة وهل يحدث خفقان على الامتلاء
او على الخواء او ينقص او ينفخ وهذا قريب من العرض فانه ان كان الامتلاء يحدث خيالات او صداعا او وسواسا وسبانا
مختلفا او خفقانا او سبانا فاعلم ان في المعدة مشبهة او ضعيفة ويماس مزاج فان كان الخفقان والصداع والحس

والوسواس يحدث في حال الخلاء فانما هو من انصباب مرار او خلط اليها يصير اليه فيها عند الخلاء او خلطا
سوداويا وتحلله بل ربما ثور الغشي ايضا وذلك من سائر ما اعطيناك من العلامات وما كان من هذه الاسباب
في اسفل المعدة فانه لا يظهر ما يعرض منه من الصداع والغشي والصرع والتشنج والاعراض الدالة على مواضعها
بالمشاركة ومنها ما هو مشترك مثل اختلاط الذهن والسبات والجمود والوسواس ومنها طبيعية كالغشي والخفقان
وسوء النفس ومنها مشتركة مثل بطلان النفس فيتميز وحده **فصل في علامات الامزجة علامات سوء المزاج**
الحار انه يدل عليه عطش الا ان يفرط فيسقط القوة وجشاء دخاني وسهوكة الريق والانتفاع بالبارد على
شرط تقدمه في الاستدلال واحتراق الاغذية اللطيفة التي كان مثلها لا يحترق في الحالة الطبيعية
وانهضام الغليظة فوق ما كانت تنهضم الا ان يفرط فيضعف القوة وكثرة العطش وقلة الشهوة للطعام
في اكثر الامر وخصوصا اذا كان سوء المزاج مع مادة صفراوية فانما تسقط الشهوة ولكن الهضم يكون قويا
الا ان يفرط سوء المزاج الى ان يضعف القوى وربما صحب هذا المزاج جوع فيتبعه وربما كان هذا المزاج مع قوة
فلان يسقط القوة صحبه الجوع شديد بالعطل وربما يحدث للمحرور ويحرك المواد الى الاحتلاك كالحمى وقد يكون
هذا المزاج لا فراطه قبلان يسقط الجوع تشنج اذا لم يجد الغذاء او تمدد الغشي فان طالت مدته طولا
يسيرا بطلت الشهوة اصلا وقد كثر ايضا سيلان اللعاب على الجوع ويسكن على الشبع الحار ايضا للمحالة الصعف
فان وجدته رطوبة كان ذلك اكثر وهذا قد يسكن الاغذية اللطيفة واعلم ان من كانت معدته حارة كانت
دسومتها رديئة باستحالة فيها اكثرها لا تمتد الا في المزاج الافضل فلا يستحق به فيكون قليل اللحم كلا
وفي قدها وكلان مستحضرون فيها لا تستحل الطبيعة في القصد يخرج منه مادة **علامات سوء المزاج البارد**
يدل على برودة المعدة بطء تغير الطعام حامضا او ثقيلا او ينقذف بالقيء بعد مهلة ولم يتغير تغيرا يعتد به فاذا
افرط لم يتقبل الطعام اصلا ولم ينهضم وقد يدل عليها كثرة الشهوة وقلة العطش والجشاء الحامض من غير
سبب في الطعام على ما ذكرنا وقد يدل على سوء مزاجها البارد ومن الدلائل على ذلك ان لا يكون استمراء
للخفيف من الاغذية ترد وقد الاغذية اللطيفة التي كانت قد تنهضم من قبل وربما بلغ سوء مزاج المعدة البلاد
ان يعرض من الطعام المأكول بعد ساعات كثيرة تمدد ووجع عظيم لا يسكن الا بقذف رطوبة خلية كلها
بعود بما ادى الى الاستسقاء او الذرب وبارد المعدة يظهر على لونه صفرة وبياض الجفن على الحرب
وهو الذي يسمى الناخواء من اجود علاجاته وتقدمته ان الرمد فان اتى ما هذا المزاج تكون صداع رديء وحشية
ونحو ذلك فاذا اتفق سوء مزاج بارد مع مزاج لطيف حار كثرت القراقر والنفخ والجشاء والعطش ويزداد
فساد الاكل الحاجة الى فصد لانه ويؤول الى الدق وداء ويتقدير قليل شراب فربما يسيل اللهاة على
الطعام وان لم ينقذ وداء النواشف والاحمر من اللحم وفي الرائب **علامات سوء المزاج اليابس** يدل عليه
العطش الكثير وجفوف اللسان اللهجة على الشرط المذكور في باب الاستدلالات وهزال البدن وذبول وفي
الكائن في الشبع والانتفاع بالاغذية الرطبة **علامات سوء المزاج الرطب** يدل عليه قلة العطش
والتقزز من الاغذية الرطبة والتأذي بها والانتفاع بتقليل الغذاء وباليابس منها ويدل عليه كثرة اللعاب
والريق فانه كان يكون على الجوع دل على حرارة مع الرطوبة الاكثر وقد يكون من الحرارة وضعفا وكثيرا ما يكون على
فم المعدة من الاسنان رطوبة كثيرة فيكون صاحبها اكثر تثاؤبا ما اولم يحرك لقذف وقد يكون هذا ايضا
ضعف المعدة لكن بحمد الدلائل الضعيفة المذكورة وكيون هذا على الحراء ايضا وان لم يأكل وذلك يكون بعد
الاكل فقط **علامات مواد الامزجة وما معها** والمزاج الذي مع المادة فيدل عليه القيء والجشاء والرائحة
خاصة لون المدر باجناسه وبحالة الذي الا ان يكون لحاجة بمجاورة المعدة الرقيق الحار والصديد يدل عليه
مع حفرة المعدة نفخ ولذع وعطش والتهاب واذا تناول الطعام الغليظ تحلق به وربما بجهد ان كان كثيرا كان معه

الحموضة

نفخ

٣١٩

نفخ فاما وان كان قليلا لا غثى عند الطعام وكذلك ان كان غير مشروب لكنه منحصر في قعر المعدة فلا نفخ
واذا اختلط بالطعام فنشأ في المعدة وانتشر وبلغ الى فمها وغثى وقد يدل على المصبوب في فضاء المعدة
الذي لم يشرب انما اذا شاء لصاحبه شيئا مجلا كالقلاء والسكر لم يجد الغثى والتشرب لا يعرف من جهة
ما يرى بالقيء والبراز من سائر الدلائل المذكورة واصلها الغثيان فانه يدل على المادة لا محالة فان كانت
تموج فقط فيها لك الصرف ويقرب من المادة ويدل على جنس المادة العطش فالعطش يدل اما على حرارة
واما على ملوحة برقته فان سكن بالحار فهو بلغم مالح فان لم يسكن بها المادة صفراوية ويعرف ايضا
بطعم الفم وبما يتقدم فان اجتمع الغثى والعطش دل على ذلك وان لم يكن عطش دل على ان المادة باردة
ومن دلائل اجتماع مادة بلغمية كثيرة ان تسقط الشهوة ولا ينشرح الصدر للطعام اكثر الغذاء بل يبلد
الى ان فيه مدة وحرارة واذا تناول ذلك ظهر نفخ وتمدد وغثيان ولا يتبع الا بالجشاء ومن الدلائل على
اجتماع مادة رديئة في المعدة وما يليها التلاحج اللازب وربما ادى الى الصرع واما الخفيفة ومن الدلائل ان المادة
النفسية سوداوية الشهوة الكثيرة مع ضعف الهضم ومع كثرة النفخ ومع وسواس ووحشة ومن الدلائل علامات
المادة تلك اسهالك بارد مع كثرة نوازل من الرأس الى قعر المعدة ايضا وما يخرج في القيء والبراز من الخلط الخالق
ومن الدلائل على ان المادة رطبة مرة في فيها ما عطش مع فقد مرارة او ملوحة في الفم واحساس ثقل كما
يصعد ايرة مع رطوبة مفرطة في الفم ويابس المعدة والتهاب **فصل في الآفات المعدة عن المراضية**
واما دلائل عظم المعدة فان تكون المعدة تحتمل طعاما كثيرا فاما الثلاث تحس ح فلا تزم الاحشاء وانسداد بعضها
ببعض فان امتلأت انتفخت وتركت الاحشاء كانها معلقة تضطرب واما دلائل الصغر فان لا تحتمل طعاما كثيرا
وتثقل قبل الشبع ودلائل السدد الواقعة بين الكبد والمعدة رطوبة البراز وكثرة والعطش وقلة الدم وتغير
اللون الى الاستسقاء وابتداء سوء الحال التي ربما كانت كان اعراضها سوء المزاج او سوء القنية في
دلائل السدد الواقعة بين المعدة والطحال قلة الشهوة مع عظم الطحال واما دلائل السدد الواقعة بين المعدة
والامعاء فهي اعراض الايلاوس او القولنج واما دلائل السدد الواقعة بين المعدة وبين الدماغ فهي قلة الشهوة
مع صلاح المزاج وبقاء الهضم الا انه لم يكن ما في الغريزة الاحساس بالملوحات الفاتحة الحريفة حرارات
لا تقع بل بعد شرب الفلافلي وشرب الشراب عليه على الريق واما دلائل الرياح فالتمدد في المعدة والجنبين
تحت الشراسيف وعند الطعام وكثرة الرياح النافخة والجشاء واصلا انما وجد الحالق ما بين الكبد والمعدة
صلابة مع غلظة فذلك دليل يبلغ ربما خلال الطبيعة **العلامات بوجه كل** ان المعدة تنتفع بالمشروبات
والاشربة والثقلات من ما يطبخ فيها الادوية والاطلية والمرخات من المراهم والادهان المتخذة وينتفع بخفيف
في ما يطبخ فيها الادوية والاطلية والاشربة خير من المطبوخات فان المطبوخات ضعيفة التأثير واما علامات
علاج ما يعرض المعدة من سوء المزاج في الكيفيتين الفاعلتين سهل بسبب سهولة وصولنا الى الادوية مضادة
لهما شديدة القوة واما علاج ما يعرض لها من سوء المزاج في الكيفيتين المنفعلتين فهو اصعب وخاصة
المزاج اليابس فان علاج المزاجين واحد منهما يكون بجهة ضعيفة التأثير ومدة تسخين البارد كمدة تبريد الحار
والخطر فيه التبريد اعظم ولا سيما اذا كان بعض الاعضاء المجاورة للمعدة بها سوء مزاج بارد او ضعف والخطر
في الترطيب والتجفيف متشابه الا ان مدة الترطيب اطول واعلم ان امراض المعدة اذا كانت من مادة ثم
اشكلت المادة فلا تدفع اليها من الايارج فانها عون الادوية على صلاح المعدة وتمام افعالها الخاصة في
ان لا يحتوي عليها فاذا كان سوء مزاج بلا مادة فانه يتصل الحار واليابس ويخلفه البارد مادة قوية منه واذا
استفرغت المعدة من خلط نصب اليها نزعها فقوها بعد ذلك كيلا يقبل ذلك الخلط وشد الاطراف
وتسخينها مما يمنع ويجيء ما ينصب اليها منها شراب الخشخاش شديد النفع لانصباب المواد الحارة فانه كان

الحاشرة

منزيها

الخلط بادتا المقويات التي يحتاج اليها بعده فهي مثل المصطكي واقراص الباردة المتخذة من الورد والطباشير
وما اشبه ذلك ومن وجد صلابة وغلظة فيما بين المعدة والكبد على ما ذكرنا فليجعل غذاؤه ودواؤه
ماء الشعير فليدبح في شهرين يوما يوما من عشرة الى عشرين الى ما تطول نهاره والى ان يتقوى على تحمل
دفعة دفعتين ولا يقرب دواء مستفرغا ولا قيئا **قرص موصوف لذلك** يؤخذ مصطكي واقراص
الورد من كل واحد [illegible] كهربا [illegible] دم الاخوين [illegible] عود خام من كل واحد [illegible]
يسقى بشراب عتيق او بالميبة ويجب ان يستعمل ضماد المعدة وما اجتمع فيها [illegible] او قرب ادوية
لا تجاوز المعدة والجداول القريبة الى المعدة ودون العروق البعيدة منها فان [illegible] دفعة واحدة كيف
فذلك افضل من ان يستفرغ من حيث لا حاجة الى الاستفراغ ويجب ان تراعى [illegible] والبول
المعدة فاذا رايتها [illegible] اقبلت المعدة الى الصلاح ويجب ان لا تتردد في معالجات المعدة
ولو خالط [illegible] شديد البرد كالماء الشديد البرد وخصوصا فيمن لم يعتد ولا تخلو [illegible] فيها
من الفصول عن القابضة الحافظة للمعدة كما علمت **علاج سوء المزاج البارد الرطب في المعدة** اما
اذا كان هناك مادة فيستفرغ على ما عرفت في القانون فان لم يكن كثير مادة فلاصحاب التجارب فيه طريقة
مشهورة اما في التغذية [illegible] مادة فان قصده [illegible] قبض [illegible] التجفيف [illegible]
هذا القبيل الشراب العفص ومن الادوية المشروبة الادوية الافسنتينية وشراب الافسنتين [illegible]
نفسه والادوية المتخذة بالسفرجل وامثالها من الاضمدة والاطلية والمروخات فالاضمدة التي يقع فيها الادوية
القابضة الطيبة مثل الادوية التي يقع فيها الجلنار وقصب الذريرة والسنبل والسادج واللاذن والمقل
واصل السوس واللبان [illegible] والمروخات فالقيروطيات المتخذة من دهن المصطكي
والزيت ودهن الناردين ودهن السفرجل فان لم ينجع هذا المبلغ استعملوا الادوية المحمرة ودهانات
ومن الاضمدة القوية ان يؤخذ من الزعفران والسنبل والمصطكي ودهن البلسان من كل واحد جزء ومن
العسل [illegible] اجزاء [illegible] المطبوخ [illegible] جزء ونصف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية المذكورة [illegible]
[illegible] يعدل المزاج [illegible]
دواء جيد يؤخذ من حب [illegible] من كل واحد جزء [illegible]
واما الحقن فيجب ان يكون [illegible] من كل واحد [illegible] الكرفس الجبلي والكاشم
من كل واحد [illegible] جزء [illegible]
ومن الادوية الجيدة لجميع الامراض المادية الرطبة الغليظة الباردة شراب العسل **وصفته** يؤخذ من العسل
[illegible] ستة اشهر **علاج المزاج الحار**
ينفع من ذلك [illegible] بالكزبرة [illegible]
الطريفة [illegible] الماء البارد [illegible]
الى الصفراء [illegible] والعدس والكزبرة الرطبة بالخل [illegible]
والصندل والورد [illegible] ايضا اقراص الطباشير وخصوصا اذا كان هناك [illegible]

وج ايضا يغذون بالبيض النيمبرشت في الخل والعدس وبالزيرباجة والسماقية والحصرمية واللحم الذي رخص
لهم من لحم الطيهوج والدراج والفراريج فان لم ينجع ذلك [illegible] والقوة [illegible] بالادوية الباردة الغليظة
مثل قرص [illegible] وقرص [illegible] شراب الخشخاش وشراب [illegible]
[illegible] الخضيف [illegible] ماء باردا واذا
المعدة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] في الكبد فان [illegible]
[illegible] **علاج المزاج البارد للمعدة** ان كان هذا المزاج خفيفا [illegible] علاجه على اقراص
الورد الذي يقع فيه الافسنتين [illegible] الكمون [illegible] الطبرزد [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] استعمال المعاجين [illegible] الحارة
[illegible] والتمر [illegible] والكموني [illegible]
[illegible] الاسطوخودوس والكندر [illegible] ذلك [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] السنبل [illegible] المصطكي [illegible]
اقراص الورد [illegible] المعدة [illegible]
[illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الباذروج [illegible] السوسن [illegible]
المصطكي [illegible] ذلك
[illegible] السوسن [illegible] والعود والمسك والعنبر
[illegible] والكرفس والخطمي [illegible] على المعدة في الاوجاع الباردة [illegible]
شديدة [illegible] المعدة من قرب **علاج المزاج الرطب للمعدة** يعالج
بالنشفات والمقطعات [illegible] ان يستعملوا شرابا
[illegible] النشفات [illegible] الورد [illegible]
[illegible] المزاج الرطب في المعدة [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] **علاج المزاج اليابس للمعدة** [illegible] علاجه من علاج
الدق فان هذه العلة دق ما للمعدة [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] الحركة [illegible] من الادهان [illegible]
للمعدة [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] ماء الاترج [illegible]
[illegible]
[illegible] الالبان [illegible]
[illegible] النعنع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

لم يتنظر بالمريض هضم ما شربه من لبن او ماء الشعير بعد ذلك من جنايته وخفته لخفائه ثم يعاود بعد
الرجوع الخامسة من الساعات ثم يحمم ثم يمرخ اعضاؤه بالدهن ليجتمع الماء في المستحم فيها فان كان يعتاد
الحمام حسب مرة بالنهار وان كان الاصوب الاقتصار على مرة ربما زدت في الشاة المخلوطة بين الحميين
على ما ذكرنا فاذا رخصته راحته تامة فان مال الى اللبن فقبته ثانية والاستفراغ ماء الشعير المحكم الطبخ
المصفى وعمل له كرنب افق بطبيخ اكبر انضج فرآنا فيه والحم من حمر السنبوسق المتخذ بالجبن المملح
المحكم لا تستطيع من السمك الرضراضي واجنحة الطير المطعم الحمد الرخصها وخصوص الدواب الحمد
الحمر والسمينة بالبن وتجنبه القريج والصلب والغليظ فان كان اكثر الغذاء اغزر ما كان مع كثرة غذائه سريع الانهضام
لطيف الكيموس لطيف المقدار متعلقا لا ينعقد ولا يبدد كثير او اما القليل فلا بد منه من شيء ولا بد من شرب
الشراب الرقيق المائل الى القبض القليل لاحتمال المزاج له فاشفاء منه فيقوى الغذاء او يضعف القوة وقضى من هذا
الماء البارد الثاني به وذلك بعد ان لا يطفو على المعدة فلا يخرج وعلى كل تقدير من تلك الثانية وقد ما تقدم
الاولى تمام الهضم وفرقة غذاء هذا الكبد الكثير الغليظ خاصة لا الالبان لما لطفها ما يتعقبه لغيره سهل هضم
ويكون هذا قد يرجع الى منافذ ما ان ينتفع ابتداء يزيد في الرطبة والادهان والغذاء فان قاربوا الصحة
ثقلت كذلك الشعير واجعله للشعير بين ابرياسين مختلف من الحنديدوس وزدت في تمريرهم
غذاء الفروج وشبهه بالاكارع والاطراف من الحمر والرخصة **علاج البرد اليابس** فان كان المزاج اردأ
يابسا فقد تزايد كاد ان يلين وما كان تدبيره بالملين لا بالسخانات فاجتنب بهما ما يزيد في اليبس بتحليله اذ
هضمه تقوى فيه والتكثيفات كما تعرف ولا تفرط ويجب ان تجتنب الاسخان القوى المريح فان ذلك
يجفف ويزيد اليبس منه ولا يجب ان يسخن قليلا قليلا ويرطب بتاء ذلك ويزيد في جوهر الحار الغريزي كما في
الثانية ومما يفعل الشراب القليل المزاج واللبن او ماء الشعير المزوج بقليل عسل ونزوع الزهوة ليسكن
فقال به ويقبل بقبول ترحيد لهضمه ونزع المعدة بالادهان العطرة التي ترطب مما يسخن مثل دهن
السنبل والناردين ودهن المصطكي جيد وربما خلط بها دهن البلسان وربما اقتصر على دهن البلسان
فانه نافع والاجود ان يخلط بها قليل شمع ليكون الثبت على المعدة ومما ينفع منفعة فنية ان يسخن المصطكى
ويخلط بدهن الناردين ويوضع على المعدة وعصارة المصطكى دسم فان اشتد اليبس يكن بدني على المعدة
مثل الزفت لصق لكل يوم وينزع فليصلح وربما استعملتك في اليوم مرتين فانه يجذب الى المعدة دما
فاذا تابو يجب ان يتعرف حصرها استعمال الزفت في اتلفه في باب الزفت ومما ينفع منه منفعة عظيمة شديدة انها
سبيل طبيخ صحيح المزاج فانه يفيد المعدة حرارة غريزية ويهضم الطعام هضما جيدا وان لم يكن مسخن جوهر وكلب
سمين اوماء عرق بجراوه ويجب ان لا يعرق الصبي الصبي الغشي فيذهب العرق ويزيد فقد يمكن ان يطلى بطنه بما يمنع العرق
ويجب ان لا يفرط عليه بالماء البارد فقد مرت **علاج المزاج اليابس مع حرارة** علاج هذا
ان يجمع بين التدبيرين اللذين بسطها فان كانت الحرارة قليلة كفى ان يدبر تدبير اصحاب اليبس وتعدل
مزاجهم اطلاقا فانا ويجب ان يسقون ربطه في الصيف ويقرب في الشتاء وكذلك سائر طعامهم وكونه من دفع معتدل
من دهن السفرجل ومن دهن الاقحوان وربما عوفوا بشرب الماء البارد الكثير تمام العاقبة وخاصة اذا لم يكن
اليبس افراطا **علاج المزاج الحار الرطب** ينفع منه الباردات القابضة ويجمع بين تدبيري سوء المزاج
الحار والرطب وينفع منه اقراص الورد المتخذ بالورد الطرية واذا كان هناك اسهال استعمل قرصا بدهن
السفرجل **علاج سوء المزاج في المعدة مع مادة وعلاج مشددها** يجب ان يتعرف
حال المادة هل هي منتشرة في الاسفل من الماء او منتشرة عابسة عليه بالقيء اللاذع الغائض فيه
او ملتصقة او محصورة في التجويف ويجتنب بعضهم التقيء وان يعرف مبدأها ودفع عن لدنها دفعة

اضعاف بعد وقت الجوع عند حركة القوة الجاذبة من المعدة وسكون الاذية قبل من اكلة لا عملية في
آخر بعض لانه الذي لا يجادة الجوع وربما غشى عليهم وعنده فيجب ان يسقى اصحاب المرة الطعام الحاد
وان لم يجد الا القذف من غير المعدة وربما كانت المادة انما تغيب عند اعضاء الاعتذار فيه مثل نصف شديد او جم
او غير ذلك ولا يكون الانتفاع العائب لهم الا بالقيء والذي يبرأ مع الدماغ فينتفع منه الفلفل الابيض
المسحوق بالماء والافسنتين والصبر ضعيفا المنقعة فيه واما الايارج فقد يقوى هذا فيه المانين الادوية
القوية التحليل الجلاء وقد سلف بيانها فان من التركيب الصالح لعلاج ان يكون المعدة حارة والرأس باردا
فيجتمع ما ينزل من الرأس الى مثل الفلافلي والقند عن جوهر المعدة بحرارتها فالشعر الذي ينصب من الكبد
فعلاج ذلك يجرع الى اللين الطبيعي فيستفرغ الخلط الرقيق والمرار بشربه اللبن بالهليلج والسقمونيا
وربما كان منها حب الفصد والتي ما قوى المعدة يجب ان يقدم القيات على الطعام ويشبع الفرابض
على ما تقوم وضع خاص به واما الذي ينصب من الطحال فيعالج بانكلنا في باب المعدة الكلية وقد علمت
انه ربما انصب الى فم المعدة اخلاط حادة فاذا صعدت غثيا وتنجار ربما ادى اصحابنا الى بطلان النبض
وربما كانت سوداوية فيجب عليك ان تقوى فم المعدة فلا يقبل المواد المتحلبة اليها بالاضمدة التي فيها
قبض وعطر واما الباردة فمثل صالحة الحرارة وفي الحيات وفي القصب والسفرجل والسك وعصارة الحصرم
والعفص والاقاقيا والصفق والادهان مثل الورد واما الحارة فمثل ما في الضمادات المذكورة فيكاد ان والزعفران والصبر
والمصطكي ومثل الافسنتين والكندر والسنبل واما الادهان فمثل دهن الناردين ودهن المصطكي وكثيرا
ما يكون سبب اجتماع المادة في المعدة احتباس استفراغات منتسب لها الاعصاب البطني في مثل هذه لعيابات
يستفرغ ما اجتمع وينفع وجه سيلانه وربما الذي المعدة اليه ولا يخرج من المعدة خلطا الا الى جهة سيلاني الاستفراغ
فاما سكونا المزاج الطافي والذي على القيء والذي بالحلاف في الاسهال فان كان الخلط منتشرا وما ملا
فلم يكن الا انقيا في تدبيرنا فتعمل ما يعالج بها العسر بالسهل المسح التي هي غير القيء والتسهيل فانه الحاد
ضعف استفراغه ومعرفته ولا ايارج ادعى من كلها المانعين العقاقير الصالحة والهندبا الناعقة المعتصرة و
خصوصا الشاهترج الغير المخلوط بالعسل فان المخلوط بالعسل وان كان اكثر اسهالا من ناحى مختلفة لا تزاحمه
في المعدة بعد فان تحريكه اقل فان السكنجبين فرغة العزة والتنقيه السنقص بحيث يجب ان يزيان
بحيث يجد بعده يقصد ولا يحتاج الى ان يفرغ لا بعد تغييره وربما زالت العلة بشربة واحدة من الايارج فان كان
هناك تستفرغ منه او غثيان جعل بدل الزعفران في الايارج وربما حموا فاذا وجدت حرارة ملتهبة
فلا يستعمل الايارج فربما زادت في سوء المزاج وخصوصا اذا احترق وفان هناك مادة ولم يكن مائية الحلق
فان الايارج انفع دواء للاخلاط الرقيق في المعدة وخصوصا بطبيخ الافسنتين **لحمة الايارج** لهذا الشان
ضعيفة يؤخذ نقلع الاذخر فعيدان البلسان وما اعقه وربما مصفى من كل واحد جزء من الصبر بمقدار اجزاء
وانما الوجه به قوة الاستفراغ بل التنقية للمعدة وجعل وزن كل واحد جزء نصف **ومن** الحبوب
الحب بالمجربة النافعة في ذلك ان يؤخذ من الصبر بمقدم ومن الهليلج الاصفر والورد نصف نصف
ويعجن بعصير الهندبا وماء السفرجل والصفا تتخذ من السفرجل والسكر والسقمونيا وربما اقتصر على دانق
سقمونيا يسقى دانق لكل ما قد من المدوغ المصفى من ذبة التربك ساعة حين امتزاجه بها والجلنجبين
السهل عظيم النفع من ذلك وكذلك الساعت وخصوصا الغرارى تطبيخ الافسنتين والاجاص والتمر
الهندي وشراب الورد المسهل ايضا وخصوصا في الصيف وكذلك ماء الجبن بالهليلج بقليل سقمونيا او صبر
لمن يجيء ان يستفرغ مادة صفراوية **دواء مجالينوس جيد** يؤخذ الافسنتين الرومي خمسة دراهم
والورد الاحمر الصحيح عشرة يعتدهما بالطبيخ بطلب ما حتى بقي نصف رطل ثم يسقى كل اسبوع سكرتين ليلة الصبر

فاما ربما

في

ووزن كل جزء نصف

ولحوم الطير

او هرة وكر سمينة

مشوية منقعة

الضيابها

في استفراغات المعدة والسقمونيا مؤذ للمعدة مضاد فلا تقدمن عليه الا عند الضرورة وفي مثل هذه
الحالة فقد ينتفع بالفصد اذا كان هناك امتلاء ليتحرك الاخلاط الى الفوق والاطراف ويكون للاخلاط التي
في المعدة منفذ ينفع فيه وقد جرب سقي الايارج مع طبيخ الافسنتين نهوضا نافعا وقد جرب سفرجلي بعينه
يؤخذ من السفرجل المشوي في العجين مقدار خمسة اواق ومن الزعفران والافسنتين من كل واحد درهمين
ونصف ومن دهن شجرة المصطكي او دهن السفرجل ثلاثة دراهم يعجن بشراب ريحاني ويستعمل فيقوي
المعدة التي بهذه الصفة ويمنع ميلها للاخلاط الحارة ومما جرب ايضا ان يؤخذ افسنتين عشرة دراهم
خمسة دراهم عيدان البلسان خمسة دراهم سنبل خمسة دراهم ورق الورد الطري درهمين عود درهم مصطكي
درهم يطبخ في الماء الكثير حتى يبقى كل قدر رطل ماء ثلاثة ويسقى وينتفع به البصرة والشربة وينبغي لاجرم
ان تطهرها ما فيه وان كان الخلط صبرا لا يخرج لزجا غليظا نفع بالقيء بماء الفجل والسكنجبين وماء العسل
وماء الشبت مخلوطا بالسكنجبين الحار وما يجري مجراها من المقيئات ويقيء بماء الحار وحده ومما يجد
ابن زينة حارة وحده او سكنجبين مع ماء حار وحده والملح الحار مع [illegible] المادة وربما اتفق فيها الملح
بالقيء وربما حطها الى اسفل وقد يعالج مثل هذه المادة بالاسهال ايضا بما ذكرناه اذا كان القيء الاصلح
منه الا اذا كانت المادة الى قعر المعدة اميل واذا اردت ان تسهل بالايارج في مثل هذه المادة سقيت بعد الحمام
في اليوم المتقدم ماء الشعير فان كان هذا الخلط اللزج قليلا فكان استعمال سويق الشعير بماء الرمان يزيل
اذاه تنشيف السويق وتخفيفه وتقوية ماء الرمان لفم المعدة ولا تعتل فان كان الخلط غليظا فالصواب
ان يقطع ويلطف بالاشربة اللطيفة المقطعة والادوية المقطعة مثل السكنجبين والكوامخ والكبر والخردل
والزيتون في الاصبغة اللطيفة [illegible] وان استعمل القيء ثم الاسهال كان صوابا وان كانت
عاصية لا تنقطع يجب ان يقيا بما هو اقوى مثل طبيخ بزر الفجل والخردل والفلفل صفة دواء يقيء البلغم
لباب القرطم [illegible] بالشبث المدقوق ويلقى عليه [illegible] من الغار ويسقى العليل ويغمس فيه ريشة ويقيا
فاذا نقيت المعدة فاستعمل ما يبدل المزاج [illegible] وانا اردت الاسهال في
مثل هذه المادة [illegible] بماء الحمص [illegible]
والاسفار والحركات [illegible] من عادة الانسان ان يجتمع في معدته بلغم كثير فيستعمل الكرات
والخردل فيما يتقطع من ذلك [illegible] كان البلغم [illegible] الايارج
بالسكنجبين ويستعمل دواء الفودنج والادوية [illegible] للاخلاط الغليظة بهذه الصفة
الاذاء [illegible] السكنجبين [illegible]
يؤخذ [illegible] الافسنتين [illegible] من كل واحد [illegible]
كل واحد جزء ونصف [illegible] من كل واحد جزء [illegible]
اجزاء [illegible] كل يوم قرصة [illegible] المعدة بالرفق وربما احتيج الى الايارجات الكبار وما
ينفع [illegible] الحلو الكائن [illegible] والزنجبيل المربى
الاغذية [illegible] الفراريج [illegible]
المعدة [illegible] كلها [illegible] المعدة [illegible]
فيه [illegible] السكنجبين [illegible] والسفرجلي [illegible] المواد
الحارة [illegible] بالفلفل والزنجبيل [illegible] البارة **وتحته** [illegible] السفرجل [illegible]
سفرجلا [illegible] من العسل [illegible] ومن [illegible]
[illegible] الزنجبيل والفلفل وما ينفع في [illegible]

البلغمي من المعدة اشتاق الشيء الذي لم [illegible] بلا اسهال وربما اجتمع في المعدة خلطات
[illegible] وكان [illegible] الرقيق [illegible] من الغليظة يجب ان [illegible]
[illegible] واذا كان الخلط المؤذي حارا لذاعا يعرض منه الغشي والتشنج فدبره بما ذكرناه في باب الغشي واولى ما
ان يبادر اليه [illegible] ماء فاتر بما ذكرناه فانهم اذا قذفوا اخلاطهم سكن ما بهم فان كان الخلط المؤذي
سوداويا فينفع من ذلك طبيخ [illegible] الافتيمون [illegible] ومما ينفع من ذلك ان
[illegible] والقلقديس والقلقطار المحرق بعسل ويوضع على المعدة [illegible]
[illegible] على جانبيها واذا كان الخلط [illegible] ولا [illegible]
[illegible] سواء كان [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] وذلك [illegible] المعدة [illegible]
من بعد ذلك كذلك علاج [illegible] واما علاج سخافة المعدة فان تستعمل عليها الاضمدة [illegible]
التي ذكرناها [illegible] والتي فيها موافقة القلب والروح [illegible]
[illegible] علاج برد المعدة [illegible]
[illegible] على المعدة ولا يشرب من الشراب [illegible] على الطعام والشراب
[illegible] على الطعام [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
الى الكبد [illegible] مثل الايارج ومثل الافسنتين واما علاج [illegible] على المعدة
[illegible] **ضماد نافع من ذلك** [illegible]
[illegible] الدقيق [illegible]
[illegible]
على المعدة [illegible] **علاج من يتاذى بقوة حس معدته** اذا [illegible] ذلك [illegible]
استعمال المخدرات [illegible] كالهرايس ولحم البقر [illegible]
فان كان المؤذي حارا فيجب ان [illegible] المعدة بالايارج [illegible]
[illegible] ان [illegible] الفواكه [illegible] وماء الورد [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] ان يقوى معدته بالشراب القابض وبالادوية العطرة القابضة اللطيفة
[illegible] **تدبير من يكون معدته صغيرة** يجب ان [illegible]
كثير الغذاء **الامور الموافقة للمعدة** اما الاغذية [illegible] بالمعدة [illegible]
[illegible] واما المحمومون فلا يجب ان [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الاغذية الموافقة
للمعدة [illegible] وترك الجماع نافع
في تقوية المعدة [illegible]
[illegible] في المعدة خلط
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] الى المعدة
[illegible]
[illegible] فان [illegible]

ترك الجماع نافع في تقوية المعدة

واعلم

والامنتين حيثيا الاعصارة فان العصارة تفارق التبغ المحترق في الحنشة وقد يوافق المعدة
من الاغذية الزبيب الحلو لما فيه من الجلاء المعتدل وربما يسكن به اللذع اليسير الذي يعرض للمعدة بجلائه
واما اللذع الكثير فيحتاج الى اقوى منه وحب الاس نافع للمعدة والكرفس الطيب ايضا ومن البقول الخس
للمعدة التي الى الحرارة وكذلك الشاهترج والكرفس عام النفع وكذلك النعناع والاس المربى بالخل
ومما يوافق المعدة بالخاصية ويوافق المرى ايضا الحجر المعروف بالتيس اذا علق حتى يماس المعدة او اتخذت
منه قلادة [illegible] اذا دخل في [illegible] [illegible] الامور التي تستعملها المعدة
العا اعلم ان اكثر ارخا المعدة تابعة للتخمة فاجتنبها واجتنب اسبابها من الاغذية في كميتها او كيفيتها
وكونها غير معتادة ومن الامور [illegible] من المياه الدائمة [illegible] ومن اغذاء المعدة الاعتدال والقلة
لا يعصب بدن المنهم لان الطعام لا ينهضم فلا يربا [illegible] البدن واما [illegible] من الطعام [illegible]
[illegible] لان هضم معدة للطعام يجود واعلم ان الطعام الذي لا يوافق المعدة في نفسه لا ينبغي ان يجامع
مع غيره واما الذي يوافقه لكميته وكيفيته وكل واحد منهما ان كان الى الخفة اميل طفا واستدعى الدفع الى فوق
فان كان الى الثقل رسب واستدعى الدفع والاختلاف وقد يعرض ان يطفو بعضه ويرسب بعضه لاختلافهما
في الخفة والثقل واختلاف حركات ورياح يحدث بينهما فيستدعى القئ والاسهال جميعا واعلم ان [illegible]
والريح اعظم الضرر [illegible] الثقلين [illegible] حتى يصعد الى المعدة ويولد فيها
غثيانا وربما هاج [illegible] ويجيب [illegible] وسقوط شهوة والريح [illegible] الى المعدة [illegible]
بخارها الى الدماغ فاذى [illegible] شديدا [illegible] في المعدة واعلم ان [illegible] من العصارات
خاصة [illegible] المعدة وجميع الادهان ترخي المعدة ولا [illegible] الزيت ودهن
الجوز ودهن الفستق ومن الادوية [illegible] الضارة بالمعدة [illegible] الصنوبر [illegible] والبادروج
والشلجم [illegible] بالطبع [illegible] والزيت ومن [illegible] الحلبة
والسمسم فانهما يضعفان المعدة واللبن ضار بالمعدة وكذلك المخاخ اما الادمغة ومن الاشربة ما كان غليظا
حلوا ومن الادوية [illegible] القبض واعلم ان جميع الادوية المسهلة [illegible] المعدة
والجماع من اضر الاشياء بالمعدة [illegible] الاشياء [illegible] الضعف وان نفع من جهة التنقية [illegible]
بالتضعيف المقالة الثانية من هذا الفن في امراض المعدة ضعفها وكلام في وجع المعدة
يحدث اما لسوء مزاج من غير مادة وخصوصا حار لذاع او مع مادة وخصوصا حارة لذاعة ملتصقة
اتصالا من [illegible] او حادث [illegible] مما يحرق او جامع للامرين [illegible] الحارة وقد يكون
من قروح [illegible] ومن الناس من يعرض له وجع المعدة عند الاكل ويسكن بعد الاستمراء [illegible] اصحاب
السوداء واصحاب [illegible] ومن الناس من يعرض له الوجع في [illegible] حصول الطعام في المعدة وعند
الساعة [illegible] من لا يسكن [illegible] الارض [illegible] ويسكن وجعه
من يسكن وجعه [illegible] الطعام [illegible] من يبقى [illegible] مدة [illegible] وسبب الاول
هو انصباب سوداء من الطحال الى المعدة وسبب الثاني انصباب صفراء اليها من الكبد [illegible]
في [illegible] الطعام [illegible] الطعام [illegible] المعدة ومن الناس [illegible]
بعد [illegible] فاذا اكل [illegible] ويسكن [illegible] انصباب مواد [illegible] في المعدة [illegible] عن
الطعام [illegible] سوداء [illegible] وهي في الاكثر ومن الناس من يحدث به كثرة
الاكل [illegible] الجوع [illegible] وقد يكون وجع المعدة
من ريح [illegible] ومن الناس من يكون شدة [illegible] من اخلاط [illegible]

تنصب

تنصب اليه سبب الوجع عظيم يحدث للمعدة [illegible] وربما احدث غشيا وربما حدث من شرب الماء البارد
وجع في المعدة [illegible] وربما مات فجاءة لتادي الوجع الى القلب وربما اعقب الوجع ان احدث [illegible]
ومن طال به وجع المعدة خيف ان يحلب ورم المعدة [illegible] الحوامل باختناق الرحم وان وجع فم المعدة
كثير للحوامل وقد قيل في كتاب الموت السريع انه اذا ظهر مع وجع المعدة على الرجل الايسر [illegible]
خشن فان صاحبه يموت في اليوم السابع والعشرين ومن اصابه ذلك اشتهى الاشياء الحلوة وان من كان به وجع
البطن وظهر عليه [illegible] الباقلى [illegible] ويموت الى اليوم الثاني [illegible]
[illegible] الانسان [illegible] وكثرة النوم [illegible] العلامات علامات الامزجة الساذجة هي
العلامات المذكورة [illegible] وعلامات ما يكون من الامزجة مع مواد هي العلامات المذكورة ايضا واللذع مع
الالتهاب [illegible] الكيفية حارة مرة او [illegible] كان اللذع [illegible] دل على انصباب
المادة الصفراوية من الكبد وربما اورث لذع المعدة [illegible] اللذع [illegible] حتى [illegible]
ويورث مع ذلك وجع في الجانب الايمن [illegible] مشاركة [illegible] للكبد واذا سكن [illegible] في
اللذع فالانصباب مادة من فضول الكبد او سوء مزاج حار [illegible] المعدة [illegible] الالتهاب يدل على
مادة حاضرة [illegible] الوجع فيها بعد ساعات من الطعام بسبب [illegible]
[illegible] فيسكن به الوجع وان لم يكن [illegible] وعلامة ما يكون من ذلك
بسبب الصفراء [illegible] وان لم يكن [illegible] وتكون علامات الصفراء
ظاهرة والكبد حارة ملتهبة [illegible] ربما يكون من ريح [illegible] الشراسيف والبطن العلاج
واما العلاج ما كان من سوء مزاج حار فان يسقى [illegible] الحامض والماء البارد [illegible]
والقثاء والدلابيع [illegible] والقرع [illegible] ومن الاشربة [illegible]
[illegible] الاضمدة [illegible] والاطلية [illegible]
الافاويه [illegible] المنضج واغذية الاحساء [illegible]
[illegible] واستعملت [illegible] الافسنتين [illegible] ومن اوجاع
المعدة الباردة والريحية [illegible] الكبد [illegible]
محجمة كبيرة على الموضع الوسط من [illegible] البطن [illegible] من كل جانب [illegible] كل ساعة
من غير [illegible] الوجع [illegible] الشراب [illegible]
وهذا ايضا [illegible] الاوجاع [illegible] الطويل [illegible] الاوجاع الشديدة والريحية وكذلك
[illegible] البطن من خارج بزيت عتيق والريح [illegible]
الشراب [illegible] النوم [illegible] واستعمال [illegible] اشتدت الحاجة الى
من الادوية وان كان الوجع من ريح [illegible] المعدة [illegible] الكمون [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] ويجب ان [illegible] وان [illegible]
[illegible] فان كان الوجع من سوداء [illegible] في باب
المعدة [illegible] الوجع [illegible] والمطبوخات [illegible] وعلاج الوجع [illegible]
[illegible] تقوية المعدة [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] في المعدة الحارة [illegible]
وعلاج الذي يحدث به الوجع [illegible] استفراغ الصفراء [illegible] كان من صفراء او استفراغ
السوداء ان كان من سوداء [illegible] المعدة بما ذكرنا [illegible] وان [illegible] في المعدة

ويجب بعد ذلك ان يغرق الغذاء ويطعم كلاهما غذاء قليلا لطيفا وكثير لطف التغذية ولا يشرب الماء عليه
لا بعدها وليلبثا الى وقت الرجع فاذا انقضى شرب الماء واما الوجع الذي يعتري بعد الطعام فلا يسكن
الا بالقيء وهو وجع ردي والصواب فيه ان يتقي كل ما يرشح من عسل قبل الطعام وان تناول سببا قبله
من باب القيء وينبغي بل يجب ان يستفرغ من نقيع الصبر وحبه ثم يستعمل اقراص الكوكب ومما
ينفع من ذلك ان يؤخذ كندر مصطكي شونيز انيسون وقشور الفستق الاخضر جوز في اجزاء متساوية
ويؤخذ وجعه بسبل الاثنين ويتناول منه قبل الطعام مقدار درهمين الى ثلثة الى ... وينفعه
الكزبرة وشراب الرمان بالنعنع وسائر ما قيل في باب القيء ومما ينفع اوجاع المعدة بالخاصية على ما شهد
بها جالينوس الجلوس بالماء الحار من قواعد الدجاج وكثير من اوجاع المعدة تسكنه الاشياء الباردة كالزئبق
ونحوه ضعف المعدة ضعف المعدة اسهال المعدة اذا كانت لا تهضم هضما جيدا وكون الطعام بكريها
اكالا شديدا من غير سبب في الطعام من الاسباب المذكورة في باب فساد الهضم ويصحبها كثيرا اختلاف في
الشهوة وقلة ولكن ليس ذلك دائما فربما كانت الشهوة كثيرة والهضم يسيرا ولا يدل ذلك على قوة المعدة
واذا زاد سيما كان هناك قراقر وجشاء متغير وغثيان وتخصص ما على الطعام جشاء كما ...
طعاما ادام ان لا تحركها ويقتصر وكان لذع ووجع في الكتفين فان زاد الشيء حدا لم يكن جشاء وابطا
خروج النجيع او كان لان الاسطلاق سريعا ويكون صاحبه ساقط النبض سريعا الى الغشي بطي الطعام
فاذا قرب اليه غذ صغرا شا ويسر الشهية الى ادنى سبب ويظهر به اعراض الماليخوليا المراقي
واعلم ان ضعف المعدة يجب ان يكون سببه لجميع اعراض البدن وهذا الضعف ربما كان في اعالي المعدة وربما
كان في اسافلها وربما كان فيهما جميعا واذا كان في اعالي المعدة كان الاذى بالاكل بالتقل ولما يؤكل ...
من اعالي المعدة وان كان في اسافل المعدة كان الاذى بعد استقرار الطعام فيظهر انضمام البدن وسيا ...
ضعف المعدة الا انها لما تعرفيه المذكورة والتخمة المتوالية ويفعله كثرة استعمال القيء والعمل
الجلب فيتصرف في ما لجا انها الى التخفيف والشرب وعلى ما اشرنا اليه في باب تدارك المزاج البارد الذي
الذي يعرض للمعدة واما الخص فظهر ان ضعف المعدة يتبع كل سوء مزاج فيجب ان يعرف المزاج ويقابل
بالعلاج وربما كان الضعف لسوء المعدة فاذا عولج بالعلاج المذكور الذي يقتصر عليه اصحاب التجارب
كان سبب الهلاك وربما كان الشفاء في سقي شربة باردة او شربة من محض الجبن يهدي على البلغم واستعمال
الفواكه الباردة وربما كان ضعف المعدة يعالج بالمسخنات ويغلب على العطش فيخالف التطبيب
فيتبلى ما بارد او رمان في الوقت وربما اندفع الخلط الردي بسبب الامتلاء من الماء البارد ان كانت
هناك خلط فخرج بالاسهال وتخلص العليل عما به الاسهال لا ضعف المعدة فيكون مع ضبط ... واعلم ان
قوة المعدة التي هي قوة جميع قواها الاربع فانها تضعف فقالت ضعف المعدة لكن الناس قد اعتادوا
ان يحملوا ذلك على الهاضمة وكل قوة منها فانما تضعف لكل سوء مزاج لكن الهاضمة تضعف بالبرد والرطوبة
في اكثر الامر وعلى الشيء يجب ان يحفظ في الترياق والادوية الحارة اليابسة الا ان يكون ضعفها بسبب آخر والماسكة
يجب ان يحفظ في اكثر الامر اليابسة مع سيلان الحر فيه والغاسية بالرطوبة في بعضها والهاضمة بالحرارة مع رطوبة
ما واعلم ان ارباب ضعف المعدة تاتيهم من تحليل شيء ليلهما وبدلك على ذلك ان لا يلحقهم هناك علامة من سوء
مزاج وكان دم ولا يتبع عزيمة لا يعقبه هناك فاعلم ان المعدة قد ليست والافة قد يحمل على القوة الماسكة
اما ما في الا يلتقم المعدة لافة فيها على الطعام اصلا الا بتخفيف تقليلا ولطف الغذاء تاما وربما ينظار ادخلفانيا
او مشتغرا قرب لذلك ما يعين بالدقيق احتمالها بالقيء والخفقان اما الرعشة فيها او شعر بالشعور
الذي لكن قد يستدل عليها بلا يلبس من نصب المعدة ويتوقيها الا انه لا يلحظا الا لما عنها من غيران يكون الداعي

الى ذلك قوة ويشتد ويتمخض فان افرطت الرعشة صارت رعدة يحس بها كالعجين ارتعاش سائر الاعضاء
ويعمل على الحاذ بشدة ان لا يجذب اصلا او قد يسمى هذا استرخاء المعدة ويعقب بكد كما تكون
في ابتداء العلة التي سبب استرخاء المعدة او يكون حلقها مشوشا كان متشنجا او مرتعشا وبضعف القوة
المغيرة تؤدي الى الاستسقاء اللحمي واعلم ان المعدة اذا ضعفت ضعفا لا يمكنها ان تميز الغذاء البتة
من غير سبب غير ضعف المعدة فان الامر يؤدي الى تلف الانسان لكن الاغلب في ضعف المعدة السبب الذي
شبه اصحاب التجارب فهذا لا بد من ان يجب لا سيما نيه فلذلك ينتفع بالتدبير المذكور اليهم في اكثر الامر
ويجب ان يكون الاغذية والمروخات المذكورة اذا اريد بها تقوية المعدة ان تسخن شديدا فان الغالب
في فم المعدة وقد يستعمل جالينوس في هذا الباب قريطا على هذه الصفة يؤخذ من الشمع ثلثة مثاقيل
ومن النار دين الغافث اوقية ومصطكي وغلطان ويخلط بها ان كانت المعدة شديدة الضعف حتى لا تتماسك الطعام
من الصبر والمصطكي من كل واحد مثقال ونصف والافسنتين واحد ومن عصارة الحصرم مثقال ويوضع
عليها ويعرض جالينوس ايضا ان يجعل على المعدة التي معها حرارة شديدة او يبس شديدة قائم
يراد بالسفرجل الذي على هذه الصفة يؤخذ من عصارة السفرجل رطلان ومن الخل الثقيف رطل ومن
العسل مقدار الكفاية يطبخ حتى يصير بقوام العسل ويزيد عليه من الزنجبيل اوقية ونصف الى اوقيتين ويستعمل
دواء آخر جيد قريب منه ان يؤخذ من السفرجل المنقى المقشر ثلاثة ارطال ومن العسل المنزوع رطل وزنجبيل وفلفل ...
من الفلفل ... اوقية من ... الكرم الجبلي وقية وما ينفع المعدة الضعيفة استعمال الاهليلج تحرج ما يرد
الصفات ومن الادوية الجيدة للمعدة الضعيفة المسترخية الاطريفلات ودواء القرنفل صفته اطريفل
يؤخذ الاهليلج الاسود المقلو بدهن اللوز عشرة دراهم والزنجبيل خمسة دراهم البليلج والاملج ...
من كل واحد ثلاثة دراهم خبث الحديد عشرة دراهم الشربة درهمان بالشراب الريحاني صفة سفوف جيد لضعف
المعدة مع سلاسة يؤخذ سكر طبرزد نصف اوقية سوسن ثلاثة كراث تفاح الاذخر ستة كرمات ابل ثانية
عشر كرمة ... ستة ... فيتسبح البطراسالبون ... زعفران ... وقصب حمام ثلثة
عشر درهم ... انيسون ... كرمة ... ستة ... الف ... بسباسة ... البلسان ... او قراط
قرنفل او قيمة وشراب حب الآس ... الحموض في المنافع منفعته ظاهرة ومن المنافع ... في ضعف المعدة
الحارة والباردة والزنجبيل من اغذية البادرة الضعيفة واعلم ان ضعف المعدة ربما كان سببا لبطوء انحدار
الطعام اذا كانت الماسكة ضعيفة فيجب ان يكون الخبز المخبوز لها ... كثير الخمير وربما كان سببا لشهوة انحدار
الطعام لثقلها المرقة ولضعف قوتها الماسكة فيجب ان يكون الخبز المخبوز لها مهوا الى الفطيرة ما هو
علامات التخمة وبطلان الهضم اعلم ان من علامات ذلك ورم الوجه وضيق النفس وثقل الرأس ووجع
المعدة وقلق وكسل وبطء الحركات وصفرة اللون ونفخ في البطن والامعاء والتلهيف وربما كان
ادخر في ... تخيي وتفتق ... واستطلاق ... ما احتبس فيه علاج التخمة يجب ان يستعمل القذف
بالقيء وتلين الطبيعة بالاسهال القوي ... الطعام ما امكن والاقتصار على القليل اذا ... وان
ما كان من الحركة ... المشي ... الحركة فان ضعف استعمال السكون والنوم الطويل ويترك
الطعام وان ... مبلغ ما يريد هضمه ... علامات جودة الهضم المذكورة في ... وربما كانت
التخمة لكثرة النوم والدعة فان النوم وان نفع من حيث يهضم فان الحركة تنفع من حيث تمنع الفضل ...
... كانت التخمة من حيث يحتاج الفضل الى الدفع ... من حيث يحتاج المادة الى الهضم وربما
ادت التخمة ولا كل ... الى ان يحدث بالمعدة حرقة وحرقة ... وربما ينفعه
بعلاج التخمة ... السوء ... بطلان الشهوة

بطلان الشهوة وضعفها

وضعفها قد يكون سببها حرارة ساذجة او مع مادة فيشوقها الى البارد الرطب الذي هو شراب دون الحار
اليابس والبارد اليابس الذي هو الطعام والذي هو مادة اشد من ذلك واذهب بالشهوة والمرارة اشد ما يسقط
الشهوة ولهذا ما يعيد الشتاء من الرياح والشتاء من الفصول شديدي التشهي للشهوة ومن سافر في الثلج استفدت
شهوته جدا والسبب في ذلك ان الحرارة رخوة مسيلة للمواد مائلة الى موضع بها والبرودة بالضد على انه قد يكون
السبب الخاص بالشهوة سوء مزاج بارد مفرط اذا اصاب القوى الحسية والجاذبة فضعفت الشهوة وهذا
في القليل بل قد يكون سببه كل مزاج مفرط فان استحكام سوء المزاج يضعف القوى كلها ويسقط الشهوة
في الحميات لسوء المزاج ولغلبة العطش ولامتلاء من الاخلاط الرديئة الهائجة ومما اشد ما يسقط الشهوة
في الحميات الوبائية واذا افرط الاسهال اشتدت الشهوة واذا افرطت الشهوة تسقط فم المعدة والكبد
واذا لم يجد شهوة الناقهين سقطت دلت على نكس الا ان يكون لقلة الدم وضعف البدن فان
ذلك وقد يكون سببه [illegible] المعدة فينفر الطبع من الطعام الا ما فيه حرارة وحلاوة ثم يعرض
من تناوله ذلك ايضا تخم وتمدد وغثيان ولا يستريح الا بالقيء وقد يكون سببه دوام النوازل النازلة
من الراس الى المعدة وقد يكون سببه امتلاء من البدن وقلة من التحلل واشتغال من الطبيعة باصلاح
خلط ردي كما يكون في الحميات التي يصبر فيها على ترك الطعام مدة مديدة لان الطبيعة لا تنتقص من العروق
ولا العروق من المعدة فان الامر الطبيعي [illegible] الجذب [illegible] كما يستغني المذيب والمنقلد [illegible]
من الحيوانات عن الغذاء مدة في الشتاء مديدة لان في ابدانها من الاخلاط الفجة ما تشتغل الطبيعة باصلاحه
[illegible] وبالجملة فان الحاجة الى الغذاء هو ان يسد بدل ما يتحلل فاذا لم يكن
تحلل ولا كان [illegible] بدل [illegible] من خارج وقد يكون السبب [illegible] العروق في الكبد
وضعف [illegible] الاعضاء [illegible] من الضعف ان لا تمص ولا يتصل الامتصاص الى سبيل التقاضي
الى المعدة فلا تقاضي المعدة بالغذاء كما اذا وقع لها الاستغناء من بدل المتحلل فانها ان لم يكن هناك
تحلل لكن هناك [illegible] فلم [illegible] العروق الى فم المعدة وقد يكون سببه انصباب السوداء
المنصبة على العادة من الطحال الى فم المعدة فلا [illegible] منقبضة [illegible]
[illegible] وان قل كانت [illegible] المادة المحركة الى الدفع [illegible] المحركة الى الجذب وقد يكون
سببه بطلان القوة الحاسة في فم المعدة فلا يحس بامتصاص العروق منها وان امتصت وربما كان ذلك
بسبب خاص بفم المعدة وربما كان بمشاركة الدماغ وربما كان بمشاركة العصب السادس وحده وقد يكون
سببه ضعف الكبد فيضعف القوة الشهوانية بل قد يكون سببه موت القوة الشهوانية والجاذبة من البدن
كله كما يعرض عقيب اختلاف الدم الكثير وهذا ردي عسر العلاج ويؤدي ذلك الى ان يعرض عليه الاغذية
فيشتهي منها شيئا فيقدم اليه فيشمئزه وسبب ذلك ان لا يشتهي شيئا [illegible] ضعيف القوة الشهوانية
عقيب الاستفراغ [illegible] سوء مزاج مفرط وقد يكون سببه الديدان اذا اذت الامعاء وشاركها
المعدة واذا اذت المعدة متصعدة اليها وقد يكون سببه سوداء كثيرة مؤذية للمعدة محوجة اياها الى
القذف والدفع دون الاكل والجذب وقد يعرض بطلان الشهوة بسبب الحبل واحتباس الطمث في [illegible]
لكن اكثر ما يعرض للشهوة [illegible] وقد يكون سببا [illegible] القوة [illegible]
[illegible] التحلل واشتغال حرارة المعدة وكذلك من كان [illegible] فهو وقد
تغير حال الشهوة ويضعف بسبب سوء حال النوم وقد يكون سقوط الشهوة بسبب قلة الدم [illegible]
ضعف القوى كلها كما يعرض للناقهين من البقاء وهذه الشهوة تعود بالنعش واعادة الدم قليلا قليلا
والرياضة ايضا [illegible] شهوة الطعام وشرب الماء الكثير وقد يكون سببه القهر والهم والغضب وما اشبه ذلك

وقد

وقد يكون الشهوة ساقطة فاذا جاء الانسان بالاكل هاجت والسبب فيها ما تنبه من الطعام للقوة الجاذبة
واما تغير من الكيفية الموجودة فيه بالفعل للمزاج المبطل للشهوة مثلا اذا كان ذلك المزاج حارا فيدخل
الطعام وهو بارد بالفعل يقاسي الى ذلك المزاج سكن وكذلك ربما شرب على الريق ماء باردا فهاجت
الشهوة والمحموم يفيد شهوة تناول ثريد منقوع في الماء البارد واذا احدث خمار من شراب مشروب
على الريق ماء باردا فهاجت الشهوة والمحموم فيفيد شهوة تناول ثريد منقوع في الماء البارد واذا احدث
خمار من شراب مشروب على خلط هائج فاهاج الشهوة الى الشرب حاجة وكذلك اذا كان ذلك المبطل
للشهوة برودة فدخل طعام حار بالفعل [illegible] يسقط الشهوة في الامراض المزمنة دليل ردي [illegible]
انا اسباب بطلان الشهوة هي بعينها اسباب ضعف الشهوة اذا كانت اقوى واشد ضعف **العلامات** علامات
ما يكون بسبب الامزجة فقد عرفت وعلامات ما يكون من قلة التحلل تكاثف الجلد والتدبير المرفه ما قد سلف
ذكره وكثرة [illegible] الشهوة [illegible] عقيب الراحة والاستفراغ وعلامة ما يكون من ضعف فم المعدة ما
ذكرناه في باب الضعف ومنها الاستفراغات الكثيرة وعلامة ما يكون بسبب الهواء سوء ما يعرف من حال المرض
فيما سلف [illegible] وعلامة ما يكون من [illegible] المذكور في باب [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] الطعام في المعدة [illegible] الكيفية حامضة او
حريفة او مرة وعلامة ما يعرض للحبالى [illegible] وعلامة [illegible] الغثيان [illegible] النفس [illegible] في الاوقات
[illegible] وعلامة ما يكون من انقطاع السوداء [illegible] الطحال [illegible] الانسان اذا تناول الحوامض
ضعفت [illegible] مالت الى الشهوة كانما [illegible] السبب المنقطع [illegible] هذه العلامات
[illegible] لاحتباسها ما وجب ان [illegible] علامة ما يكون من سوداء كثيرة الاصناف مؤذية للمعدة
في السوداء [illegible] وعلامة ما يكون بسبب الديدان علامة الديدان
[illegible] هذه الشهوة اذا استعمل [illegible] شراب التفاح [illegible] الديدان من اعالي البطن وعلامة ما يكون
لقلة الدم ان يعرض للناقهين ولمن استفرغ استفراغا كثيرا وعلامة ما يكون بسبب [illegible] سوء حال النوم
مع [illegible] سائر العلامات وعلامة ما يكون السبب فيه موت الشهوة علامة سوء مزاج مستحكم واستفراغات
[illegible] ضعف البدن كله [illegible] اذا اشتهى شيئا فقدم اليه [illegible]
من ذلك ان لا يشتهي [illegible] علامة ما يكون لبطلان حس فم المعدة [illegible] سائر الافعال صحيحة
[illegible] الاشياء الحريفة [illegible] **العلاج**
من العلاج [illegible]
[illegible]
[illegible] الماء [illegible]
[illegible] الزعفران
[illegible] والنعناع [illegible] والزيتون [illegible]
[illegible]
من [illegible] الشهوة [illegible] في المعدة [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible] الشهوة من [illegible]
[illegible] النعناع المذكور في [illegible] الشهوة [illegible]
المعدة [illegible] النعناع [illegible] الحامض [illegible]
من عصارة [illegible] من عصارة النعناع [illegible]

بسبب قلة [illegible]

على الشاد والنزيد منه على الريق ملعقة واما الكائن بسبب الحرارة فربما اصلحه شرب الماء البارد بقدر
لا تبطل الغريزة وينفع منها استعمال الربوب الحامضة ومما جرب فيه سقي ماء الرمان مع دهن الورد و
خصوصا اذا كانت هناك مادة فان غلب العطش فليعط الحبوب الباردة مع الربوب المبردة والاشربة
المبردة وان كان هناك مادة استفرغت اولا من جملة ما مر [illegible] فاما الناقهون الخارجون عن الحميات
وبهم بقية حدة فعلاجهم هذا العلاج الا انه لا يجب ان يعطيهم الماء البارد الكثير لئلا تسقط قوة معدهم
والواجب ان يسقوا هذا الدواء وهو عشرة دراهم سماق [illegible] قاقلة درهم [illegible] والشربة [illegible]
فانه [illegible] قاطع للعطش ومما يشبهه السويق المبلول بالماء والخل وينفعهم النقيعة [illegible]
العفنة واما الكائن بسبب البرد فان طبيخ الابازير [illegible] وكذلك الشراب العتيق [illegible] الترياق
خاصة وايضا النوم فانه شديد النفع في ذلك والقوي [illegible] بالموافقة لهم [illegible] جميع الجوارشنات
الحارة وكذلك الزنجبيل المربى والاهليلج المربى والانيسون [illegible] الريق [illegible] التكميدات
وخصوصا بالجلوس فان [illegible] من البلغم واما الكائن بسبب [illegible] فينفعهم [illegible] القيء بالفجل [illegible]
المشروب عليه السكنجبين العسل المعروف على ما شرحه في باب العلاج الكلي ومما ينفع منه السكنجبين البزوري
العسل الذي يلقى على كل رطل منه [illegible] من الصبر [illegible] ويسقي كل يوم [illegible] الملعقة واما
زيتون الماء مع الانيسون والكمون المحلل بالعسل وقد ينفع منه ايضا استعمال مياه الحمامات والاستفراغ بالحركات
ويعالج بعد التنقية بما ذكرناه في سقوط الشهوة بسبب البرد والكائن بسبب خلط مراري او خلط رقيق
فيستفرغ بايارج من الهليلجات والسكنجبين [illegible] السكنجبين بالسفرجل فان [illegible]
المعدة ويعالج ايضا بالقيء الذي يخرج الاخلاط الرقيقة وطبيخ الافسنتين ايضا فانه نافع واما الكائن
بمشاركة العصب الموصل الحس ومشاركة الدماغ فانه يجب ان يجعل علاج الدماغ [illegible] واما الكائن
بسبب التكاثف وقلة [illegible] من الكبد فيجب ان يخلخل البدن بالحمام والرياضة المعتدلة والعرق [illegible]
واما الكائن بسبب السوداء فينبغي ان يستفرغ السوداء ويستعمل [illegible] والمفتحات لتقطع
ما بقي منه ثم يستعمل الاغذية الحسنة الكيموس المعطرة واما الكائن لانصباب السوداء [illegible] علاج الطحال
ويقوى [illegible] بين الطحال والمعدة بالادوية التي لها [illegible] الطحال مثل الافتيمون [illegible]
اصل الكبر [illegible] السكنجبين وكذلك الكبر المخلل واما الحبالى فقد [illegible]
والرياضة المعتدلة والقصد في الاكل والشرب والشراب العتيق الريحاني [illegible] الا انه [illegible]
المادة الردية وعرض الاغذية اللطيفة وما فيه حرارة [illegible] واما الكائن لسقوط القوة الشهوية فيجب ان [illegible]
الى اصلاح المزاج المستحكم [illegible] كانت [illegible] الى ضده [illegible] الامتلاءات والتخمة
لموت القوة واما الكائن لضعف القوة فيجب ان [illegible]
[illegible] من القوة الشهوانية وربما احوج الى سقي الترياق في بعض الاشربة المعدية كشراب الافسنتين [illegible]
حب الآس [illegible] واما الكائن بسبب ضعف المعدة فيجب ان يعالج الدماغ ويزال السبب الذي
ادخل الآفة [illegible] لمن سقطت منه الشهوة عن الحلو والدسم و
يقتصر على الحامض والحريف ومما ينفع اكثر اصناف ذهاب الشهوة كندر ومصطكي وعود [illegible]
الذريرة [illegible] الشراب الريحاني [illegible] ومما ينفع شراب الافسنتين
[illegible]
[illegible]
[illegible] الشهوة واذا ادى سقوط الشهوة الى الغشي فالعلاج [illegible] اللذيذة من الاغذية الى

نسخة

الزعفر

المريض مثل الهذيان [illegible] ويشتهون النوم [illegible] عند
الاقامة خبزا مغموسا في شراب [illegible] الغذاء واعلم ان جل الادهان خصوصا السمين
فانها تسقط الشهوة او تضعفها بما يرخي [illegible] فوهات العروق [illegible] فيه قبض [illegible]
ودهن الجوز ودهن الفستق **فساد الشهوة** انه اذا اجتمع في المعدة خلط ردي مخالف للمعتاد في كيفية
اشتاقت الطبيعة الى شيء مضاد له [illegible] المخالف المعتاد [illegible] بين الاطراف و
بالعكس ولذلك يعرض لقوم شهوة الطين والفحم والتراب والجص [illegible] كيفية
يابسة او [illegible] مضادة لكيفية الخلط وقد يعرض للحوامل لاحتباس الطمث شهوة فاسدة [illegible] ان يعرض لها
بطلان الشهوة والسبب فيه ما ذكرناه [illegible] من شهرين [illegible] لان الطمث [illegible]
لغذاء الجنين [illegible] في اوائل العلوق [illegible] الى غذاء كثير
لصغر جثته [illegible] من الطمث عن الحاجة فيفسد [illegible] في الرحم وفي المعدة فاذا صار
الجنين محتاجا الى الفضل غذاء وذلك عند الرابع من الاشهر قل هذا الفضل وقلت هذه الشهوة [illegible]
[illegible] ما يغير هذه الشهوة ان تكون الى الحامض والحريف واقبحه ان تكون الى [illegible] اليابس
مثل الطين والفحم [illegible] بسبب الفضول **علاج فساد الشهوة** يجب
ان يستفرغ الخلط الموجب للشهوة الفاسدة بما ذكرناه من الادوية [illegible] من القيء المجرب
لذلك [illegible] في السكنجبين [illegible]
[illegible] الطين [illegible] في الزعفران مقدار [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الشهوة [illegible] او مرتين ثم يستعمل بعده [illegible] الاهليلج [illegible]
على الريق [illegible] الطعام [illegible] شكل
طرية [illegible] من الادوية المركبة حب البلوط الشديد النفع مثل الدواء الذي [illegible] حب البلوط
ثمانية دراهم [illegible] ستة دراهم [illegible] دراهم [illegible]
ويطبخ في [illegible] حتى يبقى النصف ويسقى كل يوم [illegible] وايضا حب البلوط
[illegible] دراهم زبيب سبعة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم
[illegible] الخل الحاذق [illegible] عشرة دراهم [illegible] ثمان اواق شراب
عفص وثمان اواق ماء [illegible] على الريق [illegible] واما شهوة الطين فيجب في علاجها ان يستفرغ
الخلط [illegible] بعد اكل السمك المالح [illegible]
[illegible] القوي [illegible] الاستفراغ بالزنجبيل [illegible] والملح
النفطي فانه نافع وخصوصا ان كان [illegible] الادوية [illegible] المذكورة في
[illegible] ويجب ان [illegible] من المصطكي والكمون [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] شهوة الطين ان [illegible] على الريق [illegible]

فساد الشهوة

فيهم سه

يجب حينا وكذلك بالقرطم وقد ادعى بعضهم ان شرب اسكرجة من الشبرم يقطعه وينبغي ان يميل
له صفا على التجربة ليس على القياس وربما نفعه مع شيابة من الطين الحر تجتذبه وبعض المعجونات وحب الحجارة
وقد جرب منه الخلفة وخصوصا البلح وما جرب بعضهم ان يوخذ من النبيذ العفص ثمان اواق [illegible]
رطل ويصفى ويسقى على الريق اسبوعا ومما جرب ان يستعمل الاثقال القمح والزبيب والتين [illegible]
القشمش وقد جرب لبعضهم ان يتناول الزيت [illegible] مما يحصل [illegible]
مثل الفلفل والزنجبيل والسذاب فيما ارشد به النفع منه وقد ذكرنا تمييز من يشتهي الحامض والحريف دون
الحلو [illegible] **في الجوع وقلة استمراره في الكبد** كثيرا ما يهيج هذه الشهوة الكلبية بعد الاستفراغات
والحميات المتطاولة المحللة للبدن وقد يعرض لضعف القوة الماسكة لان البدن فيدوم التحليل المفرط ويدوم
الشوق الى الغذاء بتبدل وقد يعرض الشهوة الكلبية لحرارة مفرطة في فم المعدة تحلل ويشتهي البدن فتكون
فم المعدة دائما جائعا وهذا في الاكثر يعطش وفي بعض الاحوال يجوع اذا افرط تحليله [illegible]
[illegible] الحرارة في البدن كله [illegible] فان الحرارة [illegible] المعدة [illegible]
الرطبة فانها اذا استولت على البدن حللت واحرجت العروق [illegible] فم المعدة بالتقاضي
المجتمع وربما كانت هذه الحرارة واردة من خارج لاستعمال [illegible] على البدن [illegible]
[illegible] الى التحليل وحاجة دائمة الى البدل [illegible] البدن [illegible] ذلك اذا كانت هناك
حرارة باطنة [illegible] لا سيما اذا كانت هناك حرارة ظاهرة خارجة [illegible] من ضعف الماسكة وقد
يعرض [illegible] من الراس وذلك في النادر وقد يكون بسبب الديدان والحيات الكبار [illegible]
الى المطعومات فتنازعه ما ورد البدن والمعدة جائعين وقد يكون خلط حامض [illegible] سوداء واما بلغم
حامض اما سوداء واما بلغم حامض [illegible] فم المعدة [illegible] العروق المتصلة بالغذاء
وخصوصا [illegible] يتكاثف [illegible] الدم [illegible] في الشاسي وايضا
فان [illegible] الاخلاط [illegible] كانت في فم المعدة التي [illegible] الشهوة لان الحركة
[illegible] هذه الاخلاط [illegible] الى الدفع اشد منها الى الجذب وايضا فان [illegible] المعدة [illegible]
حركتها الى التكاثف والتقبض الذي يعرض [illegible] العروق وحركة القوة الجاذبة [illegible]
[illegible] الجوع [illegible] البرد الشديد [illegible] ان يكون [illegible] السبب [illegible] من الاسباب المحركة للشهوة
والجوع [illegible] الرطوبات الى خارج [illegible] الحرارة الى خارج [illegible] الشهوة
الكلبية [illegible] **العلامات** علامة ما يكون عقيب الاستفراغات والامراض
المحللة [illegible] ان لا يكون الطبيعة [illegible] لان البدن يجذب [illegible] الغذاء الى نفسه [illegible]
وعلامة ما يكون من برودة قلة العطش وكثرة [illegible] وسائر علامات [illegible] المزاج [illegible]
الهواء اللطيف وعلامة ما يكون من حرارة ان يكون العطش [illegible] لا يكون [illegible] ويكون الطبيعة في الاكثر
معتقلة وسائر علامات هذا المزاج وعلامة ما يكون من ضعف القوة الماسكة في البدن كله [illegible] المعدة
كثرة خروج [illegible] وسائر العلامات [illegible] المعلومة وعلامة ما يكون من كثرة
التحلل [illegible] ذكره من اسباب التحلل المذكورة في الكتاب الاول [illegible] في الهضم [illegible]
العلامات [illegible] الهواء اللطيف [illegible] وعلامة ما يكون من خلط حامض [illegible] سوداء [illegible]
الماء [illegible] وسائر العلامات [illegible] المعلومة وعلامات [illegible] من الراس [illegible]
وعلامة الديدان [illegible] **العلاج** اما ما كان [illegible] فيجب ان يعالج [illegible]
المعروفة [illegible] المذكورة والشراب الكثير الذي [illegible] فيشتهي [illegible]

[illegible] فانه انفع علاج لهم الا ان يكون به اسهال [illegible] الشراب [illegible] القابض
[illegible] في اسباب الهضم يجب ان يكون [illegible] المزاج [illegible]
والشراب [illegible] الهواء [illegible] والخرنوب [illegible]
[illegible] ويجب ان [illegible] الحامض والعفص [illegible] العطرية [illegible]
[illegible] وخصوصا اذا كان [illegible] اسهال [illegible] وقد جرب [illegible]
[illegible] على الريق [illegible] واما ما كان من ضعف القوة الماسكة [illegible] في الاكثر [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] مزاج [illegible] يجب ان [illegible]
المزاج [illegible] العلاج [illegible] فانه [illegible] كانت [illegible]
[illegible] الانطلاق [illegible] علاج [illegible] في هذا الداء واما من [illegible] الحميات
والاستفراغات فيجب ان [illegible] في فم المعدة [illegible]
وان [illegible] العلاج [illegible] بسبب التحلل الكثير يجب ان [illegible] هذا
النوع من جميع الكلب [illegible] من الاطعمة البارية [illegible]
[illegible] الاس [illegible] الاثقال بالماء البارد الان
[illegible] يجب ان [illegible] والمعمودات [illegible]
[illegible] قليلا قليلا التدريج [illegible] وكذلك ان كان
سبب [illegible] الكلبي [illegible] بسبب [illegible] والحيات فيجب ان [illegible] في باب
الديدان [illegible] الباردة [illegible] بالماء البارد [illegible] الورد [illegible]
[illegible] الديك [illegible] واما ما كان بسبب [illegible] حامض يجب ان
[illegible] والفلفل وان [illegible] والجوز والبصل [illegible]
والشحوم [illegible] في [illegible] الحارة المذكورة
[illegible] الادوية المذكورة [illegible]
[illegible] الملطفات [illegible] المسمومات واما الصبيان فانا [illegible]
[illegible] البصل والثوم [illegible] الملطفات فان ذلك [illegible]
واما ما كان بسبب سوداء [illegible] الدم [illegible]
سوداء كثيرة [illegible] الحوامض [illegible]
القوابض [illegible] الذي [illegible] الحرارة [illegible] الاغذية
الطيبة [illegible] الشراب [illegible] الحار **الجوع المسمى بوليموس** [illegible] بوليموس
هو المعروف بالجوع البقري [illegible] الاكثر [illegible] جوع كلي [illegible] الشهوة [illegible]
الشهوة [illegible] جميع الاعضاء [illegible] المعدة [illegible] الاعضاء [illegible] الى الغذاء والمعدة
[illegible] الى [illegible] العروق [illegible] لكن المعدة [illegible]
[illegible] البرد [illegible] البرد الشديد [illegible] القوة الحس [illegible]
[illegible] من [illegible] المعدة [illegible] الجذب [illegible]
العلامات [illegible] **علاجه** [illegible] الشهوة [illegible] يجب ان
يشم الاطعمة [illegible] والطيب [illegible]
[illegible] الطيب [illegible] الحار [illegible]

وتمسك في حجره ويتبع منه شراب المرسين ان لم يكن سببه الحرارة ويجب ان يحفظ ايديهم وارجلهم ربطا
شديدا وان يمنعوا النوم وان يحركوا اذا انتبهوا بخبز وفروج ومزورات حمض دقيق لقدر الموضع ولا يعرض
ان لم يكن سببه الحرارة ومما ينفعهم ان يؤخذ كعك فيربى في المرسين او في المطبوخات العطرة الطيبة
ويضمد بها المعدة وخصوصا في حال الغشي ويكمد ايضا والمراهم العطرة الطيبة مثل مرهم الصندل ومرهم
الورد وسفرجل وقد ينفع ايضا ان يستعملوا بعد تمام الاحمية المتخذة من الادوية القلبية الطيبة مثل مرهم العنبر
ومرهم الورد وسفرجل الريح ايضا وان يبخروا بالبخورات العنبرية ويضمد مفاصلهم بضماد متخذ من ماء الورد وماء
الآس والمرسين والكافور والمسك والزعفران والعود والمسك والورد وغيره في اخلاف الجلنجبين ان كان
السبب البرد وبالجملة ان كان السبب الحر وان كان اذا غشي عليه يعالج بما ذكرناه في باب الغشي ويرش على
وجوههم الماء البارد ويشد ايديهم وارجلهم ويمسح اقدامهم ويمد شعورهم فاذا افاقوا اطعموا
خبزا منقوعا في شراب ريحاني وان كان في بدنهم خلط مراري او رقيق سقوا قدر ملعقتين من السكنجبين
بنفسه او بالاباريج وان كان ضعيفا وان كانت برودة مفرطة سقوا الترياق والشجرينا والدحمرثا
ويعين اصطمخيقون وجوارش الزنجبيل الجوع المفرط ومن الجوع ضرب يقال له الجوع المفرط ويسمى ايضا
صاحب هذا الجوع لا يملك نفسه اذا جاع ولم يأكل عند الحاجة فيغشى عليه ويسقط وسببه حرارة قوية
وضعف في فم المعدة شديد العلاج هذا المرض قريب العلاج من علاج بوليموس وقد سلف جل ما تدبيره
تدبيره في باب اوجاع المعدة وبوليموس والخفقان فان علاجه يتقارب صاحبه صاحب الغشي وقد ذكر
في باب الغشي والى معالجته فاذا افاق يعطى خبزا منقوعا في شراب بارد وشراب الفواكه وسائر الاشربة
الباردة المذكورة في بوليموس وانما يعالج بهذه الاشياء ويعطى الغذاء الكثير ولا يعطيهم الطعام دفعة
بل يعطى بالتفصيل وان تفصل سائر ما قيل في باب اوجاع المعدة الحارة العطش كثرة العطش وشدته يكون
بسبب المعدة اما لحرارة مزاج المعدة وخصوصا فمها وقد تعرض تلك الحرارة في التهاب الحميات حتى ان بعضهم
لا يروى بالشرب ولا يقمع حرارته من ذلك عن قرب وقد يعرض تلك الحرارة لشرب شراب قوي عتيق كثير
وطعام حار مثل الحلتيت والثوم وكثيرا ما يعرض للانسان من شرب الشراب العتيق البتة
وكثيرا عطشا وقد يعرض تلك الحرارة من شرب المياه المالحة ومياه البحر وقد يزيد في العطش زيادة لا تطاق وقد يكون
بسبب البورق وقد يعرض بالاستفراغ والاسهال الافراطي ولذلك الذي يحدث الطبيعة طلبا لما تحلل
بالاستفراغ والاسهال الذي يحدث الطبيعة على انه ترقق وتجفف وتحتفي ولا يحس ذلك
المذكور لاتباع الحرارة او الصفراء والبلغم المالح وما اشبه من مزاج المعدة وقد يكون لمشاركة عضو
او صفراء او يبس او حرارة في اعضاء اخرى مثل الكبد في ما ذكرنا في باب الكبد وقد يكون من هذا الباب العطش بسبب سدد تكون بين المعدة والكبد يحول بين الماء وبين
نفوذه الى البدن فلا يسكن العطش وان شرب الماء الكثير ومما يشبه ما يعرض في الاستسقاء وقد يكون
بمشاركة الكبد اذا سخنت او ورمت او اشتد يبسها والاعضاء ومشاركة الرئة اذا سخنت والقلب ايضا اذا
سخن والدماغ ايضا والمريء والامعاء وربما يحدث في الحميات فقط اذا سخنت الكلى
ايضا الا انه شديدا وقد يكون لامراض الدماغ من البرسام الحار والماليخوليا والغرب واشد العطش
الكائن بسبب هذه الاعضاء والمشاركة ما كان من فم المعدة ثم ما كان من الرئة ثم ما كان من فم المريء ثم ما
يشاركه الرئة ثم ما كان بمشاركة الكبد ثم ما كان بمشاركة المعدة الصائم وقد يكون بمشاركة البدن كما في
الحميات وعطش الحار في قرابة الدق والسل وكما يعرض في سقي الانفاعي والمطبخة فانها اذا انتشرت اورثت اللسع
يشرب كما يرى ان يوجد كذلك من شرب شراب الانفاعي وطعام اخر وكما يعرض عند الاستفراغ

والذرب المفرط وشارب الدواء المسهل في اكثر الامر يعرض له عند عمل الدواء عطش يدل فقدانه
في اكثر الاوقات على ان الدواء بعد في العمل وقد يعرض ان يتاخر وقته وان تقدم ايضا وسبق فقبل عمل
الدواء وعمله فاما تقدمه فيكون اما لحرارة الدواء او حرارة المعدة وسببها ويتاخر لامتلاء ذلك وكذلك
فان العطش يعرض من بخار المعدة واشباهها وربما يدل على ان الدواء عمل عمله وتمم من هذه
يدل على انه حصل منفعته وربما يهيج العطش كثرة الكلام والرياضة والتعب والنوم على غذاء حار واما اذا تركب
على غذاء بحاله فان النوم يسكن العطش واذا اجتمعت الاعراض الحارة عطش شديد ويبس شديد فذلك من
اردأ العلامات العلامات اما علامة الكائن بسبب الامزجة فتعلم مما قيل في الابواب الجامعة وكانت مع
مادة او بغير مادة كانت الحاضرة او ما حضر يوجد فيها وحالة او يوجد ونظائرها وعلامة الكائن بسبب السدد
فقد يدل عليها الطبيعة واما علامة الكائن بسبب اليبس فان يكون عطش لا يسكنه شرب الماء الا بشرب
الماء بجرح الى اخراج البدن وينفذ العطش ويكون العطش دائما ودقة بين وضعف وعلامة الكائن
بالاسباب المطيشة المذكورة فتقدم تلك الاسباب وعلامات ما يكون بالمشاركة اما ما كان بمشاركة الرئة والقلب
فانه يسكنه النسيم البارد ولا يرفق بتنفيرها والنوم يزيد فيه وقد يكون تحصيل الماء بسبب اليبس في تلك تركيبه
كثير الحدة وما كان الغشيان يدل على الفضل او سخنه فيزيد في العطش احيانا ضعيفا وللغاية العطش
يزيد في العطش فلا ينفع ما كان ينفع به ابدا وكذلك من جنس المزاج فيكون بسبب ضعف تنفيس النوم
بتطيير الباطن والمعدة ونزلة الكلام فان كان ذا سوء حرارة فلا فيه تقصير والكائن بمشاركة الكبد فيدل
عليه معرفة حال الكبد في مزاجه الحار واليابس وقد سلف للحار وعلاجه المعالجات كل باب من الاسباب فيعالج
بالضد وعطش الرئة يعالج بالنسيم وكثيرا ما يسكن العطش ارسال الماء البارد على اللسان وثمن حيان العطش
في الصيام فشم سكان ما البارد والحمض على زيت ويمحو ماء الباقلي والحمص فانهما معطشان وليصبر المستغرق على
العطش الذي او دخل الاستفراغ الى ان يعرف هضمه ولا يشرب العطشان بكثرة دفعة ولا ماء باردا جدا
فتموت الحرارة الضعيفة التي اضعفها العطش والقذف قد يعطش ويسكنه شراب التفاح وما الورد والمعدة
الحارة اليابسة يوافقها الماء البارد عطشا وكذلك المعدة المالحة المحرقة للماء الحار ويسكن عطشه كثيرا اذا
اشتد العطش ولا حمى فليتمضمض بالماء فليلا حتى يصل الماء الى اقاصي الاعضاء الضربة والصدمة والسقطة
على المعدة ضماد نافع من ذلك يؤخذ شحم ساق فيطبخ مطبوخا طبخ الراسخة حتى يصير لذلك المطبوخ
ثخانة ثم يؤخذ منه ثمانية ويخلط بعشرة الادرياق وثلاثة ورد وستة صبر ويجمع الجميع ببيضاء في
لسان الحمل ورق السدر ويخلط بدهن السوسن ويغمر به فيشد على البطن حيث المعدة واما المقالة الثالثة
في الهضم وما يتصل بآفات الهضم آفة الهضم بالمعدة لآفة في اسفل المعدة او بسبب في الغذاء او بسبب في حال
سكون البدن وحركته والكائن بسبب المعدة فهو ما سوء مزاج طاهر او بارد او تسخن الحار فان البارد شديد
اقل ان يهضم من الحار واما اليابس فقد يكون واما الرطب فاستقصاء في ما الحال في ما ذكر النوم والسكون وضدهما
وما يشبههما من احكام الغذاء في ذلك فان الغذاء ينضجه السكون والنوم حتى يجيد الهضم اذا كان بعد الحركة
اوبسهولة يتم الهضم والغذاء الثقيل يبقى في المعدة طويلا فيهضم او يبقى غير منهضم وقليل الانهضام
واما الغذاء الخفيف فانه اذا لم ينهضم لم تطل مدة بقائه غير منهضم الا اذا لم يكن في المعدة ما يهضمه
وهو وقت الغذاء اما ان يستحيل الى الواجب بالهضم التام واما ان يستحيل الى الواجب باستحالة ما وينهضم بعضا ويصير
ثم فلا يجد البدن من الغذاء لكن تناوله من الطعام الغذاء المحتاج اليه من الغذاء فيكون هزالا واما الآفة
لا يهضم ميلا وذلك على جهتين فانه اما ان يبقى مع الردى او ان يستحيل الى جوهر غريب فاسد وقد يكون هذا في
كل هضم ومن في الثالث والرابع ويسبب ذلك ما يعرض الاستسقاء والبرقان والاشلال والحميات والبهق والبرص

الضربة والسقطة على المعدة
الثالثة
آفات الهضم

والذرب

والجرب وغير ذلك لان الدم يكون غير نضيج فجا ملائما للطبيعة فلا تغتذى به الاعضاء فتغذيه وبعضه
ويبقى او يغتذى به فلا يحسن تشبيهه بها وان كان الغالب هناك البلغم والحرارة اسود وربما صار السوداء منه
منه مثل الغبار وفي المعدة اذا لم يستمر بها اسهال الى الامعاء الى زلق الامعاء والى الاستسقاء الطبلي لكنه الى الورم تنبلة
الى الاستسقاء الطبلي فاذا كان المعدة فيه تاثر بعد ربما يخرج من الغذاء دون ما ينهضم واعلم ان فساد الهضم
يضعف وبالجملة فانه اذا عرض من مادة ما كانت قبل تقبل العلاج منه فاذا عرض لضعف قوة وسوء مزاج
سنذكر فساد الهضم الطعام يفسد في المعدة لاسباب من امتلاء وسبب صلاح فيها وبالجملة فان السبب فساد الهضم
في ذلك اما ان يكون في الطعام واما في اثر الطعام واما في امور تعارضه نظرا عليها واكثر الطعام يفسد في المعدة
اما الكمية بان يكون اكثر مما ينبغي فتستولى على الهضم دون الذي ينبغي فيفسد واقل مما ينبغي فيشتعل الهضم
فيه الذي ينبغي يحترق ويتزهم فيقرب من هذا ضعف الغذاء اللطيف في المعدة النارية الحارة واما الكيفية
بان يكون في نفسه سريع التبدل والفساد كاللبن الحليب والبطيخ والخوخ او بطيء التبدل كالصلاح كالكماة ولحم
الجاموس او يكون مفرطا في الكيفية حرارته كالعسل او برودته كالفرع او يكون منافيا الشهوة للطعام خاصية فيه
اعني الطاعم يكون يبغض طبيعه من الطعام ما دامت كانت محمودا وكان مشتهى عند غيره واما الوقت بتاول وقت ثالثة
تتناول وفي المعدة امتلاء وبقية من غيره او تتناول قبل ان استمر منه تناوله بعد هضم الطعام الاول واخر اصبروا لما
الغذاء في ترتيبه بان رتب السريع الانهضام فوق البطيء الانهضام فيهضم السريع الانهضام قبل البطيء الا
ويبقى طافيا فوقه فيفسد ويفسد ما يخالطه والواجب في الترتيب ان يتقدم الخفيف على الثقيل والليف
على القابض الا ان يكون هناك داع مرضي يوجب تقديم القابض لحبس الطبيعة واما الكثرة استاذ وخلط اصنافا
بعضها فيمتزج سريع الهضم وبطيء الهضم واما الكان بسبب العادة فان الذي جرهم واما بسبب غيره وما يحيف
به فيحدث فيه والذي في جوهره فمثل ان يكون بالمعدة سوء مزاج بادة او غير بادة فيضعف عن الهضم وبطلان
الهضم كما علمت في الحار والبارد او يكون جوهرها ضعيفا وشربها نقيقا او يكون احواله وغيرهما ما يرد لا جيد
او يكون جيدا الا ان شغله يكون سو في المعدة فهو يشتغل بحواسها وان لم يحدث قراقر ونفخ وهذان
من اسباب ضعف الهضم وبطلانه ايضا واما الذي بسبب غيره فمثل ان يكون في المعدة رياح تحرك بينها وتدوى مكرره
الاستلا الباتح على الطعام فانا قلنا انه من اسباب فساد الهضم كثرة الجماع فليس في الك من حيث هو جماع بل من حيث
هو رياح تولد فتمدد المعدة وتطفو الطعام فلا يحسن اشتمال المعدة على الطعام وكما يطفو الطعام فانه
عائق عن الهضم ومثل ان يكون المعدة يسيل اليها من الراس او الكبد او الطحال او سائر الاعضاء مما يفسد الهضم
لما الطبيعة ولا يمكن المعدة من تدبيره وكثيرا ما ينصب اليها بعد الهضم وكثيرا ما ينصب اليها قبله ومثل ان يكون مما
يطيف بها من الكبد والطحال باردا او رديء المزاج واما ان يكون لاسباب مجاورة تحيل الطعام وقاله ومثل المعدة ان
الطعام فلا يحتاج اليه من النوم الهاضم او يحلا من الحركة عليه لا يحتاج اليه فيضعف فيفسد الا ان
شرب عليه اكثر من الواجب اما قبل الطعام فاحتاج عليه او بكثرة الاقوال على الطبيعة الهاضمة او استحمام او غير ذلك
شدد اليه ما مثله يحلل الحرارة ويدى الجوهر والرياح الحادثة في البطن تمنع الهضم وتفسده خصوصا الا اذا كانت حركتها
فيها او الطعام يفسد في المعدة اما بان يعفن واما بان يحترق واما بان يحمض واما بان يكتسب كيفية غريبة غير شديدة
الى شيء من الكيفيات الفاسدة وكل ذلك اما لان الطعام استحال الى ذلك واما لان خلطا اخر اختلط به فخالط
الطعام فافسده وربما كان هذا الخلط لا يرسب وربما كان ثقيلا راسبا الى اسفل المعدة ولا ينبسط ولا يخلو فلا زاد الطعام ربما ... لا اثر المعدة
الى قعر المعدة وخالط جملة هذا الطعام وربما كان مثل الخلط اذا قيل انه العروق ثم راجع د منه حين استقبله
سدد وانفتحت فيه صدر اليها قد فرغت النفوذ منها واذا كانت المعدة حارة جدا ما دية ودم ماده صفراوية من
من الكبد ايضا كثير يرد لها فيها اومن طريق المرارة المذكورة فحدث فيها الاطعمة الخفيفة وعفنت الغريزية

امراض ... اسباب ضعف الهضم
كالهم البقر والخمرا السبب لفساد الطعام وليعلم ان فساد الهضم قد يؤدي الى اسباب كثيرة جيدة مثل الصرع
والماليخوليا والفالج وغيرهما من عوارض الامراض وتمنع الاستمرار وقد افسد هضم الشافهين وادل الخمر خصوصا اذا
انكسر بالعطش من العفونة وكثيرا ما يحدث فساد الطعام لحكه اسباب ضعف الهضم من جميع الاسباب
التي تعد هاهنا في باب فساد الهضم وعلاماتها تلك العلامات الا ان اسباب الصفراء من تلك الجملة لا تضعف
الهضم ولكن قد يفسده واما اسباب السوداء فقد يجمع بين الامرين وكذلك ايضا اليابس والرطب من تلك
الجملة لا يبلغ بها وحدها ان يبطل الهضم اصلا بل قد يضعفانه وقبل ان يبطلا الهضم فان الرطب يرد به الى الدم
الاستسقاء واليابس الى الذبول ومن اسباب فساد الهضم مجاورة الاوقات وقلة الهواء وربما كان السبب في ضعف
الهضم جهة نفوذ الطعام اما السبب لوى من المعدة ما يليها او باب زلق المعدة وليس في الهضم من اسباب فساد
الهضم ولا يدخل فيها بل يدخل في اسباب ضعف الهضم هذا النزول قبل الوقت فقد يكون مع جودة الاحتواء
من المعدة على الطعام اذا ربت الا ضربين كهيا كانت غيره فيكون لا لذلك بل لضعف من الماسكة فلا
تمسك ولا تحتوي كما ينبغي حتى يتم هضم الهضم وقد يكون ذلك لاورام حارة او باردة او سوداوية او قروح
ويجد له فلا يجود الاحتواء وقد لا يجود الاحتواء بسبب من الطعام اذا كان ثقيلا او قليلا جدا او كان
حادا والمعدة بها مزاج حاد او سقى صلبها به مزاج حار مانع جودة الهضم شيئا حارا يمنع الهضم في الاكثر فيفسد
ليس يتبعه نقط ومثل هذا الانسان كاملة ربما انقطع ويعدل هضمه اذا ارد وكذلك اذا كان في المعدة اخلاط
به مزخصه لا ان تحجز بينها وبين الاغذية فلا يجود الاحتواء ولا الاشتمال عليها ويكون الشوق الى الطعام شديد
والذي يكون لسبب جودة الاحتواء فان الاحتواء من المعدة على الطعام اذا كان تاما كان غير جودة في الهضم
خفيه وان كان تاما الا انه يستغل وكانت المعدة تلك الطعامات الذي ... لبعض الاعمال فهي
يشتهي انما تشار فيه كان الهضم بعد ذلك ولم يكن جيدا وقرا فيها ولم يكن احتواء كان ضعف هضم وقراقر
وجشاء وربما ادى ضعف الهضم واستحالة الغذاء الى المعول الحاصل يقيد جاطرات وانما ... حتى لكن دايما
النبض لا يكون التبقل لكا ... او الا برات الحمى وقد يكون ضعف الهضم بسبب تخم واتلاء متقادم وقد
تطول كاب الوقت السريع ان من كان يتخم وابطاء هضم فظهر على هيئة ... شبه الحموضة في بعضه
وتحفر فانبعث بعد ذلك باختلاط العقل ثم يموت في السابع عشر ومن اسباب ضعف الهضم وبطلانه الهم
كما انه من اسباب جودة الهضم السرور علامات ضعف الهضم دلائل ضعف الهضم اما الخفيف منه فبطء
تقل وقليل تمدد وبقاء من الطعام في المعدة اطول من العادة واما القوى فيدل عليه الجشاء الذي فيه ريح
طعم الطعام بعينه والقراقر والغثيان وتمدد وتقلب النفس ولما البالغ فانه لا يتغير الطعام عن ايده به
اصلا ومثل ان يكون البردة او طرا جدا والطعام انا يرضعك الا جيا بتبدل جيا ما الا ان يكون بسبب حرارت القوة
الدافعة فتدفع ام تقبل او كيفية اخرى مضادة وعلامته ما يكون بسبب المزاج ما قد علمت وان يكون الاحتواء
جيدا فيحتمل من الشوق الى نزول الطعام والشوق الى الجشاء من غير جودة فيه قراقر وجشاء مستواتر وتراقه
وتحمه يستدعى ذلك اوقيلان يكون حدث صعد وعلامة ما يكون السبب فيه بعد لسقل الوقت لين البراز
وخشونه وقلته ورزه الكبد والبدن منه وربما حدث منه الدفع ويخرج الذي يكون عن اختلاط الحرارة ويدل عليه العطش
وقلة الشهوة مع الجشاء الذي الدخاني والذي يكون من اختلاط باردة فانه يخرج منها القى والحموضة وسقوط
الشهوة وسيلان اللعاب والمادة المذكورة قد الفقراء الا ان الذي يكون من ورم وغيره ما فيدل عليه علاماتها
العلاج اذا كان ضعف الهضم عارضا من سبب خفيف واسلاء متقادم غير كبير فقد يكفي فيه الحالة النوم والرياضة
الرياضة والصياح والحمار واستعمال القيء بالماء الفاتر وتخفيف التدبير فان كان امر من ذلك واعظم وكانت آخره
بعقب تناول الطعام الذي دعنا به وجشاء يؤدى طعم الغذاء فيجب ان يكون القصد بسقي الماء الفاتر كثيرا ما

ولا يزال يكرر حتى يتقيأ جميع ما فسد ويصب على راسه دهن ويكمد بطنه ويجتنب الغذاء مسخنة وبعد ذلك
اطل فم بالتريت ودهن الورد ويمسح عليها ماء فاتر ويبادر لطول النوم ويمنع الطعام يومه ذلك
فان اشتهى من الغد شيئا فربما ادخل الحمام ولا يعيد الى النوم والتدبير اللطيف القليل الخفيف والنوم
لكثرايام على الخلاء الى ان تضيمه تزال حالها وربما افتقر الى الاسهال والفلافل من اعون الادوية على
الهضم والنوم كلام معين على الهضم لكن النوم على اليسار شديد المعونة على ذلك بسبب اشتمال الكبد على
المعدة واما النوم على اليمين فسبب لسرعة انحدار الطعام لان نصبة المعدة توجب ذلك واما لزوم اعناق
صبي كادراهق تحول الميلين اعون الاشياء على الهضم ويجب ان لا يعرق عليه فان العرق يرد فيمنع
الاستمرار والحرارة الغريزية ويجب ان لا يكون مضطر من النفس ريبة فان الريبة وحركة الشهوة تشوش حركات
القوى الغاذية ومن الناس من يحتقن جرو كلب او سنور اسود ذكر واما ضعف الهضم الكائن بسبب حرارة
مع مادة فمما ينفع منه السكنجبين السفرجلي والاغذية الحامضة القابضة الهلامية والقريص وما يشبهها
من البوارد وسفوف يتخذ من عشرة ورد وطباشير [illegible] يابسة تسقى بماء الرمان
او في السكنجبين السفرجلي **علاج الغثيان والهضم** اما الغثيان الذي لا يعرف سببه فساد الهضم [illegible]
الاملاء التي ربما صحبت وربما لم تصحب فالقراقر والجشاء والتمدد وكل ذلك يكون السبب فيها احوال الاغذية
المذكورة المعروف لاحوالها [illegible] كانت كثرة او قلة المتعفن او خطاء في ترتيبها او وقتها او في
الحركة عليها [illegible] كما سبق ذكره وان يكون كلا [illegible] الشرب فساد الهضم وكلا التقى واجتنب
الهضم **اما** علامة الواقع بسبب مزاج المعدة علامات [illegible] من العلامات المذكورة في الباب الجامع وان كانت
المادة الفاسدة في المعدة نفسها كان الغثيان والاعراض التي تكون مع فساد الهضم متواترة لا تزال [illegible] وان كان
هناك قرارت فالمواد آتية منصبة واما الكائن بسبب ضعف المعدة [illegible] حالة لها كالتي
تطاول اوجاع المعدة [illegible] وضعف الهضم [illegible] وضعف شهوة [illegible] وهذا قد يتبع من ضعف الهضم
وبطالته [illegible] فساده واما الكائن بسبب الرياح [illegible] الرياح المذكورة واما [illegible] الاضطرابات من الاعضاء
المشاركة فما ذكرناه في مواضعه وان يتامل حال ذلك العضو في نفسه وان تعرف هل كثر منها الاعصاب الى
اعضاء اخرى [illegible] مثل ان تعرف هل [illegible] الى الحلق [illegible]
[illegible] علامة [illegible] فساد الهضم بسبب [illegible] الصفراء فان يكون المزاج [illegible] الصفراء
[illegible] في المعدة [illegible] **علاج فساد الهضم** اول ذلك ان يخرج ما فسد من الطعام عن آخره بقي
او اسهال وان يصلح تدبير الماكول والمشروب [illegible] في جميع الاحوال الى الواجب وان [illegible] الطعام حتى [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] فان كان فساد الهضم لحرارة المعدة او صفراء [illegible] اليها [illegible]
[illegible] الى [illegible] حتى يكون [illegible] بارد رقيق [illegible] الرقيق [illegible]
وصاحب الصفراء [illegible] يجب ان يتقيأ قبل الطعام وان كان ذلك [illegible] ذلك البرد ما ذكرناه [illegible]
وان كان السبب [illegible] المعدة [illegible] بالادوية العطرة القابضة المذكورة والاغذية [illegible] الكبيرة المريئة
[illegible] ما ذكرناه في الباب الجامع ومن كان السبب في فساد
[illegible] الصفراء من الجرى المذكور [illegible] فيجب ان [illegible] قبل الطعام [illegible] فان
[illegible] ذلك [illegible] هذه المادة [illegible] ضعف المعدة ومع ذلك فيجب ان يتناول بعد
[illegible] المعدة [illegible] تقوية معدة [illegible] يصيب [illegible]
[illegible] واما الذين يحمض الطعام في معدهم فان كانت
قليلة [illegible] بتشرب [illegible] الطعام [illegible] المصطكى

اذا

اذا استعمل منه وان كانت قوية فمما ينفع منه ذلك متعفنة بالغة فضلح الانزيع الكري وبعد ذلك
جميع الجوارشنات الحارة وجوارشنات الخبث وربما انتفع بالحلتيت المنقوع في الماء الحار وما ينفعهم
ان يلزموا عند النوم من هذا الدواء فلفل كمون نانخواه من كل واحد جزء ورد احمر منزوع الاقماع
جزء [illegible] الشربة نصف درهم بشراب ممزوج فان احتيج الى امر اقوى من ذلك فيجب ان
تستعمل القيء على اكل المالح والحامض والحريف كالفجل والصحناة وبعد ساعة يشرب السكنجبين العسلي
[illegible] وماء الفجل [illegible] ماء [illegible] بالسكنجبين والاقراص الورد الكبير [illegible]
فيه الى القيء حين ما يكون السبب فيه مادة لاجلها تحمض الطعام واذا كان الطعام يحمض ضعفا
فيها [illegible] ان يهجر الزيد والمرق ويتغذى بالنواشف والقلايا والمطجنات واللحم الاحمر
ويجب ان يقدم [illegible] فقط وكل طعام يحمض في المعدة فمن حرارته يتعفن فان كانت الطبيعة تجيء
[illegible] وان لم تكن الطبيعة ذلك يتعرف الكموني عند الحاجة فان لم تكف استعمل ما يحرك
المسهلة يتناول منها مقدار قليل بقدر ما يخرج الثقل فقط والسفرجلي من جملة المختار منها **علامات جودة**
اشتمال المعدة على الطعام وجودة الهضم الذي في الغاية واضدادها هي التي ذكرناها في باب الاشتمال
فان لم يكن تلك الاشياء المذكورة لكن امر يكرب ويقلق ويشوق الى الخطر مثل ضيق نفس يحدث فاعلم
ان المعدة شديدة الاشتمال الا انها مثبتة تتبع الطعام اكثر وعلامات الهضم ثقل المعدة والشهوة
المعدة **في بطوء نزول الطعام من المعدة وسرعته ومن البطن** قد يبقى من الطعام
في المعدة الى قريب من خمس عشرة ساعة في حال الصحة واثنتي عشرة ساعة وذلك يجب الغذاء وتغيير
ما يلقه وبغلبه ويجره في الخروج في الحشاء فان احتباس الطعام في المعدة انما هو بسبب بطوء الهضم
[illegible] الطعام بسبب بدفع الدافعة عند حصول الهضم [illegible] الدافعة مثل الحرج صفراء او
حامضة او شيء مما يستكره [illegible] وان كان السبب في احتباسه ضيق المعدة السفلى وان كان
كذلك لم يكن خروج الدم والفضلات البلغم ومتى كان الشراب والطين حيثان في المعدة ولما كان ما يطفو
في المعدة الضعيفة [illegible] في النزول الطبيعي هو الهضم ودفعه المعدة على الدفع
لاكثر [illegible] من حال الطعام اذا لم يرض المعدة اذ لا تعان الى ان تهضم الطعام فان المعدة الضعيفة
[illegible] الاسفل الضيق الشديد فاذا حان الدفع اتسع ودفعت المعدة ما فيها
المستمرى وكلما استحال الهضم ستحيل النزول ما ان الطعام الا ان يعرض بعض الاسباب المزلقة للطعام
عن المعدة ولم يهضم بعد ما هو معروف والقدر ليتعلق ليقاء الطعام في البطن [illegible] ان اشتق
عشرة ساعة [illegible] ما علة الطعام الكبير اذا لم يهضم كثرة والذي [illegible] وديئة ايضا فات
[illegible] في المعدة الصحيحة القوية [illegible] الدافعة لم يندفع الى اسفل بسرعة وربما اعقب
جلفة وضعفة واذا كانت المعدة ضعيفة ثقل الطعام او صغر وحز مشروبة او كان فيها خلط لزج فان
لم يخرج الطعام منها الا قليلا وسواء كانت ضعيفة للامساك او للقابضة فقد يمكنك ان تعرف علامات ذلك
ان تعرف من اسبابها بعد ما سلف لك في الابواب الماضية **علاج من يبطئ نزول الطعام عن معدته ان**
بطؤ الطعام على من علاج ذلك النوم على اليمين فانه يعين على سرعة نزول الطعام عن المعدة وان كانت
ضعيفة المعونة على الهضم ويعين عليه الشيء اللطيف وذلك الرجلين وكذلك ما عرف في باب **علاج من**
يبطئ الطعام في معدته فمكان قوم من القدماء يسقون هرا من [illegible] واما الحزة فقد ذكر في المعدة
على عظم ذلك وما جرب انه [illegible] يستعمل على عدم فساد من دقيق الحلبة ونزول الكمون والعسل وان يستفاد منه
ايضا ومن ذلك ان يؤخذ عشرة بعض مشروبة وملعقة من عسل او شيء من المصطكى المسحوق بجمع الجميع

في قشر البيضة وتشرب على ريق ماء حار ولا تزال تحرك حتى يذوب ويوكل ويستعمل هذا لمن المبرد ويجب ان يحلله
ان يستعمل قبل الطعام من القوابض اما الباردة ان كان هناك مزاج حار والمخلوطة بالحار ان كان المزاج
الى البرودة وقد عرفت جميع هذه الادوية ويجب ان يتناول الطعام ولا يتحرك ولا يأخذ الشدة وان
يشد الاطراف العالية منه **جساء المعدة وصلابتها** قد يحدث صلابة في المعدة بسبب الورم ولا يكون ورما
ويكون سببه ريح منعقدة او سوداء غليظة من داخل او الورم **العلامات** ان تعرف سببه ولا تعجل علاجه **علاجه**
يضمد باكليل الملك والزعفران والمصطكي والبلسان والكندر والمقل والسنبل والقرنفل اما الغافث والشمع
ودهن الورد وكذلك جميع المعالجات المذكورة للاورام الصلبة وخصوصا ما ذكرنا في باب ضعف المعدة
نسخة جيدة لهذا الغرض يؤخذ من الشمع ست اواق ومن الاشنة اوقية ومن زيت الزيتون جائز من كل واحد اوقيت
صبر ونصف من كل واحد اوقية ودهن السوسن اربعة ودهن الناردين اوقية يتخذ منه ضماد مرهم **فيما يسيح الجساء** ان
حدث في المعدة بلغم لزج وكانت تجتمع فيه في قعر المعدة ويوذي فيجب ان يستفرغ بالجشاء كما يستفرغ القيء
القاذفة بالقيء والا فسدت الهضم وقلة الغذاء والهم الا ان يخشى كثرة الرياح والحمو وسقمة الاسهال
بلعاب ولا يكون ما كان من الادوية في تسخين الجساء مما يدر البول او مسهلا وما يسيح الجساء الصعتر وورق السذاب
والكرويا والعود والنعناع والشاهترج والقرنفل والمصطكي والكندر سفوفا وشرابا **علاج الجشاء المفرط** اما
اسباب الجشاء وما يدل عليه من الاحوال فقد ذكرناه في باب الاسهال والخامس فيتبع ما يحبس شرب القلاقل او قرصا
وربما نفعهم ان يسقوا قبل الغذاء بهم وغيرها ثم كروفيا وسنبل شعير يشرب بعده ثلاث ببرود ونحو سكنة
على زعم بعضهم ان بلغم المعدة بالبورق مع زنجبيل الطلاح واما القلاقل وان كان مع مادة فينتفع بالافسنتين
ولا يا يبرح وان كان بالحرارة فبابرود يطفئ ويشد مثل بزر الحماض البارد والاغذية الكريهة **المقالة**
الرابعة في الامراض الالية والمشتركة العارضة للمعدة في الاورام الحارة في المعدة المعدة تعرض لها
الاورام الحارة للاسباب المعروفة في احداث الاورام الحارة ومن ذلك الاسباب الاوجاع الشطار وقد
يكون اولها الحادة حمرة وقد يكون صفراوية **علامات اورام المعدة الحارة** ان الخال بالمعدة وجع لازم
وان احسن التقيء واحس التهاب بردا فاما الحار من الاورام فتدل عليه مع ذلك التهاب شديد وحرارة
قوية وعطش وحمى لازمة ووجع الحس وتشويه ويدل على الاختلاط الذهن والالسن وبالخاصة البدن
البدن وتغارت العين وانحلت الطبيعة وكثر الاختلاف والقيء وانطفت الحمى وقل النوم وصارت المعدة العلاج
يجب لا ينعزل عن الاقيء ويقدم سائر عليها واذا حدث مع وجع المعدة برد الاطراف فذلك دليل رديء **العلاج**
اذا تحققت ان الورم ما عادا فكما يظهر بالمعدة لشدة الحرارة والالتهاب والحرارة في الابتداء ان يتناول الوضع بمنع
المعدة بماء برد من السفرجل ضمدها بالسفرجل وشرا القيح والبقلة الحمقاء ودهن الشمع وما يجري هذا المجرى
على ان الاسراف الرطب الغذاء والتبريد اقرب لهم واذا عولجت اورام المعدة الحارة فهي بالثلاث تستعمل
قوابض وضمادا فان استعمال القيء خطر واما الفصد فلابد منه في اكثر الاوقات فاجتنب الاسهال العنيف الحاد
واقتصر على الادوية ولا تقرب المليئة مثل الشعير والماش والقطف والقرع وكل الادوية اللينة مثل الخيار شنبر
فان كان الحار فيراد ان يستفرغ بالخيار شنبر فانه ينفع الورم ويخفف المادة وربما نفع من الابارج والقيروطي
على ضعف دسم وافضل من ذلك ان يسقى الخيار شنبر بماء الهندباء وربما جعل فيه افسنتين قليل لانه نافع جدا
وربما استعمل فيه شيء من الهليلج ولا يزال يفعل ذلك الا ان يكون الورم قد طرق الى ذلك ولا يكره سدى الشهد
فلا ينبغي ان يستعمل وانما يستعمل السكنجبين بالمصطكي واما تحرك من شيئة الحر فقد يشفي السهل وما يقرب منه
بالسكنجبين على انه ذكر ما يمكن افضل من المسهلات النافعة في ابتداء الاورام يؤخذ ماء عنب الثعلب وماء الهندباء
افسنتين وشحم الحنظل اشبه دانق وفيه دهن الشمع ودهن اللوز من كل واحد وزن درهمين ويسقى ولا يزال

ربت

٢٩٥

يلين الطبيعة بذلك ان كان بالبيضاء الى الثمر والسابع ويجب ان لا يفقدوا عمل نزف لاولي البارد والكثرة الحمى
ينكسر ويحلب فتستطيب فاكهة والاشتاء من الطعام ما ينفعهم جيدا واذا اشتد الوجع سقيتهم وزن مثقال دهن
من الانغا بالبارد ويا ماء الثلج ويسقى ماء الطرثوث فانه نافع جدا وماء الطرخشقوق اضماد الاحمر المتخذ من
البنفسج والشيرخشك والعناب فانه نافع والافسنتين انما يستعمل بعد الورم وان خشى في جميع اجزاء المعدة وما
دامت الحرارة باقية ولم يحصل السابع فلا يخلط ماء الهندباء وماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء الطرخشقوق
واخلط بذلك اذا جاوز السابع ازاحة العلل وضعف ونبات من عصارة الافسنتين والمصطكي واخلط
ايضا بماء الزيتون والكرفس وكعك الغذاء الى السابع من الاشياء بلطف ويرقه ينبغ من بعد من الورد وقد
الانفاق والشراب الجلاب وماء الاجاص وعصارة الهندباء والطرخشقوق وفي آخره يخلط بمصطكي وعصارة
الافسنتين واما بعد السابع فخلطه بما يحله مثل السلق والجلاب ومع سقى يقرن السكنجبين
وربما سقوا قبل ذلك بابرد بما يشرق ماء الشيخ الذي ان لم يكن غثيان شديد فيصف ذلك الى الرابع
عشر فاذا سكن اللهيب ونضج الورم حان وقت التحليل فاذا اخذ قليلا ان يخلف في الضمادات مثل المصطكي
والافسنتين وجعلت الشراب من السكنجبين بغير تقية وربما سقى الخيار شنبر بماء الرازيانج والكرفس ودهن
القرنفل الى آخره والصواب فيك ان تابع العلاج وقت الانحطاط والتحليل ان لا تغنيهم عليهما اتمام بحرية الماء لمن
تخلط الادوية المرخية الشاربة فان في الاستفادة عن الرخاوة خطرا عظيما وربما اشفى بصاحبه على الهلاك وان
كانت الادوية مشروبة او موضوعة عليها من خارج والمعدة الحدث بها من الكبد والقوابض الصالحة فيه ا
التاك ما فيه عطرية مثل المصطكي والعود وما يشبه العفص والسك والجلنار والاطراف الاشجار ومن الادهان
دهن السفرجل ودهن المصطكي ودهن الناردين ودهن التفاح ودهن الانفاق يجب في الصيف وفي
الابتداء ان تستعمل في ابتدائها دهن الورد ودهن الانفاق ودهن السفرجل ودهن التفاح ونحو في الشتاء امثلة
اذا كان التحليل دهن الناردين ودهن الشبث ودهن البابونج ودهن السوسن ودهن المصطكي من بين
صفة ضمادة جيدة في الابتداء والتزيد والانتهاء صفة ضماد نافع في هذا الوقت وقبله
يؤخذ دقيق الشعير والصندل والنيلوفر من كل واحد اوقية ورد اوقية ونصف زعفران نصف اوقية بنفسج
عشر كثيرا خمسة خطمي بابونج من كل واحد عشرة نصف نخلة خمسة مصطكي فانه يلطف خمسة شمع دهن ورد
ما يجمع من الاضمدة الجيدة في ابتداء الورم اصل السوسن اكليل الملك ثم دهن البنفسج ولا يجب ان يضمد
مع استطلاق شديد من البطن بل يعتدل البطن فلا يستعمل الضماد ومن الاضمدة الجيدة في الانتهاء
الا انه اعطا لما عندي من هذه من خلط تفاح البابونج واكليل الملك وافسنتين ونحوه وسنبل واصل الخطمي و
صندل مقل ونحو ذلك زعفران ونخب الغافث الشبث ونحو ذلك يزاد في القابضة في الابتداء وفي المحللة في الانتهاء
ومن الاضمدة الجيدة في النضاج ما يراد تحليله من الورم الحار ورد الاشراف يؤخذ اطراف الورد واطراف
الافسنتين واطراف من الغار وقشر الاترج الخارج ومصطكي وكندر من كل واحد جزء ونصف ومن السفرجل
والصبر والزعفران والصبر والسك من كل واحد جزء ومن الشمع ودهن البابونج ودهن الناردين من كل واحد
جزء ونصف ومن السفرجل والصبر والزعفران عشرة اجزاء فاذا كان السبب في حدوث الاورام الاوجاع مقابلة
الورم حقها ان تعالج باللطخات فاذا ما دنت الى التنوير فيجب ان تقطع اللطخات ونحوها وتقتصر على السكنجبين
للاوجاع مثل جمع السكر والدجاج فاذا اعتقل الورم ففي ازالته السبيل ينضج بعضها بالقيروطي البارد المكوّن
في الفالوذج وما ينفع في ذلك قيروطي يتخذ من اللبان والصبر والشمع الابيض ويجب ان تستعمل القيروطي لها
المذكورة في باب ضعف المعدة ضمادا اكليل الملك نافع جدا ومن ذلك بابونج وجلنار وبزر الكتان واكليل الملك
وحلبة ضماد او يحل بطبخه بماء يجعل في ذلك الورد ومثله العود ونحو المصطكي

ودانق من الهند باكثوث ... سقيته الورم الملتهب مع كافور ويؤخذ ... ساذج ... بطبيخ
في رطل ماء حتى يعود الى النصف ثم يصفى ويلقى عليه من ماء عنب الثعلب وماء الكاكنج سكرجة ويغلى غلاة
ويلقى عليه نصف درهم ايارج فيقرا ويسقى القوى منه ... والضعيف نصفه فان احتجت الى اقوى من ذلك
زدت فيها الشبث ... الكاكنج والحلبة وان احتجت الى اقوى من ذلك زدت من بزر الكرفس والانيسون ومن
الاذخر ... وربما احتجت الى الضماد ... والضماد الاصفر في هذا الوقت ربما احتيج اليه ويسقى
اقراص ... في هذا الوقت مرهم ... الصفرة ويؤخذ من الشمع ودهن الناردين اوقية
اوقية ومن المصطكى والصبر والسعد والاذخر من كل واحد مثقال ... من ... دانق على ...
ويجمع بين الادوية على سبيل ... ان كان هناك اسهال ... تحتبس ... عصارة
عصارة الافسنتين او يجمع بينهما ... زمان مقاساة الورم ... المزاج
ويكون ... فقد قيل ان ... يجب ان يراعى هذا وقد قيل ان القلاية المتخذة
من ... كانت عظيمة النفعة في ... واما الاضمدة
... اذا كان الورم صغيرا ... الضمادات
المبردة المعروفة المخلوطة بالصندل والكافور ورب الورد ... وماء الرمان المز المطبوخ في
بالشراب ... بماء عنب الثعلب وماء الهندبا ... وعند القرب من المنتهى
يمزج بماء عنب الثعلب وماء الهندبا ... **الاورام الباردة البلغمية** هذه الاورام تتولد من رطوبة
وسوء هضم وقلة رياضة ومن سائر الاسباب المولدة ... الاغذية والاشربة مما
سلف ... **العلامات** ... علامة الورم ... في كل حال ... ولا ...
بكل ... رطوبة ... عطش وسوء هضم وقلة شهوة ... ورم ...
العلامات المذكورة ... مزاج المعدة **المعالجات** من القانون ... لا ... عن القابضة
فان ... من علاج ... اولا ... ماء الكرفس
والرازيانج من كل واحد اوقيتين ... بدهن اللوز الحلو ... بعد ذلك ...
من دهن الخروع مع ... من دهن اللوز الحلو بطبيخ اكليل الملك **وصفته** اكليل الملك ... اصل
الاذخر ... الماء ... يطبخ حتى ... ويسقى منه ... طبيخ ...
الذي ... فيه اكليل الملك ... دهن الخروع ... دهن اللوز الحلو ...
المسوحات ... اكليل الملك ... من كل واحد ... عشرة
دراهم افسنتين ... من كل واحد ... دراهم مصطكى ... دراهم ...
دراهم اصل ... دراهم ... من كل واحد ... عشرة دراهم ...
... من كل واحد ... افضل المسوحات دهن الناردين ودهن السنبل ...
... الحلبة ... دهن اللوز ...
... **الاورام الصلبة الغليظة** ...
... الاورام ... الاسهل ...
... الاورام ... **العلاج** القانون في ...
ان ... الادوية ... الاورام ...
... دهن الخروع ...
... الاسهل ... الاذخر والمصطكى ...

ـمـ

مع سائر الادوية جزء جزء واذا جعل فيه دهن الخروع من دهن السوسن مقدار درهم ومن دهن اللوز فقط
نصفين كان ... وكذلك اذا سقيت هذه الادهان بماء الفاتر ... يجب ان ...
الاورام ... البقر ... من الادوية النافعة في ذلك ... اكليل الملك وحلبة
... والافسنتين من كل واحد ... كل واحد ...
في طبيخ ... الادوية ... **ضماد آخر** ويؤخذ
ستة اجزاء ... مصطكى جزء ... جزء ... دهن الناردين قدر ما يعجن به
ضماد آخر اشق ... جزء اكليل الملك ... زعفران ... كل واحد ...
اجزاء ... دهن ... الطبيخ الاربا ...
... ذكرنا في باب ضعف المعدة مع صلابة **نسخة ضماد جيد** مصطكى كندر افسنتين
من كل واحد جزء اشق زعفران ... دهن الناردين ...
قبل ... انتقال الورم ... الى الورم الصلب ... ضماد ... الاشق ...
... الكرنب ... المصطكى والسنبل والاذخر ...
... الطين ... الكان ...
الحار **الدبيلة في المعدة** كثيرا ما عرض الاطباء في تحير الورم في المعدة ...
العلامات ... العلامات ... اورام المعدة الحارة **العلاج** يجب ان ...
المعدة ...
... كان الا ... ان ... اللبن الحليب ... الماء الحار ...
الصلابة ... يجب ان ...
... اللوز ... الرمان ... الى ... الاخذ ... النضج ...
... دهن الخروع ...
... الحليب ... اللبن ...
... دهن ... السكر ... دهن ...
... المعدة ...
على الدبيلة ... التين ... الحلبة ... افسنتين ...
ان ... الورم ... الضمادات ...
... الطاة والدفاة ...
... بالقيء ... النضج ...
... من ... النضج ...
... في المعدة ...
الادوية المذكورة في باب الاورام الصلبة ...
والشعير ... **القروح في المعدة** ان المعدة
قد ... والبثور ...
... المعدة ...
... **العلامات والفروق** كثيرا ما ... قروح المعدة ...
... المعدة ...

دبيلة المعدة

قروح المعدة

طبيخ اكليل الملك

وجفافه ويكون القيء كثيرا واذا كانت في المعدة بثور كثيرة ايضا سيما وقد يفرق بين القرحة الكائنة في المري
وبين الكائنة في فم المعدة ان الكائنة في المري يحس الوجع فيها الى خلف بين الكتفين وفي العنق الى اول المعدة
ويحس حالها عند الازدراد فاستدل على الموضع الاول بحيث انه [illegible] وهذه الوجع بسبيل اما الكائنة في فم
المعدة فيدل عليها ان الوجع يكون شديدا اسفل القص وداخل البطن ويكون اشد والازدراد يدل عليها [illegible]
الصدر وكثرة سيل الحمة المراق ويعرض فيه الغشي وبرد الجسد ويؤدي الى الغشي اكثر واما الكائنة في قعر
المعدة فيستدل عليها بخروج قشرة بعد الالم من غير حاجة الاعياء ويجد وجعا عندما تنحدر الى تلك الموضع
المعدة ويكون الوجع يسيرا ويفرق بين القرحة في المعدة والقرحة في الامعاء ان موضع الوجع عند نفوذ الطعام الى الموضع
ويكون خروج القشرة التي يخرج في البراز بعد اداء ويكون قشرة رقيقة من جنس ما يخرج من الامعاء العليا ويستدل
على انها من المعدة بان الوجع ليس في نواحي الامعاء بل فوقه الا انكثر ما [illegible] فيها الدوسنطاريا العليا وهي
الكائنة في الامعاء العليا فيجب ان يتحرز فيه جيدا لانها قريبة وان القشرة اذا خرجت لم يكن لا محيص في المري
او المعدة فيجب اذا رايت ذلك ان تعصر الحليل شيئا ثم تحل وتجرب **علاج القروح في المعدة**
الجراحة الطرية التي تنفع منها فيجب ان تعالج بالادوية القابضة ويحمل الاغذية من جنس الحصرم [illegible]
العفن وخبث القرح منها بماء العسل استفراغ وتركيب [illegible] فيجب ان تعالج قروح المعدة والاكلة
فيها بالادوية المنقية مثل ماء العسل والجلاب ولا يجب ان يكون [illegible] ويستعمل اكثر مما ينفي
وينفع ما ينضج ويجب ان يكون قليلا وقليلا [illegible] الى اسفل فان كان هناك اكلة وجربت فيجب ان يأخذ
[illegible] ثم يجب ان يسقى بعض الجبن المنزوع الزبد
وشراب السفرجل والرمان ونحوه ويسقى ايضا ماء الشعير بماء الرمان [illegible]
الى التغذية بطون المحاجيل والجداء [illegible] بالعلاج آخره لا الاستعمال
[illegible] فاذا استحكمت [illegible] المعدة [illegible]
مثل الصمغ والكثيرا وقد ينفع من قروح المعدة [illegible] وينفع ايضا اقراص الكهرباء [illegible]
وينفع منه جميع [illegible] الفواكه القابضة وقد ينفع رب [illegible] واذا كان في المعدة قروح
ولم يكن [illegible] فيجب ان يسهل [illegible] اسهال فيجب
ان يعالج باقراص الطباشير [illegible] واذا كان هناك اكلة فيعالج بما ذكرناه
في علاج نفث الدم **البثور في المعدة** قد ينفع منها [illegible] في الاستسقاء [illegible] قروح
المعدة حب الرمان بالزبيب واللبن المنزوع الزبد [illegible] **حكم خرق المعدة** ان من انخرقت معدته فلا خلاص
له فلا من خرق قليل **المقالة الخامسة في احوال المعدة من جهة ما يشتمل عليه ويخرج منها وتحت**
في احوال المراق ونفخه فقد يكون بسبب الفضل اذا كانت فيه رطوبة بورقية فتستحيل ريحا واما ان الحرارة وان كانت
معتدلة ان تحللها من غير ان [illegible] ويكون بسبب الحرارة [illegible] اذا كانت ضعيفة فان الغذاء [illegible]
كان غير نافخ [illegible] فاذا ضعفت عنه الحرارة نفخت واحدثت رياحا لان المادة التي ليس في جوهرها نافخ [illegible]
فانها لا تحدث في الوقت نفخا الا ان تكون الحرارة مقصرة [illegible] الحرارة اصلا [illegible]
نفخ ولم من نافخ [illegible] عند النفخ [illegible] ذلك [illegible]
احدهما استيلاء الحرارة عليها [illegible] كانت الحرارة ملتئمة بالهضم والمادة [illegible]
[illegible] ربما كان مزاج الغذاء [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الا ان تكون الحرارة [illegible] شديدة القوة والمادة شديدة [illegible]
التفاخة الشراب [illegible] ربما كانت النفخة

بثور المعدة
حكم خرق المعدة
المقالة الخامسة نفخة المراق
في النفخة

كون الطعام حارا بطباعه فانه اذا صادف خلطا ما يسخن عند الهضم وخرج من كونه [illegible] بالقوة الى كونه حارا
بالفعل لانه باردة رطبة حللها وبخرها وربما كان سبب النفخة والقراقر اجزاء البطن مع رطوبة فيه وزجاجية
في المعدة والامعاء فانها اذا اشتعلت الحرارة الطبيعية عنها بالاغذية كانت بخارا ثم اذا افرغت منها الحرارة
عادت رياحا وربما كان السبب في ذلك ان الطبيعة اذا وجدت خلاء وتحركت القوى حركت الهواء المحبوس
في الانفحة وحركت معها البقايا من اجزاء الرطوبات فكانت كالرياح وقد يكون السبب فيه كثرة السوداء
امراض الطحال وكثيرا ما يضر الهواء البارد على البدن من خارج سبب النفخة ورياح يتلى بها البدن لما يضعف
من الحرارة العاملة في المادة فيجعل عملها ضعيفا [illegible] الانتفاخ بالرطوبات وضعف [illegible]
واذا كثرت النفخة في الجوانب [illegible] تشكى بالعلة المراقية اكثر ما يكون لشدة حرارة المعدة و
انسداد طرق الغذاء الى الكبد فترجع وتحتبس في نواحي المعدة وتحمض الجشاء ويحدث في مثلها الاسباب
شانها الطحال ويكون البراز [illegible] ويخلط الدم وربما كان هناك ورم [illegible] اسود [illegible]
العلامات ما كان بسبب [illegible] النفخة فيعرض [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] النفخة لا تكون كثيرة [illegible] كثيرة [illegible] جودة الغذاء [illegible] الجشاء [illegible]
[illegible] وكذلك اذا كان السبب [illegible]
[illegible] القوة الهاضمة فان جميع ذلك [illegible] وزوال النفخة [illegible] الفرق [illegible] النفخة
السوداوية [illegible] من اخلاط [illegible] النفخة السوداوية تكون يابسة والاخرى [illegible]
من الاسباب الاخرى علامات وجود تلك الاسباب **العلاج** اذا كان سبب النفخة [illegible]
واحسن [illegible] ولا يمارس الهضم [illegible] فيجب ان ينام [illegible]
[illegible] بارد [illegible] وان كان سببه برودة المعدة وضعفها [illegible] ما ذكرت [illegible]
[illegible] فيه اللطيفات الكاسرة للرياح كالانيسون والكاشم والكمون وان احتاج الى اقوى من ذلك [illegible]
[illegible] الرياح [illegible] ويكون [illegible] من الفار [illegible] القروح [illegible] ذلك وربما
كفى [illegible] ويحمل [illegible]
[illegible] وربما احتيج الى الحقن [illegible] الادهان وربما [illegible] الزيت واذا كان [illegible] من مادة
[illegible] هذه الادوية فانها ربما زادت في تهييج الرياح بل يجب ان تنقى المادة [illegible] فان كان
[illegible] وكانت المادة قليلة [illegible] في
[illegible] ينفع جدا [illegible]
كما هو [illegible] بالسكنجبين [illegible] حار [illegible] الريح
كثيرا [illegible]
[illegible] ومن الادوية [illegible] جيد في ذلك [illegible]
من ذلك ان تسقى الشراب [illegible] **مدوخ نافع منه** [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] ذلك
[illegible] الشونيز [illegible]
والنعنع [illegible] السوداوية [illegible]
[illegible] **القراقر** [illegible] اسباب
النفخة [illegible] اسباب القراقر [illegible]
الى فوق والى اسفل [illegible] الامعاء كانت قراقر [illegible] الصغار

العلة المراقية
العلامات
الترياق
القراقر

فاذا انفصلت عنها الى سعة الفضا القلاقل حدثت وقلت لكن صوتها لا يكون القراقر اذ لا يلقى لها الا فضا
العقار فيكون احدهما اكثر واذا اختلطت تلك الرياح بالرطوبات لم يكن منافذ واذا ضعفت فضاء [illegible]
منفوخة محتقنة احدثت فقعقعة وصفاء القرقرة يدل على غشاء الاعضاء ورطوبات الثقل وعلاج القراقر
القوي من علاج النفخ ومن وجد بالحلة في البطن مع حمى يسيرة شرب ماء الكمون مع الزنجبيل بدل الفانيد
ملاسة المعدة وزلقها قد يكون بسبب مزاج حار مع مادة لذاعة تزلق الطعام واحداث لذع المعدة وقد لا
قد يكون من سوء مزاج حار بسيط ان اطلق ان اسهلت الماسكة وقد يكون بسبب سوء مزاج بارد مع مادة مزلقة
او من غير مادة وقد يكون بسبب قروح في المعدة تلذعها بما يسيل اليها فيتحرك الى الدفع وقد يكون من ضعف
تصيب الماسكة والاحداث بعد زلق المعدة والامعاء وملاسة المعدة معلوم كان على ما يقول حنين الملاسة
جيدة فانه يدل على مرض الحرارة الجاذبة فانه لولا ارادة ما لو لم يكن ريح وغلو لكن جملة العلامات مشهورة
لا يحتاج الى تكريرها العلاج اما ان كان بسبب سوء مزاج حار مع مادة فيجب ان يخرج الخلط الرديء ويستعمل
بعد ذلك ربوب الفواكه القابضة وماء سويق الشعير مطبوخا مع الجاورس وان طال ذلك احتيج الى
شرب مثل مخيض البقر المطبوخ او المطفأ فيه الحديد والحجارة مخلوطا بالادوية القابضة مثل الطباشير
والورد والكهربا والجلنار والعفص والطراثيث يطرح على نصف رطل من المخيض فيشتد ذلك من الادوية
ويستعمل على المعدة الاضمدة المذكورة فيشد القابض ويجعل الغذاء من العدس المقشر والارز والجاورس
بعصارات الفواكه القابضة شراب الحصرم وماء الرمان الحامض وماء السفرجل الحامض فان لم يجد ذلك من
المصابيح اللحم المصنوع كان مثل الحصرم المطبوخ والطباهج المتخذ بالحوامض المذكورة
ويجرب من جملة العلاج ما كان في الباب الاول وان كان هذه العلة بسبب سوء مزاج بارد مع مادة حملت
عرفته في الكتاب الجامع فاذا كان من رطوبة بالمعجونات المشروبة والمضمونة بما قد شرح في موضعه
غذاؤه من القابض والحضار المشوية والفراخ ايضا فانما اطيب الغذاء في المعدة فترتيبها الا فاويه العطرة
الحارة القابضة والحارة مخلوطة بالقابضة وان كان هناك مادة استفرغت بما سلف بيانه واستعمل
القيء في كل اسبوع واستعمل الجوارشن الخوزي وجوارشن حب الآس وجوارشن خبث الحديد وسويق الكعك
العتيق الصلب وان كانت من قروح علجت القروح بعلاجها ثم ربيت بتقوية المعدة واما ان كان من ضعف
القوة الماسكة فالعلاج ان يستعمل فيه المشويات القابضة مع المعجونات العطرة سفيا وضمادا ومما ينفع من ذلك
جوارشن الخرنوب بماء العوسج الرطب او ماء السماق بماء الخرنوب الرطب او سفوف حب الرمان مع اجزاء
الحامض الساذج او الحماض بربت الآس ومما ينفع من ذلك ضمادات ينفع منه فرصا طباشير وافراص الجلنار
الافسنتين مع القوابض واما الاغذية فقريبة مما ذكرناه في باب الزلق وليكن الطبخ والمشويات والقليات
والمحمضات والربوب وماء ورد الحماض والشعير اشد الحنطة نافع من غثيانات الاراقة القيء والتهوع والفواق
الغثيان والمغص القيء والتهوع حركة من المعدة على دفع منها الشيء فيها من طريق الفم والتهوع منهما
باقل ما كان حركة من المادة لا يصحبها حركة من المندفع والقيء منهما ان يقترن بالحركة الكائنة من الدفع
حركة المندفع الخارج والغثيان يصاحب للمعدة كانها تحاول بها من ذلك التحرك وكان سببها الى هذا
التحرك اما لعلة او بقليل الدفع بسبب التقليب من المادة وهذه احوال تحاول العرق السهمة من كل الجهات
النفس فالغثيان اللازم يقدمه عقيب التهاب الشهوة والقيء يتلوه بعد تكلف الهضم بسبب
لم يجد بعد وربما يقابله انفتاح كالحلق المستعصي ولا احدث تهيج فقد حدث في المعدة
الى ان يقذف شيء الى قرب الحلق وذلك انما يكون في حالة ما احتيج امرها من الآن بها او بعضها ركبتها كالدليل
انما احدث تلك المادة حلقية فتسقط او محسوسة فيها بفساد الطعام اما صفراوية او طعمية ردية سنفت

ملاسة المعدة

ان تكررها

القيء والتهوع والغثيان

كما يعرض لصاحب الحب او رطوبة غريبة تركنها برهة مزلقة لفم المعدة من غير زيادة سبب او رطوبة غليظة مخاطية
او كثيرة متعفنة وان لم يكن سبب اخر فانه يتاذى بها وان كان امتلاء دما او خلطا ما بحسب امتلائه معدة واحدة
ويعتريه ايضا المعدة فان الدم بعيد والمعدة الباردة الطبيعي يغلب اخلاطها او يعتريه المعدة لكنه
ليس بعيدا كيف اتفق وكيف يصل اليها ولكنه ربما يعفن منها اذا امتزج وصولها اليها من العروق
المعترضة الدم الى مزاج المعدة المشتهرة صفة التعفن اياه بها ومجيء العروق المذكورة في التشريح للكهوات
يعرض سبب لا يجد معه المعدة غذاء البتة ولا يؤدي اليها العروق ما يتغذى فيتعب على مهضومة ذما كاثر
كثيرا ما يحث اليها الكبد لان طريقها غير طريق الرباط للدم بل من طريق العروق التي يتغذى بها الكبد وربما
جيدا ما يكاد ينفذ كثيرا في منفذ المعتد رجاء على سبيل الاغتذاء به الى نصح جوهرها الى الشبه به وقد غلط
من ظن ان الدم لا يغتذي المعدة وحكم بذلك كالحكم ما قدمنا ومن الناس من يكون اغتذاؤه بنفسه السوداء بعادة
وفيه صلاحه قد ينال الوجع في الرحم والمراق بل في رجمة ومن الغثيان ما هو علامة بحرانية بكان علامة
به شبهة مثل الحميات المحرقة واكثر التناقضين اللذين ينكس ومن القيء بحراني نافع الحميات الحادة والاورام
الكبد التي في الجانب المقعر ومن القيء ما تعرض به صحة الحيات واذا كان بالمعدة او الاحشاء الباطنة اورام
وخصوصا حارة كانت مدة للقيء اما سيلان الدم او ما يتأذى من الفم الذي يعرض لها من اذى
غذاء او دواء وخلط وعضو ملازم والغثيان ربما يتبع ولم ينتقل الى القيء والسبب فيه ضعف القوة الماسكة
او ضعف كيفية الدفع وكذلك حتى انه اذا اكد عليه سهل القيء بحركة القيء ومن كان معدته ضعيفة يعرض
له التخيم نفسه ولا يمكنه ان يتقيأ سهلا لانه معدته وقلة الخلط الرديء لم يستقر كان ادوى من شرب الذي لحالات
يفعل هذه المعدة وفيها سعة اقوى وفي معدته اقوى لم يحرك نفسه بالقيء لكنه ضعف تحمل
نفسه في الضعف وبغلظ المادة لا يمكنه ان يتنفس فانه لا يتمكن من تنقير سببين احدهما لان الخلط وكان اذا ما جلا
غير متحرك ولا مستقر لانه في قعر المعدة واذا تطعم لسبب الطعام اليه وكثرة والثاني انه سمين يجتمع الطعام على
قدره نفسه وقد يغلب القيء بحركة الغثيان حيث يعرض لفم المعدة فيفعل كيفية الحارة ما يفعل
خلط محار وكيفية الحارة ايضا وفي استعمال القيء بالاعتدال منفعة عظيمة لكن ادمانه ما يوهن قوة المعدة
ويجعلها مفيضا للفضول والقيء والقيء المحرك يخلص وكثيرا ما يكون القيء بعقب عرض ذات تشنج او تشنج او شبه
بالتشنج فيعقبه شيئا يتحلل بما اوتى تخلص وقد يتخلص ايضا من السبات العظيم الذي لا يرى الاسرار والخارات
وغيرها وكثيرا ما يخلص القيء من الفواق المزمن ومن استعمل القيء باعتدال احسان مراكلا وقد يعالج به افات
الرجل ومنافع الحمام العرقية من الاوردة ومن الزراق ويستحب ان يستعمل في الشهر مرتين وافضل اوقات القيء
ما يكون بعد الحمام وبعد ان يركل بعده وحلة وربما ستوفينا الكلام في هذا في الكتاب الاول والمعدة الضعيفة
كلما حدث عرض لها الغثيان ويقلب نفس وان كانت اضعف بسبب الرعدة وعلى ما تسا ما التريل بسببها الى فوق
الى الحلق وضعف المعدة فقد يكون من غثيان سوء المزاج وان تقرن الاسباب ان يحصل الغثيان بسبب المزاج
بما يجتمع اليه قليلا الوجع مثل الاسهال الكثير وخصوصا عن الدم وان تعمل ان من الصدمات الاوجاع الشديدة في
الغموم والهموم والجوع الشديد فهو ايضا من اسباب القيء علي سبيل دفع المضعف على المعدة والمعدة الرخوة
ايضا فانما يرجعها ما يغتذيه الطعام وقد حصره نص لما غلبه الهضم والاكل على غير شهوة الجوع الصادق فانه مهيج
له ويرفعه شدة سقط الاحتقان يرفع طعامها الى ان يتقذف كل الاكل واورد على القيء وما يكون فساد الدم
الاصلي الذي سنذكره وحتى يكون بذلك لاجل قوة الطبيعة والعشق السوداء والسبب في هذه الزيادة ان
معين لا تفسدان في المعدة لما انضغان التهاب كان يصبه من اعضاء اخرى وبدل على ان في ذلك الاعضاء
ويحل منها كثير من المعدة وقد حان لها الى ان يحبسها ويدل في المقاصة على حركة مشتغل بها عن الواجب وحركة الدم

كيفية اغتذاء المعدة

سرية

ادمان القيء ما يوهن قوة المعدة

افضل اوقات القيء

استعمال القيء

تلبير

خارجه

اذا خرجت من الواجب اضرت بملاك فالقيء الصرف ردي اما الصفراوي فيدل على افراط الحرارة واما
البلغمي فيدل على افراط برد [illegible] والقيء المختلف الالوان الزنجاري من الاسود والزنجاري والكراثي
ردي لما يدل من اجتماع اخلاط ردية من التركيب الردي ان يكون في المعدة متقلبة متشنجة ويكون الطبيعة
ممسكة فما يسكن القيء يزيد في امساك الطبيعة وما يطلق الطبيعة يزيد في القيء الا ان يكون الفتح خلطا [illegible]
رادي فيصلح الحال بالاجاص والتمر الهندي ونحوهما فينتفع من الامرين جميعا من الناس من لا يشتهي الطعام
وكما يتناول منه شيئا [illegible] الى اسفل [illegible] ثم [illegible] حتى كانما ذلك لامر
طبيعي وصاحبه لا يحس به [illegible] ما وجده وحيوانات اخرى بعده الصفة
ومن الناس من اذا تناول شيئا [illegible] الا ان غضب او تكلم او تحرك حركة قوية قذف والسبب
ما علمت ويسلم القيء [illegible] المتوسط في الغلظ والرقة من اخلاط [illegible] معتاد كالبلغم والصفراء واما
الكراثي في الامراض فعلى شر [illegible] الاخضر الى السواد كاللازوردي والبنفسجي [illegible]
الحرارة وساير الكراثي والزنجاري [illegible] ان يكون السبب الاحتراق [illegible] لاحتراق الذي
عن [illegible] وتكون [illegible] الطبيعة [illegible]
والزنجاري [illegible] مزاج حار [illegible] في الكبد في الصفراء ثم كان في [illegible] زنجاري
[illegible] الاسود [illegible] ردي والمنتن ردي وخصوصا
ايما كان [illegible] وجد [illegible] في اليوم الرابع من الامراض [illegible] العلامات المتقدمة
بالقيء الغثيان والتهوع متقدمان الى القيء فاذا اختلجت الشفة وحدث [illegible] من الشراسيف
[illegible] واما علامات الخلط الرديء في المعدة [illegible] الغثيان والقيء [illegible] العطش والطعم الردي
في الفم [illegible] الظاهرة وعلامة ما كان من ذلك [illegible] عليه من جهة القيء وشدة [illegible]
المعدة [illegible] بكيفية لا بكمية وعلامة الخلط [illegible]
ان يكون هناك [illegible] الادوية كانت المعقدات
كان [illegible] الادوية [illegible] القيء [illegible] اللعاب
ان يكون [illegible] سوء مزاج في المعدة [illegible]
[illegible] سوء المزاجات [illegible] والذي يكون بسبب مشاركة الدماغ او الكبد او الرحم [illegible]
والكبد [illegible] في الدم الدم الخارج بالقيء فهو من المعدة والرئة والسبب [illegible] عرق وانصداع
وانقطاع [illegible] ذلك [illegible] القيء [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الى المعدة من حيث لم يشعر [illegible] الكبد [illegible] من الاعضاء وخصوصا اذا احتبس [illegible]
ان يستفرغ من الدم [illegible] قطع عضو [illegible] على النحو الذي سلف بيانه في الاصول [illegible]
رياضة معتادة او شربت علقة [illegible] بالمعدة او المريء او عرضت بواسير في المعدة والسبب في انفجار العروق
[illegible] من الكتب [illegible] ذكرناه [illegible] يعرف بينهما يكون [illegible]
[illegible] من شدة [illegible] الدم من جهة القوة [illegible]
الجهة [illegible] من الدم [illegible]
اذا [illegible] من [illegible] الى المعدة [illegible] فيكون اسود [illegible]
[illegible] الانسان [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible]
[illegible] العلامات اما الذي من المعدة فيفصل عن الذي من المريء بوضع الوجع [illegible]

مقدمات القيء

في الدم

[illegible]

العرق فلا من الماكول والمشروب فلا يكون هناك تهيج والذي من [illegible] عليه علامة [illegible] سبقت ويكون
الدم يخرج منه في الاول قليلا قليلا [illegible] والذي من صحة القوة [illegible]
[illegible] ويكون الدم [illegible] والذي عن العلقة فيكون الدم فيه
رقيقا [illegible] والذي من البواسير فان ذلك يكون [illegible]
[illegible] والعرق [illegible] بسبب الكبد [illegible] المعدة والكائن بسبب الطحال والكائن
بسبب المعدة [illegible] والذي عن المعدة [illegible] عن الطحال فيكون اسود
[illegible] ما يقذف الانسان [illegible] والسبب قد ذكر [illegible] العلاج القيء مطلقا اما
الكلام الكلي في علاج القيء فما كان من القيء [illegible] استعمال الغذاء [illegible]
[illegible] من مقويات المعدة [illegible] الحارة او الباردة [illegible]
كثرة استفرغت تلك المادة على القوانين المذكورة [illegible] وقلل الغذاء [illegible]
الرياضة اللطيفة [illegible] الى اسفل وكثيرا ما يقطع القيء [illegible] مادة
والقيء ايضا يقطع القيء اذا كان من مادة [illegible] من القيء اذا [illegible] تلك المادة [illegible] بالقيء
الماء الحار [illegible] السكنجبين [illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
[illegible] وقطعناه ثم استفرغناه وان كان الغثيان بلا قيء
[illegible] فان احتيج الى [illegible] قريب [illegible] في تدبير الغثيان
[illegible] الغثيان
[illegible] المعدة وخصوصا اذا كان [illegible]
المادة [illegible] الى الاطراف [illegible] القيء خصوصا اذا كان [illegible] الاعضاء [illegible]
المحيطة بالمعدة الى المعدة وذلك [illegible] الاطراف وخصوصا [illegible] والقدمين [illegible]
من فوق [illegible] ذلك [illegible]
والصحيح [illegible] الاطراف [illegible] القيء [illegible] الحاد [illegible]
وكذلك [illegible] المعدة [illegible] علاج القيء
[illegible] في الخل [illegible]
في الخل وقد جرب [illegible] بهذه الصفة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكثيرة اليابسة [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيعة
[illegible] القيء [illegible]
[illegible] القيء [illegible]
[illegible] الغثيان [illegible] اللطيفة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الغثيان [illegible]
[illegible] المادة [illegible] القيء [illegible] الغثيان [illegible]
عن الحرارة واليبوسة [illegible]

لا نكسر

علاج القيء والغثيان

[illegible]

الحصرم ورب الريباس وأما الغثيان الذاتي فلا بد من حمية بالشفية بالقيء ثم يعالج الكيفية الباقية بأضداد
من الأدوية العطرية مثل الربوب حارة أو باردة لكل بحسبه ثم يستعمل من الجلنجبين [illegible] الطعام والقيء القليل
فالقليل حتى لا يتحرك قذف مرة أخرى والمستطفى بعد الطعام فلا يستقر الطعام في معدته يجب أن يعالج معدته
بالأدوية القابضة المذكورة في الغثيان وإن لم يكن حرارة خلطت بها مثل العود قرنفل والسنبل والكندر والورد
ينتفعون جدا بأقراص الورد الذي [illegible] فإن كان هناك حرارة وعطش فبالربوب كرب
الرمان وخصوصا الذي نقع فيه النعناع ويتبع ذلك [illegible] وإن لم يكن حرارة فيسقى بماء
ويتبعهم أقراص [illegible] ينفعهم إذا كان [illegible] هذه الصفة [illegible] الكندر
مصطكى كندر من كل واحد [illegible] يسحق [illegible] كما يصلح لمن يتقيأ
أن يكثر في طعامه الكزبرة ويلعق [illegible] مثل الفستق الرطب واليابس ويمنع الكندر والمصطكى
والعود وقشور الأترج والنعناع ويصلح لأن يتقيأ [illegible] كان القدماء [illegible] في الطب [illegible]
بالقيء إذا كان شابا [illegible] المعدة [illegible] بفصد العرق [illegible]
حدود الغثيان [illegible] بفصد العرق الذي تحت اللسان [illegible] المدرات [illegible]
بالمقطعات [illegible] الأيارج المتخذ بالحنظل [illegible] الأيارج في [illegible] قليلة [illegible]
بقيء [illegible] الحمام [illegible] الوضع [illegible] العذب [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الأيارج [illegible] الحنظل
المعدة بالشافيا والأدوية [illegible] على الموضع [illegible] الأيارج [illegible]
[illegible] الفستق [illegible] الماء [illegible] يستعمل [illegible]
[illegible] في الطب [illegible] المتقدم [illegible] علاج القيء [illegible] مجرى القانون
ونحن نزيد الآن تفصيلا فنقول إن القيء الكائن عن سبب [illegible] الحب [illegible] والرمان الرمان
والحيل والسفرجل [illegible] الأشربة [illegible] بهذه الصفة [illegible] الورد [illegible] النعناع
[illegible] من كل واحد [illegible] رب السفرجل [illegible] من نصف مثقال
[illegible] القوة [illegible] القيء وإذا لم يكن هناك [illegible] من الطبيعة [illegible] بالربوب
الساذجة المتخذة من الحصرم والريباس ومن حماض الأترج خاصة [illegible] خاصية في منع القيء والغثيان
الحاريف [illegible] الربوب [illegible] على المعدة وأما الذي يحتال [illegible] [illegible]
[illegible] يتقيأ طعامه [illegible] يسير [illegible] [illegible] بالسحابات
[illegible] الكرفس [illegible] الفستق [illegible] أقراص [illegible] بماء بارد [illegible]
[illegible] تلك [illegible] وقليل [illegible] ذلك [illegible] والذي يتقيأ طعامه [illegible]
[illegible] فيسقى [illegible] الآس [illegible] ذلك [illegible]
قليل [illegible] المصطكى [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible] المعدة التي [illegible] الفستق [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] القيء [illegible] يتناول [illegible]
هذا السفوف [illegible] دواء [illegible] الغثيان [illegible]
[illegible] دواء [illegible] القيء العارض [illegible] البرودة
الأخلاط الباردة [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible] وأما العارض [illegible]

واما

وأما العارض بسبب خلط صديدي فلا بد من استفراغه بالقيء وتنقية المعدة منه وتعديل الكيفيات الخبيثة
اللذاعة ومنع [illegible] البرود مثل الأنيسون وبزر الكرفس والكمون والأنيسون والدوقو ويجب أن يديم
كما بينا أن يتناول قبل الطعام [illegible] مثل السفرجل [illegible]
[illegible] الطعام عن فم المعدة [illegible] المادة إلى أسفل لا إلى فوق [illegible] في بعضها [illegible]
كمون ورمان [illegible] بعد الطعام [illegible] المسك [illegible] وأقراص الكوكب فإنه
[illegible] وأما القيء الواقع من السوداء فلا يجب أن يحبس إن أمكن فإن كان صاحبه
امتلاء من دم فصد من الباسليق [illegible] ضعيف امتلاء الأعالي من الدم والسوداء وربما
[illegible] فإن أفرط [illegible] إلى أسفل [illegible] المتخذة من [illegible]
والكمون والأفتيمون [illegible] الملك وكلا
[illegible] شراب النعناع [illegible] وإن كان هناك [illegible]
امتلاء فصد [illegible] السوداء [illegible] الهليلج الأسود
والأفتيمون والغاريقون والملح الهندي وإن اضطر الأمر [illegible] فيقوى بها
[illegible] كان [illegible] الماء [illegible] الطعام [illegible]
فينتفع [illegible] الكوكب [illegible] النوبة [illegible] الأيارج [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] والسكنجبين المتخذ [illegible] الأسهال [illegible] الملح الهندي [illegible] إلى أسفل
وسكون القيء [illegible] المادة إلى أسفل [illegible] والعناب والشعير
المقشر [illegible] والبستان والزبيب [illegible] والسكر الأحمر [illegible] شراب
[illegible] شراب الكندر بهذه الصفة [illegible] الرمان [illegible]
يطبخ ثم يجعل فيه كندر وقليل عود واعلم أنه إذا كانت الطبيعة [illegible] الذين [illegible]
فيتنقون بالأسوقة والخبز المجفف في التنور والطباشير والعصارات [illegible] الجهة
[illegible] الكتفين ويحتاج إلى [illegible]
[illegible] وإن كانت [illegible] المحدرات [illegible] الصبغة [illegible]
[illegible] إذا كانت [illegible] المادة [illegible]
وجب أن يكون [illegible] كالسكنجبين [illegible] المعروفة وكذلك إن كانت
[illegible] الأيارج بالسكنجبين [illegible] الأدوية
المسكنة للقيء [illegible] شراب النعناع المتخذ بالرمان وقد جعل فيه العود [illegible]
[illegible] الأدوية الحارة [illegible] الأترج [illegible] المسك [illegible]
[illegible] المسك [illegible] نسخة جيدة [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] النعناع [illegible] من كل واحد [illegible] يطبخ [illegible] النصف ويجعل فيه من المسك دانق
[illegible] العود [illegible] من الأدوية المسكنة لهذا النوع من القيء
[illegible] الأترج [illegible] النعناع [illegible] الفستق [illegible]
والعود [illegible] القيء [illegible] الحميات الشديدة الحرارة
[illegible] العلماء [illegible] الفواكه [illegible] مثل الكعك
[illegible] النعناع وقليل [illegible] السفرجل [illegible] الحار [illegible]
[illegible] الفروج [illegible] في ماء [illegible]

للاسكندر
فيتقنع
مسقوقة

اللحم الذي يهرأ في الطبخ ثريد وخبز الذي يدق ثم يطبخ

ثم لباب الخبز السميذ ونتح قليلا ثم يجعل فيه عصارة التفاح وتحسى منه والذي يهرأ في الطبخ ثم
خبز من الذي يدق ثم يطبخ فان هذا يحفظ عنده رطوبته الغريزية ويحفظ ذلك عنه ثم فيه بما يمنع من الغثيان
وتقلب النفس والقذف اغذية تتخذ من التفاح والفراريج مخضرة بماء الحصرم وحماض الاترج والتفاح وماء
التفاح الحامض مقلوة بالزيت الانفاق مع ذلك ولا بأس بالطعام بسويق الشعير بماء بارد خصوصا
اذا كان من الحمى تقيته ويجب ان تكون كذلك ... وان تقدم [illegible] ذكر ادوية
مفردة ومركبة نافعة من الغثيان والقي الطرار نعنع المصطكى ويمضغ الكندر ... والسرو وقد ينفع من ذلك
وكذلك [illegible] والسلاسل [illegible] ... الا ... ستداً كالكحل
وقد يعمل ... من الكعك والعصارات فانه يسكن ... وكذلك اذا شرب بماء بارد ...
ماء ويسقى ... خصوصا للصبيان والاحداث ... مصطكى ومن الادوية المسكنة للقي والغثيان
رب الاترج ... الذي ... من ... بارد ... العود ...
وايضا ... الفستق ... مفردة او ... مع
كون ... والنبق ... التفاح الية تركيب مجرب وهو نافع جدا من الاستفراغ ... اذا كان ... مسكن
كون من كل واحد جزء ... بماء ... فانه العلاج فلا ... المحمودات ... ات
تحرك القي ... البخ ... الاترج ... بخا ... وينفع
... الاسود ...
التفاح ... الاتربة ... الادوية الزماهير
والعطر ... ومن التراكيب الجيدة ... من قشور الفستق ومن السك ومن الورد
بزر الورد جزء ومن الصندل ... ومن الاقيون ...
من العود ... وقد ... ومن الاشربة الجيدة لذلك ... السفرجل
من كل واحد جزء ومن ... الخشخاش ... ومن قشور اصل التفاح ...
جزء ومن العود ... ومن ماء التفاح ... ومن ماء الورد ... باسم ...
الغرائب ... السفرجل ...
بالرفق ... ولا ... الطب ... عنه
فان كل ... الي ... ذلك ... جميع الاسود
الواحد في علاج القي ... اذا كان الخلط ... ذلك القرص ... وعلى ما هو مكتوب
في القراباذين قال جالينوس فانه ينفع ... الكرفس والعطرية والغافث والافسنتين ...
... المعدة ... اصلاح
ما ... الجديد ...
الانيسون ... فانه شديد النفع في ... الغثيان اذا كان ...
المعدة ... ولا ... ذلك ... السفرجل ...
وجد ... الحمى خصوصا ... ما ... المعدة
... فانه يحدث التشنج علاج في الدم اذا
احتبس ... وان احتبس ... وان احتبس ... غشية قربا
احتبس ... ولا ... خصوصا ...
كان ... الماء ... شراب ...

٣٠٢

الكرب والقلق المعدي

ثم يسقى السكنجبين المري بالثلج واما الادوية المجربة في منع قي الدم فمنها مركب مجرب في منع قي الدم ...
... بماء الورد ... بزر البنج ... عصارة لسان الحمل وعصارة ...
ثم يسقى ... المزاج ... لسان الحمل ... المعدة ... نصف مثقال الى درهم
من ذلك ... ذكرت في ... العلاج ...
من العفص ... الكرب والقلق المعدي ... لسان الحمل
قد يعرض من المعدة كرب وقلق ... الى ... من شكل الى ... خفقان
اعتراض ... ان ... العلة ... المعدة ... بالحقيقة
... الغثيان ... الغثيان خصوصا ...
فانه ... المعدة ... المعدة ... الخلط
... من الادوية ... السفرجل
... المعدة ... التفاح ... بماء ... البارد
... المعالجات ... العطش ... الحمى ... العلاج
اما ... بالماء ... العسل ... والاكثر
... الغثيان ... في ... المركبات ... والاطلية
... من الصندل والكافور وماء الورد ... من قشور ... الحماض ...
الشعير ... المعدة ... الورد الاحمر ... الكرب المعدي
... الشعير ... المعدة ... الرمان ... التفاح
من حب الرمان ... السفرجل ... الطرب ... الهندي
... التفاح ... مع ... جلاب ...
... الدم المحتبس في المعدة والامعاء ...
... الماء ... الارنب جمود اللبن في المعدة
المعدة البلغ يسقى ... الارنب ... التفاح ... درهم ... في الفواق
الفواق حركة مختلفة ... المعدة ... منها
... الحركة ...
فانه ... ومن ... الخلط ...
لكان ... الطبيعة ... الطبيعة ...
ذلك ... واكثر ما يعرض ... المعدة ... خصوصا
اذا كانت المعدة يابسة ... بالمشاركة وقد يحدث الفواق عقيب القي ...
القي ... المعدة ... القي ... الفواق ... القي ... على
... الحركة الاختيارية ... المعدة ... المادة الحالبة وقد
قال بعضهم ان حركة الفواق اقوى من حركة القي لان القي ... الفواق ...
وليس كذلك ... ان يكون ...
... الفواق ... حركة القي ... القي ... ذلك
الامر ... الفواق ... الحركة ... الفواق ... السبب ...
... الحركة ... الفواق ... المعدة ... يكون ذلك

لاعطاش نزيف في الحمى الا الغا التهابات

الدم المحتبس في المعدة والامعاء

امامن سوء مزاج المعدة بردة كما يعرض من الفواق في الناقهين وفي الهواء البارد وفي الاخلاط الباردة ومن
برد آخر مستحكم في مزاج فم المعدة فيقبضه ويشنجه وكثيرا ما يعرض هذا للصبيان عند الاغتسال بالبرد ويحدث
الفواق من وجوه ثلثة احدها ما كان من حيث انه مادة والثاني من جهة اذى بحدة ومضادة ثم كيفية المجاورة
للاعتدال والثالث من جهة تشنج وتكثيف الطعام فيحتبس في خلاء المعدة فلا يمكن حصرها ان يحتمل عنه واما من سوء
مزاج يابس كما يعرض في الحميات المحرقة من التشنج في فم المعدة واما من تشنج سوء مزاج مثل ما يعرض من شرب
الخردل والفلافلي وانصباب الاخلاط الحادة اليه ومن شرب الادوية اللذاعة كما يعرض في مع الشراب وخصوصا
على معدة من جس المعدة او ضعفه من ورم فم المعدة ومن هذا القبيل الطعام الحامض المستحيل الى كيفية لاذعة
والصبيان يعرض لهم ذلك كثيرا وكذلك ما يعرض من اصناف الاكل في فم المعدة وكما يعرض عند حركة الاورام
في المجاري الى رأس المعدة لبعضها الطبيعة بالقذف واما من ريح محتبسة في فم المعدة في طبقاتها
انفى الريح تولدت من حرارة مجرة لا تقوى على التحليل واما من تشنج سوء مزاج كما يكون عند الامتلاء وهذا
اصناف ما يكون من سبب مزاج واما الكائن من اليبس فانه قد يكون عن يبس شديد يتشنج كما يعرض في اواخر
الحميات المحرقة والاستفراغات المتفقة والجوع الطويل وهو دليل على خطر وقد يكون عن يبس لطيف
فيتشنج ادنى وطب ويزول واما الكائن بالمشاركة فمثل ما يعرض لمن حدث في كبده ورم عظيم وخصوصا
في الجانب المقعر وفي سدة او فتحه دما عنا وعن ضرب الفروض في عصب بما فيه كما يعرض عند التخمة الاكثر
او الصكة الموجعة تصل بها الاذى ومثل ما يعرض في الحميات في تصعيدها وفي علامات البحران فان ذلك
بسبب شركة البدن ومقدمته في استخراج السبب الغريب بحدوث الفواق في ورم الكبد فقال بعضهم لان
سورا ينالك الان عن فيهم الى المعدة تؤالى فيها وقد قيل ان السبب ضغط الورم وقد قيل ان السبب
مشاركة الكبد فم المعدة في عصبة دقيقة تصل بينهما وان كان بانسان فواق من مادة فعرض له من نفسه العطاس
انحل فواقه وكذلك انه اذا ... وقذف الخلط فان قاء ولم يجل فواقه فدل على انه ورم في المعدة او في اصل العصب
الذي يشارك الدماغ او الدماغ نفسه وتبع ذلك حمرة العين ويفرق بينهما بالعوارض او اعلام الدماغ والورم
او ورم المعدة والفواق الذي في حقيقة علامات البحران ربما كان علامة جيدة وربما كان علامة رديئة بحسب
ما يقتضيه من اول كتاب الفصول انه اذا لم يسكن الفواق وكان حمرة في العين فهو يدل على ورم
في المعدة او الدماغ وفي كتاب علامات الموت السريع انه اذا عرض لصاحب الفواق ورم في الجانب الايمن خارج
عن الطبيعة من غير سبب معروف وكان الفواق شديدا تم خرجت منه من الفواق قبل طلوع الشمس وفي ذلك
الكتاب من كان به مع الفواق نفس وقئ وكزاز فهو من علامات العلامات كما اذا لم يسكن بالقئ فسببه شئ
موذ بتحلله او بكيفيته اللاذعة على احد الوجوه المذكورة وكل فواق اعقبته الاستفراغات والحميات المحرقة وكذا
القئ بل زاد بقية فهو من يبوسة واما الكائن بسبب المزاجات بادة وبغير مادة فيستدل عليه بالدلائل المذكورة في
باب العلاج **العلاج** القئ انفع علاج فيما كان سببه من الفواق امتلاء كثيرا او شئ موذ بالكيفية وكذلك كل فترك ... تشنج
وتحريك يصلح تكثيف وتفتح ومتقوي تنبيه وتشنج وعض مفرط ورش ماء بارد على الوجه حتى يتقدمه
والحركة والرياضة والركوب والمصابرة على حبس النفس والسعال البالغ والصابرة على العطش والعطاس في قطع الذي
الفاعل للفواق تاثيرا عظيما ومما يزيل ايضا طول امساك النفس لان ذلك يثير الحرارة ويحركها الى الرؤية
عن اسبابها طلبا للاستنشاق فيحرك الاخلاط المحتبسة ويحللها والنوم الطويل شديد النفع منه وكذلك
توضع المحاجم على المعدة بلا شرط ويعلق بابين الكتفين وكذلك توضع الادوية المحرقة ومن المعالجات النافعة
للفواق المحوج الاسلاق ان يلعق ما لحنيه فيقيئه ثم يشرب الماء الحار فيقيئه وعصارة الافسنتين يخلطها
ودهن مع الملح المعدة عند اقنين فوضعة بذلك ... القليل الرقيق فان كان السبب الحلو يجب ان يقصد في علاجه قصد

امور لمث تحليل المادة وتقطيعها مثل السكنجبين العنصلي والثاني بتبديل مزاجها حتى يعدل ان كانت
اذايته بالكيفية والثالث باخذ احتنى فم المعدة قليلا قليلا حتى تلاذعه باللذع ومما يجرد قرص هذه صفتها
قسط وزعفران وسنبل وعيدان ومصطكي وسنبل من كل واحد جزء ودار اسارون مثقال الرمثقال
افيون مثقال يعجن بعصارة ويقطرها ويسقى منه نصف مثقال فان الزيت قطونا والافيون يحتبسان في
الشبل بقوة ويحلل والاسارون بيد الطرف المعدة يجازي البول فيخرجها بهما والصبر يليانا الى جهة
مجاري الثفل فيخرجها بهما والقسط والزعفران منضجان مقويان مسخنان فلهذا صار هذا القرص نافعا
في الفواق الشديد ويطلب القرص فان تحتق وازدين نفع منه دهن الخلاف منفعة محمودة والشربة ملعقة بماء حار
ومما ينفع منه طبيخ الزنجبيل في ماء الفاتيقا فاذا استفرغ من احتيج الى المعاجين والجوارشنات مثل الكمون بماء
فاتر بل ربما احتيج الى المعاجين الكبار جدا والى الترياق والفلونيا منفعة عظيمة في ذلك لما فيه من الحدر
مع التقوية والتحليل والدفع وينفع من الحبوب ما يخرج السكبينج الاسطمعيقون واقراص الكوكب
شديدة النفع من الفواق والادوية النافعة في علاج الفواق الكائن من مادة باردة او ريح منها اب
والنطرون بيسقان بالشراب وكذلك ماء الكرفس وخل العنصل بحب الغار والاسارون والناردين والزنجبيل
كلاهما بحبة اذا شرب مكن الفواق ولا ينفع منه والفلفل وبزر الانيسون والزنجبيل والرازيانج والجعفر وعصارة
الفاقل والشونيز والعنبر والعبير ومعرقة وتدركنة ويحفظه منها المعروف فانها اذا وقفت على المعدة الزمتها
ما تشرب ويحفظ الفوتنج واحدة والجندبيدستر خاصية عجيبة فيه وقد يسقى منه نصف درهم في الشراب
السكنجبين وثلثين السكنجبين ماء ومما ينفع منه منفعة شديدة اذا سقي منه سلاق القيصوم والفوذنج الجبلي
والمصطكي يوخذ اجزاء سواء فيسلق في ماء ويشرب مع شراب ومما ينفع طبيخ مصطكي ودار صيني وعفص
السنا او في قطعة من الخل ويسقى منه قليلا قليلا او امتى واضيع الريب البارد فطرية بماء العسل وابضاع الجواشنات
العسل ويسقى منه منفعة وحشيشة معطر وجوزة بالسنا ودار هذا تركيب قسط وصبر وادخرة ونام وراسن فوفع
لطيف وينفع وسذاب ومن بزر الكرفس وكندر واسارون من كل واحد درهم ثلث نظرية اقيون وورد يابس من كل
واحد نصف درهم ويقويها بالكر المحلل في ذلك ومما يعين هذه الادوية استعمال الاطرية المسخنة فان كان
البرد ساذجا من البرد فالادوية المذكورة نافعة منه تسقى بخل وماء ويطلى به العنق والمنقة وما تحت الشراسيف
ويطلى بها العنق واللثة زيت عتيق ودهن البابونج او دهن قثاء الحمار وكذلك الادهان الحارة كلها
ومخرها نافعة وخصوصا دهن البابونج ودهن طبيخ فيه جندبيدستر وكمون واعطان او يوخذ من الجندبيدستر
والقسط من كل واحد نصف درهم فطرا سالبونة درهم ويسقى بماء السيسنبر او طبيخ الفوذنج والانيسون
والمصطكي او يوخذ القشر الخارج الاحمر من الفستق مع اصل الاذخر ويطبخان في الماء ويشرب من طبيخهما وقد قال
بعضهم ان قشر الطلع اذا جفف وسحق وشرب منه وزن مثقال بماء الانجيرة وبزر السذاب كان نافعا جدا
وربما نفعه نفع البارد وان اشتد وازمن لم يكن بد من وضع المحاجم على المعدة بلا شرط واتباعها الادوية
المحمرة واما الكائن من ريح محتبسة على فم المعدة او فيها او في لدغها فينفع منها استعمال الجوارشنات و
نحوها من الكندر مسحوقا ثم ماء ويجرع الماء الحار قليلا قليلا والراسن المجفف فانه في ذلك واما ان كان
الخلط لاذعا فتولد هناك اوسبب انه يحلها ميل على القئ ان امكن بالقئ جدا ويسهل مثل ماء الاجاص بالسكنجبين
ثم بالشراب الافسنتين وما كفى فيه الخل والماء وحرع الرطب ويجرع دهن اللوز بالماء الحار ويفرح الى النوم
ويطيلها ما امكن وما كان منها الشعير بقيمته منفعة شديدة وخصوصا مع ماء الرمان الحلو والمز والجلاوة
وماء الرمانين ايضا مما ينفع تنقصه وتقويته معا وان كان السبب يبسا مرضا فان العلاج فيه القئ الى يسقى
اللبن الحليب والمياه المعتدة ومن دهن اللوز ودهن القرع وماء الشعير وماء القرع وماء الخيار والعابات

وترايد

المادة ثم

سقى ة

الباردة وكذلك يمرخ بها من خارج ويمرخ المفاصل ويستعمل الايارج واما الكائن عقيب الحمى
فان احسن العلاج فيه خلط بلبن ويكون معه قليل اشنان يخلطه سقطات سواكه ثم يعاد تقطيرها [illegible]
الحار مثل رب الاجاص والتمر الهندي وخصوصا اذا كان امر بلوك الزرهندي فان لم يغن ذلك بل
فقد يحدث في المعدة بالزام المعدة وجميع الاعضاء الليفية التي لا تعتبه فيها بل فيه [illegible] مثل اللبان المخلط
وتسكينها ما يتأذى من اللوز وتطييب مثل الكزبرة وتقوية مثل ما الخرابيج واما الكائن من ورم الكبد فانه
يجب ان يعالج الورم ويقصد ان يجمع الى القصد في عمل المعدة ويقبل ماء الرمان واما الشعير او الهندبا
والانقمة **في احوال مرض المراق والشراسيف** قد يعرض في هذه النواحي اختلاج بسبب رياح فيها وربما
كانت رديئة وتتأدى آفاتها الى الدماغ فيحدث منها الماليخوليا والصرع المراقيان كما علمت وقد يكون من هذا الانتفاخ
ما يكون بقرب فم المعدة او فيها فيشبه الخفقان وقد يحدث لها انتفاخ لا ورم معه فيكون قريب الكلا له
من ذلك وقد يدل على ورم بالشفتان انجذاب من المراق والشراسيف الى فوق فهو دال على قيء
في الحميات الحادة وقد يدل على صداع يهيج ودماغ او قيء وقد يدل بانتقاص او على انتقال مادة
ودم الى فوق واذا كان انجذابا الى اسفل ونواحي السرة دل على انتقال الى اسفل واسهال ودم وكذلك المغص
وتمدد الشراسيف الى فوق مما يكثر في الحميات الوبائية وقد يكون بسبب بحران ردي وقد يكون تابعا للاورام
باطنة وان كانت في الاسافل ايضا واما التي في الاعالي فتمددها الى فوق بالتمييز والزاجر جميعا وهذا الانتفاخ
في الامراض الحادة ردي ويصحب اليرقان الكبدي وقد يحدث بهذه الاعضاء اي الشراسيف والمراق اوجاع
لفساد امزجة واوجاع مقدمة بسبب امراض الكبد وامراض الطحال وامراض المعى في الحميات والبحرانات **الفن الرابع**
عشر في الكبد واحوالها المقالة الاولى في كليات احوال الكبد فلنذكر ههنا تشريح الكبد
ان الكبد هو العضو الذي يتم به تكوين الدم وان كان الماساريقا قد تحيل الكيلوس الى الدم احالة ما فان تم
قوة الكبد بالدم المستقر فيها احالة الى مشاكلة الكبد التي هو لحم احمر كانه دم جامد وفيه من الليف
العصب شيء [illegible] مستفردة فيه كالليف على ما عرفت في باب تشريح العروق
الساكنة وهو ينفذ من المعدة والامعاء بتوسط شعب الباب الى ما ساريقا من تقعيره ويتخلص هناك دما
ويتوجه الى البدن بتوسط العروق الاجوف النابت من حدبته ويتوجه المائية الى الكليتين من طرف الحدبة ويتوجه
الرغوة الصفراوية الى المرارة من طرف التقعير فوق الباب ويتوجه الرسوب السوداوي الى الطحال من طرف التقعير
ايضا وتقعيرها الى المعدة منه يحتضن هيئة ما على جنب المعدة وحدبتها الى الحجاب متصلة لا يضيق على الحجاب مجال
حركته لكونه كالمربوطة بقرب من عظم منه ليقرب العروق الكبير النابت منه وما تتخذ الزوائد وتحتضن اشتمالها
الاضلاع الخلفية مثل تحتها شيء غشائي وقد يمر من عصب صغير اتيها فيقيها حسا كما ذكرناه في الرئة والطحال
هذا الحس في الجانب المقعر والمربوطها منه بغشاء الاعضاء وقد يأتيها عرق صغير يتفرق فيها ليغتذي
منها القيح ويحفظ حرارتها الغريزية ويعيد لها بالنبض ولا يتنفذ هذا العرق الى الشريان الحجر ينبسط عرق
بحركة الحجاب ولم يخلق اللحم في الكبد مفصلا واسع ليشبه متفرقة لكونه اشتمال جميعها على الكيلوس حتى يشتمل
تشابه الكيلوس منها اسرع وما يلي الكبد من العروق ادق صغارا لكونه اسرع [illegible] ويتشبث الحجاب للكبد
والغشاء الذي يجرد الكبد يربطها ايضا بالاحشاء الملتفة بالمعدة الذي ذكرناه ويربطها ايضا بالحجاب
بواحد عظيم قوي ويربطها بالاضلاع الخلف برباطات دقاق صغيرة ويصل بينها وبين القلب العرق الاجوف
بحيث الكبد عرقت لهم من القلب ليغذيها ولهم منها الى القلب بجذب الغذاء ومنها كما يحوط هذا العرق ايضا
بالكبد غشاء صلب كثيف وعن تفصله وارتباطه بالغشاء الذي في الداخل لاجل الرحمة ولا بشرته الاعضاء
الرقيقة وكبد الانسان اكبر من كبد كل حيوان بحسب القدر ومع ذلك في كل حيوان اكثر كلما كان اضعف قلبا

فهو

وربما

اورام

احوال الكبد الاولى تشريح الكبد المقالة

فهو اعظم كبدا وحصل منها وبين المعدة عصب الكبد رقيق فلا يشارك الا الامر عظيم من اورام الكبد في
لذلك ما ينبت من الكبد عرقان احدهما من الجانب المقعر وكثر منتشر في جذب الغذاء الى الكبد ويسمى الباب
والاخر في الجانب المحدب وتنقسم ايصال الغذاء من الكبد الى الاعضاء ويسمى الاجوف وقد بينا تشريحها جميعا
في الكتاب الاول والكبد زوائد يحتوي بها على المعدة وتلزمها كما تحتوي على الشيء بعضه بالاصابع واعظم
زوائدها الزائدة المخصوصة باسم الزائدة وقد وضع عليها الزائدة وحصل منها الى اسفل وجعل زوائدها
اربع او خمس ولم تعلم اختلاف ذلك في جميع الناس من حيث الاضلاع الخلف شدة الاستناد اليها وان كان في
كثير منهم كذلك ويكون الشاركة بحسب المشاركة لمشاركة الكبد الاضلاع الخلف والحجاب وجميع الكبد كانها
لحمة مالية من الغشاء يحصل بسببه كانما ارسه قليلا من اجزاء الغشاء العتيق ولذلك يختلف هذه المشاركة
واحكامها في الناس وقد علمت ان تولد الدم يكون في الكبد وفيه يتميز الرائعة الصفراء والسوداء والمائية وقد عرفنا الامر
في كلها وقد يحتمل في تولد الدم ولا تعلق في التمييز اذا اختلف التميز اختلف ايضا في تولد الدم الجيد وقد
يقع الاختلال في التميز لاسباب الكبد ولاسباب الاعضاء الجاذبة منه ما فيه وفي الكبد القوى الاربع الطبيعية
لكن اكثرها هاضمة وجذبة واكثر القوى الاخرى في عروقها ولا سيما ان يكون في الماساريقا جميع هذه القوى
فلذلك كان بعض من جاء من بعد يرد على الاولين ويقول اخطأ من جعل الماساريقا جاذبة وما سكرت فانها
طرق لما يجذب ولا يجوز ان يكون فيه جذب واحتج في ذلك بحجج اقتضاء الاحتجاجات الضعيفة التي لم في كل شيء
فقال لو كان في الماساريقا جاذبة لكان لها هاضمة لكن ليس فيها هاضمة وكيف يكون لها هاضمة ولا يلبث
فيها الغذاء ريث ما ينفعل قال ولو كانت لها قوة جاذبة والكبد ايضا لا يشتاق الجوهر لاتفاق القوى
ولم يعلم هذا الضعيف النظر ان القوة الجاذبة اذا كانت في المجرى الذي يجذب به كان ذلك اعون كما ان
الدافعة اذا كانت في المجرى الذي يدفع به كان ذلك اعون وكفى مثالا في القوة الجاذبة
في المرئ وهو مجرى ولم يعلم ان ليس كثيرا يجب ان يكون في مثل الماساريقا قوة جاذبة ولا تكون هاضمة وحدها اذ
لا تحتاج فيها الى الهضم بل الى الجذب وقوي ان الكيلوس قد يتغير في الماساريقا استحالة ما فانما يكون ذلك
بسبب في ذلك قوة هاضمة في الماساريقا وان يكون ضعيفا القوة ما يكون مثلك قد بهما ولم يعلم ان في
الماساريقا قليلا للاتصال العلوية مختلفة واستعدادان يكون فيها تهييج فيها القوة هضم الطبيعي ذلك بعيد
فانا لا ننكر ذلك ويقولوا ان في القوة هضم الماساريقا لا ينكر في الماساريقا قوة دفع به هضم وهو عضو شديع
العصبية عما يحرمه في اسر فيه بحيث يختلف جاهر الاعضاء ويتحقق ويجذب شيئا وان كان سائر الحال ولو كانت
واحد بجميع الاعضاء وفي ان الجذب للكبد اكثر ولطيف عروقه وعروق تجاذبه هم الماساريقا فهو بعينه تكم
قد اخطأ هذا الرجل في هذا الحكم ولا الذي يذكر جالينوس في الجذب الاول القوى حيث ذكر مبدا
حركة بعينه بما هو غير ضمان تصرف المعالج الفتر على علاج الماساريقا وعن الكبد والدليل على ذلك قوله
كما انتقل في هذه المسألة على علاج الماساريقا وتشابه يعالج الكبد لكن اتفق على تصحيح الرجل المشهور من
آخذ ثار ذلك في النخاع الذي في الظهر ومنك علاج البدا ولا اشك في النخاع وهذا قول جالينوس المحصل
بتلك القواعد انت فلا ان الرجل ليس على دون القوى الطبيعية والحركة والحساسة التي النخاع وانا الفرق
بين قوته وقوة النخاع ان القوة الحساسة والحركة لا الحدها ولا والاخرى نابتا وكذلك حال الماساريقا فانها
ابتدأ ثابتا عن قوة وان كان مبدأ ما الكبد وكيف لا [illegible] والالات الطبيعية التي يجذب بها من بعيد
لا على سبيل حركة مكانية كالنفس فانها في الالة [illegible] فيهما [illegible] الجذب حتى ان الذي
ينفصل عن الغشاء يجذب به شيئا اخر وكذلك [illegible] **الوجوه التي منها يستدل على احوال الكبد** قد يستدل على احوالها من الفعل الذي يستدل على ورمها احيانا

كليات

للماساريقا

ايضا

عن وايرد

ليست

ويستدل ايضا بالاوجاع التي تحسّ بها ويستدل بالافعال الكائنة منها ويستدل بمشاركات الاعضاء القريبة منها
مثل المعدة والحجاب والامعاء والكلية والمرارة ويستدل بمشاركات الاعضاء التي هي ابعد منها مثل اعالي
الراس ومثل الطحال ويستدل باحوال ما يعم جميع البدن مثل اللون والسحنة والنبض وقد يستدل بما يخرج
فاحيانا من البول وما يشبهه مثل الاوردة ومن غيره من اعضاء اخرى ومما يلي فيها او ينبعث منها والموافقات
والمخالفات ومن الاسنان واما ما يتصل بها **فصل في وجوه هذه الدلائل** اما الدال الماخوذ
من اللمس فهو ان حرارة ملمس ما يحاذيه يدل على مزاج حار وبرودته على مزاج بارد وصلابته على صلابة الكبد او ورم
فيه وما تقاصر على عدم ارتفاع فيه وصلابته ما يحس من انتفاخ على مزاجه نفس الكبد واستطالته وكونه على
هيئة اخرى على انه في جرم الكبد ما هو في عضل البطن واما الدال الماخوذ من الالم وجاء بقليلا ان كان تمددا مع
ثقل فهنالك شدة او ورم او كان بلا ثقل فهنالك ريح وان كان ثقلا بلا حس فالمادة في جرم الكبد كان وربما
شدة او كان مع نخس فهو عند الغشاء المجلل واما الاستدلالات الماخوذة من الافعال الكائنة عنه مثل
الهضم والجذب والدفع للدم الى البدن والمائية الى الكلية والمرار الى المرارة والسوداء الى الطحال فاذا اختل
شيء من هذه ولم يكن بسبب عضو مشارك للكبد فهو من الكبد واما الاستدلالات الماخوذة من المشاركات
فمثل العطش فانه وان كان من المعدة فكثيرا ما يدل على احوال الكبد ومثل الفواق ايضا ومثل الشهوة ايضا والهضم
ومثل سوء التنفس فانه وان كان يكون بسبب الرئة والحجاب فقد يكون بسبب الكبد ومثل اصناف من البراز و
اصناف من البول يدل على احوال الكبد ومثل احوال من الصداع وامراض الراس واحوال من امراض الطحال
يدل عليه ومثل احوال اللسان من ملاسة وخشونة ولونه ولون الشفتين يستدل به عليه وقد يجري بين القلب والكبد
مخالفة ومعاونة ومظاهرة في كيفيا نستذكره في باب امزجة الكبد واما الاستدلال بسبب احوال ما فمثل
دلالته على الكبد بان يكون احمر او ابيض فيدل على صحته او يكون اصفر فيدل على حرارته او رصاصيا فيدل على برودته
او يكون كمدا فيدل على برودة ويبس ومثل دلالة الرقة عليه وايضا مثل دلالة السمن اللحمي فيدل على حرارة
ورطوبة والسمن الشحمي فيدل على رطوبة وبرودة ومثل القضافة فيدل على يبس ومثل عموم الحرارة في البدن
فيدل ان لم يكن بسبب شدة حرارة القلب على حرارة ومعرفة مقدار الحرارة المذكور واما الاستدلال من
اعضاء اخرى فمثل الاستدلال من خطوط الاوردة وسعتها على عظم الكبد وسعة مجاريه من قصر الاصابع وطولها على صغره
وكبره واما الاستدلال من الشعر النابت على مثل الاستدلال من على اعضاء اخرى وقد ذكرناها واما الاستدلال
مما يجتنب بها ومن الاوردة فانها ان كانت غليظة عظيمة ظاهرة فالمزاج الاصلي حار وان كانت دقيقة خفية فالمزاج
الاصلي بارد واما حارة عارضة فدعها ولينها وصلابتها فقد تكون لمزاج الاصلي حار وان كانت دقيقة فقد تكون لعارض
واما الاستدلال بما يخرج فمثل ان تولد الصفراء فيدل على حرارة والسوداء على حرارة شديدة او على برودة
اليابس على ما نعلم في موضعه وتولد الدم الجيد يدل على صحته والذي ينتشر عنه دم جيد يشبه اللبن جدا
فهو صحيح والقوي ويسمن فان كانت ايسود او رقيقا او زهلا متعفنا وذلك في ما ينتشر في البدن او ما يخرج في الالة
والبدن كلها الاستسقاء اللحمي فلذلك يجب ان ما يلي حال ما ينتشر ومنه واما الموافقات والمخالفات فمعلوم ان
الموافق مشاكل للمزاج الطبيعي مضاد للمزاج العارض واما السن والعادة وما يجري مجراها فقد عرف الاستدلال
بها في الكليات **في مخالفة القلب والكبد في الكيفيات** اعلم ان حرارة القلب تقهر برودة الكبد اذا كانت قوية
ضعيفا ورطوبة لا تقهر يبوستها ويبوسته ربما قهرت رطوبتها قليلا وحرارة الكبد تقهر برودة القلب اذا كانت برودة القلب
ضعيفة ورطوبتها تقهر يبوسته تقهر ضعيفا وبرودتها لا تقهر الحرارة ويبوستها لا تقهر دائما الرطوبة وبرودة القلب
تقهر حرارة الكبد اكثر من تقهر يبوسته رطوبتها وحرارة القلب تقهر رطوبة الكبد اكثر من تقهر يبوستها الرطوبة
وتقهر برودتها ايضا تقهرها **علامات امزجة الكبد الطبيعية** المزاج الطبيعي الحار علامته سعة الاوردة

القلب ة

ونحوها ه

وظهورها وحمرة الدم وللبدن ان لم يقاومه القلب فان حرارة القلب مثل برودة الكبد تهرا قويا وكثرة
تولد الصفراء في سن الشباب والسوداء بعده وكثرة الشعر في الشراسيف وقوة الشهوة للطعام والشراب **المزاج
البارد الطبيعي** علامته اضداد تلك العلامات وبرودة القلب تقهر حرارة الكبد دون قهرها فيهما كما في
صاحب هذا المزاج رقيق ثاقب وقوة ضعيف فكثيرا ما عرض فيه الحيات **المزاج اليابس الطبيعي** علامته
قلة الدم وغلظه وصلابة الاوردة ويبس جميع البدن وخشونة الشعر وجودته فالقلب برطوبته لا يتدارك يبوسة
الكبد تداركا يعتد به بل لا يقهره فيهما اصلا لكن يبوسة الكبد تقهر رطوبة القلب جدا وحرارة القلب تقهر
رطوبة الكبد فتقهرها بالقياس **المزاج الرطب الطبيعي** علامته ضد تلك العلامات في القلب يبوسته مغمور تدارك رطوبة
الكبد قليلا لكن رطوبته تقهر يبوسة القلب قهرا قويا **المزاج الحار اليابس الطبيعي** علامته
دم غليظ وكثرة شعر اسود في الشراسيف وسعة اوردة مع امتلاء وصلابة وكثرة تولد الصفراء والسوداء في سن
الشباب بعد ما يقع الدم محلا بنا ان لم يخالفه القلب **المزاج الحار الرطب الطبيعي** يدل عليه غزارة الدم جدا وحسن لونه
وسعة الاوردة مع لين اللمس وكون اللون احمر لا صفرة والشعر اكثر في الشراسيف دون الذي في الحار اليابس
ولينه وكثافته وجعودته وتعهد البدن بالحرارة وبرطوبته وان كانت الحرارة فالبرشق للبدن صحيحا فان كانت
الرطوبة اغلب اسرع اليه الامراض العفونية **المزاج البارد اليابس الطبيعي** يدل عليه قلة الدم وقلة حرارة
الدم والبدن وقضف العروق وخفاؤها وصلابتها وقلة الشعر في الراس ويبس جميع البدن **واما علامات المزاج
البارد الرطب** فعلامة المزاج البارد الرطب ضد علامات الحار اليابس في جميع ذلك **فصل في امراض الكبد**
ان الكبد يعرض لها ما يعرض لسائر الاعضاء من امراض المزاج وامراض التركيب والاورام والتفرق خاصة ومن الفساد وضعف
الى القضاء وغير ذلك مما سنذكره بابا بابا وقد يعتل الجزء الاكثر من اعضاء اخرى ولا يخاف منه الموت العاجل الا ان
يصحبه انفجار الدم من عرق عظيم وقد يعرض للكبد امراض بمشاركة وخصوصا مع المعدة والطحال والمرارة والكلية
والحجاب والرئة والماساريقا والامعاء وخصوصا العليا فاما المعدة والطحال والمرارة والماساريقا والامعاء
فشاركتها ظاهرة واما العروق التي بين تقعير الكبد وتشارك فيه فربما شاركت الكبد بها لكن واما الحجاب والرئة والكلية
فلا عروق الرئة فتتادى الى الكبد وربما تكون واكثرها يكون المشاركة فانا نحكم من قبل المعدة بفساد الهضم
منه وقد يندفع الطحال غير منهضم الا انه يكون سببا اخر **الامراض الجيدة** كمدة اندفاع مواد فيها في الاكثر بدل الجوع
وبالرعاف وبالعرق واما الامراض الحصرية فتكون ذلك بسبب الاسباب التي الصفراوية والدموية وبالعرق
ايضا وكثير من الاوقات **دلايل سوء مزاجات الكبد المزاج الحار** علامته عطش شديد ولا ينقطع من شرب
الماء وقلة شهوة الطعام والتهاب وصفرة البول وانصباغه وسرعة النبض وتواتره وحميات وتشيط الدم واللحم
وتاذ بالحرارات وتعتمده بان ينتفع من الاغذية ما فيه برد الكبد وتنفعه وربما يقع من الطبيعة من غير رجع
في الاضلاع ويفعل وكثيرها القيء الاصفر والاحمر والاخضر الكراثي ويكون معها اللون كثيرا وخصوصا ان كان
مع المزاج مادة وان لم يكن قل الدم وحسن اللسان وحف البدن وقد يستدل على ذلك من السن والعادة والحرفة والتدبير
والوسط فيتولد الصفراء والمحترق والسوداء وامراضها من الالتهاب والحميات والحمرة والدا السل
الضال مع سقوط الشهوة فاكثره لضعف الكبد الكائن عن مزاج حار وفي اكثره يكون البراز يابسا محترقا الا انه لا
ان يبلغ الا ان يحرق الدم والاخلاط حيث الكبد وكثيرا انا انه في احراق الدم والا خلط فكان البراز كالمرة
فان كان في الكبد احتراق او مرارة بالحر فيخرج بالبراز شيء اسود غليظ فاذا ذلك الا ان الكبد قد يعفن وليس
كل شيء اسود يخرج بالبراز فالغسالي كالصديدي الذي غلظ وصار اسود غليظا منتنا كما يكون في احتباس
الرياء ويلي مخرج بعد الصديدي فاذا دفعه سوداء فيقع **سوء المزاج البارد** علامته بياض اللسان والشفتين
وقلة الدم وقصور به وكثرة البلغم وقلة العطش وفساد اللون وذهابه اما الى بياض اسود وخضرة وربما الى صفرة

امراض الكبد

كثرة

فتستقيئه كما يشبه ماء اللحم وبلغمانية وتغلظه بسبب الجمود وفتور النبض وشدة الجوع فان الجوع البقري ربما يكون من المعدة فقط وقد لا يشتهي وقد بلغ اليها الغاية اعدم الشهوة والبراز ربما كان بحيث الدافعة وربما كان رطبا لضعف الجذب وكان الى البياض قليل الرائحة وقد يرى معه البراز رطبا الا انه لا يدوم كذلك متصلا ولا يكون بعقبه الاختلاف وان كان اشبه برهة وقرضه يطول وتشبه آخر يخرج شيء مثل الدم المتعفن يشبه الدم الذائب وقد يتبع المزاج البارد بعد مدة ما حميات لفضل الدم الرقيق الذي فيه العفونة التي تعرض لها وحميات صعبة نذكرها في باب الحميات وربما كانت لذاتها صعبة فيبرد ويغلظ ويسود وربما كان اختلاف شبيه بغسالة اللحم الطري وذلك مع الشهوة في الابتداء ودل على برد وان عرض بعد ذلك سقوط الشهوة فربما كان لفساد الاخلاط او لسبب آخر من الحمى وعرضنا ما كره لا لترهله على ضعف من برد وفي آخره سقوط الشهوة ويضبط في اكثر الامر ويتبع بعض المراق ويقيد لها اليبس والصادقين الغذاء من الاسباب الكاسفة مثل شرب الماء البارد على الريق او في اثر الحمام او الجماع لان الكبد الملتهبة تنازعه من البارد شربا كثيرا وان كان هناك مادة احست بموضع الضمور رطوبة في البراز وربما كان الى السواد ما الاخضر ودون الاصفر والاحمر وقد يتبع المزاج البارد بعد مدة ما حميات لفضل الدم الرقيق الذي فيه العفونة التي تعرض لها من حميات خبيثة نذكرها في باب الحميات **سوء المزاج اليابس** علامته ذبول البدن والقشف وعطش وصلابة النبض ودقة البول وربما تغير اللون وان كان هناك سوداء او صفراء ظهرت دلائلها بسهولة مما علمت في الاصول **سوء المزاج الرطب** يدل عليه تهيج الوجه والعين وترهل اللحم وقلة العطش الا ان يكون حرارة [illegible] وطوبة اللسان وبياض اللون وربما كانت معه صفرة يسيرة واما اذا اشتد الترهل وغلبة الرطوبة كان الى الخضرة وربما اضعف البدن لترهل الرطوبة **قول كلي في معالجات الكبد** ان الكبد يجب فيها ان يحفظ الصحة بالتشبيه وتدفع المرض بالضد في تدبير معاداة الادوية والمشروب واوقات الغذاء ويوقى فتح السدد وغير ذلك مما يجب في سائر الاعضاء وتحديد الاوقات في سقي الادوية لامراض الكبد وخصوصا لاجل سدد الكبد وغيرها الوقت الذي يحدس ساعتان مما تقدم من الغذاء قال الكبد يحصل فيها ما انهضم وتميز الجيد فيتميز بينه وبين الاكل زمان صالح وفي عادة الناس هو الوقت الذي بين القيام من النوم وبين الاستحمام ويجب في ضماد الكبد ان لا تخلو الادوية المحللة المفتحة التي يعالج بها امراض الكبد المادية عن قابض عطري [illegible] عن قوابض يقويها المرهم الا ان يكون بعض سقوط ولا يجب ان يبالغ في تبريد الكبد ما لم يكن قويا فيؤدي الى الاستسقاء لانه تضعفها فيؤدي الى الذبول ولذلك ما يجب ان يكون عالما بعدد المزاج الطبيعي للكبد التي بها تعالج اذا رددتها اليه وتحفظ واعلم انك اذا اخطأت على الكبد اعدى خطاؤك الى العروق والى البدن ومن الخطأ ان يدر بحيث ينبغي ان يسهل وما ان يكون المادة في التقعر او بالعكس فينبغي ان يدر وان يكون المادة في الحدبة والادوية الكبدية يجب ان تتم رقيقها ويجب ان يكون لطيفة الجرم يسهل نفوذها كانت حارة او باردة او قابضة والطلاءات من شأنها ان يجعل الدم وان كانت تمحق يجب ان تراعى ذلك ويتناول الاقراص من جملة [illegible] وملطفا في الكبد اخلاطا مختلفة فربما سبب فيجب [illegible] ان يتبع [illegible] ملين الطبيعة واما الادوية فمنها الاصول نفسه مثل جميع انواع الهندباء وخصوصا البري الذي جرب له الخاصية نافع من اورام الكبد اما المحرورين فالسكنجبين واما المبرودين فماء العسل وكبد الذئب نافع بالخاصية وحب البلاذر وكذلك

الاشياء الضارة بالكبد اعلم ان ادخال الطعام على الطعام واساءة ترتيب من اكل الاشياء بالكيفية والشرب الماء البارد وخصوصا على الريق وفي اثر الحمام والجماع والرياضة ضار والذي يشتد به الكبد وخصوصا الكبد الملتهبة على الاشياء السريع الكثير فربما ادى الى الاستسقاء ويجب [illegible] منه الخلال [illegible] شراب ولا يزيده شديدا ولا يتبع فيها [illegible] الحلاوات كلها تضر الكبد من جهة ما يورث السدد والخلط من جملة

مائية

مائية لرجحة القياس الى الكبد وليس فيها ذلك بالقياس الى ما بعد الكبد من الاعضاء اذا انهضمت في الكبد وليس كل [illegible] فكذا الى الصلابة والشراب الحلو يحدث في الكبد سددا او يرقه [illegible] في الصدد بسبب فيه ان الشراب الحلو يجتذب الى الكبد فيمتد [illegible] الكبد من حيث هو حلو غذاء من حيث هو شراب ولا يلبث فيه يتميز الغذاء لبث سائر الاشياء اللطيفة [illegible] يرد على الكبد [illegible] وبعد ذلك السبيل الا [illegible] طرق ما بين المعدة والكبد واسعة القياس لما يجيء اليه من العروق المسماة [illegible] الكبد [illegible] ما حصل في الكبد لبث قدر التميز والهضم بل اندفع اللطيف منه في العروق الضيقة [illegible] وخلف الرسوب [illegible] في الرئة فالامر بالخلاف لانه يتغلب الشراب الحلو ويستصفى [illegible] منافذ الرئة على سبيل الرشح منافذ ضيقة الى واسعة واما من طريق الاجوف [illegible] وما في منافذ ضيقة الى واسعة فيستصفى مرة اخرى وكذلك سائر الاحوال الاخرى لا [illegible] بالقياس الى الرئة **الاشياء الموافقة للكبد** اما من الادوية فينفعه كل ما فيه مرارة [illegible] وما فيه قبض [illegible] مع عطرية [illegible] جوهر الروح [illegible] وما فيه غسل [illegible] وجلاء الصديد الرديء [illegible] كالزعفران وربما [illegible] كالزبيب [illegible] كالشراب الريحاني [illegible] التي ليس فيها مرارة شديدة ولا جمع الدواء الى الخواص المذكورة [illegible] الكبد [illegible] كالزبيب والتين والبندق وان يكون [illegible] الفستق والبري [illegible] ينفع البارد من الامراض الحارة في الكبد بالخاصية والكيفية المضادة [illegible] المرة الشديدة المرارة [illegible] يقع من المرض البارد [illegible] من [illegible] في الكبد [illegible] العسل [illegible] العسل [illegible] الخلط البارد بالبول ويوافق الكبد من الاغذية [illegible] والحلاوات توافق الكبد [illegible] الى احداث السدد [illegible] الكبد [illegible] الاخلاط الاخرى ولذلك يجب ان تجتنب الحلاوات من [illegible] السدد وامر الحلاوات [illegible] لاحداث السدد [illegible] شديد [illegible] والبندق [illegible] الحرارة [illegible] الكبد [illegible] **علاج سوء المزاج الحار في الكبد** يجب ان يخفف [illegible] الغاية وان يحفظ فيها الادهان [illegible] الرطبات [illegible] احداث السدد [illegible] المغلظة ويجب ان [illegible] الباب يجب ان [illegible] اللطيفة [illegible] وقد ينفع فيه ماء الشعير [illegible] الهندباء [illegible] البستاني [illegible] فان راجعا الى برد [illegible] يلبس [illegible] وقبض معتدل [illegible] ان لا يضر الكبد الباردة ايضا [illegible] في الادوية كما ذكرنا في الادوية المقوية [illegible] الادوية الكبدية [illegible] الكزبرة الرطبة واليابسة [illegible] والخل [illegible] خاصية عظيمة [illegible] في الكبد [illegible] السدد [illegible] وكذلك السكنجبين ومما ينفع من ذلك [illegible] عصارة الهندباء وعصارة [illegible] وعصارة عنب الثعلب [illegible] ومن عصارة الكزبرة الرطبة ومن عصارة [illegible] ويسقى [illegible] والطين [illegible] الماء البارد [illegible] الكبد [illegible] الكبد التي بها سوء مزاج

حلاوات ويغتذى من الاسفيذباج متخذا من لبن ... وماء بارد وايضا ان يسقى عصارة القرع المشوي والهندباء
ماء الرمان ويحمض بالحصرم وماء التفاح وماء الكمثرى والعوسج وعصارة الورد الطري واذا لم يكن حمى يسقى ماء
الجبن بالسكنجبين كل يوم ويشرب منه وزن عشرة دراهم مطبوخ اصفر ووزن درهم ... ونصف درهم بزر
الكرفس واذا لم يسهل حسن ان يشرب لبن اللقاح مقدار من رطل الى رطلين ويطبخ فيه الادوية المدرة
المتخذة المنقية مثل طبيخ من عصارة الغافت او من بزر الهندباء او بزر الكشوث وربما احتيج الى مثل مفتاح
الاذخر وربما احتيج الى حقن المحدرات والمسهلين في المجتمع والبلغمية ... ذلك ما وجد عنده
والشراب العتيق ربما كفاه شرب الماء البارد جدا على الريق وينفع منه اقراص الطباشير واقراص بزر ...
البلدة واقراص الكافور ومن الاقراص النافعة لهم قرص بهذه الصفة يؤخذ ورق الخلاف وبزر البنفسج
من كل واحد عشرة دراهم ومن الورد الاحمر المنزوع اقماعه اثنى عشر درهما ومن الكافور وزن درهمين ونصف
ومن الصندل الاحمر ومن الطباشير ... بالاقراص ... سبعة ومن البزر ... ثمانية دراهم
الزعفران ... دراهم ومن النشا خمسة دراهم ومن الطين ... والمصطكي والزرنباد ... من كل
... باء ... القلب وبماء الهندباء ويتخذ اقراصا كل قرص مثقال ويسقى منه كل يوم قرص
بماء ... القلب وقد ينتفع من ذلك ضمادات بهذه الصفة يؤخذ القرع ... ويجعل عليه دهن ورد
بارد ... ويتخذ من الصندلين ... ومن الورد ... اليابس نصف اوقية ومن الورد
نصف ومن الزعفران ... نصف اوقية ومن الافسنتين ... اوقية ومن الكافور وزن درهمين
يجمع الى ... ويتخذ بعض الخلاف ويطلى ... عريض ... وخصوصا ورق القرع وورق الهندباء وورق
السلق ... ضمادا ... البقول الباردة مثل عصارة القرع والقثاء ... ذكرنا في باب
المشروبات ويجعل فيه سويق الشعير او سويق العدس ويصب عليها دهن الورد ويضمد بها وربما جعل فيها
شيء من ... والصندل والكافور ولا يستعمل ... المحللات ... الفواكه العطرة وربما
رش عليها شيء من ... واما الاغذية التي ينتفعون بها ... الشعير ... البقول المذكورة ومثل
تلك البقول مطبوخة ... الكزبرة ... اللحم المطبوخ والرب الحامض وماء اللبن
الحامض ... والحلويات ... الفواكه ... والكمثرى والاكثر من ذلك ... في ...
... القثاء والخيار ... والرمان المز ... الحامض ... والتوت الشامي والريباس
مع سكر ... الرمان ... وبهذه الطبيخ ... الحلاوة
لا سيما الذي يعرف ... وكان من هذه الاغذية ... الى الاول
تناولهما ... السدد ... القلب ... الحلاوة ... الذي فيه حلاوة ...
... حلاوة ... ولخاصيته ... والقطعة والعرعرة والاسفاناخ ... محمصة
... محمصة ومن ... يرخص ... الزبيب ويجب ان يكون ... والبندق ... كثيرة ...
... للسدد ... ان يخلط ... ومن الالحان ... المطبوخ بالاسفيذباج
او بالخل والمصوصات والقريصات المتخذة من الالحان اللطيفة لحمان الجداء والطير الخفيف الانهضام
لحم الجداء والورشان ... والفاختة ... والفروج محمصة وكذلك
محمصة ... الكبد ... والقلب ... الكشمش والحيوانات الصغيرة ...
اللحم واما ... فينتفع ... المعدة ... وينبغي ان يجتنب البيض الذي ... حتى ...
او ... المسمومات ... الشراب ... الا ان يكون لا بد منه لعادة او ضعف ...
ان يسقى القليل الرقيق الذي ... الى البياض تدبير المزاج البارد مما ينفع هؤلاء شرب شراب الافسنتين ...

الحلو

الحلو وقد ينتفع بارد الكبد ان يداوم على اقراص الافسنتين والبزور المسخنة المعروفة بشد الانفاع
وكذلك ينتفع باستعمال لبن اللقاح الاعرابية لا غير ووزن خمسة دراهم الجعدة ثم بدرهم من سكر العشر فان
هذا يصلح الكبد ويخرج الاخلاط الباردة ... وادرارا ويفتح السدد واقوى من ذلك ان يدار على وادي
الكركم ودواء اللك او اثاناسيا وان يستعمل المشاوط ... والقسط والزنجبيل المربى بماء الكرفس واقراص
القسط واللك المذكورة ... في قراباذين ويشرب على الريق من الاغافث والاسارون ... درهمين ثم يشرب
عليها ... المطبوخات مطبوخ القسط والافسنتين المذكور في قراباذين ثم يشرب دهن اللوز الحلو وزن
درهمين ودهن الفستق وزنها درهمين واقوى من ذلك ان يشربه دهن الناردين ودهن اللوز ... ممزوج
وايضا مطبوخ بهذه الصفة يؤخذ بزر الانيسون وبزر الكرفس والانيسون والمصطكي درهمين درهمين
من قشر اصل الكرفس وقشر اصل الرازيانج عشرة عشرة ومن حشيش الاغافث والافسنتين الرومي خمسة
خمسة ومن اللك وقصب الذريرة والقسط الحلو ... بعشرة ومن مفتاح الاذخر ... يطبخ
بارطال ... الى النصف ويشرب منه كل يوم ... اواقي بدهن الفستق مقدار درهم ونصف
ودهن اللوز الحلو مقدار درهمين وقد ينفعهم ان يضمدوا بالاضمدة الحارة والمراهم الحارة ... مثل مرهم
الاصطمخيقون وضماد ... وضماد كلها ... والاضمدة المتخذة من مثل القسط والمر والسنبل
والناردين ... ضماد جيد لذلك ... مصطكي اكليل الملك سنبل
اصل السوسن ... دهن الناردين ... وهو فاتر
وايضا ضماد جيد ... الاذخر حب البان والمصطكي ... من كل واحد ... ثم
حشيش الافسنتين ... من كل واحد ... سنبل الطيب ... من كل واحد ... ارضا
وورق المرزنجوش من كل واحد ... ثلثة ... اربعة عشر ... اصبع الطرطوكمد ... من كل واحد ...
عشرة ... ثم يطلى بنصف دهن الحناء ... وايضا ... حب البلسان ... زعفران ...
... من كل واحد ... نصف سنبل ... اوقيتين ... الطرطوكمد ... الكبد ... في ...
ويجعل الزعفران فيه ... الطرف الناردين ... وتخلط بدهن الناردين
والشراب ... ويستعمل ضمادا ... الشعير والشمع ... دهن
الورد والافسنتين والحناء والسنبل والزعفران والاسارون والاذخر ... والمصطكي ... وعلك
الانباط ... الحارة والباردة ... واما الاغذية فلطيفة ... الخبز الخاص ...
... الشراب ... في ... والخفيفة ... والدراج ... والحجل ...
... ومثل ذلك ... الاغذية ... المطبوخ في ... الاحمر ... المتخذة
كالدارصيني والفلفل والكمون ونحوه ويطعم ... والاحساء المتخذة من مثل الحلبة والحبوب الحارة
ويجعل في اغذيتهم ... الشديد الرائحة ... الحامض ... تعيم ...
... ذلك ... من الفواكه ... الزبيب ... والفستق ...
من ... ان يجتنب الفستق واللوز ... على المعدة ... الى ... الفستق ... منهم
لحم ... خصوصا ... ان يجتنب الالبان ... والفواكه الرطبة ... تدبير المزاج
اليابس ... مثل الاغذية ... الاطعمة ... الاشربة ... الى الاعتدال
... ومع ذلك ... لا ... الى ...
اللحم تدبير المزاج الرطب ... وتقليل الغذاء وتناول ما ... لطيف ... وخصوصا ... ما فيه
مع ... وتقليل شرب الماء وتجنب الالبان ولا ... الخفيف ... تدبير

الحاد ...

المزاج البارد الرطب يستعمل صاحبه الاغذية الباردة الرطبة والبقول الباردة الرطبة خصوصا الهندبا
ما فيه برد وقبض شديد ومما ينفعه حليب الاتان [illegible] الضعيف [illegible] من السكر الطبرزد
[illegible] والشرب الى عشرة اساتير ويستعمل [illegible] والاشربة الباردة الرطبة مع هذا كله ولا يجاوز بالرطب
الرطب فيبلغ به الارخاء وينبغي ان يجتنب الادوية [illegible] والتوابل والفستق الكثير واما القليل من الفستق
فربما [illegible] ويجتنب اللحوم الغليظة والاعضاء الغليظة من الحيوان كالكبد والطحال تدبير المزاج
الحار اليابس يستعمل الرياضات التي فيها قبض [illegible] من الاغذية والادوية وان كان هناك مواد
ايضا ما يلطفها وان لم يكن فيها [illegible] الجبن والسكر الطبرزد او [illegible] من عصارة [illegible] عنب الثعلب
والكاكنج [illegible] الى اربعين [illegible] من [illegible] وقليل ذلك الضعيف او نصف
مثقال [illegible] من [illegible] في سكنجبين [illegible] ماء عنب الثعلب او ماء الهندبا [illegible]
ويجعله في ماء الهندبا [illegible] او ماء عنب الثعلب تدبير المزاج البارد اليابس يستعمل الاغذية
الحارة الدسمة [illegible] ويستعمل المعاجين الحارة مثل دواء اللك ودواء الكركم [illegible]
[illegible] من [illegible] فاما [illegible] الاصول
[illegible] الادهان ويستعمل الشراب الرقيق القوي وان كان هناك [illegible]
[illegible] والاسارون من كل واحد نصف
[illegible] ويكون وزن الواحد
الاثنين [illegible] كانت الادوية كلها [illegible] الضعيف مثقال [illegible]
ان [illegible] الارخاء تدبير المزاج البارد الرطب يستعمل من الادوية
ما فيه حرارة وقبض ولطف [illegible] وان كان هناك [illegible] الاصول القوى [illegible]
[illegible] اللطف [illegible] من اللحوم الخفيفة [illegible]
الشراب القوي الرقيق [illegible] واستعمل المعاجين الكبار [illegible] الوقت والحال [illegible]
الاضمدة [illegible] صغر الكبد الكبد تصغر في بعض الناس [illegible] صغرها
ان الانسان [illegible] الكبد [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] لان اكثر الكبد
[illegible] الى الكبد العلامات تدل عليه ان [illegible] الكبد [illegible]
الغذاء [illegible] ضعف البدن [illegible] ضعف الهضم [illegible]
[illegible] انسان [illegible]
[illegible] جالينوس [illegible] الكبد [illegible] التدبير [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] وان يستعمل الادوية [illegible]
[illegible] للكبد [illegible] المقالة الثانية في ضعف الكبد وسدده وما يلحقها
ومعالجتها ضعف الكبد قال جالينوس [illegible] ضعف [illegible]
من [illegible] لكن ضعف الكبد في الحقيقة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] من الكبد نفسها ومن الاعضاء الاخرى التي [illegible]
او الطحال [illegible] السوداء [illegible]
او شدة [illegible] الكبد [illegible] المعدة [illegible]

المقالة الثانية ضعف الكبد

صغر الكبد

ضعف

ضعف الهضم وفساده اوجب الاستسقاء [illegible] فاحدث منها [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] اكثر ما يحدث في [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] ضعف الكبد الكلي [illegible] ضعف
جميع [illegible] الضعف [illegible] قوة من قواه الاربع واكثرها يضعف الجاذبة [illegible]
[illegible] ويضعف الماسكة [illegible] العلامات ان اللون من الاشياء التي يدل في
اكثر الامر على حال الكبد فان الكبد في اكثر الامر [illegible] وكدورة كما ذكرنا
في [illegible] الصحة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] اللون [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] في اكثر الامر [illegible] ضعف الكبد [illegible]
[illegible] المزاج [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] الكيفيات [illegible] البارد [illegible]
[illegible] ضعف [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] من الاصول المذكورة [illegible] مزاج الكبد [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] الرطب [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] ضعف [illegible]
[illegible]
[illegible] ثلاثة [illegible] الاجزاء [illegible]
[illegible] ضعف الهضم [illegible] الجاذبة [illegible]
[illegible] الجاذبة [illegible] ضعف الجاذبة [illegible]
[illegible] ضعف الماسكة [illegible] الهاضمة [illegible]
[illegible] الماسكة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الغذاء [illegible] ضعف
الهاضمة [illegible]
[illegible] السوداء الى الطحال [illegible] في اللون [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] علاج ضعف الكبد [illegible]

الحمض

بسائر

السبب في ضعف الكبد هو المزاج او مرض آخر وقد عرفت ذلك بالعلامات التي ذكرناها فعالج كلا بالعلاج المذكور
فيما اكثر ضعف الكبد يكون لمزاج بارد رطب او يبوسة وللمادة [illegible] فيها [illegible]
اللطيف مع تفتيح وانضاج وتليين مخلوط بقبض معتدل ومنع للعفونة واكثر ذلك بالادوية العطرية التي
فيها تفتيح وانضاج وقبض مثل الزعفران وقد ينفع ايضا الاشياء المرة التي فيها قليل قبض فانها بالجوهر
تقوى وتقطع بالجلاء [illegible] شراب الرمان [illegible] جانب الحرارة والبرودة [illegible]
المزاج فيقوم [illegible] ومن هذا القبيل الزبيب [illegible] جودة الهضم واذا دعا الشيء الى تحليل
فلا بد عن القبض في ادائه كانت اوسد [illegible] الا ان يكون هناك مزاج يابس [illegible]
لاحتياج المواد [illegible] الى الفصد والاسهال [illegible] المادة وان كانت باردة [illegible] ومثل الاغاريقون
وان كانت الى [illegible] وحرارة [illegible] وكانت هناك سدد [illegible] عصارة الامبرباريس والافسنتين [illegible]
[illegible] وربما كان الاسهال والادرار [illegible] الطبيب الادوية [illegible] في مثل
ذلك ان يستعمل [illegible] بقبض معتدل [illegible] العطرية [illegible]
في شراب ريحاني فيه قبض ومن الادوية المشتركة لانواع ضعف الكبد [illegible] الذئب مجففا
[illegible] فانه [illegible] الكبد [illegible] يجب ان [illegible] على [illegible] التفاح
[illegible] ومن الادوية الجيدة لضعف الكبد هذا الدواء [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية المحمودة [illegible]
الدواء [illegible] مثقال [illegible] الزعفران مثقال [illegible]
قصب الذريرة مثقال [illegible] مثقال [illegible] نصف مثقال [illegible]
[illegible] مثقال [illegible] ربع مثقال [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] ان هذا الدواء
[illegible] من الادوية الموافقة بخاصيتها للكبد [illegible]
[illegible]
كالراوند [illegible] المزاج [illegible] السدد [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] من جميع الادوية [illegible] هذا الباب [illegible]
والزعفران [illegible] القبض [illegible] الزبيب [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] من الادوية
[illegible]
[illegible] اذا كان ضعف
الكبد [illegible] ضعف الكبد [illegible] من الادوية
[illegible] فيها [illegible]
[illegible] من الكبابات الادوية العطرية [illegible] ريحاني [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] باب ضعف [illegible] ومن [illegible]

٣٠٩

من السعد والمصطكي والسنبل والكندر والسك والمسك وحب الآس ورب التفاح الاخضر والبرود المعروفة
بالمنسوب ونحوه والضماد الذي من الصبر والمصطكي واذا كان ضعف الكبد بسبب الحرارة وربما يكون في
الثقيل [illegible] الغالب فيجب ان [illegible] والتفاح الشامي والكثيرا [illegible] والرمان المز
[illegible] وماء الهندباء [illegible] وماء عنب الثعلب [illegible] الكشك [illegible]
[illegible] بالكثيرة [illegible] شديدة [illegible] والسنبل والمصطكي [illegible]
[illegible] الاباريز المذكورة [illegible]
الضعف في الكبد [illegible] الى [illegible] بالقبض [illegible] مثل الادوية التي
فيها [illegible] والمصطكي [illegible] والسعد ونحوه فان كان [illegible] الى
[illegible] في التقوية والقبض [illegible] من الاسخان [illegible] هذه الادوية [illegible]
[illegible] الجلنار [illegible] كان الضعف [illegible] الحرارة [illegible] فيه
من القبض [illegible] الكبد [illegible] الضمادات
والاطلية [illegible] في هذا الموضع [illegible] السدد [illegible] الضعف
[illegible] الكبد [illegible] تحت [illegible] يكون كل ضعف
[illegible] المزاج الغالب [illegible]
الضعف [illegible] في الجنب [illegible]
[illegible]
[illegible]
والفلفل والزبيب [illegible] الاسهال [illegible] سدد الكبد السدد قد
تعرض [illegible] الكبد [illegible] الضعف [illegible] يعرض في العروق
التي فيها [illegible] السبب [illegible]
[illegible] من هذا [illegible] المادة [illegible]
[illegible] العروق [illegible]
[illegible] السدد [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
التي [illegible] السدة [illegible]
[illegible] الكيفية [illegible]
[illegible] ان [illegible]
[illegible] السدة [illegible] الضعف
[illegible]
[illegible] السدة [illegible]
[illegible]
كان [illegible] السدد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد
[illegible] كانت
السدة في الجانب المقعر [illegible] في الجانب المحدب [illegible] العلامات
[illegible] علامات [illegible]

اما ان احدهما فيما يندفع والآخر فيما يحتبس والذي فيما يندفع ان يكون رقيقا كيلوسيا وكثيرا اما الرقيق فلان
المائية والصفوة لم تجد طريقا الى الكبد واما الكيلوسية فلان الكبد لم يتمكن من تغيرها فيحيلها من الكيلوسية
الى الدموية واما الكثرة فلان ما كان من شانه ان يندفع في البراز فعلا فقد انضاف اليه ما من شانه ان ينفذ الى
الكبد فيجتمع كثيرا ويشبه ما ينفصل كثيرا مائيا وينفصل بعضه رسوبا صفراويا وبعضه سوداويا كلها صفا الى
الكبد ما كان من شانه ان يبرز مائيا كثيرة مزوجة واما الذي يحتبس فيما ينفذ فلان البول محتبس في ناحية الكبد ولك
لان السدد تمنع الكبد ان يجذب فيها قليلا ان يندفع الكبد ثانيا وان كان لا يندفع عند الكبد اصلا فان كثير
ومثل هذا يتغذى قليلا على الشكل الغالب من التغذي وما يلتصق ان كان لا يندفع والثقل يكون في الرسوب فيها
اذا كان هناك ورم كان الثقل فيه في جهة الورم فقط ولم يكثر ولم يكن شديدا جدا لكن الوجع يكون اشد منه في
السدد الخالصة التي لا يكون معها سبب آخر ولا يكون وجع كثير فان كان ففي قليل ولا يكون حمى وقد يدل على
الورم دلائل الورم وما يخرج من جانب البول والبراز فعرفت ما قيل في باب الورم وقد يؤخذ علامة السدد كونه
قليل الدم وقلة النبض وان كانت مع الريح دلائل تربيع النفخ فالسدد مستقل واما الذي يكون على سبيل التفتيق
فيدل عليه تقدم الاسباب المحققة مثل شرب الماء الفاتر صحيحا او يدل عليه اليبس الظاهر في البدن وتجفيف مع
عرضة الثقيل بعضا مثل ما ذكرنا من قبل الكبد

علاج السدد

الادوية المحتاج اليها في علاج سدد الكبد
الحادث عن الاخلاط هي الادوية الجالية التي فيها اطلاق معتدل اذا وجب الحاجة فاذا كانت السدد
في الجانب المقعر منها طلق وان كانت في الجانب المحدب استعمل ما يدر واعون ان يقدم عليها المنضج ويقطع
ويحلل واذا ازمنت السدد احتيج الى فصد من الباسليق والى سهل وادرار وقت السقي ربما وجب ان يراعى
بعد السقي من شرب الماء الاصول وغيره فقد ذكر في القانون الكلي وهذه الادوية الجالية ربما سقيت في ماء الجبن
الهندباء وما يقوم مثل لبن اللقاح العربية المعلوفة مثل الاذاخر والهندباء والشيح والبابونج والاقحوان
والاذخر والاكشوث مثل الشهدانج او في الشراب او في طبيخ الزوفا او في طبيخ الافسنتين وان لم يكن في البول رسوب
ظاهر وعلامة نضج فلا يجب ان يسقى [illegible] واما اذا كان السبب ريحا او ورما يجب ان يعالج السبب بما ذكرناه في بابه
وينتفع في مثل السقي لبن اللقاح كل صفار باعمال البقول والخيار شنبر وبخاصة اذا دار له طبيعة بالتين ومع
حرارة ما ذكرنا في بابه وان كان السبب ضيق في الخلقة وفساد وضعف في هذه العروق ينبغي ان يصغر الكبد
وان كان السبب يبسا دبر بالمليات المتخذة من الالبان وغيرها مما ذكرنا في باب ترطيب الكبد والادوية
المتخذة منها باردة ومنها فيها من الاعتدال ومنها حارة تحتاج اليها في الرياضات فاما الباردة فمثل الهندبا
البستاني والبري ومثل الطرخشقون وماء لسان الحمل وبقلة وغيرها وجميع ما يدعي برودة والاكشوث منفع
جيد ولكن ان الحار الاول وكذلك ماء الافسنتين فاضل وان كان حارا فانه الا ما كان باسنا في السدد
الفاترة الحارة والبرودة حتى يجب ان يبالغ [illegible] وحصر ومثله في ماء الاكشوث وماء الهندبا
والافاويه المقوية ومثل ما كلها سفارية ويقرب من هذا عصارة الزرانيج الرطب وعصارة الكرفس
الغض والزرود وان احتيج الى حارة اكثر فالبعل ومثل بزر قثاء والسكنجبين العسلي واما القريبة من الاعتدال
فالزمرس ان افضل دواء وادويته نفتح الكبد من غير تحات الاشربة [illegible] وهي الا انها تحن سدده قليلا
وان سقى بالهندباء اعتدل ومثل العنصل والسكنجبين العنصلي و[illegible] ومثل [illegible] من هذا القبيل والاكشوث
ومنه يسقى بحسب الواجب مثل ماء الهندبا وماء الاكشوث ان كان المزاج الى الحرارة او بالشراب وطبيخ الزوفا
[illegible] طبيخ الافسنتين وغيره والسكنجبينات البزورية تعطى الطبيعة [illegible] ومثل [illegible] اكثر ومثل
الكبد واما التي الى الحرارة فالمدرات القوية مثل الاسارون والسليخة وقطر اساليون والاذخر والدرونج والفوة [illegible]
والفتنج والافاريقون والافتيمون والعنصل والجعدة والقنطوريون الدقيق وعصارته [illegible]

العسلي

العسلي والعنصلي المتخذ بالعسل وغيره والنبيذ المنقوع فيه شيء من الهندبا ومن الادوية المركبة الجيدة
اقراص [illegible] ذكرنا نستعمله في اقراباذين مثل اقراص اللك والافسنتين واقراص اسقولوقندريون
ودواء اللك ودواء الكركم وامروسيا واثاناسيا وترياق الاربعة [illegible] وارسطوس ومعجون [illegible]
ومعجون [illegible] يستعملونها ومعجون [illegible] ومعجون [illegible] الاسود والشهرياران
والمعجون الفلفلي والعود ونحوه مما استعملنا ودواء المسك الروماني ومعجون ذكرنا في اقراباذين [illegible]
من المسك ومعجونات وحبوب ذكرنا ما هنالك وادوية ذكرناها في باب صلابة الكبد والطحال

معجون قوي نافع يفتح سدد الكبد والطحال ويحلل الفضل

[illegible] او قية [illegible] وكذا من كل واحد خمس كرمات قسط
ورقات من كل واحد اربع كرمات فلفل ودار فلفل من كل واحد ست دراخمات سادج ثماني كرمات سنبل
الطيب وزن [illegible] كرمات يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة مثقال في شراب [illegible] مع بعض
الاعتدال في ماء الاصول وربما اخذ من [illegible] او يتخذ من السنبل الرومي خمسة اجزاء ومن الافسنتين
جزء ونصف ويعجن بعسل ويعطي وايضا [illegible] مع عصارة الغافت [illegible] يسقى [illegible]
الغافث مع السكنجبين

طبيخ نافع من سدد الكبد والطحال

يوخذ [illegible] والهندبا
الرومي والحلبة واطراف الافسنتين اجزاء سواء يطبخ ويصفى ويطبخ مع عسل

معجون نافع من سدد الكبد القريبة العهد

يوخذ من الفلفل اوقية ونصف ومن سنبل الطيب كرمات [illegible] العسل من
الحلبة ومن [illegible] من الانيسون واسارون ست كرمات ومن العسل رطل [illegible] الشربة
ملعقة مع بعض الاشربة الموافقة لهذا الشان ومن الاشربة السكنجبين السكري البزوري واقوى منه العسلي
البزوري والعنصلي وماء العسل المطبوخ فيه الافاويه العطرة التي لها تفتيح [illegible] وطبيخ الترمس [illegible]
[illegible] فيه عصارة الغافت وطبيخ [illegible] الكرسنة [illegible] الزنانج واصول الكرفس والاذخر واللك [illegible]
والحلبة وطبيخ الغافت وشراب الافسنتين ونقيع [illegible] المتخذ من [illegible] الانيسون واللوز المر [illegible]
السنبلات الموافقة لهذا الباب حتى تحتاج الى الاسهال فلا يجب ان يستعمل منها القوية الا عند ضرورة بل
يجب ان يكون خفيفة لان المادة في القرب من [illegible] ان الصواب كان [illegible] ادنى معين
على النفخ ومن الادوية الجيدة لهذا الشان الايارج [illegible] والاغاريقون والافسنتين ينبغي ان ايارج
فيقرا [illegible] ونصف للضعيف المثقال [illegible] واجود [illegible]
مع الجيدة المذكورة في اقراباذين نافع جدا فانه ينضج ويسهل معا واذا احتاج الى تحليل سهلات اقوى لم يكن بد
من شراب الاسطمخيقون وحب [illegible] وربما احتيج الى مثل [illegible] والراوند واما الاغذية
فمثل الحساء المتخذ من الحنطة [illegible] الترمس والزيت [illegible] ومثل الحساء المتخذ بالحلتيت والانيسون
الافسنتين [illegible] والمصطكي والزعفران وبعض الدارصيني [illegible] واما في الغذاء فيجب ان يجتنب
كل غليظ من اللحمان والخبز الفطير والخبز المتخذ من سميد [illegible] والشراب الغليظ والحلو والارز والجاورس
[illegible] والعدس والقلايا والمحمصة والاشربة [illegible] الا المطبوخ [illegible] والحلاوات كلها الا ما
فيها [illegible] خصوصا [illegible] يجتنب جميع ما ذكرنا مما يولد السدد
ويجب ان لا يعقب طعامه [illegible] الطبيعة [illegible] ويجب ان لا يستعمل عليه
حركة ولا [illegible] ولا شرب [illegible] من الاكل والشرب [illegible] الشراب فانه [illegible] الغذاء الى
الكبد [illegible] ويجب ان يكون [illegible] خبز [illegible] واللحم [illegible] الشعير [illegible] والحمص والحنطة
[illegible] والباقلي كلها جيدة [illegible] ولا باس بالشراب الرقيق الصرف [illegible] الكراث
والطين [illegible]

النفخة والريح في الكبد

قد تعرض في الكبد نفخة [illegible] غشاء [illegible] فاذا

الاغذية وتوصية
حدث
والسدة
الاشربة
نفخة الكبد

احتبست وكثفت واستحالت رياحا مؤذية لا تجد منفذا اما الكثرة بنا واما السدد في الكبد فتلك هي النفخة في الكبد وقد يحس معه بتمدد كثير ولا يكون فيه ثقل كثير كما في الورم والسدد ولا نحو كما يكون في الورم وعلته اما الضعف القوة الهاضمة او لان المادة الغذائية او الخلطية من شأنها ان تهيج رياحا وربما كانت هذه الريح محتبسة تحت الكبد كما تحتبس تحت الحجاب الذي يركبها العضو ويحدث القرقرة واكثر ما يدل على الريح تمدد يجد في ثم يجد وقد فيها انتقال ويتغير مع حال في السخونة والبرودة خارج عن التمدد بسكن العرق المتخذ وحلبها ويقدم ما دفعها العلاج يقرب علاج السدد بالادوية الملطفة المحللة المذكورة فيه والمعجونات المذكورة وينفع منه الحار على الريق والشراب الصرف على الريق وقلة شرب الماء والكمادات بالخرق المسخنة بالانافوه المحللة والضمادات المتخذة بالمصطكي والادهان السنبل وحب البان والمراهم المتخذة من مثل دهن الناردين والمصطكي بالزبد فان كان التكيد عن الصبيان رامح جانب المشاركة فانما استعمل النحو الى ناحية الغاليات الا انه حللت الريح وان استقال الحجاب والشراسيف والخلف استعملت المدات اضمام بمحللات الرياح وجع الكبد الكبد يحدث بها الوجع اما من سوء مزاج مختلف في ناحيته غير لمز واما من ريح بمقدده واما من سدد واما من اورام حارة او صلبة اذا كانت البارده البلغمية قل ما يحدث وجعا وقد يكون من حركة الاخلاط في الجانبات ويعرف حسنها ان الدال الا العلى بمشقة الاقادات وقد يكون من الضعف ولا يحتمل اما الريح الذي كان العلة فيتأدى لمثالها وقد يحدث في حركات المواد الجراحية فيحدث ثقلا وحلة في نواحي الكبد والوجع الشديد جدا لا يكون الا من ورم حار شديد اذ من ريح فلذلك اذا لم يكن حمى وكان وجع شديد فسببه الريح ولذلك ما كانت الحمى الطارية عليها علاجها كما ذكر جز الم وقد ذكر عزره في الم في كتاب منسوب اليه ربه عمونا اخر وجد سكرم اذا عرض وجع في الكبد مع حكة شديدة في المعدة ومؤخر الراس وابهامي الرجلين ويظهر في القفا شيء شبيه الباقلى مات العليل في الخامس قبل طلوع الشمس ومن عرض له هذا اعتراه مع الجود للسدة مع خطر لا تقيئة المستطلة اقول انه يشبه ان يكون المائية الخضرة اذ لا بد منه في البول ينفذ او جبر من وجه النفوذ في الاطراف فيحدث بها رشح ويعرف فيها حكة شديدة العلامات قد علمت علامة كل شيء مما ذكر في باب العلاج قد ذكرنا ايضا الكلام في باب كل من الناس قد ذكروا الاوجاع الكبد وقد ذكروا بها ما ينفع منه قولا مطلقا وكثير فضله النوع الضعيف منه ونحن نورد بعضها والمعول على ما ذكرناه قالوا ينفع من ذلك اقراص الورد منها المخالفة معجون الراوند ودواء الكركم ومعجون السفرجل ومعجون ترنجبان وسيسا ريوس ومعجون قيصر واما اسنان الصغير والكبير والتريف والمعنى ومعجون اسطبانس والقراص ومعجون جالينوس المنسوب الى يوحنا قالوا ومما ينفع منه اوقيا من عصارة ورق الكرنب والعنب بالسكنجبين او سلاقة الشيح ومثله نصف درهم والزعفران ومثله مثلثه دانق مع شيء من بزر الكرفس ما الزرابنج وايضا يؤخذ من الورد اربعة دراهم ومن السنبل والمصطكي درهمين درهم ومن عصارة الافسنتين والملك طلا والزعفران ومثل الاذخر والمبيع والاسارون والزرود والنيلان والفوه اخلاط من كل واحد دانقا درهم ودهن البان وزن نصف درهم فيتخذ الرعم مع ماء الهندباء وسقيها مثل الهوا ويؤخذ درهم بماء المطبوخ والسكر وزن او حده سنبل من كل واحد مثقال الحبوب ويؤخذ منه ربع على مقدار قبتين مرات الكزبرة ويجب في جميع ذلك ان تجتنب الغليظ من الاغذية والالبان ويقتصر على الخفيف اللطيف من الطيور وتعرفها كما علمت خصوصا اذا كانت هناك حرارة ومن الاشربة ماء الغزر وما والغرفيون وعنادها كل الا العلل الملك وما ادناه تقسيمية المقالة الثالثة في اورام الكبد وتفرق اتصالها وذكر كل منه اورام الكبد الاورام الحادثة في نواحي الكبد منها ما يحدث في نفس الكبد ومنها ما يحدث في نفس العضلات الموضوعة عليها ومنها ما يحدث في الاغشية والذي يحدث في نفس الكبد فمنها ما يحدث في اجزائها العالية الى الجانب المحدب ومنها ما يحدث في اجزائها السافلة الى الجانب المقعر ومنها ما يحدث في

الكمادات

وجع الكبد

العلاج

المقالة الثالثة اورام الكبد

محها

محها تقسيمها في عروقها وهذا القسم في الاول وربما عم الورم اصنافا من اجزائها وقد الورم فيه لا يخلو اما ان يكون فلغمونيا دمويا او صفراويا او بلغميا او صلبا او مرخيا ولا شيء غيرهما فيها ما ينحدر بحيث يجب سابقة ذلك مزاج حار مع حميات متكرره او بغير حميات او مزاج بارد يمنع الهضم والمنفعة في المعدة او سدد تمنع الاخلاط ان تنفذها في اجزاء الكبد تنفيذا غير طبيعي والصغر ايضا يكون ذلك من اسباب هذه السدة فكذا كانت السدة الى جانب المقعر حبست الدم فيلحج وتورم جزاء الكبد ومن طبيعي كثرة الماء وبالجملة فان كثرة الماء احد اسباب ورم الكبد الحادث فما كان منها ان يشارك المعدة فيفسد الهضم والاغذية السخنة والغليظة والتي لا تنهضم جيدا معينة على حدوث الاورام في الكبد كذلك اذا كانت الكبد شديدة الحذب فوق القلب فينبني دينبه احشا ان ينقع في سائل فيبقى الورم وقد يحدث لضربة او سقطة تكون في الكبد يحدث فان ما كان من جانب المحدب كانت عواقبه بعرق او طول ادرار ورعاف وان كان من جانب المقعر يحدث بعرق او في اسهال والورم الذي في الحدبة اردى من الذي في المقعر وكل ورم يحدث في الكبد بارد فانه يافيه لا يخلو الحرارة النية الا ان ما يتاوى مع ذلك تضعف الكبد من تنبيه الا تنوم مع ذلك فيحتبس كثيرا ان الماية الساربقا وهذه من اسباب الاستسقاء المهوي الاردف اذا انتقل الورم الحار من الكبد الى الحجاب فهو جيد واذا انتقل من الحجاب الى الكبد فهو ردى علامات كلية لاورام الكبد بالشر كة اما العلامة الجملة العامة فان يجد العليل ثقلا تحت الشراسيف لا ويما وجعها ناك وربما انتفاخا الا كما قالنا فاما ما لم يكن هناك وجع قوي ويجد ثقلا في الناحية لا كما في التخمة ويكون مع انجذاب التراقي الى اسفل في كثير من الاوقات وبتغير لونه الاغلب القدمة ولا حرفت والعالية والايمن في اورام الكبد الحارة وتعرفها اضران لان الترقوات تعرف فيها لاشتبلنها الاشفاق عن جنس وقد يكا مع الخلف او مقلع الكبد وما تحتها العالية والقاعدة وان لم تكن مشاركة لا تغرد واصحاب اورام الكبد خصوصا الحار والعظيمة لا يقدرون ان يناموا على الجانب الايمن ويتضع عليهم النوم ايضا على الجانب الايسر لتمدد الورم الى الكبد والمهم الى النوم المستلقي فان كان الورم في جانب الحدبة وجد الثقل هناك اختياريا استدا وتجد العالية ووقع الحس على الورم وتوسا الظهر وحضور سلة التقضيب وحدث سعال يابس وضيق نفس خصوصا اذا تنفس بقوة لمشاركة الحجاب والرئة ايضا في الاذى وقلة البول وربما احتبس اصلا اذا كان الورم عظيما يا يحدث من السدة في الجانب المحدب من ضعف الا قعد والثقل فيه اكثر منه اذا كان في المقعر لان جانب المقعر يعتمد على المعدة ويكون الثقل مما للنجذاب الترقوة الى اسفل من اليمين اقل وخصوصا ان كانت خلقة كبده غير شديدة الاتصال بالثلاثة للاضلاع واما انجذاب الترقوة الى اسفل من اليمين ومشاركة الترقوة في وجع الكبد فيعرف مثل الكبد بالاضلاع اكثر والظهر والتراقي بقليل فاحدق ويكثرة التمعص بعد المحدبة عن فم المعدة واما اذا كان الورم في المقعر والجانب الاسفل كان الثقل اقل لاعتماده على المعدة ولم يكن سعال وضيق نفس بعتد به ولو نفخت الى ربوعها تمتد وكن كان الوجع اشد الانواع الكائن هناك خصوصا اذا جذبت الترقوة واذا كانت اورام الكبد عظيمة ما للضيق الى الاستسقاء من الاشتراط فان اراد عند الاستسقاء ايضا واورام الجانب المقعر يصحب تدام الاخ ريقا كثيرا وبالجملة اذا كان الورم في الجانب المتقعر المعدة اشتد مشاركة فظهر القواق والغثيان والعطش اذا كان الورم حارا وزعم بعضهم ان المشاركة بينها يحدث دقيقة بصلاية الكبد وبين فم المعدة فلهذا صحب الفواق وقال بعضهم لا يحدث الفواق الا من ورم عظيم فيضغط فم المعدة وربما يجالينوس بالسبب في ما نسب الى المعدة في نهاية الورم الحاد من خلطها بما يلتقاه القواق عند الجماعة لا يظهر الا من ورم عظيم لان المسافة بعيدة من الكبد وفم المعدة وان كانت عصبة لكانا بينهما وصل بينهما عصبة دقيقة جدا وبالجملة ما لم يكن ورم عظيم لم يكن بين الكبد والمعدة مشاركة اكثر الا مر والكاين ثم

قبا

الكبد بقرب الانثيين والعروق اشد وجعا واسفل حتى انه كان حادا دائما فاذا كان الورم في الجانبين جميعا
ظهرت العلامات التي في الجانبين جميعا وربما شارك الشراسيف جانبا البطن كثيرا وقد يقع في جميع اصناف اورام
الكبد الحارة والباردة انتقال الى الاستسقاء والطحال وورم الكبد فانا قد نبهناك الاسباب التي ... الفرق بين ورم
الكبد وبين ورم العضلات الموضوعة عليها في المراق يعرف الفرق بينهما من جهة الوضع ومن جهة الشكل
ومن جهة الاعراض اما من جهة الوضع فلان ورم العضل يظهر ذا نتو وورم الكبد فلا يظهر وخصوصا المقعر
... الا ان يكون اثر استفراغا ... واما في طوله فاذ ... احاطت العضلة وقد
دللنا عليه في التشريح واما من جهة الشكل فلان شكل ما يظهر من ورم الكبد هلالي بحسب وضع الكبد يحصل
انقطاعه المثري واما العضلي فهو مستطيل احد طرفيه غليظ والآخر دقيق وكأنه ذنب الفارة وذلك
لانه ينفصل انقطاعه الى اجزاء ... وطوله قليلا قليلا ... الاحمية ...
اذا كان في العضل الفارية ... واشبه بالاورام الكبدية واما من جهة الاعراض فلان الاعراض الخاصة والمشاركة
التي تعرض للاورام الكبد لا يكون منها في اورام العضل ... واذا رأيت المراق ... والغمز
والشرسوف فاحدس ان الورم ... **الورم الحار** اسبابه جملة اسباب الورم ... واما علاماته فالعلامات
المذكورة للاورام الحارة ... فيكون هناك حمى حادة اذا كان الورم ... ويشتد العطش
ويبطل الشهوة ويحدث الغواق والغشيان ... والقيء الزنجاري والكراثي ثم السوداوي ويحدث برد
الاطراف واسوداد اللسان والفم كل ذلك وخصوصا اذا كان الورم ... ويكون ...
خلف علامة ... وخصوصا اذا كان الورم في الحدبة واذا كان في المقعر ... في الاستسقاء
سواء كثيرا ... الورم الحجاب ... ورشاقة الاستنشاق وربما احدث سعلة ...
اصفرار ... ثم يضرب الى السواد ... وخصوصا اذا كان الورم في الحدبة واذا كانت
القوة قوية وخصوصا قوة المعدة ... وان كانت القوة في البدن
والمعدة ضعيفة ... الطبيعة ... فان ... الاسود ... الحار ... في الكبد وربما
حدث ... النبض ... والورم الحار ... واما ان يجمع
فيكون ... علامات ... الورم الصلب ... علامات
الحار ... الى الصلابة ... في الورم الحار والعرق
... ذات الجنب ... الايمن ... اللسان ولون البدن
... والنبض لا يكون ... النفس العظيم ... الاسنان
الكثيرة ... الورم الحجاب ... اورام الكبد الحارة الحادة
واورام عضلها ايضا الحارة يكون ... او يعرض ... للمقعر ... يكون يعرف
... **الماشرا في الكبد** ... الماشرا ... واللذع ... واسوداد اللسان ...
البول ... الصفرة ... الشديد ... الباردة ... اشد
والنبض ... الحمرة ... **البلغمي** يدل عليه علامات
الورم الحار ... المراق ... العروق **الاورام الباردة في الكبد** هذه
الاورام ... في المعدة ... علامات الحس
والثقل ... واللون ... **الورم البلغمي** يدل عليه ... اللون ... لا يخص ...
النبض ... علامات الورم البارد **الورم الصلب والسرطاني** اكثر ما يحدث عن ورم ... وقد يحدث
ابتداء ... يدل عليه ... الكبد ... الاستسقاء

الورم الحار

الماشرا

الملغوفي

الاورام الباردة

الورم البلغمي

الورم الصلب والسرطاني

ال

المشاهد ... طهور ... فان المراق ... وضعف ... ورم ... من ... الى
عند ... الطعام ... عند الجوع ... الى الاستسقاء ... شدة ... العليل ... لا سيما
... البدن وسقوط الشهوة وكمودة اللون وانه ... اعراض الورم الحار ... وغيرها
الا ... الى ... عسر النفس وكسر النفس والسعال ... الورم الحار ... عسر النفس والثقل
... العصب ... الى الاستسقاء ... اللحمي ... الرقيق
... الدم في الاعضاء ... الكيف من ... الى ... على
ما ذكر في باب الاستسقاء ... في الاكثر ... الى الكبد ...
... العلاج ... العلاج فان كان القلب ...
... الوجع ... في الشهوة ...
... الوجع ... الكبد ... الاستسقاء ... وخصوصا
ان ... في الورم الحار ... **الدبيلة** اكثر ما يكون ... ورم حار ... احد
... دبيلة ... الحمى والوجع والاعراض ... يختلف ... الاستسقاء
... وسكنت الاعراض واذا انفجرت ... وسالت ...
... الى ناحية الامعاء ...
... البول ... الجوف ... وكالاعراض ...
... دبيلة ... الكبد ... الورم ...
في ... **ورم الماساريقا** ... ورم الكبد ... الحمى ...
ضعيف ... ورم الكبد ... البطن ... اكثر ...
... علامات ... اورام الكبد ... ضعف الهضم
في المعدة ... الكبد ... علامات اورام الكبد ...
... الماساريقا ورم حار واما الورم الصلب ... الماساريقا الا ...
... من ورم ... الصديد ... من الكبد ...
الى الحمرة ... الى ... والصفرة **علاج الورم الحار الدموي** ... ان ينظر حال
الامتلاء وحال القوة والسن والوقت ... دفعة واحدة ...
مرات ... من الباسليق ... من الاكحل ... من القيفال
... اخذت ... دفعة واحدة ... مرات ...
... المادة في الكبد ... الورم ... المحللات
ان ... قوية ...
... الوجع ... الى
... والمفتحات ... الباردة ... الى ... وربما
... الاغذية التي فيها قبض ...
... والكشك ... الى المرارة فلا
... الصفراء ... الورم ... الضعف ... اول ... في آخره ايضا
... الصفراء في الكبد ...
... الاورام ... الصلابة ...

اسرع الى الاستسقاء فاذا ... الوجع فهو كان ... العلاج ...

دبيلة الكبد

ورم الماساريقا

في معالجات اورام الكبد

المطفات

ودعملا يخلو من ترشيح الاورام الحارة ويمكن تحليل والفتح وربما ارخى القوة وقرب الموت كما حكى جالينوس عن حال
طبيب كان يعالج اورام الكبد بالمرخيات التي تعالج بها سائر الاورام مثل اضمدة متخذة من الزيت والحنطة والماء
والطعام الحندروس وكان الواجب ان يخلطوا بما فيه جلاء بلا لزوجة ويخلطوا ان يخلطوا بالمحللات ادوية فيها
قبض وتقوية وعطرية كالسعد وقصب الذريرة والافسنتين وان يستعملوا هذه بمقدار ما يحفظ القوة ولا يفرط
ويكون القصد في ابتداء الامر الردع بقوة وفي اوسطه التركيب وفي آخره التحليل مع قوابض من هذه الضمادات
كانت الحاجة الى تقوية التحليل وتحليل وتقوية نافعة فلم يقبل من جالينوس ونفذه جالينوس في مريض آخر
اجتمعا عليه ان هذا المريض يموت باغلال القوة [illegible] ظهر عليه علامات [illegible] كان الامر على ما ظنه
جالينوس فهذا التحليل صرفا يحتاج ان يبادر في وقت وجوب الردع ويحتاج الى ان لا يخلو من القبض والتقوية
في حال وجوب التحليل الصرف وربما يجمع هذا الردع والاطراف هذا العضو [illegible]
[illegible] التحليل وربما كان الفتح ما يحلل بسبب التفجر فاذا استعملت [illegible] ما يفتح ويجمع
الورم وماء العسل وان كان يعلى [illegible] وما [illegible] كانت ماء الشعير [illegible]
لا [illegible] ولا حدث [illegible] ان يقوى [illegible] بالخلط [illegible] الى زيادة قوة والقابض
والقابضة [illegible] لانها [illegible] عرضت الشدة في [illegible] وفي الحارة وفي
الحديث يكون [illegible] القوة [illegible] في آخر [illegible] ان يعرف الجانب [illegible] في التقعر
او [illegible] في الحدبة [illegible] في الحالين [illegible] يجب ان [illegible]
الورم [illegible] الاسهال [illegible] ان [illegible]
فان [illegible] عظيم [illegible] ان [illegible] القوة [illegible] الطبيعة [illegible]
ان [illegible] الادوية الصالحة لاورام الكبد في ابتداء الامر اذا كانت
هناك حرارة مفرطة [illegible] التعلب [illegible] وماء الشعير وماء عصا الراعي [illegible]
الحمل وماء الكاكنج وماء الكزبرة الرطبة والقرع [illegible] وماء الكشوث ويجب ان يخلط [illegible]
وقصب الذريرة [illegible] الافسنتين [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] وزن [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] وان كان هناك [illegible] الادوية التي [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] الاولى [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
ان [illegible] الورم في الجانب المقعر فالاولى
ان يستعمل [illegible] المذكورة [illegible]
الطبيعة [illegible] الفتح [illegible] الثعلب [illegible]
[illegible] والسكنجبين [illegible] والزبد [illegible]
[illegible] وان [illegible]
في هذا الوقت [illegible] والسكنجبين [illegible]
يجب [illegible] الطبيعة [illegible]
والملح [illegible] السكنجبين [illegible]

حل فيه حنظل واما اذا كان يستحاب الحدبة فيجب ان يبدأ بالمعدات البادرة ثم المعتدلة فاذا ظهر النضج استعمل الادوية
القوية الجيدة واما يحب هذا الناسخ [illegible] اما هذه الادوية فمثل القوة والقطر [illegible] والسارة
والاذخر والافرح [illegible] الكبد واقراص [illegible] وسائر المدرات القوية المذكورة في الواح النفض
في باب الادرار [illegible] الاضمدة فلا يجب ان تستعمل الارخية كما في الاورام الاخرى [illegible]
[illegible] الورم [illegible] الضمادات البادرة [illegible] عصارة [illegible] والفتح
[illegible] الورد والصندل والكافور والضمادات المتخذة من السفرجل مع ادوية [illegible] الكرم [illegible]
والسفرجل [illegible] ان [illegible] الورم [illegible] والضمادات المتخذة من
السفرجل مع ادوية اخرى [illegible] ان [illegible] السفرجل [illegible] الشعير [illegible] الورد [illegible] السفرجل المطبوخ
[illegible] دهن [illegible] ان تطبخ السفرجل
[illegible] عصا الراعي [illegible] والافسنتين [illegible] السعد [illegible]
الشعير [illegible] دهن [illegible] المصطكي [illegible]
[illegible] السفرجل المطبوخ [illegible] الافسنتين [illegible]
من [illegible] مصطكي [illegible] الملك [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] الضمادات المتخذة [illegible]
الملك [illegible] وضمادات ذكرها [illegible] **صفة ضماد يسكن الالتهاب** [illegible]
عصارة [illegible] من كل واحد [illegible] زعفران ومصطكي من كل واحد [illegible] دهن الورد اربعة [illegible]
[illegible] الضمادات [illegible] يحفظ القوة [illegible] الضمادات المتخذة من
[illegible] والصمغ [illegible] الشمع [illegible]
المتخذة من الآس [illegible] الزعفران [illegible] المصطكي [illegible] الشمع [illegible] دهن الزنبق والادهان التي
[illegible] دهن [illegible] **صفة ضماد يحلل اورام الكبد** [illegible]
[illegible] الشمع [illegible] المصطكي [illegible] الزعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
دهن شجرة المصطكي [illegible] دهن الورد من كل واحد [illegible] الشمع [illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible] من كل واحد [illegible]
زعفران [illegible] من كل واحد [illegible] دهن شجرة المصطكي [illegible] **[illegible]** [illegible] مصطكي
[illegible] الملك من كل واحد [illegible] زعفران [illegible] وقصب الذريرة [illegible] من كل واحد [illegible]
شمع [illegible] من كل واحد [illegible] حب البلسان من كل واحد [illegible] دهن السوسن [illegible]
[illegible] **[illegible]** زعفران [illegible] سبع اواق [illegible] اربع اواق مصطكي
[illegible] من كل واحد [illegible] حب البلسان من كل واحد [illegible]
[illegible] دهن السوسن [illegible] الضعف يوجب [illegible]
[illegible] اقراص [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الجندبيدستر [illegible] فان لم يكن [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] ان يجتنب [illegible]
علاج الجمرة علاج الجمرة قريب من علاج الفلغموني ولكن يجب ان يكون [illegible]
البرودة [illegible] الادوية [illegible]

وماء الكاكنج وماء السفرجل والصندل والكافور ونحوه ولا يستعمل فيها المسخنات ما امكن **علاج الدبيلة**
ان الدبيلة يجب ان يستعمل في اوائلها وحين ما يبتدئ ورم حاد [illegible] من [illegible] الادهان من الاغذية باعلال
والمطلية ويسقي ماء الشعير والسكنجبين واذا وجب الحال الفصد فصد من الباسليق ويحجم مما يلي الظهر مما يلي الكبد
وربما احتيج الى اسهال واذا لم يكن بد من ان يجمع فالواجب ان يستعمل الانضاج والتفتيح ولا [illegible] ان
بالتفتيح التلطيف اذ لا بد من انحلال غليظة تكون في مثل هذه الاورام فقد [illegible] الخصوصة لا بد من ملين [illegible]
الخلط مستعد للتحليل فاذا ظهر النضج وكثر [illegible] على ذلك بالمفتحات القوية [illegible] اعينها [illegible]
على دفع المادة وان احتاجت الى معونة [illegible] الى جهة السبيل [illegible] ان يسهل او يدر [illegible] والجريد [illegible]
[illegible] ما دقيق [illegible] في الشانزة فانحط [illegible] عند انفجار القيح اليها بتفسر او تبدل
[illegible] فاذا انفجرت فاما ان يقع القيح [illegible] فاحتيج الى غسلها بالقيح [illegible] العسل ونحوه [illegible]
ما يميل الفرصة وان احتملت القوة الاسهال كان فيه معونة كثيرة على الادمال اذا لم يكن افراط الاسهال يحتاج
اليه لا برح احدهما قبل الانفجار لنقل المادة ويخف على الطبيعة والثاني في سيلان الانفجار او عند قرب الانفجار
تمام النضج [illegible] المادة الى جهة المنافذ [illegible] في جانب التقعر [illegible] قبل الانفجار [illegible]
المعونة للطبيعة [illegible] من ذلك الترنجبين والشيرخشت وخيار شنبر والسكر الاحمر [illegible] في ماء
اللبلاب والهندبا [illegible] من ذلك [illegible] الاصول [illegible] فيها الاعاف [illegible] فيه
الترنجبين والشيرخشت وخيار شنبر ونحوه [illegible] الافسنتين ومن الحشيش [illegible]
فاما المسهلات التي تكون بعد النضج وتعين على النضج ايضا [illegible] في طبيخ الاصول والغافت [illegible]
[illegible] اربعة دراهم او الزنجبيل وزن درهمين مع نصف اوقية سكر ونصف اوقية خيار شنبر [illegible]
المادة [illegible] فلا يجب ان يستعمل المسهلات [illegible] المعونة التخفيف [illegible] الامر [illegible] النضج
واما بعد النضج فيجب ان تستعمل المدرات المذكورة على ترتيبها كلما كان النضج [illegible] استعمل الاقوى واما الادوية
المشروبة المعينة على النضج فمثل [illegible] بالسكر الاحمر [illegible] وماء الاصول بالزبيب والتين والزوفا
والحلبة ودهن اللوز الحلو والترنجبين [illegible] من الحلبة ومن الخطمي واذا [illegible] من ذلك [illegible]
[illegible] الحمية وشراب الزوفا القوي [illegible] العسل [illegible] والتين وماء العسل
وماء الشعير [illegible] البابونج [illegible] درهم [illegible] ونصف [illegible]
[illegible] الادوية التي فيها تفتيح وتلطيف [illegible] فهو مثل
الافسنتين والزعفران والسنبل واصول [illegible] والمصطكي والسليخة وحب
الغار [illegible] الغافت واصول [illegible] ومن الادهان دهن الناردين ودهن [illegible] المصطكي ودهن
السوسن واما الاضمدة [illegible] التي [illegible] فيها الدقيق واكليل الملك والبابونج واصل السوسن و
[illegible] واصول الخطمي والتين والزبيب والحمص والعسل [illegible] وتين [illegible] الى ما هو اقوى من ذلك
استعمل [illegible] دقيق الشعير والورد [illegible] البطم والزفت [illegible] الكندر ونحوه
[illegible] اذا احس بالنضج [illegible] على الكبد [illegible] لاستعمال الماء الحار وربما [illegible] ان [illegible] ذلك
ذلك فاذا انفجر فيجب ان [illegible] عليه [illegible] العسل الحار [illegible] من جهة [illegible] الاسهال
واما الادرار فان احتيج اليه [illegible] من ذلك بماء العسل [illegible] المدرات القوية [illegible]
البول فان امكن ان تفرغ [illegible] القيح مجاري البول [illegible] فالصواب ان [illegible] فيها [illegible]
[illegible] ماء العسل الطبيخ [illegible] خلط [illegible] ودهن الورد [illegible]
بالجندبادستر وبالجملة يجب ان [illegible] الاعضاء الباطنة [illegible] الكلية [illegible]

نقاه

نقاه بالغذاء فيجب ان تسقيه في [illegible] ماء الشعير والسكنجبين واذا تخوف ان [illegible] من الكبد درهم لا [illegible]
[illegible] مثقال [illegible] بزر الهندبا وبزر الكرفس والمصطكي من كل واحد مثقال [illegible] بسكنجبين او جلاب او ماء
العسل [illegible] بعد ذلك فيقويه بالغذاء ويعالج [illegible] بما ذكرته في قروح الكلى ولذا [illegible] الى
الجوف فلا بد من ان [illegible] عند الانفجار [illegible] حتى يظهر [illegible] بارطال [illegible]
[illegible] القيح [illegible] بالمراهم واما الاغذية فيجب ان تستعمل [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] الشعير والسكنجبين [illegible] الاغذية [illegible] التي ذكرناها [illegible]
البيض [illegible] فاذا انفجر [illegible] ماء [illegible] والحملان والجداء والطيور
[illegible] الاباريز [illegible] البيض النيمرشت [illegible] وتقليل شراب ويستعمل الشربات
المقوية **علاج الاورام البادرة** يجب ان يستعمل فيها الملطفات المحللة ويقرب علاجها من علاج [illegible]
[illegible] علاج [illegible] الانضاج [illegible] الادوية [illegible] والملطفة ويجب
ان يكون فيها قوة [illegible] فيها من الادهان دهن الخروع ودهن الياسمين ودهن
[illegible] الاشربة [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible]
البزور [illegible] ماء الكرفس [illegible] ذلك [illegible] عظيمة [illegible]
ومن الاشربة شراب البزور [illegible] فيها [illegible] الى [illegible]
[illegible] الكلى [illegible] هذه [illegible]
[illegible] بزر الكرفس [illegible] والسنبل الطيب [illegible]
[illegible] زنجبيل [illegible] الخطمي [illegible]
[illegible] الزرنباد [illegible] اصل الكبر [illegible]
[illegible] النخود [illegible] الكبر [illegible] الاصفر [illegible]
[illegible] **[illegible] المذكور [illegible]** [illegible] الابيض [illegible]
[illegible] بزر الكرفس [illegible]
[illegible] نصف درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] **علاج الصلب في الكبد** [illegible]
[illegible]
فكان قانون علاجه [illegible] الاخلاط الغليظة بادوية مركبة من [illegible] معتدل [illegible]
[illegible] معتدل [illegible] الشبث [illegible] الادوية [illegible]
ما في ان [illegible] الادوية [illegible] هذه الادوية [illegible] بشربات [illegible]
[illegible] وجب ان [illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الصنوبر [illegible] يجب ان لا [illegible] على [illegible]
الشديدة الحرارة [illegible] يجب ان يكون [illegible] على الجانب الايمن [illegible]
فاما الادوية [illegible] من ذلك [illegible] الصنوبر [illegible] والشعير [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] بشراب [illegible]
[illegible] الناردين [illegible] ودهن [illegible] الشبث [illegible]
[illegible] الناردين [illegible] من ذلك عصارة [illegible]

بكاء درونه
درّ ٤

اذا استعمل بها وما ينفع من ذلك بزر الشنجنكشت وزنه درهم في بعض الاشربة والغافت وزن درهم باد
الكرفس او الاذخر والهندبا وكذلك الحلا المحشيش وزنه مثقال وطبيخ الزهرة وقد جعل فيه سنبل الطيب
درهم او مثقال اقل من ذلك واللوز المر في الشراب واصل شجرة الدرهم ونافع ايضا وكذلك شجرة المهف
الغاز واصل السوس واصل الكرفس والحمص الاسود والجعدة والكاذي وبرس والكراث ومن الادوية المركبة
من ذلك ومن الغسل مصفى ودرهم عشرة دراهم سنبل الطيب وزنه درهم زعفران وزنه درهم
زعفران درهم قسط وزنه درهم ونصف مصطكي وزنه درهم اذخر وزنه درهم ونصف سنبل وزنه ثلثة
دراهم يدق الادوية ويعجن بالعسل او بالشراب ويجعل منه وزنه نحو من ثلثة دراهم بماء العسل
او طبيخ البزور وان كانت حرارة فيها ماء الجلاب والهندبا ومن ذلك دواء اسقليبيوس المتخذ بلادة الذئب
فانه مجرب نافع ومن صنوف الادوية النافعة من ذلك على شرائطها التي ذكرتها ما في نسخة يتخذ بكر
وفراسيون وبزر الكرفس الجبلي والخطاطيف وبزر الشنجنكشت ورارة الذئب وبزر الفجل واسقولوقندريون
واصول الجاوشير وخراطين العروق وبزر الكرفس والزراوند والفلفل والسنبل الهندي والقسط
وبزر الكرفس البستاني وبزر الجرجير والبقلة اليهودية والجعدة والافسنتين والغافت وحب العرعر اجزاء
سواء يعجن بالعسل والشربة منه قدر جوزة بشراب ممزوج قد رقق او نبيذ وما ينفع من ذلك دواء الكركم
وقد تاتي الادوية والمعجونات من ذلك ومن المركبات المنتفعة في ذلك دواء اللك والدواء المذكور في باب
الطحال ومما ذكرنا مما ينفع الكبد واما الباردة فمثل اقراص الكافور ومن اقراص الاميرباريس
شربت في الماء من وزنه درهم ونصف الى وزنه درهمين ونصف كان نافعا وان جمع شيئا مما تكلم
اقراص الصفيف والسوسن الشرب منه ما بين درهم الى ثلثة دراهم وتجتمعان الامرين للشدة ونفع الشديد ومن
الاشربة التي تشرب سلاقة القسط وقضبان الافسنتين والحلبة والزبيب وزنه اربع اواق مع اوقية دهن اللوز
او دهن الحبة الخضراء او سلاقة يتخذ من الخطاطيف وافسنتين والاكليل الملك والزبيب والتين او سلاقة من الاذخر
والافسنتين والسذاب وقضبان الاذخر والزبيب والحلبة وسلاقة الزهرة والقسط والافسنتين بدهن الخروع
ومن الاضمدة الجيدة لذلك ان يضمد بالماء الطيب والبابونج المطبوخ بالشراب والصندل والبنفسج من البارد
او الفستق مع الافراسيون او الفراسيون مع الشبث المطبوخ او ضماد يتخذ من دقيق الحلبة والتين والسذاب واكليل
الملك والنطرون او ضماد الافسنتين وزنه درهم ومن الحنظل وزنه نصف درهم ومن الزعفران
وزنه لتضمد به مما يسخن الجميع ويجمع بشيء من الشمع ومن دهن الحناء الناعمة او ضماد يتخذ
من دقيق الحلبة ودقيق الشعير وماء الكرنب والسذاب والشيح والذي يكون سبب ضربة وقبلها بعد ذلك
ويصلب فان من الاضمدة لورم الكبد الصلب سفرجل من الدبق الجيد فاذا استعملت المشروبات والاضمدة ان توضع
على العضو محجمة بتخفيف ثم يصلح على الموضع ثم يستعمل الادوية التي ذكرت في المليقة والتحليل
ويلزم الموضع مثل النطرون والكبريت الاصفر في الموضع وان احتاج الى الادوية ثم يستعمل الاطلاء التي في
كل صنعة المعروفة للعليل بحال فان استعمل الاورد والدرجة من الابيض في ذلك ما ذكرنا في الادوية
فان نفع حتى فيه وقد استعمل الذي في الاقراباذين ومن اجل المدبرات والاغذية فما يصلح للمرض منها مثل سفرجل
البيض النيمبرشت وكذلك الشعير ويتناول من يرشد الكبد من البقول بشراب جلاب حتى

علاج اورام المراق والمعصد من قريبة من علاج اورام الكبد ومن جملة الادوية الان الخاصة بعد ردع المادة الاولى
تحليلها الا انه يكون اقوى ولا يخاف منه من القبض والتحليل ما يخاف من دون الكبد **علاج اورام الماساريقا**
هي مثل علاج اورام مقعر الكبد **الضربة والصدمة والسقطة على الكبد** اذا قد عرض صدمة او سقطة او ضربة على
الكبد فيحتاج ان يتدارك لئلا يحدث منه نزف او ورم فظيع فان عرض ورم عولج بما ذكرنا من علاج الورم الذي يحدث

علاج اورام المراق

الضربة والصدمة على الكبد

٥١٥

الضربة وربما عرض منه ان الزايدة الكبرى من زوائد الكبد تزول عن موضعها وخصوصا ان كانت كبيرة محدبة
ويجمع تحت الشراسيف الخزز عقيب ضربة او وثبة او سقطة ومنها يحصل الخزز والنفس مع انتصاب ويتحدد من بعد
ذلك وفيها شدة يسكن الوجع دفعة بعود الزايدة الى موضعها واما مزاولة ذلك فيحتاج ان يتلطف فيه فان كانت
حرارة شديدة فيسقى ويطلى من المبردات الرادعة وان خيف منه ظهور الجمر فيما القوابض وان لم تكن حرارة شديدة
والسيلان ان تعين او كان قد يمكن ما كان من ذلك واستغنى بما ذكرنا من تعديل الادوية فيستعمل المحللات لا سيما
الطلاء بالمرهم وبعض الادوية التي ينفع من جميع ذلك الادوية المذكورة في باب الاورام الحادة من الصدمة
دواء جيد ينفع من ذلك في الابتداء وعند حرارة والتهاب وسيلان دم بغاف ويتخذ من الورد والجلنار
ودم الاخوين والشب اليماني اجزاء سواء الشربة منه مثقال بالسفرجل وان لم تكن هناك حرارة كثيرة فادويات
تستعمل ادوية فيها ردع مع تحليل ما فيقر ينتفع من ذلك هذا التركيب يؤخذ بالحقيقة من كل واحد مثقال كل للمثلث
ورد رطب اقاقيا ايرسا سنبل هندي وزعفران من كل واحد سنة مصطكي قشور الكندر من كل واحد اربعة
طين ارمني سبعة جوز السرو وقد يعجن بالمثلث الحلو ويقرص كل قرصة مثقال **دواء آخر جيد** يتخذ من
الباقلي عشرة ومن الملك العسل ستة ومن الاقاقيا الصيني وزنه اربعة ومن الزعفران وزن ثلثة دراهم
ونصف الخشخاش وزنه اربعة دراهم جمل اسود وزنه سبعة دراهم ومن طين ارمني وزنه عشرة طين
السوسن ويجعل فيه الصمغ ويتخذ منه اقراص ويسقى والشربة الى ثلثة دراهم الاقاقيا الصيني والطين
المختوم اذا اخلط بشيء من حب الآس كان انفع الاشياء لهذا فانا جربناها واما في اخر الامر وحين لا يخاف ما يخاف
من الاسباب المتقدم ذكرها يسقى من هذا القرص او نحو ذلك وينفع ايضا منها الراسن وربما احتيج
الى شيء من التدبير الاسخن فاذا وجب القوة في المرض وقلة الدم ليسقى من هذا ونحو عليه مثل هذا الطلي يؤخذ من
الفوة والزعفران وحب الغار يقلى وقدره مصطكي وشمع ودهن الارقى ويتخذ منه ضماد **التنوق والقطع
والكبد** لما يعرض للانسان من المعروف كبد مرات ويمنع من تفرق اتصاله ورضه وسوء الغذاء والرديئة
يرمي وربما حدث هناك بطء الدم ولا سيما الزحير ليطلق الكبد **الحاد** علاج ذلك يكون بالادوية الخاصة
المعروفة وعلى ما ذكرنا في باب نفث الدم وقد يتأخر منه وزنه درهمين من الورد وطباشير او سفرجل او نحوه
**المقالة الرابعة في الهوائات التي تعرض لها بسبب الكبد ابتداء وتفنن كاختلاف
الدفاعات الاشياء** قد تختلف الاندفاعات في جوهرها ويدفع وقد تختلف بالسبب الذي هو يندفع فاما جوهر ما يندفع
فقد يكون كيلوسيا وقد يكون مائيا وقد يكون غساليا وقد يكون ناريا وقد يكون صديديا وقد يكون منيا وقد يكون
سوداويا او سرسا كالمتقدف من سوء حدثيا وقد يكون منتنا وقد يكون غير منتن وقد يكون دما خالصا وربما
اندفع شيء من طريق المعدة بالقيء ويدل على عدم الرجع وقد يكون شيئا فليظا اسود وهو جرم الكبد اما
السبب الذي به يندفع فيه الاسهال ويدم اما تضعف او ضعف الماسكة وقد يعرض في جرمه او عروقه شيء
قطع وضربة او وثي او تحتر ماكلا وضعف من الماسكة فلا تمسك ما يصل اليه او ضعف من الجاذبة فلا تجذب
او من الهاضمة فلا يهضم ما يحصل فيه واذا لم ينهضم لم يقبله البدن وقد يكون اوفق من الاغذية وسوء تدبيرها
نفسها ولم يكن ضعيف من سبب برده ومنها الاستفراغات الكثيرة او يكون لامتلاء ومن فضل يحتاج الى الدفع
الدافعة وربما كان الامتلاء بحسب البدن كله وربما كان بحسب الكبد اذا احس بثقل اللحم لكن يكون فيه
الدم مع ضعف في العروق لضيقها او لضعف الجذب فيها او لسدد او اورام ذكرناها وقد يكون سبب الامتلاء
الذي يتبعه ترك رياضة او زيادة الغذاء او قطع عضو على ما ذكرناه في الكتاب الكلي او احتباس سيلان
معتاد من باسور او طمث او غير ذلك وقد يكون السبب الدافع رمحة من المادة يحوج الطبيعة الى الدفع
ولكن كانت القوة لم تنقل فيها بعد قبلها الذي يبسطها لم يكن هذا الدفع بحسب ما يجده في

التنوق والقطع في الكبد

المقالة الرابعة

اصناف اندفاعات الاشياء من الكبد

في الطريق وصار لرعت وضعف وقد يكون مثل هذه الحالة في الجراحات وربما لم يكن السبب في الكبد نفسه بل
في الماساريقا فإنه إن كان السدد تمكن في الماساريقا جميع وجوه هذه الأسباب فيمكن أن يكون من جنس أورام وسدد
وإنه كان سببا ولا يمكن أن يكون الكبد يجذب والمادة لا تجذب فيعرض منه أمر شديد فإن الجذب لا وقت
للكبد إلا للماساريقا ولم يجذب الماساريقا ما يحصل بالمعدة بل كثيرا ما يكون القيام الكبدي لأن البدن
لا يقبل الغذاء فيرجع لسدد أو لغير ذلك وجميع أسباب هذه الاندفاعات يستند في الحقيقة إما إلى ضعف أو إلى
قوة فيكون العشي والقرحي والتسويل سوء المزاج وضعف القوى من جنس الضعف ودفع السدد و
تحلل الهيولات ودفع الفضل من جنس القوى فإن القوة ما لم تقو لم تدفع دفع الدبيلة وفضل الدم الفاسد
لكثرة الاجتماع وقلة الاستفراغ منه وفضل الدم الكثير وغير ذلك وإذا خرج الدم متينا فليس يجب أن يظن
بأن هناك ضعفا فإنه قد يخرج لطول المكث ثم يندفع وهو كالدردي الأسود إذا انفصل ودفعته الطبيعة
كما سبق أيضا في القروح لكن الذي يندفع من القوة فيه خفة ويكون معه صحة الأحوال وإن لم يكن الدم
في كل حال رديا فالأسود فإنه لا يكون في كل حال رديا ولذلك قد يكون في الاندفاعات ألوان مختلفة مثل
أو خضر [illegible] من عقب هذه الألوان المختلفة في كل حال وأشدها خطرا من عقبها بالسدد [illegible]
ولعلم أنه لا يبعد أن يكون القوة كانت ضعيفة لا تميز الفضول ولا تدفع الامتلاء ثم عرض لها أن قويت
القوة أو حصل من استعداد المادة للاندفاع وانفتاح السدد ما سهل دفعه [illegible] فالفضل
الفضول والسبب في الإسهال الكبدي الذي بسبب الكبد وبالجملة ما ضعف القوة الجاذبة التي في الكبد
أو السدد والأورام في مجموع أو في الماساريقا [illegible] لا يجذب ولا يميز [illegible] وسيذكر حكم هذا السدد في
باب الأمعاء ومنها إذا اتصل الإسهال وأسقط القوة وإذا احتبس [illegible] في الأعالي وإذا هاج وضيق النفس وإما
كثرة الماء فالكبدي [illegible] وكونها أزيد من القوة الجاذبة التي في الكبد فيبقى [illegible] السبب
في ذلك شدة شهوة المعدة وقوة هضمها والسبب في الإسهال الغسالي هو ضعف القوة المغيرة والمميزة التي
في الكبد أو زيادة المنفعل من الفاعل أو لضعف الماسكة ويكون في بعض الإسهال الغسالي من الكبد [illegible]
[illegible] الاختلاط المعدة من المعدة الضعيفة فيدفع قبل تمام الفعل لضعف الماسكة وإذا أخرج
من المعدة الضعيفة ضعف الماسكة لضعف المغيرة والضعفان يجتمعان في كل مزاج لكن أكثر ضعف
الماسكة لحرارة ورطوبة وأكثر ضعف المغيرة لبرودة ولا يعز من الغسالي أن يكون لحرارة فقط أو لبرودة
فقط وفي الحالتين فإن الغسالي يستحيل إلى ما هو أكثر [illegible] لشدة الاستفراغ من البدن ثم إلى ما هو خاثر
فإن كان عن الحرارة فعلامات أخرى وإن كان عن البرودة فعلامات أخرى ستذكرها والسبب في الإسهال المراري كثرة
المرار وقوة الدافعة والسبب في الصديدي احتراق [illegible] وربما أدت إلى احتراق جرم الكبد نفسه
وأخلاطه بعد الأخلاط المختلفة وقد يكون الصديدي بسبب ترشح من ورم أو دبيلة وكثيرا ما يكون الرشح
من الكبد ويكون [illegible] والسبب في الخاثر الذي يشبه الدردي إما انفجار من دبيلة وإما سدد انفتحت
وإما [illegible] متعفنة وإما احتراق من الدم أو من غيره في نواحي الكبد [illegible] مع حرارة الكبد بالجملة
أو [illegible] العريق إذا كانت شديدة الحرارة وأفسدته [illegible] وصار كالدردي متينا شديد
النتن [illegible] وإذا فسد هذا الفساد [illegible] الطبيعة [illegible]
على فساد مزاج في الأعضاء ويكون لا محالة أصحابه [illegible] ويفارق السوداء باللون والقوام [illegible]
فإنه دونها [illegible] السوداء [illegible] الدم [illegible] أو ضعف
من الكبد [illegible] والدردي ولا يكون [illegible] أكثر ما يكون
هو من مزاج حار محرق فإن البارد [illegible] كالدردي [illegible] الكبد

مرضا

الاستسقاء [illegible]

٢١٥

يحترق الخلط والسبب في النتن عفونة تعرض لثفل [illegible] أو كثرة احتباس واحتراق والسبب في الدم النقي
قوة قوية [illegible] الفضل الدموي مدة يتميز فيها [illegible] فقد يكون لا اختلاط [illegible] قال
بقراط من أسهال [illegible] ذلك إلى الغشاء الباطن فإذا امتلأ بطنه ماء مات وعلامات الإكثار من
شرب النبيذ [illegible] يقع في القيام الكبدي وإذا كان احتباس [illegible] وكرب والخلط الصديدي الرائحة فهو مهلك
وعلامات الشيخ الطويل المرض إذا أعقب مرضا [illegible] وهو مخيف وإذا احتبس [illegible] غشيا [illegible]
ليس يقبل الغذاء [illegible] الجوارح **العلامات** أما الفرق بين الإسهال الكبدي والمعوي أن الأخلاط التي
الخارجة والدم من المعا يكون مع [illegible] ومغص وقليلا قليلا [illegible] والكبدي يكون بلا [illegible] ويكون
[illegible] الأخلاط بالبراز [illegible] فإن أكثر الكبدي [illegible]
[illegible] وأما الفرق بين الإسهال الكبدي والمعدي أن الكبدي [illegible]
المعدة [illegible] وإن كان [illegible] المعدة وكان
[illegible] المعدة [illegible] المعدة [illegible] المعدة
[illegible] والفرق بين الإسهال [illegible] من الكبد والذي من الماساريقا
أن الذي من الماساريقا لا يكون معه علامات ضعف الكبد [illegible] وأما الفرق بين
الصديدي [illegible]
[illegible] فإن [illegible] علامات
[illegible] علامات ضعف في نفس الكبد [illegible]
فإن الصديدي الكبدي [illegible] الماساريقا [illegible]
[illegible] وأما الفرق بين الخاثر الذي [illegible] دبيلات والذي عن [illegible] القوة
[illegible] ألوان مختلفة [illegible] ولا يكون معه علامات أورام وربما كان قبله سدد [illegible]
[illegible] ولا [illegible] الإسهال [illegible] رقيق أو صديدي والذي يكون بسبب أورام
[illegible] ودبيلات [illegible] هناك ورم [illegible] علامة [illegible]
[illegible] والذي يكون لضعف الكبد [illegible] من الغسالي [illegible] الدردي فإن [illegible]
[illegible] فإن كان [illegible] وسقوط شهوة [illegible] ضعف [illegible] السبب
[illegible] والصديدي الذي سببه حرارة [illegible] الدم المحترق [illegible] الأعضاء [illegible]
[illegible] والعطش [illegible] الشهوة [illegible] وربما كانت [illegible] حميات [illegible]
في شدة [illegible] الذي سببه البرودة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الحار [illegible]
وربما كان [illegible] أسود [illegible] يكون [illegible] العطش [illegible]
قليلا وشهوة الطعام أكثر وربما [illegible] الحميات [illegible] الشهوة [illegible] إلى الاستسقاء
[illegible] الإسهال [illegible] المزاجين [illegible] العطش
[illegible] من الدبيلة [illegible] علامات الدبيلة
[illegible] الدبيلة والورم [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] أسود [illegible] و
[illegible] بقرب الموت [illegible] الامتلاء [illegible] وقطع [illegible]

فيدل عليه سببه ويكون دفعة ومع كثرة وانقطاع سريع ونوائب وكل من نادى امره في الخلقة الطويل كان
ذربا او صميميا [illegible] الى [illegible] الاسود [illegible] الرجا وربما نفعت الادوية القوية القابضة القتالة
قليلا ولكن لم يبلغ [illegible] الى العافية واما علاج هذا الباب فقد ذكرنا في باب الاسهالات سوء القنية
اذا [illegible] حال الكبد واستولى عليها الضعف حدث ولا يكون مقدمة الاستسقاء ويسمى سوء القنية وتخص باسم
المزاج فاسد ولا يستحيل [illegible] البدن والوجه الى البياض والصفرة ويظهر تهيج في الاجفان والوجه واطراف اليدين
والرجلين [illegible] البدن [illegible] كالعجين [illegible] وفساد الهضم وربما اشتدت الشهوة وكانت الطبيعة
من [illegible] الاستسقاء [illegible] والسهر [illegible]
والعرق [illegible] الخفيفة [illegible] لهم [illegible] الا انها فساد المزاج
[illegible] البدن [illegible] الاستسقاء [illegible]
حالة شبيهة بسوء القنية بسبب اجتماع الماء [illegible] صاحبه [illegible] المستسقى في الاستسقاء
مرض مادي [illegible] الاعضاء [illegible] الاعضاء الظاهرة كلها واما المواضع الخالية
التي فيها [illegible] الغذاء [illegible] السبب [illegible]
في الاعضاء [illegible] ويكون السبب فيه مادة [illegible] الى الاعضاء [illegible] الاسفل [illegible] ويكون السبب فيه
مادة [illegible] في تلك النواحي وللاستسقاء اسباب واحكام [illegible] الاستسقاء [illegible]
استسقاء من [illegible] الكبد خاصة او بمشاركة وان كان [illegible] الكبد لا يحدث استسقاء واسباب الاستسقاء
[illegible] كبدية [illegible] الاسباب الخاصة [illegible] الهضم الكبدي [illegible] السبب الاصلي
واما الاسباب [illegible] الكبد [illegible] والسدد والاورام الحارة والباردة [illegible]
الصلبة [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] بتحليل [illegible] بالتحليل [illegible]
[illegible]
[illegible] والاستفراغات [illegible] بالعرق [illegible]
والاسهال [illegible] استفراغ الدم [illegible] الامراض [illegible]
كل واحد منها [illegible] يؤدي الى الاستسقاء واما اسباب الاستسقاء بالمشاركة فاما ان يكون بمشاركة [illegible]
[illegible] الاسباب او يكون بسبب برد المعدة [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] او يكون بمشاركة [illegible] او اكثر استفراغ
سوداء [illegible] السوداء [illegible] الكبد [illegible]
الدماغ [illegible] الطحال يؤدي الى الاستسقاء [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الدم الجيد [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] وان كان الكبد [illegible]
بسبب [illegible] الصائم [illegible] الحجاب [illegible]
[illegible] الكلية كان [illegible]
[illegible] الاسباب في الكيفيات [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] لا [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] الكلية

والصايم

والصايم [illegible] المعدة قال بعضهم انه قد عرض الاستسقاء بسبب الاورام الحارة
[illegible] الثانية [illegible] الكبد [illegible] السوداوي الذي كثيرا ما
[illegible] ويكون الاول موديا الى الاستسقاء [illegible]
[illegible] واستفراغ [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] الناس من يرى ان اللحمي [illegible] لان الفساد [illegible] البدن واللحمي [illegible]
[illegible] الثالث [illegible] ان يكون [illegible] سبب ذلك كله
[illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] ان يكون الكبد [illegible] الضعف
[illegible] الاستسقاء [illegible] الطبيعي [illegible]
[illegible] والاستسقاء [illegible] بسبب [illegible]
الكبد [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] الموت [illegible] الموت
[illegible] البدن [illegible] الدم [illegible]
من المستسقى [illegible] الاستسقاء [illegible] بسبب [illegible]
الاستسقاء [illegible] الاستسقاء [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] في
[illegible] الطبيعة [illegible] والكثيف
[illegible] الطبيعة [illegible]
ويجب ان يعرف حال [illegible]
[illegible] خف الريح [illegible]
[illegible] سبب الاستسقاء الذي عند الاسباب المشتركة السبب الاصلي
[illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] في المجاري [illegible]
[illegible] الاسعاء [illegible]
[illegible] الطبيعي [illegible]
[illegible] من بعض المجاري التي [illegible] الى الكبد [illegible] الكبد [illegible]
على [illegible] الغذاء [illegible] العروق التي كانت
[illegible] في [illegible] العروق [illegible]
[illegible] الجانب [illegible]
[illegible] العروق [illegible]
[illegible] البطن [illegible]
[illegible] استفراغ المائية
من البطن [illegible] الى الكبد [illegible] السبب الاصلي
[illegible] القوة [illegible] المائية [illegible] المجاري [illegible] السبب الذي في القوة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الكلية [illegible] المجاري [illegible] في الكلية

ورم صلب لم يخز الماسكة ولم يقبلها البدن ولم يجذبها المجاري فوجب احد وجهين وهو نوع الاستسقاء الزقي
وبهذا قد يحدث الاستسقاء الضعف وعلة الكلية [illegible] واما السبب الذي [illegible] المميزة فان يكون المائية
كثيرة جدا فوق ما يقدر القوة على تميزها او يكون غير جيدة الانهضام والمائية كثيرة جدا شرب الماء الكثير
وقد [illegible] عطش غالب لمزاج في الكبد معطش او بسبب آخر معطش او السدد لا تجذب منها الى الكبد [illegible]
[illegible] العطش على كثرة الشرب لان الماء نفسه لا ينقع العطش لا [illegible] باردا ولان [illegible] معطش من
ملوحته او حدته او غير ذلك [illegible] الآخر فانه [illegible] ضعف الهضم الغذاء الرطب فكل البدن اما الكبد [illegible]
الرطب [illegible] ملاء المجرى [illegible] الى سبب من الاستسقاء الزقي المذكور ان غلبت المائية او الطبلي
ان غلبت الريحية وذلك في الهضم الثاني واما السبب [illegible] المجاري فان يكون هناك [illegible]
عن ان [illegible] الكبد [illegible] في [illegible] الى [illegible] الطبيعتين [illegible]
مائية الاستسقاء بدائها كان [illegible] الخلاص [illegible] اكثر الاوقات [illegible] المستسقي [illegible] الانتفاخ [illegible]
في مدة [illegible] الاكثر يكون [illegible] من ريح [illegible] كان [illegible] الحجاب والمعدة [illegible] فانه
اذا [illegible] العريقة الى المثانة [illegible] جالينوس [illegible] العاشر [illegible]
الشاة وكيف [illegible] ولا [illegible] يكون
[illegible] الطبيعة الى [illegible] الحميات الاخرى سبب [illegible]
في الاحوال الى المثانة [illegible] فليس هو اعجب من نفوذ [illegible] في عظام [illegible] والذي قاله
بعضهم [illegible] المائية فهو بعيد لا [illegible] البطن كالمستسقي [illegible] كان
[illegible] حدث الموت الى [illegible] لان [illegible] وهذا عندي [illegible]
[illegible] بعيد فان الموت اسبق من ذلك [illegible] اذا كان الانخراق في العليا **اسباب الاستسقاء الزقي**
المشتركة السبب المتقدم فيه فساد في الهضم الثالث الى المجاري المائية والتقية والمتقي الدم البدن [illegible]
الطبيعي [illegible] كان [illegible] ذلك الهضم الثاني او الهضم الاول [illegible]
ضعف [illegible] والماسكة [illegible] في الكبد [illegible] الجاذبة في الاعضاء [illegible]
واكثر [illegible] في الكبد [illegible] او ورم وسدد [illegible] الغذاء [illegible] كثر البرودة [illegible]
[illegible] كانت [illegible] من اكل [illegible] والطين [illegible] يكون بسبب [illegible]
الهواء البارد [illegible] بسبب حرارة [illegible] البدن [illegible]
لا يكن [illegible] الخلط [illegible] في [illegible] الاكل [illegible] البدن [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] الفضل [illegible] الطبيعة [illegible]
لكن [illegible] ذلك [illegible] الوجوه المذكورة [illegible]
[illegible] المجاري [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] ضعف [illegible] البدن [illegible] سبب [illegible]
[illegible] الماء [illegible] الباطن [illegible]
[illegible] الكثيرة التي يحدث [illegible] الكبد [illegible] كانت كثرة [illegible]
[illegible] الشرب [illegible] المستسقين [illegible]
[illegible] كذلك لا [illegible] ان [illegible]
لان هذا [illegible] في [illegible] الكبد [illegible]
المحيط **اسباب الطبلي** ان اكثر اسباب الطبلي فساد الهضم [illegible] المادة [illegible]

جيدا فقد [illegible] الحرارة الضعيفة فلا [illegible] وكرهها البدن [illegible] كان اولى ما استعمل [illegible] المجاري
والزقية وربما كانت هذه المادة [illegible] نواحي المعدة والامعاء [illegible] الا ان [illegible]
[illegible] على [illegible] اذا كانت المعدة باردة رطبة [illegible] الكبد
فلو كان في الكبد حرارة [illegible] بعد [illegible] حرارة شديدة في
المعدة والكبد [illegible] الرطبة ورطوبات البدن قبل ان [illegible] الهضم [illegible] الحرارة
الغريزية [illegible] الطبيعي [illegible] الهضم ويكون سبب الطبلي ضعف الهضم [illegible]
الحرارة [illegible] الحرارة [illegible] الهضم [illegible] الحميات [illegible]
من [illegible] البطن [illegible] صوت الطبل اذا [illegible] وعلامة [illegible]
العلامات المشتركة جميع انواع الاستسقاء يتبعه فساد اللون ويكون اللون في [illegible] الى خضرة وسواد [illegible]
جميعها [illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الدم [illegible] العينين [illegible] الاطراف
الاخرى [illegible] العطش [illegible] وضيق النفس واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام [illegible] شهوة
الماء [illegible] الكبد وخصوصا [illegible] ماء بارد [illegible] وخصوصا في
[illegible] في اكثر احواله [illegible] الذي كان [illegible] الكثير [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] حرارة الاستسقاء [illegible]
[illegible] الطبل [illegible] كان ابتداء
الاستسقاء [illegible] الكبد [illegible] الطبيعة [illegible] اورام [illegible]
[illegible] ذلك في الزقي [illegible] الخاصرتين والقطن [illegible]
[illegible] الاستسقاء الذي سببه حار [illegible] علامات الحرارة
مع الالتهاب والعطش [illegible] اللون وحرارة [illegible] شهوة الطعام [illegible]
الا [illegible] الاخضر [illegible] الذبان [illegible]
[illegible] وعلامات الذبان [illegible]
[illegible] الخاصرتين [illegible] وكذلك جميع الاستسقاء [illegible] والاستسقاء
الذي سببه بارد [illegible] شهوة الطعام [illegible] برد المعدة [illegible]
[illegible] الاستسقاء الذي سببه ورم صلب [illegible] بعلاماته [illegible]
[illegible] سببه ورم حار [illegible] الكبد [illegible] الطبيعة [illegible] العلامات التي
[illegible] ولا يسقط [illegible] الشهوة وكذلك اذا
كان السبب في الكلى [illegible] الشهوة في الوقت [illegible] في الكبد [illegible] الكلى [illegible]
[illegible] **علامات الزقي** [illegible] في البطن [illegible] البطن [illegible]
مع [illegible] الماء [illegible] وكذلك اذا [illegible] من جنب الى جنب [illegible] الزقي [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] على جلدة البطن [illegible]
[illegible] الصفن [illegible]
[illegible] الى [illegible] الرطوبة [illegible] الاستسقاء الزقي [illegible]
[illegible] في الكبد [illegible] من الكلية [illegible] **علامات
الطبلي** يكون [illegible] في البطن [illegible] الاعضاء [illegible] الى [illegible]
[illegible] من [illegible] من الانتفاخ [illegible]

٣١٨

وخروج السرة والتطبل انما في بطن الزقي والطبلي وفي اكثر الامر يتقدمه ذرب ولين طبيعة الى ان [illegible]
وتنضجه سوء مزاج مزمن [illegible] وقد قتل اذا كان [illegible] الانسان او بدنه [illegible] اليبس [illegible]
سببا الهضم العارض [illegible] في اليوم الثاني او الثالث **علامات الطبلي** الطبلي يخرج فيه
السرة [illegible] ولا يكون هناك من الثقل ما يكون في الزقي [illegible] فيه من [illegible] في الزقي
بل [illegible] ولا يكون فيه من [illegible] الاعضاء ما في اللحمي [illegible] الاعضاء الى الذبول واذا
ضرب البطن [illegible] كصوت الزق المنفوخ فيه [illegible] ويكون [illegible]
[illegible] خروج الريح [illegible] من المستسقين [illegible] ضعيف [illegible]
[illegible] لكن [illegible] الى [illegible] ولا يكون فيه
من [illegible] **المعالجات علاج سوء القنية** [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] والقيء [illegible] والاغذية [illegible]
[illegible] ذلك على مقدار ما يجري من [illegible] الاخلاط وغلظها وقوة البدن [illegible]
[illegible] ان [illegible] واخراج الفضل [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] عليهم [illegible] الاستفراغ ومع ذلك
فيجب ان [illegible] بالمسهلات [illegible] وان كانت
القوة [illegible] ذلك [illegible] ان يكون التدبير [illegible]
وذلك بالاستفراغات [illegible] الفصد ما امكن [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
ان يستفرغ [illegible] الدم [illegible] الاحوال [illegible]
الى استفراغ ما يخرج الاخلاط بالاسهال [illegible]
[illegible] فاذا استفرغوا فان [illegible] بالرياضة [illegible] الماء [illegible]
بالمياه [illegible] وان [illegible] واما الحمامات [illegible]
يستعملوا [illegible] الحارة وان يستعملوا القيء [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] على التجفيف ما امكن [illegible]
وان يستعملوا [illegible] الادوية [illegible] مثل السنبل [illegible]
الدارصيني والادوية [illegible] الافسنتين [illegible] والكمافيطوس [illegible]
[illegible] عصارة [illegible]
الكبريت وعصارة [illegible] السوسن [illegible]
[illegible] الحار [illegible] والشراب [illegible] الرقيق [illegible]
[illegible] شراب الافسنتين [illegible]
[illegible] والكلكلانج [illegible]
[illegible] سوء القنية [illegible] من [illegible] الاجابع [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الاهليلج الاصفر [illegible]
[illegible] الكادي [illegible] والكبريت [illegible]
[illegible] الحارة [illegible]

[illegible] بالسفرجل [illegible] الغذاء [illegible] صاحب سوء القنية [illegible]
[illegible] الطبيعة مثل الدراج [illegible] الطيب [illegible] الدارصيني [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] ان يخلط
[illegible] مثل الحرمل والكراث [illegible] **علاج الاستسقاء الزقي**
[illegible] التجفيف واخراج الفضول [illegible] من
[illegible] الماء [illegible]
[illegible] العطش [illegible] الماء [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] علاج [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الاطعمة [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] المفرحات [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] الاستسقاء [illegible]
الاستسقاء [illegible] الدم [illegible] الفصد [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الاحوال [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] لعلاج الاستسقاء [illegible] الاستسقاء الزقي [illegible]
[illegible] الاستفراغ بالادوية [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] الاقراص [illegible]
[illegible] في الاستسقاء واما الادوية المفردة [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] الشراب [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] عصارة [illegible]
[illegible] المياه [illegible]
[illegible] الزراوند [illegible] السنبل [illegible]
[illegible] شراب [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] استسقاء [illegible]
[illegible] السوسن [illegible] الزراوند [illegible]
[illegible] الكلكلانج [illegible] الاستسقاء البارد [illegible] الادوية المعجونة [illegible]
[illegible] الاهليلج [illegible]
[illegible] اقراص [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] المسهلات
[illegible] الطباع [illegible] الاستفراغات

بالحمات والنطول بالمياه المسخنة والمياه المطبوخ فيها الملطفات مثل البابونج والاذخر وانواع من الرياحين
والضمادات والكمادات ويدخل في جملة ذلك سقي لبن الماعز ولبن اللقاح ومن هذا القبيل ابوال اللقاح
ومما ينفع المزمنة ان اخذ اسبوعا مع اقراص الصبر او لا نصف درهم مع نصف درهم طباشير الى ان يبلغ درهم ثم
الاسبوع ان استفرغ الماء يزيد درهمين كل كلايع ثم يعاود اقراص المضرة القرابادين فاما المسهلات فلا يجب
ان يكون فيها ما يضر بالكبد وان اضطر الى شيء مضطرب يجب ان يسهل واجب ان يكون دفعة بل مرات فان ما
يكون دفعة قد كان ولقل ما يضعف الكبد والصبر وحده رديء جدا للكبد فينبغي ان يستعمل الكبد الا الضرورة له
مع حيلة اصلاح ويجب ان يتبع المسهلات القوية بلا ايارج كالمسهل بعدها ايرسا وليلزان ان امكن وان يتبع ما يقوي
ويقبض مثل الاسل وقرص الامير باريس ومثل مياه الفواكه التي فيها القابضة وتقبض حتى يقوي الكبد وخصوصا
بعد مثل الافسنتين والمازريون والاشق ونحوه ثم يستعمل مصلحات المزاج كالزيان ودواء الكركم في البارد
ودواء الهند باقي الحار ومن كان شديد الحرارة فالاولى له لبن اللقاح ويبتدأ بلبن اللقاح مدة اربعين
درهما ويزاد كل يوم عشرة ويجب اذا كانت حرارة ان لا يسهل فيها الصفراء فطلبها بمقاومة الاثير ومن
وكان المائية يحتاج الى اسهالها فتضاعف الاسهال ويخص المرة آخر فلا يجب ان يطفي الصفراء ويسهل
المائية الا ان يكون الصفراء هاوية المحتقن الكرة فليقتصر على نحو الهليلج فيعمل المسهل وهو شديد الحاجة الى — الكيكنج
كان الكيكنج فهو المسهل فحالا ازبعه كالا فزاط في الاستفراغ منه الكثير في الزمان ردي وهو في الحار اليابس
ومن الملينات الجيدة مرق القنابر ومرق الديك الهرم خصوصا بالسقمونيا والشبث ونحوه واذا استفرغت
فالمعتبرة ايام يحسن من المستفرغات الرقيقة بالبان اللقاح وبماء الجبن وتغذيه مص الماء وخلاوة
فمن الصواب ان يكون تلك البطن ليلا يجتمل الماء بعد ذلك ويكون الكي بعد الجبن وترك السهل يوما لمن له
وان كانت له في الطول تمنعه من التمشي والى المعاشرة للنمرنة العرض من البطن وليصبر على
الجوع والعطش ومن الصواب ان لا يسقى شيئا بين مسهلين شيئا من المنجحات الشديدة مثل اقراص اللوز المر واما
ما سقي الباب اللقاح والماعز وخصوصا الاعرابيات وخصوصا المعلومات بما يسهل الماء ويزيد لطيف ومن
مثل الشيح والقيصوم والقاقلي وغير ذلك ومن الجرجير ما يوافق مع ذلك الكبد مثل الاكسوث والحد
وغير ذلك لا يلتفت الى ما يقال ان اندروسيلو تحت مطلقا وما يقال ان الحليب اللبن مضاده للاستسقاء
بل الحمار اعمد ولا نافع للمائيين من الحلاة ويرق فيها من خاصيته ربما كان الدواء المطلق مضادا لما يطلب
في علاج الكيكنج لكن يكون مراعيا لخاصية والاخراجها كاستفراغ ونحوه كما يتبع الهندباء في معالجات الكبد
الملتهبة الى الاصل بارعة وكما يمنع الى المستسقى مما في الاوراق الصفراء وتبرك الحمران هذا اللبن شديد المنفعة
مطلقا لانا امرنا طليه بدل الماء والطعام فليستغني به وقد جرب ذلك في قوم دفعوا الى بلاد العرب فغادتهم
الضرورة الى ذلك فعوفوا والبان اللقاح قد تستعمل وحدها وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الادوية التي
بعضها مسهل وقد تعمر بغيره بمثل حب الهليلج مع بزر الهندباء وبزر الاكشوث والملح النفطي وبعضها اشد — وبخوه
فيها مقصد تعمم مسهل ملطف مثل الكيكنج وحب البعضها مسهل يعقد مع الزهاة بالحنظل القرطم ونحوه
وقد يخلط بالبوال الابل وقد يستعمل عليها الحمار او ثلاثا وقد يعتاد الماء فيها دون في الحالين يجب ان
تحقق من امره ان بما يكون الابدان فلا يطلق او يطلق قليلا او يطلق اكثر من حق ونه بقدر تحمله — ان قيقلها جهة
ان لم يسهل فوق المحتمل وتحس في المعدة وفي المجاري او يؤدي الى بز بما ويخلف خلطا مجليا او خلطا تحرق — قبلمنع
لعقوبة كالعلوانه افضل الاوقات سقيها الربيع الى اول الصيف ومن التدبير الحسن في سقيها جرعا متواترا فتقع
وهو ان يشرب لبن اللقاح على خلاء من البطن من بعد اما بعده ساعة ولا تناول فيها الاكل لاحد اوات
امكن طينها مثل ولا بد من الحمية التي قبلها وان يشرب منه الحليب في الوقت والمكان سقيا او رقيتين لمغيث

واجوده

والجوده او قيتان يشبع او قيتين بولد الابل بجو الماء اما رديا كي ابدا الى لبنة فيجب ان يبرح الاول
ربما ما يشرب وبعد ذلك ربما استطلق البطن بما شرب منه وربما لم يستطلق به الا اسفل قليلا وهنا لا يستطلق
بلا ان البدن يكون قدما ثار منه فان استطلق بطنه فوق ما شرب الكف عنه يوما او خلط به ما يقبض وان
لم يستطلق فيجب ان يخلط بشراب الجبن ونحوه وكذلك ان استطلق دون ما شرب ويخ فيجب ان يخرج شيئا
عند رما في المعدة منه وان نجابه ويخلطها بسكنجبين ونحوه بلبن الا حنا طلان يستعمله كل اوقات ثلاث من
السكنجبين ونحوه وبعد تقليل يوم ما سخن بين من بها اياما ويتقلل منه خصوصا اذا اتخذ الاخدا جارة حافظا ووجه
غلا ومرج اللبن الشاني في بعض هذه الحال الحفن في الوقت ويجب ان يضادها في هذه الحال ان يترك سقي اللبن
يوما او يومين فيفرغ الى الكمادات والضمادات التي تضمد بها البطن فحالا فان كان سقي اللبن لاحدث
شيئا من ذلك ويحزم كل يوم شيئا غير مخلوط بالماء قدر كوبين صغيرين مثلا ان قطر عليه كان وحده او مع
السكنجبين ويجرب السهلة السكنجبين وغيرها وان افرط الاسهال فاقطع عنه اللبن يوما او يومين ثم تدرج في
سقيه فسقي منه لبن نخيبه قد طبخت الفراخي وخلط به شامر حليب حب الحدقة المحي والمصوص اهله
الخل وما خلا المعلوف وقد يشرب درهما قرطم وطرابيث من كل واحد خمسة دراهم بزر الكرفس نصف درهم وان ما خ
من سعتر وكرفس ويقلب بزلة فيها اسلاما وتصفي ويشرب منه ثم يدرج الى الخمر ثم الى الخل وطعامه السهل
ان احتيج اليه واما المدرات النافعة في ذلك فيجب ان لا يلزم الواحد منها بل يتنقل بين بعضها الى بعض لئلا
تتعطل بما الفته والماء الشرابي الى اماسامعة والزراوند وبزر الكرفس والدوقو واليون الاعداد
وكما فيطرس ولب البرشيان والسلالة والفوذنج وبعض الحليب وبزر المر والمنارة الاكحل يجب ان تنشر
جعلها في صل تسرعه الى اخذ الحدقة اذا استعمل المدرات القوية فيجب ان يستعمل معها شيئا من الهربر
شيء حطبها جنسة واما الاضمدة فالقانون ان الاكثر فيها ما جفف وتحلل مع قبض قوي فيه مسام
الجلد وتحلل الاشياء والانتصاب حفظ القوة ان اجبرها مثل السنبل والكمون والسعد وقد تاط
حقان ذلك يحفظ قوة القرانق ومما فيها ايضا ويحلل ويقوي ومما الادوية الضمادية المفردة والضمادات
المركبة النافعة من هذه العلة فقد ذكر منها الاقرابادين والذي مما ذكرنا تجرب الاخاء
الفرنجة والغالي المعين المحسن في الكلى وهذه تمتد من هذه الاحفا حتى وبقي ان وطلي
يلقوي عليه بكبريت مسحوق ويحمل على البطن وايضا البلوط مع بول الصبي والبطن ازالة رماد الجبس في الغار
وكثيرا ما من القوي في هذا الباب اخثاء البقر او الماعز المجفف الذي منها حرف ونحوه مع بول اللقاح
ومما جرب من الضمادات ان يدق الورق المنعقد ويطلى منه على البطن المستسقي بها مع بعد الدق بجوعه ويصب
عليه الى ان يخف بنفسه ومن الضمادات الجيدة ان يخفف ضمادا من تخبز بطرون ورأس يوفقا الكندر
الحماع البقر ضماد موافق للاستسقاء الطبخ السنبل المحروما ويخلط منهما بين ... بطرون
ويجان ومكا ونخرج بن نصف آخر فيخ حيا بينه مع الصنوبر وشمع وسفر ان قطب ويقف ومنها وحب البطم
من كل واحد نصف درهم فيه وقصب الامطرات وحسكي ومن زعفران واظراف الافسنتين والشتر كما — لمن دحنانة
ومن جنديدستر وكبريت وحماما وصغير المسك المعروف يستمان كل واحد نصف درهم ذرق الحمار وحرف
بابل وزهر القصب المحرق من كل واحد نصف درهم سوسن آسمانجوني اصبعتين درهم بودق احمر ودهن يخلط
دمن البابونج طاكانة الكعيد منه ما الضماد يتخذ من حشيش السنبل الزعفران وحب الغار والمصطكى
واكليل الملك ويصا في الكرعاط البابونج والادهان الحاشية ومن المرحم مريم بهذه الصفة ويخلط الماء زيتا
والكبريت الاصفر والنطرون والاسقف من كل واحد جزء ومن الكمون جزءان ورماد جزء مع شمع ودهن البطم
تراب ويوضع على البطن وقد يضمد الجندبيدستر ومرهم الافسنتين ومرهم الاريسا ومرهم الفوفري وشحم الحنظل — مرهم الارسالناء

والمرهم المتخذ بالخلاف وبموجب الغار ومرهم البرهيدد ومرهم بولوس ومن الضمادات نظرتها وما شرب
بعد على البطن وخصوصا شاهد من حار يشرك بعض فشاء الحمار ودهن الناردين وقد يستعمل عليهم الادوية المحمرة وربما
ضربوا اعضاء من الطرفية بقضبان دقاق وذلك فيه بجهد يعنف وربما علق على احشائهم ومما يليها الشاشات
الشفوع فيها كما أعرف فيها كثير فايدة واما البزل من المراق فاعلم انه قلما يجمع الاسد قوى البدن حينا اذا افصد
عنه على بانت معده وعطش وتخلخل فقعا وجب ان لا يقدم عليه ممكن علاج غيره والصواب ان لا يكون
لاستفراغه واحدة فيستفرغ الروح معه ويسقط القوة بل قليلا قليلا وان لا يتعرض بل يهون واما سنقه الا
فان الطبلوس ياء مران يقام مستويا ان قدر عليه او يجلس جلوسا مستويا ويعتز المزمار لا يعتز بعضه شئ
الى اسفل السرة ثم يستعمل البزل فان لم يقدر على ذلك فالمزمار ان اردت ان تبزل يجب ان يكون اسفل السرة
تحد لها ثلاث اصابع مضمومة فيشق ان كان ابتداء الاستسقاء من الامعاء وان كان من جانب الكبد فاسفل الشق
من الجانب الايسر من السرة وان كان السبب من الطحال فليحمل من الجانب الايمن من السرة ولا تشق كل لا تشق
الشقفان بل ليسلخ المراق من الصفاق قليلا الى اسفل في موضع شق المراق ثم يثقب المراق ثقبا صغيرا على ان
يكون ثقب المراق اسفل من ثقب الصفاق حتى اذا خرجت الانبوبة انطبق ذلك فاحتبس الماء والاحتلاف
التقيب ويجعل فيها انبوبة نحاس واذا اخذت الماء بعد ذلك فاستلقيه ويجب ان يراعي النبض فاذا اخذت
تضعف فليلا يخرج الماء واذا اخرجت الماء اخرا العلاج يقدر بقيت شيئا لكن يخفف فيه الادوية المسهلة وقد
يكون عند البزل لكن الذي فكرنا وقد يكون المدة والكبد والطحال الى اسفل السرة بمكاوي دقيقة وربما المطر
واجرها الى اسفل الصفن وماء من الصفن قليلا قليلا فصبر يجمع ما فيه ذلك بالتعطيش ويكون ما يعد الماء
الى اسفل بجب ان يتبع فيه ولا يجمع فيه الفتق وان يكون ذلك بالتبن فيه هو ايضا وربما اخذوا الادوية ايضا كثيرة
ليكون الما يراوح كثيرة وربما اعقب البزل مغشيا وحما فيجب ان يستعملوا دهن الشبت ودهن البابونج ولاية
المليئة على النفس ثم موضع البزل ويوضع عليه الضمادات المعروفة المحللة وبزر الكتان وبزر الخطمي ونحوه وربما
اقتصر على دهن وربما حلت بعد كل البزلة فالمكن المعص فاما الاستفراغات الجزئية فمثل الادوية فلس وربما
اولها وهذه الادوية المسهلة القائمة وقد عددنا المسلة الحلاوة والقوية فمنها الباتات الشيهات وتجويزها كثير
ماكين فالينها الخل والتفاح والسفرجل وحب الرمان وخشونة الكلفار وفيه سفرجل ومنها وطبخ فيه
قيما اياما وربما عليه عصارة ورد ماجيص بالشيرمات شاهد الشيرو ونحن منها فيتجمع بحسن برد ويحب ليكون
افضل من ذلك اذا حليته الارقبة منه دانق من مثل الشيرو وخصوصا الشجرة التي يجذ منها الزيابق الفراشة
والمقونيا والحين اما اللاقية والفربيون دواء يسقى منه وزن دانق درهم في صفرة البيض النيمرشت فانه قد نفع
في الاقبياء مرارا مع خطر عظيم فيه والدواء يجمع دوما بالانجاس وخصوصا بعد ثالث ايام عصارة حنظل يسقى
منه ماء عصارة قثاء الحمار والشراب المنفوع فيه شحم الحنظل والمازريون من جملة الشيهات فرق في هذا الباب
واصلاحه ان ينقع في الخل ويغتذي منه سكنجبين والاشق قد يسقى الحديد بحسن بالعسل وربما حل قريب
الى الاعتدال السكنجبين ولا يراه وبزر الاترجة فعنزل من تمرة ويحمي اصحابا ماء ورق الفجل او ما الكري البزر واسلم المفتق
فيما الفاتل نصف وقليلا مع سكر العشرة وما الكاكنج ماء عنب الثعلب ويسقيه المازريون ولبن اللقاح وماء
الجبن المدبر بعقب الدرشاد وقد ينتسب النحاس والمازريون وزنه نسخة ماء الجبن يجعل بيل او الطلق ويدهم
مثل المتالق ويسقيه ما يدر به مجرب وتعمل على ونخسه على قربه ويصفى وسط ويلقى منه ذلك مثل وربما د
قليلا قليلا الى ذلك فانه يفضل الما بلا تسخين ما جربنا المجرب ما يتخذ من لبن اللقاح وابوله وافضل المجربة
المتخذ من لبن الماعز ونشم الاتي ومن الادوية النقا في تلك فيقع الاستسقاء الحار ان يتبع من الشعر ويلقي
في الخل لينه اياما ويغرف منه مع وزن من الماء يعرف الطرف ماء شيئا حتى يختلط ويصفى ويلقى عليه نصف وزنه

سكر

سكر ويطبخ حتى يصير في قوام العسل ويخلط الحمص وقد يعرب من هذه الحبوب المتخذة من بزر الماذريون
مع سكر العشر ومع ما الاخطر فيه الهليلج ومن المهلوات الكاكنج ومعجون لنا حب الحديد والماذريون
في العسل الماء والبزر فيه ويعجن بسمن ويتخذ من بزر الهندباء وبزر الكشوث عشرة وعشرة قصبان الطرخشقوق مخففة
عشرة ومن حاصفارة اثنا عشر جزء خمسة عشر وبطالب منها وقد يفقع في كل واحد خمسة دراهم عصارة
الافسنتين سبعة دراهم عصارة قثاء الحمار وشحم الحنظل خمسة غاريقون سبعة دراهم يعجن بالخلاف في
سقي بماء الاصول هذا ولد ذكره بعض الاولين واجمل بعض المتاخرين مما هو جانب من الكاكنج ورفيه
مقدار ربطها على المعدة ومن الاشربة شراب الاترج النافع ومن هذه السفرجل غاريقون تمثال بد في
جمار ويعجن ويدق الحمار بنقال الدرمن قضبان السذاب ومنهم من يغلي الهندباء بشراب ذلك شراب
ومن الحمص بحب قلمورس وصفته تونال النحاس والمازريون وبزر الانيسون من كل واحد جزء تخذ منه
حب وكيقي القوي منها مثقالا والضعيف نصفا وليشاهد اشياء وجب فراهونت الحب وما يشخع
وحب المازريون وصفاته كالحب الروماني ايضا الحب ومثل حب الشبرم وصب ذكرناه في
العقاقير وحب هذه الصفة لبن الشبرم وعصارة الافسنتين من كل واحد دانق غاريقون وزنه
من كل واحد نصف درهم يعجن بماء عنب الثعلب ويسقى وايضا حب قشر النحاس كما يطول يسقى بماء
سواء يجب ويعالج شديدا وقد صعد عصارة واحد من الافراس ومن الراوند الكبير المسهل في البزر
بالبزر فاما الاستفراغات في الحمى فيطلب ما ... جدا النبابس ... ويصفى ويعتدل المريض
الى ... ويحصر ... صاحب الحمى ... الى الهواء البارد ... الى ناحية
الحيث ... ولا ... كان الرطب فيها الحارة
الموية ... والسبية المعروفة المجففة ... في سقي ... صاحب الحمى ... يفرق
النوم ... ان يقيم ... من هذا القبيل ماء ... ولهذا
التاكد ... فيه ... الادوية المكن من ... النقل البارد
الذي ... في الحام ... ان ... يجرها الحارة ... من الادوية ... ومحصه
فيها شرب البورق والكبريت والاشنان والترمس والعنصل والحسة والعصافر الاخرى المعلومة المتكلفة قبل الناس
وهذه المياه ... يجب ان ... صاحب الزبق والطحال ... جميع البدن واما الاستسقاء الحار
... احتياجها ... بالمزاج حار ... فاستعمل القوة ... حرة الماء ... على هذا النوع من
الاستسقاء ... البارد ... على سائر الكلام في علاج ... ويجب ان يجتنب جميعا الادوية
الحارة ... في السبب ... وللعلة ... خطر عظيم ... الاستسقاء
لا ... الادوية الحارة ... كثيرا ما رأينا شاهدنا ... قبلنا ان ... الامراض ... علاجها
والمرق ... بالتبريد وبالاشياء ... الاستسقاء ... عظيم من ... الزيات
... وكانت ... ومشي ... التدبير ... ان تحمي من التدبير
... الى المسهلات ... في ... الاستسقاء ... الحمى
... الكاكنج وماء الكرفس وماء الهندباء ...
... ومن ... ان يخلط ... والراوند ... شيء
يستعمل ايضا عند الضرورات ... في ... من المسهلات ... ان تتامل
ما قال ... في علاج ... الاستسقاء وكتابه ... قال جالينوس ... من التسهل
من استسقاء ... مع حرارة ... مستعملة ... الطبيخ ... الطبيعة ...

الشادي غ

الاستسقا الحار

المعدة

العفـ بخج

خشكار والقريص والحمص والحلوم بماء العدس بالخل ... سكنجبين مفرا وأوسعت عليه في ذلك بحفظ
قوته ولو أذنت له في المرق لبث الأمر معه على مقدار ما فكنت في ذلك أذنت له في زيرباج قليل الدهن
وتعهده وكان الكبد لطيفة ... بالكلمة خلا سكنجبين النعناع فيما سهلته بهذا المطبوخ هليلج
أصفر سبعة دراهم شاهترج أربعة حشيش الافسنتين درهمين حشيش الغافت درهمين ... عشرة دراهم
سنبل الطيب درهمين بزر الهندباء درهمين ... يطبخ بثلثة أرطال ماء حتى يصير رطلا ويمرس فيه
ورق عشرة دراهم سكر ويشرب ... اللب بن الشيرج ... بسكر ... وكنت أعطيه قبل غذائه
وربما أعطيته ... التين ... وسقيته ... الخمر ... ضماد بكبده
بالباردة ... وبالأنيسون ... بالخل ... على البطن ... بالخل وبالماء
دقيق الشعير والجاورس وأخثاء البقر ... البلوط والكرفس ... والكبريت
كلها بالخل حتى ... بالأضمدة ... على ناحية الكبد والمحاجم على السرة
والبطن وربما سهلته أيضا بشراب الورد ... ورد ... الشربة
لدمن الغذاء كذا التين اليابس والعود والسكر ... بحرارة العطش ... عليه ...
وسقيته ... وقت الماء ... وخلطه ... التين ... أعطيته ... بعد
وجملة القول ... أمر الغذاء لأصحاب الاستسقاء فيجب أن يكون قليلا وجيزا
ولو أمكن أن يقتصر من الحنطة ... يقتصر على خبز الشعير المزروع كان لا يجب
أن يكون من خبز ... خشكار ... ومن الناس من يجعل فيه
دقيق الحمص وأن يكون ... من مثل الزيت ... الأغذية ...
... مرق الدجاج نافع ... إصلاح الكبد ... الذي ...
والخبز والذي يجب أن يكون ... الحمص مرقة ... الدجاج ...
المعروفة ويكون اللحم ... لحوم الطيور الخفاف مثل الدراج والفتخ والشفانين والفراريج
والقنابر ولحوم القطا ولحوم الغزلان ... والمطجنة ...
... ربما ... الكرفس والسلق والبقلة ...
والشاهترج ... السريس ... الكبر ...
الجبن ... الفستق والبندق ...
وقت ... في التين والزبيب ... الرمان الحلو وأما الشراب
فلا يقرب صاحب الاستسقاء الحار وأما صاحب الاستسقاء البارد فيجب أن لا يشرب إلا العتيق الرقيق القليل
لا على الريق ولا على الطعام ... عن المعدة وأما الحقن والشيافات فيجب
المتخذة من المياه والمخرجة ... مثل السكبينج والأنزروت ونحوه شياف ينفع ويخرج الماء إخراجا جيدا
يؤخذ بزر الأنجرة ... [illegible]
درخمي ... وأما ... [illegible]
... [illegible]
... أخرى ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... علاج الاستسقاء اللحمي الأمر

عشرة دراهم

ودرخمي

الكبد

الكلية المعتبرة الاستسقاء اللحمي ومع ذلك فقد ذكرنا في باب الاستسقاء الزقي إشارات إلى معالجات
ويشبع فيها الحاجة إلى الفصد ... كان السبب فيه احتباس دم الطمث أو البواسير وكان هناك دليل امتلاء
في ... القصد ... مناسبة ... الزقي ... وبين الطبيعة منهم ...
مع اللحمي ... ولا فصد ... الشرب ... في باب الزقي
وأما الطبيعة منهم ... اللحمي ... الاستسقاء ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... الرياح الباردة ويجب ...
... [illegible]
مع ... السكنجبين ... حارة ... الأدوية المفردة ...
... السكنجبين ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
علاج الاستسقاء الطبلي القانون في علاجه استفراغ الخلط ... الكبد الأطلية ...
... الباب ... الطبيعة ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... الاستسقاء الطبلي ...
... الاستسقاء الطبلي ... مزاج بارد
فيجب ... الكمون والأنيسون ...
... المحولات ...
... [illegible]
الفن الخامس عشر في أحوال المرارة والطحال وهو مقالتان المقالة الأولى في تشريح المرارة وأحوالها
تشريح المرارة أما المرارة كيس معلق من الكبد إلى ناحية المعدة من طبقة واحدة عصبانية ولها فم إلى الكبد يجري فيه
... يجذب الخلط الرقيق ... الأصفر ...
الدم ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... المرارة ... [illegible]

تشريح المرارة من
أحوال المرارة والطحال
تشريح المرارة
المقالة الأولى

كامن بعد تمام ان يسمو المثانة بالكلية لاكثر من النافع وخلقة المرارة تغير الكبد عن الفضل الرغوي
وايضا تسخينها كالوقود تحت القدر وايضا تلطيف الدم وتحليل الفضول وايضا تحريك البراز وتنظيف الا
وتشده ما ينتج من العضل وانما لم يخلق في الاكثر للمرارة سبيل الى المعدة لغسل وطوبتها بالمرة كما يسيل
بها طوبات الامعاء لان المعدة تتأذى بذلك وتغثي ويفسد هضمها بل يغتذي الطاهر منها من خلط ردئ
وبايتها من العرق الضاربة المصبة التي تتصل بالكبد شعبتان صغيرتان جدا والمرارة كالمثانة تتطهر ولها
مؤلفة من اصناف الليف الثلث واذا لم يجذب المرارة المرة او جذبت ثم لم يستنق منها حدث آفات فان الصفرا
اذا احتبس فوق المرارة اورمت الكبد واورثت اليرقان وربما عفنت واحدثت حميات رديئة واذا سال
الى الاعضاء البول باوراطه فتح واذا سال الى فم المعدة ما احدث الحرق والتهلة واذا دبت في البدن كله
ساكنة غير هايجة احدثت اليرقان واذا سالت عن المرارة الى الامعاء بافراطها اورثت الاسهال المرارى والمغص
تشريح الطحال ان الطحال بالجملة مفرغة ثفل الدم وحاقنته وهما السوداء الطبيعي والمرضي وله منافذ
ما مفقوة فهي يقاوم الغلب من تحت والكبد والمرارة من جانب واذا جذب كدورة الدم عصرها فاحص
او معفص ويصلح له غذا في فم المعدة ويدلعه واعتدل خرقا ارسلها اليه فورا عظيم فاذا اضعف الطحال
عن تنقية الكبد مما يلي من السوداء حدث في البدن امراض سود او جرب السرطان والدوالي والداء الفيل
والقوبا والبهق الاسود والبرص الاسود لاسبما الجذام وقرينة ذلك ولذا ضعف عن اخراج
ما يجب ان يخرج من نفسه من السوداء وجب ايضا ان يكبر ويعظم وربما طال لاكونه ما يتولد من السوداء
مكان فيه وانه يحتبس ما ينبغي في المعدة واذا ارسل افراطا شديدا الجوع ان كان حامضا وهي الحموضة بعفوفة
فيغثي ويقي وربما حدث في المعدة حرقة سوداوية قتالة واذا اصاب الطحال هزال الكبد فهو اشد ضعف الكبد
وربما احرقت السوداء في الطحال الى الحموضة المعتدلة وربما انصب كثيرا فاحالى المعدة واحدثت القي السوداء
وربما كان لما دونها وعرض منه انقلاب المعدة واذا كثر استفراغ السوداء ولم يكن هناك حمى فهو لضعف
الماسكة او لقوة الدافعة واذا كثر اجتباس في الصدر والطحال عضو مستطيل لسانى يتصل بالمعدة من يسارها
الى خلف ويحف الصلب بحدب السوداء بحيث يتصل بتقعر الكبد حتى يتصل بالمعدة من يسارها الى حيث
المرارة وتدميه بحيث ابت من الحشو وتقعيره الى المعدة وحدبته الى الاضلاع وليس تطيفها بالاضلاع بل حال
حيث المركزة وفيه تزليج وتخلخل لنفه شنفة بالغشاء الاضلاع وفي هذا الجانب يتصل بالعروق الساكن والحارة
ويجانبه المقعر المسطوح يتصل بالكبد والمعدة وانه كان موازيا الاسفل الكبد ملتقيا باسفل المعدة ويتصل
بينهما وبين المعدة عرق ملتحم بكل واحد منه وفيه تحلل ايضا ويدعم الصفاق المطوق طاقين بسبب
ينفرد منه وفيه كثرة العدد وصغيرها متناهية لاختلاط الثقيل الرواسب وفي الطحال عروق ضوارب وعين
ضوارب كثيرة ويتخضض فيها الدم ويشتهيه بحرمه ثم يدفع الفضل وجرمه متخلخل ليقبل الفضل الغليظ
السوداوي الذي يخلق عليه فما ياتيه من الصفاق ويبارك الحجاب بسبب ذلك فان غشاء تحته
الحجاب ايضا من الصفاق في اليرقان الاصفر والاسود اليرقان تغير من لون البدن الحتى الى صفرة او سواد
لجريان الخلط الاصفر او الاسود الى الجلد ومن غير العفونة لانه كانت يصحبها حمى في الصفراء او الربع في السوداء
وسبب الصفرة اكثر الامر حرارة الكبد ومن جهة المرارة وسبب الاسود من الطحال وقد يكون من الكبد وقد
يتفق ان يكون سبب الاصفر والاسود معا من المزاج الحار اليبس فلنتكلم اولا في اليرقان الاصفر فنقول
ان اليرقان الصفراوي اما ان يكون لكثرة تولد الصفراء او لامتناع استفراغها واكثر ما تولد منها اما بسبب
العضو المولد او بسبب المادة التي عنها تولد او لاسباب غريبة والعضو المولد في الطبيع هو الكبد فاذا افرطت
حرارة الاسباب المسخنة مثل الاورام في الكبد وفي مجاري الصفراء او الدم وعيب المزاج من امراضه او حرارة مزاج المرارة

تشريح الطحال

اليرقان الاصفر والاسود

تولدة

فيسخن الكبد جدا احدث الصفراء والمادة من الاغذية مثل ما علمت في مواضعه واما المولدة في الطبع فهو
البدن اذا سخن سخونة مفرطة فاحال ما فيه من الدم الى الصفراء والمادة من الاغذية اذا كانت من جنس ما يتولد
منه الصفراء اما لحرارة مزاجها واما لشربها سريع استحالتها الى الحرارة كاللبن في المعدة الحارة لتولد عنه
الصفراء الكثيرة واما الاسباب الغريبة فمثل حر من خارج يشتد عليه او يغشى فيه بسبب مثل لسع من حرارة الحر
او نهش من الزنابير والحيات وبعض مثل فصد الحر وتغذية الادوية المشروبة كحرارة التي والافاعي اذا كان
سبب الامتلاء فلا سيما في الاكثر يظهر معه وما يكون من اليرقان لكثرة الصفراء فقد يكون انتشارها في
نفسها المدة الغالبة على الدم ويكون على سبيل دفع من الطبيعة وهو اليرقان البحراني وهذه الكثرة قد
يعرض ان يتولد فقد وقد تكون قليلا قليلا في زمان اذا كان ما يتولد لا يتحلل كله من الجلد او يغلظ المادة في
هذه الشدة ما يكثر اليرقان عند هيجان الرياح الشمالية وفي الشتاء البارد ويعقد احتباس العرق المعتاد وكثرة
تولد الصفراء فقد يكون في الكبد وقد يكون في البدن كله مثل ما علمت ويكون بسبب الاورام الحارة حتى كانها
تغير المزاج الى الحرارة فيكثر منه تولد الصفراء فيحدث اليرقان عن مجاورة الاورام الحارة فتغير المزاج فان
كانت مع عدمه ايضا ذلك على سبيل التشنج ومنع الاستفراغ والبارد اولى بتوليد الخلط الاسود فهذا
ما كان بسبب الكثرة واما الكائن بسبب عدم الاستفراغ فاما ان يكون بعدم الاستفراغ عن الكبد او عن
المرارة او عن الامعاء والاعضاء الاخرى فاذا لم يستفرغ عن الكبد فاما ان يكون السبب في افعالها يكون
في الالة والسبب الذي من القابل فهو ضعف القوة الجاذبة او ضعف القوة الماسكة والسبب الذي هو
في الالة فهو انسداد المجرى او ما بين الكبد والمجرى ومن هذا القبيل ما يتولد عن ورم الكبد الحارة والصلبة
ومن هذا القبيل اليرقان الذي يكون مع برد ضعف الكبد فيضيق مجاريها والذي يكون عن انضغاط
اعضائها بالاسباب السددية اعلم انه اذا حصلت سدة تحبس الصفراء في الكبد في الزمان كانت من الكبد
والمرارة وجب منها ان يصير الكبد اسخن ما هي وحسب انها انها اكثر ما كان يتولد في حال السلامة واما الكائن
بسبب المرارة فاما الضعف عن الجذب من الكبد والمرارة وجب منها ان يصير الكبد اسخن ما هي فيتولد المرار
منها اكثر مما كان يتولد منه في حال سلامتها فلا وهي اذ هي متواحدة ولا يستفرغ ما يليها دفعا او بعدها
لم يسقط فيها الاجذب لما الوقوع سدة في مجاريها الى الامعاء وقد يكون تلك السدة بسبب سدة الثاد
فيها السائل اليها من الصفراء دفعة لكثرة تولده او شدة دفع من الكبد او جذب من المرارة فيطبق على فم
المجرى ما يحتبس ومع ذلك فان المرة لا تؤذي يضعف وقد يكون من اسباب السدة الذي يكون
في القولنج فيكون بسبب ان الخلط الشديد يحتبس المجرى فلا يجذب الى الامعاء وهذا هو الذي سببه الغثي الحح
فقد يكون من اليرقان مع القولنج وليس سببه القولنج لم اجتمعا معا كان في سبب واحد وهو سدة سبقت الى
مجرى المرارة قبل حدوث القولنج فحبست المرار فمنعت الى الامعاء ونعتها فلما منعت عرض ان الامعاء
وكثر فيها الرطوبات يعالج القولنج وعرض ان الصفراء رجع الى البدن فهاج اليرقان ولا سيما ان مجرى الكبد الى
المرارة او في مجرى المرارة الى الامعاء كانت من الحصاة او تولد لزوجة او تولد لزجة فلما الكائن من الامعاء
فهو ما ذكرت من انه قد يحصل في الامعاء وحضور لون صفراء كثيرة وهذا سبب البيض وليس يخرج
بسبب حائل في الامعاء الفاعل الضاغط او مرضا يمنع فيه وان كان المجرى مفتوحا وهذا قليل نادر وقد يكون
المرة التي حصلت فيها الزجت انشبات معها الا ان يكون عرض الحران يطلها والدافعات سقطت فاما
اليرقان الاسود الطحالي فقد يكون بسبب عكس ما يكون في اليرقان الصفراوي من حيث يكون اشد المجرى ومن حيث يكون ضعف
بعض القوى وقدمة بعضها واما اليرقان الاسود الكبدي فربما كان لشدة حرارة الكبد فيحرق الدم الى السوداء
ويكثر السوداء في البدن فان انا امتنع من الطحال والمجاري معاونة فالامر ربما كان لشدة برودتها فيكثر الدم سوداء

وقد يكون ذلك الوجع يابس وقد يكون مع الرطوبة وقد يكون بسبب او ثقل وبرد وصلابة واما اليرقان الاسود
الذي بسبب البدن كله فاما لشدة حرارة البدن فيحترق الدم سوداء او لشدة برودة فيجمد ويتسود ويكون ما
اصفر او اسود ويكون بسبب البدن كله فهو بسبب العروق المنتشرة في البدن ويكون فساد استحالة الدم التي فيها
على قياس فساد استحالة الدم الى مادة الاستسقاء اللحمي الكائن وان لم يكن هناك فساد ظاهر في الكبد وكان في
العروق فقط وقد يمكنك ان تستدل فتعلم ان اليرقان الاسود قد يكون للكثرة وقد يكون للاحتباس وعلى ما قيل
في الاصفر وقد يجتمع اليرقانان معا اما لان الصفراء المنصبة يعرض لها ولما خالطها من الدم الاحتراق فيصير
سوداء او يتركب الخلطان اولا لان في الجانبين جميعا آفة اعني جانب الكبد والمرارة وجانب الطحال وقد ظن قوم
ان الاصفر قد يعرض بغتة والاسود لا يعرض بغتة وذهبوا الى ان سبب تولد الصفراء اقوى من سبب تولد
السوداء والسوداء تتولد قليلا قليلا وليس الامر كذلك وان كان الاكثر على ما قالوا وقد يتفق احيانا ان يكون
اليرقان الاسود بحرانا للامراض الحادة وربما يتبعها اذا لم تستند الطبيعة الى حجر النفس بسبب صوت واكثر اصحاب
اليرقان الاصفر يعتقل طبيعتهم لاحتباس المرة اللذاعة الذي يطلقه ومن كان به يرقان وتركه وقلوبهم الحرج عالجه
ما دام خيف عليه الخطر وكثير منهم يصيبه الموت فجاءة ومن شر اصناف اليرقان الكبدي ما كان عن ورم وعن ورم
لا سيما اذا لم ينفع الا اذا كان الكبد في الحد صلبة فذلك دليل ردئ وقد قال بعضهم ان يتبع سبب اليرقان
اليرقان ضربا ردئا سريع الاهلاك ويكون في اوله حمى حادة شبيهة بالكبد ويكون معه مغص في البطن وحمى و
قشعريرة ضعيفة ويكون ضعف في آلة الكلام من شدة الدماغ وهذا يشبه الى بعض ما نذكره **علامات
اسباب الاصفر** اعلم ان اكثر اليرقانات الاصفر والاسود فان دلائلها تجتمع فيها وكلما كان البول اكثر صبغا فهو
احمد واما دليل على ان الكبد ليس قوتها واما الكائن عن سوء مزاج حار في الكبد فعلامته العلامات المعلومة
تلك العلامات مع علامة الورم الحار لو لم يكن فالوجع بعضه الرجيج ايضا منه في السدد دون بعضها الصلع
والحس ينقبض في السدد وقلة الشهوة وكثرة العطش وضعف البدن وحرارة البول وقد لا يكون ذلك
واذا كان بسبب شدة حرارة المرة في المرارة والمثانة فيها فعلامته دوام صفرة لون البدن وسواد الوجه
وجده ويبس اصل اللسان والهزال واشتعال الطبيعة لشدة تجفيف المرارة الثقل ويسلق البول فيكون في الاول
لاحتباس المرارة في الحلق دون المعدة والمعى ثم شدة اصفراره ثم اسوداده وتقطعه ويشتد التلحج في الآخر
واما الكائن عن سوء مزاج حار في البدن كله وان يكون البدن كالمحار المكلى وبه حكة ويكون الشهوة قليلة
مع قبول الغذاء ويكون البراز قريبا من المعتاد الى البني وكذلك البول وان يكون العروق بحرارة تجد
متغيرة اللون ولا يكون من بطن الرجيع ويستقل الكبد والمرارة مما يكون في حال السدد بل ربما كان البراز مصبغا
والبدن مصفرا ولا يختص بالكبد شئ من علامات الفرقة ولا يكون دفعة يكون وضعه الى السدد فان كان الذي
حارا او صلب علت علامات قد ذكرنا واما السدد من علامات اللازمة ابيضاض الرجيع في اكثر الاوقات او قلة
صفرته وشدة اصفرار البول في لونه وثقلة في الزاق والجنب الايمن وضيق ونفخ عند الغذاء وحكة في البدن
وبعث النوم على الجانب الايسر لكن المادة قد تتحقق عند البراز قد ابيضاضا شديدا فيبيض البراز ولا يوجد
اليرقان والكبد لا يبيض البراز لا بتدريج فان المرارة تسلك فيها من المرة قليلا قليلا الى ان تنقي عند ذلك
يبيض البراز قليلا قليلا الى ان يشتد بياضه وقد ظهر اليرقان واذا وقعت السدة في مجرى المرارة الى الامعاء وكون
في اصل الكبد آفة من الضغط فكذا الوقت الابيض ما يزني بربوب احتباس المرة فيها ولا يجد سبيلا الى المرارة المثانة
وتكون علامة الحرارة شديدة والعطش وربما اوتي البرازي كثيرا ما بتجميد القولنج او بحصول الوجع الى النصف وما ابلد وكان
من السدد بسبب ورم او سبب في الجلدة او كان لما فيه من حلقة امال البدن كله وان كان سبب خلط غليظا
دل عليه التقدير المتقدم واما ان كان سبب نبات شئ او التحام دل عليه دوام من اليرقان ودوام علامات السدد وقلة

مع استعمال المفتحات من الحقن وغيرها وربما كان السبب في ضعف القوة الدافعة من الكبد والمرارة ولم يكن
صبغ البول فيه شديدا جدا كما يكون في السدد في حال لم يكن القوة الدافعة والدافعة قد تتبين ولا ابيض
البراز بخلاف المحار والمرض بالثقل الذي يكون من السدد وتجد في سائر افعال الكبد ضعف وربما صحبه
ذرب **علامات ضعف الكبد** وما كان السبب فيه ضعف من قوى المرارة كان مع غثيان شديد ومرارة في الفم
وربما كان في قلة فلا قليلا وكان الصبغ في البراز بين الاصفر والابيض وكان في البول قريبا جدا يرقانيا اذا
لم يكن هناك ضعف من قوة الكبد الدافعة وقد تعين بعضهم ان الذي يكون من المرارة مع سلامة من الكبد
فان البول يكون فيه على لون اللون الطبيعي وهذا غلط فان الكبد اذا صلحت دفع المرارة لا الى المرارة فان لم يكن
فالى الكبد وتنصرف فيه في الدم ما امكن وكثيرا ما كرهت البول ابيض مع اليرقان او قليل الصبغ فيهما احت
والحرقة ثم صاحبها في الاستسقاء لا يدل على ان السدد من بعده واما الحمى فيدل على انتشار كان عن
حيات واما ان كان من تحرقها ما يدل عليه سبق الصحة وجودة الاخلاط ثم عروض ذلك دفعة من غير تغير
البراز والبول واما البحراني فهو ضده لا تام تركه تلك الامراض الحادة دون البحرانات بها ويكون معه علامات
اخر البحرانات مثل غثيان وتهوع وقئ ربما شدة سهر وعطش وقلة شهوة الطعام ومرارة الفم وضيق
النفس ويبس الطبيعة والبحراني يدل على البحران منتظم اما الجودة وانه رداءة فيصير بالاعلى التي تمار على م
تبدل في ايام البحران في اليرقان الاصفر اكثر الاحوال بسبب ضعف الكبد لكن لين تهوي لانه المرة خفيفة
خفة لكن يصل لشدة البحران وليس كذلك السريع لان القوة ليست بذلك القوية لرداءة المزاج والمرة
الاصفر كثير ما يخرج مستغرقا **علامات اسباب اليرقان الاسود** اما الكائن عن الطحال وسدده فقد يدل
عليه ان لا يكون كان اصفر فرجا الى اسود فان الاصفر لا يكون من الطحال الا نادرا وكان الاسود قد يكون
من الكبد لكن الاسود الطحالي اشد سوادا او قياسه علامات سائر الطحال الاخر وعظمه وربما الم في الجانب
الايسر وقد يكون البراز والبول فيه اسودين وربما خرج في البراز دفعة اسود وهذا دليل جيد وربما سلم الجيد
الما يكون في الكبد آفة وكان لم يتنفس الا آفة شيئا فمن مرضها فيكون مال السواد قليلا على ان اليرقان
طحالي وعلى اليرقان قد يكون البراز سوداويا مع رجيع ويختلط في اكثر الاحوال يكون الطبيعة معتدلة وربما لانت
ويكون الهضم رديا ويكون مع خبث نفس ونفخ ووسواس بالسبب وربما خرج مع غبرة اسود وما كان
لسقيفة الحوادث بل على الثقل الشديد وسوء الغرض على الجانب الايسر لكائن الورم الحار والصلب
يكون معه علاماتها والكائن بالضعف لا يكون معه ثقل وان كان الضعف من الكبد فيدل عليه علامة ثم
والكائن عن الكبد فيدل عليه ان الآفات الاولى تظهر في الكبد تبين الطحال سليما لانه لا ان علامات
الكبد القابلة للسوداء ولا يكون السواد شديدا كما في الطحالي ويدل عليه الآفة في البول فان كان الفساد
من جانب البرودة والحرارة واليبوسة كان السواد الى الصفرة وان كان من جانب الحرارة والرطوبة كان هناك صفرة
مع حمرة كشقرة ما وان كان من جانب البرد واليبوسة والبرد اغلب كان الى الخضرة او اليبس اغلب كان الى السواد وان
كان من جانب البرودة والرطوبة والرطوبة اغلب كان الى صفرة ما وخضرة فان كانت البرودة اغلب كان الى
الخضرة مع الطحال قليلة واحد **علاج اليرقان الاصفر** الطريق العمد في علاج اليرقان متوجه نحو امرين احدهما
ازالة اليرقان نفسه باخراجه عن الجلد وعن العين بالادوية المعروفة الغالية والمشموشات للعين وبالادوية
المسهلة القاطعة لليرقان والثاني بحسم السبب نفسه وهو اما اصلاح مزاج واما تقوية قوة واما تفتيح
سدد واما ما يتبع سدد واما استفراغ بفصد الباسليق او الاسيلم او العرق الذي تحت اللسان او فصد معصم
وان لم يكن ذلك فحجامة فوق موضع الكبد تحت الكتف اليمنى او حجامة في القفا الذي تحت الاذن او
استفراغ بالمسهل المستفرغ لليبس والعادة وان لم يستفرغ المادة والاستفراغ بالقئ فانه ربما تم علاج اليرقان

حال المعقرين وحينئذ فلان قطع السبب اولى ما ينبغي ان يقدم يجب ان يستعمل اولا والرقان الذي سببه مزاج
حار في الكبد لا في البدن اعنة المرارة بسبب من الاسباب غير المشروب والماء كولا وحينئذ فان علاجه ان كان مع ذلك
امتلاء دموي او صفراوي واستفراغهما اولا فشيء اما الدم فبالفصد من مثل الباسليق واما الصفراء فبالاسهال
بمثل الاهليلج والشاهترج ومثل السقمونيا في الربوب وبالجملة بمسهلات الصفراء وانواع ماء الجبن المقواة بالأ
والسقمونيا ونحوه وبالجملة يعالج اليرقان مع اسهال المادة **نسخة الماء الجبن جيدة** يؤخذ من لبن الماعز
ثلاثة ارطال ومن القرطم كف مدقوق ويرمى في اللبن ساعة ثم يصفى ويترك اللبن لينعقد في الليل ثم يصفى
عن جبنه ويؤخذ مائيته ويلقى عليه شيء من العسل والسكر ومن الملح الهندي ما وزنه درهم وان شئت ان
تجعله قويا جعلت فيه من السقمونيا دانق ويشرب منه كل يوم ما يحتمله اياما ومما يجمع منفعة الرقان مع اسهال
المادة ايضا ان يؤخذ من ماء ورق الهندباء وزن اوقية ومن الخيار شنبر وزن ستة دراهم ومن بزر الهندباء
وزن درهم ومن الصبر دانق ومن الزعفران دانق وهذا صالح لما كان مع ورم حار في الكبد او في المجاري
وحمى ايضا ويكون الغذاء مثل ماء الشعير والبقول على ما علمت من باب اورام الكبد وليس في تطويل الكلام فيها
فائدة واذا ظهر النضج جاز ان تخلط بالسقمونيا والصبر ونحوه اذا كسر بمثل ماء الكشوث والهندباء وغيره
ما عرفته وبالجملة ما كنت لا تشرب او ربما يصلح الحال ولا يحتاج الى علاج الرقان نفسه وانما الى تركيب حتى كانت
القوة فيه تزيد ذلك دليل انه لا ورم [illegible] بالمضوضات وقرص الملك وقرص الكافور
والحكيم ماء الفواكه وعصارات الثمار وخصوصا ماء الرمانين وسكنجبين البزور وسكنجبين السكر وعصارات
البقول الباردة فان كثيرا منهم وان كانت من الاغذية فانها خاصية اخرى ادوية هذا الباب في تعديل
المزاج ومن علاجات تسكين الحال عصارة ورق الخطمي وعصارة التوت بالشراب [illegible] درهما
فانه ايضا يقصد قصد الرقان نفسه وكذلك الشاهترج كانا للالتهاب في الحرارة [illegible] الا ان تطبخ
مع بزر خلو ويسقى وعصارة الافسنتين بماء بارد وقد ينفع ان يطعم العليل [illegible]
كثيرا ليعقد الرقان [illegible] الحرارة [illegible] ولا يطلق [illegible]
شراب الامرباريس [illegible] الا ان الاخف منه [illegible] من سبب
حار يجب ان يحذر [illegible] والحركة الكثيرة والحمام واذا كانت الحرارة في البدن [illegible] الكبد
بدنت العروق وخصوصا اذا استعملت الاستحمام بالمياه فانه تطبخ فيها الادوية الباردة الرطبة [illegible]
البارد بالنيلوفر [illegible] علاج الرقان وقد يستعمل في علاج الكبد الحارة [illegible]
[illegible] ويسقى اقراص [illegible] والحماض [illegible]
الصندل والطباشير والورد الاحمر [illegible] كل درهم [illegible]
تضميد الكبد [illegible] بالعصارات الباردة على الثلج والصندلين والكافور [illegible]
[illegible] في البرقان اذا كان السبب [illegible] الكبد والمرارة [illegible] في ضعف الكبد فان
المرارة [illegible] ذلك العلاج ايضا واما تدبير الحدوم [illegible] في باب الكبد واما الرقان
الذي [illegible] علاج السدة المذكورة في باب الكبد من الفصد [illegible] فان كانت السدة في
[illegible] من الاسهال ان كانت في [illegible] بكل ما يفتح [illegible] وان كان [illegible]
المجرى [illegible] السدة [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible]
من الاسهال [illegible] بالمفتحات القوية [illegible]
يسقى [illegible] وان كانت السدة من [illegible]

وقد

وقد ذكر بعضهم دواء قال يؤخذ عصارة بقلة الحمقاء اللينة وعصارة ورق الخيار الهندي وماء ورق
الحماض كل ذلك ماء خوذ بالرق فيغلى الجميع معا فيصفى ويجعل فيه عصارة الحماض مع شيء من الكزبرة
المنقعة [illegible] منه ايضا شيء مع بزر الخيار وبزر الخشخاش مقشرين مخلوطين بربعهما من الطباشير وان كانت
السدة من يبس [illegible] ما يميل على حال البدن فليستعمل المفتحات من القطعة للصفراء ومثل اللعابات
ومثل السبستان ونحوه وبعض اللوز واما ان كانت السدة من ورم حار فعلاجه علاجه فاذا نضج فانه يدم على مثل
المدرات مثل الانيسون والرازيانج [illegible] وكذلك على شراب الصفراء وان كان الورم صلبا فالامر صعب
فانه ينبغي ان يعالج الورم الصلب ولان شأن ذلك فينبغي ان يقصد قصد الرقان نفسه بما سنذكره والادوية
المفردة والمستعملة منه في هذا الباب مذكورة في باب سدد الكبد ومن المفتحات الجيدة الخاصة بهذا الباب القسط
والسادريون واقراص تتخذ من اللوز المر والافسنتين والاسارون والانيسون والغافت ونحوه وما فيه مع التفتيح [illegible]
[illegible] يؤخذ حب الصنوبر الكبار المنقى درهم ومن الزبيب المنزوع العجم خمسة دراهم ومن الكبريت الاصفر
نصف مثقال ومن الافتيمون ومن الكرفس الجبلي [illegible] الاسود والكمون الابيض درهمين درهمين [illegible]
ويخلط ويؤخذ من جميعها درهمين بنصف ماء اللبلاب [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] اجزاء [illegible] الرقان واسبب هذا [illegible] التعدد فيه في المجرى [illegible] الحقن والشيافات
[illegible] سهلا [illegible] الافتيمون والسفايج والغاريقون والقرطم والملح [illegible] وما اشبه ذلك
كذلك [illegible] هذه الادوية **نسخة جيدة** يؤخذ من الصبر [illegible] ومن السقمونيا [illegible]
[illegible] ومن الغاريقون [illegible] عصارة الغافت [illegible]
[illegible] الرقان [illegible] الدواء الكركم والترياق [illegible]
فاذا كان مع السدد [illegible] فانه [illegible] وكذلك [illegible] الماء يؤخذ منه [illegible] درهمين
[illegible] وكذلك ماء الكشوث [illegible] الخيار شنبر [illegible] واما المعالجات
[illegible] التي [illegible] وان كان فيها [illegible] وسائر [illegible]
[illegible] المقيئة [illegible]
الماء [illegible]
[illegible]
يخرج من الجلد [illegible] ذلك فقد [illegible] الاسهال [illegible]
واما العرق [illegible] الماء [illegible]
[illegible]
[illegible] اصحاب الرقان [illegible] الاشياء الصفر [illegible]
الطبيعة [illegible] المادة الصفراوية [illegible] الى الجلد [illegible] العلاج واما [illegible] المعالجات
[illegible] الادوية المشروبة [illegible]
[illegible] درهم [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الرمان [illegible] الا ان

وما المطفئ
واما الادوية
المقيئة
الصفراء
جمعاء

ويوجد منه
اسهال

اوونته درهم فما فوقه ويطبخ ويسقى بماء ويسل معقد [illegible] ابن ماء باردا او يوخذ برسياوشان ينقع
ويوخذ منه وزنه اربعة دراهم بماء طبيخ الانيسون او عصارة الهندبا [illegible] من الشراب او جزء الكلب [illegible]
ايضا الاسود فيه وزنه اربعة دراهم [illegible] او ورق السلق المجفف وزنه ستة دراهم بماء العسل [illegible]
بطبيخ او عصارة الحنظل او قشر [illegible] نصف درهم [illegible] مجفف وزنه اربعة دراهم بشراب ممزوج
يفعل ذلك مرارا او حمص اسود رطل برسياوشان [illegible] يطبخ حتى يذهب الثلث ويسقى [illegible]
او عصارة الحنظل [illegible] الشراب [illegible] وحمص اسود [illegible] البلسان [illegible] من كل واحد كف
يطبخ في [illegible] الماء حتى يذهب الثلث ويشرب [illegible] وان لم يكن حمى يشرب بشراب [illegible]
[illegible] مع شراب [illegible] قدر اوقية ونصف او مع ماء وشراب او مع حب المحلب
[illegible] ويسقى منه وزن درهمين او قرص [illegible] وزن درهم في بعض [illegible] او يوخذ من [illegible]
الابل [illegible] ويسقى مع شراب [illegible] او يوخذ حب [illegible] ويسقى
[illegible] والكمون الاسود [illegible] بشراب او [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] او يسقى من برادة الذهب في شراب او يوخذ من [illegible] درهم وثلث وزن الكبريت
وزن [illegible] ويشرب ذلك [illegible] شراب او [illegible] السعدى [illegible]
برسياوشان [illegible] الحاشا اجزاء سواء والشربة وزن درهم والادوية المفردة التي تدخل في
هذا الباب [illegible] الافسنتين [illegible] البلسان [illegible]
كندس [illegible] ان يسقى [illegible] يوخذ مع
[illegible] شراب ويشرب [illegible] يسقى من [illegible]
المجفف [illegible] وكذلك برادة الذهب [illegible] ايضا ان يسقى اصول [illegible]
[illegible] برسياوشان [illegible] وكذلك ان [illegible]
عقيب الحمام ومن [illegible] ان يوخذ من [illegible] درهمين ويسقى في وزن درهم [illegible]
[illegible] اليرقان [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الكشوث [illegible] سكنجبين [illegible]
[illegible] الحنظل [illegible] ويسقى [illegible]
[illegible] نصف درهم [illegible] درهم
[illegible] الافسنتين والغاريقون من كل واحد نصف درهم [illegible] ويسقى [illegible]
ذكرناها قبل [illegible] هذا الباب ومن [illegible] عصارة [illegible]
[illegible] عصارة ورق الخرنوب وعصارة [illegible] وعصارة [illegible]
في [illegible] العنزروت [illegible] وعصارة [illegible] مع الزيت [illegible]
[illegible] العصارة التي [illegible]
السلق ومن العصارات النافعة عصارة [illegible] الاسقولوقندريون [illegible]
واسلك ساعة [illegible] وكذلك ان [illegible]
[illegible] وزن درهم [illegible]
قد من الموز [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] العين [illegible] الكزبرة [illegible] الثلج واما [illegible] لاصحاب اليرقان
[illegible] فيها البرسياوشان [illegible] والخس [illegible] والهندبا [illegible] والبرسياوشان

والنبت

والنبت [illegible] الحار من اليرقان [illegible] الخلاء [illegible]
[illegible] ان [illegible] وتد من [illegible]
وايضا [illegible] وتد من [illegible] واما اليرقان [illegible] الطحال [illegible]
العلة [illegible] والمدات [illegible] الحمام [illegible]
فلذا [illegible] المادة [illegible] والمرقات [illegible]
والمزيد [illegible] ماء التفاح [illegible] الريحان [illegible] عصارة الهندبا [illegible]
[illegible] وجميع ما فيه [illegible]
[illegible] الحاد
[illegible] باب الكبد [illegible] اصحاب اليرقان
[illegible] باب [illegible]

غذاء اصحاب اليرقان

علامات اليرقان الاسود وما يجرى مجراه اما [illegible]
الباسليق [illegible] لاصلاح [illegible] كان [illegible]
[illegible] فيها [illegible]
[illegible] الافتيمون على هذه [illegible]
[illegible] الكابلي [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الافتيمون [illegible]
[illegible] الاسود والافتيمون [illegible] الهندى والغاريقون [illegible]
[illegible] الكبر [illegible] السكنجبين [illegible] والاذخر [illegible]
[illegible] الطرفا [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] الطرفا [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] باب [illegible]
الطحال [illegible] الطحال [illegible] الواجب [illegible]
[illegible] الافسنتين [illegible] الاذخر [illegible] الحاشا و
[illegible] الكبر [illegible] الورد [illegible] الانيسون [illegible] اجزاء
[illegible] الشبث والملح والبورق والسذاب والفوتنج وان كان السبب
في اليرقان الاسود حرارة الكبد [illegible]
[illegible] كان السبب [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] اليرقان الاصفر [illegible] واحتيج

[illegible] الافسنتين [illegible]
[illegible] الطرفا [illegible] ماء ورق
الكبر [illegible] درهم [illegible]
[illegible] زعفران [illegible]
[illegible] والسكنجبين واما [illegible] في جميع ذلك [illegible] والسمك [illegible] ورق [illegible]

السبية ومن البقول الهندباء والكرفس المربى خاصة وأكثر الحمل **المقالة الثانية في أحوال الطحال كلام**
كلي في أمراض الطحال يعرض للطحال جميع أصناف الأعلال المذكورة من أمراض المزاج والتركيب كالسدد وتفرق
الاتصال ونحوها والأورام بأصنافها وأطراف الطحال لا ذا من هذا البدن لأنه لا نرى من قوة الكبد أبانه
شديدا بالمضادة فيقبل نفضه الدم ومع ذلك فإنه يحدث من بعد ذلك الطحال شيئا أكثر العظمة وبالجملة فإن
هزال الطحال يدل على جودة الأخلاط وسمنه على رداءة الأخلاط وقد قيل إن أمراض الطحال الحميات مختلطة
كأنه قد يتولد من تلك الأمراض فإنه قد يتولد كثيرا من الغب الغير الخالصة ومن الحميات الوبائية الحميات المختلطة
وأكثر أمراض الطحال الخفي ولونه يناسب إلى الصفرة وسواد وقد يتبعه أمراض الطحال إلى المعدة وربما أدى
في شهر ثمانية ربما بطل شهوتهم ربما حرجا فيه بمشاركة الهضم إلى القذف لشيء ما يعرض تحلله الأذى
بعطاش ونفسه دخ والبول الدموي جيد في أمراض الطحال وكذلك الخلط الذي فيه غلظ تحت
والقيء فيه مثل علق الدم وربما الخلفه حرجت ما من أمراض الطحال وأعلى الطحال **علامات أمزجة الطحال**
أما الحار فيدل عليه عطش والتهاب في اليسار وشارق ودق جذب سبيل السوداء والبارد فيدل عليه ضعف
جاذبيته وسقوط الشهوة وتكدر الطعم وكثرة القراقر والجشاء واليابس فيدل عليه صلابته ونحافة البدن و
الدم وشدة اسوداد اللون والرطب فيدل عليه لين الجانب الأيسر وهزال البدن وسوء بيضه إلى البياض
أسرع **علاج ذلك** هي قريبة من علاجات الكبد ويحتاج إلى أن تكون الأدوية أقوى وأشد ويحتاج
تقويتها بما ينفذ وبما يحفظ القوة عليها إلا أن يسترسلها وأطراف الفرق بين المعالجات الطحالية والكبدية
هي في القوة والضعف والعنف والرفق فإن الكبد أولى بأن يرفق به ولا يفرط في تقويته بما يعالج به ولا يوجد
الأدوية كلما تقوم حسبنا مثل الخل العنيف الأثم مضرة والطحال بخلاف ذلك والطحال يحتاج إلى [illegible]
ما يحفظ قوة الأدوية وما ينفذ والطحال الأدوية هي أخص به مثل قشور أصل الكبر ومثل سقولوقندريون و
والثوم البري ومن جميع أمراض الطحال أن يفصد الباسليق الكبير وفصد الصافن وفصد الواجين **أورام**
والباردة الصلبة وعلاماتها النفخ وذلك علامات الطحال يعرض له الأورام الحارة وربما [illegible]
بالطحال أورام حارة أسرعت إلى التصلب لأن الدم الذي يسيل إليه غليظ وهو الدم الغليظ [illegible]
فيصلب وأكثر أورام الطحال هي الصلبة وأما الباردة فأكثرها الصلبة وأما الرهلة فقد تكون في الأحيان
وأكثر ما يعرض فيه من الورم الحار هو الدموي والصفراوي يعرض أحيانا إلا أن أكثر ما يعرض فيه من البارد الصلب
ويكون في سفل الطحال لثقل المادة وأشكاله أربعة المستدير والعريض والطويل الغليظ والطويل الدقيق وأما
البلغمي فيعرض نادرا والطويل هو الذي يحصل به في الطحال الغليظ جوهره وإن لم يبلغ مبلغ الورم وأما الورم
صلب فيه والأول الحق [illegible] بقراط أن [illegible] الطحال ربما [illegible] وذلك لأنه [illegible] وإذا
أصاب الاختلاف [illegible] إذا حدث [illegible] واستسقاء وعلامات [illegible]
فيه استيلاء الريح على المزاج وقيل إنه كانت [illegible] الطحال وفي هذا نظر وسوى أن يكون كثرة [illegible]
تدل على رطوبة [illegible] قريبة لا سببا [illegible] كان [illegible] في الطحال [illegible]
وظهر [illegible] في أبدانهم [illegible] أورام الطحال [illegible]
أيضا [illegible] الجانب الأيسر [illegible] المادة [illegible]
هو الغليظ الدموي والبول [illegible] يدل على [illegible] الطحال [illegible] إذا كان في البول
كعلق الدم [illegible] الطحال [illegible] الطحال [illegible]
عظم الطحال [illegible] على سلامة [illegible] وإن كان [illegible]
[illegible] كثيرا أيضا بحسب المادة [illegible] قوة الطحال وأطراف الطحال [illegible] الكبد على سبيل الانتقال

الأمراض

علامات

أورام الطحال الحارة والباردة الصلبة

ونك

٣٤٧

فلذلك أفضل من أن تنقل مدة الطحال إلى الكبد **العلامات** يشترك أورام الطحال كلها في الثقل والعظم ووجع
يتعلق بالحجاب من الجانب الأيسر ويتعلق إلى الترقوة وإلى الكتف الأيسر ويشاركه [illegible] وربما جعل النفس
متضاعفا [illegible] لأن الورم يماس الحجاب [illegible] حركة التنفس فيقف وتقف
للأذى [illegible] وربما كان الورم عظيما لمزاحم الحجاب فإن شاركه الطحال الحجاب [illegible]
الحجاب [illegible] وأيضا فإن [illegible] الطحال [illegible]
أورام الطحال [illegible] في الناحية [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] ولذلك لأن [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الحارة [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الأعضاء [illegible]
من [illegible] والورم [illegible]
وأحدث [illegible] ويشترك أورام الحارة مع الأعراض المذكورة [illegible] والحمى والعطش [illegible]
الصفراوي يكون [illegible] والتهاب [illegible]
ويكون اللون إلى الحمرة وأما أورام الصلبة [illegible] النفس [illegible]
[illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الطحال الحجاب [illegible] الحجاب [illegible] اللسان [illegible]
[illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الساقين [illegible] الأسنان واللثة
[illegible] الدم [illegible] الساقين [illegible] اللثة والأسنان وربما
[illegible] الساقين [illegible]
[illegible] الساقين [illegible]
[illegible] السبب [illegible]
[illegible] الطحال [illegible] الصلابة [illegible]
[illegible] الطحال [illegible]
من المادة [illegible] الطحال [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الطحال [illegible] الأورام الباردة البلغمية فتكون معها علامات
الورم [illegible] اللون [illegible]
[illegible] الأدوية [illegible]
معالجات أورام الطحال الحارة تقرب معالجتها من معالجات أورام الكبد [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
الكبد [illegible] الأورام الحارة [illegible]
[illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الأدوية [illegible] الباسليق [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الطحال [illegible] الخلاف [illegible]
[illegible]
[illegible] الطحال [illegible]

آلفي

والغذاء ما ذكرنا في باب الكبد والأسكنجبين خاصة مع خصوصا إذا كرهته بالسكر والترنجبين **معالجات**
صلابات الطحال إذا علمت أن السبب في ذلك سدة من دم كثير سوداوي فيجب أن يفصد الباسليق والأسيلم
وترك الأسيلم الجيد من نفسه إن احتمل فيه [illegible] القوة وربما استفرغت إلى أن تفصد الوداج الأسود
وربما احتجت أن تتبعه الاستفراغ بما يخرج السوداء مما قيل في باب اليرقان الأسود ويجب أن لا تغفل القانون
المذكور في علاج الصلابات من كيفية تنبيع كل علاج بالأدوية المحللة فإن دهنت منها بلت أو لم يبق إليه كان أولى
علاجك أن تستعمل الأدوية المحللة اللطيفة التي ليس فيها كثير حرارة وربما حدثت هذه الأعراض في المرة
وربما احتجت إلى تركيب والأدوية المفردة التي تحلل ذلك من الأدوية التي تجد فيها حرارة وبعضها الحرارة
معتدلة وبعضها يقع فيها دوية مفردة تعمل ذلك بخاصيات فيها وإذا وجدت صداعا فبرد [illegible] بخطه
بحل شيء من ذلك الشيء فيه [illegible] تحلله مما كان يذكر في رمض الطحال ويجب على العرق الذي في باطن
الذراع الأيسر فإن لم يكن فعاها ما ذكر فيها أشربة اليرقان كالتدبير اللطف في نفاذ الطحال وقد تقوت
يقع منه التدبير المحبب للبدن إلى الرئة مع سدد والنكهة مطلقا إذا أمكن كذلك فإن الكبد قوي على الصلابة
فإن التدبير المحبب ما يركب الدم ويقلله ويصلحه ويكسر السوداء وبعد علاج صلابة الطحال اللات لا يكفي منه
علاجه الاستفاضة بالترياق ونحو ذلك فيتنفيه وكل مثل ترياق الفتنة ينفع في الطحال والأدوية المفردة التي تستعمل
لهذا السبب يشبه أن يكون أفضلها قشر أصل الكبر فإنه كثيرا ما يخرج منه وكثيرا ما يلطف بالمعاهدة أو يسقى حبوبا
إذا شرب مع السكنجبين البزوري العنصلي المحمض مقوية وليس هو بجدا إلا بأن يطارده وعصارته وبخورا
الدهقني ولبن السوسن وزهر الخوخ والخيار سمي بالصبر كالورد وبلعقة وحب الفقد والآس والكاشطوس
والكادي وبخور الجزر الخفاجي مع السكنجبين والفراسيون فنجعل منها ما لا يغذى البدن الذي سنذكره في الفصل
جيد فإنه والأجود سكنجبين واستعمالا قبل بعض عصارة الطرفاء والشونيز والغار يقوله ويتعمده بالسكنجبين
أو القنطوريون والشربة منه إذا كان ممتلئا إلى درهمين والأفتيمون وزنه خمسة دراهم في أوقية من السكنجبين
فإن هذا ذكرنا يسهل ما في الطحال وأخر ولا يشق والأترج والإسليخة بالسكنجبين وطبيخ الشونيز بالماء فيطعم
ويشرب بالسكنجبين أو ماء طبيخ الحمقة والحماض البري خلال مع السكنجبين وعصارة الشهانة الطرية وأنس الكبر
أو يعطى منه كل يوم وزن درهمين ومسحوق الأيا أو عصارة الغافث وزنه درهمين بماء طبيخ الأفسنتين
والانتفاع بأنيسة بالنبات الأيل وأصل نباتها شديد جدا ويشتغل منه المضعف والمقوي كل جسد وأجودها ما كان
النافع منه يحت الفرى والشيح والكرفس والزراوند والبابونج وأنواع من شربها إنقصد المفتدى والمنهية إلى استفراغ
سوداء فقد يتكلم بعد القوة أو أشق البطون المنقوع في الخل العتيق سبعة أيام وشربنا له من ذلك الخل
يوما وليلا لا يمر يعطى من ذلك الخل على الريق وليسقى من الخل وزنه درهم فضعف على الشيء إذا طبخ وورق
الجمرة الطرية وطبيخها بالخل والعلف والمحرق خلط فيه منقط الشيء من الأشربة للطحال وجراوة الفرنج ورخص
أو القرنفل فيسقى بعد المتشنف ويشرب منه درهمين بالسكنجبين وأيضا برد العنصل ويشرب الأكشوث ووقت
الخلاف بالرائحة وقيض وبزر الحماض ونبات البقلة ومدرة الطرفاء وبعدها أدوية الثعلب أو كيبه وزن ثلثي
في السكنجبين أو يعين طحال الحمار الوحشي وطحال الفرس والمسحوق فيما كان وزنه درهمين محضا أو ماء خلط
ويشرب بجعله دقيقها وأما وسقيها أجل لك أصابع أو التمسيح خاتمتين حسنة وتجعلهن محلها
ويطلى ثلاثة شروطة ويمنع بالخل العتيق وبطي وتركه في تنور سحق فإذا نضج ترك الحقة منه إلى الجبة
فليخرج ويدهن في الخل ويسقى منها كل يوم وزنه درهمين وهذا علاج مجرب وأمثال هذه الأدوية
المفردة المذكورة أولا وأخرى يصلح أن يشرب بالسكنجبين والخل وأن يتخذ منها أشربة تقوى بالخل وأما الأدوية
المركبة المشروبة فمثل أسقولوقندريون مطالعا يشرب منه مثقال درهمين بالسكنجبين وأقراص الكبر وأقراص

الشجكنك

الشجكنك في السكنجبين وأقراص الغراء وقد يتخذ من قشور أصل الكبر يستقي في خل شديد الحموضة ثم
إذا لم يكن نحمة وأقراص الفم ودقاق الأدوية جميعا جيدا إذا لم يكن حلوة يتخذ من الحرف بزر السوسن
نصف جزء وبين بعسل ومنهم مع الرغوة والشربة منه نصف مثقال بالخل الممزوج وسنوطه من نذر ونصف يلح
كالمرئي يتخذ منه ملعقة حب الأبهل بعد الغرار وقشور الكبر ودهنه ثم يترك ثم يطرح بعد درهمين من الشجكنك
ويلقى من كل واحد شديد ثم يتخذ أقراص وحاجر منه ديار ومثاله قشر أصل الكبر وبزر الفقد الحقا
مقدار السذاب وبزر الشجكنك والزبد أجزاء سواء والشربة منه ما بالسكنجبين أو ماء يتخذ أصول الكبر أو ثمر
نقيعا الثوم والزعفران وكله يقع في الخل يوما وليلة يطبخ بما كثيرا حتى يرجع إلى القليل ويمزج بالسكنجبين
القوي البزوري يشربها ويسقى ويحب ورق الغرب وأيضا يتخذ من نقل مطبوخ فيه الإهليلج وجندبيدستر فيها
جيدا حتى يبقى القليل ويشرب منه مع ملعقة ثم يعد تحلل أو يتخذ اللقاح على شربها سهو حب ورق الغرب
وأيضا يتخذ من الفرن أنا أكثر دهما من قشر أصل الكبر ومن الزراوند الطويل ومن الأبرسا من كل واحد
وزن درهمين ويسحق جيدا ويعجن بالسكنجبين الحامض ويقرص والشربة مثقال بماء الأفسنتين وقشر أصل الكبر
بسكنجبين ما أو يتخذ ورق الطين الطري أو قشر أصل الكبر وثمرة الطرفاء واسقولوقندريون وعنصل
سوى وفلفل يتخذ أجزاء سواء ويقرص والشربة مثقال بسكنجبين أو يتخذ طحال الحمار الوحشي وطحال
البقر يجففان ويسحقان ويشرب وزنه مثقال إلى درهمين بشراب ممزوج وقيل إن أمثال هذه الأدوية
إذا سقيها الخنازير أبا إلى الطحال وبعدها فتنه ويتخذ من أصل الكبر ملعقة ويعجن بعسل ويشرب منه
حسن شافيا ويتخذ قشر أصل الكبر وأسقولوقندريون وثمرة الطرفاء وبحا الخلاف وثمرة واسارون ويطبخ
يطبخ بالخل الحاذق ثم يصفى ويتخذ منه سكنجبين عسلي ويشرب في الشربة منه وزنه درهم أوقية مجرب
الطحال إذا أشكى بأنه الأوعية ولا بعض ما يتخذ منه حب الرمان المنفذ لها والأرمتها وبعده
وما يرجح لونه وهو نصف ما كان يعتدي بمن أن قيام الطحال والسبب فيه أن البدن إذا لم يحمل الغذاء الموجود
إلى الأشياء الحارة كثيرة الواقعة الطحال إلى أسفل ويحفف فيمنع من الصلابة وما كانت في المادة
حارة فالأجل أيضا أن يسقى أقراص الترامس ونحوها **دواء نافع من الصلابة المزمنة العارضة في الطحال**
يتخذ أصل الحاد وشونيز وقشر أصل الكبر والنوع من اللبلاب المعروف بالنظروسوقة وأيضا الحنظل
المشوي وحب البان والشونيز البري من كل واحد جزء يخلط الجميع ويتخذ منه درهم واحد بالغداة مع السكنجبين
أو خل ممزوج **آخر** يتخذ حب البان ثلث درهم والبورق نصف درهم وقشر أصل الكبر أربع دراهم وسنبل ست
أسطوخودوس ست دراهم وجعدة ثلث درهم وأشنة النبات المعروف بالحليونة وهو النوع المعروف بالكرفس
درهم وزراوند هذا نوع من الكرنب ودرهم وقنطريون الأس في وسط كأنه مما يشبهه المنتن ويجهز
يتخذ من أصول الكبر وحب اللبلاب الأكبر خمسة وعشرين عددا ويتخذ عشرة دراهم وأشنة ثلث دراهم ويتخذ زبد
درهم وأشنة ثلث دراهم وزنه درهم ويضعف حب الأسقلوقندريون العنصل نقله ستة عشر درهم
يخلط ويخلط بعد قطعها ويستعمل مع السكنجبين والشربة درهم ويضعف وقت الأكثر درهم ونصف **آخر** فيتخذ ما لا
القرنفل ويتخذ بزر الحرمل من أربع دراهم ويخلط الجميع ويقتل إسطوخودوس وأشنة من كل واحد درهمين ونيفا
مثل الأنف وقلبها **أقراص أخر نافعة للطحال** يتخذ أشنة ومثرو الفرنج من كل واحد ثلاثة درهم وقشر
أصل الكبر وثمرة الطرفاء وفلفل أبيض ويتخذ بزر رضعا منه سرى من كل واحد درهمين يعجن بماء ورق
الغرب ويتخذ الشربة ويعجن ويشرب بالعسل **آخر** يتخذ العنصل المشوي وطلين أصل الأفسنتين وحب
أصل الكبر قدر أرطال وفلفل أبيض ويقطرها إلى بيت وجوز بعد ويلقى الكرفس وحب الصنوبر كل واحد ان
أوقية ويجعل وإذا استعمل يجعل من يحذو منها الجزيرة إلى بيت الماء ويجعل يكون القوة ويحفظ القوة ولا يجذب إلى فم

الفافرة

الحديد من الكبد لمعونة الماء الكثير واما الاضمدة فالاجود في استعمالها ان يستعمل قبلها الحمام الطويل على
الريق وكثرة المقام في الآبزن واذا خرج [illegible] بالعضلات المرخية المطبوخ [illegible] الملح و
والخردل والصعتر [illegible] حتى
يعرق [illegible] فان كان اضعف من هذا [illegible]
الاضمدة فقد [illegible] من ذلك المرخيات التي ذكرناها [illegible] بالخل كان [illegible]
[illegible] الخل [illegible]
الضماد [illegible] الكرنب البيضاء بالخل او كبريت [illegible] البنج بالخل والسذاب بالخل واذا احدث [illegible]
[illegible] الخل كان منها ضماد جيد [illegible] كبريت اصفر والنشادر [illegible]
[illegible] من المركبات [illegible]
[illegible] اصل الكبر [illegible]
[illegible] بالشمع [illegible]
ومن دقيق الشعير والخل والسكنجبين [illegible] ضماد نافع [illegible] آخر [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] البطم والفلفل [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] آخر [illegible]
[illegible] اصل الكبر [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بالخل [illegible]
[illegible]
[illegible] البرد [illegible]
[illegible] اصل الكبر [illegible] بالسمن [illegible]
[illegible]
بالخل [illegible]
[illegible] الكبر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من الاشق [illegible]
[illegible] الفلفل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]

ملك ٤

وايضا [illegible]

مجرب

[illegible] يوضع على الطحال [illegible] في الخل [illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible] ان يدخل العليل الحمام الحار على الريق اذا كان محتملا لذلك [illegible]
[illegible] اياما فانه علاج [illegible]
[illegible] الطحال [illegible]
من ذلك [illegible] السكنجبين [illegible] علاج [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible]
[illegible] علاج الورم الطحال
والطحال [illegible]
[illegible] سدد الطحال [illegible]
[illegible]
[illegible] المعالجات [illegible]
[illegible] النفخة والريح في الطحال [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
الطحال [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الضمادات المذكورة في الابواب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وجع الطحال [illegible]
[illegible]

سدد الطحال

النفخة في الطحال

احوال الامعاء والمقعدة
تشريح الامعاء والمقعدة
الامعاء الستة
المقالة الاولى

والصفاق فان كانت الطبيعة يابسة فليحتمل ويستعمل الحمام ولا يفتصد وان تقوى بعاقبة الاطعمة
الاطعمة الضرورية فيبرأ الفن السادس عشر في احوال الامعاء والمقعدة المقالة الاولى في
تشريحها وفي الاستطلاق المطلق وتشريح ان الخالق تعالى جده لما علم ان الانسان وسائر حيواناته
يحصل له خلق امعائه التي هي آلات دفع الفضل اليابس كثيرة العدد والتلافيف والاستدارات ليكون للطعام
المنحدر من المعدة مكث ما في تلك التلافيف والاستدارات ولو خلقت الامعاء معا واحدا او قصير
المقادير لانفصل الغذاء سريعا من الجوف واحتاج الانسان كل وقت الى تناول الغذاء على الاتصال ودعت
الى التبرز والقيام للحاجة وكان من بعد ما في شغل شاغل عن تصرفه في واجبات معيشته من المنازل في اذى
وتعب وكان شبيها بالشره والمشابهة للبهائم فكثر الخالق تعالى جده عدد الامعاء وطول مقاديرها وكثرة تلافيفها
المنفعة وكثر استداراتها لذلك والمنفعة الاخرى هي ان العروق المتصلة بين الكبد وبين آلات الغذاء المتصلة بين
انما تجذب اللطيف من الغذاء بفوهاتها النافذة في صفاقات المعدة ثم صفاقات المعاء الى ما يجذب من
اللطيف ما ياتيها واما ما يغيب عنها ويتخلف في عمق الغذاء البعيد عن ملاقاة فوهات العروق فان جذب
ما فيه ما عسر ممكن وما هو فيتخلف فكان ان يتكرر الملاقاة فيتدارك ما يحصل في الجزء من المعاء مما لا
في جزء آخر فيتدارك ما في فارق العروق من اتصال ملاقاة فوهات الطائفة الاولى وبعد ملاقات افواهها
العروق الاّ انها متركة من العروق الصاعد يسمى معا الصائم ثم يعرف بالدقاق والمعاء الى ثم معا يعرف بالاعور
ثم معا يعرف بالقولون ثم معا يعرف بالمستقيم وطرفه المعقعد وهذه الامعاء كلها مربوطة بالصلب برباطات تشدها
على واحد منها وخلقت العليا منها رقيقة الجرم متخلخلة لان حاجتها الى الاستحالة والنضج الثقيلة اليها اكثر
من الحاجة في المعاء السفلى ولان ما يجذب منها لطيف لا يخشى نفوذه ولا تمانع فيه وما يرد من المعدة الى
المعاء السفلى منه بين العروق فلذلك بحينه شحم الباطن فكثرة مقارنة الثقل الذي انما يصلب ويكثف
اكثره هناك وكذلك انما يتعفن او يتعفن فيه والعلماء التحمّ عليها وكذا وكل في الخلقة من جميع
الداخل بطبقة ارضية بخلافية ليقوم لها مقام التضييع المعا الاثنا عشري متصل بقعر المعدة وهو فم المعدة الاسفل
البواب ومن جملة المعا الى ان المعا انما يجذب الى المعدة من فوق وكذلك هذا المعا انما يندفع عن
المعدة ويتعين فيه ومن المعا واستعفى في الخلقة من توسيعه وتوسيع المعار من المعدة ان الشيء الذي
ينفذ في الغذاء الخشن لا يسلب واعظم حجما والذي ينفذ في هذا المعا اللين ولطيف ما رق جدا انهضام في المعدة
واختلاط الرطوبة المائية به والثاني ان النافذ في المعا لا يتعاطى من القوى الطبيعية الا قوة واحدة وان
كانت الارادية ضعيفة فانها تعينها من جهة واحدة وهي الحاذبة فاعينت بضيق المسلك وتوسعه واما النافذ في
المعا الاول فانه منفعل عن قوتين احدهما الدافعة التي هي في المعدة والاخرى الجاذبة التي في المعا وربما دفعا
الثقل الذي يحصل بجملته المعا فرغ بهذا فان المعا ضعيف السيل عنه المسمى وهذه العصبة فانه المعا الثاني
فان المعا يجوز من المعدة بشكلها وهيئتها مضاد الطبقات واما هذه العصبة فكى منفصل
بما خالف لها انه من قبل الشيء المعدة الاكاف المعدة بحيث يجذب بقوته لا يحتاج الى زائد المعا
فلذلك المعا البرطل المعلق الثاني الخفيف والذاهب في العرض ولكن المعا المستقيم وقد يظهر فيه كثير الارداف
لانه من المعا عظم القبول يحتاج الى الجذب الدافعة لقسمين بحيل جودة العصر والدفع لا يحتاج فان القلب
يخلو عن المعصر ولذلك خلق واستعا طول التجويف وخلق البعد بالمعتقات والاحنا لان زائدة لا تخلو عن الفضول
المعي لهما المعا مكلف الكثرة يجمع بها ريحا لاختلاف الفضول ولا الطبقتين وخلقت هذه الفضول مستقيمة
الخلقة متقدمة من المعدة الى اسفل ليكون اولا للاندفاع متيسر فان مقدار التراكل في المعا المستقيم الى اسفل امتنع منه
في المنوح والمضطجع وكانت هذه الخلقة في المعا الصغير في محمل آخر من المعا انحدر متغير ممكن منها دواعي

مكانا سائر الامعاء والمكتنفة للمعدة من الجانبين كشطرين الكبيبة وكالظهر المعمدة وسائر الامعاء
وتحتنت الاثنا عشري لان طولها هذه القدر من اصابع صاحبها وسعتها سعة فيها الشيء بانها الجزء من المعا
الدقيقة التي تلي الاثنا عشري يسمى صائما وهو المعا الجزء فيما بينها التعقف والانطواء والتلوي وكان فيه
تجاويف كثيرة ويقدر سمي هذا المعا صائما لانه يوجد في الاكثر خاليا فان المعلم والسبب في ذلك عاملا من احدهما
ان الذي يجذب اليه من الكيلوس يسرع اليه الانضاج الطرق عارقه يجذب سريعا الى الكبد لان العروق المسارقة
اكثرها تتصل بهذا المعا لان هذا المعا اقرب الامعاء الى الكبد فلكثرة ما يجذب من الامعاء من نصيب للماسارقا الى
بعده والاثنا عشري وهذا المعا يعني بتضريف بصفرة الرخ جيادا ما غيرها ينبغي ليصل الى ما يحدث من
الامعاء لان المرة الصفراء بعد من المرارة الى هذا المعا ثم يرجع الصفرة فيها شرب تبكونه قريبا الفضل البدنية بسبع
القوة باللاذع وبما ينصب على القلع الى اسفل ولا يسبح الا فيه مقين على الدفع الى الجهتين جميعا لغزال الى
الكبد والى اسفل فيعرض بسبب هذه الاحوال ان يبقى هذا الجزء من المعا خاليا ويسمى لذلك صائما ويتصل
بالقايم جزء من المعاء الدقاق مستديرا استدارات واحدة بعد اخرى والمنفعة في كثرة تلافيفه وتعريج المسلك
فيه ما قد شرحناه في الفصول المتقدمة وربما تكون الغذاء فيه مكث وتمنع الكثر اتصال بفوهات العروق
المتشبعة اتصال وهذا المعا آخر المعا العلي التي تسمى رقاق وتشبه بها الكرش واما الامعاء الثقل التي تسمى
غلاظا فان الامعاء الثقل اولها الذي يقبله المعا الاثير واعلانه كانت الانضاج على هضم كالانجاح وعلى
كيد مرابية المنى ويجذب ويتصل اسفل الدقاق ويسمى الاعور سمي بذلك لانه يماكس ويحيه الانوام
بين يقبل المايس فوق ومنه ما يخرج ويدفع الى اسفله ويحصل الى الخلف قليلا وميله الى اليمين وقد خلق
لتاليف منها ان يكون للثقل مكان يحصر فيه ولا يحوج الى القيام كل ساعة في كل وقت يصل الى الامعاء والثقل
قليل فينبغي ان يكون له معا يجتمع فيه بكليته ثم يدفع عنه بسهولة اذا امتلا ومنها ان هذا الطعام وبعد فيه يتم استحالة
الغذاء الى الكيلوسية التهيئة لامتصاص ما ينبغي الحاجة من الماساريقا وان كان الغرض فيه ذلك الامتصاص
وهو من ورائه يستقل ويتفرق بل لما يشربه الماساريقا من الكبد وقريب منها الى الابت منها بالمجاورة فيحصل بعد هضم المعدة
التي كان بالسكون والمجاورة وهو يجتمع محصورة في شيء واحد يبقى فيه زمانا طويلا وهو ساكن مجتمع فيكون نسبة
الى المعا العلا من نسبة المعدة الى الدقاق ولذلك احتيج الى انه يقرب من الكبد فيحصل من الكبد تمام الهضم والتمام
الباقي ما لم ينهضم ولم يصلح لنفوذ الكبد الى الجزء ما يمكن ان يستحيل اليه فكان مفقودا في المعدة ولم يصل
اليه تمام الهضم بسبب كثرة المادة وسرعة الانفصال الى ان امر الدفع امور ربما هو المطبوع لما هو اصلح والآن فقد
يخرج ما هو اصلح ولذا انه قوة فاعلة مساعدة بهذه الجهة الا ان الفضل الثقيل من حيث ان يستحيل الا وكان
من حد الى المحالين جميعا لكنه كان في المعدة مع عامة خرج في الاعور كان مع الغذاء رجعه وكان اللائق بخاطه
اولى بان يتفعل خصوصا ولم يخل في المعدة وفضل عن النضج الطابع ثقل ما اشتهر ضيره ويحول بينه وبين
ما يتخص منه من الكيلوس الرطب وصار عند التعليل من القوة فيصلحه اذا وجد مستقرا لبث فيه قد صار منه
مالا يمتاز ثم ينفصل هنا الى معا ينقص منها اولا ما قد عرفنا ان هذا الفاعل اعوا ليلبث فيه الكيلوس
ويستنطق الكبد ما بقي فيه من جوهر الغذاء واعلم ان الماساريقا انما يأتي الاعور وفقا خطاب في
ذلك هنا الحدث وانما المنفعة ما جاء ان هذا المعا كفاه فيه ولها الذكر من ينضم وضع المعدة على طول
البدن ومن هنا قيصرح ما يجمع الفضل التي لها سنا ابتكلها فاما بالامعاء خوفه من حدوث الفوح فاذا اجتمعت
فيه بحث عن السالك وامكن الاجتماعات ان تندفع عن الطبيعة جملة واحدة فان الجنين اسل اما فاما من التفت
ومن سنا فيه انه هو لما لا بد من تواليه في المعا الحر الديدان والحيات فانه قلما يخلو منها بدن وفي تولدها ارتفع
ايضا اذا كان تقبل المعدة صغيرا الحجم وهذا المعا اولى الاوعية بان يحمد في ثقل الادوية لانه على غير ربط كلا

ذات
كالكيس
المعدة

بما يأتيه من الماساريقا فانه يأتيه من الماساريقا شيء قليل ويتصل بالاعور من اسفله المعا
المسمى قولون وهو معا غليظ صفيق كما يبعد عن الاعور يتصل بالقرب من الجانب اليمين مائلا الى الجانب القريب من الكبد ثم يأخذ
ذات اليسار متحدرا فاذا امعن في الانحدار الى اليمين والخلف متحدرا ايضا فهناك يتصل بالمستقيم
ثم يمتد محاذيا بالقطن بقين وكذلك ما كان من الطحال بنيع تخرج الريح عنه ما لو رمى عليه ونقر
في هذا المعا جميع الفضل ويحصره وتمجه الى الاندفاع بعد استقصاء فضلة من الغذاء ان كانت فيه وهذا
المعا يعرض فيه القولنج في الاكثر ومنه انسلسبيه والمعا المستقيم هو آخر الامعاء يتصل باسفل القولون ثم يمتد
بعد على الاستقامة فيتصل الشرج متوكيا على فقرات القطن متوسعا كما يكون في المعدة وخصوصا اسفله ومنفعة
هذا المعا تدبير الثفل الى خارج وقد خلق الخالق تعالى جده كما يتبع عضلات كالمنقذ ان ما خلق هذا المعا
مستقيما ليكون اندفاع الثفل منه اسهل والعضل الغيبة لتكون الدفع اليه فيه ومعلق الزاق فمن عدا في
عضلات فلكن هذا القدر كافيا في تشريح الامعاء وذكر منفعتها وليس يجوز لشيء من هذه الاعضاء التي
هي مجرى الغذاء بعضل الا الطرفان اعني الطرف الاعلى والحلقوم والاسفل وهو المقعدة ومتنها في
بيان الهذا او رقه ونشاوين وعصب اكثر من عصب الكبد بحاجتها الى الحس لمعرفة استطلاق البطن من جميع
البدن والاسباب بحسب اعضاء الامعاء والمعدة والدرب واختلاف الدم ولعوقات الاحشاء
والطحال الدماغ ونحوه اعلم ان كل استطلاق فاما ان يكون من الطعم والاغذية والهواء الخبيث واما ان يكون
من الاعضاء ويشكل اما لذة كلها ثم من الاعضاء والكائن من الاعضاء فاما من المعدة واما من الماساريقا
واما من الكبد واما من الطحال واما من الرأس واما من الامعاء واما من جميع البدن ويشترك جميع ذلك في اسباب
فانه اما ان يتبع ذلك سوء مزاج يضعف الماسكة او الهاضمة او الدافعة او يقوي الدافعة وكل ذلك اما سوء
مزاج مفرد او سوء مزاج مركب مع مادة مشتركة للاعضاء او الاعضاء وخصوصا مرض الي من هذا اوقرحة او
قروحها كالتي يعرض للكبد فقد عرفنا منه وذكرنا فيه اما يكون بسبب مزاجاتها او رداءتها وسدة فيها وغير ذلك
وكذلك ذكرنا ما يكون من الماساريقا واما الكائن من الطحال فهو الذي يكون بسبب الى الحاق
المعدة والامعاء فيفسد الغذاء ويتزلق ويتزلق مع نفسها بما يسهل لعقها واندفاع الدافعة واما الكائن من المعدة
فليس كله يكون غير منهضم بل قد يكون منهضما انضاما وقد يكون غير منهضم وسبب ذلك ضعف القوة
الماسكة من المعدة فلا تطبق حمل الغذاء الا الى زمان ما وقد ينهضم فيه وقد لا ينهضم ثم لا تقدر على توزيع
ارساله واحزائه وذلك الضعف يكون لسوء المزاج البارد في الاكثر ويكون الحار والرطب واليابس والخلط من
ظن ان كل ذلك هو المنفصل او المزاج البارد الرطب وان كان هذا هو الغالب ثم هذا هو الردي بطول الاستطلاق
ومن الجليد صعب العلاج اذا استحكم وكثيرا ما يكون السبب فيه قرحة من ادوية مسهلة لوثت سطح الامعاء و
المعدة وقومات عروق المعدة والامعاء وربما خلفت ادمانا وكثيرا ما تؤدي الى سحج ودق وقروح وقد يكون
هذا المعدي بسبب ضعف الهضم فيتعدى الدفع وقد يكون الزلق في المعدة رطوبات فلا تمكنه من ثبات
قدر الهضم فليس هنا في الحقيقة خارجا عما ذكرنا الا انا خصصناه بالايراد في التفصيل المنتظم وهذا اكثره ان
ذلك قد يؤدي الى الاستسقاء ويوجد بعد الحفيف اثناء الحامض لا يتبدل على شيء وحرارة تحرقها لما ان ترك
تامة بعدما كانت ... في المعدة وربما انبعث بعدما ثبت المعدة واورث الشكل فيما هنالك من ريح او بلغم
ومن بعد هو سبب وقد يكون ... الزلق من قروح فيها او خشونة او رقة من الثفل فيشاركها المعدة بالوجع
الالتهاب وقروح ونحوه في المعدة ويكون الاسهال المعدي وانزلاق المعدة لما يجري من اخلاط ردية بسبب
الهضم من البدن فيفسد الطعام وان كان جيدا او رديا الى النفوذ اوائل الداء ... ان كانت الماسكة الطبيعية اقوى لم يندفع
الغذاء الا برجوع الى القوى الى الاسهال بعد ما ... الكت الاسهال والسبب في ذلك ايضا الطعام واخراج المعدة الى ... عنه

الاسباب
الوجه في
استطلاق البطن من جميع
البدن ودفع الرحم

نوعها ٣

الاسهال الكبدي
الاسهال الدماغي
الاسهال المعدي

بل يكون فيه نوع بكرة المعدة فقد ضعف او ما معا او يكون فيه نفسه قوة مسهلة او مزلقة او مقطعة سالخة كالخلط
كثرة انصباب السوداء الى فم المعدة فيصير ذلك سببا الاسهال المعدي وقد يكون ذلك بسبب رياح ونفخ
تولدت فافسدت الهضم فيعرض ما ذكرنا وقد يكون الزلق بسبب شيء يجري المأكول من ضعف ما سكة في
مخالطة منه لجذب المأكول ومالكيفية التي كسبته اذا كثر وقهر القوة الماسكة خرج كما دخل وقد يكون
بسبب اثر منه اما الكثرة واما القلة كما قد يلت الطبيعة اسوا التوقيع فتستقيم وربما كان الاسهال المعوي بسبب
او جامع يكون في المعدة او ما بها وربما نعرض من ضعف القوة الماسكة بها وكذلك الاوجاع قد يكون عن رياح
او ورم او عن سوء مزاج مختلف جميع ذلك منها وما يتأدى اليها ما يلي وما اما الكائن عن الطحال فهو ذا
كثرة السوداء او عصر بصلابة ومع غلظ ما دونها او الانحناء المعدة واما الكائن عن الامعاء فلنذكره بعد ان نعرض
الاسهال الخاص الغليظ ولنقل ان الاسهال الكائن فيها اما ان يكون مع سحج واما ان لا يكون والسحج سوء مع انجراح
من سطح المعا فذلك الجارد اما مواد صفراوية او دموية حادة او صديدية او دردية فيبعث عن نفس
الامعاء او بسبب قرحة فيبطل الامعاء والكبد في هذا القبيل قد سلف الكلام المستقصى فيه والكبد الذي
شارب الكبد الضعيف الطبل المعالج والسحج لا الاسهال الطحالي والرامي والسدي والكي من قروح في المعدة
والمري كله من قبيل ما يبعث المادة الى الامعاء وليس كلامنا الآن فيما يلبث الذي عن نفس المعا وذلك اما
لعدم في الامعاء والقرح واما بالدم واشب من الكبد الشديد الحرارة او الحاد عرق في الاعالي والاسافل وقد
يسهل بجرح الامعاء مثل نجم اخلاط ودم قلاع تدرج متصفية وما كل الدوقع بالمعفونة وما كل دم قرح
وتحقق من اما ان يكون في المعا الغلاظ اعني اسفلها واما في الامعاء الدقاق وبين مسعف ويحصرها الواقعة في
الصائم فانه يشبه ان الاثر فيه حصف الاعن كثرة عروقه وعظمها وقد حسبه سيالا ان المرارة الصفراء به
من المرارة من غير خلطها لا تطفئها الجز الاذى الخرب من عضو وليس هو الكبد فليس شيء من المعا قرب اليه
الاعصاب
من الصائم والدم ما يقعد الا يقعد عليه ... عشرة والقروح يكون من بحج غسلا ومن جهة مرارة وصلوحة خلط
وتنقسة تشبه المنفجة فان انقلع جرح اما انحدار الاولم وتشويه الاستفرغات المختلفة المؤذية وبعد هو ما كان
من السحج السوداوي وما حال سبيل الابتداء فهو قتال لا فيه وعلى بجاه ينقى وما كان في آخر الحيات فهو
قتال يحمدوا ان لم يصر بعد بحجا بل كان سببها السوداء والحصر ما الذي يغلي على الارض ولا لحد خاصة
وان كانت القوة باقية قبل بل لذلك في اصحابنا ان هذا الضرب من السوداوي لا يبرأ ... وانما اكثره
هذه الخاصة ولكن مثلي وما العنز خاصة فهو فضل صفراوي تفضه الطبيعة وقد يعرض بعد العافية والقروح
قد تتولد عقب الورم ويكون من شيء قائم حاد ابتدا بالدواء مسهلا وهذا الضرب الجزء منفصل فانها
او غشاء سلب يسحج بعد ورم وقد يكون عن اخلاط اسهلت وتحققت وبعد زمان نزلها العرض من الاسهال الا بعد
اسبوعان ومن الكبير فيه ... السوداوي امله حتى يؤدي الى اكثر من ذلك وكثيرا ما تنقب الامعاء من جانب
القرح فيموت في الاكثر وربما كان بعضهم قويا فيبقى بعده ويخرج الغلاظة بطنه كما يستقي ثم يموت واما في
اكثر الامر فانما يلج القرح الى يخرج من جوهر الامعاء شيء الى حد يؤدي الى المعفونة والى اسقاط القوة وتشاركه المعدة
فالعلة تموت فكيف اذا انثقب بعض الامعاء العليا وقد يحكى عن امرأة انه انثقب بعض الامعاء السفلى ثم ثقب البطن
والمراق الورم حدث بها معا ... كما كث المعفونة والاكثر وانثقب البطن ايضا هنالك فكان يخرج
الرجيع منه فاشتق الجلد فعاشت وان كان في جملة الممكن فهو من جملة الممكن البعيد وابعد منه ان يعيش والثقل
منصب الى فضاء البطن فاما اذا وقع انثقاب المعاء والبطن بازاء الصابر لم يسكن الجوع ولم يلبث شيء في المعدة
فيه بل يتشابه ويتبع بطنه وما ... والسحج صديدي ودموي ودمي ودرديه وخراطي ومدي قشاري
سليم بنا له وكثيرا ما يكون من امراض حادة ومع ثبات الطبيعة مرهية وعشية وما اكثر ما يكون بحران الحمى والذي لذا

الاسهال المعوي

والمري ٣

اوقروح ٣

وبحرة ٤

وبحاله عند بحرانها

ابتداء بدیا فاما ان یکون سببه انحدار [illegible] فی الاحشاء دفعتها الطبیعة الی الامعاء ومن اسهل وقع
فی السحج لا یکون اکثر ما [illegible] الحقیقة معویا وکثیرا ما یؤدی الی المعوی ویحدث منه ما فسد ادی فی آخر الامر وکثیرا ما یتبعه
اختلاف مدی لا یحتبس ویکون اکثر ذلک تجیئا بعد تناول الطعام واما ان لا یکون سببه ذلک ولا یکون
فی الاعضاء الباطنة ورم [illegible] ویکون من جهة [illegible] تنعقد فیه الامعاء [illegible] کثرة ما [illegible] وقلة
ما یجیء من السکون والصعوبة العلة [illegible] واما القصد [illegible] فاما من ذوبان واما عن [illegible] ویدرج فی قلة
النضج وکثرة التی یجیء واما الدموی فمنه واقع دفعة [illegible] بسبب [illegible] او [illegible] سببه انفتاح عروق وتحلل
[illegible] فان [illegible] ما فطیر من الامعاء بل من احشاء اخری وخصوصا اذا اقترنا بذلک علامات اخری
وقد یکون من الامعاء ایضا بلا وجع اذا کان علی سبیل انفتاح فوهات عروقها من غیر سبب آخر وهو اسلم واذا کان
الشتاء یابسا شمالیا ثم عقبه ربیع مطیر جنوبی ثم صیف مطر کثر اسهال الدم وکذلک اذا کان الشتاء جنوبیا والربیع
شمالیا قلیل المطر وخصوصا للابدان الرطبة وللنساء واذا جاء صیف [illegible] بعد ربیع شمالی [illegible] کثر
الاسهال والسحج وکان سببه کثرة النوازل وقد یکثر اسهال الدم فی البلاد الجنوبیة مع هبوب [illegible]
وکثرة الامطار [illegible] واما الذی یکون من اسهال
الدم بعد اسهال مراری وسحج مراری ومع قیح فهو ردی وخصوصا اذا سبقت الخراطة [illegible] فان دل
علی ان العلة توغلت فی جرم الامعاء واما الخراطی فهو عن الخراطة الصغیرة للامعاء واما المخاطی فهو
غلیظة وربما وقع الاختلاف [illegible] الحمیات المرکبة [illegible] من الحمیات سنذکره فی [illegible] الحمیات [illegible]
واکثر ما یکون فی الحمیات [illegible] فقد یکون عن [illegible] المعدة ویخرج الاسهال ولکن
لا یکون هناک سحج فاذا کان مع سحج فهو من [illegible] طبقات الامعاء [illegible] علی [illegible]
بالکبر وعلی الدقاق بالصغر هذه القشارات تخرج عند القیام [illegible] الحقن [illegible] قال
بقراط الخلفة [illegible] السوداء [illegible] قال واذا کان الاستفراغ مثل الماء [illegible] فهو ردی
وقع عقب الاستسقاء اسهال وخصوصا الاستسقاء الحادث عن ورم الکبد کان ردیا [illegible]
المائیة ولا ینقطع قال [illegible] بعد مرض [illegible] فهو دلیل موت قریب قال [illegible] مع الاستسقاء [illegible]
لا ینقطع [illegible] لا یسهل المائیة بل یسهل ما یضعف به البدن [illegible] الامعاء [illegible] الاستسقاء
[illegible] کان مع العطش [illegible] فی کتاب [illegible] کان [illegible]
وظهر خلف الاذن [illegible] اسود [illegible] مع ذلک عطش [illegible] فی العشرین [illegible]
واما الذی یکون من الامعاء [illegible] سحج [illegible] من [illegible] المعدة فی الاسباب [illegible]
عن [illegible] فیها اکثر ما فی المعدة [illegible] الا فیها فان کانت [illegible] وکانت المادة [illegible]
لها [illegible] ذلک [illegible] الاخلاط [illegible] السبب [illegible]
من [illegible] العروق [illegible] والذی یکون من ضعف [illegible] المعدة [illegible]
واکثر السبب فی ذلک ضعف [illegible] ان ینعقد شیء من هذا الدم [illegible] فی البطن [illegible]
علیه برد الاطراف [illegible] انتفاخ البطن وسقوط النبض [illegible] واما الذی یکون عن المعاء المستقیم
[illegible] السادس [illegible] ان یکون مع [illegible] فی المعاء المستقیم [illegible]
ما یکون بلا وجع [illegible] الزحیر [illegible] او استرخاء العضلة [illegible]
[illegible] العضل [illegible] المقعدة [illegible] او برد [illegible]
غلیظ او [illegible] وطول جلوس علی صلابة او غلظ ما یخرج من الثفل وصلابته او
اخلاط حادة او [illegible] ولکن [illegible] یکون من خلط [illegible]

واعلم ان الخراطة [illegible] الدم واعظم سقوط النبض [illegible] علی موت [illegible] المعدة [illegible] والاسهال الاسود [illegible] کذلک ردی

یکون

یکون عطاشا یعسر [illegible] ثم ربما خرج الزحیر [illegible] بعضهم [illegible]
وکثیرا ما یعرض [illegible] المعاء المستقیم [illegible]
[illegible] فی [illegible] فاسهل [illegible]
[illegible] المعدة والمستقیم [illegible]
[illegible] واما الذی یکون من المعدة
بلا وجع [illegible] علی سبیل دفع الطبیعة [illegible] البدن [illegible]
الفضل من الاغذیة [illegible] احتباس [illegible] او ترک ریاضة [illegible]
لا یجب ان یحبس الا ان یخاف سقوط النبض [illegible] واما الکائن عن
جمیع البدن فاما علی سبیل البحران [illegible] القوة الدافعة واما علی سبیل سقوط من القوة الماسکة [illegible]
[illegible] فی آخر [illegible] واما علی سبیل الذوبان [illegible]
[illegible] سقوط القوة ویعرض حمیات [illegible]
[illegible] واما علی سبیل [illegible] الاخلاط [illegible] واما علی سبیل [illegible]
من [illegible] الاستفراغ [illegible] او قطع عضو او ترک ریاضة
او [illegible] البدن [illegible] علی سبیل [illegible] الهیضة
واما علی سبیل [illegible] فاما الهیضة [illegible]
[illegible] البدن علی [illegible] فان الاغذیة [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] الطبیعة [illegible]
من [illegible] من الاسهال [illegible] من الهیضة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الاخلاط الحادة [illegible] فی الاکثر [illegible]
[illegible] باسهال [illegible]
[illegible] النبض [illegible] البارد [illegible]
[illegible] الهیضة [illegible] العطش [illegible] فی المعدة [illegible] العطش [illegible]
وکثیرا ما [illegible] النبض [illegible] فاذا سکنت الاعراض
عاد النبض [illegible] الهیضة [illegible] فی الصبیان [illegible]
الهیضة [illegible] الصیف والخریف [illegible] الشتاء والربیع [illegible] الهیضة
[illegible] فی القطر [illegible] الهیضة کثیرا
[illegible] الهیضة [illegible] فیحدث [illegible] واما الاسهال الواقع بسبب
امتناع [illegible] الغذاء [illegible] الاسهال الکائن [illegible] لان العروق [illegible]
[illegible] مدة [illegible] الاعضاء [illegible] اکثر [illegible]
[illegible] من الاسباب واما الکائن بسبب الاغذیة فقد ذکرنا [illegible] فی [illegible]
[illegible] ان الکائن بالاغذیة [illegible] فی المعدة [illegible]
[illegible] واما [illegible] القوة
[illegible] الحرکة [illegible] الاخلاط [illegible]
الجالبة [illegible] القلیل الغذاء [illegible] بوجب [illegible]

الاسهال الضعفی

الهیضة

القیء

المشی والمغص [illegible] الهیضة

الاسهال السددی

الاسهال الکائن بسبب الاغذیة

مثل تقدم الغذاء اللين الخفيف الهضم المزلق وتأخير الغذاء القابض والعاصر ولتأخير ريح الاستحالة
فيه وتعقيد ما تحته فينبعث الطبيعة إلى الدفع وأما الكائن بسبب الهواء المحيط من الهواء الحار
جدا لتجفيف والبارد جدا مع تجفيف والجنوب وكثرة الأمطار والبلاد الجنوبية بطلق وربما كانت الرياح
سببا للإسهال بما يفسد من الهضم وتحرك من الغذاء قال بقراط الثلج يعرض لهم الذرب كثيرا بعض الثلج
الذين لا يتصحون بالإدمان والسبب في ذلك أن الرطوبة مستولية على أعضائهم العصبية وتكون بعد عدم ...
أو بسبب نحو الدماغ نهر وتحركه أيضا يجب أن يسهلوا بقي قال بقراط من كان ... بلين الطبيعة
أو سهلها فهو عند الشيخوخة بالضد ولكن من كان ذا يابس الطبيعة في الشباب لم يوافق في شيخوخته وما من كل
خلفة تكون بعد مرض شديد بعرق فيه دليل موت لأنه يدل على فساده فيه وأما الزلقي فيدل على الفرق
بينه وبين زلق المعدة عشية يكون في الغشاء فإذا أخذ دهن المعدة لم يلبث في الأمعاء بل ابتدأ إلى الخروج
فإن كان سببه قروح دل عليه السحج وما يخرج من دلائل القروح فإن كان هناك بلغم لزج دل عليه أيضا البلغم الذي
يخرج معه والرياح والقراقر وفيه الطعم حتى يلقى شيء ثقيلة في الفردوس بالوجع تحت مكان المعدة فإن كانت
تلك من قروح دل على بالغير لسوء مزاج دل على ذلك عدم خروج علامات القروح والبلغم والعواق
إذا حدث بصاحب البطن وخصوصا بصاحب الزحير كالشق دليل شر يدل على يبس الثفل وإذا ... الخم
الضعيف فالبرد منه فلا ... المطبون يموت قليلا قليلا يسقط نفسه ويصير ... أو قليلا في موضع ذلك
يعيش ويعقل ثم يبطل نفسه ثم يعيش ثم يموت وأكثر من يختلف أصنافا مختلفة من المرابع والزبدي
والعفونة وما تقصف فلا يحتسبه فيهدي به إلى أمراض صعبة وإن لم يدبر حميته **العلامات** فيلا إذا كان الحمى
في الحميات الحادة الصفراوية يا حق مع سلامة الكلى إلى ثبات العقل وفقدان الصداع ... سحج الأمعاء
ثم الفرق بين الدماغي والمعدي أن الضعف لا تزيد ولا أوقات بأعيانها ثم فيها لا يكون عقيب الغذاء فإن كان الحاصل
ضعيف خرج بالهضم وإن كانت الماسكة ضعيفة خرج بعد ثم وإن كانت الماسكة والدافعة جميعا ضعيفتين خرج
بهما ولم يخرج كثيرا دفعة بل أوقاتا وقليلا قليلا وأكثره من ورد وإن كان الضعف من غير الهاضمة خرج ما يخرج
غير ما يتم الهضم كله لم يخرج والهضم ما يجب زيادة شي في المعدة والذي يكون من تلف وطول خرج مع رطوبات
والذي يكون من ذلك من قروح أو بثور فيكون مع علامات قروح المعدة من القيء المشروحة والبثور في الغم
والوجع وقد قال بقراط من كان به زلق الأمعاء فالقيء لم يرد به يعرض الكرخي العلة وأما الدلخي فأكثره بعد
النوم الطويل يحضر الغواب ومعه علامات النزلة وفساد مزاج الدماغ وفي الكتاب الغريب إذا أظهرت زلق
الأمعاء على الأضلاع ثم ايض تيبس الحس ودر البول وكثرة من ساعته فأما الكبدي فقد ذكرنا علاماته في أبواب
أمراض الكبد وكذلك الماساريقي وأما الطحالي فأكثره سوداوي فقد ذكرنا منه بابا وسنذكر في الضعيف وقد ذكرنا ما منه
ذلك من العلامات والدبرو السليقي وقد ذكرناه من الكبدي في علل أن يكون جدا وجاعها واحوالها الخارج
عن الطبيعة في باب أمراض الطحال وقد ذكر منه وقد ذكرنا أن علامات الكبدي وأما المعوي دموي وبحرانه
فيدل عليه وجع الأمعاء والمعص ويخالف الكبدي بأنه من أن ذلك أكثر لما يب ووراءه وكل نوع بالانوبة
من الحق قبلها الخمص وإزالة بعلاجات البتة أشد وعلامات فساد الكبد معها ظهر وأطرافه حال الوجع والمغص أو
انظروا ما يجيء البعيد فلم يقف وجوده أنه من المعالجة لحالة وإن كان مع علاجه فقد يكون أشياء من المعا والسحج أو
اللحم الخارج بالأمعاء يدل عليها أيضا الوجع والمغص أيضا وربما كان إسهاله عن الفتيلة عروقة وسحج أذا
تقرح وربما كان المقرح أولا ثم يتبعها إسهاله دموي يدل على انصباب الخراطة والجراحة وربما كانت القرحة كلية
بعد فلا تظهر الخراطة إلا بعد حين ولكن يكون ذات مرج في موضع معلوم ويكون تقدم ما يخرج قليلا ومتصلا
وطول العدة وخروج الشارف الإسهال بلا سحج يدل على أن الحادث العدة فإنها يدل عليه وجع المعدة وباطن

في بابه وتطول الخراطة والجراحة بسيلان في المعاء على القروح وإذا كانت مع ذلك منقذ الريح ... على
ما كل ما كانت مع النتن سوداوية خيف أن يكون سرطانية ويعرف مكان القرحة والآفة وسطه خروج الدم
من مكان الوجع فإن وقع فوق السرة أو تحتها ومن حرارة الوجع فإن وجع الدقاق فإنه شديد يشارك الأعضاء العالية
ومن القشور هل هي رقيقة وغليظة فإن الغليظة تكون دائما من الغلاظ والرقيقة تكون عند أكثر الأمر من الدقاق
والكثيرة تكون في الأكثر من الغلاظ والصغيرة من الدقاق ومن الاختلاط فإن شدة الاختلاط بالخروج يدل على
أن القرحة في العليا والقليلة يدل على أنها في السفلى وكثيرا ما يكون الذي في السفلى في المعقدة ويخرج دم قبل
البراز بعد ما يبتدئ الوجع والقيام فإنه يكون في الزمان الأول فهو في الدقاق وقد يعرض خلاف ما يحصى من البراز فإن
كان كيلوسيا وشبيها بماء اللحم فهو في الدقاق وفي التنبه فإن ما يترك من الدقاق أو في ومن الوجع فإن وجعها
أشد من الدم الذي ربما خرج فإنه يكون في الدقاق في غالب الأحوال لأنه أرفع من الغلاظ في العادة وإذا كان من قرحه
وكان نحو ما كان ما يخرج له فقد يكون يخرج بسببها القرحة كثيرة الرائحة والفرق بين القرحة الوسخة والناكلة
أن الناكلة أشد وجعا وما يخرج منها أشد منتنا إلى السواد وما قبل والوسخة يكون صديدا ما ثابا وإلى بياض
ودم وكذلك إن خرج معها الخراطة وكثيرا دل على أن القرحة غائرة والعلة قريبة وفي ما تحل وجد الأمعاء وما
الجرم والأمعاء وكثيرا ما يكون القروح عقيب اختلاف سبقت من أخلاط وحادة وكثيرا ما ذكرنا من العلامات على أنها
أورام وكثيرا ما يكون الأسباب أخر مما ذكرناه فإن كان السحج الأقلاع حدث تقدمة استفراغ ودم وصرف الخلاط وإن
كان مع وجع وربما يكون وربما كان للأمعاء ربما يكون أيضا في الحادث من الفار وتقدمه علامات الاستسقاء وإن
كان مع طعام مشاء نتر طاقية في أطراف الأمعاء كان يحتفا ويصعد إذا سود ويكون قليلا استخدام لحب حتى أطلاق الدم
واستفراغه وإن كان نحو رطوبات ملحقة برقيق وغليظة أن يخرج دل عليها استفراغها المتقدم وحدوث الخروج
القراقر وعدد الصبغ الذي يزداد وما يحسن أن يفيد أعضاء من موضع ويكون الوجع كالأذى ولا تشعل إلى جزء من بعد
كالثقل ونحو الدم الخاطي المحسوس فإن كان مع استفراغ يحتمها أو لا عليها استفراغها المتقدم ولحال الخراطة إن كانت
أولا تعد سبعة وكذلك السواد وفي الذي والسليم يدل عليه وذلك الغطس الشديد ومحا الخلطة
كما في رغبة إلى البرص أو يد ريا وسخ جاخس في زنجة ولا الثقل يكون معد كربه شديد وربما أدى الحال
ونحو أطراف سبب السحج لذلك ونظارنا أنه كان ما ينفخ حتى يخرج مع الخراطة بسبب صفراء أو سوداء وأوده حارا والمعبر
عنه أو زبدي أو مثل الجيب والعلة في طريق إلا أنه أدى للازمة السبب فإن قطع ذلك وبقيت الخراطة والخراطة
فالدم وتعرض ذلك فإن السبب هنا انقطع عن السبب والأثر حاصل فيجب أن يقصد سوء بعده بالعلاج وعلامة
الإسهال الكائن الذي سيف الزيت أن يخرج مجاريها أو إسهالا متواترا ثم يبطل معه الشهوة ويقلب النفس ويقطف
الطالبة والأمعاء ويقلل كثيرا وأما الكائن من وضع بلا وجع كثيرها أو قيء يتقص في الشهوة ويخرج فهو سلبورات
كان من نقط الثفل فيدل عليه حال الثقل وحدوده مع حرقة الثفل وسكون الريح منها حال الطبيعة وكثيرا
ما يكون ما يخرج عصارة منفصل عن الثقل تقدمها ثقل يحب حسبه الذي يخضر فيخرج أسهال الأمعاء وفيه
الحال المرعلا ماذلك أن لا يكون ... الطبيعة مقارفة الثفل وأن تقدم الثفل ثم يخرج بعد
يابس فأما الإسهال الذي فيه فأكثره يخرج بعد الثفل الذي يسحج وأما الزلقي فيدل على الفرق بينه وبين ذلق العدة
هضم ثم يكون في الظهار فإذا أخذ فقليلا فأكثره يخرج بعد الثفل الذي يسحج وأما الزلقي فيدل على الفرق بينه وبين
المعدة هضم ثم يكون في الظهار من قبل المعدة لم يلبث في المعاء بل ابتدأ إلى الخروج فإن كان سببه قروح دل عليه السحج ويخرج
من دلائل القروح وإن كان هناك بلغم لزج دل عليه أيضا البلغم الذي يخرج معه والرياح والقراقر وفي المغص حتى
يخيل ثقيلة في القروح بالوجع تحت مكان المعدة فإن كان ذلك ليس عن قروح ولا عن بلغم لسوء مزاج دل على ذلك
عدم خروج علامات القروح والبلغم وأما البدوي والذبائي فيدل عليه سلامة الحشاء في أسهال بكرة ثمانية الأيام

...

للرجيع الاسهال العشا واسهال البنين وحرارته وملازمته حمى فقعوا واختلاف لونه وقوامه ونتن رائحته وان كان
من ذوبان الاعضاء فكما تجد حميا اشيا وما كان من ذوبان اللحم الشحمي كان صديديا غليظا كالعسل [illegible]
والوان مختلفة ثم يصير لون [illegible] ثم اختلاف [illegible] وكذلك حال ذوبان اللحم الاحمر [illegible]
ويكون [illegible] اللون واما الكائن عن ضعف واسترخاء [illegible] الطبيعة من البدن لما ذكر من اسباب حدوث
الفصل في الامتلاء [illegible] الاسباب ويدل عليها ان المستفرغ يكون [illegible] كثرة [illegible]
استرخاؤه [illegible] واما الزحيري فيدل على [illegible] والاسباب الموجبة من برد
ومن جلوس على [illegible] ومن [illegible] وما تقدم من اسهال [illegible]
ان يكون هناك [illegible] زحير [illegible] كالبلغم [illegible]
ان الزحير [illegible] ولا يجب ان [illegible] من [illegible] والفرق بين [illegible]
[illegible] ما يسيل من السفل [illegible] ولا يكون [illegible] الامعاء [illegible]
اسهال الدم [illegible] العلامات التي ذكرناها في باب [illegible] العلامة [illegible]
الاطراف [illegible] القوة والنبض [illegible] من هنا [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] الطبيعة في [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] الا [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] **علاج الاسهال مطلقا** اقول ولا ينبغي ان يستعان [illegible] الاسهال
الادوية المشهورة [illegible] هذا الباب [illegible] ان الاسهال [illegible]
[illegible] المحدرات [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible]
[illegible] ضعيفة [illegible]
[illegible] اذا كانت [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible]
ان [illegible] الاسهال [illegible] شديدة [illegible]
[illegible] البارد [illegible]
[illegible] الاحشاء [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
على البطن [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] المعدة والامعاء [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] المعدة والمعا [illegible]
ان [illegible] الادوية [illegible]

الزحير الكاذب

فيتم اسهال الدم

٤

٣٤٣

[illegible] المركبة [illegible] واما [illegible]
[illegible] الادوية المفردة الباردة مطلقا [illegible] الحلبة [illegible] والاقاقيا والورد
[illegible] والطين المختوم والطين الارمني [illegible] والطباشير وخصوصا المقلو والكزبرة [illegible]
وخصوصا التي [illegible] الطرفاء [illegible] وحب الرمان والسماق [illegible]
[illegible] المقلو والكزبرة [illegible] الورد [illegible]
من [illegible] القابضة [illegible]
[illegible] الادوية المفردة الحارة [illegible] المقلو [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] اليابسة [illegible]
[illegible] ان [illegible]
[illegible] الدرهم [illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] بارد [illegible] والمربيات [illegible]
[illegible] درهم [illegible] ماء بارد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] الوقت [illegible]
في الوزن [illegible] درهم [illegible] اذا سقى [illegible] درهم [illegible]
[illegible] نصف درهم [illegible]
[illegible] الكلب [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] الاقراص [illegible] هذا [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية المفردة المذكورة [illegible]
رجيع الكلب [illegible] المركبات [illegible] واقراص الطباشير [illegible]
[illegible] اقراص الطين [illegible] واقراص [illegible]
[illegible] اقراص الزعفران [illegible] وحب [illegible]
الرمان وحب [illegible] من [illegible] ومن الطين الارمني [illegible]
[illegible] الطين المختوم [illegible]
[illegible] المركبات [illegible]
[illegible] القابضة [illegible]
[illegible] كل واحد نصف درهم [illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] والطين [illegible]
[illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
ومن هذا القبيل [illegible]
[illegible] والكزبرة [illegible]
[illegible]

لا ذبل الملا [illegible]

ثلثة دراهم بجفف

علاج اسهال الصبيان
عند نبات اسنانهم

جزء ثم يتناول كل شاة منه فتحيه سفوف مقدار ما يكون وقد يتناول منه في اليوم عشرين درهما ان كانت
من الاطعمة اقل من جزء او اقل من ذلك الا ان كانت الاطعمة اكثر فيجب الطبيعة او مطاحين من هذا القبيل
ان يؤخذ السعد والسنبل والجلنار وقاقلي والكندر وشيء من العفص مقدار نصف جزء يطبخ في الماء حتى
ثم يصفى ثم يلت الماء فيه دقيق مع السك المسك والعود الخام الجيد شيء يعجن بالماء حتى الحاد وثمر بيدي من
هذا القبيل يتخذ من الاس الاكثر ساق بالسويق يستف منه سبعة الى مثقالين ومن هذا القبيل والادلة
الاعتدال ان يؤخذ بسباذنيج ونبل الطيب وسنبل الاسل على السنبل والماء ومد واصل شجرة الصنوبر
يتخذ منه اقراص فاما الحاجة الى الطباشير فعند الدم والحاجة الى البزر وفي الاسهال الصعب والحاجة الى
بزر قطونا ومن شأن ان يجلد المعى ويلين الافات يعني الاسهال تزيد الاسوقة وخصوصا مكرر والمطلق
والعناء ما ذكرناه والبيض المسلوق فيمنعه الاسهال الكائن من مغص كالسحج وليس بموافق للكبد والمعدة
لذلك فاما المختلفات فان فيها خطرا وان كان قد يعرض اليها حاجة فانها قد تمنع من حيث تغلظ المادة وقد
حيث تنوم وتبطل الحاجة الى الغبار بسبب حال الفنج وكيف كان فلا يجب ان تستعمل ما كان عنها مندوحة فان
استعملها فليستعمل كل من بدنه قوة ضعيفة ويظهر ذلك في الشيخ فان كان لا بد خلط بها مثل الجندبيدستر
والزعفران ونحوه وقد شاهدنا من احتمل الا فيون شيافة ثم مات واذا امكن ان تستعمل في شياف لم يستعمل
مشروبا واذا امكن ان يستعمل في ضماد لم يستعمل حمولا وشيافة ومن الضمادات المخدرة ان يؤخذ من الافيون
وكمية البنج من درهم ومن جفت البلوط والجلنار والاقاقيا والكندر المرّ كل واحد خمسة اجزاء وبعصارة
البنج او عصارة قشر الخشخاش ويطبخ او يطلى عليه ويتخذ منه شراب قوي القبض يؤخذ من المخدرات شيء
والقنبيل ومن الافيون مثلا ومن العفص وزن نصف درهم ومن الكندر وزن نصف درهم يتخذ منه اقراص والشربة
ضعف مثقال ومنها العفص في كندر وافيون من كل واحد نصف جزء والشربة وزن نصف درهم وايضا من البنج
والافيون والخشخاش والطباشير والجلنار والكندر بالسوية والشربة الى درهم وايضا افيون بسنبل ودرهم وشيء من
الكندر وزعفران يسقى مع حب الاس مثله وجمع من النفع من ذلك جند بيدستر افيون مع عسل مقدار بندق مع زعفران
اسارون كندر يعجن بالماء والسوية ويجمع ويقوى برعفران والشربة منه مثل بندقة وايضا من البنج نصف درهم
المخدر نصف درهم عفص درهم افيون دانق وايضا اقراص بزر البنج وبعصير البنج وايضا
اقاقيا عفص افيون صمغ من كل واحد جزء يتخذ منه اقراصا وايضا يتخذ منه حب يحبس في يومين يؤخذ
بزر الكرفس وقشور الرمان الحامض وصمغ يبلل بالسوية من كل واحد جزء افيون نصف جزء يسحق الجميع
والشربة من درهم الى مثقال بالغداة ويشرب بالعشي والصبي من دانق الى دانقين فمن ادوية الاسهال ما يمنع
من يرمع الاسهال سعال ومنها حب الاس والمصطكي والصمغ العربي والكندر وبزر القطونا المقلو والطباشير
والبلوط والحرتة المرة المشوي وبالجملة يجب ان يعطي العليل في حوضة وعفوصة شديدة لا يكونا الا قبيحة
فان لم يكن بد اعطي العفصة مع البيض بالمعونات الملينة للصدر وكذلك المعونات المتخذة من الخشخاش والكثيرا
والصمغ والحرنوب ومثله الاس والنشا القلقل وما بات الثاني ونافع لكل جنسية اجزاء مما يابس ومنها ما يرتب
واما اغذيتهم فيجب ان لا يكون فيها الفتح والاسلوحة كثيرة والحموضة مع شيء ممن الحركة القوة الدافعة وهذه فيمن
ما ذكرناه من اللبن المطبوخ الموصوف وخصوصا الذي اطفي فيه الحديد مرات وابرد من ذلك الاثبا المرع
المتبع ايضا وحار وبعض مقلوين وحرب مبلغ ما يتبرد فيها المرمشي شيئا بالواقل منه وانما الالبان المطبوخة
تفيد لبن البقر واو فقها للمحرورين لبن الماعز مع ما فيه والاثبا افضل للمحرورين من حرارة الاثبا ومثل القرع
السميد المقلو المربا المجفف ومثل الخبز المسحوق دقيقا بالخل وخبز جيد وهو للمحرورين غاية ومثل العدس المطبوخ
في ماءين وصب ماءهما ثم طبخ في الثالث حتى يتهرى ومثل الرمان ومثل الهلامة وما اكل من الحيوان مما يتخذ من السماق

ومن حب الرمان بالكعك والكزبرة وربما جعل فيها رب السماق الطبيخ الحامض الجيد الهضم ومن اغذيتهم
التي يغذون بها ويكون في نفسها علاجا جيدا ان يؤخذ من سويق الشعير حسبما في صدر الخشخاش حفنة
ومن قشر الخشخاش حفنة يطبخ جيدا ويصفى ويتناول فان حصر بسويق التفاح الحامض او حب الرمان او
السماق كان صوابا ويكون طعم الملح الذي فيه قد تغير وعلى طباخا جيدا ثم خلط بحب الرمان والكزبرة والسماق
وان لم يكن حار فشديد خلط بدهن حب مقلو مدقوق ويجب ان لا يسقوا الا البارد وكيف كان فان
البارد يعقل ويقوي والحار يحل ويهيج الكثير فيا بالجملة الاغذية القابضة ما مرّ ذكره في السدة والمزورة
واللحمان التي يرخص لهم فيها هي لحمان الطياهيج والقباج والدراريج والعصافير والقنابر ولحم الارنب في
النقاهة والسمك من المزارات ولحم الشرد في خاصة والاصوب ان يكون مشويا مزينة او مخفة وايضا صفرة
البيض مسلوقة في الخل والمصوصات المتخذة منها بالسماق وحب الرمان والزبيب الكثير العجم والكزبرة ومثل السماق
وما اشبه ذلك من لون العدس وما يحكم معه من الحامض ووق قلسات الخل والكرنب المكثر المطبوخ او
السماق المغلو المطبوخ بالخل ومن الذي يجري مجرى الادوية مثل حمرة الفستق وزهرة الزعفران والكرنب في
الاسيد فالزيت في اللحمان المتخذ منها حصر فمن الدراريج والقباج ونحوها وحب الحمرة خلطت
بها ايضا ورد ونحوه قليل ثم يصفى يعمل على النار حتى يقرب من الاستعداد ثم يخص به ان حب الرمان ونحوه
ما ذكرناه للاغذية لهولاء الرشد الممضغ جيدا ويجب ان لا يبلع الا قليلا وان يبتدئ بها بالعزيمة طوية كثيرة في
الاكارع شديد النفع لهولاء المختص في الاغذية تناولها وتجتنب العلو الى اصلا وان كانت نافعة الاعتدال في
المعدة من الاطعمة الاخرى ولكنها معطوفة لا يضرهم وكذلك الخبز وان كان الطعام اللطيف غير حقيقي مثل
الطعام الاطعمة التي فيها قابضة ما مثل الاكارع بالزبيب القابضة ومثل الاحساء المتخذة من الارز
والحماوديس وربما انتفع بعضهم بقريص البطون ونحوه والكباج المتخذ من الطيب البقري الى المكاح وحده
والمزبد ولا يجب ممتنعا ان يستقى من الاطايب شيء مدقوق مرضه ومما يقطع الجوف ما يحتمل جميع اصحاب
القابض من الاحساء المحمودة لهولاء ان يؤخذ الخشخاش ويقلى قليلا ثم يؤخذ منه ومن الارز والجاورس
حسوا ويحصل ان شيئا بالسماق وحب الرمان ونحوه او يحل حاصله من الكعك اليابس والارز ثم يجعل الكل
او ينفع السماق في ماء المطر يوما وليلة ويقلى ثم يصفى بالصفية شديدة ثم ينقع فيه الكزبرة حتى
ينقع ثم يطبخ ثم يرش فيه بقوة ثم يصفى ويرمى بالثفل ثم لا يزال يحركه على النار يعود حتى يصير مثل
العرق ثم يطيبه بالملح قليلا ويحسى منه خفيف او الارز المقلو وقليل نحله اكثر فيها الملح والمحموضة
فعندنا يكون غذاء هنا او باردا او من بسرها ثم ربما الاعتدال ويجب ان يكون ماؤهما الطرفان فيهما قبضا
والمحس ان الكثر يمنع ذلك بسرعة انحدار الى الكبد وسرعة نحله ولا يسقى في الكند به مطبوخة ويكره لهولاء الشراب
فان لم يكن بد وكانت القوة مقتضية فليتعش مرة لا سودا القابض القليل والاصوب لهولاء الا يكثر الاغذية
الكثيرة الاصناف ولا مرارا بل يجب ان يقتصروا على طعام واحد قليل المقدار ويكون مرة واحدة وان عدوا
على الطعام ما هو قابض وان يشربوا قبله شيئا من السفرجل والرمان الحامض ولا يشربوا عليه الماء وان صبروا
على ان لا يشربوا البتة كان علاجا بنفسه خصوصا ان الزموا الحركة البتة ويجب ان يعمل لهولاء العالية الحقنة والطلي
البهاوان تضمد بعد بعض الادوية القابضة المسكنة البادرة والحارة المخلوطة بحسب موجب الحال ويجب ان
ينفع منها السنبل والمصطكي والورد والكعك والصبر كثير النفع اذا وقع في هذه الادوية طلاء جيد يطلى
به ما بين الكبد والمعدة انما كانا مشاركين في الاسهال يغلي عشرة اجزاء افسنتين بشراب ويصفى ويجعل على
الموضع تمزيجه ثم يؤخذ من الورد والجلنار والاس الحامض والاقاقيا ومن الاسطراس وعفص خرنوب ويطلى
بالماء الاس وعزلة الافسنتين المذكور ويضمد به البطن وان الزيادة تام جدا لكل اسهال معي ويسقط القوة ولا يكون

ويوم أدمى شديدة والذي ليس يستقل من ضعفه و[illegible] فإنه كان [illegible] يستقبل الغذاء
فإنه يصلح أكل العصافير والنواهض وصدورها وأدمغة [illegible] العظيمة [illegible] الأعذاء ومطجنات
ومكررات وكذلك الفراخ من بكر شهوة ويقبل مضغه [illegible] هذه الأشياء واللحم الأحمر مقليا بالزيت
[illegible] وينفع ذلك أيضا شراب السفرجل والتفاح **المقالة الثانية في معالجات**
أصناف الاستطلاقات المختلفة المذكورة بعد الفراغ من العلاج الكلي علاج الإسهال فقد علمت أسباب الإسهال
الكبدي وقد علمت علاج كل سبب فيجب أن يرجع إلى ذلك فيعالج سوء مزاجه وضعفه وورمه وسدده [illegible]
كلا بما قيل في بابه فإنك إذا عالجت ذلك فقد عالجت والذي يقع في هذا الباب من الخطأ [illegible]
تعطى من به إسهال كبدي وسدد أدوية مقبضة قابضة [illegible] المعالجة الطبيعية [illegible]
ذلك إلى خطر عظيم وكذلك [illegible] الكبد في هذا [illegible] الدم [illegible] الكبد [illegible]
في ذلك هلاك وإعداد [illegible] بل يجب إذا علمت أن السبب فيه سدد في الكبد [illegible] أن يعتني
بتفتيح السدد وقد [illegible] الزبيب [illegible] في هذا الباب حتى أن قوما زعموا أنه يبرئ الإسهال [illegible]
الصعب وقد جربنا ذلك فكان الأمر كما يقولون وفي ابتداء [illegible] الكبدي الأولى أن لا يقرب
الخبز فإن الكبد لا [illegible] الصواب الاقتصار على ماء السويق في اليوم مرتين [illegible] فإن احتاج إلى [illegible]
الحار ومن به [illegible] فصل وإن احتمل أكل المطبوخ [illegible] سكنجبين [illegible] سكر
ماء [illegible] فإنه لم يكن في القارورة [illegible] النضاج لا بد منه وإذا كان العليل [illegible] كبديا
فلا يجب أن [illegible] من فوق [illegible] والعلاج من فوق **علاج**
الإسهال المعدي والمعوي [illegible] منها بالزلق وقد علمت في باب المعدة أنه كيف يعالج زلق
المعدة بأصنافه وعلاج زلق الأمعاء قريب من ذلك مناسبة ومع ذلك فإنا نورد الأشربة والأضمدة و[illegible]
هي على هذا الموضع [illegible] أن تخلط أدوية من [illegible] القوية [illegible]
مسخنة [illegible] وأن تستعمل الأدوية [illegible] مثل الترياق الفاروقي ومثل [illegible]
و[illegible] أن تستعمل المقبضات فإنما [illegible] النفع من هذه العلة وإن [illegible] البلغم [illegible]
باستفراغه وإن [illegible] الأدوية [illegible] وأما استفراغ مادة
هذه العلة بالقيء [illegible] البلغم النازل إلى الأمعاء ولا يجب أن يشرب الماء ما أمكن
لأن شربه [illegible] والشراب الرقيق العتيق الصرف القليل ينفعهم وما خالف ذلك يضرهم [illegible]
أن [illegible] سويق الشعير [illegible] وسويق [illegible] وسويق الخرنوب وسويق حب الرمان وسويق
النبق وأما [illegible] تحبس الطعام في المعدة ومن المركبات الجيدة [illegible]
من كل واحد [illegible] درهم قشر الرمان [illegible] من كل واحد نصف درهم وهو شربة ويجب أن يشرب في شراب
عفص وإن كان هناك حمى [illegible] المركبات [illegible] العفص وجوارش الكمون [illegible]
الخرنوب وينفعهم من الأضمدة مثل ضماد [illegible] عصارة السفرجل [illegible] الطري
والأقاقيا والجلنار والمصطكي والورد [illegible] أجزاء سواء وربما اتخذ من هذه الأدوية [illegible]
تعجن [illegible] المصطكي أو دهن السفرجل أو دهن الورد [illegible]
إذا كانت [illegible] وأما الكائن من قبل قروح الأمعاء فعلاجه علاج القروح وكثرة استعمال المجففات القابضة
مثل الأدوية الباردة [illegible] الذي نذكره وإذا كان هناك سبب [illegible]
[illegible] فالأولى أن يستفرغ بالقيء [illegible] ولا يستفرغ من طريق [illegible] وإن كان سببه
بلغما احتيج إلى أن يخرج البلغم [illegible] المذكورة في باب [illegible] الغذاء [illegible]

المقالة الثانية
الكبدية

الخبز

بهذه المواضع

أن يستفرغه في الصيف بالقيء [illegible]

والعلايا

٣٤٦

والعلايا [illegible] ومنهم [illegible] وقلت شرب الماء [illegible] احتاج إلى [illegible] من ذلك [illegible] أما [illegible]
للمعدة وأما [illegible] فعلها [illegible] مما ينبغي [illegible] علاج القروح **دواء جيد [illegible]**
[illegible] يؤخذ الزبيب الأسود فيطبخ ويعجن [illegible] ويخلط به قشور الرمان والفلفل الأبيض [illegible]
ويؤكل مع الخبز ويجب أن يخلط بما يستعمله من القوابض الباردة مصطكي وكندر وإن احتمل الفلفل
فالفلفل وإذا [illegible] الاستطلاق [illegible] أن [illegible] فالواجب في ذلك أن يبتدئ بتبديل المزاج
وتسخينه [illegible] العليل [illegible] الطعام [illegible] ظاهره [illegible]
فليس [illegible] فيه شيء من ماء اللحم [illegible] مخلوطا بشراب قابض وكذلك
بالبيض فإن احتملت قوته ومزاجه [illegible] القليل [illegible] ذلك حتى [illegible]
فإنك إذا علمت هذا [illegible] الكبد شيئا من ذلك الغذاء [illegible] وأما سائر أصناف الإسهال [illegible] الذي
هو دون الزلق فيقرب علاجه أكثره من علاج الزلق فإن كان سببه المرة الصفراء والكثيرة الانصباب إلى المعدة
والمعاء فيجب أن [illegible] العضو الذي [illegible] الكبد والمرارة بما عرفت في بابه ويستفرغ
الفضل الصفراوي إن كان كثيرا [illegible] بالقيء [illegible] الإسهال [illegible] القوة [illegible]
ولم يخف حدوث القروح [illegible] البزورات [illegible] المذكورة وكثيرا ما ينفع هذا
[illegible] الإهليلج الأصفر فإنه يخرج الصفراء ويعقب قوة مبردة مقبضة ومما ينفعهم استعمال [illegible]
الطباشير وكذلك ماء سويق الشعير وإن كان سببه البلغم [illegible] البلغم من [illegible] أنه كانت
[illegible] حب الرمان الذي [illegible] الكموني والجوارش
[illegible] وأقراص [illegible] وإن كان البلغم [illegible] سفوفات تتخذ من
[illegible] والكمون [illegible] الكندر [illegible] الطباشير
[illegible] من التقدير [illegible] المشاهدة [illegible] وسائر العلامات
[illegible] الهليلج [illegible] حب الآس والسماق [illegible]
من كل واحد [illegible] وإن كان السبب سوداء [illegible] الإسهال السوداوي [illegible]
[illegible] وأما الذي يجب [illegible] الضعف [illegible] وسوء المزاج [illegible]
سوء المزاج [illegible] المعدة [illegible] وإن كان الضعف
في الماسكة [illegible] الجوارش [illegible] الكمون المحلل [illegible]
ومن الناخواه والكرويا [illegible] والزنجبيل [illegible] والزبيب المدقوق أجزاء سواء يتخذ منها سفوف والشربة
إلى مثقال [illegible] وإن كانت هناك رياح كثيرة [illegible] مع بزر السذاب وأيضا تركب [illegible]
في هذا الباب يؤخذ من الزنجبيل [illegible] والأنيسون والفلفل والقاقلة من كل واحد وزن [illegible] دراهم
ومن بزر الناخواه [illegible] الكرفس من كل واحد [illegible] دراهم ومن السليخة [illegible] الذريرة والسعد والعود الخام
من كل واحد [illegible] دراهم ونصف ومن المسك [illegible] دراهم ومن الزعفران وزن أربعة دراهم [illegible]
القرنفل [illegible] والطيب والجوزبوا من كل واحد [illegible] حب الآس عشرون [illegible]
والشربة [illegible] المشاهدة وينفع فيها أقراص [illegible] وخصوصا إذا كانت [illegible]
[illegible] الأضمدة المذكورة [illegible] وإن كان مع ضعف الأمعاء [illegible] الأفسنتين وأما إن كان فساد
الهضم [illegible] استعمال الأدوية [illegible] من جنس البارد والغليظ [illegible]
يجب أن [illegible] في باب الهضم وأما إن كان الضعف [illegible] استعمال القوابض المذكورة
في ذلك الباب الحارة أو الباردة وإن كانت الأمعاء [illegible] استعمال سفوف [illegible] شراب

[illegible]

[illegible] والكندر

[illegible]

الضماد واستعملت الاضمدة بحسب الواجب **علاج الاسهال المرارى** ذكرنا منه في باب المعدة وبما يتعلق
في ذكر الامر بعلاجات احوال الكبد والمرارة والمعدة المولدة للصفراء ويجب ان يطلب من هناك **علاج الاسهال**
السوداوى وهو الطحال الذى لم يتبرع يجب ان تقصد فيه قصد علاج الطحال وتدبر بعد الرفيق الى الواجب
فيه فان كان هناك كثرة من السوداء او ورم من الفم فليستفرغ بطبيخ الافتيمون ونحوه واذا كان غليظا
كالمدة في ... من ... الغليظة السوداء منه فاستعمل فيه في هذا الباب ان كانت القوة قوية ويؤخذ من
اللح العداني جزء ومن السكر المصرية المتيقن ومن الحزيق الاسود جزء من ماطيخ السكر والحريق في الماء جميعا
حقنة وطرحت فيه اللح وصفوا سقيه وهذا المرض اسهالى ويعتبر منها السبل وان تجب القصد فيه قوى
الكبد وتقوى فم المعدة فان كان السبب في الاسهال معديا سوداويا فانه يجب الى المعدة من الاخلاط السوداوية
تمضغ على الخمل الحاجم يحبس فيها ما يفيض منه الى المعدة والامعاء وتعين ذلك بتدبير بما هو لطيف ويخرجها
التركيب الذى ... يؤخذ من حب الرمان ونشف عشرة دراهم من البهمن الاحمر المقلو وزن درهم ومن الزرشاد
المقلو نصف درهم ومن الكهربا وزن درهم ومن ورق السذاب وبذر الشاهسفرم درهم ويتخذ منه سفوف الجرعة
وزن المثقال دراهم وايضا ينفع حب الرمان والزبيب الاسود بذر محرور ماء ويعصر عنه ويصفى ويلقى عليه
قليل ملح وسكر ويحتقن به فان احتيج الى اقوى من هذا فيتخذ من الكندر والسعد وحب الآس والبلوط من كل
واحد نصف درهم ومن الكعك درهم ويشرب بشراب حيس صرف **علاج اسهال الدم بغير سحج** يجب
ان هذا يكون من البدن ويكون من الكبد ويكون من المعدة والامعاء العليا والسفلى ويكون من المقعدة ...
علاما ما ... كان منه صديديا او دوديا فانه ايضا يا علاجه من جهة الكبد اصلاح مزاجها وتفتيح سددها والتقيح
المتقدم في علاج ذلك فاما ما كان للبدن في الامتلاء وما كان حال الاسباب الوجيزة فالركن الى ورم وحدث
امر من البدن ومن الكبد وتسقط قوة لم يعتبر ولا يجب ان يسيلا دمها او رث خوفا او ريث ضعفا فصد
واخرجه من منه بحسب حركة ثم استعملت الادوية القابضة الحابسة للدم والقيد يخفف سن من فوق وهو يعف الدم
فربما احتاج الى سحج كامل فيجب ان تقرب الاشياء الى صيد العسل والنشا ونحوها ان كان هناك امتلاء شديد واكثر
والطول الشروبات من الحمل ابداء من لما كان في الامعاء العليا وربما جمعها وما فوقها والحقن اوفق لما كانت
في الامعاء العليا وربما جمعها وما فوقها والحقن اوفق لما كان في الامعاء السفلى وما بين ذلك فالامر بان يجمع
فيها بين العلاجين وجميع الادوية الباردة القابضة والمغرية المذكورة فيما سلف حابسة للدم كالاشياء التي تقع فيها
الشب والشادنج المحرق كالعصا وقوم الاخوين والكهربا والبسد واللؤلؤ محرق وغير محرق بما ورد بما احتيج الى
مختارات وربما احتيج الى شرب منها بالسنونات القابضة والاقراص الجلنار في جملة ما يشرب قوة قوية واقراص
بنات الحاضر واقراص الشادنج كاطن اهلها وعصارة لسان الحمل وعصارة بزر قطونا وعصارة الحية الحبس في هذه
الاسباب منفعة عظيمة وخصوصا ما جعل فيها الادوية المقوية المذكورة والاقراص المذكورة اولا واضاف
تفاح ثم ... من كل واحد نصف رطل يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يبقى رطل واحد ونصف ثم
يصفى ويلقى عليه ... دهن ورد ويطبخ ثانيا ... حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل هذا الدهن
في الشروبات واما الحقن الحابسة فمن هذه العصارات ومن بها طبخ فيها الفرانص المرقومة وما ينفع فيها ما يطبخ
فيها وحسل ... يمحى على الماء ومن دهن الورد الجيد ... وسنذكرها في القرابادين وذكرنا في باب
السحج والجيد منها السلية المستطة التي ليس فيها ادوية ... واقراص حادة ... جيدة
الغشاء ويؤخذ من قشور الرمان ومن لسان الحمل ومن حب الشوك ومن سويق النبق ومن سويق الارز من
كل واحد ثمانية دراهم ويؤخذ من العفص الفج ... ومن الجلنار والورد من كل واحد اربعة دراهم ... ويصب
عليه من الماء مثل الصغيرة ... ذلك الماء ... الارطال ... ثم يطبخ بالرفق حتى يبقى ...

ويؤخذ من الشب وزن نصف درهم ومن دم الاخوين والاقاقيا والشادنج والجلنار وعصارة لحية التيس والصمغ
المقلو واسفيداج الرصاص والصدف المحرق والطين الارمني من كل واحد وزن درهم ومن الافيون
درهم ومن اصالة ... من كل الملاح ... دراهم ومن شاحبل ... الافيون وزن ... وقدر
وحقن برد واذا كان المرض بالحقنة ... الدم ... ان تخلط بالعزرات من الادوية ...
واذا كان المرض فيه تدبير السحج ادو ... جميعا العلاج ... ويجب ان يجتهد حتى لا يدخله في الحقن ريح
ومن الشيافات العقرية في هذا الباب ان يؤخذ من الاقاقيا ومن الصمغ العربية ومن بزر السحج ومن الافيون
ومن اسفيداج الرصاص ومن الطين الارمني ومن الكهربا ومن العفص الفج اجزاء سواء ... الا
الطبيخ ماء ويجعلها بالالية واما من المقعدة فيكفيه ان يستعمل منه الادوية ويؤخذ منها سحج وجلنار و
اسفيداج الرصاص وصدف محرق ويستعمل على الموضع بعد الغسل والتنقية فان فعلت كل هذا يجع علة المرض
ولم يجتنب ... ان يربط البدن من الابط ... ذلك ... ويجب العلة في الماء
البارد صيفا وفي الهواء البارد شتاء ويقعد في الماء البارد ويجب على الحقن العصارات الباردة المرقة ... الاخر
الخاسة ... الرصاص ويحذف ذلك ... **علاج السحج وقروح الامعاء** يجب الاحتياط
في السحج وربما لم يكن ذلك الذى يحتاج الى ما فيه ... وكان في ... فيه هلاك وكان عن البزر
المتشنج ... مثل الطبخ الهندى ... فاذا استعملت الحقن التي تنفع
فيها ادوية ... كان الهلاك ويجب ان يصلح ما كان في الامعاء العليا بالشروبات وما كان في السفلى
بالحقن وما كان في الوسط بالعلاجين جميعا ... ان يراعى حال السبب الفاعل للسحج وقروح الامعاء
من بعد ان الاسباب ... الاقدم ... الامتلاء ... السحج ... بما يغلط فيه من مثل ... الكثيرا والكهربا وما اشبهه فان امكنك ان تمنع من الغذاء ...
... الدواء واما الغذاء ... الخاصة ويظهر ... الضعف ... يظهر ...
الدجاج السمين والقليل من خبز السميذ ... دهن ... الورد ... الادوية ... من ... د
... القوى ... حب الرمان ... في طبيخ ... الارز المقلو ...
... ان يخلط ... الباب الاول ...
... لا يشرب الشراب الا ... قليلا من الاسود ...
... الماء البارد ... الادوية ... القابضة ... ما ... شة
واذا اشتد الوجع احتجت ... الى الغرات ... الادوية المرقة القابضة
المخلوطة بالمعرفة ... الحابسة ... بالحقنة ... الحقن و
ان يسقى صاحب السحج ... في قروح الامعاء
واسهال الاطراس ... قوة
... ما ذكره بعضهم ... يسقى
... الطين المختوم ... ماء ...
... الحقن التي ذكرها ... الطين المختوم ... شاء ... ايضا
... الحفاء ... كذلك ... الخيل ...
... ذكر بعضهم ... الباب ... الطين المختوم ... ملعقة
... الباب الاول ... بالتلاق ... دواء ... الاشياء

علاج السحج وقروح الامعاء

البدن

... السحج ... الداء ...

السحج الواقع من الدواء المشروب

الناقعة لهم الاقراص والسفوفات الباردة المذكورة ومما هو جيد لهم اذا دخل الحجر وسقي وشرب بعده ماء
باردا ان يؤخذ من رماد الفروج ابن عشرة ايام ومن الصفص [illegible] ومن الفلفلين يسحق ويخلط منه وزن
درهم على الخضاء ويشرب بالماء البارد والفلونيا نافع لهم ايضا اذا شربه بماء بارد واما الحقن والحمولات
الصالحة لهذا فمثل الحمولات والحقن الصالحة لاسهال الدم المطلق [illegible] اولها المغريات القابضة وفي
آخره اذا ادى الى تأكل المعاء والكيفيات [illegible] ان يذهب [illegible] ولا يجب ان يجاوز المغريات
والقابضات وقد [illegible] ان الاقاقيا لا يجب ان تقع في الحقن اذا لم [illegible] العلة [illegible] الشيء ثم
اذا بقيت القرحة [illegible] بالحقنة القابضة مع [illegible] والدسم [illegible] ثم اذا ادى الى تأكل فالمغريات
والكافوريات ومن الناس من يخلط شيئا قليلا من القلقديس في بعض العصارات والحقن السليمة فينتفع منه
منفعة عظيمة لكن اذا الرجيع الصرف الى [illegible] فالاولى ان لا يستعمل ويجب ان ينتقل
[illegible] الى الحوامض [illegible] المزيدة والتأكل فلا [illegible] بالقلقديس [illegible]
كان من الصواب ان تبادر [illegible] الحقن الحادة [illegible] العادة والزرنيخ
عليها ان [illegible] جلدة [illegible] يجب ان تكون البادرة الى استعمالها المغريات
القرحة [illegible] وقت [illegible] الاشياء التروح [illegible]
فصلت على [illegible] الحقن من المغريات [illegible] القدح [illegible] موضع العلة [illegible]
[illegible] فاذا [illegible] الى [illegible]
[illegible] والمغريات [illegible] الفروج [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] الملح [illegible]
اقراص الزرنيخ [illegible] الحقن [illegible]
[illegible]
[illegible] الاقراص لا ينبغي ان [illegible] المغريات [illegible]
[illegible] الحقن الحادة فيجب ان [illegible] الغرائض والمغريات [illegible]
واذا اجتمعت [illegible] والضعف [illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
ذلك [illegible] الاقراص [illegible]
قليلا [illegible] هذه الاقراص من نصف درهم الى درهمين [illegible]
[illegible]
[illegible] اقراص الزرنيخ في ماء الملح [illegible]
[illegible]
الطين المختوم [illegible] الحقن [illegible]
[illegible] الحقن [illegible]
[illegible] اقراص [illegible]
[illegible] لسان الحمل [illegible]
[illegible] الحقن [illegible]
[illegible] طين مختوم [illegible]
والعفص وكذلك حقنة ماء السويق والطين المختوم وايضا حقنة نافعة عند الحرارة [illegible]

الفرع

الفرع والعلة [illegible] لسان الحمل [illegible] الارمني [illegible] والعدس المقشور [illegible]
ويخلط [illegible] الورد واسفيداج [illegible] واقاقيا والنشا وان احتيج الى الافيون [illegible]
واما [illegible] حقنة [illegible] الرمان والعفص والسماق وورق العليق واصل [illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] والزعفران والسندروس [illegible]
[illegible] المحرق ودم الاخوين [illegible]
[illegible] الزعفران افيون [illegible]
اخرى [illegible] زعفران افيون [illegible] اخرى [illegible]
لسان الحمل [illegible] الادوية [illegible] الورد والاسفيداج [illegible]
[illegible]
اقراص الكوكب واقراص الزرنيخ [illegible] اقراص [illegible]
[illegible] قرص [illegible]
[illegible]
[illegible] قرص آخر [illegible] الرمان [illegible]
[illegible]
قرص [illegible] الاقاقيا والعفص [illegible]
[illegible] لسان الحمل [illegible]
المطلق [illegible] اقراص الكوكب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] يؤخذ من [illegible]
[illegible]

السحج السوداوي

في بعد الحرف وخصوصا اذا احترق الدم المائل الى الزجاجي واما السحج السوداوي فبعد تدبير السوداء في
الطحال الطحال بما ذكرنا في موضع قبل هذا وبعد اصلاح التدبير فينفع منه سفوف الطين ويتقدم الحقن الادوية
وفيها انا ينبغي عطرة والبزور الحارة المليّنة ومبردة قابضة وحمل فيها دهن الورد وصفرة البيض واعتداء
ما يحسن من لقا الدم عند ذا كانت القرحة متعفنة لم يكن بد من الحقن بالماء المالح في ما تابعه ان احتيج اليه
بانقى جدا حتى يظهر اللحم الصحيح ثم يعالج بالمدملات من الحقن والحقن اللينة بهذه مثل الحقنة تقع فيها الكندر
العفص المدمل جما الزرنيخ الاسود بجزئين يطبخ بالماء ويملح ويدلك فان لم ينفع ذلك فالقرص الزراجي واما السحج
الفتلي فيعالج باللين الطبيعي فيلين وتمسح بتمرية او كلاي وتقدم على الطعام مثل صفرة البيض النيمبرشت
وتملا مرقة الديك الهرم وقد يرتق الاسفيذباج المتخذة من الفراريج الرخصة المسمنة ويستعمل الحقن بصفرة
البيض النيمبرشت ومسح المليّنة من العصارات الموزونة المذكورة بما سماع دهن الورد وصفرة البيض ونحو ذلك وقد

السحج عقيب شرب الدواء وقد سبق علاجه

ينفع نا طال هذا السحج ان يتخذ من بزر الكتان ومن القطونا وبزر المرو وبزر الخطمي ونحوها ويسقى قبل
الطعام فانه يجمع الى الالتزاق اسكانا الوجع ويعرض فيسقى الماء قبل الطعام بما زال هذا العارض
واما السحج الكائن عقيب شرب الدواء فينفع منه الادوية المبردة للقرحة المذكورة وينفع منه الكثيرا المقلو وشرب
في الرائب منه ونحو ذلك وضعف فانه قد ينفع منه ما بالعفص بسمن البقر الطري الجيد وقد يجعل فيه شمع
متقدم الاخري وقد ينفع بمرق بطون البقر جعل السحج الرائب فليس هو بعيد او جامع **علاج الاسهال الكائن**
بسبب الاغذية العلاج المعلوم الاول ان لا يتبع من الغذاء بعد ما قد حدث منه فيتقي بترطيبه اماله
كان من كثرة الغذاء فعل ذلك واستعمل الجوع بعده واذا الغذاء ترك حمض الروب القابضة فان احدث
ضعفا تتدارك الجوع او سفوف الرمان وان احترق يضعف في المعدة مع ما يلفي من الاكل ويدل على ما يحدث
من القراقر النفخ فمن الجشاء والكمد والنفخ اجزاء سواء ويعجن بزبيب منزوع الحب ويؤخذ منه كل
غداة مقدار جوزة وان جشأ وينفعه الوج والكرمانج المذكور في الغذاء الردي واما ان كان من فساد الاغذية
في نفسها ولاذروقيها او الكيفيات رديئة فيها او رديئة استحالة فيها فيجب ان تتناول بعدها الغذاء حبة
الكمون فانقعه وعلاج الازالة من الحر والبرد بما يعلم من الجوارشنات القابضة الباردة والحارة وان كان
السبب لزوجتها وغلتها هو ما الى ما فيه مع الخفة فيضيع ما ردها ودعا ضعفها بما وجب فان كان السبب غلظه
المزاج فيقدم لقواعض وان كان السبب ما حرابيسا عضمهم قبل الغذاء ويتناول الطباشير يعض الربوب مثل الحدة
من ادزام الاطرافها وغيرها فانه في الاكثر يحدث حرقة وان احدثت في المعدة بعد حموضة الطعام في بعض الحال
مثل هذا المقدار ويتناول الطباشير بالجوز وان كان السبب قلة الطعام ولطافة جوهره حتى بعده بالحم الغليظ
مصوصات وقرابيص ومخللات والسمك المقرر ونحوه فقدرا بالعدل فان خاف مع ذلك ضعفا من الحيز ربما
علاج الاسهال الدماغي يجب ان لا ينام صاحبه النوم على القفا واذا انتبه من النوم يجب عليه ان يستعمل القي
ليخرج الخلط المنصب الى المعدة من الراس فانه علاج للاسهال وان يستعمل ما ذكرنا في باب النزلة من حلق الراس
وذكر بالاشياء الخشنة كادات الراس واستعمال الحمرة والكمادة عليها ومن تقويتها واصلاح مزاجها وربما
احتاج الى الكي ولا يجب ان يستعمل بحبس المعدة بالادوية القابضة فيعظم خطره ويجب ان يخرج ما يجتمع منه
في المعدة بالقي وربما احتمل في طريق الامعاء ويجعل الحقنة وحبس ما ينزل منه الى البطن لا يا بمنع وقد يجب البطن الحقنة
ما يحبس عن الصدر مما ذكرناه في ابواب ونطول مما في باب علاج النزلة من حسم الاسباب الرجة للنزلة والمواد
علاج الاسهال السددي الاسهال السددي واكثره كائن بالكبد فقطع كان من البدن كلا وكان من سدد في الكبد
او من الكبد والمعدة من الخلط فاعلاج الزيادة في السدد بالقوابض بل يجب ان يعان المندفع من السدد
فاذا انحلت المسالك عنه نرجت الادوية المفتحة الى السدد ففتحها فربما احتيج السدد الى سهل ترى تجذب المواد

الوارم

الى ... السدد والى حيث توجه الجذب والمفتح والقوي من انفع الاشياء ... نفسه كانتقويه
بنزلة ... والصواب لصاحب هذه العلة ان لا يكثر الغذاء في مرات لا مرة واحدة وما كانت كثرة الغذاء الذي يصيبه
من غذائه فيجب ان يفرقه ويجب ان يمنع غذاء بما يعين على الهضم بسرعة ويمنع السدد الغذا ونحو ذلك
كالحنطة الناعمة بالسمن مع القند ويعطى منه قبل الطعام الى منال ... فاذا انهضم الطعام اعطى ايضا قدر ما
... من الشراب العتيق الرقيق المكلل حينئذ ان استعمل بعد الطعام والنزل ... انفع شي الف ذلك ...
انهضام الطعام ... الداء يجب ان ... قبل الطعام وبعده وان ضعف البدن احتيج الى ذلك
شديد بالمرقة الحشنة للطهو بالبطن وربما احتيج الى ان يطلى ... الزعفران وبالادوية المحمرة ... السدد
فقد علمنا يجب ان لا يعتمد على الحليلين ذلك فاذا ... سدد ... الاخلاط ...
تغذ الغذاء الردي ... **علاج الاسهال الذرباني** ما في ... الف
والسل وما يجري مجرى ... في معالجة الاكال الطمع في معالجته ... ما كان دون ذلك فيعالج
البدن بالمرهمات ... والمطولات مع ذلك ... الطباشير ... الكافور
والاطلية والاضمدة المبردة على القلب والصدر والكبد ويجعل الاغذية من ... علامات ... وجعل
مصوصات وطراسات ... والحمص ... الخبز ... ما عقد منه حيا
بالصمغ ... الحامضة ... ولا يحبس الاندفاع ... واحدة ... بما عنه
... الطباشير ... على هذه الصفة ... الطين الارمني والطباشير ... احماض
... الحاص ... الورد ... والصمغ العربي ... المحرق ... ويعجن بالسفرجل
علاج الكائن عن التكاثف قد اشرنا الى علاجه ... حيث ... يجذب المواد ... الى ظاهر البدن وان
الاولى ان يخرج الاخلاط بالفصد ... الاسهال المناسب الذي فرضناه ... ويستعمل الحمامات بمياه منقعة وعلى الحق
فيها المفتحات ... والمسهلات المتخذة ... الزيت ... ان كان التكاثف ... ويستعمل الدلك
بالمناديل الخشنة ... حتى يحمر الجلد ... الماء الحار ... بماء ... مما ذكرنا

وعرض

علاج الهيضة ... تدبير ... ان ... في وسط ... الراجح ... ايضا
الخبث ... الهيضة ... علامات الهيضة ... في المعدة ...
في الامعاء ... فيجب ان لا ... ولا يحبس ذلك الانحدار ...
القوة ... ينبغي ان يعان ... بالقي ان كان الطعام ... وان لم يكن كذلك
اتبع ... ما في البطن وان يكون ... واللين ... ذلك ... ان يخرج ... عليه
... يجب ان ... المعدة ... ماء ...
... الحار ... بالماء ... ماء حار ... وكذلك ان كان ...
... بالقي ... قد ... القي وقد ينفع
بالقي والاسهال ... بالاسهال ... البنج ... يكون ...
من الرمان ... والسكر ... من ماء ... البزرقطونا ...
... والسكر الاحمر مقدار ... من الورد ... مقدار ...
... في هذا الموضع واذا ... ان المواد في البدن ... الحارة على
حدوث الهيضة ... كل من الغذاء ... المعدة ... من خارج ...
على القي ان ... في ذلك ... يسكن العطش ان كان ... القي ... ايضا
... المعدة ... المحاجم على البطن بغير شرط ... البارد ... ايضا

امنع وان خلط بها ما ستدل وكافور وبرد وطليت بها الاطراف كان نافعا وربما احتيج الى شد الاطراف وان
لم يكن حرارة قوية صبح عليها ماء الطين النيسابوري المذكور في القراباذين ويجب ان يراعى المريض فاذا هو يحرج كثيرا
وتحتمل مجالس لم يطعما ماء بيض حسبه البتة بحيرة الوجه وكان فيه خطر عظيم فاذا تغير عن ذلك تغيرا كادت يخرج
جسمه وذلك حين ما يخرج شيء حتى لى اريج او رمع او عرق بارد فلك مما يضعف البدن او يزيد النبض وبعده متواترا
على غير اعتدال وحفيفا او تظهر في البدن كالهزال وفي الراي كالتشنج وربما حدث عطش حتى يميل الى الاستفراغ
انتقال الى التشنج ينبغي ان يستان في حبسها بالرهب القابضة وبالطيب مثل النعناع وان تقدم وحما العيد اعظم
واعطوها قليلا قليلا ويجب ان يكف من سقيا الاغذية الخواص والرهب القابضة سبب فيه بهم ويجب ان
يكون طيبهم ... الى آخره ويكون كلها معدة بماء الورد السمن يقوي معدهم وينفع من ... وفيه
الرهب يجب ان يكون من ... حيث يقلع المعدة ايضا فيقوي معاودة المادة بل ان كان بها نفع من ذلك
كثيرة ... من جنس ما يطلق او يمسك والمسهلات مرقمة في التشنج وكذلك ما كان منه بها برودة من الاشربة
بالنبل وربما ... ما ينفع المعدة ... من مثل الصغار ومنها ما يجب ان يجرب ... لهم او
شراب النعناع المتخذ من ماء الرمان المعصور ... شيء من النعناع جيد لهم ... وكذلك ماء الرمان
الحامض وقد يحل ... من الطين الماكول وكثيرا ما شهوا ما اذا شرب الماء الحار ... الحرارة ... القوة في
عروق فارهقت المواد المنصبة الى العروق ويجب ان يجمع ايضا الى الكمادات والمروخات من الادهان التي فيها
قوة ... وتسخين لطيف على الشراسيف مثل دهن الناردين والسوسن والنرجس ودهن الورد ايضا والدهن
النافع ... المصطكي ... جيد لهم وخصوصا التي كانت ... غليظة واما المفاصل ... ويجب ان يدلك
دهن الورد الطيب ومثل دهن البنفسج ... الشتاء بدهن الناردين والشمع القليل ... مع
الاضمدة القابضة المرية الشديدة القبض ... ما عرفت وان اوجب عليك الحرارة ان تنع الحقنة
ولم يستفرغ جميع ... وخلطه ... ان تقدم ... بالاغذية الكاسرة
لان تستفرغ ... بالمني ... الشبه ... من الغذاء ولكن كان هناك ... من برد
المعدة ... فهو الغذاء الذي يجب ... شراب النعناع ممزوجا بالشيء القليل ...
من العود ... الى التسخين ... من الغذاء مخلوطا ... من الفراريج ونحوها
اذا ... والخبز المنقوع في النبيذ ايضا فاذا ... الصحيح من المتقي ... والتضميد ما ذكرنا
فالواجب ... على ... البيل المنومة والافاقي ... والعفص الخفيف يجب ان يدام
عليه وربما ... من ... الشهر يجب ان ... فيه كثيرا ...
... الخارج ... فان اخذ النبض يضعف ... من اثر التشنج والغواق
بادرت ... من الشراب الريحاني ... ماء السفرجل والكعك ولباب الخبز ... اذا امكن
فانا نحتاج الى ما ... من ذلك ... من اللحم الرخص ... من الطير ... وتدق ويجعل ...
ويطبخ ... الى ان ... ويكاد ... في ... من الفراريج
المرية ونحوها الرمان والسفرجل ومن الناس من ... فيه شيئا ... الشراب حتى وان ...
لم يكن ... عليه ... الذي ... اذا اشتهوه ...
ما ضعفت ... فان كان ... شيء من ذلك ... الثقيف ... على
اسفل بطنه ... على ... ما بين الكتفين ... الى اسفل ...
كذلك كان ... اسفل ... وهذه ... امكن ... التهيج ...
العصابة ... ولا ... الى ... من ... الغذاء في الغذاء عن القي ... تسكين حركة الغذاء ...

الغذية غ

خيفة ... كان قليلا قليلا وان كان لا يحتمل شيئا ... فاجمع في تغذيته بين القوابض وبين ما فيه
غذية مثل ... المقلو ... في الخشخاش ... ملك ... الخلاوة كان الحلاوة ربما
سارت سببا الكراهية ... والاسهال وانطلاق الطبيعة فان اطعمته ... عليه وان كان هناك
شيء من ذلك ... من شراب النعناع ... وان كان اسهال لا ... عليه ... ماء السفرجل القابض والزعرور
الكمثرى الصيني ... الناس ... واما عطشهم ... سويق الشعير ... ماء الرمان

قلبيا غ

ويجب ان لا ... المواضع ... كل ... يقلب النفس ...
الخبز ... بعضهم ... الرق ... بعضهم ... الشراب وكذلك الخبز
واما رائحة ... يجب ان لا ... الجوع فان ... قبل ...
بل ... الحار ... على ... الا ماء الفاتر ... فان ظهر التشنج فليستعمل على المفاصل
القيروطيات ... مثل الناردين والسوسن ... في الصيف ... الورد والبنفسج
كذلك ... في ... الركبتين ... بالدلك
الرقبة والعضل ... بالقيروطيات فاذا سكنت ...
من الزهر ...
... من ... الماء الشراب ...
القوابض على ... الكندر ... البطلحين ...
وقيل المحرور ... الاعضاء تدبير الاسهال

الدماغي

هذا ... الرياح ... الدماغ ... ومع ذلك فان المر
على الاعضاء ... ان يعالج الاستان والادهان وخصوصا اذا ... الثبات بان تكون قابضة
... بان تكون ... ذلك ... القابل ... على اللبن
... الحار ... كان ... خصوصا اذا ... من جوهر
... بالمعدة والامعاء ... اتبع ذلك ... كذلك تدبير الاسهال

الجرافي

لا يجب ان يعسل الجرافي ... قد ... الا ان ... يجب
ان ... كانت ... من سويق الشعير وسويق
التفاح ... مثل ... الرمان او ماء ... من الكمثرى ...
المجففة ... في الزحير ... ان ... الزحير ... الزحير ... ان يكون

الزحير

... المقعدة ... حتى ... فان ربما كان ذلك ...
... الشيافات اللذاعة فان لم ...
... ما يخرج ... في ...
... الحقنة ... كان هناك ... وان كان ...
... مثل ... شراب البنفسج ... شراب ...
... الحارة ... الخارجية ...
... ان ... سخن ...
... سخن ... الاسفل ...
... الحمام ... الزحير في اكثر الاوقات ولذلك فان
التسخين اللطيف ينفع منه في اكثر الاحوال ولذلك فان اكثر انواع الزحير ينفعه التكميد ... واكثر ...

جرعة تناول الادوية التي يبقى كيموسها غليظا ولزوجة وان كان سببه ورما حارا فاهتم بحسن ما يجري الى الورم
في طريق العروق او من طريق الاسهال وبتدبير الورم وبتعديل الخلط الحاد ويجب ان يعالج في ابتداء الفصد
ان وجب وبتقليل الغذاء حتى الى الصوم ان امكن يومين وان يستعمل عليه في الاول الاشياء والنطولات القابضة
الى برد ما لم يرها ورد [illegible] ما يغمس من ذلك لبدة مغموسة في ماء الآس والورد مع الخل القليل
ويحقن في الحقنة الاولى بمثل ماء الشعير وماء عنب الثعلب وماء الورد وماء الارز ودهن الورد ودهن البيض
وان كان المنصب اليه الاحتباس [illegible] وضمدت بالمرخيات من البابونج والشبت مخلوطة بالقوابض
من القوابض ثم يستعمل المنضجات وان كان هناك وجع استعمل المخدرات بعد النضج وقد علمت جميع ذلك في كل
باب الغذاء وقد ينفع الحقنة بالمري الحار [illegible] من القوابض واذا انفذ فاجود ما يعالج به البلغم
المطبوخ فانه يحلل السيلان من فوق ويلين الموضع ومن الادوية الجيدة اذا اردت الانضاج والتحليل وتسكين
الوجع ضماد الحلبة والخبازى وضماد اكليل الملك وضماد الكرنب المطبوخ فان احتيج الى اقوى جعل معه البلد
بصل [illegible] قليل [illegible] من المراهم [illegible] عندما يكون الورم [illegible] ان يوخذ من الرصاص المحرق المغسول
ومن اسفيداج الرصاص المغسول بالكبريت ومن المرداسنج [illegible] سواء ويعجن بصفرة البيض ودهن الورد
بالغ وان [illegible] قطرات [illegible] عنب الثعلب وماء الكزبرة [illegible] الاقليميا [illegible]
الشمع [illegible] بصفرة البيض ودهن الورد فان كان سبب الزحير ورما صلبا عالجته بالمرهم [illegible] الاطلية
الصلبة مما جرب في ذلك ان يوخذ المقل والزعفران والحناء والخزف [illegible] اليابس واسفيداج الرصاص
يجمع ذلك اما بشحم الدجاج والبط او مخ ساق البقر وخصوصا [illegible] البقر ويخلطها بصفرة البيض ودهن
الورد ودهن الخيري ويتخذ منه مرهما وان كان سببه [illegible] هناك من [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] الزيت [illegible] حتى يخرج ما يكون هناك [illegible]
[illegible] السلق [illegible] مسكنات الاوجاع من شيافات الزحير وربما احوج
البلغم [illegible] فان كان السبب فيه ما كان [illegible] فان كان هناك اسهال [illegible]
وان كان العليل [illegible] الاسهال [illegible]
قليل [illegible] كانت المادة [illegible]
[illegible] الشيافات فاذا [illegible]
ولم يكن هناك مادة [illegible]
[illegible] ودهن الآس والبنفسج والبابونج [illegible]
[illegible] والعافية [illegible]
ذكره [illegible]
صلبة [illegible] الوضع [illegible]
جدا [illegible]
ان [illegible] الامعاء [illegible]
مع قليل ملح [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] علاج القروح فان كان هناك [illegible] بما نذكره في باب
باب الشيافات التي يحتمل بها للزحير وأما الشيافات التي تحتمل للزحير فاجودها ما كان اقربها
[illegible] ومنها شيافات كثيرة من التي فيها تخدير وقد ذكرناها
في علاج القروح نسخة شياف للزحير انزروت [illegible] زعفران يتخذ منها شياف [illegible] وايضا [illegible]

يج

افضل [illegible]

غ

في اسفيداج الرصاص كندر ودم الاخوين افيون واما الاضمدة فمنها ضمادة تتخذ من صفرة البيض مرتبة
السميذ ومن البابونج او ماء العصفر [illegible] والشبت اليابس والخطمي ولعاب بزر الكتان ونحو ذلك ومن
جيد ما يضمد به [illegible] الكراث [illegible] مع سمن البقر ودهن الورد وقليل شمع مصفى واما المبخرات
فمنها [illegible] ان يجلس على كرسي مثقوب [illegible] على الحقنة او يجلس
من [illegible] فيه فمن ذلك ان يجمر بالكندر [illegible] الزيتون [illegible] وان يجمر بكبريت [illegible] ومن اجود
المياه التي يجلس فيها اما المسكن الوجع [illegible] الخبازى والشبت والبابونج والخطمي واكليل الملك
واما الحبس [illegible] المطبوخ فيها القوابض ويجب ان يجمع بين [illegible] فان خرجت المقعدة غسلت
ونظفت [illegible] في المياه القابضة [illegible]
[illegible] بعض العصارات القابضة المقالة الثالثة في ابتداء القولنج في اوجاع الامعاء

المقالة الثالثة المغص

والمغص اسباب المغص [illegible]
[illegible] ومن المغص ما يكون على سبيل البحران ويكون من علامات [illegible]
القولنج [illegible] علاج القولنج [illegible] كان فيه خطر عظيم [illegible] المغص الذي
[illegible] المغص [illegible]
[illegible] على الموت العلامات اما [illegible] مع خروج الريح واما
الكائن عن خلط [illegible] شدة اللذع [illegible] والعطش [illegible]
فان [illegible] واما الكائن عن خلط [illegible] مع [illegible] البلغم
في البراز [illegible] علامات الكائن من خلط [illegible] الوجع [illegible]
في البراز [illegible] الكائن عن القولنج علامات [illegible] والكائن عن الورم [illegible] المذكورة
في باب القولنج [illegible] العلامات المذكورة [illegible] العلاج يجب [illegible]

قدرع

[illegible] صاحبه [illegible] المغص [illegible]
[illegible] الاكل [illegible] على الطعام [illegible] كانت الريح [illegible]
[illegible] وان كان المرض
[illegible] والاراييج [illegible]
[illegible] سفوف حقنة [illegible] والكمون والشبت والسذاب اليابس
[illegible] والسكبينج والفلفل من كل واحد
[illegible] دهن السذاب
[illegible] سفوف [illegible] الكمون وحب الغار والسذاب والنانخواه من كل واحد
وزنة نصف درهم [illegible] وايضا يوخذ من
[illegible] ومما [illegible]
صاحب المغص [illegible] حب الغار [illegible]
[illegible] وحب البان [illegible]
[illegible] مثل الشبت والسذاب والمرزنجوش اليابس
[illegible] والغذاء [illegible]
والبلغمي [illegible] ويكون الخبز
[illegible] قبل الطعام [illegible]

المشوي مما قيل انه من المضين جميعاً واما الكائن من القولنج فيقرب علاجه من علاج الريحي الا ان العناية
يجب ان تكون بالتسخين اكثر واما من يحث واما من فوقه ومما يمنع منه ان لم يمكن اسهال سفوف الحماض وحمص مسقي
الحرف مع الزبيب واقراص ... وربما الكائن من الفقر الملح فيجب ان يبادر الى استفراغه بحقن وتدبير سبله
فيما اعتدل ما مثل البستان والنضج وان يستفرغ ايضاً بالايارج الفيقرا والسقمونيا ... الاغذية
الكيموس المحمودة ... الرضيع والدجاج والفراريج المسمنة ويقلل
الغذاء مع تجويده ويشرب الشراب الرقيق القليل ... في كل ... ماء العسل ... الرشاد والانيسون
والورد وحب الغار ... والقنطوريون ... وزن ... واما الكائن عن الضعف
فيجب ان ينظر فان كان هناك ... كثيرة استفرغ ... مثل الهليلج ... الزرافي
... بعضهم ... من الزر ... والخيار شنبر ... شرخت
وما اشبه ذلك ... الادوية ... الرمان وعصارة القثاء ... الورد
وتضميد البطن بالاضمدة الباردة وفيها ... الثلج ... يجب ان يخلطوا ايضاً الاقسنتين
والاغذية ... واسقائهم ... وبعد ذلك ... فرسخ ... لا ... مع
قولنج وربما ... بالرجوع ... الى تعريف تام ... القسم من الصنف
انما تحتمله اسباب القولنج الرديئة ... واما الكائن عن القروح فعلاجه علاج
القروح وقد ذكرناه واما الكائن عن الورم فعلاجه علاج الورم واما الكائن من الديدان فعلاجه علاج
الديدان **في القراقر وخروج الريح بغير ارادة** القراقر يتولد من كثرة رياح ويولدها اغذية نفخة
او سوء هضم بسبب من اسباب سوء الهضم يكون في الاعضاء او يكون في الاغذية واكثر ما يكون في الامعاء
فانما يكون بسبب البرودة واما السقوط القوة ... فكثيراً ما يكون مع القراقر ... من الطبيعة مع
الحاجة الى البرد وقد يكون القراقر علامة البحران ... مشاركة الطحال وقد يعرض للمبرودين المسدة
كبدهم بسبب ان امعاءهم ... الكبد ضعف واما خروج الريح بغير ارادة فقد يكون لاسترخاء
المستقيم وقد يكون لاسترخاء العضل ... بسرعة ... **العلاج** يجب
... الاغذية ... البطن والجوع ... بالادوية التي ذكرها في
باب القولنج الريحي ومن الجيد ... الكمون ... ان كان
مع الاسهال ... الكمون ... مع
... خروج الريح بغير ارادة فعلاجه علاج فالج
المقعدة ... وبسبب القشام
في القولنج واصنافه القولنج مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع والقولنج بالحقيقة هو اسم
لما كان السبب فيه في الامعاء الغلاظ القولون ... ومنه ... ما يكون في
الثمرة ... فلما كان في الامعاء الدقاق فالاسم المخصوص به بحسب المتعارف الصحيح ايلاوس ولكن ربما سمي ايلاوس
في بعض المواضع قولنجاً ... لمشابهته ... يقع في غيره ... الحد
على سبيل ... سوء مزاج ... بارد ويابس والحار ...
توجيه الغذاء الى الكبد ... البلدان الباردة
وتعتبد بهبوب الشمال ... من جهة شدة العضل البطن ... الجوف ... الثفل
وشدة العضل المقعدة فيندفع الاسهال ... الرقيق والبابس بعد المدم ... ويجده
ويغشفه واما سوء المزاج الرطب ... القولنج المهتزلاً لان يعرض ... يكون ذلك

القراقر وخروج الريح

في الامعاء العالية الدقيقة وقد يكون صوتها احد وتكون في الغلاظ وتكون صوتها اثقل والى ما خالف الظهر كما تستدل ... وقد يكون ...

القولنج

سبباً للقولنج بارداً او يابساً مادياً واما سوء مزاج مع مادة اما مع مادة حارة تلهب فتلذع وتفرق
الاتصال ... المعا الى هذا القولنج ... فيوجع سوء المزاج المختلف البارد واما ما يحدث
من تفرق الاتصال ... كان ذلك ... القولنج ... بارد باين ... الريح في ... المعا
ساعة ... وربما كان الخلط الغليظ ... الوجع ... وربما كان ... اكل
الطعام ... وان كان ... الاكثر ... وقد
... الاعضاء وسوء الهضم ... الاغذية والفواكه والبقول ... ان يكون سبب القولنج الخاص سدة مع البرد
والاخلاط والرياح ... فيحدث وجع ... عظيم ... هذه السدة ... ودم
يقع ... ورم ... القولون وهذه السدة اما ورم في المعا ... خلط
... بلا ... الاكثر ... الجمي واما من ريح ... وثانياً
... قلت ... من المعا الى ... الادوية والحقنة
... واما ... فان هذا الثفل يحبس ... يابساً
... وكان سبب ... في الامعاء ... من هذا البقا ... سبب
... القوة ... القوة العاصرة في عضل البطن
كما يعرض لمن يكثر من الجماع او ... في المعاء ... الريقا
... او شدة ... الحار ... جذب الهواء
... كان ... الماء ... بعد ... جذب الرطوبات
... وقد يكون بسبب ... الحرارة ... والحلاوة
... الحرارة ... الحرارة ... الاحوال
كثرة ... البطن ... فيكون ... الاثقل
... بطن الطبيعة ... القولنج في ... ذلك
كان سبب تلك الحرارة ... الحرارة من داخل ... ذلك ... العقدة
... الامعاء ... البطن ... وورم المستقيم ... الثقل وقد
... الكبد ... الكلية
او ... الكلى في ... ثابت ... فيحدث قولنج ... الحصاة ... الحصاة ما يشبه
وجع القولنج ... فيه ... العلامات ... القولنج والايلاوس على
سبيل ... من ... الانسان وقد حكى ذلك طبيب
من المتقدمين ... في ... وبعضهم ... معا ... ترون
واستوطنها مع سلامة ... الخلاص ... الايلاوس ... على سبيل
... بالبحران قال وكان بعض الاطباء ... يطعمهم ... الصب ... الرب
الغليظ ... البارد ... حتى ... ذلك
... القولنج ... القولنج ... التعدد يجوز
... الامعاء ... لما
سبباً للقولنج ... القولنج ... ريح ... في طبقات ...
فان الريح ... المعدة ... وقرب الاعضاء الحارة ... في المعا

القولنج الصفراوي

القولنج السوداوي

الورمي

البلغمي الريحي الالتوائي

الثفلي الدودي

الثفلي

الدفاع

لما

العليا بسبب بقاء الامعاء العليا ويحتبس في الامعاء الاخرى فلا ينفذ وذلك من بعدها وضيقها وكثرة
التلافيف فيها وصغارة تجويفها واما القولنج الريحي وان كان من مادة ريح فانها لا تنسب الى تلك المادة
لان تلك المادة وحدها لا تسد الطريق على ما يخرج ولا ريح بل انها انما يحدث منها والبلغمي يوجد كثيرا بريد
بما تروتا سائر الاشياء فاذا نبها وما يميز القولنج وخصوصا الريحي هو الشراب الكثير المزاج والعقول
وخصوصا الفرح والفواكه الرطبة وخصوصا العنب وشرب الماء عليها والحركة عليها والجماع والماء بعد الطعام
الريح وقد يحصل بسبب شدة بالمشايخ فيها وما يكثر وما يميز الاشياء الثفلي كالنبض المتوسط والكثرة
والسفرجل العابض والنبق والشوفي والحماض ونحو ذلك وما يشبه ذلك فان المداخلة بالتريف قد
يقع فيها الحبس الكثير وخصوصا مع المادة غليظ وكل من بلغم من خلط غليظا ومن الغذاء الثقيل
من مادة او الافة اكثر الامر في تاسيس الجزء وما لم يستفرغ المادة التي في الامعاء بالرق تاما الدبيب كالات
القولنج مستمدا من فوق وكلما حقن او كمد تلك المادة فيتضاعف الالم واوجاع القولنج سيما مع غلظة
او بلغم او بسمه مزاج بارد وهو اجل الامور الشافية للريحي والقولنج كثيرا ما ينتقل الى الفالج وهو بعد ذلك
اذا انتقلت المادة الرقيقة الى الاطراف فينتشر فيها العصب وكذلك قد يعرض اوجاع المفاصل بعده بالانتقال
الى وجع الظهر البلغمي او الى ... من الناس من الفصد لانضاج الحرارة الرخيصة الادوية العرقية المواد
المجتمعة فاذا انتقل الى الورك والصرع فهو وربما انتقل الى الاستسقاء باضعاف من الم
الكبد فاذا وافق القولنج اوجاع المفاصل ونحوه لم يظهر تلك الاوجاع الاسباب لان الوجع الاقوى يخفف
عن الاضعف ولان المواد كونه متجهة او بجانب الالم المعوي ولان الاقوى الوجع والسهر يحلل الفضول
واذا طال احتباس القولنج البطن وقتل ولذا قويت اعضاء التريج فلم يتحلل الفضول تكثر ما بين الفضول
فيرجع الراس وكثيرا ما يحدث القولنج عقيب استطلاقات تحلف الغليظ وكثيرا ما يقع علاج القولنج والمغص
فقد قا علامات القولنج الثفلي واما العلامات القولنج الثفلي قبل فرق الاحتباس فان تقدما عن من الثفل
فيما قد يرد بعد الشهوة بل يرد الصلابة بما يتحاليها الاحوالات والحلاوات وانا الطبيعة بين احاسيس
او حرب او ملح وكونها ما بلا الى الجوع والعطش نحو الرطب وانما الدم ... فيحيا وحلاوة
استرخاءه جيدا وبعد كل ساعة فيحس ... سيما في الراس ... يجد وجعا في ظهره وربما قد يعتره شديد
الاحوال فيتنفس بحبس الطبيعة فلا يكاد يخرج ولا ريح وربما احتبس اجزاء اعضاء وتنشنج النفس فيحسب
كانه ينبعث بطنه ينشف اذا كان الوجع امعاء وسلاسة قائمة كل الحركات لم يثبت الطفل ... وصاحبه ان يرى
كثيرا لان النفوذ لا ينتقل الى الكبد فسقط بعرضه وربما ثقل البطن الذي في البطن وربما اكثر في بعض المشترة
بلا سبب وان احتمل لذلك الزاج شئ من بطن القولنجي خرج بطوبات وسلاسة كالبعر الكبير الصغير ويطفو
في الماء ويقل ما في الرازي والبلغمي وحمد منه اكثر الامر لضيا وحرا وربما قذف سيا الكرانيا وريحا لا
وربما قذف شيا من جنس السوداء مستطيلا فان الاحتلاط قد يفسد ويحرقه من الوجع والسهر والادوية
الحارة واما احتباس في تشارك المعدة للامعاء وكثرة المادة وتعفنها الطريق الى اسفل ولان طرق
المرار الى الامعاء في اكثر الامر مسدودة فتتنفذ الى فوق ولذلك تخرج البول فيه لان جميع المرار جوزا الى الكلية
اذا لا يجد طريقا الى المرارة المركزية لما اما من السدة لان الوجع يجوز ان تشارك الكلية في الالم
ولذلك ربما احتبس البول ايضا وتتكون البول ... او البحل لون ماء اللحم او ماء الجبن وربما اصابه خفقان وغشي
فاحتاج بسببه الى ما شاكله بالحديد لانه لا يفتح الامراض البرقية البارد فهي علامة سلامة القولنج ان يتم
القولنج ما لم يكن الاحتباس فيه شديدا ويكون الوجع منتقلا وربما خف كثيرا ان كان يعود بعده ويجد صاحبه
خروج الريح والبراز ولاستعمال الحقن ولا شربه كما ان صعبه اصعب القولنج العلامات الردية في القولنج شدة الوجع

وتدارك

وتدارك القي والعرق البارد وبرد الاطراف لشدة وجع الباطن وسيلان النم والروح اليه واذا ادى الى
الغواق المتدارك والى الاختلاط ما كان وحبس كلاهما غرغ ولا يخرج فلا الجملة قلة قرب العلامات
ما كان من وجع البطن لعظيم جاجنا ... بقيء سود كالباقلي في غرغ وتجلي الى الموت في اكثر فان ورث
تعهد الانسان بصيبه السبات وكثرة الرعشة ابتداء مرض وجودة الفترة قليلا الا لانه على خلاص كيف
ما لا مرقد بيرهن في حصاة الكلية الاعراض العولنجية المذكورة جلها الان وان ضعفه فيما ذلك الكلية فيعرض
لها الوجع الذي يخصه وقد يعرض لها اعراضه التي تناسب ذلك الوجع لكن الفرق بينهما قد يكون من حال الوجع
ومن جهة المقاربات المسة ومن جهة المقارنات الخاصة بما يوافق وما لا يوافق ومن جهة ما يخرج ومن جهة
بلغ الاعراض ومن جهة الاسباب والقلة المتعددة اما حال الوجع فيختلف فيها القدر والمكان والزمان
والحركة اما القدر فان الذي للحصاة يكون صغيرا كانه سلاة والقولنج كبيرا واما المكان فان القولنجي مبدأه
من الشغل اليمين وينتقل الى فوق والى الشمال فاذا استقر انبسط يمنة ويسرة وعند ذلك لا يتعدى قولنج
من الشمال وليس ذلك بصحيح فقد عرضنا خلافه ويكون الى قدام وعامها راسلونه الى الخلف والكلوى
حين قصد اعلى ويترك قليلا الوجه يستقر ويكون اميل الى الخلف واما الزمان فان الكلوى يشتد في
وقت الخلاء والقولنجي يخف فيه ويشتد اذا تناول شيئا والقولنجي حين قصد ضعف في زمان قصير والحصوة
قليلا قليلا ولا يستقر في اخره وان في الكلوي يكون اولا وجع في الظهر وعسر في البول فهذه العلامات التي
تشارك فيها القولنجي وفي القولنج يكون تلك العلامات بعد الوجع واما الحركة فان القولنج يتحرك الى
جهات شتى والكلوي ثابت واما من جهة المقاربات الخاصة فان الاقشعرار يكثر في الكلوي ولاسباب القولنج
واما الفرق الماخوذ من جهة ما يوافق فان الحقن وخروج الريح والثفل يخفف من وجع القولنج ولا يخفف
من وجع الكلية تخفيفا يعتد به في اكثر الحال والادوية المفتتة للحصاة تخفف وجع الكلية ولا تخفف
القولنج واما من جهة ما يخرج فان الكلوي بالبراز كين مقت احتباس حتى اذا خرج كان كالبعر والبنادق وكرها
القرطا ... وربما لم يكن احتباس اصلا وفي الروح غنيها والقولنج لا ... من ذلك واما من جهة بلغ الاعراض
فان وجع الساقين والظهر والقشعريرة في الكلوي اكثر لكن سقوط الشهوة والقيء المراري والبلغمي وقلة
الاستمراء وشدة الالم الذي الى الغشي والعرق البارد والانتفاخ بالقيء في القولنج اقل واما من جهة الاسباب
والدلائل المتقدمة فان ما تقدم من تناول الاغذية الرديئة وزيادة المغص والقراقر واحتباس الثفل يكون
سلفا في القولنج والبول الرملي والحلقي ساعد في الكلي واما ما يكون من تلك الكلي ولم ... او خلط غليظ
فيدل على علامات بعض الوجع علامات البلغمي فيها ان يتقدم علاجات القولنج بلغمي تقدم الاسباب المولدة للبلغم
من التخم ومن المتناول الاغذية والسن والبلد والوقت ونحوها علامات ربما علية خروج البلغمية الثفل قبل
القولنج وتضرع منه المقعد وبرودة الاسافل ويقل عطش وشدة الاحتباس جدا فلا يخرج شيء من تفل
او خلط او ريح فان خرج خرج شيء يسير كانه ابعار البقر ولا يخرج شيء في الريحي ولكن في البلغمي يكون اخف ويكون
الوجع طويل المدة ولا يجب ان يعتبر بما يتبعه من العطش والالتهاب ويعترينا انا نعتقد ان العلامات فان
تلك تشترك الجميع علامات الريحي علامات الريحي تقدم اسبابه المعلومة مثل كثرة شرب الماء البارد
وشرب الشراب الممزوج والبقول النفاخة والفواكه والنفاخات ويجد الانتقال والانتقال بين قرقرة واحتباس الثقال في
الامعاء ويتمدد وقرقرة شديدة كانما تحت الامعاء ينبعث وكانما الوجع الامعاء مستقر ومتى ما يكون في البعض
اذا العلل الريح او علقه لكنه يكون سدو الريح اشد ولا يجد في الريحي من اشد وجعا ويكون ما يتقدم في البعض فيراق
كثيرا ويصلح وقد سكن فلا يعتبر ذا الالاف ولا يخرج وانما عليها ان يعتبر قرب الكبد والمعدة وربما ثبت الوجع ونقل
وقد ما عرض الانتفاخ بالبقر لاكثر ينفع التمر ومن قباقم الكبد ومن قبا الرشح وذلك اذا كانت المادة

الفاعلة للريح نابتة كل ما يحدث حرارة وتنفخا اضاف يهيجا وقد تدل عليه الثقل الحروية الذي يخفى على
الماء لكثرة ما فيه من الريح وربما كان البطن معه لينا وربما اسهل واخرج اخلاطا لم ينتفع بها الاحتباس
الريح الغليظة في الطبقات والذي يكون فيه انتقال ريح اسلم والذي يكون في انتفاخ البطن كالطبل
ردئ **علامات الثفلي** علامات الثفلي تقدم اسباب من احتباس الثفل قبل حدوث الاعراض ويكون هناك ثقل
شديد وحط ومعه كان الغاشي من نفسه ولا اثر حرارة [illegible] بل ربما اخرج شيئا من الريح فيسلط لكن الثفلي من ارب
يدل عليه صبغ الثفل وكثرة ما يخرج من الرياح الحرقة والالتهاب والقذع والذي الثاقب باسهال المروخا
القسان والثفلي الكائن عن تخلخل [illegible] فيدل عليه سبوق قلة الثفل ولين البدن [illegible] من الحر
والبرد الخارج والثفلي الكائن عن حرارة البطن ويبوسته فيدل عليه وجود الالتهاب في المراق او يحل [illegible]
مخرجه ولين البراز وسواده الحجرة واما الثفلي الكائن عن تخلل المعاء والرياضة والتعرق وغير ذلك
فيدل عليه سبوق قلة الطعام وشرب الاسباب المذكورة وعلامة الكائن من احتباس الصفراء المنصب
الى المعاء انتفاخ بطن [illegible] البراز [illegible] والمراحمة الكائنة بسببه
نفط وربما قارنه يرقان وعلامة الاحتباس الكائن بسبب البرد من الكبد وغيره ان لا يكون بين ويكون
اللون الى الخضرة وعلامات الكائن من السوداء [illegible] وسواد البراز وانتفاخ من البطن مع قلة من
الوجع **علامات القولنج الورمي** اما علامات الكائن من الورم الحار فوجع [illegible] ثابت في موضع
مع ثقل وضربان ووجع والتهاب وحمى حادة وعطش شديد وحمرة في اللون وتهيج في العين واحتباس من
البول وهو علامة قوية ويتادى فيه الاسهال وربما كان هذا الوجع مع لين من الطبيعة وربما تادى الى [illegible]
مع حرشة يدق في البطن وربما [illegible] من البطن [illegible] الورم [illegible] كان التمدد والضربان والثقل
اقل والحمى والقذع والالتهاب اشد واما علامات الكائن من ورم بارد [illegible] فان يكون وجع
مع ثقل [illegible] موضع [illegible] مما يحدث عن البطن وربما [illegible] انتفاخ مع لين ويكون
السحنة سحنة المرهلين ويكون قد سبق ما يوجب ذلك من تناول الالبان والسمك والحلاوى الغليظة
والفواكه والبقول الباردة الرطبة ويكون [illegible] واما علامة [illegible] ويكون البراز بلغميا
علامات القولنج الالتوائي وعلامة الالتوائي [illegible] شديدة او سقطة
او ضربة [illegible] ويكون الوجع ثابتا فيه لا يتعدى
ثم يزداد [illegible] قليلا [illegible] على الثفلي **علامات الاصناف الباقية من القولنج الحقيقي** الكائن
عن [illegible] ضعف حس [illegible] وعلامة الكائن من [illegible] الامعاء [illegible] العطش وكثرة في خشونة
البراز [illegible] وحدة الوجع وربما كان [illegible] وعلامة الكائن من المرة الصفراء
الاسباب المتقدمة [illegible] وغير ذلك [illegible] من لذع شديد [illegible]
وتاذ بالحقن الحادة [illegible] بالعلامات [illegible] واستفراغ
ان لم يكن المادة [illegible] في القيء [illegible]
عظم الاعراض [illegible] وعلامة الكائن من ضعف الدافعة
ان يكون [illegible] من الطبيعة [illegible] مما يهلك القوة من
حرارة [illegible] ان يكون البطن لينا او [illegible] ويكون [illegible] على المجرى
الطبيعي لكنه [illegible] ان يخرج الثفل الى [illegible] وعلامة الذي يكون
من ضعف [illegible] مثل الكراث [illegible]
ولحوم [illegible] وايضا فان يكون [illegible] ويكون البطن مع

ما يتناول محتبس ولا يرجع [illegible] وقد يتفق ان يكون هناك ناصور يفسد الحس وعلامة الكائن
من ديدان علامات الديدان وتقدم خروجها **المقالة الرابعة في علاج القولنج والكلام في** المقالة الرابعة
الايلاوس واشياء جزئية من امراض الامعاء واحوالها قانون علاج القولنج يجب ان لا يطعم صاحب القولنج
فاذا ظهرت علامات امتلاء وجب ان يبدأ بالاستفراغ ويبادر الى [illegible] وان كان عقيب بالذى
طعام كثير فقد [illegible] حتى يستنقى والقيء قد ينقى مادة القولنج [illegible]
والصفراوي [illegible] القيء [illegible] جيد في ذلك ان يجعل في شراب التفاح الحقنة [illegible]
شيء من كمون ونعنع وربما استصوب فيها ان يبادر الى سقي المسهل من فوق فانه ربما كانت السدة فوق [illegible]
اخلاط [illegible] كثيرة [illegible] من فوق [illegible]
الا ان [illegible] في
الالواح الادوية [illegible] الحقنة [illegible] كان هناك [illegible]
الاخلاط [illegible] فان البارد [illegible] الاخلاط [illegible]
وجب سقي [illegible] من فوق [illegible] الحاجة الى السقي من فوق
اذا كانت المادة [illegible] المعدة والامعاء العليا [illegible] المعدة كانت ضعيفة وكثرة الاخلاط وجد
[illegible] فوق [illegible] مرض القولنج [illegible]
[illegible] العلاج من فوق [illegible] من القولنج [illegible] المعدة والامعاء [illegible] الامعاء
مادة [illegible] الوجع [illegible]
[illegible]
واحدة [illegible] فوق [illegible]
لا يسقي من فوق [illegible] الحقن [illegible] القولنج [illegible]
[illegible] المستفرغات [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الحاجة الى [illegible]
كثيرة والاستفراغات [illegible] الحقن [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الحقنة [illegible] اذا استفرغ [illegible]
من البدن [illegible] اذا كانت الحقنة لا يخرج [illegible] الحقن [illegible] الحقن الحادة [illegible] وقت الاحتقان بعد النضج
بعد النضج [illegible] الحقن الحادة [illegible] القلب [illegible]
من فوق وربما كان [illegible] من فوق [illegible] من اسفل [illegible]
لم يستفرغ فيجب ان [illegible] الحقن [illegible]
[illegible] اذا كانت الحقنة [illegible]
[illegible] ويجب ان الحقن
[illegible] المعدة [illegible] الحقن [illegible] القولنج الصفراوي
[illegible]
[illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] القولنج [illegible] الاوقات [illegible]
القولنج [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] ويجب ان يكون [illegible] البطن [illegible]

الادوية الحارة التي لا يؤمن استعمالها فلذلك اكثر الهلاك للقولنجيين فربما ادى ذلك الى الوسواس واختلاط
العقل فهو يحدث في القولنج ومما يولد بسببه من المضرة ان الطبيب لا يمكنه ان يتعرف صورة الحال
من العليل فيتعدى الى واجب العلاج وهذه المضرة تعم بالطبيب البارد والادهان الباردة وسائرها
اشد الى في تهييجه مزاج الريح وربما اتفق ان يكون الحاجة الى تسخين المعاء معارضة للحاجة الى تبريد
الكبد فيرجى ذلك بالاضمدة المبردة للكبد ونحوها وضعا من ناحية الكبد من ضمادات البطن ومروخاته الحارة وفي
كذلك حال القلب وربما مرخ بالعصارات الباردة مع الكافور والصندل ويجب ان تجعل بين نواحي

ما يبرد

الحار ونواحي القلب والكبد حاجز من شيء ... يمنع ان يسيل ما يعمل احدهما الى الآخر والعطش كم يهم
فليس الا شرب القليل والتصبر على العطش واذا كان ذلك القليل من جلاب من الجلاب كان انفع شيء
للعطش لمحبة البدن الشيء الحلو وتنفيذه **علاج القولنج البارد** واما تدبير القولنج البارد على سبيل

علاج القولنج البارد من ريح او مادة بلغمية

القانون فان لا تبادر فيه الى التخدير فان المبادرين الى تسكين الوجع بالمخدرات ركبوا امرا عظيما من الخطر
فانما استعمال المخدرات ليس هو بعلاج حقيقي في شيء وذلك لان العلاج الحقيقي هو قطع السبب والتخدير
هو تمكين السبب وابطال الحس به وذلك لان السبب ان كان خلطا غليظا صار اغلظ او باردا او ريحا
باردة صار ابرد وربما تعرض ارتخاء او شدة تكاثف جرم المعاء فلا تخرج منها المحتبس فيها اصلا ويشتد كالعقد
ويعود الامر بعد ذلك بعد يوم او يومين اشد مما كان وانما يجب ان يستعمل منها ما امكن وما وجد عنه مندوحة بل
يستعمل جميعا السبب بتقطيع وتحليل وتفتيح مسلم ما احتبس فيه من رياح واكثر ما تكون هنا الادوية المخدرة
ليست ضعيفة الاسخان فان الشيء الاسخان اذا طرأ على المادة بعد فربما من ان تكون ما يتحرك من الريح
باعيان من المادة اكثر مما يحللها من الريح بل يجب ان يكون ما فيه القدر الذي يتحلل الريح تحليلا في
نفس المادة الرطبة تلطيفا وايضا الا ما يحللا قليلا ولذلك ربما نجح الطعام والشراب ان كان متوالية وكذلك
فان التكميد ربما افلح وحبا نشيئا منفطرة اما الى ترك التكميد واما الى الاستكثار والتكرار منه لتحلل

كثيرة

ما هيجه الاول من الريح فاذا استعملت الحقن المسهلة فيجب ان كان الخلط قد يحتقن ان تبدا اولا بما فيه لاق
للفضل الجامدات من ادهان وادوية محللة وهي لا تنفع في علاج القولنج الفعلي الصرف هنا ان كان تدبيرا
نرى ... ذلك تستعمل الحقن المسهلة الملطفة كان لجميعا او المحللة للريح المسهلة ان كان ريحا وحده
ان تعالج نربها استفرغ ذلك ايضا بالحقن وربما كان ذلك ريحا كلا شيء من الاخلاط وبقي شيء قليل من
الصفائح لنا حية الاخر والمفاصل فلا يجب ان لا يبالي لان العلاج ليس ينفع بل يستفرغ ذلك ايضا
بالحقن وربما كان ذلك ريحا وحده ... الريح فيجب ان تستعمل الحقن المعتدلة المحللة للريح
بالتسخين اللطيف وربما كفى فيه شرب معجون قوي حار مثل الترياق ونحوه وربما كفى وضع المحاجم بالنار على موضع
الوجع وربما كفى شرب البزور المحللة للرياح وربما كفى شرب الشراب المسخن وربما كفت الاضمدة المحللة والكثير
منها المحمرة والجزئية فانها ربما حللت وربما جذبت المادة الى عضل البطن وبياه الوجع في موضع الوجع ... اذا
استعمل ... جدا والماء الذي تشاد فيه ... في ذلك ... والاشربة ان كان بحيث تحتمل شربه وكذلك الانزال
المتخذة مما يطبخ فيها الادوية المحللة الملطفة وربما كفى التدليك اللطيف للبطن مع دلك حرف الساق وربما
هيج الوجع شرب الماء البارد فهو امر ... في هذه العلة مع قلة اقتلاعه اسكان العطش والتنبيط الصلب
القليل جرعة وهي ما سكن منه الوجع ولعقه بماء الرمد والعسل البارد كان انفع شيء الجرعة بعد شرب الحمر والخمر
والماء الحار انه اذا كان السبب ريح الامعاء وكانت المراقة قبته اسرع الى صاحب القولنج كل وقت يجب
ان يبدأ بتسخين بما ينفع ... بالتمليس ... والتدهين وشرط استعمال المروخات من الادهان الحارة
المطلوبات الحارة التي سنذكرها نافعة فيعد ربما احتيج الى الكميدات وربما احتيج الى ان يجعل في الادهان الحارة

جندبيدستر

جندبيدستر والفربيون وما كان من القولنج البارد سببه ما ذكرنا من تحلب شيء الى موضع ما فيحدث
في الوجع فعلاجه استفراغ لطيف مفرق متوالي الا ان تعلم ان هناك مادة كثيرة فيستفرغ واما الذي على
سبيل التحلب والتوقد فالواجب ان يستفرغ ويبعث قوة الوجع في البدن شيء من حب الفربيون او الايارج في
المركب من شحم الحنظل والسقمونيا والسكبينج والفربيون بمقدار ما يكون نصف مثقال الى مثقال فان هذا
اذا داوم عليه ايام ما سهل الثفل **القوانين الخاصة بالريحي من القولنج البارد** يجب
ان يستعمل الحقن والمحمرات والاضمدة التي نذكرها ويهجر الغذاء اصلا ولا يما المشوي منه وما اكثر جهده
في تقطيع مادة الريح بالحقنة الجلاءة وفي تسخين العضو بما من خارج مثل المحرّق الذي ذكرنا قبل وان
لم يخف ان هناك خلطا فمخوفا ما شئت وكمد ما شئت واجتهد ايضا في وضع المحاجم بالنار من غير شرط
واذا كانت الطبيعة محتبسة فلتستعمل الحالات الرقيق لموضع الوجع وبالقرع بتلطيف من الزيت ودهن
البابونج ودهن البان مسخنات والتكميد بالجاورس والنخع السخن على الغذاء والقي ثم ماء حار وبغير
اشكال الاضطجاع والاستلقاء والانبطاح ايضا اوفق لمطابقة الريح ومما ينفعه من الشربات ان يسقى كروبا
ومن السذاب في ماء الزيت او في الشراب العتيق او في ماء العسل او مع الانيسون وما يسقى القولنجين هذا الدواء

المسهلات

تخلص **صفة المسهلات لمن به قولنج بارد من ريح او مادة بلغمية** عند الحقن **حقنة تخرج البلغم
والثفل** يؤخذ من الحسك والبابونج في الحلبة ومن القنطوريون ومن السبستان اجزاء سواء ومن الزبيب وزن
درهمين ومن شحم الحنظل الصحيح غير المنقوف وزن نصف مثقال ومن التين عشرة عدد ومن بزر
الكتان وبزر الكرفس والانيسون والقنطوريون الدقيق وحب الخروع المرضوض والبنفسج من كل واحد
وزن خمسة دراهم ومن السذاب باقة ومن ورق الكرنب قبضة يطبخ في ماء كثير الى ان يرجع الى قليل
ويمرس ويصفى ويؤخذ منه قدر ما يحتمل من ذلك ويلقى فيه من الخيار شنبر وزن سبعة دراهم ومن السكر
وزن سبعة دراهم ومن السكبينج والقنطوريون كل واحد وزن درهم ومن البورق وزن مثقال ومن دهن
الشيرج وزن خمسة عشر درهما ويحقن به وربما احتيج فيه شيء من مرارة الثور **حقنة تخرج البلغم اللزج**
يؤخذ اخلاط طبيخ الحقنة ويجعل فيها شيء من الشحم اكثر من ذلك ويؤخذ حب الخروع وزن خمسة دراهم ويجعل
في ماء السذاب ويعتصر ثم يلقى على الحقنة الاولى ويجعل بدل الخيار شنبر والسكر وزن خمسة دراهم عسلا
ويصلح فيه من دهن القرطم ويجعل فيه مثل السكبينج والاشترغاز وزن درهم واحد ويستعمل وربما جعل فيه
دهن الخروع وكثيرا ما يقتصر على طبيخ البزور والحاشا والصعتر والزوفا والكمون والقنطوريون وبزر السذاب
والسداب والقنطوريون والفوذنج والاذخر ويزاد فيها عصارة قثاء الحمار قريبا من نصف درهم ويحقن
به وربما طبخ معها السلق وقثاء الحمار وشيء من شحم الحنظل ويداف فيه سكبينج وجاوشير ومقل من كل واحد وزن
درهم ويحقن به وكثيرا ما طبخت هذه الادوية في ذنب او في دهن حار ويحتقن به وكثيرا ما يحقن بالكمونيا
القلقند **صفة سكبينج يحقن به اصحاب القولنج** يؤخذ من الحلتيت ومن العاقرقرحا ومن شحم الحنظل ثلاثة
مثاقيل ومن الفلفل الابيض ومن الزنجبيل الدقيق ومن بزر السذاب البستاني والحرمل والكاشم والانيسون والانجدان
من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الكمون الكرماني وزن مثقالين ومن بزر الشبث مثقالين ومن السكبينج وزن
ذلك كله ويطبخ في العسل المنزوع الرغوة منه نصف رطل ويصفى ويحقن به وربما جعل فيه الحلتيت والشيح ايضا
ويدق ناعما ويستعمل حبا لمن لا يحتمل الحقنة وللنقرس النقير **حلال حقنة مسكنة للوجع لبعض القدماء جيدة** صب
من بيد سقي ومسحة لحلف الاسبابين كل واحد وفيه عصارة عود بوطي او قثاء الحمار او قنطوريون
يخلط به ويستعمل عند الحاجة قدر ما يلائم ويجعل في بعض الحقن وربما جعل في بعض الامعاء والادهان
ويحقن **صفة حبة جيدة** اذا كان مع القولنج لا يحتمل الحقنة الشديدة المرجع فانه يحذ في القوة والصبيان يجب

ان يحتقن بماء الاشنان الرطب يؤخذ منه نصف رطل مع اوقية دهن حل وخمسة دراهم بورق **دائم حقنة**
ان يؤخذ من حب الشرم ومن ورق الاذريون والكرسنة القشرة ومن بزر مرو ونحوه فيغلى وقنطريون والحنظل وشحم
وقثاء الحمار ونحوه ويصفى ويجمع الجميع في الماء ويحل فيه الزيت والشحم فيلقى على سلاقته دهن الخروع والسلق
ومرارة البقر ويحقن به او يجعل هذه الادوية في دهن حار ويحقن بها او دهن قثاء الحمار فاذا احتقن به ربما
اخرج بلغما لزجا كثيرا واذا صبر على الحقنة ساعات وكذلك دهن الجوز والكلكلانج والخروع وربما احتيج عند
شدة الوجع ان يجعل في هذه الحقن حلتيت وجاوشير ودهن قثاء الحمار والقنطريون خاصة بما يخرج من العضو في
القولنج في بعض الاوقات وربما احتقن بالقنطريون ضربا في ماء الحسك لكثرة الادرار فيسكن الوجع وعصارة
الخس مع ريح عجيبة جدا وربما احتيج الى سقمونيا وداد زيون وغيره وقد يؤخذ دهن دهن طري يخلط بالقاذورات
في الحقنة فتنفع به وربما احتقن بدهن الخروع مع دهن جندبيدستر ويؤخذ ايضا من الزيت ودهن الشيرج درهم
نصب عليه من الطل ودهن السذاب والحلبة من كل واحد اسكرجة وربما جعلت في الحقنة العنبرية
ورق التين وربما نجح **صفة ادوية مشروبة مسهلة للبلغم** من الحبوب المقوية النفع
في ذلك حب الشرم السكبينج وايضا السكبينج بالشيقا قل وحب السكبينج بالجوز وايضا يؤخذ منه
بزر شعير مقشر وشحم الحنظل اجزاء سواء سقمونيا اربعة مع عسل وينتفع الزهرة وحب **حب جيد
للبلغم** يؤخذ من شحم الحنظل وزن دانق ومن الزنجبيل دانق درهم ومن عصارة قثاء الحمار وزن نصف
دانق ومن الجندبيدستر وزن دانق ومن الزنجبيل وزن دانق ومن البزر وزن درهم الايارج فيقرأ وزن
لبود وحجر فان تركيه بالسقمونيا حاد واما المسهلات الاخرى مثل الاسقيقي والتربد والشحم بالابارج
الايارج الفيقرا بشحم الحنظل مع عصارة من الخروع مثل السفرجل واذا اخلط مثل وان كان النفع كثيرا
مستند فلا يجب بعد الضرورة الى استعمال مسهلات قوية مثل هذه الصفة يؤخذ تربد وحب
الماذريون النقي وسقمونيا والسورنجان والشرم من كل واحد درهم **مسهل آخر قوي جدا** يؤخذ من ربع الحمار وزن نصف
ربع درهم ماء فيطبخ الى النصف ويصفى ويسقى منه ومثله ان تعصر من بزر القثاء والحنظل وجميع الشوك
حل اينما المقوية مثل الكافور وبالسقمونيا ونحوه ويعرف بحسب الحد الموجود في ضرب من الشوكات عظيم
كاف ان العارض في انشر بالكبريت ويعالج من النفع العقرب وله لين كثير وقد ذكرناه في الادوية
المفردة **صفة حبوب تخرج الثفل الكثير مع السلاقة والبلغم اللزج** مثلها ان تطلب الحمار
فيجعل منه بلوطة ويجب ان تكون طولها ستة اصابع وثخنها بلوطة كبيرة فيخرج جزء الفار او يخلط به
من الحلبة وابوخاث بالعسل ويجعل او بلوطة من عسل يطبخ بشحم الحنظل او بلوطة من قثاء الحمار وشحم الحنظل
ومرارة البقر والقطرون والصلاة وشحم الحنظل فانه يسحقها وحدة وايضا شحم الحنظل وبورق فانه ايضا
عسل واحسن شحم الحنظل وملح نفطي اجزاء سواء ايضا شيافة البلغم مع الفلفل والزنجبيل ويؤخذ من شحم الحنظل
ومن جندبادستر من كل واحد مثقالة ومن القطران ايضا يستعمل منه مع عسل وعصارة عود مربعة
جدا يحتاج ايضا الى الترجيع فيه وكثيرا ما يحتاج الى استعمال السقمونيا بلون الغرفة من الافرسون **صفة حقنة جيدة
للريحي** يؤخذ الحاشا والنوفاد السذاب اليابس والصعتر والفودنج والشذاب وبزر الكرفس وحب الخروع الكر
والبابونج والحسك والقنطوريون والشبث والبزر البلبلة والاغيرات والفطراساليون اجزاء سواء ويطبخ في
عصارة السذاب او الفودنج طبخا شديدا في عصارة كثيرة حتى ترجع الى قليل ثم يؤخذ من الزيت ومن العصارة
المطبوخة جزءان ويطبخان حتى يبقى الزيت وحده ثم يؤخذ منه قدر حقنة ويحل فيه شحم البط والماعز وشيء من
جاوشير وسكبينج ويحقن به وان احدث العصارة نفعها ويحل فيها الصمغ المذكورة مع شحم ما وجيد فيها
وزنه عشرة دراهم ويحتقن به وكان نافعا وايضا الجندبيدستر والملبس في حقنة نافعا جدا وربما احتقن به وحده نافعة

دهن حار نبتا فيه ويغفى فيه وزن عشرة دراهم جندبادستر فكان نافعا وربما احتقن بالبورق الكثير المحلول في
عصارة السذاب والملح الى عشرة دراهم ومن الملح النفطي خمسة دراهم وقد يحتقن بدهن السذاب ودهن الغار
ودهن البابونج ودهن الحناء ودهن الخروع **صفة حمولات للشباب** يسحق السذاب بماء الفلفل حتى يصير
كالحلوق ويجعل بعد نصفه كنفعه ويعجن بمطرون ويتخذ منه بلوطة طولها ستة اصابع وايضا يؤخذ
من بزر السذاب والجندبيدستر وبورق وسل ومرارة البقر وبورق من كل واحد منها نصف مثقال وايضا سكبينج
ومقل يسحق وحنظل وينطرون ويتخذ منها بلوطة **في حقن وحمولات تصلح لمن به استطلاق الامادة** اما الحقن
من بروقونج من مزاج بارد الامادة وحمولات فهي مثل حقن اصحاب القولنج الريحي ومجمولات وربما نفعهم الحقنات
وحده اذا احتقن بجوزه دهن شيرج في زيت وكذلك ينفعهم شيء مثل الحمار وحده اذا احتقن به في عصارة
الفودنج ودهن الخروع **في الآبزن والحمامات والنطولات** الآبزن شديد النفع في وجع القولنج
وخصوصا اذا كان ماؤه ماء طبخت فيه الادوية المنضجة فانه بحرارته المسخنة تهيئ التلبن وبقوة الاسخان
من الادوية يحلل سبب الوجع ويطري مع حرارة ويرخي العضو فيسهل انفتاح السبيل القابل الصحيح ويخف
عسل المعدة وذلك ما يعين على اندفاع المحتبس لكن الآبزن يحدث الكرب والغشي بالمرضى من القوة فيجب
ان يستعمل الضعيف على غير تقريب منه عند استعمال الماء ما يقوي القوة من روائح الفواكه والعطور الكريهة
والخبز الحار وما يشبهه ويسكن اليه وينبغي ان لا يحبس فيه الا ساعة وقد علم وربما امكنت منفعة المرافقة
للقولنج انما ربما ان يجلس فيها كما ان الحمامات العذبة الادوية ان لا يبرد فيها اذا كان بعض الانواع من مياه الحامات
ادوية طبخ فيها الادوية المنضجة فيدخل في ماء ثوب كثير لا يكاد يعين تجفيفها وليستلقي العليل ويرفع الاناء
عند الى المقعدة ثم يدير لينفتح فيقطر منه على بطنه فيقطر منه منقوطا يتقد وقد انفتاح ثلث وبلين وجمل فيه اجزاء
من الحشائش المتخذة من الادوية ينفعها ثم الادوية والحمامات ايضا والعقد فيها ايضا بزر الحلبتين وكمون الريح
منهما ومن اطعام الاكثر من حرية ويكون فيه ان الاسقف يفتح عضا اذا كان الرجل منهما على حدة الاد ثم يشد به
جزء الاسفل بحار رقيق لئلا يدخل الهواء ويكون الزيت في موضع بحيث المقعدة فيخرج منه الريح
فاذا استعملت الحقنة وخرجت الريح عاقبت الريح وخرجت من الحقنة فاستغرقت الريح الحقنة استفزازا
حيلة فان الريح يحلل حيث يجد بها الحاضر ويجري الى القبالة في المواضع ان تسكن فيها كان الوجع ما بالالية
الظهر وجنب العليل يستلقيان وهذا اولى من الحجامة بالكير وقد كان ما الالزقا وحقنة بالركبة وبالجملة
فان الحقن بالكمادات ايضا الى ما فوق الاحشاء وقد يحقن بسطوحها على الميازيب الحمامة فيه وقد
الرجل الغليظ ملصقا بالماء الصعد وذلك الهواء فاذا احتقن بها على ظهره وكذلك كل من يحقن ومن الناس
من لا يحتاج الى ذلك ومن الناس من لا يحتاج الى اخراج الحقنة بل يدخل الخشب مستقيما او قد يمسح بالقير حتى يتسع
فيستعمل فيه الانبوبة ومن الناس من لا يحتاج الى ذلك فاذا اردت ان تحقن فاستعمل ما ذكرناه من ذلك الانبوبة
في المقعدة بالقير ويلين او دهن فينقاد منه الا ان في جهة ما يخالفه بالحجاوزة المستقيم فاذا وقع كذلك اخرجه الحقنة
فاذا سويت الانبوبة في موضعها دفعت الحقنة الرقيقة ثم اعصرها بالكف بين عصرا جيدا سهلا ليس فيه
العنف وكثيرا ما يتفق ان يندفع الحقنة في مثل ذلك الى بعيد من مكان الحاجة والضرر بحيث مثله ان تكون عنه
المقاطع العصا الى فوق ان يدفع الرجلين ويبقى الماء بارد على الرجلين وما قل عن ذهب الحقنة الى اسفل واعلم
ان الحقنة اذا استعملت على ترتيل الركبتين بعد استعمال الحمولات ليجتمع ما يجامع العلة ومع هذا فلا يجب ان تكون ذلك
الحقنة تلك الرقيقة ولا تبلغ بالحقنة مكان الحاجة فاذا ارتجعت الحقنة وما الت الى الخروج فلا يمنع من ذلك
بل قد يكون ساعتها لاجوبة ان المحتقن المريض فهو يحبس ويسهل ان الحقنة العشرة اقصد ان الاتبلغ
منفعتها الامعاء العالية فاذا كانت كثيرة كثيرة ضيقا وخيف من آفات الحقنة بزر يعمل منه الكبرة والرقيقة

شجرة الصنوبر

والشواهق ٤

كان شيء من الحقنة لما مسكت بضيق ... الا ... ان ... الاول

الجزء الذي لا يتجزأ

لا ينفع ويكون منه فكر القليل **في تدبير سقي دهن الخروع في علاج القولنج وحل عقده** ان سقي
دهن الخروع من انفع الاشياء لهذا اذا قدر على ما يجب وفي وقته اما الزيادة فانه يسقى بعد ان ينقى البدن بما يجب
السكنجبين وغيره ويسقى في اليوم الاول وزن مثقالين وفي الثاني يزاد نصف مثقال وكذلك يزاد في كل
يوم نصف مثقال الى مثقال الى السابع ولا بأس ان يزاد قليلا قليلا حتى يكون مقداره [illegible] ويجب ان يقتصر عند
السابع وكلما سقي على ماء [illegible] ويخلط بخلطه شديدا بالمرض ويجب في كل [illegible] ان يؤخر الغذاء وما بين ست
ساعات الى قرب عشر ساعات [illegible] فيه [illegible] عليه [illegible] اسفيدباجات وان [illegible]
[illegible] ويكون [illegible] ماء [illegible] ويجب ان يحفظ [illegible] بعد [illegible] ان [illegible] الطبيخ [illegible]
[illegible] الخالص [illegible] من استعمال [illegible] الايارج [illegible] شحم الحنظل [illegible]
ان لم يرجع اليه فان الايارج الفيقرا [illegible] من الراس [illegible] **صفة دواء ينفع اصحاب القولنج البارد على سبيل**
التضميد للاصلاح والخاصية وعلى سبيل الاستفراغ وهذه الادوية [illegible] وكادات [illegible]
وتحليل الرياح ومن المشروبات [illegible] جيدة في تسكين وجع القولنج البارد مع ما ليس له
[illegible] بالمسهل [illegible] القولنج [illegible] بعد [illegible] الطعام [illegible]
ولا [illegible] من الشراب العتيق [illegible] ومن المشروبات المسكنة لاوجاعه [illegible]
[illegible] اجزاء سواء [illegible] الجاوشير [illegible] نانخواه [illegible]
اجزاء سواء [illegible] منها [illegible] درهم [illegible] السكنجبين [illegible] الكرفس [illegible] من ذلك [illegible]
[illegible] شرب القولنج [illegible] الخبز [illegible] ماء [illegible] السوسن [illegible] درهم [illegible]
[illegible] السوسن [illegible] هذا [illegible] من الحرف [illegible]
او [illegible] اصل [illegible] اربعة دراهم [illegible] الجوز [illegible] كل واحد [illegible] دراهم
الماء العذب [illegible] ويكون [illegible] السذاب [illegible]
او [illegible] ماء [illegible] شديد الطبخ فان [illegible] ضعيف
الطبع [illegible] الخراطين المجففة [illegible]
[illegible] وجع القولنج [illegible] الذئب [illegible] عظام [illegible] بقي لا خلط [illegible]
[illegible] ماء [illegible]
[illegible] من الافاويه [illegible] وجد [illegible] عجيبا ايضا
[illegible] من [illegible] على [illegible]
[illegible] الذئب [illegible] كان [illegible] النفع [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] المقارب [illegible] القولنج [illegible] ان
يجرب هذا على القولنج الصحيح [illegible] كاذب [illegible]
[illegible] في القولنج بالمرض [illegible] في وجع القولنج [illegible]
يسكن الوجع من ساعته **في اضمدة القولنج البارد** واما الاضمدة فمنها اضمدة فيها اسهال كاضمدة تتخذ من شحم
الحنظل مع لب القرطم والحلبة [illegible] من مرارة البقر [illegible] شحم الحنظل [illegible] الا انها [illegible]
[illegible] مع لب القرطم [illegible] المذكورة التي تتخذ [illegible]
النار [illegible] **نسخة ضماد** [illegible] مرارة الثور [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] مرارة الثور [illegible]
كل واحد [illegible] الاشق [illegible] [illegible] ربع

زيد

٣٤٧

زيد فيه [illegible] **كمادات القولنج البارد** اما الكمادات فمثل الجاورس او الملح المقلو والمتخذة من البزور
والحشائش المذكورة في الحقن مسخنة [illegible] واما المروخات فمنها دهن قثاء
الحمار ومنها دهن الخروع ومنها [illegible] من الادهان الحارة [illegible]
[illegible] **علاج القولنج الصفراوي** هذا القسم يجب ان يعدل من باب [illegible] جرينا على العادة فيه لانه
من جملة [illegible] في علاجه [illegible] الملطفات والمسخنات [illegible]
الخلط [illegible] المشروب [illegible] المزاج والاخلاط واستعمال الاغذية
البارده [illegible] الجلاب [illegible] ابدال [illegible]
[illegible] ماء [illegible] الجلاب [illegible] البنفسج
[illegible] الخيار شنبر [illegible] ماء [illegible]
السلق المطبوخ بالزيت [illegible] ماء [illegible] البنفسج [illegible]
دهن البنفسج [illegible] الشعير [illegible] البنفسج [illegible]
[illegible] حب [illegible] **ومن** الحقن [illegible] ورق السلق
[illegible] البنفسج [illegible] الحلبة [illegible] من كل
[illegible] البسفايج [illegible] الخيار شنبر [illegible]
[illegible]
[illegible] في هذا الباب ايضا [illegible]
[illegible] الحقن [illegible] في هذا الموضع [illegible] الوجع [illegible]
الوجع [illegible] **علاج القولنج الكائن من احتباس الصفراء** علاجه [illegible]
[illegible] التي فيها [illegible] لب القرطم [illegible]
[illegible] السلق [illegible] **علاج القولنج الورمي الحار**
الورمي اما الكائن عن ورم حار فيجب ان يستفرغ فيه الدم بالفصد من الباسليق اذا كان السن والحال والقوة
[illegible] وجب فان كان الورم شديد [illegible] ان [illegible]
من [illegible] الباسليق [illegible] البارد [illegible] الخيار [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] ماء [illegible]
[illegible] الخطمي [illegible] الخيار شنبر [illegible]
هذه الحال [illegible] البنفسج [illegible] خيار شنبر [illegible]
كان [illegible] كان [illegible] الحقن [illegible]
الخيار شنبر [illegible] الشيرج [illegible] الحارة [illegible] ان
[illegible] الى [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الخطمي [illegible]
[illegible] البابونج [illegible]
[illegible] الحلبة [illegible] ماء [illegible]
[illegible] الاوقات [illegible] الوقت [illegible] بالاضمدة [illegible]
[illegible] البنفسج [illegible] البابونج [illegible] من الورد

علاج القولنج الصفراوي

ودرياقه

علاج القولنج الكائن من احتباس الصفراء

علاج القولنج الورمي

ع

تبليغ

قبيل

نقص

علاج القولنج السوداوي

علاج القولنج الثفلي

اخذ مرقة الديك الهرم

الاسفيذباج

الحقن الخفيفة

يصفى [illegible]

مع دهن البابونج والمصطكي والشمع فاذا انتفع قليلا جلست فيها شل مع مطبوخ الحلبة والزيت واما
الكائن من الريح البارد وهو قليل جدا فمن معالجاته الجيدة ان يؤخذ من دهن الغار جزو ومن الزيت ثم
الادوية بالسوية ترجيه فانه يجب ان يضمد الاضمدة المتخذة من القيصوم والشبت والاذخر واكليل الملك وسائر
الادوية التي تعالج بها الاورام الباردة مما مر في كل موضع ومما ينفع منه جدا ضماد القيصوم [illegible]
علاج القولنج السوداوي يجب ان يستفرغ السوداء بمطبوخ الافتيمون وحب اللاجورد وغيره ثم
يجب الشرب والسكنجبين وان احتيج الى الحقن فبشربا مثل [illegible] وتخصيب بطنه وكمد بمثل الخبز السوداء والحرمل
والصعتر والفوتنج مطبوخا [illegible] علاج القولنج الثفلي اما الكائن بسبب [illegible] فان امكن ان يقذف
الباقي منها في المعدة فعل ويمال بالغذاء الى المزلقات الباردة والحارة والمعتدلة بحسب الواجب والمزلقات
من مثل المرقة الدسمة تتخذ من مرقة الديك الهرم يطبخ حتى [illegible] لا يبقى لمرقته [illegible] ويقطع ويكسر عليه
عظامه ويطبخ فيما [illegible] بمطبوخ شبت [illegible] الى ان يتهرى في الماء ويبقى ما [illegible] ذلك وربما
جعل عليه دهن القرطم [illegible] مرقة الاسفيذباجات بالفراريج السمن ومثل المرقة الاجاصية وغير ذلك و
المزلقات اما ان يخرجها واما ان يلينها ويجريها ومن جرم الثفل فيفصل بينها وبعد الثفل المزلق فاذا شرب
سهل واستعملت حقنة تسهل اخراج الثفل ويستعمل الحقن الخفيفة المذكورة في باب الصفراوي وحقنة من ماء
السلق والبنفسج [illegible] والمري والشيرج والبورق على [illegible] وحقنة هكذا يؤخذ من السلق قبضة ومن الخطمي
حفنة ومن التين عشرة عددا ومن الماء سبعة ارطال ويجعل فيه من الحنظل الابيض شيء ويطبخ حتى يرجع
الى رطل ويلقى عليه السكر الاحمر [illegible] عشرة دراهم ومن البورق مثقالا ومن المري النبطي نصف اوقية ومن
الشيرج نصف اوقية ويحقن به وتعاد الحقنة حتى يستخرج جميع الباقي وحقنة مثل هذه الصفة يؤخذ
من الحلبة ومن البسفايج ومن الشبت ومن القرطم المرضوض من كل واحد عشرة دراهم ومن [illegible] عشرة
عدد ومن التين عشرة عدد ومن البنفسج حفنة ومن [illegible] ومن بزر الكتان ومن بزر الكرفس من
كل واحد [illegible] ومن [illegible] والانزروت [illegible] من كل واحد [illegible] درهما ومن [illegible]
من كل واحد [illegible] درهما ومن قضبان السلق وقضبان الكرنب [illegible] يطبخ على الرسم [illegible]
ويجعل على الحقنة [illegible] من كل واحد [illegible] درهما ومن [illegible] مثقال ومن الشيرج
عشرة مثاقيل ويحقن به [illegible] استعملت الحقن القوية المذكورة في
باب القولنج البلغمي [illegible] الكائن مع ثقل كثير [illegible] الحقنة الاسفاناخية واما [illegible]
[illegible] في باب القولنج
الصفراوي [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] القولنج البلغمي [illegible]
والثفل الكثير [illegible] ان يطبخ الزبيب [illegible] ويصفى ماؤه
ويحسا [illegible]
مع [illegible] دهن الخروع [illegible] مطبوخ الشبت [illegible] البارد والبيض
[illegible]
[illegible] وان كان السبب [illegible] من البطن [illegible] العلاجات
الخفيفة المذكورة في باب الصفراوي [illegible] المزلقات من الاحساء
والسلق المطيب بالزيت العذب والمري والشيرج [illegible] والعنب والتين والمشمش [illegible] المري على الرسم

او زيتون

او زيتون الماء على الريق وكذلك طعام الدسومات وتحسى قبل الطعام مثل مرق الكوارع المطبوخة بلحم الخروف
السمين او الدجاج السمينة فان كان التحلل في البدن مفرطا كمرق [illegible] الورد دهن الاس [illegible]
واقل من الحمام مع استعمال سائر التدبير المذكور وجعل استحمامه بالماء البارد وان كان السبب كثرة [illegible]
اخرج الثفل بما يعرفه فاسكر [illegible] مثل التمر والزبيب والحلواء الرطبة والفانيذ وجميع ما يقبل الرطوبة من
الطبيعة علاج [illegible] الكائن من ضعف الدافعة هذا الضرب ينفع منه استعمال المقويات والترياق
والمثروديطوس وسائر [illegible] والاطريفل ويستعمل في اسهاله مثل ايارج فيقرا وماء الاغافث ودهن
الخروع ويجب ان يكون [illegible] الاغذية الجيدة مثل الاسفيذباج والزيرباج ونحوها خفيفة محمودة
علاج الكائن من ضعف الحس وبطلانه هذا الضرب ينفع منه تناول مثل الوجاذنيا ومثل الاسود يا والمداريطوس
والترياق والمثروديطوس ومن الاشربة مثل [illegible] والمبرسن والشراب العتيق ومن الادهان [illegible]
دهن [illegible] دهن الخروع ودهن [illegible] والقطران في الزيت والزيت [illegible] على [illegible]
ما قد سلف علاج الالتواء افضل علاجه ان يجلس صاحبه في مكان مظلم ويدبر بطنه باللمس
اللطيف والمسح [illegible] الى الوضع وكذلك [illegible] علاج
[illegible] يجب ان يعرف ذلك [illegible] واستعملت المسهلات
وان كان [illegible] المذكورة هنالك علاج الفتقي اصلاح الفتق [illegible] بالقولنج في نفسه
ان لم يزله باصلاح الفتق في تدبير المخدرات قد ذكرنا [illegible] التدبير الكلي كيفية ويجب اجتناب المخدرات فان
استعملت الضرورة [illegible] القولونيا [illegible] ذكرها في الاقراباذين وكلما مع [illegible]
[illegible] نسخته [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد
درهم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] الى درهم نسخة اخرى
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بزر الكرفس [illegible] من كل واحد
[illegible] من كل واحد [illegible]
وايضا [illegible] الحقن المعروفة [illegible] نصف درهم [illegible]
[illegible] ادهان الحقن للقولنج [illegible] وطلبت ودهن
[illegible]
[illegible] تحذير
القولنجيين اما ان جميع اصناف القولنج يحتاج الى الغذاء [illegible] يحتاج الى [illegible]
فان [illegible] بشدة الوجع وكثرة الاستفراغ والتقويات من مياه اللحم المطبوخة بقوة وصفرة
البيض النيمبرشت ولب الخبز المنقوع في مرقة [illegible] اما ان يكون تلك الغذاء [illegible] في القولنج البلغمي
والريحي [illegible] القانون وربما احتيج الى ان يجعل الزبيب [illegible]
جرمه ويجب ان يكون [illegible]
والخبز والزبيب [illegible] الشديد [illegible]
المزلقات الباردة مثل [illegible] الاسفاناخ ان لم يخف [illegible] الاسفاناخ و
الاجاصية [illegible] واما مرقة الديك الهرم والقنابر والفراخ [illegible] الثفلي والبارد [illegible]
في لحم الديك الهرم واما لحم [illegible] من لحم [illegible] السلق من البقل
[illegible] كتاب [illegible] الحقنة

علاج القولنج من ضعف الدافعة

علاج الكائن من ذهاب الحس

علاج الالتوائي

علاج الدودي

علاج الفتقي

في تدبير المخدرات

كذلك ويخرج المرفا السطري قبل الطعام بسبع حبوات نافع وكذا الاجرانة منقعة فيه وكذلك التين
نافع لهم قوما يخص القولنج البارد بنادك الثوم والرعسة طعامهم ويتوضعا منهم الكراث وتبلجهم وبتوبهه
بالفانيد والزنجبيل المسترو والكمون والانجرة والقرطم ويجب ان يتناول الاسفيدباجات برغوة الزنج
ويكون طعامهم من الدراج والفراريج المطبوخة بالقرطم والشونيز والكمون والانيسون ويحدرون جميع البقول الا
السذاب والسلق وفي الشتاء فرخ الحمام ومن اشربتهم الشراب الرحاني الصرف وشراب العسل بالافاويه
الاشياء التي تضر القولنجيين منها اغذية ومنها افعال اما الاغذية فكل غليظ من
لحم البحري وحجا الارنب والنحجي والبقر والجزور وما لسبك الكارخ العسة كان طريا او مالحا وكل مقلي من
الحيوان مشوي كيف كان وجميع بطون الحيوانات وجميع اجرام الحموم الا ما استثنا من نعلم بعضهم السمك
والقطر ويضرهم السكباج والمصيرة والخلع بنت والكشكية والمهط واللوزينج والقطايف اقل ضررا و
كذلك الفتكا الحكات كلها وكذلك الفستق والزلابية والابان والجبن العتيق والطري وكل ما فيه من
الاغذية والبقول كلها سوى ما ذكرناه مثل السلق والسذاب فانه رديء النفع قد يضرهم نفخه وكذلك الجرجير
والطرخون ضار بهم ايضا ومثل الزيتون وجميع الفواكه الا التين الحامض السفرجلي والخيار والشلجم
من حرارة مفرط دون غيرهم والبطيخ الحلو قبل الطعام وكل الصفرا ضر بنا وكذلك القولنجيين واما الفرخ
والقثاء والقند والمنتونجي ويحل الكرب ويحل الشحر والقبيط والكبر والتفاح خصوصا الحامض
القابض والزعرور والبشتي والعنب والكمثرى الطرية والتوت الشامي والنبيذ من السماق والحصرم
والريباس وما تتخذ منها وما شبهها فاعلم والقولنجي لا سبيل الى استعمالها كذلك وكذلك يضرهم
الجوز واللوز الطيبان جدا والباقلا الرطب والرمان الحلو قليل ضرر من الحامض واما الافعال التي يجب ان
يحذرها فاقبل حبس الريح تحبس البراز اعنه يحمل ما في البطن وخصوصا يابس يجب ان يعرض نفسه
عند كل يوم على الخلا وما على احبس الريح كثيرا ما يحدث القولنج باصعاده والتنقل حتى يهما حتى يجمع شيئا
واحدا يتكثر اد واحدا من منفعة الامعا وربما ادى ذلك الى الاستسقاء والى الطمث البحراني او
والصداع وربما انه ينك في المفاصل ولا يحدث الشيخ والحركة على الطعام رديئة لهم وشرب الماء البارد
والشراب الكثير على الطعام **في ايلاوس وهو مثل القولنج الا انه يعرض في الدقاق** ان ايلاوس
قد يعرض من جميع الاسباب التي يعرض منها القولنج ويجب ان يرجع في اسبابه واعراضه وعلاماته الى ما قيل
في باب القولنج وقد يعرض بسبب سقوط مشانة من الشرم وفيعل الايلاوس وقد يعرض لشدة قوة المعا الماسكة
فتشتعل على ما فيه وتجيب وربما بيان به بالقولنج في احكامه اكثر ما يكون عن سوء المزاج المفرد اكثر ما يكون منه
القولنج واكثره من مزاج بارد وخصوصا اذا اتفق ان كانت المعدة حارة جدا فالترف المعا وسددا الريح والبلغم
وربما كان بسبب ما ديانه على غيره وجهه وان الريح منشا الامر بالنفاخ الشدة اكثر من الامر حزب الطبقات
لمكان جميع مفترة من ذلك وهذا علامات مثل علامات القولنج والورم فقد كثر فيها اكثر علامات القولنج وهو ردي
جدا وكثير القيء ايضا والثقل فيه شديد الوجع جدا وكثيرا ما ينتقل القولنج الى الايلاوس ومنه الخ كالكاين في
الغالب وكثيرا ما قيل الايلاوس يقتل في السابع فمنهم من يحقق الى بعض ضعف العمال والحادث ومن الاد
الى الاد اعتدال الاكثر في الانتقاد قال ابقراط اذا احدث من القولنج المستعاد شيء ومضى واختلاط العقل
وتشنج فكل ذلك دليل رديء وهذه العلامات تعرض بمشاركة المعدة ربما ذكر القانع قال بقراط فاحدث
تقطير البول علة الايلاوس مات صاحبه في السابع الا ان يحدث حمى ويجري معه بول كثير وحاليوس لم يعرف السبب في
ذلك والبعض والزهري منه يتبع بالحمى ايضا وان اشتد واذا في الحميات والكزاز والفواق فعلة تجدد القار
في هذه العلة غير كثيرة والعلة الرديء الحرز يكشف ربما يشكو اود الايلاوس المفتك يعقب فيه الزبل من فوق ويكسي الشمس

ثم القيء يكون الفي فيه فيستبان الذي يكون الغذاء فيه فيستبان القيء يكون الرجيع السالف منه **العلامات**
علامات الايلاوس ان يكون الوجع فوق السرة والا عرضت التمدد تحت ولا ينفع الحقنة كثيرا انتفاع كما كان
يعترا الصر وربما النفع فيه الرفق مع الثقل والتمدد وحسن الوقيع والتمدد فيه وبما في بل ربما اخرج جميع ما فيه الى
دلالة لا تختلف واعتبار خروج الشاق منه سفلا لانه بهذه العلة لا ما نطور حسا القوي الرجيع فليس يلزم بل انما
يعقب فيه الخطر لكن حركة القي والنحتي منها اكثر منه في القولنج لان بعد مادته منها اقرب الى المعدة وكذلك يتوفر
الكرب والعصر والخفقان والغشي والسهر وبرد الاطراف فان هذه في الايلاوس اكثر منها في القولنج ويكون الثقل
في البطن والثقل فيها اشد منه في القولنج لانه في مضيق اشد ضيقا فان انظر حربا وقل استقرارها على الجنب وقد
يظهر فيه من تمدد البطن اكثر منه في القولنج ثم علامات تفاصيله مثل علامات تفاصيل القولنج مع علامة الايلاوس
من موضع الوجع وحركته وقلما ينفع فيها الحقن لكن اذا كان ايلاوس سوداويا حدث عليه مرة وشدة الا تسا اخرى قبل اشتداده
فان القي سبيل السوداويه يؤدي الى الضعف والاسترخاء والخفقان فيقال ما يعرض منه الايلاوس ويظهر وجهه
ويدل عليه ان لا يعرض بسبب آخر ظاهر والكائن من قوة الامعاء فيدل عليه شدة صلابة الثقل مع شدة الزحير
وكذلك هنا الكحل كما ستعرف قوة **العلاج** ان علاج الايلاوس يقرب من علاج القولنج الا انه يقف فيه المشروب
اقطع فيه كما بيانه من الحقن فاذا اربيت فيه فان تيسر حقن من سفل كان نعم ما حبذا المشروب وسواء قد حدث
الحقنة اذا خرجت بحسب الحاجة فاما قدم ويجب ان يعمل الاكثر اضعف وكثرا ما يسكن وجعه بجرع الماء الحار ويو
البه ان الترسيخ طلاء الا ان يقعد فيه قوم وبيانه ان الصراب المشية المكار وان وضع شيئا فيه الزيت ثم يحقن
من اسفل الحقنة الى الموضع البعيد مع سهولة والصعوبة فيها احيانا ان كان ورم وكن سرق وان كان ورم
شديد بحقنه الادهن فيجب الاستفراغ بروز هنا فيتبع من شرب الاخلاط التي في البدن لاجل ابتداء
لكيلا شيئ البدن واذا تفرقت اخلاط البدن وضعفت اخلاطها بالاسهال كان القصد من الواجب
فذلك الاخلاط ايضا مما يبخع المادة المولدة فيه مما من الحرمة وكما ان يكون استعمال الروغانات المائلة الى الحرارة
والعصارات الحارة مع دهن الخروع فاضلة واكثرها المصلح الا الرازقي والورد فانه يشدد فيه الحرارة وكذلك شحم
البط بالملح والزيت الطبيخ فيهما وكذلك تبريغ البدن بالزيت السخن وعلاج البلغمي منه مثل ما في علاج القولنج
من المشروبات مثل حب الصبر وحب السكبينج وحب الايارج جميع ذلك بدهن الخروع ويحقن بمعناها تجذب
الى اسفل والريحي يعالج بمثل ما قيل هناك من المشروبات النافعة في الرياح والحقن ويحمل الحقنة فيه حقنا لما يشرب
ويهاجم بالكثرة ويوضع على البطن وربما احتيج الى ان يدلك الذي على الوجع ليجذب المادة الى الاطراف والرجل
السادس يعالج بالمعهود من تبديل المزاج واستفراغ الخلط على ما قيل في القولنج والورم الحار يعالج بمثل ما قيل
في القولنج والورم الحار يعالج بما قيل في القولنج ولا فرق في ذلك ويدل من الرجيع فيما الاسفل ويوضع الحار منه
تمامه في المعالجات المعلومة ويحتقن بالمستلين وبالسبت ويرح القادر من الكتان والخطمي وبزر الخطمي
يعالج المريض كل واحد منها الاسفل الاسفل كما مر ويحمل ايارجات ويحتقن بمثل ذلك ويحتقن
الخروع والحقنة المعالج الرازي يعالج بمثل ما يعالج به نظيره في القولنج والاثر المعالج بمثل ما قيل في القولنج والحقنة
ايضا يعالج بوضع ما يناسب منها النفع في الفتق وشدة والذي من شدة قوة الامعا يعالج بالروغانات
الدسمة والمراق والمرق السمنة والفراريج والهلام متناول اوانيها الدسمة الاسفيدباجة وذي ياجة خصوصا
اذا جعل فيها شيء واصول الكرات النبطي بدهن اللوز ويستعمل بعد ذلك حقنة لطيفة لطيفة الحرارة
والثقل يعالج اولا بحقنة لينة ثم يتدرج الى القوية ويعقب ذلك ويزيد من المسهلات الخاصة بالثقل الحديد
كالنخي والشحم بيلة في علاج المعدة بالماء الحار وقد من الشرح وربما احتيج ان يحمل فيها اسفل بريقه من
ونبيذ او من ترد القمل ويعد ذلك حقنة الترياق الكبير والفادزهر وما اشبههما ويحمل فوق ما السكر وطعامه المرق

الصحيح فانا قد علم الحق لم يغسل الطعام سقوا الدواء المذكور في مثل هذه الحال من القولنج ومما
جرب فيهما او امساك الطعام في نحو شهر ان يعطوا جزءا من عشر سلقة ماء حار يغلي وما يحدث من الاغذية
الفاسدة عن الزحير فعلاجه قريب من علاج نظيره من القولنج الا انه لا ينفع فيه الحقنات والمشروبات

ابطاء القيام وسرعته

ذلك يتعلق اما بالغذاء بان يكون قابضا او معتصا او غليظا او لزجا او يكون لينا
لزجا سيالا واما بالقوة فان القوة الدافعة اذا كانت قوية دفعت او ضعيفة لم تدفع وقوة عضل البطن
اذا كانت قوية دفعت وان لم يكن قوية لم يدفع فاحتبس وقوة حس المعا اذا كانت قوية تقاضت بالقيام
وان لم يكن قوية لم يتقاض وقوة المزاج فان البارد والحار جميعا عاقلان وانت تعرف التدبير بحسب
معرفتك السبب

كثرة البراز وقلته

هذان يتعلقان بالغذاء في كميته وكيفيته وبحال ما ينفذ الى
الكبد فان الغذاء الكثير الرطب المشروب عليه يا تيه كثير منه وبالمدة تقليل واذا انقطع العصر من الكبد
انقطاعا كثيرا قل البراز فلهذا [illegible] انت تعرفه مما سلف معالجة المفرطين منه ويجب مضادة السبب

المقالة الخامسة في الديدان

اذا تعفنت مادة ولدت حيوانا [illegible] اصلح ما يحصل من هيئة وصورة
ولم يجر واستعدادها الكمال الطبيعي الذي يحسب من الصانع القدير فلذلك ما يتخلق الديدان والذباب
وما يجري مجراها [illegible] مادة عفنة رطبة لان [illegible] يصلح ما يمكن ان يتخلق من الصور وهو حيوة دودية
او حية نباتية وذلك خير من بقائها على العفونة الصرفة [illegible] مسلطة على العفونات المتفرقة
في العالم [illegible] من مساكن الناس ومن الهواء المحيط بهم فيتولد الديدان في البطن
من هذا القبيل [illegible] للاخلاط فيها ان يتخلق من الزبل الاحمر والاسود [illegible] شديد الحرارة
فلا يتولد منها الدود [illegible] واما الدم فان
[illegible] مسلطة عليه [illegible] شديدة [illegible] الانسان [illegible]
ولا ضرر [illegible] الاعضاء [illegible] على [illegible]
المادة الدودية [illegible] الديدان [illegible] الامعاء [illegible] مثل اسباب
كثرة تولدها [illegible] الماكولات [illegible] الاعضاء البارزة [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] الدقيق [illegible] الحارة [illegible]
والبقول والفواكه الرطبة [illegible] والدسم [illegible] بعد الاكل كذلك الاستهلال [illegible]
والجماع على الامتلاء واصناف الديدان اربعة طوال عظام [illegible] مستدبرة ومعترضة تسمى حب القرع وصغار
[illegible] اختلاف [illegible] اختلاف [illegible] فان بعضها
[illegible] من جهة جذب الكبد ومن جهة شدة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] وكثرة [illegible]
[illegible] ينبغي [illegible] وبعضها يتولد من رطوبة
[illegible] الرطوبة المذكورة اولا وما كان من
الرطوبة في المعا المستقيم كان من قبيل الرطوبة المذكورة ثانيا وما كان في الاعور [illegible] من قبيل
الرطوبة المذكورة ثالثا فالطوال من قبيل الاول [illegible] والمستديرة والعراض من قبيل الثالث
وان كانت [illegible] الامعاء [illegible] حتى ان [illegible]
[illegible] من جانب الى المعدة ومن جانب الى المقعدة والصغار من قبيل الثاني وهذه العراض والمستديرة
كانما تتولد عن نفس الزوجات [illegible] سطح المعا [illegible]
[illegible] الصغار [illegible] وكانما عرض [illegible] كيف

لكنها

لكنها ان عظمت واتفق لها ان تبقى مدة تعظم فيها كانت من الجميع لانها من شر مادة من الطوال فانها
تستدعي رداءة العراض لان مادتها اردى من مادة العراض اشد عفونة من العراض والصغار واكثر مزاحمة للمعدة
القريبة منها والضعيف فلا تستطيع ان تثبت باحكام ثبات الطوال وكان الطوال اشد تشبثا كانت
الصغار اسهل اندفاعا واذا كان بصاحب الديدان حمى كانت الاعراض فيه قوية لان الحمى تزيد عطشها
فتحرك لطلب [illegible] الحمى [illegible] ولان الحمى [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] البطن وخرجت [illegible] عظيم وكذلك [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible] العفونات [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible] العفونات [illegible] الامعاء [illegible] ولان نسبة
[illegible] العفونات [illegible] الامعاء [illegible] نسبة الديدان [illegible]
الى [illegible] من [illegible] ومن مضادة
حركاتها ومن احداثها القولنج ومن مضادة الكيفية التي يحب منها امزاج البدن [illegible]
الديدان والحيات [illegible] القولنج [illegible] لشدة حطمها الغذاء [illegible]
الغذاء من قعر المعدة [illegible] عظيم [illegible]
[illegible] الكثير [illegible] في
الصبيان [illegible] الشيوخ [illegible] كثير [illegible]
[illegible] الفواكه [illegible] والرياضة الشديدة
[illegible] الديدان [illegible] الحميات الحادة [illegible] شديدة [illegible]
[illegible] اجود [illegible] اذا كان معها
[illegible] البدن [illegible] المعدة

العلامات

اما العلامات المشتركة [illegible] اللعاب ورطوبة الشفتين بالليل [illegible]
ان الحرارة [illegible] الرطوبات [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الشفة [illegible] الخارج
[illegible] الديدان [illegible] الكلام [illegible]
[illegible] الاعراض [illegible]
[illegible] الانسان [illegible] الاوقات [illegible]
[illegible] في النوم [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] ضعف [illegible] الحيوان [illegible]
[illegible] الاحوال [illegible] الشهوة [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] واذا اشتدت [illegible]
[illegible] الوقت [illegible]
[illegible] ربما [illegible]
[illegible] هذا الوقت [illegible]
[illegible] شديد

الطوال

العلامات [illegible] التي [illegible] خروج ذلك [illegible]
من الخروج [illegible] المعدة [illegible] الاكثر [illegible]

المستقين

من الطعام وفواق وربما ادت الرئة والقلب لمجاورتهما فحدث سعال يابس وخفقان واختلاف
نبض ويكون النوم والانتباه لا على الترتيب ويكون كسل وبغض للحركة والنظر والتمدد ونوع العين لـ
يميل الى التغميض ويعرض لصبيهم خاصة بحرارة ... وربما تندت بظهر نومهم وصار ...
وربما عرض لهم اسهال ولما العراض والسدرة فان النبض في الاكثر يكون مع الانتقال الاكثر يبعد عن الحمة
فلا تنكا منها ويختلف الغذاء ... عند الجوع حركات ... ناهضة منهم كان القوة رخية منقطعة فيما
في السرة واما الصفار فتدل عليها ... المتعقدة ولزوم المتعقدة عند ... حتى احدث الغشي
ويحصل ... اجتماعها فلا ... وقلما يحدث ... في صلبه ... كلهم ان ... شيئا من الخلاط

المعالجات الغرض المقصود في معالجات الديدان ان يبعد من المادة المولدة لها من
الماكولات المذكورة وان ينقي البلاغم المحتبسة في الامعاء التي منها تتولد وان تقتلها بادوية من جوهرها
التي هي ... فتشاكله ومنها ادوية ... بالادوية التي ... الخاصية ... يسهل ...
ان لم ... الطبيعة ... لا يجب ان ... في البطن ... الموت ... فيفرغها ...
والادوية الحارة ... في ... ليلا يلبث هناك ... فان الحارة
... الحلوة ... والحلو ... المشروبات
والحقن ... **والمحركات** ... تحريم ... تقتل الا ... المستقيم ...
الديدان ... من ... والحلو ... معها اذا خرجت ...
المشروبات وقت خلاء البطن ... في الكتاب ... كانت ...
على ... في الكتاب ...
... الكتاب فاذا وجدت ... فيها ...
ذلك ... الادوية ... **واذا** ... الحقن ...
وخصوصا ... السماق والطرثوث ...
الشراب ... المخمور بالشراب ... الادوية ...
... الكثير ... المغص ...
العلاج ... الديدان ...
الى تقوية ...
...
...
القوة وخصوصا بالاغذية ...
الطبيعة ...
التي ...
...
... **الادوية الحارة**
القاتلة للديدان وخصوصا الطوال ...
والشيح والترمس ...
والقنبيل ...
والسعتر ...

المقلو

الحنظل والقيصوم والمرمات والافسنتين وبزر الكرفس ...
مع الفتل ...
والخوخ ...
وينفع ...
مخرج ...
الفتل ...
...
... سعال اللبن **وايضا** ...
وايضا ...
...
العارض ... **الادوية التي تخرج حب القرع** ...
والاطريفل ...
عظيم ...
...
القرع ...
ان كان ...
واما ...
... **وايضا** ...
... **وايضا** ...
...
... **من الادوية الباردة** ...
...
...
...
...
...
...
...
...
... **تدبير الديدان الصغار** ...
...
...
...
...
...
...
الحقن لاصحاب الديدان ...

وقتا ما يجب القوة والوقت ويصلح ان يستعمل القطران بان تحتمل فيتقيهم منها نطيا و ... بالشيافات لان حرمها لا تخرج والمقعدة بالاشربة لا تضعف المقعدة ولا تضعف وقد عرفت جميع ذلك وربما ... نفث المقعدة بالماء المالح او المياه المالحة الشديدة الملوحة النطرونية وبخاصة القطرانية وقد ... في حتم عصارة ورق الخرنوب وسلاقة اصول الشوك وقشور الرمان خاصة اذا كانت حارة **الضمادات لاصحاب الديدان** والحمولات ايضا تتخذ من الادوية المقوية من هذه ويقوى بلزاق من الحنظل ومرارة البقر وعصارة قثاء الحمار والقطران والصبر كذا يحدث بالصبر والافسنتين او الصبر وبالشونيز ... النعناع ... وشحم الحنظل والشونيز اذا جمع الجميع فهو اسوب **ضماد جيد** ... الخشخاش الطيب او سلاقة شحم ويطلى على البطن ... والورق النانخواه ... الابل انا انما يصب السرة ... وكذلك ادهان الادوية المذكورة اذا طلى بها ... والافسنتين خاصة **تدبيرهم** واما الغذاء الذي يجب ... فان يكون حارا ... ويكون فيه جلاء ... خبز حار ... ماء الحمص ورق الكرنب ... وبزر الماء المالح ينفع جميعها ... الحمص ... وكذلك ماء الرمان الحامض ... وماء اللحوم ... واما الوقت ... يجب ان الاجاع ... يجب ان يتغذى قبل ... فيطعمهم ... واذا خيف الابتداء ... على البطن ... والقيء ... فالاولى ان يجعل غذاؤهم من جنس الحسو الكثير الشبع ... على سبيل العادة لا سيما ... الغذاء الذي هو مادة لها **علاج السقطة والصدمة على البطن** الصواب في جميع ذلك ان يخرج الدم ان امكن ويسقى بعد ذلك من الكندر ... والطين الارمني ... ومن كل واحد ... وبعد هذا فيجب ان يتامل ... ذكرناه في ابواب ... في الكتاب الذي بعد هذا **الفن السابع عشر في علل المقعدة وهو مقالة واحدة كلام كلي في علل المقعدة** ... اعلم ان علل المقعدة كثيرة ... وانها ... الى فوق وانها شديدة الحس ... الاسفل ... الثقل ... الادوية ... الطبيعة من الانفلاح ... الادوية ... الوجع ... **البواسير** ... في المستقيم ... البواسير ... الثآليل الصغار والعنبية ... التوثية ... البواسير ... والتي تسمى ... المرض ... البواسير ... السوداء والدم السوداوي ... البلغم ... الشقيقة ... الى الدم والعنبية ... البواسير ... العروق ... المقعدة على ... البواسير ... المقعدة ... بحبس الدم

السائل منها حتى ينتهي الى الضعف واسترخاء الركبة واستيلاء الخفقان وربما ... خلفت قليلا قليلا ... البواسير الى ... بالفصد ... مثل ذلك بالضمادة ... ولا كثر اصحاب البواسير ... صفرة الى خضرة وكثيرا ما يعرض لاصحاب البواسير ... فان البواسير **العلاج** يجب ان يبدأ فيصلح البدن ويستفرغ ... حتى يفصد الصافن والعرق الذي خلف الكعب ... الماء ... والسوداء ... الطحال والكبد ... الدم ... ان لم يكن ... انفتاح ... الاطباء ... يجب ان يجتهد ... المقعدة ... واللبان من ادوية ... البواسير ... الدم ... ان ... سوداء ... ذلك ... الدم الذي ... البواسير والمقعدة ... السوداء ومن الحرف ... والتربد ... الجنب ... المزاج ... الاستسقاء ... في الكبد ... الماء ... الدواء ... البواسير ... البواسير ... **تدبير قطع البواسير وحرقها** ... البواسير ... الادوية الحادة ... البواسير ... القطع ... الدم ... ان كان ... ويسهل ... الادوية ... السقطة ... المقعدة ... الدم ... المقعدة ... الدم ... ان يقطع ... ان يتعدى ... الدم ... الذي ذكرناها فان ...

الدم كثير فصد من الباسليق وان احتاج الى ان يدمى بالمحجمات المذكورة وسيل الدم منها كان صوابا ان لم يخف ان
يسقط القوة من الوجع وربما كفى في ذلك مثل عصارة البصل وان اراد ان يحرق حرقا الصغير من اصله والكبير
من نصفه وكلى قسمة اخرى ثم تداركت ليلا بمعجون وذلك بان يوضع عليه بصل مسلوق او كرات مسلوق
مخبوز بالسمن ويجلس المعالج في الماء القابض المطبوخ فيه العفص ثم ليلا يدرك في خلل ما طبخ فيه
العفص وقشور الرمان ثم يعالج بالبينة اللحم من المراهم والمرهم في الجرح لاعتدال لتقوية قوة الادوية المسقطة
الباسور فيها فاذا رايت المقعدة تزدد وترجع وصحا شديدا من امثال هذه المعالجات فالواجب ان يدهن بما يطفئ
وسنام الجمل ونضمد بالضمادات المذكورة او نضمد بمخ جوارس وصفرة البيض مع قليل افيون وزعفران
والجلوس في نبيذ الزاذي عجيب النفع ويسكن وجع القطع ونحوه وكذلك الجلوس في مياه طبخ فيها الملينات
والتحليل بها وفي مياه طبخ فيها بزر الكتان والخطمي وبزره وكرنب ونحو ذلك وما يمنع احدار المقعدة
عن البواسير استفراغ الفضول كلها وان سقونين وفيه مرداسنج او قيموليا صمغ كثيرا وادام نيم بعصارة
البنج ويجب ان يلين البطن ولا يترك الثفل يصلب ويصلح الاحتباس ويولد ان وقد شئتم على انه يجب ان يمنع
من دخول الخلاء يوما وليلة فيحتبس ما اجتمع فيه فاما الى البرديات يكون قطع الباسور بالة الزرع والحجامة
لئلا ينزل عليه دواء حاد فيفاء ترياد كلما يعتبر ويظهر اللحم الصحيح فان ادرج الطبيخ المياه القابضة ونحو
ذلك بالسمن الكثير يوضع عليه ثم يعالج بمثل مرهم الاسفيذاج والمرداسنج ثم مرهم تخذه منها من مياه
الثعلب والكافور والكثيرا ربما كان الوجع دفعه استعمال الدواء الحاد في مرة واحدة فاحتيج ان يستعمل الدواء
الحاد فاذا برح الوجع عولج بالعلاج المذكور ثم يعود وكان تكرر الدواء الحاد في مرة واحدة مرارا مع تخفيف
فانما يسهل في ان ازالة الباسور ويسقط الدواء الحاد من المكون لك والقطع فيه لما شئت لك واذا
اسودت سلق الكرنب فاذا جثث ثم وضع عليها وسكن الوجع ثم عود حتى يسقط واما الثؤلول ونحوها
فان نزل الزاحات عليها لحبستها ان يسقطها وقد يقطع قطعا والقصد الاسهال الواجب فيها لا العقدات
والعجزات لا تطلى علاجها فيها **تدبير تفتيح البواسير** العتيق وادرا ردهما يجب اللين اولا بالاستحمامات
ويستعان على تفتيحها بفصد الصافن وكرفا الحائض ويبرد بخات من مثل دهن لب الخروع ولب الشحم الرز
اهمال سنام الجمل ومخ الايل والشحم ونحو ذلك اذا وجدت به ثم يستعمل عليها عصارة البصل العنصلي
وقد جعل فيها عصارة بخورمريم وربما جعل مع ذلك شيء من المنبهات ومن السورنجان وقد يقف الجماع فيها
فانها مفتح لافواهها وربما فتحت بمرارة البقر والقنطوريون مدخل فيها وكذلك ورق السذاب ودهن الاقحوان
نفسه يمد الدم ويوضع السالقوردون والحلتيت بالمرهم فتنصرف الى البواسير تدر دم البواسير خاصية من الزبرجد
المطلقة وما يدير الدم الحبيس وفيه من بزر الحنظل المدقوق سحو من الونا الذي رحضد دراسه يعمل منه فتيلة
طويلة ويسلك في المقعدة يبدل كل ساعة بعد ان يكون تجففنا لها في ساعات واذا اشتد الوجع يحمل
في المقعدة فتيلة من دهن الورد واسكن بضد الصافن ربما فتحها من تلقاء نفسها **الكلام في الادوية المركبة**
الشيافات والمذوبات الاسهل بما نحن فيه الذرورات الدائرة بها ودث تعرف في جاورات
كان تحسنا على الوجع المح واخل المقعدة بهذه المرهم صبرا ثم غسل الزراب فابعث بعد المدرويد
على البواسير قشور النحاس المحرقة وحدها او مع الزاج المحرق وايضا الزرنيخ والقلقطار والنوشادر
يذر عليها او بعد اطلب باسلف ليكن من السمن ونحوه واتى بهذه ان تكون بحر بجته لطيفة السابقة
محرقة الدواء الحاد واما ما هو اقوى من ذلك والين فمثل رماد عظام السرو ومثله الزراب وزماد قشر
البيض ورماد ورق الغاز المحرق والمرهم الناس المحرق وما يجري مجرى المراهم ثم يوخذ دم سحكة ما الحجر
وعجف يقرب السابع ويخلط بشيء حار اشقا وبذر على المقعدة وكذلك رماد ذنب سمكة ما لحة والشونيز من الدكا

الجيدة العجيبة النفع ومنها البخورات القوية فيها اهو البلاد وحده اوضع سائر الادوية وملح الزرنيخ
خاصة والزرنيخ وحده والكبريت وحده واما سائر الادوية فمثل اصل الاقحوان واصل الدفلى والاشراز
واصل السوسن واصل الكبر واصل الكرفس واصل الحنظل واصل الهزل والعاقر قرحا والاشنان والقنة وحرف
القضاعين وبزر الكراث والخردل وبعر الجمال والعنزروت ويستعمل هذه فرادى ومجموعة ويجعل فيها
شحم من البلاد ويعجن بدهن الياسمين ويقرص ويحفظ ليتبخر بها وما يقع فيها الاشنان والقنة والعنزروت
وبعر الجمال ونحوها نافع للعنزة مع اكثر التبخر به مرارا ان انه **نسخة بخور مركب** يوخذ اصل الكبر واصل
الكرفس وورق الدفلى واصل الشوكة التي هي الحاج وعنزروت واصل السوسن والبلادر بالسوية يتخذ منها
بنادق يعجن بالزيت ويستعمل تبخيرا وقد قيل ان التبخير بورق الاس نافع جدا وكذلك بجلد اسود سالخ
مع نوشادر ينفع التبخير يكون بقمع بقدم في المقعدة من طرف ومن على المجمرة من طرف ويجر منه وقد
يكون باجانة وتتغور مغلى عليها واحد بصر او جمر يبر جانب الحالة **في الدلالات الشديدة لقطع البواسير** منها
فتيلة حارة مملوسة بطبيخ فيها الشوبة الحاد والمقل والزرنيخ وكذلك ثم يعجن بها ادوية ومحلى بالمياه
الشبيهة شرابا معلا انها ما يعين جيلا انبا **طلاء** يوخذ خطاف رطبة ويسحق ابيع علق ويوضع فعالا ذاهب
عليها الجدلة الزاحمة وحصوصا الاعرابية تحرقها وتوضع في شحم العنزة وتعد بالعسل كلما نقص
فانه شديد النفع يسقطها الاعجاله ويبطل الادارات فانه كان البواسير في الحوضة والرطب بمن ونحوها
ويوضع على البواسير فيذهب بالبتة وان سال بها داء تاماه ذلك كما يفعل الشابك وكذلك فتاء الكبر
العطب والمرهمات الزاحمة المشي مدهون بمعنى الشيء بدهن زيت الخروع ودهن سنام الجمل ودهن الخروع
دهن الحنا **في الفتائل والمحولات** يغمس قطنة في عسل ويذر عليها شونيز محرقة ويستعمل وقد تكون فتائل
محرقة متخذة من الزرنيخين وغيرهما وجميع الادوية المذكورة يمكن ان يستعمل منها فتائل يحمل وما هو عجيب
كما صحب حاذان يقطع اصل اللوف وتعلما سارا ان ينقع في شراب يوما وليلة ثم يتلك ما امكن وقد زعم
بعضهم انه السليطه قرا انحدرت منه فيله ثم تملطه ثم يسكن الوجع **المشروبات** منها حب الفالج النفع
المعروفة والذي يكون بالصنوبر والذي يكون بالوجع ومنها حب الشادي ونسخته هليلج وبليلج واملج
اجزاء سواء والذي بصري حتى جره ليت بدهن الشيرج تعصره ويعجن ويعسل الشربة منه دريهمين الى لبة
شافيل ومنها حب السندروس ونسخته سندروس وقشور البيض يسحق الحبيع حبات من بزر الكراث اجزاء
سواء نوشادر نصف جزء خبث الحديد يعتنا اجزاء حب كالنبق والشربة منه بالغداة ثلث حبات ويسيغ
الباء **وايضا** ثم يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد عشرة ثم مقل محرق سبعة كهربا مثل ذلك دريهمان ونحو
عشرون درهما يتعجن بما الكراث ويحب ويستعمل منه ما ثرب من ما الحمد ودر الكراث ودر الشاهترج من
كل واحد وزن درهمين قوة الكبر البابس لبث مدام الشرب كف بماء الكراث **وايضا** يوخذ هليلج اسطسقودوس
الفوتنج ونارمشك من كل واحد حرف جزء ان يشرب منه كل يوم ملعقة مع شراب **وايضا** هليلج اسود مقلي
بالسمن مع ماء الكراث بدهن الجوز والشربة المسحق الدر بجتبها الحديد **وايضا** خبث الحديد المقلو
المدقوق لينقد مع دريهمين حرف ابيض يسقى منه على الريق اوقية من ماء الكراث ومن دريهمين دهن
الجوز **وايضا** يوخذ لمن تطول علته ماء زنجار مسك وليعد يومنا عشرة ويلقى عليه كف من دقيق الشعير معجون
بماء الطبيخ بدهن الشيرج **وايضا** نسخة لاصل الحجبث الذي وزنه عشرة دراهم وينقع في ماء الكراث انما
ويجفف ثم يقلى بالسمن ونصفات البيض بدر الحرمل من الاقحوان الكبار في مثل من الحرف الابيض ومن الحلبة
ومن الشاهترج من كل واحد ثلاثة دراهم مثل الحرف والحرمل بدهن الجوز وبدهن الشيرج ثم سار البابونج
في بيتية زجاج او مغضرة والشربة منه الى نصف اوقية ومع سكنجبين وعجز به نفع عن الفتق البابينة بذلك

مدة المقعدة

بالمرهم

وغيره اسلفه

حبس نزف

فيما فاتر يهرول فيستقى ثلاث مرات او يغتذى بالسكبينج والمقل من جملة الادوية التي تقرب طبيعتها من الكاكنج
الفصد لشدة ينفع سفوف الاهليلج بالزبد وهو مما يقوى الدم وربما ينفعهم ادهان اكل الهريسة بالعسل واما الاطريفل اصل
بالخبث فهو يحبس الدم وينفع من الباسور مسكنات الوجع يؤخذ سكبينج وسعتر من كل واحد درهمين جند
بيدستر درهم افيون نصف درهم يعجن بدهن الشمع وقيروطي ويضمد بدهن الخيري ويجعل عليها نصف
درهم جندبيدستر وايضا اقاقيا يخفف من خطمي نصف جزء وايضا اكليل الملك عدس مقشر من كل واحد جزء
بمح البيض وبدهن الورد وايضا بسفرجل الخطمي واكليل الملك بمح البيض ودهن الورد وايضا فانه
ينفع عليها مرهم الخطمي بدهن الورد وشيء من زعفران والافيون والسمن كان نافعا ويجعل النطول شديد النفع
وايضا مرهم شرف نافع وطبيخ كل المنافع بياض بيض وايضا وخصوصا اذا كان من ورم يؤخذ بابونج
واكليل الملك وقليل زعفران ويسحق ويعجن بلعاب بزركتان ويلت ويضاف الى هذا الباب فنقول
في باب ورم المقعدة فانه ينفع لتسكين اوجاع المقعدة ويحلل الورم الجراحات والسيلان من ذلك ما يحبس
سيلان القطع ويبني فيها واوجب ان يكون كله يتركونه مما يحبس سيلان الانفتاح والعلاق يحبس من
القطع فالزاجات وايضا مسلي فطر من الطين ونورة وكافور والحناء وشياف ماميثا ونحوه بدم
نيدة شيئا ونفعا وايضا وبر الارنب او نسج العنكبوت يدخل بياض البيض ويلوث به وحالها ويشد
الى ان يحتبس المقعدة العفص مع الاقاقيا والعفص فانه شديد فان لم ينفع شيء من ذلك كوى بقطنة تحبس
سفرنب ويحبس الدم وهو تجفيف اليابسة وفي هذا خطر التشنج واما ما هو دون ذلك فالقوابض الحرقة الغافص او بزر يعض
وما يطبخ فيها قشور الرمان والعفص وما يشبه ذلك الاطريفل الصغير وقد جعل عليه خبث الحديد المنقع طبخ فيه
في الخل اسبوعا ويسحق الحلو وقد يطلى على مثل فتيلة ويحشى كالدهن تدبير المبرودين يجب ان
يجتنبوا كل غليظ من اللحمان والاشياء الغليظة وكل محرق للدم مثل التوابل والابازير والابقيا المتعفنة ويجب
ان يكون اكلهم ما يسرع هضمه ويجود غذاؤه من اللحمان وصفرة البيض والاسفيذباجات الدسمة والجوذابات
والزيرباجات وماء الحمص بالشيرج العذب ينفعهم والجوز الهندي مع الفانيذ ينفعهم فان كان هناك استطلاق
والسيلان المفرط من الدم نفع الاشربة المائية بالزبيب والدفع ما بين الحقنة من التلاحيل وبدهن الورد
وبدهن نوى المشمش وهذه سبب الخلط البلغمي والغذاء والحمص من الشقوق والكرات وقليل سيلان قوة
الفانيذ والتين يخرج من الشقوق في الدم الحادث في المقعدة والحمرة فيها ستدين وكذلك بعد
اقتلاع البواسير وقطعها اورام المقعدة قد تعرض في الاقل لبثرة ونقطة الاكثر يكون عقيب الشقاق
والحكة وعقيب الفساد في البواسير وعقيب معالجات البواسير بالقطع وبالادوية الحادة واذا كانت
الاورام فيجب ان يبصر جراحاتها وخفف عليها ان يبصر فاصمد الى تحليلها قبل النضج ويجب ان يستعمل
في علاج هذه الاورام فيها يسكن الوجع وحده ويستعمل عليها مرهم الاسفيذاج او يطلى ببياض البيض
بدهن ورد ويطلون من رصاص او آنك حتى يسود فيها ويتخذ مرداسنج وشمع اسفيذاج بدهن ورد اوثق
لنده وما ثم من او قبين شحم البط او شحم الدجاج الكفاية ويحل فيها شيء من الملك والتراب ويصير
البط شديد النفع وكذلك الجبن الطري بالاخلاط بالصفرة ودهن الورد او جزء قليل زعفران
افيون نصف او قيراط ويستعمل السمين ومما او الكاكنج وكذلك يضمد به ويؤخذ من صفرة بيض
مشوية ويعجن بها وقليل الشمع ودهن ويستعمل ما في الابتداء ولكن من قطع سكن عليه ومن
بلاطة بعض الورد او قليل مع سحق صفرة البيض المر مشوية وايضا البصل والكراث المطبوخ
مع بابونج او مرهم الاسفيذاج بالاشق فان اشتد الوجع فينفع البيض الرطب وعصير اخذ من ماء شيء ويمزج
بالماء وايضا مما ينفع فيه خبز مضافا اليه صفرة البيض دون المسودة بالشمع مدافا بدهن الورد ويتخذ مرهم

وايضا ينفع التكميد المعتدل والجلوس في مياه طبخ فيها ما يسكن الوجع مثل بزر الكتان وبزر الخطمي والحلبة
وايضا فيها لعاب الحلبة المهروسة ويجب ان يرجع الى باب الزحير فيعالج بحسبه في هذا الباب ما ذكرناه
لاورام القريبة في المعقدة من جنس ما يجمع المدة بادر للبط قبل النضج لئلا يسيل المادة الى العمق ويصير
ناصورا فقد يكون هذا المدبر شقاق المقعدة الشقاق في المقعدة قد يكون ليبوسة وحرارة تعرض شقاق المقعدة
لها فيتشقق من الثقل اليابس ومن ادوية حادة وقد يكون بسبب ورم حار وقد يكون بسبب شدة غلظ
الثقل وخروجه وقد يكون للبواسير انفتحت وقد يكون لشدة انفتاح الدم الى فوهات عروق المقعدة العلاج
ادوية الشقاق منها ما هو قابضة ومنها ملينة مرطبة ومنها ما هو مركب منها وايضا بحسب الحاجة
او مقاربة لها واما الادهان والعلاجات المختصة فمثل العفص المسحوق المطبوخ في ماء وقليل شراب
عفص يستعمل طلاء واقوى من ذلك ان يؤخذ زنجار وحلبة واسفيذاج ومرداسنج بدهن الورد ويطلى
ومرداسنج ورصاص محرق وخبث الفضة وتطليه يستعمل بدهن ورد وقليل شمع وايضا مرهم الاسفيذاج
المعروف او اسفيذاج والآنك محرقة بدهن الورد وبياض البيض وخبث الرصاص وبدهن الورد يسحق ويستعمل سحق
مرهما وايضا اقاقيا والزنجار وايضا الحناء يخلط منه جزء ومن الشمع الابيض اجزاء بدهن الشمع بدهن الورد ويخلط
وكذلك الحزف المجفف وما يجري مجرى الخزف وما الصدف والقاسيح الموم ويطلى ورق الزيتون نصف
الواحد يطلى به ومن الادوية النافعة مرهم الاسفيذاج وشحم الرصاص ودهن المخ الابيض شمع اجزاء
سواء بدهن الورد مقدار الكفاية وايضا شحم البط والكلى والمخ وعظام الايل بدهن الورد والسمن ويطلى الاثلاثيا
المغسول واسفيذاج الرصاص والآنك المحرق المغسول والافيون والزوفا الرطب وعصارة الهندبا وعصارة
عنب الثعلب ودهن الورد وشمع قليل يتخذ منه قيروطي وهذا فيه مع اصلاح الجراحة منع الورم واصلاحه
ودفع للالم مما جعل فيه ما القصب فطريقه عنب الثعلب وورد ونعنع وشمع يعمل واذا لم يكن حكاك نفع
القيروطي بدهن الآس وما هو قوي يصلح ان يتخذ من الشيرج واللبان والسادج ولب الدقيق من كل واحد
دانق درهم ومن الزعفران والمر من كل واحد نصف درهم ومن الانبار من كل واحد اثني عشر
درهما يجعل طلاء واما التي تنفع بالتليين والتعديل فالشحوم والادهان واللعابات والعصارات في
الادهان والمعزات مثل الشاسنج وعصارة الحماض والكثيرا ونحوه ويجمع الى ذلك علاج الشقوق من ذلك
هذه النسخة ينفع ويطيب مع تحليل شاسنج شحم البط والدجاج ودهن الورد ومن ذلك ان يؤخذ
مخ ساق البقر والشمع بالسوية ويطلى وايضا مرهم المقل بسائر الجملة وايضا مخ ساق البقر شحم الحمير اجزاء سواء
مجرب وايضا مخ ساق البقر ومخ ساق الايل شحم الايل من كل واحد وقيراط وبطيخ نصف اوقية واوقية
شيرج ويبتغى كمثل اوقية والجمع بالشيرج والادهان النافعة في الشقاق التي فيها حرارة كثيرة وقد
ليبوسة دهن الخروع ودهن السوسن ودهن نوى المشمش ودهن نوى الخوخ وجعل فيها الطلق ينفعهم التجفيف
يحل سمن بشحم واما الدويبات فقد يخرجها ويقع فيها متوليا من الاخر ويحلب مع القوابض وذلك
الاغاق وايضا يطبخ العفص بالطلاء ويضمد به واما الباسور من الشقاق فيصلح ان يستعمل عليها
مرهم واما التعقيد فيجب ان لا يهتم بتليين الطبيعة بالاغذية الملينة والاشربة وتستعمل الحب المقل والسكبينج
بشيرج بالاوقات واما السيلان من الشقاق فيخلط بخطمي وشيء بماء الشب وجعلها يدخل المقعدة
يجتنب القوابض والاشياء المحففة المرة الاغذية لاصحاب الشقاق يجب ان يجتنبوا القوابض والحوامض
والخرنات الغليظة ولكن اغذيتهم الاسفيذباجات والاسفاناخات والمزوجات ونحوها واما الحماد
تضم الدجاج والبط وينفعهم الكرنب اسفيذباجة وصفرة البيض النيمبرشت وحسو قبل سائر الطعام وحده
من صفرة بيض ومن كراث وبشيء من البقر فيه شيء يلصق المقعدة والجوز الهندي والفانيذ ينفعهم ويطرب

وايضا

اصل

الغافص او بزر يعض
طبخ فيه

اورام المقعدة

اوثق

شقاق المقعدة

سحق

استرخاء المقعدة

تقدم بهم تقدير اصحاب البواسير **استرخاء المقعدة** قد يكون من مزاج بارد رطب او برد دون ذلك والمزاج
البالغ فقد يكون من رطوبة وقد يكون في الاكثر فقد يكون من رطوبة تحتي الى الحرارة وحرارة تبعها
سبب فيه بها او عرف تلك الحرارة باللمس وقد يكون بسبب ناصور او جرح يكون بعد قطع اذا اصاب
العضلة آفة عامة وقد يكون بسبب سقطة على الظهر او ضربة تضر بفقار العصب او تشنج وهذا لا يكون
دفعة ما علاج له واما المزاجي فيحدث قليلا قليلا وقبل العلاج تعرض من استرخاء المقعدة خروج الثفل
بلا ارادة وربما كان هناك تمدد الى خارج فيشابه الاسترخاء بالحبس ايضا من خروج الثفل بلا ارادة وكثيرا
ما يتبع الفالج لاجل عصب العضلة الحابسة من التمدد وعرف لسائر الفالج وربما كان الاسترخاء مع حس وربما
كان مع بطلان الحس والذي مع الحس سهل **العلاج** ان كان سببه بردا شديدا مع مادة فالغرغرة بما يجلس في
مياه القيصوم المطبوخ فيها البابونج وشطر بحورا السرو وسنبل وشيء من ورق الاذخر وان احتيج الى اقوى من ذلك
خلط بالدواء المشي اوفربيون واستعمل عليه دهن القسط وغيره وان كانت المادة الرخية رطوبة فيها مرارة
ما عرف ذلك بالحيل جلس في مياه القوابض القوية المائلة الى البرد وخلط بها سخونة وان ظننت ان هناك
تمددا فالرخيات الملينات من الادهان والشحوم فغمزها وقد آخر ذلك يجب ان يستعمل القابضة والحركة
التي فيها تلطيف وتحليل ليقوى القوة وتستفرغ المادة مثل الماء المالح والماء الملح والحنظل وتأمل
ايضا ما قيل في ابواب الفرق فيجمعها وما في خروج المقعدة **خروج المقعدة** قد يكون لشدة استرخاء
العضلة الماسكة للمقعدة المسيلة اياها الى فوق وقد يكون بسبب اورام مقلبة وعلاج الواجب اسهل
من علاج الشق وعلاجه لا يرجع وعلاج كل واحد معلوم مع الاسباب ان يعالج بما يعالج به وورقة وشيء فان كان
لا يرجع استعملت الرخيات وجعلت تمكيدا وبعد شد شد المقعدة تقبضا ثم ان كان الحاجز الى ما لها
فانما استعملت ورقات المقعدة بعدها الى كانت رخوة شديدة مثل فيها ما يعلى فيها ويطلى بها
فتطبخ فيها الادوية القابضة وعفص ذلك ان يكون ذلك الماء مرا او قابضا فمن ذلك ان يؤخذ
الورد والعدس وحب الطلح والسماق فتطبخ في الماء ويستعمل فهذا نافع ايضا ان كان هناك ورم او
تمددات من ذلك اذا لم يكن حرارة شديدة فان يؤخذ قشور جوزة الطرفاء ثانية ودم الاخوين والسرو والدي
وسعد اسقيلاج ودهن الحاج بشراب قابض ويطلى ويدخل منها ايضا فان كان ورم ودم
من كل واحد ثانية ودم الاخوين السرو والبان ويطبخ الرمان المختلف الرمان ويقعد على جوف شراب
قابض ويذر عليه جنبا ايضا خبث الرصاص ويسحق من كل واحد او يعتقد دائما وترد ثم يذر الورد والعفصة
والعدس ايضا يغسل بخمر بعد ذلك وبعد ذلك بالعفص المحرق والاسقيلاج ويضمد عليه يرده ان
رجع ويشد وان كانت المقعدة لا ترتد ولا ترجع لورم عظيم فالاولى ان يبدأ بالفصد ويرخى تحته بالجلوس في
الماء الحار المطبوخ فيه مسكنات الوجع والمرخيات للورم مما قد ذكرناه في ابواب يمتهن يعد ذلك بعض المثبت
ثم عن البابونج فاذا لان ورجع وضع يعالج بما قيل ومما ينفع بعد هذا الرقت مسكنات الوجع المذكورة وتخشى
المتلبد بها المذكور والذي فيه العدس **في النواصير في المقعدة** قد يتولد هذه النواصير عن خراجات في المقعدة
وخروجها وقد يتولد عن البواسير ايضا كلها وهذا ما سيرا لمقعدة منها فقدة وربما اسلوربينها فانتقدة وحولها
وكان قريبا من الجنب والمدخل فهو سهل ان لم يرد منه المعضلة كلها اكثر ليعجز وربما في الباقي منها
من الحبس واما البعيد فانما الخرق هو ما لعلاج قطع العضلة الحابسة كلها او اكثرها فتقضي الحاجة الى الخروج
الخروج البراز بغير ارادة وربما كان متصلا بالدبر وصعب فكان فيه خطر ويعرف الفرق بين الناقة قد
يدل عليه خروج البراز منه ويعرف ايضا ما الخرق بين العضلة كلها او بعضها بغيره الى بعض المتقدمين
الاولين واصلح بعض المتأخرين وذلك بان يدخل الاصبع في المقعدة وفي الجنب الناصور فيمر الميل حتى

حروج المقعدة

النواصير في المقعدة

مثل المقعدة وما يشبها الزئبق فخص بما تقبض ويعالج من العضلة وكرعوضه الذي هو من الطول البين
وكون بين طرفي الميل بين الخط عرضه في طول البدن اقليلا اكثر والنائر قد يكون لدن قوته واحدة وقد يكون
كثيرا الاجزاء **العلاج** اما غير النافذ منها فان يكون سنه الى مسيلات كثيرة ومن شق طولا بالمستن كما وان كان يؤدي
جرب عليه شيئا نافعا وما يجري مجراه من ادوية النواصير فان اصلحها او فتلها يشا دهانا لا ستعمل
الدواء الحاد الذي يسيل باطن الناصور حتى يرى اللحم الميت ويظهر اللحم الصحيح ويتدارك الا الزاسن بحمل عليه
لدهن الورد ثم يقوم سائر الجراحات بالمراهم الملحمة وحشيش مائر ما الرسل ما تريد وان كان الناصور ايضا
لم يعالج بعد بما يقطع بحرق وكيه ويمكن ان يرفق ذلك بحدة وربما يطلى الورم الاسود واما النافذة فعلاجها
الحزم وكراعية الحزم وما قبلها ومن جيد ذلك ان يجر بشعر ويشد ويكون دقيقا او بابريسم يفتل ويشد
ويشد او يترك واذا ادى الى وجع شديد يخفف ويجدد الى الشمع ويمتد ذلك من الاعراض الرديئة اخذ عنه
الخيط ويعالج بما يسكن هو رعاية الشدة **حكة المقعدة** قد يكون لشدة ما عن الصفرا الشق الحادث منها وقد
يكون لاخلاط مالحة بورقية ودود يرتب يلسعها وقد يكون للقروح وحرقة فيها **العلاج** اما الكائن من الصفرا
فيعالج بعلاج الصفراء واما الكائن من القروح فيعالج بعلاج القروح والكائن من الاخلاط الحبيثة فيها
فان كانت بسيلين فرقا اسهل لغذا واستفرغ الخلط وان كان محتبسا هناك استفرغ بالشيافات المعروفة
الموصوفة فيما يشبه لها المستفرغ من الخلاط البلغمي والمرارى وقد ذكرها في باب الزحير ويعالج بحمولات متخذة
وعمرات مخدرة والصحيح من الحقنة وغير ذلك حمار كذلك الحجامة على العصعص **زوج المقعدة** يعالج
بالحقنات القوية المذكورة في باب السحج وان كان الوجع شديدا فعدد حيل المنع ويتنفع بها المراهم الاسود
ومرهم الزنجار ويحمل كرنة الصوف على هيئة **الفن الثامن عشر في احوال الكلية وهو مقالتان المقالة
الاولى في كليات احوال الكلية تشريح الكلية** خلقت الكلية لتنقي الدم من المائية الفضلية الحتاج
اليها الحاجة او ضيقها وبلك الحاجة تنجلي عند نضج الدم واستعانه للنفوذ في البدن وقد جعلت
هنا ولما كانت هذه المائية كثيرة جدا كان الواجب ان يخلق العضو الذي ياتيها الجاذب لها الى نفسه اما عظيم
فجعل كبيرا واما عضوين زوجين ولو كان كبيرا واحدا لضيق مكانا جرهما فجعل بدل الواحد اثنان وفي تشبيه الخلقة
المعروفة في خلقة الاعضاء زوجين وقسمين واتقاما اكثرين واحد ليكون الامر اذا عرضت الواحد منهما قام
الثاني بعض الفعل او بجميعه واحتيط في تكثير انهار يدعه فالمرة صدها السلاق بالكبير يتصير الجسم
والثانية لتكون متنفعا من جنب غير الرقيق وتشعب المائية لتكون قريبا الجم غير سريع الانفعال عن
ما قيل لاغنا كل وقت من المائية الحادة التي يعجبها اخلاط حادة في اكثر الاوقات فما خلقت كذلك
سهل عرفا الوتين في مجاورة منابعها والفرج مكانا لها وضع هناك من الاحشاء وجعلت الكلية اليمنى
فوق اليسرى ليكون قريبا الى الكبد ليجذب منها ما امكن فوق وجعلت كالا دنا منها في مكان المرارة التي يحتويها
وجعلت اليسرى تحتها لانها تمدحت في الجانب الايسر والطحال ولتكون القلب من اقاليه لا خلقت
بين منسة مستعلية لتجذب الى لا قريب اولا والى لا بعد ثانيا ولذا وهبت بان يتقربها وجعل بها من جوهر
الصلب وجعل فيها التجويف الكلية تجويف يجلب اليه المائية من الطالع الذي يأتيه هو قصبه يجلب منها
منها الى المثانة في الحالب الذي ينفصل بعد قليلا قليلا فاما ان يستنقف الكلية ما يستحسن تلك المائية
من فضل الدم وانتظار ما ليقع ما يمكنها ويتغذى بما يستنقف منه وتدفع الفضل فان المائية لا تاتي في
الكلية وهي في غاية التصفي والتمييز لما فيها وقد يوجد فيها كانها غسالة اللحم الا في الجيد منها
اذا ضعفت الكلية ولم يستنقف فخرجت المائية مستصحبة الدموية وكذلك اذا كانت الكبد ضعيفة فربما خرج
المائية من دموية بمثل القيصاب الذي يبقى فانعقد مع المائية دموية اكثر من المحتاج الى الغذاء فضل

حكة المقعدة

زوج المقعدة

احوال الكلية المقالة الاولى

خلقت

لا حتراز

ما تحصيه من الصنوبر من العقد الذي يخالج اليها الكلية ثم نفذ اليها فكان ما يبرز من ذلك في البول
شيئا ايضا شبيها بالمشاق الذي يبرز عند ضعف الكلية عند الاستفراغ وقد ثبت في الكلية عصبة صغيرة
تخلق بينها اغشية رقاق وبها وريد من جانب باب الكبد وبها شريان لم يتقدم من الشريان الذي يأتي
الكبد **في امراض الكلية** الكلية قد يعرض لها امراض المزاج ويعرض لها امراض التركيب من سوء المقدار
كبرا وصغرا ومن السدة ومن جملتها الحصاة وامراض انحلال الاتصال من التركيب القروح والاكلة وانقطاع العروق في
انفتاحها وكذلك يعرض لها اما في شكلها او في المجاري التي فيها او في جرمها وذلك في القليل فان
عرض في تلك المجاري سدة من ريح او خلط او حصاة شاركت الكلية في العلاج واذا كثرت الامراض في الكلى
ضعفت الكبد حتى يتأدى الى الاستسقاء كانت الكلية حارة او باردة واذا دامت صاحب اوجاع الكلى
بول [illegible] فاعلم ان ذلك [illegible] الحصاة ويخلد
ايضا امراضها بالبول الغليظ الرسوب الثقيل وكثيرا ما [illegible] الكلى **العلامات**
التي يستدل بها على احوال الكلية يستدل من البول في مقداره وقوامه ولونه وما يخالطه ومن حال
العطش ومن حال شهوة الجماع ومن حال الظهر [illegible] ومن حال الساقين [illegible]
[illegible] امراض الكلية [illegible] قلة البول [illegible] امراض الكبد بان الشهوة
لا تكون ساقطة كل السقوط [illegible] وكذلك [illegible] الرسوب الحجري
الشعري والكرسني [illegible] النضج قبل الكلية لكن النضج اذا كان شديدا [illegible] اخرى
فاحدس ان العلة في المثانة [illegible] في الكلية وان لم [illegible] المرض
في الكلية لان النضج [illegible] **علامات**
حرارة الكلية يستدل على حرارة الكلية بالبول [illegible] الحمرة والصفرة [illegible] الظهر [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] شهوة الباه [illegible] كثرة العطش **علامات برودة**
الكلية [illegible] بياض البول [illegible] شهوة الجماع وضعف الظهر [illegible] وقد
يكثر في الكلية الامراض الباردة [illegible] **علاج حرارة الكلية** يعالج بشرب لبن الاتان والماء [illegible]
بالبقول الباردة [illegible] الحصاة [illegible]
للكلية وكذلك جميع [illegible] بالماء البارد
[illegible] بالادهان الباردة [illegible]
تأثير [illegible] في تبريد الكلية [illegible] الماء البارد **علاج برد**
الكلية ينفع منه الحقن بالادهان الحارة [illegible]
[illegible]
خارج [illegible]
هذه المياه [illegible] الادهان [illegible]
[illegible] في علاج برد الكلية [illegible]
[illegible]
هزال الكلية قد يعرض للكليتين ان تهزل [illegible] سوء مزاج وكثرة جماع و
علاماته سقوط شهوة الباه [illegible]
[illegible] **العلاج** ينفع من ذلك اكل [illegible]
والخشخاش والحمص [illegible]

امراض الكلى

العلامات التي يستدل بها على احوال الكلية

هزال الكلية

ايضا الادوية المدرة [illegible] وقد يخلط بها
[illegible] الطبيخ [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الادهان العطرة وادهان
[illegible] مثل ذلك
صفة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **ضعف الكلية** قد يكون ضعف الكلية لسوء مزاج [illegible]
[illegible] الهزال [illegible] الضعيف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **العلامات**
[illegible] علامات سوء المزاج [illegible] علامات هزال المزاج [illegible]
[illegible] شهوة الطعام [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ضعف الكلية [illegible]
[illegible] **العلاج** ما كان من المزاج [illegible] علاج المزاج [illegible]
[illegible] الهزال [illegible] الضعف [illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الضعف [illegible]
[illegible] **ريح الكلية** قد تتولد
في الكلية ريح غليظة [illegible] علامات [illegible]
[illegible] **العلاج** يجب ان يجتنب الاغذية [illegible] المدرات [illegible]
[illegible]
[illegible] **وجع الكلية** وعلاج ذلك يكون من [illegible]

ونصف

ضعف الكلية

الجماع

ريح الكلية

وجع الكلية

٣٥٥

او حصاة او ضعف او قروح وقد تتبع اوجاعها ضعف الاستمراء وسقوط الشهوة والغثيان وقطان
الاقسام المذكورة وعلاجاتها فاذا اشتد الوجع فعليك بشل الفلونيا واقراص الكوكب وما يجري مجرى
ذلك حتى يسكن الوجع ثم يعالج والآبزنات شديدة المنفعة في اوجاعها وخصوصا اذا طبخت فيها الادوية
الملينة المسكنة للوجع على ما ذكرنا في علة الاوجاع ولا يلحق الزبد مما وصف في معالجات الكلية
لا سيما ذات القروح لكن استعمال البرد مع الوجع خطر لما يخاف والمخدرات يوجب الحزم اجتنابها
فليقتصر على الماء الفاتر في التسكين من غير تفريط في الاستعمال ويؤدي الى الحذر والخبث **المقالة**
الثانية في اورام الكلية وقروحها وما يشبهها الاورام الحارة في الكلية والدبيلة الاورام
الحارة في الكلية قد تختلف في المادة فبعضها يكون من دم غليظ وبعضها يكون من دم رقيق صفراوي
وقد تختلف بسبب امكنتها فيكون بعضها في جرم الكلية وبعضها الى الجانب المقعر وبعضها الى
جانب الغشاء المجلل ايضا فبعضها الى جهة مجرى الحالب وبعضها الى جهة الامعاء وبعضها الى جهة
الظهر وبعضها الى جهة العرق الذي الى فوق وايضا ربما كانت في كلية واحدة وربما كانت في كليتين معا
ايضا ربما جمعت مدة بعد الوجع وربما جمعت فاما ان تتجه هذه الانفجار الى المثانة او الى الامعاء
دفعا من الطبيعة منها الى الامعاء الملاقية كما يدفع مادة ذات الجنب في نفث الجنب الى الخارج
وقد يكون على سبيل الرجوع الى الكبد ثم الى المثانة او الى الامعاء والذي يندفع الى الامعاء كيف كان
فهو رديء جدا وما يندفع الى فضاء الجوف والمواضع الخالية فصاحبه الى الهلاك ان لم يتدارك
وهذا ايضا قد كان يعالج بالبط وجميع اورام الكلية سريعة الى التحجر وكيف لا وهي بيت الحصاة واذا كان
ورم حار في الكلية فذلك لا يخلو من حمى وقد يحدث اختلاط العقل وذلك بسبب مشاركة الحجاب لعظم الورم
ثم قد يقتل وخصوصا اذا كانت الدبيلة ردية وقد يحدث الانفجار عن سلامة وربما
خرج منه شيء من لحم الكلية وربما خرج منه كالشعر الاحمر وقد يشبه ما ذكر في اسباب ورم الكلى استسقاء
من جميع البدن او في اعضاء تشاركها الكلية اما بسبب كيفية الدم او كيفية او ريح حصاة او المرارة او الحرارة
بها عند الكلية وقد يعرض ذلك فان اشتد هذه الورم الكلي والاورام الحارة في الكلية فتستريح اليها الصلب
ربح تظهر بها ذات الصلب وكثيرا ما اورثت الاورام ثقلها في الوسط **العلامات** في ابتدائها ما يشبه
ابتداء سائر الحميات وتكون حادة مع برد من الاطراف خاصة القدمين والرجلين ويكون هناك اقشعرار وتخالط
الالتهاب واحساس شديد ثقيل في ناحية الكلية ولا يقر واستقرار بكل حال مع حرقة وتلمح وحكاكة والتهاب
عند الانتقال ويتبع ببيع ويسكن خصوصا اذا كانت دبيلة ولكن ما يكون هذا الوجع عندما يكون الورم
في جرم الكلية واما اذا كان الغشاء فيشتد العلامة عظم الوجع ويشتد مع الانتصاب والسعال والعطاس
وصعب النفس التي لا يكون مستقر الورم فيها على مهاد واذا استلقوا كان الاراحة ما يكون عنه
الاضطجاع المعلق للكلية على جانب فيما تم عليه وربما اشتدت حتى هذه العلة لعظم الورم وربما ادت
الى اختلاط الذهن بسبب مشاركة الحجاب والى قيء بسبب مشاركة المعدة والكبد وربما انتقل الوجع الى
الورك والعانة وحبس البطن بسبب ضغط المادة للمعا واما البول فيكون في اوله ابيض ثم يصير اصفر ناريا غير
منتن ثم يحمر فاذا دام بياض الماء اذن بطول مرضه او استحالته الى دبيلة وبالجملة اذا كان البول في هذه
العلة رقيقا ابيض ودام عليه فهو دليل رديء واذا اخذ الماء يرسب رسوبا محمودا قليلا فدليل على النضج
من غير استحالة الى شيء آخر واذا جاوزت الورم الايام الاول وبقي البول صافيا رقيقا فالورم يؤدي طريق
الجمع او طريق التصلب ويعلمان الورم في جرم الكلية من قرب الغشاء بالقياس فيما سلف ويعلمان الورم
في الكلية اليمنى او اليسرى بان الاضطجاع على جانبها اسهل من الاضطجاع على مقابلها لتعلقها وايضا فان امتد

المقالة الثانية الاورام الحارة في الكلية والدبيلة فيها

علامات الورم الحار في الكلية ... ايضا الفرق ... غير ... كانتا او في الكلى ... النبض

في

الوجع الى ناحية الكبد فالورم في اليمنى وان امتد الى ناحية المثانة والاسافل فالورم في اليسرى وان
كانت العلامتان جميعا فالورم فيهما جميعا واذا صار الورم دبيلة عظم الثقل جدا وتحس الكلية كانها
كرة صغيرة ثقيلة في البطن وحدث في المواضع الخالية واشتدت الاعراض جدا واشتد نبض شديد في
البطن اما الورم اليابس فتحس فيه الانثيين ويظهر الوجع في عضل الصلب في جميع ذلك واذا انفجر
خفت الحمى وتزايدت القشعريرة وغلظ البول وكثر فيه الرسوب المنتن واذا انفجر الورم زالت الحمى ... في
البتة فاذا كانت المدة بيضاء ملساء غير منتنة وخرجت بالبول فهو اجود ما يكون وكذلك اذا كان دما وقيحا
ابيض وما خالف ذلك فهو رديء بحسب خلافه **العلاج** العلاج قطع السبب بالفصد من الباسليق
ان كان الدم غالبا وربما احتيج الى ان يتبع ذلك بالفصد من مابض الركبة فان لم يظهر فالعرق الذي
الصافن ومع الاسهال ايضا ان كان هناك مع الدم اخلاط حادة بالحقن اللينة العاسرة الاسكان والفصل بالمسهل
وماء الجبن والخيار شنبر ونحو ماء الجبن ما يدر الحادة الى الامعاء ثم يفصل وجلاء ويبرد والفصل واصلاح المزوج
الى الخيار شنبر واما ما يعالج الانضاج بحيث وماء السكر والعسل الكثير المزاج يصفه التزلزل ان امكن ان يعمل
الخلط ثم يسهل فهو افضل ويجب ان لا يكون الاسهال عنيفا وقويا فيعظم الفرق بسبب الخلط الكثير المنجذب الى
الامعاء بمجاورة الكلية وما والشعير هاهنا يجب ان يلزم فيه ويجب ان لا يبطئ به ولا يسقى الا بعد مدة ونبادر بتقليل
والمتعدة ففيه شيء فان الاخلاط تنصب الى الكلية حتى اذا نضج النضج اندفعت وبذلك ما يجب ان يمنع منه الماء
ما امكن في مثل هذا الوقت وان كان لا بد ممن علاجها الى ان يسقى وان كان الماء مع ما فيه شربه ويرطب الجرم ومادة
الحارة ولكن اذا كان يخاف نزع الاعضاء ويزاحم مجرى المنضجة لسبب الكلية فيخرج فوقه فسخ
بسبب الكيفية ونحو ذلك فان سخن ينقص انفاذها الى الكلية بسهولة فيسقى البارد فقد الماء فان
كان لا يخف انه يسقى الماء العذب الصافي البارد مصا بالرشف والتقريب ويجب ان لا يكثر من برد ويجب
ترك التفتيح ويجتنب الحم والحلواء واما الماء الحار فيضر بهم وكذلك كل حار والبقول يقوي الحرارة والحلوان
فان الماء الكثير لا يخرج من ان يثقب الكلية بحركته ومروره وليس للاورام والقروح مثل السكون والجامات لانها تهيم
المصب لا يبعد غلظ الاورام الحارة والقروح ويجب ان يستعمل في اوله من المشروبات عصارة الخس وحب
يعرفها ماء عنب الثعلب وماء حي العالم وكذلك الرجلة ويحب عظم الورم وصغره فيستعمل الجماجم والمرد
ويجب ان يختار من المراهم والضمادات ما لا لذع فيه فان احتاج الى قوة لا لذع لعظم الورم فالصواب ان
يخلط عليه ما لا لذع فيه وكذلك ان كان هناك اخلاط تحتاج الى تنضيج فيجب ان يكسر الملذع من جنس
الاضمدة الملينة للكلية ولا يستعمل الا ما لا لذع فيه فانها استعدت بها ويجب ان يتعرف حال الاخلاط
في رقتها وغلظها وذلك من تعرف اعراض من جنس فاسد وصحيح وخلط آخر وفي رقتها وقلة او كثرة حتى
تعالج الكيفية والقرحة وشدة وما تقدمت ان يعالج بما هو اسهل فيرجع الى الحار واذا نضج الورم نضجا
تاما وعرفت ذلك في البول سقي المدرات مثل البزور ونبادر بها وماء الشعير ونحوه وقبل ذلك لا يسقى المدرات
وخصوصا ان كانت الاخلاط من البدن رديئة وربما احدث سقي ذلك تشقلا بالبرء فان سقي المدرات
يزيد ويعجل ما يعالج به في اصلاح الورم وفي الاسهال الخلط الرديء الحقن دون المشروبات فان الحقن اقل
تهييجا ثم انهن تعرف ومع ذلك فانها لا تعد من فوق شيء اعداد المشروبات وخصوصا المسهلة ويجب
ان تكون الحقنة بالحقنة المذكورة في باب القولنج لكيفية الحقن سليمة غير مسكنة ولا مزاحمة لمجرى وبعد
والخيار شنبر وما شاكله معالجات اورام الكلية فاذا ما فتحت الحقن والمشروبات استفرغ تم بعضه ويضج
الورم واذا علمت ان البدن نقي وان الورم ينضج فربما كفاك ان تسقي ماء العسل وماء السكر الكثير المزاج
فان احتاج الاورام تعطيها وتنقيتها وتحليلها بما حلله بلا لذع والاشياء النافعة في ذلك ماء الشعير ودهن ماء

عصارة الخلاف والعصارات الباردة والتضميدات بالمطفيات وسقي لعاب بزر قطونا وبزر بقلة الحمقاء
وان كان التهاب يحتاج الى ان يكون اللبن على ما وصفناه وبعد ذلك فليستعمل الحقن من الخطمي والخبازى
وبزر الكتان ... من البارد ودهن الورد واستعمل التضميدات بدقيق الشعير ودهن البنفسج واكليل الملك
آخره ترك البارد وبزر الحلبة والبابونج ونحوه ويكون الدهن الشبرم ودهن القرطم ويضمد من خارج بما
هو منضج واشد تحليلا من ذلك ان كان يحتاج الى سرعة معونة في ادهان متخذة من القوي فيها مثل
الشبت والخطمي وتتخذ الضمادات من دقيق الحنطة وماء العسل المطبوخ ومن دقيق الحلبة واكليل الملك
واصل السوسن والشبت والخطمي والبابونج مخصصة بالشيرج وذلك ان يقبل في هذه الاضمدة التضميج ويجود
اللبنة وربما احتيج بسبب الوجع ان يجعل فيها شيئا من الخشخاش وقشر الخشخاش ... وربما
الاضمدة القوية في انضاج الدبيلة العارضة في الكلية الشديد المسلوق بماء العسل وقد احتيج ان يقويها
والاسكرنا ... من المشروبات المحرقة مثل ... شيئا من ... وهي ... الى النضج
استعملت المدرات مشروبة ومحتقنة ومن الضمادات ضمادا كرسنة ... متخذ من الكاشطوس
الجندة والقطراساليون وقفاح الاذخر والسنبل ويجب ان يتجهد حال الوجع ... من المسكنات
التي ذكرناها ... والمرخيات ... وربما كانت الحقنة المحرقة المثلة ... مسكنة للوجع ...
... فان لم يعمل ذلك احتجت ان ... مثل الفصد والمحاجم ... ما بين العظم والصلب ...
او تكيد الموضع بصوف ... قد طبخ فيه مثل الخطمي والقيصوم والبابونج ... وان يضمد
بمثل بزر الكتان ونحوه وربما احتجت الى ان تقوي الغذاء مثل الجندة والكندر والكرسنة والشبرم ودهن السوسن
وربما احتجت الى ان ... المحتدة ... ان يتضح ... الكماة ... المذكورة ...
ان يسقى ... الماء الباردة ... من الحارة اللطيفة ومن المحللات كالانيسون مع كرسنة وسبيد
من افيون ونسل ... فهو افضل دواء في مثل هذا الموضع واما العلاج الخاص الدبيلة اذا انفجرت ... فلا بد من
يجب ان يعين بالتنقية التي ذكرناها وربما ... في مثل ... الطحونة ... بالانيسون والاسارون ودقيق
الكرسنة وربما جعلت فيها مثل اصل ... ونحوه ... ان يحقن بالماء ...
في الحقن ... ما ينضج ... وتستعمل الكمادات المذكورة ... ان تقوى به وكثيرا ما كان ...
طول النضج سوء المزاج الحار الملتهب فاذا اصابك ... تستعمل ... من الابدان ... والحقن ...
ويحتمل الانضاج على ... باردة بالطبع حارة بالعرض مثل الماء ... ما ...
والحقن ... فيها ... الكمادات ... والتي ...
المعوية مثل الفرج ... من الحيار ... والمخرجات ... الماء ... والحرف ...
استعملت ... مستعملة الادوية المعدة لقروح الكلية وسنذكرها الورم البلغمي في

الكلية يحدث من اسباب احداث البلغم العلامات يكون ثقل ... وقصور في افعال الكلية ولا يكون
هنالك التهاب وربما كان معه ترهل في الوجه والعين وفي سائر البدن ويكون ... وقد ...
العلامات الاخر الصلب العلاج العلاج ... الاشربة ... بالمدرات ... يجب ان ...
الغاريقون ... على ... الورم الصلب في الكلية
قد يكون ... واكثره ... مادة سوداء ... وربما ...
... النضج ... الى الاعتدال العلامات يدل على الورم الصلب في الكلية ...
... من علامات ...
... والمرض في جميع هذه الاعضاء الساكن ...

وعلامة

... يكون ... الفضة ... لتنجذب الى ... القوة ... ويكون ... النضج
... السبب ... فانما ينجع الكبد ان يتقدم كثيرا من الرقيق ... البول والضعف
... القوة ... وقد ... كثيرا ما يؤدي الى الاستسقاء ... الدرد
... العلامات ... المادة في ...
... الكلية ... ذلك ... الحبيب ... في الوسط ...
... فيه ... البزور التي ... مثل ... الكثيراء ... والخطمي ...
... منها ... ويخلط بها المدرات ... ولا يكون ...
... ومن علامات ... كثير البول ... النضج ...
... البابونج ... الخطمي ...
... البابونج ... ومن القتل ... والانيسون ...
... لا ... في ذلك ... والمرخيات ...
مثل ... البابونج ... والاكليل ... والشعير ... وما
قروح الكلية اسباب قروح الكلية بعينها اسباب سائر القروح مثل اسباب تفرق الاتصال ... النضج وذلك
قد يكون من ... حرق ... العلائق في ... وقد يكون من ... الحجر وقد يكون
من ... وقد يكون ... ما ... او ... تحتها ...
وقروح الكلية ... من قروح المثانة وقروح المجاري ... بين الحالين والسبب
في ذلك ان قروح العضو العصبي ... من قروح العضو اللحمي ... القروح في المجاري ...
... ما ... وكثيرا ما حدثت
من قروح الكلى ... الى ... قد ... من ... عند الاستفراغ
كان ... الى ... منه ... والنقاء ... المدة ... كان
... والنائم ... الى ... من ... كثيرا ما يكون ... الخارج
العلامات علامات قروح الكلية ان يخرج في البول مدة واجزاء ... وربما ... حمى ...
... الكلية ... من اخلاط ... وربما ...
... كان ... الى ... من ... يوم ...
... في ... الكلية ... وتمييز ...
... المثانة ... ليس ... في ...
... الفرق بين قروح الكلية والمثانة ان قروح الكلية ... البول وقروح المثانة
... الكلية يكون ... المثانة ... كانت في المثانة ...
... كانت في المجاري ... الفرق ... موضع الوجع ...
... قروح المجاري في الوسط ... وقروح المجاري ...
كالمثانة ... على الفرق ... الوجع فان الوجع في قروح المثانة ...
... قد يكون ... في المثانة ... الخلط ...
بالبول ... قروح الكلية والمثانة ... يعرض ... على ... القروح
في الكلى ... العلاج ... المدة وكثرة ... الاخضر ...
العلاج ان ... في علاج قروح الكلية والمثانة ... الادوية ...

الى العفن ... واجتناب كل حريف ... ومالح ...

[illegible]

علاج القروح ...

[illegible]

فمثلا ان يؤخذ من بزر القثاء ... ومن حب الصنوبر ... ومن ...

ومن الزعفران ... الحرارة شديدة ... حب الصنوبر

حب القثاء ... اربعون حبة ... درهم ونصف

[illegible]

خفيفة ويجب ان يجتنب كل حامض ... وكل حريف ومالح ... الحلاوة

جرب الكلية والمجاري

... علامات القروح ... موضع الكلية ...

... العلاج ...

انكان اللبن كله منلبا والنفع منه في كل حال فضد الصافن والحجامة تحت موضع الكلية واستعمال تنقية البدن دائما وخصوصا القي وبنادق الحبوب مع الطين الارمني ورب السوس اجزاء سواء في الغذاء ما يعود عصفور كبير مع شراب سفرة البيض وما يرده وما رطب مثل الزوابيج بالتطف والتعاء اليمانية والقرع والاسفاناخ والفواكه الرطبة وخصوصا الرمان الحلو والبقول الرطبة وعلاج جرب المجاري فقابين علاج جرب الكلية وجرب المثانة فانظر فيها جميعا في حصاة الكلية يشترك الكلية والمثانة في سبب تولد الحصاة وذلك لان الحصاة يتم تولدها عن مادة منفعلة وقوة فاعلة فاما المادة فرطوبة لزجة غليظة من البلغم والمدة او من دم يجتمع في ورم منفجر وفعلها اما انصرف القوة الفاعلة فحرارة خارجة عن الاعتدال وكل مادة سببان احدهما مادة المادة والثاني حابس المادة فمادة المادة الاغذية الغليظة من الالبان وخصوصا الحاثر والاجبان وخصوصا الرطبة واللحمان الغليظة كلحمان الطير الاجامية ولحوم البقر والجمال والغنم والتيوس وما غلظ من الوحش والسمك الغليظة والمطجنات كلها والخبز الفطير والتين والفطير والاطرية والاكارع والهريسة والسميذ والحلاوى المتخذة والفواكه الحامضة والعسرة الهضم التي تولد خلطا لزجا كالتفاح الفج والخوخ الفج ومثل الخبز الاسود والكمثرى ومثل الاشياء الكثيرة وخصوصا في الغذاء والاشربة الغليظة السود والغليظة وخصوصا ان كان الهضم ضعيفا لضعف القوة الهاضمة ولكثرة ما تناول فتنقص القوة او سوء الترتيب والرياضة على الامتلاء وربما كانت المادة مدة من قروح فيها او خلط غيرها ولما حابس المادة فضعف الدافعة لكل المزاج اوعدم حار وحرارة او ضعف الكلية فتبقى فيها فضول ورسوبات من كل ما يسيل اليهما من اللاتية واما شدة حرارة فرطة الفضل وتجففه قبل ان تندفع ويجد بالتهابها قبل الهضم التاري في البدن وعند الحرارة اما اللازمة واما عارضة بسبب تعب او رياضة وما يستحق بها السدة من فضول مجتمعة وبرد يقبض اوورام صلبة تحدث في ه وكثرة ومادة وسبلها ومشاركة اعضاء قريبة مثل الامعاء وغيرها اذا ضعفت الكلية فانها فيها السدة وهذه الاشياء كلها ما يحدث منها من الحصاة ولهذا فرق الحصاتان فكانت الكلية الى البين ما صغر وتوسعه الى الحمرة والمثانة اصلب واكبر واضرب الى الدكنة والرمادية والبياض وان كانت قد تتولد فيها حصاة متفتتة وايضا فان الكلية تتولد في الاكثر ولم تعلق بعد فهو يشرب اللبن ومعه والمثانة في الاكثر بعد انفصال البول فهو يكمل المدة ويحيض وتعلق وعند والاكثر بعيد حصاة الكلية فيه سمين واكثر من يصيبه حصاة المثانة نحيف والمشايخ يصيبهم حصاة الكلية اكثر ما يصيبهم حصاة المثانة والصبيان والشبان اقوى فتندفع عن اعالي الاعضاء الى اسفلها واما في المشايخ فان قوى كلاهم ضعيف جدا وايضا لان الصبيان والشبان ارق اخلاطا وتحلك منفذة كلاهم والمشايخ اغلظ اخلاطا ولا تنفذ في كلاهم وكذلك تتولد الحصاة في الصبيان ويصير بهم حرمة حركتهم على الامتلاء وشربهم اللبن وفي بنين وا [illegible] وفي المشايخ لضعف هضمهم وكثرة فى المشايخ لا نزال وكلما يسكن فيه خلط اكثره ما يتولد فيه الحصاة في المثانة اذا نزلت منها منه اللحم وفي كثره فان اللحم تتولد عن ما يرسب فيها الخفة كثيرة فلا حرقتها الحرارة وبولد الصبيان اكثر تحدث من بول المشايخ لا لان رسوبها اكثر لان الحرارة فيها اكثر او ضعفها في الحرارة اوخلط ذلك يولد بهم وكثرة غليظهم ويقضي الى ان يتخلل عنه اكثر مائيته بالحك الحنق ولولد الصبيان ان يتولد فيه الحصاة هو الذي يكون يابس الطبيعة فلا اكثر حار المعدة وانا يصير طبيعته في الاكثر لاجتذاب الرطوبات الكبد لاعضاء لطيفة وكانت هناك حرارة كان البشا مجامع او حصاة فان يبس الطبيعة يحمل البول اغلظ واكثر من كثرة الشرب الى ان يتولد فيه حصاة لان المادة ليست بعد اما لها فهي ايضا ليست كثيرة فانها لو كانت كثيرة لكان ذا ما معقدة ما كثير اسبابا لظهر

٣٦٠

الا ان يكون كثيرة وكلها رخوة فاذا لفتت والا فاكثر اخصها الحصاة في البول واذا كانت الصورة هذه علم ان المادة ليست الا لسبب في نفسها ولا سبب شدة الحرارة ما يحجر ويحجر اجزاء اللفت وبد لك قوة الاغذية وخصائص الكلى غير مخبف وتعلوه قلما يعرض البحران والشد حصاة في المثانة لان مجرى منافذ المنافذ اضيقها وسع ما تعلق بها الجزء في مجرى الاندفاع ما ليس يخلو من احداث الحصاة ومن يكون لتولد شيء لم يولد حصاة وبعد انها امامها فاذا احدثت كادت ان تخرج بالبول وتكون كالقروح والمدد في ذلك تختلف ما بين شهرا مستور من انا ويتمشات الحصاة الغليظة استحفت باخلاج الجزء من احليل المثانة وذلك فلما كان كل انفصه غيرها الحصاة حصرها الاقسام ومثل ذلك ما الوجع المرخ اذا احتيل وجع الحصاة مع كبر الحصاة وكل واحد منها لواقعها ودم ولعلمان حصاة الكلية والمثانة مما تورث علامات حصاة الكلية فاما علامات حصاة الكلية فاول ذلك ان البول في اول ما يتولد فيكون البول في الابد لطيفا ثم يخلط شيئا الى الرقة وتتبين الخاص لكبد وقرب الكلية ما منه ثواد فيها على تدرج بالحصاة واذا لم يبقها وكن شدة الاول فطفقا اول على صحة القوة وسعة المجاري وربما كان معه سوء بسبب سيرها الذي يكون في امراض الكبد العليلة وكلما كان البول اشد صفاء واروم واقل رسوبا دل على ان الحجارة اصلب قيل ان الصحيح وخصوصا الشيخ اذا بال بولا اسود برمح اوبخرجه ايد بحصاة تتولد فيه ومنتهية ويتبين لا تسكن الى بحرج قبل لان ذلك ان ولا ب يرسب بلا وكان ذلك الرمل الى الحمرة والصفرة ويعرض وجع ان يجد ثقلا في القطن ووجعا كالنخس اثاح اذا تحرك بل بحثت الى القطن ثم ما يدل على قوة القوة وسعة المجاري واشد ما يكون من الوجع بسبب حصاة الكلية بعد اول التولد بالزمن المتمكن وعند الحركة والمرهم للمجاري وخصوصا ان يجريها الى المثانة ونضيج عند ما تحرك عليه واما في حال انشادها في سكونها وسكون صاحبها على غير امتلاء شديد بينما حط تحرك الحصاة ثم ينحدر اخبار تقلقط والامتلاءات الطعام وجمعها اشد نبعية الاوجاع وخصوصا اذا نزل الطعام الى الامعاء فحال نقلها واذا حلا ولا يدفعت الفضول عن الامعاء كانت الاوجاع اسكن واما علامات حركة الحصاة في سبق الوجع واستقامته ونزوله من القطن الى الاربية والحالب وريح يكون الحصاة قد ما في البريح فاذا سكن ذلك الوجع فقد حصلت في المثانة المعالجات فنذكر همنا المعالجات التي تكون للكلية خاصة المشتركة منها مع حصاة المثانة ونفرد لحصاة المثانة بابا مفردا وعلاجات مفردة خاصة ولاعراض التي يقصدها الاطباء في علاج الحصاة قطع ما تتبا ومنع تولدها بقطع السبب واصلاح مزاج تنفيها وكسرها وازالتها واخراجها ان معلقها بالادوية المدرة او بعيا نباتات مزها رنج التي تنفع ذلك فاخراجها والتلطف بغيره تجيز وذلك ثم بالادوية المدرة او بعيا نبات من نعاج تورد به ينكسر ما يتبع ذلك من الاوجاع واصلاح ما يعرض منها من القروح وقد يتعفن تم لا اخراجها بالشق من الخاصرة ومن الظهر فهو خطر عظيم ولا تفعل من لا يعقل فاما قطع مادتها فان اتبعنا مادة بالاستفراغ لها ولا يستعمل اولا التي فيها لحد من الاغذية الغليظة والاشياء الكدرة وتنقط الماكول وتقوية المعدة واجادة الهضم وبالرياضة المعتدلة على الخلاء فان ذلك مشدد والوسط وتلين الطبيعة لتقليل الاخلاط الغليظة الموجب الثقل كما يكون من العنارجة الكلية ويشد وما يمنع من ذلك الاشياء الادوية والعسل المثانة من البزور والمفتة وماهو حقيقة في ذلك ما الحمص وماء الجوز مطبوخا وورق الفجل والفجل نفسه خصوصا الدقاقة الرطبة وانا في طبعه عدة ايام استعمله تقيا واما الصبيان فقد يمنع تولد الحصاة فيهم يسقيهم الشراب الرقيق الابيض الممزوج وقد تستفرغ بالحقن المتعلقة بما يخرج من الثقل ولين الطبيعة وما يحلل فيها من الادوية الحصرية فتوصل القوة عن قرب ومع اللوازم لفتها التي على الطعام والاستكثار منه فانه يدفع الفضول الغليظة من طريق مضادة الطبيعة حركتها الى الكلية ويعبد

٤٢٠

جانب الكلية جانبا نقيا والحجامة لا تزيد ربما وصل به الى زوالها او ربما اجتذب الحجامة الحجامة الجيدة وفيها
عن الكلية فاذا استكثر منها رخى القوة واضعف قوة الكلية وكذلك اذا استعمل في غير وقت الحاجة الى تسكين
تسكين الوجع فانه يجعل الكلية قابلة للمواد المنصبة اليها الاستحمام والنوم على الظهر مما يقوى من الحصاة
واما الادوية المفتتة لها فهي اكثر الادوية الحارة التي ليست شديدة الحرارة جدا او ربما يلتهب وكلما كانت
تفطيعها اشد كان تفتيتها اقوى فهي افضل ويجب ان يكون المثانية اشد وان الكلية وفيها اجتنب لشدة
لزوجتها كالتي تنسب مثلها الى الجزو ولا يفعل مما تشتد بالخاصية والادوية المفتتة منها ما ليست بمالك
المفرطة في القوة وكثيرها ان تفت الحصاة الصغيرة والتي ليست شديدة ومنها ما هي شديدة القوة
تجب حصاة الكلية الا انها قليلة القوة تجب حصاة المثانة اولا قوة لها مثل حجر اليهودي ومنها
ما هي مع تجب الكلية وتفتتها الحصاة المثانة ومنها ما قوتها شديدة في الحصاتين جميعا مثل العصفور
المحنى الماء عن لبيد طوس ومثل رماد العقارب واذا ركب من الادوية الخصوصية ادوية فيجب ان يقرن بها
من ... ادوية الخصوصية ادوية تكون معينة لها على فعلها بما انه ترقق الادوية وتخرج البراز
الغليظ ليخرج ما انقلع من الحصاة ومنها ادوية فيها منها ما يحرك الادوية الاخرى وتحيلها وتجعل
بلينها كالعسل لها وهذه الادوية غير مهيجة القوة لسوء فيها او رجة ومع ذلك منفعة منافع
ومنها ادوية تهيج القوة والتعقيد مثل الفلفل وغيره وادوية تقوى العضو عند احلاف التاثيرات
فيه والحركات عليها وهي الادوية القابضة مثل السنبل والسليخة وغيرها مما فيه من ادوية فيها قبض
لطيف مثل حب الغار وكذلك قوة العضو وربما خلط بهذه الادوية ادوية مسكنة للاوجاع تخاصير او
تخدير فانا ركبنا الدوا على هذه الصورة تقررت القوة الطبيعية فيه فاستعملت الحصاة عند حصاة المثانة
وحللت المدرة والبدن فقد عندها فانها بالضعف دون الحصاة حيث استعمالها كان المدرة لتوصل الحصاة
الى مكان الحصاة وتح يستعمل الرتبة والملين هناك الترتيب دون الحصاة وتليين فينفصل ما لا تحرك المنفذة
والمدر عن الموضع الذي يحتاج ان تعتصر فيه زمانا طويلا لينفصل افضل بما عطلته القوة المستعملة وكان
قبل ذلك قد استعملت تلك المنقذة ليستعمل الحصرة الى الحصاة قبل ان ينفصل عن الطبيعة انتقلت الادوية
القوة التي بها تنفصل الحصاة واذا استعملت المفتتة التجريد فعملت مثلها طلت الادوية المرتبة واعملت
المدرة والمنفذة فاذا اشتد الوجع استعملت المخدرة على ما هو في القانون المعروف في تركيب الادوية
ربما اجتمع في دواء واحد معتزلة من هذه الخصال ونقول ان الادوية المفتتة الحصاة الخصوصية لها ادوية
مثل اصل الفسط واصل العليق والفقل واصل الاطباشير واصل الزعفران والحمص الاسود خصوصا ماؤه
ومن الخطمي وثمرة القرا صيا وصمغ الرهوند وفي الزهود وفقو من ذلك والفلك واصل حب الملك
واصل القنار والمنصل وبقلد وكتبه والكرنب البري والقونج والافسنتين والسليخة واصل الخار البري
وعود البلسان وحب البلسان ودهن البلسان وقرون حبا ودبق الخيار البري والحرشف ورما اصلها وسفر لويز نوم
ورصاص وسان وعقد عرقو معن نوما ماء الخيار الكرنب واصل الشيل وبزر الشادنج ورعصا الراعي وخصوصا الرماد
وكمونة برية واصل الفطراسليون وماؤه وكا الطين ومن الجنة واصل الحلبة ومن السعد البري وقيسوم واصل
الفا وبزر الحبل والاسنونه برية واطراف القنابر وسفاب برية وايضا الحبوب الارمني ودبو ... حسنة ودم
ودعين حبل يسقى في ماء الحمل ليلة ما وايضا شرب من انقال ماء فانه يذكر بعضهم انه اذا اخذ سبعين
ثلثلة وانموحة بها ... افرانه سبعة افراس ويسقى كل يوم فيه يفت الحصاة وفي الفستق قوة ...
الكلي ومن القوى التي تجب الكلية الحجر اليهودي والشكطرانشع كما نطق من التربة ... طلقا ورماد العقارب
كثر من العقارب وعروق نحت في العقارب ذلك من تربها اذا في حصاة المثانة ارقا ... ماء العقارب

سوطة

فا مر

اللحمد بنبرو ان يطين بادوية غيره بطين الحكمة ثم يجعل فيها العقارب ويترك في تنور حار شيلة
او اقل من غيرها لشدة الاحتراق ويدفع من الغيب والزجاج حجر من الحر ثلثا نيف الاشد القوة ورماد الارنب
المذبوح على هيئة المضفة ثم هو قوى والمترد وبن رمضين كما ان شديد الحلى على القرا ما الماء جود منهما
رابعا وليطرق فيها الحيف حلقتها في التنور اناء مغلق وايضا القرطين المجفف وايضا الزجاج الهنا
بالسحق وايضا رماد الزجاج والحد من ثلثا ان حي علي مفرق من حديد مرتبة ثم يوضع على ماء المنا قليل
فتنتثر ما يحرجه ثم يعاد الحار الباقي حتى يتبدد كله ثم يسحق الاشد كالغبار ويستعمل منه مثقال في كل عشر
مثقال ماء مما حار لجيد الزجاج الابيض الصافي ومما تنوى جدا الحجارة التي توجد في الاسفنج وايضا التوبس
المجفف واجود ما يوجد منها يوخذ في الوقت الذي يتعدى فيه العنب المتلون ويطلب فيه احديته واقل
قيامها حتى يذهب ما فيها من طبيعة الزبد والملوحة وان كان تركها فيه اجود ثم ازيح التبن الذي على المربع
سنين كل تلك القدر يدع الى وقت ما احرز ويستعمل الاوسط منه فقط ثم تركه حتى يجد ثم يقطع اجزاء
صغارا او يتخذ منها قرانيا يجعلها على سكة او خرزه يصنع به قربه في الشرب من هذا وهذه حرارة
واقية للعبار والاركهار ليستعجبها مما لا منع لا يعمل فيها ايها اذا ضرب الشمس واحفظ الاقراص والاراد
ان تستعملها سقت منها المعتقد في شراب حلو في وقت سكون الوجع او في ما ماء الكرفس الجبلي ترى او منها
ونما وهو قوى ورماد قشر بيض الدجاج بعد انتقاصه من الفرخ ومما هو شديد النفع وافضل الحجر الخصوصي
المسمي البابانية المراغي ليد بطرس وهو مستمد من جنس الحصى اسهل من جميع الحصى الحجارة المصنوع
المكي ولون يتنوع بين الزرايف والاسمر الاخضر على خاتم اسالت ذهبيه وهي لينة يحط خط خمسة اكثف
طهورها في الشتاء وفي الشتاخ يوجد الحيطان لا تكاد يظهر اذا ليظهر قليلا ما يقع ويجتمع منها اكثر
ويترك الذنب فهو فكيا كالاسود ذلك المثل على كل جزء منها نشو او يلع ويعقد او يفجر كلما هو في سوف
لبس بذلك الحاد ويعقد الاستعمال عليه اخراج تحتلل القوة ويكون لذ زجاجيه على الصفة المذكورة للعقرب
وغيرها وهو يا حرف في قدرة من ماء ويجيئ وشدة راسها فاخرج وخعلها الشوية الى احراق ما اخذه ويقدر
بقيتها وشربه بالفلفل والسانج ونحوه واكثر به سحوقه عن تعقيد او احرق بشراب بحار او بعد الادواء
العسل والخنديقون وكذلك كل واحد من هذه الادوية ويزعم قوم ان هذا العصفور هو عصفور الشوك
وجهها لما يستي لا فرحه صفراوين لا يدري امر ذلك ام غيره ويزعمون انه اذا اصلح واذا جفت ويوخذ
قليلا قليلا اخرجت الحصاة من كل موضع وبعد ذكره فان الحصاة تخرجها حصاة وايضا نوى الحماض
وذر الذئب يسحق ويخرج والكندي انه اذا سقي منه المكر منه ربع مثقال مسحوق منه نصف درهم
مع شنل سكنجبين ذلك ويخرج الحصاة وربما احتاج مسه لتقليل ومع خصوصا طبيخ الشكطرانشع وايضا
التوا في المجففة ويزعم بعضهم ان تحت ماكنت الذكر منه المتقدم قد يخرج الحصاة وهذا مما احققه
انا واما الادوية التي تخلط بهذه الادوية لتنفذ مثل الفلفل والقرنج ماء الذا نفس واعطه معد ذلك مع
الاب تحريك الحصاة واما الادوية التي تخلط بها الدب تقوية وتخرج الفضل الغليظ مثل البزور المدرة
خصوصا الحبة الجبلية ومثل الدوقو والمر والقنطريون والاسارون والفوج والشاخرة وكالشوك السابقين ويزر
الفلكنت والانجر والقريعة تاويتا بحار مطابق الدليل كما ليستعمل الاشد البارح فيهذه الادوية مع شدة
ادوا ومما يقلب ملحه التي فيه الحصاة واما الادوية المسكنة للوجع فمثل بزر الكتان واما التي مثل الحلوى
والبندق وبزر الخطمي وايضا تريث ايضا الادوية الحصوية ومما فيه تجرد الكلية من المحمرات مما عوفي
واما الادوية المقوية فمثل البهمنين والزنجبادي والسوس والياسمين وبزر الحلبة واطيا الورد والجلنار
والاذخر والصندل واما الادوية المركبة لحصاة فمثل الافريدسطوس فانه ترى تفتيل حصاة الكلية وشد

التي تخلط الترتيب قليلا امثال الصمغ
ونحوها مما يشد الى خنقا فاعلة في
الحصاة كصمغ السفاح وصمغ الجوز
واما الادوية م

السورنجان ومثل معجون العقارب المعروف للكلية والمثانة وايضا الدواء المتخذ بدم التيس الكبير صحيح
لحلاله وايضا الدواء المعروف بالجوارش المتخذ بحب البلسان وهو عجيب ومثل دواء قوى جربناه يؤخذ
رماد قشر البيض المفرخ وحجر اليهودي وحب [illegible] الجزر اجزاء سواء من [illegible] والدوقو وبشكظر
مشيع والصمغ وبزر الخطمي والشلجم من كل واحد جزء ويعجن بعسل ويحفظ والشربة منه الى نصف [illegible]
فما فوقه بماء الحمص المطبوخ مع الحمص الاسود وهذا صالح ايضا للمثانة وايضا رماد مثل الكرنب النبطي
ورماد البيض المفرخ وبرادة حجر اليهودي الذكر والانثى يجمع ويسحق منه قدر ملعقة في شراب او ماء الجلاب
وربما ايضا في حصاة المثانة تجربتنا مثل الحمص الاسود الابيض وايضا بامرو [illegible] وايضا بزر البطيخ
مدقوق محرق ونخالة اجزاء سواء بماء الحمص وايضا ذنب الحلزون ودق الدلب يعطى منه مثقال بماء الجلاب او
بالشراب وبالماء الحار وبجامع [illegible] ويؤخذ [illegible] ودرهم [illegible] دراهم وسمج [illegible]
دانق بدق ويعطى بالشراب وايضا حجارة الاسفنج [illegible] وبزر [illegible] وبزر الخطمي وبزر
اجزاء سواء والشربة منه مقدار الحاجة في ماء الكرفس او ماء الاصول او ماء الحمص او ماء الجلاب وايضا
حب [illegible] البلسان [illegible] بابس وبزر الخشخاش وحجر الاسفنج وحجر اليهودي الابيض اجزاء سواء
ويعطى منه كل يوم ملعقة بشراب ممزوج [illegible] وما دام [illegible] الكلية [illegible] درهمين
وزنه درهمين [illegible] ثلاثة ايام والشربة مقدار [illegible] السكنجبين العنصلي وايضا [illegible]
[illegible] اسل الكرفس اجزاء سواء يؤخذ منها مقدار ملعقتين ويطبخ [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] بالسكنجبين العسلي او ماء الفجل وايضا بزر الفجل والقلب اجزاء سواء يعطى منها [illegible]
البابس وايضا دواء مجرب بزر البطيخ والقرطم والزعفران [illegible] [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] زعفران مثقال [illegible] بعسل والشربة [illegible] وايضا
[illegible] دخن [illegible] اسل الغار وايضا دواء مجرب بزر البطيخ والقرطم والزعفران [illegible]
[illegible] بزر الفجل [illegible] والشربة كل يوم [illegible] درهم بماء [illegible] الفجل او الكرفس او
بماء الزيتون **دواء فائق يفتت الحصاة ويخرجها** الحمص يؤخذ من السورنجان وصمغ الكرفس [illegible]
[illegible] الغرب [illegible] سنبل الطيب بزر الخشخاش الابيض [illegible] سليخة فلفل
ابيض بزر الجرجير يؤخذ من كل واحد اوقية ونصف حجر اليهودي نصف اوقية حجر المجلوب من بلاد
[illegible] نصف اوقية يعجن بعسل والشربة [illegible] بشراب **دواء ينفع من تكون الحصاة** يؤخذ بزر
[illegible] وبشكظر مشيع وبزر الخطمي من كل واحد درهمين بزر القثاء [illegible] وبزر البطيخ وكثيرا من كل واحد
نصف اوقية حجر المجلوب من بلاد [illegible] يخلط الجميع والشربة [illegible] درهم مع شراب لطيف ممزوج **آخر**
[illegible] الموجودة في الاسفنج واصل الحماض وبزر الجرجير من كل واحد [illegible] بزر القثاء وبزر الخطمي
[illegible] من كل واحد درهمين بزر [illegible] وانيسون وجعدة من كل واحد ثلث دراهم [illegible]
[illegible] فيها الادوية الخصوصية [illegible] ومثل بزر [illegible] وجعدة [illegible] البزور
واصل الحماض [illegible] واصل [illegible] [illegible] واصل [illegible]
واصل [illegible] وبزر الخطمي [illegible] وبشكظر مشيع [illegible] من المدرات [illegible]
في ايام الصحة [illegible] من [illegible] وايضا من المطبوخات التي تنفع من حصاة الكلية اذا ادمن [illegible]
في اوقات [illegible] [illegible] الحصاة [illegible]
الحصاة [illegible] [illegible] ان كثرة الاستحمام بالحمامات الحارة
تفتت الحصاة [illegible] [illegible] الحارة [illegible] الادوية الخصوصية [illegible]

فيها

الزجاج ورماد العقارب ورماد اصل الكرنب النبطي ورماد الارنب وحجارة الاسفنج ودم التيس المجفف السورنجان ورماد البطيخ

مقوى بزر الجرجير

٣٤٢

فيها حرق ومن حرارة وقد سبقت على موضع الحصاة وطلبها وقد عرفنا عن شيء منها القبيل واما الذي
في نية الحصاة للانقلاع والانفصال من الادوية وسهولة الزلق والخروج فيجب ان يستعمل الادوية
المرخية وهي المرخيات وكذلك السطولات والضمادات والفرزجات المرخية والحمامات والابزن بعد
ما لا يرخى القوة بافراط فيضعف القوة الدافعة وربما سالت بسبب ذلك الى العضو زيادة مادة فتكون
العلة [illegible] الحصاة [illegible] [illegible] يجب ان [illegible] المرخيات [illegible] على [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] التحليل [illegible] [illegible]
ودهن النيلوفر ودهن الخيار ودهن الخروع واجودها [illegible] ودهن الخرنوب يجمع معا في كثيرة وزن [illegible]
والحقن [illegible] [illegible] المجارى من فوق [illegible] بالنية [illegible] الدواء [illegible] وان كان [illegible]
بالمدرات [illegible] [illegible] [illegible] مثل الخيار شنبر [illegible] [illegible] المدرات
[illegible] [illegible] [illegible] الاستفراغ كما [illegible] ان الحصاة
متعلقة متحركة [illegible] بالاسفنج [illegible] [illegible] [illegible] والضمادات المسخنة
والمرخيات [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ويحتاج ان يحفظ حرارة
الضمادات وان احتيج الى اقوى من ذلك وضعت المحاجم [illegible] الحصاة وموضع وجعها [illegible]
ثم يحط من ذلك الموضع الى مادونه وليلصق به وكذلك على التدريج تنزل من موضع الكليتين على ورب
الجانب الى اسفل فاذا انحدرت الى المثانة سكن الوجع وربما كانت الرياضة والحركة والركوب على الدابة
العنيف كافية وكذلك النزول على الدرج [illegible] [illegible] المرخيات واذا انحدر من المثانة
المجرى الضيق فربما [illegible] يجب ان يدبر بتدبير ذلك الموضع [illegible] الوجع اذا [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] [illegible] [illegible] ان [illegible] [illegible]
واذا [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] والكلية [illegible]
جهة [illegible] وان كان [illegible] الطبيعة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الطبيعة [illegible] وتسكين الوجع ولا سبيل الى استعمال المسهلات
[illegible] واما [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] وقوى [illegible]
مع الاسهال [illegible] الوجع واعان على اخراج الحصاة واذا كان الوجع شديدا وكان [illegible]
سكن واذا [illegible] بالادوية الخصوصية [illegible] [illegible] من الادوية [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] استعمال [illegible] وذلك [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] الحصاة الى فوق واذا كان الوجع [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الدواء [illegible] [illegible] [illegible] الاعلى [illegible] [illegible]
[illegible] من وجوه كثيرة من جهة [illegible] ومن جهة [illegible] الحصاة ومن جهة [illegible] الوجع وربما
[illegible] في الكلية [illegible] الحصاة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ان [illegible] الى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] [illegible] [illegible] الكلية [illegible] [illegible] والضمادات
والفرزجات [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الضمادات [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] [illegible] الخطمي [illegible] [illegible] الابرنج [illegible] [illegible]

المرخيات

[illegible]

يستعمل مشروبة وتستعمل حقنا وتستعمل الطلية واذا استعملت الطلية فيجب ان يجعل فيها مثل الزعفران
والسكبينج والاشق والميعة والجندبيدستر ومثل المرا يضا وايضا الادهان الحارة مع تنقع مرة ومن
المراهم ومثل الدخليون ومرهم الشحوم وغير ذلك فاذا رايت تجعلوا ادرة فاعلم انه من اصحاب الحصاة لما
يخالف الاغذية الضارة المهيجة ولحوم العصافير والسوية الزائدة وعصافير الدور وما الفراخ المهرات الطيخ
لا تضرهم وكذلك ما لطف من الحيوان ومن السرطان المشوي ينفعهم ويجب ان يمنع طعامهم الخريش والخلوة
خصوصا الرز وما الحمص بالزيت وبعض القرطم
الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول
ويشتمل على مقالتين المقالة الاولى في احوال المثانة تشريح المثانة
ان الخالق تعالى خلق للثفل وعاء جامعا
يستريح اليه الى ان يجتمع فيدفع جملة واحدة ويستغني بذلك عن مواصلة البراز وقتا بعد وقت كما كان
في موضعه كذلك دبر تعالى للخلق لما غلب من شرب المائية المستعملة للدفع والتنفض جميعا وعبد بسبب
كلية الا كلية حاجة تعالى الى اخراجها دفعة واحدة ولا يكون الحاجة الى نفضها متصلة كما يعرض لصاحب
تقطير البول وكذلك المجرى والمثانة وخلقت عصبية من عصب الرباط لكون اشعرة وتكون مع ذلك
قابلة للتمدد منبسطة مركبة لتحتمل ما يبرد فاذا امتلأت افرغ ما فيها بارادة تدعو اليها الضرورة وفي
عنقها الحية محيط بها مجاورة للعضلة وهي ذات طبقتين المشبهان الحس ضعيفة الخارجة لانها من الملاقي الحادة
تلطف الخالق بحكمته في جلب المائية اليها وحلب المائية منها واوصل اليها الحالبين الاتيين من الكليتين
وانما ماية
على ان فيها فرق المثانة طبقتين وسلكهما من الطبقتين الطبقة الباطنة سفحين ايا فالى
نحو عنق المثانة فيصان فيها العضلة المانعة الامتلاء بالمائية واذ تكون انطبقت الطبقة الباطنة
على الطبقة الظاهرة سدت فيمه الباطن الباطن والمقرانطباقا انطباقا ام طبقة واحدة فلا ينفذ فيها ولعل
لا ترجع المائية والبول عندما يكلف المثانة الى خلف والى الحالبين ثم خلق لها البارئ جلت قدرته منفذا
الى الذكر القضيب مضرحا كثير التعاريج لا لاجلها لا يستطف المائية انما مرد فقد خص مثانة الذكور ام
فيه ودلك تعاريج وهذه المثانة تفريع واحد اقرب ما اتى من ارحامهن وخطوط مباء ذلك الحس
بعضلة بطيف بها كالخاتم العاصرة حتى يمنع خروج المائية منها الا بالارادة الرخية لتلك العضلة المستدة
بعضل البطن على ما عرفت في موضعه الان تصيب تلك العضلة آفة او لعضل البطن ويتصل بكل واحد
امراض المثانة
من جانبيها عصب لمرقد ومعرق ساكن وايضة وكثير عصبها فكون حسها بالذكر وتقدم ذكر امراض المثانة
قد يعرض للمثانة ايضا امراض المزاج باردة وحارة والاورام والسدة ومنها الحصاة وقد يكون
فيها امراض المعادية في الصغر والكبر ويعرض فيها امراض الوضع من التشنج والانخلاع ويعرض فيها
امراض انحلال الفرد بالانشقاق والانفتاح والانقطاع والقروح وقد يشارك المثانة اعضاء اخر
كرمه
رحمه وسريفة مثل الصفاق كانه بصدع معها ويصيبه التعاور وربما تادي الالم منها بسبب المشاركة
لامراض المثانة الحارة ومثل الكبد ايضا فكثيرا ما يحدث الاستسقاء لاجل المثانة وامراض المثانة مزمنة
علاج
في المشايخ وقد يصالح ايضا بلا يخلج به الكلية وبادوية اقوى وابقى ويكون مشروبه ومروقة وضمادات
ومضادات وتضمد بالحالبان وتحت السرة وفي المدنيك العربي وأوجاع المثانة كثيرا ما تعرض الاهوية
فيما يسخن المثانة
والرياح والبلدان الشمالية وفي الفصول الباردة فيما يسخن المثانة المعدلات الحارة كلها تسخن
المثانة والمروخات والذروقات من ادهان حارة وصمغ حارة مثل دهن القسط والناردين والمانات
فيما يبرد المثانة
والمكمدات والضمادات من الادوية المذكورة في باب الكلية الحارة تضمد بها حيث تروق فيما يبرد المثانة
قد يبردها شرب حليب الحمقاء والخيار والقرع وشرب الفقاع والكسفرة بالماء البارد وبالاطلية
الصندل والكافور والعوفل بالدوع وكذلك العصارات والعليات الباردة والادهان الباردة مثل

دهن

دهن الورد الجيد ودهن حب القرع ودهن الخشخاش ودهن بزر الخس مع الكافور ونحوه في الحرارات
حصاة المثانة
خاصة بالخل الاتي في حصاة المثانة وعلاماتها يجب ان يتامل ما قلناه في حصاة الكلية ثم
ينتقل الى ما مر هذا الباب فقد علمت هناك الفرق بين حصاة المثانة وحصاة الكلية في كيفية القوام
وفرق الحصاتين وكانت الكلى الى الحمرة والثانية الى البياض والى الكدرة وان كان قد يتولد فيها
ولونها الى اللون والى الحمرة واقرب الى الكدرة والبياض وان كان قد يتولد فيها حصاة تمنعه الاكثر
الاغلب الا ان المائة اكثر من حصاة المثانة في ضعف الكلي والعكس والصبيان وضعف حصاة
المثانة
وتعلم هاهنا ان حصاة البول في حصاة المثانة الى بياض ورسوب يشبهان حمرة الى بياض او رمادية وربما
كان البول لا يلطا في الفعل فهذا اكره يكون رقيقا وخصوصا في الابتداء ولا يكون الحاح حصاة
المثانة كالحاح حصاة الكلية لان المثانة مخلاة في فضاء الاصحب الحصاة المولدة فان وجعها اشد
من ذلك بحكة المجرى والخشونة في حصاة المثانة اكثر لا شك في فضاء يمكن ان تركب عليها ما يخشنها
وكذلك هو اعظم لان مكانها اكثر لانها اوسع وقد يتفق ان يكون في مثانة واحدة حصاتان او اكثر من ذلك
فتتماسح وتكثر بعث الرطوبة بينها وقد يكون مع الرملتين بمعلية في الاجزاء سطحها من الحصاة الخشاد
وحصاة المثانة الحكة والوجع في الذكر وفي اصله وفي العانة مشاركة من القضيب المثانة وكثيرا ما يكون
عضب يحضر ما ان كان صبيا ويديم مسه الانتشار وربما ادى ذلك الى خروج المقعدة ولا يجيء الحس
مع ان ما يخرج يخرج بقوة لا انقضاء عن حبس وعن عاز نحيف وراده وربما البدا اخره بلا ارادة وكلما
فرغ من بول يريد ان يبول لتحس به اكل والتقاضي بذلك مع الحصاة المستقفرة استدفاع البول
المجتمع وكثيرا ما يبول الدم بخدش المثانة الحصاة وخصوصا اذا كانت خشنة كبيرة وكثيرا ما يحبس فاذا استلقى
المحصور وشيل وركاه وعز اليه الحصاة عن المجرى واذا غمز على العانة ادرار البول وهذا دليل
قوي على الحصاة وربما سهل ذلك بدلك العضو وعلى الركبتين وضم اعضائه بعضها الى بعض وربما سهل
ادخال الاصبع في المقعدة وتنحية الحصاة على ما نصفه في الصغر وربما سهل ذلك باشكال اخرى من الغمز
والعصر والاستلقاء والبروك ونحوها التجربة فاذا لم ينفع ذلك استعمل القاثاطير ليدفع الحصاة فاذا كان
هناك شيء يمسكه القاثاطير رده وحرك البول بنفس دليل قوي وكذلك مثل ان يحس بخالد والاولى
الثالثة
ان لا يعنف بتكلف وبتناول القاثاطير باصبعه على المادة التي منها تكون الحصاة والحصاة الصغيرة
تحبس البول من الكبيرة لانها اخف في المجرى واما الكبيرة فتقدر بدل من المجرى فيبطل ان حصاة المثانة
تكثر في البلدان الجنوبية وخصوصا في الصبيان علاجات حصاة المثانة المثانة تعالج الحصاة
اقوى لانها ابعد ولانها ابعد ولان مجاريها اشد تمكنا من شدة الانعقاد والادوية ما هي الادوية القوية الكلية
في علاج حصاة الكلية وينفعهم السحوقيا والزرد بطوس اذا كانت الحصاة صغيرة او لينة وكذلك الاماتا
وينفعهم سقولوقندريون وزن اوقية مع محلب مقشر نصف اوقية مع مطبوخ في شراب وصبح حتى يطبخ جيدا
ويصفى شراب نافع لهم تلت ربوعض وزنة خمسة عشر درهما وبرسياوشان سبعة دراهم سقولوقندريون
ثمانية دراهم حبات عشرة دراهم وقرفطراساليون من كل واحد بعشرة دراهم تبن ابيض سبعة اعداد يطبخ باربعة
ارطال ماء حتى يبقى رطل ويشرب منه الخروج من الحمام والشربة نصفه رطل ويعالج بان يكون الابزنات التي يستعمل
فيها اقوى ويجعل فيها من الادوية المعروفة ادوية مثل ورق النخجكت والبرسياوشان والسانيج والقواميد
ومروشي لمرضين لمثل افراط الارحام ويحمل المرخا بها العنبر والزرنت والاشق والا زرون وافضلها
ما دلك الحمل الكي وتحيل الانقاذ دهن العقرب مما ادر قطعي وقندوقا وغلط بماخه بقوة ادوية مما لا تم
اصل سقولوقندريون واصل الشل والجعدة والسانيج والخطمي والبرسياوشان ويجعل فيها مثل ورق عصا
الراعي والعصفر المذكور في باب حصاة الكلية وما ذكر مصطفيقه نافع جدا مرة وعلى نصيبهم في معالجاتهم
ان يستعملوا ادوية الحصاة في الربا قرقيس نعوض بريضا شديدا واذا عسر البول او حبس بسبب حصاة المثانة
ولم يكن سبيل الى الشق لحائل او جبن من الناس من يحتال فيتق بلين الشرج والحقن بماء مغرفي يصلح فيه

البول لجميع ... بالبدن فيدفع الموت وان كان صبيا فهو هين واذا لم ينجع الادوية واريد الشق فيجب ان يحد
تقدم من تعرف تشريح المثانة ومعرفة المواضع التي ... من عمقها ... ومعرفة موضع الشريانات
والموضع اللحمي من المثانة ... ان ... فاذا حدث ... في النسل ... فالقدم او ناسور لا يلتحم
ويجب ان يكون المعا والمثانة قبل ذلك مستفرغا **التدبير الذي ارتضيه** ... ثم يقعد
العليل ... وتحت ... ثم يدير للشق ويجب ان يتقدم بجس الحصاة ويحصلها في الموضع
الذي يجب ان يشق وذلك بادخال الاصبع الوسطى من الرجال والاكبار في المقعدة ومن الصبيان ...
في هذا الموضع حتى ... الحصاة ... باليد الاخرى ... من المراق ... حتى ... الحصاة الى ...
المثانة ... حتى يدفع الحصاة ... القدم ... ما بين الشرج ... فاذا دفعت ...
والشق ... حتى ... الى ... فاذا ... الشق
... من الحصاة ... الى ... ومن الصبيان ... من القوة وبطلان
من الحركة والكلام والانكسار من الجفن ... فان ... ذلك ... فانه ان ... مات في الحال
ثم ... منها الى ... ان لا ينال ... ان تقع ... المثانة فان
ان وقعت في جرم المثانة ... فان كانت الحصاة صغيرة ... ربما
انقذفت بالعصر واما الكبيرة فيحتاج الى شق واسع وربما احتاجت الى ... فربما كانت الحصاة كبيرة جدا
فلا يمكن ان يشق لها بحجمها فيجب ان يبتدئ عليها بالكلبتين ... قليلا قليلا ... مكسورة
... في المثانة ... فاما ان ... ان تعطف الحصاة الى عنق المثانة وربما الى
القضيب فيجب ان لا ... المثانة ... حتى اذا ... الحصاة في موضع من
من ... وخرجت وربما كان الصواب ان ... الى قدام ... حتى لا ترجع وان نفذت الى
راس من القضيب ... ان ... فان ذلك وربما احدث ... لا ... فيجب ان ...
... من تحت راس القضيب ... واذا ... الحصا جميعا ... ذلك ... زيادة
حدث من ... البطن بالقوة ... من وجع الشق ... من ... ان يكون قد حصلت
العليل ... نفعه ... بعد ذلك ... ولا ... الاشياء ... وان احتجت
الى الفصد للاستظهار فعلت وان اردت ان تستظهر ... علامات الورم ... الوجع جدا
فيجب ان يجلس العليل في ... من ماء قد طبخ فيه ... مثل ... والخطمي والشعير
قد مزجت بذلك الماء ... ذلك ... فاذا ... الآبزن ... رجحت
... المثانة ... من البابونج ... على الجراحة ... فيها ... قد
... من ... ثم ... الادوية ... فان ... اجلاسه في الآبزن
المذكور ... فان ... في اليوم الثاني ... في الماء ... الفرزجة
... الشق والجراحة ... اليوم الثالث ... المثانة ... السذاب فانها
اذا ... كانت اصلح ... واقل وجعا ... والبول ... فلذلك يجب ان ... الماء
قليلا كما ... ان يكون ... موضع ... البول موضع الشق لا غير
اما ان لا يسيل من الدم القدر الذي ينبغي فيكون هناك ... من الورم ... اذا ...
... من ... ان يسيل ... نزف الدم ... فيجب ان يعالج ... العلامة المذكورة بان
... ان يسيل الدم ... ان يوضع عليه ... خرقة ... ودهن
الترف والصواب ... ان يجلس في ... المذكورة ... على الموضع ... وفيه

فتنة اخرى عظيمة ... ولما علمت ان ... اعظمها ... في علاجه بالشيافات
... الدم ... فاجلسه ... ان تعتمد ... الدم وربما
احتجت الى ... العانة والاربيتين ... مع ... الشق وسيلان الدم ... قطعة من الدم
الى المثانة ... ادخال الاصبع في المقعدة ... عن ... المثانة ...
... الوضع ... انقطاع النسل **واما العلامات**
الرديئة التي اذا عرضت ايقن الطبيب الهلاك ... الوجع ... الاطراف ... والعرق
... وسقوط الشهوة ... الوجع ... البطن ...
فقد قرب الموت **واما العلامات الجيدة** فان ... الشهوة وان يكون ... حسنة
الورم الحار في المثانة والدبيلة فيها ... كان ... اكثره ... في المثانة
من المادة الدموية والصفراوية والمركبة ... في الصبيان
بسبب الحصاة ... المثانة **العلامات** تدل على ان ... في المثانة ... البول
... واحتباسه الا ... الى ... منه ... يكون ...
... العانة ... مع وجع ... الخارج ... من ...
العليل الى ... من ... مع ... شديد ... ان
... والاستفراغ ... اذا كانت ... والبدن
... على ... الحادة ...
الاحتباس من البول والغائط ... الوجع ... الى ... ذلك ... دبيلة
واما ... البول ... والدبيلة ... من
... ما قلنا في ... الكلية ... على ... ويكون من ... نضج
البول ... الى ... فان ... علامات النضج ... اسبوع
... المثانة ... الى ... المثانة ...
المعالجات ومداواة يجب ... ان تفصد الباسليق ... المثانة
... كانت حرارة شديدة ... الى ... الاولى ... ولا
... الورم ... ان ... الرخيات ... من ذلك ... فهو
... الان ... اسفيدبابات ... وكذلك ...
... فيه ... النبات ... فيها ماء ... وربما
... في باب علاج الكلية ومع ذلك ... ان ... الاولى
... في ... ان ... ثم
... في ... على الترتيب الذي ... اوقات المرض ... وربما ... الحقن
... المنضجة ... الخبز ... المشروع ... ودهن
... من البابونج ... جدا ... فاذا جاوز
الاسبوع ... والبابونج ... ومن ... المثانة
... في استعمال المحللات من المنضجة ... في باب الكلية ... حتى
... المحللات ... في الآبزن ... حلبة
... الصواب ان ... فيه ... ما ... وفيه

250

الماء شبعان والسدد والقروح ما انا فالسبل والهما والاذى مع الحلبة وبزر الكتان فيسكن الوجع
وهذه المياه الرخية التي عرفتها من الرأس مطبوخ بزر الكتان والحلبة وايضا ما طبخ فيه السلق والخطمي
والكرنب وعلاج دبيلتها قريب من علاج دبيلة الكلية يحتاج ان يكون ادويتها اقوى ويقدم جلوس الحمام
الابيض ويزن الدم ويضمد ... في طبيخ السنبل الاذخر وخصوصا اذا كان عسر البول ووجع ...
الوجع ويخاف الموت ... المخدرات ... امالا ... يتخذ من الشمع والخروع
والخطمي ... اومقدم ... زعفران ودهن ...
... وربما ... ولادة ...
من خارج فوق ... المخدرات ... فعلاج ... **الورم الصلب في المثانة**
قد يحدث عن ... اسباب الورم الصلب في الكلية ... بعقب الحار ... ربما كان
تحت الشق **العلامات** ... البول ... جميعا ... صلابة الكلية ...
وحدبة ... والمنظر ... استسقاء وان كان دون ذلك في صلابة الكلية
ويشير ... المرض الذي فيه العلل ... للاسباب اولا **المعالجات** هي بعينها معالجات
صلابة الكلية من التمريخ بالادهان ... والكمد ... المطبوخ فيها ... والمقدرة ...
والحيا ... واستعمال ... المذكورة هناك ... ان يستعمل
تلك الادهان والصبوغ والمياه في ... البول ان امكن **قروح المثانة** فقد تكون من اسباب
القروح المعلومة ... في باب قروح الكلية ... قروح المثانة من ... الحصاة ... خلط
مراري ... القروح ... ومن اصعب
كثيرا من قروح الكلية لانها قروح ... وان ... سنتين ... اذا ... الا ان يقع
في ... **العلامات** قد ذكرنا في باب قروح الكلية ... بين ... وان قروح المثانة
... الموضع العانة والخاصرة ... ان ... الاخلاط كما ان كانت في
المثانة ... في ...
ما ... باب الكلية ... والعلامة ... البول ... المدة ...
... وقد تكون ... **المعالجات** يجب ان يجتنب
الطعوم الحريفة والمالحة والحامضة والشديدة الحلاوة ... ويتناول الاغذية الحسنة
الكيموس ...
العضو ... باب ...
ان ... والسكر المطبوخ ...
ثم ... فيها ماء ...
... في ...
... العانة ...
... الحاصرة ...
... والحصاة ... باب الكلية ...
الكلى ... المدة ...
... العانة ... **المعالجات** يجب ان يجتنب الطعوم الحريفة والحامضة والحاضرة ...
الشديدة ... الحسنة والموافق ...

الكلية ... [illegible]
... والله اعلم

والاكرام ... الماء ... المرتبة ... الخشخاش ... وقد ... ماء
... التي ... ماء ... من ...
... من ... الرهبان ...
... الدم ...
... الحبوب ...
... ورق ...
...
... الحبوب ... **اسحق جيد لها** ... الطين المختوم ...
... الشاهبلوط ...
...
... المرتب ...
... **قرص مجرب** ...
...
... **دواء اخر** ... بزر الخيار ...
...
...
...
...
...
...
... **جرب المثانة** ... البول ...
... الطعام ... **العلاج** يجب ...
بالجملة ...
...
...
... **جمود الدم في المثانة** ...
...
... **العلاج** ... الحصاة ...
...
...
...
...
...
...
...
...

بزر العصفر

جرب المثانة

جمود الدم في المثانة

بل نفس ذلك لكن الشيء المجفف اذا نقع مسحوقه يسيرا واستعمل منه من قد دم بوزن مجفف ايضا شيئا
من الماء وكذلك نطرون وزن مثقال انفحة الارنب والمياه التي تخرج بهما منه الادوية بماء الحمص
الاسود وماء الحلتيت الاسود وماء رماد الحطب وماء رماد حطب الكرم وحطب التين وطبيخ الشعر
بالشراب **خلع المثانة واسترخاؤها** قد يعرض خلعها من ذلك الفصل من موضعها وقد يعرض استرخاؤها
من قبل خروج البول ... والخلع قد يكون بسبب الرطوبة وبسبب الريح وبسبب ضربة على الظهر ...
[illegible]

العلاج [illegible]

[illegible]

اوجاع المثانة [illegible]

ضعف المثانة [illegible]

الريح في المثانة [illegible]

العلامات [illegible]

العلاج [illegible]

[illegible]

(margin: خلع المثانة واسترخاؤها — اوجاع المثانة — ضعف المثانة — الريح في المثانة)

266

بنادق البزور ... المخدرات ... **المقالة الثانية**
في الآفات التي تعرض للبول كيفية خروج البول الطبيعي المثانة تدفع البول بان ينقبض عليه
من جميع الجوانب ... **آفات البول** ...
[illegible]

حرقة البول [illegible]

علاج حرقة البول [illegible]

نسخة جيدة [illegible]

نسخة جيدة [illegible]

قلة البول [illegible]

عسر البول واحتباسه [illegible]

[illegible]

(margin: المقالة الثانية — كيفية خروج البول — حرقة البول — قلة البول — عسر البول واحتباسه — في المجرى الذي يخرج المثانة والاحليل ... [illegible])

والخفقان يكون ليلا للنوم ونهارا للشغل والذي يكون للسدة فيعلل الشاركر فثلان يكون تمدد العانة
او في المثانة ورم حار او صلب او يكون فيه ثقل بين وخشونة او مقعد او ريح سعار ضار او تمدد او ورم في
المقعدة مبتدى او بسبب زحار او قطع بواسير او البواسير او شقاق مولم وعلامات يكون في ناحية اسفل العانة
ورم وربما ان يعرض للخصية انقباض الى فوق تراحم المجرى وتجذبه الى فوق وتضيقه وتعسر خروج البول
فيوجع ويخرج قليلا قليلا وقد يكون السبب الحقنة بالحادة والحادثة بسبب قروح في المجرى بلا سيل
ورم وكذا اذا ان يقول اورم طرف الصلب اذا تمدد بعض البطن ربما بسبب خروج شيء من الاثر وخصوصا الكائن
مع قلة ما ينفصل منها ولقيح وما اشبه ذلك واذا اجتمع بالعلة الطبيعية ذي الكرار الكيف وكثر الريح
وكذلك اذا ظهر ربما كان صاحب هذه يتبع سريره بيتي يتطير كانه اذا خرج قليلا قليلا اخف واحتباس البول
في المثانة فاسد قرحة سائلة او كثرة لبلة طبيعية والكائن بسبب قرة حاسة فيها ان يكون قد دخل في
المثانة يعطلها الة فلا يقتضي في الدافعة الدفع القوي اطلاقه اصلا او دخل البارد في هذه الاعضاء
مثلها يعوق ويطفئ ويذهب من النسيان وقلة الحس والكائن بسبب قوة حركة فان لا يكون العضلتان طعن
نفسهما وحركت عن افعالهما الى ما يخالطها من اعصابها وتكون عضل البطن غير محركة لقوتها
الى ان تقدر البول الشانة بسبب ضعف القوة او بسبب حال فيهما من تمدد عن والكائن بسبب قوة طبيعية
فثلان تضعف الدافعة لسوء مزاج مختلف مزمنة حتى في الاذى ويدعو من ذا الكثر او مع مادة كما يكون
لمن لم تجتمع البول والبارد مع رطوبات زجاجية او مقعدة وقد يكون بسبب هذا الضعف معارضة الاحتباس
للطبيعة بالحبس فتضعف القوة الدافعة واما السبب في العضلة فاما الحجر او اوجاع او ورم او الحرارة عصبية
من تشنج او استرخاء وبطلان قوة حركة لسقطة او ضربة او غير ذلك اما في نفسها او في مبادئ ما من
شعب العصب والنخاع او الدماغ واما الكائن بسبب العضو الباعث فان يكون في الكلية ورم حار او صلب
او حصاة او ضعف جاذب من فوق او ضعف دافعة الى تحت او يكون الكبد غير مقتدرة على تمييز المائية
وارسالها الى الاعمال الاستسقائية وهذا الضرب يجب ان يجعل بابا مفردا وان يجعل من قبيل عدم البول
واما الكائن بسبب البول فان يكون حارا لذاعا فقد جرب وكثير من الاوقات وقيل ان كان بجهد تعاطيه
بعقبه تجربات في السابع الا انه مرض حتى يعتاد الى الكثر والفكرة عند ما عرض بعد حرقة البول وزوالها
جفاف في نهمة زال عليها البول ويؤدي الى تحزبه واحتباسه فيجب ان يستعمل الترطيب ثلاثة ايام في ذلك
العلامات ما علامته ما سببه مزاج فيما فوق البول مع غلظه ورقته وكثرة الحاجة الى القيام قبل ذلك وكثرة
الاستمام واحتباس البرد وعلامته سائر العلامات واما علامته ما يكون بسبب حرارة لحدة البول والالتهاب
المحسوس وان كان السبب تقيحا عن ورم دل عليه الارتعاد وان كان عن قروح او دبيلة وفيها قرحة وطلع مع
الترهيب وايضا من علاماته ان القليل لا يخرج والكثير يكون سهل الخروج بما ركب يلينه المجرى وبسهولة ما
علامات ما كان بسبب ورم في المثانة وبلغم او رطوبة في الاعضاء او مزاج فقد علمته بما سلف ان لكل
واحد منها باستقلاله فرض الفرق بين الاحتباس الكائن عن الورم والكائن عن غير ان الورم يمنع قليلا
قليلا دفعة الا ان يكون الى عظيم جدا او سيلان يكون عن سدد المثانة نفسها المريض فيها او منها يطها بالاكثار
المثانة الى انقلبها او تقدمها والذي يكون بسبب العضو الباعث قد يكون في المثانة نفسها او عن مناطها
فكون مع توجع سير الورم الساد بما يطلع ويعرف الشيء الساد من غير ورم القاطر وما عرض من دم او
خلط او ما يقف في وجه فلا يدعه ينسل من وريد او حصاة او نحو دم او حصاة علامات لما يتوسل الى
انتج سلب خلط الدم والخلط قد يعرف ايضا بالبول السالف والدم عنه ما يعرف بعلامات جود الدم في
المثانة من اصفرار اللون وصغر النفس والنبض وتقاله وتمار العرق البارد والحمى بطل الناقص والغشيان ووصول ذلك

قلنا

فلما تخلص عنه الخلط الغليظ قد يعرف ايضا من البقل المحسوس ان كان لم يطلع عنه قبل ان يخرج
في البول خام وماما كان عن برودة قبض او برد عصف والاسباب القابلة والمعقدة هي الكلا لحقيقة كلها
ما يكون من الريح سند الثقل بسبب كان مع انتفاخ صفة كان محتبسا في المثانة وعلاماته ما يكون عن ضعف
العضلة انه لا يحتبس البول وعلاماته ما يكون عن ضعف الدافعة ان يكون الغمز يخرج البول بسهولة وعلامة
استرخاء العضلة ضعف اندفاعه بغير جهد وان يحس ان شيئا واحدا من باطن لا يجيب الى العصر ويكون
العصر بغير جهد وعلامة تشنج العضلة ان يكون القليل الذي يخرج بخروج حمى ولكائن لضعف الكلى حال
طبيعية السلف من علامات ذلك وكذلك الكائن بسبب حصاة او ورم فيها ورد الجملة فانه ان كان الثقل
والوجع من ناحية الكلى فالعلة هناك وان كان علامات الورم فيها ورد بما كان هناك الوشديد جدا
فهناك يبول معتبس وان كان اقل من ذلك فهناك بطرة مسالة نوع ما بغير ورم وان لم يكن ثقل يوجع
تحدد منهم يحس في الكلية وان كان البطن لينا ولم يكن علامات سقط الكلية والمثانة وضعف المثانة ووجد
ذلك موجودا فالسبب فيه ضعف جذب الكلية والكائن عن ضعف جذب الكلية اوفا قبة الكبد يدل عليه
الاحوال الاستسقائية والكائن بسبب ريح معاقب من فرحة وحدة البول ان العصر على الموضع يخرج البول
ويسكن الوجع وكذلك الغمز عليه ويكون القروح مع علامات القروح وعلامات الكائن عن جفاف السلك
في الوجع الاعضاء الغدد ثم تقدم اسبابا المذكورة ثم الترهيب بسلسل البول **العلاج لهما جميعا** الا كان
السبب سدة او شطائب ان يعالج بالمفتحات والمدرات القوية التي نعرفها الا لم تحتمل الاثر عظيما
من ان يقع فيه معنى ما في الشغل التي مادة اخرى الى المثانة فتزداد الوجع والتمدد ولم يخرج شيء ولما المخلط
تأثر فهي في هذا الباب وحتى يجب ان يكون الادام هو كذلك ماء الحمص الاسود وماء المدرات مثل
القطر اساليون والانيسون والمحروق ومرو والبن والحاما والقسط والساليوس كالفوج والسنبل ومن هذه
كل ذلك فماء الحمل الطبيخ او ماء الحمص الاسود في ماء الحسك او في عصارة الكرفس والاذخر
خصوصا البرى والسكنجبين العنصلي نافع جدا والترياق والمثرودبطوس شديد النفع وماء الكركم وما
ينفعها ماء المالك واما الاطفال فيسقون هذا المذكور الاثار وتسقى وضعا نحو ذلك **حب عينه نرموى**
يؤخذ الابهل الاسارون والحاما والشالخوا وفطر اساليون وبزر الكرفس وبزر الفنج والمو والمر والسنبل
من كل واحد عشرون درهما بالطبيخ عشرة دراهم انجاف الزراريح المقطعة الرؤوس الاجنحة ومن الدم
على الاسفل يليك رطبي ويتخذ منه بنادق والشربة منه الى نصف درهم وايضا دواء الابهل والحليب المذكورة
باب جمود الدم في المثانة شربا وربما وقد يلعقا دونه قليلا يمنع بها الحديد بدم والقرصونة والزنجبيل
يمنعن البسان ووما يحللها برد البنج والافيون بسبب الوجع وانه لا حاله افترار ادعى وجميع الادوية
القطعيات والكرنب الاسيافيه فكذا الشكاية من حرارة يعلا لا يكون ورم او فرحة ومع مثل ما العقارب
حصاة الاسفنج حماء الزجاج وحجر المرحاسة ما في باب المثانة من مخففة بعضهما المتقدم اصم
وايضا دواء الابهل الحليب المذكور في باب جمود الدم في المثانة شربا ونفعا وقد يلعقا دونه قليلا يمنع بها الجند
والغرنيونة والزنجبيلة في شراب رمانين وايضا الشرطان النهري المحرق وقد يعني بشراب ريحاني وحده
للصبيان ويقدر بكرات الادوية الاخرى الا علاج نافع بسبب ما للمثانة يحلل بقي الحقنة والوسع ايضا واما الكائن
بسبب جمود العلقة فيعالج بالمذكورات في باب جمود المعلقة في المثانة وقد يستعمل الحقنة من هذه الادوية مع ماء
العسل ويقطعها الترياق المثرود يطوس والامروسيا ودواء الكركم وماء الشعر وربما احتيج الى تحليلها
فرزج متخذة من مثل الجرملة والسكوفيه يستن منها دهن الجماح وايضا اثني البعد والماء بقرنها والخرول **ضماد جيد**
مجرب يوخذ حب الغار ونبت والهال والكليل الملك ودقيق الحمص الاسود ويطبخ من كل واحد سبعة

كماء
يكون
لعمرة

ودابم دوقو ونزد الفيل وبزر الكرفس البستاني والجبلي من كل واحد وزن سبعة دراهم يتخذ منه ضماد
بدهن البلسان او دهن السوسن ويعجن بماء الكرنب الابيض **صفة مرهم** يتخذ من السكبينج والمقل
والجاوشير والوج اجزاء سواء ويتخذ منه مرهم بشحم البط والشمع الاصفر ودهن السوسن ومن الزراقات
نفعه من الفتق والمعقد والجاوشير والفلفل وربما جعل فيه حلتيت وان كان السبب ضعفا في الحجب
كانت وان كان السبب ثقلا او ريحا ثابتا او الحجاب فالعلاج الانبذات المرخية والادهان المرخية المعالجة
في باب المثانة واجتناب الحوامض والقوابض وينبغي ان يستعمل المرخي وان كان السبب ورما فعولج الورم
والرخي واللين واستعمال التعريق في حمام رطب والملينات المعروفة بما ذكر ويعقد والحقنة في المقعدة ويجعل
شرب الماء بعد الجلوس الحارات وينبغي القثاء والرومي ويعطى الدم ويعقد بزل البول بالعصر والغمز وبكثرة
ارخاء وتليين والكرنب والخطمي والبسفايج والكراث والشلغمات مع نبذة من هذا الباب كثيرة اذا ضعف بها
والضعف فاوجب ما يجب ان يقدم من الباسليق ثم من الصافن فربما ادر معا البول وان كان السبب بردا
وقبضا عولج بعلاج سوء المزاج البارد وان كان حارا عولج بالادهان المعتدلة والباردة التي فيها تليين
واربما بنزل من البنفسج ودهن القرع محلولة به من الشب والبابونج وان كان هناك بعد اعضاء
استعملت الانبذات والادهان المرخية والاغذية المرطبة ويقدر الشاهبوج والحمام وان كان السبب فجاجا
عولج بعلاج وان كان السبب سوء العضلة بعلاجات النضج المذكورة في بابه وان كان السبب
سوء مزاج بارد عولج بالادهان الحارة والمحمرات الحارة التي علمتها وما ينفع من ذلك ومن الفالج التداخل
خرقة الحمام والبرق وربما ضمد دهن فيه بعاقرقرحا الحضر وقطران ويسقى البذر ما يشبه السبب
وربما نفع مع الموم والشمع وحده انفع من الرحمة المخففة مع شيء ومع شحم السمن والحار وينقص شيء يذهب
الثاني بالماء او قطيع حلة عند من الاني ودهنا اضا نفع الكاين من خلط غليظ واما الكائن من حر
فيعالج بالتربد والبارد ويسقى بشراب مزوج وبالريباس والحامض وان كان من سقطة او ضربة فقد
او برمت اوجرت دم بالفصد شيء فالعلاج المفصد ولادر المروخات المعتدلة ما الانبذات والاحتباس في ان يلج
فان بال دما كثيرا فاحبسه بالاقراص الكهربا الذي حبس الجوز وان خفت ان يحدث علقه فعالجه بعلاج الحمرة
الجامدة فان بال دما كثيرا فاخرجت العلقة فيه فعالج بسبب العلقة وقد ذكرنا ذلك وان كان السبب ريحا
عولج بعلاج ريح المثانة والكائن بسبب الوجع المانع فيعالج باستعمال المخدرات في الزرق ثم يوصل البول ويقيد
ذلك يستعمل علاج القرحة وعلاج تمدد البدن الحادثة بالاغذية والبقول المذكورة وبما يزيل سوء مزاج حول
بين مدة البول وبين صفحة المجرى الحاسة الكائن لضعف الحس فيعالج البدن ان كانت العلة منه من
البدن او نفس العضلة والمثانة بالادوية العاذرة من الترياق والكرسوم والمروخات والزرقات
المعالجة للروح مثل دهن الياسمين والسوسن والنرجس ودهن الزعفران ودهن البلسان خاصة ويستعمل
اضمدة من ورق اشجار المذكورة بقوة الجند بالي الروح النفساني مثل دهن التفاح والنعناع والسذاب
ويخلطون بها ادوية منبهة مثل القرحا والسذاب الجبلي ثم يضمدون بها العانة فان كان ضعف
الاعضاء مع المزاج الغالب والمرض الضعف بما يكون من عولج واكثر ذلك من برد وعلاجه بما فيه تسخين وتخفيف
وخصوصا ما ذكرناه في باب ضعف الحس وان كان السبب الحس فعلاجه ايضا الانبذات المرخية الملينة
المتخذة من بزر الكتان والحلبة والقرطم والخطمي واضمدة متخذة من هذه ثم يستعمل المسيلة للادرار والقاثاطير
ودهن البلسان واخرى من هذه عظيمة ههنا واما الكائن بسبب الكلية والكبد والامعاء والظهر فيجب
ان يقصد تلك الاعضاء فان جميع العلاج فيها جزء منه والمرض مع ذلك فلا بد من استعمال
المخيات من الانبذات والاضمدة والزرقات ومن استعمال المدرات الا ان يخاف من ادرارها مادة كثيرة

ان اللبن اصلح شيء لصاحب الروح وهو لكل وقت يصلح فيه بنادق الترود بها يكون ضح والى ان يشفى
شد اللين **ذكر اشياء مبولة مفتتة** في ذكر الوجوه قال بعضهم ان خرقا الحمام مع الموميا اذا دق به
عقل قايضا ما ذكرنا في باب علاج السدة الغليظة وما ذكرنا في علاج ما كان عن برد قال بعضهم ما قد جربناه
نفع قال يتخذ حول من سلطر يدخل في المعقدة مدة البول يطلق وقالوا انه اذا ادخل في الاحليل
احدر البول وكذلك ان طلى عليه مع شيء وادخل في الاحليل الذي ذكرناه من الزعفران واذا ركبت
عليه الكاث سدة كيف كانت نفع زبق وزيت حيث فيه العقارب البيض التي ليس بها شيء يحرك منه
من فضة واعين النفع **في القاثاطير واستعماله النافع للتنويل والزرق** اذا لم ينجع الادوية لم يكن به
من حيلة اخرى ومن استعمال القاثاطير والمبولة وان خشيت ان يتصدع ونحو ذلك فزاوية شاثاطها
قريب فان ادخلها الطبيب في المرتج واجود القثاطير ما كان من لين الاجساد واقبلها للعطف وقد يتخذ
ذلك من جلد الحيوانات البحرية ومن جلد حيوانات البر اذا دبغ دباغة ما ثم اخذ من ذلك الاثر واصلحت
الجبن وقد يتخذ من الاسرب والرصاص القلعي وهو جيد ايضا وان كان شديد اللين قوي شيئا يضع
عليه من المعصرشا اولا لم يفنيشا وكثرة لاحق بالرصاص ويطرح بدهن الشيرج عليه فان فيه قوة التحريك
واجعة في هذه الابواب وقع ذلك فان قوة الرصاص يجب ان يكون فيها من طلبها استعماله وينبغي
فيه عدة نفوذ يجري اذا خرج ليخرج مما رده وحلا وخلط غليظ كان لا يرزق من حوله او يسدده
من جوانبه منفذ ايضا الطرف في المخرج والداخل فيه لئلا يرقعه وتتخذ من الفضة ومن سائر الاجساد وقد يدخل معه
ذلك عند حقن يخرج فيه وقد يدخل استخراج شيء بها الذي يدفعه عند حقن يخرج به فقد يثبت على طرف المنفذ
للطرف الخارج صغيرا وشانا منه حكة مليئة ويجب فيها البول ثم يدفق على هيئة الحقن ووقت
ان يجعل على هيئة الحقنة المعروفة المختارة التي ذكرناها في باب القولنج وان اعدت الاسباب
فينبغي ان يجري مجرى الجذابات بسبب استعمال ودفع الخلاء فتلك بالتي بلا شك تتم جذب ذلك الشيء
عنها بقوة ينجذب خلفه البول المستقيم ويخرج او يسد فيها او عليها تحضر فيها الهواء فذلك ما اذا حك
وكذلك الهواء مدخل ويجب ان يحقن ان يجذب البول المستقيم ويخرج والذي بلا شك ان الحقنة الباطنة
الصوف سطور الخرق سند ووسط الجند ينحطها بادى من طرفيه الحلقي في الخزف يخرج سنا
يجذب الخيط فيخرج الصوف ويتبعه ما يسيل واما الاخر فهو ما قد فيها وعلاقات لينة على طرفها
يلبع واما استعمال هذه الالة فالوجه ان يجلس العليل على طرفه بمقعده ويرفع المقعدة منه قليلا او رجله
وبعض ركبتاه قليلا الى الحوض بين مع شيء يتمدد بادهان الانبذات المرخية وتضمد الحقنة
والمروخات المرخية ثم يدخل القاثاطير وليلطفها لين في طول القضيب فالاولى ان يكون مساويا لكل انسان بحسب
طول قضيبه وعلو ضيقه وقد تختلف وطلبت القاثاطير القريبات وخصوصا اذا كان عن
القصاة مناسبة للعرض فاذا استوى فيه فذلك من مقصب الذكر تماما في كالقائد في الناحية
التي يضيق فيها رد القاثاطير في مجرى المثانة وقد بعضها وبعقدين وهناك يمضي الى خلاء المثانة
فيمكن نصب الوجع او يعبل ولا يصعد ان يعرفه ويتمادى الى فراق الخرز بالجملة القوية حسن وبرد
الذكر الى ناحية الاسفل الى الحال الاول ما يدفعه اشد ثقلا فاذا فعلت ذلك فاجذبه شيئا الى فوق
ولا تدفعه ثانيا بالمتن فاذا دفعته دفعا الحقن يجب ان يجتهد حتى لا يشق ويكون على مهل ويسير جدا
تقطير البول تقطير البول اما ان يكون بسبب في البول الطبيعي من الات البول واما العضلة واما جرم المثانة
فيها اما بسبب في البارد والسبب في البول اما مادته واما كثرته وكونه الحديدة سبيل المقطر مما ذكرنا في باب
عسر البول من ان يكون الاستسهال هو الحدة فيه فيرتفع حادا حتى يعتد فيرجع يكون لساليس الاحتباس د

قوله او اخذ القراد الذي يسقط من الكلب ويحتمل ان يكون المعروف بالقاسفس او العقل وادخل في الاحليل

القاثاطير

الاسترسال وهو التقطير واما لان كل قليل منه لشدة ايلامه يحدث تمددا يستدعي النفض فتندفع الدافعة
وان لم يكن ارادة ويكون حدوثه اما للاغذية [illegible] المبردة والتعب والجماع ونحو ذلك او لمزاج الاعضاء
البولية مثل الكبد وعروقها والكلية فيه مزاج ساذج او مع مادة من مدة او غير مدة او البدن كله لكثرة
فضول حادة فيه فتدفعها الطبيعة فانما كون الكثرة سببا للتقطير فظاهر واما حالة الفضل الى الاغتسال يسير
وان لم يستدع اليه الارادة واما السبب الخاص بالعضلة فمبادئها فقبل الاسترخاء معه او مع حدوث
حس كما يعرض ايضا للمقعدة او لورم او لسوء مزاج مضعف سيما في برد فيها او ضاده بالبهاس بما دفعه
عن بدلالات من بعده يكن تقطير بوله واذا حدث بها ضعف ضعف انقباضها على المجرى ومع ذلك
ضعف حطا فيها غيبا تحضرها الامساك كما عضل البطن في الضعف واما الكائن بسبب المثانة فاما
ضعف فيها من سوء مزاج بارد وهو الاكثر ولذلك كان ما من بعده يكن تقطير بوله وذلك المزاج وهو
هذا الضعف بوله يتقطر البول من جهتين احدهما لما يضعف لذا الماسكة فلا يقدر على امساك كل
قليل يحصل حتى يجتمع الكثير فتخلى منه حتى يسيل وان لم يكن ارادة والثاني لانه تضعف لذا الدافعة فلا
البول الا قليلا قليلا وهو من التقطير لمخالطة العسر وقد يكون هذا الضعف في نفسها وقد يكون
بالمشاركة للاعضاء من فوقها بسبب اورام وقد يكون بثلاث وتقيحات في الكلى وما فوقها الى المثانة
ومثانه بما يسيل البول وقد يكون السبب [illegible] فلا يقدر على ضبط البول للوجع وقد يكون
التقطير لسدد مجرى المثانة من ورم فيها او في الرحم [illegible] والقبل او حصاة او سدة اخرى اذ الحكم
ثانية السدة امكن الطبيعة ان يخال مخرج البول قليلا قليلا وقد يكون بسبب وجع المثانة لقروح فيما على
ما ذكرنا منه في باب العسر فمن تقطير البول ما يكون مع عسر ومنه ما ليس مع عسر ومن تقطير البول ما يكون مع حرقة
ووجع ومنه ما ليس معه ذلك ويشبه ان يكون اكثر تقطير البول لاسباب السلس ولاسباب العسر لما سباب
الحرقة **العلامات** اما الاورام والسدد وكلا سباب المادية ولا وجاع ونحو ذلك من اكثر الابواب والاقسام
فقد عرفت علاماتها وعلمت علامات المزاج الحار من لون البول والتهابه المرضى وتقدم الاسباب وعلامة
المزاج البارد من لون البول ومن وجود البرد وتقدم الاسباب وعلامات المشاركة ايضا معلومة ولا يجب
ان يطول الكلام فيها **المعالجات** قد علمت ايضا علاج كل سبب في نفسه من هذه العلل ولكن اكثر ما يعرض
هذه العلة يعرض بسبب البرد او بسبب الفالج واكثر العلاج لها العلاج المسخن القابض وكل من يعجز عن الصبر
على البول فانه ينتفع بالادوية الباهية فمن المشروبات النافعة في ذلك الترياق والمثروديطوس وايارج
جالينوس والاطريفل الكبير وجوارش الكندر ولا طريفل الصغير يقوى بالخبث او بحرسا
ويعلو لها مع بعض المقبضات القوية مثل حب الاس وحب البلوط ونحو ذلك وايضا الحرف نافع
واستعمال الثوم نافع فانه يفيد البول المنقطع ويعيده الى الواجب ومن المجربات حب الحاشا ايا في رجا وما
جربناه ان يؤخذ من الهليلج الكابلي المقلو جزء ومن البهمن الابيض نصف جزء ومن الخرنوب النبطي جزء ومن حب
الاس والسند يوس والراسن والكندر والسعد والبسباسة من كل واحد ثلث جزء ومن العفص نصف جزء
من الزبيب المجفف وحب المحلب جزء يعجن بمثل الابيض بعسل ويشرب **معجون قوي** اهليلج اسود و
كابلي ثلث من كل واحد خمسة دراهم مر وجندبيدستر من كل واحد درهم ونصف كمون وسعد من كل واحد
درهمين ونصف حب المحلب وكندر من كل واحد عشرة دراهم يعجن الكل بالعسل الشربة منه مثل البندقة
وزنه مثقال وايضا كمون وقسط وزيت وسعد اجزاء سواء من كل واحد وزنه درهمين بماء حار وايضا حب
الاس وبلوط وقشار الكندر وكندر وكزبرة من كل واحد جزء الشربة منه درهم بشراب عتيق وايضا هليلج كابلي
وبليلج واملج مقلوات من كل واحد سبعة دراهم قشار الكندر خمسة دراهم حب الاس عشرة دراهم يلت بالمكلا

البول الاحمر

ثانية

٣٦٩

جف باد المقل فيه الحديد المحمى مرارا كثيرة ثم يعجن برب الاس **معجون آخر** يؤخذ حب الاس جزء
القلقديس جزء ترمس ومغرة جزء ويعجن به والشربة منه ستة مثاقيل او ورق الاس ودق الجلنار
كندر وجلنار وبلوط جلنار اسوا ويشرب مقدار الواجب في شراب وايضا **معجون نافع يصلح للبول في الفراش**
يؤخذ من كل واحد من الهليلج الكابلي والبليلج والاملج عشرة دراهم ومن البلوط المنقع في
الخل يوما وليلة المقلو وحده ومن السنديوس والسعد والكندر الذكر والاس اليابس والشيطرج الكبير
والشونيز كل واحد خمسة دراهم وحلتيت دراهم يعجن بعسل **وايضا دواء قوي** يؤخذ من الجندبيدستر
ومن الفستق المزون الحاشا ومن جفت البلوط ومن العاقرقرحا اجزاء سواء ويعجن بماء الاس الرطب
والشربة قدر درهم عند النوم او يشرب الكندر ودهن الخاشاني كل واحد وزنه درهم ومن المعالجات
الخفيفة ان يشرب من بزر الفقاع وزنه مثقال ودقيق البلوط ثم وخصوصا اذا نقع البلوط في
خل العنصل يوما وليلة ثم قلي على طابق وشرب منه والبلح وزن عشرة دراهم وايضا التين البلوطي بالزيت
وايضا السعد والكندر اجزاء سواء تستف منها كل غداة على الريق وزن مثقال وايضا الطين وبزر الشبث
اجزاء سواء والشربة الى درهم والاس يضع الدواء ليمسك عن الخروج ايضا بما ورد منها ويقطع منه ما لو
التين العسل على الدوام فالشابح دواء نافع يؤخذ جندبيدستر دانق وبزر البنج وبزر السذاب ثم
يشرب منه مثقال بالرقيقة طلاء واذا احتلم دائما فيما يخالطه البول في الثوب نفع الذهب ونظرته الاهليلج
على البول وكذلك اكل التين بالزيت **في سلس البول** سلس البول هو ان يخرج بلا ارادة ثم قد يكون
اكثره لفرط البرد ولا سترخاء العضلة وضعف مرض لها والمثانة كما قد يعرض في اخر الامراض وقد يكون
للاستكثار من المدرات وربما كان للشراب الرقيق وخصوصا عند انسلاخ المجاري في الكلية وقوة الدافعة
الحادة وقد يكون لحرارة كثيرة جدا تبادر المثانة ويخرج عنها البول ومن اسبابه ما يكون لنفاد القضيب فيحدث
آفة في العضلة لا تعرضها ان يقبض فيها لان السلس لا سبب في المثانة والعضلة والبرد في الغائط
مزاحم ينضغط كل ساعة ويعصر فيخرج البول مثل ما يصيب الحوامل والذين في بطونهم شيء كثير والصحاب
الاورام العظيمة في اعضاء فوق المثانة والعلاج بعد ما فصلناه الى ان تعرف العلامات فالوقوف
عليها سهل مما سلف **العلاج** ما كان من الحرارة عولج بالتبريد فيعطى ادوية مبردة قابضة ومن ذلك
سفوف بهذه الصفة كزبرة يابسة وورد احمر ونزع الاقماع من كل واحد خمسة دراهم طباشير
دراهم بزر الخس وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد خمسة عشر درهما طين ارمني خمسة دراهم جلنار درهم
كافور نصف درهم صمغ وزنه درهمين يعجن بماء الرمان الحامض وايضا كهربا وطين ارمني وصليخ
اسود ولب البلوط وعدس مقشر من كل واحد وزنه درهمين كزبرة مقلوة مثلا وزنه درهم والشربة
من سفوف له دراهم ويعالج بعلاج ديابيطس وبقطع العطش بما يسكن في الغرس المحل والتماق
ونوع اثر الهندي وحب الرمان واما البارد فبالمعالجات المذكورة في باب التقطير وايضا وتج وسعد
واس مجفف ولب البلوط من كل واحد وزنه درهمين تعزلته لمسدد اسم وهو سفوف والكموني نافع
جدا خصوصا اذا سحق مع القرنفل جدا والكموني ايضا ينفع من ذلك جدا وفي الجملة فهو نافع لما كان
من برد شديد في اعضاء البول ومما ينفع سقي اربعة دراهم كندر فانه عجيب للسلس او وزن دانق درهمين
محلب وللدهانات الحارة منفعة فيها المسك والحلتيت والجندبيدستر والفربيون ونحوه **البول في الفراش**
يؤخذ رطل حلك ووزنه عشرين درهما سبعة عشر درهما محلب في ادبعة رطال من الماء
بالتقع بعد الاقماع يوما وليلة فاذا بقي من الماء وزن رطل صفي وصب عليه نصفه دهن حل ويطبخ حتى يستعمل
الدهن حيثما او يؤخذ من الماء جزء ومن دهن القسط والبان والبندق والفستق وحبة الخضراء والمحلب اجزاء

سلس البول

البول في الفراش

سواء كان بوجه الحدس وشيئ فيه انزروت ومن المسك ويحتمى ببرود دهن البان قوى جدا البول
في الفراش سببه استرخاء العضلة وربما اعان عليه حدة البول والصبيان يعرض لهم ذلك استغراق
في النوم فاذا تحركت الطبيعة والارادة الخفية الشبيهة بارادة التنفس قبل انتباههم فانما استعداد
استحكم لخفة النوم واستحكام العضل المسترخي فلم يسلط العلاج علاجه من جنس علاج المثانة وتقطير البول
وسلس البول وخصوصا ما ذكرنا من الحليلجات بالزنجبيل والمبعثة من المرطبات ومن البلادة ثم ويجب ان يحذر
ان ينامو وقد خف العشاء ويخفف نومهم ولا يشربوا ما كثيرا وان يعودوا انفسهم على البول وربما كان الواحد
منهم يتخيل له استفراغ القوة لما تعتقد الحساسة البول وكونه ما نراه موافق موضعا من المواضع فيبول فيه
وربما وذلك فان كان في ذلك الموضع فيبول فيه بتا وذلك فان كان ذلك الموضع موجدا وكان يعرف
مجرى الخلاء والكنيف او السترا والصحراء ثم يجد حتى يخرجها وربما استبعد ما كان اخر ثبت ذلك في خلال
فاذا انتبه من ما احلام الى ذلك الموضع شيء ذكر في خيال الانسان مثلا مما كان عليه قلت القوة الارادية مرتبة
بتلك السابقة الخفية الفلل المستعرضة بعرض لهلك النوم بوجه مع تصاعق القوة الدافعة فلم يلبث ان
ينبه ومما جرب لهم ان يطعم وكبد من احزا سواء يطبخ بشراب ثم يشلط في المال يرجع الى اوقية وصفى
ويشرب يوم وربما ديس بعض الآس وقد عظا انما اجتمعت كلها الارنب بحرقة منها جذر ومن وقت
جزء ومن السماق بحق ويتناول منه من كل واحد نصف جزء الشربة ودرهم ديص وضف في اوقية ماء الآس
كان نافعا من ذلك جيدا وينفع منه دماغ الارنب المشوي بشراب وينفع منه ايضا دم جعرين يحرق بنصفه من جزء
فيسحق من جزء محار يابسة ايام فهو نافع ادرجرب لحا بسطى الرتق وهو يخف وقد ينفع منه الحقن بالعفص
للمبلول ومن رفيعا الى اسالة ديابيطس ديابيطس هو ان يخرج الماء كما شرب في زمان قصير ويشبه هذا
المرض الى المشهوب ولقى اعضا نسبة زلق المعدة والامعاء الى المطعومات وكذا سماه اليونانية عن ديابيطس
فانه قد يقال له ايضا ديابيطس ومقالسن ويسمى بالعربية الدوارة والدولاب وزلق الكلية وقال
بعضهم هذا مرض يعتذر لانه انما طبيعي فرقا ح بالارادة وزلق الامعاء عرض قبل الكلية لان هنالك
حشا وارادة وهذا الكلام غير محصل وعرض المجانة المعروف صاحبه عطش يشرب ولا يروى بل يبول كالشرب
غير قادر على الحبس البتة وسببه ديابيطس حال الكلية اما الضعف يعرض لها والسلع او انفتاح من فوهات
المجرى فلا يمضهم وربما جاوز في الاسباب المال الكلية وفي كلية الماء من البدن المستولي على الشفة او على الكبد وربما
فلد شربها يعاود وحصوا تحقيقه من بعد فارس والسنة الحارة بقوة جاذبة قوية معا فيعرض مع مادة او بلا
مادة وهو الاكثر فيجتذب الكلية من البدن الجوف قوى ما يحتمله فيقدر يجتذب من الكبد والكبد يتناوله فالكلية
هنالك يجتذب ويستفرغ المائية وانقطاع ولانه تطلوا لطافة الذين يشرب من الدم ما يحتاج انه استتبع المقدمة الخلاء
فلاحق ذلك ويرخى وهو مرض يدمع ربما ادى الى الذوبان والى الدق بسبب كثرة جذب الرطوبات من
البدن وتسخينها وطبا يجلب عليه من فضل الرطوبة يشربها الدوا ثبت حل فرق العلامات هما قوت
الى هذا الوقت العلاجات اكثرها يعرض ديابيطس يعرض من الحرارة النارية فلذلك اكثرها علاجه التبريد
والترطيب بالفواكه والبقول والربوب الباردة ما لا يذكر من الخيار والخس والكدو وفي الماء البارد كالماء
والجلاب لذا يريه بارد حتى يكاد يجمد ويخرجه يكره ويبرد كليته ويحقن وعضلة ويتنفع منه شعر
الكافور وما البقول ونحوه من الرياحين الباردة ومما تنفع من هذا الشرب ويمنع العطش وتبريد العطش
هو التنبيه المقدم فيجب ان يستعد ماء وسقي فضلا من الماء وايضا ذلك ان يسقى الماء البارد جدا بل قليلا
ويكرر هذا عليه ويجب ان يسقى المائية من الكلية الى الطرف القوي وتحذير الحجة العطش بامتاع بالماء على
المثانة من التشبث في الماء وبالماء جارحة بها فضا وما يجب ان يجتنب اصحاب الظهر ويتناول الادرات وتليين

الطبيعة

الطبيعة تنفعهم ولو بالحقن المعتدلة فان اكثرهم يكونون يابسي الطبيعة وربما احتاجوا الى الفصد
في اوائل العلة ومن المشروبات النافعة الدوغ الحامض المبرد واجوده اخره وخصوصا ماء لبن
التفاح وماء القرع المشوي وعصارة الخيار بقطونا وماء الرمان الحامض وماء التوت وماء
الاجاص وامثال هذه ويكون شربهم من هذا القبيل كثيرا قليلا قليلا وقد جرب التفاح ينفعهم جدا وماء الورد
بعصير الهندبا فيه فيه نافع لهم ويسكن عطشهم بالشرب هذه طريق وايضا الاقط نقعه دوغ البقر
او نقع النقاح الحامض ينفعهم ويسكن عطشهم ومما ينفعهم فيما يقال ان نقع ثلث حبات في الخل
يوما وليلة ثم يخرج ومما جرب الهرسي ان يجعلا النقاح الهمدوني دقيق الشعير اعا وكلما كثر منه كان اجود
ويشرب بشرابه وماء الدوغ الحامض الرقيق بعد تحت الدوغ ثم كذا غداء النقاح منزولا ثم يهيم
ثم يسقى لبن دقيق الشعير اعا وكلما كثر منه كان اجود ويشرب بشرابه ومن الادوية اقراص الطباشير على هذه
الصفة طباشير جزء ورد الصيني ورد بالسندي ما يجعلا البعض منه درهم نصف درهم ونصف ويشرب بلعاب بزر قطونا
وماء ماء الرمان بالقرع وايضا اقراص الطباشير بماء القرع او الخيار او بماء الرمان وايضا اقراص الكافور
والطين المختوم والسرطان النهري المحرق المغسول من كل واحد جزء ومن الكافور شيء ومن بزر الخشخاش
وبزر الخس من كل واحد نصف جزء يعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص والشربة مثقال ومن الاضمدة
ما يتخذ من الادوية التي ذكرناها ويشد بها ومن الاضمدة يتخذ من السويق والصندل والكزبرة والورد
من دهن السفرجل والتفاح والزعفران ويجمع بينها وكذلك الورد الرطب والرياحين والخس والكافور
وقشر الرمان يخلط الجميع بالخل الممزوج ويستعمل ومن الاطلية اقاقيا ورد ودم الاخوين دردي عصارة
لحية التيس والاملج واللاذن من كل واحد درهمان ومن الصندل ثلاثة دراهم تعجن بماء الآس
الرطب ويطلى به ومن الحقن القوية في هذا المرض الحقنة بالدوغ وبالعصارات الباردة الناقعة
المذكورة في الاضمدة يقوي بالبن الحليب ودهن القرع ودهن الورد واما اغذيتهم فالاسفيدباج
المتخذة باللطافة الى الالية ويكون الغالب ويقل عنه ما انا دا يخلق وبعث الفعل ويكون
جيدا ويصرفه الى بعض القلب الى المائية من الماء الى الكلية بل ان كان لطيفا غليظا ما ليس الا ان يجتمع منها كثير جدا بحيث
ويكون مستعصيا لين الطبيعة فهو نافع وان لين الطبيعة ومما يقارب اليه بهذا الاغذية التي يؤمر بها الا ان يكون
يجب تنبيهها لين من الطبيعة فهو ضار وكثير من العطش ومما يقاربه المثلث والخندروس وما مكاك الشعير
والمصوصات والهلامات وقد يخلط بها ما يصلح بها الطين الطبيعة والاسفيدباجات الكثيرة الدسومة
بالحم الحولية والدجاج المسمنة والاكارع الاكارع البقر والسمك الطري المحمص مع الحمص ومن عطشه
ماء التفاح المطبوخ بالماء حتى يذهب الدوشه من اللبن وكذلك نافع لهم ويجب ان يجتنبوا من الفواكه التي
فيها تسخين وقبض وما فيه ادرار كالسفرجل واما الكمثرى ونحوه وعوض ذلك لا يخ من التعطيش وقد
يكون مساعدة فيقعد ويعطي به من الثمر واما ما يجب ان يتلطف ويسكن عطشهم ويسهل حتى لسنة مرات ثم يطبخ
يجب الصبر وحده ويعقب مرجمة لا حاجة ويكحه ثم يقويه لنشاء يطبخ ما دا الشراب وقد تقتصر على القضبان والعنب
ويكبه بنوع من شراب المحاليم ويصلح حليب الكهولات والعروات وخصوصا الطرف وربما احتجت الى ان
يستعمل عليها الادوية الحرمة ثم يشطح لهما نوع من التركيب المعتدل والعالمات المعتدل وخاصة في اطرافه والمرو
بالمحاجم الحارة وسقي الشراب الريحاني كثرة البول كثرة البول على وجوه من ذلك ما يكون على سبيل انحطام
الذي يكون معه عطش فقط بل المتفق يكون معه عطش لا يروى ويخرج الماء كما شرب ومن ذلك ما يكون معه
عطش وليس بحال ديابيطس وقد يمنع من ذلك ما لا يكون معه عطش فيعتبر فان كان هنالك حرقة وحدة
فالسبب فيه حدة البول او قروح كما علمت فان لم يكن فهنالك اسباب يسيل البول البارد والبرد فيذكر ما يعتقد

وما يسمى الباطن ومن كثر بوله ورق قل بوله من يحس بانه كثر بوله وقد عرفت ما قيل فيه فيما
سلف وقد مضى علاج جميع ذلك ونحن نذكر ههنا ايضا معالجات لما كان من برد فنقول ان جميع الادوية
الباهية نافعة لمن به بول كثير من برد وتحسي البيض النيمبرشت على الريق نافع وتناول الالبان المطبوخة
ومما ينفعهم ايضا طبيخ الاس والكندر اليابس ويزعمون كل يوم درهمين على الريق والزبيب ادوية
الجيدة وكذلك الحلبة وكذلك السعد وكذلك الكندر وكذلك الزعفران وكذلك [illegible]
والكندر **نسخة دواء جيد** يؤخذ من الجندبيدستر والقسط [illegible] وحب البلوط [illegible]
يتخذ منه حب بماء الاس [illegible] ويتناول منه عند النوم درهم **نسخة جيدة لذلك** [illegible]
[illegible] حتى يقوى [illegible] وتحسى [illegible] ويجمع [illegible] الادوية [illegible]
ويجمع ويؤخذ منها من اللبن الحليب ومن السمن [illegible] وتلك الالية [illegible] اجزاء سواء [illegible]
مثل [illegible] ولا يخلط بعضه بالبعض ونحن **في بول الدم والمدة والبول الغسالي والشعري وما
يشبه ذلك من الابوال الغريبة** اما بول الدم العبيط فيكون اما دما انبثق من فرق اعضاء الكلى والمثانة
[illegible] لامتلاء عروق [illegible] انفتاح العروق [illegible] المعلومة او [illegible] او
قطع عضو [illegible] او [illegible] تفسخ [illegible] وسقطة [illegible] الدم و[illegible]
كل ما يجري مجراها [illegible] في نواحي اعضاء البول [illegible] عروق او انفتاحها [illegible]
[illegible] وسقطة [illegible] او بسبب شدة [illegible] فان هذا [illegible] من الكلية [illegible]
الدم الكثير [illegible] في [illegible] السيلان من الدم [illegible] النقل [illegible]
[illegible] من الكلى [illegible] بول الدم الغسالي فيكون اما بسبب ضعف [illegible]
الكلية [illegible] بول الدم [illegible] غليظة [illegible] ضعف الكلى وكذلك
بول [illegible] كان بسبب ضعف [illegible] الكلى وربما كان بسبب ضعف [illegible] وربما كانت
[illegible] وربما كان الى [illegible] وربما كان الى الحمرة [illegible]
او [illegible] من الاغذية الغليظة و[illegible] والحبوب [illegible]
[illegible] بول الدم المخالط للقيح فقد يكون لانفجار دبيلات في الاعضاء
[illegible] في [illegible] او القروح فيها
ذات [illegible] واما الابوال الغليظة [illegible] وقد يكون
لكثرة اخلاط غليظة [illegible] واما الابوال [illegible] الخروج [illegible]
في [illegible] الدم [illegible]
[illegible] **العلامات** ما كان من بول الدم [illegible]
[illegible] علامات [illegible] وربما كان [illegible] ويكون
[illegible] الدم [illegible] في المثانة [illegible]
[illegible] من المثانة [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] فيكون [illegible] فيكون كثيرا [illegible]
[illegible] المثانة [illegible] القروح
[illegible] ويكون [illegible]
[illegible] كما علمت من علامات القروح وعلامات

ما جرى

ما يجري منها اما القدر [illegible] وان كان ما [illegible] كالمحرق [illegible]
[illegible] الدم فيدل على انه يخرج من [illegible] علامات اخرى واما موضع الدم
ما [illegible] ان كان وجع [illegible] بعلامات امراض كانت في الاعضاء كانت [illegible]
[illegible] الاخلاط فانه كلما كان [illegible] كان اشد اختلاطا بالبول وكلما كان اسفل
كان اشد تميزا [illegible] الاسباب قريبة من الاحليل فيتقدم البول والبعيدة من الاحليل [illegible]
من [illegible] على ضعف الكلى وكبد [illegible]
[illegible] والكبد [illegible] الى الحمرة [illegible] يدل على [illegible] من بول المدة علامات الورم
[illegible] وما كان [illegible] يخرج من [illegible] الى [illegible]
[illegible] وما كان من [illegible] وما كان من هذه الانفجارات
[illegible] فكان بسبب الامتلاء [illegible] او قطع عضو فقد
[illegible] **المعالجة** اما الكائن من الامتلاء [illegible] فقد علمت علاجه [illegible]
واما الكائن من القروح فقد تعلم [illegible] علاج القروح [illegible] جميع ذلك [illegible]
[illegible] في الكلية والكبد [illegible]
[illegible] الى [illegible] من الباسليق [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] واما بول الشعر [illegible]
[illegible] على [illegible] فان [illegible]
[illegible] واما بول الشعر [illegible] والادوية [illegible]
[illegible] والذي يجب ان نذكره الآن علاج بول الدم العبيط الذي بسبب [illegible]
[illegible] العروق و[illegible] من ما كان بسبب الكلية والمثانة [illegible] بالادوية
التي ذكرنا [illegible] دم الحيض [illegible] وان تقدم [illegible] الدم [illegible]
[illegible] القليل من الباسليق [illegible] تغلظ الدم [illegible] والسكون والراحة [illegible] الاعضاء
[illegible] ان [illegible] الغذاء [illegible] فيها [illegible]
[illegible] والعفص [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] من الاطليه [illegible]
[illegible] الرمان [illegible]
[illegible] ورد [illegible]
من [illegible]
[illegible] من المثانة [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] نصف درهم [illegible]
[illegible] الكهربا [illegible]
[illegible] اجزاء سواء [illegible]
[illegible] والكهربا من كل واحد [illegible] نصف [illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

خشخاش اسود اوفي عشرة ورمما يمنع بطلاء الشوكة منزوع [illegible] وايضا سفوف من قرن الايل المحرق
ولكبيرا اجزاء سواء [illegible] يستعمل [illegible] ما مسحه القدماء [illegible]
[illegible] عشرها وزن [illegible] بالخل [illegible] دهنا الى الركبتين واما الذي
يحقق [illegible] يجب ان الادوية المشروبة والمعدات فيها اقرب [illegible] ما ينفع بها [illegible]
معصوصة في الخل [illegible] الحالبين وغيره وان يستعمل الادوية [illegible]
مثل عصارة لسان الحمل وعصارة البطارط وعصارة البقلة الحمقاء ومن الادوية [illegible] المذكور
وقرص [illegible] والمنكوب وقرن الايل المحرق والكهربا والشاذنج والصمغ والكثيرا والعفص وعصارة لحية التيس
والجلنار وشيء من [illegible] والرصاص المحرق المغسول وقرع من الغذاءات الافيونية [illegible]
[illegible] الشاذنة [illegible] المحاجم على [illegible] والعانة فان ذلك [illegible] الدم [illegible]
[illegible] من الاغذية [illegible] في [illegible] والرمانية والسماقية وان كانت القوة ضعيفة [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] الاسفيدباجات من [illegible] والطباهيج والشعير [illegible]
وحب الرمان [illegible] اللبن الطبيخ وغير ذلك [illegible] او سنده [illegible] العفص الغليظ
الاسود [illegible] ارمعة [illegible] المزوج [illegible]

الفن العشرون في احوال اعضاء التناسل من الذكران وفيه مقالتان المقالة الاولى في الكلام [illegible]

تشريح الانثيين: وقد خلق الانثيان كما علمت عضوين رئيسين يتولد فيهما المني من الرطوبة [illegible] العروق
كانها فضل من الغذاء الرابع في البدن كله وهو [illegible] الدم والطف [illegible] والروح [illegible] في المجاري التي [illegible]
[illegible] من العروق [illegible] ساكن [illegible] الاسلاك [illegible]
[illegible] العروق [illegible] كثيرة [illegible]
التي [illegible] الحالق [illegible] وهو الجماع الطبيعي
الى الرحم [illegible] الانثيين [illegible]
البيضة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] من [illegible] الانثيين [illegible] من [illegible]
[illegible] العروق [illegible]
[illegible] في تشريح العروق ان
البيضة [illegible] واما الذي [illegible] والمني
[illegible] الامر [illegible]
كل بيضة [illegible] كل واحد منهما [illegible] البيضة [illegible]
[illegible] اخرى [illegible]
الا [illegible] الشانة [illegible] القضيب [illegible] من اعضاء مفردة [illegible]
وعصبية [illegible] وكثيرا [illegible] وان كانت [illegible]
في اكثر الاحوال [illegible] الانثيين [illegible] واسعة [illegible]
[illegible] العضو [illegible] عصب [illegible]
[illegible] عصب [illegible]
الخاصة بالقضيب [illegible] في القضيب مجاري [illegible] البول [illegible] المني [illegible] الودي [illegible]
ان القضيب [illegible] الانثيين [illegible] القلب [illegible] الدماغ والنخاع [illegible] الدم

من الكبد والشهوة الطبيعية [illegible] يكون بمشاركة الكلية [illegible] من القلب **سبب الانتشار**
الانتشار [illegible] العصبية المجوفة [illegible] مستفرغة [illegible] البدن [illegible]
[illegible] من [illegible] الى الشراسيف
التي [illegible] اعضاء المني وانجذاب الريح والروح والدم اليها [illegible] على هذا الانتشار [illegible]
[illegible] الهضم [illegible]
[illegible] الى الهضم الثالث [illegible] وما يقوى هذا العضو [illegible]
[illegible] وسبب الشهوة [illegible]
بسبب كثرة الريح في الدم [illegible] من المني [illegible] العصب [illegible]
[illegible] من الشهوة [illegible]
الجماع [illegible] الانفصال [illegible] المني من مادة [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] **سبب المني** [illegible] الهضم الرابع [illegible] الغذاء في الاعضاء
من العروق [illegible] الهضم الثالث [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] العروق
[illegible] الهضم الرابع [illegible] العروق [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الذكر والانثى [illegible]
[illegible] القوة [illegible] المصورة [illegible]
[illegible] القوة التي [illegible] المصورة [illegible] الله تعالى [illegible]
[illegible] المصورة [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الحكماء [illegible]
[illegible] المصورة [illegible] فان القوة المصورة
[illegible] الانثى [illegible] الصورة [illegible]
والقوة المصورة [illegible] الصورة [illegible]
[illegible] الاسم الا ان [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] الانثى [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] جالينوس [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] المولود [illegible]
ذلك من مني الانثى [illegible] المولود [illegible]
[illegible] الانثى [illegible] المولود [illegible]
[illegible] الطبيعي [illegible] الطبيب [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] العرقين [illegible]
الاذنين [illegible] النخاع [illegible]
الدماغ [illegible] الدم [illegible] النخاع [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الانثيين [illegible] العرقين [illegible]
يكون من الدماغ [illegible] من الدماغ [illegible] العرقين [illegible] ان يكون لم

من كل عضو بحسبه وان يكون من الاعضاء الاخرى ترشح ايضا الى هذه الاصول وبذلك يكون
الشبه فلذلك يتولد من العضو الناقص عضو ناقص وان ذلك لاكثر ما هو يشبه الفروع بالاصول
ولم ينهض الشهوة البالغة بالنضج التام ولكن ربما حدث ضرب من مخالطة فلا يجاذبه تقدم خروج ريحها
دلائل امزجة اعضاء المني الطبيعية علامات المزاج الحار من ظهور العروق في المذاكير والصفن وغلظها
وخشونتها ومن جهة نبات الشعر على العانة وما يليها وخشونته وكثرته وكثافته ومن جهة الادرار الشديد ومن احب
معرفة مزاج منيه فليصلح التدبير غذاء ثم ليتأمل منيه **وعلامات المزاج البارد** من خلاف تلك العلامات
وعلامات المزاج الرطب رقة المني وكثرته وضعف الانعاظ **وعلامات المزاج اليابس** خلاف
ذلك ومن تأمل لطيفه تختلف **وعلامات المزاج الحار اليابس** ثبات شهوة وغاية تخثر جوهر المني
وسرعة الشهوة بدون […] مباشرة وان ينزل كثيرا منه ذكره ويكون شهوته شديدة […]
فيما لا […] ينقطع عن الجماع بسرعة فان افرط الحر واليبس كان قليل الماء ويقل الانزال مع كثرة الانتشار
واما الشعر على العانة والفخذين وما يليهما فكما نقول في الحار اليابس كيفما اكثر وعلامات المزاج الحار الرطب
مما يلي كثرة […] الحار اليابس لكنه اقل شعرا واقل انعاظا واشد قوة على كثرة الجماع وليس اكثر شهوة و
انتشارا ويكون سيضره ترك الجماع المفرط ويكون كثير الاحتلام سريع الانزال **وعلامات المزاج البارد اليابس**
من غلظ المني وقلته ومخالفة الحار الرطب في الوجوه كلها **وعلامات المزاج البارد الرطب** من […] شعر العانة
وبطؤ الشهوة والجماع و[…] المني وقلة الانعاظ وبطؤ الانبات وقلته **وعلامات الامزجة الغير الطبيعية**
من عروض العلامات التي للطبيعية بعدما لم يكن ويدل على […] المنيعة **منافع الجماع** ان الجماع المعتدل
الواقع وقته ينفع استفراغ الفضول ويخفف البدن وينشط الجسد […] كما انه اذا اخذ من الغذاء الاخر
شيئا كالمغضوب […] الطبيعة الاستفراغ […] وربما […]
وقد يبعد […] فكر […] والكتاب […] المفرط […] من الاسباب […]
كثير من امراض السوداء […] الجنون من ناحية […] والقلب وينفع من اوجاع
الكلية الامتلائية ومن امراض البلغم […] الغريزية […]
يقوي شهوة الطعام وربما قطع […] في […]
الجماع […] الحوالين […]
[…] وكثير من […] الجماع […] شهوة الطعام حتى
لا […] من […] الجماع […]
من مضار احتقان البخار الدخاني […] الجماع […]
الى […] الحرارة […]
[…] **في مضار الجماع واحواله**
ورداءة اشكاله ان الجماع يستفرغ من جوهر الغذاء الاخير […] فلا يضعف مثله
الاستفراغات الاخرى ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا للذة ولذلك اكثر […] الافناء ذا وقع
في الضعف وان الجماع السريع يسكن […] ويحلل الحرارة الغريزية وما هنالك قوة
وتحصيل […] الحرارة الدخانية الغريزية حتى […] الشعر […]
من البصر والسمع ويحدث […]
لذلك وربما غلب على […] ويعرض […]
ما يخلص من راسه الى اخر صلبه ويعرض له خفقان وكثيرا ما يعرض لهم حميات حادة محرقة فيهلكون فيها وقد

طلعت

يحدث لهم الرعشة وضعف العصب والسهر وجحوظ العين كما يعرض عند النزع ويعرض لهم حميات حادة
محرقة فيهلكون فيها الصلع بلا بدء وتوجع الظهر والكلى وانثناء الظهر ويحتاج اوقاتا ينجذب مادة الوجع
اليه وان يعتقل سيم البطن وتضعيف […] ومن كان في بدنه اخلاط
[…] بعد الجماع […] ومن كان في بدنه اخلاط عفنة فانه يجد بعد الجماع رائحة منتنة
ومن كان ضعيف الهضم حدث به بعد الجماع […] الناس من هو مستعد […] فان هجر الجماع
كرب […] وكثر احتلامه وان […] ضعفت معدته […] واولى الناس بهجر
الجماع من يصيبه بعقبه رعدة وبعده ضيق نفس وغشي وخفقان وغور العين وذهاب شهوة الطعام
[…] ضعيف او من ضعيف المعدة فان ترك الجماع اوفق […]
ويجتنب من النساء اللاتي يسقطن **واما الجماع على اشكال رديئة** مثل ان يعلو المراة على الرجل فذلك شكل رديء
في الجماع يخاف منه الادرة والانتفاخ وقروح الاحليل والمثانة لصعوبة انزلاق المني […] ان يسيل
شيء في الاحليل من جهة المراة واعلم ان حبس المني […] ربما ادى الى الغضب احرف
الخصيتين ويجب ان لا يجامع والحاجة الى الثفل والبول […] ولا بعد رياضة وحركة او عقيب انفعال
نفساني قوي **وأما اثبات العلل** […] من جهة […]
من جهات الطبيعة […] اكثر تخريج المني […] من جهة المني لا بد […]
لا يمكن مع النساء […] في **اوقات الجماع** يجب ان لا يجامع على الامتلاء
ما لم ينهضم الطعام […] الامراض التي يوجبها الحركة على الامتلاء […]
[…] قبل الاستقرار الطعام في المعدة […] ولا يجامع على
الخواء ايضا فان […] على الطبيعة […] الغريزية […] ويجب ان يكون
[…] الطعام من المعدة […] الهضم الاول والثاني […] الهضم الثالث […]
في الناس […] ان يكون ذلك […] الهضم […] وقت الخواء
[…] البدن […] في الاعضاء […]
[…] ذلك […] من جهة اخرى
[…] الطويل […] ويجب ان لا يجامع الاعلى
شيء صحيح […] ولا […] فان […]
ويجب ان يجتنب الجماع بعد التخم وبعد الاستفراغات […] من القيء والاسهال […] والذرب
[…] والحركات البدنية والنفسانية […] من الذرب […] فربما […]
[…] ويجب ان يجتنب في الزمان […] الحار […] الرجل […]
[…] على ان […] الرطوبة […]
[…] الوقت […] الجماع […]
[…] **في المني المولد وغير المولد** […] الجماع لا يولد من
[…] الاعضاء […] الحرارة […] الرحم […]
الغريزية […] في اكثر الامر **في علاج من جامع** يكون […] بعضها ببعض **في**
نقصان الباه اما ان يكون السبب في القضيب نفسه او في الاعضاء التي […] الاعضاء الرئيسة وما يليها […]
المتوسط بين الرئيسة واعضاء الجماع او بسبب اعضاء مجاورة […] او سبب […]
او […] البدن كله فاما الكائن بسبب القضيب […] مزاج […] الكائن بسبب […]

والعصبة المنى فاما سوء مزاج مفرد مفرطا وبغير حر وبرودة او يكون السبب فى اليبس وحده وقد يكون
لقلة حركة المنى وفقدان الدفع المهيج حتى انه ربما كان فيهم منى كثير واذا جامعوا لم ينزلوا لجموده
ويحتلمون مع ذلك بالالات وعند المنى سخن فيهم بالاحتلام يسخن المنى ويرق واما الكائن بسبب الاعضاء
الرئيسة فاما من جهة القلب فينقطع مادة الروح والريح الناشرة ومن جهة الكبد فينقطع مادة المنى ومن جهة
الدماغ فينقطع مادة القوة الحساسة ومن جهة الكلية بردها وهزالها وامراضها المعلومة او من جهة
المعدة لسوء الهضم وكذلك اما بسبب ضعف المبدأ واما بسبب انسداد المجارى بين اعضاء الجماع وكثيرا
ما يكون الضعف الكائن بسبب الدماغ تابعا لسقطة او ضربة واما السبب الذى يجب الا يغفل فما يكون
باردة واما حارة جدا يابسة المزاج فعدم فيها النفخ والنفخ ضعيف حتى ان من كثر النفخ فيه يحدث من
خيالات ... واصحاب السوداء كثيرا ما اصابهم كثرة تحريك ... السبب فى الجماع وذلك ما
يعرض لمن قطع منه ... بالعصب المشترك بين المقعدة وعضلها وبين
القضيب وما يعرض من الجماع ... مثل بعض المجامع ... استعمال القلب
لضعف عن الجماع وعجز خصوصا اذا اتفق ذلك ... واعضاء التناسل ... مثل ذلك فى الوهم
وقد يكون السبب فى ترك الجماع ونسيان النفس له ... الاعضاء ... الطبيعة بين شدة
المنى كما لا يحتمل الطبيعة ... فى المنطقة ... الانعاظ ... من منى او من
والبرد ... فان البرد يمنع ... المعتدلة
والحرارة التى يكون ... ركوب الخيل على المقعد ... اعتاده ... كليتيه ... باليا
رطبة او مع ذلك باردة واما من كان يابس مزاج ... الكلية حارة ... فهو حار
ويبوسة العضو [العلاج] اما الكائن بسبب استرخاء القضيب ... عصب ... لا يكون انتشار
ولا ... ربما ... الخروج وربما كان انزال بلا انتشار وربما كان معه ... البدن وضعف
ولا يكون ... الشهوة نقصان واما الكائن بسبب الخصية واعضاء المنى فانه ... الحر
لا من قلة ورود الحس ... وقلة المنى فان المنى يكون قليلا ... الخروج ويكون اكثر مع ... البدن
وقلة اللحم والدم ويكون الترطيب ... من الاستحمامات والاغذية واما الكائن بسبب الاعضاء النفسانية
على اعضاء الجماع فان كان من الكبد والكلية قلت الشهوة ... الشهوة وقلة الدم على ما ينبغى
وان كان من القلب قل الانتشار وربما كان انزال بلا انتشار وكان النبض ضعيفا ... وحرارة البدن ناقصة
وان كان من الدماغ قل حس ... المنى ... الجماع ... احوال الحواس
والفكر خاصة وخصوصا اذا كان بعد ضربة او سقطة بسبب الدماغ والكائن من الكبد والقلب والدماغ فى
... اعراضها علامات ... واما الكائن لقلة النفخ فى الانعاظ
فان ... الاعضاء ... الضعف فى الانتشار ... مع قوة القلب والكلية والكبد والشهوة
والماء واذا استعمل النفخات انتفع بها واما الكائن بسبب قلة حركة المنى وقلة ... ان يخرج عنه
الجماع متى ... الباردة ... ان يكون المنى كثيرا ... على ما قلنا
والسبب ... الباه من ... الجماع حتى ... ولا ... العرق
... بالادهان الحارة فان ذلك يقوى الكلية ... المنى

المعالجات اذا عرفنا ان السبب فى الاعضاء الرئيسة فالواجب ان نقصدها فى العلاج فان كان السبب بردها
وهو الاكثر فلا شئ ... دواء ... الباه ... الضعف ... كان سوء هضم المعدة ... كان السبب

في الكلية ... الكلية ... بالعلاج الذى ... بالاسخان فان اسخان الظهر ... فى العلاج ...
الطبيعة ... الدماغ والقلب ... المسك والزعفران والمرزنجوش وان كان السبب قلة
النفخ فى الانعاظ فان كان سببه ... استعمل الدلك اللطيف والمروخات التى ستذكرها واستعمال
الادهان ... باستعمال الحبوب فى الاغذية مثل الباقلى واللوبيا والحمص والبصل بالملح ... فيه نفخ
الحلتيت وان كان سببه قلة النفخ ... استعمل التمريخ والتغذية بالاغذية ... والمروخات والاطلية والاغذية
... مثل الكرفس ... والباقلى واللبن ... فان كان السبب ضعف
قوة البدن بالاغذية المقوية مثل الاسفيذباجات والمطجنات والاشوية والكبابات ... البيض ...
والشلجم ... واللحم ... الحمص ... والجلوز وحبة
الخضراء ... مخلوطة بالعسل والنعنع والكراث والحلبة ... بالجرجير وكذلك
... البدن بالاستحمامات المعتدلة والمروخات ... دهن السوسن ودهن البان وان احتاج الى فضل
تسخين جعل فيها المسك ... فان كان السبب ... اعضاء المنى ... بالادوية ...
التى نذكرها ... الحارة ... فان كان السبب
ضعف ... بالاغذية الحارة ... الحفا ...
وان كان ... ترطيب ... الحمامات ... اللبن الحليب ...
والاغذية الاسفيذباجات والترطيب بالادهان البارده ... دهن الخس والقرع وان كان السبب اليبس
... البدن بالاغذية الالبان والحمامات ... والنخاع ... من البيض ... القرع والقثاء
وان كان السبب ... القضيب ... استرخاء ... بالعلاج الذى ... الاسترخاء ...
ويجب ان يجتنب الجماع بعد الاستفراغات والتعب ... والحركات النفسانية فان ذلك يضعف الجماع
ويجتنب الجماع ... فان عرض له ذلك ... فان كثرة الباه ... وان يجتنب التخم
فان عرضت ... الغذاء ... الهضم ... المعدة ... فان كثرة ...
يجتنب ... الثلج ويجتنب ... والزنجبيل ... والكمون ...
... مع ... والخرنوب ... والحوامض ... فيها ... مثل
... الشطرنج ... على ... وان كان ...
... ويجب ان يجتنب جماع الحائض وجماع العجوز ... جماع
... جماع ... الجماع ... ضعف قوة اعضاء الجماع
... ويجب ان ... اخبار المجامعين والكتب المصنفة فى ذكر الجماع ...
الجماع ... من الجماع ... النفس ...
... المروخات والدلكات التى نذكرها ... من ... الجماع ...
... الحيوانات ... والنبيذ ... باسم الباهى ... التسخين
والترطيب والتقنيع وتسخين الظهر والكلية ... من الكلاوات والمروخات مثل دهن البان ودهن
البلسان ... الحنطة ... المعروفة ... الادوية ...
... التى فيها ... الثالث وتسخين ...
... الخاصية الاغذية التى ... ذلك ...
... مثل ... الحمص واللوبيا ... عقيب ... رطب ...
... والسوسن والزنبق ... قبل الطعام ... الاسقنقور ...

الياسمين
فاستعمل

فاذا اطعموا الاطعمة الباهية شرب بعد ذلك شرابا ريحانيا لطيفا لا قوي الى قوامه ويقبل [illegible] باحاق و
استعمال الروغنات والمسوحات المنعظة ونحن نذكر الان هذه الادوية والاغذية ونشير ايضا الى ما هو
بالموافقة لانتشار ضعف الباه واذا استكثر من الادوية الباهية [illegible] فان ذلك يحمي والله تعالى يقصد و
عقد الطبيعة ثم عاودوا ولا يجب ان يبالغ في التسخين فيؤدي الى التجفيف واذا استعملت الادوية [illegible]
الباهية فليتبعها بشرب من شراب ريحاني **الادوية المفردة الباهية** اما البزور فمثل
بزر الشلجم والكرنب والانجرة والترمس والجرجير والجزر والفوتنج البستاني نحو الفستق وبزر الهليون وبزر
المحلب وبزر الرطبة وبزر البطيخ وبزر الكرفس وقطر اساليون [illegible] واما الفلفل
[illegible] والسمسم وبزر الكتان وحب الرشاد وحب البان ودهنه وحب الفلفل وحب الزلم والحلبة [illegible]
المطبوخ مثل الزنجبيل واما الحبوب فمثل الحمص والباقلى واللوبيا وما اشبهها واما القشور والحشائش
فمثل [illegible] والبسباسة والكراث والطاليسفر واما اللبوب فمثل حب الصنوبر
والفستق والحبة الخضراء وحب الفلفل والفستق والبندق واما الصموغ فالكثيرا والحلتيت فانه
حار منعظ جدا فاذا شرب مع البرود [illegible] من الحلتيت والشراب [illegible] واما الاصول واعلاه الحرف فمثل [illegible]
والبهمنين والزرنباد والقسط الحلو وخصى الثعلب فانه من اقوى [illegible] واصل [illegible] البصل
وخصوصا المشوي والاسقيل المشوي والشقاقل والزنجبيل وخصوصا المربى [illegible] والعاقرقرحا
واصل [illegible] والعقارب [illegible] خاصة فانها مهيجة [illegible]
الشراب في جميع البدن [illegible] واما الحيوانات فالثعالب والورل والاسقنقور وخصوصا [illegible]
[illegible] وكلاه [illegible] الربيع [illegible]
يجف فاذا [illegible] الاسقنقور [illegible]
واكل [illegible] من بنات الماء [illegible] الحار [illegible] عشرين يوما كل يوم [illegible]
والسمك [illegible] الحاجة [illegible] ساعة فقد [illegible]
[illegible] الدجاج [illegible] العصافير وجميع
[illegible] والعصافير [illegible] الخواص [illegible]
ذكر [illegible]
[illegible] الحاجة [illegible] ساعة فقد [illegible]
ماء [illegible] بالماء البارد وايضا العسل [illegible] ماء العسل [illegible]
وان كان [illegible] واما المياه فالماء الحديد والماء الحدادي والشراب الحديث واما
العتيق [illegible] واما [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] حرارة [illegible] خصوصا [illegible] بالعسل
المطبوخ [illegible] رطلين [illegible]
[illegible] **واما الادوية المركبة المشهورة** [illegible] ومعجون [illegible]
[illegible] القلب وايضا [illegible] من ماء الجرجير [illegible]
الاسقنقور المعروف وايضا [illegible] الجرجير [illegible]
[illegible] الاسقنقور [illegible] الجرجير [illegible]
[illegible] مع [illegible] الاسقنقور [illegible] الجرجير [illegible]
البطيخ من كل واحد [illegible] وايضا [illegible] الكرفس الجبلي [illegible]

الادوية المفردة الباهية

الجرجير

الادوية المركبة

وملك

ويملك الانثيين بالسرتي يخلط بعسل ويؤخذ منه مثقال وايضا يؤخذ شقاقل وبزر الجرجير والتودري
والزنجبيل والدار فلفل من كل واحد وزن درهمين ومن لسان العصافير ومن ادمغة العصافير والكندر
من كل واحد درهم [illegible] بدهن البان [illegible] بعسل [illegible] ومن [illegible]
معجون [illegible] بالعاقرقرحا وايضا [illegible] طبيخ [illegible] ويشرب
[illegible] وايضا [illegible] اجزاء [illegible] بعسل [illegible] مثقال [illegible]
بزر الهليون [illegible] بزر [illegible]
المحلب وبزر الجرجير وبزر الانجرة [illegible] الاسقنقور [illegible] السنة العصافير
[illegible] **وايضا دواء قوي**
جدا يؤخذ من الحلتيت ومن بزر [illegible] ومن بزر الجرجير ومن لسان العصافير [illegible]
من كل [illegible] ومن [illegible] كل واحد [illegible] ومن المسك [illegible]
[illegible] **دواء شديد القوة** يؤخذ من [illegible]
[illegible] ومن الادوية
الجيدة التي [illegible] الحلبة [illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
[illegible]
[illegible] **ومن الادوية الجيدة معجون اللبوب ونسخته** يؤخذ لوز [illegible]
[illegible]
[illegible] كالبيضة [illegible]
المسوحات والمقطورات للذكر والعانة والانثيين والقضيب [illegible]
[illegible] القضيب [illegible]
[illegible] الزنبق [illegible]
[illegible] **مسوح** قوي [illegible]
[illegible] العسل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الذكر [illegible]
[illegible]
مسوح [illegible] كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] الفلفل [illegible]
[illegible] **الحقنات** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

لمنا جوزة

معجون اللبوب

الحبوب والمربى جزر الباقي

المسوحات والمقطورات

الحقن

ودهن حب القرع وحب البطيخ ونحو ذلك **حشو** لنا يؤخذ من الرؤس والفراخ المطبوخة بالمقا
والبوزيدان والشقاقل في القدر لئلا القوية الطبخ جدا ثم يلقى عليها من اللبن ضعفه جزء ومن شحم
سدس جزء ومن دهن الحلب ودهن النارجيل كل واحد سبع جزء ومن مخ كلى الاستقنقور والضب بالحصى
ويكون كالابازير ويحشى به **خبز جيدة** حيث طري ... حلبة ... النعنع ... الجرجير والجزر
وبزر الحلبة ونخاع البقر وخصيته مرضوضة ودما ... طين ... لبن حليب ويطبخ
حتى يغلظ ويحشى باربع اواق منه اوقية دهن ... **حشو** يؤخذ
البيض فيشوى ويجعل ... نصف درهم ... والا البزر حتى
يغلى ... ومن ذلك
... ومن ماء الكراث نصف اسكرجة ومن ... نصف اسكرجة
... الى ثلث ساعات من الليل ثم يجدد عند النوم فينام عليه ... **مشروب جيد**
يؤخذ ... ربع رطل ... ويطبخ
شديد ويجعل عليه دهن ... من حب الخضراء ... ومن شحم الاستقنقور ... حتى
في انعزا ... **الاغذية المقوية** ... لحم ... الحمص والبصل
... والفراخ ... والبيض النيمبرشت ... والفلفل
... الاستقنقور ... الزنجبيل
... والزنجبيل ... والفلفل
... الكراث ... الجزر ... الخرنوب
... الحليب ... والجرجير والكراث ...
... الحمص ... والحلبة ...
... والبيض ... المصارف ... اللبن مثل الماء ...
... البصل ... البيض وما الحمص ... الاثمار
والسمك ... والمرق والنعنع ... الطرية
... **الاغذية التي فيها شبه الادوية** من ذلك ان يؤخذ من اللبن رطل ويجعل
عليه من الترنجبين ... ويطبخ ... ويشرب منه ...
... الحمص ...
... الماء
... ان يؤخذ من
... الثلث ...
... الحمص ...
... الجرجير
...
... الترنجبين ونصف

الاستقنقور

القلي يمنع تقوية اللحم وتكثير غذائه

الجزرية ...

شديد ...

رطل حبة الخضراء مدقوقة ويؤخذ ويطلى ... ويؤخذ منه نصف رطل ويلقى عليه نصف درهم
ثم العجان ويشرب منه مقدار الاستزاد ... ويؤخذ ماء البصل مثل عسل ويطبخ حتى يبقى
العسل ثم يشرب منه ملعقة الى ملعقتين عند النوم بماء حار واحضا يؤخذ الدقيق ثم يخلط بالماء العذب
ثم يعصر ... ويطبخ بلبن حليب ونصفه اللبن ماء النارجيل ... ومثل الحمص
واحضا يؤخذ صفرة البيض ... الاستقنقور ... وخضرها
... بدهن الياسمين والسوسن واحضا صفرة البيض ... بعضها ببعض ... كالتين
مع ... ثم يجعل عليها ... البصل الدقيق ويجعل ... من الاملاح
... البصل ... ويطبخ مع الباقلي والحمص والعدس
... يؤخذ الباقلي والحمص ... الماء ثم يطبخ لحم
الضأن ... البصل ... الاستقنقور
... الحصافير ... ويكون
... الجرجير ... واحضا يؤخذ
... بيض ... كل الماء
... الزنجبيل ...
خبز جيدة لنا يؤخذ من ادمغة العصافير عددا ومن ... عددا ومن صفرة البيض
العصافير ... ومن ماء لحم الضأن ... المطبوخ
... البصل ... ومن ماء الجرجير اواقي ومن ... الحارة
... ثم
الحلاوة **حلو آخر** يؤخذ من حب الصنوبر ... ومن ... الجرجير ... كل واحد
... الحمص ... وتتخذ حلوا آخر
... الحمص ... حتى ...
... حب الصنوبر ... ويقطع
... حب الصنوبر ... الفلفل والشقاقل و
دارصيني ... الجرجير ... الجزر ... الخضراء او ...
الاشربة ... الحلوة ... الجلاب ... كلها
... **صفة شراب ... ** ... ويطبخ
... الفانيذ ... والخرنوب و
الجرجير والجزر ... جزء فانيذ
... وخرنوب
حتى ... **آخر لنا** ... الجرجير والشكر
... الفلفل ... اجزاء سواء
... **شراب آخر لنا**
... الفانيذ ...
... الحديد ... **في كثرة الشهوة** ان كثرة الشهوة اذا كانت مع
قوة البدن ... الجماع ...

عرابيداء

حلو آخر

بزر البقر

الاشربة

كثرة الشهوة

بتغير وكسر اسنان المزاج وامساك القوة لا لشدة مزودة واغلوان كثرة توالد المني معتق القلب وللبدن
وقلة تولده مفسد للقوى مضعف للذكر فانهم [illegible] فضل البدن وسهولة العرق فيستعملوا رياضة
الاستفراغ واستعمال الحكيم بالماء البارد وما يجب ان يكثر من الشهوة ما كان لفرط امتلاء من حرارة
او رطوبة ضعيفة بلا استفراغ وما كان سببه حاجة المني وما كثرته مع ضعف البدن لقوة اوعية المني في
جذبها مادة المني اليها فان كان بالبدن فاقتال قوة [illegible] ان يخلق بعض الاعضاء بقوته من بعض
امكنه بشرط في اوعية المني وكما عرض [illegible] فرط الجماع فلا اشتداد فيمن شهوة الجماع او الكثرة المني ولد
فيقع من الفكر [illegible] احاط شديد [illegible] صاحب السوداء والرجال [illegible] شهوتهم في البلدان
[illegible] والفصول الباردة لما يجمع ذلك من قوتهم وحال النساء بالضد لما شبه ذلك من قوتهن [illegible]
وتشهين ابدا [illegible] والنوم على الظهر من المنعظات **العلامات** علامات صحة البدن وعلامات الامتلاء
[illegible] عليك وعلامة شدة الحرارة ان يخرج [illegible] مع حدة وحرقة ويحدث في البدن حرق [illegible] ضعف
وعلامة الكثرة من المني وحده ان لا يكون في البدن من [illegible] وكثرة الدم شي يعتد به وربما كان
معه ضعف الا ان المني يجري في الاحلام متواترة ويخرج كثيرا ويضعف البدن وعلامة الحكة ان يكون الجماع
يزيد في الشهوة وربما كانت شهوة كثيرة دائما [illegible] الجماع [illegible] وعلامة النفخ شدة الانعاظ وتقدم تناول
المنفخات والمزاج المنفخ السوداوي **العلاجات** ما كان عن الامتلاء الحار فعلاجه الفصد وتخفيف الغذاء
وتناول المبردات وما كان عن الامتلاء الرطب فعلاجه ما نورده من المجففات الحارة للمني مع ادوية [illegible]
[illegible] الادوية الى الاوعية وما كان من حدة المني فعلاجه [illegible] يتناول مثل الخس
وبقلة الحمقاء وبزرهما [illegible] والقرع والقثاء [illegible] والكزبرة الرطبة والتضميد بالنيلوفر والطحلب
والقيروطيات المتخذة من الادهان الباردة وبعصارة القصب الرطب وبالكافور طلاء وشربا واستعمال
صفائح الاسرب على الظهر وشرب الماء البارد والنوم على فرش كتانية وما اشبهها والغذاء من العدس
والبقلة الحمقاء ومن هو قوي الهضم من [illegible] وما كان من كثرة المني فعلاجه ايضا [illegible]
المني مما ذكرناه من المبردات وما كان من الحكة والبثر فعلاجه الفصد والاستفراغ [illegible] وتعديل
المزاج والاطلية المبردة المذكورة وربما احتيج الى المخدرات والطلي [illegible] الشوكران والاستنقاع
في الماء البارد جدا وما كان من النفخات فعلاجه المبردات ان كانت حرارة شديدة حتى تطفئ الحرارة المنفخة
والمجففات بقوة المحللات للرياح ان كانت مع رطوبة شديدة واستفراغ سوداء ان كان سوداويا
مجففات المني الباردة المجففات العدس والرمان وخصوصا المطبوخ بالسماق وان كان [illegible]
حارا فالنيلوفر والكزبرة وبزر البقلة الحمقاء وعصارة القصب الرطب [illegible] الشديد الحموضة ودقيق
البلوط والخل والسماق وبزر الخس وربما قطع الباه [illegible] ومن الادهان [illegible]
والتضميد بالطحلب وخصوصا الشوكران والبنج [illegible] يجعل على الانثيين والمقعدة وكذلك [illegible]
المغسول والمرداسنج والقيموليا والخل **وايضا مركب جيد** يؤخذ بزر الخس وبزر البنج وبزر الخيار وبزر [illegible]
وبزر قطونا [illegible] وكزبرة يابسة [illegible] البزرقطونا ويؤخذ منه [illegible] **ومما**
قد جربه المجربون ان [illegible] يسقط شهوة الجماع **مجففات المني الحارة** [illegible]
[illegible] وبزر السذاب وبزر الفنجنكشت [illegible]
ومن المركبات [illegible] **مركب جيد** [illegible]
من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] بزر السذاب [illegible] دراهم بزر الفنجنكشت [illegible]
[illegible] ووزن ثلاثة دراهم

مجففات المني

الخس

٣٧٧

[illegible] بقلة الحمقاء من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] بماء بارد [illegible] العدس وايضا بزر السذاب [illegible]
[illegible] البنج اجزاء سواء الشربة درهم بشراب ممزوج وايضا بزر السذاب درهم انيسون [illegible]
البنج الابيض من كل واحد وزن درهمين [illegible] من كل واحد وزن ثلاثة دراهم [illegible] والشربة
[illegible] بشراب ممزوج وايضا اصل السوسن وزن درهمين وبزر السذاب وزن ثلاثة دراهم جلنار
خمسة دراهم يؤخذ منه وزن درهمين بماء القرع وايضا بزر الخس وزن ثلاثة دراهم ونصف بزر السذاب
وزن درهمين [illegible] درهمين بالسكنجبين ايضا بزر السذاب وزن [illegible]
درهمين بزر الفنجنكشت درهم [illegible] القصب اليابس [illegible] من كل
درهمين [illegible] نصف درهم بزر السذاب [illegible] الفنجنكشت [illegible] من كل واحد درهم يجمع الجميع
الشربة [illegible] درهم وايضا اصل النبات المعروف بخصى الكلب [illegible] من كل واحد ثمانية [illegible]
بزر الفنجنكشت [illegible] مثقال [illegible] مثقال [illegible] اسود فانه
[illegible] **كثرة دروز المني والمذي والودي** [illegible] اما في المني واما في اوعية المني
[illegible] ما في العضل الحافظة [illegible] ما في المبادي والسبب الذي في المني الكثرة [illegible] الجماع وكثرة
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] السبب [illegible] واما ان يكون لضعف الماسكة [illegible] مزاج [illegible]
[illegible] حركات [illegible] المني [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الشيخ [illegible]
[illegible] الشديدة [illegible]
[illegible] واما السبب في العضل الحافظة [illegible]
[illegible] من شدة شهوة او كثرة جماع [illegible]
[illegible] واما السبب في المبادي [illegible] الجماع [illegible]
[illegible] اعضاء المني [illegible]
[illegible] ضعف اوعية المني [illegible]
الاسباب المذكورة **العلامات** ما كان السبب في كثرة [illegible] مع كثرة الجماع الا ان يكون
البدن ضعيفا [illegible] مع ضعف [illegible] البدن [illegible]
[illegible] المني [illegible]
[illegible] الاسباب السالفة من الاغذية والحركات [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] علاج [illegible]
[illegible] بالمجففات [illegible]
[illegible] المجففات [illegible]
[illegible] **كثرة الاحتلام واسبابه وعلاجه** اسبابه اسباب [illegible]
[illegible] النوم [illegible] وعلاجه [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الفرش [illegible] والنوم على [illegible]

كثرة سيلان المني والودي

[illegible]
كثرة الاحتلام

قلة المني وخروجه متخبطا

تدبير من يضره الجماع وتركه

بخلاف ذلك وعلى **قلة المني وخروجه متخبطا** يكون لاسباب من جنس اسباب الدرور وكرية في احوال النفس
والرياضة ومعالجاته معالجات الباه وعلاج الخروج متخبطا ما يجب **في تدبير من يضره الجماع وتركه**
مثل هذا الانسان يجب ان يقبل على تقوية معدته وبحاجة مضغ من الشرابات والاطلية والاضمدة المذكورة
في باب المعدة لئلا يقع بها ما لا يدرك الضعف الواقع بالقيء من الجماع للمضرور وبالادوية الغليظة ويستعمل على
اعضاء الباه من الادوية المبردة الناقصة للمني مما سنذكره ويشربون المزورات المضادة للمني ويستعملون
في مقادير [illegible] ما يستعمل اصحاب [illegible] كما يراد [illegible] على اعالي [illegible]
بشرب الطبخات والسكنجبين ودفع الحاجة يجب ان يتدرجوا في تقليل الجماع فان اجامعوا كل ليلة او ليلتين
تكون يوما او يومين الى وقت [illegible] من ليلة في ليلة او جمعة او اسبوعا او اكثر الغذاء فيما من ذلك وان رغب
الجماع تزيد به خلاف ذلك عددا يام اكثر بانه [illegible] الشهوة من اغذيتهم التي [illegible] الجيد القوي
[illegible] **في تدبير من استكثر من الجماع فاضر به واضعفه او من اضربه وهو**
ضعيف او نحيف يجب ان يستعمل النخمة وترطيبه بالاغذية الجيدة التي تغذي وتقليلها
كثيرا والحمامات والعطر والتنشيف والتنويم والتوديع والتمريخ بالملاحي الطرية ولين الغذاء من البزور
المعونة على تقوية ونفخه [illegible] على الترتيب ويعقد [illegible] وربما عليه ويجب ان يستعمل
الاستعمال لذلك استعمال المزيد [illegible] مع الادوية [illegible] الترطيب انتعش [illegible]
[illegible] الدماغ فيجب ان يدام تدهين راسه بدهن البنفسج والسعوط به وتقطر منه في الاذن
ويستعمل دخول الماء العذب وفتح [illegible] واما ان حدثت الرعشة فان كانت المادة كثيرة
[illegible] ثم يعالج العصب بروغنات قوية فيها المسك و
العنبر [illegible] بدهن القسط والناردين والسوسن ودهن الشمع المحلب ودهن الابهل [illegible]
[illegible] الرعشة ومن عرض له [illegible] سقي الجاوشير [illegible] الزنجبيل
[illegible] **في كثرة الانعاظ بلا شهوة وفي فرافيسموس** السبب
القريب لكثرة توتر القضيب كثرة الريح النافخة في ناحية اعضاء الجماع فاما ان يكون لكثرة هذا السبب
[illegible] في تجاويف العصب المجوف [illegible] المني او الدم [illegible] وماده هذه
الريح [illegible] المادة اما اسخنة نافخة في اوعية المني وحيث [illegible]
[illegible] فان ثبات هذه الريح [illegible] السبب الاول
[illegible] الاسباب الآلية مثلا ان يكون [illegible] القضيب [illegible] انواع العروق
[illegible] كثيرا ولمن يهجر الجماع مدة [illegible] فيه المني والريح [illegible]
فرافيسموس وقد [illegible] جميع ذلك الاسباب المتقدمة ما من الاغذية الحارة [illegible]
[illegible] المني كالجرجير [illegible] كالشراب الحديث
[illegible] كثرة النوم على القفا [illegible] بالمثانة
واما فرافيسموس فهو ان يتوتر [illegible] هذه الاسباب [illegible] القضيب وان لم يكن
[illegible] الماده الكثيرة [illegible]
[illegible] على الدوام [illegible]
[illegible] **العلامات** ان تعرف [illegible] الى ما اخذته من
هذه [illegible] الريح [illegible] القضيب [illegible] القضيب
[illegible] **العلاج** علاج [illegible]

يتملغ

تدبير من استكثر من الجماع فاضربه

كلية

فرافيسموس

صدقنا الحاجة

العذيوط

الابنة

الخنثى

استعمال ما ذكرنا من موانع النفخ من المشروبات ومن الاطلية واما فرافيسموس فمن علاجه الاستفراغ
بالقيء والفصد [illegible] الاسهال [illegible] الاسهال [illegible] وكذلك يجب ان تكون الاغذية
الاعضاء العالية [illegible] بل ويهجر الجماع الا بعد [illegible] من [illegible] وكثرة التبريد في [illegible]
والمفارش [illegible] بالخلافة والاطلية [illegible] المذكورة واستعمال [illegible]
على العانة والمشروبات المبردة [illegible] ذلك وبعد تقليل مادة الريح فقد
يحتاج ان يستعمل [illegible] بالادهان [illegible] والنيلوفر [illegible]
[illegible] وبعد [illegible] المادة ويشرب الشراب الابيض الرقيق ويجب ان يهجر الجماع اصلا
والفكر فيه والنظر [illegible] تحرك الشهوة [illegible] فراقيسموس [illegible] الجماع [illegible]
[illegible] **في العذيوط** العذيوط هو الذي اذا جامع [illegible]
[illegible] واكثرهم [illegible] ولكثرهم اللذة [illegible]
واكثرهم [illegible] يجب ان يستعمل [illegible] القوية [illegible]
[illegible] **مرهم جيد** [illegible] الكهربا [illegible] والسوسن [illegible]
[illegible] الشبة [illegible]
[illegible] الجماع [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] في هذا الوقت [illegible]
[illegible] المبردة التي ذكرتها [illegible]
[illegible] **في الابنة** الابنة [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible] في الاصل [illegible] الآن
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الذكران [illegible]
[illegible] الشهوة من
[illegible] الحبس [illegible] الحناب
[illegible] القضيب [illegible]
[illegible]
[illegible] **في الخنثى** [illegible]
من هو خنثى من الاعضاء الرجال [illegible] احدهما اخفى واضعف [illegible]
[illegible]
[illegible] **باب مما الطبيب فيما يعملون اللاتي**
تضييق القبل وتسخينه [illegible] تضييق القبل [illegible]
[illegible] القضيب [illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]

الى الانزال العاجل فان النساء في الاكثر ربما اخذ انزالهن وتعقبن غم واشتياقات للوطي ولا كونه نسلا واحيانا من بعقبن على شبقهن والتي لا احتباط لهن انسهن [illegible] ذلك الحال على شبهها [illegible] وبسبب هذا وبين الى المساحقة ليتصادرن فيما بينهن مع تقضيا بالوطي **ملذذات الرجال والنساء**
ما يلذذ بالجماع ان يؤخذ من اخذ في بمر الحلبت ودبق الكاكنج ويكون الا يطلى ويمسح [illegible] الرجل ما الفلفل والقبل وان يستعملوا ذلك لطوخا حسناصا للضعف الضعف الاخير في القضيب فاذا لاكس فالم تقمه استعمال ذلك على الكثرة وحدها **فيما يعظم الذكر** يعظمه الدلك بالشحم والادهان الحارة بعد الخرق الخشنة وصب الالبان عليه خصوصا البان الضان ثم الزاق الزفت عليه ليجذب الدم اليه [illegible] بمرجة ويعقد بصورته جلدا على هذا الهيئة ان يطلى كثيرا الزاق الزفت من كلاما في الفرع الذي فيه الزنبه حين تقلوت بين الاعضاء وربما يتكل ذلك العلق اذا احتيب ويطلى بها والخراطين والجليلاب وضرب من العلاب [illegible] وماء الباذروج يؤخذ العلق فيصلح [illegible]
[illegible] حتى يجف [illegible] ويطلى به **المضيقات** يؤخذ عود وسعد وراسن وقرنفل [illegible]
[illegible] يسحق الجميع ويعجن [illegible] في الميبختج ويحمل [illegible]
[illegible] ويحمل [illegible] في الشراب واحدة بعد اخرى فانه يعيد البكارة وايضا [illegible]
[illegible] وسعد [illegible] كان [illegible] في الماء [illegible] **المسخنات** للقبل [illegible]
وزعفران ينقع في شراب ريحاني [illegible] ويستعمل فانه يطيب ايضا والكرنب [illegible]

المقالة الثانية في احوال هذه الاعضاء مما لا يتصل بالباه من ذلك اورام الخصية الحارة وما يتبعها
من السلع والورم فتكون في نفس الخصية وتكون في الصفن والذي في الصفن فيكون [illegible] ويعرف بحاله [illegible] والذي في الخصية يعرف ذلك [illegible] في الصفن وربما كان [illegible]
العضو [illegible] بالقلب وكثيرا ما يسقط الصفن [illegible] وتبقى الخصيتان معلقتين [illegible] الصفن [illegible] لكيس [illegible] وكثيرا ما تأكل الخصية [illegible]
وكثيرا ما يذهب ورم الخصية [illegible] فينتقل المادة الى جهة الصدر **العلاج** يجب ان يقصد [illegible]
الطبيعة وخصوصا بالسهل من تحت فانه اذا استعملت الحقنات نفعت نفعا كثيرا وجذبت المادة الى
المقعدة وربما احتيج الى ان ينبغي بعد الفصد عرق الكف بفصد الصافن ويجب ان تراعى جانب الوجع
فيفصد من جانبه وان كانت الخصيتان جميعا [illegible] اخذه من الدم من اليدين جميعا ويجب
ان يخفف الغذاء ويحذر الحمر وما يشبهه ويدبر بالتدبير اللطيف ويستعمل الاطلية العفص [illegible] في
الخل وماء الورد في [illegible] الباردة [illegible] الا ان [illegible] يستعمل مثل هذه
الاضمدة والاطلية يؤخذ ماء عنب الثعلب وماء القرع خاصة وماء القصب الرطب [illegible]
ودقيق الشعير [illegible] ودهن الورد [illegible]
ودقيق الشعير ودقيق العدس وايضا ورق القصب ودقيق الباقلى ودهن الورد **ومما جربناه** دقيق الباقلى
والشيح [illegible] اجزاء سواء يعجن [illegible] وان كانت الحرارة والوجع [illegible]
[illegible] ولما كانت فيه صلابة [illegible] مجاورة [illegible]
واقرب المنضجات [illegible] دقيق الباقلى والبابونج والخطمي [illegible]
دقيق الشعير [illegible] وايضا ورق الكرنب [illegible] الشعير [illegible] ودهن الورد واما اذا احتيج الى
التحليل [illegible] **المجرب الجيد** [illegible]

الكرنب

الكرنب والحلبة مطبوخين او دقيق الباقلى وزبيب [illegible] منزوع العجم ويكون يطبخ الجميع في [illegible]
ويطلى او دقيق الشعير [illegible] البقر [illegible] الخل [illegible] من الكندر [illegible] من ماء عنب الثعلب او [illegible]
[illegible] البقر [illegible] اجزاء سواء يعجن بالخل او ماء [illegible] الكرنب [illegible] البيض او صفرة واصل [illegible]
[illegible] مع شراب [illegible] واصل السوسن [illegible] والزبيب [illegible]
[illegible] كمون واحد كرنب [illegible] مع الفودنج [illegible]
[illegible] يطبخ في الزيت حتى يصير [illegible] الشمع [illegible] الاثاط [illegible]
[illegible] ودهن السوسن ودهن البقر [illegible] اصل الخبازي مع سويق [illegible]
[illegible] الشراب العتيق مع سويق وايضا ما ذكرنا في باب الاورام الباردة [illegible]
قوى للورم الذي يحتاج ان ينضج وللبارد [illegible] الخصية [illegible]
[illegible] يضمد به [illegible] ودهن الزنبق [illegible] الاحليل [illegible]
[illegible] والسنج [illegible] الجاورس [illegible]
[illegible] **علاج الورم البارد في الخصية**
كثيرا ما يعرض هذه الاورام في حال [illegible] والاستسقاء [illegible] المنضجات المذكورة
في الورم الحار ومن ذلك دقيق الباقلى ودقيق الحلبة [illegible] وايضا الكرنب [illegible]
[illegible] دقيق [illegible] الباقلى [illegible] والبابونج [illegible]
[illegible] الاحليل [illegible]
[illegible] **علاج الورم الصلب**
[illegible] ودقيق [illegible]
[illegible] **علاج جيد مجرب**
[illegible] **للسرطان** [illegible]
[illegible]
[illegible] **زنجاري قيروطي** [illegible] منه [illegible] النساء [illegible]
[illegible]
[illegible] **والقضيب** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **وجع الانثيين** [illegible]
[illegible] **العلامات** [illegible]
[illegible]

ملذذات الرجال والنساء

معظمات الذكر

المضيقات

مسخنات القبل

المقالة الثانية اورام الخصية الحارة

عظيانم

عاقرقرحا

وجع الانثيين والقضيب

يكون معه تمدد وانتقال الى ثقل وسائر ذلك يكون معه سببه وعلامته **العلامات** ظاهرة مما قيل في
تسخين الخصية وتبريدها وعلاج ورمها وتحليل ريحها واما انتفاخها في الخصية فعلاجه من الخروج
مما قاله فيه [illegible] فان انتفاخ الانثيين والحرقة فعلاجه العصارات المبردة وتدخل فيها شوكران او افيون
واما الكائن عن ضربة وصدمة فيجب ان يفصد ويؤخذ العفص في البرهات الاولى [illegible] شديد
[illegible] سهاة [illegible] مثل البنفسج والنيلوفر والقرع [illegible] لعاب الخطمي
والماء [illegible] والاسفيداج والمرزنجوش [illegible] الاسباط
اجزاء سواء **في عظم الخصيتين** قد تعرض للخصيتين ان تعظما لا لسبب الا لورم [illegible] الخصب
كما يعرض للثديين **العلاج** يعالج بالادوية المبردة التي تعالج بها الثدي [illegible]
بالشوكران والبنج [illegible] الاربية [illegible] بالاكرية الرقيقة
[illegible] **في ارتفاع الخصية**
وصغرها تعرض للخصيتين ان تتقلص [illegible] الى
مراق البطن [illegible] **العلاج** المرخيات والادهان المسخنة
والمتن [illegible] التي ذكرت في باب الانعاظ [illegible] الاستحمامات والابزنات
المتوالية وربما احتيج [illegible]
دوالي الصفن وعلاجها قد تظهر على الصفن دوالي [illegible]
عليها [illegible] الاورام الباردة [illegible]
الاسر [illegible] **العلاج** علاجه علاج الاورام [illegible] **استرخاء الصفن**
فيكون الصفن طويلا مسترخيا [illegible] **علاجه** يجب ان يدام تطليه بالمرهمات القابضة [illegible]
بها [illegible] ومن الاطباء من كان يقطع بعض الصفن [illegible]
[illegible] **الادوية النافعة** [illegible]
اخر المقالات التي في هذا الكتاب الثالث **في تقلص الخصيتين** يكون ذلك بسبب برد شديد [illegible]
ويعرض في العلامات [illegible] الامراض الحادة [illegible] **قروح الخصية والذكر وسائر المذاكير**
القروح اذا عرضت في هذه المواضع كانت [illegible] الى نواحيها
العفنة [illegible] حارة ورطوبة [illegible]
[illegible] القضيب [illegible] المعقدة وذلك لانه يحتاج الى [illegible]
[illegible] القضيب [illegible] على القروح
وسعت **العلاج** ما كان من القروح على الكمرة فيحتاج الى [illegible]
الكمرة [illegible] القروح [illegible]
من [illegible] والتوتيا [illegible] اللؤلؤ والقرع المحرق
عجيب في ذلك [illegible] والتوتيا [illegible]
[illegible] مثل النحاس المحرق [illegible]
[illegible] **دواء مركب** [illegible] التوتيا [illegible]
[illegible] النحاس المحرق [illegible]
اجزاء سواء [illegible] **اخرى**
خبث الحديد ومرداسنج [illegible] مرهم [illegible]

ولما كانت منفعته [illegible] الكند [illegible] ان كان هناك اكال [illegible]
[illegible] شعر الانسان والانجدان والعدس الجبلي [illegible]
[illegible] سعتر [illegible]
اثني عشر [illegible] **والاقوى من ذلك** [illegible] الزرنيخ
[illegible] الزنجار [illegible] فان [illegible]
ان [illegible] **قروح القضيب الباطنة** علاجها
علاج قروح المثانة [illegible] القرطاس المحرق [illegible]
المحرقة [illegible] الاحراق [illegible] شادنج [illegible]
[illegible] **الحكة في القضيب** تكون من مادة حادة [illegible]
العلاج [illegible] الخلط بالفصد [illegible]
[illegible] الزعفران [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **اورام القضيب الحارة**
[illegible] اورام الانثيين الحارة [illegible]
[illegible]
[illegible] **اورام القضيب الباردة** [illegible]
من [illegible] في اورام الانثيين [illegible]
[illegible]
[illegible] **الشقاق على القضيب** [illegible]
[illegible] شقاق المقعدة [illegible]
[illegible] **وجع القضيب** يحدث وجع القضيب من اسباب مختلفة وكثيرا
ما يحدث [illegible]
[illegible] على القضيب [illegible]
[illegible] **الثآليل على الذكر** يقطع ويوضع [illegible]
علاج الدبيلة في هذه النواحي [illegible]
[illegible] **اعوجاج الذكر**
[illegible] الذكر [illegible] الشحم [illegible]
[illegible]
[illegible] **الفن الحادي والعشرون وهو اربع مقالات المقالة الاولى في الامور**
الكلية والوضع وتشريح الرحم نقول ان الة التوليد التي للاناث هي الرحم [illegible]
[illegible] الة التوليد التي للذكران [illegible]
[illegible] الصفن [illegible] القضيب [illegible] الرحم
[illegible]
[illegible]

Margin notes (right page): اوفرجدا — عظم الخصيتين — ارتفاع الخصية وصغرها — دوالي الصفن وعلاجها — استرخاء الصفن — الادوية النافعة — تقلص الخصيتين — قروح الخصية والذكر وسائر المذاكير

Margin notes (left page): قروح القضيب الباطنة — حكة القضيب — اورام القضيب الحارة — اورام القضيب الباردة — شقاق القضيب — وجع القضيب — الثآليل على الذكر — اعوجاج الذكر — احوال الاعضاء التناسلية من الاناث المقالة الاولى في تشريح الرحم

وتشاء كل واحدة منها مخصوصة وكان الرجال اوعية المني بين البيضة وبين المستفرغ من اصل القضيب
كذلك النساء اوعية بين الخصيتين المني وبين المقذف الى اجل الرحم لكن الذي للرجال يبتدئ من
البيضة ويبلغ الى [illegible] وينبت من هذه الفقرة التي عظمها [illegible] البيضة [illegible] رقاقة [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الى المجرى الذي في الذكر [illegible]
من الجانبين [illegible] في الرجال [illegible] النساء
واما في النساء [illegible] البيضة [illegible] الى الجانبين [illegible]
بالاربيتين [illegible] الجماع [illegible] الرحم [illegible] الجانبين [illegible]
[illegible] الرجال [illegible] فان اوعية
المني في النساء [illegible] البيضة [illegible]
[illegible] المني وانا [illegible] اوعية المني في النساء بالبيضة لان اوعية [illegible] النساء [illegible]
[illegible] من البيضة [illegible] ولا يحتاج الى [illegible]
الرجال [illegible] البيضتين [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم ذات عروق كثيرة [illegible] من العروق
التي ذكرناها [illegible] الرحم [illegible] الصلب [illegible]
[illegible] السرة [illegible]
العصب والعروق المذكورة في تشريح العصب والعروق [illegible]
[illegible]

[illegible]

الحيض يعتذف الطمث [illegible] الجنين [illegible] في غاية الضيق لا يكاد [illegible]
[illegible] باذن الله فيخرج منه الجنين [illegible] موضع آخر [illegible]
[illegible] الرحم
[illegible] المني [illegible]

تولد الجنين

اذا اشتمل الرحم على المني فان اول الاحوال التي تحدث هناك [illegible]
القوة المصورة والخلقة من حال تلك الزبدية [illegible] من القوة المصورة لما في المني من الروح [illegible]
والطبيعي [illegible] المستقر فيه [illegible] على الوجه الذي [illegible]
[illegible] الاصل [illegible] الى وسط الرطوبة [illegible] القلب [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الرطوبة المنوية [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] القلب [illegible]
والدماغ يتقدم على [illegible]
[illegible] القلب [illegible] الغذاء [illegible] الرحم [illegible]
لجذب الغذاء [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] القلب
[illegible] الدماغ [illegible]
[illegible]

لا يجاوز الأكثر نيفين ويلد في الأكثر ما بينه الرغوة فستة أيام وسبعة ثم في هذه الأيام يرسم في الصورة في
الطبيعية من غير استمداد من الرحم وبعد ذلك يستمد وابتداء الخطوط والنقط بعده بثلاثة أيام وأخرى تكون
تسعة أيام من الابتداء وقد يتقدم يوماً ويتأخر يوماً فإن بعد ستة أيام أخرى وهو الخامس عشر من العلوق
ينفذ الدم في جملة الجميع فيصير علقة وربما تقدم يوماً أو يومين ثم بعد ذلك باثني عشر يوماً يصير اللحم بتمام
لحما وقد تميزت قطعة وتميزت الأعضاء الشريفة تميزاً ظاهراً وقد تنحى بعضها عن مماسة بعض وامتدت
رطوبة النخاع ثم بعد تسعة أيام تنفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن
الضلوع والبطن تميزاً يحس في بعضهم ويخفى في بعضهم حتى يحس بعد ذلك بأربعة أيام تكملة الأربعين وتتأخر
في النادر ما إلى خمسة وأربعين يوماً ولا قول تقربه ذلك إلى ثلاثين يوماً وقد كونه التخلق الأول أن السقط بعد الأربعين
إذا شق عليه السلا ووضع في الماء البارد تحلل عن شيء صغير تميز الأطراف والذكر وسع في ذلك كل إنسان ثم
فيشبه أن تكون الأقل مدة تصور الذكران ثلاثين يوماً وأقل الوضع نصف سنة وناء في ذكره عن قرب والمدة
حال الذكر والأنثى قد تتفاضل المدة [illegible] من الأطباء [illegible] المجاز [illegible] التي تتفاضل
تنفس [illegible] المتصورة إنما يصل [illegible] الخارج والشأن [illegible] بعد ذلك [illegible]
في المشكلة عند بعضهم أن الجنين إذا أتى على تصوره ضعفه [illegible] تحرك وإذا أتى على تحركه ضعفاه تحرك
فيحق يكون الابتداء من الأول وهو ابتداء العلوق [illegible] الحركة [illegible] عشر أيام وذلك
أشهر فيه بالتقدم والتأخر [illegible] خمسة والمبنى ربما تفاوتت قليل [illegible] التنصيف ولما كان
الأكثر خمسة وأربعين يوماً فيتحرك في تسعين يوماً ويولد في مائتين وسبعين يوماً تفاوتت قليل [illegible]
ذلك تسعة أشهر [illegible] الخلاف [illegible] الحمل [illegible] المولود
ثمانية أشهر [illegible] من أكثر [illegible] لا يعيش [illegible] المذكورة [illegible]
عند تمامه فإنه يكون سعته أربعين يوماً [illegible] ثمانين يوماً [illegible] وأربعين يوماً [illegible] على [illegible]
قالوا ولم يوجد [illegible] الذكر [illegible] الجنين يوماً [illegible] ربما قالوا إن المولود لتسعة أشهر
تخلقه [illegible] في كل [illegible] سبعة أشهر والمولود لتسعة أشهر يعيد تسعة أشهر والمولود لعشرة أشهر
بعد عشرة أشهر [illegible] الحمل والوضع بأيام الثلاث التي [illegible] المقالة [illegible]
[illegible] الفصل الثاني [illegible]
[illegible] الجنين [illegible] الغشاء المحيط [illegible] العروق
[illegible] الجنين [illegible]
الثالث [illegible] ولم يحتج إلى [illegible] إذا كان [illegible] لا
وأما ينفصل [illegible] العروق وأقرب الأعضية من الغشاء الثالث [illegible] الرطوبة الداخلة
من الجنين [illegible] الرطوبة [illegible] في [illegible]
والرحم [illegible] الغشاء [illegible] ما كان من [illegible] على الفرخ
ولم يستكمل [illegible] الغشاء [illegible] الخارج [illegible]
[illegible] البول [illegible] الإرادة [illegible]
[illegible] الولادة [illegible] الماء [illegible]
لا [illegible] الحرارة [illegible] ذلك [illegible] الجنين [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] المشيمة [illegible] العروق [illegible]
[illegible] العروق [illegible]

تحد
حكم

واللبن يحدث مع حركة الجنين وقيل إن الزمان العدل الأوسط لصورته خمسة وثلاثون يوماً وتحركه في سبعين يوماً ويولد في [illegible]

الفرخ

ولم يستكمل

واذا

واذا دخلا اتصلتا بالمنافذ إلى الكبد فاحتاجا عرقاً واحداً لكونه سائلاً فيه ثم يتشعب في الكبد للإنزاج فوصلة الرتق
تشعيبها بالحقيقة فإن هذا العرق أنا ينبت من الكبد ويتجه إلى السرة من المشيمة ويتفرق هناك ثم يصير عرقاً
وينفرج ويتفرق في المشيمة إلى فوهات العروق التي في الرحم فهذه العروق يعرض لها شيئان أحدهما أنها تكون
منتقطة فوهات الثلاثة أي كانتها أطراف التفريع وأيضاً أنما أنا عرفاً هنالك تظن أنها تنبت من هناك
كما أن يحرى من هنالك لأنها بأخذ الدم من هناك فإن اعتبرت سعة الشعب رأيت أن الأصل من الكبد أقرب
الاستحالة إلى الدعة وأما أن الأصل من المشيمة لكن الاعتبار الأول أولى من اعتبار الشعب والمنافذ وأما الآلات
فإن كانت المسفح المحيط بالشعب وكذلك فإن الشريين يحتاج إلى شريانين أنها أخذت الابتداء من المشيمة
ومعها ينفذان من السرة إلى الشريان الكبير الذي على الصلب ثم يكون في المثانة فإنها أقرب الأعضاء التي يمكن
أن يستمد فيه منها الشدة وينبتها أغشية السلامة ثم يصعد أن الشريان الذاهب الذي لا ينفع في الجنين إلى
آخر جهة منها من ظاهر قول الأطباء وأما الحقيقة فإنه يشعبان بينهما الحقيقي من الشريان وعلى القياس
المذكور بقول الأطباء إنما يتصل بما أن يحتاج ويتصل بالقلب طول المسافة واستنباط الأعراض وقد أنت
سنا منها من المتصل [illegible] إلى القاعد [illegible] من الشريان والوريد المتأذي من القلب والرئة فكانت
لا تتبع [illegible] وقت في النفس [illegible] إلى الغذاء فحمل الأعضاء إلى [illegible]
عند الولادة [illegible] الأجزاء [illegible] وأنا [illegible]
[illegible] الأطباء إن الغشاء [illegible] الرجل [illegible]
[illegible] الجنين [illegible] من [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] تم الجنين [illegible] القلب مزاج [illegible] الأعضاء [illegible]
[illegible] سبب [illegible] مزاج [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] شبهه في سائر الأعضاء [illegible] الأم [illegible] الشكل [illegible]
المزاج [illegible] القلب [illegible] مزاج الأب [illegible] على الأعضاء [illegible] الشكل [illegible]
من المادة في الأطراف [illegible] الأم [illegible] الصورة على أن [illegible]
بشكل لا يسكن [illegible] المزاج [illegible] العليا [illegible]
أن من أسباب الشبه [illegible] حال العلوق [illegible] الصورة [illegible]
وأما السبب في [illegible] القليلة في الأولى [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الحركة [illegible]
الرحم [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الأفراد [illegible]
[illegible] حركات [illegible] اختلاجات [illegible]
[illegible] السكون [illegible] اختلاجات
[illegible] من حركة [illegible]
من حركة [illegible] الرحم [illegible]
أن [illegible] الرجل [illegible]

بهاء

لرجها هذه الحركات وتمسكت نفسها فانما تجد لذة بعد لذة قليلا قليلا ويكون الرجل ايضا ساكنا لها يدخل
ويمكنه شبيهة بالحكة والدغدغة الى ان يشبع والاقراس من يقول ان يتبع الرجل ان يخضب الى الرحم العقا
حرارتها وسكن لهيبها كما يبرد تنصب على ما تكاد يتم يحبل فان لم يكن الاحتلال الوجه الذي ذكرناه عند
انزالها بحصانة الرجل كما يترك فى عين ذلك الوقت لا يكون قوة تعقدها وربما وافق نزولها الكبرى حسبة
اشاورية فاختلطا وتلاقتا زرقات حدث فيدل ذلك على حسه فعلت الالة بطون عدة اذا كل اختلاط يحاذ
بنفسه وربما اختلط المنيات متفرقتا او ينقطع الواحدة الثانية ويتسبب تحتى اذا اختلاط اجزاء عن ذلك
الاسباب المفرقة معا اذا كل على حدة وربما كان ذلك بعد ان تبلغ القضاء ويكون كثيرة ذى تحى وما خرجا منها الا بشر
تكمنه ولا تبلغ الحياة وربما كان قبل ذلك وتجرى هذا المجرى فيجب ان يكون قليلا الا تلاع واذا الفعل
من الذى يقتضيه الاسل تميزا والمنى المذكور ويكون بعده بقدر حسد كما انه الى الرحم وما واصل الى الجهات
الاربع حتى يتصل حتى الانثى من الزائد بين القرنين الشبيهين بالمراة وكما اختلطان يكون العلقات
الذكور ويحصل النضج والغذاء الاولى لا يتحلل الى كثرة بالزائدين الانزلقين بحيدها ما ابقه ما دام
منيا الى ان ياخذ من دم الطمث من القرانين يحصل بها الغذاء التولد وعند جالينوس ان هذا الغذاء كالطبخ
يخلص حتى الانثى عندها ايضا يتحلل حيث يتصل فيه منى الذكر هذا هو لرجحان الطفه بعد فيها اجزاء عنه الحالطة وقد
يقبل الماء فى الجرة مثلا على حد ويلتهما جميعا واما الولادة فانما يكون اذا الى كيف الجنين الى انه اليه المشيمة
من الدم وكما ما يتادى اليه من النسيم ويكون قد صارت اعضاؤه تامة فيتحرك حينئذ الى الخروج كالذى نجد به
القوة واذا يحتاج اليه ايضا فتضعف فلا تتوف اليه فتضعف القوة الى التاسع فان خرج فى الثامن خرج وهو ضعيف
لونه تبح من قوة ساذجة فان كان بسبب اخرج جوهره ضعيفة وخروج الجنين انما يخرج اشفاقا على الافشية الرحبة
وانصباب الولد فلا يقدر على الانقلاب وهو خطر وربما يبلغ فى الاكثر بالجنين قبل ان تحركه الى الخروج فقد يكون
مستقيما مرخيته على رجليه وربما يتحسس على يكتبه فاخرج من الركبتين والعينان مطبقتان وقد ضمهما الى وجهه وهو راكب
عقبيه ووجهه الى ظهرها مراحته القلب ويعده النضج وقت الانقلاب على ان قوما قالوا ان الانثى يكون
خلقة وجهها على خلاف هذه النصبة واما هذا المذكر ويجب على الانقلاب الا على ما فى الجنين ومعظم
الاربع ويخاصمه واذا اتصل بفتح الرحم الانفتاح الذى لا يعد له مثله بعد ان اتصال بعرض الفاصل
ونفصد عنايتين بالمفصلين المفتوحين ونقل صعقة لذلك بشدة من قريب الى الانفصال الطبيعى ويكون ذلك فعلا
من افعال القوة الطبيعية والصورة بما يتصل الرحم من التعلق فيستعد ولا تنفصل مع حجم الجنين الا بشره
وذلك من اراحته تلى قتنالى اعضا الى التى تخرج بالرحم من بيان انصاحه التى فى اصلها ان تحب
ولا تنفصل الجنين الطبيعى اختلاطا الى هو آكثر وتعينا ما كثر وحيث اشتباه فوى نفسه لطلب تشد الحال النسيم
الزهد والغذاء الى وقع الهرب من الضيق فيحن عن المنيم الزهد وعلة الغذاء واذا اعلم لم يكن يحصل الحزم
ولا نتباه واذا حصلت انفصلت بقدر لا بنيان امراض الرحم فقد يعرض للرحم جميع الامراض المزاجية والالية
والمشتركة ويعرض لها امراض الحبل مثل ان لا تحبل وان تحبل فتسقط وان تحبل ولا تسقط لكن يعسر وتتفصل ويموت
فيها الولد ويعرض لها امراض الطمث مثل ان لا تطمث او تطمث قليلا او يدر بالاكثر فوق ما تحتاج او يحرف مثانها
ويكون لها امراض خاصة وامراض بالشركة بان تشارك من اعضاء اخرى بان تشاركها الاعضاء الاخرى كالكبد
فى احتمالات الرحم واذا كثرت الامراض فى الرحم ضعفت الكبد واستعدت لان تعرض لها الاستسقاء دلائل امزجة الرحم دلائل حرارة الرحم يدل عليها مشاركة البدن وعلة الطمث وميل الطمث الى السواد
خصوصا اذا انضم الى ذلك حرارة كان يحيل الغيلة ان يخف مثله القوية مثله حد احراحرا ويسفر فيه الى حرارة على صفرا او
دم او دما سوداويا ويفيد على شدة ذلك على اللون الاسود بسبب العفونة الى حرارة وربما يدل على برودة...

العقر وعسر الحبل

محيص

امراض الرحم

دلائل امزجة الرحم

يستدل

يستدل على حرارته من ادجاع النفاخى الكبد وبراحات وقروح يحدث فى الرحم وجفاف يعتفى المراة وكثرة
الشعر واضاع الماء فى الاكثر وسرعة النبض دلائل برودة الرحم احتباس الطمث او قلته ورقته
وبياضه او سواده الشديد السود اودنا ويدل عليه نطاقة الظهر وتناله اللقد تر طليطة وباردة ويعقد جماع
كثير وتعديه الى الرحو وقلة الشعرة الثانية وقلة صبغ الماء وفساد دمه دلائل الرطوبة رقة الحيض وكثرة الى
الرطوبة واسقاط الجنين كما يتطبر دلائل اليبوسة الجفاف وقلة السيلان فى العقر وعسر الحبل سبب
العقر اما فى منى الرجل او فى منى المراة او فى اعضاء الرحم او فى اعضاء القضيب او الالات الحمل او بسبب فى الالة
كالغم والخوف واوجاع الراس وضعف الهضم والتخمة او الخطاء مطارى فاما السبب الذى فى المنى فهو مثل
سوء مزاج مخالف لقوة التركيب المعتاد به من برد طبيعى او حار طبع احتباس واسرار او رطوبة او يبوسة وسبب
ذلك الاغذية المغيرة للمنى والحموضات ايضا فانما اذا ملاحة ما برده ويابس وقد يكون السبب الذى فى المنى
سوء مزاج ليس بما فيها المنى يلتهب برصحانه ويعد المائة فى الرحم من غذاء الضيق وقد يكون السبب الذى
فى المنى ان يكون منى الرجل يخالف الماء بالمنه من المراة ويستعد لتبولها وتسا لك على الحامل المنعصين ولاعتبث
منيه بلنعقابو يجل كل يصاحب او مثلك ان يكونه لها ولد وربما كان بخالف المنيين بسبب سوء مزاج فى كل واحد
منهما الا ان يتصل بالاخر ليزيد بعضا واما فابعد اشارت كل منهما يتقلم بالتضاد واستعدا ومن جنس المنى انه
لا يولد منى الصبى والشيخ وصاحب التخمة والشيخ ومن منى من كبر الشباب ومن ليس به نوع صحيح فان النسل
من كل عضو يتكون من السليم سليما ومن السقيم سقيما كما قال ابقراط وهذه الاحوال كلها قد يكون موجودة فى
المنيين جميعا وممنها ان بين اسبابه فاسد فى الرجال انثيان الموافق او رطلين وهذا يجرى مجرى العوامل واما
السبب الذى فى الرحم فيها اسوء مزاج مفسد للمنى واكثره برد مجمد كما يعرض من نحو شرب الماء البارد للنساء
بابهم وكذلك للرجال وربما يعرض اجزاء الطمث وربما يحتبس من مسار الطمث فلا يسب الطمث الى الجنين وربما
كان مع ماد فى رطوبات فيه المنى احتباس الغذاء ويحف او ويحلل او رطب مزلق يتضعف الا يكثر وهو كثير فى
متضعف القوة المانكة التى لا يجذب الى المنيرة او يضيق لمجارى الغذاء من ردها او حار يابس وربما يحصل
فيه ان تلت الجلود اليابسة او يفسد الغذاء الضيق او مانع ايضى الوصول الانضمام من الرحم فيحتبس
او رطوبة او انضمام من قروح لعلم ما تخرج المرة لو انفيس يستحى على الاشتيه فيه ما فقد الغذاء وربما يعفت من
فيه ان تلت الجلود اليابسة ويعرض المنى فى الرحم البارد الرطب ما يعرض للبزر فى الارضى النزة وفى المزاج
الحار اليابس ما يعرض فى الارضى التى فيها النورة ويكون مما انقطاع الماء فقدمها الطمث اذا كان الرحم
يعجز عن جذبه واما ايضا لما لها الميلان فيه او انقلاب او شدة انضمام من فم الرحم قبل الحبل السدة او صلابة او
لحم زائد فيه او لرطب او غير ذلك او انضمام وقروح او نزف متقبض او غير ذلك من اسباب السدة والحبس فلا ينفذ فيه
الحبل او الضعف انضمام يقبل الحبل فلا يمسكه ولكثرة شحم زائد وقد يكون بشركة البدن كله وقد يكون فى الرحم خاصة
والترهيب او فى الرحم وحيضها واذا كثر الشحم على الترب عصر فضيق على المنى فاخر به بعضه وتغلق فمه اوسدة
هزال البدن كله او فى الرحم او قرحة فى الرحم من بعده وقروح تحلل بها او خلطه حتى ما نحو وربما كان فى فيه
شى يسلب كالقضيب يمنع دخول الذكر والمنى او قروح اندملت فلست الرحم وسقطت فوهات العروق الحوامل
او حشو فى الرحم واما السبب الكائن فى اعضاء التوليد وربما قطع شىء من اعضائها فاما ضعيف او حيز المنى
ويصيبهما عارض وربما كان يقطع او يدفع اذنه من خلف او يحسن التابة من حصاه فيبالك الفرق اعضاء التوليد
وربما قطع شىء من عصبها فورث ضعفا او وجعا للمنى وفى قرحها الموافقة للمنى والزراقد لم وكذلك من نحو خا
خصية او يضمد بالشوكران او شرب الكافور واما الكائن بسبب القضيب فمثلا ان يكون قصيرا او الخلقة
او بسبب السمن من الرجل فيا خذ اللحم اكثره او منها فيبعد عن الرحم ولا يستوفى فيه القضيب او معا جميعا والاعوجاج

على اقال

او لقصر القضيب تحتبس المني من المحاذاة او قلة نزوف المني الى عمق فم الرحم واما السبب في الشابق فقد يعدوا
فانه لا بد من ان يكون اعضاء العضو واعضاء الزوج قوية حتى يسهل العلوق واما الخطاء العارض فاما عند
الانزال قبل الاشتمال واما بعد الاشتمال فاما عند الانزال فان يكون المراة والرجل يختلفني زمان الانزال
والجماع فلا يزال احدهما يسبق بالانزال فان كان السابق الرجل تركها وهي لم تنزل وان كان السابق المراة انزل
الرجل بعد ما انزلت وقد فتر رحمها من حركات جذب المني فاحوة اليه فهو بعد فتور جذبه بسبب بعد
جنس ذلك عند انزالها وانما يحصل ذلك عند انزالها ما يجذب ماء الرجل مع ما يسيل منها من اوعية منها
الباطنة لذا الرحم الصائرة الى باطن عنقه فيردوا ما يحتبس لنفسها ان كان المني ما يقوله قوم واخرون ان
منيها لا يولد اختلاف فان نصيب المخارج فم الرحم ثم يلتقيه فم الرحم ليكون حركتها الجذب من فيهما
من خارج فيهما اليها عند حركتها فيجذب مني الرجل فانه لا يجري انزال الرجل واما الخطاء طارى
بعد الاشتمال فمثل حركة عنيفة من وثبة وصدمة وضربة قبل ما بعد الانزال وعند ذلك بعد العلوق
فزلقت او مثل خوف تطرا او نحو من سائر اسباب الاسقاط التي نذكرها في بابه اعلم انه لا يكون رجل
ابرد انثيه من امراة اي في مزاج اعضائها الرئيسة ومزاجها الاول ومزاج منيها الصحيح دون ما يعرض من امزجة اخر
وعلامات المراة التي كذا وكل اقل ابرد منها من العاقر الا انها تكون اضعف منها جدا واسرع تحبلا واما العاقر
فتكثر امراضها ويبطو تحبلها واما سنو حملها اشياء قالوا انه يجب ان يجرب الشبان فان يحبل اصلا للماء
والتعفين من جهة قالوا ويجب البركان على سيل الفرج بما حقنه قصيبا التعفين من ذلك قالوا ويجد سبع حبات
من حنطة وسبع حبات من شعير وسبع باقلات ويصبه اناه خزف ويبول عليه احدهما وتترك سبعا فان كانت
بنت الحب فلا عقر من جهتهما واما من اجدهما من جهة قالوا فعسى ما قالوا بتجربة المراة انه يجب ان
رحم المراة في تمتع بخور رطب فان نفذت الرائحة الى فيها او منخريها فالسبب ليس منها وان لم تنفذ فهناك
سددا واخلاط ردية تمنع ان تنفذ رائحة البخور الطيب قالوا او يحتمل ثومة وتنظر هل يجد رائحتها في فمها من الغد
وكثيرة ما يلا تلزمها على ان بها سدد او ضيق فان كان بها سدد فهو دليل عقر وان لم يكن بها سدد فلا يمتنعان
يكون للعقر اسباب اخرى والحبل موانع اخرى وكل امراة تطهر وتبقى بعد طهرها رطوبة فهي مزلقة واما علامات الحمى
واعضائها في مزاجها فيعرف كما علمت حرارة وبعد ترمن ملمس ودواء المراة بلمسه ومن خشونة وتقشر وحال
شعر العانة ومن لونه ومن انحبس ومن سرعة النبض وبطؤه ومن صبغ القارورة وقلة صبغها ومن ما ذكر
الجسد واما الرطوبة واليبوسة فيعرف من القلة مع الغلظ والكثرة مع الرقة والتي تصبح مطلا بمخاط الجير
البرانات الذي يقع عليه الذباب واكثرها يجد ريح الطلع والياسمين واما علامات الطمث واعضائها في
مزاجه فيستدل عليه كما علمت اما على الحرارة وتدل على البرودة فمن القسر ومن لون الطمث اهو الى صفرة وسواد
او كدورة وبياض ومن احوال شعر العانة فيستدل على الرطوبة واليبوسة من الكثرة مع الرقة ومع كون
العينين وادمعه وكمدتين فان العين تدل على الرحم عند بقراط او القلة مع الغلظ فان امرادة ظهورت
فلم يجف فرجها لما كان رطبا فانها لا تحبل واما السمن والهزال والشرة فمما قد تقدم واخرجناه في بابه
الرقة والنقلاب الرحم وحال الانزال التي قاموا بترتيب الاختيار والفرم مع الحمنة الزبيب تكون حيث تقد الدخل
بعيد تر قصير القعر ولنا فيه البطون يتهيق عند كل حركة ويتأذى بادنى واحد تدل على ميلان الرحم ان يجس
داخل الفرج فان لم يكن فم الرحم محاذيا فهو مائل ومسامة الميلان والانقلاب يجري مجرى ما قيل في السمنة
التدبير والعلاج جميع هذا الباب ينقسم الى وجهين احدهما التاني الاحتيال والتلطيف فيه والثاني معالجة الاسباب المانعة
من الحبل واما العاقر والعقيم خلقة والثاني فيه المزاج فصاحب المزاج الى تبديله وتعديله الى كثر فلا دواء له وكذلك
التي انسدت فوهات طمثها من قروح اندملت فعلمت والتي يحتاج الى تبديل الزوج فليس يتعلق بالطب علاجا وادا

ويكون كالشاة في كثرة عرقها **العقر** اما علامة ان العقر من الرجل او من المراة فقبل اشياء التي ذكرت منها

فرحها ... لعليا

واما اشار في ذلك فلم نقدر اما تفصيل الوجه الاول فيما يجب ان يختار من الاوقات للجماع وعند ذكراه
يختار منها ان يكون عقيب اخر الحيض دون وقت مثل الوقت الذي يجب ان يجامع فيه مما ذكرناه ويجب بالطب
خلاجما وان امكن تقيأ لا ترك الجماع سطا ملاكا لا يجب ان يفسد المشتاق الى الرحم فان عرض ذلك استعملا
الجماع وقطع حين لا تقلق فرتكا ويجاملوا ان المني الجديد فاجتمع ويدعي منها ان يكون ذلك في وقت اول
طهرها وكذلك في كل مدة مدة اخرى فرطوا لان القضيب وخصوصا صالح النساء اللواتي لا يكون رحمهن ردا
فيلن الرجل بجهاز من رند ضيق كاشتهار يلقنا فانه يجا ان الاخلاط الخفيفي فاذا سقفت ونشطت
خالطها احكامها تنظر يجا في فقه فان ذلك موضع لذتها وداعي منها الساعة التي تشتد فيها اللزوم
ثم اخذ منه في الاحرار تقبيلها في الارتفاع وكلما بهذا التدبير فيهل هناك المني عاد بالعذر الرحم
وسعا لكان هناك قليلا فهذه الالية اذ من الحول المخارج فلا يعني في الحال بعد فلا يسمح للالة اولا
[illegible] الرسل المني لنفسه قليلة بل كان تغيير لا زمان العيدان العالي في باب الشاح المني ليجب ان ينال فم الرحم
وينفذ به ماء ولا يقيده في الاحليل المخرج فليلزمها ساعة وقد تحفظ بعد فلك الخلاط الذي هو نشقا ستقاما
ثم يرى ان نفرت فم الرحم ويستقيم ساعة ثم تقعد ذات كل الحد وبعد ذلك يميل ويحي كما تحتويه الى المركز
ثارة القضيب ثم تقوم عنها وتركها كذلك ميتة لان ساقه الرجلين حاملة للمني وان ارادت تحفظ ذلك
فيلك العلوق وان سبق فاستعملنا بحيطة تعود لحفظها الشاة فان ذلك وقت اوهي حركات وحضنا
العشرة التي ليست بشديدة الحرارة مثل القتل وما يشبهه يحمله قبل ذلك ومما يجب ان يكون المراة
تتبخر من تحت الرحم بالطيب العادة ولا يبعثها من فرق ترى ستنا مثانة يجد لها فتضع حيطان فيها او يجد
حاملة الخمير في الرحم فقد ربما يادة وفعه حاملها الى الرحم نار قبا مختلا ويتام على تلك العذية او تجلس
الى حين ما قعد ذلك بجامع واما الوجه الاخر فانه ان كان السبب الحر والاخلاط الحارة استفرغها وعدل
المزاج بالاغذية والاشربة المعلومة واستعمل على الرحم قريرطيات معدلة الحرارة من العصارات والعابات
والادهان الباردة وان كان السبب برد ورطوبة فيعالج باستفراغ بعد وعمل كالذي في الاكثر ان كان
السبب تدبيره فم الرحم ووضع بعلاج البول وبالمحاجم المذكورة في ابواب الحاب وهذه الشافن من المجمة التي ينبغي
على ما قيل وان كان السبب كثرة الشحم سهلت الاغذية وتلطيف الغذاء واجتهد الاسهال الجلب الاشياء المحمية
والاستفراغ بالفصد وبالحقن الحادة والحمقات النحنة مثل الرتباق والشادر وطوس ويجب ان يجعل الشراب
الرقيق الابيض ويستعمل الاعراق العرق العرق القليل ومن الرزعات الجيدة لهن عسل واذي وعمل السوس
وان كان السبب يجار ما اشاعمن جودة التكن فالمني موضع مثل الكمون وبشرب الانيسون وبيد الكرفس و
مثل المناسب للاشياء في تمام الاكل ويقلع وجمعه منها ومن علامات الرياح مثل الحيه بيد تسهيل النسا
ومثل الفجكنكشت وان كان السبب شدة البول استعمل عليها الحقن المرخية واحتمالات الشحوم والطينة وسقي
اللين خصوصا ابني الماعز والاسقيدباجات الدسمة وان كان السبب خشونة فم الرحم فيجب ان يستعمل فيها اوبا
سيل لعن اسريقو يغلظ على التضريح ويم بالمراهم اللينة ويسكن من الحار ويقتضها اكل الكرنب ويستعمل الكزبرة
والكمونة والانيسون وغيره واكثر اسباب امتناع الحبل القابل للعلاج هو البرد والرطوبة واكثر الادوية
المجتلبة موجهة نحو ثلاثة ذلك ولا يمين الاستفراغات الرطوبية اذا كانت رطوبة بالازيادات والحقن
والفرزجات فمن المشروبات المنجحات الحارة مثل المروديطوس والتزياق والشاديطوس وعصارة الكاكنج
ومن المشروبات ذوات الخواص ان تستقي المراة بول الفيل فانه يجب في الاحبال ومما قيل ذلك بقرب الجماع
وكذا يجامع وايضا شرب انفحة الارنب فانه ما رآه ينفع وايضا اخذ الاذن في ستوف وبزر سيال البوص جيد مجرب ومما قيل
لخفه سد المرايي الاثات لكثرة الفاسفس ومن الفرزجات ما يتخذ بعض البلسان وبعض المياه وبعض السوسن

الزرعات

[illegible]

ثم يحتمل بدهن البان او بدهن السوسن والفرزجات من النفط الاسود ايضا نافع الاول
ومن الضماد الطيب والمسك والسنبل والسعد والنبت والسعتر [illegible]
[illegible] شياف جيدة [illegible]
[illegible]

علامات الحبل والاذكار [illegible]
[illegible]

٣١٨

[illegible] سبب الاذكار والايناث [illegible]
[illegible]

سبب الاذكار والايناث

من خواص؛

علامات الاذكار والايناث [illegible]
[illegible]

علامات الاذكار

في تدبير الاذكار [illegible]
[illegible]

تدبير الاذكار

علامات الحبل والاذكار

ثم يكون مثل الاذكار ويعرض بعضه الذكران الاصلية دون القطن ويقبل اعضاءه بصورة رجل على
اتم خلقة واقبل عشرة وبطانه منتفخ ويعرج **علامات الصبي المذكر** ان الجنين ما المذكر من الرجل
القوية البدن المعتدلة اللحم في القلة والرخاوة والكثرة الغليظة الحار من عظيم الانثيين بادى
العروق قوى الشهوة لا يضعف الجماع ثم من يبرق الحي من بيضة فان اللقحين اينما يشتد من البيضة اليمنى
من الحيض الحسب من الحيض فاذا كانت الغلام الا لا يتبع بحيث الحيض فهو مذكر او المسرة فهو مؤنث وكذلك
الذي يسرع اليه الاحتلام لا من آخرته الحيض فانه مذكر **علامات المرأة المذكورة المذكار** المرأة المذكار
منهن هي المرأة المعتدلة اللون والخلقة ليست عاسية البدن ولا رخوة ولا طمثها بقوي كثير ولا قليل
ما هي ولا قليل معه تسحا وفرجها معاز الفرج وهضمها جيد وقوتها ظاهرة دالة وحواسها وحركاتها على
ما ينبغي وليس بها استطلاق بطن دايم ولا اعتقال دايم وعينها الى الكحل ومنه الشهلة من وجه الطبع
جيدة النفس والصلالات من الجوارى المراهقات واول ما يسكن سريعات الحبل التي حرارتهن معتدلة
الكاملة ورطوباتهن واللاتي سبع عشرة [illegible] اولى بان يكن واللاتي مدة طهورهن من عشرة الى ثلاثة
عشر يوما الا الى خمس اربعين يوما **سبب التوأم وعلامات والحيل في الحبل** سببه كثرة المني
وانقسامه الى اثنين فما بعده [illegible] في التجويفين وسلامة وكذلك [illegible] كثيرة ويقل ما يكون الحبل
بالتوأم [illegible] فان الحلقة الاكثر من جماع واحد في القليل فاما يكون جماع على الحبل فان اعلق
اعلق في نساء خصبات الابدان كثيرات الشعر [illegible] لقوة حرارتهن وفي الاكثر ربما رأيت اللحم في
الحمل قلوب الحلقة [illegible] ولم يسقط مع الجنين مع انفتاح ما من فم الرحم لا لقوة ربما
خيف ان يكون المولود الاول قد ضعف [illegible] واضلة العروقات [illegible] ووقع التعلق
والرحم بين الولدين وكثيرا ما تأدى ذلك الى جهد وتهيج الوجه وحدث امراض الى ان يسقطا جميعا
التوأم وما [illegible] ان يراعى سرة المولود الاول المتصلة بالجنين فان لم يكن فيها يجس
ولا عصر فليس هو المولود الاول [illegible] فيها يجس فالحمل بعد داخل **علامات الاقراب** اذا
دخلت الحامل في مدة قريبة من اجل الولادة [illegible] اسفل البطن وانتفاخ في قرار [illegible]
قريبة شديد [illegible] فاذا استرخى [illegible] وانتفخ [illegible] واشتد انتفاخ
فما بينها وبين الطلق الا قريب **علامات ضعف الجنين** [illegible] واستفراغات
عرضت لها وخصوصا [illegible] على سبيل الشدة والقلة وعلى سبيل [illegible] من
[illegible] ظهور اللبن [illegible] شهر حملت [illegible] وبطل [illegible] لا يتحرك الجنين
حركة [illegible] **علامات ضعف المولود** ان الجنين اذا ولد [illegible] ولم يتحرك
ولم [illegible] الى [illegible] فانه ضعيف لا يعيش **المقالة الثانية في الحمل والوضع** اما مدة الحمل
والحركة والولادة فقد ذكرنا في التشريح وما بعده [illegible] من هناك ان الشهر السابع اول شهر
يولد فيه [illegible] الجنين القوى الخلقة والمزاج [illegible] سريع [illegible] واسرع [illegible] للخروج وكثيرا ما
المولود بعد هذه المدة [illegible] حركات شديدة في ضعفه من الخلقة فان مثل هذا المولود [illegible]
في الاصل فهو قريب [illegible] لكن المولود في الثامن [illegible] المولودين [illegible] وقلما يعيش [illegible]
من المولودين لثمانية اشهر [illegible] وقلما يعيش مولود [illegible] هذه المدة [illegible]
لا يعيش المولود لثمانية اشهر [illegible] والشوق الى الولادة
الى هذا الوقت [illegible] الحركات [illegible]
[illegible] ان [illegible] الاستنشاق وحركته [illegible]

Marginalia (right page): علامات الصبي المذكر · اللقوة والمذكرة · سبب التوأم والحبل على الحبل · ماء · التقاص · علامات الاقراب · علامات ضعف الجنين · علامات ضعف المولود · المقالة الثانية في الحمل والوضع

في السابع فانه لم يكن كذلك بل كانت خلقته وحركاته وتجهيزه الشوق الى الولادة وحركاته اليه قد تمت
قبل ذلك فيكون مثل هذا الجنين قد دام التعلق من اوله فتقلب وامتلأ بالذي لم يبلغ به عزمه ضيعا
وبقي كذلك متقلبا الى ان تشرب اليه القوة فاعجزه ضعف قد تم عرض له الاعلال ما يعرض للضعيف الحامل
الحركات المخلصة اذا اتت بما دون متوجه اخباره فيعجز ويعرض لاعلال ما يعرض للضعيف الحامل الحركات المخلصة
اذا اتبعه دون ذلك ويضعف وتحلل قوته فاذا ولد في مثل تلك الحال كان حكمه حكم المولود المريض الضعيف ومن حكمه
ان لا يرجى له الحياة واما المولود في التاسع فانه كان قد تمت خلقته واشتاق الى الحركة في السابع ولم يمكنه
ان يعتقل ولم يتهيأ له الجهد وعرض له في الثامن ما قلناه انتعش في مدة شهر انتعاشا تاما وعاد اليه القوة
واستوفى على الانقلاب الى ان يرد منقلبا او مستحكم ففعل فاذا ولد سلم واذا لم يكن كذلك بل كان انما
اشتاق الى الحركة في ذلك الوقت فحكمه حكم كل ضعيف النبتة وكثير ما يولد في العاشر لكونه قد عرض له ان
استعد للولادة في السابع فلم يتيسر له فعرض له مثل ما يعرض المولود في الثامن وقلما ينبغي ان يكون مده
الانفصال واشتاقه في السابع ثم يتقل لانتعاش الى العاشر حتى يتم له انتعاش تام في العاشر فيقال انه وضع
ذلك فهو دليل على ضعف القوة اذا جرت الولادة من السابع الى العاشر **تدبير كلي للحوامل** يجب ان يتقي
تليين طبيعتهن دائما باللين باعتدال مثل الاسفيذباجات الدسمة ومثل التربخ وغيره واذا اعتقلت الطبيعة
جدا فانه يجب ان يكون الرياضة المعتدلة والمشي الرفيق من غير افراط فان الافراط يحفظ لسرة وفيه ذلك لانهن يتسلين
المرض لهن من احتباس الطمث ان كرهن الفصد فيجب ان لا يمنعن الحار الحامل كما الحار وعليهن
الفصد الاقراب يجب ان لا يفصد ما وجب فيما عرض لهن من ذلك تلك فيحرم لشمالهن فيتروح الجنين
ويسبب الاسقاط ويجب ان يجنبن الحركة المفرطة والوثبة والضربة والسقطة والجماع خاصة والامتلاء
من الغذاء والغضب ولا يورد عليهن ما يغمهن ويحزنهن ويبعد عنهن جميع اسباب الاسقاط وخصوصا في الشهر
الاول والى عشرين وخصوصا في الاسبوع الاول والى ثلثاه من العلوق فيها الشهر عليهن كل يوم ومع
ذكرنا ما كتبناه من حفظ الجنين ويجب ان يتدبرنا بما تقدم الاسفيذباجات بمرق لين والخبز النقي
الاسفيذباجات والزيرباجات ويجتنبن كل حريف وكالكرفس والسذاب والفودنج والترمس ونحو ذلك
كالمملحات والقنى والسمسم ولا يتنتهين الفضلات فيها العلوق فان اعتراهن القيء والتهوع في الماء
فانه من الشهوة الشديدة للغذاء ويترابس ماء التفاح الحامض الرقيق وفي الاول الا يفرط ايضا وسرابا اسود
فيكون [illegible] الرقيق الاسود فيكون سواده لتقوية القلب والمعدة ويناسبهن الزبيب والسفرجل الحلو والكمثرى المسك
المشهور والتفاح المز والرمان المز واما ادويتهن فمثل جوارشن اللؤلؤ ونحو ذلك وقرص الورد فيه حب دم
[illegible] ودم [illegible] ونصف مصطكى من كل واحد وزن درهم [illegible] ودرهم دواء الكرفس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بماء [illegible] من كل واحد
[illegible] دم [illegible] في مثل الخبيص واكثره والشربة منه مثقال فانها يصلح حال حملها وبعد
ويجب ان يدهن الفانة [illegible] بدهن السوسن ودهن الخيري مع الورد ودهن المصطكي ونحوه من الجوارشنات المتخذة
من السكر الكثير والافاويه اللطيفة ليست بحادة جدا وبالاضمدة القابضة المتخذة العطرة **في تدبير النفساء**
يجب اذا وضعت ان تجتنب في مدة طمث كان يصلح الغذاء ولا تحتمل مثل التدبير الغليظ بحسب
القوة المغيرة وكبدها [illegible] ويكثر عطشها وربما استسقت فان صلبت مع ذلك كبدها [illegible] ايام النفاس
المحركات [illegible] وقت حدوث الاضطراب [illegible] المريض عشرين يوما الى الرابع
والعشرين [illegible] المرضعة [illegible] ولا تمتنع من استفراغ [illegible] اذا لم يكن له
في شهوة الحوامل واذا سقطت شهوة الحامل [illegible] الدسم [illegible] الدسمة والحلو [illegible] الحلاوة

Marginalia (left page): الحاوليه · تدبير كلي للحوامل · سهن · تدبير النفساء · سقوط شهوة الحوامل

باستعمال شئ رقيق وبالقصد في شرب الماء والاقتصار من الشراب على الريحاني القليل الرقيق فانه يصلح
الشهوة وما يعرض من الغثيان والقئ الكثير من الادوية المعيدة للشهوة كل ما فيه قبض مع حرارة لطيفة مثل
عصارة الزعرور خصوصا السفرجل بشرب سلاقته والزنجبيل المربى وقد يتناول الطعام ويتبعه بتناول مثله قليل العفوصات
المعروفة المقوية للمعدة المتخذة من السفرجل والتفاح وقصب الذريرة والسنبل والشراب الريحاني في الجملة
وربما حصل فيها نفع بالكرفس والانيسون والاذخر خصوصا ان كان هناك ريح وتخمة فاذا ساءت
شهوتها فالجبن الطري ونحوه يصلحها سلاقة الجلنجبين المتخذ بالورد الفارسي ثم يصلح بالحموضات والربوب
الحصرمية مثل ربا المتخذ بالسكر والمسكر ونعنع جيدة في ذلك وموافقة للجنين والكشك والتفاح
يوافق شهوات الطين منهن وربما انتفعن بالجوز وشرب الزيت ونحوه فانه يقطع الخلط الردئ ويقطع
الشهوة وهو على فايته في تسكين شهوتهن واذا اشتدت شهوتهن للجبن شوي لهن الطين على الرماد يجفف
فان ذلك افضل من اليابس لحرافته وايضا الاول افضل فضلا والثاني انفع فلتأخذ منه وزن درهما
مثلا فيستعمل لها امثال الجوارشن ويتخذ من الكمون الكرمان المنقوع في الخل وبعد ذلك ومن الكندر
والمصطكي والعاقرقرحا من كل واحد جزء ومن الجند بيدستر نصف سدس نصف مثقال الى مثقال
ومما ينفعهن على الطعام ويحبس القئ بعد الطعام المعطرة وقيض كالسفرجل المشوي خصوصا وقد
غير نفيه شيئا بالعود الهندي وقد يرفعه بعسل وبالخل يشرب على بعض الاغذية المعلومة
يسكن منه افراطهن حب الرمان مع ورق النعناع والحبس شيئا من الميبة والطين الارمني مما يكثر فيهن
خفقان الارحام اكثر ما يعرض فيه لهن كونه مشاركة فم المعدة وفي سبب خلط فيها وكثيرا الخفقة يجمع
الماء الحار والرياضة الخفيفة المجدرة للخلط فم المعدة تدبير سيلان طمث الحوامل ينطبع ان الرابع الحد
لا يطب فيها في الحار الماء ويستعمل منه الارن مثل العدس وقشر الرمان والجلنار والعفص والبرد
ونحوه وقد يتخذ من العفص والجلنار وقشور الرمان والتين اليابس ضمادا على العانة بالخل ورم اقدام
الحوامل علاجها بضمدها فقط بورق الكرنب ويطلى بسنبلة منزوع بالخل ويطبخ الاترج او يطبخ حماض الحب
ضمادا بالخل ولت ايضا بالخل في الاسقاط اسباب الاسقاط اما بادية من ضربة او سقطة او رياضة مفرطة
او وثبة شديدة خصوصا الى خلف فانها كثيرا ما تزلق المشيمة العلاقة او افزاع من الآلام النفسانية مثل
غضب شديد او خوف او حزن او من هيئة الهواء او حرها المفرط او من هذا القبيل الحمل بهاء الحمام
حيث يعطو نفسها فاذا الحمام وان اسقطها لا ثلاثي فقد يسقط او يخرج الجنين او عرض ايضا ذرب ومما يحدث
من ضعف لفقده او استرخائه بسبب القولنج ومن الآلام بجنبة او ارتفاع واستفراغ وجع شديد واستفراغ خلط
او دم كثير بما كان اسهالا او قيئا او من تمطيط نفسه ومن نزف من حيض كثير كما كان الحيض كثيرا كان التعرض
فيها اكثر او امتلاء شديدا وتخمة كثيرة مضعفة او لفقدان الولد او صادفة الطريق البارد ومن كثرة جماع عرضت الرحم
او تقاريع وخصوصا بعد السابع كثرة الاستحمام والاغتسال والاغتسال مزلقة رطبة الرحم مسقطة على ان الجماع يسقط
بسبب استرخاء القوة واحوال الجنين الى هواء او شيء مما قلنا فهذه طبقة الاسباب البادية وقد يكون
من اسباب من قبل الجنين مثل موته فتلقى من اسبابه من نوافر ثم تكرهه الطبيعة خصوصا الزاجرة منه بصدمه بالخلع
الرحم واذاها او مثل ضعفه فلا يلبث او بسبب يخطى من الاغذية اللطائف فانما اذا عرضت او عرضت
واضطراب منها ثم تأخذ الرحم فحركت الدافعة واعانت ايضا على الازلاق او بسبب في الرحم من سخونة فيه
وقلة نضاحه او رطوبات في الرحم او ظلمة اجزاء الاوردة تهزلها وتتحلل فقد يكون لغفار ومن اسباب سوء الرحم
من حار او برد او يبس وقلة غذاء الجنين وقد يكون من ريح في الرحم ومن ورم وتأثر او ضعف فيها وسرطانات
وقد يكون من قروح في الرحم واكثر الاسقاط الكائن في الشهر الثاني والثالث يكون من الريح ومن الرطوبات

على

برياح معطا الحوامل
سقوط
في الحوامل
خفقان الحوامل
تدبير سيلان طمث الحوامل
تدبير اقدام الحوامل
يبلغ بشيء لبان او نحوه العصب
مزاج الرحم

٣٩٧

٣٨٧

على افواه العروق التي في الرحم التي تسمى النقر وفيها تنفتح عروق المشيمة فاذا رطبت استرخى ما فيها
منها فيسقط الجنين بادنى محرك من ريح او ثقل فقد يكون بسبب سوء مزاج حار يحرق او بارد يجمد واكثر
ما يسقط في اوائل الامر قد الحمل في الاسقاط فلا يخلو منه الغشاء الاول الامتناع منها الا باعراض مع
اخذه بالدم وفي الساعة وما بعده من الرطوبات المفرطة في الرحم المزلقة للجنين وقد قال قوم انه يكون
اكثر ذلك من الريح والصحيح ما هو هذا القول واما بعد المدة الطويلة واكثر الاسقاط انما يكون من ضعف ويرد
وقيل ان الشديدة الهزال اذا حملت اسقطت قبل ان تسمن لان البدن يصرف من الغذاء الصالح الى نفسه ويجود
ثم بما لا يفضل للجنين ما يغذيه فيضعف والبلدان الباردة جدا لا بالاعتدال والفصول الباردة جدا
يكثر فيها الاسقاط وكذلك الاهوية الجنوبية وكذلك في السنين الحارة والبلاد الحارة يكثر فيها الاسقاط
وكذلك الاهوية الجنوبية وتقل هذه الساعات فيها الا ان يكون البرد شديدا يموت به الجنين وانما سلف شتاء
جنوبي ماطر وربيع شمالي قليل المطر اسقطت الحبالى اللواتي يضعن عند الربيع بادنى سبب وولدن ضعافا
والاوجاع العارضة عند الاسقاط اشد من الاوجاع العارضة عند الولادة لان ذلك امر طبيعي العلامات
اما علامات الاسقاط فمنه فان ياخذ الثدي في الضمور بعد الاكتناز الصحيح واما الاكتناز المزعج
فقد يصيبهما الطبيعة الى الغشاء من غير خوف اسقاط واذا الثدي ضمر بعد الاكتناز الصحيح فان كانت حاملا
يسقط من التوم سلاما فذلك الجانب واذا افرطت در اللبن وغزارته حتى ضمر الثدي فيوشك ان
الجنين ضعيف وانه مريض للسقوط وكذلك كثرة الاوجاع في الظهر والثقل في الارحام جملة حتى وجد
النفس او ثقل الرأس والساق والاعياء واحس بوجع في قعر العين دل على ان اسباب الاسقاط متوافرة
ولسيما ان انطلقت ثم يسقط وكذلك القرحة لاسقاط اذا توافت عليها المزاجات والقروح والاورام في
الرحم وانما يعرف ما يتقدم بها واما الكائن بسبب الريح فيعرف بعلامات الريح من تمدد من غير ثقل ومن
انتقال الوجع واذ يدوم مع تناول المنعشات والاسباب البادية تعرف ايضا بعروضها واما موت الجنين فيدل
عليه علامات منها شرقه الى الجوف بثقل كالحجر ينتقل من جانب الى جانب وخصوصا اذا ما اضطجعت على جنبها
وتبرد السرة وكانت قبل ذلك حارة وينضم الثدي وربما سالت رطوبات صديدية منتنة وقد يكون ذلك
يكون فقد من الحوامل المرض حادة تؤدي بجوها الاذى شديدا وان منع الغذاء فيها مات الجنين وان لم يمنع
اشتد المرض واما في هيئة اخرى وقد يعرض عند موت الجنين ونقيله وكم من المنذرات بان يموت
الجنين الحمل الى عمق ويكون سباط العين كذا وقد ابيض منها الاذن وطرف الانف مع حمرة الشفة وربما حكت
شبيهه بالاستسقاء الحمي في حفظ الجنين والتحرز عن الاسقاط الجنين تعلقه من الرحم كتعلق
الثمرة من الشجر فان الحرف ما يخاف على الثمرة ان يسقطها نامورا عند ابتداء ظهورها واما عند ادراكها
كذلك اشد ما يخاف على الجنين ان يسقط هو عند اول العلوق وقبيل الادراك فيجب ان يتوقى في هذين
الوقتين الاسباب المذكورة للاسقاط والقئ والمسهل من جملة الاسباب فيجب ان يتوقى بجانب قبل
الشهر الرابع وبعد السابع وفيما بين ذلك ايضا الا انه فيما بين ذلك اسلم واليسير منها عند الضرورة وربما
لم يكن بد لبعض هذه الاوقات من اسهالها وتغييرها لا ليفسد الجنين لسوء المزاج فيجب ان يكون برفق
وبلطف وربما لم يكن بد ايضا قبل العلوق وقعا وايضا تغير فيها فضول من طمثها يحتاج الى ان تنقي
وحينئذ ان لم تنق قبل ما دفعا الجنين فيجب ايضا ان ينقي ذلك بالالطف بنقايات بقيقة لا تشرب وليس
بحلل ولا حقنة وايضا فقد الرحم العليل لا تمتنق الرحم ولا تنقي بما ينقي دفعة واحدة فيؤذى دفعات كثيرة واذا
كانت المرأة ممن يخاف عليها ان يسقط بسبب امزجة واورام وقروح وريح وعرف ذلك عولج كل بعلاجه وابدا اذا كانت
يسقط من سبب بادن فان كان ما عرفت المزاج ايضا عدل وان كان غير ذلك وكان ما يلي الرحم حارة

ان يرفق ويلطف

ويخاف منه دم صحيح بالرادعات وبموانع الاورام وبما يمكن من الاسهال واذا لم يكن كذلك بل انما
يخاف بشان يمحق الجنين بسبب آفة والا سقطه فانه يجب ان يعالج بالادوية الحافظة للجنين
التي نذكرها واما الزلق من الرطوبات فعمدة الامر فيه ان يستعمل الحبل في وقت الحمل الحقن المجففة
المقوية للرحم ويستعمل الزراقات والمدرات للبول والحقن المنقية للرحم **تدبير جيد لذلك** ومما ان يسقى
ماء الاصول بدهن الخروع او طبيخ الحلبة والحلبة بدهن الخروع ويسقى منه كل عشرة ايام شيئا من حب الصنوبر
ويسقى الايارج جالينوس **صفة جيدة لذلك وللزلاج** يؤخذ سعتر [illegible] وكاشم [illegible]
[illegible] وابرنج وسذاب [illegible] وحلبة من كل واحد حفنة ويطبخ بثلثة ارطال من الماء حتى يبقى النصف ثم
منه اقل من رطل واحد عليه استار من دهن الزنبق [illegible] واحتقنها
في كل يوم بعد ايام [illegible] ومنها ان يؤخذ حنظلة فتقور ويخرج حبها ويملا دهن سوسن [illegible]
وليلة ثم [illegible] من الغد على رماد حار حتى يغلي الدهن غليا [illegible] ثم يصفى ويحتقن به [illegible] فانه
هذا عجيب للازلاق الرطب [illegible] هذا الاستفراغ يجب ان يستعمل الادهان العطرة الحارة وبزور
[illegible] ومحتملات في صوفات والمعاجين الكبار ودواء [illegible] والدحمرثا [illegible] كل ثلثة
ايام [illegible] وكذلك من ماء المسك ودواء الزنجبيل [illegible] قشور الكندر والسعد [illegible] من كل
جزء ومن [illegible] جزء يطبخ بثلثة امثاله ماء حتى يبقى الربع ويسقى ويحتقن منه [illegible]
[illegible] قد استفرغت الرطوبة قبلها ومن المجربات الجيدة [illegible]
[illegible] ويستعمل بعد التنقية [illegible] السنبل والزعفران والمصطكي [illegible] المسك والجندبيدستر
والمقل ونحوه في دهن الناردين [illegible] يجب تقديمه [illegible]
والادوية الحافظة للجنين [illegible] من مزاج حار [illegible] من الادوية القلبية
مثل الزرنباد والدرونج والبهمنين [illegible] ودواء المسك والزرنباد [illegible] **دواء يمنع الاسقاط**
يؤخذ درونج وزرنباد وجندبيدستر وحلتيت [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] **في تدبير الاسقاط واخراج الجنين** الميت [illegible]
في اوقات [illegible] الحبل [illegible] الولادة [illegible]
الرحم [illegible] الجنين في بطن الحامل [illegible]
[illegible] الولادة [illegible] الجنين [illegible] الجنين [illegible]
في اخراجه والاسقاط [illegible] ادوية والادوية [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الحركات [illegible]
[illegible] الصبي [illegible] والعطاس [illegible]
في ذلك [illegible] الرحم من الحبل [illegible]
[illegible] من الادوية المفردة والمركبة [illegible]
[illegible] من الادوية المفردة التي [illegible] الحرارة [illegible]
الافسنتين [illegible] واما الادوية المفردة الحارة [illegible]
[illegible] الجنين والمشيمة والحليب [illegible]
[illegible] هذا الباب [illegible]

الى

الاسقاط وعصارة ترمس [illegible] الجنين [illegible] على البطن [illegible] وكذلك عصارة [illegible]
[illegible] الاشنان الفارسي [illegible] الجنين [illegible] من الكرفس
[illegible] حارة محرقة وايضا ان [illegible] الزراوند [illegible]
[illegible] ومن الادوية الجيدة الدارصيني [illegible]
الجنين [illegible] الجنين
[illegible]
[illegible]
ومن الادوية [illegible] في ذلك [illegible] في الاسقاط واخراج الجنين الميت [illegible]
[illegible] السذاب [illegible]
[illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] عصارة الافسنتين [illegible]
[illegible] ومن الادوية الجيدة المسقطة [illegible]
[illegible]
الا [illegible] الاسقاط واخراج [illegible] السذاب [illegible]
[illegible]
[illegible] السذاب [illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] الجنين [illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible] **وايضا** [illegible]
[illegible]
[illegible] الافسنتين [illegible] عصارة السذاب [illegible]
[illegible] يجب ان يكون [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] اخراج الجنين الميت ان اخراج الجنين الميت وقطعه بالحديد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من الغذاء [illegible]
ان [illegible] المراة [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] من الاضلاع [illegible] الجنين الذي [illegible]
[illegible] الاضلاع [illegible] الجنين [illegible]

ويحد الصنارة فيما بين اضلاعها بحيث فيه احد المواضع التي ذكرناها حتى يصل الى حيث [illegible] ويعود
بحذاء فيها صنارة اخرى ليكون الجذب مستويا لا يميل الى جهة فيتعلق ولا يكون [illegible] بالحذاء فقط
بل في الجانب ايضا كما يكون انتزاع الاسنان وينبغي ان يفعل ذلك [illegible] المسابير [illegible]
واصابع كثيرة فيما بين الرحم والجسم الملتف [illegible] وتدار الاصابع حوله فاذا تبع الجنين على ما ينبغي [illegible]
الصنارة الاولى الى موضع ارفع وهكذا تنقل الصنارات الاخر حتى يخرج الجنين كله بالجذب فان خرجت
يد قبل [illegible] ولم يمكن ردها لانضغاطها فانه ينبغي ان يلف عليها خرق [illegible] وتجذب حتى اذا خرج
كلها يقطع من الكتف وهكذا يفعل ان خرجت الثانية [illegible] ولم يمكن ردها وكذلك يفعل بالرجلين
اذا خرجتا وسائر الجسد منضغط من الاربيتين [illegible] الجنين [illegible] عرض [illegible] في الخروج [illegible]
لهذا السبب [illegible] فينبغي ان يدخل فيما بين الاصابع مبضع او سكين [illegible] السكين الذي يقطع به [illegible]
التي في الانف ويشق به الراس [illegible] واخذت الى الاخراج [illegible] وان كان
الجنين عظيم الراس بالطبع فينبغي ان يشق الجمجمة ويجذب بالكلبتين التي ينزع بها الاسنان [illegible] العظام
ويخرج وان خرج الراس واحتبس الصدر فليشق بهذه الآلة المواضع التي بالترقوة حتى يصل [illegible]
الى العظام [illegible] التي في الصدر [illegible] الصدر فان لم يخرج الصدر فينبغي ان
يقطع ويخرج [illegible] اذا انتزعت [illegible] الصدر وان كان اسفل البطن وارما والجنين ميت او حي فينبغي
ان يشق ايضا [illegible] ما وصفناه [illegible] واما الجنين الذي يخرج على الرجل فان [illegible]
الى فم الرحم [illegible] وان انضغط عند الراس [illegible] او الصدر فينبغي ان يجذب بخرقة [illegible]
حتى [illegible] اذا انتزعت سائر الاعضاء [illegible] الراس [illegible]
بها [illegible] ويخرج بالاصابع الى فم الرحم [illegible] صنارة [illegible] الجنين [illegible]
وان كان فم الرحم قد انضم لورم حار عرض له فلا ينبغي ان يعنف به بل ينبغي ان يستعمل [illegible] الاشياء
الدسمة [illegible] والمراهم والجلوس [illegible] واستعمال الاحتقان [illegible] فم الرحم [illegible] الراس [illegible]
واما ما يخرج من الاجنة على جانب فان امكن ان يسوى [illegible] المذاهب التي ذكرناها وان لم يمكن ذلك [illegible]
الجنين [illegible] بعد استعمال هذه الاشياء استعمال انواع العلاج للاورام الحارة التي تحدث في
الرحم فان عرض نزف الدم [illegible] في تدبير الحامل بعد الاسقاط اذا اسقطت المرأة الجنين
يجب ان [illegible] والحلبة [illegible] الخطمي [illegible]
[illegible] في اخراج المشيمة اما الحيلة التي يستعمل في اخراجها فان تعطس [illegible] من المعطسات
ثم يمسك المنخرين والفم [illegible] البطن [illegible] المشيمة واذا ظهرت المشيمة فليمد قليلا قليلا
برفق لا عنف فيه لئلا ينقطع فان خيف الانقطاع [illegible] المرأة [illegible]
[illegible] المرأة [illegible] سقوط المشيمة [illegible] الى الفخذين [illegible]
وان كانت ملتصقة بفم الرحم فليلطف في اخراجها [illegible]
في ذلك عنف اصلا وان كان [illegible] فم الرحم [illegible]
[illegible] حارة [illegible] المرأة [illegible]
وقد [illegible]
المعطسة والبخورات والادهان والمشروبات [illegible]
بالمدرات [illegible] الاسنان [illegible] الباسليقون
فانه يسقطها ويخرجها [illegible]

تدبير الحامل بعد الاسقاط
اخراج المشيمة

مرهم الباسليقون

مدروا

٣٩٩
٣١٩

مدقوقا عليه الخطمي وان يسقى ويحمل عليه شيء من دهن البلسان واستعمال ما ذكرناه من الادوية المسقطة
للجنين والفرزجات والبخورات ومن البخورات الجيدة [illegible]
ومن القدماء من امر القابلة ان [illegible] وتاخذ المشيمة وهذا علاج [illegible]
المشيمة [illegible] ويخرج [illegible] من المشيمة الى الدماغ
والقلب والمعدة [illegible] العطرة [illegible] في اخراج المشيمة [illegible]
[illegible] فان بقيت المشيمة في الرحم بعد اخراج الجنين فان كان فم الرحم مفتوحا وكانت المشيمة [illegible]
[illegible] في جانب الرحم فاخراجها سهل ينبغي ان يدخل اليد [illegible]
[illegible] المشيمة [illegible] في عنق الرحم [illegible] ان يجذب [illegible] الا [illegible]
الرحم [illegible] ينبغي [illegible] الجوانب [illegible] كثيرة [illegible] الجذب فانه يجب
[illegible] من الالتصاق وان كان فم الرحم [illegible] انواع العلاج الذي ذكرنا [illegible] فان لم يكن
القوة ضعيفة فليستعمل [illegible] والبخورات [illegible]
[illegible] ذكرناه فان لم يخرج المشيمة بهذه الاشياء فلا تقلق من ذلك فانها بعد ايام قليلة [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الراس [illegible] ينبغي
ان لا [illegible] الدخنة [illegible]
[illegible]
[illegible] من السوسن [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المشيمة [illegible]
[illegible] التي تخرج الاجنة [illegible] في منع الحبل الطبيب قد
[illegible] منع الحبل [illegible] الولادة [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
ومن المشروبات ان يسقى من ماء الباذروج [illegible] في منع الحبل في الرجا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] ولكن [illegible]

تفسخ
[illegible]
[illegible]
منع الحبل
الرجا

طبلية بصوت صوت الطبل وربما كان معه طلق ومخاض ولا يكون مع ذلك ولد وربما كان السبب فيه
انتفاخا في عروق الطمث ولا يخرج شيئا وربما انبعثت قطعة لحم فاسدة تما الانضغاط اسنانها وربما كانت
ما يخرج ريحا فقط وربما كان نفخة لا اجتمعت فيخرج مع دم كثير ما احتبس والرجا من جميع هذا هو القسم الثاني
ويسمى بعضهم الحمل الكاذب ولا يقال له الرحا وقد يسمى بالحمل ايضا دون ذلك والسبب في هذه
القطعة من اللحم على ما يحدس ان اصحابها اكثر من اقدمت البنات شدة حرارة والثاني ضعف فيه القوة الرحم
على ما من المرأة وبدنه بالغذاء وضعف القوة الذكرية لا تخلق ومن العلامات المميزة بين الرحا من هذه
وبين الحبل الحق ان في الحبل الحق اذا تحرك وقتا ما ثم بعد ذلك لا يتحرك ويكون صلابة البطن مع السدة
بطن الحبل بالولادة حتى ويكون الثدي فيهما وربما لا يفاض بلين ويكون الرجا مع دقة والعلامات المميزة بين هذه
الاصناف الاخرى وبين الرحا ان الرحا يدوم سنتين وثلاث سنين في الرحم وكثيرا ما يعرض من الرحا
ما يعرض من القولنج والعلامات اعراض القولنج تشتد على الامر فيحدث ربما شيئا على انه كثيرا ما يحل الرحا
شيئا من اعراض القولنج فيقتضي الحوافز بالتزيد والشهر الى ان يموت فاذا حل ذلك الوجع ومع ذلك
فانه يخرج الرحا العلاج التدبير في قلة الحركة وترك الرياضة والاستفراغ مقبلا ما اسفل ومنع المواد
من الجانب الاسفل وان امتنع الى قصد واستفراغ وفق فصل ويعالج بسائر العلاج اعني بعلاج الادرار
المحتبسة بالمرخيات المحمدة والكمادات وبالطلاء بشيء من الراسن وما اشتط بعد ذلك فرزاجات المادة الفاعلة
للرحا وتليينها وربما اسقطها اكثر ما يكون الفصد فيه سقي لبنها وادوية من الكلا ونحو ذلك شديد النفع في ذلك
الاشكال الطبيعية للولادة
الشكل الطبيعي للولادة ان يخرج على رأسه مادا يديه على فخذيه من الرحم
ميلا ويداه مبسوطتان على فخذيه وما سوى ذلك فغير طبيعي واقرب ذلك ان يخرج على رجليه ويخرج يداه
مبسوطتين على فخذيه فان مال الرأس عن المحاذاة او خرجت اليدان من الفخذين وخرج الرجلان واحتبس
اليدان فهو ردي وعنقه منه المنزوج الردي ربما تلف الجنين والام وربما تخلصت منها الام وربما الجنين
من السقطة ويعرض لمن يتقدم خارجا الاطفال ويسكن في اسفل الامر وقد يرتفع الى الحلق والارحم فاتلف
مفاصل الجنين ويموت الام بعد الاحتباس في اسافل الضيق وربما اختناقا في عسر الولادة عسر الولادة اما
ان يكون بسبب الحامل وبسبب الجنين او بسبب الرحم او بسبب المشيمة او بسبب المجاورات المشاركة او بسبب
وقت الولادة واما بسبب القابلة واما باسباب بادية اما الكائن بسبب الحامل فان يكون ضعيفة فاصلة
او انسانا وجعا او كانت عدة الولادة مع ضعيف لمهزول بالكد فيكون فرعها اكثر وجعا اشد
او وجدت ضعيفا او يكون كثيرة اللحم شديدة السمن فيضغط الرحم بالسمن ويضعفها لا يقوى على زحير او عصر
شديد للرحم بعضلات البطن او يكون قليلة الصبر على الوجع او يكون كثيرة القلب والتعلل او تكون مع ذلك الى
سبب آخر من تغير شكل الصبي من الانحراف واما الكائن بسبب المولود فان يكون الاخر في الحل ما عرفت
من الذكر وما ذكرته او يكون له سبب او غلط جرما او يصغر جدا ويحبس فلا يريب بعقوة او المنحرف عن الاستواء
المستهل الذي يعرف مثل الذي له راسان او زيادة عدة من الاجنة فربما كان في بطن واحد سبعة او ربما
كان عدة اكثر من ذلك صغار مختلفة وربما كان عدة كثيرة حيا في كيس وقد يكون العسر بسبب موت الجنين
من قبل الحركة او ضعيف قليل المعونة من قبل الحركة وقد يكون العسر بسبب ان شكل خروجه غير طبيعي مثل ان
يخرج على رجليه وعلى جنبه ويده او بطنه او على ركبته ويخرج من ذلك افساد حركة الجنين وكثرة قلب
الوالدة وجايه من عنه ان يكون الطلق والوجع مائلا الى اسفل ويكون التعرق حسنا واما الكائن بسبب الرحم
فان يكون الرحم صغيرا ضيق فيه الجاوي او يكون له شبه الازوى فيه او يكون فم ضيقا جدا في الخلقة او لاتحام
عن قروح وسائر اسباب الضيق ويكون بعرض من الامراض الرحمية كالفلغموني او قروح وشقاق او بواسير

في القوابح

الاشكال الولادة

عسر الولادة

في الرحم او يكون قد كانت بها قروح فاندملت واضعفتها من فم الرحم وشقاق متسق في فم الرحم حال الحامل الضيقة
فم الرحم في الخلقة واما الكائن بسبب المشيمة فهو ان يكون المشيمة لا تنخرق لغلظها فلا يجد الجنين مخلصا
او تنخرق بسرعة وتخرج الرطوبات قبل اوان ولادة الجنين فتخلص ولا يجد مزلقا واما الكائن بسبب المجاورات
فان يكون في المثانة ورم او ثقل اخرى من ان تكاثر ببول او رجع ذلك او يكون في المعا ثقل اشكل كثيرا او ورم او قولنج
من جنس آخر ودبيلة او شقاق منفتحة وشيلا ان يكون المحضر من الولادة دقيقا واما الكائن بسبب وقت
الولادة فهو ان يكون الجنين اسرع في محاولة الولادة وتشتد فيها الحر شديدا او برد شديد لذي يعرض الرحم
يكون ذلك كثيرا فانه مرض لان تعسرت الولادة لان قوة ولما كانت قوة تجب الحاجة فهي تصعف حاجة الحاجة
واما الكائن بالاسباب البادية فمثل ان تستعمل الحمية قبل الخاضر الولادة وكذلك كثرة الجلاء والنساء الاسمر
والتراوح المتتالية ويكون في البلدان والفصول البارزة ايضا ربما ادى مثل ذلك المبرد الى تقلد الجلد ووضع
اطراف او يشتد الحر فيشتد ما سبقها القوة او يصيبها فزع ومثل ان يكون المراة كثيرة الخفض وثم الطيب يكون
وجها انهم لا يجتذب الى فوق فلذلك لا يجب عند عسر الولادة ان تستفرغ القوة ان تشم الطيب فوق ما ينبغي
لحاجة في ستر الاعلى والقوة ان سقطت وكثيرا ما يؤدي عسر الولادة من الاسباب المذكورة ومن الرجا المنفتحة لكف
الى ان تنقطع العروق في القصد مرة فتؤدي الى نفث الدم والسعال السابق وربما ادى الى انقطاع الاعضاء
والعصب الشديدة ما يعرض من التقدم مع قلة الولادة فضلا عن الدم فيؤدي الى الكزاز فتعقب بلغ
الارية فضعفها الى ان تبقى بشبه الرحا في البطن وذلك اذا اقربها الكلاف علامات القرب ان تمال
الوجع قبل الولادة وبعده الى قدام والى البطن وعلامة تسهيل الولادة ان تمال الى خلف والى الصلب
تدبير من عسر عليها النفاس اذا قربت الحبلى الولادة ان يجب لا تستعمل الارز والعدس لان يكون خارج الحمام
الا ضعف فيرجى ولا يستعمل تمريخ الحاجة الظهر والعانة بشيء من الشبث والبابونج والخيري ونحو ذلك
ونحو الاحتمال بالطيب ويجب فيها الفرزجات الرقيقة والادهان الرخوة والعابات الرخوة وما يشاكل
بخور الشرج الادوية تمسحه مفردة مع بارد تندي الى حرارة اقرب وخصوصا اذا كانت يابسة وسخن الفرج
تمريخ الفرج وتجب ان تسقى لتسرع الولادة شهرا ما احتمل وعليه الرقيق من المعا مثل شحوم الدجاج
مع المساير المكان وكذلك سقيها في ما المحاض ما الحلبة وتحليلها دهن لعرق الحلبة والاسفيداج
بالحمر الصغيرة والفرج المستقيم وتجب المفاصل ويجب ان تمرخ ما الثلث والخطمي واذا تعسرت الولادة واخذ
المخاض لكثرة شيئا قليلا اكثر الغذاء فتمزج عليه شرابا ربما رايت وبحيث ان يحمل المراة ساعة ويقعد طلبا للريح
على ظهرها ساعة ثم تقوم وتقعد وتصعد في الدرج وتنزل وتشهق فاذا انفتح فم الرحم قليلا والاخذ يزاد في
تفتيح يجب ان يقع بالمكان حزما بعد ان يشق القنفاق وتجلس القابلة وتفتح فمها ما امكن وتشد
فوق الركبتين اكثر ما يمكن فان هذا يخرج الجنين والمشيمة انفصل او يعلق عليه هذا الموضع الكرسي والمستدير
وذلك بعد انفتاح الفم فان كانت الولادة حسنا بلطف وطالت اصابعها ادخلت ركبتها تحت فطمها المستدير
ثم يخاصع زحيرا وسيم ويجب بالتلبات المذكورة ويجب ان يصبح وتشق بالاصابع فاذا اصلح ذلك تنحط
الجنين انت بسرعة ولادة ذوات الابيع فان ظهرت المشيمة وطلع الجنين فربما كان بطنه لطيفا الحير الى
بالالتفاف او بالاكثر اشتباها مشوفة بين الاصابع برفق لا يصيب الجنين منه ربحي خنق فتسيل الرطوبة ويزلق
الجنين فان استعمل الشقاق المشيمة والجنين فيها فانه مستكيا على الحامل وطالت المدة ويحل المخرج انبغي ذلك
بحسب المزلقات والفرزجات الرقيقة واللعابات في الفرج والمخرج والمشارفة وبصل البيض وصمغ في تدبير من عسر
الولادة من جهة سبيل الادوية اذا اعترت الولادة فاشبه المواضع الطبية الدقيقة بعقد قبلا
الكائنات القريبة بقيقة وتحتها ما الحمص والعترة الحبة الدقيقة الملكة العود مثل الشيرج وجوه ويبقيها

يتقد المرء

المقدم

مرخ

انما خلص الشراب الزجاجي [illegible] ثم حلبها وتقلب بحلبها ان كان [illegible] وقد [illegible] اكثر او انه كان [illegible]
واجلسها [illegible] اسقيها في الماء الحار الى [illegible] ما هي [illegible] ما طبخ فيه [illegible] من [illegible]
[illegible] الاعضاء كلا دهنا ويطليها [illegible] والشحم [illegible] ان كان السبب
وكذلك اللعابات استعملها والمزلقات وربما احتجت الى ان تعقبها [illegible] ان المرأة [illegible]
مستلقية ووسادة [illegible] ما امكن تنصب فيها المزلقات وتغمزها [illegible] بالغ في
[illegible] لمولد الرحم [illegible] ثم تقيمها ساعة الى ان تشهد القابلة بان فرجها قد انفتح وان الرطوبات
قد انحدرت [illegible] واجلسها على الكرسي [illegible] سفل بطنها وتكلفها الزحير وتغمز
خاصرتيها [illegible] الى ان [illegible] فرجها [illegible] وتجتهد ان [illegible] عليها
الاشكال من الانبطاح [illegible] والاستلقاء ونحو ذلك [illegible] رأس الولد من الفرج وتسهيل
الولادة [illegible] بالمزلقات فان لم يغن هذا التدبير استعنت
بالادوية والعطوسات وان استعصت [illegible] الادوية المسهلة للولادة من الحبوب [illegible] وجب ان تعني
وقت [illegible] الشيح [illegible] ان [illegible] شيئا من الحركات
التي نذكرها [illegible] بعض التجربات التي نذكرها [illegible] سقي [illegible] فان لم
استعملت [illegible]
[illegible] وقد ذكرنا فيما تقدم [illegible] في اخراج الجنين [illegible] في باب الحركات ونحن نذكرها [illegible]
تدبير من يخرج من جنينها الرجل قبل الرأس يجب ان تتلطف [illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] **تدبير من يخرج جنينها على جنبه** [illegible]
[illegible] **تدبير من تعسر ولادها بسبب عظم الجنين** [illegible]
[illegible] الولادة [illegible] **تدبير من تعسر ولادها بسبب [illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **تدبير من تعسر ولادها بسبب موت الجنين** [illegible]
[illegible] الجنين الميت [illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] **الادوية المسهلة للولادة** [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من الشراب [illegible]
[illegible] **حب جيد** [illegible]
[illegible]

التدبير

[illegible]

وما [illegible]
الادوية المسهلة للولادة

[illegible] درهم [illegible] مثل طبيخ الابهل والسكبينج [illegible] او في طبيخ [illegible]
[illegible] **حب جيد** [illegible] نصف درهم [illegible]
ايضا [illegible]
الولادة [illegible]
بخور جيد جدا [illegible]
[illegible] **حمولات**
فرزجة [illegible]
[illegible] **حمولات قوية** [illegible]
[illegible]
[illegible] **ادوية تفعل بالخاصية** [illegible]
[illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible] **الدخن** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]** هذا شيء قد عرفناه [illegible] في الكتاب الكلي [illegible]
[illegible] **احوال النفاس** النفاس [illegible] الذكران [illegible] الاناث [illegible]
[illegible] احتباس الطمث
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible] **تدبير كثرة دمها** [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] **تدبير قلة دمها** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **تدبير احتباسها** [illegible]
[illegible] احتباس الطمث [illegible] **تدبير اسقاط [illegible]**
[illegible] **تدبير [illegible]** [illegible]
[illegible] **تدبير [illegible]** [illegible]
[illegible] على الاعضاء [illegible] **المقالة الثالثة في سائر امراض الرحم سوى الاورام وفي احكام الطمث**
الطمث المعتدل في قدره [illegible] على عادتها الطبيعية [illegible] المرأة [illegible]
[illegible]

احوال النفاس

المقالة الثالثة
احكام الطمث

شر غير طبيعي وأما تغير الطمث عن حاله الطبيعية كان سببا لأمراض كثيرة وقلما يتفق أن يبقين في زمان
زمن فساد تغير الطمث إلى الزيادة تضعف الولادة وتغير سحنتها لقلة اشتمالها وكثرة استفراغها [illegible]
الضعيف الجنس إذا ولدت وأما احتباس الطمث وقلته فإنه يهيج فيهن أمراض الامتلاء كلها ويهيج [illegible]
الحارة وأوجاع الرأس وسائر الأعضاء وظلمة العين [illegible] والحميات [illegible]

[illegible]

افراط سيلان الطمث

[illegible]

الكائن

علاج نزف الدم

[illegible]

صفة دواء بليغ

[illegible]

المرهان شاذنج خزف جديد كزبرة يابسة [illegible] بماء الآس ويسكنها
[illegible] كلها وايضا جلنار وورد [illegible] السعود [illegible] محرقة [illegible] وزاج [illegible]
وورق [illegible] بماء الخلاف والكزبرة [illegible] من الادوية [illegible] العقود [illegible]
[illegible]

علاج الاستحاضة

[illegible]

قروح الرحم

[illegible]

نفخ الرحم

[illegible]

اكلة الرحم

[illegible]

حمرة المقعدة من النساء

[illegible]

وان تفرح بحران

شقاق الرحم

[illegible]

حكة الرحم وفاسيلك

[illegible]

القيفال

[illegible]

باسور الرحم

[illegible]

وان عنفوا حسم الشيق الى حلق شعر العانة خصوصا اذا اتعب الحطم غشاها **العلامات** علامة تطول التعفن
والتعم الوجع وتعقم فروج لونها بالمعالجات وزيادات الدم وسالت الصديد ثم اوجاعها كاوجاع الرحم
ويعرف مكانه بالرحم حيث يغاب يرد ويعرف شبهاء انه تكون الوجع جدا وحاوقها الحظر بما يجب بطرفيها الرد
مخالين وعلامة وصلابة توضح ثم في **العلاج** من معالجات الحظ وكثيرا ما يؤدي ذلك منسية العضل الى
الكائن وانقطاع الصوت واختلاط العقل والنطابية لا يمكن الا ما يرد ويتمكن من قطع اللحم [illegible]
ان يستعمل عليه ادوية تجففه وتنقي البدن وتعرف الرحم ويابار **ضعف الرحم** سببه سوء مزاج وتبلها وحال غلبة
امراض سالفة تبرعت من ضعف الرحم علة شهوة الباه وكثرة سيلان الطمث والمخ وغيرها وعدم الحبل و
علاجه علاج سوء المزاج وتدارك ما عرض له من الآفات المعروفة بما عرفت **اوجاع الرحم** يكون من سوء المزاج المختلف
ومن الرياح المحدثة والرطوبات المحدثة لها تحتبس بما عرض فيها كما يعرض في الامعاء من القولنج وقد يحدث
وجع الرحم من الاورام والقروحات ومن التفرج ومن اكثرها الخام [illegible] والاربيات والساقين والظهر
والعانة والحجاب والمعدة والرأس وخصوصا وسط الرأس وربما اعقلت الاوجاع منها الى الورك [illegible]
والى السرة اشهر فاشهر [illegible] معالجات جميع تلك مما تقدم لك وليس به ذكرها الغير اعادة
سيلان الرحم انه قد يعرض للنساء ان يسيل من ارحامهن رطوبات متعفنة ويسيل منها ايضا المخ [illegible] اما الا لكثرة
الفضول او لضعف الهضم او فرط الطمث اذا اعفن الرحم [illegible] ويعرف جوهره من لون الطمث
المختلف [illegible] واما الثاني فمثل اسباب سيلان مني الرجل الا انه كان بالشهوة فالسبب ضعف
الرحم ولا يعتمد [illegible] كان بشهوة ما [illegible] فسببه [illegible] وربما كان السبب
فيه حكة [illegible] الى الانزال [illegible] السيلان [illegible] ويسقط شهوتها الطعام
ويستحيل لونها [illegible] وتغضن العين بل الرحم في الاكثر [illegible] **علاج السيلة** اما سيلان
المني منهن فعلاجه [illegible] في الرجال واما السيلانات الاخرى فيجب ان يبدأ فيها بتنقية البدن
بالفصد والاسهال ان احتيج اليه [illegible] المنقيات المجففة مثل [illegible] الارسا [illegible]
[illegible] مع ادوية [illegible] وزنا [illegible]
[illegible] **احتباس الطمث وقلته** الطمث المحتبس [illegible] الرحم واما السبب المشاركة [illegible]
لسبب [illegible] واما السبب [illegible] الطمث [illegible] السبب في القوة واما السبب في المادة او السبب في
الآلة [illegible] السبب في القوة [illegible] سوء مزاج [illegible]
[illegible] واما السبب في المادة فاما الكمية واما الكيفية [illegible] القلة [illegible]
لعدم الاغذية [illegible] القوة [illegible] فلا يبقى [illegible] الطمث [illegible]
[illegible] طبع الرجال [illegible] في الرجال [illegible]
[illegible] التي [illegible]
[illegible] الاستفراغات [illegible] الاستفراغات [illegible]
[illegible] واما الذي لكيفية المادة فان يكون الدم غليظا [illegible] من الاخلاط [illegible]
وكثرة [illegible] واما السبب الذي من جهة الآلة [illegible]
[illegible] شرب الماء [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] في الرحم [illegible]
[illegible] او انضمام [illegible] الرحم [illegible] اسقاط اما

الكائن

الكائن من احتباس الطمث بسبب المشاركة لاعضاء اخرى مثل الكائن بسبب ضعف الكبد فلا ينبعث الدم
كما ينبغي او تسد فيها وفي البدن كله والسمن بحيث السدد تضيق المسالك تضييقا من [illegible]
تضييقا تضييقا من جهات او لقلة الدم والدم يميل الى [illegible] الخروج فاذا [illegible] اذا كثر ذلك
[illegible] في البدن وحدث امراض **العوارض** قد يعرض لمن يحتبس طمثها امراض منها اختناق الرحم [illegible]
[illegible] ويعرض لهن ايضا اورام الرحم الحارة والصلبة واورام الاحشاء وامراض المعدة من ضعف الهضم
سقوط الشهوة وفسادها والغثيان والعطش الشديد والقذف في المعدة ويعرض ايضا امراض الرأس والعصب
من الصرع والفالج وامراض الصدر من السعال وسوء التنفس وكثير من امراض الكبد من الاستسقاء وغيره ويتغير
[illegible] ويعرض لهن انضمام البول [illegible] واوجاع [illegible] ويثقل البدن [illegible]
[illegible] بما علا [illegible] اللسان من [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] تعرض لها [illegible] ايضا [illegible]
[illegible] الدم [illegible] احتباس [illegible] شعرها [illegible]
[illegible] مع ذلك [illegible]
[illegible] وكثرة [illegible]
[illegible] **العلامات** ما يتعلق [illegible]
[illegible] وكثرة [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] علامات الحرارة [illegible] علامات [illegible]
فيما سلف [illegible] العرق واما [illegible] علامات العلامات
ما [illegible] **المعالجات** اما المتعلق بالتسخين والترطيب [illegible] الدم [illegible] البدن وعلاج
الاورام وعلاج [illegible] من الاصول المذكورة والكائن من [illegible]
[illegible] وعلاجه [illegible] الدم [illegible]
البدن واستعمال [illegible] الآن ذكر المعالجات المدرة للطمث [illegible] الدم الى
الرحم [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] والتدبير [illegible] ذلك
[illegible] الطمث [illegible] الصافن والعرق [illegible] الركبة
واما [illegible] الساق [illegible] الفصد
[illegible] الاعضاء [illegible] استعمال الادوية
[illegible] الخاصة بالادرار [illegible]
[illegible] شراب [illegible] العسل [illegible]
والا [illegible] والسكنجبين [illegible]
[illegible] الاشنان [illegible]
[illegible] السكبينج [illegible]
[illegible] والسكبينج [illegible] ساعة
[illegible] **دواء جيد** [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **وايضا** [illegible]

بدهن البان ويحتمل وقد ينفع الاقراص بعد الطمث اذا احتمل وعصارة السذاب والشونيز واخيرا الشا
فارسي ومما قرتها وشونيز وسذاب رطب وقربون بالسوية يعجن بعسل ويعجن بالعنبر ويجعل في خرقة
صوفة مغموسة في الزئبق ويحتمل ثم داخل الرحم منها اضمادات وكمادات والتكميد الا انا نريد الطمث
ومنها البخورات مثل الحنظل وحده فانه يدر فيه المحال وكذلك الجاوشير والحلتيت والقردمانا والسكبينج
ومنها اشياف من مياه طبخ فيها اللطفات المدرة للطمث كالفوتنج والسذاب والشطرج والشيح وغيرها
المقالة الرابعة في آفات وضع الرحم وانضمامها مما اشبه ذلك الرتقاء
من النساء من تحمل فرجها مانع
الجماع من شيء زائد عضلي او غشائي وربما يكون ذلك النابت خلقة او بعد خلقه بما بين فم الفرج وفم
الرحم على الحد بعد الوجع بالعمليات لانه قد يحل من قرحة ابتدات وحرّ بعد الطمث من هذا الى ان محار فرجه
او ما يشبه ذلك او يكون النفس غير موجود في الخلقة حتى يعرض لها ما يعرض بسببه من الحقن او لاجل الحرث
منعقد الان يعقد الاسباب فيعرض لها الحافظ شديد وبلا مخطوف ان لم يخرجها مع الدم فاسودت
المرأة وانتفخت وهلكت وقد يعرض منعقد الاعتداد بتشبث الرتقاء الناتي فتيبست جدا في الاعلال ان
لم يتدبر وهذا ما يكن على الحد يجوز او ما ان يكون يلاحظ في الرحم الرتق منها حلا للتشنج وقد عرض
كثيرة بحيث يمكن الرحمان تجتنب من الحشايا انه لم يقدم ذلك الغلل فيتولد منه او يكون الحر بعضد ما في
الفيلسوف وبعض ذوي حال بولس الطبيب فيكون المحتاج اليه في علاج الاعضاء من بني الانثى على ما بحسبه
الفيلسوف ويكون ذلك مما يبدو الى الرحم من داخل الرحم على ما قرأته في بعض ويكون بعض الرحل يبقي فيه الفرة في
الزاجية على قول الفيلسوف فانه يقال ان يجعل الرجع اذا اصابت تزوا لغشاوة الذي يخرج من الذكر سطحا ببقية الآفة
العلاج علاج الرتقاء بالحديد لا غير فان كان الرتق ظاهرا فالوجه ان يجرف سقف الفرج من الرتق بان يجعل علي
كل شفر قادة ويتوقى الايلام بحرقة ويقيد الشفران حتى يفرقه عنا ابنها او يشق بمبضع ويشق الصفاق
ويقطع اللحم الزائد ان كان تحت الصفاق قليلا قليلا حتى لا يبقى منه ان اتفق ولا ما خذ من الرشاء ثم
بالقالب والفرقة بين الصفاق وبين اللحم الحصاة لا ينبت واللحم يدمي ثم يجعل بين الشفرين صوفة مغموسة
في زيت ويترك اياما ثم يستعمل عليها مرهما اسفيذاجا او ما اشبهه ويستعمل عليها الاصم المرهم فوقها ويستعمل
والنعنع والسماق وبعض ذلك ان كان المقطع كلما ترك الصفاق غير ان لم يلتحم يعيد الشق واما ان
كان الرتق غائرا فالوجه ان يوصل الى الصفاق وينفذ ان كان ممكنا فاما ان اصله الحبل يقطع المشرط فيما
تنال الشافة ويحب ان يحذر من مكان المثانة ويقطع ان كان كالفليل قليلا ويلزم القطع صوفة في
في شراب قابض ثم تدبر بعد ذلك بجلوس في المياه التي طبخ فيها الادوية الرادعة ثم يعالج بالمراهم الصاحبة لعلاج
ظلاماتها وتوقى الحار وكل فيحتاج الى ان يمنعها الجماع ويجب ان ينبه عند هذا الشق والقطع في شيئين
التقصير في الجمع والشق للعقد الزائد فان ذلك يكون حيلة وعند الجماع عسى ان لا يكون ويعرض القطع
ولها ثم الهلاك فينبغي ايضا ان يتعاهد الزيادة فيعرف صاحب الرتق ما في الرحم من وجع ويدمي
الكتان والتشنج والاورام ايضا كثيرا فيلجأ الى ان يجنب الرحم السفل وان لا يقرب منها وطء بعد القطع
التشنج وليجب ان يكمد بجميع المطريات والزيتونات والمحللات مثل ما في الرحم
في كيفية معالجة هذا الشق في
القطع
بهيئة المرأة ويكون يجب الصبر ويجلس مستلقية على قفاها مستندة الى خلف ولا اذا استقرت الصبي ما بها جحد
منتفخين ويجمع ذلك بطبيعة ويجعل ما قامت سباسا باعتمادها على هذه الهيئة ثم يقوم يده الطبيب الى الشق
الصفاق والقطع لو تهيئ مثل الطبيب الى استعمال مرآة ضيقة ما ما داخل الرحم فاذا احدث القرحة
بالمراهم والضمادات مثلا ويمنع نتائج الرحم وعنق المثانة من فعالتها ان يلجأ الى هذه الاعضاء الى الجذب
ايضا بالانتصاب مع الراحة الا ان يصيبها من اعلا الحديد فالمرأة في مثل ما اصبح من ذلك الصفاق الرقيق يلحقه

يشقه على نابه الى المثانة ان الطريقة اولى من الشق فان خرج الدم سيلا فليقف وان كان بلا رطوبة
كثير سيلان الدم فتنفع قليلا قليلا سيلان ثم يلطف حدوثه فيه فربما احتيج الى ان تنزل الالة التي تسمى
ساة بالقالب فيها الى العقد مثل فرتسه صوفة مربوطة بخرق ولا اذا كان المستقرة فيها وانها كانت فيه عروق
ثم العلاج ما لا اهملت الى اليوم الثالث ورفعت عنه الآخر ما ان يكون الشق بالاصبع فيعالج حتى يضعه
بالذلك على ما هو جاحد بعيد ان يشق من بعيد وما خلفت الا ما معها يعالج بها فيجب ان يجلس في ماء طبخ فيه المليات
مع تعار ويخصر من ان تكون هدم والاجود ان يستعمل عليها المرهم قالب يتبع الاشياء التي واحدة ما المجرب منه والتقب
ربما ينتقل الفصل الى الرحم او النابت الذي تطلع الام التعبيرية وربما حدث سيلان الا بعد الاصابع في انقلاب الرحم فقلنا
ينوب ان الشديد حاجة ويصلت بها على جنبيها ثم نتو الرحم وخروجه وانقلابه وكسره الفصد الرحم يتنقل
باطن بقطعها وحده شديد او ضعيفه جدا وعظمة عظيمة او وقعة او صعقة ثم يصيبها او مر فيه
الرحم من بربطها وانات الرحم وقد يعرض كلاهما انعطف من القابلة في اخراج الولد والمستبعد اذا
خروج من الولد دفعة وما الرطوبات تحفظ الرباطات او سلفت بجنبه الرباطات وربما خرج بان زهقا ما عظيم
وربما سقط اصلها
الاعراض في ذلك وعلامات
يعرض من ذلك للمرأة وجع في العانة عظيمة في الحلقة والحقن
والظهر وبما كان مع ذلك حميات ويعرض لها اكثرا خمرة ورشحا الرحم بمجرى الثقل والبول ويعرض كثيرا وعسر
وحرق للاسباب ويحتاج بعده بيد في العانة ويعرض منه الفرج شيء ما يابس الجسم خصوصا ما انقلاب يخرج
بالسفلى الظاهر واذا لم يحس الفيض ملازمة اسفلها فما انقلب وخرج وان وجدت النقر فقد خرجت كلها واذ عظيم
فانه اسقط الرحم
العلاج
اما رجع علاج الحدث من ذلك فالشاة ويداي اولا الا اذا الطبيعة بالحقن
لتبلل البول للعذرات واما ما زيغ من ذلك اسقطت المرأة ومع من قعد بيا واخذ وضعوا من الزنقة لينا ولوبه
الرحم بقوة وتغمس في آخر شيء بعصارة الاقاقيا ويتلطب ادهنه ويحنى فابض كي وضع على الرحم ويدعا الرحم
الى انه يجب ان يرجع الشيء كله الى الداخل بل يؤخذ صوفا آخر ويبل بشيء وما ويضعه على فم الفرج وكلف المرأة ان
تضطجع على جنبها وتضم ساقيها وتحفظ بالصوت حيث تسويها فيها الاستقطار ويعد الحاجم على اسفل التربة العظ
سفلها واشبه الرابع الطبيعة جدا لتصعد الرحم ويستعمل الاقاقيا والاثل ان يقرب منها قدر ما يذهب ان الرحم الى فوق
فاذا كان اليوم الثالث حلف اصبعها وعصفها وان ما سيلة الاشراب خبيث فيما الآس والورد والاقاقيا وقشور الرمان
ثم تدهن بشيء من ذلك في الظل من ذلك على اتهامها وتبلها ويستعمل عليها الضروريات المعقودة من السويق او المتخذة من
الطين والمتخذة من العدس والقوابض فان هذا التدبير ما ابطلها ويجلسها بعد ذلك في طبيخ الاذخر والآس
والورد ويجب ان تجنبها الالحاح والعطاسات والمسهلات وبعدها الجماع
في ميلان الرحم وتعوجه
انا الرحم فقد يعرض
له ان يميل الى احد الشقين ويميل فم الرحم عن المحاذاة التي الى زيغ النسل في زما كان السبب فيه صلابة من احد
الشقين او تكاثف او تقبض في خلقه الجانبان في الرطوبة والاسترخاء والبيس والتشنج وربما كان السبب فيه
امتلاء في احد عروق الشقين خاصة وربما كان السبب فيه اختلاطا غليظة ترهل في احد الشقين يتعلق فيجذب
الشاق اليه وكثيرا ما يعرض فيه اختناق الرحم والفرق بينه وبين حالة الميل الى الاسفل لا تشبه ويعرف انه انما هو من صلابة
او من امتلاء بسهولة وتنقط العروق ويحصل بها احتياجا الى الاستفراغ
العلاج
يجب ان يقصد الصافن من الجهة
المحاذية للشق المائل اليه فان اخص بامتلاء ونضعت القابلتان العروق في تلك الجهة مثلية وهناك حظ
وان كان هناك تقبض وتقبيح لم يمكن فليطلا استعمل الملينات من الحقن والحمولات والمروخات كاستعمال الجاع
واحسن الغذاء وان كان هناك رطوبات استفرغت بما يستفرغها وتسقيها من المزيج واستعمال الحمة
وكذلك يجب ان يهتما من دق في جمع في جهته من الليسان والزلق ويحفظه ويجب التحري ليكن القابلتان تدخل الاصبع برفق
متى حلت وشمع لها ان العلاج وتسوي الرحم وشدها المايل الخ العطانا من فم الرحم الفرج
الورم الحار في الرحم

المقالة الرابعة الرتقاء

علاج ... سيلان ...

ورق الابهام ان تعوه

ويعرف ما يصيب

انقلاب الرحم

نتو الرحم وخروجه وانقلابه وخروجه

ميلان الرحم وتعوجه

يعرف اليه

الورم الحار في الرحم

قد يعرض للرحم اورام حارة والسبب فيه اما باد مثل ضربة او سقطة او كثرة جماع او اسقاط او ورم من
القابلة عند قبول الولد وقد يكون السبب فيه احتباس طمث او امتلاء او كثرة برودة ونحو ذلك [illegible]
[illegible] سبب الورم الحار [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] فقد يكون في [illegible] وقد يكون [illegible] من الجانبين [illegible]
[illegible] **العلامات** [illegible]
[illegible]

السرطان

[illegible]

مناهز

وان

795

الورم السلطاني في الرحم

الورم الصلب في الرحم

[illegible]

اختناق الرحم

فيه وتسكن وجعه فاذا اشتد الوجع فصدت تجربت في تسكين الوجع الادوية الحارة والباردة معًا [illegible]
كحلا ونفعها وخصوصا المنفرج فالحارة المسكنة للوجع طبيخ الحلبة وبخوره وبزر [illegible] من دهن وردي [illegible]
[illegible] خلص من عصارة [illegible] قليلا بالشمع الاصفر [illegible] من خارج والباردة الاضمدة [illegible] مع الكزبرة
وعنب الثعلب ودهن الورد وبياض البيض وما [illegible] من الاشربة المحلولة [illegible] الكزبرة وايضا طبيخ
العدس [illegible] البابونج [illegible] وعصارة لسان الحمل [illegible] فاذا احدث من المنفرج [illegible]
استعلوا [illegible] **في اختناق الرحم** هذه علة شبيهة بالصرع والغشي يكون مبدؤها من الرحم وتتأدى الى
مشاركة [illegible] من القلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكة والعروق الضاربة والساكنة وقد قال بعض علماء
الاطباء انه لا يعرف سبب الاختناق لكن السبب فيه انما [illegible] من الطمث او من المني
في المتخلفات والمحتبسات [illegible] واستحالتها [illegible] من ذلك الى الرداءة [illegible]
خصوصا [illegible] الاسفل بارد [illegible] الاركان والاستحصاف [illegible]
من [illegible] الدم [illegible] الطمث [illegible] الذكر [illegible]
[illegible] من المرض [illegible] الرحم [illegible] الى جانب [illegible]
[illegible] المادة المحتبسة في العروق [illegible] العروق [illegible]
[illegible]
[illegible] الى الاعضاء الرئيسة [illegible] الاول [illegible]
[illegible] العروق [illegible] الاحتباس [illegible] الى جانب [illegible] الثاني [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الى العضو الرئيس [illegible] كالصرع والغشي ولان هذه
العلة [illegible] الاسفل [illegible]
كان [illegible] من الدم [illegible] الاستحالة [illegible]
الدم [illegible] الاستحالة [illegible] هذه العلة [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
الرحم [illegible]
[illegible] الى الاعضاء الرئيسة واصعب اختناق الرحم ما ابطل التنفس [illegible]
[illegible] الصوت [illegible] النفس [illegible] الحركة [illegible] الموت [illegible]
[illegible] البارد [illegible] النفس [illegible] والخفاء [illegible] الثالثة [illegible]
[illegible] في العقل والحس **العلامات** [illegible] هذه العلة [illegible]
نفس وخفقان [illegible] وضعف [illegible] الساقين [illegible]
مع [illegible] الحار [illegible]
[illegible]
المريضة [illegible] الانسان [illegible] العقل [illegible]
[illegible] الكلام [illegible] وانقطاع الصوت [illegible]
من الساق [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] الاختناق [illegible]
النبض [illegible]
[illegible]

[illegible] والغشي [illegible] والحواس [illegible]
[illegible] والاعراض التي تتبع احتباس الطمث المذكورة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] القلب [illegible] التنفس
[illegible] الحجاب [illegible]
بالنفس [illegible] الغشي [illegible]
[illegible]
[illegible] الفرق بينه وبين الصرع [illegible] في العروض [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الصرع من الفرق [illegible]
الفرق بينه وبين السكتة [illegible]
الفرق بينه وبين [illegible] اللون مختلف
[illegible] **العلاج** اما ما كان سببه احتباس الطمث فيجب ان [illegible]
[illegible] الباسليق [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
[illegible] الكاشم [illegible]
[illegible] الباسليق [illegible]
[illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الى
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] **ومن** المشروبات
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **ومن** [illegible]
[illegible] **ومن** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الحمول [illegible]
[illegible] السداب [illegible]
[illegible] الفرج [illegible]

[illegible]

الرحم فقد تنكر ... ولا بد من ان يجمع معها مع اللذة ... وكونه كحال الجماع فانه ربما انعقد ...
وكذلك ان احتملت الاشياء الادهان الدهنية ... مثل الجندبيدستر ... والزنجبيل والفلفل ...
... وذلك في مثل هذه الحال ... الحرارة ...
ذلك ومن احتمل ... المعروف بمعجون ... الجماع ... والمرزنجوش ...
... فان تقويها للقلب والطبيعة ...
ايضا **تدبير من عقد الحمل** يجب ان يجب ... الدهن ...
البان ... المذكورة ... الادهان ... المذكورة ...
... المسك ...
والمسك ...
الى ...
...
...
...
...
...
...
البواسير والتوث والثؤلول ونحو هذه في الرحم
الناسور قد يحدث في الرحم بواسير ... كالتوث ...
...
الشقاق ...
في ...
...
...
...
...
...
... **العلامات العلاج** هذه البواسير ...
...
في البواسير ...
...
...
الدم ...
فيها ...
فلا ...
او ...
...
ومن ...

٣٩١

ربما يستعمل ... الادهان ... دهن الزنبق ودهن ... **المسامير** يجلس صاحبها ...
والمليّنات مع الدهن ... **اللحم الزائد وطول البظر ... كالقضيب والشيء الشبيه بالقرون**
... فم الرحم ...
...
...
وذكر ... **العلاج** اما القضيب والبظر العظيم ...
...
...
... **الماء في الرحم** قد يجتمع في ...
... **العلامات** علاماته ...
...
... **العلاج** ...
...
...
... **النفخة في فم الرحم وعنقها** ...
...
...
... **العلامات** ...
الرحم ...
...
...
... **العلاج** ...
...
...
...
...
...
...
... **في رياح الرحم** ... **وعلاجها** ...
...
الفن الثاني والعشرون في الامراض الظاهرة والظرفية للاعضاء وهو مقالتان المقالة الاولى فيما يعرض لهذه الالات ... في هيئة الزهر والصفاقين
يجب ان تعلم ان ...
...
...
البطن ...

المسامير
اللحم الزائد وطول البظر ... كالقضيب والشيء الشبيه بالقرون
الماء في الرحم
النفخة في فم الرحم
والبرد
رياح الرحم
الامراض الظاهرة ... في هيئة الزهر والصفاقين المقالة الاولى
البواسير والتوث والثؤلول في الرحم

انما المعاء الدقاق ... بالمعدة بعد استحكام ... من جوهره ... الامعاء ...
... بالكبد رقيق جدا ... الى المعدة ... عروق وشريانات
كثيرة ... على اكثر ... رقيق ... على
البطن ... في العصبية ...
رقيق ... الخضرة ... الصفاق ...
... الامعاء ...
... الاحشاء ...
... الاحشاء ...
... العروق ...
... المعدة ...
[illegible]

الفتق

[illegible]

ولا ينفع

[illegible]

فتق المعاء والثرب

[illegible]

في نية الرهب ... [illegible]

... ضماد جيد ينفع من الحمرة في الصبيان ... [illegible]

... ضماد عجيب ... [illegible]

فتق الماء

... في فتق الماء ... [illegible]

فتق الريح

... علاج فتق الريح ... [illegible]

معجون جيد لهم ... [illegible]

قيلة اللحم والدوالي

... في قيلة اللحم والدوالي ... [illegible]

نتو السرة

... في نتو السرة ... [illegible]

... العلامات ... [illegible]

والحركة

والحركة ... [illegible]

... العلاج ... [illegible]

الحدبة وبراح الافرسة

... والحدبة وبراح الافرسة ... [illegible]

... العلامات ... [illegible]

... علاج الحدبة وبراح الافرسة ... [illegible]

والجلنار مع الحارة المسخنة المحللة مثل حب الغار والجندبادستر ودهن الفلفل والورد واما الادهان النافعة للرطب [illegible] من الاشيا الحارة القابضة مثل دهن السوسن ودهن السذاب [illegible] ادوية [illegible] الفلفل [illegible] والجندبادستر والسذاب ومن الادهان دهن السذاب ودهن الجندبادستر ودهن العاقرقرحا والفربيون [illegible] الفلفل والجندبادستر والعاقرقرحا وشحم الحنظل وفربيون و [illegible] دهن السذاب [illegible] من الادوية [illegible] ويسقى [illegible] الادوية [illegible] **دهن نافع للرطوبة والريح ايضا** يؤخذ [illegible] والسوس [illegible] وكذلك [illegible] ويطبخ [illegible] ويصفى [illegible] الدهن [illegible] فربيون [illegible] وتشنج [illegible] الرطوبات الغليظة الفربية **ضماد جيد للحدبة الريحية** يؤخذ من [illegible] الابدال [illegible] فربيون [illegible] فيتخذ [illegible] علاج الاورام [illegible] وتحليل [illegible] **ذكر ضمادات للحدبة الرطبة ضماد جيد** يؤخذ الزفت والاشق [illegible] **ضماد نافع للرطب والريح ايضا** يؤخذ [illegible] بالشراب [illegible] المعالجات بالمشروبات والضمادات [illegible] لكن [illegible] الاسترخاء [illegible] **الدوالي** هو اتساع من عروق الساق والقدم [illegible] ويكون [illegible] الدم [illegible] السوداوي [illegible] الرجلين [illegible] والاورام [illegible] العروق [illegible] [illegible] في [illegible] **داء الفيل** هو زيادة في القدم [illegible] الرجل [illegible] الغليظ [illegible] [illegible] **العلامات** [illegible] السوداوي [illegible] **علاج الدوالي وداء الفيل** اما داء الفيل [illegible] الاكل [illegible] [illegible] علاج الدوالي [illegible] [illegible] الحركة [illegible]

الدوالي

داء الفيل

الاطلية

الاطلية القابضة [illegible] الرباط والاولى [illegible] الحجامة [illegible] العروق [illegible] الكرب [illegible] [illegible] اللحم [illegible] [illegible] [illegible] السوداء [illegible] الغليظة [illegible] **المقالة الثانية في اوجاع هذه الاعضاء وجع الظهر** وجع الظهر يكون في العضل [illegible] الباطنة والخارجة [illegible] الكلية [illegible] **العلامات** اما [illegible] [illegible] الحرارة [illegible] [illegible] **علاج وجع الظهر** يجب ان يرجع فيه الى معالجات [illegible] بالمشروبات والضمادات والمروخات المذكورات في الابواب الماضية [illegible] [illegible] علاج الكلية [illegible] علاج وجع الظهر [illegible] وجع الظهر البارد [illegible]

وجع الظهر

مع حرارة والالتهاب

الاربعة او دهن الخروع بماء الكرفس وان لم يسكن فينفع الحمص الاسود ورب كبير اربعة ... ملح من فوقه
مثل يستعمل هنا الحقنة مرة او الحلتيت والمر الفلونيا ... نافع جدا والحبوب المسهلة ... والمزاج من حار
الوجع صرحب المتن واما الضمادات فان التضميد بالدقيق بمرخ العيني منه والتضميد بمثل الجاورس الحار
والملح والسكنجبين والخبز وايضا مرهم الفربيون مفرده او مركبة مع دهن الغار وحب الغار ودهن السذاب
السذاب ودهن البلسان ودهن الخروع نافع جدا ومن المرهمات دهن الفربيون ودهن القسط ... من السداب
وله دهن الشوم خاصية عجيبة والاولى ان يحتمن الظهر ... لك حقنة ثم قرئ وجع الخاصرة من ...
من هذا الباب واكثره يعني القلق ... بعلاج قريب من العلاج الخاص ان يوجد حلقه ... ويجب الاسهال ...
وتأخذه وزنجبيل ... سكنجبين ... يحذف منه ... ويستعمل ان كان ... العصارة
تشاركه فيما بعد ذلك العلاج ... مزاج حار ... مادة الاخلاط سبيل مشاركة ... الاعضاء ...
والعلامات والعلاج في ذلك ظاهر ان في اوجاع المفاصل وما يسمى النقرس وعرق النسا وغير ذلك
السبب المشترك لهذه الامراض هو الضعف الفاعل والسبب القابل هو الاخلاط والمواد الرديئة والسبب الآلي
هو سعة المجاري الطبيعية لما ... وخلقة او حدوث مجاري غير طبيعية احدثتها الحركة والتخلخل والتحلل
او خلقة كما في المعين الغدد ... الا انه ... الاعصاب ... بسبب ... الاعراض
لضعف بسبب سوء مزاج ... وخصوصا البارد والضعف في خلقته لامن جهة مزاج ... جذب حرارة
وخصوصا اذا انبعث بالحركة ... الاوجاع او اسباب من خارج ... القسر ... القسر الحار
او لتعب ... الاعضاء الاخرى ... البدن ... الرجلين ...
السبب الفاعل فاما سوء مزاج في البدن ... من اعضاء ... او الدم ...
اذا ... المواد فاما ان يكون ... او ... او بالوسخ ...
مفرها ... الخام ... مركب من ... سكنه واكثر ما يكون
عن ... من ... يكون من ... اسباب ... هذا السبب
الاسباب البادية والموادة ... الاذكر من ... الاعضاء ... الفضول
المادة ... الى ... اسبابها ايضا الاغذية المولدة ... تحدث لذلك الوجع
المواد ... الهضم ... والسكون ... الرياضة والجماع ... الاستفراغات ...
الحيض والفصد ... وكانت العادة جرت ... الرياضة على الامتلاء
والجماع على الامتلاء والحمام على الطعام ... الكثير ... العصب ...
اذا ... الطبيعة ... بالضعف ... الاوجاع المفاصل
ان ... كانت الطبيعة ...
معها ... ان ... لذلك كان ... المواد
التي ... المفاصل ... ضعف القوى ... ضعفان القوة
يجعلها ... حدثت اوجاع المفاصل هذه الاخلاط اكثرها اصل الفضل ...
والثالث ... اصحاب الامراض ... العيش ... بالصواب ...
لا ... الهضم ... الا الاستفراغ ... الموضع
وانما اكثر الاوجاع في المفاصل لانها اخلى من سائر الاعضاء واكثر حركة ...
... الاول ... المواد في المفاصل ... منها ... اما ...
مفاصلهم وخصوصا ... الاصابع ... الوجع ... واكثر ما يعرض هذا ...

وجع الخاصرة

اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا

كلو اصدر عنه

في اصحاب الامزجة الحارة وكثيرا ما ... اللحم ... اذا كانت المادة دموية واكثر من يعرض له وجاع المفاصل
يعرض له ... النقرس ووجاع المفاصل من جملة الامراض التي تورث لان ... يكون على مزاج الوالد
وكثيرا ما يصير ... وجع المفاصل ... سببا للهلاك لان تلك الفضول التي
ان ... المفاصل ... الى الاعضاء ... الى المفاصل ... اخرى ...
في حفظ ... الازمنة بان يحدث فيها اوجاع المفاصل ... الاعضاء والنقرس هو الوجع حركة الدم في
والاخلاط ... في الخريف ... الاخلاط والهضم ... الصيف ... في الخريف ...
... اوجاع المفاصل ... اوائل ما ... الا ... خصوصا ... من اخلاط
مختلفة ... واذا ... اصحاب المفاصل والنقرس ... اوجاع المفاصل
... على ... اعضائه ... مجاري عروقه
... الاخلاط ... مزاج اعضائه الاصلية ... اوجاع المفاصل ... الحيات ... كما
... الحيات ... الناس ... اوجاع المفاصل ... من مفصل الورك ويترك
... الى ... الركبة ... الاخرى ... المادة ...
... الى الاصابع ... الرجل ...
ويصحب ... الانجذاب ... الطبيعة ...
... واما وجع الورك فهو الذي يكون الوجع فيه ... الورك ...
... عرق النسا ... بسبب ... على الصلابات وبسبب ...
... الركوب ... الاسباب ... وكثيرا ما ... وجاع الرحم
... الباقية مدة طويلة ... من المواد الحارة ... عروق الورك
... الموضع ... المفاصل ...
... حمرة ... شديدة ... المتقلقلات
في ... والنقرس ... وجع المفاصل ... ووجاع المفاصل ... عرق النسا
النقرس اذا ... الورك ... النقرس ...
ذلك ... النقرس ... عرق النسا ...
... في العصب ... الرطوبة ... الرباط ...
الورك ... الاركان ... الخروج ...
... اوجاع المفاصل ... النقرس ... وجاع المفاصل ... الاصابع
... من العقب ... من جانب ...
... الرباطات ... المفاصل ...
...
... النقرس ...
... العلامات التي ... اسباب هذه الامراض ...
...
واما ... المادة ... الوضع
... الوجع ... الرجع ...
شديد ... الوجع ...

فيظن لأجل ما يوافقه البارد ان المادة حارة وانما يكون ذلك وافق التحذير ان لم يغلظ ازدياد الوجع عند
التبريد الكثير فيتيقن ان المادة باردة وان لم يغلظ سكون الوجع عند التحليل فيتيقن ان المادة باردة ويكون حال
خلاف ذلك فيمكن علاجها يجب ان يراعي جميع ذلك كاملا من وقت الوجع وابتدائه وعلى من في الخلاء
والامتلاء ومن حال المبادرة الى الورم والانتقال فيه ابعد الورم انتشر فيه على خلاف ذلك فيه مادة حارة او مركبة
ويبين من اوجاع مرت ومن حال الثقل فان التغذية الموارد الرقيقة التي يمكن ان يجتمع منها الكثير منه حدة
اكثر وقد يعرف سنه كثيرة لان الاوقات من الفاسدة وما غلب عليها من الامزجة الغالب عليه من [illegible]
اخلاط وما ... فكذلك اوجاع الورك وعرق النسا يغلب على المزاج [illegible] ... من السن ومن الحارة
ومن التدبير المتقدم منه الماكول والمشروب والرياضة والدعة وخلافها ويشاركه مزاج سائر البدن في المادة
الدموية يدل عليها حمرة الموضع انه يكون شديد الانتفاخ والضربان ... عليها التمدد الشديد
والضربان والثقل وسائر التدبيرات الف وما علمت من احوال البدن الدموي ورباكان البدن غليظا حار حوا
ويكون في عرق النسا الدموي والوجع المنتقل ... لا يسكن الضد في الحال والمادة الصفراوية
يدل عليها الحرارة الشديدة التي يحس بها اللامس ... الحمرة وقلة ثقل وتورد وقلة حمرة وسيلان من الوجع
الى ظاهر الجلد واسترخاء شديد الى البرد ... من التدبير وسائر العلامات التي ذكرناها في حال الدم
الصفراوي والمادة البلغمية يدل عليها ان لا تتغير اللون او يميل الى الرصاصية ويكون هناك قلة التهاب
ووجع وتفقد العلامات والمدة وان كان ... الوجع في المرض وان يكون البدن ان كان ... البلغم
بلغم بالصحة ... لا يكون ... المزاج ما سلف والمادة السوداوية يدل عليها خفاء الوجع وقلة
التمدد وقلة الانتفاع بالعلاج وكشف المرض فلا يكون فيه ترهل ولا اشراق لون وربما عرض للاكمودة
ويدل عليه مزاج البدن ... السالف ... غرارة النهك ... من
المزاج السوداوي واما المادة الريحية فيدل عليها حرارة شديدة مع شيء كالحكة ومع غير شديد ... تعرف
والانتفاع بالعلاج شديد ... واما المادة الريحية فيدل عليها التمدد الشديد ... يعرف
عليها انتقال الوجع والتدبير ... واما المواد المختلطة فيدل عليها ... الانتفاع بالمعالجات الحارة
والباردة واختلاف اوقات الاشتداد ... ويكون الاكثر ...
يعرض لاهله حارة المزاج ... الشيخ استعملت تدبير ... والحاصل من ... اللحم
على الامتلاء ... ينبغي ... اللطيف ... الى المفاصل ... لا
ما يتغشون ... لان الحاط التي يحلل ... بها ...
المشتد الحرارة مع سكون ... من النضج **معالجات اوجاع المفاصل والنقرس والنساء** ان الادوية
ان السبب ... فانه كثيرا ما يكون ... فيكفي تبديل المزاج واكثره يحتاج الى
استفراغ الصفراء المرة ... المزاج ... التي يستفرغ
البلغم ... وكثيرا ما يكون ... وان كان السبب المادة فيجب ان يبدأ
ما يغتذب بالجذب الى الخلاف ... الموجود ... ثم ... جميع ذلك
الى العواني ... ان ... الجهة ... ان كان
لمفاصل البدن ... الوجع ... التي ... ثم
ثم يستعمل الاسهال ... النضج ... المادة ... بالتدريج ... في
سهلا ... بالتدريج ... الاعضاء ... عند النضج والصلب
في تلك ... اذا كانت المادة رقيقة صفراوية ... الاستفراغ اذا ... كانت غليظة فلا آخر اذا بقية

بأرقتها ونضجها نسيمها للاندفاع الى جهة الاستفراغ وان ... ذلك ... الاطلاق رقيقة وان
كانت غليظة فلا بأس بان يستعمل المادة مركبة ... على الا ... ان يداوي في الابتداء
بالاقتصاد ... المفصل لا لخلط ... البدن ولا ... المحتاج اليه ولذلك لا يستفرغ ويلزم
ماء الشعير الى ان ينضج فان وجب الامتلاء ... بان يقيم ... من ... المنديا
وعقب ... خيار شنبر ... ذلك ... الابتداء ... بالاستفراغ ... حركت
الاخلاط من مواضعها الى العلة ... البحرانات ... في اليوم الرابع والسابع والحادي عشر وقت
البحران ... الرابع عشر فان امكن ان ... الاستفراغ الى النضج ... على التنطيلات بالماء
والحار ... التي ذكر في باب التنطيلات ... بالماء البارد واما الاطلية الحارة
والمحللات ... فاما الحارة ... والاطلية المبردة بنضج
الخلط الغليظ ... العلة ... المفاصل والسكين ...
كثيرا ... والمادة ... يستفرغ ... الشونيز
والبزر ... الطبيب ... الارواح
ضعيفا ... المادة ... العصب ويجب
... ساعات ... بشراب
قليل ... ساعات ... فان الادوار ...
المفاصل ... الكبد والعروق ... القريب ...
اوجاع المفاصل البارد والامزجة ... بالادويات ...
من الابدان ... الدم ... ذلك
والزيادة ... البارد ... بعد الاستفراغ ... جميع الاعضاء
واما ... المادة ... الاعضاء ... رديئا
... المادة ... وجع عظيم ... والنافع
بما ... المادة الى الاعضاء الرئيسة ... المادة ... قليل
... فان الوجع ... يكون ... ويترك ويستعمل
الاستفراغ واما في آخره فيجب ان يستعمل ... ويخرج المادة من العمق الى الظاهر ... المحاجم ...
... والمحللات ... المادة ... من المنضجات ... لا تحلل
البلاد ... الي ... يجب ... التحليل ... الى
تحلل المفاصل فان ... المنضجة ... المحللة ... الشحوم ويجب
... المحللات ... الى ... الاستفراغ ... كثيرة ...
... ويجب ... اذا كانت المادة لزجة وثخونا ...
اشتدت الاوجاع ... الوجع ... المطلوب ... تحليل
المادة ... المخدرات ... الوجع ... الحارة ...
... المادة اللزجة ... الشراب ... الادوية
... وقت ... الوجع ويجب ان ...
الشراب ... عليها ... على تدريج ...
... العسل بالمدات ... من اصحاب المفاصل يجب ان ... داوه

وتريب بدنه وتليين بالاغذية والمروخات ونحو ذلك ولا يلح عليه بصرف الحقن ومن الشليثا والكرنب
في الاستفراغات الكلية ويجب ان يجري [illegible] في الابدان من هذه العلة فان كان الحمى ولا ينفع [illegible] والادب
والمثال وكل [illegible] قليل الفصل فان حدث الوجع في الظهر او الالم انتقل الى اليدين فحدث [illegible] فيخرج الخلط
من جنس [illegible] **الاسهال المفرط** يجب ان لا يسهل بليغا وحده بل مع صفراء فانهم ان اسهلوا البلغم وحده
في الوقت نفعا لا الصفراء [illegible] البلغم [illegible] ويجب ان لا يكون مسهلا [illegible] شديدة الحرارة قوية
جدا فتذيب الاخلاط وترد الى العضو [illegible] اضعافا مضاعفة والسورنجان [illegible] كثير النفع
لانه المرقق [illegible] الخلط البارد [illegible] ويعقب الاسهال القبض [illegible] فلا يمكن معها ان ترجع الفضول
المحذور [illegible] ان يستفرغ ويمنع ما [illegible] السيلان في الحال
[illegible] من فضل السورنجان خلاف [illegible] والمستفرغات الحادة [illegible] التي [illegible]
[illegible] السورنجان [illegible] المعدة [illegible] ان يخلط بمثل الفلفل والزنجبيل والكمون فقد يخلط بمثل الصبر
والسقمونيا [illegible] وذكر بعضهم ان رجل الغراب لم يفعل السورنجان ولم يضر بالمعدة والحجر الارمني
نافع لاوجاع المفاصل ومن المعروفات حب [illegible] وحب المنتن والايارج [illegible] عظيم النفع من النقرس
وحب [illegible] الملوك [illegible] ودهن [illegible] والحنظل [illegible]
والسقمونيا [illegible] وذكر بعضهم ان رجل الغراب لم يفعل السورنجان ولم يضر بالمعدة والحجر الارمني
نافع [illegible] والعاقرقرحا [illegible] والاشق والعرطنيثا [illegible] والزنجبيل والعاقرقرحا **سفوف**
رفيق زنجبيل [illegible] نصف درهم [illegible] رجل الغراب [illegible]
درهم [illegible] ثمانية عشر [illegible] الى اربعة عشر [illegible] الشربة [illegible]
وزنجبيل وسورنجان من كل واحد نصف درهم [illegible] نصف [illegible]
فانه نافع في الوقت وايضا يؤخذ دهن الجوز [illegible] او دهن الخروع [illegible] يطلى [illegible]
وحده سبعة ايام [illegible] بالكرنب والشبث مطبوخين وايضا يؤخذ سورنجان [illegible]
وفلفل وزنجبيل [illegible] ويعجن [illegible] وايضا يؤخذ من السورنجان وزن [illegible]
ومن [illegible] الكثيرا [illegible] الشربة منه كل يوم
نصف رطل [illegible] **سهل خفيف نافع** الا [illegible] الاحمر [illegible] ومن السورنجان
[illegible] **حقنة** يهيج [illegible]
[illegible] اوجاع المفاصل وعرق النسا يؤخذ من الخيار [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] نصف اوقية [illegible] نصف اوقية [illegible] الكرنب [illegible]
العلة **المشروبات للاسهال** وما يشبهها [illegible] بهذه الصفة يؤخذ من [illegible]
مثقال [illegible] ومن [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] ساعات [illegible]
عشرة ايام [illegible] وقت [illegible] من كل واحد [illegible] اوراق
[illegible] على الريق [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] على [illegible] الاخرى [illegible] قريب من النسخة الاولى يؤخذ [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] السند [illegible] المذكور
[illegible] من كل واحد [illegible] الشربة [illegible] ثم يعد [illegible]
[illegible] خمسة عشر يوما [illegible] على هذا [illegible] السورنجان [illegible]

فان

فان لم يفد [illegible] ان [illegible] في الصيف البارد [illegible]
[illegible] ويوما لا [illegible] يجب ان يعيد هذا [illegible] في العصر [illegible]
[illegible] اصحاب اوجاع المفاصل [illegible] من التجربة التي لا تخلف [illegible]
[illegible] وقد كان [illegible] من الشهور [illegible] من النقرس واوجاع المفاصل [illegible]
والايارج [illegible] عظيم النفع من [illegible] الربيع [illegible] النقرس [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] واوجاع المفاصل [illegible]
ويؤخذ من الاهليلج [illegible] ويؤخذ من [illegible]
[illegible] دهن [illegible] **لوجع الركبة** [illegible]
[illegible] والماء الحار [illegible]
[illegible] **الضمادات النافعة من اوجاع المفاصل الغليظة واللاتي في طريقها المحرمنا وحيد**
[illegible] الخروع [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] على المفاصل [illegible] وجع المفاصل [illegible]
والظهر والكبد [illegible] **ضماد قوي** [illegible] الزيت [illegible] ومن [illegible]
[illegible] اوقية ومن الاشق [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] والمفاصل
ضماد صالح محلل [illegible] الاشق [illegible] من السوس [illegible]
ضماد قوي [illegible] غلظ الجميع [illegible] المفاصل [illegible]
من [illegible] **ضماد محلل** اشق [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] من الاهليلج [illegible]
[illegible] **آخر**
[illegible] الاسترخاء
[illegible] الاطباء
من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] مقدار الكفاية [illegible]
[illegible] **آخر** [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] مقدار الكفاية [illegible]
الى ان [illegible] مقدار الكفاية [illegible] **آخر**
[illegible] الصنوبر [illegible]
[illegible] **المروخات في هذا الشأن المذكور** [illegible]
[illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] **ومن المروخات النافعة** الزيت [illegible] دهن [illegible]
[illegible] الزيت العتيق رطل ومن [illegible]

حقنه

دراهم ومن الجندبادستر مثله دراهم ومن القسط مثله دراهم يطبخ الجميع [illegible] حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
ومن النطولات فمن ذلك [illegible] نطول يسكن [illegible] يؤخذ شبرم [illegible] يطبخ [illegible] ويطل به [illegible]
[illegible] ايضا [illegible] وينطل به وما ينفع ايضا [illegible]
والكرنب [illegible] ويطبخ فيه [illegible]
ويجلس في طبيخ [illegible] والكلاب [illegible]
الضبع والثعلب [illegible] يغلي الماء [illegible] ويطبخ [illegible]
او منه [illegible] الماء ويجلس فيه [illegible] الماء [illegible] ويطبخ حتى
[illegible] حتى يذهب الماء ويبقى الزيت ويجلس فيه وقد يطبخ في الدهن كما مر الاستحمامات [illegible] اما الاستحمام
الرطبة الحارة فانما [illegible] من الامتلاء [illegible] الماء [illegible]
واما الاستحمامات اليابسة [illegible] والملح والنطرون [illegible] والحارة [illegible] فهو نافع [illegible]
مسكنات الوجع الحادة والقليلة يؤخذ الحلبة [illegible] يطبخ حتى
ينعقد ويطلى [illegible]
[illegible] الورد [illegible] الشبيح [illegible]
[illegible] الكرنب [illegible] فان كان اقوى [illegible]
[illegible] البارد [illegible] الكرنب مع شحم [illegible]
[illegible] جيد جدا مسكنات الوجع الخفيفة يؤخذ من الافيون [illegible] ومن الزعفران
مثقال [illegible]
[illegible]
[illegible] الافيون [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] زعفران [illegible]
على [illegible]
[illegible] الماء [illegible]
الورد [illegible] علاج الريحي [illegible] علاج الخلط
[illegible] تسكين الوجع بالتخدير [illegible]
[illegible] الافيون [illegible] تدبير الكي
لهم ومن الكي [illegible] الشكل الذي [illegible]
حول الوجع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] علاج الحار [illegible]
[illegible] والفواكه [illegible] البارد [illegible]
ان [illegible] البارد [illegible]
[illegible]
والمفاصل وتسكين الوجع يؤخذ [illegible] الابيض [illegible] من كل واحد جزء [illegible]

[illegible]

لفصل [illegible]
[illegible] الجميع والشربة [illegible] دراهم [illegible] الاطلية [illegible] فاذا كانت [illegible]
[illegible] الورد
[illegible]
[illegible] الوجع [illegible] واذا احتمل
[illegible]
[illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] المفاصل والنقرس [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible]
الباردة الاستحمامات [illegible] الاستحمامات الحارة واما الباردة [illegible] ويسكن الوجع المسهلات
[illegible] السورنجان والبوزيدان [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] السورنجان [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] السورنجان [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] والشربة [illegible]
[illegible] الورد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] والسورنجان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
علاج المفاصل المتحجرة والمتعقدة
[illegible] علاج المفاصل المتحجرة والمتعقدة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible]
او حل الحبن [illegible]
[illegible]
علاج الاقعاد والزمانة
علاج الاقعاد والزمانة [illegible]
[illegible]
[illegible] والريح [illegible] علاج [illegible]

النقرس واوجاع المفاصل

المقعدان يؤخذ سليخ [illegible] ويترك عليه ويطلى بلبن البقر الحليب فينفتح به واستعمال [illegible] الى
النقرس [illegible] نافع **النقرس واوجاع المفاصل** يجب ان يستعمل من يعتاد هذه الاوجاع
الفصد والاسهال عند الربيع ويقصد قرب النوبة واستعمال التدبير المعتدل في المطاعم والمشارب يجب ان كان
فيما يعرض كثرة المطاعم ان لا يدعها كثيرا [illegible] وربما يستعمل من الرياضة الجيدة وان كان
السبب [illegible] بالاستفراغ بالجماع ومضادة التدبير الذي [illegible] البلغمية اربعين [illegible]
[illegible] ومقابلها [illegible] من السخنات [illegible] وتكون مقابلها [illegible]
ما [illegible] الاستفراغ فمن الصواب تقوية العضو [illegible]
وخصوصا [illegible] الى الاعضاء الرئيسة بسبب عدم التنقية [illegible]
عضلا [illegible] والخفض [illegible] بالملح [illegible] الا ان يكون [illegible]
[illegible] صاحب الزيادة [illegible] في الربيع [illegible] ويستعمل الرياضة
المعتدلة والركوب ولا يفرط فيها [illegible] النقرس والاوجاع [illegible]
دفعة واحدة [illegible] الابدان [illegible] ويجب ان [illegible]
والفالج كلها والنكود ويجتنب من [illegible] الجماع فيغيره [illegible] الاخلاط
وينفع بالادرار [illegible] الابدان ويجتنب [illegible] الشراب الكثير [illegible]
[illegible] ويجب ان يجتنب الامتلاء [illegible] الى المفاصل [illegible]
[illegible] في التعب والرياضة وخصوصا على الامتلاء ويجتنب الجماع [illegible]
الاخلاط [illegible] الى المفاصل [illegible] وقت المرض [illegible] ابتداء الحمامات
وبعد الفراغ [illegible] الماء البارد على المفاصل [illegible]
[illegible] الحمامات ويجب [illegible] على الصفار [illegible] الاشياء [illegible] الاوجاع
[illegible] الزكية [illegible] يجب ان [illegible] الى القوابض [illegible] اوجاع المفاصل
[illegible] المفاصل [illegible] الاستفراغ [illegible] لان المادة [illegible]
الربيع [illegible]
[illegible] كذلك [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] المادة رقيقة جدا [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الا بعد [illegible]
واما الاسهال [illegible] على [illegible] المادة الى [illegible] المادة [illegible]
[illegible] الصافن [illegible]
[illegible] فيه على [illegible]
عرق [illegible] الصافن [illegible]
[illegible] عرق النسا [illegible] الصافن [illegible] البنصر [illegible]
[illegible] عرق النسا [illegible] العرق [illegible] عرق [illegible]
والطحال واما البلغم [illegible] الاورام البلغمية في [illegible] العلاج [illegible]
استعمال المحللات [illegible] الاستفراغ [illegible] وقد ذكرنا [illegible] الاسهال [illegible] المادة
[illegible] الربيع [illegible] الجيد [illegible] المنقيات [illegible]
من اخلاطهم البارد الغليظة [illegible] باللطفات [illegible] في البلغمي [illegible]

الى

٢٠٦

والمقعدة تستعمل بعد الاستفراغ بما ذكرنا والمروخات [illegible] اوجاع المفاصل [illegible]
[illegible] الدواء يجب [illegible] من كل واحد [illegible] صحيح [illegible]
[illegible] والنطولات المستعملة [illegible]
[illegible] التحليل [illegible] الخارج [illegible] المادة [illegible]
[illegible] فلذلك يجب ان [illegible] الى المحاجم [illegible]

من [illegible]

النطولات والآبزن [illegible] من النطرون [illegible]
[illegible] ويستعمل الآبزن من مياه الادوية [illegible] المحللة المذكورة في هذا [illegible]
واما المروخات [illegible] القسط ودهن [illegible] ودهن [illegible]
يستعمل [illegible] والادهان المذكورة **الاطلية والضمادات مما يحلل**
المادة من العمق الى الظاهر [illegible] السذاب البري [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
من [illegible]
[illegible] النقطة جيدة [illegible]
[illegible] البرق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] مع البارزد [illegible]
[illegible]
[illegible] العسل [illegible] الرجح [illegible]
[illegible] ساعات [illegible]
[illegible] على الوجع [illegible]
[illegible] السذاب وايضا [illegible] والبورق
[illegible] اوجاع الركبة [illegible]
[illegible] من النطرون [illegible]
[illegible]
[illegible]

الاطلية

[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible] كل واحد [illegible]
[illegible] الفصل [illegible]
[illegible] الفصل **[illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible] **آخر** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

سيوبرنج قسط واحد ويكون تركيبه كما قررنا نصف رطل قدر ما ا قسط واحد بادرد نصف رطل ازيد الى الله
واسحق المايسة وتخلط الجميع واذكرنا على النحو المذكور فيما تقدم وعلى ما يقال عن بعد **السهلات** اما الجيدة
البالغة فحب السورنجان وحب المنتن وحب الشيطرج ولاعب الغافت وكلاما بارح من يشرب في الربيع وقت
شرب اخذت مفاصلك الاعتدال جيدي بعرق ولين مفاسد الكثير ليحق اللطيف وعنا ذاهو من السهلة فهو الحلو
والقنطوريون والصبخ وما هو صريح والشيطرج وعصارة قثاء الحمار يتخذ حنظلتان او حنظلان ويخرج ما في
جوفهما من الشحم ويملأن دهن شيرج ويغطى ويترك ليلة واحدة ثم يطبخ الحنظلتان من غداة تلك الليلة
اللين فيهما في قدر ويصب عليها كيلا الدهن مرة ونصف ما يطبخ سالها الى ان ينضج الحنظلتان واذا انتشر الدهن
ويلطخ بها ويطبخ الماء والدهن زمانا كما فيه ثم يطرح على خرق صوف ويخلط منه قدرا مما يعتقد به الماء ويصب
كالعجين ويجعل فيه بنادق على بعد السند وفيوخذ من تلك البنادق ثمانية عشر عددا وتسا اهل الريف
بعد الاستحمام والوجه الآخر يطبخ الدهن بالعصارة واذا وقت السقيه لا اسهال الفتق وطالت المدة فعليك
بالمحللات من الادوية السخنة المسهلة للدم مثل طبيخ قثاء الحمار والحنظل ومرارة البقر والعاقرقرحا والقنطورية
والخربق والشيطرج وسلاقة السمك كذلك انفع بهذه في هذا الوقت ودبا ابرده وبا صلة الخنثى فيجيد وذلك
ذلك نافع لهم وحب لبني من سائل الشرب وكل ما ذكرنا في فانفع وخصوصا اذا تبع الغيظ وكثر اما عرقا الشيخ ونحوه
فيقع منه انه **حقنة حقنة حقنة** يطبخ الحنظل في الخرق واصل الكبر والقنطوريون وقثاء الحمار والشيطرج والحبة
ويحقن بالماء ويضمد الورك بالثقل ويحرق الخشب النافعة لما هو مصمع وايضا يجد خل وتمار منحني فان
كان هناك ورم مؤلم فيكون بالقعب الاحمر الذي كاسد بما مع الدم **في البثور المعروفة بالبطم** هذه
بثور تظهر في الساق سوداوية كأنها اثر الظفيا واحتمال الحنظل الكثير ومادتها مادة الدوالي وعلاجها من جهة
الحقنة علاج الدوالي والقروح السوداوية التي ذكرنا في صناعة الكتاب الرابع **وجع العقب** قد يعرض من حرارة
او سقطة او ضغطة وغير ذلك ويشفيه التشليل الكثير بالماء البارد وطلاء الماس او طين ارمني بالخل **ضعف
الرجل** قد يكون في الخلقة وقد يكون ضعف يعرض من تعب كثير ومن استرخاء سابق ومن انحطاط طريق الغذاء
اليها كما يعرض للخصيان **في اوجاع الاظفار ورضها** يقرب علاجه من علاج الرضة وما ينفع من الصلابات
بورق الآس وبورد ويمرهم الشمع [illegible] واخثاء البقر وينفع منه جوز السرو مطلا ويحصاها او ينجح
العفص المطبوخ مدافا وما يذهب بالدم الذي تحت حتى يجتمع ويرضه ويمضغ عليه **انصداع الاظفار وتحككها**
فيها يعالج بماء المرو مفلا ما يا بجعله لسان وطبيخ العدس والكرسنة او طبيخ الحنظل في الادهان الصفرة البلوط
والزفت والتين المطبوخ مجموعة وفرادى **الداحس** هو ورم حار حراجي يعرض عند الاظفار مع شدة الوجع وربما
وربما بلغ الما الاطراف وربما انتنت منه الحقن وادى الى ان يسقط الظفر ويعرض منه انقلاع الظفر واكثر ما يعرض يعرض
في اليدين وكثيرا ما يتقرح وربما ادى من التقرح الى التاكل وانه اذا لا اسبح ذلك تا بقيا منه مدة منتنة **العلاج**
يجب ان يفصد ويسهل ويلطف التدبير ويمنع في الابتداء بما فيه قبض تضيق الصور الرائية بالا ما يمنع اذا ما شد به
والعفص والمقابر والسل العروق بالعفص وينفع ان يزيد ويجمع ومما ينفع في الابتداء [illegible]
سخنين وايضا الزيت الكافوري بالخشيف لا الاسم فقط وما ينحل مع ما يتخذ به الكافور وايضا لانها
مع لعابه ويعظمها النفع في الخل والصبغ العربي العسول بماء الآس وينفع الصل الهندي ينفعه وكذلك
السوسن والكندر المسحوق وحده ويمنع عن غيره يا نافع لهم **دواء جيد له** يؤخذ القشور الحناء والكندر والعفص يسحق
منه ضمادا في بدو الداحس وينفعه انه يجمع وايضا وجع الاذن والحشيش الذي يقتل الجمع تنفع ويمنع وانه ب
الا بخ طريا حقيقيا العنب ومما ينفعه بالخاصية مرارة ذنب الفيل واذا انشأ الداحس يجمع منه من سمن ونار
يضمه بمثل الضمادة واذا انضلت ذلك في الاول تنفع ونفع واذا اخذ في النضج ويصب عليه [illegible]

تنبيه

البطم

وجع العقب

ضعف الرجل

اوجاع الاظفار ورضها

انصداع الاظفار وتحككها فيها

الداحس

بالمبح

بالمرح واذا ... يجب ان يبط بطا الى الصغر بالمحرد غير معمق شديدا ويبقى فيه تضميد بمرهم النفاح او يبق
يتعهد بالعدس والجلنار والورد ونحوه واذا خرج بنفسه عولج ايضا بقريب من ذلك وان اخذ في التقرح بطح
له دقيق الترمس بالعسل وان تقرح شديدا عولج بالمرهم الزنجاري وحده او مخلوطا بالمرهم مرهم الاسفيداج
ويطلى بخرقة مبلولة بشراب وله زاج محرق وكندر من كل واحد نصف جزء يسحق بالعسل ويوضع عليه في
ايضا فشور الرمان العفص وتربال النحاس يعجن بالعسل ويجعل منه لطوخ وهو مرهم جيد نافع جدا
في هذا الوقت وبعد ... التقرح ان يزال اللحم من الظفر ما امكن لان لا يتاذى بالظفر وان علا الظفر
... ع تحت الظفر فان بالعب الفرجة في الزرنيخ والنورة الجد فلا ينفوه من الزاج والزنجار
والزرنيخ والنورة فانه يجفف بالغ وايضا استعمل عليه شيء من كندر ومنتبع احمر والسويق فيطلى عليه
بالاصبع كله واذا رأيت الداحس يسيل منه مدة رقيقة منتنة اخذ في اكال الاصبع فبادر الى القطع
والكي وربما اتفق لنا معاودة الامر الداخل فيه هذا الموضع ● تم الكتاب الثالث
من القانون والحمد لله رب العالمين
والصلوة على رسوله محمد
وآله اجمعين ●

المقالة الاولى

بسم الله الرحمن الرحيم المقالة الاولى من الفن الاول

الكتاب الرابع من القانون كلام كلى في الحميات الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين
والعروق في جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب والتعب اذا لم يبلغ
ان تنشب وتضر بالفعل فمن الناس من قال الحمى في تعريف الحمى مرض وان الحمى مرض وجعل
حميات الاورام من جنس حميات العرض ونحن قد عرفنا ان الحمى المرضية ما الذي يعنى بها وبين السبب الذى
ليس بمرض واسطة لحمى العفونة فان العفونة سببها بلا واسطة وليست العفونة في نفسها مرضا بل
هي سبب مرض واما الحمى الورم فانها عارضة للورم بحيث مع كون الورم تابعة له والعقد مرض في نفسه
ولهذا قيل ان قولنا ان كان حمى الورم مرضنع حرارة ولازمن وحده فيشبه ان يكون الحمى عرض مع
ان يكون كثيرة من حميات الورم حمى عرض وان كانت سبب العفونة التي تتبع الورم فالورم ليس بسبب
اولى من حيث هو ورم بل من حيث العفونة التي فيه فيشبه الدعوى ان الذات هو العفونة والورم ليس
لها الا بالعرض ونقول ان المرض بحمى عرض هذا لا يخرجها اعنى العقد موجودة بوجود الورم فكذ الحمى
حميات العفونة بالقياس الى العفونة لكن الاستقبال بمثل هذه والمناقشات مما لا يعنى في علم الطب ولا
يجعل الطبيب مختطا عن صناعته الى مباحث ربما تشغله عن صناعته ولنعد الى ما نعنيه من ذلك فنقول
لكن حميات الاورام والسدد حميات العرض ولهذا منه كان سببا في بدن الانسان ثلثة جواهر تشتعل
لما فيها من الرطوبات والارواح ويشتعلها انواع من جهات اخلاط ورطوبات تحقن قياسا قياس جواهر الحامة
ارواح نفسانية وحيوانية وطبيعية واجزاء مشتركة وقياسها قياس جو الحامة المستعمل الحرارة الغريبة
ولها اعمق القلب اذ هو المجاور وان ابرد المجاور له تجب ان يطفى وهو لا يمكن ان يحمى وانا يحمى
فيسخن المجاور ويكون اصعب الامن ... جسما فخارج منها او تحتها
للحمى بالاعضاء الاصلية التي الاولى كانت الحمى من الاعضاء الحامة ... اما ومعدد الخارج
فلك جنس من الحميات يسمى حمى دق وان كانت الحمى تشتعل الاولى بالاخلاط تم ... لان الاخلاط
تبقى ان بعث الماء الحار في الحمامات مجرى ... او من تقية حارة من العقد وتبقى المقدار سببا فذلك
جنس من الحميات يسمى حمى خلط وان تشبث الحمى بشيتها الاولى بالارواح ثم الاجزاء تشبث في الاعضاء
الاخلاط كما تبقى ان يصل الى المار حوا حارا وبرد فيسخن بحرارة ... تتادى الى الماء الطى الحيطان فذلك
جنس من الحميات يسمى حمى لانها انتشرت في لطيف تحلل سريعا وقلما يجاوز يوما ولها ...
الى جنس اخر من الحميات وهذه قسمة الحميات بالوجه القريب من القسمة الداخلة بالفصول وقد يعتبر الحميات
من جهات اخرى فيقال ان من الحميات حميات حادة ومنها ازمنة ومنها البلغمية ومنها نهارية ومنها سليمة
ومنها ذات اعراض منكرة ومنها مفرّدة ومنها لازمة ومن اللازمة ما له اشتدادات وسورات ومنها ما هي
قمنها ما هي حارة ومنها باردة فذات انقضى اقشعرية ومنها بسيطة ومنها مركبة في استعداد الابدان للحميات قالوا ان
اشد الابدان استعدادا للحميات هي الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اقوى من الحرارة ... وما
يكون فيه مستعملى الحركة والقول والرياضة الابدان الحارة اليابسة ايضا مستعدة للحميات الحادة ...

العفن

العفن والاحراق ومعها اوقعت في الدق ومن اصلها الابدان التي تتساوى في الرطوبة واليبوسة ومن الحرارة
وهنا ان من جنس ما يقعت فيه حمى الحار الحادة ثم تنتقل الى حمى الخلط ثم الدق ... فيه الحرو البرد وكثيرا
وعندنا ما يعرض لها حميات العفونة في اكثر الامر ابتداء والابدان الباردة الرطبة والباردة اليابسة اقل انفعالا
من الحميات وخصوصا اليومية في اوقات الحميات ان للحميات اوقات كما لسائر الامراض من ابتداء وتصعد ووقوف
عند المنتهى و ... وقد يكون هذه الاوقات كلية وقد يكون جزئية بحسب نوبة نوبة والمخاطرة من الابتداء الى
الانحطاط واما ... فلا يعلمها الا لمن نقل الحمى الا ان الذكرى من السبب والابتداء ويكون وقت اختلاف
... من المادة الفاسدة الحض وقت ما لا يكون يظهر النضج ولا ظهر الفساد النضج وقيل الابتداء
موجود في كل مرض ولكن ربما خفي حكاية في سرعة جرانه والصحيح والسكتة واذا كان الابتداء خفا قيل الازمان
قبل الانتهاء فيه وكذلك ربما يعد في اليوم الاول من حميات الحادة تامة وعلامة نضج فيظن الجاهل لها
ابتداء وليس كذلك والتزيد هو وقت ما تحرك فيه الحرارة الغريزية لمقاومة المادة حركة ظاهرة فتظهر
علامات النضج او علامات المضادة للنضج والانتهاء هو الوقت الذي يشتد فيه القتال بين الطبيعة
والمادة ويظهر في الاستيلاء احدهما على الاخر وهو وقت الملحمة ومدة حميات النوائب الحادة نوبة
واحدة ولا يعرف الا بالحس الا ... المنتهى الذي لا يزيد عليه اكثر الاحد الامراض المزمنة
ربما اشتملت مراتب كثيرة في جميع احكامها وهناك مدة المنتهى في آثار النضج ويستفد الاخلاط وقت
ما تكون الحرارة الغريزية قد استولت على المادة وقهرتها ... مبدء تحي ... حرارة البلى
ونقص الى الحران ... وكثيرا ما يغلط والمنتهى يختلف في الامراض ... الامراض الحادة جدا
... والامراض المزمنة ...
من الامراض ... بلوغها الامراض الحادة ... الى ... تجد ... مثل الحمى ...
الحادة ومنها ما في اقل ... من ذلك ... منها الى ... بعد ذلك ... الحادة المزمنات الى
الحادة والمزمنات الى الاربعين وستين وما فوق ذلك ... الامراض الحادة في الابتداء والمزمنة ناقصة
في تمييز هذا الوقت على ما سنذكر وكثير من الحميات ليس في الابتداء والتزيد الا الابتداء في نوبة واحدة وفي نوبة الاخرى
مطلق الحميات ... تعرف اوقات المرض
وخصوصا المزمن ... الامراض الكثيرة من ... النضج اليابس والنضج والسكتة الخناق من
الحادة ... الحادة ... الرابع والقاطع من المزمنة ... من حركة المرض ... الكلية
النوائب ... المنتهى ... كالقلب ... زمان ... ساعات الى ... عشرين ساعة ...
... على ان المادة غليظة والمنتهى يجيء ... فان ... مراتب ... ما دونها
حارة ... المرض حار ... باردة غليظة ... المرض حاد ... من الصحة ... انات
... المرض حار ... فالمرض ... حاد ... من القوة ...
... المرض حادا ... فيكون المرض حادا بدرجة من السن والفصل اوقات
السن الحار والفصل الحار ... في الاسنان الباردة والفصلين الباردين بطيء
في الامراض ... البلدان ... من النضج ... فالمرض حاد ولا ينوب
... المرض ... ان كان ... المرض الى ... الى جهة ... واذا ...
... تعرف اوقات المرض من جهة اوقات النوائب ... ان كانت ... على النقصان
... فان ... الانقطاع الى الازدياد فالمرض في التزيد وذلك لان من الامراض ما يعرض الى آخر وقتنا على
... يكون من جنس ... الذي كانت قد وقفت ... وقت ...

ان يكون الرمزية المنتهى وان تأخرت فالرمزية الانحطاط والحافظة لساعة واحدة طويل الدق وكذلك
يتعرف حال الاوقات من تزيد اعراض الحمى وعد من فيها تنقص انما من تزايد فانها تطويلها وقصرها
وربما تخالف ولم يتشابه فقد يتعرف حال الاستفراغات من فاما اذا عرض في نوبة ما عرق او اسهال وكانت
النوبة التي بعده مثلا اشد من الاولى او من فيها فالاستفراغ للكثرة لا للعفونة والمرض مودة [illegible] وقد
يتعرف من جهة النضج وضد النضج على ما ذكرنا مثلا اذا ظهر وقت منتضج ما البول [illegible] فهو الى
التزيد فان اكثر ذلك [illegible] المنتهى واما اذا ظهر النضج ومثلا قرينه من قبيل [illegible]
علامات المنتهى قريب وان تأخر فعلامات المنتهى بعيد واما تعرف الاوقات الجزئية فان وقت النوبة الوقت
الذي ينضغط فيه النبض ويقبض معه ويكمد لون الاطراف ويبرد الاطراف وخاصة طرف الانف والاذن الى
الى الوقت الذي يحس فيه انتشار الحرارة وربما صحب الابتداء تعرف وكسل وتمطي وابطاء حركات وبكاء
سبات واسترخاء جفن وثقل كلام وقشعريرة بين الكتفين والصلب وربما عرض فيه انتفاخ [illegible]
عرض سيلان الريق واختلاج الصدغين وطنين الاذنين وعطاس وتداعي اعضاء البدن [illegible]
القوة تضعف في الابتداء وفي الانحطاط ووقت التزيد هو الاول من الوقت الذي يأخذ النبض في العظم
والسرعة وتنتشر الحرارة في جميع البدن بالسواء وآخره هو الوقت الذي لا يزال فيه الحرارة
المنتشرة بالاستواء تتزيد ووقت الانتهاء هو الوقت الذي يبقى فيه الحرارة والاعراض بحالها ويكون النبض
يعتدل ويستوي فيه الذي يأخذ فيه البدن بعرق ويؤدي الى الانقلاع وكثيرا ما يعرض عند الموت حالة
كالانحطاط وكان المريض قد قبل بعيدا لا استدل بذلك وليتعرف حال النبض فهو مع عظم و ترى
فان ابتدى باية تقريب فيه الامر شيئا من [illegible] اكثر الاحوال يبتدي فيه قشعريرة ثم برد ثم
لم يسكن [illegible] مثل الربع [illegible] يسخن ثم يتزيد ثم يقف ثم ياخذ في النقص
الى ان ينقطع واعلم ان الرمزية [illegible] الكثرة المادة واما [illegible] بالبرد [illegible]
او ضعف الحرارة الغريزية او استحصاف الجلد كلام كلي في حميات يوم ان اسباب كل اسباب حمى يوم هي الاسباب
البادية المسخنة بالذات او المسخنة بالعرض من جملة الملاقيات والمتناولات والاستفراغات البدنية والنفسانية
من الاوجاع والاورام الظاهرة وقد يكون منها من السدد ما ليس بحسب [illegible] اسبابها الاستعداد
الى ان يجاوز ما يشتعل الروح فانها ان جاوزت [illegible] الى الدق وحمى من حميات الاخلاط [illegible]
الاسباب البادية فقد عرفت اكثر الاسباب المعتادة فان مركبها الى العفونة كانت حميات عفونية ومن كان
من نفسها الحمى يوما لم يكونا الا من سبب البدن او الروح وهذا غلط فهذه الحميات في اكثر الامر يزول في يوم
واحد ويقل الصاعد وان ما يزيد ان جاوزت ذلك القدر [illegible] لا انتقل في بعض الانتقال الى ان تكون
الحرارة قد جاوزت الروح الى جنبه او خلطها الى من الناس من ذكر ثلثا بعث سنة ايام او اتفقت الاعضاء
تأثرا لا يكون مثلا وكان قد انتقل الى جنس آخر وهذه الحمى سهلة العلاج بحسب المعرفة وكذلك استعداد الدق
واسرع الناس وقوعا في حميات اليوم وهم شديد تعرفها بما لا يغلط عليها فيها [illegible]
الى حمى العفونة هو الذي الحار فيه اكثر هو الذي البلبي فيه اكثر ومن كان [illegible] المزاج يابسه فانه اذا عرض له حمى
وقالت شهوته فيعقب نقصا او عقب بدن او مع حمى اليوم مع قشعريرة فان لم يتدارك وبطعمه في الحال الاسباب
حتى العفونة العلامات الخاصة بحميات اليوم الدالة ابتهاجها عن الحميات الاخرى من جهة اسبابها انها
لا تكون من الاسباب المعتادة ولا يبتدي بمناقطة وهوانها لا يبتدي لها في اكثر الاوقات مثل فقص بعد الاطراف
وقد يتعوج وجراحة وميل الى الكسل والنوم وغور نفس والاختلاف وضعف لم يتم الدورين في ابتدائها شبيه بالبرد والحر
قشعريرة وهو لست يجاز كما يكون مرة وبرد ويزول مرحمة وقشعريرة الاولى التفيد تأخر لكن لا تعرفها الا حرارة الدق [illegible]

والبدنة الباردة
كلام كلي في حميات يوم

الغب
فتادي بسرعة الى الدق والتب
[illegible]
[illegible]

جميعها كثيرة مفرطة وتكون استفراغها عز لا رئتي قشف ولما الحرارة من التعب والسكون واذا كان الاولى
واليوم الاول منضجا والنبض حسنا فاحكم انها حمى يوم وكذلك لان البول لا يتغير فيها الا من حيث هو من حمى
يوم وتكون شدة منتجا عن ما يلي اللون خلط وربما كانت غمامه معلقة وربما كانت طافية حسنة الكونت
واذا عرفت ان لا يستدل لعنه فان قد مر يكون مستكملا وانما يتغير لونه لما يعارضه من سبب تغير البدن وان كان
هنالك جس قوي ساكر في الحمية ما يعصفر النبض غير الحمى وقلما يختلف فان اختلف كان الى انتظام وان خالف
فدلك سبب يعتري سما الحمى او بقاربها مثل التعب الشديد واما القبح الشديد في الابتداء فمع ذلك وقد يعرض
بسبب لها شديد يكلف به يتها وحرارة شديدة تجففا ولتعب شديد يجففا ورجع او سهال وهو
الاستفراغ وقد يسرع الية الابنا العديم بعض الانقباض على سيع اكثر من الطبيعي الاسفل الندرة ودرجة
قليلة لان الحاجة الى الترويح فيه اشد من الحاجة الى الاخراج البخار الفاسدة فان البخار فيها اليسير [illegible]
الى المعتدل بلغها بقياسه اليه واذا اشكلت علامات النبض والنفس وتقابلت فتعرف من التنفس والنبض يعود بعد
الاقلاع الى المعادة الطبيعية لم تقدم البدن وهذه علامة جيدة والعلم الجملة انه كلما كان البول والنبض
جيد النضج جيدا بين دل على ان الحمى يومية واذا لم يكن لم يجب ان لا تكون يومية فانه كثيرا ما يكون فيها البول
ضعيفا والنبض مختلفا ضعيفا وصغيرا مما يدل على انها حمى يوم وان يكون ابتداؤهما قبل البنا وكيف يتزيد بها
لا تزيد على ساعتين ولا يصحب منتهاها اعراض شديدة حتى العند تراب الصبا وان لا يعرض فيها الاعراض
الصعبة كالسورة وحرارة شديدة وان يفارقها الا بر جامع فان كان معها مصطبع او وجع لم يكن ايضا الا رديا
بعد اقلاعها وهنا ايضا على انها يومية واكثر اقلاعها ان يكون بعرق وبنداوة تشبه العرق الطبيعي لم تبل للخلطي
كالشديد الا ان طرا شيئا في الكمية بلا قرب من العرق الطبيعي في [illegible] كما هو قريب من الكيفية وان ثبتت عرق
كثير الحمى غير يومية وما يجرب يوم حمى يوم انه يجد صاحبها الحار فانا احدث فيه كانت كالقشعريرة الغير
المعادة علما ان الحمى حمى العفونة واخرج صاحبها من الحار في الحال وان لم يتغير بعد الى الشي فهي حمى يوم
ابدال الحرارة حمى يوم اذا كانت ستعني ان يعتني صاحبها واخطأ الطبيب عليه وطريقه انتقلت
في الابدان الرابية الى الدق والمحرقة وفي الابدان المحمية الى سونوخس الذي بغير العفونة وربما انتقلت
الى حمى العفونة وكذلك اذا كانت يحتاج الى معونة في بعض [illegible] و [illegible] لم يقلع فقبل ان يشتعلت
في الاخلاط المحتبسة في البدن اشتعال تا يسخن بقوة وبعض علامات انتقال حمى يوم الى حميات اخرى
دليل ذلك ان يتخلف من غير عرق او نداوة او مع العرق من غير نقاء بالعرق ويكون الانحطاط غير مستو
ومن غير نقاء النبض لم يتخلف النبض ويبقى الصلابة او كان قد ابتدأ كما يدل على انتقالها الى حمى عفن
الخلط او الدق فان كانت الاسباب شديدة [illegible] فان انتقلت الى الدق رأيت بعض الزيادات
عارضا اعراض الحمى مشابهة في الاعضاء كلها تزداد على الامتلاء وعند اخذ الطعام وظهور النبض
حافظا للاستواء مع صلابة وصغر يدل بشار تا متولد من علامات الدق واذا انتقلت الى جنس من حميات
العفونة سونوخس غير عفنية رأيت الامتلاء ولاندبا بدأ الحرارة والاختلاج واذا انتقلت الى حميات العفن
ظهر الاقشعرار واختلاف النبض وصغره وظهر التساقط وكانت الحرارة لاذعة يابسة وان اشتدت الاعراض
برد ما البول ورثا يبيح فيه النضج من القدر وفي الاكثر لا يظهر نضج معالجات حمى يوم مضرب كلي جميع الحميات
الحميات التي تهيج بسبب حمى يوم تدحل على ما بلها وما يضره ومنها ما يحتاج الى التبريد فيها الهضم مع علاج قبل العلل
ملايات وقلما تلزمه الاستحمام وبحلل الغير لكن بعضهم يرخص في الترتيب كما يطلب النبض والعشي والجوع والكرب
في الماء لم تكن لم يكون في شيئ فقد لا تسكن الاشد فقد يقع فيهما حمى بعدها الاوقات انه لا يرتب لكنها في الموضع تقدد وهذا
فيه حبيبة ابتداء الحمى وبعضهم يرخص فيه كما يا يعليها التلطيف مثل السمن والاستحمام والرياضة والاولى

فان لم يختلف النبض الا بالتدريج ولم يكن [illegible]
[illegible]

من ٤

ان يوجز المغذية الى الاعتقاط وخلاوا ما استفتيناه والماء البارد يجب ان لا ينحنف وان لامر الابن القوة فرح
فلا يخاف ضعفها وهو افضل علاج في التزيد والتوضيح لكن ان كان هناك ضعف في الاحشاء وكانت
الحمى قد اشتدت او كانت شديدة فالاولى ان لا يكرر منه والحمام يكثر السوداء بعد طلبهم عند انقضاء نوبتهم
في حميات اليوم لاغراض منها الترطيب ومنها التعريق وتحليل البخار ومنها التبريد في ثاني الحال ويمنع
من حيث يخاف وقوع العفن فربما اتفق ان يجتنب الحمام صاحب الزكام لا يحمى لا [illegible] الاحتراقيا
وجميع اصحاب حميات اليوم يجب ان لا يطيلوا اللبث في هواء الحمام حيلة [illegible] الا اصحاب الاحتقان
والتكاثف فلهم ان يطيلوا اللبث في هواء الحمام حتى يعرقوا واما التعريق فان كان يحب ويعتاد [illegible]
ولم يكن حمى بعيد كانه من سدة ظاهرة والجملة فان صاحبها الملك فيجب ان صادف رطوبة كثيرة طلبها
وان صادف رطوبة قليلة حفظها لبدنه واما الاستفراغ فلا يحتاج اليه منهم الا صاحب السدة والامتلاء في
صاحب التخمة ومن به حمى يوم احتقانية ويعرض مثل **اصناف حمى يوم** حميات اليوم منها ما ينسب الى الاحوال
النفسانية ومنها ما ينسب الى الاحوال البدنية ومنها ما ينسب الى امور تعطاه من خارج والمنسوبة الى الاحوال النفسانية
منها الغمية والهمية والفكرية والغضبية والسهرية والنومية والفرحية والفزعية والمنسوبة الى الاحوال
البدنية منها ما ينسب الى امور هي افعال وحركات واستفراغات ومنها ما ينسب الى عدم افعال وحركات واستفراغات
والمنسوبة الى امور هي حركات واستفراغات هي التعبية والرياضية والاستفراغية ومنها حمى يوم وجعية وحمى
يوم عشية ومنها الجوعية والعطشية والمنسوبة الى عدم الافعال منها السددية ومنها التخمة ومنها الورمية
ومنها التشققية واما المنسوبة الى امور تعطاه من خارج فمثل الاحتراقية والاحتراق الشمسي والغذائية ومثل الادوية
ومثل البردية والاحتقانية الاستحصافية فلنذكر واحدا واحدا بعلاماتها وعلاجها **حمى يوم غمية** قد يعرض من
حركة الروح الى الداخل واحتقانها فيها لفرط التوحي حمى يوم غمية **علاماتها** ان يرى البول وحده تر حتى ان صاحبها
يحس بحدة مع جسب الطبيعة اليبس ويكون حركة العين الى غشوش ويكون العين غائرة للتحلل مع سكون النبض
ويكون النبض الى الصغر والضعف وقد يكون بالحرارة والنبض الى الصغر والضعف وربما مال الى الصلابة **علاجها** يجب ان يكثر
دخول الابزن ويحمل اكثر قصده في الاستحمام ماء الحار دون ما يزيد ويكثر الترطيب فكذلك فانه الدهن الى
لدن الحمام ويشتغل بالمفرحات والعطر المبرد ويوضع على صدره الاطلية المبردة من العصابات والعصارات
والبنايا الطيبة ويسقوا شرابا اكثر المزاج فانها تفرح وانقطاع الهمية **حمى يوم همية** قد يعرض من كثرة الاهتمام بشيء
مطلوب وحركة ضعيفة للروح فيخف في موضعه في حمى **علاماتها** شبيهة علامات الغمية الا ان حركة العين مع غوورها
للتحلل تكون من الخارج ولا تكون النبض فيها انقباضا ولا يكون فيه مع ضعف ان كان به شهوة ما وعلاجها
نحو علاج الغمية **حمى يوم فكرية** قد يعرض من فرط [illegible] الامور حمى تشبه الهمية والغمية الا ان حركة العين
تكون معتدلة لا الى الغوص ولا الى الخروج ويكون مائلة الى الغور ويكون النبض مختلفا في الشهوة والغوص
وكثيرا ما يكون معتدلا ويكون الى الصغر وعلاجها علاج الهمية **حمى يوم غضبية** قد يحدث لفرط حركة
الروح الى خارج في حال الغضب بحركة مزعجة تجذب الروح فيعرض **العلامة** احمرار الوجه لا انبساطه نع
فيصير انتفاخ الوجه شبيه ما ينتفخ في الارقية ويكون العينان بحمرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الى
خارج ويكون بعض تصعد وحركة الخيفة وضعف طباع ويكون الالتهاب [illegible] ما لاذ في ملوبين
ويكون النبض سريعا الا انه اشد ملتزم **العلاج** تسكينه وشغلهم بالمفرحات من الحكايات الطيبة [illegible]
والطعب الحسية والطهارة مالم يكن فيه حرارة كثيرة فلا حجر بهم الى كثرة تمثلك واقلهم بالماء
الحار وتعدل تدبيرهم بما يرطب ويسقيهم الشراب اصلا والسنبل الطيب **حمى يوم سهرية** تعرض لضعف السهو
حمى يوم **علاماتها** تقدم السهر ونعلل الاجفان وغلايكادون يقدرون رفعها ويرى العين احجل ويتبع الاجفان الثقيل

وكثرة

وكثرة البول وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصغره الوجه لسوء الهضم واشتداد الوجع
وسوء الهضم لكنه ليس مع حمرة كالغضبية **العلاج** علاجها التوديع والتسكين والتنويم وتطويل الاستحمام
بما يبرد ويرطب والحمام الرطب والاغذية الجيدة الكيموس والمروخات الرطبة والشراب من انفع الاشياء بشرط
التنوع الا ان يكون صداع **حمى يوم نومية وسباتية** ان الروح قد تخلل عنها بخارات حارة في الفظة
والحركة فاذا طال نومه والراحة لم تحلل ويعرض منه تسخن الروح وحدها **العلاج** يدل عليها سوف النوم
والراحة الكثيرة اما لم يكن في العادة ووقع خلاف العادة ويدل عليها امتلاء بخار من النبض
العلاج التعريق بعد الحمام والانغماس المعتدل بالماء الحار وقلة الغذاء واما التدابير بما يبرد ويرطب
والرياضة المعتدلة ولا يجب ان يشربها **حمى يوم فرحية** قد يعرض من الفرح حمى كما يعرض من الغضب وعلاماتها
قريبة من علامات الغضبية الا ان يكون تحتها انحلال عن تحته الغضب اقل وتكون النوبات في النبض
اقل **العلاج** علاجها قريب من علاج الغضبية **حمى يوم فزعية** قد يعرض من الفزع حمى على سبيل ما يعرض
من الغضوبات نسبة الفزع الى الغم نسبة الغضب الى الفرح من جهة ان حركة الفزع الى داخل والغضب الى خارج
ويكون ان يعتريها خزانة تدريجية **العلامة** قريبة من علامة الغمية الا ان الاختلاف في النبض اشد ويحمر
بالعين تحمر ويرب **العلاج** يقرب علاجها من علاج الغمية ويجب ان يؤمن الخوف ويوفى بالمبارك
الشراب نافع **حمى يوم تعبية** ان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى حادة بالافعال واكثر حرارة
وحدها على الحيوانية والنفسانية **العلامة** تقدم التعب وزيادة حرارة المفاصل على غيرها ويتبع اعيائه ويحس
في البدن ويتعارض في آخرها مما وراءه ان كان التعب متعدا لم يكن فيه ترجف او ربما ترشح للعرق وما ان
كان التعب مفرطا فلا نبضه والعرق وربما تحم حال اليبس بثبات الرطوبة وقد يكون نبضه صغيرا ضعيفا
وربما مال الى صلابة والتباطؤ اصفر بحالة بسبب الحركة وقد بسبب التحلل **العلاج** علاجهم الراحة والاستحمام
والابزن والتمريخ بعده وتخصيصا على الاعضاء المتعبة ومن الطعام الحسن الكيموس الرطب مقدار ما يحتمل
من جنس لحوم الفراريج والجداء والسمك الرضراضي ولان قوتهم ضعيفة فلا يجب ان يتوسعوا في تنعمهم
ما يعتمونه في حال الصحة بل يتوسط لك اذا اعتدوا بالتغذية قليل كثير الاشتداد اذكره وشرب مقدار البيض
النيمبرشت ويحضى الحمام كان جيدا ومن وضعهم من صاحب الاعياء يجب ان يلطف تدبيرهم اكثر من غيره وليحب
لذلك فصل بينه يجب ان تنال من الفواكه الرطبة ويشربوا الشراب الكثير المزاج ان كانوا معتادين او الجلاب
وبعد ان لم يكونوا معتادين ويجب ان يكون تمريخهم اكثر من تمريخ غيرهم بالدهن ويجب اعضاء مسح سلفهم الجملة
وانفعا الرطوبة بالحتها ان القديدة من التسقيع من امضا الادهان لهم وجب ان يمرخ البدن ويحتم
الرأس والعنق وخرز الظهر والقلب والمفاصل كلها [illegible] بعد الاستحمام ويجب ان يرطب معدهم ويحيطوا بهم
ويحللهم وان احتيج الى معاودة الحمام بعد ثلث عاودت جميع ما ذكرتم في باب **حمى يوم استفراغية** قد يعرض
من اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة للروح مزعجة يشتعل فيه حمى واكثر ما للاعياء الذي قد يحصل عقيب
سلها الادوية المسهلة ما يسحن وينتشع الفضل بما يزيل من رطوبة الاخرة وصولها الى صيرورة ساد خانية
ما ربه **العلاج** يجب ان تتلطف في سبيل الخيشه بما يسهل عليه في الواجب وان يعدل الغليل بما يقوي اكثر مقدار
ما يهضم ما يبرد ويرطب وقد يجعل فيه قوابض ويحمل على المعدة الضمادات والنطولات القوية سيما فيه مقرة
فانها كلها ما حمى يحللها الثقة ومن هذه الجملة صورة مضبوطة في بعض الناس من ادوية ما يعمل بطب
ويعصر حتى يقارب اجزاء الدهن ويحمل على الكبد والقلب ما يبرد **حمى يوم وجعية** ان الوجع قد يسخن الروح
حتى يشتعل حمى **علاماتها** الوجع في الرأس او العين او الاذن او السن او المفاصل او الاطراف او العضل او كثرة
تعرض ذلك من اوجاع الدماميل **العلاج** يدبر الوجع بما يجب في بابه ويعالج علاج التعبية وتخفف من سكي الشراب

حركة من الوجع لم يسكن **حمى يوم غشية** فقد تعرض لمن يخشى عليه لاضطراب حركات الروح [illegible] بعقب
حمى يوم تلحقه منه بعد [illegible] الخطر من الغشي بقية **العلامة** مقاربة لنا الغشي ويعقبه [illegible] من علامات
الحميات الاخرى الخارجة عن حميات اليوم ويكون النبض فيها مختلف الطول فتارة يسقط ويبطل
حين ما يبلغ البرد وتارة يرجع ويظهر عند استيلاء الحرارة وينبسط بحسب [illegible] في ملاية
مع ردوية **العلاج** علاجها علاج الغشي والقلب اعني [illegible] من تقوية القلب [illegible] الكبير [illegible] ما علمت وان احتمل
ان تسقيه شرابا فعلت وقرب المدن الحمى فاذا تخلص من الغشي [illegible] التعرض بما
هو اللطف من المرطب والترطيب **حمى يوم حرمية** فقد يعرف [illegible] البدن اذا ارتعد الغذاء
حتى يكون نبض ضعيفا صغيرا وربما مال الى صلابة **علاجها** الاعتبار [illegible] وتحفظ [illegible]
الشعير مع البقول ويعقد بالاغذية الجيدة [illegible] على ما سبق [illegible] ويجلس في [illegible] ويرطب
بدنه بدهن البنفسج والورد والقيح **حمى يوم عطشية** هذه فربما من الحر [illegible] الا ان تحدث
لفقدان ما يسكن به من الماء حرارة [illegible] الاعراض **العلاج** يسقى الماء البارد وعصارة الفواكه الباردة وخصوصا
ماء الرمان ويرطب البدن بالادهان فان امكن الاستحمام بالماء البارد فعل **حمى يوم سددية** السدد تكون في
مسام الجلد [illegible] وقلة اغتسال وكثرة اغبار [illegible] بماء [illegible] شيء وقد يكون
في اسفل العروق وسواقيها وفوهاتها ومجاريها فاذا قيل حمى يوم سددية فانما يشار الى هذا الصنف فانه
يعرض لان يقصف التحلل وكثرة الامتلاء والاحتقان وعدم التنفس فيجتمع بخار كثير ولا يتحلل فيحدث حرارة [illegible]
فاذا دام اشتعل الخلط [illegible] الروح كانت حمى يوم فاذا اشتعلت [illegible] القرب المتوقع
سونوخس وسنذكره وهي التي تكون من جملة حميات الاخلاط التي [illegible] بالاشتعال والغليان والحرارة
فان تادى ذلك الى عفونة تزيدها السدة وعدم التنفس انتقل الى حميات العفونة وجل هذه السدد اما
ان يكون من كثرة الاخلاط والدم واما من غلظها واما من لزوجتها واما الوقوع شيء من اسباب السدة في الاكثر
كثافة المجاري [illegible] مما علمت ان نذكره فهذه الحمى
من بين حميات اليوم قلما تنتقل الى [illegible] لان البدن فيها اكثر [illegible] وهذه الحمى ايضا تكون فيها [illegible]
والتهاب [illegible] حرارة [illegible] وهذه الخصيصة [illegible] حرارات
الاخلاط وهذه الحمى [illegible] ان كانت السدد كثيرة [illegible] واستحصافه
من خارج فان كانت قليلة [illegible] وهذه الحمى من بين حميات اليوم [illegible]
لثبات السدة التي [illegible] وهذه الحمى كثيرا ما [illegible] والاقشعرار [illegible]
قد صارت عفونية والسدية اذا احدثت [illegible] في جانب البدن الايسر لم يكن [illegible] اعادة الفصد
لا سيما اذا سكنت الحمى ودام الوجع **علاماتها** اذا عرض حمى يوم [illegible] وكانت طويلة الانحطاط
فاحدس [illegible] وخصوصا اذا انحطت بلا استفراغ [illegible] علامات الامتلاء في
الابدان الكثيرة الدم [illegible] الاخلاط [illegible] وفرق بينها ان كانت السدد بسبب
غلظ الاخلاط ولزوجتها دلت عليه العلامات المعلومة [illegible] انتفاخ من البدن [illegible]
وحمرة وبالجملة علامات الكثرة وما كان السبب فيه الامتلاء كانت علامات الامتلاء [illegible] الوجه
[illegible] العروق [illegible] في البدن فان [illegible] السدد [illegible]
لم يفرط [illegible] **العلاج** ان كان السبب كثرة الاخلاط [illegible] ان يبادر الى الفصد
والاستفراغ [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] الفصد والاستفراغ ثم يستعمل [illegible] السدد

تنقيح

بنقي

يلي المحترق ولا يبادر قبل الاستفراغ الى التفتيح [illegible] المجاري فان ذلك ربما صار سببا لاندفاع
الاخلاط دفعة الى بعض المجاري والعروق [illegible] فيه اخطار كثيرة وربما زادت في السدة ان كانت
غليظة وخاصة ان كانت المجاري [illegible] ان الفصد ايضا والاستفراغ قد يخرج الفضول
الدخانية [illegible] هذه الحمى ويمنع ان ينتقل الى العفونة وخصوصا اذا بالغت وقاربت
الغشي [illegible] بكثرة الاخلاط [illegible] من غلظها [illegible] الى
[illegible] الى التفتيح والتنقيح [illegible] الادوية [illegible] ولما كانت العلة
[illegible] يمكن ان [illegible] التفتيح الى [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] اذا استفرغت
ان [illegible] الحمى [illegible] كانت قد [illegible]
[illegible] الى البول [illegible] على عفونة
[illegible] الحمى [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **حمى يوم تخمية امتلائية** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

في جميع ذلك حال الجشاء فربما احتجت ان كان الطعام واقفا من فوق وتعتمد القي ان لا ... الى الطبخ

ويستعمل الغذاء قليل بعد ... من الحقنة ويستعمل ما هو اضعف منه ويستعمل السفوفات والاضمدة الخاصة

المعروفة في باب الهضم والطلقة المعروفة في باب الاطلاق فاذا انحدر فاما ان يخرج بنفسه واما ان

يعان بحمول ويعالج عليه حتى لا يبقى شبهة في بطلان التخمة فيرجع الى الغذاء الخفيف الى ان يقوم الهضم الجيد

الكيموس ويرجع الى النوم والجوع مما يكون من جنس التخفيف من الامتلاءات فان كان ... بينة من الطلقة

نظرت هل الشيء الذي يستفرغ هو الخلط الذي يجب ان كان ذلك ... من آخر

وانظر الخلط الذي ... او خلط الحار ... الا ان يكون هناك اثر الطبيعة بالقوة فلا تدخل ... درب

وقوى معدته بالاشياء التي تعلمها ... من باب الاسهال ومن ذلك صوف مغموس في ...

فيه قوة الافسنتين او في دهن ناردين ... ان يكون قد عصر ... الادهن ... الانطلاق ...

... من غير حشن ... استعملت دهن السفرجل ... على هذه الصفة ودهن المصطكي ...

ايضا ودهن الناردين ... تعطيها فرطبات ... اذا وجد الحال ...

على بطن ... الاضمدة المذكورة في الحقنة ...

لو شاطها او يعده باتحت غذاؤه ...

الفواكه والعصارات والربوب ... بالسفرجليات

واذا وقفت ... الحمى ...

زوال الحمى ... والقصد ... الغذاء

... حمى يوم ...

الحميات ... الاورام ... الاعضاء ...

من علامة حميات ... الاورام الظاهرة ... الاورام ...

... الاعضاء الغدد ... من فصول ...

من فصول القلب ... الدماغ ...

... القلب ...

... حميات ...

... من هذه الحميات ...

... حمى يوم ...

... الحميات ...

... الحميات ... الاورام ...

... بالخلاف ...

... هذه الحميات ... الاورام ...

... العلامات ...

... الحمرة ...

... العلاج يجب ان ...

... الورم ...

... حمى يوم ...

... حمى يوم وسقيت ...

وكثير

قد ... الحمام ... المزاج ...

... علاجها ...

... حمى يوم ...

... القلب ...

... العلامة ...

... العلاج ...

... العلاج ...

... حمى يوم ...

... من الزكام ...

... العلامات ...

... العلاج ...

... العلامة ...

... حمى يوم استحصافية من المياه القابضة ...

... العلامة ...

... العلاج ...

... العلاج ...

البدن

لا تقدم الاستحمام

فيضاد الشراب ويجب ان يكون لطيف تدبيرهم اكثر وليشهد في هواء الحمام واستحمامهم [illegible] اكثر
ويجب ان يؤخر تدبيرهم اكثر حمى يوم شرابية فقد يحدث من الشراب حمى يوم وعلاجهم علاج الحمام [illegible]
احتيج الى الملاق باما الفواكه ونحوها والى نفضه وفي وحميتها الى ان سعاعهم ويجب ان يخلو الحمام
بعد الاغتذاء حمى يوم غذائية الاغذية الحارة قد تحدث حمى يوم وكان التشبيه في اكثر الامر [illegible]
وفي روح نفساني والحاجة قلبية وفي روح حيواني فان الاغذية كبدية في روح [illegible] علاجها الاولى
بالمبردات العرقية والملاق الطبيعية مثل السكنجبين والمزر وحدى واصلاح [illegible] بماء الهندبا
والبقول والسكنجبين والاغذية المبردة من الصندل والكافور وماء الورد وعصارة وعصارات
البائدة ممزوجة بالفعل والمطفئة بالاغذية الباردة الرطبة المقالة الثانية من الكتاب الرابع ابتداء
القول في حميات العفونة وقانون العلاج في الحميات الدموية والصفراوية كلام كلي في حميات العفونة العفونة يحدث اما
الغذاء الردي اذا كان مستهيا لان يعفن ما يتولد عنه لرداءة جوهره او سرعة تحلله وان كانت
جيدا الجوهر مثل اللبن اذا كان ما في الغذاء يسلب الدم مثانة مثل ما يتولد عن البقول الرطبة جدا ولانه
مالا يستحيل الى دم جيد بل يبقى خلطا رديا باردا اما الحار فهو في عفنه القريب مثل ما يتولد
عن القثاء والقند والكمثري ونحوه او رداءة ونسبة ادى عمقه وترتيبه على ما علمت واما بسبب السدة المانعة
للتنفس والترويح بسبب مزاج البدن الردي اذا لم يطق الهضم الجيد وكان ايضا الذي مما لا يفعل
في الغذاء في خلط شيء فيركبها ومثل هذا المزاج اما ان يولد اخلاطا رديئة واما ان يفسد ما يولد بتقصير
في الهضم والتحريكها والتحريك القاسر ونحوه اسباب معينة في فعل السدد المولدة للعفونة واما بسبب
احوال خارجة من الاهوية الردية كهواء الوباء او هواء البطائح والمستنقعات وقد جمع بينها عدة امور
واكثر اسباب العفونة السدة والسدة اما لكثرة الخلط وغلظه او لزوجته واسباب كثرة الاخلاط وغلظها
ودقتها ولزوجتها معلومة واما السدة معلوم فاذا حدثت السدة حدثت العفونة لعدم الترويح
خاصة اذا كانت معقبة بحركات في غير محلها ونقل طعام امتلاء وتخمة واستحمامات مثل ذلك وشبيه ونحوها
على الامتلاء او ترك رياضات الهضم في المعدة والكبد وكلية فصار لما ينفع منجنيها الا الالة والحركات
والعفونة قد يكون تارة للسبب كله وقد يكون دخانيا لطيفا حادا واما دخانيا كثيفا قابلا
عفونة الصفراء توجب في عضو لضعفه او لسدة حرارة قريبة وحدها او وحده والخلط القابل للعفن
اما صفراء يكون حق ما يتبع عنه ان يكون دخانيا لطيفا حادا واما دم يكون حق ما يتبع عنه ان يكون على الطفا
واما البلغم فيكون حق ما يتبع عنه ان يكون دخانا كثيفا دخاني ساده سوداء حق ما يتبع عنه ان يكون دخانيا كثيفا حادا
وعفونة الصفراء يوجب الغب وما يجري مجراه والدم يوجب المطبقة وعفونة البلغم توجب اكثر الامر
يوجب النائبة في كل يوم وما يجري مجراها وعفونة السوداء توجب الربع وما يجري مجراه والدم مكانه داخل
العروق فيعفن فيه داخل العروق واما الصفراء والبلغم والسوداء فقد يعفن داخل العروق وقد يعفن خارج
خارج العروق فاذا عفن خارج العروق ولم يكن سبب آخر وكانت العفونة في عضو بالعرض بعيد عن القلب عفونة
منفصلة وجب الدور الذي نذكره لكل واحد منها وان كانت الملطفة لا تنقطع الا وهناك شرب
وبها النوبة التي لها واذا كانت العفونة داخل العروق كلها او على اكثرها او على القلب منه والكبد
الاستفراغات والنقصانات تظهر واما اذا كانت على خلاف ذلك فهي المتغيرات فهو حميات
العفونة الخارجة فتقلع ويترتب لان المادة التي تعفن في تحليلها العفونة لما دة النوبة قد تقلع بتمامها
التي المبيتة مطبقة العفن والحرارة كانه من حال العفونة الاكلاس من الزابل لا قليلا لاحقة تقلع العرق ولا يبقى
حرارة طرفا الردي في الخلط المعرق بالعفونة حرارة بطلت الحمى الا ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة رد [illegible]

المقالة الثانية كلام كلي في حميات العفونة

الفواكه

حادة

عفونتهم

بما تتعلق الحرارة وتحلل وتخرج من البدن لا مما يجري مجرى المرقوب فيتنفسها لذلك من نار الحرارة حتى يجددها ما صحبها القوم

فيبقى [illegible] من العفونة الاولى وان لم يبق مادة اخرى او يوجد حالة التعفن الاولى لتلك المادة الاولى فينحط
في المادة الثانية على سبيل التعفن فان العفونة تتجدد وتعاود حرارة متعفنة تعفن وتتحلل وتزيد وتستدعي
الى المجاري حتى ينقطع الحد ويفنى المادة ولا يعيدها ودائما تزيد حتى تنقطع مادة اخرى تجلب
الى موضعه اما اذا كانت العفونة داخل العروق عرض ان يكون التحلل الشامل متعذرا وان تدوم العفونة
لاتصال بعضها بعض العروق بعضها ببعض كانت متحاذية متصلة بعض المجاري والاخرى ايضا فان المحصور في
العروق شديد لانه [illegible] القلب وهذه الحميات التي لها نوائب الاقلاع ويعتريها ترك نظائرها الاختلاف
الى ... في الكثرة والقلة والغلظ والرقة واختلافها في الجنس بان يختلف بعض المواد فيعتريه جنس مادة اخرى
في المهلة النوع لا في الكثرة والقلة والغلظ والرقة فقط فقد يكون من سوء تدبير العليل والضعف او كثرة
حس نوائب الطعم بتدبيره كثرا الاستفراغ بعشرية او بالديدان او نفس وتحلل بالعرق وانما صارت مبتدى
بالبرد والقشعريرة لانه الاكثر ما سببه من الخلط واما الاقلاع الخلط المتحلل بعد ذلك واما العود الحرارة الى الباطن
متجهة نحو المادة واما لضعف القوة واما البرد الحاد والذي يكون من اقلاع الحرارة فهو لما ان يميل
القشعريرة منها الى البرد واكثرها يعرض منه ان يكون كحمل الاربعة كل عضو فلا تحلل المادة بالعرق فلابد
الحرارة العفنة تحلل الرطوبة وتنفي الزيادة واذا كانت تلك الرطوبة غير محصورة تنفذ العروق سهلا اتمامها
في السام فقام نوائب اللازمة التي غير لا تقلع ولا يتبدى ذلك برد الا لضعف القوة او لعفونة الحرارة
الغريزية فتبرد الاطراف وذلك علامة ردية وقد يتركب في بعض الحميات برد وقشعريرة معا لان المادة التي
يجمعها مركبة من باردة ومن لاذعة وقد يركب بعض حميات العفونة تركيبا يصير هيئة اللازمة وذلك مثل
ان كان قد ابتدأ خلط يعفن في موضع وكانت علته العفونة ابتدأ خلط آخر يعفن او في غيره فيعفن
مصادفة عفونة الثاني زمان اقلاع نوبة الاول فيتصل الامر كذلك وقد تركب الحميات العفنة ضروبا
اخرى من التركيب ستفصلها في ابوابها وادوار الحميات قد تقصر لقلة المادة او للزوجتها او كثرتها
او سكونها او لضعف القوة او لضعف الحس ولكانت السام فلا تحلل الخلط وقصرها الاستعداد ذلك
طلت ان تشبه بعشر ويتطى ويطول بعضها اما بسبب ان المادة قليلة او رطبة الحركة الى معدن العفونة لغلظها
كالذي الربع وسرعتها لاتها كثيرة كالبلغم والزجاجي فانه ربما انتابت الخفيف كالصفراء واردى الحميات
هي اللازمة التي يكون العفونة فيها داخل العروق ثم العفونة التي يكون العفونة فيها في جميع البدن او في
القلب فيما امرض المشابه حجاب وزمام وغلة الهم فيهم واما النبض فقد تختلف احواله الحميات
العفونة بحسب اختلافها كذا احوالها بحسب اختلاف النوع الواحد منها في الشدة والخفة والاستيلاء
والضعف وقوة الاعراض وضعفها وقد [illegible] لا يرى فيها ما يوجب شدة التزيد او ورم حار في
عضو عصبي او ورم صلب او لسدة البيلي ومبدا استيلاء البرد في الابتداء وقد يكون لينة بسبب المادة
الرطبة اللينة البلغمية والدموية ويسبب ان الورم في عضو لين مثل آفات الكبد وآفات الرئة وقد يكون بسبب
الشدة المرتفع عنه ما يتبعها عرق والنبض يكون في ابتداء النوائب ضعيفا متقطعا بسبب انفعال القوة على
المادة واستفراغها بالنفض والترويح فصل كلي في علامات حميات العفونة قد يدل على حميات العفونة
ما في الاسباب التي تقدم ذكرها من خصوصا الاخرى لها سبب اياها النبض والنفس الذي يجمع انقباضا لان الجمع
الى النفس حية جدا وكيفية الحرارة اللاذعة قد يدل على حميات العفونة تقدمها اللين والخبيثة
حال على الطبائع الحرارة لا يبلغ ان يكون حمى ويصحبها اعياء ومنهم من يكسل وتمطي وتشاؤب واضطراب نوم وتشوش
وضيق نفس ونقصه وهو ويدل على تصلح ونفرا من ان يلبث فاذا طالت او صارت في حميات مشتدة ومدة
ضعيفا ثم عفونة او دونه بياض الليلة المتقدمة على الحميات كثير عن تحلل الخلط فتلك ويدل على كثيرة من

لعفونة حادة

نظر لورم

تغلبا اسه تنضج ويعرض فيها تزيد النبض لا عن سبب من خارج لا من تعب او غضب او غيره واذا [illegible] تغلب
فيه تقدم جاءت النوبة والانحطاط هو نوع من النبض وصغر مختلف غير منتظم تشنج وكان رعشة ولا يكون
سهرة فيه واما الاختلاف في الابتداء والتزيد فهو من خواص ولا خاص بالعفونة وان كان لا يظهر في الغب
ظهورها كثيرا والمحمد ماده ومن علامات ان الحمى عفنية خلو البدن والاول من العرق والندا فان التزيد
بخلاف ذلك وان يكون تزيدها مختلطا غير متشابه ويكون التزيد شديدا لها بما عفنية وان
النبض عظما الى الاستواء ويدل على التزيد لم يكن اما مقلعة ويقف [illegible] اذا اكثر
الامر فيها او دائمة وتزيد في تلك النوب او يكون الازمنة بين عفنية لا شيء اليوم في النبض والبول
النفا وسكون الاعراض واكثر العفنية معها اعراض كثيرة من عطش وصداع وسوء التنفس وخشونة
النبض وكثرة القلق من كرب واضطراب شديد يحرجه معا بين المادة والقوة فتارة تستولي المادة وتارة
تستولي القوة والنبض لذلك يكون تارة اخفا الى العظم والقوة وتارة الى الصغر والضعف [illegible] الصلابة
فقد يكون ولا يجب دائما ان يكون الان يكون مع الحمى ورم صلب في اي عضو كان او ورم في عضو عصبي
وان لم يكن صلبا او يكون فيه قلاقل شرب ماء بارد او شيء آخر مما يصلب النبض في كتاب النبض واما الاختلاف
في الابتداء والتزيد فهو من خواص الحمى العفنية ومن دلائلها العفنية وان كان لا يظهر في الغب كثير الخفاء
مادته ومالوصل النبض فيه والتسنيع الثرية المذكورة فالحمى بعيد يومية لم ينتقل الى العفونة ويكون التزيد
في الابتداء غير نضيج او قليل النضج وربما كان حادا واعراض الحميات الحادة المهلكة قلما تخلص منها الا ان
عصبيا فانه يغيب الحمى بعد سكون اليومية ذات الجنب ونحوه فاعراض بقية المادة باقية وان المادة بعد ذلك
لو بحث فظهر **علامات الملازمة** ان اللازمة يكون اختلاف النبض التي يجب الحمى فيها ظاهرا
جدا ويكون بها اكثر عرق ونظير ولا رعدة ويجد الحمى ولا تقلع بعد اربعة وعشرين ساعة ولا يخصبا ما ذكرناه
من الاحوال المقلقة من تقدم النافض وغيره مما يدل على النوبة ونهار شدة اختلاف حالها عند التزيد
مرة ويعتدل اخرى **في امور تعرض بعضها حميات العفونة ويشترك في بعض** ما كان من الحمى لعفونة
الصفراء فيكون حركتها متساوية كانت الحركة ابتدائية او ابتداء استدادا لا فتر يبسها بعرف بالمرة يحرق كما
جدا وحركة اللازمة المطبقة والغب الصرف مدة الطاقة المادة حرارتها عظيمة لذلك يقتضي المرة لكنها سليمة
بسبب ان الصفرا خفيفة على الطبيعة ولا سيما الربع والغب الصرف لجاد الصفرا اطول مدة من الغب الخالصة
قلما يجاوز سبع نوائب الامخطا والدائرة ربما انقضت في سبع وربما كان من عفونة البلغم فانما يبدو لا دائمة
وحرارتها كثيرة ما تدوم طويلا ويكون في اليوم الثاني ان النوبة وربما انتهت في اربعة ايام واما البلغمية المواظبة كانها
فانها لا تشتد الحرارة بالقياس الى الصفراوية وتطول الى يوم قد وربما مما ذكرنا مطيعة للحقيقة لانها قليلة
مدة الاقلاع او النقص ولا سيما فيها فاذا ومنفصلة مرة العدة لا بينه وقد تلزمها غلب الرسادة دائما
الغشي والخفقان وسقوط الشهوة واللازمة منها الشبيهة بالدق لولا لين النبض على انه قد يصلب
ايضا وكلما كانت انقصها كانت اقصر بينها لا ان ميل نفسه جلاها الى السوداء وبيد واما الربع فانها
غير حادة لبرد المادة وطول لذلك وربما اشتعلت بعض مناسبة وعند الحمى منها الضيقة لكنها الاخطر فيها
لانها ربيع سعطولة ولا نمالها من الحدة بحيث يتبعها اعراض شديدة والربع والغب الدائرة والعفنية
تنقضي بعض او السعلاقه وعرق ابدا وبعض لها المحرقة فتنقضي بتلك الشيء بالرعاف واسهال وبيدانه
في الغب والانتهاء في المطبقة والاغلاط في المحرقة والانتهاء ولا تخفا في الى المواظبة على انه قلما توجد الربع
دائمة فيه مواظبة ثابتة الاقلاع والحميات اذا لم يطلع على بعض خصوصا البلغمية الى الاقرار وخصوصا في
الحميات الحادة التي يجب ان يثقف فيها مشاهدها فالاعتقاد على الغرض ان يتبدل الطبيعة على المادة ويجب ان يستولي عليه

البارد [illegible] تعرض ان لا نضج ولا تداركت جعفتها اخرى فاذا كان الغرض الذي سنذكره في العفنية
ان تسقى الماء البارد ان يقرون المرضى المذكورين فيما عليهما الاكثر بما فيه ذلك المرضين **في دلائل اعراض**
فصل اعلم ان اخذ الدليل للحميات يجمع من التدبير المتقدم وانه كيف كان ومن الاحوال ما الاعراض الحاضرة
ما انذكر هاهنا في البلدان والفصول ومن السن والمزاج ومن النبض والبول والقيء والبراز والرعاف ومن
حال العرق الناعد والعرق وكيفية الحرارة ومن النوائب ومن حال الشهوة والعطش ومن حال النفس ومن
القارنات مثل الصداع [illegible] الشديد والهذيان والقلق وتغير ذلك فان الحميات اعراضا تدل بنفسها على احوال نفسها
اعراض يدل على عظمها وصغرها مثل كيفية الحرارة وكيفيتها ومنها ما يكون لها ما شديدا من قلها ما تخل الى اخره
ومنها ما يقلع اولا فرعمه يحمل الافادة ومنهن ومنها ما لا يقلع مثل ما حرارته بطيئة ومنها ما حرارته لينة
اعراض يدل على جنسها كالاعراض الخاصة بالغب مثل اشتداد النوبة بعجب وقشعريرة بالنخع الحرارة فيه والعرق
يدل على نوبة القلق والهذيان والسهر واعراض يدل على النضج وعدم النضج مثل ما تذكره من اعراض
البول واعراض يدل على البحران سنذكره واعراض يدل على السلامة وضعفها وستذكر جميع ذلك والبحران حكام
كثيرة مثل ما يتغير لونها الى الرصاصية من بياض وخضرة فيدل على بعدة الاخلاط وقلة الحرارة الغريزية او الى
النضج والاسهال كالعرض من سبب الحمى ومثل سرعة ضمور الوجه والحواله وتقطر الانف فيدل على
شدة الحرارة واما على رقة الاخلاط واسرعة تحللها السمع النادر والحركات في افعالها وخروجها من العادة
او سقوطها كالدلائل اخرى ما سنذكرها من اعراض الحميات ما يعتبر الشيء مثل الهذيان والاختلاط الذي
يعقب الاول ومنها ما وقته الابتداء مثل القشعريرة والبرد ومثل السبات الذي يعرض كثيرا في اول الحميات
لضعف الدماغ ومثل الحرارة الى الجوف الماء وكثرة بخارات تصعد من الاضطراب الشديد في البدن
الى تعقب الاشتعال ويعين ذلك برد الدماغ في نفسه وبرد الخلط الذي يربان يعفن ويسخن في الاشياء
التي يعرض مثل حال الحمى فانما ارادت به صنف من حال الحمى فحصنا لبيناء وحال الحمى في ونحوها من الاسباب
البادية والسابقة على النحو الذي ذكرناه وحال الحمى في شدتها واقلاعها وفترتها وحال الحمى في اشتدادها ففي
بعيد تقشعريرة وحلاوة مثلما كان منها وحال الحمى في نشتها ببرد وتكسير او قليل وحلاوة وحال حال ما بين
التغير والسن والسحنة والزمان والصناعة وحال النبض والبول كلما يحل بالبدن **في النافض والبرد والقشعريرة وذكر**
القشعريرة من حال الريح يعني كما الاختلاف برد وغمز في الجلد كالمنخس ويتقدمها الكسل والتكسر كان الكسر
ضعف منها واما البرد فهو ما تحسه اعضائه ومنه تعضل برد اقرانها واما النافض فهو الذي لا يلبث اعضاء من
اهتزاز او ارتعاد ويتبع بتهادة حركات غير ارادية وربما كان برد قوي ولم يكن نافض ونحو كثير من حميات البلغم
والربع ونحوها الى انتداد النافض شدة القوة [illegible] تعد الى رفع العضل ولم يكن الذات كلما كان السبب
المنفض الريح كان النافض شد الالم يعرض مع النافض الى داخل واعلم ان الخلط البارد يكون سالكا في
العضل الذي هو فيه واستقر انفعال الرعدة للامر يرده فاذا تحرك وتبدد تقدد كبيرا او قليلا السبب من الاسباب
من حرارة مفرقة او غير ذلك انفعل منها العضو الذي كان يعرض لا الا حس برده ويجب المزاج المختلف
وقد علمت في الاصول الكلية من علم الطب وكثيرا ما يعرض من البلغم الزجاجي المنشرة في البدن نافض ولا يؤدي
الى حمى وربما كان النافض اولا يكون قوة قوة النافض لم يؤد الى الحمى والمادة التي تفعل الاعياء قبلها تفعل
[illegible] قيلان بعضهن فان لم يعفن لم يؤد الى حمى ويعرض البرد والنافض لطوفة وحرارة بسبب الغذاء
كالشبيهة بالنافض والبرد يتقدم الحميات لان الخلط الحار ينصب الى العضل فكانه ينصب من برده بالقياس الى
حرارة اذا اخذ بعض اخلاط السخونة وقد يتقدم النافض الحميات الذي يخالط وقوة القوة الدافعة التي في
العضل المنقبض كالسكون من سبب البلاء لحار جيدا او على امره وخصوصا اذا كان الحار وربما صار الذي لا يقلع صحيا

كلام كلي

لهرب الحار الغريزي الى باطن ويستولي البرد فيكون مع الفزع الحار بدكان البرد شديدا والتنفس [illegible] يصعد
الحشا والباطن وقد يقع الناقض لهرب الحرارة الى الباطن كما يكون في الادوار الباخسة وربما دل الناقض
والقشعريرة على البرسام الحيات اللازمة لانه يدل على ان المادة انصبت في العروق وتحركت اذا لم يكن مع
نفع في وقت بحران ولم يتبعه خف ذلك على انتقال من تلك الفقر الحميات لان القوة غلبت [illegible] دة كثيرة تستغني
لكثرتها من الناقض ما يدل على الموت وهو الذي يتبع ضعف القوة وسقوط الحرارة [illegible] والنفس و ما
القشعريرة فيكون من اسباب اقوى من اسباب الناقض وهيجان الغشي [illegible]
مدفونة وربما كان السبب في طول الحمى غلظة الاحشاء فليسقى المحموم والمنقد جلاه وبعض حاره واذا
لسان المحموم مع خفة الحمى فهو مدفونة وقد يصيب المحموم فالج فيعالج الحمى اذا ادعا بما يصلح بهم السكنجبين
منقطعة الجلنجبين وماء الحمص بالزبيب ان اجتمعت الحمى وحلق الراس ما يكفيه جلده فتخفف البخارات
فيستريح الحمى اشارة الى معالجات كلية لحميات العفن نقول اطرافنا العرض بينه مدارى فهذه الحميات
تارة تجدد من الحمى فيحتاج ان يبرد ويرطب وتارة عن المادة حتى يحتاج ان ينضجها ويحتاج ان يستفرغ
فلا ينضج في الغليظ تقطيعها بالترقيق دون الرقيق تعديله بالتغليظ فربما تناقض ما يستدعيه الحمى من
التبريد وما يستدعيه الخلط من الانضاج والاستفراغ والتحليل فربما كان المنضج والمستفرغ حارا [illegible] فاذا
الامر كذلك فيجب ان يراعي الاهم من الامرين وربما تناقض فيقتضي الحمى من التبريد مثل البطيخ الهندي
وسائر البقول ويقتضي المادة من التحليل منع ذلك سيما الاحشاء الباردة وبالجملة الخزوان [illegible] ماء
الفواكه الى سبع ويقتصر على ماء الشعير وجميع الفواكه تضر المحموم ولعلها تفسد في المعدة وكثيرا
ما يوجد الشيء الذي ينضج ويلطف ويستفرغ ويبرد ايضا مثل السكنجبين واعلم انه ربما كانت الحمى [illegible]
والحدة فيجب الا يحضر به تدبير السبب ليقتضي التبريد البليغ وخصوصا اذا لم يجد القوة قوية معتاد
صابرة فانه حينئذ [illegible] قطعنا السبب ودبرت الخلط وقطعت الغذاء [illegible]
يمنع التحلل فان وجدت القوة قاهرة استعملت ما يعدل المزاج المضاد لها [illegible] القوة [illegible]
واذا قويت القوة [illegible] انما حدث الى العلة وان [illegible] في هذه الحميات فلا تبرد [illegible]
تكثيف مثل الاقراص الباردة الا بعد النضج والاستفراغ واعلم ان علاج حمى العفونة غير علاج الدق فان
علاج الدق مقصور على مضادة المرض وعلاج حمى العفونة ليس مقصورا على مضادة المرض وحده بل عليه
وعلى قطع سببه وان كان شكل المرض والتغذية مضادة للقوة من جهة نفسها [illegible] للقوة من جهة انها
صديقة عدوها وهو المادة [illegible] لكنا [illegible] في تدبيره [illegible] واعلم
انه لا يمكنك ان يعالج الحمى الا بعد ان تعرفها [illegible] التدبير واجتهد ان لا [illegible] القوة الا
ولا تعالى البطن ولا تحرك في يوم النوبة شيا ما امكنك [illegible] وعليك ان تراعي في جميع ذلك حال
القوة فان كانت القوة قوية وكان الغالب الدم او كان مع الخلط الغالب دم فالفصد واجب حتى وخصوصا
اذا كانت البول احمر غليظا او اصفر [illegible] الفصد [illegible] ثم يتبع الفصد [illegible] الا
لطيفا خصوصا اذا كان هناك شيء مثل ماء الشعير [illegible] القليل وماء الشعير والسكنجبين فان لم
الطبيعة [illegible] مثل شراب النضج ويكون الغاية الملينين لا الاسهال [illegible]
والاحوال الى استعمال الحقن على المسلح الذي يحتاج اليه في القوة ومن الحقن المشكورة النافع [illegible]
من دهن البنفسج وعصارة ورق السلق [illegible] البنفسج [illegible] هذه النسخ ربما احتيج
اليه في الانتهاء اضعف ما يحتاج اليه في الابتداء وذلك اذا كانت الطبيعة محتبسة ثم بعد ذلك السكنجبين
المطبوخ [illegible] مع [illegible] البزوريه [illegible] مثل الحقنة [illegible] الابزار والثالث

ليس في نسخة كلمتها

الابيض

[illegible] الماء العذب الفاتر فان كانت الحمى حادة جدا والمريض من التربيع والتطلي فان وجدت
الخلط في مزاج يميل الى المعدة فهي باليبس فيه مخالفة للعادة ثم مثل السكنجبين بالماء الحار فانه كان الخلط
بحركة الطبيعة الى القي ولا تخالفنا فان كان هناك ميل الى الاسفل واحتش بغير قوة او اخذ الشرب قديما
واستعمل [illegible] في ابتداء الحميات خصوصا اذا كانت قشعريرة او برد او ناقض فيطول عليها البرد والناقض لا يحتمل
يحمل المحلات [illegible] الى بعض الاحشاء ويمنع نضج الاخلاط واستفراغها الاخلاط ظهر ما في جنبا و [illegible]
هذا المنتهى ولا [illegible] الماء البارد الا ان يكون الخلط في تحليله ويغلظ فيمنع النضج واعلم ان الفصد انما ينفع
ان كانت [illegible] بدنه او لم يكن ضعفا واما الاخلاط الصفراوية فيجب الا يصبر عليها لانها منتشرة من رقتها والماء
البارد يشد تلك الا ان يكون المعدة والكبد ضعيفتين او باردتين او يكون في الاحشاء ورم او يكون
في اعضاء ريح او يكون مزاجه قليل الدم او حرارته الغريزية ضعيفة فتضعف عند شرب الماء البارد او يكون
غير معتاد له [illegible] مثل اهل بلاد الحر ومثله يتضررون ضررا ويصيبهم فواق والمشهوريات من هذه الحالة
والاحتياط [illegible] حالة وبلغمية قد نضجت والبدن حار والحرارة الغريزية صعبة ويكون القوة قوية
والاحشاء سالمة ليست باردة المزاج الاصلي ولم يكن غير معتاد للماء البارد فهو معتاد للبارد جدا فالماء
البارد انما يعصر شيئا فانه كثيرا ما اعان على نضج المادة باطلاق الطبيعة او بالقي او بالعرق او الترفين او جميع
ذلك فيكون في الوقت يطلق وربما يبقى الطبيب العليل من الماء البارد فقد ما كثيرا جرعة جرعة
وحالا وشيئا وضعف والعصر فيها استحالت الحال الى الغيبة وربما قوي الطبع فدفع المادة بعرق او باسهال
كانت كامنة واذا كان انضاجه بعض المواضع وربما زادت شدة الحرارة والعطش وظهرت انه يؤدي الى
الدق المضر به الماء البارد فانه ادا الى مرض وغلط جدا ربما كان خراج البلغم والسكنجبين ربما سكن العطش
وقطع الحلق وليس مضرة بالورم كثيرة كمضرة الماء فليس في جمع المادة فكشفها لها الجلاب الكثير المزاج
واذا المريض يشرب الماء البارد فاذا قد وطيه خيف ان يحدث تشنج منه السابق فيصيبه الحمى ان تحدث
شدة اخرى وربما كانت الحمى اشد من الاولى واذا صادفت عضوا ضعيفا في نحل فكثيرا ما يحدث الا ان عادة
على التنفس واحدث رعشة وتشنجا او ضعفا شيئا وكليته او قرانه وكثيرا من يصيبهم ان يتبع الماء البارد
من تغير سير في نخعة فلما اذا رايت السحنة قوية والعضل غليظة والمزاج حار او يابسا واستفرغت فرحالها
في الاستفراغ حتى الماء البارد وتعرف الاخطار والكهون علامات النضج والاستفراغ للاخلاط فلا
ان يستعمل الحمام وشرب الشراب الرقيق الممزوج والتمريخ بالادهان المحللة فاذا استعملت القوانين المذكورة
في اول مرض الحمى فيجب بعد ذلك ان يشتغل بالانضاج والاستفراغ الذي ليس على سبيل التقليل والتخفيف
فقد [illegible] الى سبيل قطع السبب ولا يشتد [illegible] حالا للمادة الا ضرورة فربما كثرا لا يستفرغ
من الاخلاط الغير المنتهى للاستفراغ بالنضج وربما خلط الطبيب الطب الغريب الحبيث من غير انضاج حتى
الى الخلط الذي يزعم ان الغرض منه الانضاج الرقيق والخلط الحار الرقيق لا يحتاج الى ترقيق وليس الا ركابه
بل الغرض منه الا [illegible] فاذا [illegible] نضج بعضها بهيئة للدفع السهل والرقيق المعتبر والغليظ فاذا
الترقيق المصحح كل ذلك هو سعد للدفع السهل فيحتاج ان يحل الرقيق قليلا ويرقق الغليظ قليلا
النضج واما ما انما الرجل الوسيع من كلام المتقدمين في النضج شيئا من قبيل ما قلناه وقد ذكرنا النضج الا
[illegible] الرقيق منها يحتاج ان يخثر والخاثر يحتاج ان يرقق لكانه يجب ان يتدبر صنعة وعلى النفس تأمل
في نفسه متقولا ما بال المقادير في الحيات الحادة لا يكون في ابتداء نياتات وضرب في بصيرات دسم
وهل يعم الزيب المحمودة شي من الخلط العامل للمرض وقد نضج قلوليس ينفع في اوايل الامراض كانت
الهضم والنامية المقصودة في النضج فمن الواجب ان يكون في اما الحيات الدموية والصفراوية وضرب منه فان

وتأمل

كانت الطبيعة لا يمكنها دفع ذلك الفضل الا بعد وقت يصير فيه مستعدا للدفع في البول وكذلك
الصداع يجب ان تعلم ان استفراغها الخلط قبل ذلك الوقت الذي يظهر فيه النضج في الماء
ممتنع او متعذر متعب وربما حرك ولم يفصل وربما خلط الخبيث بالطيب وكان الاولى بهذا الانسان
الا يعين الطبيعة بشرط النضج او بشرائط فيكون [illegible] ويفصل الفضل تاما ثم يرجع الى المادة فقد فان
ما نقص الاولى [illegible] الاولى ان [illegible] النظر [illegible] ولا تعفنت لم
تقارب البحث في هذا الباب فكن ابدا [illegible] هذه التجارب التي [illegible] يتفق لها ان
لا نضج ولا [illegible] ويتفق لها ان لا تحتقن ولا [illegible] اجب [illegible] كانت المادة [illegible]
منتقلة من عضو الى عضو [illegible] الى نضجها وربما حدث منها [illegible] وغير ذلك
وتحرك او وقت في خطر قبل الزمان الذي [illegible] نضجها وذلك الحاد من الزمان الذي [illegible]
فيه نضجها فذلك النضج المعتدل لا محالة [illegible] فان النظر في ذلك [illegible] الخطر [illegible]
تلك فان الطبيعة تكون تحركها الى دفعها الكثرة [illegible] الاعانة [illegible]
الضد اذا كان العرض [illegible] يظهر فيها النضج [illegible] في السهلات وان [illegible] النضج في
الاخرى [illegible] الضد من ابتداء [illegible] فلا [illegible] اعراض [illegible]
القوة وكذلك ان [illegible] واجب [illegible] الاستفراغ ولم يكن نضج فلا تحرك [illegible]
ولا عند الانتهاء فلا تحرك شيئا [illegible] الطبيعة ونضجه فان لم تحرك [illegible] تحركت انت وفق تحريكها ان
كانت هي حركت ام حركت دفعها [illegible] وهذا هو الذي [illegible] قال ينبغي ان يستعمل
المسهل بعد ان ينضج [illegible] فلا ينبغي ان يستعمل ذلك الا ان تكون المرض [illegible]
يكون [illegible] هذا الاستفراغ الضروري الذي [illegible] مثل التغذية الضرورية في
[illegible] هذا الاستفراغ [illegible] التغذية الى منع القوة من
سقوطها فانا [illegible] وقت الانقلاع او وقت القوة او [illegible] وقت يكون ولا يستفرغ
في [illegible] ولا بفصد [illegible] الطبيعة ولا [illegible] اخلاطا
[illegible] في وقت [illegible] ماء الشعير [illegible] ولا جلاب
[illegible] فان [illegible] الطبيب [illegible]
[illegible] احتاج الى دواء [illegible] ضعيفة [illegible] الخلط [illegible]
حيث يسهل [illegible] ولا يستفرغ الكثير [illegible] لا يسقط القوة [illegible]
فان لم يكن [illegible] كثيرا [illegible] يستفرغ [illegible]
الى [illegible] لاستفراغات كثيرة وربما احتيج اليها [illegible] ضعف القوة [illegible]
[illegible] اذا اجتمع [illegible]
[illegible]
[illegible] ماء الشعير والسكنجبين [illegible]
[illegible] ماء الشعير [illegible]
فيها [illegible] والترنجبين والشيرخشت [illegible] ماء الجلاب
وربما طرح عليه السقمونيا وربما سقي السقمونيا [illegible] في الجلاب وربما [illegible]
المادة [illegible] الاصفر [illegible]
[illegible] الانتهاء [illegible]

بالطبيعة

كمية

تحته

الرماني

[illegible] النفع وخاصة المستفرغ [illegible] من السهلات ما يتخذ من البنفسج والسقمونيا [illegible]
من البنفسج [illegible] السقمونيا [illegible] وقد يتخذ من المربات [illegible]
[illegible] بهذه الصفة ويتخذ من الكثيرا ومن الطباشير ومن الورد [illegible]
[illegible] ومن السقمونيا [illegible] ويتخذ من الشيرخشت
[illegible] ومن عصارة التفاح الشامي وعصارة [illegible] السوداء وعصارة
الكثيرا [illegible] وغيرها الشيرخشت والترنجبين [illegible]
[illegible] ومن السقمونيا [illegible]
السقمونيا [illegible]
[illegible] ان يتخذ من الشيرخشت والترنجبين والسكر [illegible] السقمونيا
[illegible] الكافور [illegible] ومن السقمونيا [illegible]
[illegible] في الصيف [illegible] لئلا [illegible] المادة [illegible]
[illegible] النضج والاستفراغ [illegible]
[illegible]
[illegible] في تغذية المحمومين [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] من الصبيان والمتدمين [illegible] من حيث [illegible] المرض اذا
[illegible] والطبيعة [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
من النضج والدفع واستحكم المرض [illegible] ويجب ان [illegible] التغذية [illegible]
ان [illegible] وقت [illegible] العادة في الغذاء [illegible] التغذية [illegible]
[illegible] ومنها ما هو غليظ [illegible] يميل الى اللطافة [illegible]
واللطيف [illegible] الغذاء والغليظ [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] الرمان والجلاب [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] والبقول البارد [illegible] والاسفاناخ [illegible]
[illegible] والطف منها [illegible]
[illegible] والطف منها [illegible]
[illegible] الشعير [illegible]
[illegible] الشعير [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] زيادة [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
الحارة [illegible] الآن [illegible] العسل [illegible]
[illegible] السكنجبين السكري [illegible] على السكنجبين [illegible]
[illegible] الامراض الحادة [illegible] الشعير والسكنجبين [illegible]

٤٢٦

215

المرض وتمكين الطبيعة من انضاجها وتحليلها واستفراغها واولى الاوقات بالتلطيف المستوفى الى
شدة اشتغال الطبيعة بقتال المادة فلا ينبغى ان يشتغل عنها بشىء آخر وخصوصا عند البحران واما قبل ذلك
فان القتال لا يكون فيه شديدا ومما يقتضى التلطيف ان يكون الحاجة الى نضج او اطلاق بطن وحقنة
وتسكين وجع فيجب ان تمنع لاقتضاء تلك الحاجة الى هذا وان اوجب الغذاء الا ان يكون مانع آخر وتغليظ
التدبير بحسب القوة واولى الاوقات بالتغليظ الوقت الذى لا تكون القوة مشتغلة فيه بالمادة وهو
اوائل العلة ويجب ان يتدارك منها التغليظ بالتدريج فانه ايضا احفظ على القوة والمحلل يرجع الى زيادة
تعفنة وتعفينها فان القوة لا تفى بهضم الكثير منه ولان التحليل فيه بالتدريج فيجب ان يكون الابتداء
بالتدريج [illegible] الا بالعكس فانه تقليل لا يجمع الى حد كثير ان اعطى ليبدا [illegible] كانت
القوة وافية [illegible] والمرض في زمان ردى وهذا يحتاج ان يلطف فيه [illegible] القوة
وبين فهو المادة والتعرق قليلا اولى فيه والجملة التعرق مع ضعف القوة اولى والقرار لولا ما في الحار
لكان الواجب ان يلطف الغذاء البتة لكن القوة لا تحتمل ذلك وتعجز واذا خارت لم تعالج العلة
العليلة كاملة هو القوة لا الطبيب واما الطبيب فخادم يوصل الآلات الى القوة واذا اضطررت الى ان تحب
الا تلطف فان كانت العلاج خادمة جدا وذلك ان يكون منتهاها قريبا بعد ان القوة لا تعرض لها
مدة ما يحتاج اليه فالاولى بها ما تفت الشغل عن العقدة ويلطفها على المادة ولم تشغلها بالغذاء الكثير
والطفت التدبير وحرزت الطعام اصلا وخصوصا للذين وم البحران فاذا رأيت المرض حاد المنتهى جدا فحقها
فيجب ان يلطف الا في القاية الاخيرة لتستحق في يوم البحران خاصة الاسباب غليظ واذا رأيت المرض مزمنا او
من المزمن لم يلطف التدبير فان القوة لا تستطيع الى المنتهى مع تلطيف التدبير كثيرا وليسع ذلك في ذلك الا ان
ان يكون اول التدبير اغلظ واخر التدبير الى المنتهى الطف وتتدرج فيما بين ذلك حتى تكون القوة محفوظة
الى قرب المنتهى فهنالك تستعمل التلطيف بالمادة ولا تستحق بعد هذا واما علمت ان القوة قوية فيما اوجب الحالات
تقتصر على الجلاب وغيره ولم تستعمله خصوصا في حميات الوبائية فان ضعف ضعفا اقتصرت على ماء الشعير
واذا اشكل عليك الحال في المرض فلم تعرفه فلان تميل الى التلطيف اولى لا استفراغ حتى تثبت هذه الطبيعة
او تقتصر على نقد عرفنا ان خطأ ميلى اذا اخطأ ستقوم القوة فالقدمة اولى ومن الاخلاف ان يراد ما يستحق
تبديل مخالف للغذاء وخصوصا اذا كانت معتادة للاكل الكثير فانهم اذا اهملوا وعذبوا [illegible]
لغذاء اصعب منه ويحوز ويقت المنتهى او يخلصوا الهمرين مرات لانهم اذا كانوا اصحاب الغذاء يخشى عليهم
تركنا واذكانوا الغذاء ومقر ابدا للقليل فظهرت عليهم علامات الاذى ليس استغراق الانف ويعود والعين
ولطف الصدغ وربما خشى عليهم قبل ذلك [illegible] من المراتب الاذى ومن التاسع [illegible]
لكنه اذا انقطع عنه الغذاء ضعف ولا يحتمل منع الغذاء وكل من حرارة الغريزية قوية جدا او كثيرة او كان
الغريزية ضعيفة جدا قليلة فلا يصبر على ترك الغذاء ومنهم من يصيبه وجع والم في معده ثم صداع يا
وصول من هذا القبيل ربما انتفعوا بالشعير ربما احتاجوا الى خفيف [illegible] حارة الى الغذاء [illegible]
وربما احتاجت الى ان تفتش الرقيق قبل الغذاء وكثيرا من هؤلاء اذا استغنوا كما وصفت لهم السبب لمن شدة
الضعف لاصحاب الطوائف في المعدة فاذا سقوا سكنجبين ممزوجا بماء كثير وشراب اسرع وكثيرا ما تقيد
في الحال اخلاطا صفرا وتوجد [illegible] يحل الى مصر شيئا من الرهب التابعين ويكون المشايخ والصبيان
من قبل من لا يصبر على الجوع واما الكهول فهم شديدو الصبر عليه والشبان وخصوصا المتلززة الاعضاء اللحم
العروق في الهواء البارد وكثيرا ما يخطى الاطباء في مثال هؤلاء المرضى من وجه آخر وذلك لانهم ينهون عن الغذاء
في وقت الانحطاط اشار لهم المنتهى وعلامات القوة مستظهرة في مثل ذلك الوقت مهزومة فيكون التلطيف وقت

ميل الى المرارية مع ذلك ... القوة والحال والذى يعين الغذاء والتفقير في الحار المرض الحاد في الانتهاض التصحيح وفي تعليك ... ترك ... وحلاوة

ودائم

٤٢٧
٤١٧

وانما لم يقدم عند الابتداء وكان ذلك خطا غلطا كان دون ذلك الغلط ويعرض لاولئك المرضى
ان يصيبهم زيادات فجة ويزداد ... ولا طاقة في عدم النضج ويتقلقلون ويتململون وبعده وسقط
المواد قائما وكثر بخارا ثم تيبسون مالبس ويتقلبون في الفراش ويخيل المتوهم اللمس ويرتعش ويختلج
شفاه السفلى تنبثق لوجع في المعدة ويعرض غثيان ويسهل لفلان المعدة القانون في سقي السكنجبين وماء
الشعير ان ماء [illegible] وبعده ما الذى فيه من جوهر الشعير الا كالغشوة والصورة وانما يكون لم يدخل فيه الملاح
ويطبع في النضوج [illegible] قد استوفى الطبخ واجود ان يكون الماء قد عشري سكرجة والشعير سكرجة
الاعدة وينضج [illegible] من ساعتين ورقة الاحوال الرقيق منه فيه ما هو الرقيق الذى غذاؤه اقل
وتطيبه كثيرة قليله والازاحية الفضول والانضاجية كثيرة وتبريده معتدل وينفعنا في شىء من جرم الشعير
[illegible] نفعت الحالة بشرط هذا ان لا يكون كثير الطبخ جدا لم يكون ... فربما يسلب النفع ولا يبلغ
الى ان يرضى [illegible] الكثير جدا ... واقل غسلا وانضاجا ويعرض لمكثر ان يخص لنفخ المعدة البارده
[illegible] بما فيه تحتين ... النضاج كثيرا وماء الشعير فقد يكون مطبوخا من الشعير قشره
[illegible] معتدل واجود السكنجبين عندى هو الذى يستوفى السكر فيه في العقد ويشرب عليه من الخل العفص
خالص الحمض قدرما لا يميل مشربه السكر اليه يكهها المكثرة ثم يصلح الحمض قدرما ادق او ربما تعقب
شرب السكرين الخلاصية عليها بان ثم يلفظ الرغوة ويترك ساعة ولا يكثر ولا تنقصج بترنج السكر وقد يخلط
عليها الماء فد اصبحين ويشفى كلا الغراقد والمحيح وبين السكنجبين وماء الشعير مركب متعد في ذلك اكثر
لماء الشعير لا يجب ان يسقى ماء الشعير على حسب الطبيعة او عفن فيلد فان حمض في المعدة سقى الاول
منه فان حمض فيجب ان يعقد اصل الكرنب ونحوه وان حمض ايضا فلا يمنعن مزاجه من التلطيف بحضيضه اذا
لم يكن المادة شديدة الرقة والحرارة واذا كثر حمضه فقد يمزج به الموضع قليل خل حتى يكون الا ان تسقى السكنجبين
لم يسطع الاختلاط عليها والفضول المدفوع ثم بعد ساعتين ماء الكشك الرقيق المذكور ولا ينفعل
ما ينفعه ويخلى ويخرج به عرق واذا ربما احتاج الى سقى السكنجبين عند العشى وقد قارقا الغذاء المعدة
القيان
وربما احتيج الى تقديم الجلاب على ماء الشعير لتهيئة الرطب وذلك اذا رأيت يبسا قائما على البدن و
وربما احتيج الى ان يقدم تليها التليين الطبيعة شيئا من التمر هندي كل ذلك قبل ساعتين في معالجات الحميات
تدبير التليين والادرار والتعريق والانضاج ثم الاستفراغ بالدواء من بعد ذلك
[illegible] الغذاء [illegible] ما يجب ان يذكره ههنا واما ونحوه قطنه شدة الحرارة فلتكن
[illegible] العفاء وبالاغذية والضمادات وبالادوية وامثال ذلك مثل الجلاب وبقول العاب حب
[illegible] الغذاء وتليه [illegible] فان تعاهد تحلق صاحب المرض الحاد
ليبقى رطبا ويجب من المهمات القاتلة خصبا وربما ينتفع باستعمال الدهن المتخذ من عصارة الطلع الحيف
والقثاء والقرع والحماض يعين الى ... من الاكافوران غاظيا فيجب ان يكون الهواء مبردا ما امكن
[illegible] ادم الكثرة [illegible] الحمد الكثير ان كان ... قريب العهد بالتخمير بالطين الحر
خصوصا التي يجعل فيه من طين الرمل فهو جيد واذا نصبت فيه العوارات والرشاشات وبالب
فيما ... ان كان التضيح على بكرة منطاة بذلك وكان الفرش الذى بلا ظلمة من الطيب ونحوه وكان
[illegible] شىء من اطراف الخلاف والسفرجل والريحان المرشوش عليه ماء الورد والتفاح والنيلوفر والورد
البنفسج وقد وضعت الطباق فيها مضروبات من نفل الفواكه الطيبة الريح البارده مثل التفاح والسفرجل
المضروب من الكعثرى الطيب الريح مرشوش بماء الورد والنيلوفر والخلاف مدهون عليها الصندل والكافور
وقد تقطر عليها شىء يسير من الشراب المطيب ونحوها مما يكون هذا تعبير الهواء واما تعبير الغذاء فما قد

وان اريد مع البزر بالسليس فماء القرع وماء البطيخ الهندي خاصة وماء القثاء والقند والخس والخل
نافع ومما يصلح لتسكين عطشهم نقاع يتخذ من الخبز السميذ بماء الجبن المتخذ من الدوغ بعد تصفيته
شديدة وان اريد مع البزر بالخيش عصارة الرمان المز والحماض وماء الحصرم وماء التوت الشامي
وماء حماض الاترج وما اشبه ذلك وماء الريباس اى الاترج اليس واما
الاطلية والضمادات فمن العصارات المعلومة وخصوصا ماء الورد وعصارة الورد مطرية بالصندل
والكافور وماء الكزبرة والهندباء مع هذا تبريد كثير ولعاب البزرقطونا بالخل وماء الورد من هذا القبيل
وتنطيل الكبد بالمبردات اعظم شيء وانفعه فانه اذا اعتدل كان فيه جل الصلاح وربما صلح بالثلج واذا كان
هناك نزلة او سعال او ضيق نفس تنزل او تشتد فيدل على كثرة البخار فيجب ان لا يستعمل الدهن ما دام
بل يستعمل الاكباب على بخار الماء بحسب ما يوجبه الحال فان لم يكن نزلة ولا شيء مما ذكرناه فاستعمل في الحرارات
والطلاء اشياء واكثر بطولة في شرح حال امتلاء الرأس طلب اللبن على الراس فانه ربما الحدث وربما
الراس كاملة واشياء وقات تنطيل الرأس مع امتلائه ان يكون البخار مراد بالتبريد فيه فتل امثال
وبالمريض بل ينتفع ويترفه من حال النوم والسهر ورطوبة الخيشوم وجسمه واذا رأيت نوما او سباتا
مع تهيج فاياك والتنطيل والتمريخ واجتهد في جذب المادة الى اسفل واذا رايت حمرة في الانف
والوجه شديدة فلا بأس بان يسيل الدم من التخريف وتبريد الكبد الاصحية فاذا بردت فاياك ان تصادف
بالتبريد الشديد وقت النضج والتحلل بل يجب ان يراعي ذلك فربما كان السبب في طول العلة على انه ربما كان
طول العلة اسلم من حدتها ويجب ان يحذر في الامراض الحادة وقوع النضج فانه يزيد في ضعف القوة ويحيل
الطبيعة من فعل النضج الى الانحلال فيمنعها عنها الاخلاط من الفضول وربما اوجبت الفضول
الى الاعالي فاكثر الرعاف ليسهل فيها واكثر الوسواس وربما كان الشراب الخشخاشي مع تحجب في تغليظ
المادة الرقيقة ليسهل وقت النضج ذكر اعراض تحدث في الحميات الحادة لنتكلم الآن في الاعراض التي
تحدث في الحميات وفي علاجاتها وتشرع في تفصيل الحميات الحادة وهذه الاعراض مثل النافض والبرد وتي
القشعريرة ومثل العرق الكثير ومثل الرعاف المفرط ومثل القيء العنيف والاسهال المضعف ومثل العطش الذي
لا يطاق ومثل السبات الكثير ومثل الارق الذائم ومثل خشونة اللسان وثقل العطاس ومثل الصداع
الصعب ومثل السعال المتواتر ومثل سقوط الشهوة والبوليموس ومثل الشهوة الكلبية وامثالها
النافض القشعريرة والبرد اذا افرط ما كان من ذلك تابعا للمرض فانه يجب
والبحراني لا يجب ان يعارض بالدفع ولا يضعف ومن ذلك ربما سكن بربط الاطراف
وتسخين الدثار والتمريخ بدهن الشبث او البابونج اذا احتيج اليه واما القوي اذا ما كان
عنها فيجب ان يربط الاطراف في مواضع كثيرة ويمرخ بدهن البابونج واصل السوسن ومن الناس من يتخذ
ذلك مثل القسط والجندبيدستر والسذاب والشبث والفودنج والبرنج والفلفل والعاقرقرحا وربما
جاوز ذلك الى استعمال لطبيخات الحرمل والحلتيت وربما طبخت هذه الادوية في ما يطبخ فيه دهن
الجرجير ويحتمل في هذا الباب نفسه وحده او مع دهن يطبخ فيه كذلك حتى يحتمل وكذلك صفة دهن جيد
يؤخذ شبث ايرسا وسذاب وفودنج وفلفل وعاقرقرحا ويطبخ في ماء ويطبخ فيه زيت ويطبخ الصنوبر
نصف دهن السمسم الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويستعمل ومن الادهان النافعة
دهن القسط ودهن الشبث ودهن القيصوم ودهن السوسن ودهن المرزنجوش وايضا دهن الغار
وفلفل ودار فلفل وعاقرقرحا فانه يستعمل الاكثر مع الدهن والزيت المطبوخ فيه الكرفس والجاوشير
في الزيت الحار نافع جدا وربما احتيج الى شربات وكثيرا ما يسكنه شرب الماء الحار البيتة والاكباب على بخار

عظيم وحصاء

ولا سيما ضعيف

وإذا

وان قوي ذلك وكانت المادة اخلاطا طبخ له الافتيمون وزنجبيل وبزر الكرفس والمصطكي والجرجير والشبث
ومخ ... طبخ فيهما مثل الشيح والقيصوم والفوتنج والشبث والاذخر والسذاب والزنجبيل والقسط
والبزور الحارة وجميع الادوية القوية الادرار ليسكن النافض ومن الادوية المسكنة للنافض العظيم
في الربع وغيره ان يشرب من الحلتيت مثقال بماء حار ومن الغاريقون مثقال بماء حار والغاريقون
ربما احتيج فيه قليلا فانه ينضج ويعرق ويمنع شدة النافض وغير ذلك وايضا من الابرسا مقدار مثقال
في ماء حار وايضا الاهليلج شمال بماء حار ومن الفطراساليون مثقال بماء حار ومن المركبات ترياق
الاربعة والكندري والفوتنجي والفلافلي وشراب العسل مطبوخا فيه مثل السذاب والحلتيت والجاوشير
والفلفل حب مجرب يسقى قبل النافض بساعة والعليل مستو على فراشه وهو مسخن بالنار والدثار
او ينعم ... يؤخذ سنبل وجاوشير وفلفل من كل واحد جزء يعجن بالسمن والشربة منه قدر
باقلاة وايضا يؤخذ الجاوشير والجندبيدستر والسذاب والحلتيت والفلفل والقسط اجزاء سواء ويجعل
بكل ... اخرى جيدة يؤخذ من الجاوشير والكبيكج والانجدان والكمون الكرماني وبزر الكرفس والفلفل
من كل واحد مثقال ونصف بزر البنج وزعفران وزراوند وجندبيدستر وفربيون ومر والغار ودار فلفل
من كل واحد نصف جزء الجميع عاقرقرحا من كل واحد نصف البنج يسقى الشربة مثل بندقة بماء حار
جدا وربما احتيج فيه الى سقي الشراب المسخن وللادوية والاغذية المسخنة والى الاسهال مثل الايارج
والسفرجلي والمري بل ان كان النافض متعبا وخصوصا للاحشاء سقي حب السفرجل فانه شفاء له في تدبير
الرعاف المفرط في الحميات البحراني لا يجب ان يحبس ما امكن فاذا رايت الضعف وخوف الحال فيجب
ان يبرد الموضع فان لم يرقأ فيجب ان يشد في الموضع بالدم ولا يجب ان يستعمل شيء ما يبدي نفعا بعد
شيء فذلك سبب الادرار ويكثر وربما جلب الغشي فان سخنه يزيد فيه ويحرك عينيه ويجب ان يبرد الجبهة
بدهن الورد القوي وبدهن الآس وبدهن الخلاف وبدهن الحنا او يتخذ دهن من ماء طبخ فيها الشجر
العفص والتفاح والعفص والورد والحنا ويخرج ... ويطبخ فيها الدهن على ما تعلم وقد يدهن الآس
العفص والحنا وما يكهربا سحوقا كالغبار بخصبه وربما حبس الخل الممزوج بالماء وعصارة الحصرم وطبيخ الحنا
وطبيخ العفص وطبيخ الآس وعصارة الخلاف مجتمعة وما يجري مجراها واما الاطراف الى الخل الاقنية الباردة
تبرد ويحصر ان اشد الطلاء بهذه صندل ماء الورد مع الكافور تدبير الرعاف المفرط يجب ان لا يبادر
الى منع البحراني ما امكن واذا وجب منع الرعاف في الحميات الحادة ربطت الاطراف ووضعت المحاجم على
الجانب الذي يجري منه الرعاف وتابع ذلك الموضع وربما سكنه ان يربط حب فلا تقنع المحاجم وكطين
المطبوخات المذكورة في باب الرعاف ... لكن مانع تبريد الراس البردات المذكورة فيه وقد
تصيب اصحاب الربع وكان يحتاج ان يعين الرعاف المعلوم فان فيه شفاء الربع فان خفنا الافراط
ما فعلنا به تدبير القيء الذي يعرض مع الحمى البحراني ايضا لا ينقطع الا بعد الضرورة المعلومة في اكثر الاوقات
ويعين ما يخرج به الخلط المؤذي مثل السكنجبين الساذج والماء الحار وربما
ان يسقى فيحصل بدل السكنجبين الساذج السكنجبين البزوري فان كان الخلط منتشرا وغليظا فيصلح ان يؤخذ
بدل العنصلي ولا بايرج فاذا لم يكن منتشرا فربما نفع الايارج والصبغة وان كان منتشرا غير غليظ فماء السكنجبين
... يسقى بعد ذلك ماء الرمانين يشرب فان قيأه وشرب مرة اخرى حتى يعتدل وبعد ذلك
شراب النعناع مع الرمان فربما سكنه تبريد المعدة ولا يجب ان يقرب الاشياء العفصة والمسكنة للقيء قبل قيئها
وحموضتها ايضا يمنعه من الشرب فانه يخفف بزيده تشربا واما غير الشرب فربما تقدمه وان كان فلفلا في الاكل
فربما قوى المعدة على قذفه من فوق لا اذا دام التقيء من الصفراء فانه دام القذف من الصفراء ولم يكف

السكنجبين

النفس

فانه تزيد

من قبيل المشرب فاستعمال القوابض وخصوصًا الحمصة [illegible] دخيمه من قشر الرمان العفص
ويجرى بها شراب ممزوج او خل ممزوج ولعقة السوداء [illegible] سفوف مخل ويوضع على المعدة
احتيج الى خرقة استعمال الادوية المذكورة في باب [illegible] في تدبير الاسهال الذى يعرض لهم وتلازمها
[illegible] الاسهال كلاما [illegible] الغرض [illegible] ما يمنع من [illegible] الاغذية الماء [illegible] الورد والعدس
المقلو والكزبرة [illegible] وخصوصًا اذا [illegible] الرمان في ورم [illegible]
يجب ان يعين الراس [illegible] بدهن بارد [illegible] [illegible] بالمياه الباردة
اسال [illegible] السفرجل [illegible] بدهن الورد [illegible] الاجاص [illegible] والقثاء والقرع في
[illegible] الخشخاش الاسود [illegible] السويق [illegible] للعطش [illegible] المصنوعات [illegible]
[illegible] والعطش قد يكون من [illegible] وقد يكون من الحر [illegible] في سهر
يعرض لهم يجب ان [illegible] بالاصوات [illegible]
[illegible] كانت الطبيعة مستقلة [illegible] اوقات [illegible]
[illegible] الكتفين والفقار في [illegible] يجب ان يجتنب [illegible]
[illegible] في [illegible]
اصحاب الحميات وغيرهم [illegible] الخشخاش [illegible] والشلوفر [illegible] القرع
والصاق [illegible] من المخدرات المشهورة بالصدغ والكباب [illegible] الرطبة [illegible]
[illegible] من بعيد والنطولات [illegible] ماء يسقى [illegible] الخشخاش
[illegible] من [illegible] ويرفع الاصوات [illegible]
[illegible] وتغميض العين [illegible] الاصوات [illegible]
[illegible] فاذا [illegible] الشدة [illegible] الخشخاش
الاسود مع البروج [illegible] النطولات [illegible] الماء المطبوخ [illegible]
والخشخاش [illegible] في وجع الجنب الذى يعرض لهم يكون [illegible]
المعدة فان [illegible] في خشونة السنتهم وتزوجها اماق
[illegible] بخزبان [illegible] خلافه [illegible]
[illegible] كثيرا [illegible] العليل [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] اللسان [illegible]
[illegible] اللسان [illegible]
[illegible] اللسان في انطباق الملح يعرض لهم [illegible]
الملح لهم فانه [illegible] ويضعف [illegible] ان يدلك [illegible]
الجبهة والعين والانف [illegible]
في اذا [illegible] الى حرارة يسيرة [illegible] ويتحكم [illegible]
كالرمق [illegible] الغبار [illegible] في [illegible] السوسن [illegible]
النجاح والاسفيداج [illegible] في الصداع الذى يعرض لهم [illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] المادة الى اسفل [illegible] المعلومة [illegible]
[illegible] بطبيخ الورد والبنفسج [illegible] الخلاف [illegible] وكذلك دهن
الورد مع دهن الخلاف [illegible] النطولات [illegible] البابونج [illegible]

دالاعلب

[illegible] القئ الاسهال [illegible] فان كانت القوة [illegible] كانت ضعيفة
لبن [illegible] اللبن [illegible] الطب البدن في الشتاء اي يكون امتلاء من رطوبة [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] اللبن وكذلك [illegible] الرطوبات
الرطوبات [illegible] بالاسهال في الرأس [illegible]
[illegible] الشافات [illegible] في سعالهم ان [illegible]
[illegible] ان يسكن [illegible] السعال [illegible] الخشخاشية المتخذة باللبن
الباردة [illegible] المبردة الرطبة المتخذة من دهن الورد [illegible] ولعاب
بزر قطونا وعصارة الحماض [illegible] في بطلان شهوتهم [illegible] كان سببه [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] بطلان الشهوة [illegible] الحلق [illegible]
[illegible] ضعف [illegible] المزاج [illegible]
ويجب [illegible] الطيبة المشهية للشهوة [illegible] بالماء البارد [illegible]
[illegible] الجوارش [illegible] تفاح [illegible]
الزنجبيل [illegible] من [illegible] المعدة [illegible]
الاول [illegible] الفستق [illegible] في
[illegible] يجب ان يعالج [illegible] النعناع [illegible] المربيات
[illegible] الحارة [illegible] النطولات
المبردة [illegible] في [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] في سواد السنتهم يجب ان [illegible] السواد [illegible]
[illegible] في شهوتهم الكلبية [illegible]
الباردة [illegible] في الغشى الذى يعرض لهم [illegible] الحميات [illegible]
[illegible] الرمان [illegible]
[illegible] الجلاب [illegible]
[illegible] المحتق [illegible] في [illegible]
[illegible] الجوزات [illegible]
[illegible] في ضيق نفسهم ضيق النفس يعرض لهم [illegible] النفس [illegible]
[illegible] النفس [illegible] بالزنجبيل
الرطبة [illegible] الدماغ [illegible]
على المعدة [illegible] القرع والحماض [illegible] في شدة كربهم [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الباردة [illegible] النيلوفر [illegible]
الباردة المتخذة من الفواكه [illegible] الباردة [illegible]
[illegible] القرع [illegible] عصارة [illegible] الذى يعرض لهم
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] النبض [illegible]
من [illegible] في الاطراف يعرض لهم [illegible] الحرارة [illegible]

لا يقرب الماء البارد

كلام في حمى الصفراء

الاطراف في الماء الحار كما يشرب الماء البارد كلام في حمى الصفراء الحميات الصفراوية اما غب دايرة
ولازمة ومحرقة فالغب الدايرة اما خالصة وتكون عن صفراء خالصة واما غير خالصة وتكون عن عفونة
صفراء غليظة الجوهر لاختلاطها مع بلغم اختلاطا ما تجاوز حدا وبذلك يخالف شطر الغب اذ كان
شطر الغب يوجبه مادتان متمايزتان وهذا يوجبه مادة واحدة فيها [illegible] ممزوجة [illegible]
من البارد بسبب عفونته واعلم انه تحقيق ذلك يكون كشطر الغب نوبتان والغب الغير خالصة نوبة
واحدة وهذه الغير خالصة ربما طالت مدة طويلة وقريبا من نصف سنة وربما انتهت الى الربع والى عظم
الحميات كما المحرقة فهي من جنس اللازمة الا ان تفاوت استعدادها [illegible] اعراضها
شديدة والسبب في المادة وكثرتها اذ تعفن بقرب القلب وفي عروق قعر المعدة وفي نواحي الكبد
وبالجملة الاعضاء الشريفة المقاربة للقلب واما في الغب فان الصفراء تكون في العروق الى الجلد وفي اللحم
تكون متعفنة في عروق البدن التي بعيدة عن القلب وشدة العطش [illegible] لذلك الغب اللازمة
كالهذيان والغثيان ومرارة الفم وحس الشفاء [illegible] والصداع بخلاف الحميات الدوارية وتكون
الطبيعة لذلك اكثرها الى اليبوسة لان المادة اما متحركة الى الاعالي واما الى ظاهر البدن [illegible]

الغب مطلقا

[illegible]

نوبة الغب اذا اخذ اولا بقشعريرة [illegible] في ناقص صعب [illegible]
النوافض بزيادة وتقليل البرد [illegible] الحرارة الى الباطن نحو المادة [illegible]
الناقض مع شدة [illegible] السكون والسخونة وقد علمت سبب مثل هذا الناقض ويكون الناقض فيه في
الايام الاولى [illegible] في اربع [illegible] الناقض [illegible] قليلا [illegible]
[illegible] كثرة العرق [illegible] وكثرة البول [illegible]
او يكون غير خالصة فيكون [illegible] وحرارة [illegible] حرارة المحرقة [illegible]
[illegible] في المحرقة [illegible] والعوارض التي تعرض في الغب [illegible]
[illegible] العطش والقي والغثيان [illegible] الكلام ويكون نبضه [illegible]
الى نبض ساير الحميات [illegible] الاختلاف [illegible]
[illegible] الاختلاف [illegible] ساير الحميات الخلطية [illegible]
لا اختلاف فيه [illegible] الاختلاف [illegible] في الابتداء [illegible]
وقت [illegible]
والبلد [illegible] في ذلك الوقت [illegible]
في كل يوم [illegible] الغب [illegible] والنوايب [illegible]
[illegible] الفرق بين الغب الخالصة وغير
الخالصة الخالصة لطيفة خفيفة تنقضي نوبتها في اربع ساعات الى اثني عشر ساعة لا تزيد عليها كثيرا وان
زادت زيادة كثيرة فهي غير خالصة وهي في الاكثر الى سبع ساعات [illegible] البدن [illegible]
من البدن والاطراف بعد باردة وكذلك الخالصة لا تزيد [illegible]
[illegible] نوبة واحدة [illegible] وتنقضي [illegible]
او الرابع [illegible] السابع فان زاد على [illegible] زيادة كثيرة فهي غير الخالصة وكذلك ان [illegible]
وتكون [illegible] الخالصة [illegible]
وكذلك اذا [illegible] الابتداء [illegible]
[illegible] الخالصة [illegible]

كانت

٤٣٠

التوهم

كان يعرق ويعرق [illegible] غير الخالصة [illegible] الراس [illegible] وطول الناقض
حتى يبلغ اربعة وعشرين ساعة او ثلثين ساعة الى [illegible] ساعة ومقدار زيادة
النوبة على [illegible] بعد [illegible] الغير الخالصة [illegible] النضج ولا يظهر
في السخنة [illegible] ولا [illegible] والحرارة [illegible]
[illegible] علاج الغب [illegible]
[illegible] الى الدم [illegible] الفيل [illegible]
من بعده **علاج الغب الخالصة** يجب ان نذكر [illegible] من الاصول في علاج الحميات في [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible]
الاسهال [illegible] مما ذكرناه [illegible]
[illegible]
[illegible] والنقوع [illegible] والسكنجبين [illegible]
[illegible]
[illegible] العناب [illegible]
[illegible] المنضج [illegible]
ماء الشعير [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] وكذلك
[illegible]
[illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] ماء الشعير [illegible]
فيه والسكنجبين بعد النوبة صالح وكذلك [illegible] ان يكون
في السكنجبين [illegible] الباردة [illegible] قبل النوبة [illegible] ساعات [illegible]
بعد النوبة ايضا ماء الشعير [illegible] ماء الرمان [illegible]
[illegible]
[illegible] العدس [illegible]
الشعير [illegible]
[illegible] العلا [illegible]
البحران [illegible] ماء الشعير [illegible] الرمان [illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] صاحب الغب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الرمان [illegible] والسكنجبين [illegible]

بالشاهترج والسنا والسقمونيا وربما احتاجوا ايضا الى قرص الطباشير المسهلة ثم يتخذ من هليلج اصفر منزوع النوى وزن اربعة دراهم سكر طبرزد وزن عشرين درهما سقمونيا نصف دانق ويشرب بماء
الهندبا بعد ذلك يعالجون بالاستفراغات كان هناك حرارة مفرطة والتهاب عظيم وقد استفرغت فلا بأس
شيئا من الطفيات القوية ماقبلها تحير الامراض الحادة وربما اقتصر الاول وما واما
الحمام فيجب ان لا يقربوه قبل النضج واما بعد النضج وعند الاختلاط فهو افضل علاج لهم وخصوصا
المعتادين على ان الخلفاء في ان الحمام قبل النضج اسلم من مثله في غيره ان لم يكن حمام يعتدلا
طيب الهواء ولا يتبرد فيه بالرش يجب لا يلبث فيه ويجرعون بدهن البنفسج والورد ممزوجا
بالماء ولا يتلبثون في المقام ولا يخرجون بسرعة الى الهواء البارد اوفق لهم من الطول في المقام وعند الخروج
ان يستعملوا ماء فاترا ويشربون فيه عند الاستلقاء فهو موافق لهم وخرجوا فاخر جاءهم ربما
ايضا رقيقا ممزوجا كثير المزاج ويتبع تعرق بما يعرقون عرقا كان
ويغتذي بعد ذلك بالاغذية المرتبة المرطبة والبقول التي بتلك الصفة ولا يخف عليه
الشراب الممزوج الكثير المزاج فان الشراب المكسور الحمية بالمزاج يقع العطش ثم قد يمنه في تحليله
تحليله وينفذ ذلك الماء النافذ فيه عميقة وتحل الطبيعة بما فيه من الشعير للتسيير فيه ويسكن جدا ويرطب فان كانت
هناك اعراض من العطش والصداع والسهر وغير ذلك فقد مر لك علاجها وان بقي بعد البحران شيء من
الحرارة اللازمة فعليك بالسكنجبين مع العصارات المبردة او بطبيخ ما فيه الزهر والاصول المدرة واعلم ان
علاج الغب اللازمة هو علاج الغب لكنه اميل الى مراعاة احوال النضج والى التبريد بالسكنجبين المتخذ من
الخيار وبزر الهندبا خاصة الرطب منه ويسقى بعده بساعتين ماء الشعير والى تلطيف الغذاء والى استعمال
الحقن اللينة في الابتداء والى الايلاد ويجب ان يرفق فلا يسقى من المسهلات في الابتداء وما قرب منها الا
شراب البنفسج وماء الفواكه ولا يستعمل الا الحقن اللينة **علاج الغب غير الخالصة** الامور التي تخالف بها
علاج الغب غير الخالصة الغب الخالصة هي امور تشاركها بها الحميات البادرة من ان الترخيص الذي ربما
رخص به لاصحاب الخالصة من ان لا ينتظروا النضج ولا ينتظروا اكثر الاختلاطات انتظروا النضج والاخلاط
هو محرم عليهم فان الحادة لطا البلغم وغير النضيج يحتاج الى موضع العفونة ويختلط بالخلط الردي فيفتت
ويحلل اللطيف ويبقى الكثيف وان التغذية كل يوم ايضا او القريب من التغذية تابع
يوما ويوما لا ويكون تتبيعها وتغذيتهم مما يعطي وبين فقد لان يكون التغذية الا
الخالصة ثم يحتاج الى تلطيف فوق تلطيف الغب ويكون التلطيف فيها في الاوائل بالزيادة في
بالغذاء اللطيف جدا وان يكون التبريد اقل وان يخلط في الابتداء بحقن اسهلها منقط
القوى جدا اكثر وان يكون الماء شعيرهم في صحة مخلطة بشيء ما قلنا من خبز ماء الشعير فيعد ثم لا فوق من
ذلك ربما احتيج الى ان تطبخ فيها الزوفا والصعتر والفوذنج والشبث والقنطريون الراجح والسلق ان اسهل
بل ربما يخلط ماء الحمص بماء الشعير في آخره وماء الحمص نافع لهم
الخالصة وبعد ما انتهى بما يجب ذلك يخالف بين علاجها بين علاج الخالصة كان قريبا جدا من الخالصة
تخالف بينهما مخالفة يسيرة واذا رايت قوارير صور غليظة فاقصد واذا قصدت لرجيح الى الحقنة واعلم
انه لا انفع لهم من الفوي التي بعد الطعام من المسهلات في وابلها التي تجب اذا اريد الاستفراغ بها
والسكنجبين وربما جعلنا فيها الخيار شنبر واقوى من ذلك ان يجعل فيه قوة من الزهر والحقن في الابتداء انما
الى من المسهلات الاخرى وتبعا لحقن التي فيها قوة الحلبة والبابونج والسلق والقنطريون والبنفسج والبسفايج
والتين وان يخذ من الزهر وفيها الخيار شنبر ودهن السيرج او البزرقطونا المنيح الى الحد من هذا الخو

الخالصة

الخالصة واما المعينات على الانضاج فمثل السكنجبين بعد تطافها بين الجلنجبين او السكنجبين الاصولي
وبعد السابع مثل طبيخ الافسنتين فانه نافع ملطف للمادة مقوى للمعدة وكذلك ماء الاصول وماء الكرفس
مع السكنجبين وان جاوزت الرابع شيئا فلا بأس ان يسقى اقراص الورد الصغير فان طالت العلة فالحمد لها مثل
اقراص الافسنتين ونحوه وكسكنجبين خاصة الشراسيف من هذا القبيل تقصد لها قرصا ايضا يجب
تعد لان مع ذلك فاذا علمت ان النضج قد حصل فاستفرغ وادعوا لا بأس من المستفرغات الخفيفة
لهم ان يتخذ من الاهليلج خمسة دراهم ومن عصارة الحنين والغافث من كل واحد مثقال ومن بزر الكرفس
والمليلج الاصفر والكابلي من كل واحد خمسة دراهم ومن الزهد سبعة دراهم يجب بماء الكرفس والزهد منعقدات
ومن ذلك طبيخ جيد لنا يتخذ من الغافث ومن الافسنتين ومن الهليلج الكابلي من كل واحد خمسة دراهم
الطبيخ ويزيد القثاء والقسط وبزر الكرفس والشكاعي والبادا ورد من كل واحد عشرة دراهم
ومن الزهد سبعة ستة دراهم ومن الزبيب المنزوع العجم عشرين عددا ومن
  عددا ومن التين عشرة عددا ومن الجلنجبين المتخذ بالورد الفارسي وزن خمسة عشر درهما
  على الرسحة مثله وتجعل منه قدح كبيرة وجعل فيه قد السقمونيا ما يحتاج اليه الدواء وفي
من وهو ضعيف من بعيد ان لا يزعجه استفراغه الخلط الذي وان اضعف يجب ان لا يستفرغ كثيرا دفعة
واحدة ويمكن ان يدرج به فيستفرغ الخلط المحتاج الى استفراغه من الابلا بهلك القوة ومن الدواء ما
الذي يمكن ان يعرفه ويصح ان قليله ويجعلهن كثيره اما القليل فقليل من الاربعة واما الكثير فكثير من الدى
واما السلاقات فتقليلها بالرسمل شيئا ومن هذا الدواء ان يؤخذ من الزهد قدر نصف درهم الى اكثر
بحسب الحاجة ومن السقمونيا قريبا من القسوح ونحوه ويعجن بالجلنجبين المذكور ويشرب او يؤخذ من الفار
ومن السقمونيا على هذا القياس ويعجن بالجلنجبين ثم يشرب ويجعل فيه عصارة الورد الطري وقد يعقبه
ويشرب او في شراب الورد ويشرب **في المحرقة وهي المسماة قاوسوس** ان المحرقة حمى وهي محرقة صفراوية
يكون السبب فيها كثرة العفن ما للصفراء والحار في العروق البدن كله او في العروق التي في نواحي القلب خاصة او في العروق
في نواحي العدة او في الكبد واما الحمية ويكون من المقامة قد عفنت في العروق التي هي في نواحي القلب كما قال
ابقراط في الفصول واما ان يكون البلغم المالح كما علمت من ما ابتر بالبلغم والصفراء الحادة ويكون الصفراء التي تحقن
 كثيرة ولما كانت المحرقة اشتعالها من القلب وجب ان يكون القرب منه والشايع قلما
يعرض لهم المحرقة فان عرض لهم هلكوا لانه لا يكون فيهم الا لسبب قوي جدا فهم ضعفة واما
 لهم كثيرا ويكون في الصبيان اختلاط بهم وربما كانت فيهم مع السبات التنويم
الاعية الا الى فقد ذكر ابقراط انه من عرض له في الحمى المحرقة رعشة فان اختلاط الذهن يحل هذه الرعشة في
شبه ان يكون ذلك لان الدماغ يسخن جدا ويسخن العصب ويشبه ان يكون اختلاط الذهن يحل عنه
الرعشة لاستفراغ المادة الى العصب ولكنها تنقضي بنفقي فمن ان تستطلق او يعرق او برعاف **العلامات**
علاماتها الذي انتظام الفترات وشدة الالتهاب من خشونة اللسان ومن صفرته او لا وتبرز اسود له
شيا من التحاب بعد البحران وشدة العطش قال ابقراط الان يعرض ما لميسير فيكن في ذلك
العطش ويشبه ان يكون شدة عطشهم بسبب البرية فاذا عرفت شيئا بالسعال الى بالسيل اليه من الكلام الزهد والخلو
والمريض اكثر الا ان لا يكون قوته في الطعام في تهالك البطن ويكون الكثير منها اختصاصا في زمانها وان كانت
من الحقل يتبعه الاعراض الرديئة من السهر والقلق والاحتراق واختلاط الذهن والرعاف والصداع
ودوران الصدغين وعود العينين واستطلاق البطن الصفراء المحضة وسقوط الشهوة واذا عرض للصبيان
كرهوا الندي ولم يقبلوه كما قد رايناه من اللبن بعض **علاج المحرقة** علاج المحرقة مر علاج الغب الخالصة

في الهامش الأيمن: وزن دانق
في الهامش الأيمن: في ذلك
في الهامش الأيسر: خمسة دراهم
في الهامش الأيسر: قليله
في الهامش الأيسر: **المحرقة**
في الهامش الأيسر: نادرا إذ ما

فصل

وانما احتاجوا الى الاستفراغ بمثل ما قيل في التحليل اولى واما الفاسد فبعد النضج والفصد ربما احتيج اليه في
نفعهم ان كان هناك كدورة ما وحرة لكنه يحتاج الى تلطيف الغذاء اشد [illegible] واخذت
سقوط الشهوة فلا يمنعن تغذيته وان لم يشتهوا خصوصا [illegible] كثيرا ما يصيبهم [illegible]
عدم الحس [illegible] الابتداء اقوى والى معالجات الحميات الحادة المذكورة على جميع الاغذية الموصوفة
وقد يصلح ان يبادر عند فتور قليل من الحمى الى ماء الشعير [illegible] قليل كافور [illegible] السكنجبين
او حليب بزر البقلة او حليب بزر القند او الطبيخ [illegible] شرب الماء البارد ما ذكرنا
فانه لم يكن مانع سقي منه ولو الى الاخضرار [illegible] اختلاط الذهن [illegible] الماء [illegible] كل
وقت قليلا قليلا [illegible] كثيرة خاصة فمن يرى لسانه يابسا [illegible] المرطبة بما ذكرناه في بابها
[illegible] الريحان [illegible]
الصندل [illegible] الورد والصندل [illegible] كافور ونحو ذلك
[illegible] الطبيخ فيها ما ذكرناه وانما اشتد بهم العطش [illegible] الخشخاش
[illegible] هذه الحالة [illegible] اقراص الكافور [illegible]
[illegible] السكنجبين بحليب بزر القند [illegible] من كل واحد درهمين والسكنجبين [illegible]
[illegible] اقراص الطباشير المسكر **قرص جيد** [illegible]
طباشير [illegible] من كل واحد وزن درهمين ونصف زعفران وزن دانق [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] درهم ونصف [illegible]
[illegible] كافور [illegible] **وايضا** [illegible]
بزر الخيار والبطيخ والقثاء والبقلة الحمقاء من كل واحد وزن درهمين زعفران دانقين كافور دانق ونصف
صمغ ونشا وكثيرا [illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible] وزن درهمين واذا [illegible]
[illegible] **في حمى الدم** [illegible] حمى الدم
انه لا يكون الحمى عن عفونة الدم [illegible] صفراء [illegible]
ويكون الحرقة المذكورة [illegible] العلاج وهذا القول [illegible]
واكثر [illegible] ان الدم [illegible] صفراء فان هذا [illegible]
[illegible] العفونة صفراء [illegible]
صفراء [illegible]
[illegible] الدم [illegible] سوداء [illegible]
يكون صفراء والثاني [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] كثيرا من الاشياء [illegible] ولا يكون الا الرقيق ولا
الكثيف [illegible] العفن [illegible]
[illegible] الكثيف [illegible]
الاول واما المفهوم الثاني [illegible] العفونة [illegible]
صفراء لا يكون [illegible] العفونة [illegible] الدم [illegible] سوداء
الا ان [illegible] العفونة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] حميات حمى عفونة [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible]

[illegible] جملة الحميات [illegible] حميات العفونة وحميات اليوم فيفارق حميات اليوم بسبب ان [illegible]
فيها [illegible] حميات العفونة [illegible] حمى [illegible]
وكثيرا ما [illegible] عفونة [illegible] وكثيرا ما [illegible] حميات اليوم [illegible] جالينوس [illegible] الدم
[illegible] سائر الحميات لان العفن [illegible] الدم [illegible]
ان [illegible] الكلام فيه ولا ينفع [illegible] الطبيب [illegible] هذه الحمى [illegible] الرياضة [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] استعمال [illegible] العفونة كثيرة [illegible] اكل الفواكه [illegible]
[illegible] الى العفونة وكثرة الاخلاط [illegible] العفونة [illegible]
الحمى [illegible] المادة [illegible]
[illegible] العفن [illegible]
لان [illegible] الاكثر [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الشرب [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] **العلامات** علامات الحمى الدموية [illegible] الوجه والعين
[illegible] الاوردة والصدغين [illegible] وكثيرا ما [illegible] في الانف
[illegible] النفس وكثيرا ما [illegible] الحلق [illegible]
[illegible] الحرقة [illegible]
[illegible] الحرقة [illegible]
[illegible] الحرقة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] القيء والاذى [illegible]
[illegible] علامات
[illegible] علامات
[illegible] والصداع واختلاط الذهن [illegible] علامات [illegible]
[illegible] والنقصان [illegible]
[illegible] علامات [illegible]
[illegible] **علاج حمى الدم** [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الاستفراغ
[illegible] الفصد [illegible]
[illegible]
[illegible] الفصد [illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الريباس [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] الاسهال [illegible]

وكثيرا ما [illegible] جالينوس [illegible] حكات في الانف

ثم تفتح وتقطع وتسكن الغليان وان عرض من الفصد غشي فاطعمه خبزا بماء الحصرم وان عرض بعد ذلك [illegible]
نفسه لم ينقطع القي بمصاصة القشور وما انعقد الدم فيشرب رب العناب ومما ان تطبخ ما [illegible]
من الماء حتى يبقى من الثلث ويشرب بالسكر وكما قال السكر فيما تفضل العدس ايضا خصوصا المتخذ بالخل [illegible]
[illegible] هذا القبيل واياك ان يسقى بمثل العناب ان يحرم العدس والمادة غليظة واما تربيعه [illegible] العدس
المبرد واما الحمى المحرقة فيسقى الماء البارد ان لم يكن مانع وربما سقي حتى يرتعد ويخضر [illegible]
الحمى البلغمية وصوحبت باعراض الورد وغيرها وهذا العلاج لبعض [illegible] وما يسقى ماء الشعير فهو
نافع ولكن بعد نضج الطبيعة واولى الاوقات بمداومة شدة الغليان والكرب والاشتعال [illegible] الحقنات
والطلاءات الاتقيا [illegible] التبريد وتلك الفصد والا [illegible] يزيد في السدد والحقن فربما زاد العفونة والحرارة
في [illegible] الحال [illegible] اسهالات الصفراء بحسب اختلاف احوال القوة والضعف [illegible]
الخاتم فربما كان مع السبب في عفونة الدم [illegible] مثل اقراص الكافور [illegible] وهذه الاقراص
جيدة [illegible] خمسة [illegible] اربعة [illegible] ستة [illegible] وكثيرا [illegible]
[illegible] دم [illegible] الكبير [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
الاغذية فالعنابية والعدسية المحمضة والرمانية والسماقية وان كان شيء من هذه [illegible]
والاجاص والتفاح والرمان والتفاح والريباس [illegible]
[illegible] والحماض والكزبرة وما يشبهها [illegible]
[illegible] من الامراض الصعبة يعالج بما علمناك في موضع **في الحمى البلغمية**
وقد علمت ان حمى عفونة البلغم قد يكون نائبة وقد يكون لازمة وقد علمت السبب في ذلك [illegible]
اوقات كنائب الحميات واقل اوقاتها [illegible] الاكثر ثمانية عشر يوما واقلها [illegible] الاكثر ما بين اربعين
وستين يوما واسهلها [illegible] والاسباب الكثيرة العرق فيدل على [illegible] المادة وقلتها [illegible]
[illegible] هذه العلة [illegible] على الاختلاط [illegible] اختلاط [illegible] البلغم العفن قد يكون
زجاجيا وقد يكون حامضا وقد يكون حلوا وقد يكون مالحا وقد علمت كيف يكون من البلغم [illegible]
حتى البلغم [illegible] والمشايخ والصبيان واصحاب التخم [illegible] الامتلاء [illegible]
اصحاب [illegible] الحامض واصحاب المتلاع [illegible] الى المعدة [illegible]
واعلم ان كل [illegible] معها [illegible] ضيق النفس [illegible] **علامات البلغمية الدائرة وهي التي**
مطبقة اما كان السبب فيها زجاجيا او حامضا فان البرد يكثر فيه [illegible] الزجاجي اشد لكن البرد
لا يجتمع فيها بعده [illegible] الاطراف [illegible] الى [illegible] لا يسخن [illegible] يعقبه ولا
على نضج [illegible] قليلا قليلا مع [illegible] من البرد [illegible] الابتداء قشعريرة [illegible]
والقشعريرة [illegible] من مادة [illegible]
[illegible] من طريق النفض فان [illegible]
النوائب الاولى [illegible] بالكثرة [illegible]
وهذه العلة [illegible] الغشي [illegible] المعدة وسقوط الشهوة وعدم الاستمراء الذي هو [illegible] مادة [illegible]
والترهل واما ما كان من البلغم المالح [illegible] واما ما كان من البلغم الحلو [illegible] في اوائل
الحمى [illegible] قشعريرة [illegible] ولا نفض [illegible] البلغم [illegible] في نهاية الاول [illegible]

الحمى البلغمية

وربما لا وآخر يشده ذلك ويشبه ان يكون السبب في ذلك ان العفونة تسبق اولا الى الاجلي والاسلم [illegible]
[illegible] الاغلظ الابرد فيبس الحرارة فيها في الاول ضعيف بمجاورته ثم اذا طلبت وضع اليد على العضو [illegible]
عدة [illegible] الا انه لا يكون متشابها بل [illegible] جميع [illegible] اليد لا يكون متشابها [illegible] في مواضع حارة
[illegible] الحرارة [illegible] لان البلغم [illegible] نقصا [illegible] عن الحرارة [illegible]
[illegible] في مواضع [illegible] في مواضع [illegible] الا [illegible]
[illegible] ويكرب ويعظم الشوق الى الهواء البارد والماء البارد ولا الى [illegible] والتململ والنفس [illegible]
[illegible] ساعة او ساعتين [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] حميات البلغم كثرة السدة لكثرة الرطوبة
[illegible] المزوجة [illegible] واذا عرفت كان [illegible] احتمال [illegible] العطش
والعطش [illegible] حميات [illegible] الاسباب [illegible] فيكون اقل من العطش [illegible]
[illegible] والحمرة
[illegible] في المنتهى [illegible] حرارة في منتهيات
سائر الحميات واما النبض [illegible] ضعيف [illegible] صغير [illegible] متفاوت [illegible]
[illegible] صغيرها [illegible] صغير [illegible] من نبض الربع [illegible] وشكله
[illegible] الاختلاف مع عدم النظام والصغار والضعاف [illegible] الاختلاف [illegible] على النبض عليها
من اصح الدلائل واما البول في الاول اما ابيض [illegible] لكثرة السدد والبرد [illegible] العفونة [illegible]
وقد [illegible] فاذا قرب من المادة الغليظة [illegible] السدد ابيض [illegible]
[illegible] السدد [illegible] الخلط [illegible] واما
[illegible] ان يكون [illegible] ساعات
[illegible] والمزوجة كثيرة وقد [illegible] السن والعادة
والفصل [illegible] والاغذية [illegible] اسبابها السابقة من التخمة [illegible] من [illegible] المذكور
[illegible] ومن الحمى [illegible] ضعف [illegible] المعدة وسقوط الشهوة وربما [illegible] الكز [illegible]
علامات العفونة [illegible] وهي التي تسمى المثلثة ان يكون [illegible] علامات الحمى البلغمية [illegible] الاقلاع وغير
الاعياء [illegible] ويكون هناك [illegible] ساعات [illegible] يكون [illegible] الدائرة
[illegible] الا انها تكون خفيفة غير ظاهرة **حميات هي في الاكثر من جنس البلغميات** وقد
[illegible] الحميات [illegible] من السوداء [illegible] والحكام [illegible] الرس [illegible]
الحميات التي تختلف فيها الحار [illegible] من داخل وخارج بسبب اختلاف [illegible]
[illegible] والحمى المعروفة بالغشية [illegible] والحمى النهارية والليلية **الحمى التي تبطن فيها البرد ويظهر فيها الحر وهي**
حمى ليفورس هذه الحمى تكون من بلغم زجاجي حاصل في الباطن والعفن [illegible] لكنها قد يعرض [illegible] العفونة
[illegible] بحب [illegible] الظاهر [illegible] في الباطن [illegible] لا يظهر [illegible]
[illegible] الزمان [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] **علاماتها** [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] في الاكثر [illegible] الغليظ [illegible]
هذه المادة في المعدة [illegible] من اسباب [illegible]
[illegible] وقد يكون [illegible] غليظة [illegible] البلغم الباطن [illegible]

الحمى التي تبطن فيها البرد ويظهر فيها الحر

[illegible]

وعفن تحت ذلك الوضع ولانه ليس يتحلل لا يسخن خارج البدن بانتشار بخار سخونة كثيرة وكان القوة تعجب
المحتاج الاذى فيتحلل الظاهر من الحرفين فيبرد وخصوصا اذا كان في الظاهر بلا عفونة زجاجية باردة ف
ايضا لانه كثيرا ما يتحلل منه بخار لطيف ولكنه يصعد بعض الحرارة ويصحبه الحرارة مدة طويلة حتى انه لم
فرايتها بخار الماء السخن فاذا تاذا المد وكانت فيه الاخلاط قبل العفن تزيد شدة البرودة [illegible] في البدن
واما انها كيف تكون صفراوية فلان الصفراء اذا كان قليلا او لطيفا وعفن تحت الوضع ولم يتحلل منه حتى عرض
ما قلنا انه تغير من البلغم وقد يخص هذه الصفراوية باسم [illegible] واما السوداوية فاسم الجنس وهي طول مدة من
شطر الغب وقد قال ان يقول ان الحمى كيف يكون لا ينبعث فيها الحرارة من القلب الى جميع البدن والذي يصف
فهو من قبيله لا ينبعث فيه الحرارة من القلب فالجواب انه يصعد منه الاشياء تخبر فيها شرطان الا كيفية ما
ما تحلل الماء [illegible] بارد رطب الى اذا حلل وطباعه [illegible] ما تحت العليل [illegible]
وطباعه في جميع هذه فان الحرارة تبلغ الى القلب وتنبعث في الشرايين وينتشر من عرض [illegible] من ذلك في
بعض المواضع كالعرض لو وضع اليد عليه واما اخرها بالفعل فلا [illegible] الحمى التي تكون [illegible] الا واحد
الاربعية في كل واحد من النوعين [illegible] هذه الحمى كانت [illegible] بيحركان بسبب
احدهما في الباطن والاخرى في الظاهر [illegible] وكل واحد منهما كثيرة [illegible] ارسل كل واحد منهما عادا
[illegible] السبب في [illegible] الخلط البارد في [illegible] الحمى الغشية الخلطية
من في الاكثر بسبب [illegible] يتفرق تكثيرة [illegible] الاكثر [illegible] في المعدة اذا تحرك
واخذ في العفونة تقهر القوة الاكثر وجعلها [illegible] ان تركت والمادة لوقت بها [illegible] استفراغها
عصت ان تحركت حركتها [illegible] القوة [illegible] استفراغها [illegible] وفسد [illegible] القوة وكيف
يحتمل وهنالك مع سكون [illegible] فان حاجتهم الى الاستفراغ شديدة وايضا فان حاجتهم الى الغذاء
شديدة لان اخلاطهم [illegible] فيها ما تغذو البدن فيبقى والبدن عادم الغذاء فان تكلف الغذاء يزداد
المادة [illegible] وان لم تغذ سقطت القوة [illegible] ان تصب الى القلب [illegible] حدث الغشي
فيصغر النبض ويبطئ ويتفاوت ثم ان الطبيعة تجتهد في تسخين المادة وتلطيفها والعفونة التي حركت بعض
اجزائها [illegible] عليه [illegible] القلب من [illegible] حتى [illegible] في [illegible]
[illegible] على [illegible] مع ذلك صغر وبطء وتفاوت [illegible] والبلغمية [illegible]
الوجه [illegible] البدن والوان [illegible] لا يستقر على حال [illegible] رصاصية وربما صارت [illegible]
صارت سود [illegible] صارت [illegible] كشفاه [illegible] [illegible] عند [illegible]
[illegible] كالمحرق [illegible] الشراسيف [illegible] الانتفاخ وكذلك [illegible]
كان [illegible] بعض الاحيان [illegible] هذه الحمى [illegible] الاوقات من الصفراء الغالبة [illegible]
[illegible] معها [illegible] الاحشاء [illegible] البلغمية الاكثر الحمى الغشية الدقيقة [illegible]
الحمى حادة [illegible] النبض والقوة في نوبة واحدة او نوبتين [illegible] في الجسد [illegible]
معها القوة الى الطبع ويكون من كيفيات [illegible] اكثرها صفراوية [illegible] الرعشة والعرق [illegible]
[illegible] التعفن [illegible] حارة المزاج يابسة جدا واكثر [illegible] هذه الحميات [illegible] الحمى النهارية والليلية
من البلغم النهارية [illegible] نوائبها [illegible] بالنهار والليلية بالعكس وكلاهما [illegible]
[illegible] كثيرا [illegible] في [illegible] النهار في [illegible] وقت [illegible]
[illegible] البخار فان [illegible] الاكثر المادة [illegible] مع [illegible] ذلك الى ان [illegible] الليل [illegible]
[illegible] على [illegible] وتكلف السهر [illegible] القوة ومقاساة [illegible] السهر [illegible] الليل [illegible]

الحمى التي تكون كل واحدة الادوار في كل واحد من النوعين

الحمى الغشية الخلطية

الحمى الغشية الدقيقة

الحمى النهارية والليلية من البلغم

الايزنج

[illegible] في الدق والجملة فمن جملة الحميات العسرة علاج البلغمية ان علاج هذه الحمى يختلف بحسب اوقاتها
لانه في الابتداء والانتهاء والانحطاط ويجب ظهور النضج فيها وخصائصه ويختلف بحسب مراتبها اعني
البلغمية والزجاجية والبلغمية المالحة والحلوة ويجمع اصنافها يشترك في وقت الابتداء [illegible] في
وجوب التسكين المعتدل والتنقية ووجوب استعمال الملطفات والمقطعات والمدرات [illegible] الحمى [illegible]
[illegible] المادة بسبب الحمى [illegible] ويرفق ولا ينيل شيئا [illegible] الا [illegible] بلطف التدبير على [illegible]
وربما اقتصر على ماء الشعير [illegible] الا [illegible] ان يكون [illegible] الرقة المادة [illegible]
ان [illegible] على [illegible] التدبير على ان الجوع [illegible] على الجوع [illegible] ضعف غاية في [illegible]
من هذا [illegible] الابتداء الى [illegible] النضج [illegible] لكنا [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] المنتهى [illegible] ان [illegible] ذلك [illegible] التدبير [illegible] الى وقت المنتهى لان الزمان [illegible]
من ذلك [illegible] المادة [illegible] النضج فلا يقتصر على التلطيف فان ذلك يضعف ويزيد
يضعف في المعدة [illegible] اكثر [illegible] ان [illegible] فيها [illegible] في [illegible]
[illegible] الغذاء مثل الفروج [illegible] المزورات [illegible] الضعف او [illegible] الانحطاط [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] والحلوة [illegible] الزجاجي والحامض فيكون منه [illegible] الرهرمية التي
لا [illegible] البدن [illegible] الاولى [illegible] الى [illegible] وفي الثانية [illegible]
الاولى يحتاج فيها الى تقطيع بالملطفات المقطعات التي فيها [illegible] وفي
الثانية يحتاج الى [illegible] وخصوصا اذا كان [illegible] فلا بد [illegible]
[illegible] واستعمال الملطفات [illegible] الادوية التي يستعمل في الابتداء [illegible]
النضج ولا باس بان يستعمل ايضا ماء [illegible] وماء [illegible] وماء الكرفس مع [illegible]
[illegible] ايضا وماء [illegible] الطبيعة وخصوصا [illegible]
[illegible] والسكر [illegible] واما اذا احتيج الى ان [illegible]
[illegible] الحار [illegible] بعد النضج [illegible]
[illegible] المسهلات في الابتداء [illegible] فان ذلك يؤدي الى [illegible]
[illegible] الناس [illegible] في الابتداء مثل ماء [illegible] وفي [illegible] الاسبوع [illegible]
[illegible] البلغمية [illegible] ماء الزبيب [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] ان [illegible] الى [illegible] والسكنجبين [illegible]
[illegible] الى [illegible] ذلك [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الزيتون [illegible] كانت [illegible]
[illegible] المادة [illegible] المنضج او [illegible] المنضج [illegible]
[illegible] العسل [illegible] السكنجبين
[illegible] وغيره [illegible] ان [illegible] الى [illegible] واكثر [illegible]
[illegible] الماء البارد [illegible] المعدة شديدا [illegible]
[illegible] الاول [illegible] المعدة [illegible] عليه [illegible]
[illegible] ابتداء [illegible] الا [illegible] الى [illegible] وربما
[illegible] الاطراف [illegible] في الماء الحار [illegible]

البلغمية والحامضة

تابع

بالقوة فان احتيج الى ماء الشعير استعملنا المطبوخ بالاصول معتدلا او مخلوطا بسكنجبين العسل
ان لم يحصل في المعدة ورم والغثيان حمض وادوية دفعت سقي فيه ذلك ان كان ضعيفا ماء في اوقات الارتياح
فيجب ان يسقى ولا الجلنجبين فيسقى بعد صباحين ماء الشعير لا يجب ان يمزج بالمروخات المعتدلة
بالنطولات اللطيفة اذا كانت العلة في الابتداء وكان في البدن تحلل حرارة فاشارت حول الاحشاء فمن يحتاج
الرطب ويجتنب الماء البارد وكل ما نسب البول العلقمي ولا باس بان يضمد الواجب ان يخرج [illegible]
فاما الوان العلل من المعالجات التقريبية النافعة لهم وكلما كان البلغم الزجاج في العلة كان العلة انفع [illegible]
الدلك بنضج المكبت وبعد ذلك نافع جدا واذا انحدت العلة في الزبد مع الزيت فيمكن اكثرها [illegible]
وما يعيدوا العصرفات المتخذة من النعناع والمصطكي والافسنتين فاستعمال القرص على ما ذكرنا بالمجلاب [illegible]
الغذاء ويكون الجلنجبين اللقد فيشرح وبعد الساعة مخلوطا بما يقويه في المعدة ويكون فيما دنيا [illegible]
مثل الانيسون والمصطكي ويكون بالماء الحار حضور ممتلى في ابتداء الدواء [illegible] انفع والترياق بطيء
مع ذلك العطش ان كان يهيج وكثيرا ما يرخص في استفراغ البلغم والخلط في هذا الوقت والادوية المعطرة
تمام النضج واذا كانت العلة تاخذ بالخروج انتفع بهذا القرص ويتخذ هليلج اصفر وصبر وعصارة الغافث
وعصارة افسنتين من كل واحد خمسة دراهم زعفران ومصطكي من كل واحد ستة دراهم يقرص ويسقى منه
كل يوم وزن ثلثة دراهم وكل ليلة وزن نصف درهم [illegible] النضج ظهيرة ماء قد بل وسقي الكرفس والرازيانج
ونقوع الاذخر وبرسياوشان وان علمت ان المادة باردة جدا والمريض لا يرى باستعمال الفلافل الفسيح باستعمال
الشراب الرقيق قليلا غير كثير وقد يعان بالمروخات المحللة على الانضاج والتحليل معونة قوية ويجب ان تدفع
هذه العلة بنبذ الاسائر الحميات ويجب ان يعتنى بذلك الفتق والحمى الناقص فان كانت القوة قوية
وليست الحمى بصعبة جدا زيد في قوة المروخات والا استعملت الادهان اللطيفة المحللة الى الاعتدال واذا جاوز
الرابع مستوليا بد من استعمال المفتحة اكثر مثل الرازيانج والكرفس وربما احتيج الى بزور ربما ولعلها انيسون
والى مثل السكنجبين البزوري الواقع فيها الزوفا والحاشا والى استعمال اقراص الورد وربما احتيج الى ان يزاد فيها
بسبب الشدة كندر ومصطكي وسعد وافسنتين ويجب بحسب ما يوجبه المشاهدة والشراب الرقيق ينفعهم في هذا
الوقت بلطيفه وتقويته الحار الغريزي وادراره وتعرقيته واذا رأيت نضجا وعزمت سقيته اقراص الافسنتين
وبعد ذلك واذا رأيت البول في ابتداء النوائب عنه والعلة ثبتت في الابتداء سقي ماء الجبن فيه بزر الكرفس
والانيسون والحبق واستعملت فيما امثال هذه واقوى منها المطبوخات والمعجونات وامثال ذلك وقد يسقى من
الناقص الشديد على هذه النسخة ويتخذ زنجبيل سعتر انحاء من كل واحد ثلثة دراهم كبريت ايضا دواء
فوتنج من كل واحد ثلث حبة يستعمل الصعتر والشربة منه ثلثة او اوقى واذا رأيت النضج التام فاستفرغ والاولى
بايارج فيقرا وسقمونيا وشحم حنظل ونحو ذلك ان كانت المادة من اركان البلغم سقيته الترياق ويسقى ايضا اقراص الورد
الكبير باء الرازيانج وان عرض لكل ليلة جدا الترياق ثم جب العلة بحب الغافث او الجعدة الاقاوم ومن ذلك
طبوخ بهذه الصفة ترخذ البارح سعفر زبيع عنز وهليلج اسود خمسة غافث خمسة مهندى لئكرنار داودد
شكاعي من كل واحد اربعة انيسون ثلثة يطبخ بماء الكرفس ويسقى منه بعد الحاجة والقوي من ذلك الاقلة
واصل السوسن من كل واحد عشرة ايارج ثمانية عصارة الغافث خمسة بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد خمسة
قسطا زنجبيل من كل واحد ثلثة شكاعي وبادرود وغافث من كل واحد اربعة دراهم سبعة يتخذ منه الاقراص
تستعمل مطبوخ جيد الاصل الثلثة من كل واحد عشرة الزبيب المنقى سبعة انيسون ومصطكي من كل واحد ثلثة
شكاعي وبادرود وغافث من كل واحد اربعة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويسقى على
على الريق اقراص جيد بعد الانسان واشتداد الناقص يتخذ ايارج عصارة الغافث افسنتين شكاعي من كل

واصل السوسن

من كل واحد درهمين بدق ويعجن طبوخ جيد غافث خمسة اصل السوس وناخواه من كل واحد ثلثة
بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد اربعة عشرة خمسة يطبخ والشربة منه كل يوم ثلثة اواق وايضا الاصول
الثلثة من كل واحد عشرة انيسون وبزر الكرفس والرازيانج من كل واحد اربعة دراهم خمسة يطبخ والشربة منه
كل يوم ثلثة اواق وايضا الاصل الثلثة من كل واحد عشرة انيسون وبزر الكرفس من كل واحد درهم
شكاعي وبادرود وغافث افسنتين من كل واحد خمسة فطراساليون [illegible] يطبخ ويشرب منه ربع اواق وايضا افسنتين
الغافث شاهترج شكاعي بادرود افسنتين من كل واحد خمسة زبيب عشرة هليلج اصفر عشرة وقصب الملح
والغاريقون الصفراوي افتق والغاريقون اذا استقصيت الى درهم ودرهم يطبخ الايام نظار العلة
لنصف منه او يمزج بعسل ويشرب ويبزر الاعرة بعد النضج سجا سعوط او يعيد واما الجذب لوضع
[illegible] ان يزاد فيه بسبب ضعف الكبد ادوية وتدوم الكبد والكثيرة وبسبب ضعف المعدة المصطكي
وبسبب الطحال [illegible] سعوط وقد يدبر ما ذكرنا اصحاب هذه العلة لما العود الخشب
الذي يزيد الادرار يسم من عجب الثبات وحلبة ويمنع ذلك برا جمع ما اشد الجميع ادا لم افراط في التسخين
جواب المحتاج على قوة المحتاج اليها فهذه العلة فيه النضج ومن ذلك ان يزاد الشربة من
حب الزبيب ويستعمل احسن القوة ومن ذلك هذا الحب مصطكي وعصارة الافسنتين ربع درهم
ثم المنقل ما في ايارج فيقرا نصف درهم يعجب بالسكنجبين العسل ويسقى ومن ذلك حب المصطكي
والصبر واذا كانت المادة الى الحرارة احتقن اقراص الطباشير المسهلة ثلثة اقراص ومن الزبد مثقال
ومن السقمونيا نصف مثقال العصارة الغافث مثقالين ويستقى بقدر القوة وايضا الغافث افسنتين
برسياوشان هليلج شاهترج زبيب منقى السوية يسقى بقدر القوة وان لم يحتمل الثبت الاسهال اقبل
على الملطفات والمدرات والعرقات ومن جملة ما يعالج البرد مع الصبر بالعسل فاذا اخذت العلة لم يكن
[illegible] ومقبل الطعام باربعة اذا يبنها اما الطبيخ فمثل الخل والزيت وربما جعل فيه كليل او مع خيرنا
لان واما القرص اقوى فالطبائع والفراريج والقباج ونحوها بعد الاغذية يجب ان يجعل فيها حصرما
عند المنضج ما فيه تقطيع مثل الخل والخردل والمري فان كان البلغم حامضا فليتناول الكراث وما اعاد من الجوز
ومن ثم اذا جعل فيه كمون ورشب وزيت وايضا ان يزاد تحقق من السلق والمري والحلوا الزيت والعسل
الطبيخ مثلا في الكبر وكافي الشرب مما السعتر والنعناع والطلي ويجتنب البقول التي فيها تبريد وترطيب
ووقت الغذاء [illegible] الشربة ما قدمتها وقبل الشربة لا اقل من اربع ساعات وما تقدم يوم ويوم فاما ان يكون
معاد لا للسيقظة ليلوي النضج الى النوم والتحليل الى التقلقة والحار مفيد في العرق لهذا الاعلال الاخلاط

الرمان النعناعي

علاجات تقدم اذا افرط ينبغي ان نستعمل في ذلك مثل الميبة وشراب النعناع المعروف وان احتيج الى ما هو
اقوى من الرمان المزمن يتخذ من الكندر الابيض والمصطكي من كل واحد خمسة نعناع سبعة يطبخ في رطلين
من الماء ويبقيه ما دامت النعناع حتى يصف علاجات اسهال اذا افرط اما عب فيما يعلن من العرق الحلوبة
فلا [illegible] في ضماد قوي ان يطعم ماء قبيل الفراريج المشوية والطفعة والمجروات والزرابيع الناقعة
وان عرض سبع في الوجه والاطراف انتفع باستعمال مثل هذا القرص يتخذ انيسون وبلت مقول من كل واحد
خمسة لو زر زعفران مرماحور من كل واحد بعد تدوم بزر الكرفس بزر الرازيانج فقاح الاذخر من كل واحد
عصارة الغافث ثلثة ونصف سنبل ستة ايارج فيقرا سبعة ورد عشرة تتخذ منه اقراص ويستعمل ربما
احتيج الى مثل الرو وسيادود داء الاملث ودعله المعونة المزرعلوما مع البراقرعطا ورد عشرة تتخذ منه اقراص
ويستعمل بعدما احتاجت الى مثل الروسيا ومصطكي وسنبل وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الهندبا وعصارة
الغافث وافسنتين من كل واحد اربعة طباشير ستة يعرض والشربة الى درهمين علة حلفين في طبيخ بزر الرازيانج

كانما عظام الحجرين بالثقل تنفصل [illegible] مثل هذا الرشح وربما احتيج لطول الزمان الى الدلك الوجيه
فيما بين المنكبين والاربيتين خصوصا اذا احرقت الحرارة في اليد والرجل تحتنا فان احتيج الى اعادة
استعمال الدلك الصلب فاذا اشتدت السخونة فلا بأس بان يدلك بالدهن حتى يبلغ العضو السخونة الكافية
اليها فيترك الى عضو آخر ومن الادهان الجيدة الزيت العذب الذي لا قبض فيه ودهن البابونج ودهن
الشبت المطبوخ في الاناء المضاعف فاذا فرغت فامسح الدهن بالكرباس ولا بأس بان يتبع الدلك [illegible]
ملكا بالدهن وربما [illegible] لا تضعف الرطوبات [illegible] التي هي مثل دهن البابونج [illegible]
الناردين ودهن الشبت واقوى منه [illegible] ومن الاضمدة النافعة ان يطبخ البابونج [illegible]
[illegible] فاذا كانت الشهوة ساقطة فلا حرج ان يشرب الشراب [illegible]
البابونج والنمام واكليل الملك والافسنتين **علاج البلغمية اللازمة التي تسمى [illegible]** علاجها علاج
النائبة في كل يوم وتفارقها بان هذه يجب ان يكون استعمال الملطفات [illegible] بان يقتصر
على مثل السكنجبين [illegible] وجلاب العسل وماء الرازيانج والكرفس [illegible]
ان ينفع وقد ينفعهم [illegible] الشبت [illegible] آثار النضج [illegible]
[illegible] وقوة العلة وضعفها [illegible] ومن الادوية الجيدة لهما اقراص [illegible]
من الادوية الجيدة المجربة [illegible] من كل واحد وزن [illegible]
مصطكي [illegible] اقراص الغافث [illegible] الغافث [illegible]
[illegible] نصف [illegible]
اواق [illegible]
الغافث مصطكي [illegible] من كل واحد [illegible] **علاج [illegible]** علاجها قريب من علاج
ما ذكرنا [illegible] الطبيعة ويجب ان يبدأ اولا بالسكنجبين العسلي والسكري [illegible]
فيما يرفع الحمى المطبوخ بالعسل وبشراب الورد [illegible]
واقراص الورد المصطكي وحب الصبر [illegible] الغافث [illegible]
[illegible] والمفتح [illegible] ومن المسهلات النافعة [illegible]
الاسود [illegible]
القنطوريون الدقيق والشبت والبابونج والحسك واكليل الملك [illegible] العسل [illegible]
[illegible] **علاج الحمى البلغمية الخالطة** هذه الحمى [illegible] علاجها [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] خصوصا اذا كانت الطبيعة [illegible]
والعروق [illegible]
اكثر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اورد [illegible]
قليلا [illegible] السكنجبين [illegible]
البارد في [illegible]
[illegible] العطش السكنجبين [illegible] الممزوج والشراب الليموني [illegible]

الايد خصوصا ان كانت حادة قوية وقلما يكون خصوصا اذا كانت في [illegible] ولا يطعم شيئا من الغذاء من
شراب ويجب على [illegible] يحتمل صاحب هذه العلة [illegible] الضعف والسقوط
[illegible] ممزوج ان لم ينفع [illegible] الاحشاء واذا فارقت هذه العلة [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] اذا احدثت مثل هذا [illegible] في النبض [illegible] الاطعام [illegible]
الغشي ولكن يجب ان يتبع ذلك [illegible] الغذاء [illegible]
القوة [illegible] الاشياء [illegible] والبارد [illegible]
[illegible] الاخلاط الى الرئة والقلب والدماغ والبارد [illegible]
فاذا كان الخلط [illegible] صفراوية [illegible] بالجملة [illegible] **علاج**
[illegible] [illegible] يجب ان يضمد صدره بالصندل وماء الورد [illegible] بالغذاء قليلا قليلا [illegible]
مثل الخبز [illegible] وكذلك [illegible]
من الفراريج بالخل وماء الحصرم والبقول والفواكه الباردة خصوصا الكمثرى [illegible] **تدبير [illegible]**
[illegible] تدبيرها تدبير البلغمية [illegible] **في الربع الدائرة ويسمى [illegible]** اكثر الربع [illegible]
[illegible] اسباب الربع [illegible] السوداء [illegible]
السوداء [illegible]
[illegible] السوداء الطبيعية [illegible] الربع [illegible]
[illegible]
في الاستسقاء [illegible] الاختلاف [illegible]
[illegible] الربع [illegible]
الطحال [illegible] الربع [illegible] الطحال
[illegible] الطحال [illegible] الربع [illegible] الطحال [illegible]
الاستسقاء [illegible] الربع [illegible]
[illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] **العلامات** ان الربع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان [illegible]
[illegible] علامات الربع [illegible]
[illegible] علامات الربع [illegible]
والغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] علامات الدم [illegible]
[illegible]

الربع الدائرة

ويبتدئ باقشعرار وبرد وترتعش في الحمى وعطش وعرق ويكون بغير غب وعطش والتهاب يدل على
التحلل والسن والفصل وقد يدل عليه كونه عقيب حميات صفراوية والنبض في الربع يكون الى الصلابة
ليبوسة الخلط فانه يجذب الى داخل كما ينضج ويميل الى الاستواء والى الحركة فان عرضت اختلف النضج
لغلظ الفضل ويكون متفاوتة عند القشعريرة وسواد المرارة على الربع وكثيرا ما يتفق [illegible]
غير مستو وانقباض شديد والرهو على خلاف ما في الغب ونبض الربع احسن من نبض البلغمية الصرفة
لكنه متصلة الابطاء وعند ابتداء النوبة زاد ابطاؤه وتفاوته واختلافه اكثر من اختلاف سائر الحميات
ثم اخذ في تطويره وقوته وسرعته والبول في الربع في ابتدائها رقيق يدل على عدم النضج لبرد المادة وغلظها الا انه قد
يشبه الجيد لكن احواله انه يختلف وذلك لان السوداء يتولد من اخلاط شتى ومن علامة نضج
الربع تبين الناقص واما البول فانه يكون في الابتداء ابيض الى الخضرة لها العصب ثم يعود الان
حاله ويتلون بسبب ان اكثر السوداء متولدة من اخلاط شتى ويكون الاسباب الاحتراق في الربع
كثيرا القشعريرة البلغمية وليس كثيرا القشعريرة والعطش يعتدل في هذه الحمى الا ان يكون من سوداء
صفراوية العلاج نظر في هذه العلة هل هي عن سوداء دموية او سوداء بلغمية او سوداء صفراوية او
سوداء سوداوية فيقدر بكل واحد بما هو اولى به مما نذكره لكن الجامعة لاصنافها احكام تشترك فيها وذلك
انه لما كانت في الابتداء فيجب ان لا يستعمل عند هيجانها وخصوصا اذا كان الربع عن سوداء دموية فلينقض
غلظه ويقطع الدم بفصد الصافن وربما وجب تكرير ذلك ان يخرج شيء كثير منه واذا لم يحتج الى الفصد
فصد فربما يوجب الضعف ومن حيث افراط السوداء ومن حيث تحريك الاخلاط الى الخارج وان يستفرغ
في الاول من الاخلاط ما هو شر ثم بما يتخفف لا التلطيف فان ذلك من النضج عسى ان يشير اليه
بعد النوبة بيوم ولا يجب ان يبتدئ الا بعد قوة ويجب ان يستعمل المرخيات وان لم يستعمل المشروبات
استعمل بدلها احتقان موافقة لكنه يجب ان يكون لينة وان يرخص منه شيء منها اذا بلغ المرض المنتهى
كان الطبيب قد تهيأ لتحليل السوداء في الابتداء امراض الخلط اقرار وجميع العلة اصلا لكنه سواء من
خطأ ويجب ان يمنع يوم النوبة من الاكل ويكلف الصوم ويمنع من الماء البارد في ذلك اليوم ولا يذوق
شيئا الا بالدرهم لحم طيهوج او تدرج والطيهوج اكلا الى المساء ويعطيه الدوا قبل الفروج في ما
العلاج يوم النوبة طبيخا وسقية الماء الحار في اليوم مرتين او بعد دلك حلقمين في عشرة ايام نحو
وانت تعلم ان السوداء اذا كان صفراويا فيجب ان يستعمل بدل ذلك طبيخ الهليلج الكابلي والسقمونيا كان طبخا
ويجب ان يستعمل فيها في الملطفة الاوائل اشياء خفيفة من الزبيب والكشمش سوداوية ويستعمل فيها في
الاوائل اشياء فيها قوة من السفايج والافتيمون ونحوه وتعلم ان ماء الجبن مع الحقنة والسكنجبين قوة النضج
وربما انجح استعماله وحده وخصوصا اذا كانت الحرارة مشتعلة ان الحلقمين وماء الصفو من جملة
منزلة هذه المنزلة خصوصا اذا كان في المعدة ضعف او كان في القلب خلط بارد والقيء ايضا وخصوصا
قبل الطعام وبعد الطعام ايضا وخصوصا يوم النوبة خصوصا اذا كانت السوداء بلغمية او دموية
فيه متعلق في الابتداء فقط وفي كل وقت يجب ان لا يعنف في الابتداء في [illegible]
النضج واستفراغ الفضل بالاسهل بقوة ولا بالعنف بقوة من الدواء ومن ترك الاغذية ولا بالعنف
من الاسهال ولا ايضا بالضعف في الابتداء من تلطيف التدبير واعلم انما انما ابتداء الربع في صنف ادوية
يجب اولا انه يسقى ماء الشعير والسكنجبين لتفتيح الطرق بالدواء ونقص بسهولة وذلك بعد الفصد والنقيم
بثلث ساعات او اربع وان عرض الربع شتاء فالمدة ولا وجه لسقي الا قرص وطبيخ الاشياء الباردة
السهلة الانهضام الجيدة الكيموس فيها في هذه العلة من جملة الجيد ومن حيث مضادة كيفية السوداء

ورد ايه

علم ب

قبل النوبة

الى

٤٣٧

٤٣٧

الى مع اليبوسة فيجب ان يستعملها الا قراصا حتى لا يخاف ضرره في النضج والمقدار الذي لا يخاف منه
ضرر في النضج ويخلط بالاشياء الحلوة بعده بها ولا يخفض وبعد بها هذه الاشياء مع الغاية بالاعتدال وعند
كل الغذاء من كل بارد يابس والاشياء الباردة الرطبة الموافقة من هذه العلة مثل اللحم الغليظ والطبيخ
والفروج وحمامات وينبغي ان يجتنب امثال هذه اما الشدة البرد فلانه موجود في مثل الخس الرطب موجود في
مثل البطيخ الحلو واما الشدة الاذى المؤدي الى تعفن الدم وذلك موجود في البطيخ واما التهيج
ما في الخلط العفن وذلك موجود في الفروج ويجب ان يراعي امثال هذه واما الاغذية الحارة بالعقل
الرطبة في الرطوبة فهي نافعة جدا وخصوصا انها اذا ربيت بعد حرارتها احسن ما لا يرادان يستعان بما كل
الاضالع البادرات الرطبة مثل الخلط الشبيه بالحمضيات ولا بالمرخية الاوائل الان يتبين انه لا فيه حرارة ماء حار قدر
تنضيج ما لم يتنقص سورة الحرارة واللطيفة الخل اخر الرس فلا يحذر من ذلك واوائل التنين نافعة الى اخر العلة
ويها يستعمل بالحلوى في الماء الحار وبعد قبل الغذاء كل يوم لاستعمال الذي يرطب البدن والا يهيج الحرارة
والنوم الرفيق والدعة مع الرياضة والحركات البدنية وايضا يتدرج في هذه الحميات الى الرياضات
ويختلف في قدر ما يحتاج اليه من تزيد وتسخين يحتاجها الى المجففات لانها من قوة تقطيع وتحليل الغليظ
لاسباب التحفيف ويجب ان يراعي المدة المنضجة من مقدار ما بين قوة الحرارة والطبيعة على اجر العلل
وربما اليقين الحار في الكبد ونسبة للهضم ورم وربما احتيج في التنقية الى ماء الجبن وخلطه بالسكنجبين
وربما يستعمل ذلك بقدر كل الكشك والملينات اشياء مثل التمر وغيره قليلا ويستعمل بعد الشرب
ما اكثر الربع بالسكنجبين ليخفف وما يتصل ان تناول يوم النوبة ثم يتقيأ عليه فيه من حرارة البرد
والنافض ومنعه الحرارة بنا لا يزال بالسكنجبين العسلي قبلا وطعاما ثم يتناول ما يطلق الاخلاط
الطبيعة اذا اخفت النوبة ويستعمل شيئا يسيرا بحسب ذلك وان تناول قبل النوبة بخمس ساعات طعاما لشفاء فانه
ويمنع ذلك فان المريض يتقيأ والقيء قبل النوبة لا يخلطه ليجفف النوبة وبالغيها من التفسير الجيد انه يضر
المهزول وكثير بانواع ما يتناوله من الحمية منقوى النوبة ومن يفعل المحافظة اليوم الثاني انه كان نضج فلا الا
واما الذي كان لم ينضج فلا يستعمل فيه غير الماء الحار وحده وما يجذبه البدن وينبسط بدون سلق ما تولد فيه
غلظا في يوم الثالث يستعمل القيء والماء مثل من الحمام وما يكون خلطا لما يعتري ذات
يستعمل القيء في يوم النوبة ايضا اذا كانت السوداء دموية نفع الفصد من عرق الباسليق ثم باستفراغ
الطبيعة باتباع ترتيب منضجات الدم من فرق الشكاعي والماء ورد والسفايج والشاهترج والهليلج الكابلي وقت
المنضج مع العسل للعلاج فان كانت السوداء صفراوية فعليك بالزبيب والتمر الهندي من الادوية
الاشربة استعمال الماء المعتدل جلوسا في كلما امر وكونه تليين الطبيعة في الابتداء بما يكون فيه من النضج
وما يكون من ماء الجبن مع قوة من السفايج او سكنجبين ونحوه وشراب الورد وماء اللبلاب والخيار شنبر
واما الطلاء فالشمر ما يقشره بعد عشرين لان النضج يظهر فيها اذا كانت المادة سوداء صفراوية ثم يتدرج الى ما
الطف ويقطع فان احتيج الى الاسهال بعده فمن منضجات من الهليلج فانه لا يجاوزه قوي الابرج وما
ماء الكلب المكي وخرزة الصوم الكبير وجه في يوم المقدور وايضا اما ما يفتقد ذلك يوم الغذاء ومقدار عليه من
الغذاء مقلي يوم المنفيات انا اضيفها مطبوخ الاهليلج والافتيمون والشاق والسكنجبين المطبوخ فيه بفنجد
سقوه الحلب على الربع خصوصا يوم النوبة ووقت بادر تمنع عشر ما كانت السوداء بلغمية فارجع الى التخذ
العسل وسقيه الكرفس والانيسون ونحوه وان احتيج الى تليين خلط من الابتداء قوة مطفية للبلغم مثل قوة الزبيب
والسفايج ونحوه الى قوة من الغاريقون قليلا وشرب السكنجبين الزوري والعسل ونحوه الى ان يأخذ في النضج
ويكون تكميده المعدة وتضميدها بما مو قد طبخ الزعفران ونحوه وكذلك تريد ان تنفعا حرارة الالى من الفصد

وربما احتيج الى غيره سكنجبين فيدوية الحزيقا الابيض بل انما احتيج الى ان يستقى الحزيقا الاسود اذا يلزمه
الحزيقا بعد الرمان الرخيض الضعف القوة واذا كانت السوداء من دم اوية صرفة من قبل ما يكدر الدم فيستعمل
اسما المبطة الاولى بالالبلاب والغافت ونحو استعمال الخلفين المعسل والسكري ثم في آخره يستفرغ بطبيخ
طبيخ الهليلج الاصفر والاسود والشاهترج والزبيب فاذا نضجت العلة والتصحح بالغار بعده فصد
الباسليق ويستعمل القوى على الغذاء بقوة ولطف على حسب الوقت والحاجة بحسب ما يدبره فيهوا حسن
بالادوية والحقن المتوسطة والادوية التي يستعمل هذا الوقت الانفع فيستفرغ الغار بعده تدوا الاسطخ
والحجر الارمني والملح يفيد مغسولين وغرغرة بهنه عزبين وعصارة وصف فيطا مع شراب العسل والدم
الى الحزيقا الاسود بعد ما اقع بدء الصفرا وعفا الشاهترج مع الافتيمون ويدق بالسكنجبين زاد
ثم بعد الاستفراغ واسق الملطفين والسوداوين مثل الترياق والمرو والطين والدواء المسك
وحده ثريهم في الماء مثل الحزلن يستعمل الحرف في كل ليلة كذلك الاول فاذا فعل ذلك في مداومة كافة
وبحو من الحوامضات كالهليلج منه قد يبلغ ذلك ان سقيت الترياق ونحوه في الاول بكسره يوم
ويوم ورباط اسهل ايضا اخرى يخص ذلك الشاهترج في آخره الى يوجب القصد اقدم طريقة الحارشتي
ابرله نصحا كثيرا من الربح بان سقيت بعدا الليه يملا ثم سقيته عصارة الافسنتين ثم سقيته الترياق
والقول ان الحليب والفلفل فقوى نافعان جدا اذا ظهر النضج قبلغ المشي والحمام الصحا والبرح وكرح
والحرد لطار الربح بالمرة مقطعة قوة وربما احتيجت الى ان يسقى بعد الاربعين كالغداة مثل ما بعد
من سلية وماء الحليب وكل فتر كذلك اذا لم يكن الحجارة والمادة اصلها صفرا ومن الاقراص النافعة
نفعها الوقت وعند الاعتقاد قرص على هذه الصفة يؤخذ من عصارة الغافت ومن الزعفران من كل
مثقال ومن اسقولوقندريون والملك والزراوند والطباشير من كل واحد خمسة ومن بزر الهندبا
البقلة والورد والسنبل وبزر الكشوث والانيسون ومن الكرفس واصل الكبر وحب البان وبزر الرازيانج من كل
الجملة بحبب بماء الكرفس ويقرص ويسقى بماء الرازيانج والهندبا والكشوث وبعض الدهنا ويعين وعمره
نضجت المادة يؤخذ من سنبل المتحرف منه ما شبيل النحر من سبيل الهند ثمانية عشر درهما الشيح عشرين ...
ماء فترعجا نقاع الاذخر خمسة عشر ثم يطرح ضعيفا ونسله الزنجبيل والشونيز وشاهجد ونسقي
قلة الدوا بحار مكرد الحرارة مع كثيف المادة بعد الصفة يؤخذ من بزر الشيح والبرنجاسف قراط قراط ومن الخلب
قريب من نلب الورد ومن هذا السنبل ايضا ان يؤخذ من الفوذنج الساقى اربع [illegible] ومن بزر الاكرفس
مثقالا ومن الافتيمون مثقال يغربل قرصا صغارا اجل واحد الشربة درهم وما هو ... يستعمل ... والبهود ...
النضج الاخرى ان يؤخذ من الزبيب الشانى الصعرى ومن البزور ... ومن الآنيسون ... كل واحد جزء ...
في الماء بعد ان ينقع نقعه يغلى الاستقصاء ويصفى ويسقى منه ... واضيفا ... الكرفس انيسون ثم ما ...
واحد خمسة دراهم سعتريه فانات من كل واحد سبعة دراهم ناخواه اربعة دراهم شكاعى ... دراهم ...
دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل وما هو جميعه ... يؤخذ من ...
من كل واحد عشرة دراهم من الكبد ومن الانيسون من كل واحد سبعة دراهم ومن الحلب وزن خمسة دراهم ومن
الزنجبيل وهذا بعشرة دراهم ومن السكنجبين ... سدد دراهم يجري ذلك الكفاية من العسل والشربة منه وزن
درهم بماء الكرفس والرازيانج وايضا قرص بهذه الصفة عصارة الغافت عشرة اسقولوقندريون طباشير طين
سنبل زعفران من كل واحد خمسة دراهم الملك والزراوند من كل واحد اربعة ... وبزر الهندبا من كل واحد
ستة يقرص بماء الكرفس ويسقى بالسكنجبين وايضا المشكطرمشيع ... والطين زعفران ونظائرها ... من كل واحد
وزن خمسة دراهم سنبل الطيب ثلاثة دراهم ... انيسون ... نصف بزر الكرفس ... كل واحد

وقطوره

الافتيمونة

الشاه

ادهنة اجمعها قشور السليخة ... من كل واحد درهمين وكذلك ... اوقية ... من كل
واحد درهم ... واذا اشتد الناقض كان الغذاء بماء ... وسكنجبين ... فان الحب قوا وبالملح
ذكر بحسب الوقت والنضج يطبخ فيها الشيح والبادرنج ونحوه مخلوطا بالكسب بعد التنقية ذكر مسهلات مختلفة
تنفع صاحب الربع الكابلي سنا وافتيمون افسنتين من كل واحد خمسة دراهم هليلج اصفر عصارة غافت ايضا من كل
واحد ... بزر الكرفس الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد درهمين ... يطبخ ويسد ... ويؤخذ
من القسط ... عشرة وكذلك ... الهليلج الكابلي والافسنتين من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن الشاهترج
وزنه سبعة دراهم ومن الشكاعى والقنطريون الغليظ وزن ستة دراهم ومن الغافت واصل الاذخر من
كل واحد وزنه خمسة ... يطبخ ... حب خفيف الا استعملنا ...
من ... مجرب افتيمون ... عشرة ... سبعة ... ثمانية ... والكرفس والرازيانج
... يفرق ... مثل ... خمسة ... يحبب بالنقاع ...
درهم ... نصف ... النقاع واذا كانت المادة ... افتيمون ... غاريقون
من كل واحد ثمانية دراهم بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد ... درهم ... خمسة ...
من كل واحد عشرة دراهم الشربة وزن ... كان مع وجع ... الاستفراغ ...
يفقا اسقولوقندريون خمسة عشر ... غاريقون ... هليلج اسود ... من كل واحد ...
كابلي وافسنتين من كل واحد ثمانية شكاعى ... قنطريون عصارة الغافت من كل واحد ...
اصل الكبر خمسة ... بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد ... تغذية اصحاب
الربع لا صوب ... ان ... الى ... الاسابيع الى ... سابيع ... مما ...
وذلك بان يجتنبوا ... فان ذلك ... وخفيف ...
... الحمص ... والتين ... والطياهيج ...
... فيها الزهومات ... مراعاة القوة والطعام ...
والحملان والجداء ... الحمص ... والدراريج ...
... الربع ان يكون ... لا يكون ... الذى عمل السوداء
... لا يكون ... عنا ...
كيف اللحم ... حرارة ورطوبة ...
... في ...
لكن الاصوب ان ... حتى لا ... بمادة ... ان ... والشرب
الابيض ... علاج الربع اللازمة حال ... من قبلها والفائزة
... في الربع ... ان ... الى ... المسخنات
... السكنجبين والجلنجبين ...
لا ... الاشربات ... المادة محصورة في العروق
... ان الفصد في هذه اوجب لان المادة محصورة في العروق ...
العلة قال في ... السيد ... السبع ... وتسمى ... هذه ...
مادة ... الربع لكنها اغلظ ... من سوداء ... السبع ...
فان ... بقراط ... جالينوس ...
قال ... ان يكون ... السبع ... اذا استعمل ...

ذلك الوقت مثل الحمى لو تركت وامثالها كان لا يوجب فيكون السبب في ادواره وعوداته عودات الحميات
والدوارة لا ادوار نوائب الغب وعودات تابعة لما يجب ان يراعى في امتحان هذه العلة بعد العرق حتى
لا يقع غلط على ما بحالينوس كما انكر لوجود هذه الحميات وكما يجب ان يكون لاشباهها امرا آخر لكنها يراعى
مدة تحقق التزايد في وجوده والسبع والتسع وكان في ذلك بين الفقد ولا واضح الاستحالة حتى يحتاج ان
يرجع فيه الى ثلث وثلث الى الثلاث وثلث التي قالها القدماء في باب هذه الحميات ان السبع طويلة وليس لها
والتسع اطول منها وليس فيما الذي قال ان الخامسة اردى الحميات لانها تكون قبل السل وبعده وقول جالينوس
فيه كلام تعسف في تعلمنا ان الحق هذا القول ربما ما يعرض ان يكون السل بعد الدق ويكون قول الخامسية موضع
قضية مهملة لا يقتضي العموم فيكون كانه يقول ان من الخامسية صنف من اردى الحميات لانها تكون قبل
الدق وبعده فتكون معين ونحن ذلك ان الحميات اذا طالت وازدت واختلطت واختلفت كان مستكرا اليه
استعمال الاغذية الرطبة والى الدق ومن شان امثال هذه الحميات ان تفتقد ادوارها على نظام ومنها ما يكثر
ذلك على الربع وقد بينا هذا لكنها انما تؤدي الى الربع اذا كانت المادة الاخلاط غزيرة وفي الرطوبات كثيرة واما
اذا كان الهذيان فيكثر الاستفراغات المحسوسة وغير المحسوسة فقد تؤدي الى نوع الدق الاخلاط وماديته لا في
الا اخلاط وذلك يوجب ان يكون القوة اضعف ويكون ما كان ومما يخفى مثل هذه الحال بالحرى ان يكون
البدن مستعدا لان يشتعل بيسيرة فان ايضا فان البدن اذا اسبق لم يحتمل ان يحدث الاخلاط بمادة مناسبة
لقلتها لتلك ابواب الدق وتعرض تلك المادة عشية فيحدث الحمى وقد تنكث الحمى الدقية فيكون بدنية
من حيث انها ملائمة خزانة خلطها يقتضي منها الا اليسيرة كانت حرارة يسيرة ومن حيث انما سبب الزيادة الحمى
وتضاعفها ولا يجب ان تكثر المرض لم يتفق ان يشاهد في زمان ما او بلاد ما فان من هذا الجنس لا يعجب
كثرة ولا التعجب ان يقال انه كان حمى فلابد من مادة خاصة فان السوداء اذا دارت ربما لا تعفن
انما سوداء في الاجل انما قليلة غليظة وقد لا يبعد ان يكون مستعد لان يكون سوداء قليلة غليظة تعرض لها
العفونة وليس بعدا لان يتولد عنه في الغشيان بعيدها ونوائب اخرى اذا غلظ وقد طالت الحمى وارمع
قلما يمكن من التام بعقبه ان يكون الحالة بحرية الرطبة فقط والربع والسبع فبعد تجربة اوصالها بحمى [illegible]
مثل بقراط وحكى نفسا مرفقد شاهدنا التسع واما الخمس فقد شاهدناه مرارا او مرتين [illegible] ان
تقول ان هنا غلطا آخر علاج اصناف هذه الحميات يقرب علاج هذه الحمى من علاج الربع البلغمية ويحتاج
في علاجها الى تقطيع صبور وتلطيف التدبير ثم ما يقرب لتحليل المادة الغليظة ويخرج ويحتاج ايضا الى تلطيف
تدبير لا يعين ضعف القوة وربما كان لتعالجين ولم يمكن هذه الحميات بحيث ضعف القوة فيشكل بان يلطف التدبير
ويستعمل على المريض الحقو ومنه ثلاث [illegible] ذلك كما بينا بان منه دبا يجود غذاؤه وتسع ويكثر لا تكون
فيه تغليظ للمادة ولا زيادة فيها ومن انفع المعالجات لمثل التي الجرايد وينزل الصل الخريق وحبه
القي وبعد المرتفعة لا يستفرغ بالايارجات وبعد ذلك استعمال الترياق ونحوه وينفع التعريق بالادهان
والحمام الحار من غير استعمال الماء ومن غير استعمال المرطبات في الدق قد علمت ان في الاعضاء رطوبات مختلفة
الاصناف منها رطوبات صفة التغذية وترطيب المفاصل فمن ذلك ما يحويه تجويف العروق ومن ذلك ما
ينوب شرب الاعضاء كالطل ومنها قريب واوضح مادة حمى العفونة [illegible] لتكامل اذ كان الغذاء [illegible]
كان ينفق كما يحصل الغذاء يقوم به [illegible] ومنه ما سرى في سبيل الانتفاخ ومنها رطوبات قريبة
العهد بالجمود ومن الرطوبات التي صارت بالفعل غذاء الى التحلب الى المواضع التي هي ابدل لما تحلل [illegible]
زيادة فيه متشبثة بها [illegible] قريب في غير جامدة ومنها رطوبات بها تتصل اجزاء الاعضاء المتشابهة
الاجزاء كلها مبدأ الخلقة ويبطل انها تصير المادة الرطبة التفرقة [illegible] الطبيعية الاولى [illegible] في الارحام

ومثال

ومثال الثاني الدهن المشرب في جرم الذبالة ومثال الثالث الرطوبة التي بها يتصل اجزاء قطن
الخفقة منها الذبالة فاذا اشتعلت الحمى الاعضاء الاصلية خصوصا القلب كان ذلك هذا المرض الذي هو الدق على
ما علمت وحرارة الكبد قد تؤدي الى الدق ولكن لا يكون [illegible] الدق ما كان منها بسبب القلب وكذلك
حال الرئة [illegible] فكما انه ما دام يفنى الرطوبات التي من القسم الاول من الاعضاء وخصوصا من القلب كانها
المصباح الادهان المصبوبة في السراج فهو الدرجة الاولى المخصوصة باسم الدق وهو الدق [illegible] اليونانية
[illegible] فليس يهلك [illegible] اذا فنيت الرطوبات التي هي من القسم الاول واخذت في تحليل الرطوبات
التي هي من القسم الثاني وهي في ثنايا [illegible] كما اذا افنيت الشعلة الدهن المنبع في السرجة واخذت تنشف
وجرم الذبال كانت الدرجة الثانية ويسمى ذبولا [illegible] وفيها مرض واستعداد [illegible] لا يخلو
من ان يبلغ [illegible] الذبول وقلما يقبل العلاج الا ما شاء الله وخصوصا اذا بلغ الى ان يفنى الرطوبات
[illegible] القسم الثالث كما اخذت الشعلة حرق جرم الذبال [illegible]
كانت الدرجة الثالثة وتسمى التفتت والمحتف وباليونانية [illegible] بهذه العلة من الحميات التي لا انواب
لها الا اوقات نوائب وقد قال [illegible] تعلق الحمى الدقية بالرطوبات الغريزية العهد بالجمود
مثل الاعضاء الاصلية الصلبة كالعظام والعصب [illegible] فهو موضع [illegible] على سبيل انه في نفس
ما فيه من الرطوبة المتصلة به كان في الحقيقة الاولى [illegible] كما في الرطوبات الغريزية
العهد بالجمود ولكن [illegible] والدق قد يقع بعد حمى يوم وقد يقع بعد حميات العفونة والاورام
ويبعد ان يعرض الدق ابتداء فيكون الاعضاء الاصلية قد اشتعلت ولم تشتعل اخلاط ولا اورام قبل
ذلك بل يجب ان يسخن تلك اولا ثم تنتقل الى الاعضاء الاصلية اللهم الا ان يعرض سبب
قوي شديد والسبب الواحد قد يكون سببا للدق وقد يكون سببا لحمى يوم مثل يجب شدة القلق وضعف القلب
مثل النار فانما يفني الحطب على نحوين احدهما على نحو تسخينه ونحوه الثاني على سبيل الاشتعال ونحو
العفونية والورم ينتقل كثيرا الى الدق بسبب شدة الحمى وشدة لطف الغذاء فيه وضع الماء البارد وقلة
مراعاة جانب القلب بالاطلية والضمادة وخصوصا في اورام الاعضاء المجاورة للقلب مثل الحجاب وكثيرا
ما يسيء الطبيب فتسقط القوة [illegible] ماء اللحم [illegible] ونحوه وقد
تركب الدق مع حميات العفونة والاورام والدق في [illegible] المعرفة سهل العلاج وفي آخره سهل
المعرفة عسر العلاج واعز الذبول اعسر في العلاج [illegible] العلامات اما النبض فيكون دقيقا صلبا متواترا ضعيفا
[illegible] واحدة واما ملمس فيكون ما يحس من حرارة [illegible] والشعلة [illegible] مواد
[illegible] فاذا اتيت عليها اليد ساعة ظهرت حرارة [illegible]
مواضع العروق والشرايين ويكون حرارة متشابهة لا تنقص لكنها اذا ورد عليها الغذاء [illegible] واشتدت
وقوي النبض واختلف النظر [illegible] الاطباء ان [illegible] الغذاء لما يعرض [illegible]
هذا المرض [illegible] كما ان الشعلة [illegible] الدهن والفتيل عند صب الماء عليه [illegible] لانها القوة
والغذاء في سائر الحميات [illegible] اوجب اضطرابا وحركات للطبيعة [illegible]
فان اوجب اضطرابا لا يكون [illegible] سائر الحميات [illegible]
كان ويكون صاحب المرض [illegible] بما فيه من الحرارة لانها صارت مزاجا للعضو متفقا وقد علمت
في الكتاب الاول كيفية الحال في ذلك لكنها تظهر عند [illegible] الاغذية لاستعدادها [illegible]
انتقال الحمى [illegible]
[illegible]

فذلك دق ومن دلائل تركب الدق مع حميات العفونة تبقا الحرارة بعد آخر الانحطاط ووجود العرق
الا قد تزيد زيادة في الذبول والنحول والقحافة على ما توجبه تلك العلة وخصوصا في البدن والعرق ان كان
الشامل للدق والحمى عن غيره فيدل عليه التضاغط الواقع في النوائب فان تحلل الشي عن موجود في الدق
السنة والمكرر [illegible] ابتداءات دق متشبث بالمعدة فيفسد مزاج الكبد بالمجاورة **علامات الذبول** فاما علامات
الذبول فان الحميات اذا ادت الى الذبول واشتدت صلابة النبض وضعفه وصغره وتواتره خصوصا اذا
كان بسبب الوقوع في الدق اولا فلا خلاف فان ذلك اعظم [illegible] تقدما [illegible] وكذلك السهر ويصير
النبض من جنس المنشاري بسبب [illegible] فان كان [illegible] من شراب ما كان يدل على [illegible] صلبا ولا يكون
اعلى من الذبول شديدة جدا فانه لا يقبل الى مثل ذلك ويظهر في البدن [illegible] وصفرة وما دخل العين
في الغور فاذا انتهى الذبول [illegible] وكثر الرمص اليابس وبرزت حروف العظام من كل عضو و
في الوجه الجلد القشف فانه رقيق مع جلد الجبهة ويذهب رونق الجلد ويكون عليه [illegible]
الشمس ويؤدي الى تقلص الحاجب وبصر العين [illegible] من غير [illegible] في الانف وطول الشعر
ويظهر القحل ويرى بطنه قد لصق بالظهر كان جلده [illegible] ويجذب جلد الصدر فاذا [illegible]
الاثفار [illegible] فقد انتهى [illegible] **علاج حمى الدق**
المرض ان علاج حمى الدق التبريد والترطيب وكل واحد منهما [illegible] اسباب [illegible] وربما
كان سبب [illegible] سبب القصد الآخر [illegible] سببا للتجفيف [illegible] الترطيب مثل
التبريد بالاقراص الكافورية والطباشيرية ونحوها وربما كان سبب الترطيب ايضا سببا للتسخين [illegible]
مثل الشراب فانه رطب لكنه يسخن فيجب [illegible] في التبريد [illegible]
قرنه بما يقدم عليه او يعقبه ما فيه قوة ترطيب وكذلك اذا دعت الحاجة الى قوة [illegible] الترطيب [illegible] فيه
كالحمام والشراب يجب ان يقرن بما يقدم عليه او يعقبه ما فيه قوة تبريد وان كانت سبب الدق ورم او الم
في عضو فالواجب علاجه اولا ومن احب ان تركب تدبيرا من [illegible] مختلفة [illegible] من استعدادات [illegible]
جدا فالواجب ان يبدأ [illegible] اقراص الكافور وما يجري مجراها في السكنجبين [illegible] مع طلوع الشمس [illegible]
الشعير المسولقين [illegible] الجلاب او ما الرمان [illegible] لعاب بزر قطونا ان [illegible]
من قبل المعدة والتدبير المبرد [illegible] من اشربة مبردة ومن بقول مبردة ومن اقراص مثل اقراص الكافور [illegible]
ودهنها ومن اغذية مبردة ومروخات ونحوها [illegible]
[illegible] مثل [illegible] الكثيرة [illegible]
[illegible] بارد [illegible] ويجب [illegible] الاغذية المبردة [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible] والنفس [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] ويجتنب [illegible] والجوع والعطش الطويل [illegible] الاغذية [illegible] التي
يجب عليهم ان يستعملوا [illegible] فانها [illegible] على الصدر [illegible] مبردة ولا يكون
فيها قبض فان القبض مع ما يحدث من التجفيف يمنع قوة الدواء ان [illegible] ويجب ان [illegible]
يبقى الدواء [illegible] مع مراعاة [illegible] فانه اذا [illegible] ان يضعف [illegible]
كان يقرب اعضاء النفس [illegible] عند الحجاب [illegible] من اخراج النفس [illegible] والتدبير [illegible]
[illegible] وفاكهة [illegible] ومروخات [illegible] ونشوقات وسعوطات [illegible]
[illegible] في جميع [illegible] **ذكر الادوية المبردة للبدن** واما المرطبة [illegible]
[illegible] الشعير المطبوخ [illegible] ويجب ان [illegible]

بماء بارد [illegible] ثم [illegible] حتى ينقى [illegible] عن [illegible] ثم يطبخ في الشعير [illegible]
ومثل عصارة البقول المعلومة المذكورة في باب الحميات الحارة ومثل لعاب بزر قطونا واما الخل
ففيه تجفيف شديد ودقة من الخل فيجب ان يشرب [illegible] من [illegible] بماء كثير [illegible]
اللبنة واللبن الاتن [illegible] ان يكون مع ترطيبها مبردة [illegible] على [illegible]
[illegible] دق ولا مادة ولا خلط [illegible] ويجب ان [illegible] اللبن
[illegible] السكر [illegible] من اللبن فاسهل [illegible] وان خشيت [illegible]
ويطلخ فيها بالاقراص [illegible] الفواكه [illegible] واما الادوية المبردة التي لا ترطب فمثل الاقراص
المعلومة [illegible] مثل اقراص الكافور وما [illegible] الباردة ومثل الاقراص بهذه الصفة [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] الحماض والخيار والقرع [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] اقراص [illegible] جيدة [illegible] لسان الحمل [illegible]
[illegible] كل واحد [illegible] القرع والخيار
والحماض من كل واحد [illegible] والقثاء من كل واحد [illegible]
وزن [illegible] لعاب بزر قطونا واما المروخات [illegible] والضمادات المبردة والنشوقات والشمومات
المبردة فهي التي عرفتها [illegible] المروخات [illegible] القرع والخشخاش والنيلوفر والخلاف والبنفسج
واما الغوارش المبردة فهي التي [illegible] مرشوش بماء الورد [illegible]
[illegible] من جنس الكافور [illegible]
ماء [illegible] الغوارش [illegible]
اوراق الشجر الباردة [illegible] الرطبة والرياحين الباردة كالورد [illegible]
اوراق الشجر الباردة [illegible] **ذكر الادوية الرطبة للبدن** اما ما كان مع تبريد [illegible]
[illegible] سقي الالبان والحمض [illegible] استعمال الابزن والحمام والمروخات و
الادهان والطلية [illegible] سقي الالبان [illegible] فيجب ان يكون ذلك
[illegible] يجب [illegible] بارد رطبة
[illegible] الالبان [illegible] ولا [illegible]
[illegible] والقرع [illegible] في سقي [illegible]
[illegible] ان [illegible] القوة [illegible]
ان يخلط [illegible] من الاقراص المبردة وذلك [illegible] المذكور [illegible] الاولى [illegible] الآخرة ان [illegible]
[illegible] واما الابزن [illegible] كثيرة فيه [illegible] مع ذلك [illegible] البقول [illegible]
المبردة المرطبة [illegible] ان [illegible] الابزن [illegible]
استعمال [illegible] بارد [illegible] ضعف [illegible]
[illegible] وان ضعف البدن [illegible] مع تبريد [illegible]
كان اضعف من ذلك [illegible] الاول [illegible] مع ذلك [illegible]
[illegible] الاصل [illegible] الدق [illegible] الابزن فان
الاصوب ان يبدأ [illegible] المعتدل [illegible] هذا التدريج [illegible] البدن
[illegible] الماء البارد [illegible] في المزاج [illegible] البدن [illegible] الماء الحار [illegible]
[illegible] البارد [illegible] الابزن [illegible] ويجب ان يستعمل [illegible] القوة [illegible]

تناولهما ماء الشعير قبل الابزن بساعتين كان صوابا وان تقدم الابزن بعد حلب اللبن كان [illegible]
ليوسع مجاري الغذاء ثم يتناول ماء الشعير وما اشبهه ثم يصير الى استعمال الابزن ليتنشف الغذاء وكان جيدا
ويستعمل بعد الابزن والحمام التمريخ بالادهان المرطبة المطفية كدهن البنفسج خصوصا اذا كان يتخذ من دهن
القرع وكذلك دهن النيلوفر ودهن القرع وان استعمل بعد الابزن والحمام الى ما يكون اسيلا في برد قليل الجملة
ثم جبن كان صوابا وان تقدم الادهان وجعل [illegible] دخلة ماء [illegible] كان صوابا [illegible] الاحتمال
ولا باس بالتدريج فيه واجود اوقات هذا التدبير بعد ما ينهضم الغذاء [illegible] ان ينغمس بعد الابزن الحار
في ماء بارد دفعة من غير تدريج فيصلح [illegible] من جهة العلاج [illegible] من جهة الخطر يوجب بالرفق [illegible] خطر من
غمس المريض فيه دفعة واقل [illegible] ولكن البرد يقدر بعد الصيف الذي هو من [illegible]
وان قدم حلب اللبن على [illegible] ولم يكن [illegible] ولكن [illegible] بعد ما الصيف [illegible]
ان كان ضعيفا او استعمل الابزن فكان صوابا ان يحلب اللبن على البدن [illegible]
من المكمومة ويجب ان تحلب من الضرع والاولى ان [illegible] من الادهان المذكورة للبدن كله
للمفاصل واما الحمام فلا يرخص فيه [illegible] الا اذا كان [illegible] ولا يعرق ولا [illegible] ويكون الحمام
دون [illegible] ويكون للبدن حرارة ما [illegible] بحيث لا [illegible] ولا يعرق واذا لم يكن [illegible]
المعقود [illegible] اذا كان ذلك [illegible] الطعام فيجب ان يكون ذلك حين ما يراد ان ينبسط [illegible]
منه في البدن [illegible] فيه [illegible] واذا فارق تناول شيئا من المرطبات [illegible] الاحساء التي
تتخذ من الشعير واللبن واذا عرض لهذا الحار عطش سكنه بماء الشعير بماء الرايب واللبن [illegible] الابزن [illegible]
يكون ادخاله الحمام [illegible] على جهة لا [illegible] [illegible] في مواضع اخرى [illegible]
شطر [illegible] ان ينقل الى الحمام في [illegible] [illegible] في البيت الاول [illegible] الى
[illegible] ما يصلح [illegible] في الاوسط [illegible] في [illegible] الاول
[illegible] البيت الثالث [illegible] لا يمكن [illegible] الحرارة [illegible]
الابزن هذا ما قيل [illegible] في البيت الاوسط المعتدل [illegible] الابزن البارد [illegible]
او [illegible] [illegible] الى [illegible] ويغتذي **في تغذية اصحاب الدق**
يجب أن يفرق عليهم الغذاء ولا يطعموا [illegible] واحدة [illegible] ما [illegible] ماء الشعير والشعير
وخبز الحنطة [illegible] الماء البارد [illegible] وما ذكرناه [illegible] فهو كثير
الغذاء [illegible] والقرع ومن [illegible] البطيخ الفلسطيني [illegible]
[illegible] بالحماض [illegible] الرطب [illegible] وان كانت [illegible] بان يطعم [illegible]
[illegible] الرطبة [illegible] الدراج والطيهوج وربما احتيج الى ان يسقى شيئا من الشراب الرقيق
[illegible] وربما احتيج الى ان يطعم [illegible] من لحم الدراج والطيهوج والفتيح والفراريج وهلاما
[illegible] من لحم الجدي [illegible] اذا كان هناك قوة [illegible]
[illegible] لهذه الحال [illegible] بشراب الفواكه الباردة الحامضة [illegible]
[illegible] بالضعف [illegible] احتيج الى ان [illegible] [illegible]
عليه [illegible] ماء [illegible] [illegible] ماء الماء البارد الذي [illegible]
[illegible] الا ان يكون [illegible] الماء [illegible] وان يكون في [illegible]
[illegible] يحتاج [illegible] علامات [illegible] كان [illegible]
[illegible] اذا كان [illegible] الماء [illegible] هذا اولى [illegible] الماء البارد من غيره فاما [illegible]

مدنبة

اذا وقع على امراض احكت القوة رخصة ايهما مدة الحم والعظم ودعلى ضعف فاذا طالبت على الاضعاف
ويسقي البارد لم يلبث ان يقع في جنس اخر من الدق وهو ما بارك هذا الجنس في اليبس [illegible] والحرارة
ويعرف بدق الشيخوخة مرض [illegible] الهرم وذلك مرض صعب لكون الهرم [illegible] وكذلك [illegible]
البرد الكثير [illegible] في كل حال [illegible] الاصلية وربما [illegible] الى الضرب
الاخير من الدق **في علامات احوال تنبع الدق** [illegible] وقد ذكرنا التدبير [illegible] ذلك [illegible]
تلك الاسباب ويجب ان يعالج [illegible] فان [illegible] او من معالجة الا ان يجعل ماء الشعير [illegible]
السويق [illegible] مقلو [illegible] مسلوق [illegible] ولبن مطبوخ بالزعفران
[illegible] حتى يذهب مائيته [illegible] الجاورس [illegible] **صفة** طين ارمني
[illegible] مقلو [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] وكذلك [illegible]
الذي فيه [illegible] وان ادى [illegible] الشيخ [illegible] **في دق
الشيخوخة** قد جرت العادة ان يذكروا دق الشيخوخة بعد حمى الدق [illegible] السبيل المعتادة
ودق الشيخوخة معناه استيلاء اليبس على المزاج [illegible] مع [illegible] البرد وذلك
في الاول [illegible] يكون مع برد ويسمى هذا الحال دق الشيخوخة ودق الهرم لان البدن يعرض له [illegible]
ما يعرض في ذلك الوقت من الذبول واليبس والسن [illegible] ذلك من الشبان [illegible] اسرع
[illegible] من الصبيان على [illegible] الشبان والصبيان [illegible] مع ضعف
من البدن [illegible] [illegible] هذا الباب [illegible]
[illegible] على ضعف من البدن [illegible] في حالة [illegible] حالة القوة [illegible]
على اجتذاب الماء البارد الى الاحشاء [illegible] الى القلب [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الاستفراغات [illegible]

تردية

العلة الا [illegible] اصحاب الحميات [illegible] [illegible] استحكمت [illegible]
لكان الموت [illegible] **العلامات** [illegible] علامات الذبول [illegible] [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] اللامس [illegible] اصحاب حميات الذبول [illegible]
الا ان [illegible] الضعف [illegible] [illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] **علاج دق الشيخوخة** [illegible] [illegible]
على [illegible] لا [illegible] الهلاك [illegible] [illegible]
[illegible] الرطبات [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الكاكيج [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] على [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] البيض [illegible] الرقيق [illegible]
القليل [illegible] [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] والمروخات والاغذية [illegible] **في حميات [illegible]
والعصبة في حمى الدق** [illegible] الكلي [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] على حال

بلطخة لما يخالطه من اجسام رديئة خبيثة يتنجس به ويحدث الجملة كيفية رديئة كذلك الهواء لا يبعد
على حال بساطته لما يخالطه من ادخنة وابخرة رديئة فيتنجس به ويحدث الجملة كيفية رديئة وربما
كان ذلك سبب ابخرة ساقت الى الموضع الجيد ادخنة رديئة من مواضع ما [illegible] فيها بطائح اجنة واجسام
عفنة في ملاحم وباء قتالة ولم يدفن ولم يحرق وربما كان السبب قريبا من الموضع جاريا فيه عفونات
في باطن الارض لاسباب لا يشعر بها وما [illegible] الناس والحول والحميات الحادثة بسبب الهواء اليابس
اقل امثالها الحادثة من الهواء الرطب لان الصفراء يكثر من الهواء اليابس فيكون ذلك سببا لحدوث
حميات صفراوية واما الرطبة فيكون من الهواء الكدر الرطب والحميات في الهواء الرطب اكثر لكنها اقل حدة
واطول مدة واما الصيف اليابس القليل المطر فيكون اقل مرضا واكثر حدة واسرع فضلا والفضول
ما خفظ طبيعة وصبيانا جميع هذه التغيرات من بعلة الفلك وجبانا لا يشعر به [illegible]
كان للقوم ان يبقى [illegible] غريب منسوب الى جهة بل يجب ان يعلم ان السبب [illegible]
سماوية والقريب احوال ارضية فاذا اوجبت القوى الفعالة [illegible] وتبرد القوى المنفعلة ترطيبا
شديدا للهواء ويدفع ابخرة وادخنة اليه وتهيأ [illegible] بحرارة متعفنة فاذا صار الهواء بهذه
المنزلة حمل الى القلب فافسد مزاج الروح الذي فيه [illegible] ما يحويه من رطوبة وحدث حرارة خارجة عن
الطبع فانتشرت من سببها في البدن كانت حمى وبائية وعمت خلقا من الناس [illegible]
اذ كان الفاعل وحده اذا حصل ولم يكن المنفعل مستعدا لم يحدث فعل وانفعال واشد الابدان لذلك
[illegible] الامتلاء ان يكون مستعدا اخلاطا رديئة فان الفقير لا يكاد ينفعل من ذلك والابدان الضعيفة ايضا
منفعلة منه مثل التي كثرت الجماع والابدان الواسعة المسام الكثيرة الاستحمام **العلامات** هذه الحميات تكون
بادية [illegible] مكرية الباطن في الاكثر [illegible] ليس يشعر منها حرارة واشتعال قوي ويكون معه عظم النفس وعلوه
وتواتره وضيق كثير وشدة عطش وجفوف لسان وقد يكون مع غثيان وسقوط شهوة [illegible]
[illegible] امكنه ووجع فؤاد وخفقان الى كرب شديد وقلق وربما كان سعال يابس وسقوط قوة
[illegible] الى الغشي واختلاط عقل وتمدد ما تحت الشراسيف ويكون به سهر واسترخاء [illegible]
[illegible] ربما حدث فيهم حالة كالاستسقاء ويختلف الماء [illegible]
[illegible] غير طبيعي وربما كان سوداويا واكثر ما يكون [illegible] من جنس [illegible]
سوداويا وكثيرا ما يغلب السوداء فاما الصفراء فاكثر ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible] ولا يشعر فيها العليل كالحاد القريب [illegible] وقد يكون مع ذلك
[illegible] بعض الاطباء [illegible]
يكون قد [illegible] في القلب **علامات الوباء** ما يدل على الوباء من الاشياء التي تجري مجرى الاسباب
كثرة [illegible] والشهب في اواخر الخريف وفي ايلول فانه ينذر بالوباء [illegible]
[illegible] وكذلك ان [illegible] في الهواء [illegible]
[illegible] الربيع [illegible]
كثرة الجنوب وكدر الهواء [illegible]
[illegible] وكذلك اذا كان الصيف شديد الحرارة وكان [illegible]
[illegible] وكذلك اذا رايت الجو
[illegible] اليوم الواحد [illegible] ويطلع في [illegible]

من المحصر [illegible] فاحكم ان وباء يحدث واما العلامات التي على سبيل العادة بالتسبب فمثل ان ترى الضفادع
قد كثرت وترى الحشرات المتولدة من العفونة قد كثرت ومما يدل على ذلك ان ترى الفار والحيوانات التي
تسكن الارض تهرب الى الظاهر [illegible] وترى بعض الحيوانات الذكي الطبع مثل اللقلق وغيره يهرب
من عشه وربما ترك بيضه **معالجات الحميات الوبائية** جملة علاجهم التجفيف وذلك بالفصد
والاسهال ويجب ان يبادر فيها الى الاستفراغ فان خف [illegible] الباردة وربما احتيج الى [illegible] والاطراف
[illegible] الباردة [illegible] المتخذة من الفواكه الباردة [illegible] من الكافور وماء الورد والصندل
ويرش بيوتهم كل يوم [illegible] خصوصا بماء الورد والخلاف والنيلوفر وان كان في البيت [illegible]
الماء فهو اجود واما اصلاح الهواء [illegible] الرياحين الباردة وماء الرائب
[illegible] وماء الورد [illegible] والخل [illegible] والماء [illegible] البارد [illegible]
[illegible] القليل [illegible] حرارة فان تادى الامر الى ان [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الامتلاء واما اصلاح الهواء [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] والمسك [illegible] والصندل [illegible]
[illegible] والزعفران والمسك [illegible]
[illegible] والصندل والكافور [illegible] الرمان والاس [illegible]
[illegible] **التحرز من الوباء** يجب ان [illegible]
[illegible] التخفيف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في الجدري** قد [illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] والحصبة من جملة الامراض
[illegible] الجدري [illegible]
[illegible] الجدري [illegible]
[illegible]
[illegible] الجدري [illegible] الصبيان [illegible]

ويبتدأ عروضه للمشايخ الا لاسباب قوية وبلدان شديدة الحر والرطوبة وعروضه في الابدان الرطبة اكثر
من عروضه في اليابسة وعروضه في الربيع اكثر من عروضه في الشتاء وبعد الربيع وفيه اذا الخريف [illegible]
اذا تقدمه صيف حار يابس وكان ذلك الخريف حارا يابسا ايضا والجدري على انه ليعرض في الابدان [illegible]
وميلها الى الظاهر ليعرض في جميع الاعضاء المتشابهة الاجزاء الظاهرة والباطنة حتى الحجب والاعصاب
فان ظهر الجدري اولا حكة ثم ظهر اشياء كرءوس الابر [illegible] ثم عظم ويمتلي مدة ثم استفرغ الى
ان يصير خشكريشة مختلفة الالوان ثم تسقط وربما انتقل الجدري الى الفلغموني وما شرا الى دبيلة مع
المادة واكثر ما يظهر يظهر على لون الفلغموني ولكنه ربما خرج على الوان مختلفة رمادية وبنفسجية [illegible]
فان الجدري له اصناف والوان فمنه ابيض ومنه اصفر ومنه احمر ومنه اخضر ومنه بنفسجي ومنه الى السواد
والاخضر والبنفسجي رديء وكلما ازداد ميلا الى السواد فهو اردأ وكلما مال الى [illegible] فهو اسلم الى [illegible]

الى الملدم [illegible]
مع الحمى [illegible]

اجوده وخصوصا اذا كان قليل العدد كبير الحجم سهل الخروج قليلا [illegible] سيف الحمى تنقص مع ظهوره
وخروجه ويكون اول بروزه في الثالث وما يقرب منه وبعده [illegible] الابيض الكبار والكثير العدد المتقاربة
غير اتصال فان المتوالي يتصل بعضها ببعض حتى [illegible] بعد كبيرة من [illegible] اضلاع او مدورة
فهي رديئة وكذلك المضاعفة الكبار التي تكون فيه حبة واحدة منها حبة اخرى واما الابيض الصلبة
الصلبة المتعارة العسرة الخروج فانها وان وهمت في الابتداء سلامة فقد يخشى عليها [illegible] بعضها
ويسود معها حال العليل ويتأدى به الى الهلاك لان السبب غلظ المادة ومن اصناف الرديء المخوف
القرمزي يهلك كثيرا ما يختلف حال الرمادية تظهر تارة وتبطن وخصوصا اذا ظهرت بنفسجية وكذلك
البنفسجي الذي لا يهلك الا قبال منه ضعف قوة [illegible] اخضر [illegible] واسود [illegible] يهلك فان كانت
لا خضر او الاسود الذي [illegible] لا يسقط القوة بل [illegible] القوة لم يكن [illegible]
ربما اوقع في قروح وما يجري مجراها ولان يكون [illegible] جدري [illegible] ان يكون جدري سابق [illegible]
ويطول عليه حتى [illegible] ان [illegible] امر الجدري [illegible] فاذا [illegible] كان [illegible]
واذا رأيت الجدري [illegible] وكذلك المحضوب [illegible] ورم [illegible] اذا رأيت
العطش يشتد والكرب [illegible] الظاهر [illegible] والجدري والحصبة [illegible] العليل بالهلاك [illegible]
ان يكون الجدري من جنس [illegible] وحرجه [illegible] بالجدري [illegible] بالخناق [illegible]
الخناق وقد [illegible] القوة [illegible] الاسهال واذا رأيت البنفسجي من الجدري والحصبة [illegible]
ان [illegible] على العليل [illegible] الدم [illegible] اسود [illegible] لا سيما اذا كان [illegible]
قوة والحصبة [illegible] بين الجدري والحصبة [illegible] كثيرا ما [illegible] مرتين [illegible]

ولخلاف احمر [illegible]
وعاد مع [illegible]

للانفاع مرتين والنوع [illegible] الذي [illegible] الوجه والصدر و[illegible] اكثر [illegible]
والعقدة [illegible] مادة غليظة لا يندفع الى الاطراف علامات ظهور الجدري [illegible]
الجدري وجع الظهر [illegible] الانف [illegible] النوم [illegible] في اعضاء الجسد [illegible]
الوجه والعين ودمع والاستعمال وكثرة [illegible] ضيق نفس [illegible] بحة صوت وغلظ [illegible]
وخفوف [illegible] وكرب ووجع في الحلق والصدر و[illegible] الاستلقاء [illegible] وكل [illegible]
في الحصبة اعلم ان الحصبة كالجدري [illegible] لا فرق بينهما في اكثر الاحوال وانما الفرق بينهما ان الحصبة
صفراوية وانها اصغر حجما وكانها لا تجاوز الجلد ولا يكون لها سمك [illegible] وخصوصا في [illegible] والجدري [illegible]
[illegible] وظهوره [illegible] واقل [illegible] الجدري واقل تعرضا للعين من الجدري وعلامات ظهورها
قريبة من علامات ظهور الجدري لكن [illegible] فيها اكثر والكرب والاستلقاء اشد ووجع الظهر اقل [illegible]

في الجد[illegible]

في الجدري للامتلاء الدموي المتولد للعرق الموضوع على الظهر فان [illegible] الجدري هو كثرة الدم
الفاسد والحصبة لشدة رداءة الدم الفاسد القليل والحصبة في الاكثر يخرج دفعة والجدري يخرج
شيئا بعد شيء ومن علامات سلامتها مثل علامات سلامة الجدري فان السريع الظهور والنضج [illegible]
سليم والسلب والاخضر والبنفسجي رديء وما كان بطيء النضج سريع الغشي والكرب فهو قاتل وربما غاب ايضا
دفعة وهو رديء منحبس العلاج يجب في الجدري ان يبادر فيخرج الدم اخراجا كافيا اذا احتمل الشرائط
وكذلك اذا كانت الحصبة مع امتلاء من الدم وفيه ثلث الى الرابع فاذا بدا الجدري فلا ينبغي ان [illegible]
بالفصد [illegible] الا ان يجد شدة امتلاء وغلبة مادة فيفصد مقدار ما يخفف [illegible] دون ما يستعمل في هذه
العلل [illegible] عرق الانف [illegible] منفعة الرعاف [illegible] المراهق [illegible] الجدري فكان
[illegible] الصبيان فاذا وجب الفصد [illegible] بالتراخي [illegible] وكذلك [illegible]
من [illegible] وتطفئة [illegible] فيها في اول الامر [illegible] مع [illegible] وتطفئة من [illegible]
الطبيعة وتغليظ الدم مثل [illegible] الحماض والعدس [illegible]
[illegible] مع هذه [illegible] وانقل [illegible]

اثر الجدري وما يرقعه والقرحة
والبطيخ الذي يجب ان يكون [illegible]

[illegible] وان [illegible] الاجاص [illegible] ان [illegible]
[illegible] الكمد [illegible] من [illegible] شديدا [illegible]
الوقت لما ازدادت العلة وجاوز اليوم الثاني [illegible] الجدري [illegible] التربد [illegible]
[illegible] على الاعضاء الرئيسة [illegible] الظهور [illegible]
وربما احدث [illegible] يجب ان [illegible] هذه الحال [illegible]
مع السكر [illegible] الزعفران وماء [illegible] جيد [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] من [illegible] في مثل هذا الوقت ان [illegible]
[illegible] العدس المقشر [illegible] الكثير [illegible]
[illegible] من الماء [illegible]
[illegible] العدس المقشر [illegible] الكثير [illegible]
[illegible] يسقى [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] يجب ان لا يقرب في هذا الوقت [illegible] من الهواء البارد
[illegible] فان [illegible] واكثره [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
[illegible] من [illegible] الحار [illegible]
[illegible] الهواء البارد [illegible] وكذلك اذا
[illegible] الخروج [illegible] الحرارة [illegible] والمسات
[illegible] ويجب ان يجتنب اصحاب الجدري والحصبة [illegible] البطن فان في ذلك خطرا
[illegible] على المكان وان [illegible] الدم [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] العدس [illegible] المقشر [illegible] الرمان
[illegible] واما الادوية [illegible] للدم [illegible] الماء [illegible]
[illegible] ماء [illegible] البارد [illegible] الكمد [illegible]
[illegible] ذكرنا [illegible] ثم [illegible]

المحضل الكبير فقوته قوية جدا ويصلح لذلك ايضا الا ان يسحق ثم يؤخذ من دبس الكلس جزآن فان لم يحضر اخذ الكلس
وقشره واخذت نشارته ادق واخذ منه قيراط ويضع مع قضبه فيصلك في الحال القطران وفي ماء الحجر
الصرف الى ان يطبخ بالرفق مع طول حتى يتهرى بعصره ويؤخذ من العصارة وكلما كان الخل والماء الحصرم
اكثر فهو اجود ثم يؤخذ ماء الدمع المحض المنزوع من حب الدمع اما بريق بالماء او يطبخ بطبخ ماء الجبن
حتى ينعزل الماء ثم اخذ دقيق الشعير يتخذ منه ومن ماء الرايب قناع ويعرض ذلك القناع ثم يؤخذ
القناع منه ومن دقيق الشعير يخض كلما كان اجود فيؤخذ منه خمسة اجزاء ومن ماء الكمثرى الصيني
وماء السفرجل الحامض وماء التفاح الحامض الكثير الماء وماء الرمان الحامض وماء التفاح الحامض الكثير الماء
وماء الزعرور وماء اللبن وماء الاجاص الحامض وعصارة الحصرم وعصارة الريباس وعصارة عنب الثعلب
وعصارة الورد الفارسي وعصارة النيلوفر وعصارة البنفسج من كل واحد [illegible]
الثامن من كل واحد نصف جزء من عصارة الكزبرة والخس وورق الخلاف [illegible] وصندل والعناب الحمراء
من كل واحد ربع جزء من عصارة ورق الخلاف وورق [illegible] وورق الكمثرى وورق الزعرور وورق
عصا الراعي من كل واحد ربع جزء ومن عصارة الحية [illegible] ومن الورد اليابس ومن النيلوفر اليابس ومن
عصارة الاس ومن ورق اليابس ومن بزر الخس والخشخاش والنيلوفر والورد من كل واحد نصف
عشر جزء ومن عصارة النعناع الرطب سدس جزء ومن عصارة الاس [illegible] ربع
والعصارات ويركب على النار ويلقى فيه من العدس اربعة اجزاء ومن النيلوفر جزآن ومن السماق
ومن حب الرمان كذا اجزاء ويطبخ الجميع على النار حتى يبقى النصف ثم يصفى ثم يصفى
ثم يؤخذ من الكافور لكل [illegible] درهم ومن سندروس الكافور ويسحق على مثل قرص وتمد وتبسط
عليها الغطاء بالرفق ثم تضمد به [illegible] شديد القوة ثم يوضع على الجسد ثلاثا كما يدلك ثم يؤخذ
ويوضع بالخرقة ويشد اسها لا يضيع الكافور ويطين والشربة منه الى عشرة دراهم من الشراب يجعل فيه
من السنبل والزنجبيل والدارصيني والانيسون والقاقلة والسعد اجزاء على قدر ما يرى واذا خرج الجدري
بالتمام فيجب ان يساعد نضجه حتى يخرج من الصلب الى غشاء بالرفق بابرة من ذهب وتوخذ الرطوبة بقطنة
واما التمليح فلا يجب اذا اردت ان يلح فيعطى الملح ما على قدر الكبار المولمين [illegible] فان ذلك يوجع لم
لم يحسن ذلك وربما شديد الحرق العسر وكثيرا ما يلح قبل تمام النضج فان ذلك ربما احدث ورما وربما
شدد واما التمليح فلا يجب الا بعد ان ينضج وذلك بما ءطبخ فيه من زعفران وان كان ذلك الماء ماء ورد فهو
اجود وان كان تم طبخ فيه الطرفا والعدس والورد ثم تمسح بهما بالخرقة وخصوصا ان جعل فيها ايضا كافور وسنة
فاذا الملح نضج ويحف ويسقط سرعة والتدخين بالطرفاء نافع جدا وقد ذكرنا يجب ان يوضع الورد ومن
الطرفاء وان كان الجدري شبيها بالرطوبة فلا بد من التدخين بالاس والورد ومن التدبير الجيد عند نضج الجدري
والاهتمام بتخفيفه ان يدوم الجدري وعلى قشر الارز والجاورس والشعير والباقلي والعدس ان يحتاج معه
تخفيفه تغذيتها القوة ويقوي النرجس جيد في ذلك والدهن ويكون ذلك الوقت ايضا الا [illegible] حسن
واذا اخذ الجدري يجف فيجب ان يطلى بالشمع علوير الادوية المذكورة مع قوة من الزعفران واذا خرجت
قروح من الجدري نفعهم المرهم الابيض وخصوصا مخلوطا بشيء من الكافور وكذلك اصل القصب باء الورد
او حكاكة عروق شجر الخلاف او شجرة الزعرور مع ما نفع من الاسفيذاج والمرداسنج واذا كانت في الانف نفع كثيرا
نفع القيروطي المتخذ بدهن الورد خاصة بما فيه من الاسفيذاج والاقليميا واستعمال الدهن بعد الجفاف وعند
التقشر جيد واما عند الجفاف فيها تسقط سرعة واما عند التقرح فلا بد مادة المرهم والمرهم الاحمر جيد لقروح
الجدري في مراعاة الاعضاء وحياطتها عن آفة الجدري والحصبة الاعضاء التي يجب

ان تراعى عن آفة الجدري هي العين والحلق والخياشيم والرئة والامعاء فان هذه الاعضاء هي التي تتقرح فاما العين
فربما نبعث وربما عرض عليها بياض واما الحلق فربما عرض فيه خناق وربما عرض من القروح ما يمنع البلع
في الوقت وربما ادى الى اكلة هناك فتقتل واما الخياشيم فربما عرض فيها قروح تسد مجاري النسيم واما
الرئة فربما عرض فيها من بثور الجدري والحصبة خشونة وربما وقعت في سل واما
الامعاء فربما عرض فيها سحج عسير لا يبرأ فاما حفظ العين فاجوده ان تكحل العين بالمري وبماء الكزبرة وقد
جرب السماق وكان ينفع خصوصا في اول يوم والمري اجود وحده وكذلك تكحل بالمري بماء الكزبرة وماء
السماق مخلوط بشيء من كافور وعصارة شحم الرمان خاصة ايضا خصوصا في الاول واما اذا ظهر فالاكتحال بماء
الورد والكافور ينفع وقد ذكر ايضا ان الاكتحال بالنفط الابيض جيد بالغ في ذلك وبدهن الفستق مما
يستعمل الاطباء في ابتداء الجدري وحده وان نزف الدم من العين فيقلع نماء اذا كانت ويصلح العين [illegible]
[illegible] حفظ الفم والحلق فبالمضمضة بحب الرمان والمضمضة في الابتداء وبقشر الرمان
الشامي والغرغرة به خصوصا اذا [illegible] ت شكى وجعا فيها ويجب ان يلعق من رب التوت شيئا بعد شيء
واما الخياشيم فبالطلي من الاسفيذاج والصندل [illegible] الحصرم والخل واستنشاق الخل وحده شديد المنفعة
واما حفظ الرئة فليس ذلك بموجود من العدس لم ينفع [illegible] الخشخاش واما حفظ الامعاء فاكثر ما يجب ان يحفظ
[illegible] الذانفة واذا بدأ الاستطلاق في آخر العلة عولج بأقراص الطباشير في رب الريباس
والآس ورب الحماض في بيع ابدا الجدري هذا مستعمل فيه وما اخرى منه كلا منه ثلاثة الرئة واما الآن منعكم
ماهو انفع وانا اذكر منه في ما يطلع اثار الجدري اصول القصب المجفف ودقيق الباقلي وحكاكة خشب
الخلاف وحكاكة اصول القصب والعروق ودت ورب الطبيخ وقشور المجفف والارز المقشور وماء الشعير
وبياض البيض والطين المتخضض والمرداسنج والسكر الطبرزد والنشا واللوز الحلو واللوز المر ومن الادهان
السوسن ودهن الفستق وشحم الحمار ودهن الورد ونحوها شيبه والماء الذي يكون في الخل الذي يشوى
فانه غاية وماهو اقوى ربما المرء وحجارة الفلفل والقسط الاسود والكندر والعاقرقرحا والبورق والعظام
المحرقة والعظام البالية وبزر البطيخ ودقيق الحمص المجفف والترمس ومن المعجونات الجيدة المجربة
دهن الرمان الحلو والحمص المقشر والطين صفرة البيض النيمرشت مرقة الدجاج والتفاح والقطا والنارنج
السمينة ويجب ان يديم صاحبها الاستحمام ومن المركبات يؤخذ العظام المحرقة ودقيق الحمص والخرق الجيدة
والنشا وبزر البطيخ والارز المقشر والحمص من كل واحد عشرة ومن حب البان والترمس والقسط والزراوند
[illegible] ومن اصول القصب اليابس عشرين يتخذ منه طلاء بماء البطيخ وماء القثاء وماء
الشعير وماء الباقلي يطلى بماء [illegible] البطيخ النضيج آخر يقصد به نقاط الماء اصول
القصب الفارسي يتخذ من الترمس بزر البطيخ ودهن مثل حب البان مثقفا اجزاء سواء يتخذ منه عشرة وايضا ترمس
حمص اسود في حميات الاورام قد علمت ان الحميات التي تتبع الاورام الظاهرة فانها في الاكثر تكون من
[illegible] ـنه الورم اذا كانت هذه الاورام في الاكثر انما تتادى الى القلب حتى تهاد من عفونة تابعها اكثر
[illegible] ابتديها ما اذا كانت عفونتها الى القلب خفيفها الدفعية ما صارت الحمى من غير جنس حمى يوم
واكثر ما يتفق انما يكون من اسباب سابقة بدنية ونادرا ما وقد يكون من قروح تهيج البهائم ذحبلة وتجلب
في اللحم الرخو واما الحميات التي تتبع الاورام الباطنة فانها لا تكاد تكون من وصول السخونة الى القلب دون
العفونة وشر ما تكون الحميات عن الاورام الباطنة اذا كانت من جنس الحمرة في بعض الاعضاء في الرحم والبطن
ولا سيما ما يعرض للجلد الاعضاء المرة الكثيرة الدم وهذه الاورام الباطنة مثل اورام الدماغ وحجب الدماغ
والحلق احيانا وفي الحجاب الذي في الصدر والكبد والكلية والمثانة والرحم والامعاء وما اشبه ذلك وقد تختلف

الكدوش
وماء الطلع المعصور وماء
الطرفي وماء التوت الشامي
الذي لم ينضج تمام النضج وماء
الحصرم البالغ الحامض

حتى تهلك الشدة والضعف بحسب القرب من القلب والبعد عنه وما كان منها ايضا في الاعضاء اللحمية
كانت حماه اشد وما كان في الغشائية والعصبية كان اضعف وما كان في اجزاء الشرايين فان حماه اشد وما كان
في اجزاء الاوردة وحدها فان حماه اضعف ولا تخلو هذه الحميات من ادوار بحسب المواد التي تحصل
اورامها بادوار بحسب تولدها وبحسب حركتها وبحسب جذب الحرارة والالم اياها فتكون نوبة ولا دور
لمثل [illegible] كثيرا ما يبلغ الورم ذات الجنب وغيره ويبقى الحمى فيه لحال انتقاله ويرجع هذه الحميات
الى الحالات التي ادت الى الدق وخصوصا اذا كانت الاورام في الكبد [illegible] فانها اذا استحكمت لم تهد
الى الدق **في علاماتها واحكامها** الحميات الورمية الباطنة يوجد منها اصناف من العلامات والاعراض
علامات واعراض بحسب العضو العليل وعلامات واعراض [illegible] ات واعراض [illegible]
العليل فاما الصنف الاول من العلامات ف[illegible] الشراسيف والوجع الناخس المقدم في [illegible] الصدر
وكذلك السعال اليابس [illegible] والتهيج [illegible] اشد ذلك من اعراض ذات الجنب [illegible]
الصدر [illegible] الوجع والثقل [illegible] العضو ويكون [illegible] الاعضاء زيادة [illegible]
ومثل التشنج [illegible] كثيرا ما يصحب الاورام الحارة في الاعضاء العصبية واما الصنف الثاني [illegible]
الحمى [illegible] والتي [illegible] واما الاعراض العليل [illegible] الاعراض التي [illegible] بعضه وقد [illegible]
[illegible] بحسب [illegible] في نفسها وبطرحه [illegible] اعضائها
فان من الاعضاء الباطنة ما هو قريب من القلب [illegible] لمشاركته [illegible] قبل [illegible]
مثل الكبد [illegible] حميات [illegible] كثيرا ما يكون مفترة ويكون من جنس الحميات
المختلطة وحميات الغب والربع والخمس والسدس ويكون معها نافض وقشعريرة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] العضو الحارة اكثر من [illegible] في العضل
كان [illegible] المشاركة [illegible] الحميات [illegible]
[illegible] وربما [illegible] والحمى [illegible] والحرارة
اشتعلت في [illegible] هذه الاورام [illegible] الحمى [illegible] في الحرارة [illegible]
ان العفونة [illegible] حميات [illegible] الباطن [illegible] حميات العفونة [illegible]
سريع الانقلاب عند المنتهى [illegible] العضو [illegible]
[illegible] بحسب العضو [illegible] الى الاشياء [illegible] المادة الى
الورم **علاجها** علاج هذه الحميات [illegible] الحميات الحادة [illegible] علاج الاورام [illegible]
[illegible] علاج الحمى من التبريد والترطيب [illegible] الحميات [illegible] الحارة [illegible]
في هذه الحميات في شرب الماء البارد [illegible] الورم [illegible] وضع الاشياء الباردة [illegible]
من خارج [illegible] مثل عصارة [illegible] من [illegible] الابيض [illegible]
وربما [illegible] **في احوال الحميات المركبة**
الحميات قد تركب بعضها مع بعض وربما تركب منها اصناف [illegible] مثل تركيب حمى [illegible]
حمى العفونة وقد يتركب منها اصناف [illegible] مثل تركيب اصناف من حميات العفونة مثل
الغب مع البلغمية كالحمى المعروفة بشطر الغب ومثل تركيب حميات الاورام وقد يتركب منها اصناف [illegible]
مثل تركيب [illegible] والبلغمية [illegible] الربع
[illegible] البلغمية وقد تركب [illegible] من حميات الغب [illegible] الثالث [illegible]
[illegible] الاول [illegible] الثالث وكذلك [illegible] شطر الغب كان التركيب من الغب

الاورام ع

الحرارة بالعصرة

في عصد

منهم

يثبت

يثبت الغاية البلغمية ومثل هذا لا يجب ان يشتغل كل الاشتغال بالنوائب بل يجب ان يشتغل بالاعراض وربما
عرض اذا كانت هذه الحميات غبا خالصة ان يسرع نوائبها الى التقدم حتى تتداخل الا انه يعرض فيها ايضا وقد
يدل على التركيب مقارنة قشعريرة بعد عدة [illegible] من الطبيب [illegible] الا بالاحتراس [illegible]
التركيب من [illegible] في التركيب [illegible] العفونة [illegible] الاتم [illegible]
او القشعريرة [illegible] العرق [illegible] حميات عفونة [illegible]
او مركبة من لازمة ومفترة [illegible] التركيب حتى يظهر حمى واحدة متصلة متشابهة [illegible]
[illegible] الى [illegible] النوائب [illegible] الا [illegible] من كثرة [illegible]
[illegible] وان ركبت [illegible] شطر الغب [illegible] لازمة [illegible] كانتا
[illegible] ربما تركب مع شطر الغب [illegible] البلغمية [illegible] كانت مع غب
الغب [illegible] شطر الغب [illegible] البلغمية [illegible]
[illegible] التركيب فيها على وجه آخر [illegible] لازمة [illegible] البلغم [illegible]
[illegible] لا [illegible] تركيب مفترتين [illegible] لازمتين لا [illegible]
لان المادة اذا كانت داخل العروق لم يمكن ان يختلف [illegible] العفن [illegible]
[illegible] العفن [illegible] على احكام الاخلاط
[illegible] سلطان [illegible] المواد
[illegible] في التركيب
الحميات [illegible] الحرارة [illegible] الاخرى [illegible]
[illegible] حمية واحدة
فاشبه التركيب وكذلك [illegible] في الحقيقة [illegible] والتنقص [illegible] ان كان
الطبقة **في شطر الغب** ان شطر الغب هي حمى مركبة من حميين احدهما غب [illegible] والاخرى بلغمية [illegible] واحد من
الغب والبلغمية [illegible] على سبيل [illegible] على سبيل [illegible]
[illegible] فاما الاول [illegible] الحميين لازمتين لان العفونتين [illegible]
[illegible] لان العفونتين خارجتان وقد يكون الصفراء [illegible] البلغمية [illegible]
وقد يكون بالعكس وقد [illegible] شطر الغب [illegible] الحكماء [illegible] داخلة [illegible]
[illegible] خالصة [illegible] ان يشتغل [illegible] النائبة الى الصفراء [illegible]
الصفراء [illegible] المادة [illegible] البلغمية [illegible] المادة [illegible]
الصفراء [illegible] وكيف كان فان المادة البلغمية [illegible] الصفراء [illegible] المادة الصفراء
[illegible] البلغمية [illegible] شطر الغب [illegible] من شطر الغب
[illegible] يكون شطر الغب من [illegible] الحميات [illegible] **علامات شطر الغب**
[illegible] لابد من [illegible] يكون [illegible]
[illegible] يكون اليوم [illegible] القشعريرة [illegible]
[illegible] الاخرى [illegible] القشعريرة [illegible]
[illegible] شطر الغب فان [illegible]
[illegible] القشعريرة [illegible] المنتهى [illegible]
[illegible] قشعريرة [illegible] الاعراض [illegible]

الاخلاط ويستفرغ منه الحمى في الاوقات الجزئية والكلية قبل منتهى البلغمية واسرع منها والطباع من
الرابعة لان الحرارة لا تبسط الاكثر وحصوصا في الاول وكذ تحدث بنا عنه الى المنتهى فلذلك يكون الاخلاط
لما يعرض من وقفات توجبها نائرة احدى المادتين للاخرى ولكل قريبا من ان يفعله الحمى فان اليوم الثالث مع
الرابع يشبه الاول والرابع الثاني وقد يقع الاستكمال على شطر الغب من وجه محكم فقد يقع من العادات
وقد يقع من الاعراض والوقوع من العادات مثل ان يكون انسان يكثر في حمية الصقل وبعضه يتمام من يوم
ترك ما يفتات ويستعمل اغذية واستقاما من اصناف التبريد ولها البلغ او يكون الانسان كثير في حمية البلغم
وبعضه فيه ثم من ترك كثيرا ما يعرض لما لها الصفراء من اصناف التبريد او وجب السن فيه ذلك بان يشب
بعد صبي وتغلبه الصفراء او كهلا بعد شباب وجدة مزاج وقد تدل الاعراض في فصل النبض والبول وبروز الحار
من القوى والبراز ومع حال النضج وعلامات ومع حال العطش ومع حال اللمس ومع حال القشعريرة والانتفاض واحوال
الاوقات والنوائب فاما النبض فيكون فيما قبل بعضها مرجعة ولتواترها ما يكون في البلغمي عالي في استدادها
مما يكون في البلغمي واما البول فيكون بطئ النضج والقوام فيكون مختلطا من برازه وبالصفراء والبراز مختلطا من برازه
والبلغم واما حال الشرب والسخن والعطش والقشعريرة والاوقات والنوائب فقد علمنا فيهما وجب ان
يترفع الوقوف على الغالب من الخلطين بالغالب من الدلائل فان غلبت البلغم كانت النوائب اطول في
الاشتداد واقل في انحطاط وخصوصا في النبض قوي والاطراف اسرع بتردد البرد في اوائل الحمى وانحطاطها
على برد وكان العطش اقل في البراز اقل والبول اشد بياضا وغلظا والعرق اقل والسن اصلح والمزاج
البدن قد يدل عليه وكذلك العادة وما يجري معها وان غلبت الصفراء كانت النوائب اقصر والاطراف اسرع
الى السخونة والعطش والقيء في البراز اكثر والعرق اكثر وربما كان قشعريرة الى شيء كالانتفاض ويكون البول ناشف
صبغا والسن اشب ومزاج البدن قد يدل عليه وكذلك العادة وما يجري مجراها واما التساوي في الخلطان وان
الكلايل وكانت اللا قشعريرية مرة كانت تدل على انفصة ولا استدة الى النفض فاذا كانت التراكيب من الدائمة والملازمة
ومما الذي يحقه كثير من الناس باسم شطر الغب الخالص وكانت الدائمة من البلغمية كان انفض وتنعقد لا
المادة الحارة صفراء ورتدا كما في مائها من جهة البلغم ضارحا مما يجب من قفص ولكنه يكون اضعف وربما
تكون فيها البرد والقشعريرة صح فيطلق المنتهي كما تعلم وتكثر فيها حرارة الاحشاء والبطن مع برد الاطراف ويكون
النبض شديد صغرا وتفاوتا فان كانت الدائمة من الصفراء ولم تكن نافض ولا كثير قشعريرة ويكون النبض
اعظم واسرع والكرب اشد وان تركب الدائبان لم يكن نافض اشد ويعرض الغب اللازمة ان تخف في خفة
البلغمية وان لم يكن واحدة قبل رجوعها في علاج شطر الغب الواجب في علاج شطر الغب ان [illegible] العناية
باستفراغ المادة قبل الحاجة الى استفراغ من الاسهال والقيء [illegible] ولا بد لك من استفراغها بالنضج
والمسهلات يجب ان تلوح بها النضج الا ان تكون من جنس ما يلين ويطلق مثل الشوش ومثل ماء اللبلاب مع
الخلنجبين ان كان الغالب البلغم ومثل الترنجبين مع الشيرخشت ونقيع التمر الهندي وشراب النضج ان كان
الغالب اما ما دام المنضج السكنجبين الحار والسكنجبين في الصفراء وشرابا مركبا من هذين ان كان الخلطان
وبعد ظهور النضج فان استفرغ بالقوى جاز على ان يفعله يجب ان يكون بحسب الغالب اما باء النضج [illegible] كمثل
الحار والسكنجبين مع الماء الحار والاهدا لا يجب ان يكون باعتدال فاذا اسرع في سقي المطبوخات قبل النضج
بعد ان تكون الرومي الجيد هو اذا استجلت بحرك الخلط ولم يستفرغه فاحدث منها مكربا تقيا تاما كما ربا
برازته تجففها ويقبض فيها وجالينوس ومن قبله جميع ما الشعير بعد من ماء الفلفل وقد قال بعض الاطباء الاوائل
ان جالينوس تقاس في السهو ومن حيث يجب ان يتجه ما يريده ان الفلفل الحار وماء الشعير لحل المادة
وقد اخطا هذا المعارض خطأ لا يختص بمثل الفاضل في القانون المعطى في مساعدة الطبيعة اذا انجذب

خفيف مزاجه واما الادوية النافعة في الطريق الى المستفرغ الاول المادة والمضاهية الاول وقتا بالنفع المقوية الافسنتين ويمكن للعالج ولاجل هذا النضج

امثال

امثال هذه المواد معاضدة وتكون بالادوية المركبة من المرخيات والسخنات لقوة الطبيعة بين القوتين في
تسهل البرودة بالحمى في ناحية القلب والسخنة المادة ومن الذين عالج شطر الغب بغير فلك دان لم يكن الضيق
من يتم على التعبير فلم ينجح العلاج كيف مثل هو فقد اخطا من وجه آخر لا يحتاج ان يسلك في ابرادها
الى الطويل وقد كان هذا المعترض ما كان يجب ان يستعمل الملطفات التي لا تسخن قوي فيها مثل الكرفس
والشبث ولم يعلم ان الفلفل وقد يمكن ان يرد تحليله الى ان يكسر تسخينه ولا يعقد تلطيفه عن تلطيف الكرفس
الكثير وكيف وماء الشعير يضاده في ايصال قوته ويعدم ازالتها وا صلاح الماء ولم يسهل قوة فيها
ثم من العجائب العجيب ان جالينوس من يحمل الفلفل يلهب الحمى ومع هذا نقول غرضنا في هذا حتى لا يقع
بهذا واما المركبات من الادوية التي يجب ان تستعمل في هذا الوقت مثل اقراص الافسنتين واقراص الورد
قراص مختبر مجيدة لشطر الغب ورد اسل السوس من كل واحد عشرة دراهم دراهم الافسنتين عصارة الافسنتين
طباشير من كل واحد ثلثة دراهم يتخذ منها اقراص اخرى للملتهب وعصارة بزر البقلة من كل واحد
بعد ثلثة وزن المشاطرا دين طباشير ورد الكثيراء من كل واحد درهمين كثيرا زعفران سنبل واحد ومن كل واحد
دانقين كافور دانق يتخذ منه اقراص نسخة اخرى جيدة لمن يكون به بقية الحمى وخصوصا اذا كان هكو
مع حمى مسهلة والسنبل الطيب عود زعفران ايرسا وعصارة من كل واحد ثلث واحد وزن
بعد طباشير ورد بالقرص بزر مقشر كثيرا من كل واحد خمسة دراهم بزر الخيار المقشر وزن سته دراهم
طين رومي سعتر يدمنه بتخذ منها اقراص نسخة جيدة ورد احمر وزن ستة دراهم رب السوس بزر البطيخ
من كل واحد درهم سنبل زعفران طباشير بزر الخيار حب القثاء كل واحد وزن درهمين بزر الهندبا
بزر الكشوث من كل واحد درهم ونصف رب السوس ونصف دراهم لك من كل واحد وزن نصف درهم
يجمع جميع ذلك ويقرص نسخة جيدة تحذو العلة وجميع الازمان والحميات المزمنة للاحشاء وخصوصا
ان كانت المادة البلغمية اغلب صبر مصطكي طبيخ اسفر ولونه عصارة الغافث عصارة الافسنتين ورد
اجزاء سواء زعفران نصف جزء يعجن بماء الهندبا الشربة منه وزن درهمين بالسكنجبين في عكس جيدة نفع
بعد النضج تسهل صبر مصطكي عصارة الغافث عصارة الافسنتين ورد السوس زعفران نصف
درهم يعجن بماء الهندبا والشربة منه وزن درهمين في السكنجبين في عكس النكس يرجع الى الاصل والاعتبارات
لا يبادر فيها الى العلاج حتى يتبين وحده الا ان فيها ما نرى في الاكثر حيث الفن الثاني في تقدمة المعرفة في
احكام البحرانات نحن نذكر في هذا الموضع احوال البحران وايامه وعلامات النضج وما يختص
بها من الدلائل التي تكون في العلامات الجيدة وغير الجيدة هذه الامور التي عليها مدار الامر
في تقدمة المعرفة وتقدمة المعرفة [illegible] كالات موجودة على امرين يعرف البحران الزمن من اقبال
او هلاك بسبب ما تقرر من القوة وثباتها او سقوطها ومعرفة وقته والوجه الذي يكون مثلا هل يكون
المقالة الاولى في البحران ومذاهب الاستدلال بالجملة على الجزء الاول في البحران وما مر في ايامه
واحكامه البحران معناه الفصل في الخطاب [illegible] او المتغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب
المرض [illegible] يحصل الطبيب منها الى ما يكون منذرا بان هذا المرض للبدن كالعدو الخارجي للمدينة والطبيعة
كالسلطان الحافظ لها وقد يجري بينهما مناوشات خفيفة لا يعتد بها وقد يشتد بينهما القتال فيرجع من يطيق
الشدائد القتال احوال واسباب مثل انتفاخ الماء والمثل الاحمر والضربات ومثل سيلان الدماء ثم يكون النصرة
لهما في جنس من العدو كانت في توجه واحد اما بان تغلب السلطان الحامي واما بان يغلب العدو الباغي والجملة
تكون اما تامة يكون فيها من احدى الطائفتين تام الحرية والتخلية بين المدينة والاخرى واما ناقصة يكون فيها
هزيمة لا تمنع الكرة والرجعة حتى يقع القتال مرة اخرى او مرارا فيكون قتال النصرة اخرها وكان السلطان الغالب

مساللب
النسخة الاخرى
نسخة
المرضة
المقالة الاولى
والاثير

449
429

علي السابقي بنفسه وقد دفعه فاما ان يطرده طردا كليا حتى يرجع من فناء المدينة وقد دفعها وسائر الاجزاء المتصلة بها واما ان يطرده طردا اخر كي يبعد عن المدينة ولا يبعد ان تتحصن نواحي اخرى متصلة بالمدينة فكذلك القوة التي باء في بالبحران الجيد اما ان تطرد المادة المؤذية عن قريبها البدن وهو القلب والاعضاء الرئيسة وعن نواحيها وهي الاطراف واما ان يطردها عن القريبة ولا يبعدها بعد فعها عن الاعضاء لم يصل اليه ويسمى بحران الانتقال وكل مرض يزول فاما ان يزول على سبيل البحران او على سبيل التحلل بان تحلل المادة يسيرا يسيرا حتى يفنى [illegible] ويذكر بعضها في الامراض المزمنة والمواد الباردة ولا ينفذ معلامات هائلة وحركات عنيفة وكذلك كل مرض يعطب فاما ان يعطب على سبيل البحران واما على سبيل الذبال وهو ان تحلل القوة [illegible] المؤذي بالبدن النظام التسليم الاعراض الذي لا تعيه يوم من [illegible] وقت يوم بحران محمود [illegible] اما جيد واما ردئ وكل واحد اما تام واما ناقص والتام الجيد اما بان يدفع الطبيعة [illegible] الكلي واما بانتقال وقد يكون من البحران الناقص الجيد ما في الجيد مختلط واما في الردئ [illegible] والبحران الناقص بعده يوم تقوى به على التام ان كان انتقالا على سبيل ما تقدم عن [illegible] الانذار وقال [illegible] في الجيد الردئ ما [illegible] ليتوقع البحران التام والنضج في الامراض الحادة [illegible] القوة القوية وليتوقع بحران الانتقال حيث يكون القوة اضعف والمادة اما قوية او لا اضيا [illegible] اذا كانت المادة في [illegible] وان كان دون ذلك وكان حارا جدا بعرق بالرعاف والقي والاسهال والبول [illegible] والاعراض الحادة وحدة الاذن والعين والدم من بحارين امراض الدماغ والنفث من بحارين امراض الصدر واجتماع نم البواسير بحران جيد لامراض كثيرة ولكنها انما يعتبر بهذه الاشياء [illegible] بمقادير [illegible] البحارين ومع ذلك رياح العضل الزفات لاند يبلغ بعض المادة فيه وذكره وتحمه في الاسهال التي [illegible] المادة ثم الخراجات والقروح من قبل البحارين [illegible] فقد يتفق ان يكون الخراجات اقوى من العرق في البحارين وكثيرا ما يزول بها الامراض دفعة كانت سليما وكانت ردية بشبت الاعضاء فان الخراجات التي يكون بها البحارين يكون من اصناف شتى وما سيل ودمبلات وطواعين وقلم وحمرة ونار فارسية والجملة ما يدمله وخوانيق وقروح كثيرة البدن وقد يكون البحران ايضا بمنزلة العضل العصب والجرب والسلوفوغ والقوباء والسرطان والبرص والجذام والفالج والمفاصل وانقطاع الاطراف وغير ذلك ومن اصناف الانتقال الى الخراج بل مثل اللقوة والتشنج والاسترخاء واوجاع الوركين والظهر والركبة والمرقان والعفل [illegible] والعلامات الكائنة بالانتقال اما الرديء الانتقال التي تجري بدل الرطب الما [illegible] الانتقال [illegible] فان كان [illegible] ما جلا الانتقال لان انما [illegible] الخارج النضج التام قبيلا من الاعضاء الشريفة وكما ان المستدل من الاحوال ان يستدل من الاحوال الشاهدة على ان يكون من غلبة السلطان الحامي وغلبة العدو الباغي كذلك للطبيب ان يستدل من الاحوال الشاهدة على البحران الجيد والبحران الردئ وكما ان الباغي اذا اخذ المدينة واضر بها الناجزة وضيق و [illegible] ظهرت علامات الاجتماع الشديد والسلطان الحامي بعد غرامه شيعه [illegible] العلامات الشاهدة والتحكم وعامة احوال السلطان وان كان الحال بالضد كان الحكم بالضد كذلك اذا حرك المرض علامات البحران التي سنذكرها من قبل وقوع النضج دل على ان ذلك يكون بحران ردئ وان كان بعد النضج ما دل على بحران ناقص وان كان نضجا تاما دل على بحران جيد تام والبحران التام يكون عند المنتهى ربما كان عند الاخذ في الانحطاط وغلبة السبب ما سبق البحران النافع في الدرجة الشديدة لان العلة فيه لم تنهك قوته ولكن انحطاطها وكثيرا ما يجب على الطبيب ان يكون فيه يظهر فيحقق الموضع ويبحث عنه بطرق العلل فهذا

حالها الى ان يبدء العرق ويشتد فيمنك من بث الدهن وتسبح العرق ويحفظ الموضع على الاعتدال واعلم ان حركات البحران انما وضعت على الايام والاوقات التي جرت العادة من الطبيعة ان تناهض المرض فيها بالنضج يكون عن استظهار من الطبيعة في اختيار الوقت ولعنايته الحال لاذن الله تعالى كان مرجوا فان وقعت تلك قبل الوقت الذي في مثله يناهضه من تلقاء نفسه فذلك مناهضة لخروج من المرض اليها واستظهار ذلك ما يدل على شدة مزاحمة المرض وثقل المادة وكانها تنهض عند اخباء الخلاط في المعدة فتحرك بالقي اولعتر ما تحرك بالاسهال وكذلك الحاجة اعراضها السعال والعطاس وكذلك اذا كانت الدلائل تدل على ان البحران يقع عند حدة كالرابع عشر فيتقدم عليه ويجيء مع بادئ البحران تحرك قبل ذلك اليوم وان كان باحود ايا مثل الحادي عشر فان ذلك يدل على ان البحران لا يكون تاما وانه كان قد يكون جيدا لان انتقيا اولا ان الطبيعة مع بحث بالنا فضة [illegible] لا يكون البحران جيدا وان كان المرض سليما فليس يرجى ان يكون البحران تاما وجيدا فان تقدم حركات البحران قبل المسمى المشتهى في ذلك المرض اما ان يكون لعتر الاكثر او لشدة حركته وحده تامة واما السبب فهو خارج من التي الساكن منه كخطاء في الماكول والمشروب او في اضنة اوعلاج نفسا في غلط او من القضا نية ومخيلة فحركت البحران في غير وجهه فان النضج يجعل البحران اسهلها او قتها او تبالها والمروره يحملهم وقيام ذلك بحسب حركة الاخر الى الداخل والخارج واذا كان تقدم الناهضة بحيث يحمل القوة بحاحة لا يثبت معها الى المنتهى فهو دليل الموت وربما بقيت القوة بقية الى المنتهى فكانت سلامة [illegible] في وقت الراحة والاقلاع وكانت في وقت الفترة من الشدة الا انها قليلا واوحشيا اقل [illegible] لكنها ليس في تجاربه مرض وجالينوس مرة وان افضل البحران ما يكون في وقت المنتهى لحقه وما يتقدمه فيها ما يكون اما نافعا واما رديا لان لا يجيء ما في الابتداء فلا يكون بحران سببه الا انهك بالجملة مرض علامات البحران في اول المرض يدل على الهلاك كل ترتيبها انه كانت محمودة تدل على بحران ناعم واما في الانحطاط فلا يكون بحران اصلا لاننا انما يقع الموت فيه وقال الرتب بحران الجيد فسر له فيه ان تعدد واعلم ان البحران في الامراض السلمية انها تقرا الطبيعة لا يكون مخرجه فيكنه دفعة لا بد ان يجد تام النضج في القبل الذي يتقدم ولا يتقضي العليل من عمدة مرضه بعد تقلبت على سبيل التحلل الا وقد كان استفراغ محسوس او خراج محمود واما التحليل الخالص والذبول التام فلا تعدهما الاعراض بها في الابتداء مثل ببطء ويكن ومنها ما هو الحقيقي كثيرا ما يبلك الا ان الاعراض ان البحران يكون يدفع من الطبيعة المادة الرديئة الى جانب في اندفاع المادة اليه فيحتاج ان يعتبر ذلك الجانب وذلك الفضو ويسيل المادة في الحالات واعلم انه ربما يعرض بحران ويحتسب من السادس فانما هو من السابع ويقع على اول المرض فان البحران الجيد قلما يكون في السادس واعلم ان الخراج [illegible] وان المرض اما ان ينتقل الى الصحة دفعة واما الى الموت دفعة واما ان يتغير الى الصحة قليلا قليلا او الى الموت قليلا قليلا واما ان يجمع بينهما لا يرد ويؤول الى الصحة او يرجع فيه الامراض ويؤول الى الموت واطرات اسم البحران على ما ذكر من يجتمع فيه لفظ نشأ في لسان اليونانيين من فصل الخطاب الذي يتبين لاحد المتجادلين ا د المتخاصمين عند القضاء على الاخر كانه انفصال وخروج من العمدة قوله في معرفة علامات البحران ان البحران قد [illegible] من وقوعه ليليا في النهار كان قد وقع نهارا في الليل الحال واما من علامات المرض القلق والكرب والتمدد والنفس وثقل اختلاط الذهن والصداع واوجاع الرقبة والفؤاد الخفقان وخيالات بين العينين والطنين والدموع والحكة في الانف وتغير الوجه في الوجه الاحمر وفي الحرة الى الصفرة والحلاج الشفة والعطاس والعطش والخفقان ويجيء ذلك العدة وضيق نفس وحرّ موجان [illegible] وثقل الرأس وشدته ورجع الظهر والتشنج في العضل بعض مواضع و [illegible] وقد يعرض نافض يتلطف ويعرض رجع الحلق وقد يتغير النبض فيه خلاف عنده عليه بحسب البحران انما كان من شأنه ان يستفرغ من الفضة وبالاسهال او اختلاف فيدل على انه حركة

النبض

ولا استفراغات محسوسة ولا علامات الا ان شئ الامراض ... ل

حدث بالخلاف في الجهة العلامات القليلة اشد من الباحرين والسبب في ذلك ان المادة الفاعلة للمرض تبقى
اعراضا وعلامات ثم السبب حركتها تختلف اما السبب اختلاف المادة واما السبب جهة الحركة اما الاختلاف المادة فنحو
ان الحركة من المادة اذا كانت من الدم قوية فوجب الدلالة من نوع المرض ومن السن والمزاج ونحوها ان المادة دموية
توقع الطبيب الرعاف وان دلت على انها صفراوية توقع القي فانه الاكثر المشهور الا ان يميل الى الاجزاء بحسب الرعاف
فكثيرا ما يكون بحران الرعاف ايضا ويتقدمه خيالات صفر وناريه والرعاف المحمود [illegible] اسهال وادرار
حيث و[illegible] عن هذه الحال واما بسبب جهة الحركة فلانها اما ان تتحرك نحو الحد على الاعضاء الرئيسة والتي يليها
من الاحشاء فتحدث آفات في افعالها ومضار تخصها مثل ما يعرض من ناحية الدماغ اختلاط الذهن والصداع
وما ذكرنا معها ومن ناحية القلب الخفقان وسوء التنفس وما ذكرنا معها واما ان تتحرك نحو الاندفاع ويكون ذلك
على وجهين فانها اما ان تأخذ في الاندفاع من كل جهة [illegible]
نحو جهة واذا اخذ نحوها فربما كانت الجهة [illegible] حيث تحركت [illegible] الاعضاء الرئيسة [illegible] الجهة الغالبة
فان المادة المتوجهة اليها تجتاز على نواحي القلب والاعضاء التنفس [illegible] الدماغ فيحدث ايضا اعراضا
مثل اعراضها لو تحركت مندفعة اليها حاصلة وربما كانت الجهة [illegible] بعيدة عن الرئيسة كنحو المعدة فتقصد
المادة المندفعة بالبحران ان يندفع بالقي او بحر من [illegible] دا بالحاملة المورثة عنها [illegible] الى الاعضاء
كما يتأدى الى نواحي الكبد فيندفع من طريق المثانة والمرارة وفي كل جهة موضع دفع بحراني كما في المعدة التي
ناحية الرأس الرعاف ونحو ونواحي الكبد البول وناحية الامعاء الاسهال [illegible]
يكون لحركتها في كل جهة علامة تدل على انه انتقع من الله فاعرفها كان من ذلك المثال كان البحران المزمع
حتى علامة تدل على انه يكاتبها الاولين في جملتها الرئيسة على ذلك العضو وان كان البحران رعافا وربما كان
علامة واحدة صالحة لان تدل على جهات كثيرة مثال الخفقان فقد يدل على ان المادة مندفعة الى فم المعدة
وقد يدل على ان المادة حاملة على القلب وربما كانت العلامة الواحدة دالة على امر كلي مشترك الحركة الى الجهة
ويتوقع علامات اخر [illegible] يستدل بها على الوجه الذي يندفع به من تلك الجهة مثل الصداع وضيق النفس
وتمدد الشراسيف الى فوق فان هذا يدل على ان المادة تحرك الى فوق ثم لا يفصل انها يندفع من طريق القي
او طريق الرعاف الا [illegible] مات اخرى وقد يستدل على البحران الواقع من جهة ما اختص [illegible]
خلاف تلك الجهة مثلا ان امساك الطبيعة مع علامات البحران الجيد يدل على ان الحركة البحرانية
ليست سفلانية [illegible] وعرق [illegible] اورعاف وقد يدل نوع المرض على جهة بحرانية مثال ورم الكبد
اذا كان في الجانب المحدب فبحرانه اما برعاف من المنخر الايمن واما بعرق محمود واما ببول واذا كان في الجانب المقعر
كان بالخلفة اسهال او عرق وسل الخاصرة فان اكثر بحرانها رعاف [illegible] وقد يكون بالقي
والخلفة وخصوصا اكسل العنب وكذلك حتى اورام الراس [illegible] رعاف والعرق والحميات اللبنية
والباردة لا يكون بحرانها برعاف البتة وكذا ذات الرئة وكل المرض واما ذات الجنب فتبين من جهة اما بعرق المرض
بحارين اصنافا باختلافها البحرانية مثل المحرقة اذا ارعفت اولا ثم تبعت بعرق غزير والحال كثيرها من الاستفراغ
واعلم ان بعض علامات البحران ادحب بحرانه الجيد و[illegible] بالرجيع [illegible] اسلم في الوقت [illegible]
من بحران يتبعها الاعراض الرديئة ورعاف في وقت غير الوقت الذي يحصل به العلامات [illegible] كان [illegible]
واختلاط وسبات واختلاط ذهن وسوء تنفس وسباتا او غير ذلك من جميع ما تقدم كان معه بحران ذلك
في الاكثر وقد يدل بعضها يكون علامة فقط كالصداع وبعضها يكون علامة جهة البحران كما بينا فاذا ظهرت
علامات البحران وكان البحران فاما ان يكون على ما قال ابقراط دالة على الموت او على تعسر البحران وربما كان المرض
من الامور التي من علامات البحران [illegible] بسبب [illegible] البحران [illegible] في وقت من الاوقات علامة

البحران

وبعده

للبحران مثل ما يعرض في العنب النطاولة قبل النوبة صعوبة واضطراب في اكثر الاوقات المتقدمة على
النوبة من غير دلالة على البحران كما في العنب الخالصة ففي الاكثر يكون علامة بحران وربما يدل السبيل الى
ان تعرف في المرض ان [illegible] تكون بحرانا ام لا اما كان حركة المرض وقوة الطبيعة والوقت
الحاضر فان من [illegible] على ان الحال توجب مضادة تقع بين المادة والطبيعة وتجعل الشكاية واعلم
ان لا يجوز البحران ولا يدل على استيلاء الطبيعة [illegible] وكل ابتداء [illegible] لا يدل على ما هو
ومعاونة تجري بين الطبيعة وبين ما يصارعها فلا يمكنك ان تحزر القضية بان الطبيعة تقهر لا محالة
الا ان تكثر ويعظم ويكون لنا من علامات ما يؤمن من سبات وسقوط نبض وتقطع عرق [illegible]
لبحران تام [illegible] الطبيعة تكون في [illegible] قد اوقت من جميع الافعال الا الامر العظيم بما يشك بالعظيم
واعلم [illegible] المقدمة [illegible] بالمرض [illegible] الفترة التي يصهر [illegible] بالمرض [illegible] وذلك
وكثير من الاوقات لا يكاد يكون وقد تعطلت من جميع الافعال الا الامر العظيم بما يشك بالعظيم والعلامات
انواع علامات البحران على الاعضاء [illegible] من متواليين كالثالث والرابع مثلا يدل على برهة البحران وحركة
الجيدة والرديئة بحسب القرائن التي سنذكرها وخصوصا اذا تقدمت نوبة الحمى فقد يكثر الاسباب اذا تقدمها
في النبض تغيير فقد ان كان الى العظم ولا ينخفض [illegible] واطراف يميل للبدن متفرقة في ابان [illegible]
[illegible] البحران والمرض الحاد [illegible] اما فاتة واما بطء البحران فيدل على اوقات البحران واحوالها كلها
[illegible] عليها مثال [illegible] ان يكون اكثر المرض في ذلك الفصل [illegible]
مثلا اكثرهم نحو رعاف فكون ما يليك مع سائر العلامات على ان البحران يوشك ان يكون برعاف في الاكثر
والطرات النبض المشرف كالدليل المشترك لاصناف البحرانات الاستفراغية ولكن العظيم يدل على ان الحركة الى
خارج بعرق او رعاف وغير العظيم والسريع الى الباطن يدل على قيء او اختلاف وبالجملة لا اجتماع على نوع مادة
تندفع به الطبيعة لا يخرج من شهوة نبض وان لم يكن استفراغ وميل الى الجانبين وقد جاز ان يعرض فلا بد
من الخفاض وانضغاط المعدة اجتمعت علامتان فكان ان التسلة فمثل في عرق ومثل في او رعاف ولنقل
الرعاف من هذه الموانع ولنشرح هذه التفصيل يسيرا علامات حركة المادة نحو البحران الى فوق علامة
ذلك صداع لتقصد البخار [illegible] وفي المعدة ايضا في علامات القي مايضا من العلامات ذلك ودون
ونقل في الصدغين وطنين وصمم ويحدث في الشكل [illegible] وتقدم بزمان [illegible] نفس وتوجع
في العنق ووجع المراق والشراسيف الى فوق من غير وجع وتشنج الاضلاع من [illegible] المرض والاعراض
[illegible] الطبيعة يشتغل فيه بانفتاح المادة من كل جهة علامات تخص جميع ذلك ان كان ذلك
[illegible] الشفة السفلى [illegible] كالاحمرار وجع في المعدة او
غثيان او تحلب لعاب وخفقان وانخفاض من النبض او اختلافه وخصوصا اذا اصاب العليل عقيب هذا
انقص [illegible] الشراسيف فاحكم انه واقع بالقي وخصوصا اذا كانت المادة صفراوية والحمى صفراوية
[illegible] وخصوصا اذا اصفر الوجه في هذه الحال وسقط اللون وكثيرا ما يغلب القي الواقع بعد
[illegible] المعدة من الصبيان لضعف عصبهم [illegible] في [illegible] ويحتمل واحد وفي
سابع لضعف قوابهم امراض مختلفة لا اشتباك المادة المتحركة فيهم واما ان كان ذلك تدل في جهة الكبد
او جهة الطحال من غير وجع فان الطحال [illegible] الاعالي ايضا يعرف في تقارب جهة الانف وتحرك [illegible]
او يتصل به رؤية الخيالات الحمر كالاعراف ان ويتاز [illegible] احمر الوجه جدا والعين [illegible]
[illegible] وثقل [illegible] الاعضاء [illegible] الانف وكان اشتعال الاذن [illegible] الصداع ضربانيا
فتوقع رعافا وخصوصا اذا دل المرض والسن والعادة والمزاج وسائر الدلائل على ان المادة دموية وان الصداع

ايضا فقد يحرى بالرعاف وقد يتخيل نباريق وخيالات خطية وتارة صفر وكدر [illegible] العين اكثر
ذلك في الحمى المحرقة والصفراوية وقد يعد لجهة توح الشعاع وحكة الانف اكثر ما يعرض فيمن لم يبلغ سن دون
الثلثين وقد يتبين هذه الدلايل ايضا برد [illegible] يوم البحران بسبب البطن والخلفة قد يدل السوداء
الرعاف اكثر ما يعرض فيمن لم يبلغ سن دون الثلثين وقد يتبين هذه الدلايل ايضا اشتداد [illegible] حيا فوق
ما يجب [illegible] مع الابدان حرى واشتعال وحمى وكون الامارات الاخرى جيدة ليست علامات موت
مثل ذلك فتوقع الرعاف لابد منه **[illegible] هذه العلامات المشتركة المذكورة** [illegible]

علامات الرعاف يقع من المنخر الايمن او الايسر او من المنخرين جميعا

الخامسة من العلامات المشتركة المذكورة ما هو اخص بالرعاف مثل الدموع والطنين والصمم وتمدد
في احدى جانبي الكبد والطحال من غير وجع واشتعال الراس ومنها ما هو اخص بالقيء مثل ضيق النفس وتمدد
الشراسيف مطلقا من قدام وكثرة مع وجع فم المعدة [illegible] علامات الرعاف
انما يعرض هذا استعداد الطبيعة لدفع [illegible] بسبب ان الاعرف [illegible] مادة الى فوق [illegible]
اعضاء النفس ومن العلامات الخاصة بالقيء والرعاف [illegible] الموجود في الاخر كالذات
تخيل شعاعات [illegible] من علامات الرعاف [illegible] الظلمة والغشاوة من علامات القيء وحمرة
الوجه من دلائل الرعاف ومقابلها سقوط اللون [illegible] من علامات القيء وربما لم يكن كذلك مثل
اختلاج الشفة فانه من علامات القيء ولا [illegible] من علامات الرعاف [illegible] حكة الانف فانها [illegible] علامات
الرعاف ولا يقابلها من علامات القيء **في علامات ميل المادة الى العرق** اذا صار النبض
شديد الموجية وكان [illegible] اليد على الجلد [illegible] وتصبغ حمرة ويجد حمرة الجلد مع ذلك اكثر
ما كان [illegible] واحرار اكثر ما كان وكان البول منصبغا [illegible] اذا انصبغ في الرابع وقلق
في السابع فاحدس عرقا يكون وكذلك اذا [illegible] مرض [illegible] نافض [illegible] واشتد الحمى والقوة قوية
العلامات جيدة [illegible] عرقا ولا سيما اذا [illegible] فان الحميات المحرقة اذا [illegible]
بالرعاف [illegible] بالعرق [illegible] ان رئي المريض [illegible]
[illegible] العرق وانصباغ البول [illegible] في [illegible] المادة [illegible] العرق [illegible]
اما العرق واما [illegible] لا يجب ان يتوقع [illegible] عرق مع [illegible] الطبيعة [illegible]
ولا بد للاستفراغ المتوقع بالعرق ان يكون [illegible] **في علامات**
ميل المادة الى اعضاء البول [illegible] علامات
الاسهال التي سنذكرها وعلامات القيء والرعاف والعرق التي ذكرناها [illegible] الاعليل [illegible]
[illegible] الدلايل [illegible] البحران [illegible]
[illegible] ما ذكرت في [illegible]
البول في [illegible] انطلاق البطن [illegible] الوقت [illegible] اعضاء [illegible]
[illegible] فتوقع البحران بالبول دون الاختلاف والعرق [illegible] الشتاء **علامات ميل المادة الى**
البراز يدل عليه [illegible] النفس [illegible] ذلك كثيرا [illegible] علامات
[illegible] في جميع البطن [illegible] اسفل البطن [illegible] لعلامات القيء [illegible]
[illegible] وكثرة انصباغ البراز [illegible] العادة [illegible] ذلك الشراسيف [illegible]
[illegible] الى [illegible] ذلك ايضا [illegible] البول [illegible] البراز [illegible]
[illegible] البطن [illegible] مادة [illegible] البارد وكون النبض [illegible] قوة [illegible]
[illegible] البحران في [illegible] الاسهال العادة في [illegible] الرعاف والعرق وكثرة الاختلاف [illegible]

المتاد

المتاد شرب الماء البارد وقبل ان يحدث كان البول بعد البحران في حمى [illegible] ابيض رقيقا فتوقع اختلافا
[illegible] لان المادة في الرجيع بالبول [illegible] خرج بالاختلاف وكما يقع بحران باستطلاق مع [illegible]
[illegible] **في علامات ان البحران قد يكون من طريق الرحم** اذا وجدنا [illegible]
[illegible] استفراغ اسهالي [illegible] ثقل في الرحم وفي القطن [illegible] وتمدد فالحكم [illegible]
في علامات ان البحران يكون من انفتاح عروق المقعدة يدل عليه [illegible] سائر الدلايل [illegible]
[illegible] ونواحي المقعدة [illegible] **في علامات كون البحران بالانتقال**
علامات البحران الذي يكون بالانتقال قوة الحمى [illegible] وجع [illegible] الاستفراغات من البول [illegible]
[illegible] والعرق [illegible] مع [illegible] صحة [illegible] موجودة من النبض [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] في المواضع [illegible]
[illegible] الجهة التي فيها [illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] اذا [illegible] وجعت [illegible] وجهة فان ذلك [illegible]
جميع [illegible] الانتقالات والخراجات [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الخنين [illegible]
[illegible] الخراج [illegible] الانتقال [illegible] المادة [illegible]
[illegible] الاول [illegible] القوة [illegible] القوة قوية
[illegible] الاعضاء الرئيسة [illegible]
الاسباب [illegible] علامات الانتقال [illegible]
[illegible] الانتقال [illegible]
[illegible] الانتقال [illegible]
[illegible] من النفس [illegible]
[illegible] الانف [illegible]
[illegible] **علامات الانتقال الى مرض آخر** اذا طالت المرض [illegible]
[illegible] **علامات البحران الخراجي** اذا كانت القوة صحيحة
والعلامات جيدة [illegible] ذلك [illegible] المرض من مادة فيها
حرارة وكذلك اذا [illegible] بحران [illegible] الصديغ [illegible]
[illegible] النفس [illegible] ذلك
[illegible] الخراج [illegible]
[illegible] البحران [illegible]
[illegible] البحران الخراجي [illegible]
[illegible] الحميات [illegible]
[illegible] الخراج [illegible]
[illegible] البحران [illegible]
[illegible] الحميات [illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] العينين [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]

ومن الكتب [illegible] ما ذكر [illegible] يدل وقوع
البحران بالخراج [illegible] وكون
الخراجات الكائنة [illegible]
الآذان [illegible] في الشتاء

فيها واما الاعياء اذا كان حركا كان ذلك في المفاصل اكثر وكثيرا ما يوقع الخراج ويدل عليه [illegible]
فيبلى صاحبه كثيرا غليظا ابيض فيندفع فان كانت الحميات مبتدئة ناقص مقلعة بعرق قل فيها
الخراج وذلك مثل الغب والربع الا ان يكون المادة كثيرة جدا وبالجملة فان الناقص المعاود يستفرغ
بنفسه كل يوم مادة كثيرة فقلما يحصل فيها الخراج حتى هذا اذا كان ناقص وحده فكيف مع عرق وادرار
الغليظا نيا فيقل بعد الخراج والخراجات التي في المزمنة السفلى ولم يكون في الاكثر في الاعضاء السفلى في
التي هي احدى الاعضاء العليا وفي المتوسطة في الجانبين وفي المرض خراجات اصل الاذن وهذه
الخراجات كثيرا ما يقع بها بحران تام وذات الرية كثيرا ما يحدث بخراجات المفاصل احكام في انتقال هذه
الخراجات ما حدث من هذه الخراجات وغاب من غير استفراغ لم تحلل فاردى ردى اما ان يعود فعظم ما كان او
يعود المرض او يندفع المادة الى المفاصل والى [illegible]
خفا وكان بعد النضج وكان شديد الميل الى الخارج وكان بعيدا من الاعضاء الشريفة وما كان من هذه الاورام
ثباتا طالبا تحت اليد فاما اذا قل فالمرض الصلب الحادة الا انها ابطأ لا انها ابرد وما يقل قليلها لا سيما
لا يصحبها وجع شديد وامثال هذه ان بقيت مع الحمى ولم يتحلل يجمع بعد ستين والتي بعدها الى ستين
وعشرين واقل الخراجات فالدة ان يكون المستوى الميل الى الشيء فلا وان يكون مع كونه سالما خبيثا او يكون
تسع جميع المادة فان [illegible] عرض من رجوعها ثانيا الى المواضع التي كانت تشد فيها ما عرض لها اذا
نفعها الطبيب الفاضل بالتبريد فانكفت الى حيث انت منه وقد ذكرنا مثل
ويمكنه وشر الخراجات البحرانية ما يكون الى داخل وفي داخل لكن ادرك المواضع والخراج ما كان [illegible]
مزمن وتخصيصه الاول والثاني يختص بكثرة سيلان العرق منه وافضل الخراجات وابعدها من ان يرجعها
نكس ما انضج كما ان الذي يصيب منها ادفعها على النكس علامات وقوع الفسخ الصبيان اذا كثر بهم
الفسخ في النوم [illegible] ثلث طبيعتهم وكثرة كلامهم حالت الاهل الى خضرة وكمودة فتوقع الفسخ وثبت
الى تسع سنين وكلما اسرع كان ذلك اكثرها ما الشبان فاذا احدث اعينهم في الحمى الحادة وكثر تطهر نبض في
اعضائهم ووجوههم وكثر تقشير الاسنان منهم فاحكم بوقوع الفسخ وكثيرا ما يطول اوجاع الرقبة والثقل
في الراس بجميع ويعرض فاذا كان ورم حار وخصوصا في نواحي هذه المواضع فاقطع بعلامات وقوع
الناخس اذا رايت في الحمى الحادة علامات السلامة وعلامة بحران جيد وقد [illegible] فاعلم انه سيحدث ناخس يقع
البحران الان بانك اختلاف بطن مجاوز الاعتدال واما المعتدل فلا [illegible] لمن يقع وكثيرا ما يكون
عرق فان الناخس في الامراض الحادة المحرقة مقدمة العرق العلامات الدالة على البحران الجيد العلم
انا نجمع علامات البحران الفاضل وعنوانه ان يكون النضج [illegible]
[illegible] وقعا تدبيره ومناسبه من ايام الانذار وكان باستفراغ لا بانتقال ولا بخراج وكان استفراغه
مما يخلط الفاعل للمرض وفي الجهة المناسبة وقبلا احتمل بسهولة ويتبع من جودة البحران خفة المرض في
[illegible] المحرقة انا وجدنا بحرانا مناسبا في احواله في بجرى بها امر القوة والنبض على [illegible]
القوة ومثال النبض في اوقات العلامات الصعبة ذكا تغيرا بينا وخصوصا اذا كان يزداد [illegible]
الخلاف ويستوي فيها المعمود المعمول عليه وبتلو ذلك مصادقة الراحة والخفة وعلامات العلامات الرديئة
اذا اجتمعت وكان اليوم بحرانيا فالرجا قوي والصحة ان تكون بالخلاف فيجب ان يعتمد ذلك وكثيرا
العلامات الهائلة ترى النبض يجود ويستوي ويقوى وعلامات المرض الجيد الاخلاط الا ان المرض [illegible]
النضج في بدلها او في تلك المرض فقد [illegible] وكلما ظهرت [illegible] علامات هائلة فان النضج [illegible] البحران
العلامات الدالة على البحران الردي اصولها واوائلها ان يكون بخلاف العلامات الجيدة المذكورة

وذلك

وذلك مثل ان يكون حركة البحران قبل المنتهى والنضج وسببه اخلاط ساكن [illegible] وقد يحدث السبب
في بعض الحميات ان يكون تغيرا جيدا وان يكون النبض ياخذ صعدا الى السقوط والصغر وعلامات علامات
البحران الذي اتت قبل المنتهى والنضج وتبعها استفراغ ذريع فلا تفتنه فذلك الكثرة وموقع غير محمود
غير محمود كما ان الخف الذي يجده المريض من غير استفراغ ظاهر بالاسباب ان يغرته فذلك فسكون من جهة
لا الصلاح منها وكثيرا ما يقع ابتدا وتحير الطبيعة لضعفها عن دفعها احكام العلامات الدالة على البحران الرديء
اذا اجتمعت علامات رديئة من عدم نضج او تغير عن الواجب وغير ذلك من العلامات الرديئة وحكم بها على الهلاك
بها فتوقف الحكم على الرديئة والخطر بما تعرف من حال الاسباب المعينة للبحران مما ذكرنا ومثال هذا انه اذا كانت
العلامات رديئة وكان [illegible] وغير ذلك وذلك في الرابع فالموت في السابع او في السادس وان وجدت
الاسباب [illegible] النضج [illegible] البول وقد [illegible] وجب الا يعرف
شدة صبغ البول اذا لم يكن رسوب فان ذلك ليس النضج وعدم النضج في القوام اشد من شدة اللون فان القوام
فيها المادة لعسر الاندفاع وسهولته واما ظهرت علامات النضج مع اول المرض والمرض سليم لا شك فيه وان [illegible]
فليس يجب ان يكون [illegible] فربما كان خطرا لا خطر فيه ولا بد من ان يكون [illegible] كما كان بحران جيد فقد كان
نضج وليس [illegible] كان بحران بل ربما كان المرض ينقضي بتحلل في علامات لا يكون الا مع ظهور النضج [illegible]
كالا يكون مع نضج الورم ووجع شديد اذا لم النضج وثبات الاعراض جيد والقوة ثابتة فتوقع احكام في [illegible]
[illegible] ليس في نصبه شدة اللون امد اللون دليل على خير عظيم وبحران نافع بالعرق بعد ذلك حال البدن
عقيب ذلك وما كان من العلامات الهذيانية في الصحة والرعاف الاطراف [illegible] سبب سهر او تعب ورياضة
واسهال فهو سليم وعود الى الصلاح في يوم معين او شبه وما كان بسبب الاحتراق وسقوط القوة فهو ردي
ذكر العلامات الجيدة العلامات الجيدة هي الاحتمال للمرض وثبات القوة والنبض بعد ما اشتدت اعراضه
وقوة النبض واستوائه وانتظامه وظهور علامات النضج ونجاح البحران وجودة علامة العرق والخف
يوجد عقيب الاستفراغ واقبال النبض بعد الى الجودة والاقتصار العارض بسبب الاستفراغ من الجملة
الجيدة فانه يدل على نجاح البحرانية ويعقب الرعاف الاقلاع للمادة وافضل ذلك ان يكون الاستفراغ
من الخلط المؤذي وبسهولة وعلى استقامة واعلم ان ثبات القوة مع العلامات الرديئة يوجب الرجا
وكذلك ثبات العقل وجودة التنفس وسهولة احتمال ما يطرأ عليه من الاحوال الهائلة العرضية
ووجود الخف عقيب النوم جيد ومن العلامات الجيدة الشهوة باعتدال وحسن قبول الغذاء وتحمله
وهضمه ونفوذه ومن العلامات الجيدة التنفس الحسن المتلا ومن العلامات الجيدة السخونة الطبيعية
[illegible] استواء الحرارة في اعضاء البدن واعلم ان العلامات الرديئة التي
الغاية من الرداءة ينذر بالموت [illegible] في ابطال المرض حتى قبل ان كانت ضعيفة قليلا من غير
طول وكثيرا ما يظهر علامات مهلكة وفي ايام ردية ثم يعرض بحران جيد ما ينتقل المادة الى عضو ويكون
سلامة ويجب ان يثق بالعلامات الجيدة عند المنتهى ويخاف المهلكة انا بادرت ولا يحكم بها الا اذا القوة
القوة تسقط وسقوط القوة وحدة علامة رديئة ثم يجب ان يلاحظ في الامراض الحادة التي مبدأها عضو
معين كالصدر فان [illegible] من احوال ذلك العضو فانها ادل من احوال عضو اخر فان نضج النفث
في ذات الجنب ادل على السلامة من نضج الماء ويجب على الطبيب ان [illegible] الوجع والعين وغيره
مشتبه بتغير طبيعته بحسب الاكثر ان يعرف اولا مثل ذلك الطبع بحسب ذلك الشخص فلا يحكم حين ما
حرارة النبض [illegible] وايضا ان يعرف [illegible] المرض او من سبب بادي ربما حدث مثلا على اللسان
صبغ ردي وخشونة مفرطة لاكل شيء ضد المرض ذكر العلامات الرديئة العلامات الرديئة تختلف

الجيدة مع صحة القوة يدل على عافية
عاجلة ومع ضعفها يدل على [illegible]
العلامات الرديئة العلامات الهائلة

بحسب فعل مصدر عضو والحريّ ان نذكر ذلك بالتفصيل **العلامات الردية المتعلقة بالسحنة**
اذا كانت سحنة الحي كسحنة الميت لا لسهر ولا لجوع ولا لاستفراغ فهي علامة ردية والوجه الذي يشبه
وجه الميت ويخالف وجوه الاصحاء هو الذي غارت عينه وتحدد انفه ولطا صدغه وتقبض
وبرد اذنه وانقلبت شحمته وتمددت جلدته وكمد لونها واسود واخضر ولا سيما اذا كانت
كثرة الفطن الممدود فانها علامة موت عاجل واعلم انه اذا مرض الصحيح العليل الرديء دل على خطره وان كان
من هذا التغير لاسباب غير المرض فانه يعود سريعا الى الحالة الطبيعية في يوم وليلة واما الاحسن
الذي سببه المرض وهو الذي علامته ردية فلا يعود الى الصلاح بالخصوص على ان الاول الذي سببه الجوع
والاستفراغ والسهر وما ذكر معها اليس بجيد ايضا لكنه اسلم من غيره فان اتفق ذلك في الامراض الحادة
كان رديا ودليلا على ان المرض سيطول ومع ذلك [illegible]
ذلك المعاودة وكذلك يجب ان نعرف الفرق بين ما يظهر من علامات الاخراط وتغير اللون بسبب
المرض او بسبب سهر او استفراغ لكي يكون به كثير ياس وكذلك ما نذكره في العين من ذلك ان كان سببه السهر
وحدث بعد نقلة الاجفان وميل الى نبات وقوة شديدة من النبض ونقص شهوة وما كان بسبب
اسهال بعيد الاسهال متقدم او افراط وما كان من جوع عيد ذلك حادثا بسبب [illegible]
من المرض بعد ان تلك الاسباب وشدة حدة الحمى واحساس اشياء كالشرارات تلمع بين يدي العين [illegible]
اصفرار اللون دفعة علامة غير جيدة واسوداده بغتة علامة ردية [illegible]
الغريزية والكمودة تميل الى صفرة يسيرة جيدة لكنها اسلم لانه قد يكون عن حرارة اليس كلاعن برودة ورداءة
عن سهر او جوع او عن وجع فيكون سليما وان حدث بالجبهة والانف عضون لم يكن علامة ردية
علامات ما يؤخذ من الصداع الصداع اذا دام والقوة ضعيفة والمرض حار وهناك علامات ردية
فالمرض قتال وان [illegible] فتوح الى السابع رعافا وبعد السابع شيئا يجري من الانف او الا[illegible]
الى العشرين نقل [illegible] الرعاف ولكن اما بعد يجري من المنخرين والاذنين او خراج وخصوصا
اسفل واكثر من حدة يراد مطع من اول مرضه فيصعب عليه في الرابع والخامس ويقلع في السابع
اكثرها يبتدي كونه في الثالث ويصعب في الخامس ويقلع في التاسع والحادي عشر او ان كان ابتداؤه
ان يكون في العاشر فانه سابع الثالث لكنه ليس بيوم بحران وهذا الكلام يعني ليس ينبغي ان الحساب
على هذا القبيل فان ابتداء في الخامس قلعه في الرابع عشر ان جرى الامر على ما ينبغي واكثر ما يعرض من هذا
الصداع يعرض في الغب **علامة ردية من جهة الحس** ان لا يرى المريض ولا يسمع علامة ردية وانحراف
عن الاصوات والروائح والالوان فوات القوة علامة ردية يدل على ضعف [illegible] **العلامات التي
من العين** [illegible] العين ويبطلها لا بسبب من الاسهال والسهر والجوع علامة غير جيدة وكمودة بياض العين
واحمرارها الى خضرة واسمانجونية علامة ردية وتصغر احدى العينين في الامراض الحادة والمرسام [illegible]
علامة ردية جدا وان لا يرى العليل شيئا علامة مهلكة والتواء العين وحولها في الامراض الحادة علامة
ردية وهذا الحول ان كان من تشنج خاص يبطل العين فقط من غير آفة في الدماغ فعلامة تلك ان لا يكون
اختلاط عقل ونحوه واما العلامات المأخوذة من لون الدمع فان الدمع الاسود يدل على الموت اكثر والدموع
على الارتعاف اكثر على ميل الدم الى فوق ويدل على كل واحد منها الامرين وجريان الدمع من غير ارادة وخطر
من عين واحدة علامة ردية اللهم الا ان يكون هناك علامة بحران وما فيه ويدل عليه سائر علامات الرعاف
مع سلامة علامات اخرى وما يتقدم من الاوجاع العلة والكدرة والرقة والغلظ والحرة والبرد
او غير ارادة ومكراهية الضوء علامة غير جيدة فان اشتد حتى للعلة فهو قتال اللهم الا ان يكون باستمداد مفضل

فان لم يكن فهو لسقوط قوة الروح النفساني والنظر الواقف من غير طرف وحركة ردي وكثرة اجتماع
الرمص شيا بعد شي ردي والرمص اليابس جدا ردي مثل هذا الرمص سيله من عجز قوة العين الغريزية
عن انضاج المادة ولذلك يعرض مع اكثره كمثل ان يسبق للعين بعدم الخروج ولا يجوز ان يقال ان ذلك
من عجز قوة العين الغريزية من ذلك لكثرة الرطوبة الجائية الى العين بحيث تعجز الطبيعة عن انضاجها
لان العين في هذه الحال يابسة غائرة وعلامات اليبس واضحة فلذلك يبس هذا الرمص شديد ومن
العلامات المناسبة لهذه ان يجتمع على الحدقة ومن مفتوحة شي كنسج العنكبوت ثم يتجمع الى الشعر فيصير
رمصا ولا يزال يكون كذلك وهو دليل على قرب الموت وشدة حمرة العين وعبارتها كذلك في هذه الحمى
علامة ردية يدل على ورم دماغي وحادا في الحدقة وانتقالها الى نظر يس وانما الحمرة رداءة وتحوظ
العين انحدارة السادرين دليل ردي [illegible] الا دماعة كثيرة ووقفه في نواحي القماع وتقيا الجفن
مفتوحا كما في النوم من غير عادة علامة غير جيدة وبين الاجفان فعليه ردي وان نقا العين في اليقظة
مفتوحة لو قرب منها اصبع لم يطرف دليل قاتل وشدة انساع العين انخلاع هذيان وضعف القوة
ويقال ان من يظهر به بركا لعدسية البيضاء تحت عينه مات في اليوم العاشر ويظهر به شهوة الحلاوة **علامات
ما يؤخذ من جهة الانف** التواء الانف ردي ويدل على قرب الموت فان السبب فيه تشنج ردي قتال
ويقرب منه ايضا ردي والتعويل في الاستنشاق على الانف والمنخرين علامة ردية وان يجد من نفسه ريح
المسك والعنبر او الطين وقطر الماء الاسفر من الانف في الحميات الحادة ربما كان دليل قرب الموت ومات
لا يعتبر بالعطسات دليل موت وبطلان حتى وكذلك ان لا يرعف العلق والعطش ولا الجاح من المريض
باسبعه على انفه كانه مستقيم من غير سبب علامة غير جيدة وخروج الماء من الانف ردي **علامات ما يؤخذ
من الاذن** جفاف الشحمة وانتقالها وتقبض العقدة علامة ردية مثل ان يحمر الانف اذا علا فهو علامة
ردية [illegible] ومهلكة عند الاطبا حدوث الوجع في الاذن مع حمى حادة محافظة فانه قتال الا ان يسيل
منه شي ويسكن وكذلك في المشايخ واما في الشبان فيموت قبل ان ينضج لشدة حماهم **علامات ما يؤخذ
من جهة الاسنان** تقعقع الاسنان في الحميات الحادة وكان صاحبها لم يكن سابقا علامة غير جيدة وقيل
تقعقع الاسنان في الحميات اذا عرضت دلت على ان ماء الشفة يدل على حرارة شديدة وعلى يابسة الرطوبة
التي يعرض للمريض كل وقت ليقبض اسنانه من غير عادة جرت علامة غير جيدة وصريف الاسنان وتعويقها
من غير عادة ربما اذا حدث فانه كان الجنون اذا حدث ثم حدث ذلك دل على هلاك الا ان يكون معتادا
ذلك لصحة بعض [illegible] اسنانه من الله في سبب واخضرارها علامة ردية **علامات ما يؤخذ من
جهة [illegible]** [illegible] مائية علامة الى الزيادة وخضاف الفم والريق غير جيدة
وادا تبل ولا انخن مع الشقي ثم اسود فهو الكه في حشوه في الرابع عشر واعلم ان شدة الغور في
الامراض الحادة دليل هلاك ولا يدل على فساد الاخلاط كلها علو احدى الشفتين على الاخرى من غير خلقة
علامة ردية الموادا الشفة في الحميات الحادة ردي تشقق الشفتين في الحميات يدل على وخم الا انه يدل
وعنه ماء ردي بقاء الرسم في الامراض الحادة دليل ردي اخراط يبس اللسان علامة غير جيدة فلا اذا رأيت
على اللسان في حمى حادة كالحجر الاسود يكسب الخروج فالموت قريب ويعرض لمستعة الاشياء الحادة وخشونة
اللسان تعب دليل سام ونازل في خشونة اللسان وتعرقه فعل الا ان كان لا يكون سببه شيا حادا واللم
اللسن وصبغ اللسان بالخلط الغالب في كل حال الا ان يكون عن تغيير الطعم او بخار متصاعد من الاعضاء الشديدة
علامات ما يؤخذ من احوال الحلق والمري وداخله الاختناق بغتة لا فيه بحران علامة ردية والاختناق
بلا ابتلاع فان الا اذا لم يكن الامر عند بلع القلب في الحمرة سليما فقط الا اذا امكان البزاق المجاب فلا يستطيع

ان رد النفس بالاستواء فهذا لا يكون ولا يدوم في الحلق الا لامر عظيم وقد يكون كثيرا في الاكثر
بسبب الدماغ وبالجملة اذا حدث في الحمى الشديدة ما يرجح انه سيء فقد حل الموت لان القلب ينتفض
بسبب شدة الحرارة شيئا كثيرا ويقصد سبيلا فيلتهب القلب ويتغير حسه من اجله فلا يحتمل الحرارة ولذلك
امر بلع الريق مع امتناع البلع فان ذلك اما ان يكون لزوال القضا او لشدة اليبس ولا سيما مع الحمى
ايضا وكذلك لا يسيغ البلع الا بكد فانه دليل ردي وكذلك ان يشرق بالماء فيخرج من انفه وكذلك اذا عطش بعد
كل وقت فهو دليل غير جيد **علامات يوخذ من جانب المعدة وفمها** الفواق في الامراض الحادة
ردي خصوصا عقيب الاسهال وكذلك الالتهاب في المعدة والخفقان المعدي مع حرارة الحمى ردي
علامات يوخذ من اعضا التنفس النفس البارد في الامراض الحادة ردي [illegible] الحرارة
وكذلك المختلف ردي والنفس الشبيه بنفس [illegible] الذي يستنشق الهواء [illegible]
الكائن لاختلاط العقل ردي والذي للاورام في عدمي التهدد [illegible] الذين يحزنهم الموت [illegible]
ويتتابع مسموع مع ضعف وتنفس صعدا **علامات ماخوذة من هيئة العروق** قال [illegible]
اذا انتصبت الاوردة الصغار عند الجبين والجفن والرقوة فهو [illegible] **علامات** [illegible] يوخذ من
استرخاء البدن [illegible] الاستلقا والضعف [illegible] استرخا البدن فيكون بسبب
[illegible] الاخلاط [illegible] وقد يكون لفرط ضعف القوة في [illegible]
وليس العليل [illegible] البدن [illegible] وكثيرا ما يكون [illegible]
والبدن [illegible] وكثيرا ما يضعف القوة في العضل والبدن [illegible] العلامة [illegible] واضع [illegible]
علامات ردية من علامات الاستلقاء الاستلقا على القفا [illegible] المعتادة [illegible]
عن العادة علامة ردية لا سيما اذا كان المريض [illegible] قليلا قليلا [illegible]
النصبة الجيدة القلبية [illegible] كشف الاطراف وطرحها [illegible] من حرارة [illegible]
فيكون [illegible] الانسان [illegible] البدن
سريع الاسترخاء [illegible] ان يضطجع كل وقت على هذه الهيئة [illegible]
فذلك [illegible] الموت [illegible] من استلقا [illegible]
في حال الصحة فهو في الامراض الحادة ردي واطراد [illegible] الاستلقاء [illegible] الاخلاط في الاعضاء [illegible]
ليس [illegible] الاخلاط [illegible] العضل والضعف [illegible] لا يقدر على الاضطجاع
والاستلقا [illegible] دليل ردي واكثره [illegible] النفس [illegible] الاضطجاع [illegible]
وآفات في اعضاء النفس [illegible]
دليل غير جيد [illegible] على البطن [illegible] ردي [illegible] البطن
ولا مضطجع [illegible] **علامات ماخوذة من [illegible]**
[illegible] الجلد [illegible] دليل ردي [illegible] الحار من الجلد مع النفس
البارد دليل ردي ولا يكون الا لان حرارة القلب قد فنيت **علامات ماخوذة من البطن ومراق**
البطن انتفاخ البطن في الامراض الحادة وقلة انتصابه [illegible] علامة موت
لا سيما اذا ظهر [illegible] وكون [illegible] الآخر ردي وكذلك كون
كل جانب [illegible] في لين البطن وصلابته اذا [illegible]
المراق [illegible] فيه [illegible]
[illegible] ما يجده [illegible] **علامة ماخوذة من [illegible]** [illegible]

في الحميات الحادة من قبل نفسها دليل ردي **علامة ماخوذة من القضيب والانثيين**
لين الخصيتين علامة ردية وكذلك في مهلك الامراض الحادة تقلص الانثيين والذكر يدل على
موت الغريزة او على وجع شديد [illegible] المرض [illegible] اخر المرض حد **علامات**
ماخوذة من الارحام [illegible] الرحم [illegible] دليل ردي **العلامات الردية الماخوذة من**
الاطراف [illegible] برد الاطراف مع حرارة الحمى الحادة وثباتها ولم يقلع علامة غير جيدة واما
في الزمنة [illegible] وبسبب في الحميات الحادة [illegible] عظيم في الجوف [illegible] الحرارة الغريزية واما
[illegible] والعلل [illegible] في الحميات الحادة على الهلاك [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] علامة [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] قرب الموت لان [illegible] على ضعف القوة [illegible] والكمودة [illegible] الحرارة الغريزية
والحمرة [illegible] والسواد [illegible] الكمودة والحمرة [illegible] العلامات الجيدة
[illegible] الاطراف [illegible] واحتراق الاطراف [illegible] مع برودة الباطن [illegible]
موت **علامات من جهة النوم واليقظة** [illegible] النوم [illegible] علامة جيدة [illegible]
[illegible] السبب [illegible] كيف كان [illegible] النوم [illegible]
[illegible] مع ضعف النبض ردي [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] اختلاط العقل [illegible] النوم [illegible]
في العلة [illegible] اختلاط العقل [illegible] الاطراف ردي [illegible] النوم [illegible]
[illegible] من [illegible] [illegible] كل وقت [illegible] او من الحائط
علامة ردية [illegible] الدماغ [illegible] الاطراف [illegible]
علامات ماخوذة من الاوجاع الوجع الشديد في الاحشاء في الحميات [illegible] علامة ردية يدل على احتراق
شديد [illegible] اذا كان بعض الاعضاء وجع شديد [illegible]
ردي **علامات ماخوذة من الصوت والكلام والسكوت** الصوت القوي جيد والكلام [illegible]
جيد وبخلاف ذلك ردي والسكوت الطويل [illegible] اعضاء [illegible] اللسان
[illegible] الذي [illegible] الكلام [illegible] المريض [illegible] جيد [illegible]
[illegible] كثرة الكلام [illegible]
[illegible] **علامات ماخوذة من العقل** الهذيان مع حركة [illegible]
[illegible] **علامات ماخوذة من الحركات** كثرة الاختلاط [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] النفس [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] الاعضاء عن الحركة [illegible] دليل ردي [illegible] الموت [illegible] علامة
[illegible] **علامات ماخوذة من الاوهام** [illegible] المريض [illegible] الخوف من الموت
فهو خطر **احكام ماخوذة من التثاوب والتمطي** التثاوب والتمطي يكون بسبب
[illegible] الطبيعة [illegible] الاعضاء العضلانية [illegible] العضو [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] **علامة ماخوذة [illegible]**
[illegible] [illegible]

والقلق علامة غير جيدة ويدل على كثرة
بخار يرتفع الى الراس [illegible]
كل ساعة [illegible] دليل [illegible]
[illegible] او لاختلاط

علامات مأخوذة من الشهوات والعطش ذهاب الشهوة في الامراض المزمنة ردي وفي الحادة
ايضا لكن دون ذلك في الحاد يدل على اخلاط فاسدة او موت قوة نفسانية وطبيعية اذا بطل العطش
في الحميات المحرقة فهو دليل ردي وخصوصا مع سواد اللسان احكام واستدلالات من البحرانات
البحران قبل السابع وقبل النضج ردي الا ان ... الاسباب ... بعضهم ... على القياس
وبالجملة فالبحران قبل السابع ... محمودا فان كان البحران بعد السابع ايضا فليس ... السليم
ما البحران ... علامات اخرى ... في سابع او تاسع او رابع عشر مع علامات محمودة من ...
في ... او ... فهو محمود وكثيرا ما يقع ... بحران تام ... يدل على جودة حال ... بعده
... على ... ...
... اشياء ... مثل هذا ... فاعلم ان ... الاسباب ... او ...
... القوة ... يكون ... دلائل مأخوذة من الاورام اذا حدثت ...
الى ... والاطراف فهو ... من ان يكون اولا ... الاورام ... بسبب
... على ان ذلك ... الاورام التي تحدث في ... لا ... استفراغ
فان لم يكن ... من ذلك ... استفراغ ... من الاستفراغات ... علامة ... ولا يجب
ان ... النضج ... الاخلاط ... فان ذلك ... كان ... اشياء كثيرا
ما يحدث ... بعد ... فهو ردي ... يدل على قوة
الطبيعة ... كان ... لان ... كونه ... شديدة الرداءة
علامات مأخوذة من ... البثور ... في الحميات الحادة ... اذا
... الى ... او ...
... والصفرة ... على ... اسود مثل ... الاسود ... مرات ...
فان ... ان ... الاشياء ... التي ...
... مع ... الاشياء الحادة ... وقد ذكرنا ما يعرض
في اللسان من البثور ... كانت ... على ... جميعا ... اسود
... مع ... في الرابع ... فان انقلبت الطبيعة مع ذلك ...
... علامات مأخوذة من هيئة العروق قال ابقراط اذا ...
الاوردة ... التي ... الحمى ... الكلام ...
الى ... علامات مأخوذة من
النبوض النافض الكثير ... مع ضعف القوة ... ومع ثبات القوة ايضا ...
... الاستفراغ ... لا يمكن ... الحمى ... استفراغ ايضا ...
على ان الخلط ... غالب ... واحدة ... لا ...
... مع ضعف ... حكم الاستفراغ الاستفراغ النافع بالاسهال والقيء ...
... بعد النضج والذي يستفرغ الخلط الذي ينبغي والذي يكون بسهولة والذي يعقبه الخف ...
علامات ان الاستفراغ ... الخلط الذي يستفرغ كان جيدا او ... ان ... خلط
اخر ... ان يكون ...
واذا ... الاستفراغ ... وان ... استفراغ ... النضج ...
... الاستفراغ الضعيف القليل ... على ...

فان

فان سائر العلامات الاخرى ... على موت وان ... احكام العرق العرق ... البحرانات
في الامراض الحادة والمزمنة ... ايضا ... الاورام ... سبب كثرة العرق
العرق ... بسبب المادة ... او ... الاسباب ... او
... الاسباب ... العرق ... الاسباب ... واذا
... اختلاف الاعضاء في العرق وضده الاعضاء التي هي اكثر ... التي ... المادة
الفاعلة ... والاعضاء التي ... او التي ... من اسباب ...
... ذلك ... العرق ... الحار ...
... ما في ... كالصدر ... في
الاعالي ... في الاسافل ... اختلاف الاحوال في العرق وضده النوم
اكثر ... من اليقظة لان ... في الرطوبات ... النفس ...
... العرق الكثير في النوم ... يدل على ان صاحبه
... ذلك ... العرق ... الطعام ... الى ...
والسبب في ذلك ان العرق الكثير مع ... القوة ... الكثرة ... الطبيعة
... الكثرة اما ان يكون بسبب ... الامتلاء ... والامتلاء ... الخصوصات ...
... الامتلاء ... العرق الذي ... بالطبع ... ان يكون بسبب ...
بعيد ... من الفصول السابقة ... الاستفراغ ... البدن ... واما العرق ...
... اللطيف ... القليل ... الفاسد ... في البدن ... الطبيعة ...
... ذلك ما ... كانت الحرارة الغريزية ... كان ...
عرق الا ان يكون اسباب ... ولذلك ... العرق ... امتلاء وكثرة ...
... الاوقات يكثر فيها العرق ويقل
اكثر ما يكون العرق في الامراض الحادة في الثالث والخامس ... الرابع ... هذه الامراض
في السابع ... فقلما ... ان عرق المريض في السابع والعشرين والواحد و
الثلاثين والرابع والثلاثين وجه الاستدلال من العرق العرق ... او بارد ...
... الى الصفرة او الى الخضرة ... يدل
... ذلك ... يدل ... كثيرا
... من ... الامتلاء او
الاسناد ... ذلك العلامات
المأخوذة من جنس العرق العرق البارد مع حرارة الحمى ... بالرأس
والرقبة ... بارد ... العرق ... على ... كان ليس
... كانت الحمى ... والموت ... عرق بارد ... الحرارة الغريزية
... الحرارة الغريزية ... الحرارة ... العرق
... والعرق الكثير يدل على ... المرض ... والاسباب ...
... والعرق اذا ... علامة جيدة فان ... زيادة اذى ...
علامة ... المرض ردي يدل على كثرة المادة ...
... كثيرة ... كثيرا ما ... المرض بالعرق ...

يتبعها الحمى ويطول واذا حدث من العرق اقشعرار بغلس بعده [illegible] ردى وذلك لان الاقشعرار يدل
على انصباب اخلاط غليظة في البدن وذلك يدل على ان العرق لم يخرج بسببه من الاخلاط الرديئة ما كان يكفي
الحمى بحالها [illegible] رطوبات تحللت بالعرق ويدل على ان المادة كثيرة لا تعتدل [illegible] من الاخلاط الرديئة
ما كان يمكن للحدة تحت الاستفراغ العرقي واذا ضعفت القوة والنبض وعرق المحموم عرقا كثيرا فهو علامة
ردية فان سقط النبض فهو موت العرق الجيد الذي ينبغي ان يكون بالبحران التام وهو الذي يكون في يوم
باحوري ويكون عاما للبدن كله ويخف على المريض والردي الذي لا يعم البدن الا انه يتبعه خفة
وبالجملة فيقتضى من العرق كيفيته من حرارته وبرودته ورائحته وطعمه وكميته وكثرته وقلته وزمان حدوثه
هل هو في الابتداء او في الاشتداد او في الانحطاط [illegible]
الخفة والثقل واعلم ان النافع [illegible] ولا [illegible] بالفصد النبض **علامات ماخوذة**
من جهة النبض النبض المطلق والنملي والشديد المشاريه والموجي ردى والغزالي مع الضعف ردى
والاختلاف الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة ثم تدارك ذلك واحدا فوق [illegible]
الى حين الحين ردى جدا قالوا اذا كان النبض لا يستوى [illegible] فهو
دليل ردى [illegible] الطبيعي يخالف [illegible] يعرف هذا ايضا
احكام الرعاف [illegible] بحرانا تاما
رعاف اما الاول [illegible] واما الاخر [illegible] وكذلك في الحميات [illegible] من قبيل
الاول فاما ذات الرئة [illegible] الجنب [illegible] الرعاف
[illegible] في الرابع [illegible] الثالث والخامس والسابع والتاسع [illegible]
[illegible] الماء [illegible] على الراس [illegible]
منع بالماء البارد [illegible] العليل والمخالف فليس
بذلك الجيد [illegible] ما كان [illegible]
[illegible] في الورم البارد في الدماغ [illegible]
الرعاف [illegible] **دلائل ماخوذة من الرعاف** الرعاف القليل ردى وكثيره [illegible]
الدم [illegible] الرعاف [illegible]
ما يقع في الانذار **دلائل ماخوذة من العطاس** العطاس جيد [illegible]
[illegible] **احكام البراز** [illegible] البراز في الكتاب الاول [illegible]
القول فيه [illegible] في الامراض الحادة [illegible]
[illegible] الاختلاف **علامات ماخوذة من البراز** ان اختلاف الوان ما يخرج في البراز محمود [illegible]
لا [illegible] الاختلاف [illegible] علامات [illegible] محمودة [illegible]
عقيب شرب [illegible]
احتراق [illegible] البراز [illegible] الصبيان [illegible] البراز [illegible]
في اول المرض [illegible]
جيد واذا [illegible] علامة ردية [illegible] الاختلاف [illegible] علامات
ردية وسقوط [illegible]
على [illegible]
وليس يهلك فربما كانت الرسوب [illegible] ذلك

في الحميات

٩٤٤

في الحميات الحادة [illegible] الاختلاف الذي يعرض على نواحيه شي رقيق [illegible] الكبد
وهو يلمع ويخرج البراز [illegible] وربما كان يخرج [illegible] اذا كان في البراز شيء مثل قشور الترمس [illegible]
الامراض فهو علامة مهلكة **احكام البول** قد قلنا ايضا في الكتاب الاول في البول ومن الواجبات
ان نورد ههنا شيئا من ذلك [illegible] فنقول ان [illegible] البول ما يكون من البلغم [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] وكلما كان البول الصرف [illegible]
[illegible] **علامات ماخوذة من البول** [illegible]
المخالف للون [illegible] المعتاد [illegible] والابيض [illegible] والاسود ردى [illegible] الاخضر والكراثي خصوصا
[illegible] الزنجاري والاسود خصوصا [illegible]
[illegible] ان لا يكون الصبغ عن
[illegible] هذه الالوان فهو ردى [illegible] كما ذكرنا
ردى **احكام الرسوب** قد سبق منا القول [illegible] في البول [illegible] الذي فيه الامراض من الكتاب
الاول ونحن نورد الآن [illegible] هذا الموضع فنقول انه لا يجب [illegible]
[illegible] ان يقضى بالهلاك [illegible] ذلك باستفراغ [illegible]
[illegible] القوة [illegible] النضج [illegible] الخراج خصوصا
[illegible] الاغلب [illegible]
وكذلك [illegible]
[illegible] في الامراض [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] خصوصا
في الامراض الحادة [illegible] **علامات [illegible] ماخوذة من [illegible]**
الكثرة البول الذي يبال [illegible] في الحميات الحارة
يدل [illegible] بين المرض والطبيعة [illegible] المادة [illegible]
كانت الحميات [illegible] **علامات ماخوذة من رقة البول** البول الرقيق
[illegible]
[illegible]
[illegible] البول الرقيق في الامراض الحادة [illegible]
[illegible] المواد [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible]
في [illegible]
[illegible]
[illegible] **علامات ماخوذة من غلظ البول وكدرته** اذا [illegible]
وكانت علامات جيدة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الحرارة الغريزية [illegible]
[illegible] الحميات [illegible] **البول الابيض في الامراض الحادة**

البول الابيض في الحميات الحادة يدل على ميل المادة الى غير جهة العروق وآلات البول فربما مالت الى الدماغ
فكان صداع وسرسام وربما مالت الى بعض الاعضاء فعملت فيه ورما وان كانت علامات سلامة فقد تدل
على ان بحرانه يكون بالخراج في الاقل والذي ينفذ في الاكثر خصوصا اذا لم يكن علامة تدل بالاسهال فيعقب بحرانا واذا كان البول
ابيض رقيقا في الحميات الحادة ثم عرض اختلاط الذهن والغلظ مع بياضه دل على تشنج وموت **في الحميات الحادة** والبول
ليس يصح الحكم الجزم بالهلاك لسواد البول في الامراض الحادة وان كانت في نفسه علامة رديئة وان صحبها ايضا
علامات اخرى رديئة فان رأيت القوة قوية وقادرة على استفراغات عظيمة من كل جنس يعقبها استراحة كما
يعرض للنساء اذا استفرغن بالطمث ايضا اخلاطا رديئة ولذلك هذا من النساء اسلم الا انه ربما كان بسبب
ما اسلم لانه يستفرغ من منافذ المادة من طريق الحيض واعلم ان البول الاسود كلما كان اقل فهو شر [illegible] على
فساد الطبيعة وايضا كلما كان اغلظ فهو شر [illegible] الحادة واذا كان الاسود الى الزرقة والغلظ
فيه ثفل متعلق ورائحته حادة في الحميات الحادة دل على صداع واختلاط واسطح [illegible] يدل على
اسود لان المادة حادة غالبة وربما كان معه عرق الحرارة فاذا [illegible] ودفعت عن المفاصل
عرقة قشعريرة واذا قارنت البول الاسود الذي هو غليظ اسود [illegible] تمدد في البطن
وورم تحت الشراسيف وعرق دل على موت ومثل هذا التمدد في الشراسيف يدل
العرق يكون من ضعف والبول الرقيق الذي يميل الى السواد يدل على طول المرض وسواده على رداءة
وقلة في الاول السود اللطيف ان صاحبا اذا اشبه العصارات البول الرقيق الاسود ان استحال
الى الشقرة والغلظ وصحب ذلك راحة دل على طول الكبد خصوصا على ما ان لان هذا الاستحالة
التي الى الغلظ من الرقة والى الشقرة عن سواد يدل على نقصان حرارة ووقوع نضج وذلك مما صحبه
وتبعه الخف فان لم يكن كذلك دل على انه قد يحدث في الكلى لست تنقى وقد احدث سددا الى
ان كانت حارة فكانه [illegible] حدث سددا لانه كانت حارة فكانت بحار وكاحد
اللطيف الاسود الذي [illegible] الحميات الحادة قليلا قليلا في زمان طويل اذا كان مع وجع الراس والرقبة
يدل على ذهاب العقل تدريجا وهو في الفالج اسلم **البول الاحمر في الامراض الحادة** اذا كان
البول مع الحمرة رقيقا واجتمع العلامات المحمودة دل على سرعة البحران فان مع اسوداده دل على سرعة الموت والحد
يدل على التهاب شديد والرقة مع الحمرة يدل في الامراض الحادة على الصداع والاختلاط البول الاحمر الغليظ
في الامراض الحادة اذا كان خروجه قليلا قليلا ومتواترا وكان مع ثفل يعلو فانه يدل على حرارة شديدة
واضطراب مع عجز الطبيعة واما اذا كان غزير الخروج كثير الثفل يدل على الابراق ويحضر شنا في الحميات الحادة
والذي يكون الدم الصرف في الحادة فانه يدل على امتلاء دموي [illegible] حدة ويحتاج [illegible] شكل
الاحتقان الذي يكون الدم الاحمر مثلا يجاوب القلب ان مال الى القلب والكبد ان مال الى الدماغ البول
الاحمر ان استحال في الحميات الاصابية الى الغلظ ثم تحصر كثيرا لا يرسب وكان هناك صداع دل على طول
من المرض لان المادة عاصية فلذلك لم ينضج الا انها غلظت ولم ترسب بسبهة لكن يجوز ان يكون يبق لان
المادة ما لم تدل الى العروق وشدل هذا البول يشبه البول في وقعها بقرا بالا بصبغ الثوب بالخفرة ان البول
الاحمر الجمري الاحمر الغليظ يدل على الشدة والقحاجة [illegible] خصوصا اذا كانت الحمى ليست بشديدة دل
الى الكبد على البول الاشقر في الحميات الحادة ان استحال الى البياض والى السواد فهو ردي لانه يدل بالبياض على
تصعيد المادة الى الراس وبالسواد على اخمادها الحرارة **علامات مأخوذة من الرسوب** الرسوب
المختلف في القوام واللون الذي يكون على كثرة الاخلاط [illegible] واما ما كان اصفر [illegible] على ان
الطبيعة لم تقدر على النضج لاعتدال تصغرت الاجزاء واللاستكثار اما يكون ابدا على الجزء البياض فكثيرا

بعد تغيره الى الحمرة لكنه املس وكونه من تغيره الى البياض وهو مختلف جدا فان صلوح الغمامة
تسيلت العلة الاندفاع من صلوح اللون ويدل ايضا على ان الاخلاط لم تنفصل عن المرض كثيرا كانت
الرسوب الجيد اذا صعرت اجزاؤه دل على ان الطبيعة قد غلبت فيه جدا والمرض لم يتفصل فيه الرسوب
الرقيق الذي يشبه بالفضة المرادي جدا خارج عن الطبيعة والخام ردي والرسوب
الشديد في الاعالي الى الحمرة كما انفصل من الرسوب الجامد السطح الاعلى ويدل على ان المرض سريع الانتهاء
والرسوب الذي لم يشتبه ثدة فقد تقل بهم من جوده من الابتداء يدل على ان الاخلاط كثيرا على ان نضج بل
يجب ان يبقى الرسوب بعد ان النضج وقبل ان يكون البول رقيقا في الاول وبعد ان يكون الرسوب
قليلا وما لم يكن كذلك يدل على ان الآلة الناطقة الثقيلة كثيرة وان المرض ثقيل وكذلك شدة نضج
[illegible] ذلك الى ان شدة الحرارة والحمى فان الجائع يزداد
نضج بهم قيل قلته والرسوب الاحمر يدل على [illegible] على اخر النضج وصحبه في الحميات المحرقة كرب
وتمرد اذا استطال الاربعين طالت العلة وخروج البحران في الستين ايضا الثقل الاحمر المتعلق الذي
فيه ميل الى الفرق اذا كان [illegible] الطيف فانه يدل في الامراض الحادة على اختلاط العقل فان دام خيف
[illegible] الى الغلظ واخذ المتعلق يرسب ويبيض دل على السلامة الرسوب الذي على
هيئة قطع اللحم في الحميات الحادة بلا دلائل النضج يدل على ذوبان اجزاء الاعضاء الرئيسة الكلية واذا كان
هناك نضج ولم يكن حمى دل على ما خلت من حال الكلى والذي يشبه قشور السمك والعلامة نضج ما لحمى
حادة منه من جرد الحمى العصب والعظام والعروق وفي غير ذلك يكون من المثانة والنخالي يدل على مثل
ذلك وعلى ان الحمى احدث بحرانه من العمق ويفرق بينه وبين المثاني اخر يكون تشرف المثاني مع علامات الم
المثانة مع النضج ومع غلظ **علامات مأخوذة** من احوال النضج بسبب الالوان من الوان البول
الاول الدهنية منها البول الدهني هو الذي لونه وقوامه يشبه لون الدهن وقوامه وان
ملائمة فانه اذا دلت الدلائل الاخرى على السلامة لم يكن مستنكرا [illegible] فاذا كان زنجيا فهو دلالة
جار والجملة فان الزنجي الخالص ردي وهو الذي يلبك لون الذهب [illegible] واذا كان الزنجي عارضا
بعد البول الاسود فهو دليل خير على اشد ما يدل [illegible] الحكم وازداد الزنجي ما كان في اول المرض واذا دلت
الدلائل على الرداءة وسيل بول زنجي في الرابع اندر بموت المحليقة السادس والبول الذي يشبه الدهن يدل
علامات محمودة الى علامات ما يوصي بدل في الامراض الحادة على الموت لانه يدل على سقوط القوة ويخشى
موته الامراض البول الدهني ربما دل على الاختلاط العقل لانه كان من جهات البول الذي فيه قطع دسم
[illegible] اذا كان بعد بحر [illegible] العلامة رديئة فان كان اسود مع ذلك فذلك اردى فليس بسيل الدم
الى البول ثم حادثة الاشتقاق حرارته تحيل الادعية والعاد ولاجودة لشدة حرارة البول الابيض الرقيق
الذي فيه زبد ودمها متصعد يدل على خطر شديد لما يدل عليه من الاضطراب وشدة حدة المادة وقد
قلنا في البول الرقيق الاسود مما يكفنا والبول الرقيق الاشقر في ابتداء الحميات الحادة اذا استحال الى
الغلظ والى البياض فهو يتقي مكمدا اسعد البول الغار ولنضج من غير ارادة وكان هناك سهر وقلق دل على
تشنج في الحاسين يعقبه موت ان لم يكن علامات جيدة تغلب عليها فان البول ما كان لا يرى مع الشقرة الاقل
الخلط الصفراوي الحاد فاما كان لمنقطع فدل على الاحصرية من المرض واضطراب في احوال المادة وقالوا البول
القليل الذي يلين الدم ولا سيما اذا كان بالمحموم عرف النا **علامات رديئة من جهة الكمية** [illegible] بين المحموم الحادة [illegible] الا انه وجع من غير فرجة ودفع في آلات البول مع
قوة من النبض وضعف فهو علامة رديئة [illegible] احتبس البول في الحمى دائما وشدة الصداع وكثرة عرق فدل على كثرة

البول ومع قوة من النبض وضعف فهو علامة رديئة اذا احتبس البول في حمى حادة وشدة صداع في
الراس وتقطر قطرات في حمى ساكنة يدل على الرعاف فان كانت الحمى حادة محرقة دل على ان العلة الرديئة اصابت
الدماغ وان كانت هادية دل على كثرة الامتلاء وضعف الطبيعة من الدفع والبول الخارج في الحميات
الحادة من غير ارادة بسبب ضعف قوة وافة الدماغ ولا يكون ذلك الا لتصعد مادة حادة سمحة
الى الدماغ فيشركه الاعضاء العضلية **عدة علامات [illegible]** [illegible] والاسود في
الشتاء والمختلفة [illegible] من اسفل الى اعلاه كالدخان [illegible] من قريب وايضا الدسم الذي
لونه لون ماء اللحم مع نتن غالب قتال **علامات** رديئة المرضى من اجناس مختلفة رديئة [illegible]
اجتماعها في المحمومين وغيرهم اذا اجتمع القيء والمغص واختلاط العقل فذلك علامات قتالة
اذا اختلفت تغاير البدن في الملمس وفي اللون وفيما [illegible] وفيما يستفرغ دل
منه باخلاط مختلفة وامراض مختلفة يحتاج الى مقاومتها كلها وذلك مما يعجز [illegible] اذا اجتمع
في حمى محرقة مفارقة برد الظاهر واحتراق الباطن واشتداد العطش مع ذلك فذلك قتال [illegible]
مع سرعة [illegible] تخليط في العقل [illegible] العطش اذا عرض للمريض [illegible] ليعود ومع [illegible]
ولمنع [illegible] في بطنه وخفقان وغشي فهو علامة موت اذا عرق الجبين [illegible] اصفرت الاظفار
واخضرت [illegible] وورم اللسان [illegible] او على البدن بثر [illegible] فالموت قريب اذا كان في نواحي
الشراسيف ضربان واختلاج مع حمى ثم كانت العين مع ذلك تحركت حركة منكرة فيجب ان يتوقع رداءة [illegible]
لان هذه الحالة تدل على [illegible] والضربان يكون لورم [illegible] نبض العرق الكبير والنبض الشديد
الضرب الملاصق العظيم جدا بعض الحجز فيجب ان يتأمل [illegible] كان الضربان والاختلاج في نواحي
الحجاب [illegible] وذلك عرضا وان كان [illegible] الا ان [illegible] في نفسه فاذا دامت
هذه الحال [illegible] ولم يسكن الورم [illegible] على انفتاح وربما سلم المريض من ذلك [illegible]
انتقال مادة الى الاطراف [illegible] الذين [illegible] عن [illegible] لهم [illegible]
غشي فقد قرب من الموت [illegible] على [illegible] ساعات اذا كان [illegible] سكون
حرارة [illegible] استفراغ [illegible] انتقال [illegible] الهوا في بلد
واحد [illegible] ما كان النبض من [illegible] كالراحة [illegible] يموت سريعا اذا كان بانسان
حمى [illegible] واحدة [illegible] مات اذا كان [illegible] على
[illegible] في الجانبين ثم يموت قيل اذا كان البول [illegible] ذلك [illegible] كالزيت [illegible]
من [illegible] العلامات الرديئة التي ذكرها قوم من الاطباء [illegible]
القيا [illegible] قيل انه اذا ظهر بانسان على [illegible] في [illegible]
كثيرة [illegible] الحادثات وقيل انه اذا ظهر بانسان [illegible]
مع ذلك حكة شديدة [illegible] في اليوم الرابع [illegible] كالعدس [illegible]
العاشر [illegible] هذا [illegible] قيل [illegible]
دليل موت قيل انه اذا عرض [illegible] قيل انه اذا كان بالانسان
[illegible] وجهه [illegible] ووجع [illegible] حكة [illegible]
اذا كان بانسان على [illegible] الان [illegible]
[illegible] **علامات طول المرض** اعلم ان طول المرض يكون لغلظ في المادة
[illegible] على كل حال [illegible] النضج [illegible]

[illegible] او دوام الرسوب [illegible] فان [illegible] الظهور النضج يدل على طول العلة وكذلك اذا كان
مع حدة المرض نبض [illegible] وشراسيف [illegible] طول مرض
اذا ابرت اعلام البحران قبل النضج فان [illegible] القوة [illegible] علامات الموت فالمرض يطول واعلم
ان [illegible] البحران [illegible] الاحوال [illegible] فالمرض طويل وكثرة الاختلاج [illegible]
طول [illegible] على طوله وخصوصا اذا ابتدا من اول الامر [illegible] وكثرة العرق يدل على
[illegible] الاستفراغات [illegible] يدل على [illegible] الطبيعة المادة [illegible]
كان [illegible] علامات اخرى جيدة او عدم علامات رديئة تدل على طول واذا بقي الرسوب
الاحوال [illegible] حتى لا يرجى البحران ولا انتفاع [illegible] الاحلام في الاول
[illegible] اذا رأيت علامات طول المرض [illegible] الايام المتقدمة [illegible]
[illegible] تلك العلامات [illegible] وسط الايام [illegible]
[illegible] ذلك اليوم [illegible] الشرائط المذكورة فيه [illegible] القوة والسن والفصل
والمزاج [illegible] الحركات [illegible]
الحادة [illegible] **علامات ان المرض ينقضي بحران**
[illegible] اذا كانت القوة قوية والمرض حادا والنوائب [illegible] والسن والمزاج والفصل
ما يميل الى التحريك دون التسكين والنضج [illegible] علامات [illegible] فان المرض ينقضي بحران وان كانت
الاشياء بالضد [illegible] علامات [illegible] فالمرض يطول [illegible] فان اختلفت كانت
البحرانات ناقصة [illegible] الموت والحياة [illegible] علامات [illegible]
[illegible] **احكام النكس** [illegible] النكس [illegible]
[illegible] هذه الصورة علامات [illegible] النكس [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] **علامات النكس** [illegible]
[illegible] النكس [illegible] البحران [illegible]
[illegible] القوة والشهوة [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible] الشراسيف [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] وشدة العطش [illegible] علامة عظيمة وخصوصا في [illegible]
[illegible] مع [illegible] البدن [illegible]
[illegible] هذه الاعراض [illegible] في اوقات نوائب المرض الذي كان [illegible]
[illegible] النكس [illegible] البحرانية [illegible]
[illegible]
[illegible] النكس [illegible]
[illegible] الحميات [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الموت [illegible] القلب [illegible] القوة [illegible]
[illegible] القلب [illegible] الكيفيات [illegible]

واما احتباس مادة النفس والرسوب في الاكثر يموتون لعدم التنفس ولذلك يجب ان لا يتركوا نياما
فلا يتركوا ان يجب حلو قهم **اصناف الموت** الذي يعرض في اوقات الحيات ولا يتركوا بموت العليل
من ذلك الموت الذي يقع ابتداء نوبة الحمى في تزيدها او ورودها واكثره في حميات الاورام الباطنة
اليه فيقتل بغتة في الامراض الحادة التي تهرب منها الطبيعة اولما تحرك بغتة لا سيما ان كانت
وبالجملة مثل الحمى وكالعلة الحطب الكبير ايضا ومن ذلك الموت في منتهى نوائب الحمى لانهزام الطبيعة
عن الحطب المرض والثالث الموت الكائن في الانحطاط وهو قليل نادر والكثير في الانحطاط الجزئي دون
الكلي والسبب فيه ان الطبيعة تكون فيه كالامنة وتنتشر الحرارة وتتفرق وتفارق المالك الذي عليه
البدن الاوقات الاول واكثرهم يموتون بالغشي وقد يموت بعضهم بغتة لا بالتدريج وربما كان الانحطاط
انحطاط الدم ورده لا استرخاء القوة وتحلل الحرارة [illegible] لا انحطاطا حقيقيا والنبض في لا عما
مختلف فانه في الحمى يقوى في الباطل الى ان [illegible] حتى يستوي في الباطل مختلف ويخرج عن النظام
واما في الانحطاط الكلي فلا يموت الا لاسباب تحدث من خارج نظرا على المريض وهو ضعيف مثل حركة او غم
او غضب وقد يعرض مثل هذا ايضا الاول ويسبق هذا الموت عرق وكثيرا ما يموت الاسباب
في الجودة في الانحطاط وكثيرا ما يتقدمه عرق غزير مستولي البرد وربما كان [illegible]
الصدر وكذلك واذا كان الحقن في النوع الثاني فقلما يكون الموت بعرق وبعده يكون بالعرق وامر الموت
الموت في الامراض الحادة يكون ممزوجا في الوقت الذي يكون البحران الجيد في الامراض السليمة مثل ان
ان كانت العلة في الازواج كان الموت في الازواج ايضا في الافراد كان الموت في الافراد وما اطرد في الحرقة
وربما شبهها بعلة الموت عند المشي من النوبة وتحدث معه اعراض رديئة من اختلاط العقل واشتداد
الكرب والتباب والضعف من حال الحمى وتحدث صداع وتحلل من العين وتفجع فؤاد ويقلق الطبيعة
يغلب الموت في اول النوبة ويكون البحران عليه الا وما يسمى والنبض صغير جدا ربما اشتد تبيين في
وبالجملة فان كان ذلك [illegible] في الساعات التي تشتد فيها على المريض اكثر ابتداء كان الموت بعد الزوال
والموت في الحمى الظاهرة [illegible] في الهيكل اذا تمت علامات الموت في وقت ما ذكرنا الموجود فانه
فان وجدتها واصحلة يكون موت فان كان مع ذلك شيء من العلامات الرديئة المذكورة فالموت في اكثر الا
ان كانت النوائب افرادا فانه يموت في السابع او الرابع عشر في السادس الا اذا كان المرض سريع الحركة **دلائل الموت من قريب**
من ذلك ضعف القوة وعجزها عن مقاومة المرض ومن ذلك تمام علامات النضج
ومن ذلك سقوط قوة الرضيع وبطء حركته واذا اجتمع جميعها كان اول **احوال تعرض للناقهين** تدبير
الناقهين الذين كانوا فيما ذكرناه في باب النكس ويعرض لهم استداد القوة وضعفها ويجب ما ذكرناه
في باب تدبيرهم وقد يعرض لهم ان لا ينتفعوا بالغذاء لا يرجع بدنهم الى القوة ويعرض لهم الخراج
اذا الركن فلا يستفرغ البدن عن اخلاطها بالاستفراغ وقد يعرض لهم فساد بعض الاعضاء لانصباب
المادة الى هناك وقد يعرض لهم امراض مضادة للامراض التي كانت بهم اذا كان قد افرط عليهم جهة مضادة
ما بهم مثل ان يعرض لهم بعد السل والفالج والمزاج البارد والسكتة والصرع والصداع اللازم
وما اشبه ذلك اذا كان البرهيز المرطب متجاوز القصد وقد يعرض لهم الحكة كثيرا ويدل ذلك الماء الغار
يعرض لهم انه تبيض شعورهم لعدم شعورهم الغذاء ولتحلل الرطوبة الغريزية التي تعطيهم السواد كما يعرض
للزرع اذا جفت فيبيض فاذا احسنت احوالهم عاد سواد شعورهم كما يعرض ايضا للزرع اذا [illegible]
خضرتها **تدبير الناقة** يجب ان يرفق بالناقه في [illegible] على تقليل من [illegible]
والحمامات ولا اسباب المزعجات حتى الاصوات وتغير ذلك ويدرج الى الرياضة معتدلة رفيقة فانها تاذا

وان

وان الخلط بما يزيد في بدنه يجب ان يودع ويفرح وينشر ويجنب الاستفراغات خصوصا الجماع والشراب
والاشتغال بانهم ينقضون الشراب اللطيف الرقيق ولذلك الناقهين بان يحجر عليهم التوسع فاذا كان يخفى
الحيوان فانه يستعد للنكس ويشتد بما الحاجة الى الاستفراغ واصوبه الاسهال اللطيف لا سيما اذا رأيت البراز
مرئيا واما المادة الى دفعه فلطف وقراءمن الاخلاط التي كان منها الحمى ورأيت في الشهوة خللا واذا اردت
الناقة وقوته ترهيف في استفراغ ردية بالحقنة الى ان تستفرغ ويقوى سريعا بالشمة ويح فالحبل القدرية
ذو ايته مسهلة او فرح بما فيها او مقيئة مسهلة بما فيه كالاجاص والشيرخشت والترنجبين ونحو ذلك لا هما
المرقد يتنفسون بالا دواية فتنتفي بهم ويوقفهم وقد يفعل ذلك هذه المدرات المرفقة ويفعله
الشراب الممزوج واما الفصد فقلما يحتاج الناقة الى الاخراج الدم وربما احتاج بسبب دليل على الحمى وعلامات
الدم لا سيما اذا وجد الحرك النبضية في العروق [illegible] الشد بها احوجت الى فصد الحمى وربما عدد دم
لا يحمي فيه من ردائة الاخلاط الردية فيكون فيما ان يخرج دمه [illegible] بعضه الدم الجيد ويكون الاولى في ذلك
ان لا يفعل شاد وقد يقع النهار ربما اضر بالناقه بخاصة بالامعاء فاعتصر اجساد فان لم يتفق فربما
عليه حتى بالغيم ويكثر من حق الحار الضعيف والاحتياط في جميع الناقهين ان يجري امرهم على القدر
[illegible] يغيرها يرمي تخيرها الجبل والجملة فعدما ان تجاوز اليوم الرابع فقد [illegible]
يرى من صحة في يوم الى ما فيه يجب الناقة الذي والذي كانت حمى سليمة ان لا يكلف تدبيره ويجري بدن
بسبعة ما ويجب ان يحذر من عضو ومن الة الحر وقلايل اليه في الخصب في اما قبل ان الاقوى ياشرب ويقع مع خلا
خلا فذلك وان لم يسبب الناقة بغيته الشلاء وان اشتهى ولم يسر عليه فهو علامة على ضعفه فيقطعا قدر وقوة
فانه طبيعته فلا عظم ان تنتزع ويتعرق في البعة او نسه بما اخلاط كثيرة والطبيعة مشغولة بها او قوة
معدة تسامحة حسا وقتها جميع بدنه وحالة العزيزية فقلا غلا الغذاء واما الارجع لا بتأمل
[illegible] فان اشتغلوا ارسل الطعام فقد يزيل بهم الحال الى ان الانتقال الا كانت
لا يرتد من الاخلاط الرديئة يتعفن وتزيد وان لا يشتهي [illegible] ولا [illegible] جرحين ان يشتهي
الاشتهاء في دوام الاشتهاء ولم يتغير البدن الى القوة والعبالة فقوة الشهوة اذا كانا صحيحان وقوة
هضم لكنها ضعيفتان والاولى ان يدرج الناقة من الحمو الى الحمو الى الجيد ولا يرجع الى العادة
وينقد في العروق ويتبق الشحم وربما احتجم لضعف امعائهم كذلك كل الاعراض ومن الكثير تدبير
الناقهين تقليلهم الى حين يعتاد فكان الحمو من قد يرى الناقهين مراعاة ما يجب ان يحذر من نوع مرضه
مقابل ما يومن عنه مثل المترسمين فانه يجب ان يحاف عليه خشونة الصدر ولا يجب ان يعرق الناقه في
نوم فيحمل الجسم الضعيف فان كان مع فتنة فعل الحلق بالوجع يضره لما تقدم ذكره **تغذية الناقة**
يجب ان يكون غذاؤه مثل الكبد حسن الكيموس سهل الانهضام ويجب ان لا يصابر جوعا ولا عطشا وربما
احتيج ان يبال بالكيف الى مدة مزاج العليلة الناقة لتغيير ان ولا اختلاط واجرا الاغذية الرطبة السائلة
سريع غذاء عذو وما قل غذو والغليظة والمجففة بالضد الحمو كانت الشعير يجب ان لا يعجل عليه بالتناولات
الموضع اليه بقية حرارة بل يجب ان يدبر بما هو معتدل والحرارة الطبيعية مع رطوبتها لانه فيها القبول الهضم
فلا يكون غذاؤه في الكم فقد يما يحسن هضمه واغذية المرق تزيد من في الهضم اذا ازداد غلا ولا فرق كثيرة
الغذاء ولا بطل حملا ونقص فيه ان كثرت من ذلك شي واذا اشتد [illegible] تقدمت ثم وجاحم
فلذلك لا يجب ان يشربه دفعة فربما كان فيه خطر واما وقت تغذية فوقت اعتدال الهواء ويحتاجون
الضعف [illegible] الا ان يكون الداعي [illegible] الا انه يجب ان يفرق عليه مقدار هو دون شبع فذاك يمد الماء
الشديد البرد ولا يجب ان يجتنب الناقة فربما حمل على بعض الاعضاء ادبار شيء وقد علمنا من مات بذلك واعلم

ان شهوة الشاربة قد تبطل لضعف او اخلاط في فم المعدة و صحيحة الاكثر كالقيء وقد تبطل بسبب الكبد
وقد تحتبس منها و تحميه القوة ... الى البول الرقيق الابيض وقد تحتبس بسبب اخلاط في البدن ...
يكون لضعف قوة البدن والحرارة الغريزية او لضعف المعدة خاصة فان كل واحد بما يتلوه من تدبيره بادوية لكن
والطواف السكنجبين السفرجلي ونحو الادوية الشافية وخصوصا اذا كانت شهوتهم ساقطة لضعف في
معدتهم واستوا الشبع واما المشروبات المعدة التي يحتمي من ذلك مثل شراب الورد وما اشبهه فربما كان
سببا للنكس حركات الامراض قد علمت اوقات المرض وعلمت الحركات في الادوار وقد تكون مترددة
في الضعف فيدل على الانفتاح من كل شيء الفصل الرابع في اوقات البحران وما يتعلق به في ابتداء
المرض وانتهائه وتحليله من الناس من قال ان اول المرض الذي يجب منه حساب ايام البحران هو الوقت الذي
احس فيه المريض بان المرض ومن الناس من قال ... ان الوقت الذي طرح نفسه وظهر فيه من الثقل
والكلال في هذه الخلاف في الحميات التي لا عرض بغتة واما التي تعرض بغتة فليس يخفى فيها اول الوقت
وذلك مثل ما يعرض للمحموم من بغتة ان يحتوي حماه من ابتداء امره وقد كان الانسان قبل ذلك الكن
بصحة تامة او دخل الحمام او تعب ثم حم بغتة واما الحميات التي يتقدمها الكسل والتمطي وغير ذلك ثم يعرض فات
الامرين مختلفان فيه والاولى ان يعترف ابتداء الحمى بعينها ... الخروج عن الحالة
الطبيعية في المزاج فهو اذ اتبنا ما ابتدا التمطي والكسل فلا اعتبار به والاطباء والمنجمون بما يعتمد عليه
فربما لم يضطجع المعليل نفسه ... الحمى وفي عادة الاطباء ان يعرض لهم اعراض من الحمى لا من الاول
وذلك خطا يستعمله وكثيرا ما يعرض ذلك لمن يعرض له الشابق والثالث في سبب ايام البحران وادواره
ان اكثر البحران يحمل السبب في تقدير انه يتبع حركات الامراض الحادة من جهة القمر ولان قوة شارع في
رطوبات العالم توجب فيها اصنافا من التغير وتعين على النضج او على الخلاف يجب استعدادا للمادة
لتتحرك في ذلك بحال المد والجزر في زيادة الانداء مع زيادة النور ...
الشجرية والجبلية مع ... يعتقدون ان رطوبات البدن منفعلة عن القمر بحسب اختلاف احوالها بحسب
اختلاف احوال القمر ... لا اختلاف مع انه لا ظهور للاختلاف في حال القمر واشتداد الى
الانصار على بعث ... الكان فيها انه على تربيع وهذا يشهد وحدث الى النصف والى نصف النصف فاذا
لما كان دور القمر تسعة وعشرين يوما وليلة تقريبا بمقدار ايام الاجتماع اذا القمر لا يظهر فيه
بالتقريب يومين ونصف ولئن يبقى ستة وعشرين يوما ونصف يكون نصفه ثلاثة عشر يوما وربع وربعه
ستة ايام ونصف وثمن ونصف ثلاثة ايام وربع ونصف ثمن ونحو اصغرية ويعينا فرجوه على وجه اخر فيما في
الحساب قليل ويزيد فيه قليلا ولكن نتقشف فيكون اذا عنه المدد ... يوجب ان يظهر فيها الخلاف
عظيمة ومن ايام الادوار اصغر منها فاذا ابتدات المدة وكانت المادة صالحة ظهر عند ابتدائها تغير ظاهر
الى الصلاح وان ابتدات المدة وكانت المادة والاحوال فاسدة كان التغير الظاهر عند اختلاف المدة الى
الفساد واما حركات الامراض التي في الازمان وهي في شهر مقدر ثمانية الشهر ... هذا التقريب
والتخريج نشكك ومنها مواضع يحتمل الاشتغال بذلك على الطبيعي ولا يجب على الطبيب شيئا منها
على الطبيب ان يعرف ما يخرج بالتجارب الكثيرة وليس عليه ان يعرف علته وان كان بيان ذلك العلة يجب في
صناعة اخرى فيجب ان يكون القول بايام البحران قولا مقبولا على سبيل التجربة او على سبيل الاوضاع والمصادرة
واعلم ان اكثر ما يجري بالتدوير ما يخرج في التضعيف من جنسه ومنه ان لا يخرج في التضعيف ... جرى ان
ومثال هذا الرابع والسابع فان تضعيفها ... اخرى يجب اعتبار المدة المعتادة في ... يخرج
للامراض التي يليق بها الاربع والسابع والادوار الجيدة الاصلية للمدد ولا الرابع ويصير تامة وهو ... الاسابيع ...

المقالة الثانية

تمام

ثم يكون ... والعشرون تلك ... جميع فان الاربعين والستين والثمانين وكذلك ايام البحران واما
الادوار الاولى فينقصان من ذلك بسبب الكسر الذي يجب ان يراعى ولذلك يكون اول الاسابيع عشرين
لا احد وعشرين يوما والاسبوع الاول هو الرابع كما ان الرابع الثاني هو الاكثر فلذلك يكون في السابع تكون
ستة ايام ونحن نجعلها من السابع كذلك غير موصولا والرابع الثالث يقع في الحادي عشر وهناك يجب وقت
تضعيف الاسابيع فيلحق الاسبوع الثاني فيكون منتهى الرابع عشر واذا اعتبرنا بالاسبوع الثالث وقع في اليوم
العشرين وقد عرفت الارباع الاربعات كان الرابع الاول والثاني موصولان والثاني والثالث منفصلان
والثالث والرابع موصولان فاذا جاوز الرابع عشر فقد وقع فيه الخلاف فلا فاصل الى العشرين ... ب
ابتدا بالموصول فكان ترتيب الايام هكذا السابع والعشرون موصولا والواحد والعشرون مضاعف السابوعات
على الفصل ... منفصلان ... فتم العشرين منفصلا من العشرين وهو الرابع
والعشرين ثم السابع والسابع والعشرون موصولا ثم الواحد والثلثون منفصلا على ان السابع ثم الرابع والعشرون
موصولات ثم اسبوع منفصل فيكون اربعين مجيدا سبوعين منفصلين بالنوح ثالث موصول بخمسة الاربعين
فتذكره ثم لو جرى التضعيف على الاسابيع على اثنا عشر فيكون ستون وثمانون ومائة وعشرون
و ... بما ... اخرون مثلا لكان غالبا ان يعد الرابع عشر الثامن عشر بحران
ثم الحادي والعشرون والثامن والعشرون ثم الثاني والثلثون ثم الثامن والثلثون ثم ...
اسبوع وقد يتقدم الثاني والاربعين والخامس والاربعين والثامن والاربعين من ايام البحران وقد تعرف
فيه وانظر الان كيف يقع ما عملوه من تفصيل الارابع والاسابيع فالارابع قوة في ايام البحران قوية الى
عشرين يوما ثم تنحو القوة للاسابيع الى الرابع والثلثين فاذا جاوز المرض في المرض المزمن العشرين تنتقل
السابوعات ... ان اليوم الحادي والعشرين اكثر من الحادي والعشرين الذي من شانه السابع
... الاسابيع ... ومن بعدها الاربعين ذلك وكذلك
الخلاف في السابع والعشرين والثامن والعشرين فان ... الثامن والعشرين
وكذلك حال الواحد والثلثين مع الثاني والثلثين والرابع والثلثين مع ... الثلثين والاربعين
الثاني والاربعين ... من الامراض ... الى السبعة اشهر ... الى الاربع عشر سنة واحد
وعشرين سنة ومن الناس ... لا يكون بعد الاربعين بحران باستفراغ قوي ... كذلك كانما
يحتاج ان يتغير المرض ... الى الحدة او ان يكون فيه نكس ويكون فيه تركيب من امراض عدة يجتمع
في المرض ان لا يزال الطبيعة تنضجه ثم تقوى عليه دفعة واحدة فتستفرغه وان كان نقيلا وكان الاكثر هو على
ما ذكر ويكون النضج فيها ما يجاوز ... الانفعال الى ... الايام البحرانية بها
الطبيعة ... لا تزال اقوى في البحارين ... الاكثر ... الايام الرابع والسادس
والثامن والعاشر والرابع عشر والعشرين والرابع والعشرون وما عندنا ... على ... ان الاكثر
مثل الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والسابع عشر والواحد والعشرين والسابع والعشرين
... والثلثون ... ثم يذكر ما ذكره هنا الفصل بين الثامن والعاشر وحده خلاف
... ولعل هذا القول من ... لان اكثر ايام البحران ... الى ... ايام
... وذلك اكثر بعد العشرين كان استفراغا ... البحران ... فيه
علامات ... ويدل على الموت اكثر ... في السابع او في الرابع عشر في علامات
ايام البحران بعضها الى بعض في القوة والضعف في ... الايام الباحورية منها قوي في الغاية
يكون فيها دائما بحران ومنها ضعيف جدا ومنها متوسطة وسنذكرها منفصلة بعد ان نقول ان اول ايام البحران

من اليوم الرابع وربع ذلك قليل يكثر ما يقع فيه البحران وهو منذر بالسابع وأما اليوم السابع فهو يوم بحران
جيد وينذر به الرابع والسابع بحران [illegible] الطبقة العالية واليوم الحادي عشر ليس في قوة الرابع عشر
لكنه في الامراض الحادة [illegible] كالغب قوي جدا وأقوى من الرابع عشر واليوم الرابع عشر يوم
قوي [illegible] لا يناسب الرابع عشر الاول ليس بغاية القوة في أحكام البحران والسلامة فضلا
عن تمام اليوم السابع عشر قوي وربما يناسب من الايام أقوى ومناسبته الى العشرين مناسبة الحادي عشر
للرابع عشر الثامن عشر يوم من أيام البحران القليلة وفي الاقل يناسب الحادي والعشرين اليوم الرابع والعشرين
والواحد والثلثون من أيام البحران القليلة وأقل منها يوم السابع والثلثين وكان ليس بيوم بحران واليوم
الاربعون أقوى من الرابع والثلثين على أن الرابع والثلثين صالح القوة وأقوى من الحادي والثلثين
واعلم أن الامراض التي تنوب في الافراد كالغب [illegible] حتى يستوعب بحرانا وبحرانها في الافراد فلذلك
ينتظر في الغب الحادي عشر ولا ينتظر الرابع عشر الا قليلا [illegible] في الاكثر يكون النوبة السابعة انقضاء بحرانها
عن الرابع عشر والتي تنوب [illegible] وبحرانها في الازواج أكثر الايام الباحورية التي في الحقيقة العالية
مثل السابع والحادي عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين وقد يكون الاربعون من الامراض [illegible]
في الاكثر [illegible] أيام البحارين [illegible] سبعة ادوار [illegible]
[illegible] على كل حال بعد الاربعين في الحالات [illegible] على قياس
[illegible] الايام [illegible] بينهما من التقديم والتاخير على قياس [illegible] الايام وسنذكره **في الايام الواقعة في**
الوسط هذه الايام التي ذكرناها هي الايام الباحورية الاصلية وقد يعرض في أيام البحران بسبب من الاسباب
العارضة من خارج أو من نفس المرض في سرعة الحركة أو بطوئها أو من حال البدن من قوتها وضعفه ومن
أعراض تعرض كالسهر الشديد من سبب خارج أو واقع من الاسباب البدنية والنفسانية اذا افرط افراطا
شديدا ان [illegible] استعمال [illegible] البحران [illegible]
لولا السبب القوي العارض [illegible] البحران عند [illegible] اذا عرض ذلك العارض
[illegible] الوقت متقدم او متأخر وان كان ضعيفا [illegible] البحران [illegible] ان يكون تاما [illegible] الايام
[illegible] الايام الواقعة في الوسط [illegible] احكام أيام البحران من جهة [illegible] الايام [illegible]
[illegible] الخامس والسادس [illegible] التاسع [illegible] الثالث عشر فان الثالث والخامس [illegible] الرابع والسابع [illegible]
السابع والحادي عشر [illegible] كان اليوم الواقع [illegible] باحد اليومين اللذين في جانبيه او كان اليوم [illegible] الذي
من بين ذلك الواقع [illegible] الحادي عشر الى التاسع [illegible]
التاسع وان كان كل منهما يكون [illegible] **في قوة الايام الواقعة في الوسط وضعفها** اعلم
ان التاسع [illegible] المتقدم فيها [illegible] الخامس [illegible] الثالث [illegible] الرابع الذي [illegible]
[illegible] والثالث عشر [illegible] يكون فيه بحران واما السادس فهو يوم يقع فيه بحران الا انه
يكون [illegible] فان جاء [illegible] من الخطر [illegible] وقع البحران [illegible]
[illegible] السابع [illegible] الرابع [illegible]
علامات [illegible] استفراغ [illegible]
ورعشة [illegible] البحران بالاستفراغ [illegible]
بالخراج [illegible] واليرقان [illegible]
سلامة يكون [illegible] والسادس [illegible]
قريب من السادس **في الايام الفاضلة والردية وعلى ترتيبها كانت بحرانيا او واقعة في الوسط**

اوايام

اوايام الانذار أفضلها السابع والرابع عشر وبعدهما التاسع والسابع عشر والعشرون ثم الخامس ثم الرابع
والثامن عشر ثم الثالث عشر واعلم أن أقوى أيام البحران حكما وأقوى أيام الوقوع وأيام الانذار [illegible] ما كان
في الايام المتقدمة وكلما كان أبعد ضعف حكمها **في الايام التي ليست بحرانية لا بالقصد الاول ولا بالقصد**
الثاني هي اليوم الاول والثاني والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر والخامس عشر أيضا
من هذه الجملة والبحران كثيرا ما يلي اليوم البحراني **في ايام الانذار** أيام الانذار هي الايام التي تتبين
فيها آثار [illegible] أحد [illegible] من المرض والقوة [illegible]
[illegible] الطبيعة والعلة لا [illegible] أما الاول [illegible] النضج [illegible]
النضج [illegible] وأما الثاني [illegible] الشهوة او سقوطها [illegible]
[illegible] الحركة [illegible] الثالث [illegible] الكرب وضيق النفس والرعدة [illegible] في
الاستفراغ [illegible] فاذا ظهرت هذه الآثار في هذه الايام كان البحران في [illegible] فكان الرابع
ينذر [illegible] السابع ان كانت علامة [illegible] وبالسادس ان كانت علامة ردية خصوصا في المحرقة والثانية
على [illegible] السابع [illegible] الاول [illegible] السابع [illegible] الغب [illegible] في السادس [illegible] التاسع [illegible] الحادي
عشر [illegible] الاكثر [illegible] الرابع عشر والحادي عشر أيضا بالرابع عشر والرابع عشر اما بالسابع عشر او الثامن عشر
او العشرين والواحد والعشرين والسابع عشر أيضا ينذر بالعشرين او الواحد والعشرين [illegible]
والعشرين والعشرون [illegible] الاربعين ومن الايام الواقعة في الوسط الثالث بالخامس [illegible]
والخامس بالتاسع وان كان [illegible] الانذارات [illegible] عن ايامها [illegible]
[illegible] البحران عن ايامها المستحقة الى ما قبلها او بعدها واعلم انه اذا [illegible] اليوم الثاني [illegible]
[illegible] المرض [illegible] الحركة [illegible] العلامات [illegible] ايام
الانذار [illegible] **تعرف ايام البحران اذا اشكل** تعرف
ايام البحران [illegible] كثيرة [illegible] اذا كان [illegible]
[illegible] يوم البحران [illegible]
[illegible] الطبيعة على الاستفراغ [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] تعرف أيام البحران ان تراعي أيضا الامور [illegible] لا ايام البحران المعلومة
[illegible] التعرف [illegible] وجهين احدهما في بحران المرض مطلقا والآخر في تعيين يوم البحران من جملة
مدة كان فيها البحران [illegible] البحران [illegible] الوجه الاول
فيستدل عليه بوجهين من علامات [illegible] المرض [illegible] من طبائع الامراض [illegible] اما الاستدلال من
علامات [illegible] على [illegible] المرض [illegible] يمكن ان ينقضي في الرابع
وما [illegible] يمكن ان ينقضي في السابع وبعده فان ظهرت علامات النضج ظهورا جيدا [illegible] الرابع [illegible]
ان [illegible] في الرابع السابع وان ظهرت علامات [illegible] المرض [illegible] بحرانه [illegible]
يكون [illegible] بحران [illegible] ان ينقضي [illegible] السابع والرابع عشر واما الاستدلال
من طبائع الامراض [illegible] من الامراض [illegible] الحارة الحادة
والمزمنة [illegible] واما الوجه الثاني فيستدل عليه من [illegible] قياس الادوار [illegible] اوقات البحران
[illegible] البحران [illegible] استحقاقات الايام [illegible] قياس الادوار [illegible] ما علمت [illegible]
اليوم [illegible] البحران [illegible]
كان [illegible] البحران [illegible] هذا الدليل [illegible] هذا الباب [illegible]

البحران في علم ما الاوسط من ايام [illegible] الشرط المذكور واما الاستدلال من قوة الايام فطبيعتها
فمثل ان يكون العرق ابتداء في الليلة السابعة ولم يزل يعرق في الثامن نهاره كله فان البحران يكون
السابع لا الثامن وان اقلعت الحمى في الثامن ولو كان على خلاف هذا فابتداء العرق في الثالث عشر ولم يزل
المريض يعرق الى الرابع عشر ويقلع الحمى في الرابع عشر فانا ننسب البحران الى الرابع عشر ودل ذلك على ان [illegible]
والثالث لما في قوة اليومين الآخرين من الجيد والموت بالسادس اولى منه بالسابع والعاشر اولى منه
بالتاسع واما الاستدلال من اجتماع الاحكام فهو ما سلف ذكره مثال الرابع عشر فيما ذكرناه لانه اجتمع
فيه العرق والاقلاع معا واما الاستدلال من الايام المنذرة فان ينظر هل يحدث في الايام المذكورة
المنذرة من الرابع فيحكم بان البحران في السابع او [illegible] الحادي عشر فيحكم بان البحران [illegible]

في بيان نسبة ايام البحران الى اكثر الامراض قد علمت ان الامراض الحادة جدا يجب ان يكون
بحرانها الى السابع والتي تلحق بها في الحدة فيجب ان يكون بحرانها الى الرابع عشر الى العشرين والتي تليها في
الاربعين ثم بعد ذلك يجاوزه الامراض المزمنة مطلقا الا ان كانت المحرقة تشتد في الازدياد فان
ذلك علامة ردية وكثيرا ما يقتل في السادس ويشتد بها الرابع ويكون فيه [illegible] وتعود ذلك وما كان
مثل السرسام فانه يكون بحرانه في اكثر الامر الى الحادي عشر [illegible] لان ابتداء معظمه يكون في الاكثر
بعد الثالث والرابع ثم بحرانه [illegible] اسبوع ثم [illegible] في البحرانات **الفن الثالث في الاورام والبثور**
من مقالات المقالة الاولى في كلام كلي في الاورام قد تكلمنا في الكتاب الاول في الاورام واسبابها وعلاجاتها
كلاما كليا لا بأس بان يرجع اليه من يريد ان يسمع ما نقوله الآن واما في هذا الموضع فانا نتكلم فيه كلاما جزئيا
كلام في الاورام والبثور فنقول ان كل ورم فاما حار واما غير حار والورم الحار اما عن دم واما عن صفراء
او ما يجري مجراها وما كان عن دم محمود فالورم دموي والدم المحمود اما غليظ واما رقيق
والمتكون عن الدم المحمود الغليظ هو الفلغموني الذي يأخذ اللحم والجلد معا ويكون معه ضربان وعن
الرقيق الفلغموني الذي يأخذ الجلد [illegible] وهو الشرى ويكون معه ضربان واما الكائن من الدم الغليظ الردي
فيحدث عنه انواع من الخراجات [illegible] فان اشتدت رداءته واحترق حدثت الجمرة وحدثت الاحتراق
والخشكريشة ويشتر منها النار الفارسية وعن الرقيق الردي يحدث الفلغموني الذي يميل الى الحمرة
مع رداءة وخبث فان كان ارق كانت الحمرة الفلغمونية واذا كانت ردية [illegible] يحدث الحمرة ثارت منها
النفاخات والاحتراق والخشكريشة واما الصفراوي فاما عن صفراء لطيفة حادة لا يحتبس بل يتحلل
من ظاهر الجلد وهو حرق ويكون منه النملة اما الساعية وحدها دون الطف واما الساعية الاكالة وهي
ردية واما من صفراء اغلظ من ذلك واقل حرارة فتحتبس [illegible] في الجلد وكان منها [illegible]
ويكون منه النملة الجاورسية وهي اقل التهابا [illegible] وان كانت المادة اغلظ وارداء احدثت
النملة الاكالة فان كانت تجاوز في غلظها الى حد اللحم وكانت ردية حدثت الحمرة الردية وجميع ذلك
يكون المادة فيه ردية لطيفة وان اختلفت بعد ذلك ويكون لطافتها يدفعها الطبيعة فلا تحتبس في
شيء الا في الجلد وما يقرب منه [illegible] الورم الحار وعظم الورم جدا فمن جملة الاورام الطاعونية
العفنة التي من جملة المعروفة [illegible] وهذه الاصناف الردية وما يشبهها تكون في سنة الوباء والردية
من الاورام الحادة ما لم يتحدد [illegible] اللين والصلابة ولا الى حجم بل الى فساد العضو [illegible]
يكون دائما من عظم الورم وكثرة المادة بل قد يكون من خبث المادة [illegible] الاورام [illegible]
واكثرها [illegible] كل ورم في الظاهر [illegible] اما في الباطن فقد قلنا فيه **في الفلغموني**
قد عرفت الفلغموني وعرفت علاماته من الحرارة والالتهاب وزيادة الحجم والتمدد واللذاعة والضربان فان كان

المقالة الاولى

غايتها

فاسدا وكان بقرب الشريانين وكان العضو [illegible] الاحشاء كما علمت [illegible] الوجع
الشديد كيف كان ويلزمه ان يظهر [illegible] ذلك العضو [illegible] التي كانت تخفى [illegible] اسم
الفلغموني في لسان اليونانيين كان مطلقا على كل ما هو التهاب [illegible] ثم نقل الى [illegible] الورم
الحار بالصفة المذكورة ولا يخلو عن الالتهاب لاحتقان الدم [illegible] في الفلغموني فلا يتفق
ان يكون [illegible] الاكثر فيما فيه حرارة [illegible] فاما اسباب [illegible] فيما سلف من الامتلاء او
رداءة الاخلاط مع ضعف العضو القابل وان لم يكن امتلاء ولا رداءة الاخلاط ومنها بادية مثل [illegible]
او [illegible] العضو فتميل اليها المادة للوجع والضعف [illegible]
[illegible] التي هو اضعف كما يعرض مع القروح والجرب [illegible] في المواضع الخالية [illegible]
[illegible] الدم ان كان [illegible] الى اللين والضعف
[illegible] ولا يجمع المدة [illegible] يؤدي الى موت العضو وتعفنه وكثيرا ما يكون
ذلك لعظم الورم وكثرة مادته وكثيرا ما يكون بسبب خبث المادة وان كان الورم صغيرا [illegible]
بان الضربان يأخذ في الهدوء [illegible] والسكون [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] النضج والكمودة وشدة [illegible]
في الظاهر [illegible] اذا تجاوزت [illegible] يجب ان يتقي صاحب الاورام الباطنة ماء
عنب الثعلب وماء الهندباء [illegible] **علاج الفلغموني** اذا حدث الفلغموني عن سبب بادي [illegible]
ان [illegible] السبب البادي [illegible] من البدن او امتلاء فان صادف [illegible] لم يحتج الا الى علاج
الورم من حيث هو ورم وعلاج الورم من حيث هو ورم اخراج المادة الغريبة التي احدثت الورم وذلك
بالمرخيات والمحللات [illegible] من دقيق الحنطة مطبوخا بالماء والدهن [illegible]
[illegible] كثرة المادة فاما اذا صادف من البدن امتلاء فيجب ان لا يشتغل اولا بالمرخيات
فيجذب اليه [illegible] يجب ان يستفرغ المادة بالفصد وربما احتيج الى الاسهال فاذا فعلت ذلك
استعملت المرخيات [illegible] من علاج ما كان سببه الامتلاء [illegible]
[illegible] الابتداء [illegible] فيجب ان يبدأ بالاستفراغ [illegible]
[illegible]
[illegible] المادة [illegible] فان العضو [illegible]
[illegible] في ذلك
[illegible] في الكتاب الاول [illegible]
[illegible] المرخيات [illegible]
[illegible] المرخيات [illegible]
[illegible]
[illegible]
المادة [illegible] الى الاعضاء [illegible]
[illegible] والعلامات [illegible]
[illegible] المادة الى الاعضاء
[illegible] الاستفراغ [illegible] كانت الاعضاء [illegible]
[illegible] في موضع [illegible]

حالة [illegible] كلما كان [illegible] العضو [illegible] اشد [illegible] الفلغموني [illegible]

استعملت المرخيات التي فيها تسخين وترطيب بقوة فاما الادوية الرادعة التي هي المتوسطة كعصارة
البقلة الباردة التي كثيرا ما ذكرناها في مواضع اخرى مثل عصارة الحماض والقرع والهندبا وعصا الراعي
وغير ذلك وعصارة عنب الثعلب خاصة واجودها ما يعجن به مع الصندل للضماد وعصارة بزر قطونا العناب
الغزير طليا بماء بارد وربما الحق الخطب فاسفنجة مغموسة في خل وماء بارد ونعما الكافور في ذلك في ابتداء
وكذلك [illegible] الصندل وكافورا والماميثا والفوفل والبنج [illegible] الاورام جيدة في [illegible]
جدا ويعلم [illegible] بالزعفران والمرطب في الابتداء خطر [illegible] في التبريد بما
تادى الى فساد العضو [illegible] الدم [illegible] الحمرة [illegible]
ذلك خاصة الوضع [illegible] الشعير والجلاب [illegible] من ذلك [illegible] الموضع [illegible]
جمعا [illegible] حتى [illegible] اظهر [illegible]
يجب مكان [illegible] ان [illegible] بالمياه المالحة [illegible]
وان [illegible] على المرخيات واعلم ان استعمال التقوية الربيع في الاول والمقوية التحليل
في الاخر [illegible] فان [illegible] الى ما علمت والماء البارد كذلك ماء [illegible]
عند [illegible] الحمرة في التحليل [illegible] في الابتداء لتسكين الوجع [illegible]
تقريب الماء الحار [illegible] الادهان المرخية والضمادات المتخذة من امثال ذلك من الادوية فانها شديدة [illegible]
[illegible] منع الانصباب ولكن [illegible] الى الطين الارمني مع [illegible] الماء البارد او مع دهن ورد [illegible]
دهن الورد [illegible] الورد [illegible] في تحليل [illegible] العدس المطبوخ مع الورد [illegible]
بدهن الورد فان [illegible] هذه وما يجري مجراها استعمل الجلاب [illegible] في الابتداء [illegible]
والسرمق والخبازى والكزبرة والبادروج كذلك وكثيرا ما يسكن الوجع شراب [illegible] بدهن الورد [illegible]
[illegible] على [illegible] الصيف [illegible]
شراب [illegible] بماء بارد والزعفران [illegible] في تسكين الوجع واذا رايت الورم [illegible] المزاج
فمع التبريد [illegible] فاذا انتهى الورم [illegible] الخطمي وبزر
الكتان [illegible] المر [illegible] والباسليقون [illegible]
استعمال [illegible] يكون [illegible] من الفلغموني [illegible] الجرم [illegible] عليه [illegible]
[illegible] في شراب [illegible] الى التخفيف من العصب لان [illegible] تخفيف [illegible]
[illegible] الحاجة الى [illegible] وكثيرا ما يحتال في جذب [illegible] من العضو
[illegible] الى الخسيس [illegible] ذلك [illegible] التشبيح [illegible] الاورام الحارة [illegible]
[illegible] والضمادات بالرب [illegible]

الحمرة واصنافها

قد عرفت اسباب الحمرة واصنافها في الكتاب الكلي والتي بها تمتاز عن الفلغموني ان الحمرة المطهرة [illegible] الفلغموني
[illegible] حمرة الى سواد او خضرة والكمد لون دم يكون [illegible] حمرة [illegible] من مكان [illegible]
مكانها بسبب لطف المادة وتفرقها [illegible] ولا كذلك حمرة الفلغموني [illegible] حمرة الحمرة [illegible]
[illegible] وترى ذلك في حمرة الفلغموني ولا يكون ورم الحمرة الى [illegible] الجلد والفلغموني ايضا [illegible] في
اللحم والحمرة الخالصة [illegible] كذلك الفلغموني والصديد [illegible] في الفلغموني والخاصة [illegible]
[illegible] والفلغموني [illegible] الدم على الصفراء [illegible] الوجع والضربان [illegible]
الحمى اشد من الفلغموني [illegible] من حرارة الحمرة [illegible] حمرة ولا كذلك الفلغموني
[illegible] الحمرة [illegible] الفلغموني بالكثر [illegible] بسبب [illegible] اكثر [illegible]

[illegible] الحمرة [illegible] الحمرة [illegible] من [illegible] الانف [illegible] الورم [illegible] في
[illegible] الحمرة من [illegible] الجلد [illegible] الاختلاف بين الحمرة
والفلغمونية والفلغمونية الحمرة [illegible] الموضع

علاج الحمرة

يجب ان يستفرغ البدن [illegible] الصفراء
[illegible] الفصد [illegible] ما يمكن المادة بين الجلد [illegible] كانت
[illegible] الى معاودة [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الفلغموني [illegible] الماء البارد [illegible]
ذلك [illegible] فان [illegible] اللون [illegible] بالجملة فان التبريد في الحمرة اوجب لان
[illegible] الوجع [illegible] الفلغموني لان المادة [illegible] ان يكون
[illegible] الابتداء [illegible] في قرب الانتهاء [illegible]
[illegible] ذلك ايضا [illegible] المادة [illegible] العضو [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] القبض والتبريد فان كانت الحمرة
[illegible] على الجلد [illegible] شراب [illegible] الشراب [illegible] في تحليل [illegible]
[illegible] مع تبريد وذلك مثل [illegible] الصوف [illegible] الخمر [illegible]
[illegible] مثل [illegible] الرصاص [illegible] المرداسنج [illegible]
[illegible] دهن الاس [illegible] الرصاص [illegible] الشاب [illegible]

النملة والجاورسية

[illegible] النملة بثرة او بثور [illegible] وتحدث [illegible]
[illegible] سبب كل واحد من ذلك [illegible] النملة الى الصفرة [illegible]
[illegible] الاكثر [illegible] الاصول الاقرب [illegible]
[illegible] الجلد فان [illegible] لكنه [illegible]

علاج النملة وما يجري مجراها

[illegible] واذا صارت [illegible] التعفن [illegible]
[illegible] الخلط [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] الجلد [illegible] مادة النملة [illegible] الطريق الذي
[illegible] النملة [illegible] الرطوبات التي [illegible] الحمرة فان الترطيب [illegible] المفرح
[illegible] مثل [illegible] النار [illegible] ولا بد [illegible]
[illegible] فان فيه تخفيف [illegible] العدس من [illegible] الشعير
[illegible] فان [illegible] استعمل هذه [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] جيد [illegible]
[illegible] فاستعمل اقراص [illegible] بشراب قابض [illegible]
عصارة [illegible] النبق والسماق [illegible] الطريق [illegible]
[illegible] حتى [illegible] النملة [illegible]
[illegible] الى العمق [illegible] النملة من اصلها واما النملة [illegible] الصبيان [illegible] دخول الحمام [illegible]
[illegible] الحمام [illegible] بدهن الورد بماء الورد

علاج الجاورسية من بين اصناف النملة

الجاورسية [illegible] العلاج [illegible] ان يكون في [illegible]
الصفراء وان كانت [illegible] من [illegible] الصفراء [illegible]
العفص [illegible] والصندل [illegible] الطين الارمني [illegible]

فيلطخ عليه برفثة واللبن الحليب شديد الملائمة لعلاج هذه العلة فاذا جاوز الاول فيجب ان يعالج
بمثل راس السمك المليح محرقا ويطلى بالشراب العفص واقوى من ذلك ان [illegible] قوي
مع ان يتخذ منه الباذروج فيجعل فيه القلقديس ويستعمل واقوى من ذلك زنجار وكبريت اصفر
محرق تتخذ منه لطوخ بالشراب او بماء خشب الكرم الذي يخرج عند احراقه **الحمرة والجمرة والنار الفارسي**
تعريفات هذه اسماء ربما اطلقت على كل بثر كان ينقطع محرق يحدث الخشكريشة احدها [illegible] ولكن
وربما اطلقت اسم النار الفارسي من ذلك على ما معه بثر من جنس النملة اكالة محرقة [illegible]
رطوبة ويكون تصفر ماهية المادة قليل السوداء قليل التقيح ويكون مع بثور كثيرة صغيرة كانها [illegible]
خلطا من اكثر الغليان والبثر والمطلق اسم الجمرة على ما يسود المكان ويفحم العضو من غير رطوبة [illegible]
كثرة السوداء وتخلطها وبثرة قليلة كثيرة الجمود [illegible] وربما لم يكن هناك بثر البتة بل تبتدئ [illegible] الاول احمر
وجميع ذلك يبقى فيه حكة كالجرب ويتقفقف النار الفارسي والجمرة ويسيل منه شيء كما يسيل عن الكاوي
محرق ويكون الموضع الزائد اللون اسود وربما كان رصاصيا ويكون للهب الشديد يطفيه بسرعة [illegible]
صديد حمرة والجمع سيلان السواد والذي يختص باسم الجمرة يكون اسود [illegible] سيل الجرح [illegible] وكان
لربيع الجمرة والنار الفارسي منهما اسرع ظهورا وحركة والجمرة ايضا ابطأ [illegible] وكان بعد منها مادة
البثر المقوبة كثيرا ما رة في النار الفارسي وما عرض منها اللحم فهو [illegible] علة وما عرض منها اللحم العصب
فهو انبث وابطأ علاجا وكل واحد منهما عن مرار اصفر يحترق ويخالطه السوداء ولذلك يحدث منها جميعا
خشكريشة سوداء فكان النار الفارسي اشد صفراوية والجمرة اشد سوداوية ولك ان تسمي كل واحد منهما
بالمعنى الذي يجمعهما جمرة ونارا فارسيا وذلك ان تسميهما كليهما نارا فارسيا لذلك المعنى بعينه
ان تعطي كل معنى اسما وقد فصل جميع ذلك وكثير فيه وقد تكون بعضه [illegible] من اصناف العلة والجادة
الهيئة رديئة شديد الزيادة [illegible] وقد يحدث هذه بسبب الوباء وكثيرا ما [illegible] السواد
ما في سنة الوباء خصوصا في سنة الوبا **علاج الجمرة والنار الفارسي** لا بد من الفصد واستفراغ
الدم المستعر فيه واذا كانت العلة عالية فلا بد من مقاربة الغشي وربما احتيج [illegible] في الحمرة الا شرط
حيث يجب تخريج الدم الردي المحتقن فيه الذي [illegible] طبيعته السوء ولا [illegible] ذلك اذا كانت المادة مائية لا
صفراوية فاما العلاج الموضعي فلا بد من مثل علاج الحمرة ولكن لا يجب ان تكون
الجمرة فان المادة الى غلظ فلا تناسب لا يحتمل الردع بقليل منها الى باطن لانها مادة سمية ولا يجوز ان
يستعمل شديد التبريد فان المادة غليظة فتشتد الغلظ ولا يجوز ان يستعمل المحللات لان الاولى
من التحليل عند انك تكون الالتهاب فيزيد في كيفية المادة فيجب ان تستعمل الادوية المجففة التي
فيها تبريد وتحليل ما مع دفع مثل ضماد يتخذ من لسان الحمل [illegible]
والجوز وما ينسحق منه [illegible] في العدس والعفص [illegible] من الادوية الجيدة
في هذا الوقت [illegible] ان يؤخذ رمان حامض ويشق [illegible] مع القشر حتى يلين [illegible] ويتخذ على جرح قد
يستعمل [illegible] كل وقت ويعالج هذه العلة في الابتداء [illegible] في ادوية هذا الوقت
العدس المقشر مع السويق والزبيب [illegible] الاسود [illegible] ان تتخذ
من الجلنار [illegible] من الادوية الصالحة في اكثر الاوقات [illegible] قاقيا [illegible]
واحد درهمين زهرة النحاس درهم بزر البنج درهم وامثال هذه الادوية انما يوضع على الموضع واما
المتقرح فلا بد من التجفيف القوي مثل [illegible]
بشراب حلو [illegible] علاج الحمرة المتقرحة والنملة [illegible] ويجب طلبها الادوية في

اليوم

اليوم مرتين ذرق الشابورة او مرتين ولا يستعمل المفتحات فانها تزيد في رداءة العلة ويجب
ان يتعاهد ما يحيط بالموضع وموضع الاحتراق بالطين الارمني بالخل والماء وسائر ما يبرد ويردع وما هو
اقوى من ذلك عصارة [illegible] فاذا سكن الالتهاب ونقيت القروح عولجت بمثل المراهم
الاسفيذاج [illegible] وسائر ادوية القروح الشاكلة المذكورة في القراباذين وخصوصا العتيق [illegible]
صالح [illegible] النار الفارسي في هذا الوقت **في النفاطات والنفاخات** النفاطات يحدث على وجهين احدهما
بسبب [illegible] غليان في الاخلاط فتصعد المادة دفعة واحدة الى ما تحت الجلد [illegible]
[illegible] والثاني ان يكون عقيب الاشياء [illegible] **في علاج النفاطات والنفاخات**
[illegible] البدن والفصد [illegible] التبريد [illegible]
[illegible] مثل العدس المطبوخ بالماء ومثل قشر الرمان [illegible] بالماء كل ذلك
يوضع على موضع [illegible] والتلين فاذا خرجت النفاطات [illegible]
[illegible] يجب ان [illegible] ان يبطل [illegible]
[illegible] مثل الادوية [illegible] الحمرة [illegible] وسائر ما ذكرنا **دواء مركب ايضا** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] بماء [illegible]
[illegible] الخشكريشات والعفونات النافذة وظهر اللحم الصحيح فيعالج بعلاج الخراجات [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الخشكريشة وعلاج الباقي
بعلاج قروحات [illegible] **دواء مجرب** [illegible]
[illegible] الاسفيذاج [illegible]
[illegible] ويطلى به الموضع [illegible]
[illegible] ان يحتاج الى ان [illegible]
والشرى [illegible] النفاخات [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] واذا كان الشرى [illegible]
[illegible] **علاج الشرى** اما
ان كان الغالب الدم فيجب [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] الرمان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ان كان الخلط [illegible]
[illegible]
حامض [illegible]
[illegible] في اللبن الحليب [illegible]

في الرمان المسقى بماء الرمان الحامض ويسقى الابل على الريق **في الأكلة وفساد العضو والفرق بين**
الغنغرايا وسفاقلوس الكلام في هذه الاشياء مناسبة من وجه للكلام في الامور التي سلف ذكرها فنقول ان
العضو يعرض له الفساد والتعفن بسبب نفوذ الروح الحيواني الذي فيه ومانع اياه عن الوصول اليه او
الجامع للعينين مثل السموم الحارة والباردة والمضادة بجوهرها للروح الحيواني ومثل الورم الشديد
والقروح الرديئة الساعية السمية الجوهر والتي تخالطها الاخلاط فيصب الدم في القروح الغائرة فيعفن
اللحم والتشنج الشديد على الاورام الحارة فيفسد مزاج العضو والمانع فالسدة وتلك السدة او رضة
او شد يبتل عند بعض الاعضاء من اسفل شدا وثيقا فان هذا اذا دام فسد العضو باحتباس الروح الحيواني
عنه واحتباس القوة الناطقة على الروح الحيواني الذي فيه التي تنتشر في القلب من النفس فيفسد مزاجه
ويهلك وقد يكون السدة لسبب مثل ورم حار بدني عظيم غليظ المادة شادة المنافذ وسد المجاري
الذي يرعى الروح الحيواني وهذا ما كان فالعفن ابتداء وما كان من الاستحكام حيث يبطل
حتى ما الحس فذلك يسمى تعفن اللحم ما لم يحس العظم ابتداء او عقيب ورم فانه يسمى غنغرايا فان لم
... وقد يصير فسفاقلوس فلم يبطل ... وكل هذا يعرض في اللحم ويعرض في العظم وغيره اذا
اخذ يسعى في اشادة العضو ويؤدي حال الفاسد ويؤدي الى الفساد فيقال لجملة العارض الاكلة
خال الجزء الذي يعفن ... ولا تغلظ ما ... **المعالجة** اما ما دام في الابتداء
فيرجى ان يعالج واما اذا استحكم الفساد في اللحم فلا بد من اخذ جميعه فاذا رأيت العضو قد تغير لونه وحسه
في طريق التعفن فيجب ان تبادر الى الحجم بما يمنع العفونة مثل الطين الارمني والطين المختوم والخل
فان لم ينجح ذلك لم يبعد ان تشرط الشرط الغائرة المختلفة الوجوه في المواضع فاسال العلق ...
المقاربة للفساد ... مع صيانة ما يطيف بالموضع مثل الاطلية ... كورة ويوضع على
الموضع المشروط نفسه ما يمنع العفن ... مثل ... الكرسنة ... في
الباقلي ... مخلوطا بالخل ... على ... وبزر ... ومدرج وعصارة
... جزء ... بالماء حتى يصير ... بالقرحة ... ومن المادة
المانعة للاكلة ان ... والعسل ... وسقط اللحم
... الحال ... فاخذ في ... فاما
... ويسقط العفن ... ان ... حتى ... ولك
... جيدا ان ... بالخل وورق ... وعصارة ... فان ...
بعض اللحم ... او سقطه مثل ... الاسرب ... و ...
بالسمن ... ثم يسقط الباقي حتى يصل الى اللحم الصحيح ... على الرهم ...
فانه ... بالعفونة ... واذا عظم الورم حول العفن ...
... وعصارة ... مثل ... الادوية ... المحرقة
... الاعضاء ... بسبب ... الفضول المجاورة لها ...
المذكورة ... الذي نقول ههنا وبعد في كلامنا في القروح المتعفنة ... ان تقسم
الى هذا الباب **في الطواعين** كان اقدم القدماء يسمون ما ترجمته بالعربية الطاعون كل ورم يكون في
الغددي ... الخاسية مثل اللحم الغددي الذي يكون في الابط والذي في اصل اللسان وايضا
التي لا حس لها مثل اللحم الغددي التي ... في ... ما كان ... وربما ...
لما كان مع ذلك ... لكل ورم ... الى جوهر ... يفسد العضو ...

ما يليه وربما رشح دما وصديدا ... ويؤدي كيفيته الى القلب من طريق الشرايين فيحدث الغشي
والخفقان والقشعريرة فاذا اشتدت اعراضه قتل وهذا الاخير يشبه ان يكون الذي يسمونه قوما
الواجب ان يكون مثل هذا الورم القتال يعرض في اكثر الامر في الاعضاء الضعيفة مثل الاباط
وخلف الاذن ويكون اردؤها ما يعرض في الاباط وخلف الاذن لقربها من الاعضاء التي هي
رئيسة ... الطواعين القتالة ما هو احمر ... الذي الى السواد ولا يفلت منه احد والطواعين
كثيرا ... المادة ... احوال ... الاشياء الطواعين مثل ... وما حال ...
... كثيرة ... **العلاج** اما الاستفراغ بالفصد ... الوقت ... وجب
... الخلط العفن فهو واجب ... ان تنقل على القلب بالحفظ والتقوية بما فيه تبريد وتعطير
... والطين ... التفاح والسفرجل ومثل الرمان الحامض ومثل الورد والكافور والصندل
والغذاء مثل العدس بالخل ومثل ... الحامضة ... ويجب ان ... كل
... الخلاف والتفيح والورد والنيلوفر ... على القلب ...
... اصحاب الخفقان الحار ... اصحاب ... الوبائي
واما الطاعون نفسه ... ويبرد ...
او في دهن الورد او دهن التفاح ... الاسفنج ... الشرطات
... فيجب ... اللطف ... وما كان ...
يجب ان ... وقارب الانتهاء بالتفتيح واذا كان ... في ...
... والتفتيح يكون مثل الخل ... البابونج والشبث ... المنضجات اللطيفة التي
... ثم اما ... والملاب
... مع قليل ... بالتراب ... كونه ...
... المجاورة ... **فصل في الاورام الحارة في**
الغدد واما الاورام الغددية ... مذهب الطواعين ... الموضع في ...
... الاعضاء ... الاطراف ... اليها
... اللحم ... فيها ... لا تنبعث ...
... والرجلين ... من ... وعلاجها
بخلاف علاج الاورام الاخر ... بالردع ولا ... بل الاستفراغ بالفصد
... الحال ... او على سبيل
الدفع من عضو رئيس ... فيجب ان ... يجذب ... بالحاجم واما ان كانت
الكثرة الامتلاء فالاستفراغ هو ... الغذاء ... ولا يستعمل ... الى الرخاء
لا يستعمل ... الكثيرة ... استعملت
الرخاء ... الى ... والخطر ... رد المادة الى الاعضاء
والاعضاء الرئيسة والخطر ... كثرة والاستفراغ ... المادة ... الرخاء
واذا اشتد الوجع واذا كان ... ولا بالسورنجان ... التحليل ... الحنطة
... الشعير ... المحللة القوية ... الا اذا احتيج الى دفع ... الاعضاء الرئيسة
بحسب المادة ... الرئيسة وكثيرا ما ... الاتفاقات ... بسبب
وحده واما اذا كان الورم في ... مثل الاذن والخصية ... فانه ...

الدبيلة

وامدع واذا احسست ميلا الى السلامة فليتحث كان **في الخراجات الحادة** الخراج من جملة الدبيلة
ما جمع من الاورام الحارة فكان اسم الخراج يقع على كل ورم يتقيح في باطنه موضع منتصب الزيادة
ما فيبقى فيها مادة كانت والخراج ما كان من جملة ذلك صار فيه المادة وقد يحدث الورم الحار
كالموضع ثم يتفرق اتصال الجلد وقد لا يتفق كذلك بل يتفق ابتداء الاورام الحارة [illegible]
الى عند المنتهى ان يأخذ في الجمع ولنوجز الكلام في الدبيلات الباردة التي يحتوي على اخلاط
وحصية وحصوية ورملية وشعرية وكثيرا ذلك وعلى ان من الناس من خص باسم الدبيلات ما
من هذا الجنس لكنا الآن نتكلم فيما جمع المدة فانا نعنا ان الخراج مخرجا للمادة بعينها الطبيعية
ان تتقدم في الجلد والاجسام شرح اللحم بل فرقت لما الا لغلظها بعرضها ظاهرا فاسكن في خلل
في الاكثر يظهر لها راس محدد وتخص بان كانت المدة حادة فهذه الخراجات يتبدء بنضج المدة ثم تنضج
المدة ثم تنفجر وربما احتاجت الى تعويق في الانضاج والانفجار بعد ما يوضع وكلما كان الخراج اشد
واحد ولشا واحرا فالخلط المحدث له شديد الحرارة وهو اسرع انفجارا عملا وانفجارا وتخصيصا
البارد الصنوبري وما كان بالخلاف فانه يستر معما اقل الحرة فهو غليظ المادة ردى مائلا الى الطين
قليل الوجع ثقيل الحركة وادى من هذا ما كان انفجاره الى الطين فيفسد ما يتحلله وسيما يندفع الى
الجانبين واحدها انفجاره ما كان الى الجزء الخارج العضو الذي له سبيل الخارج مثل خارج المعدة لانه
يتحلل الى المتسع بين جزءين ان ينفجر الى ظاهر والى الجزء المحيط المراق وكان الانفجار الى الذي
الى الجزء الذي المتقدين اصلحا لانه ينفذ الى الانف والاذن والفم الى الفم واذا انفجر الى العضو
بالدماغ اما الى البطن الرديء البعيد ينفذ الى الخارج واحترز شديدا وليس كل عضو صار لحادث [illegible]
فيه خراج فان المفاصل يقل خروج الخراج فيها لان فيها اخلاطا مخاطية وكذا اوائل خرجها في المادة
لا حابس لهجوج الى العصب فان خرج هناك خراج فلا يعظم بمثل الخراجات واشباهها يخرج عن [illegible]
وتخصص منها العضل الكثير العصب الخراجات تختلف مدة نضج ومدة انفجار بحسب الخلط في لطافته وغلظه و
المزاج في حرته وبرده واعضاء ترتيب العضل والسن وجوهر العضل وانا لا ينضج الخراج وتحلل ما فيه
بسبب قلة الحادة العزيزة ضعف العضو وبسبب غلظ جوهر المادة وقد يبلغ من [illegible] ان ينضج في باطن
ولا تظهر جهة الخروج والفتح وتغلظ ما عليه المدة بوقت على نضجها اشرها رقته يحب ان يجعلها
في الغلظ فلا يلين ببرهة وان تعففت الرقة فتلين ببرهة وتحسب ما عليها من اللحم الكثير بالغلظ واسباب
الخراج والموضع الى المدة الامتلاء وكثرة المادة وفساد وكالاسباب اسبابها التخمة والافات الرديئة كالاورام
التي لا يعرف بالاستفراغ الظاهرة والآفات النفسانية من اله [illegible] مات
ضرب ... ضرب خراج ينفجر فيخرج ما لقته شبيها بالعسل الجيد ثم يظهر بعد مدة اخرى ومن رمنا
ضرب شبيه الذي ... خراج قد يسند ويا حولا مرمى صاحبه بما يطلق في اكثر الامر وحده ومنه في اكثر الامر في
الرأس ... فقد حدث في حرة **دلايل كون الورم خراجا** اذا استمر والكثير وصلابة تساعده وكذا
فيظن ان الورم في طريق ان يصير خراجا **دلايل النضج وعلامته** اذا رايت لينا مع سكون الوجع فاعلم
انه في طريق النضج **احكام المدة** المدة الجيدة هي البيضاء الملساء التي ليست لها نتن كثير ولا ترى فيها اجزاء
فيها الغريزية فانه لم يكن بعض مشاركة الغريزية الحرارة ولا مشابها للطبع انما استعدها الانفصال عن القوة الغا
ولم تختلف فبعد ذلك عاص وطبع ويطلب ان لا يكون لها رائحة [illegible] ... الكراهة لكونها ... لبعدهم
قالوا ويطلب منها البياض لان الوان الاعضاء الاصلية بيض وان ... جنة المتقدمة عليها
والمدة الرديئة هي المنتنة الا المتكلا لعفونتها التي هي ضد النضج وتدل على استيلاء الحرارة الغريزية وانت

اخرجت

اخرجت مدة مختلفة الاجزاء منتنة الالوان والقوامات فواضيا من الحبل المختلف الجيد ولا بد لكونه
تحصل بعده بدن متعفنة او ينضج او ربيا وا... ما ... **دلايل الخراج الباطن** اذا حدث ورم حاد
في الاحشاء فرمت فيه شعرات ... حمايات لا ترتيب لها واشتداد الوجع وكانت القشعريرة الى ان يطول مدة
ثم الاندمال بعدها ... ثقل العدم ... ما طراق الورم صار خراجا وانه قد جمع وانا ... منه الاوجاع
في الابتدا ... فكلما ... السبق ... لان التبرد ... في الابتداء ... وتفرقه الاتصال وجع ... بعضا
متولد ... مع ... يعتبر ... تنسكن انفصل الحجاب الشديد مع الالتهاب فيمكن الحمى الرافع بمشاركة الغدد
واما ... التنفس مع التاسيما ... فاذا ظهرت علامات الخراج والدبيلة في الاحشاء ولم يصل النبض
... بالخراج الباطن فان في مثله ... يكون في الاحشاء ... التنفس الذي يختص بالاحشاء وان
... الذي ذا الخراج ... الذي يتعلق منه بالوجع **دلايل نضج الباطن** اذا عرضت دلايل
دلايل الخراج الباطن ثم سكنت الاعراض من الحمى والقشعريرة والاوجاع ... ما يبقى ثقل فاعلم ان المدة
قد استحكمت والنضج كان **دلايل قرب انفجار الباطن** فاذا عاودت الاوجاع وقيت ... حميت
النقل ... الحمى فان الانفجار قد قرب فاذا عرض ... بغتة وسكن النقل والوجع فقد انفجر وربما
ظهرت المدة مستفرغة ... ما لا ... ضعيفا ... اذا انفجر الخراج الباطن ... ال
وخرج منه كثير ... فيعقل ... بما عرض ... لاختلال القوة ... بالعرض في ... ما
... عرض مدة كثيرة دفعة اذا كان الخراج في الصدر ... اذا انفجر الى الصدر ... كثير دفعة
علاج الخراجات الظاهرة اما الاستفراغات ... بالاورام في ذلها الا ... جميع المادة الى
... من ... الحمل ... فيما الخراج الحادة الاورام الحارة ... الخراج الجيد ... في
... من المتبرعة ... فيه ... على وجهين من التدبير احدهما التدبير الحارق على ...
... الكبير ... من ... المادة ... ويخرجها ... ذلك
... القوة ... الا استفراغ ... الوجع ولا ... الناس ... قوة
... ان ... الطبيب كيف يقوى القوة ويحفظها ... صاحب الدبيلة اغذيته
... الا ان يكون الخراج ... فيحتاج ... الى تلطيف الغذاء والثاني التدبير الخارج من ...
... الاكثر وفي الحاجة ... عظيمة ... استعمال الامر في انضاج
النضج فيه ... القوة لا ... بانضاج جميع ذلك ... الانضاج ... ذلك الى ... الانضاج
فلا بد من البط مع ... الحديد ... من الاعضاء الكبيرة ... الحديد ... لها خطر وكذلك
اذا ... ان الحالة ... العضو ... القلب ... لا ينضج او خف
... يجب ... ان يكون الخراج بقرب المفاصل والاعضاء الرئيسة ... ان
... في الانضاج على الادوية ... من ... في
... ويحرك ... جميع ذلك ... الا ... الشرط الغا
وال بط ... في غاية التحليل والتخفيف ويجب ان يكون البط والشرط ...
... العضو ... في ... الانضاج ... الليف عرضا
... عرف ... طول الليف مع طول البدن ... اعضاء مخصوصة وكذلك ... طول الليف
... الذي ... اعضاء مخصوصة كالجبهة ... من الخطوط والشروط ...
... بعد ... الشراب ... فان ... اورم ...
بعد البط ... بالقطن ... الحاجة استعملت ... والمراهم ... ان هذا البط ... صديد

استعمال

كالوضع في الناسور ولكن إذا لم يكن منه بدّ فلا حيلة وأولى ما يعتمد عليه أن ينضج المواضع اللحمية المتحللة
العصب والعروق وأطراف العضوية الرقيقة المحدودة الرؤوس فلا يحتاج إلى بطّ لقلة النضج ولا لمدة

تدبير الإنضاج والحيلة للتفتيح في الخراجات الظاهرة

الأدوية المنضجة يجب أن تكون حارة ما قريبة من حرارة البدن ويكون لها تغرية ما من ذلك وأولى الدهنيات التطلية بالماء الفاتر والتضميد
بدقيق الحنطة أو الشعير والحنطة الممضوغة أجود في ذلك والخبز أيضا [illegible] وزيت أو شحم ونخالة وقد قالت
الكندس والزيت بدهن الورد وشحم الخنزير [illegible] من الخطمي وبزر الكتان [illegible] من التين اليابس
الحلو والدم [illegible] أو بدقيق الشعير بدقيق الشعير أيضا [illegible] فيه [illegible] زريف
ويجمع [illegible] قليل ملح [illegible] وربما زدت فيه شحما [illegible] وأقوى من ذلك [illegible]
الطين والأدوية المركبة من الزبيب [illegible] والقنة والمر [illegible] والزجاج [illegible] والمصطكى والزفت الرطب
[illegible] الحمام [illegible] مع ذلك الخروع من بعد [illegible] خصوصا إذا [illegible] هذا
[illegible] الزيت [illegible] باسليقون ومن الجيد [illegible] يجعل عليه
ينقطع منه

في تدبير الخراجات الظاهرة إذا نضجت

إذا وجدت الخراج قد نضج
الجلد لا يرجع مع النضج [illegible] وكان هناك عروق وأوتار وعصب فيجب أن يبطّ [illegible] تركت المدة فيه
[illegible] العروق [illegible] العصب [illegible] ذلك إذا كان بقرب المفاصل والطب [illegible] موضع
المدة [illegible] أن يقع باب البط إلى أسفل لا يمكن [illegible] على الخراج [illegible] فتح الباب
[illegible] الشق [illegible] وإن كان [illegible] جميعه [illegible] الموضع الذي فيه المدة [illegible]
[illegible] خصوصا إذا [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] موضع المدة [illegible] يكون إلى الحمرة [illegible] المدة إلى الخضرة و
صفرة [illegible] المدة جيدة [illegible] إن البصر [illegible] يجب أن [illegible]
الطبيعية من الأسرة [illegible] أعضاء [illegible] موضع الأسرة [illegible]
في بطّ خراج [illegible] على الجبهة الأسرة [illegible] جلدة الجبهة على [illegible] يحتاج إلى أن يخالف الأسرة [illegible]
[illegible] فيجب أن [illegible] مع الأسرة [illegible] من الجلد وإذا بططت الخراج وأخرجت [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] ويحدث فيه [illegible]
الخراج الأول [illegible] في الوقت
يجب أن [illegible] على [illegible]
[illegible] كان [illegible] ما ذكرناه
من [illegible] من العروق [illegible]
[illegible] فإنه [illegible] الشعر [illegible]
قال وإن كان في موضع العين فإنا نبطه [illegible] الأنف [illegible] طول الأنف
وإن كان بقرب العين [illegible] إلى أسفل [illegible]
[illegible] لأن تركيب هذا الموضع مستوى [illegible] الأذنين فإنا نبطه
[illegible] الذراعان والمرفقان واليدان والأنامل والإبطان فإنا نبطها كلها في الطول قال وإن كان
بقرب [illegible] الذي [illegible] البدن [illegible]
قال لأن هذا الموضع [illegible] فيه المواد [illegible] ما كان
[illegible] الجنب والأضلاع [illegible] وأما [illegible] والقضيب [illegible] قال

وربما [illegible] أن يكون البط [illegible] الشكل [illegible] فأما الساقان والعضدان [illegible] الطول وتحفظ
أن يصيب العصب [illegible] الموضع [illegible] موضع العين وفي
الأنف [illegible] الأذن [illegible] لأن تركيب هذا الموضع مستو [illegible] ذلك
[illegible] الأذن [illegible] والذراع والعضد والساق والفخذ كله مستوى بالطول
وكذلك [illegible] البطن والظهر [illegible] بطا [illegible] العرض أيضا [illegible]
[illegible] والقضيب مستوى بالطول [illegible] الجنب والأضلاع [illegible] الأضلاع [illegible] لأن
[illegible] اللحم الذي [illegible] الموضع [illegible] على
[illegible] الموضع [illegible] موضع [illegible]
[illegible] عظم الخراج إذا كان [illegible]
[illegible] موضع [illegible] في موضع وإن كان [illegible] فيه [illegible]
[illegible] الساق [illegible] فإن كان الخراج موضع [illegible] يمكن
أن يخرج [illegible] الموضع وإن كان [illegible] شكل [illegible] واحد [illegible]
أسفل [illegible] الوقت قال إذا كان الخراج في مفصل أو
عضو [illegible] موضع [illegible]
هذه الأعضاء [illegible] وكذلك
أن [illegible] الأدوية المنفجرة [illegible] في الأدوية المنفجرة [illegible] البط [illegible]

أما [illegible] في المنفجرات الخارجة [illegible]
التي [illegible] المادة [illegible]
من المادة [illegible] الخراج [illegible] التضميد [illegible]
خصوصا [illegible] جميع ذلك [illegible] مع [illegible] يابس
[illegible] من الزيت [illegible] الأسقوسة [illegible]
[illegible] الحلبة [illegible] الكتان [illegible]
[illegible] الكرنب المطبوخ [illegible] المطبوخ والخردل [illegible] أيضا
[illegible] الخردل [illegible] ومن الأدوية المنفجرة [illegible] يستعمل [illegible]
[illegible] من عسل البلادر [illegible] الزيت [illegible] الخراج [illegible]
أيضا أن يؤخذ [illegible] نصف [illegible] ذلك
[illegible] من نحاس [illegible] اللحم
[illegible] من عسل البلادر [illegible] يؤخذ [illegible]
[illegible] على الزيت العتيق [illegible]
[illegible] عسل البلادر [illegible]
[illegible] الأدوية [illegible]
[illegible] الأدوية [illegible] الوضع والتكميد [illegible]
لا [illegible] الأدوية [illegible] المدة [illegible]
[illegible] وهذه الأدوية المحللة المدة [illegible] البورق والخردل [illegible]
الطين والزرنيخ والنورة [illegible] الكندر [illegible] البطم والمصطكى والدبق [illegible]

العتيق والدواء المتخذ بالثوم والدواء المتخذ بالاقحوان ودواء يتخذ من القرنفل والميويزج والبورق
بالخل وكل هذا ينظف الموضع قبل بادجا نود وطمار قيشيا ونسخته ان يؤخذ من حجر مارقيشيا
[illegible] عشرة دراهم اشق مثله دقق الباقلي ستة دراهم يخلط برتينج رطب ويطلى على جلد ويوضع على موضع
المدة ويترك حتى يسقط من ذاته ويجب ان يستعمل في الوقت فانه يجف سريعا وايضا يؤخذ من النوشادر
نسخته يؤخذ من النوشادر قدر جزء ومن البارزد قدر ربع ومن المرتك قدر جزء وثلث من الزيت
العتيق قدر جزء ونصف جزء يتخذ منه مطبوخ وان لم ينفع الادوية عولج كما قدمنا ذكره في الحطر [illegible]
تدبير الخراجات الباطنة اما الدبيلات الباطنة فيجب ان تدبرها بالاستفراغ وخصوصا اذا ظهر المراد
الخارج في البراز والبول على ان الدم كله يدفع واما اذا استقام حدس الطبيب ان الدم جيد مائل
الى الخراج وبعد الاستفراغ فيجب ان ينضج بادوية معتدلة مثل الشراب اللطيف الدقيق اذا شرب قليلا
قليلا والمعتمد في انضاجه المستحصن منها الادوية الملطفة المجففة كالمر والملا رصيق [illegible] الا فاويه
ويتبع بشرب الشراب الرقيق لدفعه الى الحالب ومن المركبات الترياق والمثرود يطوس والاروسيا الدماميل
الدماميل ايضا من جنس الخراجات واكثرها من دماء الهضم ومن الحركات على الامتلاء ويجري مجرى ذلك
وابتداء الدماميل اعسرها علاج الدماميل ان ظهر فعلا اجدر الى قريب من [illegible] علاج الاورام
الحارة ثم بعد ذلك ينبغي ان يستعمل التحليل والانضاج في باطل وذلك في الاقل وربما نضج ولا يجب
ان يتغافل عن علاج الدمل فكثيرا ما يؤول الى خراج عظيم وهنا من هذا الاستفراغ بعد الواجب فقط
او اسهالا واذا كان الدمل عن رابة وقاعدة اهل قلا بد من نضج فاعن عليه والشمل كبرة تخرج الدماميل
تخلصها الاسهال وتخفيف الحلد بالحمام المستعمل دائما والرياضة ومن منضجاتها بزر المرو ومد [illegible] الدم
ابيع التين والعسل والتين بالعسل نفسه والحنطة المضوغة جيدة لانضاجه كذلك الزيت المجرب
بحوبق او التين مع الخردل تخلط طليه من السوسن والدواء الديلي المعروف [illegible] المعروف وزاد
بهذه الصفة تنضج بالزفت من اوقية ونصف والخبز الحامض وقيتان وبزر المرو المسحوق وبزر حلوتا
من كل واحد اوقية ونصف شحم التين ثلث اواق حلبة وبزر كتان من كل واحد خمسة دراهم يطلى
اللبن ويستعمل فانه معتدل وان كان الدمل لم ينضج سكن الحرارة قليلا فاقصد العرق الذي يتصل نحو
اعجم الموضع ولا تعالجه في الابتداء فخرج الدم الصديدي ويحبس [illegible] هناك
وان نضج ولم ينفجر بطلطه اما بادوية واما بالحديد فيجب ما قيل في باب الخراجات ومن اراد الجيد
من المركبات فذرق الحمام والخمير في التوثة هذا ورم قرحي من لحم زايد يعرض في اللحم السخيف واكثره في المقعد
والفرج وقد يكون سليما وقد يكون خبيثا مؤلما المقالة الثانية في الاورام الباردة وما يجري مجراها
المقالة الثانية
الاخلاط الباردة وما يجري مجراها في البدن البلغم والسوداء [illegible] اصنافها
والاورام الباردة اما ان تكون بلغمية وسوداوية او ريحية او مركبة والاورام البلغمية اما مائية رخوة بلغمية و[illegible]
او بلغمية رخوة واما مائية كما يعرض للعضو ان يجتمع فيه ماء كالاستسقاء تحصر وما دبيلات لينة كالسلع اللينة
واما مستحصفة كالخنازير والسلع الصلبة والسوداوية اما سقيرس واما سرطان وسنعرف الفرق بينهما
واما الريحية فاما نفخ واما نفخة اما النفخ فان كانت الريح منتشرة مخلخلة بخارية واما ممتدة اذا كانت الريح
مجتمعة في فضاء واحد مركزة فيه وقد يتركب هذه الاورام بعضها مع بعض ومع الحارة في الورم الرخو البلغمي
المسمى اوذيما هو ورم ابيض سمنخ لا حرارة فيه وكلما كانت المادة ارق وكانت الحرارة استقلالا كان
اسهل تفرقا فيما يغمزه مع حما اصبته فيما يكون ثبات المنبج وكلما كانت المادة اغلظ كان
اكثر وكثير هذه ما يكون عن بخار البلغم فيكون من قبيل المنبج وبخار رقيق او ديما اورام السوداء بعلة الصلابة

405

وقلة الكمود ثم اذا عرضت مضرته وعرقها والصداف مادية تجذب الى موضعها عن البلغم فلم يوجد
عن ورم البلغم وذلك قليل لم يخل من وجع علاج الورم الرخو اما الاستفراغ بالاسهال
واحتماء ما يولد البلغم فلا بد منه واذا فعل ذلك يجب ان يكون ردعه في الابتداء بالجمع المحفف
والتحليل [illegible] ان يدلك المكان بالشاذنج لكل اصل ما يستعمل عليه المجففات ولا يجب ان يبل الماء
دون الجمد [illegible] الابتداء بالجمع المحففة ان يستعمل عليه اسفنجة جديدة مغموسة في الخل الممزوج او مغموسة
في ماء البحر [illegible] وربما دقق جوهر الاسفنجة تخفيف وتحليل وكلما يبست العلة جعل خلا الذي يغمس فيه
الاسفنجة [illegible] ومدقق قليلا وعند الانتهاء ينفع بالغاية في الحمام ويستعمل وحده بالاسفنجة ويخلط بما
بازاء [illegible] اسفنجة التحليل ثم في ذلك الوقت ايضا يستعمل وحده في الاسفنجة مغموسة في ماء الشبث
بالرماد والبلوط وحدهما ويجب ان يكشف الاسفنجات جميع الجوانب ليلا يميل المادة الى جانب اخر وقد
يستعمل مكان الاسفنجة اذا لم توجد الخرق المطوية طاقين بماء الرماد فاذا ابيت عليه واحدة بعد اخرى
فربما كفت وماء النورة اقوى وربما نفع ضماد من الورد بالخل والملح والكبريت المحرق والكبريت نفسه
جيد والحمص بماء الكبريت يجب النفع والماسيا في الابتداء وحده ويعض المجففات الحارة جيد
الشديد الابطاء والمتاخر لما لا يكون فيه مادة غليظة ويجب في ذلك الابطاء ان ينفخ من اسفل في تنور سادرة
الاسرجة في الابتداء وحده بعد ذلك ان يمين بها الادوية واذا كان هذا الورم في عضو عصبي كثيف
او رباط او ورقة خالطة في ادوية ما يقطع مع تليينه واذا كان مع ذلك وجع للسبب الذي قد ذكرت
ليسكن الوجع اولا بالزيت الرطب والصحيح والمتروكات من الزيت وان تستعملا الثقل الشراب لا
[illegible] فلك فيستعمل ماء الرماد وحده ومن الاطلية الجيدة ان يؤخذ ورق حضض ومحمد وصبر
ونعتر [illegible] وفاذا وطي ذلك دهن قليل ويعجن بخل وماء الكبريت وايضا ورق الطرفاء وملح وبزر تنتين
او سويق مما غلط ايضا للسقاء من الوجع يؤخذ مخ الحمار ودقيق تمور تمودة ويجعل فيه حتى يصير
كالعجين الرخو ويطلى ايضا يطلي الموضع بالزيت ويجعل عليه اسفنجة او صوفة مشربة خلا ويشد عليه
ونشا [illegible] ومما ينفع ان يؤخذ ورق السوسن فيلين ناعما ويعجن ويوضع عليه فانه يمحق
كذلك الشبث والحضض مدقوقين في الخل وماء الرماد ومن الاطلية القوية النفع احتاء البقر الكندر
والمحلب الاشنة وقصب الذريرة والسنبل والافسنتين كلها ناعمة وجميع الادوية المذكورة لها
الاورام وقد ذكر في انقاذا ادوية وقد ينفع الرهل العارض في اقدام الحوامل ان يغمس في طبيخ العفص
الذي يتخذ منه المكاكي والخل ثم يوضع عليه واحد وما يكون مع ذلك في العصر لينا بالشب والخل ومن النطولات
طبيخ الكرنب والشبث او طبيخ قشور الاترج وما كان من الرهل ذاهبا للاستسقاء ولما اخرى اطلاع
[illegible] السلع [illegible] يجري اخلاطا لحمية ومتولدة عن البلغم وربما كان [illegible]
او كسل ومن ذلك وخصوصا ما يحدث في بعض المفاصل ورشا وما سلها الاعتدال يوجب لحاقها بالسلع
الا انا جعلناها لحمية لان اصل تلك السلعة مخصوص على اي حسن خلقها وقد يعرض ان ينعقد العصب
فيشبه السلع ومما يكون من السلع ومفارقة السلع انه لا يتحرك من كل جهة ولا يزول طول الحركة وكثيرا ما
يحدث من الضرب شبيه سلعة فاذا عولج في الابتداء بالشد عليه زال وانحل علاج السلع ما كان من
السلع غددا ما فعلاجه القطع والتقطيع وكذلك العلاج الناجح في العلقية بخصوصا في تحليل في السلع عند
كل الحالات الذي فوق السلعة ويدلك الانسان وعاد ويدهنه على نحو ما يمكن لانه يحتاج الى ان يتقي الكيس
[illegible] الكيس [illegible] قد دلت الملك الحلقة فيسقي رفق لانه قد يمكن ان يكون مجاب الجلدة
[illegible] في الاحوال فتاكا مجهولة مجاب السلعة فريد الجلدة بالحاسين ايضا بقية ويخذ في كيس الكيس

عن الجرح فانه ربما كان يمكن كشفه وربما كان ملصقا به فيجب ذلك فاسلخه بالضمادين حتى يخرج الكيس و
صحيحا بلا قرحة فان ذلك احكم ما يكون فاذا اخرجته ان كان الجلد لا ينفصل عن موضع الجرح فاقطع الشفة
وامسح الدم واغسل الجرح بالخل وخففه والجرح ان كان ينفصل عليه كثيرا لعظم السلع فاقطع فضله
كله ثم عالج وان كانت السلعة تجاور عصبا او عرقا وكانت مما يكشط فلا بأس بكشطها وان كانت مما يحتاج
ان يسلخ بالقادين وخفت ان يقطع شيئا من ذلك فاترك منه ما خرج ثم اجعل في الباقي [illegible] دواء
حتى تعلم انه قد تحرق [illegible] من الكيس لانه ان بقي منه شيء عاد فاذا اخذت سلعة عظيمة فاحشه [illegible]
المرهم ثم عالجه بالدواء ان شاء الله عز وجل وان لم يجب ان ينزع الكيس الذي يكون لها [illegible]
فانها ان ترك شيء منه عادت ولكن ان يسلخ فيؤخذ الكيس مع السلعة كما تؤخذ [illegible]
[illegible] ثم يحشى بالسمن والعسل من الجراحات يجب ان يحتبه حتى لا تعرف [illegible]
مع الكيس فان الكيس اذا انخرق [illegible] فالصواب ان تخيطه [illegible]
عند جمع [illegible] باطات واذا كان [illegible] من ذلك كثير يجب ان يداوى صاحبه بالمقويات [illegible]
النوم [illegible] يجب ان يعالج بعلاج من يخاف عليه [illegible] وكثير من اصحاب السلع لا يحتملون
السلع [illegible] الادوية الحارة [illegible] السلع [illegible] فيجب [illegible]
من سلعهم ويخرج ما يخرج عنها ولا تعرض للكيس [illegible] كل يوم [illegible]
الكيس بعضه ويخرج [illegible] واما العسل [illegible] الجيدة [illegible]
[illegible] الجلد [illegible] الدواء الحاد [illegible] الجلد السلع [illegible]
[illegible] والصابون والزرنيخ [illegible] ما يجري مجراها مما ذكرته في معجزات الجرب وايضا [illegible]
ومن [illegible] الجرح [illegible] ان الزرنيخ [illegible]
يحل [illegible] من رصاص [illegible] وهذا الدواء ايضا [illegible]
من الزنجار والزرنيخ جزأين [illegible] قشور النحاس اربعة اجزاء [illegible] بدهن الورد [illegible]
من [illegible] قشور النحاس والزرنيخ بدهن الورد ومن الادوية الجيدة للعسلة [illegible] الجراحات الحارة [illegible]
[illegible] اسود [illegible] من المدوّيات [illegible]
بدق [illegible] بالشمع ودهن الورد [illegible]
العقدة التي [illegible] السلع [illegible] العقد فان [illegible] السلع [illegible]
[illegible] العصب [illegible] لا تراجع [illegible]
في [illegible] عليه [illegible] **والعقد** قد [illegible]
في بعض الاعضاء [illegible] كالبندقة والحمرة [illegible]
الادرية اذا [illegible] الرصد [illegible] علاج السلع [illegible]
[illegible] اذا [illegible]
ايضا [illegible] **في الثؤلول العقدة** [illegible]
[illegible] **في الرجلا** [illegible] العقد [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] العلاج المذكور [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الدواء
[illegible] من الخنازير [illegible] **[illegible]**
الخنازير يشبه السلع [illegible] في اللحم الرخو ويكون

فيه الحجاب عصبي وقلما يكون خنزير يشبه العظم وربما تولدت من واحد منها كثيرة تشبه [illegible]
[illegible] وربما [illegible] عقدا وربما [illegible] وكان [illegible] والخنازير في الجلد [illegible]
ومن الخنازير ما يصحبه وجع [illegible] الذي يخالطه ورم حار ومادة حارة ومنه ما لا يصحبه وجع [illegible]
علاجا [illegible] في علاجها الى [illegible] واشد الناس استعدادا للخنازير في ناحية الرقبة
[illegible] من طرف الانف [illegible] الخنازير في الرقبة وتحت الاباط [illegible]
[illegible] الخنازير [illegible] الخنازير [illegible] ذلك السبب ان [illegible]
[illegible] الخنازير ما يعرض للصبيان [illegible] **العلاج** الاصل المعول
عليه في علاج [illegible] الخنازير الاستفراغ وتلطيف التدبير والزنجبيل والسكر اجزاء سواء [illegible]
[illegible] الغليظ [illegible] بالحب المعروف بالاصطماخيقون [illegible] الزنجبيل
والسكر اجزاء سواء [illegible] الاسبوع [illegible]
ان يكون [illegible] التدبير فان [illegible] الاغذية الغليظة [illegible]
[illegible] الراس [illegible]
[illegible] والوسادة [illegible] الاصل الذي يجذب [illegible]
[illegible] الكلام [illegible] والصداع [illegible] لاصحاب الخنازير في اكثر الامر [illegible]
[illegible] ان تستفرغ من المادة التي [illegible] الخنازير وما يجري مجراها [illegible]
[illegible] الخنازير [illegible] الخنازير [illegible]
[illegible] الخنازير اذا كانت [illegible] عن علاجها [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] وتلطيف الغذاء [illegible]
استعمال الادوية المحللة [illegible] في الخنازير [illegible]
[illegible] والمراهم [illegible] الخنازير [illegible]
[illegible] اخرى [illegible] اصل السوسن [illegible]
[illegible] الذي [illegible] الباقلى [illegible]
[illegible] المراهم الجيدة [illegible] دقيق الباقلى [illegible] ومن اصل
[illegible] السوسن [illegible] كل واحد [illegible] الزيت العتيق
[illegible] الزيت [illegible]
[illegible] جزء [illegible]
[illegible] ومن الا[illegible] اصل الكرنب [illegible]
واصل الكرنب [illegible] بالخل [illegible] والسكنجبين [illegible]
[illegible] الزيت **دواء جيد** [illegible] اجزاء [illegible] جزء [illegible]
[illegible] الكرسنة [illegible]
[illegible] الدواء [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] الدقيق [illegible]
[illegible] من الادوية الجيدة [illegible] الخنزير
[illegible] قشور النحاس [illegible] باقلى [illegible]
[illegible] من الادوية الجيدة [illegible]

وحسب ان شكل [illegible]
[illegible] الخنازير

ومن الاستفراغ [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] بالحب المعروف [illegible]
وايضا ان يؤخذ من الزنجبيل

والدواء المسمى اسقديس والادوية المتخذة بالحيات والساذج منها ان يؤخذ الخمير المنتن فيربى في قدر
مطين حتى تحكم ويودع التنور [illegible] بدلا عنه [illegible] ومن الادوية الخفيفة
من القروح [illegible] الحاما الزيت وكلها نافع ايضا [illegible] وكذلك دقيق الكرسنة معها ودقيق
والعسل او بالزيت والشمع والزيت وايضا يؤخذ زبيب الجبل [illegible] ودقيق الكرسنة ويعجن
بالخل والعسل او يؤخذ اصل السوسن ويدق بالكان ويغلى [illegible] [illegible] الحار يعقد
ما يوجب الشاهدة ويتخذ منه كالضماد [illegible] وقد جرب [illegible] والمتقدمين [illegible]
بالادوية المتخذة فكانت [illegible] الكندي ان [illegible] [illegible]
ويسقى [illegible] كل يوم درهمين [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من الخنازير [illegible]
فلا يجب ان يفرط عليها من الادوية الحادة [illegible] مثل السوسن [illegible] بماء الكزبرة [illegible]
الزيح [illegible] الكزبرة ويكون [illegible] تغلب ماء الكزبرة وتغلب الدواء الآخر
الشاهدة [illegible] شدة الالتهاب [illegible] [illegible] في قوى المرضى [illegible]
في علاج الخنازير [illegible] ويجب ان يكون [illegible] الخنازير المجاورة للعروق الكبيرة والعروق
الشريانية والعصب [illegible] في [illegible] من بعض الخنازير [illegible] الودج [illegible]
في ذلك [illegible] اذا [illegible] بان [illegible] [illegible] الباقي بالدواء الحاد [illegible]
بجانب الآخر **في الاورام الصلبة** الورم الصلب [illegible] سقيروس [illegible] الذي [illegible]
وان [illegible] [illegible] السقيروس الخالص والخالص [illegible] [illegible]
[illegible] السقيروس [illegible] ان يكون [illegible] [illegible] سوداء [illegible]
البدن [illegible] [illegible] اكثر [illegible] [illegible]
[illegible] الذي لا بد [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] كان [illegible] الجسد [illegible] السقيروس [illegible] سقيروس [illegible]
[illegible] في موضع [illegible]
في الاحشاء [illegible] الورم [illegible] [illegible] والادوية [illegible]
السقيروس [illegible] السقيروس [illegible] السرطان [illegible] [illegible]
[illegible] **العلاج** يجب ان يعالج من هذه الاورام [illegible] وان يكون
[illegible] بالخلط [illegible] [illegible] الفصد [illegible] كثير السوداء
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ويجب ان يحصل [illegible] [illegible] [illegible]
الرطب [illegible] ويجب ان يكون [illegible] [illegible] [illegible] في التجفيف من الدرجة [illegible]
[illegible] التليين [illegible] [illegible] ويجب ان يخرج ذلك العضو [illegible]
التحليل [illegible] الغذاء الى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] الادوية المحللة [illegible]
يجب [illegible] العضو [illegible] العلاج [illegible] تركيب الادوية يجب ان يجمع [illegible]
ويجب ان لا [illegible] اللطيف [illegible] الكثيف ولا يبلغ ان يلين الكثيف والملينات [illegible]
[illegible] مثل الشحوم [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] من الاسد والذئب [illegible] [illegible] الثعالب والضباع [illegible]

ما يكون [illegible] ما يوافق [illegible] يجب ان يجب الادوية الحارة [illegible] دهن الورد [illegible] [illegible] الخنازير

الجراح

الجراح من الطرو ويجب ان يخلط بها مثل الاسفيداج والقلقطار والعفص [illegible] والمصطكي [illegible] للتحليل [illegible]
[illegible] التليين وافضل الشحوم المذكورة شحم الاسد والذئب ولعاب الحلبة والكتان فيها تحليل
وتليين ويجب ان لا يكون في هذه الشحوم [illegible] [illegible] فان الملح يجفف بل يجب ان يكون
فيها مثل [illegible] [illegible] يجفف ومن المحللات التي فيها [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] والرطب [illegible]
[illegible] والمصطكي [illegible] [illegible] السوسن
[illegible] [illegible] من التحليل والتليين [illegible] ومن الملينات ان يؤخذ
[illegible] [illegible] الادوية الجيدة
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ان [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الحلبة والكتان [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible] الاورام الصلبة [illegible]
[illegible] ومن الاضمدة الجيدة في [illegible] التي الخنازير [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ويجب
ان يكون استعمال [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **علاج**
التشنج [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] **في الخضخضة** [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] **في السرطان** السرطان ورم سوداوي [illegible] من السوداء [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] السرطان
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] السقيروس [illegible]

العصب

لا يحتمل النتن واكثر ما يعرض يعرض في الاعضاء المتخلخلة ولذلك يعرض في ثدي النساء اكثر في الاعضاء
ايضاً واول ما يعرض يكون خفي الحال فاذا اشتهر السرطان اشكل امره وذلك ما يظهر في اكثر الامر ثم يظهر
اعلاه بروابط ما يظهر في الابتداء يكون كالباقلاة صغيرة صلبة مستديرة كمدة اللون فيها حرارة ما ومن السرطان
ما يشتد معه الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ساكن ومنه ما يقبل التقرح لا سيما ان سوء احرقه الصفراء المحضة
وحده هذا ومنه ما لا يتقرح وربما انتقل المتقرح وتأدى الى التفرج علاجه بالحديد وحده لا ينفع ما يتم
الملطف واصله تهيئاً ان يكون هذا الورم يسمى منها الاجلاء اعني ما يشبه بالحد [illegible] السرطان
بالمصيبة واما السرطان المتقرح فلا يكون استعداد ابرائه الا كرابع لونه وخروج عروق كالارجل لونه الله اعلم الذي يجب
ان يتوقع من علاجه انما يقف فربما امكن ان ينتج حتى يبقى على امره طويلا لا يزيد الا نصح وربما قلع
لفقد يتوقع في الاحيان ان يبلغ المبتدي واما المستحكم فلا تكثر ما يعرض في الباطن منها نحو كبد
الصلاح فيعمل ما قال بقراط انه لا يحرك فانه ان حرك فربما ادى الى الهلاك السرعان ترك ولم يعالج فربما طالت
المدة مع سلامة وخصوصاً اذا اسلمت الاغذية وجعلت باردة ورطبة ومزاج ماء دهن وماء فادبرها لمثه
مثل ماء الشعير والسمك الرضراضي وصفرة البيض النيمبرشت ونحو ذلك واذا كانت هناك حرارة
فتنسل القرع كالمحض وتسقى مما يتخذ من البقول الرطبة مثل القرع وربما احتمل السرطان الصغار
القطع واذا امكن ان يحل بشيء فانما يكون ان يحل بالقطع المستاصل لاستيصال الشرايين الجائية تقطعها
من الخفيف لا يرم ذلك الجميع العروق التي تسقيه حتى لا يعاد من ذلك وبسبب ما ذلك منها دم كثير
وقد تقدم تنقية البدن من المادة الرديئة اسهالاً وفصداً ثم تحفظ كل قوة بالاغذية الجيدة الكموس ويكف
تقوية العضو على الدفع فان القطع في اكثر الاوقات يزيده شراً وربما انتقع بعد القطع
الكي وخطره عظيم وذلك اذا كان السرطان قرب الاعضاء الرئيسة والشريفة وحكى بعض الاولين ان طبيباً
قطع ثدياً مسرطناً فطلع من اسفله في الآخر فلست ابالي ان يكون ذلك في طريق آخر من فوائد
تلك المادة ويمكن ان يكون على سبيل انتقال المادة وميل الطبيعة تدبيرها نالت [illegible] من قبلك يتبقى ان تلي
حيثما الاسهال لا كل مرة او يستعمل قبل ذلك اديمون بماء الجبن واما الحرارة والمطبوخ الافيمون [illegible] كعلبين وبطلق
من النامش باربع الخربق **ذكر الادوية الموضعية للسرطان** واما الادوية الموضعية للسرطان فيراد بها
اربعة اغراض ابطال السرطان اصلاً وهو صعب والمنع من الزيادة والمنع من التقرح وعلاج التقرح والذي يراد به
ابطال السرطان فيحتاج فيها الى ادوية في تحليل ما يتحلل من المادة الرديئة ودفع ما لم يستحكم في العضو منه في العضو
وان لا يكون الادوية الحادة شديدة القوة والتحريك فان القوية من الادوية تزيد السرطان شراً ولذلك ايضاً
يجب ان يجتنب منها اللذاعة ولذلك ما يكون الادوية الجيدة فيه هي المعدنية المغسولة مثل التوتيا المغسول
وقد تخلط بها من الادهان مثل دهن الورد مع دهن [illegible] ريما [illegible]
الغسل ويقويه العضو بالادوية الزهمة المعروفة واستعمال الطلوخات المعدنية مثل طبوخ حكاك حجر الرحى
وبحجر المسن وطبيخ يتخذ من دهن الورد مع سلحفاة بحرية مستوي في رطوبة مصبوبة على الصلابة وما كان
دهن الورد مع دهن الخيري وما منع الزيادة فيتموش كل مثل ماء الكزبرة وايضاً فان الشيء بالمخض المبتدي في
جبه نافع والقوالق بالاديان يمنع التقرح والطلوخات المذكورة تمنع الزيادة اذا تركت فيها الذبح والنعيجة فانما هو
مخصوصاً اذا خلط بالجلادات المذكورة من فهوه سلاقة اسربجته واذا كان في الخلط حرام اطلي ادسق
او رتبة ان تاتى وماء حي العالم او الاسفيداج مع عصارة الخس او حلب بن بقلة و اسفيداج الرصاص بهونه مركب
حتى صاصي باليع الشع الشديد بالشهادات البهيرة الطرية ويحشو بكالخ الصيامة [illegible] يتقرح نصا حه
حام الصفا [illegible] مغسولة فيها عنب الثعلب عليه مثل كلا رخت رش حلبه ماء ورد ليحلب القرح فالمادة

واستفراغ الرهبان من كل ما يجد منهم تثمر الطيخ المخمورة والطين الارمني والصبر المغسول من كل احد وجعت
مع منه و يحمي ويستعمل على الرطب نداً ما على اليابس وما تخذ الصبر المغسول وقد ينفع منه شيء ماد السرطان
مع قرب من يعيش الورد واجوده ان يخلطه بشيء قليل وقد ينفع منه ذرة التوتيا المغسولة بماء الرجلة وعاب
بعد ان قطعها **في الا... اما الرخوة ونفخات العضل** ان من الاورام الرخوة ما يكون عن خلط بلغمي مائي والبلغم وعرف
حرارة وسبب ما يكون [illegible] ما يحدث ريح البلغم الرقيق المائي ولهذا ما حصل فيه خصوصاً الاعضاء
تعبانة [illegible] الاعصاب الرطبة الاغشية الغليظة العظام وبين العظام او الغليظة والعضل في العضل
وكذلك السمنا [illegible] الاعضاء الرطبة بين الاغشية الرطبة الاعضاء الضعيفة ويحلبها او تعالجها فانما يجوح الى
ترك تجلبها البلغم الذي يحسبه ربما كانت الرخوة فيها التحليل الخلط بما يسعى ممن يظهر عروقاً ما يظن الانسان انه على عضو
شكل الكشف يصلح التحليل فيه فيخرج منه فقط **العلاج** اما ما كان يشبه البلغم فعلاجه من جنس علاج العلة وما
المحمر يتحلل من علاجها الى ما يحلل البلغم والريح وانما يمكن ان يكون على الموضع ومكث مدة طويلة لا سيما
من ان يكون في غاية اللطافة ليسكن الحلقة الجرائد من المرضخ البالغ وربما احتيج الى موضع حاجة من حجر القصي
المخدر وربما اتخذت المصفى وما عنبر وتدهن ما فيه لطيف الاجزاء مثل الشراب فانه الكمون والبزور المجففة
كبزر الكرفس والانيسون والشاهتر وما يشبه مثل هذه لقوتها على الاخلاط وخصوصاً البلغم في الاعضاء والتوسعة
المفاصل ان يتخذ دهن الحار فيستعمله التاريخي وينحط بها عليها بحسب الغاية في ذلك بالتطبيق
الطين ويطلى به وقد يعمل من الحرف المنقعة ريم معتدل جيد يتخذ الزيت الياسي ويسمن ويطلى في بواطن
يتخذ من الشمع ودهن السذاب ويتخذ منه مرهم للطريق وما الذي يعرض من التحجر في العضل ان عرف العلاج
وحيث الجرب لتلك الحرف من الاعضاء ومنها يرعة لا اعرف بها المعطلات فالتحليل مما
من السكنجبين والعسل فان ذلك مما يتجه من عرقها الريحية منصبها ما يعرف الرهطان كانت حرارة
فدهن الورد منعماً ما تفرض الرهطا ان يحلل وانما الرهبان العفص الرطب ويستعمل جميع ذلك فانه الى
الحرارة ولا يترك ان يرد فان الرضا والمقال فان كان الحال من الانبياء وجع فليستعمل عليه الادهان التي
فيها تسكين الوجع منها في الابتداء كدهن البنفسج والورد ويتبعه من دهن الشبت فاذا وجد بعض الخفة
حملت الادوية بما فيه زيادة قوة على التحليل مثل الترياق وما يستعمل الرمادة في الورام المحللة مثل المراهم
المذكورة **في العرق المديني** العرق المديني هو ان يحدث على بعض البدن بثرة ما فتنتفخ ثم تتفقأ فيخرج منها شيء
احمر الى السواد ولا يزال يطول ثم يخرج وربما كان له حركة دودة تحت الجلد كانه حركة حيوان وكان نحلة قليلة البدن
بعض الناس يظن انه حيوان يتولد فيظن بعضهم انه شعبة من عصب العضل فقد انقطع واكثر ما يعرض في بعض
الساقين وقد يعرض في البدن وعلى الجنب وتكثر في الصبيان على الجنبين واذا انقطع عظم وجعها الخطب
يتقطع وقد قال جالينوس انه لم يحصل منها شيئاً ويقصد قد اتهم الانذار منها البتة
ويقول ان سببه دم حار رديء سوداوي او بلغم محترق مع اشتداد من يبس مزاج ومن اوقات عطش وكثرة الجفاف
حاسة في حالها واكثر ما يتولد من الاغذية الحارة اليابسة وكلما كانت المادة اشد اعتقاداً كان المرض اشد
وربما حدث في بدن واحد في مواضع كثيرة اما العرقات وحيثما يكون العلاج وتعليقة الامان الرطبة
والمستعمل الاستحمامات والاغذية الرطبة والمسهلة الشراب حقيقة واكثرها تحدث في المدينة ولذلك نسب اليها
يتسالها الخوزستان وما يحرمها وقد يكثر ايضاً بالادة منه بل ان آخر **العلاج** اما الاحتراز عنه في البلاد
الترتيب في بعض الاغذية التي يتولد منها ... وما يسبقه الاستفراغ الدم الرديء فصداً من الباسليق
... الابهام ... الحليلين ويطيخ الافيتمون ويسقى ما يتاخر وتحامل
لا طولوف المحمضات والنقل والسحج وتجب البدن بالاغذية الرطبة والاستحمامات والترطيب بالمرطبات

فاما اذا ظهرت له ظهورا فالصواب ان يستعمل تبريد العصب بالاضمدة المبردة والرطبة مثل العصارات
الباردة المعروفة مع الصندلين والكافور بعد تنقية البدن واستظهارا بارسال العلق على الموضع دون
الاطلية الجيدة طلاء من صبر وصندل وكافور وافيون وماء الرجلة وبزرقطونا واللبن الحليب فان لم يرجع ولم يكن اخذ
منقطعا وان صحبه صدع وحفقان القلب فيجب ان يشرب صاحبه على الولاء ايارج فيقرا ... درهم ...
او نصف درهم ... في الثاني درهم وفي الثالث درهم ونصف ... الى علاجه ...
على ... رطوبة ... ماء الجبن ... والكشك ... الرجل ...
ان ... ان يبرد ويلطف ... ولا يقطع ويعتمد في تسهيل ... ان ...
بالتطويل بالماء الحار والعصارات المبردة والادهان الملينة باردة لطيفة الحرارة وما يجري مجراها المسهل
خروجه وربما ... الى ... التطيخ بعض الحرف ... الزئبق ... والبان وان ... عليه ...
الزيت وان كان ... البطن ... بجلسة ... بلطف ... وان كان اخراجه
بالجذب المذكور ... البطن ... لا يكن ... بالشق فانه يفسد ... يخرج ... واستعمال الحقنة
من الادوية ... ربما ادى الى الاكلة واذا ... الملح ... من ...
وتعالج ... بالمطفي ... خصوصا اذا ... الشيء ... واذا لم ... واد الشيح
وربما يخرج ... الملح ... اذا ... فذلك ... فان انقطع ... من ...
فيعالج ... ويصلح ... الموضع بعلاج الجراحات

المقالة الثالثة في الجذام وما يجري مجراه

الجذام وسببه: الجذام علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيئاتها و
شكلها وربما افسد في آخره اتصالها حتى تتاكل الاعضاء وتسقط سقوطا عن تقرح وهو ...
كله وربما لم يتقرح ... مثل ... السوداء وقد تندفع الى عضو
واحد ... مثل السرطان ... دقيقا ... الجذام ...
الى ... الجذام ... من ... الاسود ... وقد ... البدن كله وان
عفن ... الجذام ... الجذام وسببه ... سوء المزاج
المائل جدا الى الحرارة ... الدم ... مزاج البدن كله ... كيف ...
... السوداوية والاغذية البلغمية ايضا اذا ... الحرارة ...
الحرارة ... اللطيف ... الكثيف ... والاكلات ... مثل ...
... الدم ... الضعيفة ...
لا ... تنقية الدم من الخلط ... وكانت القوة ... في الاحشاء ...
ذلك ... في عروق ... والرحم ... وقد يعين ذلك ...
المجذومين فان العلة معدية وقد يعرض بالارث ... النطفة التي منها ...
في الرحم ... ان ... وقد ... العروق ... حرارة الهواء مع ...
... من جنس ... والعدس ... والحمر ... ان يقع الجذام ...
الاسكندرية ... السوداء ... الا ... علامة ...
... البدن اكثر ...
... المجذومين ان يخرج في ... وهذه العلة ... الاشد ...
كثيرا ... الاسد ... الاسد ...
والضعيف من هذه العلة ... العلاج ... اقبل العلاج ...

٤٢٠

من سوداء الصفراء اصح واكثر ... اعراضا اشد احتراقا وتقرحا اكثر قبل العلاج والكائن
من ثفل الدم اسلم واسكن ولا يتقرح والكائن عن السوداء المحترقة الصفراء ... اكثر ...
قبل العلاج وهذا المرض لا يزال يفسد مزاج الاعضاء بمضادة الكيفية للكيفية الغريزية ... الحرارة
... حتى يبلغ الى الاعضاء الرئيسة وهنالك يقتل ... الاطراف والاعضاء ... وهنالك
... في البدن ... كان ...
... الاطراف ... صاحبه ... الظاهرة ...
والاعضاء ... ويكون ... الجذام ... الجذام ... لا ...
... في الجذام الذي ... البدن كله ... وان ... في البدن
كله ... العروق ... بالرئة ... على الاعضاء ... وليس كذلك في السرطان

العلامات: اما ابتداء الجذام ابتداء اللون ... الى ... ويظهر في العين كمودة وحمرة ويظهر في النفس
ضيق وفي الصوت ... ويكثر العطاس ويظهر في الانف ...
... في الصدر ... البدن
... في النفس ... سوداوية ... النوم احلام سوداوية
... النوم ... الشعر ... الانف ...
الوجه ... الشعر ... العين ... الوجه ...
... في المفاصل ... الصوت ...
... ويتغير اللون ... شبيه ... الحيوان ...
... الانف ... يسقط الانف والاطراف ...
... الاعضاء ... اللون ...

العلاج: يجب ان يبادر
... قبل ... الاسليم ... يجب ان يبادر
... القيفال ... من العروق ...
... العروق ...
... الانف
... الى ...
... الحقن ...
... الاسطوخودوس و...
... الاسود ... الارمني ...
... الصبر ...
... المجذومين ...
... الارمني ... المطبوخ ...

طبيخ للمجذومين: يؤخذ ... اسطوخودوس ... زبيب منزوع
... ماء الجبن ... يوما ...
... الشمال ...
... في كل يوم ... علاج ...

لم يستعمل استفراغ واحد بل ربما احتيج الى ان يستفرغوا في الشهر مرتين او في كل شهر مرة ويجب ان يكون
لذلك ادوية مسهلة [illegible] مثل الاهليلج [illegible] من المطبوخات الناقصة من الادوية
المذكورة [illegible] واما القوية جدا مثل الخربق [illegible] والكبريت [illegible]
اما اكثر من ذلك فيجب ان يقبل على [illegible] بالتقيؤ بمثل الخربق المذكورة في باب امراض الراس وبالمطبوخات
المعروفة صفة سفوف يؤخذ دار فلفل [illegible] وشيطرج [illegible] درهم جزء [illegible]
درهم [illegible] ويطبخ حتى يذهب الماء ثم يصفى ويحفظ في زجاجة
من [illegible] ذلك المسهلات [illegible] يجب ان [illegible] عن كل ما يجفف [illegible]
[illegible] تقديم الادهان مثل
دهن [illegible] اذا استفرغوا مرارا [illegible] يجب ان [illegible] بعد انقطاع الفصول
ويكلفوا رفع الصوت العالي [illegible] وبعد ذلك [illegible]
معتدلة [illegible] الاول فانهم يحتاجون في الاول الى مقويات مثل الهليلج
والعفص [illegible] بالدهن [illegible] وكذلك يجب ان يعطوا [illegible]
[illegible]
ودهن [illegible] من القسط على الاطراف [illegible] الهليلج [illegible]
نصف ساعة [illegible] شيئا من الافسنتين وربما احتيج الى [illegible]
المحللة التي [illegible] والكبريت وحب الغار [illegible] والصعتر والفلفل ودار فلفل
[illegible] والخردل [illegible] بل ربما احتيج الى [illegible]
وذلك حين [illegible]
بالترياق [illegible] وربما احتيج الى [illegible] في [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] يجب ان يجتنب المجذوم الجماع اصلا واما الاشياء التي [illegible]
الادوية [illegible] لحوم الافاعي [illegible]
ايضا [illegible]
الافيون [illegible] من اصل الادوية [illegible]
[illegible]
كثيرا [illegible]
كما ذكرنا [illegible]
من الناس من يموت [illegible] المجذوم [illegible] لحوم الافاعي [illegible]
الافاعي فان يؤخذ الافاعي [illegible]
يطبخ [illegible]
[illegible]
العافية [illegible]
باخذ المجذوم [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
عليه [illegible]
يطبخ فيه [illegible] الاسود [illegible]

اوقية

اوقية ومن [illegible] من كل واحد دانقين [illegible] على النار [illegible]
[illegible] اللحية والراس [illegible] من استعمال الادوية [illegible]
الانسلاخ عن الجلد [illegible] الجلد [illegible] على ان يترك المجذوم [illegible] المرطبات المعتدلة الحرارة مما ينفع في
بعض الاوقات اذا اشتد اليبس وكذلك [illegible] ايضا مثل
لحوم [illegible] والطير [illegible] من السمك [illegible] يحفظ الاطراف وذلك
بعد التنقية [illegible] ومن المشروبات النافعة لهم [illegible]
واللبن من اوفق ما يعالج به [illegible] الاستفراغات
ويجب ان [illegible]
[illegible] والاسفيدباجات [illegible]
[illegible] وما اشبه ذلك [illegible] على الاشياء المرطبة
[illegible] اللبن [illegible] ويجب ان يكون هذا التدبير
في السنة [illegible] فلا يجب ان يستعمل [illegible] فان الفصد [illegible]
[illegible] من الاشربة الصالحة
لهم [illegible] عصارة الكرنب البري [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وعصارة [illegible]
[illegible]
[illegible] على اعضائه [illegible]
[illegible] الراس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكي [illegible]
[illegible] على الراس [illegible]
[illegible] صفة ادوية مركبة [illegible]
منها [illegible]
[illegible]
[illegible] البدن
فان [illegible]
النافع من الجذام والبرص والبهق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الايارج [illegible]

دان

ويصب عليه من الماء بقدر ما يغمره فاذا اتى فاترا عن النار وذر عليه الادوية واعجنها بعجنا جيدا ثم
اتخذ منه بنادق كل بندقة وزن مثقال وسنّ بها كل يوم واحدة على الريق بماء فاتر وتغذ **صفة** سعوط
السلاحف يؤخذ دماغ سلحفاة كبيرة وطرى الزرنيخ وهو يمنع ايضا من تناثر الاشعار ويابس الشعر والسعفة
والخفقان ومن السهوة والاسهال الذريع والاستسقاء واليرقان وقطر الزيت كالماسورة والسيوخ
وينفع من الحكة والقروح ويتخذ من السلاحف المنقاة المغسولة ما فيه ويستعمل الاول والسلاحف ان ابوال
التيوس المحلبة وذلك انما يتولد البرص حين انه على حيوة فحل احمر السلاحف وتسقى الصغرة ويصب كما لعاب
الدسم الرقيق ومن الهليلج والبليلج والاملج والفلفل والدارفلفل والدهمست وجوزبوا وقرفة وبسباسة
وعود والمرو بكاده وقطا شيرا لمك وورنج وما يقيس كلا ثم مالقيل ومن المقل اواق وستين مثقالا ومن
السكر الطبرزد مائة وابعنور لمثين مثقالا ومن السرطانية وثلثين مثقالا ومن الذهب الاحمر ومن الفضة
الصافية والنحاس الاحمر والحديد الاملك والفولاذ من كل واحد تسعين مثقالا فيحرق الجواهر ويدق وتخلع الادوية
ويخلط جميعا بالعسل والسمن ويرفع في بستوقة خضراء والشربة منه مثقال بلبن المعز وبماء فاتر وبادفيه من العسل
المنزوع الرغوة سبعة وستين مثقالا ومن السمن مثله وان احتمل الاحر الا ربعون يوما في احد عشر
يوما **صفة احراق النورة** تضرب الحديد صفائح وتطلى بهليلج وبليلج وآملج وتسقى ماء فقا ويجعل في قدر نحاس
ويوقد تحتها نار لينة ويخرج السلاحف بجرو ويلقى في ذلك الماء ثم يعاد الى النار ويجرفها اخرج منه الصفائح
ذلك الماء يتقطر ذلك اربعين مرة ثم يسحق ذلك الادوية حلة تحلل الذي يرسب فيه من القوام ثم يعاد اعدة
على النار ويصب فيه بول البقر على الحديد ويغلى فيه اقل مرة ويرفع ايضا فيخلص منه فيخلص من خلله ثم يعاد
ومن نحل الفولاد ثمانية وكذلك يعمل بالنحاس حتى يسير مثله منه ايضا اثنتين مثقالا واما الفضة فانها تحرق
بالزرنيخ حتى تصير مثل التراب ثم يطبخ بماء الملح وتعرف حينئذ حتى تحترق احتراقة واما الذهب فان يحرق الذهب في
شيئا قليلا من الكبريت الاصفر فانه يحترق ويؤخذ منه ثمانية مثاقيل كل ذلك مدقوق منخول واما احراق الذهب
فينبغي ان يبرد الذهب حتى يصير شبه التراب ولكن معه مثقال من الاملك وهو الاسرب ويبرد الاملح مع الذهب
حتى يمازجه ثم يسحق ساعة ثم يجعله ايضا ويزاد عليه مثقال من الاملك ويبرد ايضا بالمبرد ويلقى على النورة ويصب
عليه ماء الملح ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى الذهب والاملك ثم يدق بالهاون ثم يسحق حتى يصير مثل الغدير ويخلط
بالادوية واما تقطيب السلاحف فيؤخذ منه ثم تخلط ماء الحسك ويبول البقر ويلقى عليه السلاحف في اناء حديد يغلق
ما يحتوي ويوضع في الشمس الحارة ساعة ثم يلقى مثل ما بين سعلة ويصب عليه الماء منه في اناء حديد ويوضع في الشمس
عشرة ايام ثم يصفى ويؤخذ تفل الحائز ثم يصب عليها ماء الحسك والبول على السلاحف ويحرك كما دبرت اولا ويفعل
ذلك ثلث مرات ثم يوضع في الشمس احد وعشرين يوما حتى يغلظ ويصير شبه العسل ويستعمل مثل القار **صفة اسلة**
الصرع ومنافعها منافع الكبريت يؤخذ من السلاحف المصفاة جزء ومن الكبريت بعد اجزاء ويدق الكبريت ويخلط
معهما مثل وزنهما من العسل ومثلهما من السكر ومثل نصف العسل من البقر ويوضع في قارورة والشربة منه مثقال
بلبن البقر ايضا **صفة دواء نافع من الجذام** يؤخذ هليلج اسود منقى وهليلج اصفر منقى وبليلج وآملج من كل
درهمان الغاريقون حلتيث طيب وزبيب منقى نصف مكوك يطبخ بسلفين ماء حتى يبقى ماء والقدر في اربعة ارطال
بالبغدادي ثم حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم يصفى ويلقى على التصفى من العسل بالكيفية يسقى
منه رطل ويجعل على المكان بين العليل بين البقر ويجلس فيه الشمس حتى يعرق ويؤمر ان يمشي اذا اطاق فان كان
خطوة ويضطجع مرة على جنبه الايمن ومرة على جنبه الايسر ويحمل ظهره وتغذيه بالخبز والعسل بعد ذلك ويفصد بعد سبعة
ايام على ان يطرف لما لادوية بلا مراد **صفة طلاء للجذام** يوخذ ... الخ فيذبح وينضج في قدر ويصب عليه من
الخل المنقى ثمانية اواق ومن الماء او نحوه ومن ... الزفت واصل اللوبة كلا وقتين يطبخ على النار حتى يتهرى

المجذبة

بعده ... ويصفى بخرقة ثم يصب على القار الذي فيه قدر الثلث اد ... الخطاب الاسود ويصلح ... الفصد ... ويسبغ مع الزيت ويطلى به الجلد المجذوم ... الطرد الحرمل والحلبة ... علاج في العاطية صبر ... والتيس ... الدمع ... ثم ... بالنار وعلق منه شعر
الحاجبين والراس والحل عليه من ذلك ثلثة ايام **صفة طلاء اخر** يؤخذ سورنج وهليلج اسود منقى وآملج بكلا
جزء يعجن بزيت انفاق ويلطخ به الموضع بعد ان يغسل بطبيخ السورنج والجلنار **اخرى** يحرق الهليلج والعفص
ويطلى عليه بخل واما الغذيتهم فكل سريع الهضم حسن الكيموس مثل الفراريج والطيور الخفيفة والسمك
الرضراضي الخفيف النضيج والاليات منها وحيث غذاء جزء السمن البقري ويتخذ الحنطة روس والاحشاء المتخذة
منها والبقول الرطبة فقد يحتاج ان يخلطها بمثل الكراث والنعناع والكرفس ولا يجب ان يفضل استعمال الفطنة
وخصوصا مثل السلق كالكرنب والزباج والكراث فان هذا يتخذ غذاء من من الفضول للاندفاع فاذا استعملت
الادوية المحمودة فاستعمل ايضا هذه التمر والسمك المملح وفي هذا الباب يجب الحمو ويحرم حرضه على هذا حيث
يريد ان يغتم ويسهلهم والكرنب فاضهما الخاصة ويحسن باللبن والعسل تمام الهمو والتين والعنب
والزبيب والمشمش والعسل والقرطم وحب الصنوبر فاما يجد من هذه مواقف القمر ويعتاد بالكثرة الكبيرة
يحط ذلك في الهضم فان المرة الواحدة تضرهم بالشرب الشراب عندهم ان العلة لا تطيلا و عند سكون العلة
ان شرب من الرقيق الذي يليق الذي بقدر متعدل جاز فاما الفا اكثرهم من الشرب من الحلب ونحوه فيعالج
بعلاج داء الثعلب وسائر ما ذكر في كتاب الزينة **الفن الرابع في تفرق الاتصال سوى ما يتعلق بالعظم**
والعصب وهو اربع مقالات المقالة الاولى في الجراحات كلام كلي
في تفرق الاتصال قد بينا في الكتاب الاول اصناف تفرق الاتصال على الجملة الذي يجب في مثله ان يكون الموضع
مثل المحل من انواع الجلد يكون معلومة لنا انها ربما كانت من مستولية رواسب في بعض الاعضاء التي
تعرف انصالها ان تمدد كما كان وذلك مثل اللحم ويرد من بعضها ان يعود كما تعاهد وان لم يعد انصالها
بذلك في المنظر اللحمي الا في عظام الاطفال والصبيان فقد يعود من فيهم ذلك العود واما العصب والعرق
فقد قال قوم من الاطباء انها لا يعود متصلة بل ربما يقع عليها ما يسد النقصان حافظ عرق عليها وجمعا وقال
قوم ان ذلك لا يتأتى في الشرايين وقد صار الى جالينوس فقد ذكر علاجه وقال ان التحم الشرايين ايضا شاهدة
من التجربة وعن التحام من الشراب بها ما شاهده فقد اعتقد ان الشريان الذي تحت الباسليق وسائر شرايين الصدغ
والساق وقد امتحنه واما التجربة الذي في الصابس فان الغضروف في السلامة لا تتحم الا قليلا في الاطفال
واللحم واسهل شيء من العظم فيلتحم واذا كان الشق قليلا سهل والبعض وهو الباسليق لا يلتحم الا الشرايين وهذا
ضرب من الاحتياط خطاء والمستشار على تجربة **جملة في الجراحات** من الاعضاء اعضاء اذا وقعت فيها اعظم
العظم فتلية الآكثر وان الاعضاء لما ان انه والمثانة والدماغ والكلى والامعاء الدقاق والكبد مع انه يمكن
ان يسلم عليها اذا كان خفيفة واما القلب فلا يتوقع السلامة مع حدوث جراحة فيه واكثر ما يعرض جراحة في
بطنه فاما عرض له تفريق او فراق او انسحاق في بطن منها واذا كانت الجراحة في موضع يجب ان يشد فيها الريح
والورم كرؤس العضل وقد احرفا وخصوصا العصابية منها لم يحدث ورم يلبث على اقدر سقطه انه فيفيت
الى المادة ثم يفصل الجراحة ويجب ان يتامل ما نقول في باب القروح من احكام يشترك فيها القروح والجراحات
اما هاهنا الى هناك لما في الادوية **كلام كلي في علاج الجراحات** الجراحة الحقيقية انها اما ان يكون
مفردا بسيطا مستقيما او شقا مستديرا وذا اضلاع او شقا مع نقصان شيء من اللحم وقد يكون غائرا او غائرا وقد
تكون كشق فان لكل واحد غير ويشترك الجميع في فصل العلاج السابق وقد جعلنا لها بابا وربما كان سيلان دم
معه لمن الدم نافعا للجراحة يمنع الورم والجمع اقل الجراحات ما قد يتعلق بالجراحات ان يمنع فيها فان عرض درم
فكيف علاج الجراحة واما اذا كان هناك ... كان ... فيحتاج في خلو مع الجراحة دردي صار من وراء
فيجيء لم يكن معالجة الجراحة ما لم يتدارك فيعالج الورم ... احسن ... الرفق ... بطا ... بجملة ... القليل ان

كان له فقد يعتمد [illegible] فذلك بما [illegible] وعليه فذلك كل ما رايت ما قد علمته
ان يجان سيلان الدم ان قصر فان كان الشق بسيطا مستقيما لم يسقط منه شيء كفى فيه تقريبه والشد
والربط ومنع الدهانات والمائية وتمنع ان يتخلله شيء من الاشياء كالشعر والدهن والغبار [illegible] حفظ مزاج
العضو وانضمامه فان لا يحتاج الى العضو الا ربطه وان كان عظيما لا يلتقي طرفاه لانه مستدير
متباعد او مختلف الشكل او قد ذهب منه لحم قليل او كثير فعلاجه الخياطة ومنع اجتماع الرطوبة فيه واستعمال
المجففات والادهان واستعمال الملحمات التي ذكرناها ان كان غائرا [illegible] ايضا [illegible] يحتاج الى
الكشف وربما احتيج الى الكشف ان امكن وذلك حيث لا [illegible] شده [illegible] وضع [illegible]
الشد الجيد على اسفل الغور [illegible] لضعف والوجع لا [illegible] الاحوال مذكورها في باب القروح واما
احتيج الى الكشف ووضع فتيلة [illegible] على [illegible] يكون الشد لا يمنع [illegible]
كالمنشار ويكون [illegible] لا يمكن ان تخرج المادة [illegible] او يكون فيه عظم او لحم فذا غرب [illegible]
ناصور [illegible] وحكم القروح دون الجراحات واما يحتاج الجرح الى الربط الذي
يصيب [illegible] ربط [illegible] الدواء عليه قال [illegible] ان يكون [illegible] الجرح مكان [illegible]
العضو منه [illegible] اما بان يوضع [illegible] واما بان [illegible] الشكل فان [illegible]
كان [illegible] الركبة [illegible] اسفل [illegible] الركبة لكن [illegible]
كان [illegible] اسفل [illegible] في الاسفل وكذلك [illegible] الساعد والكف [illegible]
يكون [illegible] الى اسفل [illegible] الجراحة [illegible] الشق [illegible] العضو
واما اذا كانت الجراحة انقطع منها لحم كثير ويحتاج الى انبات اللحم فيكفي [illegible] ومنع [illegible]
[illegible] من جهة ما [illegible] ان ينبت [illegible] الا ان [illegible]
فينبغي [illegible] ان ينبت [illegible] ان [illegible] المريض [illegible] انبات اللحم
في جراحته [illegible] الكبير [illegible] ان ينبت اللحم واما الجلد فلا [illegible]
[illegible] الاعصاب [illegible] الشرايين [illegible] العروق [illegible]
[illegible] الجراحات [illegible] الاعصاب واطراف العضل وسنذكرها في باب
احوال العصب [illegible] العضل [illegible] اللون وسقوط النبض [illegible]
[illegible] وسقوط القوة [illegible] التشنج وكذلك [illegible] الركبة [illegible]
فانما [illegible] الجراحات العضلية [illegible]
العلاج قطع العضلة [illegible] لكن ذلك [illegible] علاج التشنج [illegible]
[illegible] الركبة [illegible] او [illegible]
بالفصد والاسهال [illegible] **في ترتيب ما ينبت وما يلحم وما يختم وما يأكل**
من الادوية الدواء المنبت [illegible] الدم الصحيح [illegible] فان كان [illegible] الدم الوارد [illegible]
مادة اللحم وان كان [illegible] شديدا [illegible] المادة الموجودة للحم [illegible] الا ان لا يكون [illegible]
بل [illegible] قليلا [illegible] ولا يحتاج الى [illegible]
[illegible] الحرارة والبرودة [illegible] الجراحة [illegible] كان [illegible]
وان كانت [illegible] المساكل [illegible] في [illegible]
[illegible] في [illegible] علاج الجرح [illegible] ما [illegible]
[illegible] الاستعمال [illegible] على [illegible]

بل

بفتيل [illegible] اخرى من الحيل [illegible] بما الادوية [illegible] بين الساعدين ولا يحتاج
ان [illegible] بالمنافذ [illegible] فان كان دم [illegible] الى التجفيف [illegible] الجرح
[illegible] تجفيفا [illegible] ان [illegible] الا ان [illegible] تجفيف الدم
[illegible] الجرح [illegible] ولكن يجب ان لا يكون [illegible] الخلاء [illegible] العرض [illegible]
[illegible] بعد المادة [illegible] الى [illegible] في
[illegible] يحتاج [illegible] المادة [illegible] التجفيف [illegible] يحتاج
[illegible] الى [illegible] يحتاج ان يجفف
[illegible] ولا [illegible] التجفيف [illegible]
كان يحتاج [illegible] تجفيف [illegible]
واما [illegible] ان يكون شديدة الجلاء **في ربط الجرح وشده اذا احتيج الى**
كشفه [illegible] الى [illegible] التي يكون
[illegible] الجراحات
[illegible] ان يذهب [illegible] على [illegible]
من [illegible] الادوية [illegible] من الكندر لان ذلك
[illegible] في علاج الجراحات [illegible] الاستعمال
[illegible] الجرح [illegible] الحرق [illegible]
وبين الجراحة [illegible] من الحيل [illegible] **في تدبير الجراحات ذات الاورام والاوجاع**
يحتاج في امثال هذه الجراحات [illegible] الجراحة [illegible] المرض [illegible]
ذلك الا بان [illegible] في الثاني [illegible] علاج الاورام [illegible]
[illegible] في كل عضو من الراس الى القدم [illegible] بشراب [illegible] بها
الموضع [illegible] الاسود [illegible] الجراحة [illegible]
[illegible] الابيض [illegible] الابيض [illegible]
[illegible] **تدبير كلي لجراحات الاحشاء من باطن** [illegible] من باطن [illegible]
ان [illegible] الدم [illegible] في الموضع الاول [illegible]
[illegible] من [illegible] ذلك [illegible] عظيم [illegible]
[illegible] من [illegible] والادوية المذكورة في [illegible] الدم
[illegible] الشق [illegible] البطن [illegible] الامعاء فينبغي ان [illegible]
كيف [illegible] الامعاء [illegible] ان يخرج [illegible]
[illegible] التشريح [illegible] التشريح [illegible]
[illegible] من موضع [illegible] البطن [illegible]
البطن [illegible] الامعاء [illegible]
الذي كان [illegible] البدن [illegible]
[illegible] واحدة [illegible] الامعاء [illegible] ذلك [illegible]
لان العضل التي في [illegible] في الوسط [illegible] ان يكون الجراحة
[illegible] من الامعاء [illegible] الجراحات [illegible]

تدبير كلي في جراحات الاحشاء من باطن

ساعة انتفخ وغلظ وذلك لما يتولد فيه من الريح ولا يدخل من ذلك الخرق ولذلك اسلم الجراحات كلها
بالمراق الجارحة ما كان مستقل البطن قال ويحتاج هذه الجراحات الى اشياء اولها ان يرد المعا البارد الى الموضع
الذي هو له خاصة والثاني ان يخاط والثالث ان يوضع عليها ادوية موافقة والرابع ان يجتهد ان لا ينال شيئا
من الاعضاء الشريفة من اجل ذلك خطر فاذا كانت الجراحة في اصغر مجال لا يمكنها اصغرها ان يدخل المعا الناتئ
ويح لا يمكنها اما ان يحلل ذلك الريح واما ان يوسع تلك الخرق وان تحلل الريح اجود ان قدرت عليه والسبب
في انتفاخ المعا هو برد الهواء فلذلك ينبغي ان تغمس اسفنجة في الماء الحار وتعصرها وتكمد بها او الشراب القابض
لانه احرى ايضا كان نافعا في هذا الموضع وذلك انه يسخن اكثر من اسخان الماء ويقوي الامعاء فان لم يصلح هذا
العلاج انتفاخ الامعاء فليستعمل توسيع الجراحة [illegible] هذا الشق بالآلة التي يجرى بها بط النواصير فاما
[illegible] البط العادة من الوجهين فالمحددة الراس [illegible] الاشكال وانسب للمريض ان كانت الجراحة
متجهة الى الناحية السفلى فالشكل والنصبة الى فوق وان كانت الجراحة متجهة الى فوق فالشكل والنصبة المتجهة
الى اسفل وليكن [illegible] الذي [illegible] في الامرين جميعا لا يقع ثقل الامعاء على المعا الذي يرد فيه فيفعله
[illegible] في الايسر [illegible] بالميل الى الايمن ويكون قصدك دائما ان يجعل الناحية التي فيها الجراحة ارفع من
الناحية الاخرى فان هذا امر يعم جميع هذه الجراحات فاما حفظ الامعاء في مواضعها التي لها خاصة بعد
ان يرد الى البطن اذا كانت الجراحات عظيمة فيحتاج خادم حاذق حسن [illegible] ينبغي ان [illegible] موضع ذلك
الجراحة كلها بيده من خارج [illegible] ويكشف منه شيئا بعد شيء [illegible] خيط منها
ايضا فيجمع ويضمه قليلا قليلا حتى تخيط الجراحة كلها خياطة محكمة واما وصفت لك اجود ما يكون من خياطة
البطن فاقول لما كان الامر الذي يحتاج اليه هو ان يصل ما بين الصفاق والمراق [illegible]
فيدخل الابرة في الجلد من خارج الى داخل واذا انفذت الابرة الجلد وفي العضلة الذاهبة على استقامة
في طول البطن كلها تركت الحاشية من الصفاق في هذا الجانب لا تدخل فيه الابرة وانفذت الابرة في الحاشية
الاخرى من داخل الى خارج ثم تنفذها من داخل الى خارج في الحافة الاخرى من المراق فاذا انفذتها فانفذها
ثانية في هذه الحافة بعينها من المراق ايضا من خارج الى داخل ودع حافة الصفاق التي في هذا الجانب
وانفذ الابرة في حاشيتين من داخل الى خارج وانفذ معها [illegible] الصفاق في حافة المراق في ناحية
حتى تنفذها كلها ثم ابتدئ ايضا في هذا الجانب نفسه [illegible] مع الحافة التي في الصفاق في الجانب
الخارج واخرج الابرة من الجلدة التي في الصفاق في الجانب [illegible] ثم رد الابرة في تلك الجلدة وخيطها في
الصفاق التي في الجانب الاخر مع هذه الحافة من المراق واخرجها من الجلدة التي في ناحيته فافعل ذلك مرة
بعد اخرى الى ان تخيط الجراحة كلها على ذلك المثال [illegible] مقدار البعد من الغرز [illegible] فيه السعة
والضيق لان السعة لا يضبط [illegible] والضيق [illegible] والخيط ايضا [illegible] على الغرز وان كان
رخوا انقطع فاحترز من اللين والصلب وكذلك [illegible] الغرز في الجلد وان كان ابعد من [illegible]
الخيط داخل الجراحة [illegible] فاحفظ الاعتدال منها وايضا قال [illegible] في خياطة البطن الصفاق بالمراق
[illegible] ينبغي ان تغرز الابرة في حاشية المراق الخارج
تنفذها الى الداخل ودع حاشيتي الصفاق جميعا ثم رد الابرة وانفذها ثم اغرز الابرة في حاشيتي الصفاق جميعا
ورد تلك الابرة من خلاف الجهة التي [illegible] ثم تنفذها في الحاشية الاخرى من حاشيتي المراق [illegible] على هذا
الضرب من الخياطة افضل من الخياطة العامية [illegible] وذلك انما بهذه الخياطة [illegible]
التي قد ذكرناها [illegible] الصفاق [illegible] المراق [illegible]
الحاجة الى الرباط في هذه الجراحات اشد [illegible] يلف على الابطين والحالبين كما يجب

جملة ما ذكرت هنا [illegible] الجراحة في الشق الايمن ينبغي ان [illegible] المريض [illegible] الى الشق الايسر وان كانت [illegible]

[illegible] ايضا مثل الادهان والاعشبة وان كانت الجراحة قد وصلت الى المعا [illegible] التدبير
ما قد ذكرناه الا انه ينبغي ان يحقن بشراب اسود قابض فاتر وخاصة ان كانت الجراحة قد [illegible]
[illegible] من جراحة [illegible] وكثرة ما فيه من العروق [illegible] العصب
وكثرة انصباب المرار اليه وشدة حرارته [illegible] الامعاء من الكبد فاما [illegible] البطن فانها لما كانت [illegible]
[illegible] قال جالينوس في كتاب حيلة البرء وليكن غرضك [illegible] البطن مع الصفاق
ان تخيطها خياطة [illegible] الصفاق والمراق [illegible] الخياطة التي ذكرناها
[illegible] الصفاق [illegible] الامعاء اذا خرجت [illegible] اسود [illegible]
[illegible] حتى [illegible] الحار
[illegible] ان [illegible] وسع الموضع قال [illegible] من البطن في جراحة [illegible]
[illegible] اشد من الامعاء [illegible] الكبد
ان [illegible] الى البطن [illegible]
واما الثرب [illegible] ان يدخل البطن [illegible] ولذلك [illegible]
[illegible] الى البطن البتة [illegible]
[illegible] ان يقطع [illegible] ان يخيط الجراحة [illegible]
[illegible] الجراحة [illegible] وسط البطن [illegible]
[illegible] وسط البطن [illegible]
[illegible] لان الامعاء [illegible]
[illegible] هذا الموضع [illegible]
العضلتين [illegible] البطن [illegible]
[illegible] الجراحة في هذا الموضع قطع هذه العضلات [illegible]
[illegible] ان يكون الجراحة عظيمة [illegible]
[illegible] **في كيفية ربط الجراحات** [illegible] اذا اردت ان
[illegible] هذه الصناعة قال اذا اردت ان [illegible] هذا الشق [illegible]
[illegible] كان الموضع [illegible]
[illegible] على الشق [illegible]
لكن الخط المستقيم [illegible]
على الشكل الذي [illegible] هذا الموضع [illegible]
ان يكون [illegible] في [illegible] الجرح [illegible]
[illegible] كتاب حيلة البرء وكان [illegible]
[illegible]
[illegible] كتاب [illegible] قال [illegible] الجراحات التي يحتاج ان [illegible]
[illegible] الجراحات [illegible]
[illegible] ان يكون [illegible]
[illegible] الجلد [illegible] قال وكذلك
[illegible] جلدة الراس [illegible] جلدة [illegible]

ثم الى ان يدعو بالرباطات عقدة الى خارج واذا ربطت الجراحة بالطول فالرباط حتى يجمعها جمعا محكما واذا كانت
بالعرض احتاجت الى الخياطة وعند دخول الجرح يكون غض والخياطة الاولى من زيادة التشريح [illegible]
الى ان تزيد في سعة المجروح اذا كانت [illegible] وحقنا ان يكون الدرز [illegible] لا يلتحم اعلاها ولا يلتزم قعرها او يكون العضو
المجروح في وقت جرح على شكل يكون اذا عاد الى استوائه لم يمكن ان يسيل منه مدة ولا [illegible] وان رد الى
شكل حين جرح هاج وجع [illegible] واعلم على الجملة ان ما يقع من الجراحات في عرض العضل
ما اولى بان يكون تباعد شفتيها اشد فلذلك يكون الى الاستقصاء في جمع الشفتين احوج وربما لم يكن بد من الخياطة
واستعمال الرفائد المثلثة وخصوصا ان وقع في اللحم نقصان والواقعة في الطول اقل احتياجا الى ذلك **في الادوية
الملحمة للجراح** هذه الادوية قد وصفنا قوانينها وموضع استعمالها ولا شك ان القدر منها [illegible] ان يكون
اقل قوة من التجفيف بالادهان والقيروطيات والحاجة الداعية الى الادهان والقيروطيات من اسباب
الادوية اليابسة وخصوصا ما كان مثل الزراوند وسائر المعدنيات لا يعرض [illegible] في [illegible]
[illegible] سيلان الدم [illegible] وهذه الادوية الملحمة قد يكون من المعدنيات وقد يكون
من النباتات والحيوانات ومن كل صنف ومن المعدنيات مثل الاسفيداج [illegible] الآس والشيح ومن النبات
الاوراق مثل ورق البلوط [illegible] وورق الخلاف وورق الكرنب وورق شجر التفاح [illegible]
لسان الحمل والحلفاء [illegible] وخصوصا اذا خلط به [illegible] شجر الصنوبر الذكر والانثى [illegible]
[illegible]
الكثيرة ومن الثمرات [illegible] شراب [illegible]
[illegible] والشعير المحرق [illegible]
[illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] الجراحات العظيمة ومن المركبات [illegible]
[illegible] مرهم الكافور **الادوية الملحمة والمانعة للجراحات وغيرها** هذه الادوية
[illegible] ان الادوية [illegible] في المراهم [illegible]
ان هذه الادوية لا يجب ان تستعمل [illegible] اللحم [illegible] واما اللحم [illegible]
[illegible]
[illegible] الجراح [illegible] اللحم [illegible]
ولان [illegible] الادوية [illegible] يكون [illegible]
[illegible] من اللحم والجلد [illegible] المجروح [illegible]
[illegible] من الجلد [illegible]
[illegible] هذه الادوية [illegible] الصنوبر [illegible] والزراوند [illegible]
[illegible] الكندر [illegible]
[illegible] المحرق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الصندل [illegible]
[illegible] الناقصة [illegible]
[illegible] الاسبا [illegible] الى الادمال [illegible]

والادوية

والعروق الشديدة الاكل فلا تصلح لذلك بتدبير قوي ومنه بعض الجراحات والقروح الشديدة الرطوبة
واما النحاس المحرق اذا غسل فهو جيد في الادمال واذا انيدان [illegible] الى [illegible] الادمال
مثل الاقليميا وخصوصا المحرق والعفص المحرق والمرتك والاسفيداج واما كيفية اتخاذ ذلك [illegible]
الزراوند والاسفيداج بالخل [illegible] ويستعمل والاقليميا [illegible] بالشمع [illegible]
[illegible] دهن الآس [illegible] والعفص [illegible]
[illegible] الرطوبة **صفة مرهم الكافور** وهو عجيب [illegible]
[illegible] دهن الآس [illegible]
[illegible] المرهم الاسود [illegible]
[illegible] **صفة ذرور يجفف**
[illegible] من الاسفيداج والزراوند [illegible] الرصاص [illegible] **ذرور**
احمر [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] الكندر [illegible]
[illegible] اسفيداج [illegible] **ذرور آخر**
[illegible]
[illegible] اسفيداج الرصاص [illegible]
[illegible] **صفة مرهم** للجراحات [illegible]
[illegible] دهن الآس واسفيداج الرصاص بالغ **الادوية المنبتة للحم في الجراح والقروح**
قد عرفت خاصية الادوية المنبتة للحم [illegible]
[illegible]
[illegible] نبات اللحم [illegible] من المادة التي [illegible] اللحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكند [illegible] الباسة [illegible]
[illegible] من الجفاف [illegible] نبات اللحم
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
يجب ان [illegible] واما [illegible] الرطبة [illegible]
[illegible] التجفيف [illegible]
[illegible] البدن [illegible] البدن [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
[illegible] وان كان البدن [illegible] والقرحة رطبة
[illegible] الى ادوية شديدة التجفيف [illegible]
[illegible] فان يكون [illegible]

[illegible]

من بين المدمل [illegible]

ويعمل منه مرهم فانه عجيب

ذرور [illegible]

منبتات اللحم

يحتاج اليها الادوية المنبتة للحم من تجفيف وجلاء ولكن بشرط تقصير عن التجفيف الشديد حابس للرطوبة [illegible]
للمادة ولغير طريق جلاء لا فانه قد يخالط بجزء مما يضاده فكرهه وتعدل فيصادم [illegible] مثل الزنجار فاما فاترين من
الزيت والشمع وما يرطب العضو [illegible] قاومه التجفيف وشدة جلاء الزنجار فصادمه [illegible] ويجب ان يكون
الزنجار جزءا من عشرة اجزاء من الغير وطبخ اذا استعملته في الابدان التي هي ايبس وجزءا من ستة عشر جزءا
استعمل في الابدان التي هي ارطب ويجب ان تراعي هذا اذا استعملت ايضا الاسخان المذكور والمراهم
يحتاجون الى الادوية فيها حرارة اكثر [illegible] ويقع فيها مثل الزيت والكندر ودقيق الشعير ودقيق
الباقلي ودقيق الكرسنة واصل السوسن [illegible] وعقيد العنب [illegible] الجاوشير فانه انفع دواء عن
النفع مثل [illegible] فانه [illegible] بالفروج **في علاج جراحة الشجاج** اما بعد [illegible]
فيها اذا ما عرض من اعراضها المخوفة فقد قيل في باب العظام والجبر واما علاجات [illegible] الخارج منها
[illegible] خفيف [illegible] من الشدد الراسخ وهو متخذ من الصبر والمر والكندر ودم
الاخوين وكذلك الادوية [illegible] المذكورة في الجراح فان كان هناك سيلان دم فيعالج بما ذكرنا في
باب نزف الدم ويجب ان [illegible] الشجاج مشدودة ما امكن [illegible]
[illegible] وان كان [illegible] ماء الرمان المز [illegible] ومن الادوية الجيدة للجراحة [illegible]
[illegible] الخل [illegible] الورم فالتضميد بدقيق الشعير [illegible]
[illegible] وكذلك سويق الشعير مع [illegible] وسائر التدبير [illegible] من باب العظام **المقالة**
الثانية في السحج والرض والفسخ والوثي والسقطة والصدمة والخرق ونزف الدم ونحو ذلك
قد علمت معنى [illegible] في الكتاب الاول [illegible] الفسخ والهتك واما معنى الوثي [illegible] قد زال العضو عن العضل
[illegible] ولا ظاهرين [illegible] والوهن [illegible] الرباطات في العضل [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] من الناس [illegible]
الناس [illegible] الاتصال [illegible] العضل [illegible]
كان [illegible] الفسخ الذي يعرض للعضل [illegible]
في [illegible] **في الفسخ والهتك** اذا عرض للعضل ان [illegible] من ذلك [illegible]
الاتصال [illegible] دم كثير [illegible] بدم [illegible]
ما [illegible] من [illegible] بالضغط [illegible]
من الورم [illegible] الفسخ والسقطة والصدمة [illegible]
فيجب ان يبادر الى علاجها [illegible] في الهتك [illegible]
الوجع **العلاج** قد لا يوجد في كثير من الاحوال [illegible] الفصد [illegible] يبادرون الى ذلك
وان كان البدن [illegible] وقع الفصد [illegible] الى علاج [illegible]
[illegible] الدم الى خلال الفرق [illegible] الآفات
المذكورة فلا بد في هذا [illegible] الدم [illegible] فان كان يجب [illegible]
[illegible] بالمضروب مما ذكره وايضا بالادوية [illegible]
للدم الميت والادهان المحللة [illegible] على [illegible]
وهذه [illegible] مثل الهيوفاريقون والقسط [illegible] بالسكنجبين [illegible]
ايضا [illegible] واما الادوية [illegible] الشعر [illegible]
بالماء والقوى [illegible] مع سويق [illegible] في الراس [illegible] بحرارة [illegible]

عليلا

[illegible] او بما يجفف من ذلك [illegible] فاما الشديد التحليل والتجفيف فيستعمل [illegible]
اللطيف ويحبس الكثيف [illegible] ايضا [illegible] بالكي [illegible]
[illegible] من الجلد [illegible] وكانت التفرقات كثيرة [illegible] من الظاهر [illegible]
[illegible] على ما الحال [illegible] للاورام والقروح [illegible] ولا يكون [illegible]
[illegible] الى الجلد [illegible] في [illegible] الاتصال [illegible] لا ينطبع [illegible]
[illegible] بالقوة [illegible] المحاجم والشرط [illegible] من [illegible] العضل [illegible] عظيم
[illegible] يجب ان يبادر الى التنقيح [illegible] لكن الوجع [illegible] المادة بالتنقيح [illegible]
ذلك على ما [illegible] اسرع [illegible] العلاج [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] الادوية المذكورة في باب السقطة والصدمة
واما الرباط الذي يستعمل على الفسوخ فقد قيل [illegible] او فسخ [illegible] الرباط
على الموضع [illegible] الى ناحية الكبد [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الرباط
الى [illegible] ولكن خرقة رقيقة [illegible] الشد [illegible]
[illegible] العضو الى [illegible] نزف الدم [illegible] العلاج [illegible] الرباط [illegible]
[illegible] العضو [illegible] الرباط [illegible]
[illegible] الفسوخ [illegible] يوضع عليها [illegible]
[illegible] **في السقطة والصدمة بحجر او حائط او غيره** ان السقطة والصدمة [illegible]
[illegible] بالفسخ والرض [illegible] العظام او تفرق [illegible] في الاحشاء [illegible]
[illegible] في العروق الكبار التي [illegible] كلما كانت [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] ما يعرض [illegible]
السقطات والصدمات والضربات [illegible] وقد يعرض من السقطة والصدمة
[illegible] انقطاع جانب من القلب والمعدة [illegible] الوقت وقد يعرض ان [illegible]
[illegible] الدم [illegible] انقطاع عرق في الراس والكبد [illegible]
[illegible] البطن [illegible] الصوت والكلام من اصابته صدمة او سقطة [illegible]
[illegible] راسه [illegible]
[illegible] الدم في الوقت [illegible] الطبيعة [illegible] خصوصا ان كان قد
[illegible] الورم [illegible] الورم [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] سقط على راسه [illegible] الثالث [illegible]
[illegible] في الثالث [illegible] الرابع [illegible] السقطة [illegible]
[illegible] **العلاج** يجب ان لم يكن كسر وخلع او نزف دم ان يبادر الى العضو المصدوم [illegible] بالسقطة [illegible]
[illegible] هذا الباب [illegible] يبادر [illegible]
[illegible] فان احتاج [illegible] الحال [illegible] يبادر [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] والادوية المحتاج اليها [illegible] والصدمة [illegible]
ايضا [illegible] المحللة للمادة [illegible] داخل [illegible] الماش والحمص [illegible]
[illegible] الادوية التي يجب ان [illegible] السقطة [illegible] والصدمة [illegible]

بالزيت والشراب وربما اتبع فتيلة من المحض او يسقى الراوند الصيني مع مثقال من ماء الصمغ في [illegible]
المخزوم بعينه اللك والارمني والشادنج والعنزروت ينفع جدا بالخاصية [illegible] ملصق [illegible] درهم
بستة [illegible] قوة عجيبة في جميع ما يحتاج اليه من الالحام وعقل الدم والورم ومنع الآفة اذا سقي
وعصارة [illegible] الاكثر [illegible] مشروبات بالسكنجبين [illegible]
[illegible] والاطلاق الخيار [illegible] **مرهم جيد** [illegible]
[illegible] ومن الادوية التي يوضع عليها المدبرة بالمرء المصطكي والاقاقيا
[illegible] والفرق والسقطة والصدمة [illegible]
[illegible] ومن الادوية المشددة الاقاقيا [illegible]
[illegible] والطين الارمني [illegible] والشادنج والجبسين والنورة [illegible]
ومن الملصقات الانزروت ومن [illegible]
[illegible] **صفة دواء مركب** يؤخذ من [illegible] ومن الطين الارمني [illegible]
من جزء ومن الزعفران [illegible] القوة الى [illegible] واما اذا كانت الضربة [illegible]
شديدا [illegible] البدن [illegible]
[illegible]
[illegible] **الصدمة والضربة على الاحشاء والبطن** قد ذكرنا من ذلك في الكتاب الثالث ما فيه
[illegible]
[illegible]
[illegible] الباب [illegible] ومن الملك [illegible]
من كل واحد [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible]
[illegible] ومن الطين الارمني [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **حال المضروب بالسياط وعلاجه** يجب ان يكون طعام المضروب بالسياط [illegible]
[illegible]
الطين الارمني [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] والاسفيداج [illegible]
[illegible]
[illegible] **في الوثء** افضل علاج الوثء [illegible]
[illegible]
[illegible] **في التسحج والسحج الخفيف** [illegible]

الصدمة على البطن

حال المضروب بالسياط

الوثء

سحج الخف

بكرة

[illegible] واما الكشف [illegible]
[illegible] واما التسحج الخفيف [illegible]
[illegible]
[illegible] والقيح [illegible]
[illegible]
[illegible] والاسفيداج والاشق ودهن الورد والآس ودهن الخروع ودهن [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في الوخز والخرق واخراج ما يحتبس من النصول والسهام والعظام** الوخز والخرق متشابهان من حيث ان كل واحد منهما [illegible] في البدن [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الوخز والخرق
[illegible]
[illegible]
[illegible] بالآلات [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السهام [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السهام [illegible]

الوخز والخرق

منه لكنا اذا جذب الخارج فارقه السهم الزج فبقي الزج في الجسد وبعضها يكون مسموما والسهم يخرج على
نوعين احدهما الجذب والاخر الدفع وذلك ان السهم اذا نشب في ظاهر الجسد يكون اخراجه بالجذب وقد يكون
ايضا بالجذب اذا نشب السهم في عمق الجسد وكان يخرج من المواضع التي يستقبلها قليلة ولم يكن قبالة السهم
[illegible] نزف دم مهلك [illegible] شديد ويخرج السهم بالدفع اذا نشب في اللحم وكانت الاجسام التي
تستقبلها قليلة ولم يكن هناك شيء يمنع من الشق لا عصب ولا عظم ولا [illegible] من هذه الاشياء فان كانت
المجروح عظيما فاما ان تسهل به الجذب فان كان السهم ظاهرا [illegible] وان كان خشبة فينبغي كما قال ابقراط ان
امكن المجروح ان يصير نفسه على الشكل الذي كان عليه عندما جرح فينبغي ان يستدل بجهة السهم وان لم يمكن ذلك
فانه ينبغي ان يستدل على ما امكن من الشكل وان يستعمل التفتيش والمسبار فانه كانت تذهب في اللحم [illegible]
او بخشبتان كانت لم يسقط [illegible] من خشب وان كانت سقطت من الموضع [illegible] الزج بجلبة
او بمنقاش او بالالة التي يخرج بها السهام وينبغي في بعض الاوقات ان يشق اللحم شقا اكثر ان لم يمكن اخراج
الزج من الشق الاول فان صار السهم الى قبالة العضو المجروح ولم يمكن ان يخرج الزج من الجانب الذي منه دخل
ينبغي ان يشق تلك المواضع التي قبالته ويخرج منها اما بالجذب واما بالدفع ان كانت خشبة الزج [illegible]
ان كانت سقطت الخشبة فليدفع بخشبة اخرى ويدفع بها الزج الى الخارج وينبغي ان لا يقطع [illegible]
وان كان للزج ذنب فانا نعلم ذلك من التفتيش فينبغي ان [illegible] ذلك الذنب في انبوب الالة التي بها يدفع
السهم ويدفع بها فان اخرج الزج [illegible] مواضع محفورة ويمكن ان يبصر فيها [illegible]
التفتيش شيئا فان اصبنا شيئا من هذه [illegible] اخرجناه بهذه الحيل فان كان الزج [illegible] مختلفة [illegible]
المجروح فينبغي لنا ان نوسع الشق ان لم يكن بالقرب من ذلك الموضع عضو يخاف منه [illegible] حتى ان انكشف
الزج اخرجناه برفق ومن الناس من يجعل تلك الشعب في انبوب لئلا يجرح اللحم ثم ان كان الجرح [illegible]
حادا استعملنا الخياطة اولا ثم العلاج الذي ينبت اللحم وان كان قد عرض للجرح ورم حار فينبغي ان يعالج ذلك
بالتطليل والاضمدة واما في السهام المسمومة فينبغي ان [illegible] اللحم الذي قد صار اليه السم ان امكن [illegible]
اللحم من غيره من اللحم الصحيح فينبغي ان [illegible] بالالة فان كانت قد نفذت [illegible] في عمق العظم
فانا نعلم ذلك من ثبات السهم [illegible] حركة فينبغي لنا ان نقطع اولا العظم الذي يكون فوق
السهم [illegible] فان كان السهم قد [illegible]
من الاعضاء الرئيسة كالدماغ او القلب او الرئة او البطن او الامعاء او الرحم او الكبد او المثانة وظهرت علامات
الموت فينبغي ان [illegible] من جذب السهم [illegible] موضع كلام من الجهال [illegible]
للعليل فان لم يكن ظهرت علامات ردية [illegible] من الاحداث [illegible] القول في [illegible]
من ذلك كثير [illegible] العلاج فان كثيرا ممن اصابه ذلك [illegible] سلامة عجيبة وكثيرا ما [illegible]
الكبد وشيء من الصفاق الذي على البطن او [illegible] والرحم [illegible] من ذلك [illegible] السهم ايضا
في هذه الاعضاء الرئيسة [illegible] الموت على كل حال [illegible] السهم [illegible] العليل
احيانا **الادوية الجاذبة** يجب ان يوضع على موضع النشاب [illegible] فانه جذاب قوي او يؤخذ اصل [illegible]
ويدق ويضمد به [illegible] بالعسل [illegible] الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

المدملة

٢٩٨

علاج حرق النار

المدملة وقد ذكرناها في باب العظام **قانون علاج حرق النار** الغرض في علاج حرق النار غرضان احدهما
منع التنفط والثاني في علاج ما احرقته [illegible] في منع التنفط [illegible] بحيث يجب النفخ [illegible]
حيث يعالج الحرق فيحتاج الى الادوية [illegible] مع ان يكون معتدلا في
الحر والبرد فاذا احتيج الى الثاني [illegible] ان ادرك وقد تنفط فالواجب [illegible] التدبير الثاني والادوية [illegible]
[illegible] العدس المطبوخ والماء والهندبا [illegible] من [illegible]
[illegible] **الادوية المحرقة التي**
للنار يؤخذ صندل [illegible] وطين [illegible] جديد [illegible] يطلى بماء عنب الثعلب وماء الورد ودهن
[illegible] ودهن الورد [illegible]
[illegible] الطين الارمني بالخل [illegible] من الورد [illegible]
[illegible] اسفيذاج [illegible] من اللبن [illegible]
[illegible] من الاشياء [illegible] واسفيذاج [illegible]
من كل واحد جزء [illegible] ودهن الورد [illegible] الكزبرة من كل واحد جزء
الادوية المحرقة التي تجب الغرض الثاني [illegible] مرهم [illegible]
[illegible] من دهن الورد [illegible]
[illegible] **مرهم [illegible] صفة اخرى** [illegible]
[illegible] دهن الورد مرهم مع الشمع [illegible]
[illegible] **مرهم** يصلح لتقليل الحرارة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اسفيذاج الرصاص [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطين الاحمر [illegible]
[illegible] من الورد [illegible]
[illegible] والمواضع التي هي [illegible]
[illegible] ورق [illegible]

حرق الماء

كان [illegible] استعملت الادوية [illegible] **حرق الماء** [illegible]
[illegible]
[illegible] في ماء بارد [illegible]
[illegible]
[illegible]

نزف الدم وحبسه

[illegible] الباب الاول **في نزف الدم وحبسه** [illegible] الكتاب الاول ان الدم يخرج
من العروق انما يخرج [illegible] بسبب ضعف في العروق [illegible] الامتلاء او [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] او بسبب [illegible]

داخل الشفة حركة مع امتلائه واما الترشح عنها الناصل واقع الجرم العرق ثم صفاقه واوفى العروق بان
يسيل ما فيه انا وجد طريقا هو الشريان فان جرمه سخيف ثم ما فيه تارة ينعصر وتارة ينتشر واذا وقع بنفس
عليه كما نعم تفرق اتصاله وجد خلا الى الامر الى ان يرد سائر الشيخ الدم والشريان وان كان مما يلتحم تهو
مما يعسر التحامه وكثيرا ما لا يلتحم الشريان ويلتحم ما يحيط بالشريان ثم يضيق عليه فلا ينقطع الدم عن سيلانه
فاحش الجرح ثم ينتهي الى ناحية الجلد فلا يتبع تارة اذا رفق بها القصد تارة واستبطن كما يعرض للفتق
وربما بقي العرق نفسه تحت الجلد حتى ينتفخ ثم ينفجر وكثيرا ما يعرض ذلك الشريان من باطن [illegible]
من غير ان ينشق الجلد فيحصل تحت الجلد ابورسما وعدنا وربما من دم وريح يمكن ان يكون
وهذا كثيرا ما يعرض في الشعب الابرية والمائية من نفسه وكثيرا ما يعرض [illegible] بسبب من خارج
وكثير من الاطباء المتقدمين ان كل فتق الشريان يؤدي الى ان الدم لا ينقطع بل اكثره [illegible] ان يلتحم ما حوله
الدم المعروف واما من نفسه فلا يلتحم واما التجربة فلانه ما يعقل التحم معا لظهور اللبوب [illegible] القياس
فلظنا في وصورة انه من الملتحم كالحجم وغير الملتحم كالعظم فيجب ان يكون ملتحما ولكن صعب الالتحام واما
التجربة والمشاهدة فقد حكى ان كثيرا من الشرايين داوها فالتحم فكان هذا شيء فذكرنا فرغنا منه لكنا
نقول ان الاعضاء يختلف حال الانبعاث الدم منها فمنها ما يعسر انبعاث الدم اذا انفتق مثل الكبد والرية
ومنها قليل انبعاث الدم منها في كل واحد من القسمين ما هو خطير ومنه ما هو غير خطير مثل انبعاث الدم
من المثانة والرحم والكلية فانها لا ينبعث منه دم كثير جدا جدا بل اكثر يطول المدة فاذى الى ما فيه غير محمود
ويختلف حال [illegible] من الشرايين فيكون في بعضها صعبا خطيرا مثل الشرايين الكبار على العنق والرقبات
امثال ذلك يقتل في الاكثر فلا [illegible] من خفاء نفسه وقد عرفت الفرق [illegible]
يخرج دفعة انه انبعا ادق واشد ابيضا وينتهي من جرم الى جهة ويرد وفيه واعلم ان كل من وقع له
استفراغ من عضو نساء دمعة شرياني فانه ربما واحدث به نشنجا فيموت وكذلك ان حدث به فواق فهو
قاتل واذا كان نشيع فواق فالموت حاصل وكذلك اذا العقل يدعي فان قارنه النشنج فهو قاتل
في الاكثر قانون علاج نزف الدم يجب في علاج النزف ان يبدأ فيحبس وفي علاج حرمته ان كان شرى ولا يمكنك
ان تحبس فيما تسببه بالترك من كل العضو الا بان يزيل السبب فان كانت الحال الا تمهل الى ازالة السبب اشتغل
ان يحبسه بما يسد بالاسباب التي بها ينقطع الدم السائل وتلك الاسباب معلومة من الكتاب الاول
الا انا نذكرها على وجه الاستقصاء فنقول ان تلك الاسباب اما ان تكون صارفة الى جهة غير جهة ذلك المخرج
واما حابسة وقت جهة المخرج قبل الوصول الى المخرج فاما ان يكون ما تغيره في ذلك المخرج عن الخروج واما
ان يكون جامعة للامرين من ذلك وانواع القسم الاول وهو الصارف الى جهة اخرى اما ان يكون يجذب الى
الخلف من غير الخاذ مخرج آخر كما يرضع المحاجم على الكبد في الرعاف من المنخر الايمن واما احداث مخرج
كما يفصد الرعوف من الباسليق الذي في المنفذ صدا اشتقاقا واما الحابسة دون المخرج فيكون باشنع حركة الدم
نحوه وهو اما السبب بجذبه واما السبب بجمده او بعدوانه واما حال البدن كالفصد فانه كثير لا يحبس الدم واما
السبب الحابس في الوضع عند السادة للمخرج اما برطوبة لا يرادم بالالتحام او بعده وهو غير الالتحام واما الحكم في الحق
او هو كالد وواما بجمود علقة واما بتعرية او تجفيف او الحارق واما بالضغط من اللحم [illegible] بالعرق قبيد
ويطبقه اطباقا شديدا ويجب ان تعلم انه اذا اصاب الجراحة [illegible] بعد [illegible] بل فلا يمكن الربط
بالخرط ولا ادخال الفتائل ولا الشد العنيف والامكن آستعمال المعزبة والقبض [illegible] تجمد الدم فانه
كان علاج من شدة وشق او تقريب دواء اذا كان [illegible] جدا كل نصف بوجهه [illegible] يجب ان يكون
الضبطة جامعة للامرين احدهما افتداء الوجه [illegible] الانبات بالدليل

بهذا الفم ويحرمه وهذا اناع العرض ان يميل الى الاوفق بحسب المشاهدة والاولى من الاحتيال في الحاله
يحتاج الآن ان نذكر وجها وجها بعلاج تعلمه اول ما يجب ان تتفقد فان عرفت ما العرق شريان او
وريد بالعلامات المذكورة فيختفل بالشريان وتختص بما ذكرنا بفضل ذلك بالوريد ثم نقول فاما الجذب
بالخلاف لا الى مخرج فمن ذلك الزام العضو الدلك او بالربط او بالشد او بالمحاجم وتجب ان يكون
العضو معتدلا كالمحرق عن الوضع المازوق وضعا على طرف خط واحد يصل بينهما الطول العرض
ويختار من المخالف في الوضع ما كان عيدا ابعد ما كان قريبا مثل ما يكون في ما يجي الراس
من البدن فان البعد منها ابعد يجب ان يتوقع منها العرف النابذ وهذا شيء يحتاج ان يتذكر ما قلنا فيه
في الكلام في الاول في قوانين الاستفراغ ويجب ان يكون الدلك والشد بحوز ذلك تا دنيا
ما هو اقرب الى الجهة ثم يزداد ويجب ان لا يتوقع في قرحة الشرايين ويجب ان يكون هذا
الصنع كافيا لتحبل النزف وسعا وكذلك المحكم فيصعد الجانب المنالف الابعد والاحد جرى
لا منانا في وهي ما للسبب المحرك فيلان يقصر من ثم يعاند ويقوي لذلك المقدم علاطة الكبر ومحرة
للدم كالمعدس والعناب ومثل ذلك واما الرجه الثاني في قبل انه سبق المحمودات والا دابه ويعرض البدن
المريد من ويعاين ويتجنس الدم من الوجه المذكورة في الشم الآخر فيجب ان يحمى فيها اب وجه
انه ربما كان الشريان ابيل منا السحل فلكل من جانب واحد لا يتيح الا اذا شد ويوجه ابتدا بل ربما
الفضل الجانب الآخر يستمر فيه نزيف الدم وكذلك الدم التي من غير الطريق الذي اشده فيحتاج
الى شدين وقبل ذلك فيجب ان يعرف الجهة التي هي مبدا العرق من بعض المواضع يكون من اسفله وفي بعضها
يكون من فوقه [illegible] ففي بعضها من اسفل كعند الفتق في بعضها [illegible] في الفخذ والرجل فاذا حصلت الجهة
استعملت فيها الربط والشد ومن تشد به في ذلك ان ترد خلا خراج العرق بعصابة وتربط على اللحم الذي
يقضيه فيجتمع ثم تستعمل الادوية التي نذكرها فانه لا يحتاج الى مثل ذلك ان يتصرخ كان وكذلك
ان كان بغير الا اي بكي لانه دمه فاذا استعملت ذلك الربط الادوية وتركت الربط الى اليوم الثالث
الى الرابع فان لم ينقطع الدم وفيه الا ينتفخ عنه فلا تغلق ولكن ضع على من نفسه شيئا فيه قليلا
ما فيعرض ثم ان تتنبه له عند ذلك ما فيه فاضبط بالاسمكة عداوته الموضع في طريق يجري الدم
والمتحرك منه عند من ضد وتركيب الدم واقطع ما اغتر بينه وفلق لمن لم يلتحم بعد ويكون نضبتك للعضو
في ذلك الوقت على ما ينبغي وهو ان يكون العضو منخفضا من البدن الا اذا كان مشدا اسفل اللعاب الى الرحم
فربت مرتبا قبل الانسان قليلا يحتاج الى ذلك على بعد ما يكون من الوجع فان نكه كما امرنا به فيه الوترة
الباقية من بقاء الدم واما الدم بلا الالتحام فذلك انا نكمن في الشريان العظيم ان نجد ثيابا ارنب او
مكبوب بعض العظم وحرق الكتاب البالي بالادوية المعرفة للدم تنتصب فوق
الشريان كالمعرفة وتشد عليه الرباط واستعمل الفتيلة من بول ووبر الارنب وحده فكف النزف ويجب
الا تشد الا ان يكون الا يثار حتى يلحم ذا الفتيلة فالطبيعة تحرر امرها فتنتزع على الالتحام وفيه
واما الدم بلا التحام فان يوضع ذلك الشد في الفرحة فيشد عليها من غير ان تشد في الحرقة وان يحبس
بشدة الربا دون ضغطا الاستعجال عصابة المعرفة الشد والشد الشديد بما يعكس الشدة التي تكون بالجذب
فان الشد الاول [illegible] ان يكون بقرب القرحة ثم يخف ما يليها الجانب ويغلظ الشد بالتدريج وههنا يكون
الخلاف وأطول [illegible] والصفائح والعصائب اذا كانت متنصفة جانبيها معرفة الشدة هو الجذب ولا يمس منها
منفصلا للشدة الجرح والموضع يجب ان يلطف ويحمى الباب فاذا انعقدت نفاجيا شدت ايضا مخافة
المخالفة [illegible] المادة وبعد الورم [illegible] المتعلق يجب ان يلح بالشد ثم بعد الالتحام اللطيف لا يحتاج

البتة لا ترخيه قليلا قليلا وكثيرا ما يحتاج ان تخيط الشق من اللحم تخيط شعثا وتعصب وكثيرا ما يكفي
من الشفتين بوضع رفائد كالفتيلة للضم وفيها ان تشد على ادوية تنبت اللحم ومثل الرباط اذا احتيج ان
تضغطه عند اتمامه باصابع احدى اليدين ثم تلزم الادوية والرفائد فتحسن الشق منه باليد الاخرى واما الرباط
الضاغط من لحم الموضع فمثل ان يقطع الخرقة عرضا فتنقلص الى الجانبين او مرة فتنطبق على اللحم من الجانب
الذي يسيل منه وهذا لكي يكون الاخذ الموضع القيح وكثيرا ما يتفق ان يحتاج الى قطع شعبة من طرف القرحة كون
نحو له في العمق اشد ثم يحمل عليه الادوية فكثيرا ما يقع التحام الجرح من غير الم الشد واما الرباط بالعلقة
العلقة تحصل اما بشد ما دام في وجه العرق فلا يزال يمسك حتى يجمد منه فيصير سدا واما الشق [illegible]
تحت الدم ويجمد في العمق واما الشد بالخنكرينة فيكون بالنار نفسها اذا عظم الخطر ويكون بالادوية
الكاوية مثل الشعمة والزنجار والزاجات والزرانيخ والكمون ايضا وعزها [illegible] اذا ذرت على
على الموضع وكذلك زبد البحر فكثيرا ما ينثر على الموضع وتشد فيحتبس لكن الخطر في ذلك [illegible]
الانقلاع من ذاتها من ادنى مقاومة من الخنكرينة القدم وادنى سبب من الاسباب الاخر فاذا [illegible]
الخنكرينة كان الخطب فيها اقل لكن ان يكون الكي بالنار بحديدة شديدة الاحمار قوية حتى يفعل
خنكرينة عميقة غليظة لا يسهل سقوطها وتسقط في مدة طويلة في مثلها يكون اللحم قد نبت فان الكي
الضعيف يحصل منه خنكرينة رقيقة غليظة لا يسهل سقوطها وتسقط بادنى سبب ومع ذلك فتجذب
مادة كثيرة وتسخن تسخينا شديدا واما الكي القوي فيوهم الخنكرينة الغزيرة [illegible]
ومن الكاويات الجيدة المعتدلة [illegible] بياض البيض [illegible]
اوكيه ويحمل على الموضع [illegible] البالغ كثيرا ان يؤخذ الكندر والنورة [illegible]
ويزاد عليها [illegible] من هذه المجففات [illegible]
المتولدة من الخنكرينات [illegible] ويحرق [illegible] الى الكي
بالحدة [illegible] واما الادوية الحابسة بالتبريد فمثل الجبسين المغسول والاملاك الطين المختوم والاقاقيا [illegible]
والكندر والزاج [illegible]
الادوية الحابسة بالتجفيف والاحراق فمثل الصبر [illegible] الكندر مثل [illegible] الزبيب [illegible] والعفص
[illegible] الرطبي والبردي المحرق والزاج [illegible] الحديد [illegible]
محرقين [illegible] فان العنكبوت [illegible] والاسفيداج
المغسول [illegible] والشعر المحرق **في وصف ادوية لسيلان الدم مركبة من اصناف شتى في**
منع نزف الدم ومما ذكره [illegible] ان يؤخذ القلقطار
عشرة [illegible] الكندر [illegible] ومن الصبر [illegible] ومن الزاج
الجبسين [illegible] اعلى المواضع [illegible] او يؤخذ
[illegible] الكندر [illegible]
كما ذكرنا [illegible] الرصاص والتوتيا والصبر [illegible]
او يستعمل فتيلة ببياض البيض او يؤخذ من القلقطار عشرة ومن الكندر [illegible] ومن الزاج ثمانية
ومن الجبسين المحرق ثمانية او يؤخذ القلقطار والنحاس المحرق والقلقديس والزاج [illegible]
لنزف الدم [illegible]
اللبن [illegible] الكندر [illegible] في اللبن [illegible]
دم الاخوين [illegible] ببياض البيض [illegible]

القروح كلام كلي في القروح القروح تتولد من الجراحات وغير الجراحات المتقرحة ومن البثور فان حرقت
الاتصال في اللحم [illegible] قرحة وانما يعرض بسبب ان الغذاء الذي يتوجه اليه يستحيل الى فساد لضعف
العضو [illegible] الضعف يحيل الاخلاط [illegible] اعضاء مجاوره او لانه [illegible] العضو الضعيف
[illegible] من قبيل القيح [illegible] وما كان غليظا [illegible]
[illegible] وانما يتولد الصديد من رقيق الاخلاط [illegible] من غليظ الاخلاط
[illegible] والقروح [illegible]
[illegible] ان يكون [illegible] اللحم [illegible] في العضو [illegible]
[illegible] قال بعضهم [illegible] تحت الجلد [illegible]
[illegible] قال بعضهم [illegible] على قرحة
[illegible] والناصور [illegible]
[illegible] واما [illegible] العصب [illegible]
[illegible] العضو [illegible] الى العظم [illegible]
منها [illegible] الوجع في العظم [illegible] الى العظم [illegible]
الى الصفرة والمفضي الى العصب والشريان [illegible] وفي الاحيان [illegible]
[illegible] الى [illegible] والمفضي الى اللحم [illegible]
[illegible] وكثيرا ما [illegible] الناصور الواحد [illegible]
ابيض وكمد [illegible] والقروح [illegible] من الاسباب [illegible] القروح [illegible]
[illegible] ومنه [illegible] ومنه [illegible]
[illegible] ومنها [illegible] القروح [illegible]
[illegible] القروح [illegible] لاسقاط الشعر [illegible]
[illegible] من القروح [illegible]
[illegible] الاندمال والتعفن [illegible] الاكال [illegible]
[illegible] النار الفارسية
والنملة الساعية [illegible] القرحة [illegible]
والقروح [illegible] الاسود [illegible] والقروح البالية [illegible] الادوية
العفنة والحارة الى حمرة [illegible] القروح الردية [illegible] من البدن [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الى القرحة [illegible] الاندمال والقروح التي
[illegible] والقروح
[illegible] لان الطبيعة [illegible] الفضلات والقروح [illegible]
[illegible] الموت [illegible] والقروح [illegible]
[illegible]
[illegible] القرحة [illegible]
[illegible] القروح والجراحات [illegible]
[illegible] الطبيعة فان ذلك [illegible]
[illegible] المحمودة البيضاء [illegible]

النضج ولا يصحبه ما نكرهه من اعراض القروح الردية وخصوصا المدة المحمودة البيضاء الملساء المستوية
التي لا نتن لها اذ لا عفونة فيها وربما لم تخل من نتن قليل فان المدة تحدث بمقادير من حرارة غريزية واخرى
غريبة وقد تقل تلك المدة في موضع آخر واما القروح التي تحدث النضج والقرحة المتعفنة والسرطانية
والخبيثة والمتآكلة وما يجري مجراها فانها تولد صديدا بلا نضج فان ظهرت في القرحة مدة وورم [illegible]
لين يخاف منه التشنج واختلاط العقل ونحوه وان كان في موضع يوجب ذلك مثل الاعضاء [illegible]
والمفاصل الا ان يكون الا يجاوز العمق فان غاب الورم دفعة وغار ولم يخلف نضجا [illegible]
الاعضاء العصبية كالقروح الظهرية فانها في جوار الصلب والنخاع والقروح التي تقع في مقدم [illegible]
والركبة فانها ايضا على السبيل العصبية كالقروح الظهرية فانها في جوار الصلب و[illegible] والقروح التي
تقع التي فيها آل الامر الى التشنج واختلاط العقل ايضا وان وقع في الاعضاء الرئيسة [illegible] في مقدم
ثم البدن خصوصا اسافل الدماغ او وقع في الشق الايمن منه وقد علمت معنى التقيح في [illegible] من الكتاب
الثالث وقد يخاف فيها ايضا اختلاط العقل ومن العلامات الجيدة للقروح ان ينبت حولها الشعر
واقبل الابدان لعلاج القروح احسنها مزاجا وانها رطوبة فضلية مع وجود الدم الجيد فيها واما كثير
الرطوبة او اليبس فهو بطيء القبول للعلاج في القروح احسنها مزاجا على الرطب كالصبيان ابدانهم
اليابس كالمشايخ وخصوصا اذا كان المزاج الاصلي [illegible] بطيئا الحكة في المشايخ
ايضا ولذلك صار المستسقون يعسر علاج قروحهم والحبالى ايضا لاحتباس فضولهن لاشتغال طبيعتهن واما
المشايخ فلا يبرأ [illegible] ذلك بسبب [illegible] برء القروح ثم النفض لانها لا تنبت في [illegible]
التنقية فلا تحبس فيه فضل [illegible] الاشكال الحادث [illegible]
[illegible] الجنان ولنا لا تمنع النفس [illegible] لا تحكم ولم تنشف [illegible]
حركة والاحتراز عن سطح الحدة وسوء الاضطجاع وغير ذلك والقروح التي حدث فيها اللحم سقيما [illegible]
لحم زائد وبعضها لا ينبت [illegible] واحرى ما ينبت فيه اللحم الا بعد ما يستعمل انبات اللحم في التنقية
واحرى ما لا ينبت فيها اللحم الجيد بعضها فيه ذلك ما لا ينبت فيه ذلك اللحم الا عند السلخ واذا طالت
المدة بالقرحة وما كلت ما نفعت [illegible] فان الاولى الاعضاء غورا وخصوصا
اذا كانت قد تنتن مدة [illegible] او كانت [illegible] الحروف الى الناصور [illegible] لا بد من
ان يخرج عظما من العظام التي تجاور مقدار القروح السوداوية لا يدملها الا ان يؤخذ عنها جميع [illegible]
الى اللحم او العظم الصحيحين والاسباب التي اذا عرضت فسدت القروح من ضعف العضو [illegible] لكثرة المادة
ورداءة مزاج العضو ورداءة ما يأتيه من الدم اما في كيفيته واما في كميته [illegible] فاكثرها لرداءة مزاج
الكبد وكيفية اللون فيه البياض [illegible] او صفرة او الطحال ويكون اللون الى سواد [illegible]
[illegible] جميع الاخلاط في البدن [illegible] لا استفادة [illegible] فقد تجربه [illegible] اليه
من [illegible] في كميته بان يزيد او ينقص فلا يوجد ما ينبت [illegible] القرحة وكون القرحة [illegible]
[illegible] الى ان بلا ان كان البدن نقيا قليل الدم [illegible] الذي [illegible]
او لاشباع العروق التي [illegible] المبادين النظار [illegible] الاكثر [illegible] والفساد
او لعضو يحتاج المزاج يجاوره والقروح الصعبة العلاج كالمستديرة [illegible] لان الصبيان
لا يحتملون شدة ايجاعها [illegible] **قانون علاج القروح** [illegible] كل القروح محتاجة
الى التجفيف [illegible] الا ان [illegible] يحتاج اولا [illegible] العلاج القروح
في غالب الاحوال الى التجفيف [illegible] ذلك الاحوال حتى

الاسفل من [illegible] ذلك [illegible]
منها اختلاط العقل وخيف التشنج
فانا نجب [illegible] من [illegible]
الدم ان وقع في [illegible]

قانون علاج القروح

نفس القروح وكلما كانت القرحة اعظم واغور احتاجت الى تجفيف اشد والى جمع لشفتيها اشد استقصاء
وربما احتاجت الى الخياطة واشتدت حاجة الحاجة الى الاستقصاء في ذلك معنى ما قلنا في باب الجراحات
واعلم ان القروح ربما احتاجت في علاجها الى استعمال ادوية [illegible] فما يصلح لا بد من ان
يكون [illegible] ما ينبغي ان يكون [illegible] الظاهر [illegible] الباطن وخصوصا الناصورية فانما يجب ان يكون
[illegible] ما تغلب رطوبة جرمها شيئا وقد يحتاج ان تخلط ادويتها [illegible] مرات
[illegible] فاعلم ذلك ايضا واعلم ان القروح تحتاج الى الرباطات والشد [illegible] احدها
لان المادة [illegible] فيجب ان يكون [illegible] القرحة [illegible] عند القرحة [illegible] والثاني
حفظ الغذاء [illegible] النبت للحم على القرحة ولهما يحتاج الى شد شديد والثالث لالحام الشفتين يجب ان
يكون الشد [illegible] ولا يجب ان يبلغ بالربط من الايلام مبلغا [illegible] وينبغي
ان يكون [illegible] يتبع الورم ولا يمكنك مع الورم ان تعالج القرحة فان لم يمكنك ان تمنع فظهر ورم فاشتغل
[illegible] بعلاجه اي ورم كان مع مراعاة لنفس القرحة الى ان يفرغ من علاج الورم فخلص [illegible] القرحة
ولذلك [illegible] ما حول القرحة اخضرا او اسود عالجت ذلك بالشرط واخراج الدم [illegible]
[illegible] بالية [illegible] ادوية [illegible] واذا عرضت القرحة او وجدت القرحة [illegible] فيجب ان [illegible]
[illegible] القرحة من البدن [illegible] قطع فان كان [illegible] البلغم [illegible]
نفسها وان كان [illegible] البلغم فاشتغل [illegible] البدن [illegible]
ذلك وقد [illegible] وما كان من القروح [illegible]
[illegible] من القرحة [illegible] التنقية بادوية
ثم انبات اللحم [illegible] وان وجدت القرحة [illegible]
[illegible] يحتاج الى [illegible]
الى ان تحمل نبات اللحم [illegible] جميع ذلك ان [illegible] وخصوصا اذا كانت هناك حرارة [illegible]
ان تبطل الاسباب [illegible] الاسباب التي [illegible] القرحة الى
الرداءة [illegible] لعلاج القروح كما ينبغي [illegible] مزاج العضو [illegible]
في صلاح القرحة وكثيرا ما يكون [illegible] بالاطلية [illegible] اللحم
اللطيف [illegible] الارمني والخل والاطلية الصندلية [illegible] بالثلج [illegible]
[illegible] القروح الوجعة الشديدة الوجع يجب ان تشتغل [illegible] بتسكين الوجع [illegible]
[illegible] وان كانت [illegible] القروح الوجعة الشديدة الوجع يجب ان تشتغل [illegible]
[illegible] والقروح الرخوة تحتاج ان [illegible] لا محالة وان كانت
[illegible] بالمرهمات [illegible]
الدواء [illegible] وخصوصا [illegible] اللحم [illegible] النبت اللحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
يجب [illegible]
بعضها [illegible] ذلك [illegible] الدواء في بدن [illegible]
دواء [illegible]
[illegible] على القرحة [illegible]

ابار ثم يحل فانها اذا امتلت لم تقبل علاجا فيجب ان يبعد الدهن عن القروح فان كان ولا بد فدهن الخروع
ودهن الآس ونحوه من المسكنات واما الزيت فلا الا القريبة فيجب ان [illegible] بالحابس من الاعضاء الحاملة لها ويحذر
من [illegible] بالدواء القوي واما البليد الحس فلا يتوقف فيهن [illegible] العلاج والباطن والمرهم [illegible] اكثر
النفع [illegible] مرهما من باب الحابس [illegible] من باب [illegible] الحابس وضعيفه [illegible] هذا
السبب لا يحمل القروح الباطنة مثل الزنجار ونحوه وخصوصا التي تقرب ويحتاج الى [illegible] اكثر
الكثير والصمغ والتي [illegible] الجامعين الامرين ومن الصواب في علاج القروح ان لا يكثر [illegible]
ولا تحرك ولان تحرك في اول الامر حركة رفيقة اقل ضررا من ان تحرك بعد الاول حركات عنيفة وخصوصا
[illegible] الاخلاط فيجب ان يتوقى في القروح ان [illegible] عضوين منها [illegible] مثل اللصف
الذي يقع بين الجفن والعين وبين الخنصرين وبين الابطين والكهوف والمخابي سريعة [illegible]
والقروح الحارة [illegible] والادوية [illegible] تؤدي الى [illegible] الرخو [illegible]
ويخلف الاذين كما يؤدي [illegible] ما ذكرنا وتلك العلة [illegible] وخصوصا اذا كان البدن [illegible]
[illegible] القرحة فيجب ان يعالج ذلك بتنقية البدن [illegible]
[illegible] يحتاج في [illegible] الى ان تحفظ القرحة من الاذى بالباسليقون ونحوه [illegible] ان كان البدن نقيا
ويحمل بينها وبين العضو حاجزا [illegible] تأدي الاذى الى القرحة [illegible] يجب ان [illegible] جامعة
[illegible] الواجب اما ان يكون ما يعالج به القرحة موافقا او غير موافق [illegible] ان لم ينفع في الحال [illegible]
مضرة والغير الموافق اما ان يكون [illegible] زيادة ما [illegible]
تنقية او غير ذلك [illegible] في قوة [illegible] مثلا [illegible]
ما يحتاج اليه فيحدث حمرة [illegible] فيحتاج ان [illegible] من قوته [illegible] في الوقت [illegible]
الى سواد وكمودة [illegible] والمحتاج اليه فيحتاج ان يزيد في قوة [illegible]
فيحتاج ان يزيد في قوة القوابض والمجففات كالجلنار والعفص ونحوه او يجفف فيجب ان يتدارك تجفيفه
بما ذكرناه [illegible] لان مزاج العليل
مفرط في [illegible] فيحتاج ان يكون الغذاء [illegible] ضعيفا في باب
موافقته علاج القروح الصديدية يحتاج ان يستعمل فيها الادوية المجففة لينقى الصديد ثم تستعمل [illegible]
اللحم ان كانت [illegible] واستعمل عليها ادوية الانبات [illegible] الضعف [illegible] تلك القروح يجب
ان يجفف [illegible] فاعلم ان الدواء يجب
ذلك البدن [illegible] بادوية قابضة مثل [illegible]
[illegible] وان رأيت القرحة قد [illegible] في الجنبات [illegible]
من القوة كلما [illegible] التجفيف والجلاء والقبض واحفظ هذه الوصية في الادوية المنبتة [illegible] القروح [illegible]
[illegible] واحد وهو ان يكون الدواء [illegible]
في قوة الجلاء [illegible] القرحة [illegible]
[illegible] ان الادوية المجففة للقروح منها ما [illegible]
[illegible] مثل الزاج والزنجار [illegible]
[illegible] والادوية المنقية للصديد [illegible] المجففة مثل الشب والعفص وقشور الرمان [illegible]
ودقيق الشعير وسويقه وشقائق النعمان [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] مرهم جيد [illegible]

علاج القروح الصديدية

ثم يغسل ويدق [illegible] والعروق والعفص [illegible] دم الاخوين والشب [illegible]
اجزاء سواء ثم يدق وينخل جيدا ويكون من كل واحد منها سدس [illegible] فخلطا الجميع ويستعمل
ايضا ادوية ذكرناها [illegible] وكثيرا ما يحتاج الى [illegible] ذكرناها في القروح الغائرة
[illegible] يغسل ويجفف وجميع هذه الادوية المذكورة الان تصلح ان كان مع
القروح ورم [illegible] التجفيف [illegible]
[illegible] علاج القروح الوسخة يجب ان يستعملها الادوية الجالية [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الزنجار [illegible]
[illegible] اصل السوسن [illegible] الكرسنة [illegible] الجاوشير ومن المركبات
[illegible] الزنجارية [illegible] والمراهم [illegible]
[illegible] الملح [illegible] الاسود [illegible] الاخضر [illegible] الادوية الحادة
[illegible] الزيت [illegible] سفيداج [illegible]
[illegible] الفراسيون مع [illegible] الاطعمة الجيدة [illegible] الحاجة [illegible] ايضا الى [illegible]
ما [illegible] من السيلانات على ما نقول في باب الغائرة وكلما [illegible] ان كان ورم علاج الكهوف والمخابي القروح
الغائرة هذه يحتاج في علاجها الى [illegible] والدم ويحتاج في
تلك الى الادوية شديدة التجفيف والتنقية جميعا ويجب ان يكون [illegible] فيها الصديد
[illegible] هذا الموضع [illegible] الى اسفل [illegible]
وان كان على خلاف ذلك [illegible] الطبيعية [illegible]
[illegible] احدث [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] ذلك
[illegible] في الجهة العالية في الوجهين جميعا [illegible] القرحة [illegible]
[illegible] في الجهة [illegible] الوجهين جميعا ولا يجب
ان [illegible]
لا [illegible]
[illegible] والكهوف [illegible]
[illegible] والقروح الغائرة والكهوف والمخابي [illegible]
[illegible]
[illegible] الغسالات وخصوصا [illegible]
[illegible] القروح [illegible] ويجفف [illegible]
[illegible] القروح
يجب ان يوضع [illegible] الادوية [illegible] ويحتاج اليه
في [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible] علاج ردي القروح من الاشياء [illegible] وادوية ذكرناها [illegible]
[illegible] انبات اللحم [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] كيف كانت القروح وان كانت يجب ان يراعى في استعمال الادوية المنبتة للحم [illegible]

علاج الوسخة

علاج الكهوف والمخابي القروح الغائرة

علاج ردي القروح انبات اللحم

المذكورة من تعهد ما ظهر من فضل وطوبة فيها او فضل جفاف فعلها ما قلناه في باب القروح الصديدية
ليس من حيث سوى القروح رطبا او صيرها فانشفها الجفاف بل من حيث اللحم الذي فيه اذا كان شديد الرطوبة
او قليلا جافا وربما خيف لانخفيف تسييله او الزيادة في يبس شديد ان كان رطبا وما يرتد في تجفيف ان يخلط
وبعجن ويغسل بما انت ذكرنا الادوية فيه او ربما دفعها مثل الغسل وانبات اللحم فيها بالمراهم وربما
بالقيمات او الصواميع وربما صبت اللحم بكرية من الصواب ان تنزل الصديد وتحفظ بالمراهم الثابتة وربما
الشابقين دواء جيد لجميع القروح بالصل وبنفي ويجفف وينقي ويذكر الادوية المثبتة في باب الجراح
وبالجملة ان ذكرنا جميعها فاهمها بما تنسوا وفي جملة الموضع ومن الكحل المحرق والاثمد وعرق الحلة
والحلزون المحرقة وغبار التباين فان ما لاكرنا المحرق والورخ والبرنجاسف والقرنفل والتعهد وخصوصا الانزروت
والجعدة في تجفيفها والقنطوريون وغيرها والزاج المحرق عجيب في تجفيفها ويدملها علاج القروح الساكنة عن
المتعفنة القانون الكلي في علاج الساكنة والخبيثة ان ينقى البدن او العضو ان كان البدن نقيا يحمد
العلل عليه ويتبدل مزاجه بالاطلية واصلاح الغذاء من غير ناخير فان ما نصنف فانه اذا فسد في ذلك مما يرتب
في دواء ثم ربما احوج سيلانها الى قطع العضو ومنع المتآكلة التي لا عفونة معها التنطيل بالماء البارد او
الاحمر وماء الورد وماء عصا الراعي والشراب القابض ان لم يكن حرارة والخل الممزوج بالورد او ما يشابه
كثيرا ان كانت حارة ويحوي ذلك من البرد الزيرة المجففة وان كان هناك عفونة فمثل البحر وغير ذلك
مما ستعلمه في باب المتعفنة ثم ان اجود علاجها استعمال القراص المجففة المبردة مثل قشور الرمان والعدس وورق المص[illegible]حب الآس وطوبات [illegible]
اشياء هنا يطعم من شب وخير وكذلك الضماد بورق [illegible] من جوب او الضماد بطين
ومة معجون بخل او سكنجبين او قيح بابس محرق او لسان الحمل سوبقا وورق الزيتون الطري علاج
القروح المتعفنة والرديئة هذه القروح الرديئة اصل علاجها تنقية البدن والعضو ثم اذا كان
البدن نقيا يافتتر وتجده من الحجامة وعلق والاطلية المصلحة هذا ما ذكرنا مرارا وخيرها الغذاء او
ان يتوافق في علاجها فان منها ما يجب ضربها ويجب ان يمنع عنها الاورام الحارة وما يسكنها البحر والسويق
وامثال هذه القروح ايضا اذا لم يصلح في الضماد ربما احوجت الى الاستعمال الكي بالنار او بالدواء الحاد
او القطع كلها الى الاالحم الصحيح المروف يجيد دمه وما او النظر الصحيح الاصل النقي والدواء الحاد
ان يذهب الحرث ويجرد ومثال الاسفيدا بالزيت ويوضع عليه ذاما يعد ويضع البدنه وان لم يكن وما صيب
كالمتعرفه يقى به وقد يجفف يد ما احوجت الى قطع العضو سيلانه من عفونة والتحليلات التي يصلح لها في
شياه البحر والمياه المذكورة في باب النواصير فهذه القروح وغيرها عجيبا اذا استعمل عليها الادوية الاكالة تزيد
اليابسة ولا يحل والادوية التي يجب ان يستعمل فيها هذه مثل دقيق الكرسنة معجون من شراب والزيت الملح
المعقد مع شيء من زاج الخل والزنجار والكبريت ومثل السكان واصل فثاء الحمار وربما كان مفرطا
فلتبدل وربما ساد بذهب او تين او ورق شجر التين او تطرون وكمون ودقيق مع عسل او ماء بعد
الغار مخلوطا بعسل او الكبريت مثل او قيح ياس محرق وورق الزيتون الطري دواء مركب يصلح له
يتخذ زراوند وعصارة ومثل عفص جزا وزنجار نصف جزء يتخذ منه الطوخ بالماء في [illegible] يعمل وربما
احتيج الى مرهم يعصارة فثاء الحمار والسوري ويجعل عليه خرقة يابسة وايضا زراوند [illegible] وزيت [illegible]
ويتخذ منه الطوخ للقرحة وحولها او نورة وقلقطار جزء جزء زرنيخ نصف جزء دواء [illegible] سوري [illegible]
القلقطار عشرة زاج اربعة يتخذ منه الطوخ بان يطبخ في [illegible] نصفه [illegible] حتى يذهب الخل [illegible] منه
مرة وهو يابس القروح وايضا يؤخذ من القلقطار والزاج من كل واحد جزء [illegible] منه [illegible]

جزء عفص غير مثقوب ثمانية او يؤخذ الجزء شب محرق وقشور النحاس وقشور محرق نصف جزء د
عنزروت وورد محرق وعفص ودرهنا وزنجار وزراوند يعجن بشيء من الطلاء ليكون لمراهمة ومعتبر يستعمل
بعد تنظيف القرحة دواء فائق عجيب زاج احمر اربعة وعشرون نورة حية ستة عشر شب ستة عشر قشور
الرمان ستة عشر كندر وعفص من كل واحد اثنين ولقلت شيء ماية وعشرون زيت عتيق قرطونى آخر جيد
رصاص محرق وكبريت نحاس محرق اسفيداج الرصاص كندر ودارسيني زاقليا اشق جاوشير مصطكى
قند [illegible] يتخذ كل الماعز ويشاغ علا الانبال الدهن الآس ثم يفتلك يذوب ما يذوب في الخل
ما يتحلل به ما [illegible] ويذوب باليسير ويجمع ويجعل دواء سخن جيد حالينوس وغيره يتخذ توبال النحاس
اوقية وغبار رحاء [illegible] اوقية شمع نصف رطل دهن الاركيس او قيرو نصف يتخذ منه مرهم على بسها في ذوب ما يذوب
[illegible] مرار الشمع وينقص عند الحاجة واحتمل ان يخلط به دقيق ثم يصلح تكل عليها النيق
[illegible] لما كانت هذه القروح مثل الذكر استخلت فيها ودواء القرطاس ودواء الدبدعنا ماء قيح
[illegible] محرق او سويق ومح محرقا او ضماد وورق السوسن او ورق الثالث علاج القروح العسرة الاندمال
والخزمنية اعلم ان القروح ما سرة الاندمال مطلقا غير الساكنة وغير المتعفنة كالقروح العارض الخاص
فانها اشباه ما نقدمنا وقد لا تكون نسرين ويقف عل حال الردة ومثل هذه غير النواصير ايضا لانها لا يجب
ان يكون مستمرة وبالجملة الساكنة والمتعفنة والنواصير من جملة العسرة الاندمال من غير عكس واما الخزمية
فهذا القابة في الفساد في البعد عن الاندمال والقانون في علاج هذه القروح ان كان السبب رداءة
مزاج [illegible] رداءة ديم فاصلح الغذاء [illegible] بجيد [illegible] القرحة ويؤسع في الغذاء
الجيد وان كان السبب [illegible] الرطل والرخو وان كان السبب جفافا فلطرفها الرطب او سوداً
بعد ماخرطيب معتدل من الجيد في ذلك ان قرحة بادرها الى ما عرق العضو ونحوه يتبع فرسك
فلا يجاوزها الى القدر وذلك يجذب مادة كثيرة واقذ عظيمة الى العضو واجعل الدواء بعد ذلك اقل خفيا
وربما قمع وصنع جزئ سيلان [illegible] القانون ربما احتيج الى حك العرجة وادمال القرحة فذلك العضو ما ويستعمل
المراهم الجاذبة الرفيقة وان كان السبب رداءة عرض لما يحيط بها من اللحم وطحا معرفة من الشرط واخراج
الدم والتمارين بالمجففات كل ان كان السبب الية تنفق فا مطهاة سيلانها او سلبها فكيرا ما لاح ذلك لحي
الكان استلاء فاما بالفصد او استفراغ خلط سوداوي اذا كان ثم تعرض الدالية فيسيل منها من الدم ما
امكنك بلا عرض من تعرضك الدالية ما سنذكره من القرحة الاولى فعلاج الجراحة التي حدثت من الدالية
ثم القرحة العسرة الاندمال وان كان السبب ضعف العضو وذلك بسبب سوء مزاج فكيف احق بسوء
مزاج مفرط بعيد عن الاعتدال الذي عتب من قرابه وربما يتبع الامزجة من غلطه مفرطا وتكلف ستنهج
فالاولى الأكثر يتبع الحرارة والرطوبة او الطوبة والثاني البرودة واليبوسة او اليبوسة فيجب ان يعالج
الوجب لها بالضد او ما يوجب الضد وكثيرا ما يكون السبب من الحرارة الحادثة الحالة والمرسلة الباطن ويحتاج
ومعالجة الى البرودة القابضة وان كان السبب ناصورا فعالج علاج النواصير وان كان السبب فساد العظم
يجب اخرجها وكذ [illegible] العظم فان كان يمكن ازالة ما عليه بالحك حك فان الحك وان استقصيناه الا قطعنا
وقلنا ان [illegible] ب فساد العظم قال جالينوس كان غلام به ناصور في صدره قد بلغ الى العظم الذي
في وسط صدره [illegible] ناس عظم الفص جميع ما يحيط به ترديدا فدا اصابه فساد فاضطررنا الى قطعه فكان الاكثر
الفاسد من [illegible] ينع الذي عليه مستقر غلاف القلب فلما اخذ ذلك ترى فان زعفنا سيد ذلك [illegible] ان نزع العظم
الفا [illegible] عن قباب [illegible] اللحم الذي ليس داخل ويحكم على سلامة ولكن ما اتصل من هذا فانا
بالعفص منعقد [illegible] وكان نظر الى القلب نظرا بينا مثل ما نراه اذا كشفناه عنها بالتعمد في التشريح قال الفلم

ذلك العلاج ونبت اللحم فذلك الموضع الذي قطعناه من الفتق حتى اسلاه . واتصل بعضه ببعض
فصار يقوم من ستر القلب وتحطيه بلا ما كان يقوم من قبل ذلك راس الغلاف للقلب قال ولعمري
هذا اعظم من الجراحات التي يثقب فيها الصدر فقد يقول انه اذا دعت القروح وقدمت فمن
الصواب ان تسيل منها بالمجس ونحوه على قدر ما يليق بها واما الادوية المعدة لسائر الاندمال فخل حال
فمثل توبال النحاس والزنجار المحرق وعفص محرق ودقاق الكندر وشان وتوبال سائر الحديد ولماء
تتخذ منها قيروطات والقلقطار والزاج وما يشبهها من الاشياء ما تجتذب الى العضو ان كان شل ... والعفص
وما يعالج به القروح الاندمال يؤخذ من الاقليميا من غرا الذهب ومن الشب ثمانية ثمانية بنجار وقشور النحاس
واحد واحد صمغ السرو ادبعة شمع ودهن كالشلر **وايضا** يؤخذ من الشمع عشرة ومن ... والصنوبر خمسة ومن
الاقليميا المسحوق القلقطار ستة ومن دهن الآس الكفاية **وايضا** يطلا القلقطار والاقليميا بماء ... وماء الحصرم
او ماء مطبوخ فيه القلي والنورة فخبايص لعجب مزاج مزاج تربية جيدة في الشمس في الصيف ثم يبرد ثم
من عزان تجلع عند ماء البحر او ماء القلي **وايضا** نحاس محرق ورصاص وملح اندراني من كل واحد وقيادة
شمع ودهن الآس مقدار الكفاية يتخذ منها الادوية النافعة ... اذا جففت وضعت ومنها ما هو من الكرسنة
والارسا والنحاس المحرق والزاج المحرق وتراب الكندر على خلاف ما يستعمله كل منهم من التركيب **دواء**
جيد يؤخذ برادة النحاس وبرادة الحديد ويعجن بالشب ويطين بالطين الاحمر ويحرق في التنور ثم يخرج
ويسحق ويستعمل ذرورا ويتخذ منه ومن المراهم مرهم **صفة مرهم زنجاري جيد** يؤخذ من المراهم
المصفى مثاقيل ومن الشمع [illegible] مثالا ومن الزنجار ثلاثة [illegible]
الشحم ... بالحكمة بالراحة المراهم ... مثل الادهن ... والمراهم والذهب
والزنجار وسائر الادوية **وايضا** يؤخذ خزف التنانير ودم الاخوين وقد صار محرق مغسول يتخذ منه مرهم
بدهن الآس ولا بد من ان يكون ذلك الدهن قد برد ايضا ويتصفى ذلك ان يؤخذ من المراهم مثلا اوقية
ومن الخل الحاد حديد المثلث المربع من الزيت اودهن الآس او اي دهن كان اوقيتان يخلط بالرفق حتى يخلط
المراهم فيها او يخترق بها ... والمحرق ويتخذ منها قشور النحاس زنجار ثروة مغسولة بلا استقصاء يتخذ منه ذلك
فيتخذ منها ثوب مسحوق ذرورا ... ونطرون اثنين يتخذ منه ذرورا ويتقدم فتلطخ اصل اللحم
ثم يطليها هذا الدواء قشور النحاس جزء ان شب جزء ان ثم يقطع على عشرة بن ... ويستعمل اليه فيه جميع
ثمانية قشور النحاس ملح اندراني كندر زنجار قشور الرمان من كل واحد جزءان مرارة جزء شمع عشرة ومن
دهن الآس مقدار الحاجة والكفاية **وايضا** مراهم ... رطل زراوند عفص ... اوقية اوقية
اوقية دقاق الكندر او فيان يتخذ منها الطبخ على النار ويحرك باسفل القصب **علاج النواصير والجلود**
التي لا تلتصق اما النواصير واحكامها واصنافها فقد قيل فيها من قبل واما ما يجب من تدبير سائر الصديد في
الجراحات الفاسدة عند النضج والبط فقد تبين ايضا في مواضع قبل هذا الموضع واما العلاج الخاص
بالنواصير فيختلف ايضا فان النواصير ... سهلة واما عتيقة ... اللحم ...
وهذا من العلاج فان الذي لا بد منه في ذلك ... القرحة كلها بالقطع ... من الجراح
بحيث او ... بالنار او بالدواء ... ان كان ... او عضو ...
وربما كان المريض ... ان يبعث ... علاج ... ان ... يجفف
الوسخ الخبيث ... ويبقى ... مدة ... ان يكون ...
الا ... النار ومن ... اللحم الخبيث ... الذي ...
ويترك ... بما يحتاج ... خطا ... او صوف ... عليه ...

اوخرقة

او خرقة او سفال او رصعة واما علاج قلعها واستيصالها فاعلم انها اذا كانت خبيثة عتيقة قد بترت فلا
دواء لها الا القطع المحرق او الكي بالنار على ما نبينه مع بط المتوج اللذي هو من منافذه ليقرب ... الكي
الى منفذه مع محرقه وحده حتى يكوى فيقلع الالكي بالادوية الحادة مثل الشق ... والزرنيخ والكبريت
والزرنيخ والكبريت والزنجار والزئبق فيشكل الزئبق من جملتها الجميع ويخلط بمثله برادة الحديد ويتصفيه
في منفذه يومه ويتصعد في الاثال او يحشى في فتيلة على ما يعرفه اهل الاستعمال بهذا الباب فيصعد كالملح
فاذا حصل فيه في الناصور ... والنبوى ... اللحم فيؤخذ بالكلبتين ويخرج ويدام ... العفص
السن ساعة بعد ساعة ليبدا الوجع ثم يعالج بعلاج القروح **واما** الطريق السهل في النواصير فيجب ان
يغسل بالادوية القوية ... القطران وماء الارمدة وماء الاجاج وماء الصابون يخلطها بزرنيخ
... نوشادر ... ونوشادر ... اربعين ... من ... وماء طبخ فيه
... البيض والنورة فاذا نقيت فضع عليها الدواء الحرف ... الزرنيخ المرداسنج
... الشمع ... القرطاس والادوية القوية من الزاج والقلقديس والنحاس المحرق
والزنجار وما اشبه ذلك من ... الكرسنة والارسا والسر قوطون ويحرب اصل
... فاذا ... الناصور ... وكذلك ... الناصور ... الحمرة
وكذلك ... وكذلك ... اصل ... او زنجار او شبح
... والقلقديس والزاج والقلقطار ... الاطفال ... فيها ...
... **دواء استعمله اهل الاسكندرية** ... والقلقطار و
... من كل واحد ... الذراريح ... ذرور ... فيه الذراريح
الذراريح من ... **ايضا** يتخذ ... زنجار ... البيض والكلس
... **ايضا** ادوية ... اللحم ... المتصقة ...
... فيجب ان ... العلاج ... ذات ... الصديد ...
... العلاج ان ينفع **في اللحم الزائد على الجراحات** يحتاج في علاج ذلك الى الادوية
... كانت ... يجب ان لا ... من ... الطبيعة ...
... اللحم ... الطبع كان ... او ... الطبع ...
يجب ان يكون ... الدواء ... الادوية ... لا ينتفع ... فان
كان ... ان يخلط ... موضع ... وقد ...
عند ذلك الصحيح ... احفظ ... ان يحتاج ان ...
... الدواء الذي ...
فانه ... هذا الباب ... اللطيف اقوى ... قبل ... اللحم ...
... قشور النحاس ... المحرق ... المحرقة
لكن ... اللحم ... زهرة النحاس ...
... والزنجار ... زهرة النحاس
... قشور النحاس ... القلي والزنجار وكثيرا
... ماء البحر ... الملح ... القلي والنورة
... الشمس ... الطين ... يتخذ منه
القراص ويستعمل ... المرهم الاخضر ... الاخضر المتخذ ... الملح ... في المرهم الذي

[illegible]

علاج النواصير والجلود التي لا تلتصق

اللحم الزائد على الجراحات

ليس الاسفيداج طلي العسل بلا لذع ودقاق الكندر واردوا ... ارمني والمرداسنج وقشور النحاس ودقاق
الكندر يصلح اللحم الذي ... منفشا كالقطن وجميع الادوية المصلحة للاثار المذكورة في باب **علاج القروح
المتقشرة بعد الاندمال** العلاج بعد انقشارها ان يؤخذ اللحم الردي والعظم الردي الذي يليها
ثم يستعمل ... الى ما فيه ... وشحوم ... العطار وربما كانت ادوية جاذبة مثل ورق الخطمي الا ... دقاق
مع ورق السلق وسويق الحنطة ... جزء سواء ... منها **آثار القروح والجراحات** يحتاج
في قلع آثار القروح والجراحات الى ادوية منقية القوية التي لها قوة الجلاء منقية ويكون قوتها
اياها قوية لطيفة فيعالج القوي بالقوي والذي دونه بالذي دونه واما الادوية المنقية القوية القوى
مثل ان يؤخذ ... الحديد ... والاقر ... ويطلى عليه ... ان ... جيد وكذلك
الزنجار ... ويطلى عليه بالعسل ... ويطلى عليه المرزنجوش والعسل ... القنبيل ...
البيض والعفاص والزرنيخ وحجر ... واما الادوية الخفيفة ... فالباقلي ودقيق الحمص ... تحمد
والارز والطين الارمني ... والكرسنة وبعض المذكورات ...
آثار الضرب فان التسخين ... خصوصا ... فاما ما نذكره في باب الزينة **المقالة الرابعة
في تفرق اتصال العصب وما يتعلق بالجراحة وتفرق اتصال العظام في جراحات العصب
وقروحه وما يجري مجراها** ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض لمن الجراحات اوجاع شديدة
ولاجل عظيمة حادة مثل التشنج واختلاط العقل وكثيرا ما يؤدي الى التشنج من غير تقدم الورم وكثيرا ما
فيه بدون ان يكون ... عظيم من خروج ... واسهل احوال الجراحات ... موضع
الجراحة وعطش وسهر وحمى ... خاصة اذا احدث ... وما العضل في
خصوصا في جانب ... العصب ... واما بريد تشنج ... فسد العضو ...
المعفنة ... من رطوبة ... وبعدها البرد ... يسرع اليه ...
من الحرارة الرطبة ... باردة ... حيث ... ومنها ... وكذلك
الدهن ... ربما احتيج الى السحن ... سكان الوجع ... الادوية ... الاقوى
مقاومة ... الرطبة ... وقد ... المجروح ... وربما ظهر ...
وكذلك ... العلاج ... العصب ... وكل جراحة تقع في العصب ...
... التشنج ... العصب ... الجراحة
... العصب ... مجاورة المقطوع ... به
ويؤدي الى الدماغ ... وقد يضطر ... الى قطع المجروح ...
فيستراح ... الاعراض ... والجراحة ... الاوتار فضلا عن العصب ...
... من التشنج ... الورم ...
... العفن ... والورم ... والعصب ...
... التي تثبت من ... العلاج ولا يخاف من
الاعصاب ما يخاف من ... ان كان العضو ... **علاج تفرق
اتصال العصب** ... جراحات العصب ... المعتدل الحرارة ... ويكون ...
... الحرارة اللطيفة ... شديد ... من جنب ...
... في ... الا ان يكون ... وقيل ... وما كان ...
... الحرارة اللطيفة ...

الانعاش
علاج القروح المتقشرة بعد
آثار القروح والجراحات
المقالة الرابعة
جراحات العصب وقروحه
وما يجري مجراها

دق التي الكثيف وان احتيج الى قوة الحرارة احيانا افتيح اليه ليكون ناقصا وكذا ... بالغ بها
الى ... عنه ويخفف ... وان كانت العصبة ... مكشوفة ... البشرة كان ...
ذلك ... وكذلك ان ... والخرق الذي تستعمل على الجراحة ما ... وضع ... بالفتيل ...
العصب ... واذا وقعت جراحة في العصب ... يجب ان ... الى الالتحام لكن يجب ان يبدأ ... تسكين الوجع
بالتكميد بالخرق الحارة وبالدهان ... الاعماق ... ما ... يكون ...
... فاذا ... وكذلك ... تسكين الورم ... الضمادات
المتخذة بالسكنجبين ... من الادوية ... مثل دقيق الباقلي ... والحمص والترمس ...
الشعير ... فقال ... باستعمال التخفيف ... ذلك ... الاعماق
... الاستفراغ ... الدهن اللطيف
... الحار والبارد ... وكثيرا ما يكون ... بالجرح
... فيشتد الوجع ويعاود ... ان ... في الحال بالتسخين وبالادهان المسخنة ...
... العصب ... الالتحام ... وتضع هذه الادوية ...
التي ذكرناها ... الموضع الصحيح ... الجرح
... والاورام ... الواقعة ... واجتهد
... من الورم والعفونة ... والعفونة ... العصب
... الجرح ... فيضيق ... لان ذلك يؤدي
الى عفونة الجراحة ... الصديد ... فان الوجع ... الاعد
... وعفونة ... ان ... اسرع من غيره وربما
... اليوم والليلة مرتين ... ذلك ...
... مرتين بكرة وعشية ...
... حتى لا يسخن ... والفربيون ... صحيح
... وينظر ... فطريق ... معتدلا ...
... الادوية ... التجربة ...
في ... فان العصب ... الوجع ... حادا
مثل الفربيون والكبريت ... يحتاج ... مثل ... النورة ...
... واحد ويجب ان يكون الدهن الذي يستعمل ... دهن الورد ...
... ويجب ان يكون ... والعسل ... ان يكون
... يجب ان يكون ... من الحدة واللذع ... فيها ...
... الكشف ... قوة ... بلا لذع ... الاعصاب
... الدهانية ... المكشوف الذي ...
... الا ... ان ... الحاد ... فاذا ... الا قوة
... قرص ... واقراص ... بسمنج
... الورد والكندر ... الشعر والبارد ...
... الدواء ... في ...
... العصب المكشوف ... مثل ... النبات ... العظام ... اشكالها

ان يحلل طبيا بالدواء المعرق واما الرطوبات التي تسيل بالعصر فيجب الارفق وان وجب الجراح بان يسيل
منها الماء من جميع العصب وكذلك الرهم وان قل امر الاشياء [illegible] بالزيت ايضا فانه لا يعالج البتة [illegible]
الوجع حالا ولا يجب ان يغسل الجرح لا بالماء ولا بالدهن بل يجفف بسحق الرطوبات بخرقة او صوفة في ناحية
الثقب ولا ايضا بالسفنج الا ان يكون مما [illegible] فان وجب ان يعالج بالملاط يجعل عليه [illegible]
ما هو يكون [illegible] فيجب ان [illegible] الا الصحيح ثم الزيت فان جالينوس قال اصاب رجلا [illegible]
دقيقة الاثر فرقت الجلدة ووصلت الى العصب عصب يده فوضع عليه طبيب مرهما فجرى في الحال الى
العظمة في المحم فورم الموضع فلما ورم وضع عليه ادوية [illegible] دقيق الحنطة والماء والزيت فعفنت
بل [illegible] فمات [illegible] من الفروج [illegible] اذا كان انشق الجلد [illegible]
الادوية النافعة من تلك الفروج [illegible] ان يجتهد في ان يسيل [illegible] واذا كانت الجراحة
[illegible] ويكن ورم فالعلاج هو العلاج الموصوف ويجب ان يكون اقوى حرارة ودقة
على الشق لان ذلك ينفذ الى [illegible] فيجب ان يكون غير المجروح من العصب لطيفا [illegible]
اللطافة واذا احدث ورم ووجع فلا شيء من تناول الطعام وخصوصا اذا كانت الجراحة عرضا فانه يحتاج
هناك الى [illegible] ولا بقية من [illegible] فلا يجب ان يكون [illegible] ويراعي الاعضاء [illegible]
من الجراحة [illegible] وكذلك [illegible] الاعلى في
كذلك العانة والابط وخصوصا اذا كان الجرح في الاسافل [illegible] **ادوية جراح العصب وفروخه**
علامات البطوء [illegible] جراح العصب [illegible] الصبيان والنساء ومن مزاجه شديد الرطوبة يكفيه
مثل علامات البطوء [illegible] زيت [illegible] اذا كان [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] وما احدث [illegible] ما كثر يجب [illegible] البدن
[illegible] ويكون البلغ من القوى [illegible] من العنزروت [illegible]
من العنزروت [illegible] بعض الادوية [illegible] من لبن اليتوع [illegible] السكبينج
[illegible] ضعف البدن [illegible] بالزيت على [illegible]
وكل ما يجذب الرطوبات الى الخارج والزاج ايضا [illegible] الزنجار [illegible]
جراحات العصب [illegible] جيد [illegible]
[illegible] الفربيون [illegible]
[illegible] ان [illegible] يجب ان يكون [illegible]
[illegible] الادوية الجيدة [illegible] جالينوس [illegible] الشمع والزاج
[illegible] الزفت والزيت العتيق من كل واحد من الادوية نصف جزء من الزيت جزء [illegible]
[illegible] الجراحة [illegible] ورم [illegible]
[illegible] الفربيون [illegible] في البدن [illegible] الكتف [illegible]
من [illegible] البدن [illegible] فلا يجب ان [illegible] اذا كانت [illegible]
ان [illegible] العلاج [illegible] في الجراحات [illegible]
جيد [illegible] الكرسنة واما اذا عرضت ورام [illegible] الكرسنة [illegible]
[illegible] السكبينج [illegible] الجراحة [illegible] عليه [illegible]
يستعمل الادوية [illegible] **في الاورام التي تعرض للعصب المجروح**
فقد عرفت ما سبقنا [illegible] علاج جراح العصب [illegible] علاج الاورام [illegible] الجراحة

ذلك

الاورام التي تعرض للعصب المجروح

ذلك [illegible] ما قال جالينوس في كتابه [illegible] قال ان حدث في جراحات العصب ما في الاعضاء
العصبية [illegible] فان كانت [illegible] فينبغي ان [illegible] الادوية المتخذة
[illegible] التي قد ذكرنا [illegible] الثانية من قاطاجانس واحد [illegible]
من [illegible] ومن الزاج [illegible] نصف [illegible] الزنجار [illegible]
ومن [illegible] ومن الشمع [illegible] الزيت [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الزيت [illegible]
[illegible] يوضع عليه [illegible] سخن [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] الضماد
[illegible] ينبغي ان يكون الضماد [illegible] دقيق الكرسنة [illegible]
[illegible] **في وهن العصب ووثيه** اذا اصاب العصب [illegible]
[illegible] ورم [illegible] الوجع وكذلك اذا احدث ورم [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] الادهان [illegible] دهن [illegible]
[illegible] العصب [illegible]
[illegible] وان كان [illegible]
[illegible] بمقدار [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الدواء [illegible]
[illegible] الورم [illegible] الوجع والورم [illegible]
[illegible] وان كان الورم [illegible]
[illegible] الدواء [illegible] وان كانت
[illegible] الجراحة ايضا [illegible] الوجع [illegible] الجرح
[illegible] الادوية المتخذة من [illegible]
[illegible] دقيق الكرسنة [illegible] اقوى ايضا
[illegible] وان كانت الجراحة [illegible] العصب [illegible]
[illegible] ربما [illegible] في الحال [illegible]
[illegible] يجب ان يخلط مع الادوية زفت [illegible] العصب [illegible]
[illegible] الادهان التي [illegible]
[illegible] **حكم عصب فاسد** [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] **في صلابة العصب والتواثير** [illegible] سقطة [illegible]
العصب [illegible] الاورام الصلبة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] ادوية [illegible]
[illegible] الماء [illegible]
[illegible] الزيت [illegible]
[illegible] **ذكر اورام العظام** [illegible] العظام

وهن العصب ووثيه

صلابة العصب والتواثير

ذكر اورام العظام

ريح الشوكة وفساد العظم

ايضا اعراض من فساد المزاج ومن اختلاف البرد والانكسار والخلع ومن التعفن والقروح والتفتت وغير
ذلك من الكسر والخلع المحتاجين الى الجبر بعد هذا الموضع واما المحتاج من ذلك الى جزء من الدواء
فنذكره ههنا مستعينين بالله **في ريح الشوكة وفساد العظم** ريح الشوكة سببها اخلاط حارة تنصب
الى العظم وتكون ربما تفسد العظم جزءا بعد جزء قال وان الشوكة تتبع في جميع البدن بسبب رطوبة
[illegible] **علامات فساد العظم** اذا ظهر من العظم فساد ورايت اللحم [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجه** [illegible]
[illegible]
[illegible] **صفة نشر العظم الفاسد** [illegible]
[illegible]
[illegible] **فيما يبقى من شظايا العظم**
وقشوره في القروح [illegible]
[illegible]
[illegible] **في ادوية كسر العظام** [illegible]

في علاج بالادوية تذكرها ما انفع من كسر العظام ومن الوثي **طلاء للكسر والوثي** صفته ماش مقشر
[illegible]
[illegible] **ضماد** للكسر والوثي [illegible]
[illegible]

المقالة الاولى
كلام كلي في الخلع

الفن الخامس في الجبر المقالة الاولى في الخلع كلام كلي في الخلع
الخلع هو خروج العظم [illegible] عن موضعه الذي له بالطبع [illegible] خروجا تاما فان لم يخرج تاما سمي
[illegible]
[illegible] **علامات** الخلع الكلية [illegible]
[illegible]
[illegible] **علامات الميل** [illegible]
[illegible] **علامات زيادة طول العضو من غير خلع** [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاج الميل والخلع** [illegible]
[illegible]

فيجب ان ينظر فان كان الخلع مما يرد فيعالج اولا القرحة او الجراحة ثم يعالج الخلع وخصوصا في المفاصل
الكبيرة فاما اذا ابتدأ ان يعالج الخلع فيها فربما ادى ذلك الى تشنج عظيم في اكثر الامر وخصوصا اذا كان
الخلع في اعضاء قريبة من الاعضاء الرئيسة وكذلك الحال في الاول وربما ادى الى التشنج فان كان
الامر سهلا وليس يهيج منه وجع ولا تصعب رده قد جبر الخلع وطرف الرباط وان حدث وجع صعب انه لا يترك وان
كان فصل قريبا ان يحلل الربط ان كان مرخيا وان يحلل بسرعة ويلحقه الورم ايضا والقرحة وان كان
يخلع ... كان الخلع جهة واحدة يمكن من تدبير الامر فصل وحكى ان ... قد وقعت سحوة على طرف منكب
رجل فخرقت الجلد واللحم حتى ظهر طرف العضد عاريا وقد انخلع من حقه راس الزرقة وان يعصل ... الاخير
استعمل تسوية العظم ورد عليه اللحم والجلد وضمه وشده فبرئ ان اتى اللحم وانسد لمجاورة العظم حتى ...
وما اعلم ان مثل ذلك اللحم كان ينبغي ان يخلع ويكيف الموضع بالترتيب الغالب ... ان كان هناك ورم
عظيم فيجب ان يعالج الورم اولا واما الخلع الذي للسابح فالتهيئة فيه اصلا احدا ان يعدل الى ... جهة
الموضع الطبيعي يحاذي طرف العظم الاخر ثم يرد الى الموضع الذي خرج منه فربما وكثيرا ما يميل الى ...
تسمح ... وفي الرباط ... من الورم وما يعين على ان لا يرد حاجة الى منع الورم العنيف اكثر فانه لا يرد
ان يمانا الخلع في الزرقة وان قصر مكانا الاعتدال علاج الورم وتسكينه وكره ان يلين العضو ... حافة
فاما التسخين وتحليل الورم فيجب ان يكون بصلابة بخرقة على مرها ويشراب عفص على الرباط ويحل ان يرجع
الدفعة الى ... اليومان الثالث والرابع الا اذا اشتد ... ستبقا والقليل ايضا الا تقدر من ذلك فيربط واذا
المفصل تخلع ... كل حركة وكلما رد الخلع فذلك لاسترخاء ورطوبة فلا يجمع ... واذا اتفق ... الخلع ان
الزوال صلابة ... وكما ورم ... الاضمدة والتمرات الملينة والكمد بالاشياء فيعالج الاضمدة ونطولات
مقوية ولا ... ان يحمل على الشد لا محالة اما في الشتاء فيدهن من الادهان المقوية وبالشمع ...
في الصيف ويجب ان يكون التدبير في الحالتين بما يقوي فذلك هو الذي يقوي المفصل ويحط على النبات
الواجب **علاج خول المفاصل** يجب ان يرد العظم المسترخي الى داخل مستقره الذي استرخى عنه ثم يضمد بالادوية
التي فيها قوة قابضة مخلوطة بالدقيق ويجب مثل ان يخلط العفص والجلنار والاقاقيا ونحو ذلك ...
... من الحديد ... والقسط والاشنة وايضا يقتصر على ... المرو والابهل ...
ثم يشد **خلع الفك** تدبير خلع الفك الاسفل ان يخلع من جهة فيبقى الفم مفتوحا وان كان ذلك ما ينطبق
ولا يتم ... فاذا الخلع ما الى قدام خلاف ما يتبع عند الاسترخاء الذي ربما عرض عند التثاؤب
ويكون منه احدهما الى الاخرى مائلا انه لا يتم ... حركة عضلات التي من خلف ويقع الخلع من جانب واحد
فيكون في الهيئة تدل عليه ان يكون ميل الفك الى قدام مع ... والعلاج واحد وهو من جملة ما يجب ان يبادر
الى رده ولا ادى الى ... ولكن ... رده فان استهل رده ما ... فان ...
وتمدد العضلات ويهيج حميات لازمة ... يتبعه تمدد العضل ... الا ...
... اما ... ويجب ان يبادر الى
العلاج ويجب ... ان يمسك واحدا ... في الفم ... العليل ... كل جهة ...
هناك عضلا ... ينخلع ... الفك يمنة ويسرة ثم يدفعه ... ثم يرده ...
من خلف فيجب ان ... ثم ... على ... قد ...
العضو ... ما يكون فاما ان كان لم يرد وقد
صلابة فيجب ... العليل ... لا ...
المجبر ... العليل ... حتى ... بعد ذلك فيجب ... العليل على وسادة ...

خلع الترقوة
... يا ... واحد راسه ... لان ... الى ... ثم ... **خلع الترقوة** قال ان الترقوة لا تنخلع من الجانب
الداخل لانها متصلة بالصدر غير منفصلة عنه فاذا انخلعت من هذا الجانب وان خرجت من خارج ...
... فانها تسوى ونعالج بالعلاج الذي يعالج به ان انكسرت واما طرفها الذي يلي المنكب ...
كثيرا لان المفصل الذي لها ... ذلك ... الكتف وليس ... الزرقة حركة
شديدة لانها انما خلقت لتفرق الصدر وبسطه ولهذا صارت الترقوة للانسان وحده من بين سائر الحيوانات
فان عرض لها الخلع من ... شيء ... فانها ... الى موضعها باليد واما بالرفادة الكثيرة
التي توضع عليها مع الرباط الذي ينبغي ... هذا العلاج لطرف المنكب ... الى موضعه
ربط به الترقوة بالمنكب ... في الناس ... الذي ...
راس العضد ... من موضعه ... الكتف ... الذي ...
لكن ينبغي ان ... **خلع المنكب** فقد يخلع المنكب
واما ... ان ينخلع لكنه قد يعرض ... المنكب من العضلات ... بسهولة
لان ... واما ... الحركات ...
... ان المنكب ... ولا ...
لان الكتف ... الى ناحية البطن فان العضلات ... من ... مع راس المنكب لكن انما
يخلع الى الجانب الانسي ... الى الجانب الاسفل فيخرج ...
في القضاف ... انخلاع العضد ... السمان
... العضد ... المشقوق من الجنبين ...
... ان ... بعد ذلك ...
... العضد ... يكون ...
ان ... العضد ... اذا عرض ... الا
... **علامات انخلاع العضد** ... ان ...
ذلك ... راس الكتف ... المنكب ...
ايضا ... العظم الذي ... بالعلاج ...
... تحت الابط ...
... ان يرفع ... الى فوق ...
عليها الحركات [illegible] فعلامات ايضا ... **علاج خلع العضد** اما علاج ما
هو سهل من ذلك ... الصبيان ... ان ... تحت الابط ... راس العضد
... ذلك ... الى فوق ... الاخرى ... الى اسفل ... ان ...
العضد باصبع ... الابهام ...
ان ... العليل ... من ... راس العضد ...
... العضد ... الى ...
الى داخل ...
منكب تحت ابط العليل ... عن الارض ... الى ... فان كان العليل خفيفا ...
لا ... الرجل ... على الارض ...
... في العمل ... منكب الرجل ... الجانب الاخر ...

بعد ما اذا ضعف وقصر رباطات العقدة فربما احتيج الى ما هو اقوى بعد النطلات والاستعدادات وقد يمدّ الى
مثل مرادة وبنى عصا ضعيفة فرأسها عند طول العضد واكثر [illegible] راسها كرة [illegible] ان يكون من ترف
وعلو يدفع بتلك العصا المكث الكرة تحت الابط ويجب اذا اريد ان تعمل ذلك ان يلزم رجل في الحراة
الابط [illegible] الى فوق [illegible] الى فوق او رجلان حتى [illegible] الخلع [illegible] ويضبط رجل آخر [illegible]
الاخر لئلا ينهض [illegible] او يدفع تلك المنكب ويكون المجبر قد اخذ اليد بعضدها وجرها [illegible] جنبها الى
الكتف قلما يكون الى داخل قليلا واذا [illegible] ذلك يدفع العضد من مفصله ثم يلصق الكرة بالابط [illegible]
فيما استعد الى فوق رأس العضد ويجب ان يكون اعتماد الخشبة والكرة على ما يلي رأس العضد دون ما تحته
لئلا ينكسر العضد فلا يمكن تدبيره ان [illegible] الى موضعه [illegible] وقد يعالج بالسلم بان يجعل رأس العضد [illegible]
موضعه ويكون يجب ايضا ان يكون التعليق والعتبة من السلم بقرب رأس العضد ثم يمد [illegible]
العتبة [illegible] من ذلك الموضع جنبه ولا يرتج منه الى موضع آخر [illegible]
العضد وقد يعالج بوجوه اخرى يستغنى عنها بهذه الوجوه وافضل الوجوه هي الوجه الاول [illegible]
موضعه فمن جيد العمل ان يربط الكرة مع المنكب رباطا بعصابة عريضة [illegible] ويجب ان يشد
العصب [illegible] وعصب آخر عليها على التشبيك الى المنكب الآخر وقد يدفع [illegible] على المنكب العليل [illegible]
مع الجنب الى اسفل ويربط المرفق وطرف اليد الى فوق من ناحية العنق [illegible]
فانخلع هذا الانخلاع [illegible] انخلاع الكتف في نفسه [illegible] ذكر ذلك [illegible]
[illegible] بقراط وجالينوس انخلاع العظم الصغير عن المنكب قد يعرض للعظم الصغير
الذي هو على رأس المنكب ان يزول عن موضعه [illegible] ايضا تقعير [illegible] الخلع العلاج لا يجب ان يمد
مد الكسر لكن يضغط ويشد بالاصابع ويمال الى [illegible] بالرفائد [illegible]
ايضا [illegible] الى موضعه [illegible] من شدة ذلك الرباط [illegible] خلع المرفق هذا
المفصل يعسر خلعه [illegible] الرباطات المحيطة به [illegible] وقد يعرض له زوال
قليل ويعرض له انخلاع تام في بعض الاوقات واذا انخلع دل على انخلاعه تحدب في جانب وتقصّع في جانب
ما انخلع الى خلف فانه اصعب جدا واكثر الخلع انما يعرض [illegible] الزند الاسفل [illegible]
الزند واما الزند الاعلى [illegible] خلع الاسفل [illegible] الا بالكتف [illegible]
ولا يمكن ان ينخلع احد الزندين الا ان يتباعد عن الثاني جدا العلاج يجب ان يبادر الى علاجه فانه يسرع اليه
الورم الحار المانع عن العلاج [illegible] ايضا ان يسوى [illegible]
ورم والزوال اليسير [illegible] الكتف [illegible] الى موضعه واما الخلع [illegible] الى قدام [illegible]
وان كان الى خلف [illegible] الى قدام [illegible] المنكب [illegible]
[illegible] بالاخرى [illegible] واما الخلع الى خلف فانه يجب ان يمد [illegible]
ثم يضرب الى خلف [illegible] العضد والساعد [illegible]
في [illegible] المرفق [illegible] الساعد [illegible]
[illegible] خلع مفصل الرسغ ان مفصل الرسغ
سهل [illegible] صعب الالتزام [illegible]
[illegible] الكف
الى خلاف [illegible] الابهام [illegible] الخنصر [illegible]
[illegible] خلع الاصابع وعلامته اذا انخلعت الاصابع مالت الى الباطن فظهرت هناك نتوة

الى الباطن واظهرت تغيرا الى الظاهر وكذلك عظام الرسغ العلاج ان [illegible] الاصابع مالت الى الباطن [illegible]
عن انخلاعها [illegible] ولا ينبغي ان [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] في انفكاك مفاصل
الرسغ يجب ان [illegible] الجبائر [illegible]
[illegible]
[illegible] انخلاع الخرز [illegible]
[illegible]
الفقرة الاولى [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج
[illegible]

انخلاع الكتف
انخلاع العظم الصغير عن المنكب
خلع مفصل الرسغ
خلع الاصابع
انفكاك عظام الرسغ
انخلاع الخرز

منه على الحدبة ثم يضع طرفها الآخر إلى أسفل حتى يرى أن الفقار قد استوى استواء بينا وقد ذكر أبقراط
أن المتقعد من جر اللوح يصلح هذا الشيء وقال أيضا أن الكي يبرئ باللوح وحده وجميع ذلك فإن كان ذلك
حقا فليس ينكر أن يستعمل اللوح الذي ذكر بل قد يتدارك الشيء الذي يصير به الفقار إلى قدام من غير الكبس
وينبغي بعد التسوية أن يستعمل لوحا من خشب عرضه قدر ثلاث أصابع وطوله قدر ما يحتوي على الحدبة وعلى
فضل الجزء الصحيح ويلف عليه خرقة كتان أو مشاقة لئلا يكون صلبا ويوضع على الجزء ويشد بالرباط الذي
ينبغي ويستعمل العليل الغذاء اللطيف فإن وجب بعد ذلك تغيير الحد وصنف استعمال العلاج الذي
يلزمها بالأدوية التي ترخي وتلين مع استعمال اللوح الذي وصفنا زمانا طويلا وقد استعمل بعض الناس صفائح
من رصاص وأما الخلع إلى الجانبين فإنه يسوى بالجباية أو بالجبائر ويشد وأما الكائن من ذلك في الميل
إلى خلف فسواء الذي يعالج يجب أن يستلقي العليل ثم يبدأ منه إلى الغمز مقابله ويسوى جزءه بالغمز
السيء أنه استوى ويضع عليه ضمادا مشتملا على خرقة ويشد عليه جبيرة بعد أن يغمز ويطلى ثم يربطها إلى الأرمد
بحيث لا يقع الرباط إلى الخلف ويجعل في مقابلها ويحمل الخيوط التي يشد بها على هيئة المصالب من جانبي الجسد
فإنما أسندناه إليه (?) وفي خلع العصعص إن العصعص إذا انخلع فقد يعلم ذلك بالحس وأما علاج الخلع فيعالج الحقن
أيضا وبأن العليل لا يبسط الرجل لأن موضع الخلع والأحقر (?) الكثيرة لم يكن تمتد الركبة عليها ... فيه ذلك
فإنك إذا أردت أن تسويه يجب أن تدخل الإصبع في السفلة فقد تجد الفقد متجافيا في الموضع ثم تردها إلى فوق بمرة
وبإحدى يديك الأخرى من خارج العصعص حتى تسويه ثم تضمده وتشده ويقبل العليل الغذاء ويقبل البراز ...
فلينفذ له حقنا لينة. خلع الورك إن المنخلع من الفخذ يكاد لا يعرض المنصدع بل يخلع إلى أسفل والمستدق ... إلى
الخلع الحادث أن يشط الرجل الأيمن (?) فيقرب الخلع ولا تقدر الركبة أن يكون ذلك في الركبة أسهل وقد يكون الخلع إلى
داخل وإلى خارج لكن أكثر انخلاعه إلى الخارج ويقل انخلاعه إلى داخل وقد يخلع أيضا إلى قدام وإلى خلف تلك الأسباب
إعيائها وإذا وقع ذلك ترى كالأولاد والشيء من الحيين علقت تلك الرجل قصيرة فإن ساق فقعد تحير عن
حمل البدن ويتضعف ولا يقوى. العلامات يعرض من خلع الورك إلى داخل أن يصير الرجل المنخلعة أطول من الأخرى
والركبة ناتئة ولا يقدر أن يجني بطرف عند الأربية ويرى الأربية منتفخة وارمة لأن رأس الورك قد انصب فيها
وإن الخلع إلى قدام كانت الرجل أطول ويمكن العليل أن يبسط ساقه ولم يمكنه أن يثني إلا بألم وقد ينتهي به إلى
المشي المعتدل وأن يكون مشيا أشق من العقب ويعرض لركبته أن تنقلب أن يتورم ورما حتى وحتى يبدو وإذا ... كان
الخلع إلى الخلف تعرض للرجل ... عليه البسط ولا الثني معا إلا أن يزول الساق ثانيا الأربية ويظهر فيها
استرخاء ويكون رأس الفخذ إلى الأعصاب. العلاج يجب أن يبادر إلى المعالجة فإن لم يرد من يجاذبها انصبت
المواد المؤلمات ... الشيء المختلطة مما ... يخلع الحقن إلى أسفل من
أن يمد الرجل ثم ... منها أن يحركها بيسرة حتى يحاذي بها ترده اليد ويتخذ حزاما ... عضلا كالأكتاف حتى
ويشد على الساق ثم يشد على الفخذ ويعلى الرقيشة ... من الكتف معلقا لأنه لا يمكن الساق مع ذلك
أن يمتد وأما الخلع إلى الداخل فربما ... يعض لمقدار الساق أن تدفعها من جانب الخارج ويأخذ الحجر بيد رأس
الفخذ عند الركبة ويجره إلى داخل يجب أن يكون داخلا الطرف الآخر ويصعد معا إلى فوق وخارج وإنما أداره
الطرف الآخر ... وقد يمكن ... عصابة وحبلا لكل حيلة ... وأما الخلع إلى الخارج فيجب
أن يشد الحجر بطرف الفخذ الذي عند الركبة ويجرك ... الحركة المذكورة ويكون آخر يمسك من الطرف الآخر
خلاف حركة الأول وقد يمكن عصابة وحبلا وما كان من ذلك إلى قدام أو إلى خلف فليشد الحجر أسفل الفخذ
ويؤخذ إلى الكتف على الجهة التي يجب بسبيل الخلع ويأخذ رجل الجهة المقابلة بيده ثم يمدها من أسفل
العليل في الحال ومع هذا أيضا يمكن أن ترد الوجوه المتقدمة إلى الصلاح ويضغطها الحجر باليد ومن صفة ذلك

على

على ما عرفته بعضهم فإنما يجب أن تحفر حفرة مستطيلة في خشبة كأنها شبيهة بالجانب ولا يكون عمق
الحفرة وسعتها أكثر من قدر ما ... بعضها من بعض أكثر من أربع أصابع ثم يصير وثوب البرمة في
بعض تلك الحفرة ويسند به بحيث يكون دخلة إلى الناحية التي ينبغي أن يكون ورفعة البدار ينبغي أن يرفع في وسط الخشبة
العظيمة وإذا كانت خشبة أخرى فإنه يطرحها قدر قدم ويطلقها قدر ذراع فإنه حتى إذا استلقى العليل على
ظهره تكون هذه الخشبة بين الأعصاب ورأس الفخذ فإنها تمنع الجسد من أن يتبع الذين يمدونه من ناحية
الرجلين ويكون المجذب إلى المدة الذي يكون من فوق وإن كان ذلك أيضا مع هذا فإن الخشبة إلى أسفل
تحت هذه الخشبة رأس الفخذ الخارج وينبغي أن يكون المد إلى أسفل على الصفة التي ذكرنا فإنها قبل هذه الأشياء
إذا احتيج ... ثم يجعل رأس الفخذ بهذا النوع من العلاج فينبغي أن يضع الخشبة القائمة المرتفعة لكن يرد بعضها
أطراف من جانبي مكان ... الخشبة في كل جانب ... كما ... ولا يكون طول كل واحدة منهما
أكثر من قدم ثم يركب عليها خشبة أخرى كمركب بين الجلين يكون شكل ثلاث خشبات شبيها بشكل الحرف المحاذي
حينئذ فإن هذا الشكل يكون إذا ركبت الخشبة الثالثة في الوسط أسفل من الطرفين قليلا ثم ينبغي أن يستلقي
العليل على الجنب الصحيح ويجعل الفخذ الصحيحة فيما بين هاتين العارضتين تحت الخشبة التي ... العليل
ويجعل الفخذ العليلة من فوق هذه العارضة ليكون رأس الفخذ ... عليها ... ويبسط على الموضع من ...
يتكئ عليها كثيرا لئلا يؤذي العارضة الفخذ ثم تتخذ خشبة أخرى معتدلة العرض ويكون طولها ... وما بين ذلك
من رأس الفخذ إلى موضع الكعب ثم يوضع بالطول تحت الساق من داخل ويمسك رأس الفخذ إلى الكعب ويربطهما
ثم يستعمل المد تمددا بالخشبة التي تشبه المنجنيق على ما يستعمل الحدبة وإما على ما قلنا ... ثم ينبغي أن يمد الساق
إلى أسفل مع الخشبة المربوطة معها لترجع رأس الفخذ إلى موضعه بهذا المد الشديد ويمكن أيضا ... آخر من يجل بالرجلين
القصيرتين ... أن يمد العليل على الخشبة ... ويوضع ... ذلك ... ثم ينبغي أن يربط يدي العليل
جميعا ... ويربط رجلاه كلاهما ... على الكعبين ... على الركبتين ويكون بعد كل واحد منهما من
صاحبه قدر أربع أصابع ويكون الساق العليلة ممدودة أكثر من الأخرى قدر إصبعين ويعلق العليل على الرأس
ويكون بعيدا من الأرض قدر ذراعين ثم يحتضن غلام لم يعجز ... شاب ساعد الفخذ العليلة في غلظه موضعها
حيث يكون رأس الفخذ أيضا ويتعلق بالعليل ... فإن المفصل إذا فعل به ذلك دخل إلى موضعه بأهون السعي
وهذا النوع أسهل من غيره لأنه لا يحتاج إلى عمل كثير لكن أكثر العليلين لا يحتملون العلاج بلا لم ... به
لسهولته وأما أن صار الخلع إلى الخارج فينبغي أن يبسط العليل على ما قلناه ثم ينبغي للطبيب أن يدفع من خارج
إلى داخل باليد ... عرف البرمة في شيء من الحفرة التي ذكرنا المستعمل ويكون بعض الأعوان من ناحية
الفخذ ... يستقبل الدفع لئلا ينبع كثيرا وإذا كان الدفع إلى قدام فينبغي أن يمد العليل ثم
يضع يده على ... على الأربية العليلة ويضغطها باليد الأخرى ويضع هنا ... الضغط ...
إلى أسفل إلى ناحية الركبة وإذا كان الخلع إلى الخلف فليس ينبغي أن يمد العليل إلى أسفله ... على الأرض
بل ينبغي أن يكون موضوعا على شيء صلب كما ينبغي أن يكون أيضا إذا انخلع ... إلى الخارج كما قلنا في الحد ...
أن يمد العليل على الخشبة أو المكان ... على وجهه ويكون الرباطات مشدودة لا على الورك بل على الساق كما قلنا آنفا
ثم ينبغي أيضا استعمال الكسر ... على الأعصاب والموضع الذي خرج المفصل إليه فيما قلنا في أنواع الخلع الذي
يعرض للورك من علاج ... تقدم ذلك لكن إذا ... خلع الورك كثيرة وطويلة تعرض لركبة كما يخلع الكتف ينبغي
أن يستعمل الكي كما قلناه الموضع الذي ذكرنا فيه هذا الكي. خلع الركبة الركبة سريعة الانخلاع وربما انخلعت
بلا سبب فوق شيء ... يسيرا كما أن الكي كثيرا ما يخلع ... وقد يخلع الركبة إلى كل جانب
إلا إلى قدام بسبب الفلكة ... علاجه ينبغي أن العليل على كرسي قريب من الأرض ويرفع رجله قليلا ثم ...

خلع العصعص

خلع الورك

خلع الركبة

انخلاع الرضفة

خلع مفصل العقب

حل فوقه بعد من فوق ومن اسفل بما قوى باردة ثم المفصل الى حاله على حكم الخلع الكلي وربطه انخلاع الرضفة وهي فلكة الركبة اذا عرض لها انخلاع فيجب ان يبسط الرجل [illegible] الفلكة ثم تلزم ما يعني الركبة
خرقا ما فضل من الاسباب ويوضع عليه جبائر بما يحفظها في الجهة التي مالت اليها فاذا اشتد ولزم فلا تحل
الركبة بعجلة بل قليلا قليلا ويتحرك بعد خلع مفصل العقب عند الكعب قد ينخلع الكعب فينخلع اذا انخلع الى
مقدم فوى وعلاج شديد وقد يقع بحركة قوية ويحتاج صاحبه ان يهجر المشي زمانا الى اربعين يوما لئلا ينخلع ثانيا فاما
التواء اليسير فيكفي فيه ادنى مد وغمز فاذا انخلع الى الداخل فيجب ان تشد ويجب ان ترده على ما قالوا
قالوا ينبغي ان يبسط العليل على ظهره على الارض ويغرز فيما بين فخذيه عند الاربية وتد طويلا قويا
داخلا في عمق الارض لا يدعه يتحرك اذا جرت رجله الى اسفل ثم ينبغي ان يوتد وتدا اخر
قبالة ليستلقى العليل فان تحركت الخشبة المذكورة التي قلنا انه يكون فوق رسطها خشبة اخرى مربوطة
فينبغي ان تصير المعول على هذه الخشبة وينبغي ان يكون قوم يبسط الفخذ وقوم آخر يمد الرجل الى اسفل
والعليل يمسك من كل جانب ومن اسفل الخشب يمده الى الخارج ويمسك قوم آخر الرجل الى داخل
الى اسفل وينبغي بعد التسوية ان يربط برباطات وثيقة ويذهب بعض الرباطات الى اسفل الرجل و
بعضها الى الكعب ويربط هناك وينبغي ان لا يحل من العقب الذي يكون فوق العقب من خلف لئلا
يكون الرباط عليه شديدا فان منع العليل من المشي اربعين يوما فان فيه صلاحا لان الكعب قبل ان يبرأ
على التمام فيفسد العلاج وان العظم العقب وبه فان ذلك يعرض
كثيرا ويعرض لهذا الوضع ورم حار فينبغي ان يسوي هذا العضو باستلقاء العليل على وجهه ومد العضو العلاج
التام وربط الكعب يجب ان يكون الى الاصابع ويترك العقب مكشوفا في انخلاع عظام القدم تدبيرها قريب
من تدبير انخلاع عظام الكف وربما احتيج ان تسوى بها بان تطأ عليها برجلك ثم تسويها بشد
ويشد على ما امر المقالة الثانية في اصول كلية في الكسر كلام كلي في الكسر الكسر هو تفرق
الاتصال العارض للعظم وقد يقع متفرقا واما ان تصير اجزاؤه صغارا وقد تتفرق متفرقة
التفرق قد يقع مستويا وقد يقع منشعبا والمستوي قد يقع عرضا وقد يقع طولا والواقع عرضا قد يقع مستويا
وقد يقع غير مستو والواقع طولا هو الصدع والصدع لا يقع مستويا وقد يسمى من اصناف الكسر ما يقع في
العظم الذاهب عرضا بالفجل والقثائي والشظوي ومنهم من يذهب الى ان الكسر الشظوي
مع استعراض الطلاء والقصبي ما هو الاجزاء ما يسمى السويقي والجوزي وانما تام لا يمكن ان يبقى
العظمان على الجبيرة ما بين المحاذاة على سنن الاتصال الطبيعي بل لا بد من جهة من المحاذاة ولذلك
حدث غمز مع ما يخلط من اللحم والدم وحدث تورم فيه ودم واذا كانت [illegible] بلا شظايا
انقلب العضو بسهولة ولا تعرى العضو المكسور على خارج على ما قال بعض الاطباء من ان يبطل داخلا لانه
من العصب هناك كثيرا واذا وقع الكسر عند المفصل عارضت الجراحة والخروق التي تكون على شعب العظام البالغة
للعضو المتصلة وجيء مجاورها صار المفصل مستعدا للانخلاع واذا وقع الكسر عند المفصل والحرق الكسر منه
بسبب الصلابة والمشد الذي يحدث يحتاج الى مدة حتى يلين وصعب ما يعرض الشق في اصل العظام
ومن ذلك ان العظم الذي يكون المفصل في الحلقة اضيق من مفصل الكعب واصعب الكسر التحاما والتياما ما كان
على القدم وما كان يسيل فانه لا يلتحم الا ان يطول عليه ويحفظ مدة بحسب الطول ما كان مقدم ولا مساعد
الاغذية والادوية بما يعد العلم لذلك الشان نحو حكم ويشرك العضو الى داخل ايضا لخارج على ما ذكره مانعا
ان الانقطاع الحج هناك فيعسى لانه يسيل فان الحج ذائب لين لزج فلا ينقطع وقد يعرض مع الكسر اعراض
مثل الجراحة والترف والورم والوثي لما يلحقه من الهم الفعل والحركة باخيه العضو الا ان شرط عرضه الاطباء

الكسر

احكام الانجبار ومدته

مدة انجبار الاعضاء

الكسر من الكبار يعرف بالوجع ومن موقع السبب الكاسر وبين الجبر واما في الصبيان الصغار فيظهر بالوجع
والحمرة فانما تعرض فيهم اكثر احكام الانجبار ومدته العظام المكسورة اذا ردت الى اوضاعها امكن في الاطفال
ومن يقرب منهم ان يتجبر حقيقيا القوة الاولى فيهم واما في من اكتهل وما بعده فلا يجبر بل يجري عليها لحام من مادة غضروفية
يجمع بين العظمين يجري الصلابة من الرصاص على وصل النحاس وغيره واعصى العظام على الانجبار
الساعد ثم الزند ثم اذا انكسرت الاضلاع انجبرت وتنعم الكسر في الزندين كليهما اسفل من الوقت في الخلع
واما الفخذ والساق فهو اسهل لان الجبر انبساطه من الانبساط في الاعضاء تختلف مدة الانجبار فان الانف
يجبر في ما يقرب من عشرة والضلع في عشرين والذراع وما يقرب منه من ثلثين الى اربعين والفخذ في خمسين وربما
امتدت مدة مفاصل الفخذ الى ما يقرب عشرة والضلع في عشرين والذراع وما يقرب الفخذ الى اشهر ستة
ويا فوقها فان ما يبرأ العضو من خطأ الانجبار الى بطئه مرة من ان يسيل الى ظهره ويكون سيلا فيما يلي المفصل
الاسباب التي لاجلها الانجبار بطئ كثرة التحليل وكثرة حل الرباطات وربطها والاستعمال للحركة او قلة
الدم الطبيعي في البدن ولذلك يبطئ انجبار المشايخ والناقهين ومما يعين على الانجبار جودة الدم ونزاهة
تعمل ونصر الطبيعة من كثرة غذاء في اصول من الجبر والربط الجبر لما عند ترتيبه العضو فقد
ما ينبغي فان الزيادة فيه تنفخ وتولد ورما وتحدث منه جراحات وربما عرض منه استرخاء في تلك الاجزاء الرطبة
اقل منها لو اتاها بما المعد النقصان منه يمنع جودة الالتيام والتطويل هنا في الخلع وهذه الاحوال فاذا امتد على
الوجه الذي ينبغي استعمل نصبة العظمين على الاستقامة ووضع الرفائد والرباطات على ما ينبغي واملائها
الجبائر واعلال الجبائر والرباطات ويجب ان يسكن العضو ما امكن لا احيانا فعند ربما يعقل الا وكل آفة
من ما لا يموت طبيعة العضو ويجب ان تحفظ الاوجاع الشديدة الحادة في الكسر الخلع صار كثيرا
ما يعرض من الشد الشديد بل ربما يحدث الحمرة فليحذر منه ذلك ان يموت ذلك العضو ويعفن ويحتاج الى قطعه
والمراد في الكسر الجبر حدوث الشد في المكسر كما في الازل فانما الا ينفك عليها الشد فيجب ان يخرج حتى لا يحدث
بانا لا قليلا فلا بد من اكثر الجبر انما العضو الى المعلوم ان عظم يختلف بحسب العضو ومقدار الكسر
عظم المكسورة فيه خلافه فانما سنعرف في التفصيل ما ينبغي ان يفعل في ذلك كله عند ذكر التغذية وعند
ذكر الشد يجب ان يجتهد جدا حتى الشد المحكم الرجع والجامع العصب والحرفة فان من يرفق الدم
بحر الموضع الحار ومطلب البارد يعين بالضعف قوية قبل ان ينضج فيها الحرارة وفترة بحيث انها مثل الاطراف
الشروع الكثير والادوية القابضة واذا عرض للكسر ان الاضرار جبر اعتدته فيعمل ما ينبه الحك في الفروج التي
لا تبرأ ثم لعدد ذلك بالتين حتى تخرج المرزوجة الخبيثة الضعيفة الذي كانت الى بين فيعرض ان بعد
في الموضع ومنعهم [illegible] جيد وتشقق عليه حتى فيه ورة وكثيرا ما يحوج تعرقبها العظم واشارة الغشو
والمفصل بجهة الحك [illegible] الا يوضع الجبائر عليه الا ان كان ولا يقتصر على ما لا يجب واذا اجتمع كسر وجراحة
فليس يمكن ان يبادر بالجبر الى ان يبرأ الجراحة فان العظم يصلب ولا يقبل الجبر الا بصعوبة وبشدة فيوا
عظيمة ومع هذا فانه احدث مع الجراحة اختلاج وورم فيها خطر فلان يخرج العضو حرز من ان يحدث خطر
عظيم فيجب ان لا يبادر بالجبر في هذا الكسر وانما نبع الكسر ان كان من ذلك خطر في تأكل العضو
فيجب ان يترك الوضع ويخرج الدم فان فيه خطرا وهو ان يموت العضو واذا كان قروح فيجب ان لا يحبس وكثيرا
ما يحوج عفونة الفم واما الجراحة الى ان يفصل الجزء الواجب من علاج العضو فيفصد ويسهل ويلطف الغذاء وقد
يحدث من الشق حكة فيحتاج ان يحل وان يتحلل بماء حار حتى يحل الرطوبات اللذاعة ويعرفها من الجبائر بعض
شيئا من الحرارة في ذلك الوقت مرة مرة ان يجذب المادة الى الداخل ويطلي ويجتنب من ذلك برايا مرتب
التي يعتريه وان كان فلا يتفق من التشنج الذي فيه فرقة وتحتية ويعقل انه ان ذلك كان في زمان ان يعتل العضو فيصلح

بين الزمانين يجب واذا اردت الجبر بعد مدة وقلنا ان الصواب ان يترك ذلك ويعرج ما ردت فربما احدث العطب
بذلك من ارتجاع واما الكسر بالطول فيكفي فيه ان تمد العضو بشيء [illegible] اشد مما لا عنه يبالغ في ضمه الى
ما خلا واما الكسر الذي في العرض فيجب ان يقوم العظمان على الاستقامة ويعاد الى ما يمكن ويلاحظ ذلك من جهة
وضع الاجزاء السليمة وتنظر هل ترى من هذا العظم محاذيا لنظيره من العظم الآخر فيحسبه ويلتمس ذلك
اسبابه منها الشظايا والزوائد ومنها الالم فاما الشظايا فانها اذا لم تتقدم حالت بين العظم وبين الانجبار اذا
الكسرت ايضا وتعقب من سنخ العظم فيجب ان يتدبر احدهما الآخر وتلك تركت وتحرجت فيها دائما بشدة
ثم يعرض من ذلك ان ما تعقبها يعفن ويعفن العضو فيجب ان لا يكون الا اذا لم [illegible] فان لم [illegible] انا نفصل
الا تحدث الشظايا والزوائد في محاذاتها التي [illegible] من [illegible] بالاوبالات
اخرى [illegible] فيصح المحاذاة بين العظم [illegible] من الزوائد والمحاذاة التي تقتضيها فيصح الجبر فانا مددت
وحاذيت فمن الصواب اذا وجدت المحاذاة الصحيحة ان ترخى الترخيل يسيرا [illegible] على المحاذاة كيلا يميل فاذا
تمدم عدت [illegible] فان وجدت [illegible] لا بد من رباط يحفظ العضو
على سكونه لا يضطرب فيهيج وجعا ولا لئن يزول عن الحفظ [illegible] ويجب ان يكون الرباط في
الموضع الذي [illegible] اشد وان كان مع الكسر شدة وان كان الكسر انما يجب ان يبقى مشدودا من كل جهة وان كان
الكسر في جهة اكثر وجب ان يكون الشد هناك اكثر وان كان مع الكسر شيء من الشظايا والعظام الصغار فان كانت
مولمة موجعة فتعرض لها بالاصلاح وان لم يكن مولمة فلا تبال بها ولا تتعرض وان كان مثلا [illegible]
[illegible] يجري عليه [illegible] فانا [illegible] من ذلك [illegible] لا يجب ان يهمل امرها واذا احدث من الشظايا خرق
اللحم فليس من الصواب ان يشتغل بترميم الخرق [illegible] ولكن الواجب ان [illegible] العظمان الى [illegible]
من الاستقامة لا يعوج [illegible] فاذا [illegible] عمد الى الشظية [illegible] فان لم يرد
فلا توسع الخرق بل احضر [illegible] يحتاج [illegible] وركب عليه قطعة جلد [illegible]
[illegible] الشظية فيه [illegible] على الجلد [illegible]
الحاصلة [illegible]
بالمثقب [illegible] الموضع الذي يراد [illegible] الكسر [illegible] يكون [illegible] العظم
[illegible] الآلات [illegible]
[illegible] من الآلات [illegible]
ان يكون [illegible]
فاسند [illegible] على الشظية [illegible] ذلك الصديد [illegible] كانت الشظية
او القطعة من العظام [illegible] فلا بد من شق [illegible] الاخراج [illegible]
كان المنكسر [illegible] كثيرا [illegible] كثيرا فلا بد من ان يخرج الجميع واما اذا كان الكسر [illegible]
الاضلاع [illegible] الاضلاع [illegible] كثيرا [illegible] في قطع
الجميع قطعه
وصايا الجبر
يجب على الجابر ان [illegible] الكسر [illegible] الجهة [illegible]
الجهة [illegible] في الجهة التي [illegible]
ايضا [illegible] على ذلك [illegible] ويجب على الجابر ان [illegible] على موضع الكسر [illegible]
[illegible]
[illegible] الاستواء [illegible]
واذا [illegible] الجبر الكسر [illegible] فيه [illegible] فالاولى بان

يتحرك ولا يتحرك وان امرض بجبر عضو العظم ولم ينفذ فيجب ان لا يعنف و[illegible] كلما [illegible]
[illegible] العليل [illegible] العظم [illegible] وان اوجع [illegible] القيح [illegible]
[illegible] الكسر فهو [illegible] العليل [illegible] عظيمة ويجب ان يبادر الجبر الى جبر الكسر ويجب
[illegible] كان [illegible] الآفات [illegible] العظام التي [illegible]
[illegible] ويجب ان [illegible] على [illegible] الانجبار [illegible] المذكور [illegible]
[illegible] في تضميد المجبور [illegible] يجب ان يكون [illegible]
[illegible] مثل ان يكون [illegible] العظم [illegible] ذلك [illegible]
ان العضو الذي يجب ان يعلق يجب ان يعلق على الاستواء كذلك العضو الذي [illegible]
يجب ان يكون [illegible] العضو [illegible] والتعليق [illegible]
[illegible] اذا جعلت [illegible] يجب يكون [illegible]
[illegible] العضو [illegible] في كيفية الرباطات والرفائد يجب
ان يكون [illegible] فان [illegible] رقيقة [illegible]
[illegible] العضو [illegible] ان [illegible] الوضع الصحيح [illegible] المجبور
من ان [illegible] كان يجب ان [illegible] العضو [illegible]
[illegible] العضو [illegible]
[illegible] الرباط [illegible] يكون [illegible] العضو
[illegible] العضو [illegible]
[illegible] العصابة [illegible] ان [illegible] على [illegible]
[illegible] الرفائد [illegible]
[illegible] العريض [illegible] العصابة [illegible] العريض و
العصابة التي [illegible] اصابع [illegible]
في صحة الرباطات على [illegible] العرض [illegible] العضو [illegible]
[illegible] والاخر العريض [illegible] الرباط [illegible]
[illegible] على الاستواء [illegible] موضع [illegible]
[illegible] الرباطات [illegible] الرباط [illegible]
ان يكون [illegible] الرباط [illegible]
ان يكون [illegible] الرباط [illegible]
على الموضع والرباط الذي [illegible] وسط [illegible]
[illegible] العلة على موضعها ويكون ذلك [illegible]
[illegible] في كيفية الربط بالتشبير والتضميد
يجب ان يبتدئ بالربط من الموضع المكسور [illegible] الى العضو [illegible] يكون [illegible]
[illegible] يجب ان يكون الربط [illegible] موضع الكسر والموضع الذي يحتاج ان [illegible]
على الموضع [illegible]
[illegible] الى [illegible] والعظم [illegible] الى الكسر [illegible]
[illegible] ويكون [illegible] على [illegible] العضو [illegible] قد فرغ

ان العليل فضلما اذا كان العليل ضعيفا فانه ينبغي ان يلح شدّ الرباطات والجبائر ويمنع عنه وصول الغذاء
والدم فذلك مما يمنع الانجبار ... الرباطات ... دفع الورم بالخرق وطيات الا يقع
بين الانفاق والنفع وربما احتيج الى ترخية الرباطات بالبنسل سيرا اودما ابتع الورم وربما احتيج الى تسكين
ورم بشيء من النافع ويبل الشراب القابض فانه يحلل الورم ويقوي العضو ولا تقرب الخرق الجبر حين
كيفية ترجعه وربما احتيج الى ما فيه تقوية وتحليل مثل الزيت بالمصطكي والاس وبالجملة فان الرباطات اذا استعمل
والكسر حديث الورم فينبغي ان يكون من كتان او ثيابا رادعا وربما ... ان تلطخ بما ومثل وربما استعمل رفع
معض مما ذكرناه فان استعمل بعد الورم فالاولى ان يكون من صوف قد غمس في دهن يحلل الورم وليس
لم يحلل كل حال فان الرباط الذي يجعل عليه الخرق وطي هو الاسفل وفيه امان من هيجان الورم وخصوصا اذا
كان الطبيب لا يلزم فيتدارك اذا حدث ... ربط ولا بأس ان يستعمل الخرق وطي وخصوصا اذا كان
هنالك قرحة فربما جلب الى العضو المعضو ... ويجعل بدلها الشراب الاسود ... الكسر المختلف بحمد قرحة
فلذلك يجب ان يبعد الخرق وطي ويقتصر على الشراب القابض بل ... الطويلة ونحن نجعل ما عندنا
الكسر ... بالربط من الموضع الواجب ... زيادة عظم الكسر ...
يجب نقصانا ويجب ... ذلك الموضع ثم استر الى موضع الصحة فهذا الرباط
الاول ثم احضر الرباط الثاني ... على الكسر ... ثم احضر الرباط
الثالث ... الرباطات على ... المفصل عن العضو ... على المرض
... هذا الربط ولا ... الجانبين ... العضو ... الغذاء ... ربما
... ذلك ... الرباط الذي
جذب المادة الى العضو ... العضو ... ولا يزال ... الرباط ...
التي تحت الجبائر ... الرباطات فوق الجبائر ثم اما الرباط الاعلى فيجب ان يكون ...
لا حركة له ... ولذا كان الكسر في العرض تاما وجب ان يكون الرباط ... الاحاطة والشد وان كانت
اكثر الكسر الى جهة ... وجب ان يكون اعتماد الشد على الجانب الذي فيه الكسر اشد ولا يجب
عليه اشكال الربط شكلا بعيد الشكل فان ذلك ... الجبر ... الوجع ...
تلك ... الربط ... ان شد ... وجع ... بان يحل الرباط ...
لذلك اولى بان لا يغفر العليل ... يتأدى الى العضو من ...
ربما استحالت ... الاوقات ... الرباط ... على الشرائط المذكورة ... العضو
... فان ذلك وقت ابتداء ... الورم ...
الشديد ... ينبغي ... الارتفاع ... اذا كان
قد حدث ... ربما ... الاحتياج اليه ... الرباط فان من اصد ... الشد الشديد
استرسال ... فانما يمنع الغذاء ... الغذاء ... فلا ينبغي ايضا ان يرخ
ويسترخي عن الربط ... في كيفية الجبائر يجب ان يكون الجوهر الذي يتخذ منه الجبائر يجمع الى صلابته
لدنة ولينا مثل القنا ... الرمان ونحوه ويجب ان يكون اغلظها في الموضع الذي فيه
الكسر من الجانبين فانه يجب ان يكون اغلظ الجبائر واولها الذي يلي جانب الكسر والاشد الكسر ويكون جوانبها
املس ولا يكون ... لا ... من الربط وان وضعت الجبائر اولها الذي يلي جانب
الكسر ... الاربع ... ولا بأس لو كان ...
ولا خيرا ايضا ان يلحدر من قرب المفصل الى المفصل من غير ان يغشي المفصل نفسه وان يلي الجانب الذي

لم حركة ميل العضو مع ان لا يكون بحيث يثقل ولا يضمن شدا ولا يضغط وان لا ينقص عنها الرباطات
نقصانا كثيرا فيصير الجبائر ... ذلك ... النقصان حتى يصيب الا ...
ولا يجب ان يلي الجبائر ... عليه ... في كيفية استعمال الجبائر والتشديد
التفصيل الوقت الذي يجب ان يوضع الجبائر هو بعد خمسة ايام فما فوقها الى ما يؤمن الافات ...
العضو ويجب ان يبطأ بوضع الجبائر ... الاستعجال في ذلك ... من الادوام والحكة ...
لكن اذا اخرت الجبائر يجب ان يكون هنالك ... جودة الربط ... جودة العضلات
ولكن فانك ... الجبائر ... اول الامر ويجب ان يلزم الجبائر الرباطات ...
منطبقا به ... الكسر ... في الشد ... العضل ...
كانت الرباطات ... ان ... الربط ... يجب ان لا ...
الرباطات ... الجبائر ... يجب ان ... الرباطات ... لا
... اول الامر ... ان ...
حدث ... في هذا الوقت يكون ... الورم ...
... الرباط ... الغذاء ... على الجبائر ...
... بعض الاوقات ... الكسر
من ... يجب ان لا يبلغ بالشد ... الغذاء ... الكسر ...
... الغذاء ... الجبائر ...
من ذلك ان يكون ... العضو ولا يبقى الجبائر على العضو مع الاستغناء ...
ان تضعها عنه قبل الاستغناء فلا ... في الكسر مع الجراحة واذا اجتمع كسر وجراحة فليكن الجبر بالجبر

... الجبائر عن موضع الجراحة ... على الجراحة ما ينبغي من الادوية ...
... ان ... الجرح ... الجرح ليس على الكسر ...
يجب ان يكون ... من الهواء ... الكسر ... حتى ...
من ... الجرح ... بشراب اسود ...
ان توضع طرف الرباط على شفة الجرح ... على الشفة الاخرى ...
... الجرح ...
... على موضع الكسر ... الجرح ... على
الجبائر ... الجراحة ... اخراج الصديد ... ذلك بحيث يمكن ان
... الجرح ... يجب ان يكون ...
... فان صح الجرح ... الجبائر ... الموضع
كان ذلك الموضع ... الجرح ...
... قال ... الجرح من وسط الرباط ...
من ... الجرح من الرباطات وخصوصا ...
... الجرح ...
شديد ... الرباط ... موضع الجرح ...
الجرح ... الكسر ... الرباط ... يجب ان ... العضو
... الجراحة ... الرباطات ... الجراحة ... الكون

عونا على منع الورم فلا يجب ان يقرب الموضع القيروطي وخصوصا في الصيف وربما عفن المضروبات
احتيج الى رادع فالشراب القابض على ما سلف مثال ابانه فاذا كان مع الكسر رض خفف مرخ العضو
والشرط والعلق والحجامة الجرح ان امارابط على الاحكام ووضع الربط الغائر وان اخطى بشد الرباط ورد وخصوصا
اذا رض موضع الجراحة وتشد على ما مسلك وان لم يكن لم يكشف الرباط عند الصيد حكم وسيل اليه الدواء
وان ترك سكنوا فاصفى وبرد وعرض موت العضو وبتاذى الى اوجاع وحميات ويحتاج الجبيرات
شمل شنا بن بين وينظر ما حدث فيتلافاه قبل تحكامه **في كسر العظم** ربما كان الكسر تدبير الاول كسر العظم
ولا يحتاج ان يعاد كسره فيجب ان يكون الجبر يتعرف حال الدشبد الذي يجعل العشر فان كانت
عظيما قريبا لم يتعرض بكسره ثانيا فربما لم يكن ان يكسر موضع الكسر الاول لشدة الدشبد فيكسر غير من
الموضع فان لم يعد مابه فيجب ان تقدم فلين يستر خي الدشبد وطلبا نه مع الادوية المذكورة في
باب الصلابات وكما منا نل بطلا الالية ونرك الفرح مثل الاسنان عكر الادهان والاهالات الحلبة
ولعاب حب القطن ونحوه ثم تكسر ويجب ان يجامع ذلك التطليل بالماء الحار ودخول الابزن الورد ردا
فان لم ينفع ذلك وكانت الحرجة والعراليه يدل على دوام شديد فيجب ان يشرح اللحم ويكون رح
الدشبد من جانب بلطان بعد كسره ويجبر ويعالج الجرح بسلاحه وكثيرا ما يمكن ان يعالج كسر العظم من غير كسر
بان يلين الدشبد بالمرة ثم يسوى بالدفع والجبار فيهدم الكسر ويسوى واذا حفظ عليه يسوى على الدشبد
ايضا ويلحق الكسر خصوصا سلك الابدان اللينة **في اطلية الكسر وما يجري مجراها** الاطلية منها المنع الورم
واصلاح الحكة ومنها التصلب الدشبد وتقوية ومنها التعدل الدشبد العظيم ومنها الاذاله صلابة المفاصل
التي تحدث بعد الجبر ومنها الازالة استرخاء ان وقع في المفاصل **في الاطلية الكسر المانعة وما يجري مجراها** الحكة
والحكة قد ذكرنا في باب الربطات الات التي يجب ان يطلى في هذا الباب وذكرنا قيروطيات وطلاء مثل الشل
المنقع وغير ذلك ونعاوده الآن فنقول يجب ان يكون ما يستعمل من القيروطي او غيره لاحشية فيه وهو
لكون ناسحنا ما كمون والتين ولا يجب ان يستعمل القيروطيات حيث يخاف العفن ولا حيث يكره حرارة الكسر في
مثل هذا مما يسهل العفن لان اكثر مع قروح وانا المياه الحارة وسبها فقد تكلمنا عليها وعرفنا ان انا
فبما تحليل المواد التي تورث الحكة وتجذب المواد الغذائية وقد يحتاج اليها ايضا اذا كان العضو قد قل اللحم
وجف ففيه والملح مثلها **الاطلية لتصلب الدشبد** الاشياء النافعة من ذلك من التطولات القابضة
والاضمدة التي يشبهها مثل طبيخ الآس وقد ينفع ان احتيج الى دهن دهن الحنا والخلاف وورق الآس وحبه
طبيخ شجرة القرظ وطبيخ اصل القرنباد وطبيخ ورقه فانه مقوي مصلب والضماد المتخذ من الماش وخصوصا
اذا اجبل بعد زعفران ودهن ورد بشراب ريحاني جيد وقشر الطلع جيد ايضا **في تعظم الدشبد** اما
في الاول وما دام طريا فالقوابض المذكورة فانها تجمد وتشد وتمنع مجيء ما ينبغي ثم اذا ارد خصوصا
بالقرب من المفصل فلا بد من شيء ويحلله حتى ينحل ويجمع هذا ما نقله في **الادوية الملينة**
صلابة يجب ان يداو نطلا بما حار ثم يستعمل عليه الاضمدة والمرهمات الملينة المتخذة من الالعبة والصمغ المفاصل
والشحوم والادهان وان جعل فيها خرء الارنب كان اقوى مرهما يقرب استعمال المرهم الالية والشيرج فانه ضماد
جيد يخفف وايضا لعاب حب الخروع يخلط بمثل نصفه زفتا ومثل نصفه سلاوربا كفى وقد يطوي بدهن
السوسن بعده وقد تستعمل جميع الملينات المذكورة في باب سقيرس واذا احسن باستحالة الى رد
فرد فيهما مثل الجندبيدستر والسكبينج والجاوشير **وهذا جيد** يؤخذ تبين كهرمن الكافور ويرد على الشيرج وطبخ
مطبوخة في اللبن واما المنوويستعمل ايضا اصل الخطمي واصول القثاء الحمار وبعقل ودسق ويجاو يشير ويطلى
بالخل الثقيف ويطلى بهذا المرهم الاحاجي جيد **دواء جيد** يؤخذ لعابات الحلبة وبزر الكتان ولعاب بزر قثاء الحمار

واشد

بالسن والاذن وزوفا رطب ودهن سوسن ثم يطلى بعسل ثم وبالدهن الطين وطلى الصحار بطلية ودهن وكيفه
يوم **آخر قوي** زيت عتيق رطلين دهن السوسن نصف رطل عسل رطلين صبيح ساليخة يبيع رطل شمع اصفر نصف رطل
علك البطم او قنة مع فرفيون ابوقيه مع عظام الابل لا ربع اواق يتخذ منه مرهم **مرهم جيد** تصلابة المفاصل
التي ادمنها الجلي الى يؤخذ من مقل السعد نصف جزء الاذن نصف جزء دهن الحنا شحم البط من كل واحد نصف
جزء لعاب الصمغ ويجمع الجميع **مرهم جيد** اشق ستة ونخيلين ومقل شمع اصفر مخ البقر مقل من كل واحد
ثمان اواق دهن الحنا اربع اواق يسحق الصمغ يسحق وينقع في الخل ثم يجمع في هاون ويسوى بدهن السوسن ونحوه
ويستعمل في المتعقد الذي يعرض كالعقدة حيث كان وقد ذكرنا في الغالب استعمال المراهم التي ذكرناها الاتي
والاستعمال الجيد بيدستر والقسط وبزر الخروع والخردل ما او صفاقه **مخلص جيد** يؤخذ عكر دهن السوسن
ويعتد بين عكر الزبده وقيصومن البقعة الميتة والقنة ومادرسيرو اشق من كل واحد نصف اوقية مقل اليهود
القنة شحم الدب والبط والدجاج والخنزير يمد من هذه الشحوم اذانقع بالمادرينا وقيان يتخذ منه مرهم
المقويات الجيدة للاسترخاء الاعتماد في معالجته على القوابض اللطيفة مثل الابهل والسعد ونحوها
ادا المقوابض ومما يخلط بها مثل الزعفران والقاريسون ما مر ما الراس جيد جدا وخصوصا في الطبخ
معه ادما الكروم مع شحم عتيق وقشور الطلع ومجمع ما قيل في تصلب الدشبد **في استعمال الماء الحار**
والدهن اما الماء الحار والدهن لا يصلحان عند الجبر الانما ينفعان الجرح لكن يصلحان قبله فانهما ينيلان
للانجبار ويصلحان بعده لانهما يحللان ما يبقى من الورم واصلا بجز الدشبد كالبيس الذي يورث الرباطات
في الاعصاب فكون الحركة سهلة سهلة فانما استعمال الماء الحار والادهان والشحوم والقلح في تلك
تلك الاوقات وانما ما بين ذلك فان الماء والدهن مانع مما يحتاج اليه فالاخطار وربما استعمله الاطفال والذين
هم يسمون لاغرائه كان الفساد قد حدث عليه وقد وجبهم فيحتاج ان يلين الموضع الذي يجبر ثم يعيد ويجب
واما عند سكون الوجع فلا رخصة في ذلك ما الاطباء في استعمال الماء الا الماء الحار عند حلول الرباط الاول
فانه منفعة وهي ان يجذب اليه المادة ويتبين ان يكون ذلك الاحيث يمنع عند التحليل ان تعقد له
فان الحار جذاب باطل بين البدن الذي فيه ما يجذب وخصوصا اذا كان الزمان صيفا ويجف بسمن البدن المثل
في ما يجب وخصوصا ان في زمان ليه يجب ان يكون الكمد حار الاعتدال ويكون زمانه حينئذ على مقدار ما يورثه
من ربو العضو وانتفاخه ولا يصب حينئذ ما الحقن في الضمور وقد ذكرنا من احكام الشد في ابواب الخلع ما يجب
وخصوصا اذا كان زمان ضيق فلما مقدار ما يرى من ربو العضو وانتفاخه ولا يصب حينئذ ما الحقن في الضمور وقد
ذكرنا من احكام الشد في باب الخلع ما يجب ان يتامل ايضا فهمنا والاحتياط في الركب مثال الخروج ان
لا يقرب العضو بعصا الا ما يكون بالشد ولا ما تقدم في اول الامر الاحتياط وما يحمل على المفاصل التي صلبت
بعد الجبر على الورك [illegible] من الفصد الاسهال **في تغذية المجبور وسقيه** يجب ان يكون غذاؤه عليها الكد
اغذية ليس بغذاء يا الخبز والمثالي الدشبد قوي لسيما في بعض سكر وذلك مثل الاكارع
والهريسة والبطون والرؤوس ونحو المحدد والجبن المطبوخ ونحو ذلك والشراب الغليظ الشامبر ومن النقل
الشاهبلوط والحبوب التي لجملة قبل ان يجنب كلما يرقق الدم ويسخنه فيجنبه من الاستفاد مثل الشراب الرقيق
والاشياء التي ينجعل بالجملة تدبير الغذاء الدقيقة الا ان يكون هناك مانع من جراحة يقتضي تلطيف الغذاء
حب ما يكون عليه من تحلية او ضمر ويجب هنا شيئا لان اول ما الثاني ذلك فليس مع الغذاء وقل الشراب ويحب
الاحتياط بما والتدبير الملطف لما من مخالفة الورم هنالك فيحتاج ايضا الان يفصد ويسهل ثم يغذيه
تلك لم يستعمل على ما قد يحتاج ايضا الى تربية مثل الغير اذا ارد الدشبد في العظم واحتيج الى منه **صفة دواء**
نافع لم يستعمل في وقت الانعقاد يؤخذ خبز سميذ مدقوق الشحم البقر السمين ولبن ومنه فيه يعجن

وأما ... الذي ... يتناوله الجبر والوصل فيجب في الإشارة إلى الأمور التي تتبع الكسر والجبر ولا بد
من تداركها فقد يعرض من الكسر ... لا ينضبق وإن لم يعالج بشرطها ... للعفن صار إلى الأكال فيجب
أن يعالج ذلك وقد يعرض ورم حار فيه مخاطرة فيجب أن يبادر بتدبيره وقد يعرض جراحات يحتاج أن تعالج
أيضا بأمر ... وقد يعرض ... شديد مفرط على الكسر لا يحتاج إلى ... فيجب أن يحل الغذاء ويمنع ... ويمنع
الغذاء والشد عليه ... وقد يعرض استرخاء المفاصل من الشد وقد يعرض أن يسيل صديد إلى
المخ فيفسد في العظم فيحتاج أن يخرج العظم ويكشف الطريق للصديد المقالة الثالثة في [illegible]
وكسر القحف كثيرا ما يعرض أن ينكسر القحف ولا ينشق الجلد ... فإن اشتغل بعلاج الورم ولم يتعرف للشجة
فربما عرض أن يفسد العظم تحت ويعرض ... وبعده أعراض ... من الحميات والرعشة وذهاب العقل
وغير ذلك ويحتاج إلى أن ... وكثيرا ما ... [illegible] ... فلا يكون
[illegible] ... الكسر فيجب ... من الجلد ... فيه القصد في ...
كيف كان فإنه يجب أن لا يكون ... الصديد ... إلا أن يكون ... الورم ...
وإن كان الشق في الجلد قليلا ... كسرا ... وكان الورم ... كسرا ...
فقد يعرض ... العلة الكبرى ... [illegible]
وربما ... الصواب ... أن ... الكسر ... [illegible]
فيعلم ... ما يجب أن يكون من الكسر ... الأعراض ... مثل السكتة والسدر ...
الصوت وما أشبه ذلك ... انشقاق الجلد ... كسر واحد على ...
أيضا ... على كل جهة ... إن كان الكسر ... كسرا عظيما ... على الجلد ...
... حينئذ ... إلى ... [illegible]
... الجلد ... حتى يظهر العظم ... [illegible]
الكسر ... [illegible] ... إلى العقد وأما ... الموضع ...
ما قد ذكرناه في باب القروح ... وأما ... الكسر العظام
في الرأس ... [illegible] ... بعض التجارب ...
عن الحس ... [illegible] ... أن ... لا يبقى من الصدع ... أن يستظهر
بصب ... حتى يستظهر الصدع ... حتى لا يبقى الأثر ويكون ...
... [illegible] ... استعملت ... الأدوية
... [illegible] ... والأثر ...
الأحمر وكل ... بعلاج القروح فأما إن حدث أن الصدع ... الجانب الآخر وأن
... [illegible] ... وحيث ... الجانب ...
... [illegible]
... [illegible] ... والحيات ... الكسر ...
... [illegible] ... والحيات والعقد ...
... [illegible]
... [illegible] ... الصدع ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

البيض ... [illegible] ... ثم سائر الرباطات ... العليل ...
أن احتيج إليه ولا يطلب ... كل ... فإن هذا لا يمكن ... كل موضع ... ذكرنا ...
في الباب الكلي من الكسر والجبر على ... من الناس ... العظم ... على ...
والحمل على الشجة ... وأما ... فإن عظام ... إذا الكسر ... فإنه
إذا الكسر ... الطبيعة ... العظام ... فلذلك ...
... [illegible] ... أن ... كانت الشجة ... لم يكن ... يجب أن لا ...
ذلك في الصيف ... سبعة أيام وفي الشتاء ... عشرة أيام ... أن ...
... [illegible] ... العظام ... الرباط الأول ...
لا يكون ... الرأس ... حتى ... الصديد ... يحتاج إليه ...
... [illegible] ... الرباط ... الموضع
... [illegible] ... الكشف ... فلا ... القطع في
... [illegible] ... القطع ... يجب أن يكون
القطع من الموضع ... [illegible] ... القطع
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... الرأس ...
... [illegible]
... [illegible] ... وإن ... الاكسر ...
... [illegible] ... إلى السكتة ... ذلك ...
... [illegible] ... الكسر ...
... [illegible]
... [illegible] ... بأن ...
... [illegible] ... إلا أن يكون
... [illegible] ... الأدوية ...
... [illegible]
... [illegible] ... لينكشف العظم كله
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

يغوص فيفصل الى الصفاق تحت عظم بها العظم المصدوع فيقلعه لا بيده قليلا قليلا وان امكن ان تقلعه
بالاصابع فذلك والا فبالمنقاش او بكلبتين او نحو ذلك ويتوقا ان يكون من الثقب نزع قدر مزوده حتى تصير
بقرب الصفاق من سطح العظم الداخل وينبغي ان ينتهي ان يبلغ المثقب متباين [illegible] وهذا ينبغي ان يكون الثقب
قد يعين العظم وان يستعمله ذلك [illegible] بكثرة فاما كان الكسر انما صار في موضع انثناء العظم فقط فينبغي
ان يصل بالثقاب الى ذلك الانثناء فقط حتى اذا قرب الانشطار فينبغي ان تسوى ان كان خشونة عظم الدماغ من
الذي يكون من القطع والتقوير ما يوجد ما بقي من القطاع التي تشبه الشفرة بعد ان تشيع من تحت الالة التي تمس
الصفاق وتخنقه وان بقي شي من العظام الصغار والشظايا فينبغي ان يخرج فقد تم ان يصل الى العلاج وان يتحلل
والراس فان هذا اسهل مما يكون من انواع العلاج بالقلع وقال جالينوس اذا انت كشفت عن العظم
بتفتيته متقطعا كون الجزء الذي يشبه العدسة في اخر ونات كالاملس ويكون الحاد في الطول حتى يكون
العرض العدسي مستبطا على الصفاق وينبغي ان يضرب [illegible] بالمطرقة الصغيرة فينقطع عظم الراس فاما
انا فعلنا ذلك كان من جميع ما يحتاج اليه وذلك ان الصفاق لا يجرح حينئذ لا ان كان العليل نائما
الصفاق فيستقبل الجانب العريض من الالة العدسية وان صارت هذه الالة الى عظم الراس فانها تقطعه
من غير اذى وذلك ان اخر الشكل العدسي الذي بعد يمنع العظم من خلف فيقطع عظم الراس [illegible]
ان يوخذ نوع اخر لقطع هذا العظم اسهل ولا اسرع عملا من هذا النوع واما العلاج الذي يكون بالمناشير
والالات التي يثقب بها فان الحديث ضرره لها ثم فيه اذ كثيرة علاج عظم الراس اذا عرض له
شق ويصلح هذا العلاج بعينه في سائر انواع الكسر الذي يعرض لعظم الراس وانه كما انا ذكرناه من الشق
مصرحا مسلك لغيره قال بولس وجالينوس يعلمك كيف العظام التي ينبغي ان يقطع وهذا لرا ما يلي ان
يقطع من العظام العليلة ان كان منه قد سحقت منه اشياء فانه ينبغي انه يخرج كلها واما ما كان يتبدد منه شقوق
استعملت كثيرا فان ذلك ربما عرض فلا ينبغي ان يتبع الشقوق الى اخرها وان تعلم انه لا يحدث بهذا السبب شي
ضار اذا كانت سائر الافعال التي ينبغي ان يشغل بما ينبغي بعد العلاج بالحديد ان يوخذ خرقة كتان مما
قد يعظم الجرح ويغمس في دهن الورد ويلقى بها فم الجرح ثم يوخذ خرقة ثنية او سلك [illegible] في الشراب
ودهن الورد ويلطخ الجرح كله بدهن الورد ثم تضع الخرقة عليه باخف ما يكون لئلا يثقل الصفاق ثم يستعمل من فوقه
بالماء يرشه او لا يشد الا بعد ذلك الخرق فقط ثم يستعمل التدبير الذي فيه تسكين الالتهاب ويذهب بالحمرة
الجانب من فوق بدهن الورد في الصيف والشتاء ويجعله في الوقت الثالث ويستعمل العلاج الذي يذهب الحمرة ويسكن
الالتهاب ثم يذر على الصفاق شيئا من الادوية اليابسة التي يجعلها ادوية الراس [illegible] اللحم في بعض الاوقات
يجعل العظم ان احتاج الى ذلك اذا كانت عظاما نابتة وليثبت اللحم [illegible] الادوية التي ذكرنا
في علاج الجراحات وقال بولس انه كثيرا ما يعرض لصفاق الراس بعد العلاج بالحديد [illegible]
تحت عظم الراس وتحت الجلد ايضا ويكون مع ذلك حرارة تشبه الحركة الطبيعية وكثيرا ما يعرض لها
والعوارض الرديه وتتبع هذه الاشياء الموت واما عرض الورم الحار للصفاق فالعظم [illegible]
القابل والبرد او كثرة طعام او كثرة شراب او علة اخرى خفية فان كان الورم الحار حادا يشبه فينبغي ان تعجم
تلك العلة سريعا وان كان من علة خفية فاجتهد في قلعها واستعمل فصد العرق ان لم يكن شي يمنع من ذلك
من الطعام او التدبير الذي يصلح للاورام الحارة مثل التنطيل بدهن الورد الحار وربما يقطر منه على حلبة
وبزر كتان او بابونج ونحوه واستعمل الضماد المتخذ بدقيق الشعير بالماء الحار والدهن وبزر الكتان واستعمل
الدجاج في موضع رطب بالراس والعنق والفقار وتقطر في الاذن شيئا من الادهان التي تسكن الحرارة
او يطلى للعليل ما حواليه من الموضع فان دام الورم ولم يسكن ثم انه يترخى فيصيره فاقطع ذلك

افضل ذلك فان ابقراط قد امر به قال بولس فان اسود الصفاق وكان السواد في سطحه وكان ذلك
من دواء عولج به فان الدواء الاسود [illegible] مثل ذلك وينبغي ان يوخذ من العسل جزء ومن دهن الورد ثلثه
اجزاء ويخلط ويلطخ به صوفة ويوضع على الصفاق وان حدث في الصفاق السواد من ذاته وكان واصلا
الى العمق [illegible] الى كان ذلك مع علامات اخرى رديه فينبغي ان تايس من سلامة هذا العليل فاني اعلم
على فساد الحرارة الغريزية وذهابها وقد علمت من اشياء يكون دواء اسه فتقور عظم راسه بعد سنة حتى
ذلك ان الكسر كان قد ادى الى اليافوخ وكان من ديتهم وكان لم يسلم هذا لم يصب الصفاق فخلص من الفساد
قال جالينوس يعرض على انا قد عالجنا الكسر ابو ضمرة ايضا انظر الصدع كسرا مثله فتركت الكسر بلحم عاد الاشياء
[illegible] اليافوخ قطعته وظهر مثل العطام وكان ذلك كافيا وقد سقط الرجل

كسر اللحي

وكسر اللحي قال [illegible] العالي
الفصيح الى داخل فينبغي ان [illegible] من داخل فاستقبلها باليد الاخرى من
خارج برفق وقد يعرف سلامة من مساواة الاسنان التي فيه واما ان انقصف اللحي باثنين فامدده
من الجانبين بمعاون على خادم بيده وخادم يمسك ثم يرد الطبيب الى التسوية على ما ذكرنا واربط الاسنان
التي قد تحركت وزالت بعضها ببعض فان كان عرض مع الكسر جرح او شظية عظم تخرج منه اولا
ثم ارفع الشظية فاستعمل فيه الخياطة والرفائد والادوية التي تلحم بعد الورم والتسوية قال وينبغي ان يكون شد
هذه الجهة بجعل وسط العصابة على نقرة القفا ويذهب بالطرفين من الجانبين على الاذنين الى طرف اللحي
ثم يذهب بها ايضا الى القمحدوة ثم الى تحت اللحي على الخدين الى اليافوخ ثم يرسلها ايضا الى تحت النقرة
على ما يستر مقدم الراس فيتبع الصيف الذي لف ويجعل عليه جبيرة خفيفة فان انفصل اللحيين جميعا
من طرفيهما فليجعل الشد قليلا قليلا ولا يستعمل الى ان تالف الاسنان ويربط الخيط ذهب بلا
بها الى التقرير ويوضع وسط الرباط على القفا ويجعل راسه الى طرف اللحي ويرد العليل الى السكون والهدوء وترك
الكلام ويحمل غذاءه الحساء وان تغير شي من الشكل يحل الرباط الان يعرض ورم حار وان عرض فلا
تعمل من التنطلات والاضمدة التي تصلح لذلك ما يسكن ويحلل وامتد الى ان يعظم الفك فيشد كيف التاليف

كسر الانف

الشد السطوح لانه ليس مع كثير بلا [illegible] وكسر الانف الانف اعلاه عظم واسفله غضروف فلا يعرض
لذلك الغضروف الكسر بل الرض والقرطع المغطى والمعالج جانب واما اعلاه العظمي فقد يعرض
له كسر واذا انكسر الانف ولم يصلح ادى الى العشر وايضا قد يطلب ويبقى على هيئته فليقبل التسوية فيجب
ان يبادر في اليوم الاول ولا يجاوز العاشر واعلم ان كسر الانف اذا لحم المواضع العالية منه او وقع فيها قاطع
التقيير فيه ان يوخذ ميل [illegible] ويدخل الرفق في الانف الى اقصى الخياشيم ويحركه ويسوي الانف
باليد الاخرى حتى يستوي [illegible] كلما عاد ادخال الفتيلة الحافظة لشكل التسوية والاولى ان يكون من الكتان في
الاختلاط من حريرة [illegible] جيدا وان لم يكن الا الاذى جانب واحد وبذلك يجعل في داخل الفتيلة اسل [illegible]
لكونه اصح لتهاطها ومتبه والصق عليه خرقة الضماد ولا يخرج الفتيلة الى ان يبلغ صلابة من الاستحكام والانجبار
ولا يركب على الانف رباطا ان نجده اشهر الا ان يكون هناك ما عظيم ويتوجه النقل واما ما اذا عرض
في الاجزاء السفلى فيمكنا ان يسوى باصبعين من يدي كسايا بنيا وخضرة واما عرض منه في الحال ورم فريم
المعالجين جيدا فانه يمكن الورم وتحفظ ايضا شكل التسوية بغزة وكذلك الدواء المتخذ بالحل والزيت و
الاسفيداج وقد الكندر يوضع عليه ما دام يجف مرارا فان الكسر نا عما فلا يمكن ان يعود الانف سريعا الى
الصلاح الا بعد ان يشق ويخرج منه العظام ويخاط ويذر عليه من بعد الذرورات واذا عرض في وقت
الغضروف شي بهم لم يلائمه ربطا يحفظه على ذلك ولهذا يجعل الربط شدودا من سفوتا النتق التي تحفظها
شبه بالسطح هذا الربط ويجب ان يوخذ خاسة ثوب [illegible] وسطها في عرض سبع دلك ما حاط في عرض الاصابع

او غزى جلده الميبرا والصمغ او غبار الارحيات ويلصق على طرف الانف من الجانب الذى عند المكسور
سحف عليه ويرفع الانف الى جهة الجبهة ويربط بالسير [illegible] يميل الى الجانب المخالف للمائل
الاول وبحزم على الرقبة ويلصق ربطا ماسكا للانف على هاتك الجبهة ويضمه ويسطا الذى عند **كسر الترقوة**
الترقوة تنكسر اما ناحية العنق واما الى جهة العضد واما [illegible] ثم ان الترقوة [illegible] وعلاج ان
لطف فالوالما حرجها ان الذى بالقرب من الكتف كان ترق راس العضد الى خلف اسفلا وان قال وان الا
الترقوة نعقبين فاجلس العليل على كرسى ويضبط خادم العضد الذى فيه الترقوة المكسورة وتدفعه الى خارج
والى فوق ابتسامة خادم اخر الكتف والكتف الصالح ويتمكن [illegible] الطبيب باصابعه كان
انبل الفصد وما كان سيعمل يعيد جرده وان احتاج فى ذلك الى مد اكثر فضع تحت الابط كرة
يرفع الرفق حتى [illegible] من الاصلاح فان [illegible] كان الكسر عند
الطب وعليه لا يزمان الى حسن كسرهان العليل [illegible] ويضع تحت مكبه مجده حديدية وتجعل متكيه
الى اسفل حتى يرتفع طرف الترقوة ثم تسويه [illegible] فان وجد العليل [illegible] عليه فان
شظية نحس تحت الموضع فشق وانزع الشظية ولكن ذلك مثل [illegible] ان كانت الشظية
تحرك فى صفاق الصدر [illegible] المظلوم [illegible] العظم فان لم يعرض ورم حار
لحفظ الشق [illegible] فان عرض ورم [illegible] راس العضد عند الكسر من قطعة الترقوة
الى اسفل فينبغى ان يعلق العضد بالخرجين ويشد الى ناحية العنق وان كان قطعة الترقوة يميل الى فوق
ولذلك كون ذلك علاما بلى العضد [illegible] صاحب الترقوة المكسورة على ظهره [illegible]
شهرا [illegible] رباطات الترقوة [illegible] ان الترقوة لا ينفك من الجانب الداخل لانها متصلة [illegible]
منفصلة [illegible] وان عرضت [illegible] حزنه شديدة وتترت فانها تسوى وتعالج
بالعلاج الذى يعالج به اذا انكسرت فاما طرفها الذى الى الكتف [illegible] كسر لان العظم
الذى [illegible] من ذلك [illegible] الكتف [illegible] الترقوة [illegible] شديدة لانها
[illegible] وهذا صارت الترقوة للانسان [illegible] الحيوان فان عرض
لها الخلع من صلاح [illegible] وتدخل الى موضعها باليد [illegible] الكسرة التى يوضع
عليها [illegible] هذا العلاج لطرف الكتف [illegible] الى موضعه والذى ربط
يرفق الترقوة بالكتف [illegible] لان التعليق [illegible]
راس العضد [illegible] فان راس الكتف [illegible]
لكن ينبغى ان يعرف [illegible] **كسر الكتف** واما الكتف [illegible]
وكثيرا ما يعرض الكسر [illegible] الحروف والجوانب [illegible]
لكن قد يعرض لها كثيرا [illegible] بالحس والوجع المكانى [illegible]
العلامات وربما عرض لها [illegible] الحادث [illegible]
الاسنان [illegible] ومن قدام [illegible]
وربما احتيج الى العلاج [illegible] الى خلف [illegible] الماردة واما [illegible] الكتف
الى الكسرة [illegible] ان كانت [illegible] رباطات
رباطات الترقوة ويجب ان [illegible] صاحب كسر الكتف على الجانب الصحيح لا غير **كسر القص** فقد يعرض للقص
فقد يعرض [illegible] الرفادة المحشوة بالصوف [illegible]
الوجع واما الثانى فقد [illegible] صاحبه الدم [illegible]

الجناح

الجناح [illegible] علاج [illegible] فى المنكب وان تمائل الى اسفل فالعلاج الذى رسم فى علاج الترقوة
المتطامنة بالكسر وان دخلت الاضلاع [illegible] الرباط المتخذ من صوف [illegible] رباطات ويوضع
عليها من اسفل [illegible] ثم يجمع [illegible] بعضها ببعض [illegible] الرباطات الشديدة من
ان يحل **وكسر الاضلاع** الاضلاع [illegible] يعرض لها كسر من الجانبين واما الكاذبة فيعرض لها
كسر من جانب الصلب [illegible] اطرافها الاخرى غضاريف [illegible] فلا يعرض لها الا الرض واما
[illegible] كسر الاضلاع فهو [illegible] على اللمس [illegible] من الحركة [illegible]
[illegible] فان كان الميل من الضلع الى داخل فيعلم [illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] الخارج [illegible] ان يجمع مادة
كثيرة الى ذلك المكان [illegible] ولكنه ربما العظم
العليل [illegible] الكسر [illegible] الخارج [illegible] كان مالا يوجد
عنه [illegible] الورم [illegible] ان يتكلى الموضع
[illegible] الاضلاع [illegible] الرباط [illegible]
[illegible] الصدر [illegible] وكان
[illegible] ويكشف المكسور من الضلع حتى يصير [illegible]
[illegible] العظام التى [illegible] ان لم يعرض
[illegible] ورم حار [illegible]
العليل [illegible] على الجانب الذى [illegible] **فيما يعرض للخرزات من الكسر**
ثالث [illegible] الخرز [illegible] واما الكسر فقل ما يعرض [illegible]
[illegible] الموت [illegible]
[illegible] العظم [illegible] ذلك ولا ينبغى ان
[illegible] الاجزاء [illegible] فان ذلك
[illegible] فينبغى [illegible] ذلك
[illegible] العظم [illegible]
[illegible] العظم المكسور [illegible]
[illegible] بالعصابة والعلاج [illegible]
لها **وكسر العضد** عظم العضد [illegible] الكسر [illegible] ان يفعل
[illegible] الكسر الى وضعه [illegible] الرباط [illegible]
المنكب [illegible] ان كان [illegible] ثم الرباط [illegible] ان كان الكسر [illegible]
[illegible] الرباط [illegible]
[illegible] وخصوصا اذا انكسرت [illegible] الرفق [illegible]
[illegible] ان كان الكسر [illegible] اربع اصابع [illegible] كان قد
[illegible] حتى [illegible]
الى [illegible] الثالث [illegible]
[illegible] الجبار [illegible] الجبائر [illegible]
الشد الى [illegible] واذا احتيج [illegible] الاعادة [illegible]

فاجلس العليل على كرسي مرتفع يكون الى القائم اقرب منه الى القاعد ولتكن باطنه على بيعة من السلوع بينهما
ما ذكرت في باب الخلع وتقدم على ذلك الموضع [illegible] شيئا شيئا لا يبقه الى اسفل فاذا
اشتد الاشتداد المطلوب وسوّاه وان احتاك ربط عصابه [illegible] تحت الكسر يعني فوقها ان العليل يستلقي ويده
عصيت باتزر من الرجال الحذق والتحت من ذلك كما [illegible] الكسر ووسط العضد جعلت الرفائد
بعد واحد من طرفي العضد وان كان اقرب الرباطات حلت الرباط شديد ابرّه من طرف بعيدا من الآخر
وان كان صدع فقط فعالج بعلاج الصدع وشد عليه الرباط **كسر الساعد** قد يتفق ان يكسر الزندان
معا وقد يتفق ان يكسر احدهما واكثر الزند الاسفل شرًّا واقبح من انكسار الزند الاعلى اذا انفرد الكسر
باحدهما وذلك لان الزند الاسفل حامل لما بعده حامل في الكثرة شرًّا لاتزعجن الحمل
فان تولى الاعلى للعلاج [illegible] الى الكسر يجب ان يمد به عند
مدّ العضو على الكوع وهو اسفل الكف ويتعرف سليمة الرابطة فاذا احدثت منه الاصابع ومدها بيسار ووجّها
فان الرابط مستقيل وان لم يكن السطح وجوّان كان كثيرا مفرطا وهو شديد يجب ان يرخى واما وضع الجبائر
فليس ما يخفى عليك ولكن الامتحان بلد بطونها الكف واصول الاصابع سل قصار من [illegible]
يجمع اليه زند الكسر من النصل الرسغي [illegible] الى الجبيرة [illegible] جبره ربط فيجب ان
يعلق من العنق على شكل [illegible] ويجب ان يكون تعليقه خاصة ان كان كسره الى اسفل بخرقة عريضة [illegible]
الساعد كله وان كان [illegible] العلاقة من تركيب الكسر فقط وما يرد من المستند من الى الترقوة الا بحالة
على ما تركيب لا الكف يجب ان يكون الكف من جانب المرفق فان ترقوة واكثر الساعد في العلاقة
الكسر الى فوق فيجب ان يكون التعليق بحيث يرى الكسر وقبل الطرفين من [illegible] من جانب المرفق فان
ترقوة بين ذلك يكون نحو الارض استواء الشكل ويكون العلاقة خرقة لينة ويكون التعليق بحيث لا يكر الساعد
ولا يسقط اشتدا ويعالج بهذا العلاج بحر يسرعة الى ذهب ثانية وحرّضه يوما **ذكر كسر الرسغ** هذه
العظام قلما يعرض لها الكسر لانها صلبة جدا فاذا اصابها سبب ازالها عن مواضعها ان كسرها فيكون علاجها
فيها اعضاء قد ما منها الخلع **كسر عظام الاصابع** هذه ايضا قلما يعرض لها الكسر وقد يعرض لها الرزايد
وقالوا ان عرض لها الكسر ينبغي ان يجلس العليل على كرسي مرتفع ويؤمر ان يوضع كفه على كرسي مستو بينه الخالص
المكسورة حاذقا يستويها الطبيب بالابهام والسبابة فان كانت الابهام مائلة الى اسفل فينبغي ان يشدها بالرباط
من فوق ان كان عرض ومن جانبي مكان الاستيضاح هذه العظام يجعلها اليها منشطة برفق ويجب بعد ما يتصل ذلك ان
عرض الكسر لسلامى او لاصبع انه كان الابهام ينبغي ان يربط الرباط [illegible] بعده ربط اضافع الكف
ولا جرم فان عرض الكسر في سلامى الاصابع ان كانت السبابة والخنصر [illegible] التي تقرب منها وان كان
من الاصابع الوسطى فاربط مع التي جانبيها او تربطها كلها على انها لا تتضمن مع بعض فانه اجود وذلك انها ثبت
ولا تتحرك فيكون ح كانها قد ربطت مع جبائر الخط العظام المكسورة **ذكر كسر العظم العريض والورك** عظم
الورك قلما يكسر في الندرة بحال فربما يتدين من ذلك بل يحصل بعض الاطراف وقد يخشن فقط الطول فيه
بنفخ داخلا الى باطن وقد يعرض بعد هذه الاحوال اعياء من الوجع والنفخ وجد بالساق والفخذ قريبا ما يعرض
للعرض من انكسار الكتب واذا انكسر العظم العريض الذي فوق المصعص ونشطت عضلة مقعد في الانرت
اصلاحه وصار احتلاله كبير الى الانضباط ويعلامه ان يلح العليل يعقد على رجلان قريبان من [illegible] خذ
منه فخذا وقد نشف رخضية بايلا لا يشار بها الى بعد امعة من بعد تخذيه ويخرج يجعلها [illegible]
وقفة حتى يسوى ثم يعرض عليه الضماد ثم يستلقى على تكيته من خرقة جنو ضماد المصلح ثم دهنا قريب ما عالج
به الكتف ايضا واذا انكسر من جانب الورك فعالجه علاج انكسار الكتب ويجب ان يستعمل الرباط على الرجل ويكون

كسر الساعد
كسر الرسغ
كسر عظام الاصابع
كسر العظم العريض والورك

الزائد كما ينبغي ويجب ان يكون مستندة على يمينه [illegible] **ذكر كسر الفخذ** اذا انكسر الفخذ احتيج الى مدّ قوي شديد
ثم يسوى على الهيئة الطبيعية التي لم تزل [illegible] قد تسويه يعني به هيئة الشكل من الزائد التي لم تزل في الصحة
وذلك هو من جانب انكسار وسطه وطرفيه الاعلى [illegible] الاسفل احوال ذكرت في باب العضد ويكون الشكل الى فوق
لحفظ الحركة الى ان الكسر في الفخذ بالقرب الى المواضع التدام وقال الى خارج وذلك انما عرض من هذه الناحية
بالشيء ويسوى بالايدي والرباطات وانواع الشد التي يكون على السادة او يصير احد الرباطات
فوق الكسر والآخر تحت الكسر الا ان كان الكسر في الوسط واما اذا كان الكسر بائلا عن الوسط وكان قريبا
من راس الفخذ فليؤخذ قماط وليف منه وسطه صوف لئلا يقطع اللحم ويصير وسطه على العانة ويجمعه
خيط الاربية ويدفع الى الخادم يمسكها الى اسفل واما ان كان الكسر الى الركبة فان الخيط الرباط يمد
ويمد مع اطراف [illegible] فوق الركبة ويربط الركبة ايضا بالرباط بعد ان يطلى بالطين ويسوى هذا العضو العليل
مستلقيا على وجه مساوية ممدودة وان كانت عظام بعضه يسوى ان يسوي كما قلنا مرارا كثيرة وربما ارتفع
منها القليل بعده وما شابه التقدير فليكن على ما ذكرنا في باب علاج العضد وعظم الفخذ يشتد في خمسين ليلة
او تزيد كيفية [illegible] الا انه ممتنع يجب ان يجمع علاج الساق ويجب [illegible] بين الفخذ في كسره من جنب
او يخرج حافظة للهيئة التي يسويها عليها ويجعل الجبائر المعروفة على ما قد ذكرنا سواء يعود ويحكم واذا انجبر
ويوم على اخذه فانه يكون وربما فوقه وربما نتائج الى الفخذ فيجب ان يبادر الى الحل لينتفس وينقاد له
قد عرفت الطلاءات الخاصة بها اما القوابل والراوج ومما يلوح عظام فيها قليل فيعمل ويشد على
ما ان اخذ طول الرجل فانها ان قصرت ولم تجر على الساق والظهر ومنه ذلك كان ذلك سببا لان يكون
فيها العافية المطلوبة وان [illegible] كان الرضض منها فيجب على انها ان قصرت لو خلفت بعلاج حقيقة
نظير لها ان يمنع ايضا الطائفة الصحيحة من الرجلين بحركتها لانها ان كانت حركة ذلك العضو ضارة بالكسر
تحفظ ممّا ذكرنا المعتدلة الموضوعة كانت الحاجة الى هذه الآلات انما يكون في الكسر العظيم جدا والا تكن مع
استعمالها الا [illegible] فان الورم لا يحتمل اشتمالها والحاجة من [illegible] يجب ان يرخص لما دام
عملها البتة [illegible] بحيث ينفع الفخذ فيجب ان يكون على ما العادة في علاج العضد من دوام الشيء
المنطبق الذي يصير الاعلى على اسفل والطرف من كسر الفخذ والورك قلما يعرض من جرح اذا انجبر فانما العظمت
عظام بعضها استرخت او لا تورم فلا بأس **ذكر كسر الفلكة** الفلكة قلما تنكسر وهذه الاكثر ينفلق ويعرف ما يعرض لها
الشق وتحته وتوجد فيها بالحس ويجمع بالاقيه ويجب في علاجها ان يمد الساق وتعلق الفلكة
موضعها وان كانت تفرقت يجمع [illegible] **ذكر كسر الساق** اذا انكسر العظم الصغير من الساق فهو اسلم من
ان يكسر العظم الكبير واذا انكسرت القصبة الصغرى العليا كان الميل الى خارج فتقدم وكان الشيء مع ذلك
مكانا وان انكسرت القصبة الكبرى السفلى مال الانشا على قيل الى الخلف والى خارج واذا انكسرت القصبتان جميعا
فهو رديء وقد يعرف الساق ان يميل الى جميع الجهات واعلم ان علاج كسر الساق على قياس علاج الساعد في
مثله فليسوّ الساق في اول ما يعرض لشكل الطبيعي كالعضد ويكون مستقيما ويجب ان يكون مده على ما
يحتاج الى الاستقامة **ذكر كسر الكعب** الكعب مصون من الانكسار لصلابته وبالجملة الرقابات يجب ما يعرض له انما
هو الخلع وقد قيل في ذلك **ذكر كسر العقب** انكسار العقب يعرض علاجه عسر لكثرة ما يكسر ويكثر ان يسقط الانسان
من موضع عال فاتكا على رجليه فيعرض له رض عظيم مع سيلان دم الى بطون العضل وقد يؤدي الى
اعراض عظيمة من [illegible] واختلاط عقل وربما تشنج من الرجل واذا عرض فيه ورم حار فليزين وما يجمع
فعله احدث كمودة وان كان ثم علامة ردية تدل على شدة الورم العفن وان كان دون ذلك امرا مدا صار اجود
وربما ظهر انجبار وقد اذا انجبر العقب كان الشيء وحلويه ورحيا فاذا انجبر العقب على ما ينبغي بطل الالتفاع به

كسر الفخذ
منفعة
كسر الفلكة
كسر الساق
الكعب
العقب

اصابع الرجل

اصابع الرجل علاجها في الكبرى اعلم علاج [illegible] البدن بما سوا ما الجرعة الفن السادس في السموم
وهو خمس مقالات المقالة الاولى في السموم [illegible] التحرز من السموم وتحصيل القول في
السموم الكلية بجماعة كلام كلي [illegible] السموم المشروبة وعلاجها
من يخاف ان يسقى سما فيجب ان يحترز من الاغذية الغالبة الطعم [illegible] او حرافة او حلاوة
والغالبة الروائح فانهم يكونون بذلك سموما [illegible] ويجب ان لا يعجز [illegible] على جوع
شديد فان كل واحد منها يخفى ويجب ان يخلط [illegible] الطعم وكل اذا امتلى من الطعام والشراب [illegible]
السم [illegible] احدهما ان [illegible] الثلاثة [illegible] في العروق يكون محلقة [illegible]
السم فيها [illegible] السم هذا ويجب [illegible] ان يكون تحت ما له على [illegible]
الاسباب الادوية [illegible]
[illegible] مع ورق السذاب والجوز والملح الجريش فاما الاوفق ان يؤخذ من السذاب اليابس [illegible] جزء
ومن الجوز جزآن ومن الملح خمسة اجزاء ومن التين اليابس والجوز [illegible] اجزاء والجيد ان يجب [illegible]
السموم كلها ايضا [illegible] واحدها ايضا من بزر [illegible]
شرب المطبوخ والسذاب والملح ايضا [illegible] يجب على [illegible]
لم [illegible] يجتنب [illegible] ان يسقط شي خبيث مثل [illegible] والزبل والعقرب [illegible] الاواني
التي فيها شراب فان كثيرا من الهوام [illegible] الشراب [illegible] البير وقد [illegible] في [illegible]
[illegible] ويجب ان يتوقى [illegible] كلام كلي
اصناف السموم صنفان [illegible] من [illegible]
البحري [illegible] مثل الفربيون [illegible] النفس في البدن [illegible]
[illegible] مثل الفلفل الذي [illegible]
[illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
ما [illegible] مثل [illegible] الارنب البحري [illegible]
مثل الافيون وكما [illegible] المزاج او [illegible] يكون [illegible]
[illegible] البدن كان [illegible] العرق [illegible] العلاج
[illegible] بالازمنة الحارة [illegible]
[illegible] المزاج الحار [illegible] اضعف [illegible] البدن الحار [illegible]
[illegible] المزاج [illegible]
[illegible] القول في السموم الحارة [illegible] المزاج [illegible]
بالدفع عن القلب وتحليل القوة [illegible] المزاج الحار [illegible]
[illegible] الانسان [illegible]
[illegible] البدن من الاعضاء [illegible] الناس [illegible]
[illegible] حركات البدن [illegible] القوة [illegible]
[illegible] المزاج [illegible]
[illegible] الانسان [illegible] الفربيون [illegible] المزاج
[illegible] الاسنان [illegible] قال [illegible]
[illegible] الحيات [illegible]

وقد

وقد كان بعض الجبابرة [illegible] اولا الارنب [illegible] الجارية بالسم [illegible] اللولب
الذي [illegible] يبلغ مزاجها [illegible] الحيوان ما يقرب [illegible] العجاج الاشد
من اصناف السموم قد يستدل عليها [illegible] من الاوصاب فان حدث [illegible] وتقطيع وتغص [illegible]
[illegible] ان السموم [illegible] الادوية الحارة [illegible] مثل [illegible] والزيبق المقتول وان حدث [illegible]
شديد [illegible] العروق وحمرة العين وكرب [illegible] مثل الفربيون وان حدث
[illegible] السم من قبيل المخدرات وان لم يظهر [illegible]
من السموم التي [illegible] الانسان [illegible] عليها [illegible]
[illegible] شاربه [illegible] السموم المعفنة مثله
[illegible] في السموم [illegible]
[illegible] مثل [illegible] والجبين [illegible] الدم [illegible] واللبن
المنعقد وكذلك [illegible] الارنب البحري والضفدع [illegible] علامات الزمة اذا اخذ
السموم [illegible] وكذلك [illegible]
النفس والعرق البارد [illegible] قانون علاج من سقي سما يجب ان
[illegible] الدم [illegible] الشبرج والزيت [illegible]
[illegible] خالط الزيت والحصف [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] فقد [illegible] السموم
[illegible] شرب [illegible]
[illegible] السم [illegible] اللبن [illegible]
الشراب [illegible] وكذلك [illegible] وحب الكرم [illegible]
[illegible] الاضطراب [illegible] واستعمل [illegible]
[illegible] الطين المختوم [illegible] السموم
[illegible] نسخه [illegible] الطين المختوم [illegible]
[illegible] البلسان [illegible] فلفل ابيض واسود
[illegible] كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الطين المختوم [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] السموم [illegible]
[illegible] والسذاب [illegible] محمود في هذا الباب
[illegible] الباب شديد [illegible]
[illegible] ويجب ان لا [illegible]
[illegible] يكون على [illegible] احدهما
[illegible] السم [illegible] الاول [illegible]
[illegible] مثل [illegible] والتين [illegible]
[illegible] الترياق [illegible]
[illegible] الترياق [illegible] الى الفصد [illegible]

يعلم ان من المحمدات استعمال الزراوند [illegible] في الشراب الصرف وكذلك الانواع ويعلم ان العلاج
بالجوهر ينفع الامزجة بقرص [illegible] الترياق ودواء المسك [illegible] العناد [illegible] بشرابها [illegible] اللحوم والشراب ويطيب العليل
ويسبح الموضع الذي يابى الدم ويلبس الطيبات [illegible] ثم بعد [illegible] ويخفف شرح
وان اعرف نوع السم عولج بما يخصه مما نذكره وبالجملة فان [illegible] السموم واما ان يلحقها
كرهية [illegible] الشراب بمثل سمة العقرب **ادوية مشتركة للسموم** هذه الادوية [illegible]
ان يسل الى القلب مثل الترياق والمثرود يطوس والفادزهرات ما كان حيا او الطين المختوم والترياق
المخففة وتابل الادوية وقالوا ان زهرة الدفلى ومثله [illegible] من السم [illegible] الاذخر [illegible] عجيب في
هذا الشان لا نظير له ويقتل الافاعي واصله بالسم [illegible] من النبع الادرخي [illegible]
ويسقى منه ماء التفاح والدوا المتخذ منها [illegible]
[illegible]
وايضا الفادزهر [illegible] دوسين [illegible] وشان والحنذ [illegible] وبزره ورقه وايضا [illegible] ومع [illegible]
عل [illegible] وقيين [illegible] بادزهر [illegible] ويقين والقيسوم وايضا [illegible] العلك [illegible]
[illegible] خصوصا [illegible] وكل [illegible] سبيل [illegible] السكر [illegible]
من السكنجبين [illegible] وجد [illegible]
[illegible] منه بقدر كرة
واشر [illegible] اضا [illegible] فيها شيئا ذكرناه [illegible] الرمل [illegible] المسلوخ [illegible]
لدفع السموم **جملة في السموم الجادية المعدنية وهي فيلك من ذلك** الحجر الاحمر [illegible]
في الحجارة [illegible] البدن وان [illegible] في السموم الحقيقية التي [illegible] الجوهر
لان علاج [illegible] الادوية الفادزهرات **الزيبق** [illegible]
يخرج [illegible] الاسفل [illegible] الزيبق [illegible] بقدر به [illegible]
الى [illegible] ويحس [illegible] شديد من ذلك [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الميت والصعقة [illegible] اعراض [illegible]
من [illegible] اهم [illegible] اللسان [illegible] وغيبه [illegible]
العلاج [illegible] ان يسقى من الادوية [illegible] شراب [illegible]
منه [illegible] مع البوتف [illegible] علاج [illegible] القلب [illegible]
الشديد [illegible] ان [illegible]
[illegible]
[illegible] على الشيء القوي [illegible]
[illegible] الزيبق [illegible] الزيبق اذا كان [illegible]
بالقرب [illegible] ان كان [illegible] لم ينفع [illegible] اليه [illegible]
في **براده الرصاص** [illegible] ان [illegible] ويعقب [illegible]
[illegible] النفايط [illegible] الشهوة [illegible] ويكون
في [illegible] ويخرج من بطنه [illegible] رصاصا [illegible]
اعراض [illegible] كذلك [illegible]
[illegible] **علاجه** يجب ان يبادر [illegible]
[illegible] الكرفس والتين والشبت والبورق [illegible]
[illegible] مع [illegible] علاج [illegible]
والترد [illegible] الكرفس [illegible] وحى عرق
[illegible] يجب ان [illegible] الاسفيدباجات المتخذة [illegible]

جملة في السموم الجمادية المعدنية

ويحلها شربة ان يطلق الطبيعة ويدر البول [illegible] الى المنفخات المعرقة والمدرة والمسهلة الاسفيذاج
[illegible] ان يبيض [illegible] اعضائه [illegible] عقله [illegible]
[illegible] عليه [illegible] بصر [illegible] لسانه [illegible]
[illegible] وربما [illegible] الخناق ويبيض لون البدن [illegible]
ان اسود او [illegible] **علاجه** مثل علاج المرتك ويسقى [illegible] في ماء العسل [illegible] البول [illegible]
[illegible] من الاقحوان [illegible] السوسن [illegible] النرجس [illegible] ادوية [illegible]
[illegible] الجبسين [illegible] الاسفيذاج
[illegible] علاج الاسفيذاج [illegible] علاج [illegible]
[illegible] الى [illegible]
[illegible]
[illegible] الشيخ [illegible] **الزنجفر والشك** [illegible] منها اعراض
تشبه اعراض الزيبق المقتول ولكن الشك [illegible] هذا وفي علاماته **العلاج** [illegible]
[illegible] في الحلق [illegible]
في الاحشاء [illegible] **علاجه** مثل علاج الزنجار [illegible] براده الحديد [illegible] من ذلك
البطن [illegible] **العلاج** يسقى اللبن [illegible] ثم يسقى
[illegible] الاحوال [illegible] دهن الورد [illegible] الخلاف [illegible]
[illegible] المتقرقة [illegible] المسهلات المذكورة [illegible]
[illegible] كان [illegible]
[illegible] النورة [illegible] الزرنيخ [illegible] الامعاء [illegible] الزرنيخ
[illegible] النورة [illegible]
[illegible] البطن بالدم [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] اللسان [illegible] **العلاج** [illegible] الماء الحار [illegible]
[illegible] الملوكية [illegible] يسقى اللبن
[illegible] المرويات [illegible] الخباز [illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] براده [illegible] الصابون [illegible] النورة [illegible]
الزرنيخ [illegible] الزاج والشب [illegible] **العلاج** شرب [illegible]
[illegible] الماء [illegible] من شرب ذلك
[illegible] الزاج [illegible] **العلاج** دواء الكركم [illegible]
[illegible] الشراب الصرف [illegible] **جملة من السموم النباتية** البيش [illegible]
[illegible] والقيء [illegible]
[illegible] **العلاج**
[illegible]
[illegible] المسك [illegible] الترياق الكبير [illegible]
[illegible] المسك [illegible] الفادزهر [illegible] المسك [illegible]
[illegible] الفادزهرات [illegible]

جملة في السموم النباتية

الزئبق والحيوان الحي حتى يموت وحتى فان [illegible] ويبطل فعلها اذا اكلها فروب الشبيل

من سقي منه يموت بعلامات البرسام واسود اللسان [illegible] الدم من الجلد قطرة قطرة **العلاج** يجب بعد

العلاج المشترك من التقيئة بماء الشعير بدهن الورد المفتر [illegible] ان يسقي من [illegible]

واحلاله الوقية ماء الورد ويضمد كبده وقلبه بالادوية الشديدة [illegible] ويسقي ثم

سويق التفاح الحامض وسويق الشعير الثلجة الجلاب ويسقى عصارة الرمان الحامض وعصارة

والبطيخ الهندي وماء الشعير وماء حب القلب ويسقي المرايب الحامض [illegible]

بعض [illegible] الطفل اذ تشبه البيض والعلامات التي يخص هذا الدواء [illegible] ان يعرض له شره القيء والفواق

وخفقان وغشي وصفرة في الوجه [illegible]

بعد [illegible] الزبرة [illegible] ويتقطع دمه [illegible] **ذروتين حسبه**

الفربيون يعرض منه كرب شديد ولهيب ويحدث لهيبة البطن وغثيان وربما استطلق منه البطن [illegible]

العلاج يجب ان تقيّ ثم يرد ويسقي السمن والزبد [illegible] ثم يعالج بعلاج قروح [illegible] ويحقن بماء الرمان [illegible]

وماء التفاح [illegible] وماء الزبيب [illegible] الشعير [illegible] من الادوية [illegible]

الشبرم ولبن [illegible] ولبن اللاعية انما يعرض منها القيء والاسهال المفرط [illegible] فيجب ان [illegible]

[illegible] القيء والسمن والزبد ويعالج [illegible] الحادث [illegible]

[illegible] الاستسقاء [illegible] ولبن [illegible]

الكبد [illegible] السقمونيا [illegible] الاسهال مما ذكرنا [illegible]

[illegible] التفاح [illegible] **البرنج [illegible]**

[illegible] الاسود [illegible]

[illegible] **العلاج** [illegible]

لبن حليب [illegible] الجلاب [illegible]

[illegible] السكنجبين [illegible] **الدفلي [illegible]**

[illegible]

[illegible] **العلاج** يجب ان [illegible]

[illegible]

[illegible] الدسومات [illegible]

البلادر يعرض منه [illegible] وربما [illegible] الاعضاء [illegible]

[illegible] السوداء [illegible] الخاصة [illegible]

[illegible] **العلاج** يسقى من اللعوق والشيرج والزبد [illegible]

اللبن والحليب والدسومات [illegible] المجرى [illegible]

[illegible] **الكبيكج**

[illegible] **علاجه** [illegible] البلادر [illegible]

[illegible] **الذراريح** [illegible]

شديد **علاجه** يجب ان [illegible] **الماقيا** [illegible]

[illegible]

[illegible]

علاج [illegible]

العنق

٤٠١ ١٤٩١

حلق [illegible] ويسقي بعد ذلك اللبن و[illegible] وماء الشعير [illegible] الورد [illegible]

ويسقي السكنجبين [illegible] الانيسون [illegible]

[illegible] الجديد [illegible] على سبيل [illegible]

[illegible] واعراضه وعلاجه علاج الكندس

[illegible] **الفلفل** [illegible] **العلاج** يجب ان يقيأ [illegible]

[illegible] اللبن والزبد [illegible]

الكندس والخربق الابيض والطرطنيثا وعصارة قثاء الحمار وعصير [illegible]

[illegible] الاسود [illegible] الطرطنيثا والخربق الابيض

[illegible] الاسهال [illegible] الانسان [illegible]

[illegible] الخربق الابيض [illegible] الاسود [illegible]

[illegible] الخربق الابيض [illegible] الحرارة الغريزية [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] النبض [illegible]

[illegible] **العلاج** يجب ان [illegible]

[illegible]

[illegible] الخشخاش [illegible]

[illegible] الخربق

الاسود [illegible]

[illegible] **العلاج** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] الجوهر [illegible]

[illegible] **علاجه** [illegible] **علاجه** [illegible]

[illegible] **قشر الجوز** و**السيسنبر** [illegible]

[illegible] الجندبيدستر [illegible]

[illegible] **العلاج** يجب ان [illegible]

[illegible]

[illegible] **الفصل الرابع** [illegible]

[illegible] **العلاج** اذا عرض ذلك [illegible]

[illegible]

[illegible] **خانق النمر** [illegible]

[illegible]

[illegible]

وحالة تعين كالزادان يهضم مع ملوحة في العينين ويعقل صدره ويخانق الغرغرة في بعض وقلة الدمع
اخضرار وسوء الهضم كم بالرابعة العلاج يجب ان يبادر بالقيء ثم بالحقنة ثم يسقى مثل الصعتر الجبلي والفوتنج
والسذاب والافسنتين والشيح الارمني بالشراب وكالمثروديطوس بالشراب او يسقى من الحلتيت قدر درهم
في الشراب او حز الشراب والملقى فيه الحديد او الفضة او الذهب وكثيب [illegible] والا [illegible] الحرة
الابكر والغزال والطبري ثم الادوية الدسمة الازادرخت وربما يقتل البابونج وحسب بنا في [illegible] الدلائل
المسترك ويقرب من علاج البقلي فيراخ من سقي من الاستعمال بعض الاوائل انه اشد في الوقت
ويهيج في الفتوق في اللسان [illegible] وبعد [illegible] العصاير التهيب جميع [illegible]
الشمر العلاج يبلغ لعلاج الذراريج ويجب ان يكون رحما الذي يسقاه مطبوخا فيه [illegible]
يعرض منه ما يعرض من الفصل وايضا فقد يعرض منه سعال وقرح وعلاجه [illegible]
مثل شراب البنفسج بماء الشعير ويعرض منه [illegible] الثمار الزبد الرديئة الاصفر والاسود يعرض منه
كما يعرض من الاسود والغاريقون الاسود وعلاجه تلك العلاج وتخصه بجميع دهن الورد الكثير وقال
بعضهم يجب ان يتقيا بدهن الورد [illegible] الورد [illegible] هذا الدواء [illegible]
بجميع دهن الورد الكثير وقال بعضهم يجب ان يتقيا بدهن الورد الا [illegible] من الحادة ولا [illegible]
يكون من جنس الحادة فيما المواضع [illegible] يعرض منه اختلاط العقل [illegible] يعرض [illegible]
شبيهة بالقوبات وملك مثل التي تاتيه انه يضحك ضحك [illegible] وعلاجه العلاج
بعضهم يجب ان يتقيا [illegible] ويشرب بعده ماء العسل ويقصر شرب اللبن ويعين الجعد بالسحق
الاترج الحامض والشد الاعضاء الاغذية التابعة والنسيج [illegible] هذا [illegible] وعلاجه
والمنع من الحادة ولا يبعدان يكون من جنس الحادة [illegible] في الشفة واللسان والحنجرة و
الرئة [illegible] للبوب الرحمة علاجه [illegible] الفصل والاغرة وتحصيصا [illegible]
مثل [illegible] والرهاس والنعناع ويعرض منها [illegible] في [illegible] الشي [illegible]
التاجيل الالقنا لشراب الغرق على الريق كثيرا ما يحدث [illegible] ورعاشا والبهائم [illegible]
الرياضة والتعب وخصوصا اذا كان الشراب [illegible] العلاج الاستفراغ بالفصد والاسهال [illegible]
فصل القوة ان [illegible] المزاج بالماء البارد والفقاع البارد وماء الرائب الحمض وماء الفواكه [illegible]
وعن هذا العسل الردي وكثيرا ما يجلب من [illegible] هذا [illegible] من اصناف [illegible]
شبيهة بما يعرض من الفصل والاغرة وعن ذلك ويسبح الى [illegible] والعرق [illegible] من [illegible]
حكمة [illegible] وعلاجه كحكم [illegible] العلاج تاكل السذاب والسمك المالح والشراب [illegible]
ماكل ويتقيا [illegible] الدبق من شرب الدبق يعرض [illegible] البطن ويعرض من [illegible] الخلاف ودوار العلاج
يجب ان يسقى الماء والعسل ويتقيا [illegible] ويحتقن بحقنة لينة ويتعمل سقي الافسنتين مع الخمر الكثير والسكنجبين
وما يخص [illegible] الجوهر وايضا السذاب مع الخبز [illegible] الفلفل [illegible] جملة في الادوية النباتية السمية
الباردة الافيون يعرض لمن يشرب الافيون خدر الاطراف [illegible] يخرج منها [illegible] الافيون ودوار
وغواق وظلمة العين وضيق حلق [illegible] الاصفر وكمودة الاطراف [illegible] وجحود [illegible]
[illegible] وكسبات [illegible] انتقال [illegible] العين ثم يؤدي الى [illegible] وعرق بارد [illegible] بارد [illegible]
فمن اسباب [illegible] الدم [illegible] الروح [illegible] والشرع [illegible]
[illegible] وخصوصا اذا سقي بالشراب [illegible] الشراب [illegible] في الابدان الحارة
لانه [illegible] العلاج يستعمل فيه القوانين المستفرغة المذكورة

المسترخي من القيء بالدهن والماء والملح والبورق ثم [illegible] ويسقى الماء والعسل ثم يحتقن بحقنة قوية
ومن الادوية السكنجبين بالافسنتين [illegible] الشراب والحلتيت زيادة وكذلك الفاوانيا
وسحق الفلفل والسكنجبين ايضا وكذلك الجند بيدستر ناعما والفلفل بالشراب او سكنجبين والصعتر والسذاب والملح
وكذلك دهن [illegible] والثوم جيد جدا وقد يسقى شارب [illegible] الدهن من الحلتيت
[illegible] بالماء [illegible] والابهل والجند بيدستر والفلفل اجزاء سواء يعجن بعسل والشربة
من السعال الجبنة وكثيرا ما علمت سقي مثقال من الحلتيت [illegible] دهانا ابارجا جانيا
كذا الاحتمال الحاد وكان مع الفاوانيا قليلا الكاكا الزراوند والسحق الكثيرة المثرود يطوس بالشراب يجب ان يجمع
الماء الحار المتدثر وغير [illegible] علاج جيد [illegible] انه يجب ان ينتف شعره ولا يترك ان ينام وان يروح
بالادهان [illegible] المتخذة من السوسن والشوبرم والجند بيدستر ومثل المسك ويجب ان يطلى
[illegible] لا ينتجع ولا [illegible] الحكمة ويعنى الاقراص الدسمة والحاج [illegible] الشوكران يعرض
[illegible] وغشاوة وسكوت [illegible] الى اليوم [illegible]
[illegible] ولا يقتل الا الضعفاء [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] والماء الحار وتسخن [illegible]
[illegible] الاغذية الدسمة والشراب الحلو
[illegible] الاغذية اليبروح [illegible] وحكاكة [illegible]
[illegible] العلاج قريب من علاج [illegible]
ويجب ان يسقى الافسنتين [illegible] بالشراب [illegible] والجند بيدستر [illegible] السذاب [illegible]
[illegible] بالمسك [illegible] هذه الادوية [illegible] الزيت [illegible]
[illegible] العرق الابهام [illegible]
[illegible] المخدرات [illegible] يعرض من اقلاتها [illegible]
[illegible] الرابع الى السابع [illegible]
العلاج [illegible] البنج يعرض [illegible] الرئتين [illegible]
وحكاكة [illegible] عقيلا [illegible]
[illegible] العلاج يجب ان يسقى [illegible] اللبن الحليب
الماء ولبن الغنم ايضا [illegible] والسمن [illegible] الصنوبر [illegible] بالزيت ولوز [illegible] ايضا [illegible]
السمن وايضا الشراب [illegible] البصل [illegible] ويسقى بزر [illegible] الخردل [illegible] الانجرة [illegible]
[illegible] البصل والثوم والبصل [illegible] الترياق [illegible] الافيون
[illegible] الشوكران يعرض [illegible] وغشاوة العين [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible] العلاج [illegible] والحقن [illegible]
[illegible] بالحقن [illegible] الشراب الصرف [illegible] عظيم النفع [illegible] لبن البقر [illegible]
[illegible] الشراب وكذلك [illegible] الجند بيدستر والسذاب والنعناع والحلتيت [illegible]
[illegible] الافيون نافع [illegible] الانجرة [illegible] كذلك بالشراب [illegible]
كذلك [illegible] اللبن [illegible]
صنف النقلب المحذر الردي [illegible] الشان [illegible]

مسحوق بما طبخ ويعرض منه في المذاق طعم اللبن [illegible] علاجه في القانون العام فيعالج بذلك ويسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن المعز ايضا الحليب مع الشيرج [illegible] فان كلها اغذية وتصدق الدجاج مطبوخا وكل الفوذنج ثم **الكزبرة الرطبة** انا اسكر من الكزبرة الرطبة [illegible] كل قتيلها ضعف نطقه او شرب عصارتها ونحوه ما يقرب من ذلك الى اربع اواق حدث من ذلك اعراض سدر [illegible]
وسبات وحال كالسكر مع تخليط كلام سكري وتفوح منه رائحة الكزبرة **العلاج** يجب ان يتقيأ بدهن السوسن وبالزيت وكذلك طبيخ الشبت وبورق وتطعم صفرة البيض المبريشت بالملح والفلفل ومرق الدجاج السمين بالكرفس والفلفل وكذلك مرق الاوز والشراب الصرف يسقونه قليلا قليلا ويكون ما يطعم فلفل كثير وملح وينفعهم الافسنتين ايضا ويسقون الفلفل في الشراب وينفعهم الماء المالح والنفخ [illegible] تهيج ومن **قطونا** قد يعرض من شرب بزر قطونا الكثير سقوط القوة والنبض وبرد [illegible]
والتمدد والقلق والخدر مع ضعف وانتفاخ **العلاج** علاجه كعلاج الكزبرة **النطرون والكماة الرديئة** تعرض الفطر لنا بحبسه فان منه ما هو قتال بحبسه واما بالاسكار منه والردي منه هو الذي له لون شبيه في موضع تعفن ينبت بالقرب مما ينبت فيه [illegible] منه رديء وعند الهوام وعند الحجارة [illegible]
والاسود منه والاخضر والطاعون كالردي ويعرض منه خنق وضيق النفس ومغص البطن والمعدة وفواق وغشى ويصفر اللون ويسقط نبض ويعرق بارد ويقتل **العلاج** يسقون بالقديم [illegible]
عصير الجوارش والبورق ويعطون رماد الكرم في السكنجبين والكمون وترياق ويحسون مرق الديك الهرم ويعالج ايضا بترياق ويجب عند السقي ان يسقى من المرق السلطي شيئا بعد شيء ومن البورق [illegible]
ترياق نفعه عظيم النفع اذا سقي في السكنجبين والبورق والمياه [illegible]
الشراب العتيق القوي والزاد ويعطى وامسل الماء شيئا [illegible] والخردل والحرف وايضا الافسنتين والصعتر الجبلي وطبيخهما وطبيخ التين ويجب ان يكون الشراب سرداب في **الامهات الارضية** ومما يلي هذا العلاج ثم بعلاج من علاج السموم الارضية ثم يجب ان يشرب على المكان الفلفل فهو علاج [illegible] قالوا وبلح صلوح بالعرق البري المنزوع الاحشاء ويقيد ويشرب منه مثقالان بشراب ويقطعون ان ترب بلبن الثدي [illegible] لذلك **المقالة الثانية في السموم المشروبة الحيوانية** هذه السموم المشروبة الحيوانية تشبه [illegible] ثم تلك الحيوانات وحلقها كيف كان ومنها ما هو جعلها من حيوان ومنها ما هو عضو ومنه وكل [illegible] على نسبة في فصول كثيرة منها ما يكون بجوهره مثل الضفادع الاجامية ومنها ما هو طارئ عضوها [illegible] ومنه كل قسم على قسمين فمنه ما يعرض منه مثل السمك البارد والمشوي الفتور واللبن الجامد في المعدة **في الحيوانات التي تبتلع جملة او تبتلع اجزاؤها** اما القسم الاول من نتيجة كالذراريح والذباب والضفادع والارنب البحري والخروب واما القسم الثاني فالسمك البارد والمشوي الفتور **في الذراريح** الذراريح حادة حريفة تحدث مضلته في الاحشاء والحلق وجما يقذفون الفسوة الى المثانة والاحليل والكليتين والشراسيف ويخرج المثانة تقرحا موجعا ويحدث ورم القضيب والعانة ويخرجها باللباب شديد وبول البول فاذا ارادوا ان [illegible] فاما لا ينتهي واما ان يبول دما ويقطع لحم بوجع شديد ويعرض مع ذلك اسهال بجمود حتى واختلاط عقل وسقوط عند القيام وغشي ويقتل واكثر كتابة بالمثانة ويجد صاحبه في فمه طعم القطران والزفت فاضر بالكبد هذه الحيوانات خالق لطبع الشرس وقبل العصر في الحريف **العلاج** يجب ان يقي ويحقن بما يدري ويجب ان يقع فيها بقيا ويحقن بالطين وطبيخ التين ايضا ويكون الطعام بعده مكرونا وترك [illegible] في فصل حفظ الماء اهل بلن مستقيا عندنا كالعاب من قطونا والرجلة وما يدرك الكثير بحفظه هذا الوقت باء الشعير المطبوخ وبياض البيض ولعاب بزر قطونا او لعاب السفرجل وبماء الارز وطبيخ البيض وطبيخ الخندروس وطالارز [illegible]

المقالة الثانية

الفوذنج الاولى صفرة البيض النيمبرشت والسمن وكلها [illegible] والجلاب ودهن الورد يخفي الطرح بقلم وسقطه ماء العسل ورب الصنوبر والكبريا والخمار والسميج بحمم الاوز وشراب العسل والطبيخ بالحب المقشرة مثل حب الطبخ والقثاء وطبيخ التين وشراب الحمام مفضلا يحسن دهن السفرجل زيادة له دهن السوسن وكذلك طبيخ شامير وقصبه [illegible] ويجب ان يغطس في الطلال لحار بماء دهن الورد بلا زيادة بل يقيم قليلا [illegible] ويستعمل ثانيا بيد القنات **في الارنب البحري** يعرض لمن سقيه نتن نفس وحمرة عين وعسر بول وسعال يابس ونفث دم وصل البول او يبول الدم او بيد نفسجي وضرر في المعدة وفي سوء الصفرة وريقان وكرب وقد كلما ما يكون بنفسجيا وربما كان مخالفا او عرق على انتنا وصار قيل الطعام واذا اكل السمك فتنه فاذا هار الانتين منه فقد صار وليجد طعم السمك التي في ضمه وفي احشائه يرمح بلوحة ايضا واكثر من يصاب منه يفلح السموم **علاجهم** ينفعهم شرب لبن الاتن وينفعهم العد وشرب الاثن ايضا وشرب لبن الشاء من النفخ وقصب الخيار بعد والخطمي والرجلة ومرق المشرفان المشوي خاصة الشعير ويكون منها اكثرها لا الامتيات والتنفط الشوي الطري والو معسل الخمر في الحرملة [illegible] بماذا من الادوية فالفوذنج النهري حار الطراد ومن الاعداء ايضا وبعض الاسنان العتيق من [illegible] ودابح لدمات سراب او قطران فالك [illegible] الخرنوب النبطي في شراب وزنا وهاء السم الثاني منه [illegible] حب الخرنوب الاسود والسفر حل والغار مقويا ودما [illegible] الاجزاء سواء والشيوعد منهم ما قرنه قليلا الجلاب وعلامة بروة ان يرى السمك فلا يشتهيه ولا يهيجه الجل ونزع البول **في الوزغة والحرباء** [illegible] في الوزعة فالى [illegible] وربما سقطت في الشراب بمقدار شمله ورياء كالسم يعرض من شربها القي ووجع الفؤاد الشديد والحرباء ايضا قال زيت من هذا ويضره كاحيا الصيرة [illegible] الشهرة ان هذه الاعراض تحدث ورم في لحمه الماء الحار الخضر كل من شربه منه معه ثم رجع الى الى اليف قليلا قليلا وصلى قول لا احتد **العلاج** من العلاج المشترك وتسل علاج الذراريح **الجندبادستر** ان شربه الجراد بشربال الصدماء وسدا من طبايعه وما يشبهها قال يعرض لمن شربه جمود البلسان وحكة [illegible] بالعلاج وحرقة وغشاوة عين **العلاج** يوخذ السمسم والخرنوب النبطي والسكر والسويق ايسقى [illegible] ويحيان يسقى الحليب ويزح بالدهن ويستحم **في شرب الاسد والاسد** هذه شرب من العطايات فخذ مرة في الجنس فيعرض منه من شربها اوجاع شديدة في المعدة وديدان وكالاستسقاء في البطن وكان ريح احساس بلذة يا لغيرهنا القابل ويصلطله من الاسد تعيراد ايعرض من شربه فوق واللسان ويذهب العقل ويتنه [illegible] ويعضو ولحاظ من البدن سقطة اذا صح الانسان صح **العلاج** علاجها المشترك وعلاج الذي يسمى مروي شالكيرة مثل الغاريقون والثريد وطوس ويحوطه واما الطوس الاصعد وعرق فقد ذكران علاجه علاج من احداث الذراريح وما يحتبيان يؤخذ الاتيح تلك البطوخ لحد منها او كلاهما مع المعجنة مع الحنظليات وينفعهم ما طبخ الكما فيطبخ منه خاصة الصفر والصفراء ورقي الشرهيه لا العجزة ايضا ثم زبيب وكذلك نفع منه بعض الحماة والخرابز الضفادع المطبوخة تنفع **الضفادع الاجامية الخضرية** **الجوم الجواد** يعرض لمن شربها كمودة اللون الى الصفرة وورم البدن على سبيل الترهل وحرقة في الصدر والحلق وبسر نفس وظلمة عين ودوار ومن قوم ما تشتجه اوانها احيانا ويعرض لهم استهلاك وسقاط ولمس وقي واختلاط عقل ومتى يبدو ما تقذف التي الفصل لغيرها وقرة ويهني تخلص منها الحركة سدا سايبل يتعظ **العلاج** يقيا بالزيت ولماء الحار وشراب كثير ويكثر الرياضة والتعرق في الحمام وبالحار ويتمرغ بالادهان الحارة ويفيد فيه الحركة كذلك يكمل نفع من الاستسقاء وينفع شرب كثير ووزن درهم من اصل القصب وكذلك السعدة وقصب الدفنية في الشراب **الضفادع الصفر** يقطع منها الشهوة للطعام ويعرض لها سرعة اللون ويتهيج ويعرض وجع ويابس البطن والساقان **العلاج** قريب من علاج الضفادع الاولى الاجامية

والمحرورة **الفصل الاخر من هذا القسم السمك البارد** [illegible] اذا البارد وخصوصا الموضع في مكان ندي فان من
يشاع عرض القطر وربما ظهر شيء في يوم او يومين العشي [illegible] علاجه القي بشيء وسائر علاج القطر **في السمك المملوح**
واللحم الفاسد يجب ان يسقى صاحبه الحركات الا [illegible] مكشوفة حتى ينفض فان غوص سمك مع
علامات الهيضة من الكرب والتهاب البطن وربما افتقد [illegible] واسعه وفيه كل
العلاج مضادة يسقى الميبة والميبختج والشراب الريحاني مع عصارة السفرجل والتفاح والسيب [illegible]
جيدا بعد القي وعلاج الهيضة بعلاج الهيضة **الجنس الثاني الحيوانية وهي مثل الالبان الفاسدة وطبيخ ذنب**
الخيل مرارة الافعى هذه من السموم اذا سقيت ظهرت اعراض القيء عملت غثيان واختلاط وقلما ينفع الدواء
العلاج ان ينفع شيء من اللبن والسمن والابيض كالشرب البارد البيض القيء بالترياق والمثرود يطوس والفادزهر
شيئا من المسك دواء وان غلا الغثي ادمن الشراب وماء الفواكه مع شيء من المسك ومن ماء المسك
الليمو يعرض لمن شرب منه ان يتقيأ مرة خضراء صفراء ويعرض بيعا الحيرة لهذا وطعمه في فيه ويعرض منه في الحين
ويقال انه يقرح ان نجا بعد ثلاث ساعات نجى **العلاج** يقيأ كما ذكر ويسقى الترياق الخاص من ماء
من الطين المختوم وحب الغار [illegible] انفحة الغزلان او حماض [illegible] من بزر السذاب [illegible]
جرعة بالعسل والشونيز مثل الجوزة وبعد ذلك حب القيا ويجب ان يتعهد بما من ماء الراجحيب
مرارة كلب الماء كلب ... منهم ان اكل انسان مرارة كلب الماء فقد رعدمه قتل بعد اسبوع **العلاج**
المقرع الحنطيانا الرومي والفادزهر ويداوى بعضه ويعوض بعده طيب ولطف التدبير
الارنب يعرض لمن شربه كرب شديد وغثي وسمى كالسم **العلاج** يقيأ بشراب الاحمر وبعود
يسقى البندق والفستق ويلزم منه معجونة مرة كل يوم [illegible] كبيرة منه [illegible] **الجنس**
الثالث دم الثور الطري يعرض لمن شرب الطري منه عرض خنق مع الدوخي وربما يعرض لسان وتقطع
دم جامد في الاسنان واللثة وغشيان شديد وكرب واضطراب وربما ظهرت اكله الاسنان مؤديا الى ذلك
العلاج يجب ان يبادر بما الى الحقنة والاسهال فان مسخطر وربما اتلف [illegible] وقد يحصن
ويجب ان يسقى الادوية النافعة من جمود اللبن المنفحة والانفحة وارنب الكرنب واصول الكبر [illegible]
والبندق وربما حظي الشيء في الخل والفلفل في الخل وعصارة ورق العليق في الخل والاملح
واذا تقدمت الادوية الدم الجامد في المعدة مسلوح يضمد بطنه بعد ذلك الشعير والحبز الحار
الذراريح يحدث منها لذع البطن وحرقة وتسيل من البدن عرقة مرة ومن [illegible] **العلاج** عنا
يادر فيقيء يسقى الطلاع [illegible] نصف درهم تطل وحده نصف درهم طبيخ [illegible] وينتفع
منه ثمانية الطين المختوم **سخ الحربا** [illegible] زعم بعضهم انه من شرب منه شقي الحرب قتل في الحال وان لم
لم ينفع شيء **علاجه** يسقى في وقت البان [illegible] ويسقى ايضا ماء ودهن وبالسمن البقري ويكمد رأسه بالملح
وبطبيخ الشبث البابس والزبد [illegible] اللبن الفاسد الذي يتحصل في المعدة فيفسد على العفونة وفي
وتولد منه ما تقيء وتنفيخ في المعدة وربما عرضت منه صنعة [illegible] **العلاج** القيء بالماء والعسل بخريب
الشراب الصرف مع العلاج فيكمدنه بعد الساعة **الدم الجامد** ان الدم اذا جمد في البطن كان
سما من هذا الجنس ولذلك انما استعماله نسبته الى خارج البدن لا تحبب بعضه بعض اعضاء البطن من الصدر
المعدة والامعاء والمثانة عرض منه الاعراض رديئة فاذا جمد في الصدر ذهب اللون وصغر النبض ومنه صف
وادى ذلك الى تعاير واسترخاء الرئة ويتادى الى الغشي واذا جمد في المعدة برد البدن وعرق [illegible] ويكون بعض
كغشي مترادف واذا جمد في المثانة عرضت اعراض قريبة ما ذكر وكذلك في الامعاء **الادوية النافعة للدم**
من الانفحة الارنب خاصة والاجامض والخل والحلتيت والا تحلل الى تلك الادويات وخصوصا انفحة الارنب

واعلم

والخل الحريف والحلتيت وربما شرب الشيء المكروه [illegible] جبن المتجفف ثم الخ وما ينفع الخل والحليب
في الحرف الحريف ويجفها الانجدان والكبريت [illegible] يجمد الحليب في المعدة **علاج جمود اللبن في المعدة**
فما كنا قد ذكرنا من الكتاب الثالث [illegible] اذا عرض انه خلط جبن في الماء اما البلع لمنة
الكمون مع فعد [illegible] ذوق القيء الى ذلك المعدة ان كان اصلح ما
يحدث الطين المختوم ماثانية [illegible] انفحة الارنب سنة وثلثين درهما انفحة الغزلان اثنى وثلثين درهما
حتى [illegible] اربعة دراهم [illegible] السذاب من كل واحد اربعة دراهم حليب اربعة دراهم [illegible]
بعسل والشرب كالجوز [illegible] السكنجبين كل بها يؤخذ منها التين منه درهمين مع ماء الحار
مثقال [illegible] انفحة الارنب [illegible] والملح الاندراني مع انفحة الجدي ايضا ومثقال من
خرء الكلب [illegible] في المثانة [illegible] عصارة [illegible] فان لم خاصية من ذلك
بمدر شرب السكنجبين والترياق والمثرود يطوس والدواء المتنوع [illegible] والحلتيت وعصارة
الكرفس [illegible] السكنجبين وفي الخل ايضا فان الخل واجد في هذا الشان وكذلك مثقال
من الفوذنج [illegible] نصف مثقال من حلتيت او شربة [illegible] بحيا لبنها [illegible]
او درهمين من حب البلسان او درهمين من الصعتر البري او درهمين من عود النفايا [illegible]
[illegible] ان لم يصح هذا فيلقى من الشيء من الدم ولا يجزه كما يستخرج العصارة **جمود اللبن في المعدة**
[illegible] في المعدة [illegible] من الاسباب [illegible] واستعمال [illegible] اللبن اولا انفحة شرب في اللبن
[illegible] وان كان جموده مع انفحة [illegible] الى الخنق وجمود اللبن في الحلق
من [illegible] الدم [illegible] من ذلك السموم [illegible] جموده في الحلق
[illegible] وربما انتفخ البطن شاده [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] ولكن يجب ان يسقى [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] ساعة والقوة في ذلك [illegible]
[illegible] الانفحة شيئا [illegible] او اسهال [illegible]
المذكورة [illegible] مما يتخذ من الطين المختوم ما ذكرناه [illegible] الكبريت [illegible]
[illegible] التين ايضا اذا كان استعمال الرياح فيه **ابتداء الكلام في السموم المشروبة**
المقالة الثالثة في تدبير السموم الكلي وهذا طرف من الترياقات وفي علاج لذع الحيات
والعقارب الطريق الكلي في علاج السم تقوية الحار الغريزي وتحريك الطبيعة كما يفعل الترياق
المعدنية والترياق [illegible] من الخارج [illegible] ثم دفع السم [illegible] بالترياقات
[illegible] ان هذه الاعراض [illegible]
[illegible] البدن [illegible] في هذا الباب [illegible] الاسهال [illegible] الاوقات
[illegible] السم [illegible] البدن [illegible] في هذا الباب [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] الترياقات [illegible]
[illegible] الخاصية [illegible]
[illegible] الى الخارج [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] البعض [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]

الارنب

جمود اللبن في المعدة

المقالة الثالثة

احدها ان يمنع نفوذ السم في البدن وذلك اما بربط ما فوقه وشد طرفه ومنع عود الحرارة الغريزية الى الخارج
فيما فرغ من هذا الباب قطع العضو الملسوع اما بادوية [illegible] واسباب جواذب وكذلك القوابض مضار فيها
لانها لا تمنع من الدواء الذي يجذب السم الى الخارج ويمنعه من نفوذه الى داخل وخصوصا اذا كان السم بعيد
لو يتشرو ومن هذا القبيل المحاجم وربما احتيج الى شرط ان كان قد تمكن [illegible] كان ذلك فارسال العلق
جيد يمص عن ذلك من والعلق ما دام نشأ الجلد فان المص ربما كفى ويجب ان يكون الماص قوية بريه
اكل وغسل فاه ويكون في فمه اكلا لاسنانه وقد تمضمض بشراب ريحاني وشرب منه شيئا فاسلك في ذلك
الدهن او دهن البنفسج وان كان نقل فمه آفة اخرى فلا ينفع وكلا يقتصر هذا الماص يجب ان يجذب ما الادوية
مثل الادوية المحرقة والمحرق والجاذبة بطلاء فيقول جالينوس ان الادوية الجاذبة للسم اما ان يكون لها قوة
جاذبة سخنة او بسبب المشاكلة فيجذب بسببها كالادوية التي تعمل عمل التماح عصب القناح ولحم الافاعي بعد قطع
طرفيه فيجذب سمه حتى يكون بعض الادوية التي تشتد من السموم صورا لكنها اضعف فكانها تشبه بين [illegible]
ومزاج السم وهذا القول صاحب الفصول نظر فيه ليعرف انه من ينفع فاما الطبيب [illegible] يعرف
هذا لكن من المحللات الجاذبة [illegible] ان يسلوا بدفعه ان يبرك لها الدواء [illegible]
ان يكون الدواء محللا الطبيعة السم واحدى الاحالات اما الاجتناب [illegible] يمنع وما الاحراق كمثل الكي بالنار
والزيت الرطب وخاصة العلق من عملا اصل صرفها الخاصية مضادة واما كيفية في الحرارة [illegible]
فانا استعمل ما يجذب في الابتداء او يفعل شيئا مما ذكرناه ولم ينفع وكان الاحتمال قطع ما حلاه
لم الى العظم وان كان الحرف العظم من ذلك قطع العضو ثم كويه ومما يحتاج اليه علاج جميع انواع
خصوصا في الطليعة ان يكون سكنة للوجع ومتدار كة مراض حشيشيا [illegible]
السموم ليحتبس الدم اذا اسعف في سيلانه من المسمة من الوصايا التي يجب ان يراعى في السموم والعضو ص
ان يمنع نما الجرح الحرقت بالفتيل ما الجزء السل الشربات على السموع من الادوية الجيدة ان يسقى
نبا الحنة في ما الشراب وطبيخ انواع الفريج المثلث والجندبيدستر يحب وكما نسب [illegible] الطين
الرياقة المعروف بالبيض والعذارى فيهما النفع من سم جميع انواع الافاعي والجعد وطلو [illegible]
والاذريون وبزر البادورد والحرف وايضا الكمون الذي يشبه الشونيز والكماشم والثوم ومثرود
مع الفلفل او الفلفل نفسه قال جالينوس الشراب الذي يسع فيه الافعي نافع من لدغ الهوام وبزر الاترج
السواجع واصل الانجدان نافع من جميع السموم ودثه [illegible]
مع التين والسدق والحنظيانا والجاوشير مع الزهاوند وزهرة الدفلى وبزرة الترب الطرية بجيد في
ذلك والمسي الصيني وبعد العرق قاشا وسقيا والكانبطيوس والكماشم وايضا الرطان الهندي
مع لبن والنانخواه والكبيكج والفستق مع شراب والحمص وطبيخه شرابا وضمادا والاس مع القيسوم والفودنج
والغاريقون واصل الخنثى المندم وكذلك شطورتا بخرجه الى حد ما انا حتى بالكزبرة ويجفف ويوخذ
منه عند الحاجة وطبيخ الخبازي البستاني وبعد الحنظل ومائع القنابرا وخصوصا مع الخلو وورقة ابي مورنا النحل
وورق الحرف والنحلة اذا شرب بشراب والتين المطبوخ وطبيخ الرطانات الهندية ودم السلحفاة والقنة بحجة والخبثيا
عجيب وبزر الجزر البري نافع وما ينفع من ذلك من الادوية الباردة اصل البنوج مطلا بالعسل والحدبا البري
نافع وما ينفع في ذلك الهياوشان ومما يركب من الغاريقون مثقال وجلطيانا [illegible] طلاء لم
وكمون جندبيدستر من كل واحد درهم شونيز حب درهم خبطيانا المشد درهم سذاب درهم [illegible] بعسل وما الجرجير
الشربة مثقالا الان طين محثوم اربوسات زبيب والشربة بندقة في ثلث اواق من ماء العسل وايضا ترياق
على السموع والشربات فلفل وزنة عشرة دراهم سنبل درهمين وتدا وبزر واصل الجزر من كل واحد درهمين

٤١٤
495

يحبن بعسل وماء الجرجير الشربة مثقالا الان طين محثوم بوسات زبيب والشربة بندقة في ثلث
اواق من ماء العسل وايضا ترياق على السموع شربات فلفل وزنة عشرة دراهم سنبل درهمين ندا
واصل الجزر من كل واحد درهمين يحبن بعسل [illegible] ويجمع في الشمس اربعين يوما كل يوم مرة وكل احف
درهم ويسقى بماء [illegible] مما ينفع كملا وطبيخ الرطانات الهندية ودم السلحفاة والزيت
[illegible] دواء نافع لكل نهشة شونيز وبزر جرجير وسل كمون من كل واحد درهما خطيانا اذا دواء مدحرج من كلا
درهم فلفل ابيض ومن كل واحد نصف درهم يحبن بعسل الشربة بالقلاة رومية في الشراب وايضا خطيانا
كرار وحلتيت درهمين فلفل سذاب من كل واحد درهم يحبن بعسل الشربة واحدة ليسقى في الشراب وايضا
جاب حب البلسان من كل واحد ثلث دراهم بزر الجرجير وبزر الكرات من كل واحد درهم ندا وايضا اصل الانجدان
الاسود من كل واحد درهم بزر عفران من كل واحد درهم طين البحيرة اربع درهمات يحبن بعسل مع قدر الحاجة
[illegible] الشربة بالقلاة الرومية وايضا حب البلسان نفعا ابين قد التقت البرية فلفل ابيض واسود فلفل
[illegible] اليوما سارف كمون كرياني بزر البنج من كل واحد اربعة سنبل وفقاح الاذخر من كل واحد
[illegible] مثقال قلاة رومية الاطلية على اللسع [illegible] دقا والثوم كامد
مسلوق بالسمن او الجندبيدستر [illegible] الذي ينشف ماء والفوتنج الهندي بعد الجذاب
كجربت البول او الدجاج والملك منقلبا احياء وتشد بها اللسعة ويبدل لكل ساعة وايضا يستعمل
[illegible] ان الدجاج [illegible] الحرارة وكذلك [illegible] النحاس المطبوخ والزبل والحصاة ويشبه ان يكون
[illegible] وكرشه [illegible] مع الخل او الملح وبرادة النحاس او الثمار ودق الحنظل او الرماد
[illegible] والكبريت خصوصا في الابتداء والزيت والملح مطبوخين قالوا ان الضماد
بالملح او الثوم مع الملح والعسل نافع من كل لسعة لا فيح الاسد اما الضماد بالثمرة والعسل نافع حتى الافعى
وايضا يوخذ جوز [illegible] يطلى عليه بماء الصابون او الزعفران وطبيخ الزيت او الملح ويطلى والزيت
[illegible] في السعتر ويحنى لسعة الافاعي وهو من معالجات الجيدة اصل مصر وهو كل جيد والضماد بالسوس
[illegible] بالملح ومرهم التفرية ومن اللطوخات الجيدة ماء البحر الاسفرنا ومع الخل وطبيخ الحرف
في الاطلية او الخل يحل على الاجان لم ينفعها الهوام [illegible] الحنظل الشان دماغ الارنب
مع الخل والزيت مع البيض والملح والزيت المنقوع فيه بعض الصبر والطرية المعتق او فقاح الجعدة
[illegible] الزيت والقيسوم واصل الانجدان والخنثى والعدو قروحب البلسان
واصل الحرف وكذلك بالزيت [illegible] منهما ان يوخذ اصل الانجدان الاسود وفقاح السانيح الطري
العروس كل واحد جزء اصل البروج نصف جزء حب البلسان قدر ما من كل واحد ثلاثة اجزاء ويطبخ
زيت طبخا جيدا حتى يصير القوام وضع الحامض فيه ايضا الخنثى ودهن حب البلسان وبزر البنج من كل واحد
نصف درهم مخلط بالجميع ويدق ويطلى به ايضا فقاح الصنوبر جزء اصل البروج جزء بزر البنج ثلث اجزاء
تخلط الجميع زيت ويطلى وهذا ايضا يستعمل واطفاء الجمر ان يسحق واحد بخلط الجميع ثم يدهن
يطلى به من الحنظل يجب اللبن في طرد الهوام على الكلية يجب ان يرش البيت بما نذكره ويدخن بما يطلى
البخور والكوى باسطلها ما نذكره في البخورات وغيرها ما لا يقربها الهوام واما البخورات فقرن الايل وحلتيت
الرمان فانه طرد الهوام وكذلك الاشق والسوسن والقنابر والرمان والثمرة في ذلك وكذلك القنة والعروق
والخلاف [illegible] والشعر والقرن والكبريت والحلتيت وورق الغار وحب الغرباء والشيح والافراشي
مطلا الفراش بالقطران والجيدة والجبن المحكث والافراش وكذلك ايضا حب الصنوبر وخصوصا
مع القنة وان اتخذت وحدها من فرثه ومعه وقتا ان يخرج شعر الماعز والخلافيا من كل واحد

جوز بقرص وتحرق الفراش به آخر ورمادا واسود الاخوان الاسود مصبغه من كل واحد اوقية فتوزجن
الشام ينحر سلا من كل واحد اوقيتين ودق السرو مصنوع بعد شحم بقر والمخ من كل واحد درهم تشوا
اصل البيروج دخنه شعر الماعز ثم دخنه فتح ودهن بحق قطا ليح دخنات حاط وحرو على حد
الكوي في مجرة اما ان دخنه اذا فرش تقريرا الحوار مع السبستيرة وخشب [illegible] وما يضا من عجب
من الهوام اذا فرش حول الرقدة الشيح اضيا والحلبت ايضا والقار عجيب في مغلا وكذلك اذا جعل ولي
الحلبي حلا من ربما دخنت القشرة ... في امارها ان يوضع الصابح والشيح في الموضع البعيد
من الرقيقيلا اليوم مما استطهر في دفع الحشرات والهوام انها اشتد القلق والخادم والسفا [illegible]
والقنافذ وبنات عرس وما اخرجته بجوارها فان الهوام تقيع منها فاذا الحيرت عليها وقالوا اذا اتخذ [illegible]
جعلها الناس لمرتقرقحية وكذلك اذا اتخذ منها الباشا حكاد من لا يتمن بقعد اشياء ذكر فاخوم
السباع قالوا الحريق يقتل الكلاب ودخان الحزوقة الذيب يقتل الذيب والكلب وابن آوى والمليد
الزيت يقتل الثعالب والدفل يعدق الانار ودخنت يقتل البهائم واكثر هذه معروفة طرد الحيات قد يطريفا
من دخان قرن الايل والاظلاف [illegible] السرطان والعافرقرحا والكبريت ومن الحديد [illegible]
او طبخها المرتبة الاعمى وريش الموضع بها وتحل فيها الشادر وما يجر من عند الحرمل يقتلها واذا وضع
شا لها تحت عند وما يقتل الحيات تعل الشاذ في فيها تخصيصا ما اخذ في فمه الشادر وما
العقارب يقتلها نعل القصار ايضا والزراع عليها والحنظل الشد وغ وعصارة الاصابع وورقة [illegible]
يجوز بجمع العقارب يؤخذ سبعة ذر ريح بيص القمح ثم الزرب للمقتول افراسوا [illegible] الزرب و
الادوية تحرق بعد تحرق العقارب واذا وضع الفجل المقطع على حجر العقرب [illegible]
لا العقرب نفسه اذا طرح وكذلك الزرنيخ طرد البراغيث اذا رش البيت بنقيع الحنظل ماتت البراغيث
وهربت وكذلك طبيخ الحريب وطبيخ العليق قالوا واذا حفر في وسط البيت حفرة اجتمعت البراغيث
عنده ثم تقتل وكذلك يجتمع على خشبة مطلية بشحم القنفذ وتهرب من ريح الكبريت وورق الدفل ورماد
خشبة معروفة تكلما سلم خشب الزهرة اذا جعل في الفراش تكرهها وتبعد طرد البق
بيخ بنشارة خشب الصنوبر او الفلفل و الشونيز والاسطوخودس وكذلك الدخن
البابس والكبريت والقفل والشكا النبد المشاة وهو رماد البقر والحرمل وخشب الرمان ووضعه على الفراش
والكمون وورق والسرو وحمه واذا رش البيت بطبيخ اصل الترمس بقعد [illegible]
الحرمل او بطبيخ الافسنتين او طبيخ السذاب طرد ابن عرس قالوا يطرده ريح السذاب طرد القمل وقتله
انما يقتله الرواسخ والحريق والنفا الخردل ودهن البنج وكذلك اصل الكرنب وكذلك بعصر الغار يدلك
تحت الحديد ومن دهن بطرح الصابة الفكر اذا لحب وتركت في البيت او خشبة او قطعة او نحاس
اقوى وتيل ان يربط الواحدة بخيط في البيت منشورة الرجل بخيط صوف بعد البابانات وقد نحر طرد النمل
اذا جعل على جحرها قطران هربت وكذلك من المغنا طيس ومن مرارة البقر ومن الزفت ومن الحلتيت
فهرب من دخان التراب نفسه طرد الذباب يقتلها الزرنيخ اذا جعل منه في اللبن ووضع للذباب
ويقتلها دخان الكندر وطبيخ الخربق الاسود طرد الزنابير يهربن من بخار الكبريت والثوم ولا يقربن
من تلطخ بالحنظل وعصارة الخبازي والزيت طرد الخنافس يطردها على ما قيل دخان القلب وقشر الرمان
مرقه طرد الارضة لا تأكل الاشياء التي فيها قعد والصبر والتدخين باعضاء الهدهد ورسمه مقبل [illegible]
فيها يقال طرد السوس الافسنتين يمنع الثياب من السوس وكذلك الزرنيخ وكذلك قشر الاترج في اسنان
الحيات ان العلماء بامر الحيات وطبايعها يعترضها لانها اسنان صغيرة الحدة لا تمتلئ من الحال التي هي بها لك

اسنان الحيات

سعاعات وما اعلاج السموما فالمضمر والاسلال ولا انه فيها الانفع المضر في الحال والكي البالغ الثاني
بالنار فانه يمنع السم بحق الجاري [illegible] علاجا تعمل الشقية بعده على الكلام من لسعت سالح من بعد كل
بعض المعلقات الاخرى فانه كانت الحية منعه [illegible] الكي الربط الشديد ثم ساير العلاج المشترك في تصويف
تقل القتل وتقسو متوسط [illegible] ويقالوا واما التي الرفيعة من الحيات الكبار الحقيقانها
مبلغ القصد [illegible] جوهريه تفصيله من ذنب بيوم ويتقدم قالوا الطبقة الاولى اجناس فمنها شكل الحية المسماة
بالملكة وبالبنانية انها تستعلى على حرف تقتل بصفقها او استماع صوتها ومنها شكل الحية المسماة بالخطاف وحرف
لون الخطاف وطولها قريب من ذراع وتقتل ابدا ساعتين ومنها شكل الحية المسماة استقبل البابية لشدة
جلدها ماتمنن في معصتها بين كتف اذرع الحمقا اذرع ولونها مائلة اما الى الصفرة ومنها شديدة
الفم وتقتل ما بين ساعتين الى ثلث ساعات ومنها البراقة فانها تشير على ان تمج بنابها درهم يعطرها بها
[illegible] بحيث فيه ثم من يقع عليه بريقها او راحة بنابها وطولها الى ذراعين ولونها مائلة الى الصفرة
[illegible] وهذه الطبقة انا ذكرت في الكتب لا الرجال كثيرة يعالجنا ولكن لتسلم ومقلوتها
الا ما قد ذكر فيها يمنع احيانا بالمتا [illegible] والصم القتل [illegible] الى اخرى تكون احد ومنها
وربما كان امضها ان ناقا [illegible] وزيادته وقد يكون عند حلق الافاعي
[illegible] منها اسابيه كالعناية ان التنين الحيات في هذه الخاص هذا القبيل والطبقة الثانية من
[illegible] ايضا يختلف فيها الافاعي الاصلة ومنها الافاعي البطوطية ومنها الحطنة وسايرها لمذكوره
[illegible] اختلاف ايضا من النوع ليجب الاتفاق في نوع واحد واذ اختلفت بالمذكورة والأنوثة
والذكر [illegible] ان اقوامها قالوا ان الاناث اردى لكثرة انيابها وانفصل في الكلن
[illegible] ان الشيخ اردى من الشيخ ومن قبل حيث ان الكبار اردى من الصغار وانقصاما اذا كان قبضها واحدا وايضا
من قبل المكان فان [illegible] الماوى المعطشة والجبال اردى من الحوادي الريفية والاكثرة الكثيرة المياه والمزارع
قبل حالها فالأ [illegible] علامة فان الجائع منها اردى سما وا ما من قبل انها الاينا النفسانية فان الهرمة
[illegible] سمها واما من قبل الزمان فان ثمها في الصيف اردى قالوا وطوال الملازمين من جنس واحد
اقل
ان بعض الناس ان سم الحيات والافاعي بارده وهو في غلط والذي عرض الرجل لسوعها عرض
يعرضه لمضادة السم والحار والغريزية مما البقاع يحفظ البدن بانتشاره وانشائها اذا الرزق تجاه
[illegible] وانشعل القلب اذا معصتلا يجب ان يخبر له الاطراف ويقطع قرصها سم الاصلح حاصرا ان ذلك يحم
دم القلب وجمده لذلك تحدوبه كما ادعى مجلا الحار الغريزي وبنيه والذي صح عرض الحيوان انه ان
البارد المزاج كونه في الشتاء سيا فطالما لذلك عند حيا ولفي كذا ادعى مجلا الحار الغريزي يحمد وبنيه والذي يحمح
من الحيوان ان البارد المزاج يكون في الشتاء ميتا والحارة ذو حرارة وحيه تركا بل كان هذا الغالب المجتمع
صحيحة ولا هذا الدعوى يصح في الحشرات الصغار لكنه في الحيوانات الكبار الابدان والدليل على فساد هذه
الدعوى حار المزاج جدا وما حار حاز وت في الشتاء فلا يحرك فلا يبعد ان يكون الحية مع حرارة مزاجها الارز ذلك العادة في
المزاج الطبيعي ولما يعرض لها من احوال اخر في لسع السلقوس وهو الاول من الصم والحربا وابرص اعلم
العراو [illegible] قال بعضهم اما اللسوعة فكلها لانها كالغلا الارض تحولها فالسريرة الى غير فاسها لحار وحيث اهم وانت
ريشا الى السواد وتصغر بحرقه لما اصاب عليه ولا يثبت حولها شيء شيا ابدا واذا حاذى سكنها الطاير سقط وما يعيش بها
حيوان الاهر بها ما كان اقرب من ذلك فيعد ويخرك وتغتل بسفيرها الى غلوة ومن وقع عليها بصرها من بعيد
مات ومن كما قيل الداة وقع عليها بصرهما وان نهشته داب واتقي وان السيد بداومات في الحال ومات
كل من يقرب من ذلك الميت من الحيوانات وقل ما يخلص من عمره جداره ولكن قد يكون في بعض الاوقات انه من

لسع السلقوس

بعضها ثمة الاكثر من سيما [illegible] ان الفيها ذلك [illegible] فارس [illegible] القرس [illegible]
[illegible] القرس [illegible] الفارس [illegible] القرس [illegible] المشركين بلاد الترك [illegible] **علامة لسعها**
ان [illegible] من غير [illegible] سبب [illegible] [illegible] فاكانت [illegible] وقد عرفت بذلك الخبر [illegible] علاج لها [illegible]
في خرمانا قد ذكر خرمانا في صفات [illegible] من صفات الكلام [illegible] الا [illegible] انها تقتل [illegible]
والحفظ [illegible] العصفور [illegible] حيوان [illegible] ما يقرب منه من الحيوانات [illegible]
[illegible] الكلام [illegible] [illegible] الذراع [illegible] لا [illegible] [illegible]
الى [illegible] الجندبيدستر [illegible] [illegible] بذلك **علامات لسع الحية المسمى بالخطاف**
وهو من الصم [illegible] لون [illegible] اعضاء [illegible] شدة خفقان [illegible]
ووجع [illegible] علاج الصم **علامات لسع اسفودس الماسة وهي من الصم** [illegible]
ما يعرض من لسع الخطاف [illegible] اعضاء [illegible]
علاج الصم وقد ذكرناه **في لسع الزراقة وهي اسقيطس** [illegible]
[illegible] بعد ساعات [illegible]
[illegible] حية [illegible] وقد ذكر [illegible]
[illegible] ذكرنا [illegible]
ولكنه [illegible] ان موضع [illegible] دم قليلا [illegible]
غشاوة [illegible] في الاحشاء [illegible] التشنج [illegible]
في نفس علاج الصم وقد ذكرناه [illegible]
[illegible] سبعة [illegible] الرمل [illegible]
[illegible]
[illegible] بيضة [illegible] وهو سبب [illegible]
[illegible] **الاعمى** [illegible] **لسعها** [illegible]
موضع [illegible]
[illegible] علاج الصم [illegible] شراب [illegible]
[illegible] الجندبيدستر [illegible]
[illegible] **في حية تسمى**
اودروس وكدروسودروس هذه الحية [illegible] [illegible] كانت في الماء [illegible]
[illegible] اعراض [illegible] من لسعها [illegible]
وجع شديد [illegible] السع [illegible]
[illegible] الثالث [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] منها **العلاج** علاجه العلاج العام [illegible] والنبق [illegible]
الاس من كل واحد درهم [illegible] شراب [illegible]
عصارة [illegible] الجبلي [illegible] موزة [illegible]
[illegible] **وادرس** انما ذكرا [illegible] صفة [illegible] [illegible] ادرس [illegible]
بالتعريف [illegible] كتاب [illegible] موضع [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible]
[illegible] **المقالة الخامسة في الحيات**

خرمانا

لسع الخطاف

لسع اسفودس الماسة

لسع الزراقة

في حية تسمى اودروس وكدروسودروس

ادرس

٤١٧

كلام في الافاعي

كلام كلي في لسع الافاعي واحكامها شر الافاعي [illegible] ذكورها واما الاناث [illegible]
[illegible] الاكثر [illegible] الجملة [illegible] موضع [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] بارد [illegible]
[illegible] غشي [illegible] البول [illegible]
[illegible] الايام
[illegible] **علاج لسع الافاعي بامر كالقانون** [illegible] العلاج [illegible]
العلاج [illegible] الترياق الافاعي [illegible] ان ينفع الترياق كثيرا [illegible] لا ينفع [illegible]
[illegible] العرب [illegible]
[illegible] الترياق [illegible] علاج
[illegible] الحال [illegible]
من الادوية [illegible] وكذلك [illegible] الترياقات الخاصة [illegible]
[illegible] كل واحد [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] السذاب [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] الترياق [illegible]
الطريق [illegible] اعتدال [illegible]
[illegible] المجربة [illegible] التجربة [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **سائر المشروبات الدافعة للسع الافاعي**
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الكرفس البري [illegible] ذلك [illegible]
واصل [illegible] شراب [illegible] وكذلك عصارة
[illegible] وكذلك [illegible] الجبلي [illegible] عصارة الكرنب [illegible]
[illegible] عصارة [illegible] عصارة الحرشف [illegible]
انفحة الارنب [illegible] الكرسنة [illegible] الزنجبيل [illegible]
[illegible] الترياق [illegible]
[illegible] الترياق [illegible] لسع الافاعي [illegible] شراب [illegible]
[illegible] الحادة [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] عصارة السذاب
[illegible] عصارة [illegible]
[illegible] **الضمادات والعلاج** هذه الضمادات [illegible]
[illegible] الكرسنة [illegible]
[illegible] بالخل [illegible] كذلك التضميد [illegible]

الشدة

كلام

وبالضفادع المشققة ومن الادهان دهن [illegible] ودهن الجوز [illegible] ورق الغار في الحيات النادر كرم

مطلب

من الشام كلما لا امرد ريحا هذه حيات رديئة اذا لدغت الحرث اللسان والمثانة كلها ادما [illegible]
حتى من القروح المتاكلة مع وجع مشتعل في دم ونفث دم وقد ذكرت العلماء الرهبان الحية بين لونين
الابدان وتعلو ابدانها نقط سود وبيض واطول لها [illegible] وقد قال في رواية اصغر من الافعى
وانما نارها قاتل وهي [illegible] الوانه ربما كانت سوداء او حمراء او بيضاء ويكون على رؤسها حدد بيض
ولا سيما [illegible] تقشر على ظهرها كانها خشخشة القصب وهي عالية الحركة منسوبة الاسباب
وهذا انصفها بصفات بعض حيات الطبقة الاولى وهذه حيات رديئة [illegible] اللسان والمجاري والطعمة
ومليسها [illegible] وربما سال منه شي قليل [illegible] حتى من ابدان القروح المتاكلة [illegible] في العين وارتاع في
دم ونفث دم ورعاف وقي مع وجع في المعدة وقال بعضهم ان الموضع يحمر ويسود ويسيل منه شي قليل
ويستطلق البطن ويضيق النفس ويحصر البول وينقطع الصوت وتسترخي الاعضاء ويغلب على البدن
حالة كالنسيان ويحدث الكزاز ويسقط الاسنان ويموت صاحبه **العلاج** علاجه قريب من علاج الملسوع
بالافاعي [illegible]
التي [illegible] بعد ذلك [illegible] على الخبز [illegible] بما ينفعهم [illegible]
بالشراب وعصارة [illegible] مع اصل السوسن الاسمانجوني [illegible] ينفعهم [illegible] البيض [illegible]
من حب [illegible] الدم [illegible] ودقيق الشعير [illegible] الكرنب المطبوخ [illegible]
وربما يحصل لدم الكراث والاعزج والسذاب ودقيق الشعير [illegible] البيض **المسطحة** قالوا [illegible]
طولها [illegible] وعلى [illegible] آثار [illegible] صغيرة [illegible]
ذنب دقيق وقال [illegible] اكثر ما يكون هذه ببلاد [illegible] الاعمى [illegible]
الى [illegible] وقال [illegible] اكثر ما يكون في السواحل قالوا [illegible]
[illegible] ولا يرى [illegible] الماء [illegible] بدنه [illegible]
العلاج [illegible] من التدابير [illegible] الدهن الكثير [illegible]
[illegible] الماء [illegible] المدرات مثل طبيخ الكرفس [illegible]
والاسارون [illegible] ويضمد [illegible] والزيت و [illegible]
تذكر [illegible] الكلب الكلب **القفازة والطفارة** هذه حيات صغار [illegible]
[illegible] الى [illegible] من هذه الحيات [illegible]
[illegible] وجع شديد [illegible] في جميع البدن [illegible] من الجنس
[illegible] علاج الافاعي وقد ذكر [illegible]
الطفارة [illegible] القفازة [illegible]
[illegible] **البوطية وهي دودجيس** هذه [illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
[illegible] **العلاج** علاج هذه علاج
الافاعي وينفعهم خاصة شراب [illegible] وكذلك [illegible] الشراب
[illegible] **الجاورس** هذه جنس من الحيات [illegible] الجاورس [illegible]
[illegible] بعراض الافاعي وعلاجها ذلك العلاج **الحية المسماة سنقالي** قالوا انها
تشبه الطفارة [illegible] وعلاجها ذلك العلاج **الحية الرهيا ذات الالوان**

المحلفة

المحلفة قد ذكر بعضهم انها حية [illegible] الكبد وتفتت الامعاء وعلاجها علاج
الافاعي الصغيرة **حيتا رطيطس** قد وصفت هذه الحية بان اعراضها اعراض الافاعي لكن مع [illegible]
من موضع اللسعة وصلابة وتغلظات وتظهر سيلان رطوبة دموية وسوداء من ذلك الموضع ويعرض
له تغير عقل وغشاوة بصر وكزاز و[illegible] وعلاجها علاج الافاعي وقد ذكرت [illegible] هذه الحية في هذا
الموضع [illegible] ولا شبيهها [illegible] **[illegible]**
قالوا اللسعة شبيه لسع الافاعي لكن يعرض [illegible] فساد واسترخاء كالذي [illegible] الاستسقاء ويعرض [illegible]
وغشيان واسقام في الكبد [illegible] في هذه الحية [illegible]
هذا الموضع [illegible] التي قبلها وربما [illegible] من هذه [illegible] وعلاجها علاج الافاعي
[illegible] قالوا ان هذه الحيات طول كل واحدة منها الى ذراع والوانها
الوان الرماد وتعلو ابدانها آثار قالوا ويعرض لمن لسعته وجع شديد في موضع اللسع وورم عظيم ويسيل منها
صديد دموي ويعرض له وجع في المثانة والكبد [illegible] في اليوم الثالث ولا يمهل بعد السابع
[illegible] علاج [illegible] العلاج [illegible] بعضهم [illegible] واصل [illegible]
من [illegible] الطريق نفعه عظيمة وكذلك اصل السوسن
[illegible] واصل الحنظل [illegible] ينفعهم من [illegible] المطبوخ [illegible]
وكذلك [illegible] والقرطم [illegible] ينفعهم [illegible]
[illegible] **الحيات المسماة سيد الحيات** قد زعم قوم انها تكون في بلاد الشام [illegible]
[illegible] دقيقة [illegible] قصار الاذناب مستديرة البطون [illegible]
[illegible] مختلفة الالوان واذا [illegible] ويموت [illegible]
من [illegible] **العلاج**
يجب ان يكون علاجها العلاج العام والعلاج المتوسط من علاج الافاعي [illegible]
[illegible] **في اصناف الحيات التي تؤذي** اذا [illegible] بالجرح [illegible]
[illegible] **في التنين** قالوا اصناف التنين [illegible] بعضهم [illegible]
[illegible] قالوا [illegible] كثيرة
[illegible] الهند [illegible]
[illegible] قالوا [illegible] سود [illegible]
[illegible]
[illegible] بلاد
الهند [illegible] **[illegible]**
[illegible] التنانين [illegible]
[illegible] الجراحات
[illegible] **في [illegible] البحري** قالوا [illegible]
[illegible]
[illegible] البحري [illegible]
[illegible] علاج الافاعي
[illegible] قالوا [illegible] وجع شديد [illegible]

المقالة الرابعة

ونشيرا الى انه علاج علاج البارد السمومة يجب ان يطلى المنهش بالخل المفتر ويضمد الموضع بورق
الغار ومرخ به من الفلفل وبعض الفادزهر وما يشبهها من الادهان وما فيه من قوة القسط و
الاجرة واما المشروبات لهم فلا قد ورق الغار ويسع خلاوة بخمان اسقاب او يسحق من المرو القفل
والسذاب اجزاء سواء والترياق مدخول في شراب والترياقات الاول المذكورة في باب الرتيلا المقالة الرابعة
في عض الانسان وذوات الاربع يشتمل هذه المقالة على عض الانسان وعض الكلب والذيب
وغيره وعض الكلب من الكلاب والسباع والتماسيح وعض القرد وعض ابن عرس وعض الفار ونحو ذلك
كلام كلي في علاج العض شر العض ما كان من جائع كان انسان او غير انسان ومن اراد ان يعالج العض
فيجب ان يوضع على العضة محجمة ممرسة في الزيت او يسحق بنفس الزيت فان لم ينجع بعد العزيمة ضمد
بالفستق والجوز والباقلي فيوضع فانه كالسر فلذلك يجب في هذا الشان واضيا الخل بالماء ينفع
والتضميد بدقيق الكرسنة يجب فانا راى فيه فسادا فخل به نفس او بمحجمة فيفعا فاذب في ترياق حريق
وينظر فانه لا يحصل فيه عفونة فعالج السمق والجذب للاكثر لم يكن قوية بالعنف فيعالج بالجملة ما الغرض
التي ذكرناها في باب اللسوع وان لم يكن في العضو فساد يمنع الورد والحم الجرح وممن اجود ما العفص
وشاب الجلاب الرمد الاسود ويستعمل بعد جذب العفونة [illegible] اليه ويغسل بالنبيذ عض
الانسان للانسان يوضع على العضة اذا وقعت شديدة بصلي ويلح ويغسل يوما وليلة ثم يعالج المراهم
المتخذة بالشحم والشمع والزيت والبابونج فانه نافع للعضة وكذلك الرماد المعجون بالخل [illegible]
وربما عرض من اكل الانسان الصائم [illegible] الحمى المستعملة للقلاع [illegible] العدد [illegible]
الذي يسع العضة بالزيت ويضمد باشل والانزروت مع العسل [illegible]
وايضا دقيق الكرسنة بشراب وزيت وايضا مقل الجلجل يحرقه الى ان [illegible] بعسل وايضا ملح سحوق
بعسل او ملح وصمغ البطم والجاوشير قد تلا من سيت يابس يحرق ويبلة بزيت ويطلى عليها الضماد
الكبريت عضة الكلب الاهلي الغير الكلب وكذلك عضة الذيب ونحوه يقرب علاج
ذلك مما ذكرنا في الباب الكلي في علاج عض الانسان وربما [illegible]
عليه بالكمونات [illegible] يوضع عليه نظرون وخل وعسل ويطليه كل [illegible] ضمد الا ان يخفف عليك
ان يعالج بعسل وملح والسذاب والباقلي في الموضع الزيت فيعمل ويسان الملح الملح ودقيق الفاكهة
مدقوق بالشراب وايضا الطلاء عليه بما يسخ وتحشيم [illegible] ان كان هناك ورم [illegible] كان هناك شيء شديد
فدقيق الكرسنة بعسل ما ينفع منه شيء [illegible] ملح [illegible] الخل العداد [illegible] المرهمات ابدا
منه ايضا تخرج منها بين الاولين صفات الكلب الكلب والذيب الكلب وابن اوى الكلب الكلب
يعني ما يعرض له الكلب تغيير المزاج [illegible] السوداء [illegible] ويعرض له [illegible] المزاج [illegible]
والماء في الاقتصار [illegible] ما من الحرارة فان يعرض الحر الشديد اكلا له فيكلب في الخريف او في الربيع الشديد
الى السوداوية فيكلب في الربيع مما من الاغذية والاشربة فان الجيف وما النفاس وما اكل الجيف ويشرب
من المياه العفنة فيميل اخلاطه الى السوداء عفنة فيعرض اختلاط تشوش حتى يعرض له كما يعرض
كما يعرض للمجنون وربما تدوم به جنونه [illegible] الى الزيادة فيزداد تادياً في الاسباب فاذا عرض
فلا ياكل ويعطش فلا يشرب الا انه التي لا يمتزج [illegible] العطش منه ولذلك ذكر الا انه يعرض
في جلده [illegible] حرارة وخشونة في احراره ويعرض لسه فتابة ويكون دائما الا ساعي [illegible]
لا يعرف اصحابه [illegible] بالمغو [illegible] الحائط [illegible] كلا الاطعام [illegible]
ولذلك الذئب ونحوه كما قد تحت رهبه من حمله وطلب الى جانب فرايه فيقع على جانب الى الوجه [illegible]

٤٠٩
٤٩٩

شيء خافيا ما بالجملة سكران كئيب مغموم متحير كل ضعوة وانا الا ان يشيع ما يلاحظ اليه حال الا علي سوء
كان غلطا او خوف او حيرة وقد يهرب حاله جملة مما يجعل عليه من عادة الكلاب لم يرتكب رسم ان يع
ان شأن الروح في الكلاب يجعل ذنبه مسبلا ويرخى اذنيه وهو مع ذلك [illegible] غافل
لا يكاد يثبت بين يديه ورأسه اطرى عنه والقيء اشد من الكلب وكذلك في وجهه الصياح وربما ذكر
وذكر ما يكلب غيرها ذكرنا قيل ان الثعلب يكلب وابن عرس يكلب قال بعضهم ان بعض الناس كان يعض
صاحبه الجنون الذي يعرض من سائر الكلب احوال من عضة الكلب الكلب ان العضو الكلب الكلب انا
لم ينا الاجراحة ذات وجع كسائر الجراحات يظهر عليه بعد ايام شيء من باب الفكر الفاسدة
وحالة كالغضب والوسواس والخلاط العقل وانما يزيد بها يستطيل غمه ويزاد تشنج امعائه والحرارة نفسه
البيوجر عن الضوء والخلاج المحجاب ويلوق ويعطش ويحس بقوه حريم الربح ويجب اسقرارا وربما
تحبس الصوت ويجمع اعضاءه ويحسه بالاغتهم ويكره حرهم ويجمع ويتم ويكى بحزنه اخره او اكذبه الغرب
من الله من الجهات وكلما قرب منه عطل الكلب فاذ ضرع واستغفاه ونحو الحب الشيخ في الخبز
وجدت [illegible] في الحى بالانشوة تودعه لا تفعل الا التشنج وكذا انفعاده [illegible] وعضى ويموت
مات قبل هذه الاحوال عطشا وربما شرب الماء واشتعانه منه الى ان فيه منها جمع بينه وعض بدوبات وربما
الكلاب وكان انم وربما انقطع صوته فصار كالمسكوت لا يستطيع ان ينادي وربما شيئا يظهر فيها شبه الحية
عجيبة تناحيل الات وكانها كلاب صغار وما الفة اكثر الاحوال في الكلب وربما كان اسود وقد يحتسس به
فلا يقدر بسيل الشيء ويكون بيد الاكثر عند ما ثار من عجائب احوال الانسان يعرض على عض الانسان فان عض
انسانا اخذ منها يعرض به الذات للانسان ما يعرض له كذلك سوء رائحة وقد لطف امرها لا تم شيئا فيه ذلك
وما مرح احدهم من الماء في فيتلبس بعلاج الانفع وتحترق شيئا الا انه الا ان يجد في المرأة فلم يعرف نفسه او تخيل له
فيها كلب الا بعلان قبلها يعرف الماء الا ان كان يشفع بها الا لم يكن الكلب نفسه عضها الذي عضه انسان عضه
كلب وانا فيل لو شرب من الماء فيضلامه وقد يقتل ما بين اسبوع ونحوه الى سنة اشهر كلا اصل المعال ربعون
يوما وبعد ذلك يموت ولا يصدقنا اخذنا بالفزع بعد سنين وقال بعضهم وكان مرعقش وانما يخاف من الماء
ويجب التنفخ من التراب لان مزاجهم فانا ستحكيت فيه منفكر والعضا والمزاج وتجب اخوانا الارض وهذا القول
دال الاميوفان البلاء الى ما يوان المزاج الغريبة لا اصله وانما هي من عضة الكلب حال الالوب
عضت من كثير وكذلك اناس الريد مسقى الاغذية الترياقية فهذا من الفزع من الماء التفريق بين عضة الكلب
الكلب وغير الكلب ان العض من كلب غير ذات لا تنتسب سوداء ويحقق حوالها تحتاج الى معالجة وكذا
من حيث جراحة الاندمال ومن حيث هو عضة الكلب الكلب التنضيج والتقيح فانا انا اردنا ان كان فيه الهلاك
ويحتاج ذلك الى علامة يتعرف بها حاله وما قالوا في ذلك اذا ان اخذ الخبز اللوز او عنبر او تحمل على الجرح
ذلك عليها ساعة ثم اخذ ويطرح الى الدجاجة فان نقرته فالكلب كلب وانا اكلته وماتت فهو ايضا
كلب او من خبز قطعة خبز فيطرح بالدم من دم الجراحة كان دما او غيره ويطرح للكلاب فان عافته
فالعضة كلب كلب قالوا ومن علاماته تم اذا جب عليه اذا ردحن به ضعفية وقوله انه هذه علامة
عن خاصية العلاج يجب اولا ان لا تترك الجرح يلتحم بل يوسع وضع قانونه لم يكن واسعا ويشغل بها من النهش
ويوضع المحاجم ما قيل في باب اللسوع واول ما يجب ان يعمل في الجرح للاستفراغ ان يعين سريانا وان حدث
في الاول ثم لا ضرب فيه بلا ما ضماد وان كان مع قرح الخفاء والحم يجب ان يكب ويبالغ فيجب ان يمنع
عليه المحلات افلا ما ذكرنا في الاول الا انه مثل الحار شيء الجوز والثوم وزعم الزفت والحلو من الحار شيء
في الحلحلة تخلط الجمع وربما كفى الثوم والبصل والحر ايضا الشلق والحلبة معربة ومركزة [illegible]

ايضا وربما حصل معها سهر وربما احتيج ان يستعمل الادوية المخدرة الاكالة مثل الفلونيا ونحوه ومن
ومن الموسعات ان يؤخذ المداد جزءا ونوشادر جزءان وقلقديس ثمانية اجزاء واسقيل مشوى ستة عشر [illegible]
يسحق ويخلط ... زنجار ... [illegible] ... على ... [illegible]
تعرضه ما امكن من شيء واستحمام ولا يجب ان يبادر في الايام الاولى الى الاستفراغات بل يشتغل بالجذب الى
خارج فان الاستفراغ ربما اعان على نفوذ السم الى العمق ووقت جذبها الى الخارج لانها تجذب الاخلاط
الى داخل فتجذب معها السم واذا جاوزت الثلاثة فبعد يومين او ثلاثة اشتغل بالاستفراغ [illegible]
لم يكن جذب ... [illegible] ... الاستفراغ حتى يجب ... وان رايت ... [illegible]
فصدت فلا بد ... خصوصا آخر الايام واما الاسهال فليكن بما يخرج السوداء ... [illegible]
ونحوه ... [illegible] ... ان يسهلوا بقثاء الحمار **صفة مسهل جيد لهم**
كما في مثقالان افتيمون مثقال ونصف ... نصف مثقال بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال ...
مثقال ونصف ... اسود مثقال لان الشربة من الجميع ... مثقالان ... [illegible]
ايضا ان يعيد في كل يوم ... خفيفة ... المعتدلة مثل الزيت ... [illegible]
الجبن مع افتيمون ويجب ان لا يكون غذاؤه ... باتخذ من الذراريح ... [illegible]
المدرات ... والشراب الحلو وخصوصا العتيق مع حلاوة والطلاء واللبن والشراب ...
لهم ... [illegible] ... والترطيب ... ذلك مثل ... [illegible]
مثل الخبز الحوارى ... في الماء البارد ... من المياه ما الحق ... [illegible]
من الاغذية التي تناسب علاج السموم ... [illegible] ... ويجب ان ... [illegible]
الادوية ... سقيه الترياق الفاروق ودواء السرطان الخاص ... الترياق ...
شديد النفع لهم وكذلك ترياق الاربعة الذي سنذكره واظهر السرطان النهري احرق على حطب الكرم
الابيض باعتدال على قدر ما يسحق ... خفيا ... ذلك الحطب ... [illegible]
والشربة ... ملاعق منها في ذلك الشراب ويجب ان يكون ... وصفة ايضا **صفة اخرى** ...
من ... السرطانات النهرية المصيدة ... الاسد ... [illegible]
... اجزاء ... من الكندر ... ويحفظ ... والشربة في الايام الاول ملعقة في ماء ...
... ملعقتين ... ان يديم الى ... ومن الادوية ... [illegible]
الذراريح وسنذكره عن قريب ... [illegible] ... الا من ... الفزع من الماء ...
في ... حفيفا ... [illegible] ... ان يكون ما يستعمل من دواء الذراريح ...
ضعف ما يستعمل ... [illegible] ... الادوية الاخرى سنذكرها ... [illegible]
اضعافا ... الجرح ... [illegible] ... مثل هذه ... [illegible]
... عليه اكثر من ذلك فليس ... توسيع الجرح ... [illegible] ... الكثير ...
في ان تبقى مفتوحا فان التوسيع ... [illegible] ... الايام الثلثة الاول وما يقرب منها لان السم ...
قد ... [illegible] ... الجراحة مفتوحة ... [illegible] ... واستعمال الاستفراغات ...
... ان يكون السم ... [illegible] ... كثيرا في اسبوع ...
... [illegible] ... كالكي ... اذا كانت المدة اطول من ذلك ...
... الفزع من الماء ... [illegible] ... المدة ... فليس ... الكي ...
السم ... [illegible] ... فان ... عن ذلك ... استعملت الادوية التي تقوم مقام الكي مثل ...

والادوية المحرقة كضماد الحرف ... ولا يخلو في هذا الوقت الحمام ... حتى ... ويظهر فيه الاعراض
ذلك ان ... وقيل ان الآثار ما ينفع ... في الايام ... [illegible]
تعقله وربما احتيج في هذا الوقت وبعد ذلك الى فصده ثانيا ... ولكنه ... النظر ...
فاذا ... قد ... الى البرء ... [illegible] ... عند ... [illegible]
... معتدل ... الى الفزع من الماء فلا ... [illegible] ... المراة ...
... [illegible] ... ذلك انه في المراة ... ذكرناه من الماء ... الحديد ...
التي ذكرناها في ... العلاج ... [illegible] ... الماء ... [illegible]
بالمفرحات ... الشراب الممزوج ... [illegible] ... في هذا الباب **دواء جيد**
الصفة ... الارنب وطين ... المختوم ... المجلوب من اسكندرية ... حب ... من كل ... [illegible]
حب الغار ... من كل واحد ثمان ... [illegible] ... الشربة مثل ... [illegible]
... من كل واحد ... انفحة الارنب ... حب الغار ... [illegible]
... [illegible] ... الشراب ... يعجن بالعسل والشربة ... [illegible] ... الطين المختوم
... [illegible] ... انفحة الارنب ... [illegible]
... [illegible] ... قال ... [illegible]
... الكلب الكلب ... [illegible] ... وكذلك ... [illegible]
الادوية المفردة اما ... فالحمص والحلتيت والافسنتين ... والطين المختوم ... الشراب
والشونيز ... [illegible] ... في عضة الكلب الكلب ...
... [illegible] ... وحكى بعضهم ان ... [illegible]
... من ذلك قال بعضهم ان ... [illegible]
... الكلب الكلب ... علاج ... كبد الكلب الكلب ... [illegible]
... الفزع من الماء ... الكبد المذكورة ... [illegible] ... قالوا واذا سقيت
... [illegible] ... هذه الحال ... الفزع ... [illegible]
... [illegible] ... من كل واحد ... [illegible]
من كل واحد ... [illegible] ... ثلاثة ... [illegible]
ذلك ... [illegible] ... **صفة دواء الذراريح النافع لهم** يؤخذ من الذراريح الكبار ...
... [illegible] ... الزعفران والسنبل والقلقل
... [illegible] ... من كل واحد ... الذراريح ... [illegible]
... [illegible] ... بماء ... [illegible]
... [illegible] ... الابن ... [illegible]
... [illegible] ... **صفة مختصرة لدواء الذراريح** يؤخذ
الذراريح ... [illegible] ... ذلك الزيت ... [illegible]
... [illegible] ... والشربة منها
... [illegible] ... شرب عليه
... [illegible] ... الفزع من الماء **الضمادات وغيرها**
الحبوب والمراهم ... [illegible] ... كبد الكلب الكلب ... [illegible]

ضماد ويشرب ويؤكل السمك المالح جيد بالغ وربما جذب السم بقوة ان يجعل على العضو المعضوض لسان
معتق وخصوصاً مع نطرون ورماد الكرم وحده ويخلط النعناع مع الملح والخل وشيء من حماض وكذلك
القثاء البستاني شديد النفع من ذلك اصل الاذخر وقالوا قد ينفع منه ان يسقى ان طلي الموضع
بمرارة السلحفاة وايضاً ان يضمد بالتين المدقوق ولعقا ... من كل واحد منهما مع الحنظل والجاوشير
اثنى عشر درهماً من ذلك مرهم وايضاً الثلاث ... زيد ... احد ... اربعة
الاربعة عشر ... سقدار الحاجة **الاجتناب في سقية الماء** قد ذكرنا ... من ذلك
من الماء فيسقى ... من ... شربة ... الماء في جلد القنفذ وخصوصاً ان كان اناؤه
من خشب او جلد كلب وقال بعضهم ويجعل تحت الاناء وفوقه خرقة من خرق المرضى وقال
غيرها ولا ان يشاء من ذلك لا ينفع وقد احتال بعضهم بحيلة لطيفة ... الى بعد وصب الماء
فيها مغطاة بانية الكاذ ... في الحلق ويصب الماء فيها وانا ... من ذهب ... في الحجر
في سقي الماء ان يخذ اشياء ... من ... العسل ... ويجعل فيها الماء ... ويلعب
عض القرد والفهد والاسد وجراحة مخالبها هذه السباع ... الحية ... المثلثة
او ... مع ... وينهال من ... ان يعالج ... بالحار ... في
في حذر ... **عضة التمساح** من عض التمساح فليدبر بالتدبير المذكور في باب عضة الكلب
الغير الكلب مع جذب السم الذي لا يخرج من عضة وان كان سليماً وذلك مثل التطرون والعدس
فاذا احدس ... على الجرح ... الاولى ... الا ... العضة
قال بعضهم ... ان كل من اكل التمساح ... **في عضة** ...
من عضة القرد ... السراج كانت في عضة ... مثل التضميد بالرماد والخل والعسل ...
والنورة ... والتين وخصوصاً التين ... مع ملح ... الزيتون ... الراسخ
في الماء ... الشونيز ... والكبريت والعسل **في عض السنور** وربما عرض من عض السنور وجع شديد
وتخدر ... الحموه ... بالبصل ... البري ... العطور
من الشونيز والسمسم ... **في عض ابن عرس** قالوا ان عضته ... الوجع ... لونها ...
علاجها قريب من علاج ما ذكرنا من التضميد بالبصل والثوم واكلها والشراب الصرف عليها وينفع منها
الحرج مع ... قيل في كتاب الزيارة ... ان التضميد ... على عضة الكلب الكلب جيد
نافع ... في الحال **في عضة مرقالي ... الفلا** قال بعضهم هذا حيوان اصغر ...
... الدهر ... مع لطافة ودقة ... في الغاية ... في الغاية ...
... بعضهم ... وصورة فارة ... ولكن ... اصفر ...
... مثل ... الى ... قالوا ... شديدة
في ... على ...
... بالكبد ... فيها
... وربما تاكل ... قالوا ... ... وربما ...
... **العلاج** قالوا يجب ان يوضع على الموضع الفتلة مقرونة
... بالماء ... الحار ... المعالجات ... الشعر ...
... عليه ... ان يوضع على ... او ...
... ...

المقالة الخامسة

اصناف العقرب البري

قال الشيخ الارس ... بالشراب والجبلي ... وجد ... وشراب ... او ... الفراطير
وما سواه ... مرهم ... بالسكنجبين ... او ... المقل ... الحرف ... ان
جداً ... مع السكنجبين ... قال ... منه عصارة ورق الغار ... الشراب
او طبيخ ... مع الشراب ... جيد ... بشراب ... الاشياء المذكورة
علاجها ... **المقالة الخامسة في لسع الحشرات وعضها**
في لسوع الحشرات نذكر في هذه المقالة لسع العقارب والرتيلاوات والزنابير والعضالات وما يجري
مجراها ... بالبريات منها **في اصناف العقرب البري** قال ... العقرب ... اكبرها الذكر ...
الذكر ... حيف ... ضخمة ... دقيقة ... الذكر ... ان يكون
لبعض العقارب ...
برد العرق ... واما العقرب ... فيهم كثيرة ...
الجبال ... يختلف ... ذنب العقارب ...
... العقارب ... البيض والصفر ... والكمد ...
والكهب والخضر ... السود ... والطرف الاذناب ...
... **ما يعرض لسعها**
يعرض للسع ... تارة ...
...
... الغرية ...
... بالبطن ... على ...
ان كانت اللسعة من ... ان كانت الغرية ...
اللون فان اصاب ... حدث ... كانت العقرب شديدة ... كانت ...
... المذكورة ... السم ...
... العين ...
... الاسنان ... الاعضاء ... الانسان ... على ...
... قال جالينوس من ... احدث ... والعصب احدث
... **العلاج** يعالج بالترياق ...
ان ... الجذب ... حرارة ... الالتهاب ... الحلتيت
... الثوم ... الخزفة ... الترياق ...
...
... الوجع ...
...
... الوجع في الحال ...
... الحلتيت
... الوجع ...
... قال ... سقي ...
... الشراب ...

جرعة من كل منها قريب او تيرة وعجب بعد تناول الثوم او الشرب ان يتدثر في موضع شديد الدفء وان احتيل ان يعرق
بحمام حار كان نافعا والغرض في ذلك ان يعرق ويخرج من البدن الى خارج ما هو فيه من الحار شديد النفع وان كان
شرابا صرفا **ترياق جيد له** نعما ويدخل حنطيا باحب الغار قد اسحق الكراث الحنظل افسنتين منطى جوز وعرق
صفر قاشرا جمع بعسل وحده يدق السذاب البري كونه حنيش بزر الحندقوقي من كل واحد اكمونا الخراستون
العجن ويجمع منها مع المزيج الحار جميع الادوية والشربة منه درهمين الا يزاد على ذلك فغير خطر بل ان احتيج بعد ساعة اخرى
الى زيادة سقي نصف درهم **ترياق جيد له** يؤخذ الثوم والجوز جزء وورق السذاب اليابس والحلتيت والمر
من كل واحد نصف جزء يعجن بتين ويقاعد وبعسل والشربة منه بالمشبه ماسم بشراب **ترياق جيد** لوجيد
فلفل ابيض وافيون اجزاء سواء يقرص والشربة ثلاث ابولوسات بابيع اواقي من شراب وينفع ايضا من نهش
الرتيلا وايضا جاوشير وقنة وجندبيدستر فلفل ابيض يعجن بالميفرج والعسل بالسوية والدواء العسكري
صفة اصول الحنظل اصول الكبر افسنتين ثلاث يعطى مع دحرج طرخشقوق اجزاء سواء والشربة منه
داعتين وكبيره ثم عجيب عجيب غاية لا نظير له **سائر المشروبات** ومن الاشربة الجيدة الحلتيث وايضا الكمافيطوس
وايضا القرد ماما نافع درهم بشراب وقد السعد وحب الآس والباذروج وبزره يزيد الحاضريه والطرخشقوق
والهندبا والسكنجبين سقي بأقسطيا والجوز الهرى والشاهنشاهي في شرب يلبن الآن والعرب يسقون
الملدوغ وزن درهمين من الشب محرقة فيقتنع برجعا باشا فوجدوا الملح مع العبن اذا استعت به
فتحدث وقوم زعموا ان الانسان الآخر فاحجر يسمى البقر صيد الدق والخل والجند فرقب من الا
كان عظيم النفع ومن كان يعتاد اكل النحل الا بالباذروج ثم غير بالعقرب والحلل التي لاجل لهما العظيمة
البيضة التي يسمح حركولة اذا حفت وشرب بشراب نفع قال العيسان سقي ودهنها الافيون وبزر البنج والسرة
معجونا بالعسل بحضوره عبر بعضهم ان المداد الهندي نافع شربا كان شيخ طلاء والقبار يقولون عجيب المنفعة
وبزرة الحسنى وزهر نبات حب الغار يعتبرونه الحندقوقي وورق الخيد وكلها الخرد وايضا انطوخورس حريق عظيم
ضفدع فيحرق حرق ريح جزء من الشربة كالباقلاء وايضا داو منطويل عاقرقرحا بالسوية يعجن بعسل والشربة منه
بشراب وايضا جاوشير افيون اجزاء فاشرابه اجزاء يتخذ منه اقراص وايضا اذار ومطيع خاره حتا بالسوية
يعجن بعسل والشربة منه باربان بشراب وايضا يسقى اصل الزنبق وحنطل الطويل عاقرقرحا من كل واحد جزء يستقى بقدر
الواجب وقال قوم يوخذ من دوده ثلاث الشراب منه ومن الكبريت الا الصفرة ثانية ومن بزر السذاب جزء
الحندقوقي منه من الجرجير من كل واحد ربعين ويجمع بيعم السعفاء البحري والشربة درهم يجمع لها في شراب
الاطلية والاضمدة العقرب نفسه من الاضمدة الجيدة للعقرب ونثر ايضا الاقما الذي يقال له
ذنب العقرب يشبه بكلي ان يحمد بالشد بزوجان لحدث الدم فيقلق الحمقى ويسن في النهوة والنقوة
الاشنت وضعت على لسع العقرب تمنت الجاح فيه ذلك التدريج ويحزنا ايضا الملا بالحرب قطلاء
منفع وسكن الوجع وكذلك نبت الشبث الحار والخندبيدستر بالباذروج فيها فالواجب في ذلك سكن الوجع
النفع بالراجعة والكبريت الحجري الرابع او حلب البطراوتم المنك اللاع او الزوفا الطبوخ والسمن موضع
وايضا مع الكبريت والخطمي وكلا مع الملح وايضا دقيق الشعير بعصارة السذاب والحبث وايضا الخل الخفي
مطبوخ مع خل خمار والباذروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصل الحنظل والحلتيث والكبر
والحمام مع الباذروج طلا جيدا والرعجز لبابس واضاء البولس من الادوية الجيدة التي ليس بها ذها
نفع نافع وما ينفع فيما ابيك السعة ما في حاوي من حجر يحوين نغولا من طبخ الغاز وطبيخ الاجزة وطبيخ
الباذروج عجيب وماء الجرجير وعصارة الحندقوقي وطبخه عجيب عجيب والنفط الابيض الحنطي عجيب ودبث
طبخ فيه الورد اذا قطر على اللسعة حارا كان عجيب النفع **في الجرادة** هذه كالعقارب ايضا يشرب ساد الدهمي

الجرادة

العناكب والرتيلاوات

في سومها حادة وكثرها بالجزيرة بعسكر مكرم خاصة وكثيرة في معادن الاهواز والسعت لم يشعر بها في الوقت ولا
بعد ساعة ثم يحدث كرب وتغير لون ودبيب اعرض يرقان وتوردها لسان ثم ينفتح موضع اللسعة ويسيل القيح وربما
احتبست الطبيعة وربما ال امرها الى الهلاك وربما الخفقان والعرق ولاعسان يتداوى بها للحقنة وحداثانا
بدرياق السموم **العلاج** يعطى العلاج العام من الفصل المطلق ككي الموضع والمشروبات ماء الحنظل المرتوم والكمون
وجميع المنقيات وخصوصا الاسعد الطيب وافضل علاجها الجربة سويق التفاح بالماء البارد وقال قوم ان
افضل الجبدة الا شرب بالماء ينفع والراسن درهم جيد فيما يقال والترياق العسكري **وصفة** قشور اصل الكبر
افسنتين روي نطاونه دحرج طرخشقوق يابس ببر انجبع والشربة منه درهمين **ترياق جيد له من فهم**
طرخشقوق يابس وورق التفاح الحامض كزبرة اجزاء سواء يسقى منها ملاة رحات ولا تعرض له التهاب شديد
بارد الفواكه خصوصا الحامضة فان عرض الخفقان نفع منه شرب التفاح الشامي وسويق التفاح والرمان الحلو
بالرائب الكانحوطا فاستعمل الفواكه مع اللون دا المنقع بالتربة فان احتبست الطبيعة حقن وان ال القيح
نضجه واستعمل علاج قول الفم فان ورم اللسان فصد العرق الذي تحته وغرغر بماء الهندبا والسكنجبين فان عرض
في الذبعة ا كلما صح بالدماء الحادث واعيا الطين الارمني وغلق الطلاء وعالج علاج القروح الخبيثة **اصناف
العناكب والرتيلاوات** اما الرتيلاوات فقد ذكر اصحاب الرياضات التجربة هذه الاشياء انها ستة اصناف ثم اختلفوا
في العبارة عن صفة كل صنف منها فقال بعض المتقدمين من الاطباء ان الاول من اصنافها ويسمى ارامصوت
مدور والشكل وهو شبيه اللون ثم يتبعون تفضيل الون بما يكون الى حوالي وان الثاني يسمى فوقس يعرض عنه جبا من ذلك
مدور الشكل في الاجزاء الوقية ويقوى يتظاهر ويحاط ضمه كلما احساماتي بارده يخرجه ويلسا والثالث
يسمون ويعرف بهم النحل الكبيرة المسماة بحوية وهو الى الحمرة ويحدث منها اجساما ما يتوهم بحمرة ونزعها
عند ظهورها والرابع بسهلونه ويقال فان جميع هذه الا سعلب وهو بجناح النحلة الكبيرة وقال
من سليقوند فانه طويل الجسد دقيقه على صفة مقطر وخصوصا في مداسه ويقصد والسادس يوصف بانه
مخروطي الجسم اخضر اللون له كالابرة تحت منقصعة الطيب حمل لسع جميع الرتيلاوات لولها واحدة
ودل امالا خرويا حاشية قال غيرهم ان الرطلانه الرتيلا مان تنسب الكبرت التي يسمى الغه وينعمها سائر العيادات
دان اصنافها كثيرة فكل اما قال جالينوس انها عشر صنفا ومنها القمرية فمنها حمراء كانها العنكبوت مستديرة ومنها
سوداء بخانيتها شبيه العنكبوت ايضا ومنها نقطا قصار ومنها بيض معدة للبطن صفرة الفوكية ومنها
محددة الظهر تخطيط برا قوية اصفراء الرعيا ومنها نقطا قصار لها الغليظ وهو المخصوصة بهذا الاسم وفيها
في وسط رأسها واجلها قصار مائلة الى الخلف واذا ارادت اللسع استلقت على رجليها فاذا ارادت ان تعض
فقدت وملونة بسيرة ومن العشبية الاولى ومنها ثالثة شبيه النمل حمراء العنق سوداء والراس بيضاء الظهر منقطة
بالوان مختلفة ومنها دود وحمر ومنها ما تعرف حمراء شبيه الزنبور ثم جعل لكل واحد من هذه اعراضا ومنها الاكبر
سمي بذلك لصغرها فكانها كبسنة معدنة مصفرة التوسع سوداء البطن بيضاء الفوائد كثيرة الرعب ولما الصغرى
التي ذكرت اولا فتي خبثيات بطن كبيرة ورأس كثير شبيه الذباب الذي يظهر على السراح **فيما يعرض من نهش
الرتيلا بالجملة والتفصيل** قال جالينوس ان لسعة الرتيلا انحو من عوض لسعة العقرب تقلقلك
الصداع فيحرق لما وبعرقى الاكثر قال من فكر ان اصناف الرتيلاوات ستة وبعضها الاشياء يلا ان يحب ايفرع
ان يقدم موضع اللسعة ويكون موضع الجسمة في الااول من الاوقات مراعا في اكثرها كمدة محمرة ذات حكة وربما
يدنا وربما انتهت الى الساق وزاد آخرون انه لا يكون هناك شوكة كبيرة جدا ولا التهاب وقال الاولى لا يعرض للاعضاء
العصبية برودة دائما ثم كسل الركبة والقلق والطرمع الاكاف وربما برد البدن كله فارتعد وارتعش قال ويكون
هناك وجع شديد يبتدئ ويسهر وصفرة لون الرجه وتخيل بالعينين انهما الطف من المعتاد ويتبدل الدم ونقلد

منها ما يعرض في اسفل البطن وخصوصا ما يقرب العانة كالاوجاع والخلفة ويأخذ الضعيف في مادة ما شدتين
فوق ومن اسفل وربما ظهرت في تلك المادة مثل نسج العنكبوت وبعرونة الارنبين والاثنين اصناف الجنابة
تشبه كالنسج لا يكاد يستوي منبسطة ويعرض وجع الفؤاد وغثيان وتدخل البدن عرقا باردا وربما يصيب الاكل
صداعا كصداع البرسام وزاد الآخرون انه يعرض الموجع هذا [illegible] ثقل البول حركة [illegible] صاحبه
وربما خرج منه كالعنكبوت ويعرض التقضب والركبة والعانة تمدد شديد وكذلك في المعدة ويعرض في
اللسان التكابر وحصر وتشتد الاوجاع قال الاول واما الخامس بالنسج السادس على ما حكاه فهما آخر يعرض منه
وجع شديد في المعدة وانتفاخ شديد جدا مع اختلاج كثير جدا هذا قال واما الصنف الذي ذكره جالينوس
كثيرة منها ثم قال اما الحمراء منها فيعرض من لسعها وجع يسير سريع السكون واما السوداء فيشتد الوجع فيها
مع اقشعرار بدن وبعد رعشة في [illegible] واما البيضاء المدورة البطن الصغيرة الفم فيعرض من لسعها وجع
شديد مع حكة وتغص واسترخاء البطن [illegible] واما الكوكبية فيشتد الوجع عليها مع حكة وقشعريرة ورعدة
ويحمل الراس واسترخاء البدن واما العنبية فيعرض منها وجع شديد في موضع العضة ويبرد البدن كله واذا
فاد رشاش وكنازة وعرق سيال بارد وانقطاع الصوت وتخدير في الجسد وربو وم وصداع وسعال
وعطش كثير [illegible] في البطن وتوتر العصب واما [illegible] فقد تحدث من غير [illegible] وبول كدر واما السود
الخطافية فانها خفيفة يعرض منها وجع المعدة ومقارنة ذا بر وصداع وسعال متتابع ونحو يصل بصاحبها
الصفراء الزرقاء فيشتد الوجع من لسعها احيانا وتحدث رعشة وعرق بارد وانتفاخ بطن وقيء كثير وربما [illegible]
شيء من اوصاف نخش العنبية [illegible] وتوتر العصب وانقطاع الصوت [illegible]
ما [illegible] واما القملية فلسعها [illegible] واما الدودحية فيعرض منها تنقط البدن وثقل الراس
فيعرض منها ورم في الموضع [illegible] غالب وضعف الركبتين واما الكرسنية فانها خفيفة لونها [illegible]
لونا [illegible] اصعب من اعراض العنبية واما الصغيرة [illegible] يحدث صداعا شديدا وسباتا [illegible]
ذكر **العلاج** علاجها ايضا استعمال الترياقات الكبير من [illegible] وتخلل الموضع بالملح [illegible]
المذكورة في باب العقارب [illegible] فانهم اذا استنقعوا في [illegible] يسكن وجعهم
وان [illegible] **ترياق جيد للرتيلا والتنين الهوائي ولجام الحيات** [illegible]
في [illegible] **دواء بعد الصفر** [illegible] واصل السوس الاسمانجوني [illegible]
[illegible] كمون حبشي وورق [illegible] انواع الريحان [illegible] الارض [illegible]
عصارة [illegible] حب البان من كل واحد اوقية [illegible] الكرم [illegible]
يسقى بالشراب وفي بعض النسخ واصل السوس الابيض [illegible] واصل الحندقوق في [illegible]
ذكر الاشربة حب الصنوبر والكمون الحبشي وورق شجرة الغار [illegible]
[illegible] وحب الآس [illegible] وبزر السذاب والزباد وثمرة الطرفا وعصارة [illegible]
[illegible] مثقالين بشراب [illegible]
[illegible] وورق الغار [illegible]
والشونيز [illegible] بماء حار **ترياق لذلك مجرب** شونيز عشرة دراهم [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
السوسن كل واحد [illegible] سنبل الطيب حب الغار [illegible] حب البلسان دارصيني [illegible]
بزر الكرفس من كل واحد وزن [illegible] يعجن بعسل [illegible] **الاطلية وغيرها** [illegible]
رماد شجرة التين يعجن بالشراب ويطلى [illegible]
يحتمل [illegible] المرهم [illegible] الحندقوق [illegible]

وكل

وكل باسليق وطبيخ الحرشف وطبيخ بزر السذاب في **السبب وعلاجه** هذا كالعنكبوت الكبير الذي يطوف بالكلا
يعرض لمن لسعه وجع المعدة وعسر بول [illegible] والحصر [illegible] اهل البلد
[illegible] هو المذكور في باب الرتيلا ويعرض وعلاجه ذلك علاج الرتيلا **العنكبوت وعلاجه** يعرض من لسعه
وجع كثير في البطن وبرد الاطراف مع قشعريرة [illegible] وعلاجه من جنس علاج الرتيلا وينفعهم سقي
التراب [illegible] جميع [illegible] السعد بالشراب [illegible] الشونيز [illegible] السذاب
اليابس بالشراب وحده وبزر السعد **حيوانان ذكرهما بعض اهل البلد من الاطباء** [illegible]
[illegible] قال
ذلك [illegible] من جنس الرتيلا [illegible]
على الاستقامة [illegible]
[illegible] ما يعرض [illegible] العقارب [illegible] وجع شديد [illegible]
الوجع والراس [illegible] علاج ذلك علاج لسع الرتيلا [illegible] واصل [illegible]
الحندقوق والقيصوم **حيوان آخر يسمى موعرجا** هذا حيوان [illegible] قال يعرض لمن لسعه وجع
وحمرة [illegible] وينفع [illegible] بثمرة الطرفا والكمون [illegible] **قمل النسر**
السيف [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجها** مثل علاج الجرارة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] **الزنابير** [illegible]
[illegible] وجع [illegible]
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **النمل وعلاجه** [illegible]
[illegible] **النمل الطيار وشيء آخر شبيه** [illegible]
[illegible]
[illegible]

ابدان ناعمة وبعضها قرابها كالعناكب اذا اخرجت من اوكارها انبتت مثل العنكبوت كانها تنسلخ من جلد تطير
وعندي انها نحو ذراريح السام ابرص والعظاية اذا عضت اعقبت لذعا ووجع العضو استرخاء وصفارا فدفعا
سوداء الاثر اللون في موضع ويحدث حكة [illegible] فيه [illegible] ويقطعها فيسكن الوجع وقد
يخرج اسفلها الدهن والرماد ثم يبطل الموضع ويوضع [illegible] الا الطرخشقون [illegible]
فان عظم الوجع سقي ترياق [illegible] **الاربعة والاربعون** من الحيوان المعروف بدخال الاذن وربما كان في جلده
شرطه في كل جانب اثنين وعشرين [illegible]
[illegible] **في عضة سالامندرا** زعم
[illegible] فان طرحت في الادن العنات
تارة [illegible] في اللسان [illegible]
[illegible] **العلاج** قال [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **سقولوقندريون البرية والبحرية** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **العقرب البحري** [illegible] العقرب البري [illegible]
[illegible]
[illegible] **العنكبوت البحري** [illegible]
[illegible] **في عض الضفادع البحرية** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] كتاب السموم

الفن السابع في الزينة وهو اربع مقالات المقالة الاولى في احوال الشعر [illegible]
من البخار الدخاني اذا انعقد في المسام [illegible] من البدن [illegible] البدن [illegible]
[illegible] الكتاب الاول في سواده [illegible]
[illegible] الكلام [illegible] بالزينة [illegible]
[illegible]
[illegible] في هذه المقالة [illegible] **في سبب بطلان الشعر** [illegible] في المادة او
بسبب في الشيء الذي [illegible] والسبب في المادة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] الحامض [illegible] الطبيعة [illegible] الصلع
[illegible] زيادة الشعر [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] في الشيء الذي [illegible]
الشعر [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] المزاج [illegible]
[illegible] الصلع [illegible] المزاج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الصلع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من الصلع [illegible]
[illegible] **الادوية الحافظة للشعر** الادوية الحافظة للشعر [illegible]
[illegible] الادوية المفردة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] لحفظ الشعر
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
مسود شعر [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] شحم الذئب [illegible]
شحم الذئب [illegible] الصلع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

او يوخذ كندر جزء والعفص جزء والقنب جزء والقنفذ البحري محرق لادن وبرسياوشان ورماد قشور الصنوبر
وشحم الدب ومن الشراب العفص ما يكفي تخلطها بشيء من المصطكي او الآس او يوخذ برسياوشان ولادن
[illegible] ودهن الآس ما يكفي او يوخذ كندر جزء والقنب جزء والقنفذ البحري [illegible] واحد خمسة دراهم يسحق الجميع
ثم يعجن بشراب قابض ويخلط بشحم الدب ويستعمل **دواء يحفظ شعر الحواجب** ويمنع تساقطه من
النحول ان يعتد [illegible] اطراف الثيل من كل واحد جزء لادن [illegible] وبرسياوشان [illegible] يستعمل
بدهن المصطكي [illegible] الاسراب [illegible] القصب [illegible] من كل واحد جزء [illegible]
يخلط [illegible] من الآس [illegible] فهذا هو الكلام الكلي [illegible] ان كان السبب [illegible] ودم [illegible] البدن [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] ويعالج [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] الاستحمام بالمياه [illegible] من البدن [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] والخبز [illegible] وان كان [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الزنجبيل [illegible] والكراث [illegible] والفرفخ والبصل [illegible]
ويستعمل [illegible] الراس بالحرف [illegible] الادهان والتي [illegible]
فينتفع منها الادوية المذكورة التي [illegible] الادهان [illegible] الحار واستعمال
الغالية [illegible] **في مطولات الشعر** اكثر مطولات الشعر ما في جوهره [illegible]
ان يوخذ منها الشعر [illegible] السعد [illegible] والادهان التي [illegible] حرارة [illegible]
[illegible] من الآس [illegible] فينتفع في ذلك [illegible] الحنظل [illegible] ذلك
ان يوخذ الادوية [illegible] الجيد [illegible] الجميع على [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الشيح [illegible] ويوخذ [illegible] والزيت
الحديث [illegible] الانسان [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] الراس [illegible] من الآس [illegible] **مركب جيد** يوخذ مرارة الثور ومرارة الذئب والملح [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء [illegible] عصارة [illegible] الثعلب [illegible]
ويستعمل [illegible] من [illegible] الراس [illegible] ويجعل [illegible] ايضا [illegible]
[illegible] الماء [illegible] ذلك الماء [illegible]
[illegible] الماء [illegible] السعد [illegible] الخطمي [illegible] الآس [illegible]
[illegible] حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **نسخة اخرى تنسب الى الكندي** [illegible]
[illegible] من الماء [illegible] دهن البان [illegible] من اللادن [illegible] حتى
يبقى الدهن **في منبتات الشعر التي [illegible] علاج [illegible] من الصلع ومن انتثار الحواجب [illegible]
ذلك** جميع الادوية التي نذكرها في باب داء الثعلب [illegible] التدبير [illegible] الراس [illegible]
[illegible] عليه [illegible] استعمال الادوية [illegible] داء الثعلب [illegible] الصلع [illegible]
الشعر [illegible] في الحواجب واللحية [illegible] بالزيت [illegible]
التي [illegible] ان نذكرها [illegible] داء الثعلب [illegible] ما ذكرناه [illegible]
[illegible] **ويوخذ** الذراريح [illegible] الرؤوس [illegible] الشمع [illegible]
[illegible] الزيت [illegible] الشعر [illegible] الادوية [illegible] الحواجب
التي [illegible] الكندر [illegible] الانسان [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] دهن البان [illegible] المنبتات [illegible]

الناس

الناس اذا ما بيع النبات [illegible] العصارة التي تكون في البيوت [illegible] وتسحق ويطلى بالدهن ايضا
سحيق الزجاج [illegible] مع الزيت [illegible] من ذلك ان يوخذ [illegible] من رصاص [illegible]
من الشعر [illegible] من الرصاص [illegible] الموضع [illegible] السلوق
[illegible] سحق [illegible] حتى [illegible] الخل [illegible]
[illegible] واحد [illegible] اللادن [illegible]
الجميع [illegible] الشراب [illegible] الورد [illegible] الاشياء
[illegible] من كل واحد [illegible] برسياوشان [illegible]
[illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الراس ويطلى [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] من الارنب [illegible]
[illegible] ورق الآس [illegible] برسياوشان [illegible] ويستعمل
[illegible] شحم الدب [illegible] الخل [illegible] ويستعمل [illegible] دهن [illegible]
[illegible] الخروع [illegible] الانبات [illegible] الزيت العتيق
[illegible] الحواجب [illegible] الحواجب [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] ويطلى [illegible]
[illegible] برسياوشان [illegible] الآس [illegible] شحم الدب ودهن [illegible]
دواء [illegible] الشعر في الحواجب يوخذ كندر [illegible] والقنفذ البحري [illegible]
[illegible] بشراب قابض ويخلط بشحم الدب ويستعمل **آخر [illegible] في الحواجب [illegible]**
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من السوسن [illegible] الادوية **آخر [illegible]** [illegible]
[illegible] ويستعمل **داء الحية وداء الثعلب**
[illegible] السبب في داء الثعلب [illegible] الجلدة في منابت اصول الشعر [illegible] اصول
[illegible] داء الثعلب [illegible] داء الحية
[illegible] الشعر [illegible] الجلد [illegible]
الحية والمادة التي [illegible] داء الثعلب وداء الحية [illegible] سوداوية [illegible]
[illegible] من دم [illegible] الجلدة [illegible]
[illegible] من [illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
الكثير [illegible] نبات الشعر **العلاج** [illegible] التدبير [illegible] استفراغ [illegible] الخلط [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] استفراغ البدن [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] المادة [illegible] استفراغ الراس [illegible]
[illegible] في باب [illegible] الراس [illegible] الجلدة [illegible]
[illegible] الجلدة [illegible] ولا شك [illegible]
[illegible] من الموضع [illegible] المادة [illegible]

الجلد جدا فانه يكون في الاطريسيا المفرطة وان كان في [illegible] ان يذهب جلد القلب وان كان [illegible]

[illegible]

الادويه

[illegible]

الشم

٤١٦

السحح محو الدب وخصوصا [illegible] **للطوخ جيد** [illegible] بالخردل والقطران **للطوخ قوي** [illegible]

[illegible]

فصل فيما يحلق الشعر [illegible]

فيما يحلق الشعر

[illegible]

علاج من احرقته النورة [illegible]

علاج من احرقته النورة

[illegible]

فيما يقطع رايحة النورة [illegible]

فيما يقطع رايحة النورة

[illegible]

في ما ينبت الشعر [illegible]

في ما ينبت الشعر

[illegible]

المجعدات [illegible]

المجعدات

[illegible]

فيما يسبط الشعر [illegible]

تشقق الشعر

فيما يرق الشعر

كلام في الشيب والشباب

المرطبة **في تشقق الشعر** سببه اليبس والعلاج [illegible] ويستعمل الادهان اللينة المعتدلة ولزوم العصارات اللزجة
كلعاب الخطمي ولعاب بزرقطونا ودهن الخلاف وجميع ما فيه ترطيب **فيما يرق الشعر** البورق اذا وقع
في ادوية الشعر رققه **كلام في الشيب والشباب** قد قلنا الاغراض في هذا الموضع في سبب الشباب والشيب ما لم
نذكره الآن وان الدم ما دام [illegible] حارا فان الشعر يكون اسود فاذا [illegible] الى البلغم مال الى الشيب **فيما
يبطئ الشيب** الاشياء المبطئة للشيب منها تغيير الاسباب الاولى [illegible] فاما الادوية
باستفراغ الخلط البلغمي كل وقت خصوصا بالقيء على الطعام [illegible] ثم يستعمل المعاجين
والادوية المسودة التي نذكرها مع استعمال الاطريفل الكبير [illegible]
مثل القلايا والمنفخات والكبابات والشرابات [illegible] يكون [illegible]
واذا فسد الهضم فسد الدم ويجب اذا كان المزاج رطبا ان يستعمل الادوية الحارة من الزنجبيل والفلفل
والكوامخ والمري وخصوصا على الريق والسلق بالخردل والانيسون على شراب قليل [illegible] واجتناب الفواكه
الرطبة كالالبان والسمك والفرسك والعصيدة وشرب الماء الكثير والفصد [illegible] الشعر والسكر المفرط والجماع
الكثير [illegible] مثل الكافور وماء الورد ودهن الورد [illegible] الشعر واجتناب كثرة استعمال الماء [illegible]
[illegible]
[illegible] الترياق [illegible] والمعاجين [illegible] مادة البلغم [illegible] الشيب [illegible] الاطريفل الكبير كل
يوم واحدة بالغداة [illegible] الشباب [illegible] الاطريفلات المتخذة من
الاهليلجات [illegible] والكبير [illegible] الاهليلج الاسود والاملج
من كل واحد جزء مثل البلادر [illegible] يعجن بعسل [illegible]
يستعمل [illegible]
[illegible] **صفة معجون معتدل جيد** يؤخذ اهليلج اسود [illegible]
[illegible]
[illegible] اهليلج كابلي
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **المطبوخات المانعة من الشيب** جميع الادهان الحارة وجميع [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] القطران [illegible]
[illegible] وكذلك الزيت [illegible]
كذلك دهن [illegible] دهن الشونيز [illegible]
[illegible] دهن الحنظل [illegible] دهن الشونيز [illegible]
[illegible] والزيت [illegible] الشيب **دهن جيد**
زيت [illegible]
[illegible]
[illegible]
ويستعمل **دهن جيد** يؤخذ دهن القطن ودهن الآس ودهن [illegible]
من [illegible] والشونيز [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] ويطبخ في عصارة الحنظل [illegible]

الخضابات

تسود [illegible] اذا انتصف [illegible] الدهن [illegible]
[illegible] **المطبوخ جيد كما انه يذهب الحديث منه** يؤخذ [illegible]
والسنبل [illegible]
والشب الاسود [illegible] **مطبوخ جيد** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الشيب [illegible] ويجب ان يستعمل بعد
[illegible] **في ذكر الخضابات** [illegible] الخضابات [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **المسودات** اما الحناء والوسمة فهما الاصل الذي يجمع عليه الناس [illegible]
الشعر [illegible] بالحناء [illegible] بالوسمة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

٥١٨ ٤١٨

وقد ذكرت في الكتب اوردت منها ما هو في الملح الهندي والمصفر المقلو وخبث الحديد الجزاجز سواد يعني
بالخل ويترك حتى يخمر ويستعمل ومما ذكر من ذلك ان يؤخذ خبث الحديد وسواد الحبر في ظرف يجعله اربع اصابع
جمعا ويطبخ الى النصف ثم يترك فيها اسبوعا ثم يحرك ويؤخذ [illegible] مطبوخ اسود ويصب عليه
الخل بعد السحق ويطبخ حتى يخف الخل ويصير كالخلوق ثم يخمر الدهن ويطبخ [illegible] كالغالية وان شئت
وهذا ان يصبغ مع القصار [illegible] صدا الحديد [illegible] حتى يخف الخل ويصير كالخمر [illegible] بالدهن ويطبخ
حتى يصير كالغالية وان شئت طيبت وهذا ان صبغ فان خبث الفضة المطبوخ في الخل طبخا شديدا [illegible]
جملة المسودات القوية ولا عجب ان يكون [illegible] التاريخ والازنج وان يكون بدل الطبخ الزيت [illegible]
قالوا ان ذلك في [illegible] من الشقايق [illegible] من شب [illegible] من [illegible] الشقايق
او قشار منها [illegible] قالوا وكذلك [illegible] الشعر الرطب [illegible]
[illegible] نصف [illegible] قارورة [illegible] ما اسود [illegible] وقالوا وكذلك ان [illegible]
القنبع الطيب [illegible] حب [illegible] خبث الحديد [illegible]
[illegible] جميع ما فيه [illegible] ما اسود خضابا [illegible] قالوا وان [illegible] ورق الكبر ويطبخ [illegible]
الاثانا حتى يبلغ الثلث ويترك [illegible] كان خضابا جيدا والاولى عندي ان يكون من جملة [illegible]
[illegible] لهذا الخضاب [illegible] الزهرة التي يكون [illegible] شجرة [illegible]
[illegible] من [illegible] ثم يخلط به [illegible] قالوا وكذلك [illegible]
اذا سحق بالزيت [illegible] كان [illegible] الزيت [illegible]
ما [illegible] جيد وكذلك [illegible] الشقايق [illegible] الزيت [illegible]
كالغالية صار خضابا [illegible] وكذلك [illegible] الدهن [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الدهن [illegible] الشقايق
حتى [illegible] ان يؤخذ دهن الخل [illegible] ويطبخ ساعة [illegible]
[illegible]
[illegible] فيه الشيب [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] الاحتا [illegible] الدهن خضابا [illegible]
[illegible] الشيب قالوا وان [illegible] الزبيب [illegible]
في [illegible] كان خضابا جيدا [illegible] خضاب قوي وكذلك [illegible]
[illegible] الملك [illegible]
اسود [illegible] قالوا [illegible]
[illegible] بالطبخ [illegible]
[illegible] قالوا [illegible] من حب [illegible] من [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] اسود [illegible] طيب بالمسك
[illegible] الشعر [illegible] من جملة ما يجعل في الخضاب [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] ذكرنا [illegible] الخضاب في الادوية المفردة [illegible] الطرح [illegible] والملح [illegible]
[illegible] الشقايق [illegible] والخضاب [illegible] الحديد [illegible]
[illegible] والحلبة [illegible] السلق [illegible] والكندر [illegible]
الاخبات كلها والزرادات المسقرات وما يجري مجراها قالوا ان [illegible] الخضاب [illegible]

ماء الورد

بالملك

ادارة

الا انه قد علم من الجانب الآخر [illegible] الحنا [illegible] الكتم [illegible]
بالشيب الاسفرك بالزعفران [illegible] ويترك يوما [illegible] ذلك ايام [illegible]
[illegible] بالخل [illegible] الى [illegible] الشراب
[illegible] الكثيرا **تحريم قوي** [illegible] الرمان او [illegible]
[illegible] الاصفر [illegible] البرشاوشان [illegible] الافسنتين [illegible]
[illegible] الرأس [illegible] طبيخ السعد
والكندر [illegible] التراب [illegible] البان ودهن الاذخر
التبعات [illegible] النسرين [illegible] الوصيل الابيض [illegible] النخل
[illegible] الكبر [illegible] الزيتون [illegible]
[illegible] الكبريت [illegible] الشيب [illegible]
النسرين [illegible] فان [illegible] كان [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] **تدبير احوال يجمع الخضاب** اكرامه
الخضاب [illegible] ذلك [illegible]
بالخضاب [illegible] الطيب [illegible] كالمسك [illegible] من الخضاب ان [illegible] الشعر
[illegible] الخضاب [illegible]
[illegible] من الشعر [illegible] من الخضاب ان [illegible] الشعر [illegible]
ان [illegible] من الخضاب ان [illegible] البشرة [illegible]
الباقلي [illegible] الخضاب [illegible]
[illegible] الخضاب [illegible] الحرة [illegible] خضاب [illegible] كلما [illegible]
[illegible] الخضاب [illegible]
دخان [illegible] **في الحزاز** [illegible] الكلام في
[illegible] الشعر [illegible] والحزاز [illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] مادة حارة [illegible]
في الرأس [illegible]
[illegible] الورد [illegible]
[illegible]
[illegible] الشيب [illegible]
[illegible] **الادوية الحزازية** [illegible]
[illegible] الحلبة [illegible] الحمص [illegible] الباقلي
[illegible] الزيت [illegible] الطين [illegible]
السلق [illegible] الرأس [illegible] الخلاف [illegible]
[illegible] الحلبة [illegible]
[illegible] بالخل [illegible] الحلبة بالخل [illegible] السلق [illegible]
[illegible] الرأس [illegible] التوت [illegible]

الحزاز

كالخطمي وزبد الخطمي في الزيت او كعد محلوا بالخل الى بيض طلا الزيت يكررها فذلك اسود حسن ومن اللطيف
السهل غسل الراس بالبورق الخلاف الرطب فانه جيد النفع مجرب انه يحب ان يغسل بما كان فيه
بلا اشرد من الورد البنفسج **ادوية الجرار الغسل ما اوقي** يحد ... مثال البورق والكبريت والوردة
السود وشحم الحنظل او دردي الشراب او الخردل او الميويزج او الزاج المحرق ... وكذا الشافيا ومخلوطة
وايضا يؤخذ منه ... ويعجن بمرارة البقر يستعمل ... ثانياً او حب البان ودهن ... في السوسن مطبوخ
بالماء مع غسل الراس واقوى منه او يؤخذ دردي الشراب ... ومن الصابون او رقيقة ومن البورق ابيض
يجمع الجميع ويلطخ به الراس وبعد ذلك السلق وبدقيق الحمص ثم يستعمل دهن الاس وقد يطلى الراس باخثاء
البقر فينفع جدا اذا ... ويطلى ليلة وبسطه ... الاعرابي شديد النفع والزاج المحرق ...
... الحزاز الردي وكذلك ... القلقند والميويزج او يؤخذ رغوة البورق والقلقند والسوية ويطلى
به الراس بعد الحلق ويلبد بالزيت او يعجن الميويزج بالزيت ويدلك ... يؤخذ الكبريت والقلقند
البورق بالسوية ويجمع بالدهن ... ودلك ... الراس ... **دواء مجرب**
للحزازة وقد جرب فوجد جيدا يؤخذ من الزوفا الرطب نصف جزء ومن شحم الحنظل ومن دهن الخروع جزء
ومن الشافيا ربع جزء ومن القلقديس جزء يغسل الراس بالماء والصابون ثم يطلى ...
ويطلى يوما وليلة ثم يغسل **المقالة الثانية في احوال اللون من جهة الحرارة** اللون يستحيل الى
السواد بسبب ... ويحل ... واكل الملوحات او ... القشم الى السواد وقد ...
يستحيل الى الصفرة **الاشياء المصفرة للون** من الامراض والغموم ... الغذاء وكثرة الجماع ...
... الشديد وشرب المياه الراكدة ومن المأكولات ... وكثرة ... النظر الى ...
وادمان ... الكون شربا ...
الاستكثار من الخل واكل الطين حتى يقع سدد في ... فلا يخلص الى الجلد ...
الصفرة **في الاشياء المحسنة للون بالتدبير والجلاء اللطيف** ...
الى الجلد ... الجلاء ...
... ان كان ... الاشياء المحمرة ...
الجلد ... الرقيق ... الدم الجيد ...
ومنها ... الدم ... الى الخارج ...
الخارج فالاشياء التي تحسن اللون بالطريق الاول ... الحمص والبيض ... اللحم والشراب
الريحاني ... الشيء ... الى الجلد ...
... اليابس ...
... الدم ...
والفلفل والسعد والزنجبيل ... الزعفران ... الزعفران ... الدم ...
... الزوفا ... الزعفران ... درهم ...
بالسكر ... شربة ...
شديدة ... الكبريت خاصة ...
اكل ... من الاثقال والحركات ... والحمام والرياضة المعتدلة والمصارعة
وايضا ... الاعمال ...
الى الاصناف ... ومن ... الجلد اشيا

اللطوخات والغسولات المتخذة من دقيق الباقلي المقشر ودقيق الشعير ودقيق الكرسنة ودقيق الحنطة و
النشا ودقيق الحمص خاصة ودقيق العدس ودقيق الارز ... السمك والايرسا والادخر والتين والكندر
والمصطكي ... وقشر البيض ولحم الصدف ... والاسفيداج ... الملح والنطرون
والمحلب ... الطيب ... والبورق ... والبطيخ ... والقرع ويزيد
... الطلي بالنشا ... باللبن ...
الابدان ... وطبيخ الحلبة ... الصدف ... البيض وطبيخ الحلبة او
طبيخ الحلبة ... **غسول جيد** ... الكرسنة ... البطيخ ...
غمرة جيدة يؤخذ من دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل واحد جزء ومن دقيق الحمص ...
... من كل واحد نصف جزء ... حب البطيخ ... زعفران ...
قشور البطيخ ... **اخرى** يؤخذ اللوز ... ودقيق الباقلي ...
... الادوية ... **اخرى** دقيق الباقلي والشعير والحمص
والسمك ... البيض ... والبورق ...
... وحب الصنوبر ...
**غمرة ... ** يؤخذ ... ويطبخ ...
... دقيق الحمص ... **غمرة اخرى** ...
... من كل واحد مثقال ...
... البيض ... الاحمر ...
وهذه الادوية ... الجلاء ... السكر والسوسن ...
واذا استعمل ... كبريت اصفر بالسوية ...
بالخل ... ومثله البورق ...
... والكندر والمصطكي والنطرون
... ودقيق الحمص
والباقلي والشعير ... والايرسا ...
واعلم ان كل ما ينفع ... الدم ... **في حفظ
الجلد من الشمس والريح والبرد** ...
... **في اثار الضربة والاثار السود** ...
البيض ...
... الكندر ...
... الكرسنة ...
بالكندر ... النطرون ...
... **طلاء جيد لذلك** ...
... درهم ...
... درهم ...
والسكر ... الكبريت
اصفر ... والكندر بالسوية

يطلى بخل وايضا زبد البحر محرق جزء ميعة وكندر ودقيق الترمس ودقيق الكرسنة ودقيق الباقلا
سواء اشق نوشادر [illegible] من كل واحد ثلث جزء [illegible] جميع جزء وايضا يغسل بالعلك
ثم يؤخذ نطرون [illegible] ورماد الكرم ويجمع بالعسل ويطلى [illegible] آثار القروح وربما
احتيج الى شرط **آثار القروح والجدري** جميع ما هو قوي مما ذكرناه ينفع [illegible] من آثار القروح ومن
الادوية المذكورة المجربة لذلك شحم الحمار وعصارة اصل النصل [illegible] مع ملح [illegible]
معجونا [illegible] طبيخ الفاشرا [illegible] حتى [illegible] مجرب وكذلك [illegible] بهذه الصفة **يؤخذ**
[illegible] والقسط [illegible] الابل المحرق والبورق والاشق [illegible] يستعمل في النمش والكلف
وايضا يؤخذ [illegible] الباقي [illegible] من [illegible] عشرة [illegible] من اصول القصب [illegible]
ومن [illegible] عشرة ومن [illegible] عشرة ومن الترمس خمسة [illegible] عشرة [illegible]
عشرة [illegible] عشرة ومن حب البان خمسة عشر يعجن بماء [illegible]
من كل واحد عشرة يعجن بماء الشعير فهو جيد [illegible] هذه الآثار في مواضع [illegible]
الدم الميت والرش والنمش والكلف النمش والدم الميت يكون لدم [illegible]
[illegible] الى [illegible] تحت اعالي الجلد [illegible] في موضع [illegible]
[illegible] يكون [illegible] الى السواد يكون [illegible] كلفا [illegible] النمش كلفا
وكثيرا ما يعرض لصاحب النمش [illegible] ان يبادر الى علاج جميع ذلك قبل
ان [illegible] الدم [illegible] فاما الدم الميت [illegible]
الجلدة [illegible] فان كان هناك شيء [illegible]
ثم يعالج [illegible] بالادوية [illegible] الرش [illegible]
لئلا [illegible] العروق الدم كرة اخرى [illegible] من المحللة
لئلا [illegible] المحللة المادة من طريقة ما [illegible] من العروق [illegible] من الكلف ولذلك ينبغي
ان [illegible] والزمان الواقف [illegible] ذلك [illegible] المحللات [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] يمكن ان [illegible] الدم الميت في اول الامر [illegible]
طويلا وخصوصا ان كان [illegible] قوة محللة [illegible]
من ذلك [illegible] الموضع [illegible] في [illegible]
[illegible] الادوية التي هي اضعف [illegible]
[illegible] الدم الميت [illegible] البورق [illegible] يطلى
[illegible] الموضع بالنطرون ثم يضمد بمجمع [illegible] ستة ايام [illegible]
كثيفة الدم [illegible] ستة ايام ثم [illegible] بالملح [illegible] الدواء الذي [illegible]
يوم [illegible] من الدم وهذا الدواء [illegible] ونطرون [illegible] ويجمع ويعمل [illegible] بالشمع [illegible] يخلط
[illegible] في كل يوم [illegible] الدم الميت [illegible]
[illegible] الجزء [illegible] الكرنب [illegible] الكرفس [illegible]
[illegible] الدم الميت جميع الادوية [illegible]
الجلاء المذكورة في [illegible] الابواب [illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
ايضا الزوفا [illegible] البان والياسمين [illegible] الرطب [illegible]

[illegible] وتحاول [illegible] جدا ايضا والخندقوقي وحرف الحمام [illegible] والعصافير [illegible]
[illegible] كل واحد جزء [illegible] بالعسل [illegible]
الموضع بالنطرون ثم [illegible] ايام [illegible] الموضع بالابرة [illegible]
الدواء [illegible] فيذهب بالدم الميت [illegible] وكثيرا بالسوية [illegible]
ويطلى بالخل [illegible] الصابون [illegible] جامع [illegible] زعفران [illegible] طين [illegible]
وحب القطن [illegible] الصابون ويطلى [illegible] الكلف والنمش [illegible]
الكرسنة ودقيق الترمس [illegible] ويطلى من الادوية [illegible] تنفع من البرش وجميع الآثار [illegible]
مع الزعفران وحب [illegible] الحلبة [illegible] الكلف [illegible]
والعطاء [illegible] اذا كان [illegible]
مع [illegible] تطلى [illegible] الزيبق [illegible]
يستعمل ايضا [illegible] بالخل ويستعمل هذه الادوية [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] من كل واحد جزء
قليل زعفران [illegible] الكلف [illegible] الحلبة [illegible]
[illegible] على هذه الصفة [illegible]
[illegible] كل واحد [illegible]
ثم يلحق عليها [illegible] **قرص جيد** [illegible]
[illegible] **دواء للنمش جيد** [illegible] الباقي [illegible]
[illegible] حب البان [illegible]
[illegible] **دواء جيد قلما يوجد له نظير** [illegible] من الزيبق [illegible]
[illegible] الحمص [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء [illegible]
[illegible] سبعة اجزاء [illegible]
[illegible] ويستعمل [illegible]
[illegible] **الوشم** [illegible]
على الوشم [illegible] النمش [illegible] الموضع بالنطرون [illegible]
[illegible] بالملح [illegible] سواد الوشم [illegible]
امثال ذلك [illegible] **في علاج البادشنام** [illegible]
لغزجة البادشنام [illegible] على الوجه وعلى الاطراف [illegible]
[illegible] والبرد [illegible] الاسهال والفصد
[illegible] الباب **في البهق**
والوضح والبرص الابيض والاسود [illegible] البهق [illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
[illegible] البهق [illegible] البرص
[illegible]
[illegible] المادة [illegible] الذي [illegible]

الدم الميت والرش والنمش والكلف

الوشم

في علاج البادشنام

البهق والوضح والبرص والاسود

طبيعتها وان كان اجود نقطة كان المزاج الجيد يحيل المادة الفاسدة الى صلاح وموافقة فكان الانجذاب منها
من مغارس الى مغارس فيستحيل عن السحنة كما حكى جالينوس وغيره ان [illegible] المعروف بالمنج كانت مغارس
سحنة [illegible] فلما غرست بمصر كانت [illegible] ماكولا وكما ان الوان الحيوانات [illegible] يستحيل بحسب البلاد كذلك
لا يبعد ان يستحيل المزاج بحسب الاعضاء فانها كالبلاد [illegible] العضو [illegible] كلها الا [illegible]
احال الدم الجيد الى مزاجه البلغمي ولونه الابيض والفرق بين البهقين [illegible] احدهما [illegible] سوداوية
والآخر بلغمية خاصة واما الذي [illegible] البرص الاسود فليس نسبته الى البرص الابيض [illegible] فنسبة البهق الاسود
الى البهق الابيض بل هو جنس من العلل في الجلد غير البرص الابيض وذلك لان البرص الاسود هو المسمى [illegible] التقشر
وهو تخرق يعرض في الجلد مع خشونة شديدة وتفلس كما يكون للسمك مع حكة وهو يخالطه سوداء او في تشريح الجلد
[illegible] القوة من ان [illegible] اللون وحده بوجه من مقدمات الجذام وهو مع رداءة [illegible] مع ان الزمن لا يبرئه
وكذلك الزمن من البهق فانه اسلم من البرص الابيض وسببه جميع [illegible] من البرص [illegible] المحاجم
[illegible] وكثر عليها ما يجذب مع الدم من الرطوبة [illegible] الجلد [illegible]
الجلد عن [illegible] **العلامات** اما البهق الاسود فلا اشكال [illegible] واما المشكل فهو الفرق بين الوضح الذي هو
البهق الابيض وبين البرص الردئ ومن الفرق بينهما ان الشعر ينبت على الوضح ويكون الشعر اسود او اشقر وينبت
على البرص [illegible] ويكون الجلد فيه [illegible] من جلد سائر البدن [illegible] ذلك الوضح الا انه قليل جدا
ايضا فانه [illegible] يخرج من الوضح دم [illegible] من البرص رطوبة [illegible] مائية [illegible]
فهو اولى بالرجاء ولعله ان يكون [illegible] واما الفرق بين البرص الاسود والبهق الاسود فهو
التقشر والتفلس والتخرق فانه لا يكون في البهق الاسود ثم البرص ايضا [illegible] وليس
[illegible] الاسودين [illegible] البهق [illegible] من لون البدن [illegible] والذي
[illegible] شديدا الا [illegible] كثيرا [illegible] زيادة
لانه [illegible] **علاج البهق الاسود** يجب ان يبدأ بالفصدات
[illegible] من الدم [illegible] باستفراغ الخلط المحترق والسوداوي [illegible] الافتيمون [illegible] والاهليلج
الاسود [illegible] البسفايج [illegible] ومن الاستفراغات [illegible] ماء الجبن
يشرب كل يوم [illegible] الاغذية الحسنة الكيموس
واستعمال الحمامات [illegible] المطريات [illegible] **سفوف نافع للبرص الاسود ايضا**
هليلج اسود [illegible] من كل واحد [illegible]
البدن [illegible] اذا كان [illegible]
السوداء [illegible] الاطلية [illegible]
يسقط الجلد [illegible] ان [illegible] احدثت في [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] والتربد [illegible]
[illegible] البهق [illegible]
من [illegible] جميع الطلاءات [illegible] المذكورة في باب [illegible]
صفة طلاء جيد [illegible] البهق الاسود في الحمام [illegible]
[illegible] **صفة طلاء جيد** [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] وجميع الاطلية القوية المذكورة [illegible] البرص [illegible] البهق الاسود **في علاج الوضح والبرص** يجب

سبب القصدان [illegible] والحمام الا احيانا على الريق والشراب الا العرق [illegible]
[illegible] البدن [illegible] الادوية المستفرغة [illegible] الدلالات [illegible]
[illegible] الكبار [illegible] [illegible] الحبوب التي [illegible] طبيخ الهليلج
الافتيمون والبسفايج [illegible] في استفراغ الخلط [illegible] الوضح والبرص
[illegible] **ويؤخذ** [illegible]
[illegible] والاسارون والزعفران [illegible]
[illegible] الشربة [illegible]
[illegible] الهليلج [illegible]
[illegible]
[illegible] هليلج اسود [illegible] زنجبيل [illegible]
[illegible]
كل يوم [illegible] هليلج كابلي والمصطكي [illegible]
[illegible] كتاب الاختصاصات [illegible]
[illegible]
[illegible] في هذا الباب خاصية عجيبة [illegible]
[illegible] والاغذية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] هليلج اسود [illegible]
[illegible] الهليلج
الكابلي والبسفايج من كل واحد عشرة [illegible] الهليلج الاصفر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **ويؤخذ** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] البرص [illegible]
[illegible] مزاج البدن [illegible] الادوية المشروبة [illegible] الدم [illegible]
من [illegible] علاج البرص [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادوية البرصية [illegible]

نسقط عن الشعر واعيد بعد الاحتراق والماء وجبة البرهية عقب الانعتاق الاول وهي المقوية مما ذكر كالحمرة
والقودة والزرنيخ والكندش والمرداسنج واصل الفاسرا [illegible] الزاج وشبه دم الاخوين واصل
الحنظل بعد البخور المليث وقشور اصل الكبر والحرف والخردل [illegible] المازريون والجوز بوا البورق
العاقرقرحا والمانديون والزاج والعلقم والزنجار والكبريت والقطران والحمام [illegible] القسط والرماد
والشافنا ورصوصة والكبر هذا الشمنية الواقعة والكبريت الينا بالخل طلاء بعد طلاء ويصل الترمس وما يترتب المزمن
ومن البرص طلاء جيد واصل الموت واصل الشيلم والمرزنجوش ودم الاخوين سائح واصل السقمونيا وورق التين
اليابس وورق الدفلى والراسن وعيدة والاشترغاز وما الشباء والحلوبة ما الزرنيخ وماء القنابري وماء الليرب
وماء العصفر خاصة وماء المرزنجوش ونخلس شالعلى وصار الحمامم وعصارة الراسن وبشرتها الحزم الا الاقلى
ومن الاطلية الجيدة الزراق او المرزنجوش او الموغاليا بماء القنابري وايضا الشيطرج [illegible]
المدقوق في الماء سقاما كان من الخلد ومن الادهان الجيدة دهن [illegible] شيطرج العرق طلوطا
بعد ذلك زنج ومن الاطلية الجيدة الذراريح [illegible] بعد الشاهترج الرطب او اليابس بحل
في جرت امن لقحة منقاه الجرب جشرا وتخيط ويسوف الا مرحق يتضح جدا ثم يوخذ ثلث الشاهترج و
يخمر بالبرص فيرى بسرعة او يوخذ ورق الدفلى الطري فيطلى مع الزيت حمأ ورق ويصفى الزيت ويجعل
عليه الشمع المصفى ثم يعود ثم يحل عليه الكبريت الاصفر ويصير كالمرهم ويطلى به الشمس **طلاء جيد** يوخذ قسط
وشيطرج هندي وزرنيخ احمر وفلفل وزنجار وبحر به الحلبة اثنا عشر [illegible] ايام في
الشمس طلا البهق والبرص المبتدى ورمغ الباقلي والزرنيخ او ابوال الصبيان [illegible] عدد طيب بعد المرخج
كالعسل فيستعمل حتى يتقرح ثم يوخذ فيه مرهم والقطران وقشور الجوز المحرق ودم [illegible] الحيا
يطبخ حتى يختلط ثم يوضع على الموضع حتى يبرأ ويوله لون الجسد والتجربة كونه في الشمس [illegible] او الطلاء يخرج
مسلح هذه الطلي تجب ان يكون بالتقريب المستغرق بالعقى بتدبج وما الاصول تنضج بطريقة الفصد وفي
امره بشرب حب المنتن ثم يعاود بما الاصول اسبوعين ويولد به من الغدد الحارة من الطريق ويلقاه بدويم
الحواريض والمرقا لا الترياج احيانا والماء المرتخج بمطبخ بنوا سبعين من غير كثير وجب ان [illegible] يوضع كل
وقت بخرقة خشنة ويحك الى الدم ويحول الماء مرضى بضيق والغذاء الصلبة او الفواكه الطرية اليابسة والكل على
الوجه بعد تدبيرا لنشو البرص ويكرر البرص الذي يظهر على انه عقيب كل سبب غليظ يجب ويذلك من الشاك
طلاء كثير الاطلاء الجود المعتصم يوخذ من دم الاخوين السائح ملك او اوقية من دم الغراب الابيض والمحار والاث
وزنج الوردشان والغاخنير السلحفاة البرية من كل واحد اوقية ومن القطران والزنجار الرطب والنفط وسيد
البلاد من كل واحد اوقية يخلط جميعه ويحسن [illegible] الحنظل الرطب جزء من الشراب العتيق جزآن
ومن ماء الراسن الرطب جزآن ومن ماء السذاب وماء الزوفا [illegible] مجموعها بالطلا [illegible]
على هذا السحق ويجعل في الجمر ويلقى عليه الخل اسود وعاز ويلقى ويحل وسوين وجدد بجبه سرية ع ارزيد
وكنكدش وعاقرقرحا وفلفل وسليخة ومازريون واصل قثاء الحمار والخربق الاسود والجاوشير من كل واحد اوقية يطبخ
مع الماء حتى يبقى الثلث ويسقي من الادوية ويجب لها الدماء والاخلاط المذكورة حتى يجف ويجف ثم يوخذ
من ماء الحنظل الرطب والراسن الرطب والعنصل وماء المرزنجوش ونحى من شب والعفص ويرش كل الماء ويكون
الجميع ثلاثة ارطال ويلقى عليه من الحلتيت المنتن والمحروث والاشترغاز ومن الزنجبيل والزنجار والكبريت من
كل واحد اوقية وشيئ ويطبخ بتلك المياه الى ان يبقى الربع ويصفى ما زال الدماء والاخلاط المجففة يشرب منه ويمسح
حتى يشرب الجميع ويجفف ثم يطلى في الجامر قال انه قد يمكن ان يستعمل هذا الطلاء اكثر من سنة وطاقوي قاتلا انما
يسوق بعقب هذا اللقب **طلاء جيد للشاعر** شونيز وزبق مثقال اصل الكبر [illegible] واحد شيطرج هندي

دواء ودم تنور زرنيخ من كل واحد نصف جزء يطلى في الشمس **طلاء خفيف جيد نافع** وهو السقماني والحرف
بالخل واصفا قة الصبغ ذي الجوز بوا الخولنجان والكندش بحوشرا وايضا يوخذ برادة الشب والخزف الاسود والعصفر
المحرق والذراريح والزرنيخ الاحمر من كل واحد درهم يعجن بقطران مذوب في الخل ويطلى بعد ما يعيد الاربيا
خرقا ببيض بعلقل تنوره [illegible] الجوز كبريت زرنيخ احمر والصبغ شيطرج زنجار قنا درهم يعجن بخل العنصل
ويعد الحك فينبغي بالخل ويطلى بعد ذلك يحرم ويطوح وايضا من كتاب الزهراوي يطلى حرف اسود في شراب حاد
المازريون كبريت اصفر زاج زنجار برادة الحديد زيد البحر وورق التين يعجن بالخل كالخلوق ويحفظ في زجاجة
ويطلى في الشمس بعد الدلك **اخر مجرب** كبريت وفربيون وحرف من كل واحد درهم بلادر وحلتيت وزن
وشيطرج مثقال يطلى بالخل ايضا بزر الجرجير والكندش وفيها زبيب فيه الصبغ شيطرج مر وقرد
سيوفرح حرم دم الاخوين سائح ويعرض ثم يستعمل بما في الصبغ مطبوخا شديدا ثم يصفى بعد الحمام وايضا شيطرج
حرف عاقرقرحا شيطرج من كل واحد جزء ثم بزر الجرجير عشرة دراهم كندش ثلاثة يطلى بالخل بعد الحمام **دواء ملكي**
يوخذ ورق المازريون وبزر الفجل العشر حرف الاسود الفلفل ويطبخ بعشرة جلادخه بهما ثم يطبخ بزر الزاج و
ذراريح وبرادة الحديد ثم وزن بزر الجوز ويطبخ حتى يغلي ويطلى ويعقل بالاصل ما امكن ويغطي [illegible]
طلاء جيد عسل البلادر يسعط عاقرقرحا وفيها الحرف وزنا ربعة شيطرج فاوسخ درهمين يطلى ثم يحرق بالليل
وما جرباه ان يوخذ من عسل البلادر وقرص الكبكج ومن ورق الحمام ومن الذراريح ومن الشيطرج ومن
بزر الجرجير [illegible] في الصبغ والحناء الوسمة والزاج اجزاء متساوية وتعجن ويطلى الفروح بعد تحت
يبرأ ومن عشى البهق برجم [illegible] المحاجم بماء القنابري وماء المرزنجوش وفيه الصبغ وشيطرج طلاء بالعفص
وللاصباغ التي [illegible] على البرص فمنها ما يكن ان يحسن بها الجلد وتلون بها الاخلاف الوان البثرات
وفيها قوانين [illegible] وتوغر منها ان يوخذ السورنج والمرهم ودرهم الحرز المقر والمرمر والشب ونحو ذلك
وركب ويطلى والصبغ حرف ما يوخذ من قشور الجوز ومثله حناء ومثل الحناء وسمة فيقصا فوره وزرنيخ في
شيطرج من كل واحد جزء فيه الصبغ جزأين يجمع ذلك بالخل ويستعمل عصب [illegible] **وايضا صبغ احمر**
مرداسنج توتيه عفص زاج وحناء يعجن ويستعمل يحمل السواد ويستعمل طلاء وايضا زاج قلقند عفص يعجن ويحمل
على السواد بعد دلك العضو في الشمس ويطلى بخيا بعد كحو وطبيخ بات وايضا شيطرج اسود وزنجبيل الجوز
الاسا كفه ويخار وفيه الصبغ وقشور الرمان يعجن على الخرقة بسود ويطلى عليه مرات واعلم ان صاحب هذه
العلة المشويات والقلايا والاطعمات والكبيات من اللحوم والحسنة الا ان يطبخ الاقصار على الشراب ويجتنب
شرب الماء ما امكن او يقلله ويستعمل المطبوخ منه والممزوج **علاج البرص الاسود** من علاج البهق
الاسود ويحتاج الى تطييب البدن واستفراغ الترياق يستعمل على ادوية البهق الاسود ويعقبه ويفتق الشاحات
تنفع بالجماع واما الحلو ويكثر النفع لمعاونته [illegible] في علاج الجذام **المقالة الثالثة فيما يعرض للجلد**
لونه في السعفة والشرنج والبثجة والبطم السعفة من جملة البثور القرحية وقد جرت العادة في
التراكيب بما ذكرها في ابواب الزينة والسعفة تبتدئ بثور صغار مكية حسنة متفرقة في عدة مواضع ثم تتقرح فراح
خشكريشة ويكون الى الحمرة ورديا سيلت صديدا ويخرج منها رطوبة سعفة رطبة وربما انقلبت قرانا يابسة
وكثيرا ما تتوزع في الناس ويقال لها سرجة ويسبب السعفة رطوبة رديئة حارة كالذي يخالط البلغم واخلاطا غليظة
ايضا ورديئة ويحسل الغليظ ويتصاعد الرقيق ويسبب اليابس منها اخلاط سوداوية كثيرة الغلظ طوره ترديد الى
الجلد فيفسد ويأكل واما التبخة فهي من جنس السعفة واما البطم فهو قروح سوداوية وتظهر في الساق من مادة
الدم الى سوداوية تقرب علاجها من علاج **العلاج** علاجه قريب من علاج القوباء ومما سنذكره وكما نقول ولا تدع
ينتفع من السعفة اليابسة استفراغ الخلط الصفراوي والسوداوي والبلغم الملح بالطبيخ العليق بالانتقوم جيد

يجعل فيه الصبر والسقمونيا ويستعمل بعدهما ماء يغلي بالمطبوخ مع زبيب مثل ماء الجبن بالشاهترج والزبيب ويؤخذ
من حب الغار ... واحد ويخلط بما من الهليلج الاسود والاصفر من كل واحد [illegible] من الافتيمون وزن درهمين
ومن الملح النفطي دانقين ثم من بعد ذلك يقتصر على ماء الجبن والافتيمون [illegible] وزن لمثين درهما من ماء
الجبن ونصف درهم ونصف من الافتيمون ان احتملت الطبيعة ولم يفرط [illegible] واجتناب كل ما يزيد في المرارة
خصوصًا الزاد ومائة اصحابنا وملوحة ويقتصر على الغذاء المولد للخلط السالم ويقع ... لا اتفع فيه ورطب
البدن ورطوبة ... وضعف العرقين من البدن فكان الحاجة ماسة ومن العرق الذي يسقى
ذلك العضو مثل عرق الجبهة في السعفة الكائنة على الراس والعرقين الذين في جلد الراس والعرقين اللذين خلف
الاذنين ومتى كم تنفذ الاكثر على الراس ... الحجامة ايضا ... الطف ... وان كان في الاعضاء السافلة فصد
الصافن ولهذا افضل الى ... السعفة ... فاجتهد في ان ... ثم تعالج
بالادوية الموضعية وخصوصا اذا ذلك بعد الادماء بالملح والخل ... [illegible] ... من الراس
جلوس ... المعضوعلى ... والغاسل [illegible] ... والتدبير والرطب الغذاء
او التنقيص في المسهلات ويحتاج الى المسهلات ويحتاج في الاستفراغ منها الى الادوية يجذب السوداء جذبا
قويا ويسهل ويستعمل بعدهما ماء الجبن على ما قيل ... بارسال العلق بالقرب ثم الادهان الملينة والادمان
ثم يستعمل الادوية الموضعية ... تم فصد السعفة من العرق القريب منها كعرق خلف الاذنين للراس
للرأس ويعالج ... [illegible] ... واما الادوية الموضعية الرطبة [illegible]
... الاطفال الى ... [illegible] ... من الادوية ... [illegible] الادوية المنقية
... تنقية كقشور ... [illegible] ... الاستعمال ...
... [illegible] ... وكثيرا ما ... المتوسطة ... بالخل والملح والاشنان الاخضر ... [illegible]
الادوية التي تنقيه ... كالافسنتين والقنبيل والزراوند ... بالخل ومع الصنوبر ... وخل
وصمغ ... ويؤخذ ... المقشر ... بخل ... من كل واحد ... درهم ...
وكذلك اصول السوسن الاسمانجوني ورعود ... والمرزنجوش ... البستاني ... [illegible]
والمعزقة ... بجذبا ... لونه وعفص ... يقتضيها ... بالخل ... القيموليا ... وايضا
يؤخذ السرطان ... ويدق مع المرزنجوش ... ورطوبة السرطان ... الزرنيخ والمدقق على
الاطلاق ... الشل ... المقلقلة ... والسورنجان وزاج الحجر والملح والكبريت ... [illegible]
وعروق الصباغين ودواء ... بالخل ... ودخان الشونيز ... ومن المواضع المحللة وايضا ...
المرداسنج والاسفيداج وماء ... البابس ... [illegible] ... القوية ... المحللات الشديدة الجلاء
والتجفيف وكذلك ... [illegible] ... العروق ... كالسعفة الرطبة
... [illegible] ... العروق ... والمرداسنج ... [illegible]
وايضا ... الكرسنة ... وعفص ... ودهن دواء جيد قشور ... كبريت
رماد ... ثم الحنظل ... بخل ... دواء جيد
... كبريت ... الحنظل ... يطلى ... النحاس ...
درهم ... من كل واحد ... درهم ... ونصف ... ورماد ...
من كل واحد ... درهم ... الادوية الموضعية للسعفة اليابسة ... المرهم
منها ... العرق ... والمرداسنج والخل
والكبريت ... يعالج ... من الاول ... [illegible]

الحقن ... ذلك دواء جيد للسعفة اليابسة والرطبة دهن ... من الخردل من كل واحد نصف ... اسكرجة
حلا ... مثاقيل ... عروق صفر ... من كل
واحد نصف مثقال يسحق الادوية ويخلط بالشحم والخل ... جيدا ... ثم يستعمل على السعفة ...
... بالعلق ... السعفة الرطبة ... سببها ... البلغم
الخبيث وعلاجها ... العلاج دواء قوي لها ... يؤخذ من ... والقطران و
الخردل والتاج اجزاء سواء يجمع بدهن الحنظل ... وقليل عسل ويستعمل في القوباء — القوباء

القوباء ليست بعيدة من السعفة وانما ... خصوصا ... السعفة اليابسة ... السعفة اليابسة
... وسبب القوباء قريب من سبب السعفة ... حادة ... اخلاطا
مادة غليظة سوداوية اغلظ من مادة الجرب ... القوباء ... منها ... من القوباء ...
... بالاحتراق سوداء ومن القوباء
... كالقشرية ... ومن القوباء ...
خبيث ... ومن القوباء حديث ... علاج القوباء يحتاج القوباء
في اصل العلاج الى الادوية ... والادوية ... المادة
والثاني يجب المادة ... الاعين ... التدبير وارسال العلق
... ماء الجبن ... الشاهترج ... والتدبير
... [illegible] ... الى ...
من ... القوباء ... [illegible] ... الملك ... درهم ...
... [illegible] ... علاج ... المعالجات الموضعية ... والمتوسط
من الادوية المفردة ... الزنجار ... الاعرابي ... الخل ... الاجاص ...
بالخل ... الكبريت ... والخردل ... الانسان ... بطلاوة ...
... والانس ... من الورق ... الكبريت ... القوباء
... الحنظلة ... والعروق ... الصفر ...
... النيل ... ان ...
... السعفة الرطبة ... لحائط ... القوباء ...
القوباء ... الصبيان ... الحل ...
... بالكبريت ... الزنجار ...
... الكبريت ...
والقطران والزيت ... النفط الابيض ... المذكورة ...
... والكبريت ... وحب الغار ... الحنظل
والسمسم ... الخردل ... والخردل
... ومن المركبات ... الحنظل ... الكبريت
... حب الغار بالخل ... كندس ... كبريت ... من كل واحد
... بالخل ... الحنظل ... الزنجار
... درهمين ... درهم ... زاج محرق
درهم ونصف ... كندس ... وكبريت ... بالطلي

ويطلى به ويؤخذ حب البان عشرة كبريت اصفر درهم خمسة زرنيخ ثمانية دراهم يطلى بخل خمر ويدهن بدهن ورد او دهن
كبريت ورماد الكندر واشق يداف بخل او يؤخذ خرء الكلاب ادا بشا بالقصاب وكبريت ابيض ومداب
ودخان الشمع وقشور الرمان ورماد الحمام والزنجار والكبريت الاصفر بالسوية يداف بالخل والزيت ويطلى

البثور اللبنية

في البثور اللبنية انها قد تشمل الانف والوجنة بثور رخوة كانها نقط لبن سببها مادة تصعد بينها تندفع الى سطح
من بخار البدن **وعلاجها** كعلاج غيرها بتنقية وتحليل مثل الخزف الابيض ينعم دقيقا يتخذ منه الطبوخ ويذر ما كان

الجرب والحكة

نبع البورق ودقيق الشعير مع الخل **في الجرب والحكة** المادة التي تتولد عنها بكونها مادة ردية تحتبس في الاعضاء الكاد
ان يستحيل سوداء او اخلاط منه سوداء واما مادة الحكة فاكثرها ملحية حريفة فاذا جرب ايس ادمة
الى الغلظ والاخر جرب رطب ورطوبة رطبة الى الرقة واكثرها يتولد عن تناول الملوحات والحرافات و
الزوائد والتوابل الحارة ونحوها مما يابس من البدن مكانا واستقرارا ايضا من جملة الجرب ومن اسباب له
مادة الحكة لكنها اقوى وتضاف اسباب تولدها القلة والسعة والحرارة والقوابض في العلاج وتفارق الجرب والحكة
بان الحكة لا يكون معها بثور كما يكون في الجرب لانه عن مادة ... تمدد في اللوحة وفيها سكونا واستقرار
جيدا في الجلد بعد دفع الطبيعة اياها الى السطح وقلة التنظيف واجتناب الضعف الا بعد يتثنى ما يعرض
للمشايخ في اخر الامر خصوصا اذا كانت المادة كثيرة او غليظة ايضا اسباب الحكة لا تبعد تبدد يتخلص بينها كبريت
ورده حريف مثل المالح والحريف ويحرقها الصوم ويحجم بعض مقعد الفتاة والحكة مد يخالف عن تشوية قابلية
مع العمى مثل الحكة الشيخوخية قبلها الاتعاب العلاج وانها مرحلة واطراف الجرب تتقشر الفراء والحكة الجرب
والجملة ان مادة الحكة يجمع بين الجلدين فان كان في البدن سيء ثم جرب بالبرودة والاوات مرطبات
السوداء اوجرب ما بين الاصابع اكثر لانها اضعف والجرب المتطرف الناعم يطلب خلود ويشتغل القرابين والحنظل
والادهان تضربهم والسكنجبين تنفعهم ان لم يخف الشيخ **العلاج** اما علاج الجرب فالفصد والفصد ... كثيرا لما سلف
بعجول الاستفراغ بالمخرج من الخلط المحرق وبالتقوية الناضج ثم اصلاح الغذاء والتدبير الرطب حلوا حلو في جميع عملا
الباب واستعمال الاشياء الملينة المنقية التي فيها سريعة تقطيعها مثل الطبيخ العنصر والحقن بالحقن ويحذروا الحقن
خارج اعنيادة ثابتة الجلد بخيارا فان الجلد يحرك المواد الى الخارج ويخرجها اما ايضا الى ناحية سطح البدن معبقن
وكذلك بين ايضا انقضاء البدن وتعلقات لازم التلك في فصل الجناية ومن الاستفراغات الجيدة لاصناف
مواد الجرب طبيخ الافتيمون بالهليلج الاصفر والشاهترج والشت والبسفايج والاسطوخودوس وقد يحصل ايد الورد و
زيد البنفسج ونحوه وقد يجعل فيه الاسارون نحاسية وقد يجعل فيه السقمونيا وايضا فان حب الصبر وايارج الفيقرا
جيدا نافع **طبيخ جيد** يؤخذ من الهليلج الاصفر والزبيب من كل واحد عشرة يطبخ بنصف رطل من الماء حتى
يبقى الثلث ويسقى ويؤخذ من جملة ما يؤخذ منه اربعون درهما من الخيار شنبر عشرة فاذا ريد منه صفي ايضا وجعل
فيه درهم غاريقون **حب جيد وهو حب الشاهترج** يؤخذ من الهليلج الاصفر والكابلي والاسود من كل واحد
خمسة دراهم ومن الصبر الاسقطرى سبعة دراهم ومن السقمونيا خمسة دراهم ويعجن بماء الشاهترج ويزاد
حتى يجف ويسقى منه بماء فاتر يشتغل ثلاث مرات كل يوم مثل الحمص ثم يصلح حتى يتم **دواء تركي
جيد للجرب** يؤخذ من الهليلج الاصفر ومن الهليلج الاسود والاملج ومن البزر الكابلي الفلفل كل واحد خمسة دراهم
ومن الزبد درهمين يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه لا اجابة الثاني عشر الى الخمسة عشر درهما الى عشرين بماء
حار وقد يجعل فيه من السقمونيا قليلا الشربة ومما يخلص من الجرب الردي المزمن ان يلزم شرب الصبر كل يوم نزرة
ثلاثة ايام كل يوم منها الا ان يعجب بعده يوما الاستلقاء ويعرق على الاعصاب وينزل ايا ما ثم يعاود ويخرج وشم
عجب الشاهترج ويعالج الشيخ ان يحتمل بجسد فان ذلك نافع مستاصل للجرب والحكة ان يشربه منقوعا في ماء
الهندبا ويمد عليها الا الارتاج ان لم يكن الا الارتاج مانع وقد يكون فيه من الصبر نصف درهم الى مثقال

الراتب وما الحق واخرج فيما من جميع البثور فيها وحفظها مما سواه عرض دائها ما الحجة الحاجة واسباب قبل مادة الجرب

... مثل الماء وثمرة الطرفاء والعفوصات والاجاص نافعة ايضا او يؤخذ بيت الهليلج الاصفر المتخذ من منقوع
ماء الطبيخ موضع ضعيف في الشمس ويؤخذ منه الزبيب من خمسة الى عشرة بالسكر ومنها المصفر وان والمرطب يجب
ان يتخذ من مثل ذلك من جميع المسهلات الحميدة يخلط بعضها ببعض ويركب بعضها ببعض ويتخذ منه ومن
نحو حب وكماء الجبن بالافتيمون جيدا فاستعمل كل يوم على ما ذكرنا في هذا الباب اتفاقا وهليلجا بشر ماء الشاهترج
كاما ستقيمة ما يجري مجرى المتقاوت بالرمل ان يتخذ حب الصبر بالسقمونيا والزعفران وتحدث منه كثيرة
خمس حقنات في النسخة هليلج اصفر بسقوط هو من كل واحد درهم زعفران ثلث درهم ايضا ان يؤخذ منه ثم
الغذاء الذي يجمع فيه اليه وقد ذكرنا كل يوم اوايومين من درهمين الى ثلثة دراهم قال قوم ان اذا اكثرت الاستفراغ
ولم يجد منهما فالاولى ان يخفف ويتجنب على سقي صاحب العلة كل يوم مرة ويمضغ سويق الحنطة بالسكر والماء
الكثير فاولا ما ينفع صاحب الجرب اليابس والحكة الشديدة ان يزيد منه الحمام كل يوم من الشيرج ويدهن به ويطلى ايضا
مع يسير من السكنجبين ... ثم الشيرج مخلوط بماء العناب ويشرب ايضا وكان علاجا بالغذاء الاخير جدا
المعتدلة ومن المركبات النافعة لهذه ... ودواء ينفع وقنبيل العروق يعجن بخل ويدهن ودهن
ويطلى وهذا المتعرف ايضا واحد منه عين ادرنبق ومكاو وزعفران من كل واحد نصف درهم بخل وما الحنظل
ودهن الورد تمام التجفيف لما من الاقوى قليلا بالزرنيخ يسحق بالخل ودهن الورد ويستعمل في الحمام وايضا ما الحماض
الحامض ودهن الورد وورق الجوز وماء الرمان ما فيه قوة تجمع وكذلك دقيق العدس ومرزة وخل يخلط بالوضع
... العاصين الذي يحتاج ان يستعملها قوية مثل الحاجة التي يحتاج اليها ما هو الحاجات
... البخور ... ما الان مثل ذلك مثل الاطريفل الاصغر والمشمش وايضا مثل هذا المعجون يؤخذ من
الشاهترج ... من الهليلج الاصفر وزنا اربعة دراهم ومن الفستق المقشر نصف الجميع
واما الادوية ... ومنع ما فيه حار ورما يكون حار ومع تقوية الجلد ثم اصلاح مزاجه مثل ماء الكزبرة والحماض
والسلق والرمان ومثل هذا الشربة من الطبيخ كما هو من الشاهترج العصفر وعصارة الكزبرة ويطبخ بالعسل
وما دامت قشور الجرب تنقية الحمض اليها في تحليل قوي مثل تمر الحنظل ومثل الايارجات بالاغتسال والاستحمام بالماء الحار
الشديد خصوصا الاصفر بالخل ومن الورد وكذلك العلقند وابوالمرة والفلفل قوي جدا ويكون خاصا الدفع
نقع فيه ثم يطبخ مع شيرج ودهن شبث خاصة تحلله من الدهن الجميع الاخلاط ومثل قشور الرمان لتحلل الدهن ثم جرب
بزر البطيخ يؤخذ ويجعل مع الجرب ويفتح من الشمع الحار او يغرب الكافور ويكون فانها شمعية **دواء
جيد** يؤخذ من الراسن ونانخواه المر يابس يعجن بخل ويجعل اكرا في ظرف ويدفن في اماكن شهرا ويستعمل
بعد ذلك بالدهن يلطخ مع قلة الدبغ والكندس والزيبق المقتول ويجب الزجاج والزرنيخ والكبريت والقنبيل
والفلفل والخطاطيف المحرق والعاقرقرحا والتوتيا ... نما الحرمل والاشق والزنجار ودخان الشمع
القطران مثل الكف والاباد ... حب اخر جيد قشر الرمان اقشر ... الكرهة الحرمة يبتز
على موضع الجرب ... الى ... بعد ذلك ويبعد الان ان يغسل ويقيف ... مما بالخل وعلاج
الانباط طلاء من المركبات الجيدة قال يؤخذ من الزيبق المقتول ومن دقيق الدقل ومن طين اقليميا الفضة ومن
المرداسنج طلاء بالخل ويمسح الورد ثم يترك عليه ليلا ويغسل البدن من الغد في الحمام بخل والاشنان الخضر
بماء حار ولا ... البارد ثم يمرخ بالدهن **دواء جيد** يؤخذ مرداسنج وتايج اصفر بالسوية يسحق بالخل في
الشمس ويطلى به ... ومما ينفع ايضا زيبق مقتول وسميسم ... ودهن ورد ويستعمل ايضا زيبق
مقتول بسميسم ... بالبنفسج ... سواء وايضا كندس جزء ... بخل جيد واذا استعملت
القرنيا المطلاة المنفعة الباتة ... الادهان المرة مثل دهن السمسم ودهن الخل والنيلوفر
البنفسج ونحوه خصوصا ... الزهرة ... ما يجعل تحتها في الليل وما ...

وما ينفع فيه من الزيبق المقتول فيعده عليه من نواحي الشدة والاعضاء الكريمة على ما ذكرناه قبل ايضا واما
علاج الحكة اليابسة فبعد الاستفراغ ان احتيج اليه بالمطبوخ [illegible] الجبن الحامض ومن الاستحمام بالماء الفاتر
واستعمال المروخات المتخذة من الادهان الباردة وخصوصا اذا جعل فيه عصارة الكرنب ومن علاج الجرب اليابس
والحكة اليابسة [illegible] الادوية اللينة في ذلك [illegible] بالخل وايضا دردي [illegible] وايضا
الصبر بالخل [illegible] ماء الكرفس بالخل وماء الورد وجيد من الادوية القوية [illegible]
فيه انه [illegible] بالبدن فيسكن الحكة ومن الادوية القوية ان يركب هذه الادوية الاولى [illegible]
من النوشادر [illegible] الحمص وايضا [illegible] والقطران وهذا ايضا ينفع الحكة [illegible]
في [illegible] والمشايخ [illegible] في علاج الحكة التي يعرض [illegible]
الرطب واما الاستحمامات [illegible] الحمام [illegible] الاصحاب
الجرب [illegible] من الاغذية [illegible] الى البرودة والرطوبة [illegible] واصحاب الحكة
[illegible] استعمال الادهان اللينة [illegible]
الساقين ينفع من الجرب الخارج **في الحصف** [illegible] العرق جدا القليل [illegible]
القليل [illegible] في البلاد الحارة [illegible]
[illegible] سطح الجلد وكانها [illegible] العرق [illegible]
[illegible] **علاجه** [illegible] في البدن [illegible]
[illegible] كل وقت بالاستفراغ للاخلاط الحادة [illegible]
البارد [illegible] الحمام [illegible] العدس [illegible]
[illegible] العدس [illegible]
[illegible] الآس وماء الورد وماء الكزبرة [illegible]
[illegible] الحكة واجتناب [illegible]
البارد [illegible] الآس [illegible] الورد [illegible]
[illegible] الآس [illegible]
[illegible] من الحصف [illegible]
والكثيرا والكبريت واما ما يقرح منه [illegible] العروق والعفص [illegible] والاسفيداج [illegible]
[illegible] هذه القروح [illegible] علاجها علاج [illegible]
[illegible] **في بنات الليل** من [illegible] في البرد [illegible]
[illegible] بنات الليل [illegible]
[illegible] بنات الليل [illegible]
[illegible] هذه العلة [illegible]
[illegible] **العلاج** يجب ان [illegible]
عن المادة الكثيرة [illegible] الاستفراغ [illegible] كان الى ذلك حاجة [illegible]
بالادوية [illegible] الادوية [illegible]
مع [illegible] الادوية [illegible]
وحده [illegible] والزعفران **في الثاليل السمارية منها والعقد القرنية وما يجري مجراهما**
السبب الفاعل لها [illegible] السوداء [illegible]

الحصف

[illegible]

بنات الليل

الثاليل السمارية والعقد القرنية

فالدم

الدم وربما يعرض [illegible] الدم لاحتقانه وكثرته وعدم اسباب التعفن ان يستحيل الى جوهر [illegible]
في العروق الصغار التي لا [illegible] الاسباب الخارجة التي [illegible]
[illegible] الا ان [illegible] الدم [illegible] سوداء
مزاج [illegible] العضو [illegible] من الغذاء الى مزاج [illegible]
[illegible] الرأس [illegible]
[illegible] الثاليل [illegible]
العلاج اما [illegible] السوداء [illegible] العقد
وكذلك [illegible] العلاج [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الثاليل [illegible]
[illegible] الكراث النبطي مع [illegible] البان [illegible]
[illegible] الآس الرطب [illegible] والتين اليابس [illegible]
للعظيم [illegible] القوى [illegible]
[illegible] القوى [illegible] النورة والزرنيخ [illegible]
مع الزيبق المقتول [illegible]
[illegible]
[illegible] بالبول [illegible]
[illegible] **تركيب معتدل** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاصل [illegible]
[illegible] الحاد [illegible]
[illegible]
[illegible] سطح الجلد [illegible]
[illegible] **في العرن** [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
حتى يسقط ثم [illegible] **الشقوق التي تظهر في الجلد والشفة والاطراف وخارج البدن في كل موضع**
سبب جميع الشقوق [illegible] الجلد [illegible] المزاج [illegible] حادة
[illegible] الحارة [illegible]
او [illegible] بسبب المياه [illegible]
[illegible] المياه [illegible] الباب
[illegible] **علاج الشقوق عامة** يجب ان [illegible] الادهان
خصوصا [illegible]
[illegible] بالماء [illegible] الشمع [illegible]
[illegible] الشحوم [illegible] والقطران وان كان

الشقوق

من حرها المرطبات الباردة الرطبة معروفة بالعصارات الباردة الرطبة واصلاح الغذاء وفي استعمال الحمام
بالماء الفاتر **شقوق الشعر** السبب في شقوق الشعر اليبس [illegible] في الجلد
[illegible] والمزاج [illegible] بسبب [illegible] والشعر [illegible]
[illegible] دهن الورد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **شقوق الرجل**
[illegible] **العلاج** ان امكن
[illegible] بالادهان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **شقوق ما بين الاصابع** [illegible]
[illegible] **تفتح القشاة** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الادهبة المنكرة في الجلد** [illegible]
والبرد والغايط [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاج فساد الاربعة المحلية** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاج الصئبان** [illegible]

[illegible] في مسام الجلد [illegible]
[illegible]
[illegible] **قروح جيدة** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **ذرور يجفف البدن**
ويمنع [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **آخر**
يقطع رائحة العرق المنتن ويصلح لاصحاب الامزجة الباردة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **آخر يقطع رائحة العرق** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاج [illegible] من السراز والريح** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في نتن البول** [illegible]
[illegible]
[illegible] **في الغمل والعبا** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

وورق الازادرخت وورق الرمان او ورق الحنظل او ورق الآس او ورق السرو او ورق زرنب
او قصب الذريرة والماء وصيغ من دهن القرطم وما فيه من الخمر عجيب وقشور السلخ والزرا وتبع
والعفص ورما فيه اسل الحنظل والخام وكالجمة والافسنتين والشكاعى بسد بزر الاجزاء وابر نجاسف والفرنجمشك
يتخذ اسنانا مثل الشد راتم قسط نصف درهم بورق درهم نسل الجميع ويطلى من الغسولات تطلخ التدهين
فان جيد قوى وطبيخ السلق وطبيخ الطرفاء وطبيخ الزرنيخ الجبلى وطبيخ ورق السرو وورق الصنوبر والزرات
الآس وقشر النسرين كانت جيدة ومن الحزرات التخبز بالكندس والبورق والزرنيخ الاحمر والشب خاصة
والكبريت ومن الادوية القوية ان يؤخذ البورق والزرنيخ الاحمر والبورق ويعجن الجميع بخل وزيت ويطلى به الرأس
او الخرق الابيض والمريق والقرنفل والزيت او ورق الحنظل ويعجن الخردل والكندس بحرقين ويعصب
عليها قليلا قليلا ويغسل بعد ذلك بالزيت سحقا وكذلك تتخذ بالكبريت والزرنيخ والمر يلون ويدلك
البلوط والقسط والمر ويتخذ الكندس والزرنيخ ودهن السوسن وايضا البورق وورق الدفلى والشيلم
وايضا تطلى به بعد النورة في الحمام رتبا فان سابا جزء بورق نصف جزء وطبخ نشاسل الجميع ويطلى به بعد النورة
مجربا بالخل واستعمال هذه الادوية بعد التخمير بالكندس والبورق اجود وخصوصا اذا ابتدئ بعد كثرت
من تعقبها ذكر المقالة الرابعة في احوال تتعلق بالبدن والاطراف وهو تمام كتاب الزينة في
ازالة الهزال الهزال يكون اما لعدم مادة الشحم من الغذاء وكثرة استعمال الغذاء اللطيف فلا يتولد منه
دم كثير اما لقلة الغذاء المقصود وعلى اعتدالية لا يتولد منه دم زكي واما لضعف القوة ..
واما انها دمها الى الاعضاء المشابهة وكثرة مادة سبب سكونه كثيرا هادمة لقوة .. لذهب خصوصا .. عند
رياضات احتياجات الشهوات ان يعقب بعد ما الغذاء فاذا حميت انه مدب ولا اراة الغذاء الخاص ابيضا او
ان الدم منفعل الطبع والنزف الحس الى الكبد من المراقب الملينات او المراجح الطرقى العصبة اعظم مما يجذب
اليها كان الدم واوهن من قوة الكبد الضادة حينا واما المراحيض المديرات للدية واما العرق لشد الانسداد فيها عن
اخلاط وانطبا تباين كلما تصلحوا او يرى حادثة الجوع وجميع منها علالة او ربما الغذاء علقها فقد السادر
والمجاري فلا يجذب فيها الغذاء وخصوصا من الطين المأكول لكنها كثرة الفضل فلا يجب ما يجذب الى
الى الاعضاء لم تفرق كما يعرض في الرياضات المتزيدة والضمور والقصور الاوارحي المحللة والانبات التي تتولد
في زمان قصير مما لان سما لا بما الخصب في زمان قصير والتي هرت في زمان طويل فلا يحتمل الا المداراة
لضعف القوة عن ان تتمسه غذاء كثيرا بما تصلح لانبات للشيخ ان رخاها حمامها لا تقبلها التزيد ومما يحمل الانسان
الى الهرب عن الهزال الضعف وشدة الانفعالات من الحزن والبرد ومن الصادمات والمصاكات وعن الاحتلام
الفساد والنصب والتعب والارق ومن الاستفراغ والجماع ومجتنب فهاد فهو قد قل لا يتقد معنى السمن
لبعض ابدانها المذكورها لا تحتمل فاما ان السن لا تحتمل مما الاكثر ما خاله في الرطوبة لكان جيدا ان تحافظ
ابضا وكرطوبة الاولاد ولا تنجم ابدا لرطب مباشرة وتحفظ ما بقا الدوى .. ما ذابت الابدان
كان يجابلها ايضا وكرطوبة الاولاد ولا تنجم ابدا لان الرطب منافسه ومقتبع من هزال العلاج يجب
ان ينظر السبب الذي هو من اسباب الهزال التي ذكرناها فيعالج مثلا ان كان الغذاء غير موافق للدم اللطيف
القوى حسن ابدله ولا يقتصر على ما هو دون محمودا فقط فربما ارادة رقيقا محللا وان كانت القوة الحارة في
الاعضاء كثيرة الحركة وقويت وتعدل الى سوء مزاج كان يعدله ... وايضا مع النوم ما هيبة القوة الحارة
وربما احتيج الى منع الغذاء من الجانب الآخر وجذبه الى الجانب المهزول وان اختلف الجانبان مثلا ان يكون
احد الجانبين سمينا والآخر مهزولا فيحتاج ان يعصب السمينة مبتدئا من اسفل ويصعد الى ان يشد الاعلى ثم
يقدر ما يضيق فقط ويمنع الغذاء عن النفوذ فيرجع الى موضع الهزال ويجذب الى الجانب الآخر بما ذكرنا

وضرها

حصورها مما يصون مثل الزيت بقليل شمع سخن ولكان عرجحف وكلا السبب العضو نزلة فوعود كالاسكن
وان كانت الشامة قد حشيشة صحبه وان كان البدن شديدا لا كثافة لذلك ان نقدت الشامة اخذ الزيت
ولا اشتغال بالسخنات من الشاكلات والحركات البدنية والنفسانية ان كان البرد حصوبة والترهل والترطيب
ان كان الحرارة ولعله واجود ما يسخن به العضو الذي لا يقبل التسمين ان يدلك ثم يوضع عليه
الزيت ان كان السبب في هزال العضو الصغير الفصال وان كان الهزال الدماغ ان عملت وخرجت كلما ذكر
انه ابدى بعد وصور وطي اللين واستلس الخل المسلط وعطر وسقي الجاذبة فان هذه تقوي القوة الضعيفة
حيث انه يحسن بفرق بطلب الغذاء وبمنع التحلل وذلك مبادئ اسباب السمن ومن اسباب السمن ومن السمنات
الشراب الغليظ والطعام الجيد الكيموس الغزير المتين اذا انهضم مثل الحلاوى والجوذابات واللوز
والمشوي من اللحم المختبز من قوة اللحم فيولد لحما صلبا واما المطبوخ فانه يولد لحما رخوا وتغذيا ودم
الطيهوج سمين ولحم الدجاج حسن ولحم الفتيح لمن فيه وكذلك الشرب بالسكر والحمام بعد الطعام وشد يا الحمام
الغذاء الى البدن بحسن ما عمل وكثر ما جبرت التسمين لحدث في كبده وخصوصا اذا كان تحام طعام الصحاح
الاستحمام وذلك يكثر التحلل وكذلك ينبغي هذا والى من يكثر به هذه السدد يحدث في وكلحم سمين كان
العرق وتحلل فيهن كلا ذلك وهو كالاحتراز بنفس في الجانب الايمن سقوا المحمات الشديد والكبد المعلوم
قبل طعامهم اكثر بالخل والسند والسكنجبين المبرد حتى تزول النفخ ولتجود الخام وكان على الهضم الاول
لمن فعل ذلك .. اكل الطعام عقب الخروج من الحمام فاضلا من اسباب السمن وضرب السمن للحمام
وخصوصا .. في حال كالذبول ويجب ان يكون الاستحمام على ذلك الهضم اذا انحدر
الغذاء من المعدة الاولى .. وباستعمال الحمام وبين الدمع المتخذ من ماء الرحض ومن حمل الشمس تجلس
الدم على البدن .. ويجب العضو المنفك يوازي في الجانب الآخر كما ذكرنا ومن قبل وبعد ان لحقت العضو
بالدلك والغمز واليات اذا كان بحسب او حين طلب به كالساعد اذا كان مهزولا والكف سليما فيعصب
عند الرسغ او العضد اذا كان مهزولا والساعد سالما فيعصب عند المرفق من الساعد ومن السمنات ما تعلق
بالرياضة والحركة باعتدال ولطف وكل ذلك معتدل وبعد ذلك يدهن قليلا يستعمله الصلابة والطين
وخصوصا الدلك كما يحمر الجلد وبعد ذلك يراعى الاعتدال ويستعمل الحمام بعد ذلك
الدلك الباقي بعد ان استعملنا الطرحات الشديدة وتعديل الهواء والماء من اهم ما يجب ان يراعى فربما كان الهزال
ومن السمنات الطرحات نفسها ان ستر حركات الاعضاء وتخير ما يشكل الزيت وبعد ان كان شديد السيلان او
مما الادهان بعد ذلك باسيل الملح وتستعمل ومده على جلده تمرتين من النار حتى ينضج ثم يلصق ويرفع الى
جمعها فانه يجذب الغذاء الى العضو ويحبسه فيه ويحمله القوة الجاذبة وربما كان سبب ضعف قوة
او انتقاد مما في الجلد ويلطفه ان وجد ونحوه ويمسح عليه المسلوخ وربما استخرج من العضو الاعتلال
مستعمل ذلك في .. اليوم الذي يستعمله في المثال مرتين وينظر ان اخذ العضو وتركه عليه
تسهد بحبره وسعى لها والطبع وقلت قاذا رجع في ذلك فلا تبالغ في تركه عليه الا قليلا ثم تسهل الدم بالعصبية
كما ان تمعنا اذا انعقد حادثه وقد ينتفع ان يقدم على الزفت ذلك بحرج خشن صلب ثم يطلى الدهن عقب
جرتان في موضع العجز وخصوصا بعد ضربات حتى يحمر ويتنفخ ثم يلك فان الزيادة في الدلك والضرب
بعد استعمال الزفت مما يستحسن باعتدال عند النار فاذا جمد يبدأ خذ منه ما حيها فادا نضج والا لم يرواته يصب عليه
قبل الزفت ماء الى الحرارة ولصق امام الرقة او الرأس الكبريتية والعرق حتى يجتذب الغذاء الى الظاهر والعاطفين
فقد اتفق غالبا حتى يبطل القرح الا ان احتاج الى ما بين الاول والثاني في مدة يسيرة وقد يكره الزفت استعمله
دهنا من الادهان المتشددة مع حرارته وان استعمالها بالبارد او حلل على الجنب او على عضو صل اي حدة الاودية

لذلك وقت ما للطوخ في المجذوب فتكاد القوة تحللها ولا يجب ان يهرب من العلاج اذا الطبيب
لم ينجع بل يجب ان يواظب على ذلك بالمرخ وصب الماء الفاتر ثم الدلك باليد فان الزيت ربما احتيج
بجذب الدم الى الادوية المحمرة ومثل الماء فرفيون والكبريت والثافسيا ودون الاعضاء اعضاء يحتاج الى تسمينه
الى غذاء اكثر من الغذاء لانه قد تحلل منها اكثر مما اعتاد ويحتاج السمين الى فضلات للاشياء الدلك فذلك
ولنورد الان الادوية المسمنة والحقن بما التسمينة الغرض فيها ان تقوى الادوية الهضم وتحسن الغذاء في
المعدة وفي الامعاء قليلا حتى ما يمكن تنفيذه في العروق او اليهات الكبد فمثل الدلت المنفذ وقد
اذا شرب في الحمام فيعده بعد يسير ثم يحتاج الى الاداهة في العضو فمثل البرية والمخدرة كالبنج وغيره
الخاصية ... القيمه من ذلك المسمن يؤخذ اللوز والبندق الفروجية الخضراء والفستق والشهدانج
وحب الصنوبر الصغار ويعجن بمثل منقى بنادق مدحرجة ويؤخذ منها كل يوم وخمس الى عشرة ويشرب
عليه شراب فان هذا يسمن ويسخن المعدة ويقوى على الباه ايضا ويؤخذ كذلك دقيق سميذ فيعمل ما تقدم
وطبان ايسمن النعة لساد ويا يتخذ منه اقراص ويوكل بالغداة والعشى او يؤخذ لوز وبندق مقشر وحبة الخضراء
وسمسم وخشخاش بالسوية كلا نصف جزء فانيد مثل الجميع فيتخذ كالعقدة ويؤخذ الوزن الى وزن عشرة
دراهم والكعك ويخلط ... بالملح من الحريج القشر ثم يحشى ويصب عليه رطلين من اللبن الحليب
ويعجن جيدا ويقدر منه اكرا ويعمل من اقراص ما تحتها كل فرصة اوقية ونصف ويخرج يخفف
ويؤخذ منه كل يوم قرصين معدوقا في لبن حليب المهزال ... وسدد نواحي
الكبد الصغار يؤخذ الزبيب الجيد ... وينقع الى ... ثم يقطع
ونقعا رطلين من حب الحديد ونكف من ... ولكف من سكر ولكف من ... اصم ... على يوم من ثلاثة
صبح ويشرب منه على الريق مقدار رطل وبعد ثلث ساعات ... الكبر ... ويشرب عليه
النصف الثاني فقد رطل ثم اذا مضى سبع ساعات اكل لحم السمين ويشرب النبيذ الصلب الى ... فاقه
هذا نتفع منه اهو الدحاج منهم فعلا مجيبا يحسن اللون او يؤخذ من الكثير او ... الخشخاش والكوز ...
والكرسنة والنارجيل ... من كل واحد مثقال درهم ونصف ... وقحل في السمن ...
بن سويق الحنطة كل يوم من الجميع الى ثلثين درهما ويطبخ حسوا بلبن ودهن وسكر ... ويسقى
حنيفا ... ويؤخذ ... حبتين درهما ومن الخروب عشرين درهما ومن الكثيرا ... درهما ومن ...
مثقال درهما ... مثل الجميع خبز السميد ... ويتخذ منه ... كل يوم وزن عشرين درهما في لبن الشعير ... من كل واحد رطل ... حسو ...
المسمنات ... الحبوب والادهان والكرنب ... ومن ... سويق ... ذلك ...
السويق ... من المعدة واللعاب ... والبسمنات وجميع ما ... من مثل البلبوس والكرسنة
واللوبيا وما يجري مجرى الحراسان ان يؤخذ ... والخل ... ويخلط ... السويق ويسقى منه
من ذلك المجرب من التقرير الجيد المجرب ان ... مع الزبيب الحلو ...
بالاخذ ... ان يكون ... فيشقه ... نصف رطل ويكف ... ساعات حتى
يستخرج ثم يسقى ... وياتي بالطعام الى ... ويكون غذاوه ... المسمنة ...
بشرب الشراب الرقيق الابيض ... قبل العشاء على ذلك ...
ثم ... آخر يؤخذ ... وينقع في لبن البقر ... عليه اللبن ويدق
فيما اكثر من ذلك ... الاصفر الابيض ومن ... الخشخاش الدقيق ومن الحنطة والشعير
فيه وسمسم من كل واحد وزن ... درهما ومن ... السميد المنخول والسكر الابيض من كل واحد وزن ...

ومن خبز السميد المحقف والسكر الابيض من كل واحد وزن ... درهما ومن اللوز المقشور وزن ...
درهما يجمع الجميع ويطبخ منه كل يوم وزن ... درهما بلبن حليب او دهن وسمن ويشرب ويستعمل بعده
في الاثر ... بماء الذي يؤخذ ... حليب وهو ... الزيت ... يدهب الماء ويلقى عليه اوقية
فاشبعه ويلقى من ... دهن ... وحمص او يؤخذ دقيق الحمص والباقلي والشعير والارز ...
... مقشر وخشخاش ابيض ... من كل واحد ... حنطة ... مقشر نصف جزء سكر
جزءين يتخذ حسا بلبن النعاج ويحشى ... او يؤخذ النبج ويطبخ في الماء طبخا جيدا ويصفى عنه الماء ...
ثم يجفف في الظل ويجعل ... وسطعين ويخبز في التنور على اجرة فاذا احمر العجين ... وحمص
والتين ... في رطلين ... والخشخاش ...
دواء عجيب يؤخذ النبج ... تنقع يوما وليلة ويعفص ويكب ... ويلقى ...
ويلقى عليها ... ويؤخذ ...
يستعمل الكعك وقضب الثعلب والحمص والزبيب ولحم الفروج ... في الهزال ... الى ما يحمده
ذكرنا ... الدقيق ... المعدة ... النساء ... ان يحاول الزيت ...
او يلقنه على الخبز ... ومن ذلك الجوارشن المسمن المجرب يؤخذ خبز ابيض ... من الخشخاش
الابيض من كل واحد ... من حب الصنوبر من كل واحد ... الحب المقشر وزن ...
من السكر ... من كل واحد ... الحنطة البيضاء ...
... يجفف في الظل ... ويخلط الجميع ويلقى عليه من ...
البقر ... منه كل يوم ... عشرة ويشرب عليه اللبن آخر مجرب ... ابيض
... والباقلي والناخواه من كل واحد ... كرماني ... من كل واحد
نصف جزء ... يخلط ... من كل يوم ... حليب
... شراب مسمن ... الكعك ...
رطلين من الشراب الطيب ... ويشرب ... عشيا ... النوم في
حال ... السويق والعنب ... السويق ...
الحلاوة ومن ذلك لاصحاب اليبس ... الرطوبات ...
الحريرة ... المجربين ... لاصحاب ... الهندي ...
كلبن النعجة ... في باب الباه وذكر منها
واحدة يؤخذ راس شاة سمينة فينظف ثم يدق جيدا ويجمع اليه نصف رطل ... رطلين لبن ويؤخذ الحنطة
والارز والحمص ... من كل واحد ربع رطل بعد ان ... فيجمع ذلك ... في ... ويسقى ...
... على ... الاحر ... حتى ... الاخلاط الاخر
... ويسقى الجميع ... ويخلط ... الدم ... اوقيتين ومن دقيق الارز والعدس ...
... ويقوى من ... عليه وقد يسمن عضو مثل اليد والرجل والشفة ...
الكن ... ذلك ... ان يخص بذلك العضو ... للكل والشراب فان ذلك ...
... جذب الغذاء ... وعن ... الجسد ... كاملات بالدلك ...
ثم بالدلك الذي ... وصب الماء الحار ... الزيت ... على ...
في ... الزيت ... ويستعمل الزيت ويسيل ... المادة ... الطرف
عند الحجز ... بعض الاعضاء ... مثل ... والانف والاذن

وتفصيل ذكره في هذا الباب قالوا اذا كانت الشعفة والانف يا[illegible] ان يحفظ الوسط ويكشط الجانبين

الجانبين فيقطع العمل الذي على الوسط [illegible] في سبب النزف [illegible]

[illegible] من الحركة والتشويش والتعرض [illegible] العروق [illegible] من الرعاف [illegible]

كثيرا [illegible] الهواء فيقصد [illegible] ان ينقطع الدم [illegible]

[illegible] هذه الحال والحال التي [illegible]

[illegible] الموت [illegible]

[illegible] العروق [illegible]

[illegible] والعيش والحيات [illegible]

[illegible] وكثرة البلغم [illegible]

[illegible] وكذلك [illegible]

من النساء [illegible]

[illegible]

العصر والحناء والكندر والسماق وحده ومع عرق والمغفرة يجمع بعسل ويستعمل ضمادا يجمع ولا يجب ان يقارب الى
البرنيات فانها اذا جاوزت الوقت اول الابتداء الخف الجلد حرث للمادة واستقام الوجع [illegible] باجتماع الحرارة
وان كان شكا انه يحلل جفف وربما احتيج الى الفصد في مثل سخن والصبر عليه وفي الوسط يحتاج الحلبه ويضع
عليها منضجا الجوهر والسويق وايضا سمرقا وايضا اللعابات الملينة والشحوم ويكفيك ان يؤخذ من المسدود فيوضع
تم يفتح الاذن جيدا قبل الجمع ولما اخذ في التفتيح فيضع عليه بماء الورد وينظفوا باللبن في وقت الانتهاء والجمع
يجب ان يخرق الجلد ويعين بالزيت ويوضع عليه فانه يسكن وجعه فاذا انفجر فليبسط ما لطفه سوى الحرج بالمليء
ويلصقه عند الخروج ثانيا بالمراهم مثل العدس والورد وثمر سويق النبق وسويق التفاح وسويق الزعرور
ينفع ذلك دقيق الترمس بعسل فاذا تقرح فان المعين النفط علاجا من كذلك الكندر بالزنجار ومرهم الجناد
مخلوطا بمرهم الاسفيداج والعنزروت وينفع ذلك بجزء منه شرابا ويجب ان يرفق اللحم من القشور
من كل ناحية ويقطع ما يفضل من اللحم من الظفر **مرهم جيد ذكره فولس** يؤخذ زاج محرق كندر جزء
زنجار نصف جزء يسحق بالعسل ويستعمل وايضا مرهم بهذه الصفة **يؤخذ** قشور الرمان الحامض يؤخذ زاج
محرق كندر جزء زنجار نصف جزء يسحق بالعسل ويستعمل وايضا العفص مع توبال النحاس وزنجار يخلط
بالعسل ويستعمل ويشد كل يوم مع ما ولا دائم وربما احتيج عند خوف التآكل الى استعمال النطرون من
زنجار وزاج وزنجار بعد تبويه فانه يجففه ولا اقطاع ما احتيج ليسل من الداخل المقرح مدة واكثر وانفع
للآكل المجاورة الاصبع كلها وكما ان تقدم ذكرنا في المراجعة **اذا كان الظفار وتشقق الاظفار في**
تقشرها وجربها فتعرض هذه الاعراض بسبب خلط سوداوي وما كان من تشقق الاظفار في الجراحة
فيمان بالعمر وغيره ويؤذي ونفع الا ان كان اغذية ما علاجه فلا بد من تنقية البدن بالاستفراغ للخلط
السوداوي اذا كان غالبا والادوية الموضعية ان يطلى بالاشياء مع ملح الخمير ودردي الخل تنفعها جدا
الغار المسوي بخمر قابضة دهن الحلا من المكان واجبه الحرف ثم اذا تنفعها العسل الحريف والملح
مدقوقين يمنع ذلك ويقلع الشظايا ويطلى بالاشياء والخل ويطلى بالزيت والملح ودردي الخمر وينفع
الجرب والتقشر وكذلك العسل مطلي نافع بالجرب **التشنج والتعقف والتقشر الذي يعرض للظفر** هذه
العلة تعرض ايضا للظفر من الاكثر من السوداء فتتقشر وتتغير وتضعف ويتقعقع وكثيرا ما يكون بسببه قائم من
العوارض ويعرض للظفر فاذا ذهبت نباتا جيدا او رقيقا ووسخ وكسيد العود حتى يخرج على وجهه حسن وبرؤ منهم
الا والمؤلم على تلك الجهة اذ كان ما يأتيه من الغذاء ما اتاه فلا يجد فيه نفوذا ورم تجللا على الوجه الذي يشبه
فيرى كونه الا سل الظفر ولا يصل المدد كالاسلمة وكثيرا ما يعالج التقرح والتعقف بنحو سبعة ايام ثم يعالج
بزجاجة ثم ماء وحق بشرط وكثيرا ما يقلع الظفر فيسقط فيشتد الوجع ويحدث الحمى **العلاج** الذي يسبب السوداء
قلة من استفراغه فان كان ما انتقال البدن وكانت الاظفار قد صارت كذلك فاصلاح الغذاء من اوفق
الاشياء لذلك ومن شرب السكنجبين وادمنه استوت اظفاره وان كانت السوداء خاصة بظفر واحد يجب
ان يعالج بالمعالجات الموضعية والعلاجات الموضعية لذلك منها ما يلين الظفر ويشبه التقشر والتشوه مثل
استعمال النورة والزرنيخ عليه فيقشر بحيث يجرد بالسكين ان تقدم حكه وكذلك كثرة تغميسه في الماء الفاتر
فانه يبعد التشويه وكذلك ان اخذت اليد فغمست بالشمع وترك منه مثل السرو فضاد جيد الملين ومن الكتان
ايضا جيد للتشنج ومما قال جماعة انه اذا شد عليه الباذروج لينة فان لم يكن ابعد عليه مرارا الى ان يلين وشيئا
للتسوية **الحيلة في قلع الظفر الذي لا تمنعه تقلعه وسائر عليه ثم ينبت بدله ظفر جيد**
يؤخذ سمع السمسم فيضمد به الظفر فانه ينبت الموضع اياما لطيفة ثم يعود مسلما بارزا ويحل منه دم كثير ثم شد عليه
ثم سد فيقاق فيه ولينة ثم يعد عليه الا نوشة البدر ما لليلة مرتين فانه يسقط او اذا يقلعه وايضا بالزبيب

فلذا موضعه

اذا كان الظفار وتشقق الاظفار وتقشرها وجربها

التشنج والتعقف الذي يعرض الظفر

الحيلة في قلع الظفر الزائد

ورباها للسقوط بادنى عد خصوصا اذا خالطه الحا وشرابكريت مدقوق مسحوق يسير من الادوية القوية
لقلع الظفر كثيرا وايضا يقي البلوط والثانيا والزرنيخ والزراريح يجمع بالخل ويدهن به عظمه ويجعله
كل عشرة ايام وايضا الدخان والكبريت الاصفر وعلك البطم ويتخذ منه ضماد بالخل يحل كل اسبوع **في زيادة**
ثابتة يجب ان يحتال حتى يكون متوسطا عن اللحم بالبعد القوي ويجعل ذلك رضي وادوية ما اعمل ذلك
ان يتخذ شيء يشتمل الا ان كالقلنسوة من فضة وفيها شبك ويحفظ ويمنع الهوا اصلا فان يجمع الجواد
عشر ظفر يومها وغير ستريح آخر ويجب ان يكون شكل هذه القلنسوة الشكل الذي يحفظ من ملاقاة الاصبع من
جهة الظفر اذا شدت عليه ولا من جهات اخرى ويبقى على الاصبع مدة اشهرها ان ينبت ظفر اجود ما يكون
في البرص الذي يكون تحت الاظفار يؤخذ حب السهم مدقوقا ويخلط بخل ودقيق وخمس تبادق الزرنيخ
ثم يضمد به فيقلع البرص وكذلك بزر الكتان بالحريق وكذلك العدس المحرق مخلوطا بالزرنيخ الاحمر والحمرة
والزيت الطيب جيد في ذلك خصوصا الزرنيخ الاحمر وحده ليس جيدا هذا يجب ان يستعمل ما ما يليها
طلاء **الحيلة في الصفرة التي تعرض للاظفار** تطلى بالعفص وكثيرا ما ينجع البطم برانه التقاقق
الجرجير مدقوقا ناعما ممزوجا بالخل **في رض الاظفار** يضمد اولا بورق الاس او قشر الرمان اللين ثم ان كان
فان كان حدث ارو من عصبه المنبتة عليها اشياء استعملت عليها الخمر والمرهم والمرطبات **المشترك موت**
الدم تحت الظفر من رض وحشث يعالج بدقيق مخلوطا بالزيت ويضمد به فان لم يغن واحتيج الى عمل البط
فيجب ان يشق الظفر والزيت تسقى وتابه ما في رجعه يخرج الدم تحته فان عرض من ذلك انه يقلع الظفر ان قدر
واصلحت الظفر على ما ينبغي ليكون وقايته ولا وجع وثم ان اذا بعد ما ما وان كان هناك قصد بما انه تحت
الظفر او سقفه برفق وصدت تشد ولا يخرج الدم فيهيج وجع عظيم اعظم من الداخلين ان عظم بدت الظفر
على الظفر . والدهن الفاتر ما يمنع عليه من عهده باخرة مرهم السلسليق ٥

تم الكتاب الرابع من كتاب القانون .

بحمد الله وحسن

توفيقه

برص الاظفار

صفرة الاظفار

رض الاظفار

موت الدم تحت الظفر

بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله •

قال الشيخ لقد فرغنا في الكتب الاربعة عن ذكر اصول العلم النظري والعملي الحافظ للصحة والمستعيد للصحة
فحان لنا ان نختم كتاب القانون بالكتاب الخامس المصنف في الادوية المركبة ليكون كالقراباذين
لكتابنا وقد قسمنا هذا الكتاب الى مقالتين نشير فيهما الى علم اصول التركيب والى جمل في المركبات المذكورة
في القراباذينات وجملة من الادوية المركبة المجربة في مرض مرض فانا اوردنا هذه الوجوه الثلثة من القراباذين
في هذا الكتاب المقالة الاولى **في الحاجة الى الادوية المركبة** انه قد لا يتفق في كل وقت خصوصا لعلل المركبة
دواء مفرد يقابل المرض من المفردات ولو وجدنا لما آثرنا طلب غيره ولكنا ربما لم نجد دواء مفردا يقابل المرض بما يحتاج اليه وان وجدناه فربما لم يكن
يحتاج الى قوة زائدة فاحتجنا ان نضيف اليه ما يقوي قوته كما انا ربما احتجنا ان نكسر قوته لكثرتها
اكثر من الواجب وقد يحتاج الى زيادة قوة فنضيف اليه دواء ايسر منه قوة وربما وجدنا دواء مفردا يستحق ان يكون
مناسبا لمادة المرض الا انه يحتاج ان نضيف اليه دواء اخر يبلغه او احتاج الى ان نضيف اليه دواء
مسخنا آخر وربما احتاج اليه دواء يسخن اربعة اجزاء ولم نجد الا ما يسخن ثلثة اجزاء وآخر يسخن خمسة اجزاء فنجمع
بينهما ليحصل من الجملة مسخن باربعة اجزاء وربما كان الدواء الذي نريده بالغا فيما نريده لكنه سريع النفوذ
او انه يحتاج الى ان نخلط به ما يكسر قوته وربما كان بشعا كريه الطعم تعافه المعدة فيفسد فنضيف اليه ما يطيبه
وربما كان الغرض فيه ان يعمل في موضع بعيد فيخاف ان تنكسر قوته في الهضم الاول والهضم الثاني فيقرن به ما يحفظ قوته
ويصرفه عن عادته المضعفة حتى يبلغ العضو المقصود كما يوضع الافيون في ادوية الترياق وربما كان الغرض
فيه الدلالة كما يلقى الزعفران في اقراص الكافور حتى يبلغها القلب لكنها اذا بلغت القلب عدلت القوة المفرطة
فتلفت عنها الزعفران فاطلقت اصلحت البرودات المفرطة في القلب كما تعدل القوة المفرطة فيفرق قوة التحليل
والقبض كان الدواء طبيعيا او معمولا اسرع المحلل الى نضج العضو الآخر فحلل المادة والرادع الى مجارى
المادة فمنع المادة وربما اردنا دواء يلبث في موضعه طويلا ومعه ما يعتمل ما له لطافة اكثر فيكون ذلك الدواء
سريع النفوذ فركب معه ما يخلط به كثير من الادوية المنفذة بما يزيد النفوذ من الكبد ربما كانت الحاجة ماسة
الى شيء يلين الكبد فيخلط بها ادوية جاذبة الى جهة الكبد كما يخلط الجاذب الى قعر المعدة فيخرج الدواء
قدر ما يصل من تعاسل الكبد ثم ينفذ وربما كان الدواء الذي نجده مشتركا للطرفين ونحن نريد احد الطرفين فيقرن به ما يميله الى ذلك كما يجعل الذراريح في الادوية المدرة المفتحة لتقويها لان شأنه الحرافة والجمعة الكلى والمثانة
واعلم ان الكثير من الادوية معمول ومركب من فاسد بالقصد حتى فسد بعد من يؤخذ فيحتاج الى طرق وربما اصبنا به
اقرب من موضعه فيحتاج الى المنفذ واعلم ان المجرب خير من غير المجرب وتعليل الادوية جزء من كثير لعلة قد علمنا
السبب في ان تعليل الادوية جزء من كثير منها فقد شرح في صدر الكتاب الثاني واما السبب في ان المجرب خير فلان كل دواء
مركب فله حكم من بسائطه وحكم من جملته صورته وغير المجرب انما يعتمد من اعتبار بسائطه فقط ولا حكم من جملة
صورته وغير المجرب انما يعتمد من اعتبار بسائطه فقط ولا حكم من جملة صورته الا بعد ان يجرب واما الكائن عما لا يعرفه
في معنا ما اوصينا به باسرنا من الضرر والمجرب فقد يكون قد حقق منه الاركان وربما كانت الفائدة في صورة المركب
الكثير المتوقع من بسائطه **في كيفية التركيب** اعلم انه اذا عرض لك مرض مركب ولم تجد له دواء في الطبع لا

المصنوع

مطوية ان ينحط

المصنوع مثل ان يحتاج الى استفراغ بالسقمونيا او شحم الحنظل والصبر والتربد فيرى ان يجمع منه ليكون
دواء جامعا فانظر فان كانت الحاجة اليها والى العمل بها بالسوية ففي اربعة ادوية تخلط من كل واحد ربع شربة
مركب فانه لم يكن الحاجة اليها بالسوية بل الى بعضها اقل فاحذ من الحدس الصناعي وقدر بحسب الحاجة لجعل
نسبة الحاجة الى الحاجة فان نأخذ كل واحد الشربة الخاصة مقدار معين فاقتصر منه او زد على نسبة الحاجة
واعلم ان الدواء المركب المعجون كالترياق قد يحدث بسائطه آثار وقوى ويحدث بصورته التي انما حدثت بعد حدوث
المزاج لها آثار وقوى وربما كانت افضل من البسائط فلا تلتفت الى ما تقوله الاطباء ان الترياق ينفع من كذا لان
السنبل ينفع من كذا لان التربد ينفع كذلك ولكن الصنعة صورته وقد جاءت بالاتفاق جملة فاتفق كانت
ان تشير اليها والى ما يناسبها لا فاضلها انا رمنا جملة واعلم ان في المركبات ادوية هي مخصوصة وامثلة اذا احتمل تحللت
القاعدة مثل الاقاصي مثل الترياق والمثرودیطوس فان التزم بلادته شفقة الخزن في البدن فقد فنيت واد قد يتصل بها ان تسقط
او تبدل او ان تزاد فيها او ينقص وادوية لو زيدت لا افرطت فاما لو وقع في الترياق البلاذر لما كان الاحرف ولا يدرد وحصرها
لحم الافاعي وادوية لو زيدت او نقصت كالملك لو زيد في الترياق مثلا لما كنا انت مجربة عظيمة واعلم ان
كثيرا من التركيب يؤدي الى الفساد بكثرته يؤدي الى حرقة او فصل هذا كثيرا من التركيب يكون خيرا من مفردات
ومركب كالترياق من افراد حرف الاقراص المسكنة فان لكل فرص سبب المزاج خاصية لا يوجد في المفردات وربما
كان الدواء مركبا من مركبات **الجملة الاولى المقالة الاولى في الترياقات والمعاجين**
الكبار الترياق الفاروق هذا الترياق اجل الادوية المركبة قدرا
لفضله الكثيرة منافعه خصوصا في السموم من الافاعي كالحيات والعقارب والكلب الكلب والسموم المشروبة
القتالة ومن الامراض الملحقة والسودا ويزيد حيلته ومن الرياح الجنبية ومن الفالج والسكتة والصرع والقوة
والرعشة والوسواس والجنون ومن الجذام خاصة البرص ويشجع القلب ويذكي الحواس ويحرك الشهوات ويقوي
المعدة ويسهل النفس ويذهب الخفقان ويحبس نفث الدم وينفع من اكثر اوجاع الكلى والمثانة من قرب
كان او قبله المفاصل وينفع من قروح الامعاء والصلابات الباطنة في الكبد والطحال كثير مما من الادوية
واما تفصيل هذه الافعال الخاصية بصورته الناسبة لمزاج نباتيها انه يقوى الروح والحار الغريزي فيستعمل الطبيعة
بذلك على المضادات الباردة والحارة وجرت الشيخ هذا الدواء على التسخنة الاصلية لا تقد دون ماخر وقد كان كثيرين
الاطباء ان انواع الجنوس قد تغيروا ان تزيد او تنقص فيه الا للضرورة وقد وجب ذلك عليهم الا للملح قوى ويكم الترية
ولكن انواع الاذكرو سقوهم ذلك حتى لا تدر ما نفي وكان الزعفران لا يغرب الا فاخر جنا التجربة ما تفصل ذلك
المزاج بذلك الوزن موافق بما الموجب التجربة من الخاصية وانما احرك من وزن ما لم يستتبع تلك الخاصية اذا
التقى مدى من منهم ان ترمار فيحب ايجاب تلك الاوزان تلك الخاصية فقد ذهب مكذا بانه من درو ثم حطم كما لو ادعى مدع
معرفة ان ذلك الخاصية العرس والاثنان ويميز في الملك والمزبان ينطوله ويقع ومشاب ويشيخ ثم يموت ويحصى
طفلا بعد ستة اشهر او ستة ثم ناخذ في الترعرع والترجيل الى ان يقف به عشرة سنين في البلدان الحارة وعشرين
سنة في البلدان الباردة ثم يقف اما عشرين سنة واما عشرين سنة ثم ينحط اما بعد عشرين سنة واما بعد اربعين
ثم يبلغ هذا الترياق منتهاه عند ستين سنة او سبعين فيصير كاحد المعجونات المنقحة من درجة الترياق وقد يجب ان يسقى
الملسوع منه شربة وقد يرد ساير من يسقى غيره ما لم يضعف وربما احتيج ان يسقى الملسوع منه شربة من نصف مثقال
الى مثقال وما فوقه بحسب طريقه قوته وبين ضعيفه وربما من الاستحمامات ان يسقى الانسان منه سهلا
ويتظره فان اسهل سقى الترياق فان حمله فهو طري جيد والا فهو رديء ومن الاستحمامات ما ذكره جالينوس
انه يجب ان يعمد بيك يرعف فان سيس الاستمار في البيت واهلك الديك الذكر به يرسل عليها ثم يسقى
الترياق فان نكاس في الترياق جيد واهله ايضا يحقن كل من يسقى الافيون وشوكران وغيره كما القمر فهو منفعة الترياق

فزدة

في الترياقات والمعاجين

في قلبه ويقدرها ان نفع [illegible] الشكل زعم بعضهم انه ينفع من الجميع وما تقادم منها
من الترياق سنة [illegible] اما في السعال العتيق ووجع الصدر والجنب فيسقى زنة [illegible] بماء العسل او بجلاب
مع [illegible] الناقص الحار والبرد والحمى [illegible] ابتداء الادوار فيسقى زنة [illegible] او شراب لا قوابض [illegible] او اكثر
من اربع اواق ونصف ويسقى منه [illegible] ونفع في المعدة [illegible] زنة بماء عسل او جلاب كالمدوف
وصاحب سقوط الشهوة [illegible] بماء او شراب كالمدوف ومن الخفقان زنة في طبيخ [illegible]
الاستسقاء [illegible] زنة [illegible] اواق [illegible] ونصف حل ممزوج ويسقى صاحب نفث الدم
ان كان [illegible] الى مثقال [illegible] وان كان [illegible] يسقى [illegible] في طبيخ [illegible]
غداة وعشية [illegible] من كان [illegible] فيسقى منه [illegible] في ماء [illegible]
ويسقى لخروج الامعاء واسهال الدم [illegible] ومن ضيق النفس بسكنجبين العنصل [illegible]
بالعصير [illegible] الى نصف مثقال [illegible] بسكنجبين العنصل وكذلك في الصداع [illegible]
[illegible] والكلى [illegible] الشراب [illegible] ومن [illegible] الطبيعة ومن استعمله في وقت
الصحة [illegible] الآفات [illegible] **نسخة الترياق وكيفية عمله** تاخذ من اقراص
الاسقيل [illegible] مثقالا ومن اقراص الافاعي اربعة وعشرين مثقالا ومن اقراص [illegible]
ومن الفلفل الاسود [illegible] من كل واحد [illegible] عشر مثقالا [illegible]
اربعة وعشرين مثقالا ومن [illegible] مثقالا ومن [illegible] والاسقوردیون [illegible] واصل السوسن
[illegible] من كل واحد [illegible] ومن المر والزعفران والزنجبيل [illegible]
والفودنج الجبلي [illegible] والفطراساليون والاسطوخودوس [illegible] الفلفل الابيض [illegible]
[illegible] ومن [illegible] من كل واحد
[illegible] ومن [illegible] والكرفس [illegible] من كل
[illegible] السليخة [illegible] والقسط [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] في رواية
[illegible] واما [illegible] مثقالين [illegible] وكذلك الكلام
[illegible] الشراب العتيق [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] ويكون فيه فضل [illegible]
الدواء [illegible] العسل [illegible] دواء **نسخة اخرى للترياق** تاخذ من اقراص
الاسقيل [illegible] مثقالا ومن اقراص الافاعي [illegible] والفلفل الاسود والابيض
[illegible] من كل واحد [illegible] مثقالا ومن [illegible] والورد الاحمر [illegible] الاذخر
والغاريقون [illegible] من كل واحد [illegible] مثقالا ومن المر [illegible]
والزعفران [illegible] والزنجبيل [illegible] الاوراق
[illegible] والاسطوخودوس [illegible] ومفتاح
الاذخر [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ابيض [illegible]
[illegible] والكرفس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

والعطاس

ومن

تمر [illegible] والحماما والسقمونيا والمر [illegible] والدارصيني [illegible] والحماما [illegible] من كل واحد مثقالين [illegible] هذه الادوية [illegible]
[illegible] من كل واحد مثقالين [illegible]
[illegible] الف [illegible] مثقالا [illegible] الزعفران على حدة
[illegible] والمر والافيون [illegible] في الطلاء المطبوخ [illegible] والقند [illegible]
[illegible] سائر الادوية [illegible] جميعا [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الكاملة
[illegible] **نسخة اخرى للترياق** تاخذ من اقراص الاسقيل [illegible] مثقالا
ومن اقراص الافاعي اربعة وعشرين مثقالا [illegible] اربعة وعشرين مثقالا ومن اقراص [illegible]
اربعة وعشرين مثقالا [illegible] مثقالا [illegible]
[illegible] والسنبل [illegible] من كل واحد [illegible] مثقالا
[illegible] عشر [illegible] الفلفل الابيض [illegible]
والزعفران [illegible] ومفتاح الاذخر [illegible]
[illegible] والاسطوخودوس [illegible] الكرفس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الفلفل الاسود اربعة وعشرين مثقالا [illegible]
[illegible] والسنبل [illegible] والسليخة [illegible]
[illegible] وعصارة [illegible] الدارصيني [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] مثقالا [illegible]
[illegible] **صفة اقراص الافاعي** [illegible] الافاعي [illegible]
الربيع [illegible] الافاعي [illegible]
[illegible]
هذه الاقراص [illegible] الافاعي [illegible] الاناث [illegible] واحد [illegible]
[illegible] الاودية
[illegible]
[illegible]
[illegible] كثيرة [illegible]
وان كانت قليلة الحركة [illegible] الدم سريع الموت [illegible] يكون حركتها سريعة [illegible]
[illegible]
يكون حركتها [illegible] الماء والملح وان كان [illegible]
[illegible]
من [illegible] على النسخ المختلفة
[illegible]
[illegible] الافاعي [illegible]
للسموم [illegible] **صفة اقراص الاسقيل** يجب ان يختار من الاسقيل [illegible]

سدق ا م

في المحاذة

ولم يكن سطيم ولا يطلس بالطين بل يطلس بالخمير ويشوى مثل القدر حتى ينضج او في تنور وقد حمي واخرج
او في الاناء التي ينضج عليها الخبز اذا اخرج من هناك فليؤخذ من لحوم اللحم شي ناعما وخلط [illegible]
الحديث اما القدر وملحى فكان يخلط مع جزء من الاسقيل جزءين من الدقيق ويعجن بالسويق فاذا اختلط [illegible]
بقدر الكرسنة فاعمل منها اقراصا رقاقا واسم ذلك عند غيرهم [illegible] الورد وجففها واحفظها [illegible]
اقراص الافاعي **نسخة اقراص الاندروخورون** يؤخذ من قشور اصل الدارشيشعان ستة مثاقيل
قصب الذريرة وقسط وعيدان البلسان واسارون [illegible] حماما ومصطكي وامارون [illegible] الاقحوان الابيض [illegible]
كل واحد ستة مثاقيل فقاح الاذخر عشرة مثاقيل [illegible] دارصيني من كل واحد [illegible]
اربعة وعشرين مثقالا سنبل هندي ستة عشر مثقالا السادج [illegible] زعفران اثنى عشر مثقالا [illegible] الكل
ويعجن الجميع بشراب ريحاني عتيق يضرب الى الحلاوة ويقرص ويجفف في الظل [illegible] ويحفظ
اقراص الافاعي **نسخة اخرى لهذه الاقراص** يؤخذ من عيدان الدارشيشعان وقصب الذريرة وقسط
واسارون وعيدان البلسان وحماما ومصطكي [illegible] الاقحوان من كل واحد ثمانية عشر مثقالا ومن الزعفران و السنبل
الهندي والسادج من كل واحد اثنا عشر مثقالا ومن المر اربعة وعشرين مثقالا [illegible] الكل ويقرص كما ذكرنا
في النسخة التي قبل هذه **نسخة اخرى لهذه الاقراص** يؤخذ [illegible] دارشيشعان ستة مثاقيل
فقاح الاذخر اثنا عشر مثقالا قصب الذريرة ستة مثاقيل [illegible] ستة مثاقيل اسارون ستة مثاقيل دارصيني
اربعة وعشرين مثقالا [illegible] الاقحوان الابيض عشرون مثقالا سنبل هندي ستة عشر مثقالا [illegible]
ستة عشر مثقالا المر اربعة وعشرين مثقالا مصطكي ستة مثاقيل زعفران ثلاثة عشر مثقالا يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بشراب صاف ويقرص كما ذكرنا ويحفظ **المثروديطوس** [illegible]
صنعه مثروديطوس الملك [illegible] على السموم وخصوصا على اقراص [illegible]
جامعا لمنفعة السموم المختلفة والامراض المختلفة فكان من الترياقات في ذلك الزمان [illegible]
ما يشبه [illegible] الزيادة والنقصان [illegible]
الكبير [illegible] في سائر الاشياء [illegible] الترياق الكبير
نقصانا [illegible]
تلك [illegible] **نسخة معجون المثروديطوس نسخة الجمهور**
يؤخذ زعفران [illegible] من كل واحد عشرة [illegible] سنبل [illegible]
[illegible] عيدان البلسان واسطوخودس [illegible] قسط [illegible]
[illegible] السادج الهندي [illegible]
من كل واحد [illegible] فلفل ابيض [illegible] سورنجان [illegible]
[illegible] دهن البلسان وحب البلسان واقراص [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ومصطكي [illegible] وقصب الذريرة [illegible]
وفلفل ابيض [illegible] من كل واحد [illegible] مثاقيل [illegible] دارصيني ومصطكي وزعفران من كل واحد ستة مثاقيل
[illegible] سنبل الطيب [illegible] من كل واحد [illegible] مثاقيل يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بشراب [illegible] ويجفف في الظل [illegible]
هذا المعجون [illegible] من ادوية الترياق الكبير المختارة [illegible]
والترياق [illegible] ومنفعة عظيمة في القولنج [illegible] يؤخذ زعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] فلفل ابيض [illegible] دهن [illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
ونصف شراب ريحاني عتيق [illegible] مقدار الكفاية [illegible] بالشراب [illegible]
ويحفظ ويستعمل بعد ستة اشهر والشربة كالبندقة [illegible] من الاشربة [illegible] هذه النسخة [illegible]
[illegible] سورنجان وسورنجان [illegible]
واسطوخودس [illegible] واكليل الملك وعيدان البلسان وفلفل اسود [illegible] في نسخة [illegible]
[illegible] في هذه النسخة [illegible] في نسخة [illegible] هذه النسخة [illegible]
صنعة قرص [illegible] المثروديطوس يؤخذ [illegible] اربعة دراهم
[illegible] اربعة وعشرين درهما [illegible]
[illegible] واكليل الملك [illegible] حب الغار من كل واحد [illegible] زعفران درهم [illegible] درهمين ونصف
وهذه النسخة [illegible] نسخة اخرى زيادة دارشيشعان [illegible] درهمين
ونصف وفي نسخة اخرى زيادة [illegible] درهمين ونصف **نسخة ترياق [illegible]** يؤخذ [illegible]
[illegible] فقاح الاذخر ثمانية مثاقيل [illegible] ستة مثاقيل زعفران ستة [illegible] مثقالا دارصيني ستة
مثاقيل [illegible] مثقالا [illegible] من كل واحد [illegible] مثاقيل
[illegible] مثقالا [illegible] الاسارون [illegible] مثقالا [illegible]
ستة مثاقيل [illegible] مثقالا [illegible]
الابيض [illegible] مثقالا [illegible] مثقالا [illegible]
من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] اواق [illegible] درهمين [illegible] اواق [illegible]
وكذا ما [illegible] من كل واحد اربع اواق [illegible] اوقيتين [illegible] اوقية ونصف
[illegible] اربع اواق [illegible] حب البلسان من كل واحد [illegible] اوقيتين ونصف [illegible] دارصيني
اربع اواق [illegible] اوقيتين [illegible] اربع اواق [illegible] من كل واحد
اربع مثاقيل [illegible] اقراص الافاعي [illegible] مثاقيل [illegible] البلسان سبع مثاقيل [illegible]
[illegible] سبع اواق [illegible] ستة اواق [illegible] بقدر الكفاية **صنعة اقراص [illegible]**
المستعملة فيه يؤخذ اربع [illegible] اربع [illegible] وسماق [illegible] واسارون
[illegible] وقصب الذريرة وعيدان البلسان من كل واحد [illegible] يجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة ويعجن بشراب صاف [illegible] الاسلام [illegible] زبيب [illegible]
[illegible] في كل [illegible] هذه الاشربة [illegible] الكلاب [illegible]
ويجفف في الظل وهذا ترياق [illegible] الترياق الفاروق [illegible] **صنعة ترياق الاربعة**
يؤخذ [illegible] وحب الغار [illegible] بقدر الكفاية
والشربة منه مثقال [illegible] زيادة
من الزعفران [illegible] هذا ترياق الاربعة الادوية ينفع من لسع العقارب [illegible]
[illegible] الاكبر هذا دواء جامع النفع ينفع من الصرع [illegible] والصداع العتيق [illegible]
الصوت والفالج والوسواس ووجع الاسنان ووجع العين [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible]

ونفس النافخ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ويصفي اللون ويذهب الفكر ويزيل الجشاء وينفع من رياح المثانة وامراض الاحشاء ويقويها ويحفظ [illegible]
والطحال ويحلل فضول الكلى والمثانة ويخفف الماء الكثير ويطلق البطن ويهيج الشهوة وينفع من اوجاع المفاصل
والنقرس والفتق وينفع من السموم والمهرة نافعا للشربة **اخلاطه** يؤخذ سليخة [illegible] من كل واحد وقية
جندبيدستر وقسط [illegible] الكرفس الجبلي من كل واحد خمسة عشر مثقالا بزر الكرفس [illegible]
مثقال واحد فلفل ودار صيني واقراص الاذخر [illegible] اسارون من كل واحد ستة مثاقيل انيسون
وابرون [illegible] مثاقيل فلفل ابيض ثمانية عشر مثقالا دار فلفل وسنبل حماما وزعفران من كل واحد اربعة
مثاقيل يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة
بعد ستة اشهر **صفة اقراص الدحمرثا المستعملة في المجلس الاكبر** يؤخذ [illegible]
قصب الذريرة ودار فلفل وفلفل ابيض وقاقلة من كل واحد ثمانية مثاقيل ودار صيني ومصطكي وزعفران
من كل واحد ستة مثاقيل [illegible] مثقال واحد سنبل الطيب وشانج هندي من كل واحد خمسة مثاقيل [illegible]
مثاقيل يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب [illegible] وتقرص اقراصا [illegible]
ويجفف في الظل ويستعمل **[illegible]** هذا المعجون المسمى [illegible] الكبرى الخاصة
يذهب [illegible] والنسيان ومنفعته عظيمة في الفالج **اخلاطه** يؤخذ زعفران وبزر البنج [illegible]
من كل واحد [illegible] ومن الافيون والافربيون من كل واحد [illegible] وسنبل من كل واحد [illegible]
شانج هندي [illegible] من كل واحد اربعة دراهم فلفل ابيض [illegible]
[illegible] والمسك والكافور وقاقلة ودار صيني وسليخة من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد ثمانية دراهم [illegible] من الافاعي [illegible]
ويجعل في [illegible] ويرفع [illegible] ستة اشهر الشربة منه [illegible]
معجون الفلاسفة ويسمى مادة الحياة النافع من فضول البلغم ويقوي النفس ويفرح [illegible]
[illegible] ويزيل الحفظ والذكر والعقل وانطلاق اللسان ويذهب بالابردة [illegible]
ويسكن الرياح ويزيد في الباه ويقوي الذكر [illegible] الاسنان ويذهب اوجاع الظهر [illegible]
والخاصرة والحالبين **اخلاطه** يؤخذ فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودار صيني واملج وبليلج وشيطرج [illegible]
[illegible] وعروق البلابوج [illegible] حب الصنوبر الكبار [illegible] هندي وسورنجان [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] وبزر البابونج نصف اوقية [illegible] يجمع [illegible]
[illegible] جميع الادوية [illegible] ثم يعجن بها [illegible] يؤخذ منه [illegible]
[illegible] هذا دواء [illegible] الاطباء [illegible] ونحن [illegible]
لامراض [illegible] فانا نقول [illegible] الكبير [illegible] من الامراض الباردة والسوداوية
والبلغمية والفالج والصرع والسكتة [illegible] والوسواس [illegible] والصداع والسعفة والنسيان [illegible]
وبرد الدماغ والرعشة والخفقان ويحفظ الجنين ويمنع من الاسقاط ويمنع من [illegible] واوجاع الرحم
[illegible] اللسان [illegible] واوجاع [illegible]
من وجع المفاصل ومن جميع الاوجاع [illegible] الباردة [illegible]
[illegible] والسدد [illegible] الاصول واوجاع الرحم [illegible] واوجاع المثانة [illegible]
[illegible] والصبيان [illegible] الاطباء [illegible]
[illegible] والاخلاط [illegible] من الامراض **اخلاطه** يؤخذ مسك وكافور [illegible] من كل واحد [illegible] درهمين [illegible]
[illegible] وزعفران من كل واحد عشرة دراهم [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]

[illegible] والزراوند [illegible] وبزر الكرفس وبزر السذاب [illegible] الجبلي وكبريت احمر واصفر
[illegible] ابيض [illegible] وسعد [illegible] وعيدان القاقلة [illegible] الاسقنقور [illegible] الابيض [illegible]
[illegible] وبزر البلسان [illegible] وسنبل [illegible] من كل واحد [illegible] درهمين [illegible] تفاح الاذخر
والشاهترج [illegible] جندبيدستر [illegible] وبزر الجرجير كل واحد [illegible] عشرة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف درهم ومن [illegible] وبزر [illegible]
[illegible] وزنجبيل [illegible] وملح هندي [illegible]
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد ثمانية دراهم ومن [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ومن السليخة [illegible] من كل واحد نصف درهم ومن تفاح الاذخر
[illegible] دراهم ومن بزر [illegible] من كل واحد عشرة دراهم ومن [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم ومن [illegible] في [illegible] من كل
واحد [illegible] ومن الفلفل الابيض والاسود والدار فلفل والافيون والزراوند الطويل والمدحرج
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم ومن [illegible] درهمين [illegible] ومن تفاح الاذخر [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] وعصارة [illegible] من كل واحد [illegible]
ومن [illegible] الاسود [illegible] اربعة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] ومن [illegible]
[illegible] وسكبينج [illegible] من كل واحد [illegible] ومن [illegible] اربعة [illegible]
دراهم [illegible] الادوية [illegible] في [illegible] زيادة [illegible] في هذه النسخة [illegible]
[illegible] الابيض درهمين [illegible] الاحمر [illegible] اربعة دراهم [illegible]
[illegible] البلسان وعيدان البلسان وحب [illegible] ودار [illegible] درهمين [illegible]
[illegible] دراهم حب البلسان [illegible] اربعة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد درهمين [illegible] دراهم [illegible]
ملح [illegible] وعصارة السوسن وعصارة الغافث من كل واحد [illegible] دراهم
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد سبعة دراهم [illegible] وينفع [illegible] ويعجن بعسل [illegible]
[illegible] ستة اشهر والشربة منه [illegible] **اخلاطه** [illegible]
يؤخذ [illegible] درهمين [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد
نصف درهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] من كل واحد
اربعة دراهم زعفران [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد اربعة دراهم اصل السوسن [illegible]
درهم [illegible] درهمين مصطكي [illegible] نصف درهم شانج هندي [illegible] عشرة دراهم حب البلسان [illegible]
درهم [illegible] درهم تفاح [illegible] عيدان البلسان والسليخة من كل واحد خمسة دراهم فلفل ابيض
وزنجبيل واصول [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] ثمانية دراهم [illegible] عشرة دراهم [illegible]
[illegible] عشرة دراهم [illegible] درهمين تفاح الاذخر [illegible] عشرة دراهم بزر [illegible] وتفاح
[illegible] اربعة دراهم قاقلة [illegible] ثمانية دراهم [illegible] ثمانية دراهم [illegible]
دراهم [illegible] ثمانية دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible]
نصف درهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] ستة دراهم [illegible] نصف درهم

نطلى وزنه درهمين بزر الكرفس وبزر السذاب وانيسون وكرويا مصفرين كل واحد درهمين اختاء البقر الجبلية
او المعز الجبلية وزنه درهمين باذروج سبعة دراهم بزر الجرجير وزن عشرة دراهم ابهل وزن اربعة دراهم
فلفل اسود ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم راسن الريحان من الطرفين اربعة دراهم زراوند
طويل وزنه عشرة دراهم راوند مدحرج وزنه اربعة دراهم دار صيني وزن سبعة دراهم بزر الرازيانج
وزنه عشرة دراهم زراوند طويل وزن عشرة دراهم زراوند مدحرج وزنه بزر الهندبا وزنه اربعة دراهم بزر
الانجدان وزنه اربعة دراهم وزن اكليل الملك وزنه اربعة دراهم نصف بزر قطونا واسقيل من كل واحد
اربعة دراهم حب الفقد الفقل اربعة دراهم وداخين قفر اليهود وزنه اربعة دراهم كما مزد حزينا سعد
واسود سعد وسيعة شاليو ماميران صيني وبزر الحلبوت من كل واحد وزنه درهمين بد شيغان
والاصابع الصفر وشعر واصول الحنيا وكست بركست من كل واحد وزن درهمين عيدان البلسان وزنه
درهمين ماء الشونيز وماء الفربيون درهم حب المحلب وزن درهم اصول الاسفند ثمر خردل ابيض وزن درهم
عقد النبي الاذان في الحيطان وزن تسعة دراهم خرء القلب وزن نصف درهم قشر واصل حرف الكرفس
وزن نصف درهم هزارجشان واسفندان من كل واحد وزن اربعة دراهم يجمع هذه الادوية ستة او مخلوط
ينفع بما انتفع منها لمداد بحالي ويعجن بعسل منزوع الرغوة بما اضعاف الادوية ويرفع في اناء ويستعمل
بعد ستة اشهر الشربة منه كالحمصة بماء قشور اصل الانيسون والكرفس ويسطر مطبوخ حنطة بماء السفايج
او بماء الزبرجرش ا***ارج وتقوي دواء هندي يفرح ويقوي القلب والبدن ويحسن اللون
ويذهب بالصفار ويطيب النكهة والعرق وينفع الكبد منفعة عظيمة وكثيرة هي نخوت كامرة ويؤخذ قبل الطعام وبعده
اخلاطه يؤخذ ورد احمر وزن ستة دراهم سعد وزن خمسة دراهم قرنفل ومصطكى وسنبل واسارون من
واحد وزن ثلثة دراهم قرفة وزرنب وزعفران وبسباسة وقاقلة وهال ودجو نيراوس كل
يدق هذه الادوية بعد الدق والنخل بالحرير ويخلط خلطا محكما بالسمن ويؤخذ من الايلج المنقي الجيد الحديث
رطل ويطبخ بتسعة ارطال ماء حتى يبقى الثلث ثم يصفى ويعاد ذلك الماء في القدر ويلقى عليه من الفانيد
السجزي رطلين ثم يغلي ويرفع حتى يغلظ ويسير في قوام اللعوق الغليظ ثم يرفع القدر عن النار ويذر فيها
الادوية ثم تدار وتحرك حتى يختلط اختلاطا مستويا فاذا برد ترفع في اناء الشربة منه ما بين مثقال
الى مثقالين معجون آخر هندي يؤخذ فلفل ودار فلفل واهليلج اسود وبليلج واملج منزوع النوى وفوهة
من كل واحد جزء يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او اكثر كل انسان على قدر قوته معجون
الزنجبيل بالحرف ينفع من المرض والبلة والحركة والابردة ويقوي المعدة وينفع من القولنج والرياح ويشهي الطعام
ويقوي الجماع اخلاطه يؤخذ سقمونيا ولباب القرطم دار فلفل من كل واحد ستة دراهم حاشا وبزر الكرفس
والخولنجان وزنجبيل وملح هندي من كل واحد وزنه درهم قرنفل وزرنب من كل واحد وزن نصف درهم فلنجه
مثقال محلب مقشر عكر سكر طبرزد وزعفران من كل واحد ثلثة دراهم يؤخذ هذه الادوية بعد السحق
والنخل الا السقمونيا والزعفران والسكر فانها تسحق جميعا ثم يخلط الادوية خلطا محكما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة مثل وزن مرتين ونصف الشربة ما بين درهمين ونصف الى ثلثة دراهم معجون آخر ينشط النفس ويعرّقها
ويفتح سدد الكبد ويحسن اللون ويذهب الصفار ويطيب النكهة والعرق وينفع المعدة والكبد ويلين في غير مفرط ينفع
قبل الطعام وبعده اخلاطه يؤخذ ورد احمر ستة اجزاء سعد ثلثة اجزاء قرنفل ومصطكى وسنبل واسارون
من كل واحد ثلثة اجزاء قرفة وزرنب وزعفران من كل واحد جزء بسباسة وقاقلة وهال بوا وجو نيراوس كل
جزء يدق وينخل ويخلط بوزن المتن وشي وكتير دهنا من جميع الدواء ثم يطلى ايلج حديث فيطبخ كل رطل بسبعة
ارطال ماء الى ان يبقى الثلث او الربع ويصفى ويلقى على ذلك الماء كل رطل ايلج رطل فانيد سجزي ويطبخ حتى يصير

في قوام اللعوق الغليظ ثم يذر عليه الادوية ويحرك خلطا ويرفع في جرة خضراء الشربة مثقال الى نصف اوقية
معجون زنا فيكبير من منتفعا مجرب للمنفعة المذكورة في المعاجين التي قبله اخلاطه يؤخذ من قسط
الاترج والخيفنا والمروحب البلسان وورق الساذج مرزنجوش وعود البلسان والزرنباد والمدورنج
كل واحد اربعة دراهم ومن المسك والعنبر من كل واحد مثقال ومن العود الهندي مثقالين ومن الكافور
نصف مثقال ومن القسط والدارصيني والوج والزعفران والناردين والافسنتين من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الفو والمرو العنظراب اليون من كل واحد درهمين ونصف ومن بزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الكراث ولسان
العصافير وحب الفلفل من كل واحد وزنه درهمين ومن الافيون وزن ثلثة دراهم يعجن على الرسم ويعرّق ستة اشهر
ثم يستعمل معجون زنا بي صغير من منتفعا يؤخذ حب البلسان يفعل محربة ويعجن بعسل ويستعمل معجون فيصر
النافع من الخفقان والصرع واوجاع المعدة الباردة والامعاء والسدد ويقوي الدم الطويل ويحسن الهضم
ويسر النفس والفواق الشديد اخلاطه يؤخذ جندبيدستر وحب البيرو وسليخة وقسط وفلفل وبهمنة
وافيون وزعفران وسنبل الطيب من كل واحد وزن ثلثة دراهم اسارون شرفة وزن درهم ميسلك ووزن دانق زرنباد
ودرونج وقاقلة ومرتفوب من كل واحد وزنه نصف درهم ووزن تسعة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة وزن حمصة الاطريفل الكبير النافع من سوء الهضم
ومن المعدة خصوصا واسترخاء المعدة والمثانة ويرتفق البلغم اخلاطه قسط وسنبل وقصب الذريرة وبليلج
هندي وبزر الكرفس وشقاقل وانيسون وبزر الانجرة وعاقرقرحا وبزر السذاب الجبلي اجزاء سواء يعجن بعسل
الشربة وزنه درهم باصول الهليلج والكرفس معجون اخر خالي الدم من نافع من وجع الكبد والسعال ونفث
الدم اخلاطه زعفران ودار صيني من كل واحد وزنه درهم فلفل ادق اربعة دراهم سقلاو ومنق وتقاح
دو انيق الاخر ثلثة دراهم قصب الذريرة درهمين سليخة وناردين درهم من كل واحد درهمين صمغ الشرب ثلثة
عسل الخشخاش قد زيد فيه منزوع الصمغ وزن ستين درهما دهن الطيب ما يكفي ويلت ويعجن ويستعمل
معجون عرسي النافع من النقرس جدا ومن وجاع المفاصل ووجاع الكلى والمعدة والرياح ويقوي الامعاء ويلا
البرقان والعلل وخصا امن المفاصل والنقرس والشربة منه الدرهمان اخلاطه يؤخذ غاريقون وماء
وويج وقرنه وماء ورد وبزر السذاب وقرفة وقنطوريون من كل واحد رقية ومن مر شقفنا امرونيا
من كل واحد اوقيتين ما شراه وقرنفل من كل واحد اوقيتين حنظلا ابيض ستة اواق شيطرج الكرفس
من كل وقيتين وقنطوريون دقيق ومر العنزروت ثلاث اواق سليخة وتشطرعن كل واحد اوقيتين حنطيانا رومي
ستة اواق شاه ترج الكرفس حجة وراسن من كل واحد ثلاثة اواق كمافيطوس وكما ديوس وستو وقولن من كل
واحد ثلث اواق يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويشرب في ابان الربيع
اخلاطه من نسخة اخرى يؤخذ غاريقون وريوند وشاهترج ومر ماميران وبزر السذاب والفربيون وقرفة وفوة
من كل واحد اوقية نانخواه وقرنفل من كل واحد اوقيتين حنطيانا ستة اواق ما ميران الكرفس من كل واحد
اوقيتين قنطوريون دقيق ثلث اواق سليخة وسعد وفوة من كل واحد ثلث اواق فربيون وسنبل وفودنج جبلي
وفطراساليون من كل واحد اوقيتين وراسن نصف من كل واحد ثلث اواق كمافيطوس وكمادريوس وسقولوقندريون
من كل واحد ثلث اواق يعجن بعسل منزوع الرغوة يؤخذ الكفاية الشربة درهمين او مثقال واحد في فصل الربيع
معجون عرسي النافع من الرعاف اذا سقي منه وشقيل درهم بماء ورد ومن وجع الكبد والطحال والخفقان ولهيب او
قابت وصحيح المعدة يجعل ممزوج ووجع الكلى مزمن ووجع الارحام والخناق بماء فاتر وان لم يكن يحم وينفع
ولنفث الدم والرياح يحل ممزوج وينفع البلغم ويخرج الخامية كذلك في اسهال الامعاء والرياح خلا
ممزوج وينفع من الحمى والوسواس والجنون اذا سقي بالعسل ومن السعال اليابس بسقي باللبن ومن السمو بالجلاب ممزوج

تحلت بماء المرزنجوش ويطلى على الموضع المسبوع وينفع من الشير ما القتالة اذا اسقي بماء الحيطان ولعضة الكلب
الكلب اذا سقي مع [illegible] مجرب **اخلاطه** يؤخذ من الفلفل الابيض وبزر البنج من كل
واحد خمسة اساتير ومن الزعفران وافيون عشرة اساتير ومن [illegible] الاسن والسانج والعاقرقرحا واصول
اللفاح والميعة والسليخة والسنبل وبزر الكرفس من كل واحد ستة اساتير ومن عيدان البلسان ثلثة اساتير
ومن العسل المنزوع الرغوة بعقد ما لكفاية [illegible] ويستعمل كما وصفنا **الكاسكيزو وهو معجون كثير النافع**
ينفع من امراض الاطفال والصبيان وصرعهم [illegible] وكثرة نومهم وفزعهم وينفع الارحام واختناق الرحم
ويعيد دم الحيض ويسكن رياح الارحام **اخلاطه** يؤخذ سليخة وحب [illegible] وسائل البروج وبزر [illegible]
وبزر الرازيانج وحب البلسان ودار فلفل ومدحرج وقسط وعنبر من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
[illegible] ويعجن بعسل [illegible] من كل واحد اثني عشر درهما [illegible] معجون الكثيرا [illegible] ينفع [illegible]
وبزر الشونيز من كل واحد درهمين ونصف [illegible] دراهم [illegible] من كل واحد ستة دراهم
[illegible] وزعفران من كل واحد عشرة دراهم [illegible] خمسة عشر درهما [illegible] خمسة دراهم
[illegible] ورق الاس وبزر [illegible] الابيض من كل واحد [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويستعمل **صفة الكثيرا المستعملة فيه** يؤخذ قصب الذريرة واظفار الطيب [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] وزعفران من كل واحد [illegible] دراهم مسك [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
[illegible] ريحاني [illegible] ويستعمل **معجون المسك** النافع من الخفقان ومن جميع امراض السوداء ومن [illegible]
النفس [illegible] **اخلاطه** [illegible] وتسعين كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] درهم ونصف بهمن احمر وابيض وسانج [illegible] وسنبل [illegible] من كل واحد
[illegible] مسك [illegible] **معجون مسك آخر** ينفع
[illegible] والمعدة [illegible] **اخلاطه** يؤخذ [illegible] مسك [illegible]
وسانج هندي [illegible] من كل واحد [illegible] زعفران [illegible]
وبزر الكرفس ومصطكي من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم
عود هندي [illegible] وزعفران من كل واحد [illegible] درهم ونصف [illegible] هذه الادوية [illegible] بعسل منزوع
الرغوة [illegible] منه كالبندقة بماء حار **دواء المسك بالافتيمون** النافع من الخفقان
والوسواس [illegible] **اخلاطه** افتيمون [illegible] من كل واحد ثمانية دراهم [illegible]
ثمانية [illegible] وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد [illegible] درهم مسك [illegible] وسانج [illegible] من كل واحد
درهمين [illegible] درهم ونصف [illegible] بعسل منزوع الرغوة [illegible]
يستعمل **دواء مسك آخر** ينفع من السوداء والصفراوية **اخلاطه** يؤخذ مصطكي وزعفران من كل واحد [illegible]
درهم ونصف [illegible] الافتيمون [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] مسك [illegible]
[illegible] بلبليج [illegible] وبسباسة [illegible] هندي [illegible] من كل واحد
[illegible] دبح اصفر ولسان العصافير وبهمن ابيض واحمر من كل واحد نصف [illegible] جميع هذه الادوية [illegible]
ويعجن [illegible] منزوع الرغوة [illegible] **معجون الاميهران الكبير** هذا دواء هندي
ينفع من سوء المزاج البارد ومن ضعف المعدة ويزيد في الباه [illegible] الوسواس والسوداء ويصلح حركات البدن
[illegible] البدن [illegible] **اخلاطه** يؤخذ [illegible] قسط [illegible] ومدحرج [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] الكرفس [illegible]
وبزر الرازيانج وبزر [illegible] وبزر الجرجير [illegible] ابيض واحمر [illegible] وكمون كرماني [illegible]

في المرازيانج [illegible]
[illegible]

[illegible]

من كل واحد ستة اساتير [illegible] وقصب الذريرة وعيدان البلسان من كل واحد ثلثة اساتير اكليل الملك [illegible]
[illegible] وحب البلسان من كل واحد ثلثة اساتير سليخة وبسباسة وقاقلة وقرفة من كل واحد اربعة اساتير اهليلج
اصفر وبليلج [illegible] منزوع [illegible] من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] ابيض [illegible]
البنج [illegible] وبزر البنج البستاني [illegible] هندي [illegible] الاترج مقشر [illegible]
[illegible] بهمن ابيض ولسان العصافير من كل واحد [illegible] [illegible] اصول [illegible]
وبزر [illegible] من كل واحد ثلثة اساتير [illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible]
من كل واحد [illegible] اهليلج [illegible] دراهم سانج هندي [illegible] فطراساليون [illegible]
[illegible] دراهم جميع هذه الادوية [illegible] منخولة [illegible] الادوية
الموصوفة [illegible] الادوية [illegible] بعسل منزوع الرغوة [illegible] الادوية والفانيد
[illegible] هذه الصفة [illegible] الفانيد [illegible] الماء [illegible] حتى [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الفانيد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] كان [illegible]
[illegible] اشهر ويستعمل [illegible] الشربة منه [illegible]
اخلاطه [illegible] قسط [illegible] ومدحرج من كل واحد [illegible] اساتير
[illegible] في نسخة اخرى [illegible] بزر الكرفس [illegible]
[illegible] الرازيانج وبزر [illegible] الجرجير وبزر [illegible] ابيض واحمر وكمون كرماني
[illegible] من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] قصب الذريرة [illegible] البلسان [illegible] سليخة وبسباسة
[illegible] من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] بليلج [illegible] من كل واحد ثلثة اساتير [illegible]
[illegible] ابيض [illegible] البنج [illegible] هندي [illegible] الاترج [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بزر الجزر [illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible]
من كل واحد [illegible] اهليلج [illegible] سانج هندي [illegible] فطراساليون [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] هذه الادوية [illegible] السمن والعسل [illegible] الفانيد [illegible] الادوية
[illegible] السمن [illegible] العسل المنزوع الرغوة [illegible] الشربة [illegible] مثقال [illegible]
معجون الاميهران الصغير [illegible] من الكبير يؤخذ من [illegible] القسط [illegible] ومدحرج والطرايثين من كل
واحد [illegible] اساتير [illegible] الفلفل [illegible]
من كل واحد [illegible] اساتير [illegible] الكرفس [illegible] السنبل [illegible]
وبزر [illegible] وبزر [illegible] وبزر الرازيانج [illegible] وكمون كرماني وبزر [illegible] وبزر الجزر
من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] هندي وقاقلة وقرنفل [illegible]
[illegible] اكليل الملك [illegible] وحب البلسان من كل [illegible] السليخة [illegible]
[illegible] ولسان العصافير [illegible] من كل واحد [illegible] ومن الورد [illegible]
[illegible] ومن الاهليلج الاسود والكابلي والبليلج والاملج من كل واحد [illegible] اساتير [illegible]
الابيض [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] هندي [illegible]
وبهمن احمر وابيض [illegible] من كل واحد [illegible] اساتير ومن الفانيد [illegible]
جميع هذه الادوية [illegible] منزوع الرغوة الشربة [illegible] **معجون اليبوس**
هذا المعجون [illegible] من الاكل [illegible] المعدة ويصلح البدن **اخلاطه** يؤخذ فلفل ابيض [illegible]

اسود ودارصيني وقسط ونردين وسنبل الطيب وقصب الذريرة وسادج هندي وزعفران وبزر الكرفس وانيسون
وعاقرقرحا وبزر الانجرة وورق السذاب الجبلي اجزاء متساوية يجمع هذه الادوية مسحوقة بعسل
منزوع الرغوة ويستعمل الشربة منه وزن درهم بماء فاتر ... وفيه منفعة لاصحاب الكروش **دواء المسك الاعظم**
النافع من الخفقان وامراض السوداء ومن الغشي ومن الصرع والفالج واللقوة والربو **اخلاطه** يوخذ زرنباد
ودرونج من كل واحد وزن درهم لؤلؤ وبسد وحرير خام محرق من كل واحد وزن درهم ونصف بهمن احمر وابيض
وسادج هندي وسنبل وقرنفل وجوزبوا وبسباسة من كل واحد [illegible] درهم زنجبيل ودار فلفل
من كل واحد [illegible] مسك وزن دانق ونصف يدق الادوية ويخلط بعسل ... الشربة منه
الوزن الواحد مثقال ... ويستعمل **دواء مسك آخر** ينفع من تلك المنافع [illegible]
الزرنباد والدرونج والفلفل الصغار والكبار والبسد من كل واحد وزن مثقال درهم ودانقين ومن الابريسم
الخام وزنه درهمين ومن البهمن الابيض والاحمر والسنبل والسادج والقاقلة والقرنفل من كل واحد
دراهم واربعة دوانيق ومن الاشنة والدارفلفل والزنجبيل من كل واحد وزن درهم ودانقين ومن
الجندبيدستر وزن دانقين ومن المسك الجيد وزن مثقال يقرض الابريسم ويقطع صغارا
[illegible] ثم يجمع ... بالعسل ... سائر الادوية ويعجن بالشهد
الشربة منه ... مثقال بماء فاتر **دواء مسك آخر** نافع مثله **اخلاطه** [illegible]
... سنبل ومسك وسادج هندي وموصلي من كل واحد ... دانق ودارصيني
وزن ستة دراهم ... وزعفران ... من كل واحد ... اربعة دراهم جندبيدستر نصف
... بعسل الشربة منه مثقال **معجون السجزنيا الكبير** قبل الدواء مجرب نافع من جميع
الامراض الباردة والرياح الغليظة ووجع الاسنان وتاكلها ومن برد المعدة وبطء الاستمراء
... البول من البلغم ولخاطية البول **اخلاطه** جندبيدستر وافيون ودارصيني وسادج ...
ومن برد المعدة وبطء الاستمراء والقولنج وعسر البول من البلغم ولخاطية ...
كل واحد وزن درهم فلفل ودار فلفل وقشر وقسط من كل واحد ستة دراهم زعفران نصف درهم ...
ما يذوب بماء العسل ويدق اليابسة ويعجن ويستعمل بعد ستة اشهر **اخلاطه** من نسخة
اخرى يوخذ جندبيدستر وفلفل اسود وزعفران ... وفلفل ابيض
من كل واحد وزن درهمين ... درهم دارصيني ... درهمين يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويرفع ويستعمل بعد ستة اشهر عند الحاجة **السجزنيا الصغير** ومنافعه **اخلاطه** جندبيدستر وافيون
من كل واحد عشرة دراهم فلفل ودار فلفل وقشر ... وقسط من كل واحد ... دارصيني ...
والنمر والدوقو ... من كل واحد عشرة دراهم فلفل ... من الزعفران ... وفي نسخة
اخرى من الزنجبيل ... وفلفل اسود ... زعفران
... دارصيني وفلفل ابيض من كل واحد وزن درهم ... الجميع
بعسل منزوع الرغوة ويعتق ستة اشهر الشربة نصف مثقال ... وفي نسخة اخرى الشربة
ما بين دانق الى مثقالين ... الشربة ... فلفل ... بالشراب ...
والرياح في الارحام ... الحيض ... ويخرج ...
... وحرقة البول ... ووجع الصدر والسعال والكلى ... ومن عسر البول ومن
الاوردة ... مثل الحمص ... مثقال بطلاء **صفة الاثريا** النافع من
الكبد ... ويفتح السدد ويدر البول ويفتت الحصاة في الكلى ومنفعته في ابتداء ...

اخلاطه

اخلاطه هليلج اسود وبليلج وآملج من كل واحد ستة وثلثين درهما شونيز وزنه اربعة وعشرين درهما
وزنجبيل ستة دراهم ... ستة دراهم ... ستة دراهم ... وفلفل ودار فلفل
ودار ... من كل واحد ... درهما ... يخلط بعسل ... الشربة منه وزن ... درهم ... بالماء
بالماء ... وبعض الادوية ... شهر ثم يستعمل **معجون
البلاذر** ينفع من جميع اوجاع المعدة من الصداع العتيق والدوار العدف والجنون والخفقان ووجع الصدر
والكبد والطحال ... ومن الامراض الباردة ووجع الاعضاء والنقرس والجذام وامراض السوداء
اخلاطه سنبل وسعد وزعفران وسليخة وسادج هندي وافتيمون واذخر وحب البلسان ... وعود
وحب البلسان وزنجبيل ... من البلسان كل واحد ... مصطكى ... البلاذر ...
من كل واحد ... اصل السوسن ... اصل الزرنباد ...
... اصل الانجرة ... ويصفى ... الاشربة
... يخلط ... الادوية
... درهم بماء فاتر من الاشربة **معجون آخر بلاذري** ينفع من الفالج ومن اللقوة والاسترخاء ...
... **اخلاطه** يوخذ سنبل وسليخة وسادج هندي وزعفران وشيح ... وافتيمون ... الاذخر
... ودارصيني وحب البلسان ... من كل واحد ... حب البان ... ومن كل واحد ...
... الكبار ... البلاذر ... من كل واحد ... وفي نسخة اخرى ...
... القشر ...
... القشر ...
... الادوية ... ويستعمل هذا المعجون ... الشربة ...
بماء فاتر **صفة ارسطوطون الكبير ويسمى الفاضل** النافع من برد الجسد ... ووجع
البطن ... والقولنج ووجع الرحم **اخلاطه** يوخذ من الافيون والزعفران والسليخة
والحماما والافربيون والاقاقيا ... والسنبل والصمغ العربي وحب الخروع ... الحنظل ...
... والفلفل والكندر ... والكبريت الاسمر ... الفلفل الابيض من كل واحد
خمسة ... عاقرقرحا ... والورد اليابس ... وبزر الكرفس ... الانجرة
... من كل واحد اربعة دراهم ... درهم ... عشرة دراهم ...
وزنجبيل من كل واحد ... درهمين ... اليابسة ...
... يعجن ... من اللبان ...
... من النار ... ستة اشهر ويستعمل عند الحاجة الشربة ...
مثقال ... **ارسطوطون الصغير** ينفع من كل ما ينفع الكبير **اخلاطه** يوخذ من الافيون وزن
اربعة دراهم ... وفلفل من كل واحد ... عاقرقرحا وزن ... كبريت اصفر ... دراهم
... ويعجن بعسل ... **الدحمرثا** وهو النافع من سدد الكبد والطحال ... الارحام
والسعال ... ضيق النفس واليرقان ... الاستسقاء **اخلاطه** يوخذ ...
... عشرة دراهم ... من كل واحد ... درهما ... من كل واحد ...
دراهم مصطكى وحب البلسان وزعفران واكليل الملك وسنبل الطيب من كل واحد وزن عشرة دراهم ...
وزنجبيل وقسط وسليخة من كل واحد ... هذه الادوية ... وفي نسخة اخرى ...

ساذج(؟)

ثلثة ونصف عشرة دراهم بسباسة وطوله وزن اربعة عشر درهما ثم يغلى وزن ستة دراهم خرنوب نبطي ورد
احمر ابيض وسوسن من كل واحد ستة اساتير يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ثم يستعمل **الدهرج** منافعه كمنافع الدهمرج **اخلاطه** زرنباد ودرونج واقحوان وجند بيدستر
وعاقرقرحا وفلفل ودار فلفل وسليخة وسوسن وجوز بوا والبنج وقسط ولبنى وعود وشيرج وزعفران
من كل واحد ست دراهم حلبة ثمانية دراهم لوز الزعفر مقشر سبعون درهما قند ودرس من كل واحد اثنا عشر درهما
يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع ويستعمل **المعجون الغيافث** النافع من وجع الراس العتيق
ويسقى بشرابه ممزوج مع العسل والماء الفاتر وينفع الاذن ويبرى بشرابه اذا شرب باسنده ومن نافع من الخفقان ومن
الورم الصلب وينفع الفضول اللزجة ويقلل الصفين **اخلاطه** مر وسليخة ودار فلفل ودار صيني وسليخة
ومقل من كل واحد ... درهم سنبل وفقاح الاذخر من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الزعفران اثنا
خمسة دراهم من الافيون ... عشر درهما من بزر الكرفس الجبلي ... خمسة ولبنى درهما النيسون وبزر
الكرفس البستاني من كل واحد ... درهما من الفلفل ... ثمانية ولبنى درهما من الفلفل والقسط
والقيء والاسارون من كل واحد ... يدق اليابسة وتحل وينفع المدة رطلا ... ثم يعجن الكل بعسل
منزوع الرغوة والشربة منه وزن درهم بماء حار على الريق **معجون اصفر سليم** نافع من امراض المعدة
والرياح والخفقان واوجاع الصبيان واوجاع الارحام **اخلاطه** فلفل ابيض وزنجبيل ... من كل
واحد ... ستة دراهم افيون وانيسون ... زعفران ومصطكى وعاقرقرحا من كل واحد
خمسة دراهم قسط ستة دراهم فاشرا وفاشرشين وسعد وزرنباد ودرونج ونعناع وعود طيب من كل واحد
درهمان دهن البلسان ودار الكافور من كل واحد اربعة دراهم يدق اليابسة وينقع الصمغ بالشراب ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة كالانسان ... **معجون اسود سليم** النافع من وجع الترو والفالج
والمرة السوداء وجميع العلل الباردة وقلع البلغم **اخلاطه** يؤخذ بزر الحرمل ... ثمانية دراهم ...
ثمنين درهما ... من كل واحد ستة دراهم ... وسكبينج ... ووزن طويلة ...
ابيض ... وعمل ... واصل الحنظل ... اصفر
... من كل واحد ... اربعين درهما افيون وزيتون ... وفلفل ابيض
... واصل ... واصل البنج وعاقرقرحا ...
... من كل واحد ... دراهم سنبل ومصطكى ... من كل واحد ثمانية دراهم
زعفران ... دراهم يدق اليابسة وينقع الصمغ في قطران شامي قدر ما يكفيهما ثم يدق الادوية ويخلط كلها
مع الصمغ ويلت بالقطران حتى يعجن ... ويوضع ... نظيف ويدفن ... شهرين بعد
ان ... الاناء ... ثم يستعمل بعد ذلك الشربة منه ... الوسط ... مثقالا الان
والضعيف مثقال ... مثل الفلفلة **معجونة ابي سليم وهو المسمى القباقب** وهو من الحبوب المسكنة
للاوجاع من كل ... الوسواس ... نافع مسكن **اخلاطه** يؤخذ افيون
... ابيض من كل واحد عشرة مثاقيل ... زعفران وسنبل وعاقرقرحا وسورنجان ... ودار فلفل
من كل واحد خمسة مثاقيل يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة نصف مثقال للقوي والكبير
والصغير ... **معجون النوم** النافع من البهق والابرة ... في العرة ...
اللون ... الشباب نافع من كل داء ... الجيد ... الدبر ... الطبيعة
اخلاطه يؤخذ ... شامي ... ماء عذب ... حتى يسود ماؤه ثم ... الحمص
ثم يصفى ماؤه ثم يؤخذ ... حتى ينفع ... ويصير ... الدماغ ... قطب

قدر

قدر ما يغمره يعقد اربع اصابع ... مثل السراج حتى ينشف الدبن ويكاد ... عليه من
حديث ... يعقد ثم يطبخ ... مثل السراج حتى ينشف ثم ... بنحاس حتى يصير مثل العجين
... عليه ... بقدر ... اصابع ... حتى ينعقد ويكاد ... على راس
كل ... منه ... ابيض ... مثاقيل فلفل وعشرة مثاقيل ... وعشرة
ستة ... في الحامة عشرة مثاقيل زنجبيل ... دار صيني ... مثقال فلفل
تدق هذه الادوية وتطرح عليه وتخلط وتجعل في جرة خضراء ويؤخذ منه مثل الجوزة على الريق **الاثاناسيا
الكبرى** الذي كبد الذئب النافع لاوجاع الكبد والطحال والمعدة والرياح ... والسعال
والذي ... الدم ... ينفع ... الحار ... الاخلاط
والريق ووجع الكليتين ... الصدر ... على الريق
والشربة منه ... مثقال الى نصف مثقال **اخلاطه** زعفران ... وجند بيدستر ... البنج
وقسط ... وسنبل ... وكبد الذئب ... الابن ... اجزاء
سواء يدق ... بالشراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر
الاثاناسيا الصغرى منافعها منافع الكبرى **اخلاطه** ... وزعفران وقسط وسنبل وافيون و...
من كل واحد ... عشرة دراهم عصارة الغافث ثمانية دراهم ... عشر درهما ... بعسل ...
الشربة ... وفي نسخة اخرى ... من كل واحد
اربعة دراهم **دواء الكركم** النافع من ضعف الكبد والطحال والمعدة ... الاستسقاء
وينفع ... اللون ... المزمنة **اخلاطه** يؤخذ سنبل الطيب ومر وسليخة وقسط
وفقاح الاذخر ودار صيني وزعفران من كل واحد ... يدق وينخل ... والبلغم ...
يخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل **ق** نسخة اخرى بدل السنبل ...
دواء الكركم من صنعة جالينوس ينفع من الاوجاع ... الكبد والطحال من الرطوبة الغليظة
وينفع السدد العارضة في جميع آلات الغذاء ... الرياح ... وينفع من جميع اوجاع الكلى
والمثانة والرحم ... التي ... من الاستسقاء **اخلاطه** يؤخذ
من الزعفران ... من كل واحد ... ستة دراهم
ومن الانيسون ... من كل واحد ... دراهم ومن دهن البلسان نصف
اوقية ومن المر ... دراهم ... البلسان ... دراهم
يدق وينخل ويعجن بعسل ... **دواء اللك الاكبر**
ينفع منافع دواء الكركم ... الحصاة **اخلاطه** يؤخذ اللك ... دراهم ... راوند صيني
... من كل واحد خمسة دراهم ... من كل واحد ... دراهم
سنبل ... دراهم ... الكرفس ... وزنجبيل ... الجعدة ... دراهم
من كل واحد ... دراهم فلفل وقسط من كل واحد عشرة دراهم ... دهن البلسان من كل واحد
دراهم ... يدق اليابسة ويحل ... بالشراب ... ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة قدر
الكفاية والشربة ... **دواء اللك الاصغر** النافع من ضعف الكبد والمعدة ...
وصلابتها وصلابة الطحال ... السدد **اخلاطه** لك وقسط وحب الغار ... وطين ... من كل واحد
... دراهم ... يعجن ... الافسنتين وفي نسخة
حب الغار وفقاح الاذخر **صنعة الترياقي** النافع من السعال وصلابة الكبد ... **اخلاطه** ...

من كل واحد اربعة دراهم سنبل وزعفران ودارصيني وسليخة من كل واحد وزن درهم تفاح الاذخر
وقصب الذريرة ومقل من كل واحد وزن درهمين ونصف ثم يعجن الجميع بعد نقع المقل اسقلابيوس
زبيب كما هو منزوع العجم والقشر خمسة وعشرون درهما عسل بقدر الكفاية الشربة وزن درهم بطبيخ الزوفا
ينفع مما ينفع من الادوية مع الزبيب زبيب بحاني ينقى البابونج ويخلط على النار مع العسل ويخلط
الجميع ويضرب ويرفع ويستعمل عند الحاجة **صفة الفلونيا الرومية** النافع منها اعراض كثيرة وخاصة الاوجاع
القولنجية ومسكن للاوجاع قال جالينوس في الميامر حكاية عن فيلن انه قال انا فرنسوا الطبيب
الطرسوسي وسمي لمن قد شرب الموت منفعة عظيمة في اصلاح الاوجاع الحادثة منه على الكثرة وذلك اذا
حدث في الامعاء المستقيم قولنج ووجع القولنج واسقى صاحب القولنج منه مرة واحدة سكنت وجعه وان اسقيته
لمن يحصل لهم ايلاوس رجحانا فمن يقدمه وان الطحال انفجر نفعه الاضطراب الوردي والسل والسعال الدموي
المحف وان سقيت لمن ينفث الدم او نفث الدم الحادث بينه وبين الموت وتعجز عنه واسكن كل وجع
يحدث في الاعضاء والاحشاء والسعال والخوانيق والغواق والنوازل المنحدرة من الراس **اخلاطه** فلفل
ابيض وعود البلسان من كل واحد عشرين مثقالا افيون عشرة مثاقيل زعفران خمسة مثاقيل فرفيون وسنبل ونخيل
من كل واحد مثقال عسل منزوع الرغوة بقدر ما يكفي الشربة كالحمصة بماء فاتر **صفة الفلونيا الفارسي** النافع
من نزف الطمث والبواسير واختلاط الطبيعة وانبعاث الدم والقلاع وخشونة الحلق والرياح العارضة
في الارحام ويحفظ الاجنة ويسقط الرحم **اخلاطه** فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرون مثقالا
افيون وطين مختوم من كل واحد عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم افيون وسنبل وعاقرقرحا من كل واحد
وزن درهمين جندبيدستر وزن درهم زرنباد ودرونج ودار فلفل ومسك من كل واحد نصف
درهم كافور دانق ونصف عسل منزوع الرغوة مصفى بقدر الكفاية الشربة وزن درهم بماء فاتر في الابزن
معجون الكاكنج النافع من القروح في المثانة والكلى والذين يبولون الدم مجرب **اخلاطه** بزر البنج وبزر
الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم حب القثاء خمسة دراهم وفي نسخة اخرى حب القثاء
درهمين شوكران وبزر الخشخاش والافيون وحب الصنوبر مقشر وزعفران وبزر قثاء مقشر ولوز مقشر من كل
واحد ثلاثة دراهم حب الكاكنج الجبلي الكبار عشرة وعشرين عددا يكون اربعة دراهم وعسل ويعجن بالسمن الشربة
وزن درهم بطبيخ الشعير او بماء العسل بعد ستة اشهر **دواء الخطاطيف** النافع من اوجاع الحلق والخناق والوجع
ما فوق التراقي **اخلاطه** انيسون وبزر الكرفس وافراسيون وتفاح الاذخر واصل السوسن ودارصيني وحماما
وفلفل ابيض وعود الصليب والبلسان ومن واصل السوسن الاسمانجوني وسليخة وزعفران من كل واحد وزن
مثقالين ومن رماد الخطاطيف المحرق من كل واحد
اثنا عشر مثقالا ...ن كل واحد نصف اوقية تعجن في قدر من المر كالقطار رطلين بعد دق الادوية ونخلها
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل ويؤخذ منه مقدار بندقة قبل الطعام وبعده بماء الشعير او طبيخ
الورد والعدس وانعب السوس ينفع ويستعمل لطوخا بالحلق ... في الفم **صفة ترياق مثرودوطوس**
المستعمل ... يؤخذ زعفران ودارصيني من كل واحد درهمين وحماما وقسط من كل واحد
اربعة دراهم اصل السوسن ... ويستعمل ... من كل واحد درهمين ونصف يعجن
بشراب ... عند الحاجة **دواء الكبريت** لعلها الداء الذي يقال له الرئة
ينفع من الحيات الداخلة والباردة ومن حمى الربع ومن اللقوة والشقيقة ومن الغشي وينفث الدم ويسكن
النفس وينفع من الكزاز وينفع من الاستسقاء والطحال ووجع الفواد ... وينفع من لسوع الحيات
والعقارب ... من هذه الادوية النافعة **اخلاطه** كبريت اصفر وبزر ... جزء وزن دانق ... ونصف

ومن من كل واحد ثمانية دراهم سذاب وقسط من كل واحد عشرة دراهم افيون وزعفران من كل واحد ...
سليخة اثنا عشر درهما فلفل ابيض اثنان وعشرون درهما يدق الادوية ويعجن بالعسل ويستعمل
بعد ستة اشهر ويسقى المريض منه قبل نوبة الحمى بقدر حمصة **معجون الحلتيث** النافع من ادوار الحمى وبرد
الريح وينفع من القولنج وينفع من لسوع العقارب والرتيلا وغيرها **اخلاطه** حلتيث وفلفل ومر وقشر
السذاب اجزاء سواء يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهم في لسع العقارب بالشراب وفي الحمى
بالسكنجبين قبل الدور بساعة **معجون النانخواه الهندي** يقوي المعدة ويجفف فضول البلغم والسوداء ويحلل
الرياح الكائنة من البلغم والسوداء **اخلاطه** هليلج اسود وبليلج واملج وهليلج كابلي وسعتر ودارصيني من
كل واحد وزن ثلاثة دراهم فلفل ابيض اربعة دراهم نانخواه عشرة دراهم ... فيجمع ... فاريقون اربعة دراهم
يدق ويعجن ويعجن بالسكنجبين الشربة وزن ثلاثة دراهم بالغداة على الريق بماء فاتر **دواء القسط** النافع من اوجاع
الكبد والمعدة **اخلاطه** دارصيني وسليخة وقسط من كل واحد وزن ثلاثين درهما انيسون وبزر الكرفس
من كل واحد وزن عشرة دراهم اسارون وزن ستة عشر درهما زعفران وزن ثمانية دراهم وورد ... مصطكى
وبزر ... عشرة دراهم تفاح الاذخر اربعة وعشرين درهما راوند اربعة وعشرين درهما ينقع الرب الطلاء ويصفى ويلقى
على الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الواحد ثلاثة دراهم **معجون فداء الملك** النافع من اوجاع
المفاصل والنقرس المسكن لاوجاعها النافع من الصداع ومن الحمى العتيقة ووجع الطحال والرياح الغليظة
وعسر النفس والسعال ويخرج الاسهال والغشي واوجاع العين والحلق اذا شرب بريقين ويحفظ البدن اذا اخذه
الانسان من الاوجاع والامراض **اخلاطه** يؤخذ بزر السذاب البري والاسيون ... وكما فيطوس
وجاوشير وحشيشة ... من كل واحد خمسة مثاقيل ... وزعفران
... فلفل ابيض واذخر وسنبل الطيب ... واصل اللفاح واشق ... وبزر الانانخ ... وبزر
الحرمل ... وبزر الاقماع ... من كل واحد ... مثاقيل دارصيني ثمانية
مثاقيل ... وسعد ... اللوز من كل واحد ... مثاقيل افيون
وبزر البنج من كل واحد ستة مثاقيل يعجن هذه الادوية ... انفع ما يشرب بالشراب جيد ...
وحب الاسل والجوز ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل **القفطارغان الاكبر** النافع
من اسقاط الاجنة واوجاع النساء ومن جميع الامراض ... **اخلاطه** يؤخذ افيون وزن اربعة
اساتير ... بزر ... دوانيق ... ستة دراهم ... وزن خمسة اساتير ... درهمين ... وزن ... اساتير
دوانيق ... اساتير ... ستة دراهم ...
... من كل واحد اربعة دراهم بزر الكرفس ... ستة دراهم ... اربعة
دراهم بزر البنج وزن تسعة اساتير ... تفاح الكزبرة ... اربعة دراهم قشور اصل الكرفس وزن ثلاثة اساتير
ودرهمين بزر ... عشرة اساتير ... كبريت اصفر ... اساتير ... وزن
ثلاثة اساتير وزن درهمين ... ثلاثة اساتير ... اساتير
... خمسة اساتير ... درهمين ... اربعة دوانيق ... اساتير
واربعة دوانيق ... مصطكى ... اساتير ... شوك الكاكنج وزن ستة دراهم
... اساتير ... اربعة دوانيق ... حب البلسان ... وسليخة ...
... من كل واحد ... اللفاح وزن اربعة دراهم ودارصيني ... ستة دراهم ... وزن
اربعة دراهم ... خمسة اساتير ... اساتير ... اساتير ودرهمين
... اساتير ... اربعة دراهم ... خمسة دراهم ... اساتير ... وزن تسعة

اشنا برة وفلفل دار فلفل وزن درهمين ومن ابيض اسارون ودرهمين سنبل الطيب هندي وزنه اسارون زنجبيل قاقلة ومن
من كل واحد خمسة اساتير الجمود دبوبا درهمين كل واحد اثنا عشر درهما سوسن اسارون ودرهمين واربعة
دوانق بهمن ابيض واحمر من كل واحد ستة دراهم واربع دوانق مرارة البقر زنة درهمين مرارة الذئب ومرارة
الدب ومرارة الغراب من كل واحد زنة درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ستنقع فيها ما انتقع من الشراب
سبعة ايام وبعد ذلك يلقى عليها الادوية المسحوقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ارطال اقداح ومن اللبان
ثلاثة اساتير وكيفية عمل الشراب المنقوع فيه الادوية فقد ما جاء في الادوية ويصير كالعروق ويصب عليه قدر
اربعة رطل ويغلى حتى يستخلص ويرفع عن النار ويبرد ويرفع في اناء زجاج وبعد ذلك يؤخذ ضبعة
عرجاء انثى هرمة فتذبح وتسلخ ويلقى بعضها الابيض ويصير في قدر نحاس ويلقى عليها ترمس ابيض
من كل واحد كف ويلقى عليها من الماء العذب قدر الحاجة ويطبخ بنار لينة حتى تتهرى وبعد ذلك
تنزل من النار ويصفى المرق ويؤخذ وينقى جلدها وعظامها وعروقها ويرمى وبعد ذلك المرق الى قدر نظيفة ويلقى
عليها دهن اللبان ودهن الناردين قدر سكرجة من كل واحد ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه الثلث ثم يلقى
عليه العسل قدر المرق ويطبخ ثم ينظف ويصير كقوام العسل الغليظ ثم يلقى عليه الادوية المعجونة الموصوفة
في صدر الصفة ويبرد ويرفع في اناء زجاج ويترك ستة اشهر ويستعمل بعد ذلك ولا يستعمل قبل ذلك فانه يبطل
النطارفان الاصغر اخلاطه يؤخذ حب البلسان وزنه درهمين زعفران وزنه عشرة دراهم مسك وزنه
دانق عنبر وزنه دانق عود خام درهم افيون وزنه خمسة عشر درهما كندر وزنه درهمين فلفل وزنه عشرة دراهم
ايرسا درهم بزر البنج عشرة دراهم ويبرد وزنه عشرة دراهم حماما وقشور اصول اللفاح من كل واحد وزنه
درهمين انيسون وسليخة واشق وشيان واصل السوس وعيدان البلسان وشحم الحنظل وزنجبيل وسكبينج
وجاوشير ودارصيني وجندبيدستر ومر وزعفران وشيطرج هندي من كل واحد وزنه درهمين
بزر الجرجير وفلفل وسنبل هندي وشحم الحنظل وبزر الفجل من كل واحد بعضه درهم ذهب ونصف من كل
واحد وزنه دانق مسحوقة منخولة نحو دانقين وكافور من كل واحد وزنه درهم سنبل الطيب وزنه ثمانية
دراهم قسط وزنه اربعة دراهم كربا وزنه درهمين نطرون ومر وزنه درهم ساذج قاقلة اصول
الدفلى وحب الكرم من كل واحد وزنه درهما بالقشر وحب الغار ودار الاخرين من كل واحد وزنه درهمين
ملح هندي ولسان ثور من كل واحد وزنه درهمين كبريت بحري وزنه درهم جوز بوا وقاقلة من كل واحد وزنه درهمين
خيار شنبر منقى من القصب والحب وبرشياوشان واصول السوطاع وادرين كل واحد وزنه درهم يجمع هذه
الادوية مسحوقة منخولة ينقع منها ما انتقع بشراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر
الكلكلانج الاكبر النافع من استرخاء المعدة ورياحها ومن الحميات المتقادمة والغشي وضعف الجماع والبهق
والبرص والسهر وكسر الحجارة والسلسل والطحال والسلطين اذا اكثرت حتى يحل فضول البلغم والبواسير والطحال
والديدان والقولنج والاستسقاء وجلاء الالوان ووجع المفاصل واختناق الرحم والرياح الغليظة في المفاصل والنفخة
ووجع الركبة والظهر والمعصور **اخلاطه** اهليلج اسود وبليلج وشيرج وفلفل ودار فلفل وزنجبيل وسيقى
وشيطرج وقاقلة وملح هندي وملح اندراني وملح نفطي وملح العجين ولسان العصافير ومن كل واحد قدر
وورق مر وسعتر فارسي ونانخواه وحب الغار وكمون وساذج هندي وزراوند وكبريت دقيقة قد حدثت في بعض
النسخ هذه الادوية ايضا ينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويحرك من كل واحد بعضه وزنه واحد
ثمانية دراهم ويجمع ثلاثة اساتير زبيب منزوع العجم يمرس تنقع بسائل رطل سكر فانيد ستة ارطال ويصفى
شيطرج للمثانة في نسخة اخرى رطل واحد منها الادوية ويخل منه وعسل ويطبخ الزبيب يغلي جدا بالماء
وينقع اربعة وعشرين رطلا ماء ويطبخ الى ان يبقى ثمانية ارطال ويصفى ويرمى بالابكم ويلقى الايلج

الى القعر ثلاثة ايام يمرس فيه الخيار شنبر المنقع في ماء الزبيب مرسا جيدا ويصفى الى ماء الاهليلج الذي في
العقد ويلقى عليها الفانيد ويطبخ بنار لينة الى ان تنحل الفانيد ويصير الماء في قوام العسل فيعقد ثم يلقى عليه
الشيرج ويحرك الى ان يختلط بالماء ولا يبقى فيها اثر ثم يرفع عن النار ويلقى عليه الادوية المدقوقة
الشربة منه مثقال وادمنه كل انسان على قدر قوته **الكلكلانج الاصغر** النافع من الاستسقاء واوجاع الكبد
والطحال واليرقان والسدد والدبيلة وهو صحيح مجرب **اخلاطه** اهليلج اصفر عشرين درهما اهليلج اسود بليلج
من كل واحد خمسة عشر درهما اهليلج كابلي ثلاثة ارطال ترمس غير مقشر ثلاثة اساتير منزوع العجم ويجمع هذه الادوية
ويلقى عليها اثنين رطلا ماء ويغلى الى ان يبقى منه ثلاثة ارطال ويصفى ويؤخذ خيار شنبر منقى من قصبه وحبه
رطلا واحدا ويلقى عليه الماء المصفى ويغلى غلية واحدة ويمرس مرسا جيدا ويصفى بمنخل ويؤخذ اربعة ارطال
فانيد ويلقى عليها الماء ويغلى الى ان تنحل الفانيد ويصير كقوام العسل ثم يلقى عليه دهن شيرج رطلا
ونصف ويخلط به خلطا جيدا ويغلى غليتين وينزل عن النار ويؤخذ الماء مقلو وسنبل وورد وفوة اثنا
وقشر السليخة وفوة ودارصيني وملح هندي واصل السوسن الاسمانجوني وغاريقون من كل واحد ستة دراهم
كاشم رومي وبزر رازيانج وانيسون اوقية وطرطر ابيض وسادج ومصطكى وعيدان البلسان وخبث الحديد مقشر وسليخة
من كل واحد اربعة دراهم عصارة الغافت وعصارة الافسنتين وسعد وقضبان الاذخر من كل واحد خمسة دراهم
بزر الكشوث وبزر الرجلة واصل السوسن وحب السوسن وعقربا من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وقسط
ودج وبزر الرازيانج والقيسوم من كل واحد ستة دراهم زبيب ابيض منزوع العجم خمسين درهما كرويا اسود اربعة دراهم
يدق وينخل هذه الادوية ويؤخذ ماء بزر عشرين درهما ويصب عليه رطل واحد ماء ودهن شيرج لكل اوقية
يغلى حتى يذهب الماء ويصفى الدهن ثم يلقى عليه الادوية ويلقى عليها الفانيد المطبوخ ويخلط خلطا جيدا ويجعل
في اناء مضاعف الشربة منه مثقال بعد ذلك بماء بزر اللفاح او بماء الجبن او بماء حب الثلب والكاكنج وينفع نفخة الحزة
في الجملة الثانية **معجون فريدون فش** النافع من الرياح الغليظة والمغص والقولنج والنسيان ويشهي الباه
والحوامل لما يعرض لهن من الامراض الباردة **اخلاطه** بزر البنج والنيدة من كل واحد عشرين درهما فربيون
وعاقرقرحا وسنبل وزعفران من كل واحد سبعة دراهم دق وينخل ويعجن بعسل ويستعمل بعد ستة اشهر
المعجون المعروف بالكندي نفيس جدا **اخلاطه** زعفران نصف اوقية ومر وراسن وبزر ورد ودار صيني وزنه
وفطراساليون من كل واحد اربع مثاقيل سنبل رومي وهندي من كل واحد ستة مثاقيل قسط وسليخة وقضبان
الاذخر من كل واحد مثقال حب البلسان ثلاث مثاقيل ونصف وثمانية مثاقيل رب السوس واسقولوقندريون
وجعدة وعصارة الغافت من كل واحد ثلاثة مثاقيل دهن البلسان ستة مثاقيل اخلاطها قدر ودرهم دهن ثمانية مثاقيل
عسل عقيد بالكفاية الشربة منه قدر البندقة تخلص من السلاقية **معجون القرنج** النافع من اوجاع المعدة و
الكبد الباردة ولا قشعريرة البرد والحميات ذوات الادوار **اخلاطه** قرنج وزنجبيل وفطراساليون
من كل واحد عشرين درهما بزر الكرفس والنانخواه ماشئت كل واحد اربعة دراهم كمون خمسة عشر درهما فلفل اربعة
واربعة دراهم في نسخة اخرى اربعة وعشرين درهما يعجن بالعسل ويستعمل **معجون النجاح** النافع من اوجاع
الكبد والطحال والمعدة والرياح المتولدة في البطن **اخلاطه** سليخة وحماما وسنبل ونانخواه وبزر الرازيانج وبزر
الكرفس وانيسون وفطراساليون وجندبيدستر وبزر الشبث وزراوند طويل وقصب واسارون وكما فيطوس اجزاء سواء
ومن العسل المنزوع الرغوة قدر الكفاية يخلط ويستعمل **معجون الياقوت لنا** هذا معجون التاجر سابقا على الكل
واشباههم عرفنا له منفعة عظيمة خاصة في علل الدماغ والمعدة والكبد والوسواس والوحشة والخفقان وضعف
القلب وقد قلع منها في علل رديئة ما بحثت في المعالجات ووجدنا منفعتها في علل الدماغ والمعدة والكبد
وخصوصا الطحال والقولنج وقد ينفع في الحميات المزمنة ومن وجع المفاصل **اخلاطه** يؤخذ من ذهب البلاد

وقد قطع منها خط

ويحفظ منها الاجزاء الباقي وزن مثقال ويجعل في الند دقيقا بدهن [illegible] رقيق [illegible] ثم يؤخذ
الى صلابة ودهنا عليها حقا ويؤخذ من حجر البقر وزن درهم ومن المسك وزن درهم ومن الذهب المذاب
في بوطقة [illegible] حتى يخرج الذهب [illegible] وزنه واقية ومن الفضة المزججة [illegible] القلعي
وزنه واقية ويغسل كل واحد منهما من الدق والسحق ما فضل الياقوت ثم يؤخذ [illegible]
بالشراب الريحاني ويسحق [illegible] ويكرر حتى يصير هباء ثم يؤخذ [illegible] ثم يؤخذ من
العاقرقرحا ومن الافيون ومن الفلفل والزنجبيل والقرنفل والزعفران من كل واحد نصف جزء ويؤخذ
من الحجر الارمني وحجر اللازورد والملح النفطي والزرنباد والدرونج والبهمن ولسان الثور من كل واحد
ثلث جزء ثم يؤخذ من السنبل الاقريطي والساذريون والحماما والوج والساذج والدارصيني والسعتر والحاشا
والزوفا والكمون من كل واحد ربع جزء ثم يؤخذ من السكر الطبرزد والقطر اساليون والخولنجان [illegible] وبزر الكرفس
والمر والكندر والزعفران والفلفل الابيض من كل واحد سدس جزء ويؤخذ عظام العاج ثلث جزء فيسحق
جميع هذه ويطرح عليها كلها الاحجار ويعجن الجميع ويعجن بعسل الاهليلج ضعفها وزنا والشربة منه مثقال ويسقى
معجون آخر مما دبر جالينوس ينفع من علل [illegible] الدم والقيح والمادة الغليظة
الى الصدر [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible]
[illegible] فاذا [illegible]
فاخلط [illegible] الادوية الباقية [illegible]
واخلطه واستعمله **صفة معجون [illegible]** عجيب [illegible] الدم وورم الرئة وبعد [illegible]
[illegible] والحميات [illegible]
يسقى [illegible] **اخلاطه** دارصيني [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
معجون [illegible] [illegible] **اخلاطه** اصول [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] مثقال [illegible]
مثقال [illegible] **صفة دواء الخشخاش** النافع
من الصلابة [illegible] الكبد [illegible] **اخلاطه** يؤخذ الخشخاش [illegible] من كل واحد وزن
عشرة دراهم ومن [illegible] الابيض [illegible] والسنبل [illegible] من كل واحد [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الشراب المطبوخ **صفة دواء [illegible]**
[illegible] الطعام [illegible]
[illegible] الربيع [illegible] في كل جمعة من كل شهر **اخلاطه** يؤخذ من الهليلج الاسود
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

ومنها الكرفس الجبلي والافربيون من كل واحد وزن اوقية [illegible] من [illegible]
[illegible] الابيض والخشخاش والزرنباد والدرونج [illegible]
والحلتيت [illegible] والكمون الكرماني من كل واحد [illegible] والدارصيني [illegible]
[illegible] والسعد [illegible]
من كل واحد وزن [illegible] اوقية ومن [illegible]
[illegible] بالسكر [illegible] بالماء والعسل [illegible]
[illegible] من الغذاء [illegible] اليوم الثالث [illegible] والعسل [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
من الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من العرق
[illegible] **دواء**
معجون ينفع من ضعف الكبد [illegible] **اخلاطه** يؤخذ الجلنار [illegible]
[illegible]
معجون [illegible] الطيب ينفع من فساد المزاج وورم الكبد ويقوي المعدة [illegible] **اخلاطه** يؤخذ
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] عشرة دراهم [illegible]
الافسنتين وزن خمسة دراهم [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] **معجون [illegible]**
ينفع من [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **معجون [illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible]
[illegible] **معجون [illegible]** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

الايارجات

وتُسك قوالب الى الصغر ثم يؤخذ منه كل يوم وزنه عشرين درهمًا بطبيخ ... ويلقى عليه من
الشحم مقدار الحاجة ويحتمي فانه جيد فانه **المقالة الثانية في الايارجات** الايارج حاسم للسهل
المصلح هذا تاريخه وتفسيره الدواء الالهي واول ما سهل من المعروفات ايارج روفس وكان في القدماء بنا
بونح اسم الايارج على هذا لانه سمي به اغير وكانا انيا الاسهال اراى مسلوس قوى طبيب وانا كان يشبه في القدم
الايارجات وانما انيا للاسهال الدواء الذي لان عند الاسهال الى مسهل من الالات اذا كان يغير عنه من حواطه
المسهلات الصرفة مثل شحم الحنظل والغاريقون وغير ذلك وكانوا اذا ارادوا استعمالها خلطوها بايديهم ... و
وقادر بعلاجات حتى ... استعمالهم ... الى ... واسلاقهم ... حتى اخذ دهنا
كالحجيبا فليعلم المتطبب ان الايارجات سليمة من الشيافات والحبوب وما يجرب ... ان ... منها في
لعادة السوء وانها لاتخفى من جملة الايارجات والشربة من الايارجات الى اربعة مثاقيل وبياطرجها اصلها مع
العجين وامرض ... ما الافتيمون بالزبيب ... على نسخة لبعضهم الافتيمون اربعة دراهم الزبيب
المنقى عشرة دراهم هليلج اسود منقى ... دراهم سطوخودوس ... دراهم الماء ... الى الحد في الجنب الى ان
يبقى نصف ... يسقى على الريق ويتبع ... الخطمي درهم ... نصف درهم بقليل ... وماء فاتر والغذاء
... مرق ... بماء ... **ايارج فيقرا** هذا هو ايارج الصبر وقد قوى ... الفائدة ومنفعته للاحشاء
والمعدة والمصطكي كذلك ... والحقيقة ... الزعفران ... وتقوية القلب والمعدة ...
... يحتاج ان ... او ... على الاسهال ... الرطوبات
... على ... وجب اللسان ... المعدة والرأس ويكون ...
... عظم ... في الحل واستعمالها فاجود
ذلك ... وكان القدماء يختلفون في مقدار ... الصبر منهم من
يجعل وزن الادوية ستة مثاقيل ... منهم ... ويقولون ايضا ... عنده
من ... الا ... والتسقا ... منهم من
... الحقيقة ... هو ... على ان ... الايارج
... الاسهال ... قليلا قليلا ... في اليوم الثاني ... ايضا ... له
... من ... المعدة والامعاء ... جدا ... الكبد ... العروق
... من الرطوبات المتولدة في الامعاء في الرأس والمعدة ... المفاصل ...
والقعدة ... اللسان ... الاعضاء **اخلاطه** مصطكي ... وسنبل وحب البلسان ...
من كل واحد ... درهم ... الادوية ... الشربة منه ... درهمين مع ... **ايارج لوغاذيا**
هذا الايارج ... كثير النفع ... من ... الاخلاط والفضول
فينفع من امراض ... السقيقة والبيضة والدوار والوسواس والجنون والصرع والصمم و...
والفالج والاسترخاء ... الكتف ... من ذلك ... من اوجاع الاذن
والعين ... المعدة ... الكبد والطحال ... وينفع من الربو ووجع الارحام ...
والسوداوية ... والحميات ... وينفع من اوجاع المفاصل والنقرس ... وينفع من داء الحية وداء الثعلب
والقروح ... في الرأس ... والبهق والقوابي والنفس ... ومن ... الاورام
الباردة والسرطانات **الاخلاط من نسخة ابن ...** شحم الحنظل ... دراهم ... الغاريقون
وسقمونيا ... اسود واشق ... من كل واحد ... دراهم ... وفي نسخة ...
من كل واحد درهمين ... انيسون ... من كل واحد ... دراهم ...

وفراسيون وجعدة وسليخة وفلفل ... ود وفلفل ابيض ... دارفلفل وزعفران ودار صيني واسقولوقندريون وبسفايج وحماما
... سكبينج وجندبيدستر ومرو وفطراسالينون وفوتنج ... وعصارة الافسنتين والزرواند وسنبل وحماما وزيد
من كل وزن درهمين ... سطوخودوس من كل واحد درهم ونصف ... الكفاية الشربة التامة
اربعة مثاقيل بماء فاتر ... وطبيخ الافتيمون والزبيب المنزوع العجم **ايارج لوغاذيا نسخة قسطوس**
يؤخذ شحم الحنظل وغاريقون واشق ... الخربق الابيض وسقمونيا ... من كل واحد عشرة مثاقيل
افتيمون وبسفايج ومقل ... وفراسيون وسليخة من كل واحد ثمانية مثاقيل دارفلفل وفلفل
ابيض وفلفل اسود ودار صيني وزعفران وجاوشير وسكبينج وجندبيدستر وفطراسالينون ...
من كل واحد ... مثاقيل ... الرطوبة الشربة اربعة مثاقيل ... في كل ... بماء
العسل والملح **ايارج لوغاذيا نسخة قسطوس** شحم الحنظل ... الاصل الفارسي وغاريقون واشق
وقشور الخربق الاسود وسقمونيا ... من كل واحد عشرة مثاقيل بسفايج وافتيمون ومقل وصبر
... وفراسيون وسليخة من كل واحد ثمانية مثاقيل ... جاوشير وسكبينج وفطراسالينون ...
... دار صيني وزعفران وجندبيدستر ... من كل واحد اربعة مثاقيل العسل قدر الكفاية
ايارج روفس النافع من المرة السوداء والبلغم ... **اخلاطه** شحم الحنظل ... مثقالا
... عشرة مثاقيل سكبينج وجاوشير ... من كل واحد ثمانية مثاقيل ... خمسة مثاقيل
... خمسة مثاقيل فلفل ابيض واسود من كل واحد خمسة مثاقيل دار صيني اربعة مثاقيل ...
وزعفران وجعدة من كل واحد اربعة مثاقيل ... الادوية ... ويعجن ... الرطوبة ...
... ويستعمل عند الحاجة وفي نسخة اخرى شحم الحنظل وزنه عشرين ...
... وفلفل ابيض واسود من كل واحد خمسة دراهم ... عشرة دراهم ... عشرون درهما
سكبينج وجاوشير من كل واحد ثمانية دراهم سنبل الطيب وسليخة ودار صيني وزعفران ...
من كل واحد عشرة دراهم ... الشربة ... اربعة دراهم بماء حار ... على الريق ...
الحمية **ايارج اركاغانيس نسخة ...** ينفع من كل مرض يتولد من البلغم الغليظ والسوداء وينفع من
الصداع والصداع ... الماء في العين ... ومن اوجاع ...
من مواد غليظة وينفع من ... الماء الاصفر والجرب ... اوجاع المعدة والبطن والرحم ...
... الظهر ... والكليتين ... الكرفس
... ويخلط ... الخيار ... الحنظل ...
... الكلب ... من الماء ... درهم ... **اخلاطه**
شحم الحنظل ... دراهم ... سطوخودوس ... دراهم ... سقمونيا ... والفلفل
ابيض ... من كل واحد ... الغاريقون ... وزعفران ...
واشق وجاوشير من كل واحد ... دار صيني ... سكبينج ...
من كل واحد ... الكفاية الشربة اربعة مثاقيل بطبيخ الافتيمون والزبيب المنقى **ايارج اركاغانيس
نسخة قسطوس** ... غاريقون ... شحم الحنظل ... من كل واحد عشرين مثقالا
جاوشير وسكبينج وفطراسالينون ... من كل واحد خمسة مثاقيل دار صيني وسنبل
وجعدة وزعفران من كل واحد اربعة مثاقيل ... الادوية ... وينفع في ...
الشربة اربعة مثاقيل ... **ايارج ... الاكبر** ينفع من ... المزاج البارد و
الاستسقاء والفضول ... الغليظة ... البصر ... الكبد ... والطحال

والكلى والارحام وامتناع الحيض والقولنج ويدر ومسهل من غير مشقة الشربة منه وزن اربعة مثاقيل بطبيخ
الافتيمون والغاريقون او بماء حار **اخلاطه** صبر سقوطري وزن خمسة عشر درهما اغاريقون ابيض وزن
عشرين درهما زعفران ودارصيني وزنج ومصطكى ودهن البلسان من كل واحد وزن ثلثة دراهم ودارصيني
وزن درهم ونصف عيدان البلسان وحب البلسان وافربيون ودار فلفل وفلفل ابيض واسود وجنطيانا
رومي وقصاب الاذخر من كل واحد وزن درهمين قسط مر وكمادريوس وافتيمون من كل واحد اربعة دراهم
اسارون وسليخة وسقمونيا من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب وزن مثقال درهم ونصف عود وحماما
كل واحد وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل
بعد ستة اشهر **ثادريطوس آخر** ينفع من جميع الادواء التي يحتاج اليه والبلغم **اخلاطه** صبر ثمانين
درهما اغاريقون وزن [illegible] درهما مر وزنج وزعفران ودارصيني وكبابة وعود [illegible] وسليخة من كل واحد
وزن ثمانية دراهم كمادريوس وفلفل ابيض واسارون وعيدان البلسان من كل واحد وزن درهمين فلفل
اسود وجند بيدستر من كل واحد اربعة دراهم دارصيني وسنبل من كل واحد وزن درهم يعجن بعسل
قدر الكفاية الشربة وزن اربعة دراهم بماء حار ويعتق ستة اشهر **ثادريطوس آخر** ينفع من تلك الادواء
اخلاطه [illegible] وزن ثمانية عشر درهما جوز بوا وسليخة وسقمونيا من كل واحد اثنا عشر درهما صبر سقوطري
وزن ستين درهما اغاريقون وزن اربعة واربعين درهما ودارصيني وزن ثمانية دراهم فلفل ابيض وخطيانا
من كل واحد ستة دراهم اسارون وعيدان البلسان من كل واحد وزن اربعة دراهم سنبل وايرسا من كل واحد
ثمانية دراهم سقمونيا وزن سبعة دراهم حماما ودار فلفل وفلفل اسود واذخر من كل واحد ثمان
يسحق ويعجن بعسل قدر الكفاية ويعتق ستة اشهر الشربة وزن اربعة دراهم بماء حار **ثادريطوس**
بوزنقا ينفع من جميع امراض الراس العتيقة والجنون والوسواس والصداع والدوار والصرع ومن ضعف
البصر ومن وجع الكبد والطحال والكلى والقولنج ويدر الطمث المحتبس ومن الجذام والبرص ومن وجع
المفاصل والنقرس ومن الحميات الزمنة المتقادمة [illegible] **اخلاطه** صبر ستون درهما اغاريقون
اربعة وعشرون درهما سقمونيا وعيدان البلسان ودهن البلسان وحب البلسان وا
فربيون وخطيانا من كل واحد اربعة دراهم قسط وزنج ومصطكى ودارصيني وزعفران وسنبل
من كل واحد ستة دراهم سليخة وجنطيانا من كل واحد اثنا عشر درهما افتيمون ثمانية عشر درهما كمادريوس ثمانية
دراهم وقصاب الاذخر من كل واحد [illegible] ثمانية عشر درهما يعجن بعسل منزوع الرغوة قدر
الكفاية الشربة اربعة دراهم بطبيخ الافتيمون **ثادريطوس مسهل** صبر ستون درهما اغاريقون اربعة
وعشرون درهما مصطكى وزعفران وزنج ودارصيني وسنبل من كل واحد ستة دراهم دار فلفل وحب البلسان
ودهن البلسان وفربيون وثلاث فلافل وخطيانا من كل واحد اربعة دراهم كمادريوس وقسط من كل واحد ثمانية
دراهم سليخة وافتيمون من كل واحد اثنا عشر درهما وقصب الاذخر وحماما من كل واحد درهمان سقمونيا
عشرون درهما يعجن بعسل قدر الكفاية الشربة والاستعمال والمنافع مثل الاول **ايارج جالينوس نسخة الجوهر** د
ومن منافعه انه الطف واعمل من ثادريطوس وكونها ينفع من الفالج واللقوة والتشنج والاسترخاء وسوء
الحس الفاسد للاخلاط الغليظة والخلط ويشد استرخاء المثانة وخروج البول من غير ارادة **اخلاطه** شحم
الحنظل واغاريقون وبصل العنصل مشويا واشق وسقمونيا وحرف اسود وصبر [illegible] من كل واحد
ستة عشر درهما بسفايج وافتيمون [illegible] وكمادريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد سبعة دراهم
وسكبينج ودار فلفل وثلاث فلافل ودارصيني وجند بيدستر وفطراساليون من كل واحد اربعة
دراهم ومن الناس من يجعل فيه زعفران وزن اربعة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة [illegible] انفع

بالمثلث

بالمثلث وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر **ايارج جالينوس نسخة بولس**
كمادريوس وفلفل ابيض ودار فلفل واغاريقون واسطوخودوس وحرف اسود وسقمونيا وسنبل وشحم
وبصل العنصل مشويا من كل واحد ستة مثاقيل مر وزعفران واشق وصبر وغاريقون من كل واحد ثمانية مثاقيل
[illegible] وزعفران واشق وصبر يعجن بعسل قدر الكفاية **ايارج جالينوس من نسخة ابن سرافيون** شحم
الحنظل اربعة دراهم كمادريوس وبصل العنصل مشويا واغاريقون وسقمونيا وحرف اسود واسطوخودوس
واشق وصبر وغاريقون من كل واحد مثقال درهم ودار فلفل افتيمون وجعدة وكمافيطوس وفراسيون وصبر
وسليخة وبسفايج من كل واحد درهم ونصف ومن الثلاثة فلافل ودارصيني وزعفران وكمادريوس وسكبينج
وجند بيدستر وفطراساليون ودار فلفل وخطيانا وفراسيون من كل واحد نصف وثلث درهم
ودارصيني وزعفران وسكبينج وجند بيدستر يعجن بعسل قدر الكفاية الشربة منه مثل اللوزة [illegible] في
مثل ماء **ايارج افراط** ينفع من رطوبة المعدة ومن اوجاع الراس المتولدة من البخار [illegible]
اخلاطه خطيانا وسنبل ودارصيني وسليخة ودارصيني وفطراساليون وكمادريوس واسطوخودوس
[illegible] الجبلي من كل واحد وزن درهم وبعض درهم وحب البان وزعفران من كل واحد درهم ونصف
صبر احمر ثمانية عشر درهما شحم الحنظل ستة دراهم يعجن بعسل ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة اربعة دراهم
ايارج آخر لافراط ينفع من الجنون والمفاصل ومن الماء في الراس والصداع الشديد والتشنج ومن خفقان
البدن ووجع المفاصل ومن اختلاط العقل وفساد الذهن [illegible] والماء في العين ومن الجذام والبرص
والفالج واللقوة والقولنج **اخلاطه** [illegible] كمادريوس من كل واحد خمسة مثاقيل [illegible]
ومر وسقمونيا من كل واحد وزن درهمين [illegible] يعجن بعسل قدر الكفاية الشربة منه نصف [illegible] بماء حار
ايارج [illegible] ينفع من وجع المعدة والبطن **اخلاطه** دارصيني وسليخة سواء [illegible] قصب الذريرة
وعيدان البلسان وقصاب الاذخر من كل واحد ثلث اواقي ونصف [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] يصب عليها من الماء المطبوخ [illegible] ويطبخ على النصف ويصفى [illegible] من العسل الاحمر [illegible]
[illegible] الكفاية [illegible] النار [illegible]
[illegible] في الشمس حتى يجف ثم يسحق ويطبخ [illegible] الزعفران [illegible] من كل [illegible] اواقي [illegible] النسخة
[illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن [illegible] ينفع من التشنج [illegible]
[illegible] ومن وجع الجنب ونفخ المعدة [illegible] الدم ووجع الخاصرة والشربة الكاملة منه وزن
درهم [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] ينفع من القروح التي تحدث في الاطفال [illegible]
[illegible] **ايارج [illegible]** ينفع من احتباس الطمث ومن الجذام والقروح
اخلاطه اسطوخودوس وكمافيطوس وغاريقون وحرف اسود وفلفل اسود وابيض وزرنباد وسقمونيا
[illegible] من كل واحد وزن ثمانية عشر درهما زعفران [illegible] واشق من كل واحد وزن ثمانية دراهم
[illegible] **ايارج [illegible]**
ينفع من الماليخوليا [illegible] **اخلاطه** [illegible]
اسود وكمافيطوس وكمادريوس وفطراساليون [illegible] وهو الجعدة [illegible] زعفران وخطيانا
وجعدة [illegible] وسليخة واسارون وحماما وقسط ودارصيني [illegible] وفلفل وحب البلسان [illegible]
وسليخة وصبر وغاريقون وقصاب الاذخر وسنبل من كل واحد [illegible] افتيمون وغاريقون وسقمونيا
وشحم الحنظل من كل واحد [illegible] صبر سقوطري [illegible] يعجن بعسل منزوع الرغوة قدر الكفاية

وهو الجعدة

وتعتق ستة اشهر والشربة ثلث اوقية بماء حار **اياريج بوسطوجس** ينفع البصر ويقويه ويسكن وجع الراس
الابرد وينفع من اوجاع المعدة والطحال والكبد ومن الاوجاع السوداوية والبلغمية ومن الدوار ومن
الوجع الذي يسمى الاكليل **اخلاطه** كمادريوس واسطوخودوس وفلفل ابيض واسود واسقيل مشوي من كل
واحد اثنا عشر اوقية غاريقون وخربق اسود وسقمونيا وصبر اسقوطري من كل واحد ست عشرة اوقية
وفي نسخة ثانية غاريقون عشرة اما في نسخة الحنظل اوقيتان زعفران وافربيون من كل واحد اثنا عشر اوقية
اشق فان اوقي يعجن بعسل الشربة اربعة دراهم بعد ستة اشهر وفي نسخة اخرى من السنبل والسليخة
كل واحد اثنا عشر اوقية ويشرب ينفع الاثنين بعد الحمية **ايارج لوغاذيا الانطاكي** ينفع من التشنج والصداع
ووجع الاذن العتيق ومن الفزع الحادث عن السوداء ومن ارتعاد المفاصل **اخلاطه** شحم الحنظل وزن
عشرين درهما كمادريوس وفراسيون وغاريقون واسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم زراوند طويل
وفطراساليون وفلفل ابيض وسكبينج ومقل وجاوشير من كل واحد خمسة دراهم ومر وسنبل وحبة زعفران ودار صيني
من كل واحد وزن درهم سقمونيا وزن ستة دراهم العسل قدر الكفاية الشربة اربعة دراهم بماء حار **ايارج**
ثاعريب ... من الحزن والوسواس كل واحد درهم شحم الحنظل وفلفل ابيض من كل واحد مثقال غاريقون
مثل ... درهم ... نصف مثقال زنجبيل ... دار صيني
اسارون ... وحب البلسان ... من كل واحد درهم
لسان الثور عشرة دراهم ... وبزر الاترج ... وبزر البادروج ... وبزر الاترج والنعناع
اليابس من كل واحد درهمان اقتين ... درهم ... جميع ... ستة اشهر ثم يستعمل
المقالة الثالثة في الجوارشنات المسهلة وغير المسهلة اما غرضنا في ذكر هذه الجوارشنات
الجوارشنات المشهورة والنافعة بالكلية واما اللواتي منها جزئية فانها في المواضع التي نذكرها الجزء الثانية ٥
الجوارشن الكموني نافع من اوجاع الاحشاء التي يولدها البرودة ومن غلبة البلغم الساذج ويقوي المعدة
ويهضم الطعام ويحلل الشهوة الكلبية والجشاء الحامض والرياح ... ينفع ... من
البارد السوداوية والبلغمية **اخلاطه** يؤخذ كمون كرماني منقوع ... مقلو ... و
السذاب ... من كل واحد ... ستة اوقية ... عشرة دراهم ... جميع هذه
الادوية ... بعسل منزوع الرغوة ... **الكموني جالينوس** ينفع من الرياح
البارد ... ومن ... الطعام **اخلاطه** ... نصف جزء كمون كرماني منقوعا
بخل ... وفلفل ابيض ... وفلفل اسود من كل واحد ... قال جالينوس هذه الجوارشن يعمل
على ... من الكمون والفلفل والسذاب والبورق وهذا
... الكثير ... من البورق ... الكمون
من الكمون الكرماني ... والفلفل الابيض ... يقوي المعدة ... المستخفين
الاخرين ... الفلفل والفلفل الاسود ... ولا ...
بل من التي ... الكبار ... والبورق ... كان ... كجميع
... البورق ... الطبيعة ... البورق ... ويكون
... من ... كل واحد من الادوية التي ذكرنا ... ايضا ... وذلك انه
... شديدا ... نفيد ...
... الواحد ... الاربعة ... بعسل منزوع الرغوة
... على ... الشراب ... يؤخذ

الجوارشنات

مثرودا قبل الغذاء وبعد الغذاء والذي يخلط بالعسل المنزوع الرغوة فاوفق في هذه الحال وذلك انه يدخل
بالنفع اصلا وينبغي ايضا ان يكون العسل جيدا اذا احتيج ان يكون هذه العدا ... الرياح ويسخن
... ويجب ان ... اذا اردنا ان يكون ... اكثر يجب ان يكون ... الادوية ... المنافع
عرفنا ان ... الطبيعة ثم ... درهم
... من السبب ... ان ... الخاصية ... ان
ان السبب ... تركيب ... وينبغي ان ... في تركيب سائر
الادوية **جوارشن السفرجلي** يصلح لبرودة المعدة الشديدة والجشاء الحامض والشهوة الكلبية والقراقر
الذي يكون من الامتلاء من الكمثريات ... والبطيخ ... التي يكون من قبل برد وسوء هضم
اخلاطه كمون منقوع ... من كل واحد
درهما ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة **جوارشن الترنج الفهري نسخة جالينوس** ... ينفع
... من كل واحد ... زنجبيل ستة دراهم ... الكرفس ... الحاشا من
كل واحد اربع درهمات ... خمسة درهمات ...
بعسل منزوع الرغوة **جوارشن الاخر** النافع من ... الطبيعة ... الذي
من المعدة **اخلاطه** ... من كل واحد ...
... من كل واحد ... ويكون ... سنبل
... من كل واحد ستة دراهم ... الكرفس ... من كل واحد خمسة دراهم ...
... من كل واحد ... بعسل منزوع الرغوة ... **جوارشن** ...
جيد **اخلاطه** ... نصف رطل ...
... من كل واحد ... ربع ...
... من كل واحد ... الادوية ... واحدة ...
... **جوارشن**
الكمون المنسوب الى ... ية يقوي المعدة وينفع من سوء الهضم ... الذي ...
... **اخلاطه** ... من كل واحد ...
... من كل واحد ... الادوية ...
بالسكر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... **جوارشن كموني اخر** نافع من اوجاع ...
ومن ... ومن الشهوة الكلبية والحميات ... البلغمية والسوداوية ومن البلغم الكثير الذي ...
ومن شدة البرد في المعدة ومن الجشاء الحامض والقراقر الذي يكون من كثرة ... البلغمية ...
... **اخلاطه** ... في الخل ... من السذاب ... والزنجبيل والفلفل
من كل واحد ... من ... الاوقية ... بعسل منزوع الرغوة **جوارشن كموني آخر**
يؤخذ كمون كرماني ... في ... ثم ... على ... فاذا
... ومن الفلفل ... اوقية ... زنجبيل ... درهمان ويخلط
ويعجن بعسل **الجوارشن الفلافلي** النافع من الابردة ... ووجع المعدة وسوء الاستمراء والرياح الغليظة
والجشاء الحامض والشهوة الكلبية **اخلاطه** فلفل ... من كل واحد ... في نسخة اخرى
اوقيتان ... من كل واحد ... الكرفس ... سنبل
... من كل واحد ... بعسل منزوع الرغوة والشربة ... درهم بماء

بور نعناع

فانه يلطف الريح جوارش الغنداديقون النافع من وجع المعدة والكبد الباردة الضعيفة المولدة للرياح الغليظة اخلاطه يؤخذ زنجبيل وفلفل وسنبل الطيب من كل واحد وزن ستة دراهم مصطكى ونانخواه من كل واحد اربعة دراهم بزر الكرفس وصعتر من كل واحد خمسة دراهم كمون كرماني وسليخة وحب البلسان وقرنفل من كل واحد درهمان ساذج هندي نصف درهم يجمع الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة جوارش الخوزي النافع من استطلاق البطن وسوء الاستمراء وضعف المعدة وبردها اخلاطه يؤخذ قسط وفوة وسنبل الطيب وحب البلسان وسليخة من كل واحد وزن عشرة دراهم جوز بوا خمسة دراهم قاقلة وقرنفل وانيسون واكليل الملك وسيطرح هندي من كل واحد وزن اربعة دراهم بسباسة [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم زراوند واشنة من كل واحد وزن ثلاثة دراهم سعد وزنجبيل من كل واحد وزن عشرة اساتير قصب الذريرة وفلفل ودار فلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم هليلج اسود ستة اساتير بليلج عشرة عددا منزوع النوى وحب الآس اليابس نصف قفيز جيد نيسابوري يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بسكر طبرزد ويرفع في اناء ويستعمل بعد شهرين الجوارش الخوزي نسخة اخرى النافع من ضعف الكبد والمعدة وبردهما ومن استطلاق البطن وسوء الاستمراء وينفع الذين يجدون طعم الماء الاصفر ويوجعهم الطحال مدة طويلة اخلاطه قسط وفوة وسنبل وحب البلسان وسليخة من كل واحد [illegible] دراهم ومن جوز بوا [illegible] ومن القاقلة والقرنفل والانيسون واكليل الملك وسيطرح [illegible] من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن [illegible] وزن [illegible] ومن البزر [illegible] ومن الزراوند الطويل والاشنة من كل واحد وزن [illegible] درهمين سعد عشرة اساتير وقصب الذريرة وفلفل ودار فلفل من كل واحد خمسة دراهم من الاهليلج الاسود والكابلي ستة اساتير ومن البليلج عشرة [illegible] ومن حب الآس [illegible] كلها [illegible] بعسل الطبرزد الشرح [illegible] المعتصد بالله وفي نسخة اخرى من الزنجبيل عشرة اساتير الجوارش المعروف بجوارش العنبر هذا الجوارش كان يستعمله ملوك العجم ينفع من امراض الرأس [illegible] ويزيد في الباه وينفع من الفالج واللقوة والرعشة والخفقان ويزيد في الحفظ [illegible] ويجفف رطوبة المعدة ويحسن الهضم [illegible] اخلاطه يؤخذ قاقلة كبار وصغار وبسباسة ودارصيني من كل واحد اربعة دراهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد [illegible] وزن درهمين قرنفل وزن درهمين [illegible] وزعفران من كل واحد عشرة دراهم جوز بوا وزن خمسة دراهم وفي بعض النسخ [illegible] سنبل الطيب ومصطكى [illegible] من كل واحد وزن درهمين مسك وزن درهمين [illegible] من واحد وزن درهم [illegible] البلسان وزن ستة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينقع الافتيمون بقدر [illegible] بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر ويذاب العنبر [illegible] البلسان [illegible] الادوية كلها ويعجن بعد ذلك جوارش الشهريارات النافع من برد الكبد والمعدة والطحال [illegible] والمرة السوداء [illegible] البطن اخلاطه يؤخذ سيطرح هندي وزنجبيل وفلفل [illegible] قاقلة صغار وقرنفل [illegible] وساذج هندي ونشا الحنطة [illegible] ومصطكى [illegible] وسنبل الطيب [illegible] وبزر الكرفس ونانخواه وبزر [illegible] وانيسون من كل واحد ستة دراهم افتيمون [illegible] من كل واحد [illegible] عشر درهما سقمونيا [illegible] عشرة دراهم سكر طبرزد وزن [illegible] يجمع هذه الادوية مسحوقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة الجوارش التمري [illegible] النافع من [illegible] من الخام والابردة [illegible] اخلاطه يؤخذ [illegible] وكمون كرماني [illegible] وزنجبيل وفلفل [illegible] من كل واحد [illegible] سقمونيا وزن خمسة دراهم [illegible] من النوى [illegible] وورق السذاب من كل واحد وزن عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينقع التمر [illegible] وليلة

ويدق

وليلة ويدق دقا ناعما ويخلط مع الادوية ويعجن كلها بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة جوارش تمري آخر يؤخذ تمر [illegible] منزوع النوى [illegible] ويصفى ومن السذاب اليابس والزنجبيل من كل واحد [illegible] درهما ومن الفلفل الابيض [illegible] دراهم ومن الورق الارمني وزن خمسة دراهم ومن اللوز المقشر [illegible] ومن السقمونيا وزن خمسة عشر درهما ومن التربد وزن عشرين درهما [illegible] ويخلط بعسل تمري آخر ينفع من الحميات وغيرها ويشرب في الصيف والشتاء [illegible] اخلاطه زنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد [illegible] سقمونيا [illegible] من النوى [illegible] ومن القشر [illegible] وورق السذاب من كل واحد ربع اوقية تدق الادوية [illegible] ويخلط الجميع بعد ذلك ويعجن بعسل [illegible] جوارش فيه نفع [illegible] النافع من الرياح والبواسير والخام ويقوي المعدة ويعين على الباه ويصفي اللون [illegible] الكلى وينفع من [illegible] الارحام [illegible] من البواسير اخلاطه هليلج كابلي [illegible] وسيطرح هندي وبزر الكرفس [illegible] وسليخة [illegible] وبسباسة [illegible] من كل واحد ستة دراهم بليلج [illegible] ونانخواه [illegible] من كل واحد [illegible] ومن [illegible] والزنجبيل [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم ومن المسك [illegible] ومن العنبر [illegible] الادوية كلها [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة [illegible] منزوع الزبد [illegible] جوارش الكمد [illegible] الكمون [illegible] من كل واحد [illegible] ستين درهما [illegible] من كل واحد عشرة دراهم زنجبيل [illegible] من كل واحد اثنا عشر درهما [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible] ويعجن بعسل جوارش الطاليسفر النافع من برد المعدة والرياح الغليظة في المعدة والكبد اخلاطه طاليسفر وزن خمسة دراهم زنجبيل [illegible] درهما [illegible] من كل واحد ستة دراهم سكر طبرزد [illegible] يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة [illegible] جوارش الاسقف سقمونيا انطاكي [illegible] من كل واحد خمسة [illegible] من كل واحد [illegible] زنجبيل ودارصيني [illegible] وبسباسة [illegible] من كل واحد وزن [illegible] وفي نسخة اخرى سقمونيا [illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن [illegible] بعسل [illegible] الاطريفل [illegible] الاكبر النافع من اوجاع البواسير واسترخاء [illegible] المعدة ويزيد في الباه ويحسن [illegible] اخلاطه اهليلج اسود وبليلج [illegible] منزوعة النوى [illegible] وسيطرح هندي وبزر الكرفس ونانخواه [illegible] من كل واحد [illegible] سنبل الطيب [illegible] من كل واحد وزن [illegible] دراهم [illegible] وزن اربعة دراهم [illegible] فلفل ودار فلفل [illegible] من كل واحد نصف [illegible] وزن نصف درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة [illegible] ويرفع ويستعمل الاطريفل الصغير النافع من استرخاء المعدة [illegible] البواسير ويحسن اللون اخلاطه يؤخذ هليلج كابلي وبليلج [illegible] النوى [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع [illegible] ويستعمل عند الحاجة جوارش البلاذر يصلح لوجع المعدة [illegible] ويحسن اللون ويلطف الفكر [illegible] جوارش الحكماء [illegible] اخلاطه فلفل ودار فلفل [illegible] وزنجبيل [illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد ثمانية [illegible] البلاذر [illegible] جيدا [illegible] الادوية [illegible] ويستعمل بعد ستة اشهر

والشربة منه درهم بماء طبيخ الكرفس والرازيانج ويحفظ نفسه من التعب والغم والحزن والشراب الكثير والجماع
وأكل مرقة اسفيدباجة لطيفة **جوارشن الخوزي** نافع من استرخاء المعدة ورياح البواسير وفساد المزاج
وتغير اللون ويزيد في الباه **اخلاطه** يؤخذ هليلج كابلي وبليلج وقشر أملج منزوع النوى وقاقلة وفلفل
وزنجبيل وشيطرج هندي وسنبل من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر السذاب وبزر الكراث من كل واحد اربعة
دراهم خبث الحديد مسحوقا منقوعا في خل خمر ثلاثة ايام ثم محمصا وزن مائة درهم تجمع هذه الأدوية مسحوقة
منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل بعد ستة اشهر والشربة منه
درهمين ويصير فيه من المسك وزن درهمين **جوارشن آخر بالمسك** ويقوي المعدة ويشهي ويقطع
البواسير ويزيد في الباه وهو مجرب **اخلاطه** اهليلج كابلي وبليلج وأملج وفلفل ودار فلفل وزنجبيل ونانخواه
وبزر السذاب وبزر الكرفس وبزر الكراث وبزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الجزر وبزر [illegible] وسليخة
وسعد ودارصيني وقرنفل وجوزبوا من كل واحد وزن ستة مثاقيل وقاقلة ومسك وعود [illegible]
من كل واحد درهمان حب الرشاد الابيض [illegible] خبث الحديد مثل الأدوية [illegible] ويعجن بعسل منزوع
الرغوة **جوارشن آخر سهله** شيطرج هندي وزنجبيل وعاقرقرحا [illegible] هليلج اسود وبليلج وأملج
اهليلج اصفر وسليخة وقرنفل وحب البلسان وحب [illegible] من كل واحد ستة مثاقيل [illegible]
ودار فلفل من كل واحد اربعة مثاقيل ودارصيني وقرنفل وجوزبوا وسنبل وقسط وزنجبيل وفلفل
من كل واحد ثمانية مثاقيل [illegible] ستة عشر مثقالا [illegible] نصف درهم [illegible]
بعسل منزوع الرغوة **صفة جوارشن آخر** نافع من الابردة ويدفع الظهر [illegible] والبواسير [illegible]
اللون [illegible] يذهب بالخام والابردة ويقوي المعدة والامعاء والمثانة **اخلاطه** بزر الكرفس
وبزر الرازيانج والانيسون والفطراساليون والدوقو وبزر الجرجير وبزر الكراث وبزر البصل وبزر اللفت وبزر
الجزر وبزر القثاء والنانخواه وبزر الانجرة والحبة الخضراء والاغنجدان وبزر السذاب والفلفل ودار فلفل
وكزبرة من كل واحد وزن [illegible] درهم [illegible] الابيض [illegible] الاحمر [illegible] الاسود [illegible] الاحمر والابيض
[illegible] وزنجبيل [illegible] سنبل [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
الهليلج والبليلج والأملج [illegible] اصل الكرفس من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] الشيطرج
والاسنة [illegible] الطيب [illegible] الادوية [illegible] قاقلة [illegible]
وقاقلة [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من الخبث [illegible] البيد [illegible] الريحاني
[illegible] الادوية [illegible] النار [illegible] منه [illegible]
على الريق [illegible] اسفيدباجة [illegible] البيد [illegible] اسبوع او اسبوعين
نسخة اخرى خبث الحديد يصلح برد المعدة والبواسير **اخلاطه** هليلج كابلي وبليلج وأملج واصل السوسن [illegible]
وزنجبيل [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
الارز [illegible] بشراب ريحاني [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] بعسل منزوع الرغوة والشربة [illegible] بشراب ريحاني او [illegible] **نسخة اخرى خبث الحديد**
يصلح لضعف المعدة الحارة **اخلاطه** هليلج كابلي وبليلج وأملج واصل السوسن [illegible] من كل واحد عشرة دراهم
خبث الحديد [illegible] جميع الادوية [illegible] بعسل [illegible] والشربة [illegible]
درهمين بشراب التفاح **خبث الحديد المطبوخ** يصلح لضعف المعدة وحرارة المزاج **اخلاطه** خبث الحديد [illegible]
هليلج اصفر واسود وبليلج وأملج [illegible] بشراب ويسقى منه [illegible] **جوارشن السفرجلي**

المسك

المسك حابس للطبيعة من الاستطلاق ويقوي ضعف المعدة والقي وسوء الاستمراء ويحسن اللون **اخلاطه**
يؤخذ سفرجل ويطبخ ويقشر وينقى الجوف ويغسل منزوع الرغوة من كل واحد رطلان فلفل ودار فلفل وعود
من كل واحد خمسة دراهم مصطكي ثمانية دراهم قاقلة وقرنفل وسنبل الطيب ودارصيني وزعفران من كل
واحد وزن درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويؤخذ السفرجل ويطبخ بماء حتى يتهرأ جيدا ومن الاجزاء
من يطبخه بشراب ويصفى الماء ويرفع عن النار ويطبخ حتى يذهب ما فيه من الرطوبة ويدق دقا
ناعما ويؤخذ العسل ويطبخ [illegible] ويحرك قليلا قليلا حتى يكاد ان ينعقد ثم يلقى عليه السفرجل ويحرك حتى
يستوي وينضج [illegible] الادوية ويضرب حتى يستوي ويلقى على صفيحة
من الرخام [illegible] ويبسط عليه [illegible]
حتى يجف ويقطع بالسكين قطعا [illegible] في حق الانج [illegible]
ويستعمل عند الحاجة ومن الاطباء من يجعل معه من المسك وزن درهمين **جوارشن السفرجل المطلق**
البطن ينفع من القولنج ويقطع [illegible] البطن **اخلاطه** يؤخذ سفرجل مقشر منقى الجوف رطلان عسل
منزوع الرغوة رطلين زنجبيل ودار فلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم دارصيني وزن درهمين [illegible]
قاقلة وزعفران من كل واحد وزن ثلاثة دراهم مصطكي وزن [illegible] دراهم [illegible] عشرة دراهم دارصيني
وزن درهمين [illegible] الادوية [illegible] ويطبخ السفرجل بشراب [illegible] السفرجل الحابس
[illegible] **نسخة اخرى للسفرجل المسهل** سفرجل [illegible] الرائحة
[illegible] من كل واحد وزن [illegible] السقمونيا
[illegible] بعسل منزوع الرغوة [illegible] **جوارشن السفرجل المعمول لصاحب**
الدولة ينفع من بطلان الشهوة [illegible] كانت كبده ضعيفة ويشد المعدة **اخلاطه**
يؤخذ سفرجل [illegible] من داخل وخارج [illegible] من ماء قد طبخ بالماء يخلط معه
عسل منزوع الرغوة [illegible] ويطبخ [illegible] وينزع رغوته ويؤخذ زنجبيل [illegible]
وفلفل [illegible] فان هذا الدواء يصلح هذا الدواء لمن في
معدته حرارة [illegible] الفلفل والزنجبيل ويستعمل ماء السفرجل [illegible]
[illegible] الفلفل [illegible]
[illegible] الزنجبيل والفلفل [illegible] الفلفل اوقية
ومن الزنجبيل اوقية ونصف [illegible] المقدار الذي ذكرناه
كذلك تطرح فيه من الزنجبيل ست اواق ومن الفلفل [illegible] **جوارشن سفرجلي** يشهي الطعام ويقوي
المعدة **اخلاطه** يؤخذ عصارة السفرجل [illegible] رغوته ويؤخذ
زنجبيل خمسة دراهم فلفل ابيض واسود ودار فلفل [illegible] من كل واحد [illegible] دارصيني [illegible]
[illegible] ماء السفرجل [illegible] حتى ينعقد [illegible]
جوارشن [illegible] القولنج ويدفع [illegible] **اخلاطه** سقمونيا عشرة مثاقيل
[illegible] وقاقلة وزنجبيل ودارصيني وقرنفل [illegible] من كل واحد [illegible] قيراط
ومن [illegible] هذه الادوية جميعا وتخلط [illegible] ودارصيني
[illegible] كل يوم [illegible] باذن الله ومن دام عليه [illegible] ولا [illegible]
[illegible] الملوك الذين كانوا [illegible] من الناس والاسود والابيض والاحمر
والصفرة [illegible] المفاصل [illegible] **اخلاطه**

هليلج اسود وبليلج وآمله من كل واحد ستة وكبابه منقا الاسطوخودوس اربعة وعشرون منقا الافتيمون
وقاقلة ودار فلفل وزنجبيل وقرنفل من كل واحد اثنان وعشرون منقا الاذخر ثلث وقاقلة وسعد من كل واحد
منقا البن كبابه بلادر من كل واحد ستة مثاقيل يدق كل واحدة على حدة ويخلط لا يبقى منه شئ ويعجن على
قشرتها او سفالين الادهان ويخلط ويترك خمسا ينفعا ل فانه حرى ويحصل لينة خطر او مقدار نظيف
محسوبة بالنبات ويحج عليه شئ من الماء على يد بسط الشلث فاذا ذاب وغلى القي عليه هذه الاخلاط ويحركها
حتى تختلط فاذا انضجها فانزلها خمس فاجعلها بارد في كل يوم منه مثقالين ويرفع ويسع بالشراب فانه يسخن
بعد الشرب كل يوم وسدة بالماء بارد وهو يسد الادوية **جوارشن سعتر** نافع ويمنع من الخرس ووجع
الظهر وجميع الارياح البارده **اخلاطه** سعتر يابس ودار صيني وشطرج وزنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم
فلفل اسود ستة دراهم قاقلة وقرنفل وبزر الكرفس وانجوان من كل واحد اربعة دراهم وفوتنج وصعتر
هندى من كل واحد وزن درهمين فانيذ وسكر من كل واحد عشرة وزن دراهم حلتيت درهمين ونصف يعجن بما
المقدار منه في يوم ويعجن والشربة درهمان او اربعة بماء فاتر **جوارشن التمر** يؤخذ تمر منقى ويكون كافي
وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم فلفل ودار فلفل من كل واحد ستة دراهم دار صيني وزن ثلاثة
قاقلة وهال من كل واحد نصف درهم سكر طبرزد ونانخواه من كل واحد ستين درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة ويرفع في اناء ويستعمل **جوارشن الحبة الخضراء** ينفع من البواسير وسوء الاستمراء والاستطلاق
اخلاطه يؤخذ الحبة الخضراء وبسل البلاد مقشر من كل واحد ستة اساتير سكر طبرزد اربعة دراهم
منقا الاهليلج الكابلي وبليلج وآمله من كل واحد وزنجبيل ودار فلفل وبزر هندى وشطرج من كل واحد
وزنة اربعة دراهم فلفل وزنجبيل وبسباسة من كل واحد وزن درهمين يجمع هذه الادوية ويعجن بعسل
منزوع الرغوة وحسن البقر ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه وزن درهمين يحقق البطن والطعام قليلا
فيه ادن مطبوخ الجبن ما دام بانفه **جوارشن الاعتدال** النافع من نفخ البطن والمعدة والقرقرة والرياح الغليظة
اخلاطه يؤخذ فلفل وبزر الكرفس من كل واحد وزن اثني عشر درهما انجدان اسود اربعة عشر درهما قرنفل
وزنجبيل وفوتنج وفقاح الاذخر وسنبل الطيب من كل واحد وزن ثلاثة دراهم كمون وزن ثلثين درهما يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **نسخة اخرى للاعتدال** ينفع
من جساوة الكبد ويرفع ماء الاستسقاء ويرد المعدة والكلى **اخلاطه** يؤخذ الانجدان الاسود وزن عشرة
دراهم بزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم زنجبيل وبليلج وآمله وحب النوى واهليلج اسود من كل واحد
اربعة دراهم سنبل الطيب وزن درهمين وقرنفل وزن درهم فانيذ وسكر عشرين درهما يجمع هذه الادوية
مسحوقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة وزن درهمين بماء الانيسون
والسنبل **جوارشن الكافور** نافع من ضعف المعدة والكبد وطرد الرياح الغليظة ويعين على الهضم **اخلاطه**
كافور وزعفران وعود وقاقلة وجوز بوا وكبابة وكاشم وقرفة وقرنفل واسارون وسنبل وبسباسة وبسباسة
ابيض وفلفل ودار فلفل ودار صيني وشطرج ونارمشك وشقاقل وخولنجان وجوزبوا وزنجبيل معد
وقاقلي باجزاء سواء سكر بوزن الادوية كلها **جوارشن الكافور بنسخة اخرى** ينفع من سوء الهضم وضعف
المعدة والبلغم الغليظ **اخلاطه** يؤخذ فلفل وجوز بوا وزنجبيل وقرنفل وبسباسة ودار صيني
وقرفة وناعمت وقلقلون ومصطكى وتين بستاني وكافور وزعفران من كل واحد وزن درهمين يجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **جوارشن
كافور** اقوى من الاول **اخلاطه** يؤخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل ودار صيني وقرفة وسليخة هندى
وسنبل الطيب وشطرج هندى وجوز بوا وبرنج الاصفر وحب البلسان وقاقلة وبسباسة وقرنفل وانيسون

وطاليسفر

وطاليسفر وسعد وطباشير وعود هندى وورد من كل واحد نصف اوقية كافور ومسك من كل واحد
درهمين ونصف سكر طبرزد عشرة اواق ونصف يعجن بعسل منزوع الرغوة في اناء ويستعمل عند الحاجة
جوارشن العود يقوى المعدة ويذهب بافراط الرطوبة ويهضم الطعام وينشف البلغم **اخلاطه** سنبل الطيب
وسنبل رومى وبزر الكرفس والانيسون ومصطكى من كل واحد وزن درهم عود وورد احمر من كل واحد ثلاثة
دراهم قرنفل وقرفة ومسك وقصب الذريرة من كل واحد درهم بسباسة وهليلج كابلي منقى وزراوند طويل
وزعفران من كل واحد درهمين ونصف جوزبوا وزن درهم ونصف يعجن بعسل الشربة وزن مثقال
جوارشن الاترجي النافع من ضعف الكبد والمعدة والكلى وينقي الاخلاط الغليظة ويطرد الرياح **اخلاطه**
دار صيني وعود ودارصيني من كل واحد ستة دراهم قرنفل وفلفل اسود ودار فلفل وسنبل الطيب ومن كل واحد
خمسة دراهم زنجبيل وقرنفل تسعة دراهم حب البان مقشر من كل واحد وزن درهمين كبير ونيسون بعد الاذخر
ومصطكى من كل واحد وزن درهم ونصف يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل **جوارشن هندى** نافع من القولنج
وبرد المعدة ووجع المفاصل والنقرس **اخلاطه** يؤخذ شطرج وسادج هندى من كل واحد اربعة دراهم
وجوز بوا ونانخواه وناردمشك وخيربوا من كل واحد ستة دراهم فلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد خمسة اساتير
اهليلج اسود مقشر اساتير قرنفل خمسة دراهم بسباسة وزن خمسة عشر درهما فانيذ عشرة اساتير يعجن منه عند الحاجة
وزن درهمين بنبيذ عتيق **جوارشن الزنجبيل** نافع من ضعف المعدة والامعاء ويهضم الطعام ويطرد الرياح
ويقطع الهيضة ويحبس البطن **اخلاطه** زنجبيل عشرة وزن دراهم نانخواه وخيربوا من كل واحد وزن عشرة
دراهم قرنفل ودار صيني من كل واحد خمسة دراهم جوز بوا جوزة واحدة زعفران وزن درهم نانخواه ثلاثة
دراهم درهمان سكر طبرزد رطل **جوارشن المسك** النافع من ضعف المعدة ويذهب بالرياح والبواسير ويقوي الفؤاد
اخلاطه مسك نصف مثقال جوزبوا وقاقلة وقرنفل وزنجبيل ودار فلفل من كل واحد وزن عشرة دراهم اسارون
وزن ثلثة دراهم عود هندى او قرنفل زعفران درهمين سكر بوزن الادوية كلها يدق ويعجن بعسل ويستعمل
جوارشن الاترج يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة **اخلاطه** قشور الاترج الاصفر اليابس وزن
اثنين درهما قرنفل جوزبوا ودار فلفل وفلفل وجوزبوا ودار صيني وخولنجان وزنجبيل من كل واحد وزن
درهم ومن المسك نصف دانق ونصف يعجن بعسل ويستعمل **جوارشن فيصر** النافع من القولنج والابردة والخام
ويخرج الفضل الغليظ اللزج ويقطع من النقرس **اخلاطه** دار فلفل وزنجبيل وهليلج اصفر وسقمونيا وتربد
من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وانجوان ونانخواه وقرنفل وملح طبرزد من كل واحد ستة دراهم سكر عشرين درهما
يعجن بعسل ويستعمل **جوارشن الاسقيل** يفيد في الماء **اخلاطه** بزر الهليون وبزر البصل وبزر الفجل وبزر الرطبة
وبزر الكراث وبزر الجرجير وبزر الجزر وبزر الانجرة والشاهسفرم وحب الخضراء وكسانين العصافير
وحسيفتر بعد الجبلة ... الاسقيل المشوى من كل واحد ستة دراهم
ومن الزنجبيل والشقاقل والخولنجان والدار فلفل ... الاسقيل ... من كل واحد ستة دراهم ومن الفاذ
وجوز بوا والبهمنين من كل واحد وزن درهمين ومن الفانيذ بوزن هذه الادوية كلها يدق ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهمين ... **جوارشن آخر** نافع من الخفقان
ويقوى المعدة ويهضم الطعام ويطلق البطن **اخلاطه** هليلج كابلي خمسة عشر درهما طاليسفر خمسة دراهم بناد
وورد منزوع وسليخة وسعتر وناردين من كل واحد ثلاثة دراهم فانيذ عشرين درهما يعجن بعسل الشربة ثلاثة دراهم
جوارشن شاه محمد عود وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وورد وسنبل من كل واحد ثلاثة دراهم كافور ربع درهم
مسك ثلث درهم بسباسة ونارمشك وسعد وقلنجان وزنجبيل من كل واحد نصف دار صيني وبسكر
وزنجبيل وفلفل ودار فلفل من كل واحد درهمين لسان الثور خمسة دراهم يجمع بالعسل **الاطريفل الكبير** ينفع

من استرخاء المعدة ورياح البواسير الباطنة ويزيد في الباه اخلاطه هليلج اسود وبليلج واملج ودار فلفل
وفلفل من كل واحد ثلثة اجزاء زنجبيل [illegible] وشيطرج هندي [illegible] ونانخواه
بسباسة وقاقلة من كل واحد جزء [illegible] ابيض وقندري احمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري وس
سعد و[illegible] حب الفلفل وهو القاقلة الفارسية واسفنان [illegible] سكر طبرزد من كل واحد جزء بهمن
احمر وابيض من كل واحد نصف جزء يدق اليابسة و[illegible] ويعجن بسمن البقر ويجعل
مثل البندق ويستعمل عند الحاجة **جوارشن العود لنا اخلاطه** هليلج وزنجبيل ودارصيني
وسليخة وزعفران وقاقلة وفلفل وزرنباد من كل واحد خمسة دراهم سنبل وزرنب وعاقرقرحا هندي
وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم عود خام وزنه ثلثة دراهم [illegible] الاذخر [illegible] زنجبيل
[illegible] هندي وزنه درهم [illegible] الجميع ويعجن جوارشن بالعسل او بالسكر ويستعمل عند الحاجة

المقالة الرابعة في السفوفات والقماح وجرعات الصبيان اما ما يؤخذ من السفوفات امثال
ما اورده [illegible] الجوارشنات [illegible] **سفوف نافع** من الزحير والمغص والاسهال [illegible]
اخلاطه حب الرشاد المقلو [illegible] بزر الكرفس مقلو من كل
واحد عشرة [illegible] مقلو [illegible] بسمن [illegible] الشربة المقدم
[illegible] **سفوف اخر** نافع من رياح البواسير والاسهال والزحير والمغص **اخلاطه** [illegible] حب الرشاد
المقلو [illegible] من كل واحد [illegible] بزر الكرفس المقلو [illegible] وبزر الورد
كل واحد وزنه درهمين [illegible] **سفوف [illegible]** يحبس الاستطلاق [illegible] حب الاس
ابيض [illegible] وكثيرا [illegible] وحضض [illegible] من كل واحد [illegible] من القوة الحار المغص
من [illegible] عشرة دراهم [illegible] الحار [illegible] **سفوف اخر** ينفع الحرارة
[illegible] الكبد والمعدة **اخلاطه** [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
من كل واحد [illegible] بزر كرفس [illegible] وجوزبوا [illegible] من كل واحد
[illegible] من كل واحد [illegible] سكر [illegible] الادوية كلها **سفوف [illegible]** ينفع [illegible]
الكبد وحرارة المعدة [illegible] **اخلاطه** [illegible] حب الاس [illegible] سكر طبرزد [illegible]
وقشور الرمان وعفص من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] يستف منه [illegible]
عند النوم مثقال [illegible] **سفوف** ينفع من الحرارة [illegible] الحمرة والشرا
والعطش [illegible] اللسان [illegible] **اخلاطه** [illegible] مسك [illegible]
من كل واحد [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
مثاقيل [illegible] من كل واحد [illegible] سكر طبرزد [illegible] الادوية
[illegible] التي [illegible] **سفوف [illegible]** يقوي المعدة [illegible]
النفس الضعيفة **اخلاطه** [illegible]
[illegible]
[illegible] **سفوف** [illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] في [illegible]
[illegible] الصبيان **سفوف [illegible]** [illegible] المعدة [illegible]

في السفوفات والقماح وجرعات الصبيان

والوسواس كالنسيان [illegible] **اخلاطه** [illegible] هندي [illegible] هندي [illegible]
مكية وهليلج كابلي [illegible] [illegible] كمون [illegible] دارصيني [illegible]
[illegible] حب الرمان [illegible] من كل واحد جزء [illegible] مسك [illegible]
من كل واحد [illegible] سكر طبرزد ستة امثال الادوية [illegible] الى وزن [illegible] بارد على الريق [illegible]
الطعام عظيم النفع [illegible] **سفوف [illegible]** نافع من [illegible] **اخلاطه** [illegible] هليلج
[illegible] من كل واحد [illegible] طبرزد [illegible] الشربة منه [illegible]
سفوف [illegible] [illegible] الصبيان [illegible] **اخلاطه** هليلج
كابلي [illegible] حب الاس [illegible]
[illegible] **جرعة للصبيان** [illegible] من [illegible]
اخلاطه [illegible] هليلج [illegible] حب الاس [illegible]
[illegible] زعفران [illegible] حب الاس [illegible]
جرعة اخرى للصبيان [illegible] سكر طبرزد [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] **جرعة** [illegible] للقديم
[illegible] المعدة [illegible] من كل [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] في [illegible] **سفوف** [illegible] اللون [illegible]
[illegible] ابيض [illegible]
[illegible] الشربة [illegible]
[illegible] **سفوف** [illegible]
[illegible] زعفران [illegible]
[illegible] **سفوف** [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **سفوف** [illegible]
ينفع من حرارة الكبد [illegible] **اخلاطه** حب [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **ملح** [illegible]
[illegible]
[illegible] **ملح اخر** ينفع المعدة والكبد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
من كل واحد [illegible] **[illegible]**
في المسوقات [illegible] المسوقات [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] المعدة [illegible] **مسوق**
[illegible] عند الحاجة **مسوق اخر [illegible]**
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

المسوقات

دراهم ونصف حبق وتحلل ويؤخذ اصل السوس منقى وبستاني وزبيب حلو منقى يطبخ بالماء حتى يغلظ
ثم يلقى منه سبعة ويصفه بالادوية ويسقى مع حبة [illegible] ماء [illegible] التمر [illegible] الباقي [illegible] فانيد
[illegible] حلو ويسقى بعده ماء الشعير **لعوق آخر** للسعال الذي من حرارة سبستان ثلث حفنات عناب كبار
خمسين عددا اصل السوس مقشر ثمانية دراهم زبيب [illegible] حلو منقى اربعين درهما خيارشنبر منقى [illegible]
عشرين درهما يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يبقى رطل [illegible] ويلقى عليه [illegible] نصف رطل فانيذ [illegible]
يطبخ بنار لينة حتى يغلظ مثل العسل ثم يخلط منه [illegible] الباقي [illegible] **لعوق الخشخاش** النافع من
السعال من قذف الدم والحمى الحادة والسعال ووجع الصدر [illegible] **اخلاطه** يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع
وصمغ عربي من كل واحد نصف درهم نشا الحنطة وكثيرا وحب الخشخاش وبزر السوس من كل واحد [illegible] درهم
طباشير زعفران من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة [illegible] بثلث
ويرفع [illegible] ويستعمل عند الحاجة [illegible] **لعوق الطباشير** النافع من السعال
وقذف الدم [illegible] ووجع الصدر [illegible] يؤخذ [illegible] طباشير من كل واحد [illegible]
دراهم صمغ وحب القثاء مقشر [illegible] العنبر [illegible] من كل واحد [illegible] درهم
الحنطة وحب الخشخاش الابيض [illegible] من كل واحد عشرة دراهم سكر [illegible] وزن اربعين درهما رب
السوس وكثيرا من كل واحد وزن خمسة دراهم [illegible] حب [illegible] من كل واحد [illegible] درهمين
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة لانها ما [illegible] الرغوة [illegible]
الماء ويستعمل عند الحاجة **لعوق الطباشير** النافع من الحميات [illegible] **اخلاطه** يؤخذ صمغ وكثيرا
من كل واحد ستة دراهم [illegible] نشا الحنطة من كل واحد وزن [illegible] طباشير [illegible] اربعة دراهم
سكر [illegible] ستين درهما [illegible] حب القثاء مقشر وحب العنبر [illegible] هذه الادوية
مسحوقة منخولة لانها ما [illegible] بعسل منزوع الرغوة [illegible]
[illegible] **لعوق الحنظل** النافع من عسر النفس والنفث ووجع الجنبين والصدر **اخلاطه** يؤخذ
من عصارة الحنظل وعسل منزوع الرغوة [illegible] **لعوق النوم**
النافع من السعال الهائج من البلغم [illegible] من الصدر [illegible] **اخلاطه** يؤخذ من [illegible]
[illegible]
[illegible] **لعوق آخر** [illegible] السعال [illegible]
من كل واحد خمسة دراهم بزر الخشخاش وزن عشرة دراهم اصل السوس وسبستان من كل واحد سبعة دراهم [illegible]
[illegible]
العربي من كل واحد وزن سبعة دراهم [illegible] **لعوق البطم** النافع لبحة الصوت و[illegible]
الصدر [illegible] **اخلاطه** [illegible] منقى من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] **المقالة السادسة في الاشربة والربوبات**
ان [illegible] الاشربة والربوبات [illegible] الفرق بين الاشربة والربوب ان الربوب هي
عصارات مقومة بنفسها والاشربة سلافات او عصارات مقومة بعلاوة **السكنجبين البزوري** [illegible]

الاشربة والربوبات

الحميات

الحميات وتطيب المعدة وتقطع البلغم وتحلله وتدفع الصفراء وتفتح سدد الكبد والطحال [illegible] اخلاطه
يؤخذ خل خمر ثقيف عشرة ارطال ويلقى عليه من الماء العذب الصافي عشرين رطلا واكثر [illegible]
[illegible] اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس من كل واحد ثلث اواق بزر الرازيانج
والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد [illegible] ويترك يوما وليلة [illegible] يطبخ بنار لينة حتى يذهب [illegible]
ثم ينزل من النار ويترك [illegible] ويلقى عليه لكل [illegible] من هذا الماء [illegible] مع الاصول والبزور
[illegible] السكر الطبرزد [illegible]
[illegible] النصف [illegible] ويستعمل [illegible]
[illegible]
في [illegible]
[illegible] ولا يطبخ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ودواما

فاذا انعقد فارفع من النار ويؤخذ رطل من خل العنصل [illegible] اصول الكرفس واصول الرازيانج
في اول الطبخ **سكنجبين اخر** ينفع البلغم يؤخذ عسل وخل عنصل مع الادوية المذكورة يطبخ ويؤخذ [illegible]
[illegible] الرطل واحد [illegible] في القدر مثل الاول ويستعمل **سكنجبين**
اخر ينفع السوداء يؤخذ خل وسكر ويطبخ كما طبخ الاول [illegible]
[illegible] في القدر مثل الاول **سكنجبين العنصل** اما الاسقيل الابيض [illegible]
ويقطع بسكين خشب [illegible] ويقطع بعضها ببعض [illegible] ولا يكون
واحد بجنب الاخر ويجفف في الظل اربعين يوما ثم يؤخذ منه [illegible] عليه [illegible] واجعله في
الشمس ستين يوما ويغطى الاناء جيدا ثم اخرج منه الاسقيل واعصره [illegible]
الاسقيل سبعة ارطال ونصف خلا [illegible] الاسقيل [illegible] ويطرح منه [illegible]
وتركه ستة اشهر فيكون [illegible] هذه الصفة [illegible] وينفع [illegible] والعصب [illegible]
منها [illegible] ويشد [illegible] الاسنان [illegible] الاسنان التي تحركت ويطيب [illegible]
وينفع من الخفقان [illegible] ويصفي [illegible] ويصلح ايضا [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] السوداء [illegible] والممعودين [illegible]
[illegible] الجلد [illegible] البيض [illegible] ينفع من ضيق
النفس وان استعمل في وجع [illegible] الاذن [illegible] ويصلح لكل ما قلنا [illegible]
[illegible] بعد قليلا قليلا [illegible] ونصف **السكنجبين العسلي المسهل** النافع من عسر
البول ووجع الجنبين والمعدة وسوء الاستمراء [illegible] **اخلاطه** يؤخذ [illegible] العسل [illegible]
وبذر الرازيانج [illegible] وكرنب [illegible] الاجخان [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد نصف
اوقية [illegible] وينقع [illegible]
[illegible] ويطبخ [illegible] ويستعمل [illegible]
منه قبل الطعام وبعد الطعام **صنعة جلاب** يؤخذ [illegible] سكر [illegible] ويطبخ بنار لينة [illegible]
[illegible] عن النار ويصفى [illegible] ماء السكر ايضا [illegible] **صنعة ماء**
[illegible] مصطكي وزعفران [illegible] من الافاويه [illegible]
العسل والسكر ينفع من الحمى [illegible] العطش في المعدة والسعال من الحرارة وينفع من [illegible] **اخلاطه**
يؤخذ [illegible] ارطال [illegible] عشرة ارطال [illegible]
[illegible] ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويصفى ويستعمل
الجلاب بماء الورد سكر [illegible] من السكر [illegible] ماء الورد [illegible]
ويطبخ بنار لينة حتى يبقى الثلث [illegible] الزعفران [illegible] عن النار [illegible]
فيه الزعفران المسحوق [illegible] ويستعمل **شراب السفرجل وهو الجيد** يقوي المعدة
ويعقل الطبيعة [illegible] الكبد والقيء والغثيان [illegible] **اخلاطه** يؤخذ عصارة السفرجل [illegible]
رطلا وشراب [illegible] رطلا ويطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ثم يؤخذ [illegible] ويصفى [illegible]
حتى يصفو [illegible] القدر ثانية ويلقى عليه العسل [illegible] عشرة ارطال ويغلي بنار لينة [illegible]
زنجبيل [illegible] مصطكي من كل واحد [illegible] من كل واحد اربعة دراهم
[illegible] شراب عتيق [illegible]

عوض خل العنصل

ويستعمل **صنعة ماء العسل والسكر** النافع من الامراض الباردة ووجع [illegible] والصدر ويؤخذ عسل [illegible] يطبخ بنار لينة ويؤخذ رغوته [illegible] حتى [illegible] من النار [illegible]

وقت

٤٤١ [illegible]

وقت الاستعمال فان اردت ان تعمل [illegible] عصارة السفرجل [illegible] الذي وصف
نسخة اخرى [illegible] عصارة السفرجل [illegible] على النصف [illegible] عصارة التفاح [illegible]
[illegible] النصف [illegible] شراب عتيق [illegible] سكر [illegible] ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ [illegible]
رغوته [illegible] مصطكي [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد درهم [illegible] ونصف
سنبل [illegible] من كل واحد نصف درهم مسك [illegible]
[illegible] المسك [illegible] العصارة [illegible] المسك [illegible]
[illegible] شراب [illegible] ويستعمل **خندقوق** يصلح [illegible] المعدة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] **اخلاطه** شراب عتيق [illegible] رطل ونصف [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible] دارصيني [illegible] من كل واحد [illegible] ونصف
زعفران [illegible] المسك والزعفران [illegible] خرقة كتان [illegible] ويطبخ حتى
[illegible] **خندقوق اخر** سنبل [illegible]
[illegible] من كل واحد مثقال [illegible] زعفران مثقال دارصيني [illegible] من كل واحد [illegible]
مسك نصف مثقال [illegible] خرقة كتان [illegible] المسك [illegible]
[illegible] يومين وليلتين [illegible] القدر [illegible]
[illegible] سكر ويطبخ حتى [illegible] المسك ويرفع **شراب [illegible]** يقوي
المعدة [illegible] **اخلاطه** يؤخذ رطل واحد [illegible]
[illegible] الشراب [illegible]
[illegible] مصطكي ونصف درهم زعفران [illegible] مسك جيد ويطبخ بنار لينة حتى يستوي
[illegible] ويستعمل مع الجلاب **شراب حب الآس** ينفع من ضعف المعدة [illegible]
[illegible] **اخلاطه** عصارة حب الآس [illegible]
[illegible] ويستعمل **رب الآس** يطبخ عصارة الآس [illegible] ويستعمل
شراب النعناع ينفع [illegible] والغثيان [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] عصارة النعناع [illegible] السكر [illegible]
ويطبخ حتى يغلظ ويصفى **شراب الكمثرى** ينفع [illegible] ويقوي المعدة **اخلاطه** يؤخذ [illegible] يطبخ
[illegible] ويصفى [illegible] القدر ثانية ويطبخ حتى يغلظ ويستعمل **شراب التفاح** ينفع من ضعف المعدة
[illegible] من حرارة [illegible] **اخلاطه** يؤخذ تفاح [illegible] ويطبخ
حتى [illegible] ويصفى [illegible] ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويصفى [illegible] زجاج
[illegible] ويستعمل وان اردت ان [illegible]
[illegible] سكر [illegible] **شراب الحصرم** ينفع من حرارة المعدة [illegible] الحرارة [illegible]
ويقطع العطش [illegible] **اخلاطه** يؤخذ عصارة الحصرم [illegible] حتى [illegible]
النصف ويصفى ويترك ليلة [illegible] القدر [illegible] الرغوة [illegible]
ويصفى ويستعمل فان اردت ان [illegible] سكر [illegible] بنار لينة حتى يغلظ [illegible]
[illegible] ويستعمل **شراب الفاكهة** يقوي المعدة والاحشاء ويقطع القيء [illegible]
[illegible] **اخلاطه** يؤخذ سفرجل [illegible] وكمثرى ورمان [illegible]
يطبخ بنار لينة حتى يغلظ فان اردت ان [illegible] السكر [illegible] واستعمل عند الحاجة

شراب الاترج الذي يقوي المعدة اخلاطه يؤخذ من قشور الاترج العطر رطل ويطبخ بماء قدر قسط ونصف
حتى يبقى الثلث ويصفى ويلقى عليها العسل والطبرزد بالسوية حتى ينعقد ويستعمل كالجلاب شراب الخشخاش
يجب ان يؤخذ ماية خشخاشة بيض وسطة في الحجم فتكلا بحيث حتى يخرج بزرها فتكون لا عصارة لها وليست في بكرة
الخشخاشة لا ينعصر منها الا الرقيق وليست رديئة ساطعة ويقدر العصارة كثيرة العصر ثم يطبخ عليه عشرين رطلا
ماء مطر ان وجد والا فمن العذب نزا وماء العين ويتبع فيرونها وليلة حتى يلين فان لم يكن تركه من ثلث
ثم يطبخ الى ان يتهرى فيرفق ثم يعصر ثم يعاد فيصفى كل الاملاوة فان كان لتقديره في الصدر وتلطيفه جعل عسلا
ويجب العسل اجمع نصفا نسخة اخرى شراب الخشخاش نافع لمن يجد التهاب الحلق المديد الذين ينفثون الدم يؤخذ
من الخشخاش المنقى بالسبين عدد فادرس بماء المطر خمسة عشر رطلا وينقع ليلة كاملة ثم يطبخ حتى يذهب نصف الثلث
ثم يعصر الخشخاش ويرمى به ويصفى الماء جيدا ويكال بماء بعنا رطال ونصف ومن العسل ومن السكر الابيض من
كل واحد رطل ونصف يطبخ حتى يصير له قوام ثم يلقى فيه اوقيتان زعفران ومن رب الحمار ونحو عصارة لحية التيس من
كل واحد درهم يخلط جيدا ويرفع ثلاثا ويستعمل نسخة شراب نافع من السعال والنزلة ويقوي المعدة ماء
الرمان الحلو اربعة ارطال وماء التفاح الشامي وطبيخ قصب السكر الطبرزد وفانيد رطل يطبخ حتى يصير له قوام
ويستعمل شراب الشاهدانج من خط جالينوس وهو شراب ايضا كالشراب الاشياء الباردة ولا تذهب العطش
في الصيف اذا امزج بالماء البارد وينفع ايضا من حميات نية الا [illegible] ما استاذا
وذلك انه قد الوس هذه بالكثرة نقلا وذلك انا ما بلونا ما حضر في تعليقا المطر كما عمل شراب العسل
وهذه صفته يستخرج العسل الجيد من الشمع ثم يصب في طنجير فيه ماء العين الصافي العذب ويطبخ حتى يحمد
سانيا الماء يحتمد ويرفع ويحفظ ويستعمل شراب شاهدانج يطرح على جزء من العسل ثلاثة اجزاء من ماء الخل العتيق
ويجعل في الشمس ويرفع ويصبون عليه ماء العسل ويطبخونه حتى يبقى الثلث ويحفظونه شراب الافسنتين ينفع
من سقوط الشهوة وضعف المعدة يؤخذ شراب عتيق اربعة اقساط العسل [illegible] ومصطكى
وقسط من كل واحد اربعة دراهم وسنبل عشرة دراهم [illegible] سقطرى وغاريقون من كل
واحد درهمين حشيش الافسنتين الرومي سبعة دراهم زعفران [illegible] الادوية [illegible] كانت
وينقع بالشراب سبعة ايام [illegible] ثم يستعمل الشربة منه على الريق شراب
الافسنتين من تركيبنا [illegible] ينفع من [illegible] اخلاطه يؤخذ من الافسنتين الرومي ماية درهم يطبخ بثلثة
ارطال ماء بالصعتر حتى يبقى الربع ذلك بنار لينة [illegible] ويصفى ويؤخذ من عصارته [illegible] وزن
ومن الشراب [illegible] يطبخ الجميع [illegible] شراب مطفي نافع من العطش يؤخذ من ماء الرمان الحامض رطل
ومن حماض الاترج نصف رطل ومن الاجاص رطل ومن التمر الهندي رطل يطبخ بنار لينة حتى يختلط ثم يسقى [illegible]
باردا او بماء الملح شراب الفواكه النافع من القيء الذي يحدث من المرة الصفراء ويشهي الطعام ويقوي
المعدة اخلاطه يؤخذ من السفرجل والتفاح وحماض الاترج وكمثرى ورمان حامض [illegible]
كلها ويتبع فيه شيء من السماق والزرشك والنبق وحب الاس والاجاص [illegible] ويصفى ويطبخ
عليه ماء العسل ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل شراب الاجاص النافع من العطش [illegible] يؤخذ من
الاجاص الحلو مقدار الحاجة فيخرج نواه ويطبخ في قدر حجر نظيف ويصب عليه ماء حتى يغمره [illegible]
ويترك الى ان [illegible] ويطبخ حتى يصير له قوام العسل شراب [illegible]
الذي حفظ من الامراض كلها المرجيات سيما ينفع من ضعف المعدة وفساد المزاج اخلاطه يؤخذ من الابرسا وبزر الرازيانج
والفلفل [illegible] من كل واحد [illegible] ومن السليخة وزن [illegible] ومن المر وبزر الافسنتين من كل واحد [illegible]
ينقع ويطبخ في ماء [illegible] ثم يجب عليه من العسل بمقدار ما يقوم [illegible] ويسقى منه [illegible] يستعمل

بعد

بعد ستة اشهر في بعض النسخ بعد واحد شراب العنب النافع من وجع الحلق والورم الذي يكون فيه والخوانيق
الكاينة في المعدة اخلاطه يؤخذ سلاقة العنب العفص القابض ستة ارطال ويطبخ على الثلث ويصب عليه من
احد رطل ومن السماق واصل السوسن والعفص والجلنار وقفاح الورد من كل واحد استار وفي الزعفران
درهم واحد ومن الورد والشب اليماني من كل واحد وزن درهم يطبخ ويصفى ويشرب رب التوت يؤخذ منه
التوت الشامي يعصر من عصارته [illegible] رطل ونصف ويطبخ بنار لينة
حتى يذهب منه ايضا ويذهب منه النصف ثم يؤخذ من الهال والقاقلة والقرنفل [illegible] ومن كل واحد
وزن درهم [illegible] حتى تغلي [illegible] في الطبخ [illegible] فاذا جعل ذلك
من الزعفران وزن [illegible]
كان احد شراب الافسنتين يقوي المعدة وينفع السدد ويسهل الصفراء يؤخذ ورد ثمانية دراهم [illegible]
[illegible] مصطكى [illegible] واذخر [illegible] من كل واحد درهم [illegible] درهم و
نصف زعفران درهمين قشور اصول الكرفس وقشور اصول الاذخر من كل واحد درهمين افسنتين وزن [illegible]
دراهم اصل السوسن [illegible] سنبل [illegible] اصل السوسن [illegible]
واحد [illegible] يطبخ [illegible] الشراب حتى يبقى النصف ويعقد [illegible] ويستعمل عند الحاجة
رب السفرجل والريباس والتفاح [illegible] هذه كلها [illegible]
شراب الكمد من تركيب [illegible]
[illegible] في الحل [illegible] او في ماء الحصرم [illegible] يطبخ [illegible] بالرفق
مع طول حتى يتهرا ثم يعصر [illegible] العصارة [illegible] وماء الحصرم [illegible] الدوغ
الحامض [illegible] الدوغ [illegible] ثم يؤخذ [illegible] الشعير
ويؤخذ منه ومن ماء الزبيب [illegible] التفاح [illegible] التفاح [illegible] الشعير
[illegible] جزء [illegible] ماء الكمثرى [illegible] وماء السفرجل الحامض [illegible]
وماء الاجاص الحامض وماء [illegible] وماء التوت الشامي [illegible] التفاح وماء
[illegible] الحامض وعصارة الحصرم وعصارة الريباس وعصارة [illegible] وعصارة الورد [illegible]
وعصارة [illegible] وعصارة [illegible] من كل واحد [illegible] وعصارة حماض الاترج [illegible]
من كل واحد [illegible] من عصارة الكمد [illegible] وورق الخشخاش الرطب والهندبا والبقلة الحمقاء من كل واحد
ربع جزء من عصارة ورق الخلاف وورق التفاح وورق الكمثرى وورق [illegible] وورق الورد
[illegible] من كل واحد ربع جزء ومن عصارة لحية التيس [illegible] ومن عصارة الاترج
[illegible] وورد الخس [illegible] من كل واحد نصف [illegible] ومن عصارة النعناع [illegible]
[illegible] ومن عصارة الانبرباريس الرطب نصف جزء جميع الادوية والعصارات ويركب على النار [illegible]
فيه من [illegible] ومن الشعر [illegible] ومن [illegible] ومن حب الرمان [illegible] ويطبخ
الجميع على النار [illegible] نصف ثم يترك [illegible] ويصفى ويؤخذ من الكافور [illegible] درهم
واحد [illegible] الورد [illegible] ثم يصب عليه [illegible] ثم [illegible]
على الجمر [illegible] الكافور [illegible] راس القرعة
[illegible] دراهم ومن الناس [illegible] السنبل [illegible] والانيسون والقاقلة والسعد [illegible]
مقدار [illegible] نسخة نعناع نافع يزيد في الباءة يؤخذ فلفل ودار فلفل وسنبل [illegible] من كل واحد
خمسة دراهم [illegible] دراهم [illegible] الجرجير [illegible] اللفت [illegible]

ماء م

المربات

الجزيل من كل واحد اربعة دراهم لسان العصافير حب الشلشل حب الزلم وحبة الخضرا من كل واحد ثلثة عشرة
دراهم يدق ويجمل ... [illegible] ... من الدواء احد عشر [illegible] وتخلط ذلك الدواء [illegible]
مناصفة ويتخذ [illegible] **نسخة شراب الافسنتين** ... افسنتين ... شراب ... بعصارة [illegible]
[illegible] ينفع منه ... **المقالة السابعة في المربات والاعجاب**
صفة الجلنجبين النافع من [illegible] ووجع المعدة يؤخذ ورد ... مع الاقماع ... منقى من ... الابيض
الصلب ويبسط على ثوب نظيف حتى يجف ... ويلقى في اجانة ... حتى ... ويلقى عليه [illegible]
[illegible] في ظرف زجاج او غضار ... الشمس ... [illegible] الغذاء والعشاء
وان احتاج الى العسل ... ويستعمل بعد ستة اشهر وكذلك يعمل البنفسج ... بالسكر الجلنجبين
البنفسج ... السكر ... عذب حتى يصير كالعسل ... **الاترج المربى** يصلح
لضعف المعدة ... يؤخذ الاترج الطري ... اربعة اجزاء ... الخارج ...
[illegible] ... في ... بالملح ... حتى ...
[illegible] ... الخارج ... الداخل ... ثم يؤخذ ... جزء ... على قدر ما [illegible]
الاترج ... ساعتين ثم يؤخذ من الماء ... العسل ... ويغلى ويؤخذ
[illegible] ... فيه الاترج ... في اجانة ... هذه الادوية ... من
الاترج ... من كل واحد ... من كل واحد ... مثقال ...
[illegible] ... هذه الادوية ... الاترج ... **الاترج المربى**
نسخة اخرى يؤخذ من الاترج الوسط ... ويجعل ... اربعة قطاع
[illegible] ... الاول ... الشمس ... سنة
[illegible] ... الماء ... ثم ... حتى ... ويصاد
الى الماء العذب ... الماء ... سبع ... سائر [illegible]
[illegible] ... الى الماء العذب ... حتى ... عليه [illegible]
[illegible] ... من ... والماء ... [illegible]
[illegible] ... على ... من الماء ... السكر ... [illegible]
مقدار ... الاترج ... [illegible]
[illegible] ... السكر مقدار نصف وزن الاترج ... [illegible]
[illegible] ... في ... النار ... من المربات ... [illegible]
[illegible] ... ساكنة ... [illegible]
[illegible] ... الى ... [illegible]
[illegible] ... ساعات ... الاترج [illegible]
[illegible] ... من السنبل والقرنفل والدار صيني والزنجبيل
[illegible] ... مقدار نصف عشر وزن الاترج ...
[illegible] ... الاترج ... [illegible]
مقدار ... الادوية ... على ... بقية العسل حتى يكون
[illegible] ... اصابع ... [illegible]
[illegible] ... تحت الماء **السفرجل المربى** يصلح ... المعدة ... الطبيعة ... [illegible]

بسبب

لسبب في المعدة **اخلاطه** يؤخذ سفرجل جيد كبار ... من داخل ... ويقطع اربع قطع ويطبخ بالماء والعسل
ويكون الماء جزئين والعسل جزء ... الشراب والعسل ... العسل ... في ... بالعسل
[illegible] ... الادوية المذكورة في الاترج ... **نسخة اخرى للسفرجل المربى**
ينفع من ضعف المعدة والاسهال يؤخذ من السفرجل ... اربع قطع ...
كان ... عليه من العسل جزء ومن الماء ... السفرجل ...
العقيد ... عليه من العسل ... الرغوة ... من الماء ...
حتى ... من الشدة ... العسل ... اربع اصابع ...
[illegible] ... عليه الافاويه التي ... الاترج ...
لا ... من الافاويه الا ... والزعفران **الجزر المربى** ينفع من الابردة ...
[illegible] ... يؤخذ من الجزر ... ثم يطبخ عليه ...
[illegible] ... ويطبخ ... حتى يجف ...
[illegible] ... العسل ... الرغوة ... اربع اصابع ويطبخ ...
[illegible] ... ثم ... الافاويه ...
[illegible] **الهليلج المربى** الهليلج المربى ...
[illegible] ... الهليلج ...
[illegible] ... الهليلج ...
[illegible] ... الهليلج ...
[illegible] ... الافاويه ... الاترج المربى ...
[illegible] ... في النار ... زجاج ...
[illegible] ... الرغوة ... الاناء ...
اجود **نسخة اخرى** الهليلج المربى يؤخذ من الهليلج الكابلي ... في الماء ...
[illegible] ... الماء ...
[illegible] ...
عليه من ... مقدار عشرة ... اربع اصابع ... **نوع منه آخر** يؤخذ من الهليلج
الكابلي ... الماء ... مقدار ما
[illegible] ... اربع اصابع ويطبخ ...
[illegible] ... الافاويه ...
الشقاقل المربى ان الشقاقل ...
[illegible] ...
[illegible] ... بالماء ... من الماء ...
[illegible] ... الشقاقل ...
[illegible] ... الرغوة مع الافاويه التي ذكرنا **زنجبيل مربى** زنجبيل ...
[illegible] ... بالصين ...
[illegible] ... الهليلج ...
[illegible] ... الهليلج **اجاص مربى** ... [illegible]

بعسل وحده ويلقى عليه الافاويه على ما ذكرنا قبل وان كان يابسا فينقع بالماء ثلاثة ايام ثم يطبخ **اللفت المربى**
يؤخذ اللفت الجيد ويقطع ما بين اربعة اجزاء الى ستة على قدر صغره وكبره ويقشر من قشره الخارج وينقع بالماء
والملح اربعة ايام ويغلى غليا بماء حار ثم يطبخ بماء وخل ثم بعسل ويطيب **الجوز المربى** يختار منه الجوز الطرى
ويقشر ويثقب من غير ان ينفذ ويجعل فيه الافاويه الطيبة الريحة **عيدان البلسان** ويعمل من عيدان البلسان
الطرية اما مطبوخ مربى والقى عليها الافاويه كما ذكرنا **الاترج المربى** يختار من الاترج الفائق ما لم يكن مكسورا وينقع سبعة
ايام بماء [illegible] ثم يغلى وينقع ويترك ثم يطبخ مربى على ما ذكرنا ويطرح عليه الافاويه ثم يغلى بالطين ويلقى عليه
عسل منزوع الرغوة ويلقى عليه الافاويه ويستعمل **تفاح مربى** يطبخ التفاح بعد ان ينقع التفاح الحلو الشامي ويصب عليه
ماء ويخرج [illegible] ثم يطبخ بالنار بعسل وحده ويجعل في اناء زجاج ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة ويلقى عليه الافاويه
المذكورة في عسل الاترج **المقالة الثامنة في الاقراص** كلامنا في هذه المقالة كالكلام الذى سلف **اقراص**
الكوكب [illegible] من تصنيف قدماء الاطباء ان سموا اقراص كوكبا لانه [illegible] اعنى اقراص الكوكب الذى لا [illegible]
ان [illegible] وصفة الاقراص يصلح المعدة الضعيفة [illegible] وسائر الاعضاء ويزيل الجشاء الحامض
ويطلى على الجبهة فيسكن الصداع وينفع من النوازل ومن وجع الاسنان ويجعل مع [illegible] في الشتاء [illegible] وينفع من
وجع الاذن وينفع من نفث الدم وسيلانه من كل عضو ومن السعال المزمن وينفع من الحميات الدائرة سقيا في
ماء [illegible] ومن السموم المذكورة والمشروبة في ماء [illegible] ويجعل كوكب الارض [illegible]
ويضمد [illegible] يطبخ حول المعدة [illegible] لا ينفصل من الحار [illegible]
ذكر اخلاطه كما ذكرنا **اخلاطه** [illegible] سنبل وسليخة [illegible] وقشور السرو من كل واحد ثلاثة
دراهم افيون وزعفران وقسط وكوكب الارض [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
وافسنتين وسنبل الطيب [illegible] من كل واحد ثمانية دراهم [illegible] بشراب ريحاني [illegible]
الادوية ويعجن به ويقرص [illegible] وزن نصف درهم ويجفف في الظل **اقراص ورد الجمهور** ينفع من وجع المعدة ويحلل
الرطوبات من المعدة ويزيل الحميات البلغمية والمزمنة **اخلاطه** ورد احمر منزوع الاقماع وزنه عشرين درهما سنبل
الطيب واصل السوس من كل واحد وزن عشرة دراهم وبعض الاطباء يجعل مكان اصل السوس رب السوس يجمع هذه
الادوية مسحوقة منخولة ويعجن [illegible] ويقرص ويجفف في الظل **نسخة اقراص ورد لاسحاق** [illegible] ينفع من
وجع المعدة [illegible] من الريح والحرارة والتلهب والرطوبة وانقلاب المعدة واللهيب والاحتراق **اخلاطه**
ورد طرى ستة مثاقيل اصل السوس اربعة مثاقيل سنبل [illegible] مثقالين [illegible] ويقرص من وزن درهم ويجفف
في الظل **اقراص ورد بسقمونيا** ينفع من الحميات [illegible] **اخلاطه** يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن اثنا عشر درهما
سنبل الطيب واصول السوس من كل واحد وزن ثمانية دراهم سقمونيا وزن ثلاثة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة ويعجن [illegible] ويجفف في الظل ويشرب بماء [illegible] وجلاب [illegible] **اقراص الورد بطباشير** ينفع من الحميات
المختلطة من البلغمية الصفراوية العتيقة **اخلاطه** يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن خمسة دراهم سنبل الطيب
وزنه درهمين طباشير وزن درهم عصارة الغافت وزن ثمانية دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويقرص
ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة **اقراص الورد [illegible]** نافع من [illegible] والحميات
السوداوية والبلغمية **اخلاطه** يؤخذ من الورد عشرة دراهم ومن عصارة السوس خمسة دراهم ومن السنبل والسليخة
وفقاح الاذخر و[illegible] الزعفران والمصطكى من كل واحد وزن درهمين يدق وينخل وينقع المر والزعفران بالخل
ويعجن به ويجعل اقراصا وان شئت [illegible] بعسل **اقراص الورد** نافعة من حمى غب [illegible] يؤخذ ورد احمر خمسة اجزاء
وزعفران ومصطكى وافيون [illegible] من كل واحد عشرة اجزاء عصارة الغافت والافسنتين من كل واحد جزء
فقاح الاذخر وهليلج اصفر من كل واحد جزء وفي نسخة اخرى ورد وسنبل والمصطكى يدق ويعجن بماء الكرفس ويقرص

كل

كل قرص نصف مثقال **اقراص الورد بالسنبل** النافع من وجع الكبد **اخلاطه** سنبل [illegible] واصل
السوس من كل واحد اربعة دراهم فستق ومصطكى وزعفران وعصارة الغافت ورواند صيني من كل واحد ثلاثة
دراهم ورد سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالماء ويعمل اقراص **اقراص الكافور** [illegible] الملتهب يسكن
التهاب الحميات نافع من الدق والسل يذهب العطش والكرب ويقطع الدم **اخلاطه** يؤخذ طباشير وزنه اربعة دراهم
ورد احمر منزوع الاقماع وزنه سبعة عشر دراهم بزر الخيار وبزر القثاء وبزر القرع الحلو وكثيرا ورواند [illegible]
عود [illegible] ورب السوس من كل واحد وزنه ثلاثة دراهم سكر طبرزد وترنجبين من كل واحد [illegible] يجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص اقراصا وزنه درهم ويجفف في الظل ويستعمل
اقراص الكافور نسخة اخرى ينفع من الحميات الحارة [illegible] الكبد الشديدة **اخلاطه** تؤخذ من [illegible]
والنيلوفر من كل واحد وزنه ثلاثة دراهم ومن بزر القثاء [illegible] والطباشير والزعفران من كل واحد درهمين ومن
الورد خمسة دراهم ومن [illegible] ثلاث من كل واحد وزنه درهم ومن الكثيرا والصمغ العربي وعصارة
السوس من كل واحد وزنه درهمين كافور مثقال ترنجبين وسكر من كل واحد وزن عشرة دراهم يسحق ويقرص
نسخة اخرى كافور [illegible] من كل واحد نصف درهم زعفران وطباشير من كل واحد مثقالين [illegible] كثيرا
ثلث وعصارة السوس [illegible] من كل واحد درهمين ومن الورد سبعة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم يسحق ويعجن ويقرص **اقراص الكافور [illegible]** يؤخذ بزر الهندبا والخس والبقلة من كل واحد درهمين
ومن حب القرع المقشر وحب الخيار المقشر من كل واحد درهمين وثلث ومن [illegible] الكثيرا و[illegible] والصندل
المقاصيري ثلاثة دراهم ومن السرطان المحرق والزعفران ورب السوس والكافور من كل واحد درهم ومن الورد
اربعة دراهم ويقرص **اقراص الطباشير بترنجبين** ينفع من الحمى الحارة ويطفئ **اخلاطه** ورد ستة
دراهم ترنجبين اربعة دراهم [illegible] صمغ وكثيرا وطباشير وزعفران من كل واحد درهمين يعجن بماء [illegible]
ولعاب بزر قطونا [illegible] بزر الخيار وبزر القثاء وبزر البقلة الحمقاء وبزر القرع الحلو من كل واحد درهمين
يسحق ويعجن ويقرص **اقراص الطباشير ببزر الحماض** نافع من الحميات الصفراوية و[illegible]
[illegible] **اخلاطه** ورد ثمانية دراهم صمغ وبزر الحماض مقشر [illegible] من كل واحد [illegible] طباشير
[illegible] دراهم زعفران درهمين يدق ويعجن بماء الرمان الحامض [illegible] ويسقى [illegible] الحصرم الحامض او
بشراب الريباس [illegible] وعصارة انبرباريس من كل واحد درهمين [illegible]
اقراص الانبرباريس النافع من الحمى الحارة والاورام في الكبد والعطش الشديد **اخلاطه** عصارة انبرباريس [illegible]
اربعة دراهم [illegible] ومصطكى وطباشير من كل واحد درهمين وثلث ورواند صيني من كل واحد درهم [illegible]
درهما زعفران درهم سنبل وعصارة الغافت واصل السوس وترنجبين من كل واحد درهمين وثلث ورواند ونصف
من كل واحد درهم ورد اثنا عشر [illegible] درهم ويسقى بما يصلح من الاشربة [illegible] عصارة [illegible]
درهمين [illegible] وبزر الكرفس وبزر [illegible] من كل واحد درهم [illegible] درهمين ونصف **اقراص الانبرباريس**
نسخة اخرى ينفع من الحميات الملتهبة واورام الكبد والمعدة **اخلاطه** يؤخذ انبرباريس ورب السوس وورد وبزر
وبزر [illegible] من كل واحد وزنه ثلاثة دراهم مصطكى وسنبل الطيب وعصارة الغافت من كل واحد
وزنه درهمين [illegible] وزعفران من كل واحد درهم بزر الكشوث وبزر الهندبا من كل واحد
ثلاثة دراهم طباشير [illegible] درهم ونصف ترنجبين [illegible] دراهم يدق ويعجن بماء الترنجبين ويقرص كل قرص مثقالا
ويشرب **اقراص انبرباريس نسخة اخرى** يصلح اوجاع الكبد مع حمى وعطش [illegible] **اخلاطه** ورد [illegible]
دراهم عصارة انبرباريس وترنجبين من كل واحد ثلاثة دراهم كشوث [illegible] درهم ونصف [illegible] وطباشير من
كل واحد درهم ونصف زعفران [illegible] ورواند صيني من كل واحد درهم عصارة السوس درهمين ونصف يدق ويعجن

كا ورد وزعفران من كل واحد وزنه درهم [illegible]

بماء الرجيعين او بماء الهندبا **اقراص ابرباريس اخر** يصلح الحميات الملتهبة والعطش والكرب ووطئ
حط **اخلاطه** ابرباريس وعصارة وعصارة السوس وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم سنبل درهم بزر الخيار ثلثة
ثلثه دراهم ونصف ورد ستة دراهم ونصف بزر البقلة الحمقاء والزعفران والقثاء والكثيرا من كل واحد درهم
كافور نصف درهم يعجن بماء الرجيعين ويقرص **اقراص ابرباريس نسخة اخرى** نافع من الحمى والسعال
ووجع الكبد ويسكن العطش **اخلاطه** يأخذ من الابرباريس ثلثة عشر درهما ومن بزر القثاء والقثد والمصطكي والطباشير
من كل واحد ستة دراهم يدق ويقرص **اقراص ابرباريس نسخة اخرى** ابرباريس وسنبل وبزر رقيع وعصارة
السوس وكثيرا وصمغ عربي وفستق من كل واحد ثلثة دراهم ونصف طباشير وكافور وزعفران من كل واحد وزن
درهم يدق ويعجن بالماء ويقرص **اقراص الابرباريس ايضا** رب الابرباريس خمسة دراهم عصارة الغافت طباشير
من كل واحد درهمين ملك ... زعفران وكثيرا وسنبل وعصارة الافسنتين درهم وقشر ... من كل واحد
درهمين ونصف بزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر بقلة الحمقاء درهم ونصف زعفران وزن درهم
يقرص بماء الهندبا **قرص الافسنتين** ... نافع من الحميات العتيقة المتقادمة ويفتح سدد ... **اخلاطه** انيسون
وافسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوز مر مقشر اجزاء سواء يعجن بماء ويقرص ويسقى **اقراص افسنتين نسخة اخرى**
النافع للكبد والطحال والمعدة وحمى الغب والماء **اخلاطه** يؤخذ انيسون مثقالين اسارون وافسنتين ... وبزر
الكرفس ولوز مر مقشر ... ومصطكي وسنبل من كل واحد مثقال ... وراوند صيني ... من كل واحد مثقال
ونصف عصارة الغافت مثقال ... ويعجن ويقرص **اقراص الغافت** ينفع من الحميات الملتهبة العتيقة ومن العطش
والسدد وأورام الكبد والطحال والبرقان **اخلاطه** يؤخذ عصارة الغافت ستة اساتير ورد احمر منزوع الاقماع
وسنبل الطيب من كل واحد ... ترنجبين منقى ستة اساتير طباشير ... دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة
ويعجن ويقرص **اقراص الكبر** ينفع من اوجاع الطحال **اخلاطه** يؤخذ قشور اصول الكبر ... ثلثة
ونصف ... من كل واحد وزن ستة اساتير يجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة ويعجن ... ويقرص **اقراص الك** يؤخذ ... وانيسون ...
وافسنتين واسارون ولوز مر مقشر ... وعصارة الغافت من كل واحد خمسة دراهم
يدق ويعجن ويقرص **اقراص الكاكنج** ... من اوجاع الكلى والمثانة ... والمثانة والمخالطي ... من جرب
المثانة **اخلاطه** ... الابيض وبزر الكرفس وبزر
الخاص من كل واحد ... بزر ... من كل واحد ... الابرد الذرايح وحب
... وزعفران ... من حب الكاكنج ... حبة يدق ويعجن
بعقيد العنب ويقرص ... **اقراص الكاكنج نسخة اخرى** ينفع من ... الكلى والمثانة
ويعظم البول **اخلاطه** تأخذ بزر الكرفس وبزر البنج ... من كل واحد ... ستة دراهم بزر الذرايح ...
زعفران وبزر الخاص ... الاقيون ... من كل واحد ... دراهم ... حب الكاكنج
الكاد ... ويعجن ويقرص **اقراص الراوند** النافعة من
الاورام العتيقة ... الكبد ... الطحال ... **اخلاطه** يؤخذ
وزن ... ونانخواه ... من كل واحد ... الكرفس ... وانيسون من كل واحد
... دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة ... **اقراص ... ابو ... ** ينفع من ... والاستسقاء
الكبد **اخلاطه** طباشير وابرباريس ... وبزر الخاص ومصطكي واسارون ... من كل واحد ... مثقال
ورد خمسة مثاقيل يعجن بماء الورد ويقرص **اقراص اخر** انيسون بزر الكرفس واسارون ولوز مر ومصطكي وسنبل
وساذج هندي من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن عصارة الغافت والصبر من كل واحد وزن درهمين يعجن ...

اقراص اخر

٨٠٤

اقراص اخر لوز مر وانيسون وافسنتين من كل واحد ... درهمين ... درهم يدق ويعجن ويقرص **اقراص ... معروف ...**
... يؤخذ زعفران وافيون ... بزر البنج وقشور ... ... اجزاء سواء يعجن بعصارة الخس ويقرص
ويعقد ... ويداف بالماء ويطلى على الصدغين **اخلاط قرص عناب** يؤخذ ... الذريرة وكثيرا من كل
واحد ... اوقية ونصف ... اوقية ... ونصف اوقية ... مثقال ...
ويحمل اقراص **اقراص** نافعة من ... الامعاء ... الدم ... الاذخر ...
من كل واحد ... ونصف ... ونصف ... الكرفس ...
اقراص ... ** نافعة من قذف الدم **اخلاطه يأخذ بزر البنج ... من كل واحد ... دراهم ...
... الارمني ... من كل واحد ... دراهم ... درهم ونصف درهم
ويعجن ويقرص **اقراص ... نسخة اخرى** النافع من وجع المعدة ... **اخلاطه** بزر الكرفس ستة
دراهم ... دراهم ... وطين ... الاذخر ... وسنبل ...
من كل واحد ... ونصف ... والمصطكي والزعفران من كل واحد ... درهم
يدق وينخل ويعجن ويقرص **اقراص الكلف** ينفع الكبد التي ضعفت ... الدم ... ضعفت شهوة الطعام
وشهوة الغذاء وشهوة الجماع **اخلاطه** يؤخذ ... خمسة اجزاء ابرباريس ثلثة اجزاء دارصيني ... درهم
... من كل واحد ... السوس الاندي من كل واحد نصف جزء زعفران وانيسون
... من كل واحد ... جزء يدق وينخل ويعمل اقراص **اقراص ... ** جلاء نافع
... **اخلاطه** يؤخذ ... من كل واحد ...
الابيض ... الجميع ...
عليه الادوية ... اقراص كل قرص ... دراهم ...
... ثم ... الى العشرين ...
... **اخلاطه** ...
اقراص ... النافع من الغثيان والفواق والزحير **اخلاطه** يأخذ من الانيسون وبزر الكرفس ...
البستاني ... من كل واحد ستة دراهم ومن الافيون ... والفلفل الابيض ...
ونمام ... وافسنتين من كل واحد ... دراهم ... قشور السليخة ... ويعجن ... ويقرص
اقراص ... اخر يؤخذ بزر الكرفس وانيسون ودارصيني من كل واحد ... دراهم افسنتين ...
... وفلفل وافيون ... من كل واحد ... جميع هذه الادوية مسحوقة ويقرص ... الثلث ...
المعدة والاختلاف ... **اقراص ...** النافعة من الحميات الملتهبة واورام الكبد والحميات المركبة من
الصفراء والبلغم والدم والرطوبة **اخلاطه** يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم سنبل الطيب وزعفران
من كل واحد ... درهمين ... السوس ... ترنجبين منقى من كل واحد ... دراهم
كثيرا ... من كل واحد ... جميع هذه الادوية مسحوقة ... ويقرص **اقراص ... نسخة**
اخرى يؤخذ حب ... وحب ... من كل واحد وزن عشرة دراهم ...
وزن ستة دراهم ... اربعة دراهم ... من كل واحد ... زعفران ... درهم ...
بماء ... ويقرص **اقراص ...** النافعة من ...
اخلاطه يؤخذ بزر كرفس وانيسون من كل واحد ستة دراهم افسنتين ... اربعة دراهم مصطكي ...
... درهمين ... ستة دراهم ... درهمين ...
... ويعجن ويقرص **اقراص الخشخاش** النافعة من نزف الدم والسعال والحمى ووجع الصدر **اخلاطه**

يؤخذ عود ومصطكى وقرنفل من كل واحد وزن اربعة دراهم قشار كندر من كل واحد وزن درهمين خشخاش ابيض واسود
من كل واحد وزن المثقال دراهم طباشير وزن ثلاثة دراهم رب السوس وزن درهمين زعفران وزن دانقين يجمع
ويجمع اقراص الجلنار يصلح لمن يخلقه ويختلف الدم والمدة والزحير اخلاطه يؤخذ جلنار وقرط وطين مختوم
مقلو وسويق النبق وحب الاس من كل واحد وزن ثمانية دراهم عفص مقلو وطين مختوم كمون مقلو بزر
مقلو من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بماء ورد وعصارة لسان الحمل وعصارة التفاح ويقرص من درهم
اقراص دليوسقوريدس النافعة من قروح الكلى والمثانة وبول الدم وغيره اخلاطه يؤخذ بزر الكرفس
وبزر البنج وشهدانج من كل واحد ستة دراهم بزر الرازيانج وزن درهمين زعفران وحب الصنوبر وحب القثاء
والنعنع ولوز مقشر من كل واحد ثلاثة دراهم حب الكاكنج الجبلي خمسة وعشرين عددا بزر القثاء المقشر وزن ثمانية
دراهم يدق ويعجن ويقرص اقراص الامير نافعة لنفث الدم اقراص الزنجار عشرة دراهم يسقى بالفلوس
دراهم قلقديس ثمانية دراهم كثيرا وعشرة دراهم ثمانية دراهم ثمانية عشر
بماء القصلة ويقرص قرص نجيح الحكيم داود ودار صيني عفص من كل واحد ثمانية دراهم الادوية ويعجن بماء
الادوية ويقرص قرص اخر ينفع من قروح الامعاء وقذف الدم من الصدر ويحفظ الجنين اخلاطه يؤخذ
كهربا وشادنج وقرط الاخوين من كل واحد ساذج هندي واقاقيا وطين ارمني وسك وزعفران من كل
واحد اربعة دراهم جلنار وعفص من كل واحد عشرين درهما فصغ وقرن ايل محرق وانقاقيا من كل واحد عشرة
دراهم يعجن بماء لسان الحمل وماء عصا الراعي ويستعمل على ثلاثة وجوه لسيلان الدم من السفل بالحقن والوجه
الاخر يحتمل بصوفة في القبل والوجه الثالث يسقى بعصارة الارز وعصارة الراعي ولنفث الدم من الصدر
بماء بزر البقلة الحمقاء والقند سقطار برب السفرجل النافع اقراص الافسنتين تنفع السدد وتصلح الكبد والمعدة
للطبيعة من الحميات العتيقة اخلاطه افسنتين ثلاثة دراهم افسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوز مقشر
سنبل ومصطكى وشاذنج هندي انيسون من كل واحد ربع دانق ثلاثة دراهم صبر اربعة دراهم ونصف يعجن بماء
الافسنتين ويقرص من وزن درهم ويسقى بالسكنجبين قرص ملين للطبيعة مزيل للكرب نافع من ضيق النفس
مانع للقيء اخلاطه تربد خمسة دراهم بنفسج اربعة عشر درهما رب السوس درهمين ونصف زنجبيل
ثلاثة دراهم اسارون ومصطكى ويشرب منه وزن درهم سكر قرص الزرد ينفع من اختلاط الطبيعة والقروح التي
في الامعاء ومن لا يهضم الاغذية والمغص الشديد والزحير ومن نزف الدم النازف اخلاطه حب الاس وبزر الرازيانج
انيسون وبزر الكرفس وبزر البنج من كل واحد اوقية انيسون ستة دراهم يعجن بشراب ويقرص من وزن
نصف درهم ويستعمل بعد ستة اشهر قرص لاستسقاء الماء وصلابة الكبد ورد اربعة دراهم ابهل ثلاثة دراهم
سنبل ومصطكى وعصارة الغافت وافسنتين واذخر واسارون وانيسون وبزر الكرفس وبزر الرازيانج واسقيل
وثمرة الطرفاء واصل الكبر من كل واحد درهما ودار صيني ورب السوس من كل واحد درهم ونصف زعفران نصف
درهم يقرص قرص ورد ينفع من وجع المعدة والحمى البلغمية اخلاطه ورد ابرة وقثاء سنبل واصل الكبر
من كل واحد اوقية كهربا ومصطكى من كل واحد سبعة دراهم زعفران عيدان البلسان خمسة دراهم يدق وينخل
ويعجن بسمغ ويقرص اقراص ورد مليسه يسقى في الصيف وربع عشرة دراهم سنبل واصل السوس من كل واحد
خمسة دراهم سقمونيا المثقال دراهم يدق ويعجن بماء بارد ويقرص اقراص ورد وغافت يصلح الحميات العتيقة ووجع
الكبد والرقان اخلاطه ورد خمسة دراهم سنبل درهمين طباشير درهم عصارة الغافت ثمانية دراهم يدق ويعجن
بماء الزنجبيل ويقرص ويسقى بعقيد الزبيب اقراص الملك يصلح السدد في الكبد والطحال والحمى المزمنة ويدر
البول اخلاطه لك مغسول وانيسون وبزر الكرفس وافسنتين رومي واسارون ولوز مر مقشر وقسط ودار صيني وفلفل
طويل وعصارة الغافت وعصارة السوس وعصارة الزرشك من كل واحد جزء يقرص من درهم ويسقى بما يصلح من الاشربة

قرص

قرص لمنفعة يصلح لحمى البلغم ووجع الكبد والحمى المزمنة اخلاطه قرنفل وشاه ترج ورب السوس واصل الكبر وزراوند
طويل واصل السوس من كل واحد درهم يعجن بسكنجبين ويقرص من وزن درهمين الشربة واحد يطبخ بافسنتين
قرص الكافور يصلح الحميات المزمنة ويطفئ اخلاطه بزر الخيار وبزر القثاء وبزر الخس مقشر من كل واحد
المثقال دراهم شكاعي وراوند وشاهترج من كل واحد اربعة دراهم كثيرا وطباشير من كل واحد درهم ونصف
طباشير وورد وكافور من كل واحد اربعة دراهم ترنجبين المثقال درهما سكر طبرزد درهما زعفران المثقال يعجن
بماء ويستعمل اقراص العشرة الادوية يصلح التريج العتيقة ووجع الكبد والرقان اخلاطه انيسون اربعة دراهم
اسارون وشاذنج هندي وافسنتين وبزر الكرفس وسنبل ومرزنجوش ومصطكى من كل واحد درهم صبر درهمين
عصارة الغافت اربعة دراهم يدق ويعجن بطبيخ الافسنتين ويقرص من درهم ويسقى بماء اقراص نافعة
من الحميات العتيقة والتهيب والقيء ولين الطبيعة يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم حب القثاء
مقشر ومصطكى وراوند وعصارة الغافت من كل واحد وزن المثقال دراهم زعفران وزن درهمين طباشير
وزن درهم يجمع هذه الادوية ويعجن بماء ويقرص ويستعمل بماء الزرشك وماء الخيار والسكنجبين
الفصل الرابع التاسع في السلاقات والحبوب الاول في الكلام في المسهلات مطبوخات وحبوبا
والكلام في الفرزجات والسعوطات والغرغرات والاصمدة والاطلية في دوية العين والسن وغير ذلك الجملة
الثانية ونختم هذه الجملة بجملة الادهان والمراهم وقبل ذلك نورد شيئا من السلاقات والحبوب ذكرنا
قبل الجملة الثانية مطبوخ ماء الاصول النافع من السدد وسوء المزاج ووجع الكبد والمعدة ويستعمل مع الادهان
اخلاطه يؤخذ قشور اصول الكبر واصل الاذخر واصل الرازيانج واصل الكرفس وانيسون وبزر الكرفس وبزر
سنبل الطيب وبرسياوشان ومصطكى وزبيب منزوع العجم من كل واحد عند الحاجة يطبخ ويسقى عند الحاجة
مطبوخ ماء الاصول لوجع الكبد للكندي اخلاطه يؤخذ من قشور اصل الرازيانج والكرفس من كل واحد وزن
درهمين بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد وزن نصف درهم الورد الاحمر المنزوع الاقماع والاذخر من كل
واحد نصف درهم ومن الزبيب المنزوع العجم وزن درهمين ومن الاسارون والسنبل وزن دانقين حب
بطبخ ويصفى حتى يبقى اوقيتين او اكثر قليلا ثم يصفى ويصب عليه من دهن اللوز الحلو وزن درهم
ثم يشرب طبيخ الافسنتين النافع من وجع الكبد والمعدة والحميات المختلفة البادية البلغمية والسوداء اخلاطه
يؤخذ انيسون وبزر الكرفس والافسنتين الرومي واسارون وبزر الرازيانج واصل الاذخر من كل واحد عند
الحاجة ويطبخ ويستخرج ماؤه ويسقى طبيخ الغافت يصلح لمن به حمى ربع وحمى بلغمية وحمى مختلفة وترطب
الطبيعة اخلاطه اهليلج اسود وزبيب منقى وشاهترج وراوند وغافت وشكاعي والسوس يطبخ ويسقى
فصد في الحبوب يصلح لمن به اخلاط غليظة وللنفخ والتشنج في العصب ووجع الاذنين اخلاطه بزر الكرفس
وبزر جرجير وانيسون ومصطكى وزعفران من كل واحد درهم اهليلج اسود وبليلج وشبرم من كل واحد درهمين كمون
ومقل من كل واحد درهم ونصف زنجبيل وفطراساليون وفقاح الاذخر وانيسون وقسط وزراوند مدحرج
من كل واحد نصف درهم يعجن حب المنتن الكبير وهو يخرج الاخلاط الغليظة ويفتح السدد وينفع من وجع
المفاصل والخاصرة والبهق والبرص والجذام وداء الفيل وصاحب الورك بالماء اخلاطه الاشق
السكبينج والجاوشير ومقل وصبر وحرمل وبليلج وشحم الحنظل من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الشبث والافتيمون
والافربيون والشيطرج والسورنجان من كل واحد اربعة دراهم ومن التربد عشرة دراهم ومن الجند بيدستر
درهمين ومن السقمونيا المثقال دراهم ومن الغاريقون درهمين ومن الزعفران والسنبل والقاقلة واصل
الايرسا والكبر والغاريقون والترنجبين من كل واحد نصف درهم حب المنتن الاكبر النافع من وجع القولنج
والنقرس والصلب والركبة ويحل الاخلاط الغليظة الغريبة من البدن اخلاطه مقل سكبينج واشق وجاوشير وبزر

مح

الجريلة وشحم الحنظل وصبر وافتيمون من كل واحد عشرة دراهم سقمونيا ستة دراهم دارصيني سنبل زعفران
جندبيدستر من كل واحد درهمين فربيون درهم ينفع الصرع بماء الكراث وحب الشربة درهمين **حب السطوخودوس**
الاصغر ينقي الخلط الغليظ اللزج من القلب والمركب **اخلاطه** سكبينج اصبهاني وانجدان وشيرخشك ومقل من كل
واحد عشرة دراهم [illegible] شحم الحنظل [illegible] ينفع الصرع ويعجن بها الادوية الشربة درهمين
بماء فاتر **حب المنتن الكبير** ينفع من اوجاع المفاصل والنقرس وكل وجع من الغليظ والبلغم مع السوداء والفالج
اخلاطه يؤخذ صبر [illegible] هليلج اصفر [illegible] وجاوشير [illegible] سكبينج
ومقل اليهود من كل واحد [illegible] شحم الحنظل [illegible] سقمونيا [illegible] جندبيدستر [illegible] دارصيني
وزعفران من كل واحد جزء ينقع السكبينج بماء الكراث [illegible] الادوية اليابسة ويعجن
الصموغ حتى يصير مثل المرهم ثم تذر عليه الادوية [illegible] حتى يصير مثل المرهم ويخلط ويحبب امثال الفلفل ويجفف
في الظل الشربة منه [illegible] درهمين [illegible] بماء فاتر [illegible]
او دوشاب **حب الشيطرج الاكبر** وهو النافع من اوجاع الكبدين والعرقين وعرق النسا ويسهل الاخلاط الغليظة
اللزجة **اخلاطه** سكبينج [illegible] مقل [illegible] من كل واحد درهم صبر وافتيمون [illegible] من
كل واحد درهم ونصف [illegible] سقمونيا [illegible] جندبيدستر من كل واحد درهمين دار فلفل وزنجبيل
وكمون [illegible] والكرفس [illegible] وزعفران وخردل وشيطرج وشحم الحنظل [illegible]
هندي من كل واحد [illegible] هليلج اصفر وسورنجان واملج [illegible] من كل واحد درهمين ونصف
يعجن بماء الكاكنج وحب الشربة درهمين **حب الشيطرج الاصغر** النافع من استرخاء الشق والفالج ووجع
العقرين والركب والمفاصل والنقرس البارد ويسهل الخلط الغليظ **اخلاطه** هليلج اصفر عشرة دراهم
صبر [illegible] درهما زنجبيل وشيطرج هندي وملح هندي وشحم الحنظل من كل واحد درهمين [illegible] دار فلفل
من كل واحد درهم [illegible] يعجن بماء الكرفس وحب الشربة درهمين بماء فاتر
حب الشيطرج [illegible] صبر [illegible] وسورنجان من كل واحد عشرة دراهم شيطرج [illegible] وملح نفطي وشحم
الحنظل [illegible] وحب [illegible] سكبينج من كل واحد درهمين زنجبيل دار فلفل [illegible] ومصطكي
وخردل وانيسون [illegible] من كل واحد درهم افتيمون وهليلج اسود من كل واحد خمسة دراهم يعجن بماء
الكرفس والكاكنج الشربة [illegible] درهمين [illegible] **حب الغافت** النافع من وجع الكبد واليرقان ومن الحميات
اخلاطه صبر وعصارة الغافت وهليلج اصفر والسورنجان [illegible] ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة درهمين
حب [illegible] النافع من الفالج واللقوة ووجع الركبة واوجاع المفاصل والبلغم **اخلاطه** [illegible]
هندي [illegible] واسطوخودوس [illegible] وحب النيل [illegible] الغافت من كل واحد
[illegible] رطلا ماء حتى يبقى النصف ثم يصفى [illegible] الى النار ويغلي حتى ينعقد
[illegible] الصبر [illegible] في وسطه [illegible]
[illegible] ومصطكي [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] مع الادوية [illegible] الطبوخ [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] درهم [illegible]
حب [illegible] وهو [illegible] من البلغم والسوداء [illegible] **اخلاطه**
دارصيني وزعفران [illegible] وحب البان [illegible] من كل واحد [illegible]
درهمين [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] في الصيف [illegible] في
الشتاء [illegible] الشربة منه وزن درهم [illegible] قبل الطعام [illegible] **حب الدودي(؟)**

العلمان

العلمان يطيب النكهة والفم ويجلو البصر ويذهب بالبلغم ويشهي الطعام ويقوي الانسان الناهض **اخلاطه**
[illegible] وكزبرة [illegible] من كل واحد درهم [illegible] المسك [illegible]
ويعجن بماء [illegible] **حب** ينفع من الرياح والابردة وضعف المعدة ومن البواسير **اخلاطه** يؤخذ
[illegible] ينقع بماء الكراث [illegible] حب الرشاد
[illegible] الكراث [illegible] الكرفس [illegible] من كل واحد
وزن خمسة وعشرين درهما [illegible] بماء الكراث [illegible] **حب [illegible]** النافع من اللقوة والفالج [illegible]
والكتف وكل وجع سببه بلغم غليظ لزج [illegible] غليظ **اخلاطه** [illegible]
[illegible] الاصفر [illegible] والافسنتين
[illegible] بماء الكرفس [illegible] الشربة [illegible]
[illegible] درهمين ويكون الطعام [illegible] **اخلاطه** يؤخذ [illegible]
[illegible] الكرفس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] **حب**
[illegible] يقوي المعدة ويشهي الطعام [illegible]
يخرج [illegible] البلغم **اخلاطه** هليلج [illegible] ستة اجزاء [illegible] والافسنتين
[illegible] من كل واحد [illegible] الكرفس من كل واحد
جزئين [illegible] اجزاء [illegible]
جزء [illegible]
[illegible] الشربة [illegible] **حب [illegible]** [illegible]
[illegible] **اخلاطه** يؤخذ صبر سقوطري وشحم الحنظل من كل واحد [illegible]
زعفران وسنبل ودارصيني [illegible] ومصطكي وافسنتين رومي [illegible] من كل واحد
مثقال [illegible] ويعجن بماء [illegible]
[illegible] الشربة [illegible]
الى [illegible] **حب ابن الحارث** [illegible] الرياح [illegible]
المفاصل [illegible] **اخلاطه** هليلج اصفر [illegible] صبر سقوطري [illegible]
[illegible] شحم الحنظل من كل واحد خمسة اجزاء [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء يؤخذ هذه الادوية [illegible] ينقع [illegible]
في ماء الكراث [illegible] الادوية [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] امثال الفلفل ويجفف في الظل الشربة منه [illegible]
[illegible] من جميع الاشياء [illegible] **حب ابن هبيرة** [illegible]
[illegible] والبواسير [illegible] **اخلاطه**
هليلج اصفر واسود [illegible] من كل واحد [illegible]
يعجن [illegible] ويجفف في الظل الشربة منه [illegible] **الحب**
الجامع لانواع الحميات ينفع من [illegible] في البدن من البلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء [illegible]
[illegible] من هذه الاخلاط [illegible] المعدة [illegible]
الكبد [illegible] من كل [illegible]

[illegible]

ودهن كان به باسور واحتاج الى الشربة بكيس سابرة وابناء ... ودهن لوز تحلو ثم يرمى ذلك الحب باصبعه
قدر ما يرق بالدهن ثم يشرب فانه لا يغثى اذا شرب ذلك اخلاطه اهليلج اربعة وعشرين درهما
اهليلج اصفر واسود من كل واحد ستة دراهم مصطكى وانيسون وعصارة الغافت وعصارة الافسنتين من كل
واحد درهمين وربع ... دراهم ... يحبب مثل الفلفل الشربة وزنه درهمين الى درهم ونصف
ويشرب بعد ساعتين من اول الليل ... ويسهل ما بين مجلسين الى اربعة مجالس ويكون
عمله بالنهار حب يتخذ بالاوفربيون نافع من الماء الاصفر ووجع الظهر والورك والنقرس واسترخاء
الاعضاء اخلاطه يؤخذ من الاوفربيون والمصطكى والسنبل والانيسون من كل واحد ... دراهم ...
وغاريقون وعصارة الافسنتين من كل واحد خمسة دراهم شحم الحنظل ... دراهم صبر ... وسنبل
من كل واحد عشرة دراهم ملح هندي ... ونصف دار فلفل درهمين ... الادوية ويعجن بماء
الكرنب ويحبب حبا كالفلفل الشربة من هذا الدواء احدى عشرة حبة الى ... قبل الطعام وبعد
ويشرب عليه ماء حار حب آخر نافع للحمى المزمنة وضعف الكبد والطحال وابتداء الماء اخلاطه يؤخذ
كاشطرس ... واصل السوس وزعفران ولك وافسنتين من كل واحد عشرة دراهم ...
... من كل واحد خمسة دراهم عصارة الغافت ... واصل الكبر ... من كل واحد
دراهم ... خمسة عشر ... ونصف من كل واحد سبعة دراهم ... زدت فيه
خمسة عشر ... زدت فيه ... عشرة دراهم حب آخر نافع من الحمى
المزمنة الحادثة من الاخلاط المختلفة ووجع الكبد وابتداء الاستسقاء افسنتين وعصارة وعصارة الغافت
كاهليلج اصفر ... مصطكى وزعفران ... ابرج ... فيقرا
من كل واحد جزء ... ويعجن بماء ... الشربة ...
... الادوية ... من الادوية حب ... الاخلاط ...
الاخلاط والرطوبات اللزجة الغليظة اخلاطه ... الافسنتين الرومي
ومصطكى وزعفران من كل واحد ... من كل واحد ...
دراهم ... من كل واحد ... حب السكبينج ... وجع الركب والمفاصل
الجنبين اخلاطه ... من كل واحد ... سكبينج ومقل ... من كل واحد درهمين شحم
حنظل وغاريقون من كل واحد ... الشربة درهمين بماء فاتر حب الحاوشير ...
... ووجع الركبة والظهر والفالج واللقوة اخلاطه يؤخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وسليخة ... اهليلج
اصفر وبليلج واملج ... وزعفران ... من كل واحد درهمين ... ونجاشو وسكبينج
ومقل ... شحم حنظل من كل واحد عشرة دراهم ... ويعجن بماء الكرنب ويعجن بها الادوية
ويحبب الشربة ... حب الاوفربيون النافع من الفالج والاسترخاء والاخلاط ... المنحدرة الى الاعضاء
اخلاطه اغاريقون وشحم الحنظل واوفربيون وسكبينج ومقل من كل واحد ... ويعجن بماء الكرنب
ويحبب حب هندي يحل المسك نافع لوجع المعدة ويذهب ...
اخلاطه ... ومسك ... من كل واحد ... ويغسل بالماء ... من الماء ...
حتى ... الى القدر ... حتى ينعقد ...
... فاذا اردت ان ...
... وجوز ... هندي ...
ابيض ... من كل واحد ... مسك ... على حدة ...

خذ دلسك

خذ دلسك ... عليه ... ماء ... حتى ... بالادوية
... وهذا آخر المقالة العاشرة في الادهان كلام شامل الادهان ... جملة
على ... دهن الناردين ... من الادهان نافع ... من البرودة في الباطن
البلغم ويسكن اوجاع الاذن الباردة ... الصداع والشقيقة ... القولنج
الريحي ... ويسكن اوجاع الكبد والطحال ... الكلية والمثانة
واسترخاء المثانة اخلاطه يؤخذ ... ودهن ... سنبل هندي
... من كل واحد ...
... ست ساعات ...
... دهن الحلبة الثانية يؤخذ ... من كل
واحد ... ساعات ...
الحلبة الثالثة سنبل ... من كل واحد ... من البان ...
... الدهن ... الباقية ...
... دهن الحبة ... البارد ... العضل
والاورام الباردة ... الكلى والمثانة اخلاطه دهن ...
... دهن البابونج ... البابونج ...
في ... من كل واحد ... دهن المصطكى يصلح
لضعف المعدة ... اخلاطه ... مصطكى ... المصطكى
... دهن الافسنتين ... الاعضاء الباردة اخلاطه دهن
... الافسنتين ... دهن الشبث دهن ...
الشبث ... دهن الترنجبين ...
البرد ... الكلى والمثانة اخلاطه ... البلسان ومصطكى من
كل واحد ... زعفران ...
...
... دهن السوسن المائج ...
... دهن الحسك ... اخلاطه يؤخذ
...
... دهن حسك آخر نافع ...
...
... اخلاطه دهن ... الحسك ... كل واحد عشرة ...
...
...
... دهن الحسك نسخة اخرى النافع ... الكلى اخلاطه يؤخذ ...
...
...
دهن ... دهن ... النافع من ... والاسترخاء ... اخلاطه يؤخذ دهن ...

المتساقط وكحيمة قد دخار وكبير فيه من الحيات السود احيا ما بين الخمس حيات الى العشر وشد راس
الفخار ويطبخ بنار لينة حتى يتهرا ويترك عن النار بعد ان يشحم برد ويفتح راس الفخار بعد ان يخار عند حتى يتروح
ويتنفس ويذهب عنه البخار ويصير الى اناء زجاج ويستعمل في الطلي اذا احتيج اليه ويقطر برفق دهن الشونيز
هو نافع من الفالج واللقوة والتفرس والهيئة ومن اوجاع المفاصل والظهر ومن الناصور والباسور والقروح
وداء الفيل اخلاطه مقل عشرة دراهم اشق وسكبينج وجاوشير وحب البلسان والفوة وشقايق وجوز
ابيض وذراريح وفلفل وسليخة وقسط وزنجبيل ولوز مر وقشر من كل واحد ستة دراهم قرنفل وجوز بوا وزنجبيل وحرنجان
ودار صيني ولادن وجندبيدستر من كل واحد ثلثة دراهم كهيلا وزراوند وقصب الذريرة ولبان وشونيز وبزر الجرجير
وبزر الكراث والحلبة وقسط واشنة وسعد وحب الخرمل وحب الغار وحب الخروع ودرونج من
من كل واحد بعشرة دراهم وورق الغافث واقسنتين من كل واحدا بعة دراهم يدق هذه الادوية دقا جريشا
ويلقى في قدر ويصب عليه دهن الزيت سبعة ارطال من عصير الكرنب ويطبخ بنار لينة حتى يرجع الى دهن
ويترك يصفى ويعصر حتى لا يبقى شي من قوى الادوية ويعاد الى القدر ويصب عليه دهن الزيت ستة
ارطال من سمن البقر ودهن الاذخر ودهن الخروع ودهن الدست المطبوخ مع الافاوية وحليب هذا
من بحرين كل واحد عشرة دراهم ودهن قسط الموصوف الحبة الخضراء ودهن حب الغار من كل واحد ستة دراهم
دهن السوسن ودهن الجرجير من كل واحد خمسة دراهم دهن حبة الخضراء ودهن عنبة دراهم من الحلاوة الزائدة
المطبوخ فيه السذاب ثلثة دراهم ثم ثلثة دراهم ودهن الحناء خمسة دراهم من الملبان ثلثة دراهم ويصب على
الادهان في القدر ويذاب بالقليل من الشمع الشجرينا ووزن عشرة دراهم ويطبخ بنار لينة على الريف
حتى يبقى من الماء قدرا اسكرجة ويترك عن النار ويصفى بنديل صفيق ويعاد الى القدر ويطرح عليه القند
ستة دراهم من الفلفل عشرة دراهم ويجعل في قارورة ويستوثق من راسها الشربة منه ما بين ربع درهم الى نصف
بماء الحمص دهن القسط يسخن وينفع من برد الاعضاء وخشونتها الكبد والمعدة مفتح لسدد العصب مقو
حسن اللون حافظ لسواد الشعر اخلاطه قسط مر عشرة دراهم سليخة ستة دراهم وورق المرماحوز عشرة
اساتير يدق جريشا وينقع بشراب ليلة ويلقى عليه دهن جلد مطلق ويطبخ في اناء حتى يحترق
الشراب ويبقى الدهن دهن قسط آخر ينفع الكبد والمعدة ووجع المفاصل من برودة واسترخاء النسا اخلاطه
زنجبيل وقصب الذريرة وسنبل وسانج هندي وميعة واصول السوسن الاسمانجوني وقرفة وقسط
من كل واحد اوقيتين بلسان وسليخة اوقية اوقية يرض رضا ويلقى على الادوية جريشا ويتقع في الخل الشديد
ويصب عليه من الدهن والماء من كل واحد خمسة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويصفى
ويخلط مع الاول دهن ابي بكر وهو دواء هندي نافع من الرياح الغليظة ومن وجع الرحم البارد اخلاطه
يؤخذ سكبينج وقنة وسعد وخردل ابيض من كل واحد خمسة عشر درهما اصل الانجدانا نية دراهم وشيطرج
دراهم فرقة وقسط هندي وزنجبيل ومدحرج من كل واحد وزن درهمين وج واشق وسورنجان دواء هندي
وفلفل وعاقرقرحا من كل واحد درهمين ونصف وزنجبيل ودونج وجندبيدستر وسذاب وحلبة وقيصوم
واصول السوسن وسذاب جبلي وسورنجان ودار فلفل وكرنب وبزر ومرزنجوش وسنبل وقرنفل السنا من كل واحد نصف
درهم ومن الحلتيت الطيب والنتن والانجذان من كل واحد ربع درهم زيت تسعة ارطال ومن الماء ثمانية عشر
رطلا يطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن الشربة منه ما بين نصف درهم الى درهمين بماء الشبت
دواء ستعمد تبيخ ابي حماد ينفع من السعال والرياح الغليظة ويجذب الاخلاط الغليظة وينفع
من البواسير اخلاطه اصل وفلفل ودار فلفل وكاشم وزنجبيل وشيطرج هندي وملح اندراني من كل واحد
ستة دراهم ومن اللبن قفيز وينقع من حب الرمان قدر قفيز بالماء ويصفى على الا درهم دهن الخروع الكبير

ويجلب

وهو نافع من الاسترخاء والفالج واللقوة ويفتح سدد الكبد والطحال الغير نافع في حقن القولنج اخلاطه ناخواه
وسعتر وعود بلسان ونحو ذلك جبلي ومرماحوز ومرزنجوش وبزر الرازيانج والانيسون وبزر الحندقوقي والمصطكي والسادج
والحلبة من كل واحد سبعة دراهم ومن الشل والبل والفقل والشيطرج الهندي والوج ويعمل من كل واحد
خمسة دراهم ومن السكبينج والاشق والجاوشير ومن كل واحد ثلثة دراهم ومن اصول الكرفس وقشور اصول
الرازيانج والاذخر واصول السوسن ودار صيني وحلبة من كل واحد عشرة دراهم هزار جشان وشيطرج
من كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل ودار صيني وزرنباد وقاقلة وخيربوا وكبابة ودار فلفل وفلفل وجوز بوا
وبسباسة وشونيز وقسط وكمون من كل واحد بعشرة دراهم وزرنباد ودرونج من كل واحد خمسة دراهم يدق
الادوية جريشا ويصب عليه من الماء ما يغمره ويطبخ حتى يتهرا ويصفى ويصب عليه من الخروع العصير
سبعة ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل عند الحاجة وزن مثقال او مثقالين
بماء الاصول دهن الخروع الساذج يطبخ بالماء وحده ويغلى من حرارته اذا طبخ بالماء وحده وهو يزيل الاكل
الكائن اذا غسل بالماء وحده دهن القرع وهو نافع للحرارة وحدة في جميع البدن ان كان في عضو مسح
به وان كانت في مشاشة او كلية مسح به ويسقى منه واسطبخ به وان كانت حرارة في البدن شرب منه او سعط
منه كما تستعمل اللوز وهو شرب منه ومسح به وسعط منه وانه كالتبرك لانه بعد الحمى منه وسعط منه فانه نافع من
جميع ذلك اخلاطه يؤخذ القرع الكبار النار ويقشر ويدق ويعصر ويؤخذ ماؤه ويعصر اجزاء ومن الشيرج
الطري جزء ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يصفى في زجاجة ويستعمل دهن الشاهسفرم
ينفع من الريح في الركبة والمفاصل وجميع البدن اخلاطه يؤخذ ماء الشاهسفرم جزء ومن الشيرج جزء
يطبخ حتى يذهب الماء جميعا ويبقى الدهن فيصفى ويجعل في اناء زجاج ويستوثق من راسه الشربة منه ما بين
مثقال الى نصف اوقية كما ذكرنا ويشرب على قدر الاوقيتين ما وجيعه تطبخ مع الحصى منه من الكتان والطعام
عليه بشيرج وان مسح به الاعضاء نفع دهن اللادن يؤخذ دهن رطلين سعتر خمسة عشر درهما وافرنجمشك
جاوشير وسكبينج ومر ومقل واشج وصبر ولبان من كل واحد درهمين يدق ويلقى في الخمر ويلقى عليها الخل
بعد تبريده بالسيجة او يلقى عليها الدهن ويطبخ بنار لينة حتى يخثر ويستعمل دهن اللادن آخر يؤخذ سكبينج
اوقيتين فربيون وزيت رطلا وماء المرزنجوش نصف رطل اطبخها جميعا بنار لينة في مغرفة حديد مصفى وقطر منه
في الاذن دهن الفلفل يصلح لوجع المفاصل والتشنج واسترخاء الاعضاء اخلاطه يؤخذ شل وبل
وفلفل وشيطرج ورواسن من كل واحد خمسة دراهم دار فلفل وجوز القي واصول السوسن وبزر الرازيانج
وقسط ومر وسعد وزرنباد ودرونج من كل واحد دراهم يدق جريشا ويلقى في القدر ويلقى عليها دهن
حل ولبن وماء من كل واحد ستين يطبخ في اناء مضاعف حتى يذهب الماء واللبن ويبقى الدهن ويصفى
ويستعمل نسخة اخرى ينفع من اوجاع المثانة والرحم البارد ومن عرق النسا وبرد الكليتين واسترخاء
الاعضاء والقولنج واللقوة والفالج ومن الرياح الباردة الغليظة التي تعرض في العصب ووجع الظهر
وكل وجع يكون من البرد والبلغم وهو دهن هندي اخلاطه يؤخذ شل وبل وفلفل وشيطرج واصل
السوسن الاسمانجوني وراسن ودار فلفل وجوز السرو والصنوبر وقسط وبزر الرازيانج والزرنباد ودونج دار
ودرونج من كل واحد عشرة دراهم يدق كلها جريشا ويؤخذ من اللبن الحليب والماء من كل واحد عشرة ارطال
ومن دهن الحل خمسة ارطال يطبخ في قدر مضاعف حتى يذهب الماء واللبن ويبقى الدهن دهن البيض يتخذ
اما من صح البيض الصفرة المسلوقة او بالقطر بالقارورة المركبة او بالقطر المعروف دهن الكلكلانج هو صالح
والفالج والاسترخاء والبرودة والتشنج وضعف المعدة وعرق النسا ووجع المفاصل والظهر وينفع
من القولنج ومن الطمث ويسخن الرحم ويذيب الحصاة ويسكن وجع المقعدة وينفع سدد البدن اخلاطه

يؤخذ مليلج كابلي واسود وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم اصل الكرفس واصل الاذخر من كل واحد سبعة
دراهم دار فلفل وفلفل وزنجبيل من كل واحد ستة دراهم حاشا وشيطرج والبنج وسليخة من كل واحد خمسة دراهم زراوند
اسارون كزبرة حب الغار وحماما وقسط من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible] جيدا فيقطع البول ويلقى في القدر ويلقى
عليه ماء اربعة وعشرين رطلا ويطبخ حتى يبقى النصف ويصفى ويلقى عليه دهن الخروع اربعة ارطال ويطبخ حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن [illegible] فيه اصول السوسن اسمانجوني وسليخة اربعة دراهم وايرسا ودارصيني
واسقولوقندريون من كل واحد درهمين دهن الاقحوان يلين العصب ويزيل التشنج وينفع من صلابة
الرحم ويحسن اللون اخلاطه يؤخذ الزعفران ستة دراهم قصب الذريرة خمسة دراهم [illegible] دراهم
ستة دراهم ينقع الادوية [illegible] بالخمر [illegible] القرنفل [illegible] خمسة ايام ويلقى في اليوم السادس
مع القرنفل بالخمر ويترك يوما ويصب عليه في اليوم السابع من الدهن خمسة ساتير ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الخمر
ويبقى الدهن دهن الشبث اسنة خمسة ساتير [illegible] عشرة دراهم سليخة وقصب الذريرة من كل واحد [illegible] دراهم
[illegible] سبعة خمسة دراهم [illegible] رطل ونصف [illegible] الادوية وينقع في الخل ويترك ثلاثة ايام
[illegible] ويصفى ويطبخ مع الدهن حتى يذهب الخل ويبقى الدهن دهن زهر [illegible] ينفع من اوجاع الارحام
وحفظ قوة العصب ومن حرقة البول [illegible] اخلاطه يؤخذ من القسط المر [illegible] عشرة دراهم
ومن الجندبيدستر [illegible] خمسة دراهم ومن [illegible] السنبل [illegible] ومن [illegible] سبعة
دراهم ومن الكندر [illegible] اربعة دراهم ومن الميعة [illegible] دراهم يدق الجميع ويطبخ في [illegible]
[illegible] ريحاني [illegible] الى ان يصير [illegible]
ويصب عليه نصف [illegible] من الزنبق او دهن الخيري ويطبخ الى ان يذهب الشراب ويبقى الدهن
[illegible] دهن [illegible] الابيض [illegible] يخلط بالدهن
يوضع على النار [illegible] دهن حب الغار [illegible] نافع
المعدة والعصب [illegible] اخلاطه يؤخذ من [illegible] اربعة اواق ومن
المصطكي [illegible] من كل واحد اربعة اواق ومن [illegible]
[illegible] ست اواق شمع ابيض [illegible] دهن البان [illegible]
[illegible] دهن شقائق النعمان يسخن المعدة الباردة [illegible]
اخلاطه يؤخذ من الزيت [illegible] شقائق النعمان [illegible]
عشرة ايام [illegible] الادهان الساذجة من السوسن [illegible]
[illegible] دهن المرزنجوش يؤخذ المرزنجوش
[illegible] اربع اصابع [illegible]
[illegible] الدهن [illegible]
[illegible]
المقالة الحادية عشرة في المراهم والضمادات مرهم الاسفيداج ينفع من حرق النار والسلوخ يؤخذ
مرداسنج [illegible] اسفيداج خمسة دراهم شمع ابيض سبعة دراهم دهن ورد اوقيتين يذاب الشمع بالدهن ويلقى
عليه الاسفيداج والمرداسنج في هاون [illegible] آخر
خمسة دراهم اسفيداج مرداسنج [illegible]
شمع ابيض [illegible] اواق دهن ورد [illegible] الادوية في هاون [illegible] مرهم
الكبير النافع للقروح [illegible] والجراحات [illegible] يؤخذ شمع احمر

قيل انه الخاق [illegible]

المراهم الاسفيداج

زفت

زفت ثلاث اواق مر [illegible] من كل واحد اربعة اواق علك الانباط اربعة اواق زيت خمسة ارطال مرهم
باسليقون الصغير يؤخذ راتينج وزفت وشمع بالسوية ويستعمل مع زيت مرهم الاسفيداج بالخل يؤخذ
اسفيداج [illegible] زيت [illegible] الاسفيداج بالزيت ويؤخذ عشرة ارطال خل ويصب عليه [illegible]
[illegible] حتى ينعقد [illegible] عند الحاجة مرهم المرداسنج بالخل يؤخذ مرداسنج [illegible]
ويلقى [illegible] ويلقى عليه خل وزيت ويخلط جيدا باليد ويستعمل مرهم الزنجار للقروح العتيقة زنجار
[illegible] شمع وراتينج [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible] الزنجار [illegible] باقي الادوية بالزيت
[illegible] ويلقى عليه الزنجار [illegible] ويستعمل مرهم القلقديس الذي [illegible]
ينفع من الطواعين [illegible] القروح [illegible] الاورام [illegible] وجميع الاورام
اخلاطه شمع [illegible] زيت [illegible] ارطال مرداسنج ثلاثة ارطال قلقديس [illegible]
الشمع [illegible] القلقديس ويخلط [illegible] ارطال زيت [illegible] مرداسنج ويخلط [illegible]
ثم يجعل [illegible] ويستعمل مرهم اسود مرداسنج
[illegible] زيت [illegible] ويطبخ جميعا [illegible] حتى ينعقد مرهم ذياخيلون
النافع من السلع والخنازير [illegible] الاورام الصلبة اخلاطه يؤخذ [illegible] من كل واحد
[illegible] ينقع كل واحد على حدة يوما وليلة ثم يؤخذ من لعاب كل واحد [illegible] ومن المرداسنج رطل
[illegible] ومن الزيت رطلين [illegible] المرداسنج [illegible]
[illegible] مرهم احمر يؤخذ مرداسنج [illegible]
[illegible] زيت [illegible] ارطال [illegible] حتى ينعقد [illegible]
[illegible] مرهم الزيل [illegible] مرهم الحواريين [illegible] مرهم [illegible]
[illegible] الجراحات [illegible]
[illegible] اخلاطه يؤخذ شمع ابيض [illegible] من كل واحد ثلاثة [illegible]
كل واحد اربعة دراهم [illegible] من كل واحد ستة دراهم
مرداسنج [illegible] تسعة دراهم [illegible] مرهم
[illegible] النافع من الخنازير [illegible] اخلاطه مرداسنج [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] عشرة دراهم علك الانباط [illegible] دراهم شمع سبع عشرة [illegible] دراهم
الزيت [illegible] مرهم مرتك الفرس [illegible] النافع من وجع المقعدة والنار الفارسي اخلاطه يؤخذ شمع
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم مرتك [illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] عشرة دراهم [illegible]
بالدهن ويستعمل مرهم الكي [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد
درهمين مرهم [illegible] يؤخذ [illegible] والصمغ [illegible]
من كل واحد جزء ومن [illegible] وزن الادوية كلها ومن دهن [illegible] من كل واحد [illegible] وزن الادوية
[illegible] الشمع الدهن [illegible] الادوية [illegible]
ويستعمل ضماد [illegible] ينفع [illegible] ووجع المفاصل [illegible]
[illegible] اخلاطه [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] ضماد [illegible]
[illegible] يصلح [illegible] العظام الفاسدة [illegible]

من ورق الفنا رعت الغد وصلابة الاحشاء والتواء عضو على عضو ورخم الخروج اخلاطه تاخذ من لب حب القرطم
من ثمر النبات الذي يقال له دونقا الارمني ابجدقا الاحمر والتربد ولقح الزنا ونقا الانزبطي ومن اصل قثا الحمار
ومن صمغ البطم من كل واحد وزن عشرين مثقالا ومن الفلفل والدار فلفل والاشق دحاما وعيدان النبات
الفكر والمر والافسنتين اليابس والدقيق المسعود ولب شحم الحنظل من كل واحد عشرة مثاقيل ومن الشيح ثلثين مثقالا
ومن شحم الحنظل خمسة عشر مثقالا الارمني مثلها ومن السوسن مقدار ما يكتفي به عجن الدواء ويدق الادوية اليابسة
ويجعل كل واحد من الادوية القابضة على حدة ثم يخلط الجميع ويجعل ايضا ويسحق من يعكر فيه
دهن السوسن حتى اذا اختلط الجميع حسنا واحفظ بعد ذلك الى استعماله في ذهاب الاعيا يؤخذ منه
اواقي من شحم الحنظل اواق ومن دهن الحنا اواق والخلطه واستعمل ضماد لوجع المفاصل التي
دواء سحق ... فشطا ... رطل زيت ...
مخ عظام الابل المحرقة ... الادوية اليابسة ويخلط ...
حتى يرد ويلقى عليه الادوية اليابسة ويخلط ويرفع ويستعمل ضماد فيلغريوس لوجع المعدة والكبد ولاوجاع
الاحشاء والاورام اذا طلي من خارج ويستعمل في صوفة اذا حل بها الرحم اخلاطه زعفران درهمين وقد ...
اخرها ... واحدة ... من كل واحد ... شمع ...
لبخ ... مرهم ينفع من سدة ضعف الكبد
والمعدة ... اخلاطه تاخذ من الكعك ...
والانيسون والقيان من كل واحد وزن ... ومن المر والقشر ... والعود ...
ندهم ومن اللاذن وزن ... ومن السفرجل ... المطبوخ ...
خمسين ... ومن الورد ...
ونقا السفرجل ...
بحتى يخلط واذب ... بالدهن ...
في ... مرهم ... الحنظل ينفع
ما ذكر اخلاطه شحم الحنظل ... من كل واحد ...
... والملح ... والشونيز ... الفلفل والزنجبيل ...
الاسفيذاج ... من كل واحد ...
سبعة ... ومن ... والكبريت ... والابهل ...
كل واحد ... ومن ... والشمع من كل واحد ...
ويقع ...
والكبد ... مرهم يقع
بالقريباتا ينفع باذن الله من الاوجاع ... الكبد والمعدة ... اخلاطه
تاخذ من القريباتا ... والسنبل ... والدار فلفل ... واللبان ...
والابهل والكبر ... ومن ... والزعفران ...
ومن صمغ ... ثم ... من النارديني ... فكذا ما اخبرنا من المركبات
مع منافعها الادوية المركبة ... ينفع ... خلاصة ...
ينفع من ... الاياج ... البارد العتيق ... الحلبة ...
... الاياج ... الكواكب ... على الحلبة ...

دهن

دهن الناردين للشقيقة اقراص الكواكب طلا على الجبهة دهن الناردين سعوطا ينفع الاياج ...
... الاياج ... تيادريطوس جوارشن العنبر النسيان واختلاط الذهن الاطريفل
جوارشن ... سعوطا ... جوارشن العنبر ... الترياق
الاياج فيقرا الوسواس والجنون الترياق والمثرديطوس ترياق ... الترياق
... الاياج ... المسك ...
... معجون البلاذر ... الترياق المثرديطوس ... الصرع
الترياق المثرديطوس ترياق عزرة ترياق الاربعة ... معجون ... الكاكنج ...
... الاياج ... دواء المسك الحلو ... الاياج فيقرا ... خل العنصل وسكنجبين
... الترياق المثرديطوس ترياق عزرة دهن الكلكلانج الفالج واسترخاء الاعضاء الترياق
والمثرديطوس ترياق عزرة ترياق الاربعة ... دواء المسك الحلو ... بادرنج
الاياج ... جوارشن العنبر ... دهن ... الاياج ... حب الخلاص ...
... حب ... الاياج فيقرا اللقوة ... دواء المسك الحلو ...
... جوارشن العنبر ... الرعشة الترياق ... ترياق عزرة
جوارشن العنبر ... الاياج ... الفتح ... دهن الكلكلانج ... الاياج
... الاياج ... وجع العين ... الماء في العين الاياج
... وجع الاذن اقراص الكواكب دهن الناردين البارد خل العنصل وسكنجبين
... وجع الاسنان ... معجون ... اقراص الكواكب في ...
سكنجبين العنصل ... الدم ... صلابة ... اللسان واسترخائه ...
... معجون ... الاياج فيقرا اورام الحلق والحناجر معجون المسك ...
جالينوس ينفع من خلل العصبة خفقان القلب ترياق مثرديطوس ترياق عزرة ترياق الاربعة ...
... معجون من ... معجون الياقوت ... جوارشن العنبر
جوارشن ... الخفقان الترياق مثرديطوس ... معجون ... الخلو ...
معجون المسك دواء المسك الحلو ... الغشي دواء المسك المثرديطوس كلكلانج ... قصبة الرئة
والصدر دواء جالينوس حب ... ترياق ...
بحوحة الصوت وانقطاعه ... خل العنصل وسكنجبين حب ... انقطاع الصوت الترياق
مثرديطوس عسر النفس معجون ... دواء الكركم دواء الكبريت
... الربو وضيق الانتصاب ... خل العنصل وسكنجبين السعال والضيق اقراص
الخشخاش اوجاع الرئة والصدر ... ترياق مثرديطوس ترياق عزرة
معجون السعال العتيق الترياقات مثرديطوس ... دواء الكركم ...
... الخشخاش ... نفث الدم ... والمدة اقراص جالينوس ...
اقراص ... الخشخاش ... دواء ... برد الكبد دهن ...
جوارشن ... حب ... وجع الكبد معجون ... دواء الخطيا ...
العتيق اقراص ... معجون المسك ... معجون ...
... دواء الكركم دواء القسط ... الكلكلانج ... اقراص ...
... خل العنصل ضعف الكبد ... دواء ... حب ... الخطل ...

اللامنون دواء الكركم الدواء المنسوب الى الكندي وغيره الى جالينوس اللؤلؤي معجون الخبث جوارشن
جالينوس جوارشن الدارصيني سفوف عبادة **ورم الكبد** نوشدارو مثروديطوس اثاناسيا معجون المسك
صحوها الفنداسقيون تانفع نفعها **ورم الكبد** دواء مقوما الطبيب اقراص ابرباريس اقراص ورد اقراص
امبرباريس **صلابة الكبد** اقراص الراوند جوارشن الاصفهان **صلابة الكبد والطحال** الترياق
مثروديطوس ترياق عزرة دواء الكركم دواء اللك **الاستسقاء وانحلال** ؟ الترياق المثروديطوس
معجون مريس دواء مقوما ايارج اركاغانيس **سوء المزاج** دهن الاذخر حب سفوف كالكلاج يحلل
دواء الكبريت ولا يتعدا سوء المزاج اوروسيا دواء الكركم دواء الكلا اللك اقراص ابرباريس دواء مقوما
ماء الاصول حب الكلكلانج ولمقوي كابنا الجوزي شهريارلان محموى ويصلح الدم جوارشن اخر **ضعف المعدة**
دواء مقوما مرهم لضعف الكبد والمعدة جوارشن العود دهن باعتدال [illegible] **المعدة**
وفسادها جوارشن الخوزي قبحه يصلح فسادها **فسادها واسترخائها** دهن اللاذن معجون جوجريرت
دواء الكركم دهن تيزيا الاصول الترياق والمثروديطوس الخولنجان وترياقسا جوارشن العنبر اقراص الكوكب
ينفع منها الفصول حب الكلكلانج ايارج فيقرا الكموني معجون من الكندي نقوع الايارج يسقى اسقوفي
البزيكي خل العنصل وسكنجبين بسه شراب النعناع الحماض وكذلك شراب الكثرى والايارج المر والسفرجل
المرقي وما انفعها جوارشن جالينوس حب الاسطماخيقون جميعا الاطريفل الخبث [illegible] واسترخائها الاطريفل
الكبير الاطريفل الخبث سفوف نعبادة دهن الحيات **حرارة المعدة** ينفع منها شراب الحصرم **وبرودتها** جوارشن
العود سعد دهن هليلجة دهن الفسط دهن الشقائق حب جوارشن الانجدان جوارشن الصبيج فقاحة
الخوزي شهريارلان الاطريفل الخبث جوارشن الفسط **ريح المعدة** ايارج فيقرا حب هشتيني ايلاطيطس
الاطريفل سفوف لعبادة **وجع المعدة** معجون الزبيب التركي دواء الخلبا ماء الاصول ايارج الملاذ
الجوارشن الفلافلي شهريارلان مرهم العقرد ما حب الهندي دهن الورد دواء القسط جوارشن الخوز
معجون سوروبوس حب جيد لوجع الجوف ضماد فيلغريوس ارسطون دواء الكركم معجون العنب **ورم**
المعدة سوطيرا زيت وورد الخوزي الاطريفل الكبير دهن الناردين **ورم المعدة** اقراص الاشرابانيس اقراص
الفافث دهن المصطكي **صلابة المعدة** دهن المصطكي **الشهوة** الجوارشنات الكلكلانج يقوي **الشهوة**
الكلبية من علاجها الكموني **الهضم** الترياق المثروديطوس معجون الفلاسفة معجون تيسير الخوزي السفر
خصوصا المسك الاطريفل الكبير معجون المسك مجربا الكموني جوارشن العنبر سفوف ارسطرطاليس
جوارشن سفوف جوارشن حب الخضراء جوارشن الياقوت لنا جوارشن اخر الاترج المربى جوارشن جوارشن
النزاف معجون تيسير جيد من حب البيض شراب النعناع اقراط ليلا نفرنه **القيء والغثيان** اقراص ارسطو ما حين
معجون الملح الهندي خصوصا للبلغمي والسوداوي شراب الفاكهة وخصوصا للصفراوي اقراص المسك من
النفاخ شراب الاجاص وينفع من الغثي **والعطش** شراب الحصرم اقراص الكافور اقراص الطباشير كان
مع اعلال الطبع **الجشاء الحامض** الكموني اقراص الكوكب الفلافلي **الفواق** سوطيرا اوروسيا الكلكلانج معجون
البزور لعتريفا الخوزي دهن ما ينفع سدد ... باذنجوج دواء الكركم دواء الكبريت دهن ابوسنادي معجون الياقوت
لنا ثيادريطوس ايارجنا مرهم العقرد ... سفوف اقراص العشرة **ديدان الامعاء** حب طهاقنه حب الصنوبر
للكندي حب البركي **القولنج وحبس الطبيعة** ارسطون الكلكلانج دهن الرشاد دهن الخروع فرودونوش
شهريارلان التركي **والرحيم** ملوبتا الاسقفي والسفرجل المسهل جوارشن مسهل جوارشن تيقن **والرحيم**
ما يلين الطبيعة ايارج فيقرا المعجون الهندي شراب الاجاص العناب شراب السلطيرج اقراص واقراص
وكمعجون النوم **المسهلات** **الزحير** الاصطمخيقون للكندي حب اخو الستر دواء حب السكبينج ايارج جالينوس حب

النعناع شراب

الادوفريون يحتمل من يعدون الاعصاب ايارج للمزيوس جوارشن قيصر شهريارلان حب ابن الحارث **حبس**
الاسهال الترياق مثروديطوس السفرجل المسك مرهم الكندي شراب الحصرم الصفراويين سفوف يبلغ المعتدل
فتيجة مخصوص من الفنجيونش سفوف لارسطوطاليس بسه شراب التفاح شراب النعناع شراب الكمثرى السفرجل
المرقي اقراص الجلنار اقراص الطباشير اقراص البزورد باسقراط الطويل العشرة **اسهال الدم والمدة** زحير
د باسقراط الطويل اقراص الجلنار **قروح الامعاء** وجع الترياق مثروديطوس ترياق عزرة معجون مريس اقراص
لنا اقراص اخر لنا تاسيانوسا قبالا اللك اقراص الجلنار اقراص د باسقراط الطويل اقراص البزورد **المغص** اقراص
البزور المغص الشديد عقيلا تاثير الفوذنوش دهن الناردين سفوف **الزحير** عقيلا تا معجون سوروبوس اقراص
الياسمين اقراص البزور اقراص الجلنار سفوف الحبة الترياق جوارشن ابي جلة جوارشن حبة الخضراء **وجع**
المقعدة دهن الكلكلانج **البواسير** جوارشن المسك المعجون الهندي حب ابن هبيرة ... سفوف عقيلا تا
دهن سد **وجاع الكلى والمثانة** الترياق مثروديطوس ترياق عزرة ترياقسا ايارجنا معجون الكاكنج جوارشن
الخيط بلبهونتا **ما ينفع الكلى والمثانة** جميع ما ذكرنا اقراص الكاكنج دهن الخروع حب لبرد الكلية اقراص
جوارشن ولوجعها معجون سوروبوس دواء الكركم معجون الكاكنج الجوز الرياء من البيض يخضها **ما ينقي الكلى والمثانة**
ثيادريطوس مثروديطوس الفروريا الايارجنا جوارشن العنبر ينفع من بدوها اقراص الكاكنج **استرخاء المثانة** الايارج
جالينوس الاطريفل الخبث الاطريفلات الاخر **وجع المثانة** حب **حلو البول والتقطير** معجون الكاكنج و اقراص الكاكنج
حصاة المثانة معجون الفلاسفة شليثا ابقيال ايارج جالينوس **الحصاة** ترياق مثروديطوس ترياق عزرة
اوروسيا دواء اللك دواء الكبريت حب في ماء رجيع الرطبة الموحدة اقراص اسقولوقندريون **برد الرحم** دهن البيض
دهن البلسان الناردين دهن الكلكلانج دهنا **ريح الرحم** الكاكنج **اوجاع الرحم** شليثا ابقيال الفروريا
دهن نادسوج الحوزيا خصوصا من الحوامل فرفيون الايارج اركاغانيس ضماد فليغريوس دواء الكركم فرفيون
اختناق الرحم كلكلانج خل العنصل وسكنجبين **صلابة الرحم** حب دواء الكركم دهن الزعفران **ادرار الطمث** سلم
ثاذريطوس كلكلانج اقراص البزور معجون الخبث **الحوامل وحفظ الجنين** سفوف الترياق لحفظ الجنين المزلقة المزلق
شليثا ابقيال العطاريتان فرفيون اقراص **اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا** سوطيرا شليثا
ابقيال معجون الفلاسفة معجون مريس الفروريا معجون البزور ايارج اركاغانيس ثيادريطوس جوارشن
السمحون ... جوارشن ... ترياق ... دهن المسك يخص المفاصل
وينفع منها الفصد ... جوارشن المسك الايلنهية دواء ثمار الملك ايارج فيقرا دهن دار شادا
دهن الصملاد دهن [illegible] اوجاع المفاصل ايارج خصوصا
لا ينفع دهن حب السلطيرج ... **وجع الظهر** ايارج اركاغانيس حب المحلب حب الدند دهن دار شادا دهن الكلا
دهن الادوفريون حب السلطيرج حب اخر كلكلانج جوارشن مسهل معجون الخبث الحلو المر **اوجاع الصلب** حقنة
وجع الوركين حب السلطيرج حقنة لنا دهن الادوفريون معجون سوروبوس **الجملة الثانية من الامراض التي**
الادوية المجربة فيها هذه الجملة نذكر فيها من الادوية المركبة ما اختص بزجر من صنفان نفسد ذكرنا قبل في الجملة
الاولى لكونه لمن يريد معرفة الكتاب الخاص بجميع المعالجات اوما الكثر بها خصا ومن ذلك ان ما اذا اراد حصر معالجات
المجرب منها الى الكتاب الثاني وهو كتاب الادوية المفردة فيعرف في ساعة واحدة حصر جميع الادوية المجربة من
الجداول ثم اذا انتقل الى ابواب الكتاب الثالث والرابع حصر المعالجات المذكورة ثم اذا انتقل
الى الامراض التي ... في المعالجات المركبة فيكون له سبيل الى حصر المعالجات الجزئية كلها وقسمنا هذه
الجملة مقالات **المقالة الاولى في احوال الراس وما يلي الدماغ الصداع** الصداع الحار من اخلاطه
لين القيء ... ساعة ... لابن المحتاش ... كل واحد بعينه ... قبل

يعجن الجميع بخل ويتخذ منها قرصة ويجفف في الظل فاذا احتيج اليها ديفت بخل وطليت على الجبهة من لخفا الصداع
الاحتراقي كان العليل عرقه بها بالماء ويطليها **قرصة** كان يستعملها الطوفوس حب القار وسنبل وبزر ورد وافيون
وعصارة ماميثا وحضض من كل واحد اربعة مثاقيل الكرنب وزعفران ونوشادر من كل واحد ثمانية قراريط يعجن
ذلك من خل بقدر ما يكفيه ويعمل منه اقراص ويستعمل [illegible] **سعوط** ينقي الراس وينفع من علل الراس
الطويلة ومن نصيبه الصرع ويحدر من الراس رطوبة كثيرة **اخلاطه** شونيز مثقالين نوشادر وعصارة قثاء
الحمار من كل واحد مثقال ويسحق ذلك سحقا ناعما ويعجن بزيت من الزيت الذي يعتصر بالاسفراء او بدهن
السوسن او بدهن الحناء ويصير في اناء ويستعمل بان يطلى منه في جوف المنخرين ويامر العليل ان يستنشق الهواء
سعوط آخر ينقي الدماغ ويسكن الوجع والصداع من ساعته **اخلاطه** بخور مريم ثلث اواق عصارة بعده
الشلاب اوقية ونصف الفاقا اوقية سدس مثقال عصارة قثاء الحمار يدق كل ويخلط ويقطر في الانف
فاذا احتيج اليه فخذ منه شيئا وادفه بلبن امراة واسعط به **سعوط** ينفع من الفالج واللقوة واسترخاء الاعضاء
الارتعاش ومن جميع الاوجاع الباردة الرطبة والسدد التي تعرض من البرد والرطوبة في المفاصل والعصب **اخلاطه**
تاخذ من عصير جوف الحنظل الرطب وماء عصير اصول السلق ومن عصير اصول الرطبة من كل واحد مثقال
الشونيز وحب الحرمل من كل واحد درهم يدق الشونيز وحب الحرمل ويخلطان سحقا جيدا ثم يجمع بماء
العصير ويخلط [illegible] فاذا احتيج اليه فخذ منه نصف درهم واسعط به من لبن ام جارية واسعط به المريض
فانه ينفع الشقيقة ويسخن وينقي الدماغ والراس مما فيه من الفضول **سعوط آخر** نافع من اوجاع الراس المتقادمة
اخلاطه يؤخذ من الماء المرزنجوش والجوز بوا والعنبر والكافور والمسك من كل واحد دانق ودرهم يسحق كل واحد منها
على حدة ثم يخلط ويعجن بدهن زنبق ويسحق من دهن البان ويؤخذ منه وزن حبة ويقطر في الانف
ويسعط به **صفة ايارج** ينقي الراس ويخرج ما فيه من الفضول والبلغم الرديء **اخلاطه** يؤخذ من شحم الحنظل
المنقى من حبه وقشره وزن عشرة مثاقيل ومن الكندس ومن الفلفل الابيض والاسود والدار فلفل من كل واحد اربعة
مثاقيل ومن الزعفران مثقال ومن الشبرم الاسود والخلنجان من كل واحد ثلاثة مثاقيل ومن السقمونيا المشوي
وزن ستة مثاقيل ومن عصارة الافسنتين وزن مثقالين يدق وينخل ويعجن بماء المرزنجوش اربعة مثاقيل **ايارج**
جبرائيل بن بختيشوع ينفع من الصداع والغشاوة ومن وجع المعدة والطحال والكبد **اخلاطه** يؤخذ من الكندر المنقى
والغاريقون والاسطوخودوس والفلفل الابيض والاسود وقشور الخربق الاسود والصبر والسقمونيا والاهليلج
المشوي والسنبل والسليخة من كل واحد ستة عشر مثقالا ومن شحم الحنظل المنقى من قشره وحبه وزن مثقالين
ومن المرزنجوش مثقال ومن الزعفران ستة مثاقيل ومن السندروس والافربيون من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل
تسحق الادوية اليابسة وينفع الصرع ويخلط ويعجن بالشراب منه اربعة مثاقيل **صفة ايارج بغير ايارج** يؤخذ
شحم الحنظل المنقى من قشره وحبه ومن الكندر من كل واحد وزن عشرين درهما ومن الزنجبيل والمقل والدار فلفل والكرفس
الجبلي والفلفل الابيض من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن السكبينج والجاوشير من كل واحد وزن ثلاثة دراهم
ومن سنبل الطيب ولسان العصافير والدارصيني والسليخة والزعفران والزنجبيل وحبة من كل واحد وزن
اربعة دراهم يدق الادوية اليابسة وينقع السكبينج ويخلط **حب سليم ينقي الراس** ويؤخذ صبر من كل واحد
وزن عشرة دراهم شحم حنظل وسقمونيا من كل واحد ثلاثة دراهم افتيمون ومقل من كل واحد درهمين الشرب القرة منه
درهمين والضعيف مثقال **حب للصداع من سوداء** افتيمون وغاريقون من كل واحد اربعة دراهم بسفايج
دراهم ايارج ستة دراهم ملح هندي درهمين ونصف هليلج اسود خمسة عشر درهما حجر لازورد [illegible] الشربة منه
درهمين ونصف **حب نافع من الصداع من البلغم والسوداء** هليلج كابلي وهليلج اصفر من كل واحد وزن
ثلاثة دراهم ملح اربعة دراهم اسطوخودوس درهمين ايارج فيقرا ثمانية دراهم شحم الحنظل اربعة دراهم افسنتين درهمين

غاريقون

٥٥٣

غاريقون ثمانية دراهم ورد نيلوفر من كل واحد خمسة عشر درهما هليلج اسود خمسة دراهم التربد خمسة دراهم
ونصف **طبيخ الاسارون** يسقى بعد المزوج للصداع من البلغم والسوداء **صفته** يؤخذ اصول الكرفس
وقشور اصل الاذخر من كل واحد عشرة دراهم اصل الاذخر وفودنج جبلي وسنبل الطيب وزوفا وحاشا
من كل واحد ثمانية دراهم شاهترج سبعة دراهم هليلج اصفر ثمانية دراهم افتيمون اربعة دراهم مصطكي
ثلاثة دراهم ونصف حبة يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل وينقع فيه ايارج فيقرا اربعة دراهم
ويؤخذ منه كل يوم ثلاث اواق ويلقى فيه درهم دهن الخروع **طبيخ جامع يسهل الاخلاط** هليلج اسود
واصفر وكابلي من كل واحد عشرة دراهم بسفايج مدقوق خمسة عشر درهما شاهترج سبعة دراهم
افسنتين ثلاثة دراهم يطبخ جميعها بخمسة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويؤخذ منه اوقية ورطل ويرمى فيه درهم تربد
وصبر وتمر هندي وغاريقون دانقين ويشرب وان اراد تضعيفه اتخذ منه اثنان ولكن يرمى فيه الخيار شنبر
ينزع الحب عشرة ويشرب **السعيفة** فرصته معه تستعمل لما الاذا يطلى بها مرتين او ثلاثا من الصداع
الحار الصديع **اخلاطه** تاخذ من الزعفران خمسة عشر مثقالا ومن الفلفل عشرة مثاقيل ومن الزرد والنشا والافيون
وعصارة الحصرم اليابسة ومن القاقيا من كل واحد ثمانية مثاقيل ومن الصمغ خمسة عشر مثقالا يسحق ذلك ويعجن
جيدا بشراب تابلي بقدر ما يكفيه ويجعل كالحب الشيافة ويعمل منه قرصة فاذا احتجت اليها فاديفه بخل ويطلى به
دواء الشقيقة العتيقة فلفل ابيض مثقالين خطاطيف الزعفران مثقالين زنجبيل نصف مثقال الحرف المحرق نصف
مثقال الحجر الرواقي نصف مثقال يسحق هذه الادوية ويخلط ويعجن ويطلى به من عضل الصدغ والعنق والجبهة
من ذلك الشق **المعالجة الثانية في العين الرمد وغلب المواد الى العين شياف** القد وجعلها العزاضل
اقلوس شياف ماميثا ثمانية ويعجن مثقال الانزروت اربعة وعشرين مثقالا الاشاذنج والافيون وكثيرا من كل واحد
ثمانية مثاقيل الاقاقيا عصارة البنفسج ثمانية مثاقيل صمغ ستة عشر مثقالا الابيض يطلى ويستعمل **صفة شياف ينفع من الدم**
ينفع من الوجع الشديد ومن كل رمد ومن غلب المواد القوية الغلب **اخلاطه** ماميثا اثنا عشر مثقالا الانزروت
وزعفران وكثيرا وافيون ونحاس محرق من كل واحد اربعة مثاقيل صمغ ستة مثاقيل يعجن بماء المطر ويستعمل بياض البيض
صفة دواء اسفيذاج ينفع من الجرب والرمد العتيق وينفع الاذن التي تسيل بشيافه والقروح التي تعسر
اندمالها والاكلة التي تحدث في العين **اخلاطه** نحاس محرق مثقالين زنجار محرق مثقال الفلفل اثنا عشر مثقال
زعفران نصف مثقال شراب قديم ثلاث اواق وعسل ابيض اربع اواق ونصف يسحق الادوية اليابسة ويلقى عليها
الشراب والعسل ثم يطبخ في اناء نحاس ويرفع في اناء ويسحق جيدا ويستعمل ويقطر في العين
طلاء الشيه فلوكاتن ينفع من المادة الكثيرة والوجع الشديد يستعمل ويطلى من فوق تاشرة ثلاثة مثاقيل
كندر مثقال اربعة مثاقيل سوق النعرة ثمانية عشر مثقالا الاسفيذاج وبيضة واحدة بشراب عصارة البنفسج
اربعة مثاقيل زعفران مثقالين افيون اربعة مثاقيل يعجن بشراب تابلي مقدار ما يكفي ويعمل منه اقراص ويستعمل
اشياف الدار الذهبي نحاس محرق مغسول اثنا عشر مثقالا الزعفران ستة مثاقيل الفلفل الابيض وكثيرا وافيون
من كل واحد ستة مثاقيل صمغ اثنا عشر مثقالا يعجن بشراب ويستعمل **شياف آخر يستعمل قبل الحمام** ينفع
من سيلان المواد الكثيرة وخاصة متى كانت العين عسرة التحليل وكان دمعها مائلا الى البياض في العين حتى
يكون فيها آثار الرمدات ايضا الذي يعلو فيه بياض العين على حدقتها ولا ينبغي لنا ان نستعمله في وقت انحلال
المواد بالحمام بل بعده **اخلاطه** يؤخذ من الحجارة التي يقال لها حصفو ثمانية مثاقيل كندر ستة مثاقيل
نحاس محرق مغسول وافيون وصمغ من كل واحد ثمانية مثاقيل زرنيخ اربعة مثاقيل يعجن بشراب مقدار الكفاية
يستعمل بياض البيض فيقطر منه في العين مرارا كثيرة **شياف آخر يستعمل قبل الحمام الفصاد ومناسب**
الكحال ينفع من الاوجاع الشديدة ويسكنها من يومه تسكينا كثيرا وينفع من الرمد العتيق ايضا **اخلاطه** يؤخذ

صبر فانية ثاقيل نحاس محرق مغسول افيون وصمغ من كل واحد ستة عشر مثقالا ... مثقالا زعفران
ثمانية مثاقيل قليميا اربعة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل يعجن بشراب ... [illegible]
ويبان رقيقا وينبغي ان تكحل العين منه في اوقات متفرقة فيما بين كل ثلث ساعات او اربع ثم تترك العين
بتدبيره ... والعليل بعد ذلك يدخل الحمام شياف ممسح يسكن الوجع من يومه ... ويحلل
الورم وعشرين ساعة اخلاطه انزروت فيمن كل واحد اربعين مثقالا قليميا ستة مثاقيل نحاس محرق
مغسول اربعة عشر مثقالا اسفيداج الرصاص ثمانية مثاقيل سنبل وحضض من كل واحد اربعة مثاقيل ...
وصبر وافيون ... محرق من كل واحد مثقالين صمغ اربعين مثقالا يعجن بماء ... ويستعمل
ببياض البيض ... شياف ... يعرف بالوقت السابح ينفع من الاوجاع ...
والعلل ... اخلاطه قليميا مغسول ستة عشر مثقالا نحاس محرق مغسول اربعة عشر مثقالا ...
وحضض ... وسنبل الطيب وزعفران وصبر ... من كل واحد ... اربعة مثاقيل
صمغ واقاقيا من كل واحد اربعين مثقالا يعجن بماء ويستعمل ببياض البيض ويستعمل في ابتداء العلة ايضا
شياف ... ينفع من الاوجاع الشديدة اخلاطه قليميا ستة عشر مثقالا
اسفيداج ... ثلاثة ... واقاقيا وافيون من كل واحد مثقالين صمغ اثنا عشر مثقالا يعجن
بماء المطر فاذا كان الوقت الذي يحتاج ان تجففه ... شياف ...
بالصيني قليميا محرق مغسول ... اسفيداج الرصاص من كل واحد عشرين مثقالا ... نحاس
مغسول واقاقيا وقشار كندر من كل واحد مثقالين ... خمسة مثاقيل صمغ خمسة عشر مثقالا يعجن بماء ويستعمل
ببياض البيض شياف يعرف بالكوكب الذي لا يغلب ينفع من الاوجاع الشديدة والبثور ... والقروح
الوسخة والقروح المتأكلة والعلل العتيقة ... اخلاطه قليميا ... مغسول واسفيداج
مغسول من كل واحد ستة عشر مثقالا ... من كل واحد اثنا عشر مثقالا ... التي يعمل فيها النحاس
... محرق مغسول ... من كل واحد ثمانية مثاقيل ... كثيرا ثمانية مثاقيل
يعجن بماء المطر شياف ... ينفع ... من كل واحد اثنا عشر مثقالا افيون
... من كل واحد ستة مثاقيل ... من كل واحد خمسة مثاقيل
... سنبل الطيب مثقالين ... عصارة الورد ... من كل واحد ... مثقالا يعجن بماء
المطر شياف يلقب بالوردي ... ينفع من هذه العلل المذكورة اخلاطه ورد ... اربعة وعشرين
مثقالا زعفران ... ستة مثاقيل ... اربعة مثاقيل افيون اربعة مثاقيل ...
... شياف وردي ... اثنا عشر مثقالا ... النحاس ...
وزعفران وافيون وصمغ من كل واحد اربعة مثاقيل يعجن بماء المطر شياف وردي ...
الاكسير ينفع من الوجع الشديد ... الحادثة في الطبقة القرنية
والمدسوح والمادة التي ... اخلاطه يؤخذ ورد طري
... مثقالا ... اربعة ... مثقالا زعفران ستة مثاقيل ...
... ستة مثاقيل ... سنبل الطيب مثقالين واربعة
مثاقيل ... ستة مثاقيل ... اربعة وعشرين مثقالا
يعجن بماء المطر ويستعمل باللبن شياف ... الياسمين ينفع من غلبة ... اخلاطه واقاقيا وعصارة
الياسمين من كل واحد ثمانية واربعين مثقالا ... التي يغلس فيها النحاس وزعفران من كل واحد اربعة
وعشرين مثقالا افيون اربعة مثاقيل وفي نسخة اخرى ستة مثاقيل وعصارة ... نحاس محرق مغسول من كل

كندر خلاصة

واحد

واحد اربعة مثاقيل صمغ اربعين مثقالا يعجن بشراب شياف يعرف بالانفاس يصلح لمن لا يحتمل ... الادوية
وينفع من البثر والقروح الغائرة والوسخة والحادثة في الطبقة القرنية ومن المدسوح والمادة الكثيرة ...
العلل القريبة العهد اخلاطه قليميا محرق مطفى ... ستة عشر مثقالا اسفيداج الرصاص المغسول ثمانية مثاقيل
زعفران اربعة مثاقيل كثيرا مثقالين بماء المطر ويستعمل ببياض البيض شياف يلقب ... من اسم ...
... شياف ... وهو شياف ينفع ... الاوجاع العتيقة ومن ذهاب اللحم ... الاكثر من ماق العين
... التي ... من الخراج الذي يخرج في هذا الماق ... اخلاطه قليميا مغسول
وشاذنج محرق مغسول من كل واحد ثمانية وعشرين مثقالا ... التي يغلس فيها النحاس اربعة وعشرين
مثقالا ... ثمانية واربعين مثقالا زعفران اربعة مثاقيل افيون ثمانية مثاقيل ... صمغ ستة
مثاقيل يعجن بشراب ... ويستعمل ببياض البيضة ... الغليظة ... يكون رقيقا وبعض من الناس يلقي
فيه من الزعفران اثنا عشر مثقالا اشياف ... يلقب بالمهدي من شانه ان ينفع كل نوع من الرمد
وينفع من الفساد والحكة ... العين ويذهب الاثار ويحفظ العين التي يكحل بها حفظا لا ينكدر معه
بعده اخلاطه اسفيداج الرصاص ثمانية واربعين مثقالا قليميا ... اربعة وعشرين مثقالا ...
خمسة مثاقيل ... ستة مثاقيل افيون ...
... من كل واحد خمسة مثاقيل ... ستة مثاقيل ... ثمانية مثاقيل ...
... ستة مثاقيل صمغ ستة عشر مثقالا ... يعجن بماء المطر ويستعمل دواء ينفع من الورم
الشديد وورم العين الذي يهيج من غلبة الحرارة افيون ... من كل واحد ستة دراهم صمغ عربي
اثنا عشر درهما ... ماء المطر حتى يصير على الثلث ثم ...
... بها الدواء ... فاذا اردت ان تكحل العين ...
... ابيض او بياض البيض ... على قطعة صوف ...
... الحرارة ويقطع ... التي تجلب ... العين
ويذهب الورم دواء ينفع الرمد الشديد ويسكن الورم ويذهب بالظلمة ويسكن الحرارة تاخذ وزن ثمانية
واربعين درهما شيافا ... من الزعفران اربعة وعشرين درهما ومن الافيون ... اثنا عشر درهما
ومن ... الابيض ... من كل واحد ستة دراهم ... الورد
... وزن اربعين درهما ومن الصمغ العربي وزن ثمانية واربعين درهما ...
... ماء ... الملك ...
الادوية ... مثل الحمص ...
... دواء يسمى الاكسير الاحمر ينفع من القروح التي تكون في العين
ومن ... الرطوبة والفضول ... العين اخلاطه
افيون وشادنج ... محرقة ... من كل واحد ثمانية دراهم صمغ عربي ... واربعين درهما اسفيداج
وزن ثمانية ... اسفيداج ... اربعة ... ثمانية وعشرين درهما صفة مرهم موضع
كحل العين ينفع من شدة ... العين ... ويسكن الوجع
ياخذ ... من كل واحد خمسة دراهم ...
... دواء ينفع من ...
العين الحارة تاخذ من الزعفران ... من كل واحد خمسة دراهم ...
... على العين ... الوجع ... الكزبرة الرطبة فاذا

ناك الوجع فاطلى منه على العين والجبهة والجبين بالطلا ويحتمه بعض المتمنين ويؤخذ من سوت الشعير وزن اربعة دراهم ومن العصفر البري وزنه درهمين ومن الافيون وزن نصف درهم يسحق جيدا ويعجن بماء ورق الخس ويضمد على العين الرمدة والورم الحار **كحل ابيض سفالمسيوس** ينفع من تسكين العين واحراقها ان تقطر في الخلا منه لا تبطله النتن لا ت واذا خلط معه الكحل الوردي يؤخذ من القليميا والنحاس المحرق والصبر من كل واحد جزء ومن النشا والمر والحضض من كل واحد نصف جزء ومن الزعفران والافيون من كل واحد نصف جزء ومن القاقيا القاقلي ومن الصمغ العربي من كل واحد بعدا اجزا يسحق القليميا والنحاس والصبر بالماء قليلا بماء عذب اربعة اشهر ثم يسحق الحضض والزعفران والافيون في صلاية اخرى حتى تنعم ثم يخلط بها وينقع الصمغ في الماء حتى يذوب ويصب على الادوية ويخلط بالسحق ويقرص ويجفف ثم يكتحل به **كحل** نافع يجمع اوجاع العين الحادثة من النزلات **اخلاطه** يؤخذ من ورق الخس ويعصر ماؤه ويصفى ويسحق في صلاية حتى يغلظ ويسحق قدرا ان يزيد مثله صمغ عربي فينقع بالسحق حتى يذوب ويصير كالعسل ثم يخلط بالعلق ويسحق بالماء حتى يجف ويكون بعد ان يجف يسحق في الظل ثم يكتحل به **قروح العين** وشقوقها وانتفاخها الطفل بشياف كوكب المذكور شديد النفع منها وكذلك الشياف الابيض والشياف النافع **شياف ضب الماجور** ينفع من القروح العتيقة والقيح الذي يكون في العين توتيا اسقى وتلين منه الاغمار بحرق اثنين وعشرين مثقالا زعفران وورد من كل واحد ستة عشر مثقالا ساذج عشرة مثاقيل فلفل ابيض اربعين عددا صمغ عربي اربعين مثقالا الابيض بشراب نحمة يلقي فيه من الافيون عشرة مثاقيل **زرورق الغزيبة** الشياف الوردي ينفع من جميع اصناف الورسح **ذرور بلاد حرارة** صنعت كبار محرق ساذج من كل واحد درهم يدق ويذر في العين **الغريب** الشياف الذي الذي فسد نافع من الغرب **البياض وآثار القروح** قد تنفع من البياض الذي المنقطي المعروف بالشياف الهندي والاكتحال يحرق سالم بريه نافع **شياف اصفر** يعرف من الشياف ويخرج من الظلمة البصر ومن العلل العتيقة ويذهب الآثار والصلابات اقليميا صمغ عربي واسفيداج الرصاص وفلفل ابيض من كل واحد بعشرين مثقالا لا عصارة الحصرم اليابس وشادنج من كل واحد ثمانية مثاقيل الافيون ثمانية مثاقيل زعفران ستة عشر مثقالا الابيض بماء المطر **آخر كحل عجيب** قد جرب محمد في البياض والدمعة وحلو الغشاوة وكل غلظ يكون في الجفون ويحد البصر جدا **اخلاطه** التوتيا الهندي وزنه درهمين ونصف الاثمد الاصبهاني وزنه اربعة دراهم ما دق مثله وزن درهمين ونصف نحاس محرق وشيح محرق من كل واحد وزنه درهمين ونحاس اقليميا الفضة والقليميا الذهب من كل واحد وزنه درهم بسد ولؤلؤ مسحوق وقشور النحاس من كل واحد نصف درهم الزجاج ومن الزنجار من كل واحد وزن نصف درهم يسحق هذه الادوية بلا المطر في الصحن بالطريق التي عليها ثم يسحق وزن مسك وزن قيراط ويخلط بالصحن ويجب يجفف في الظل ويجعل في مدهن بادق ويكتحل به **آخر نافع من البياض** مجرب عجيب يؤخذ برادة الاثمد وزنه درهمين ومن [illegible] وزنه درهم يسحقان جميعا ويصيران في انبوب قصب ويسد فم الانبوب بعجين ويلف القصبة كلها بعجين ويغلى بطين ويشوى بنار عليه السلوك ويشوى بعد ذلك بطين آخر ثم يطبخ [illegible] ويصب كالحرق ثم يخرج ويبلغ ذلك الدواء ويجعل على ملح اليمني ويحرق وزن ثلثه دراهم فيخلط مع هذا الدواء ويدق الى نبوب آخر ثم يستعمل كما يسد الاول فاذا تحرق فاخرج ثم يجعل ويدق كان فالطف قبل ان يصب بعطر ويجفف وينخل ثم يغمس بعد النار ويزن نصف درهم يسحقان جميعا مع سائر الادوية ويسحق جيدا حتى يكون مثل الهبا فاذا اردت العلاج به فاكحل به نحو عصارة السرشنه ايام متتالية ثم اكحل بعد هذا الدواء ويكحل بعد ذلك به من هذا الدواء ثم غلم من عصارة السوس **ذرور البياض** نحاس محرق طاش وقرنفل من [illegible] من كل واحد خمسة دراهم يخلط بدرهمين ويعجن بمرارة الشوطي ويدق البخ من كل واحد درهمين ملح دراني وقشر البيض الذي يخرج منه الفراريج من كل واحد ثلثة دراهم

فلفل

فلفل ابيض عشرين عددا ماء البحر لؤلؤ غير مثقوب من كل واحد بعشرة دراهم عرق الصبر عشرة دراهم **في السبل كحل** نافع من ريح السبل ما قد جرب محمد يؤخذ قشور البيض سامه فينقض تحت الدجاجة فيقبل ذلك يؤخذ منه عشرة ايام ثم يخلط به زعفران مصفى ثم يوضع منقعا ومغما ان اخرى ويوضع الاناء في موضع كثير الشمس حتى يجف فيه ثم يؤخذ ويسحق ويكتحل به **الدمعة** الشياف الذي الذي الاسود نافع من الدمعة وشياف الطرحاموت الذي تذكره والشياف الذي ذكره مسيح الباسليقون المتخذ من التوتيا **غلظ الاجفان وجربها وحكتها** ينفع منه الكحل المعروف بيرسا لعقوس ويذكر في باب الجرب وينفع دواء ارسطراطس المذكور والشياف التوتيا والشياف الذي ذكره مسيح الباسليقون **شياف بنطر يبطري** ينفع من الصلابات والبياض ويقطع القشرة الصلبة من ساعته **اخلاطه** نحاس محرق ساذج من كل واحد ستة مثاقيل ملح محرق مثل ذلك صمغ عربي مثقالا مرارة البقر شقاقيل مسحوق اسود شقاقيل ويضعف فلفلا ابيض يحل ويعجن بحبة سوداء ثم يكون الجلد سبع اواق يخلط ويصنع منه شياف **شياف** هذا الدينار سابورى ينفع من غلظ الاجفان ومن غلظ الاجفان ويحشو منها من يدمان ماء في العين وبياض سابورى كلها من الرطوبة الكثيرة التي يكون في العين ومن شق الاجفان ويذهب الآثار والصلابات اقليميا ثمانية مثاقيل نحاس محرق اسفيداج الرصاص صمغ عربي من كل واحد مثقالين زعفران وورق ماميثا الكندر ونحاس ساذج من كل واحد اربعة مثاقيل فلفل ابيض نصف مثقال يعجن بشراب ويستعمل عند الحاجة **شياف اصفر** هكذا اوله عن حنين ابن اسحق ينفع من الجرب والشاة وكل من الماقين والحكة الشديدة وغلظ الاجفان اقليميا ثمانية مثاقيل اقاقيا فلفل ابيض مثقال الافيون ماء الفطر **جرب العين وحكتها الشياف الهندي** ينفع من الحكة **كحل** لا اعطي ان يشفى نافع الكحال ينفع من الحكة وغلظ الاجفان **اخلاطه** اقليميا قرصين اربعة وعشرين مثقالا اثمد اربعة مثاقيل وفي نسخة سته عشر مثقالا يسحق بماء السويق ويعجن ويسحق ويصنع منه اقراص ويجفف ويسحق ويكتحل به **كحل نافع** للحكة وحمرة العين وبارد كاللآقين والجرب الشديد في الاجفان **اخلاطه** اقليميا كثير يقطعه قطعا ثم يجعل في قصبه ويكون فخارة ويسد فمه بطين ويشب في وسط الفخار ثم اكون التنخان المتصاعد من احتراق السوداء منعقدا يخرج منه ويصير اكثر تستنقصه وسحقه وشغله ما فالجفان الاقليميا المحترق فانظر الى الدخان المتصاعد فان دام اسود فانه ينفع الدواء حتى اذا رأيت ذلك الدخان صار ابيض فاعلم ان الدواء قد استحكم احتراقه فاترك ثم الكون عن النار واخرج القليميا وتسحقه بطين الشراب وقدر سرة بمقدار عشرين في صادق واسحقه وتجففه واحفظ حتى تخلطه في الكحل الذي يخلط به وهذه نسخة الكحل تأخذ من القليميا ثمانية مثاقيل ومن النحاس المحرق ثلثة مثاقيل ومن الاثمد ثمانية مثاقيل يسحق الجميع ويحفظ ويعمل منه على الاجفان ضمادة وعشا **شياف اوزلوسس** ينفع من الجرب وتساقط الاشفار والسلاق العتيقة **اخلاطه** يؤخذ ساذج محرق مغسول وعم محرق مغسول من كل واحد اثنين وثلثين مثقالا نحاس محرق مغسول وساذج ونحاس محرق من كل واحد ستة عشر مثقالا افيون ثمانية مثاقيل وفي نسخة ثمانية مثاقيل وقلقطار محرق من كل واحد اربعة مثاقيل يعجن بالمطر **الماء والشيرة الى العين دواء الهند** ماسيتن الماء الذي ينزل في العين **اخلاطه** تأخذ مرارة ثور متقرعة في ماء النحاس وتدعها عشرة ايام ثم تأخذ اثنا عشر مثقالا زعفران ودهن البلسان وتجاد شرص من كل واحد مثقالين فلفل اثني عشر حبة عسل وصبر فاني مثقال مرارة يخلط الجميع ويطبخ في اناء نحاس ثم تصب في حق من نحاس ويحفظ **دواء آخر الهند يولوس** تأخذ ماء البحر محرق طرحه ويسحق ماءه ويعجن بسم الحلزون وبصيرة الحمص قد قرت فاذا سقت اسعرها الملح من هذا الدواء **دواء الهند بلكو كاس** ينفع من المادة الكثيرة والوجع الشديد **اخلاطه** سنطون وزعفران من كل واحد مثقالين زنجبيل ثمانية مثاقيل عصارة

المدوج وانزروت من كل واحد اربعة مثاقيل سويق الشعير اثنا عشر مثقالا [illegible] بيضة واحدة [illegible] يعجن
بلعاب بياض البيض مقدار ما يكفي ويستعمل شيافا [illegible] ويستعمل دواء يلقب بالهندي والملكي ينفع من
ابتداء نزول الماء ومن كل غشاوة وظلمة تكون للعين ويذهب اثار القروح اخلاطه اهليلج [illegible]
ستة عشر [illegible] وفلفل ابيض من كل واحد ستة [illegible] في اسفيداج الرصاص اربع [illegible]
واحدة ومرارات [illegible] اربع مرارات دهن البلسان [illegible]
من كل واحد اوقيتين [illegible] اثنا عشر اوقية يعجن بعصارة الرازيانج او عصارة النبات الذي يقال له [illegible]
كحل ينفع من الرطوبة [illegible] مرارة [illegible] من كل واحد [illegible]
دراهم دهن الزيت العتيق ودهن البلسان وعصير الرازيانج الرطب من كل واحد درهمين [illegible]
عسل [illegible] ويخلطه ويجعل في قارورة نظيفة ويضعه في الشمس [illegible] ويكحل به العين [illegible]
غدوة وعشيا دواء ينفع الظلمة والغشاوة [illegible] من اوجاع [illegible]
العين مرارة غراب [illegible] ومرارة الحجل ومرارة الكركي ومرارة الضبع ومرارة [illegible] من كل واحد [illegible]
المصطكي [illegible] دهن البلسان [illegible] نصف [illegible] ويكحل به العين بالغداة و[illegible]
طلاء البحر [illegible] الذي ذكره [illegible]
شياف كان يستعمله [illegible]
[illegible]
[illegible] اربعين مثقالا [illegible] بالشراب [illegible] الورد [illegible]
[illegible]
[illegible] دواء باسليقون اي الملكي [illegible] العين [illegible]
[illegible] اخلاطه [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
دراهم اسفيداج [illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
من كل واحد درهم فلفل [illegible] نصف درهم [illegible] ويكحل به العين باسليقون آخر ينفع
من جميع ما ذكرنا [illegible] من كل واحد [illegible]
اسفيداج [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
[illegible] ويكحل به العين دواء [illegible]
اخلاطه [illegible] الذي [illegible]
عشرة دراهم ومن [illegible] ومن التوتيا [illegible] من كل واحد اثنا عشر درهما ومن [illegible]
[illegible] ومن المسك [illegible] ومن الكافور [illegible] ومن الزعفران [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
كل واحد على حدة ثم يجمع الادوية [illegible]
[illegible] والكحل [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] ويستعمل
المقالة الثالثة في الاذن وجع الاذن و[illegible] المذكور في باب [illegible] العين [illegible]
التي [illegible] دواء نافع من جميع اوجاع الاذن [illegible] اخلاطه [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] في الاذن [illegible]

ارسطوطاليس

وقطر

وقطر في الاذن ان كان فيها [illegible] صفة دواء وصفة [illegible] من كل واحد اربعة
مثاقيل [illegible] مثقال زعفران [illegible] وعصارة [illegible] من كل واحد [illegible] مثاقيل [illegible]
[illegible] دواء الاذن من ادوية [illegible]
ينفع من الاورام والاوجاع الشديدة [illegible] اخلاطه [illegible] من كل واحد [illegible] زعفران
من كل واحد ثمانية مثاقيل [illegible] دواء
آخر لاورام الاذن [illegible] ولاوجاع الاذن العتيقة اخلاطه [illegible]
[illegible] زعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] دواء آخر
[illegible] زعفران [illegible] من كل واحد [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الدواء [illegible]
[illegible]
[illegible] دواء للاذن التي يسيل منها قيح [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد نصف مثقال
[illegible] دواء [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] دواء [illegible]
[illegible] مثقال [illegible]
[illegible] دواء آخر [illegible] الاذن [illegible]
ابيض [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد [illegible]
ينفع [illegible] الزعفران
[illegible]
[illegible] صفة دواء [illegible] الحديد [illegible]
[illegible]
[illegible] في الاذن اذا احتيج اليه [illegible] الانف صفة
سعوط [illegible] مجرب [illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] المقالة الرابعة في الاسنان اوجاع الاسنان [illegible]
[illegible] الاسنان [illegible] اخلاطه [illegible]
[illegible]
[illegible] الاسنان [illegible] دواء صفة [illegible] جميع وجع الاسنان
[illegible] اخلاطه [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] دواء نافع [illegible] الاسنان [illegible]
[illegible]
في الضرس كل الاسنان [illegible]

المرزنجوش ورمان حامض يابس ... من كل واحد درهم ونصف يدق دقا ناعما ثم يلقى في الزيت ويغلى ثم [illegible]
[illegible] ... الذي ذكرناه كان ...
[illegible] ... احدى ... الزيت ثم ...
على الضرس فانا ... [illegible] ... من الضرس
ما دام الاسنان **سنون** ... الاسنان ... **اخلاطه** تاخذ ... ادبع ...
سنة ... [illegible]
قليلا ... [illegible] ... **دواء يسمى ...**
ينفع من ... الاسنان ... [illegible]
[illegible]
كان ... **سنون** ينقي الاسنان ... [illegible]
في ... [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ... **دواء** يقوي الاسنان ... **اخلاطه** ينفع ...
كل واحد ... [illegible]
فان ... [illegible] ... **دواء يقوي**
الاسنان واللثة يؤخذ ... من كل واحد ... دراهم ... المحرق
... من كل واحد ... [illegible]
من كل واحد ... **المقالة الخامسة في ... والحلق وجرب ...** والخوانيق
قال جالينوس ... الخوانيق في ...
... الصبيان والمشايخ ... **في اللهاة واللوزتين دواء** ...
... من كل واحد ... **...**
دواء ... [illegible]
... **في السعال**
دواء حلقوي من ذكر جالينوس ... [illegible]
اربعة مثاقيل ... [illegible]
سائر الادوية على الشراب **دواء حلقوي** ... ذكره جالينوس ... كانت ...
في ... [illegible]
... السوس ... من كل واحد ... [illegible]
عصارة ... [illegible] ... هذه الادوية ثم ...
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ثم ... [illegible] ... من الادوية ... [illegible]
الدواء ... **آخر من ادوية جالينوس** ينفع من ... [illegible]

المادة

الى ... [illegible] ... وكندر ...
... السوس ... من كل واحد ... [illegible]
[illegible]
[illegible] ... العسل ... [illegible]
[illegible]
الادوية ... **حب يوضع تحت اللسان** ينفع من خشونة قصبة الرئة وانقطاع الصوت ...
[illegible] ... من كل واحد ... زعفران ...
[illegible] ... تحت اللسان ... الدواء ...
[illegible] ... **...** ... كان ...
من كل واحد ... من كل واحد ... زعفران
[illegible]
[illegible] ... **دواء الكاهن** ينفع من السعال ... ذكره جالينوس ...
اخلاطه ... عشرة مثاقيل ... [illegible]
... من كل واحد ... [illegible]
[illegible] ... **حب السعال**
... من كل واحد ... زعفران من كل واحد ... [illegible]
... ينفع من كل سعال ... **اخلاطه**
... من كل واحد ... [illegible] ... **دواء لنفث**
الدم وصديد ... [illegible]
[illegible] ... **دواء آخر للسعال** ينفع من
السعال وانقطاع الصوت يؤخذ ... [illegible]
[illegible]
من كل واحد ... [illegible]
[illegible]
ثم ... [illegible]
من كل واحد ... [illegible]
[illegible]
لعوق الصنوبر الذي ينفع ... [illegible]
[illegible] ... من كل واحد ... [illegible]
[illegible]
[illegible] ... **لعوق يصلح ...** ينفع من خشونة الحلق وانقطاع الصوت ...
[illegible] **اخلاطه** ... من كل واحد ...
[illegible]
[illegible] ... من كل واحد ... [illegible]
[illegible] ... من كل واحد ... [illegible]

من كل واحد نصف اوقية يدق وجميعا ويعجن جيدا ويعجن بالعسل او بالطلا المطبوخ ويعقد بالغذاء في
مثل العفصة ويجعل تحت اللسان اذا كان **دواء** ينفع من السعال وشدة يبس الصدر تاخذ من اللوز
الحلو واللوز المر ومن الكثيرا المقشر وحب الصنوبر والسوس والكثيرا والصمغ العربي والسكر والفانيذ من كل
واحد درهمين ومن عصير السوس اربعة وعشرون درهم فانه اسحق ويعجن بماء الاذخر الرطب ويحبب
ويضع تحت اللسان وقت النوم واحدة اواثنين **لعرق السعال** اذا كان من كيموس بارد يؤخذ
من بزر الانيسون ومصطكي والقرنفل والفلفل من كل واحد خمسة دراهم سنبل وقسط ملوخ من كل
واحد عشرة دراهم فلفل عشرين يدق ويعجن بعسل وينفع الكبد والقلب ويفتح ويقوي الباه ويعجن
بعسل العفص الشربة درهم واحد **نفث الدم اقراص الفها طبيب من اهل نابلوس** ينفع اصحاب
نفث الدم واصحاب قرحة الرئة واصحاب المدة المجتمعة في احباب الصدر واصحاب العلل التي يحتاج اليها
المخلفة **اخلاطها** بزر البنج الابيض وقشر اليبروح من كل واحد ستة مثاقيل كندر وكهربا وطين مختوم
اربعة من كل واحد عشرة مثاقيل مصطكي عشرين مثقالا كهربا واصل السوسن وزعفران من كل واحد
مثقالا بزر قطونا خمسة وابريسم مثقالا ماء عذب تحبب اقراصا وتستعمل **اقراص آخر يسمى
النقل** ينفع اصحاب نفث الدم واصحاب الخلفة والقروح في الامعاء ومن كان يحلب الى بعد زيادة **اخلاطه**
عقيد الزمان وسنبل مصري ورمان بكثرة عصارة لحية التيس وعصارة الغافث من كل واحد ستة مثاقيل
حضض وطين مختوم من كل واحد ثلاثة مثاقيل يدق ويعجن بماء ويطبخ فيه حب الاس وماء
الورد ويستعمل **معجون يجب الى وسطه باخس** وهو دواء عجيب ينفع اصحاب نفث الدم واصحاب السعال
ومن قرحة في رئته في مدة ملازمة العروق الخارجة في العضل ويقوي المعدة للطعام والحيضة
والخلفة والقروح في الامعاء ويطلق الثانية ويحيى الارحام والحيات التي تحدث اذا سقي منه قبل الاكل
الدم بعد انضاج وينفع الرؤية المزاج والحزال والادوية الفتالة ولسع الهوام ونهش السم **اخلاطه** دانقين
بارزد وجنطيانا فستق وافيون وقلقل اسود ودار فلفل وسعد من كل واحد اوقية ستة قسط هندي الادوية
وتخلط ويطبخ البار ويرفع ثم يسكن حتى تذهب رغوته ويلقى عليه سائر الادوية ويرفع في اناء زجاج او فضة ويسقى
منه مقدار باقلا مع ماء العسل ويخلط عليه دهن الجوز ست قطرات **شراب يجب الى ما دسلانس** ينفع من
عسر النفس ونفث الدم يطبخ زبيب منزوع العجم اكبر اوقيه وحرض جلية منقولة في ماء المطر ويطبخ واحد
يطبخ حتى ينهرى ويصفى ماؤه ويعقد ويسقى منه واستقل بعد ان يسخن **دواء** ينفع من نفث الدم والقيح والنخج
التي تخلب من الصدر تأخذ من حب البنج الابيض ومن قشور اصل اليبروح ومن الطلا الجيد والقبان الابيض السقي
وحب الصنوبر والشرس من كل واحد عشرة دراهم ومن المصطكي والكهربا والاسفيذاج من كل واحد اثنين ينقع الاس
بماء حار ليلة في عسل ويؤخذ ماؤه ويسحق سائر الادوية سحقا جيدا ويخلط بعضه ببعض ويعمل كل قرص وزن نصف
درهم ويسقى منه اثنان ومن حب بماء بارد **دواء** ينفع من نفث الدم يؤخذ من الافيون والشادنج والجلنجبين
والفلفل والدارفلفل والمر والجلنار والقسط والاشنة من كل واحد درهم ومن الزعفران عشرة دراهم ونصف
ومن الكهربا ثلاثة نصف درهم يعجن ويعجن بعصارة اذناب الخيل ويقرص الاقراص كل قرص نصف درهم ويجفف في
الظل ويشرب منه قرص بماء مغلي **قرص آخر** كهربا وبسد من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا وعصارة لحية التيس وجلنار
وخشخاش ابيض واسود وكندر وكثيرا وبيروح من كل واحد درهمين ومن الطين المختوم ستة دراهم وقرن
ايل محرق درهمين ونصف ودم اخوين درهم ونصف يعجن بعصارة اوسع ويقرص من مثقال ويستعمل **دواء آخر لنفث
الدم** قشور الكندر وكندر ودم الاخوين من كل واحد ثلثة دراهم اصل الاذخر وورد وزعفران من كل واحد سبعة دراهم
راوند ومصطكي وقلقديس وجندبيدستر وعصارة لحية التيس واقاقيا وافيون من كل واحد نصف درهم يدق ويعجن
بطبوخ

بطبوخ معفص وبقرص من مثقال **لحود الدم في الصدر دواء ينفع من ذلك** حلبة مطحونة ...
انيسون ... من كل واحد درهمين ... عرق السوس وفلفل ... من كل واحد درهم ...
يدق ويخلط ويعجن بماء ... ويقرص كل قرص من درهم ويجفف في الظل ويسقى منه قرص بماء اصل الاذخر
واصل الكرفس مطبوخا ... بسكنجبين ويسحق القرص ويذاف ... ويجعل ... الدم الجامد
... ويسقى ... **السل وقرح الرئة** ينفع من القروح في الصدر وقرحة الرئة ...
اخلاطه ... من الجلنار ... من كل واحد ... درهم ... الاخوين ... من كل واحد
درهمين ... كثيرا ومصطكي من كل واحد ... وزعفران من كل واحد نصف درهم
... من كل واحد ... درهم ... ويعجن ... حب الاس ... مثقال
في الظل ويسقى **الطلب** الادوية القلبية **معجون ينفع فيه الوبال** ... الكافور ...
... والقاقلة ... قرنفل ... سنبل ... الكرفس ...
... والكهربا والافيون والزعفران ... من كل واحد نصف درهم ومن الخيار شنبر ...
من كل واحد ... من السكر ... من العسل ... الحاجة الشربة مثقالا ...
نصف درهم **دواء آخر** نافع من الخفقان والقيح والصرع سنبل ودار صيني ...
من كل واحد درهمين ... نصف ... درهم ...
شراب ... **المقالة السادسة في الجوف
الاسفل ضعف المعدة** نافع من استرخاء المعدة وضعفها **اخلاطه** مصطكي وصبر وعصارة الافسنتين
... من الناردين ... السنبل ... المعدة ...
... ثم ... من ... المعدة ...
... عصارة ... **دواء لضعف المعدة وسوء الهضم** ...
... ينفع ... مصطكي من كل واحد ...
... من كل واحد درهم ونصف ...
... درهم ... الزنجبيل ... من كل ...
لضعف المعدة ... ماء الورد وماء التفاح وماء السفرجل ... من كل واحد ...
... وزعفران ... من كل واحد نصف ... **شراب الورد لضعف
المعدة** افسنتين ... من كل واحد ... وزعفران ومصطكي
من كل واحد ... البلسان ... من كل واحد درهم ومن الناردين ... **الجوارشن ...**
... يسقى ... مصطكي مثقال ... نصف اوقية ...
... **اقراص ...**
ينفع من قلب المعدة ...
دواء ... الكرفس ... من كل واحد ستة مثاقيل ... الافسنتين ...
... مصطكي ... مثقال ...
اقراص ويسقى الشربة ... مثقال ... **... يجب الى ... ** ينفع من قلب
المعدة ... الاسترخاء ...
... الكبد ... المعدة ... **اخلاطه** ... مثقال مصطكي وسنبل وزعفران ...
... البلسان من كل واحد ... ويستعمل ... منه ...

يجعل وزن مثقال ماء باردومن بقيامة اركان ... مثقال ومن كان
به ورم في بعض الاعضاء الباطنة فينفعه اذا سقي منه بماء العسل ومن يحتاج ان ... او ... الطمث
فيسقى بماء ... **جوارش ...** ينفع من جميع العلل الباطنة ...
الكبد ... من كل واحد ... ونصف درهم ... من العسل ...
منا **دواء ... للكبد ... مشا** ينفع من فساد ... المعدة واجتماع الماء ... البطن **اخلاطه** ...
... اربعة ... درهم زنجبيل ... من كل واحد ... وسكر ... من
كل واحد ... درهم ... من كل واحد ... درهم ... والشربة منه مثل ...
بماء **جوارش الكرويا** ينفع من وجع المعدة والسدة يكون ... في الكبد وقلة الانتفاع بالغذاء ...
الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ... والشربة منه مثل ... بماء **جوارش الكرويا** ينفع من ...
المعدة والسدة يكون فيها او في الكبد وقلة الاشتهاء ... بالغذاء ... الكرفس ... زنجبيل ...
... وبزر الجزر من كل واحد ... درهم ... ووزن ... دراهم ...
الشربة منه مثل ... **جوارش الزنجبيلات** ينفع من شدة البرد في الكبد ويهضم الطعام ويطرد الرياح
ويطيب المعدة ... من كل واحد درهمين ... من كل واحد ...
... درهم زنجبيل ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون والكمون والكرويا ... من كل
درهم ... الادوية ... والشربة منه درهمين **الشهوة ... شهوة ...**
... دراهم ... من كل واحد ... الرهونة ...
دراهم ... **... والنفخ ...** كون
... دراهم ... من كل واحد ...
ارطال ماء حتى ... والغثي **... دواء ... مجرب**
... ... ارطال ... الرمانة رطلان ... حتى ... ويذهب ...
ثم ... من ... من كل واحد ... دراهم ... وزن ستة دراهم ...
... وزعفران من كل واحد ... اسارون ... من كل
واحد ... والشربة منه ... **الكبد ... ما الكبد ...** ينفع من الورم الحادث
... **اخلاطه** تاخذ من الورد ... دراهم ... الزعفران وحب
... من كل واحد ... دراهم ... وزن اربعة دراهم ...
... الكبد ... درهم **... الكبد ...**
نافع لاوجاع الكبد والطحال والمعدة والرياح ... والذين ... الدم زعفران
... من ... والقرنفل ...
من ... من كل واحد ... ومن ... يعجن بماء ...
... والشربة منه ... **... دهن ...** يؤخذ ...
عشرة دراهم ... من الماء نصف رطل ...
... حتى يذهب ... ويلقى الادوية ...
... من كل واحد عشرة دراهم ...
... نصف ... الادوية ...
عليه ... ارطال ماء ويطبخ حتى يبقى الثلث ... ويصفى ويرد الى القدر ويلقى عليه

ثم يطبخ حتى يصير له قوام العسل ويحفظ ... نصف رطل ... الادوية ... الملينة
... منه ... درهم **سفوف ... الماء** ...
... **اخلاطه** ... من كل واحد درهم ونصف
... من كل واحد ... من كل واحد ... الشربة
مثقال **الطحال الزنجبيلات** من الادواء ... **دواء ... بالدواء ... اخلاطه** ...
... فاذا ذاب ...
جميع ... اذا استعمل هذا الدواء ان ... الى الحمام
... ولا **آخر** ...
... **اخلاطه** ...
الكبد من كل ... الفتيل ...
... الكبد ...
... ساعات ... المريض ... فاذا ...
... ويخرج ... من الماء ...
... الحار ... الاخر ...
... **آخر ...**
... ... والطحال ... المعتادة ... اربعة ...
من كل واحد ... من كل واحد ...
... من كل واحد ... ونصف
... مثقال **آخر** ...
... **اخلاطه** ... وزن مثقال ...
من ... مثقال ... صاحب الطحال
في بعض الاوقات ... **... الطحال ...** ينفع من الصلابة
... الطحال ... من كل واحد ...
... على الطحال ... **...**
ينفع من ... البطن ... الدم ...
... من الورد ... من كل واحد ...
... من كل واحد ...
... ونصف ...
... الرمان ... **اخلاطه**
البطن سفوف نافع ... **اخلاطه** ... وحب الاس ...
... من كل واحد ... الرمان ...
... من كل واحد درهم ...
... من كل واحد ... **جوارش** ...
... من كل واحد
... من كل واحد ... دراهم ...

بزر الخشخاش الابيض وسنبل وبزر السوسن وسعد من كل واحد مثقال [illegible]
وصمغ واصل السوس [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ويسقى منه كل يوم [illegible] **دواء آخر مجرب** [illegible]
[illegible] من استعمال هذا الدواء [illegible]
[illegible]
[illegible] **حصاة المثانة** [illegible] هذا الباب [illegible]
[illegible] الحصاة **صنعة**
[illegible] الحصاة [illegible]
دواء لسع العقارب [illegible]
[illegible] العقارب [illegible]
[illegible]

صنعة اقراص [illegible]
[illegible] **صنعة الاشقاقل(?)** [illegible]
[illegible] **دواء آخر** [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] فلفل ابيض [illegible]
[illegible] زعفران وحب الآس من كل واحد [illegible]
شراب الفاكهة يقطع الاسهال [illegible]
[illegible] الرمان [illegible]
[illegible] **السعوط(?) للفزع في الاسهال** [illegible]
[illegible]
[illegible] **دواء حب(?)** [illegible]
[illegible]
[illegible] **صنعتها** [illegible]
[illegible] **اقراص الافاوية(?)** [illegible]
[illegible] **صفتها** [illegible]
[illegible] **صنعة** [illegible]
[illegible] **اطريفل** [illegible]
[illegible] **صنعة دواء** [illegible]
[illegible] **اطلاطة(?)** [illegible]
[illegible] **صفة الكبير(?)** [illegible]
معجون يفتت(?) الحصاة [illegible]

ويخلط بالعسل الابيض المنزوع الرغوة ويرفع ويحتمل من كل واحد اوقية ويخرج من الفلفل والابيض والدار فلفل من كل واحد خمسة دراهم ومن بصل الفار المشوي ومن اصناف العصافير المذكورة التي تعشش في الحيطان ومن الغار زنجار من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن الصنوبر الكبار اوقيتين ونصف ومن لسان العصافير وزن ستة دراهم حب هذه الادوية ويعجن بسمن البقر ويسقى منه من به حب ثلاث من يعاني بفتح الابا الشربة من ذلك نصف درهم بشراب حلو بعد الغذا **صفة دهن** ينفع من العلة وقد يدفع من العصب وما حاذى الكليتين فيقوى شهوة الباه ويزيد فيها يؤخذ من الاربون والفلفل من كل واحد درهمين بسباستين ستة دراهم دار فلفل وزن درهم ونصف عاقرقرحا وزن درهمين ونصف ومن زيت الخيري ومن زيت الخروع ستين من كل واحد وزن درهمين بسباسة وزن درهم دار فلفل وزن درهم ونصف درهم من النرجس اوقية ونصف ومن الشمع نصف درهم يدق الادوية اليابسة ويذيب الشمع مع الدهن ويلقي الادوية ويخلط خلطا جيدا ويمرخ به ذلك **مرهم** للورم البارد وللورم الصلب يحلل ورم الطحال يؤخذ اوقية ودرهم باسليقون ومخ شحم البقر ومخ الدجاج وشحم البط ومخ ساق الايل وبيد القنفذ يؤخذ من الزعفران درهمين من كل واحد اوقية زرنباد نصف اوقية زعفران درهمين يذوب الشحم والدهن ويجمع جميعا ويصير فيه الملح وما تحصل من صوف ويستعمل **مرهم للرحم** هذه المرهم المذكورة لورم الرحم ولوجع الورم الصلب في الرحم **المقالة السابعة في اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا** لوجع المفاصل والنقرس يتخذ بالسورنجان والغاريقون قصب الذريرة وراوند والسوركان قسط ماميران قسط ورق اوقية ثم يرفع طبيخ ناعم رطل زيت عتيق رطل يطبخ الاربع اواق اصول السوسن وتمر والاقحوان يدق الادوية اليابسة ويخلط بالادوية الناعمة ويحتمل يوم ويرفع ويستعمل ويمنع من ذلك هذا الدواء يتخذ سورنجان وزن اثنا عشر درهما ومن الحب النيل وزن ثلاثة دراهم فلفل والكزبرة من كل واحد وزن اربعة دراهم ويسحق الشربة منه وزن درهم بماء وعسل **مرهم** ينفع من الضعف بوجع في الرجلين نافع من الاسار والصبر وشيان مايثار والشيطرج والكندر والانزروت والمر من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الجندبيدستر مثقال اربعة دراهم ثم يسحق ويخلط يطلى الريح فيطلى عليه **صفة حب يعمل بالغار** وهو الدواء المعروف بالغار يحلل الريح في النقرس ووجع الوركين ووجع المفاصل يؤخذ من الغار اللبن حب الغار زنجبار ونخل درهم ومن السورنجان منه عشرة دراهم وكرفس وزن درهم دارصيني وسعتر فارسي ونانخواه من كل واحد ثلاثة دراهم يدق هذه الادوية وينخل ويعجن بالشراب ويحبب حبا ويجفف في الظل الشربة منه وزن نصف درهم بماء طبيخ الشبث او بطبيخه وزن نصف درهم بماء وعسل ويتجرع من الشبث ملعقتين ووزن ملعقة **حب آخر يسهل البلغم** مما يحدث النقرس يؤخذ من الهليلج الاسود المنزوع النوى وزن عشرة دراهم هليلج وبليلج ومن طبيخ المقل ومن الفلفل والملح الهندي من كل واحد وزن ثلاثة دراهم ومن الصبر ثلاثة دراهم اسقيه بالاس واسارون وحب الغار منقى حبا من كل واحد وزن درهمين سورنجان مثل الادوية يسحق الادوية وينخل بنقيع التين او بشراب ويخلط ويعجن ويحبب مثل الحمص الشربة منه درهمين **ومن اجل الباه وماء العرق والسدة** يسكنه بكيفيتها **الخلاصة** زنت حرف كبريت ارمينية التي يحمر وتدخن بحبيبات الاسفيداج جميعا ويخلطان ويجعلان مثل الموضع العليل ثم يعلق خرقة مع الحاضر كما يلزم في الهواء ويلصق من فوقه قرطاس ويترك الى ان ينقشر ثم ينفعه **النقرس** دواء الشيكران المذكور في باب اوجاع المفاصل قاطبة **المقالة الثامنة في دواء الخلب صفة لطوخ لداء الثعلب** يؤخذ من القريحات والشياف من الغار من كل واحد مثقال ومن الكبريت الذي لم تصبه النار ومن الحرق الاسود والابيض ايهما كان موجود من كل واحد وزن مثقال يجمع هذه الادوية مسحوقة ثم يخلطه بوزن ثلاثة دراهم مرهم دهب ويدهنك

الغار

كتابخانه مجلس شوراى ملى
١٥١

الغار ودهن الخروع او دهن الزيت العتيق ويستعمل الدواء على الموضع جلا بعد ان يطلى به داء الثعلب اذا كان الرجل شعر يخلا ونفع جالينوس اذ كان اختلط عشرة في تحليل الاوقات من الحرف مثقال ومن زبد البحر الحوقي وزن مثقال **الخضاب الاسود** زعم جالينوس ان اخذ فول كلب وعفص خمسة ايام وسبعة ايام بحرق بعسل ويخضب به في التراب وحفظ السواد **صفة الاكحال والادهان كان شاهين قال الشيخ** من الزيت ثمانية عشر اوقية ومن الشراب ثمانون رطلا ومن العسل ماية وثمانية ارطال **حوص** من الزيت تسعة ارطال ومن الشراب عشرة ارطال ومن العسل الجيد وعشرون رطلا ونصف **فوفوي** من الزيت تسع اواق ومن الشراب عشر اواق ومن العسل الجيد عشرة اوقية ونصف **سطرين كبير** من الزيت ستة عشر درهما ومن الشراب اوقيتين وربع درهم ومن العسل ثلث اواق وربع ووزن **اكسوا ٤٢** من الزيت اثنا عشر درهما ووزن الشراب اوقية ونصف درهم ومن العسل اوقيتين وربع **قوانوس** من الزيت سبعة دراهم ومن الشراب عشرين درهما ومن العسل تسع دراهم **ذكر الاوزان والمكاييل من كتاب ابن سرابيون** قال اما ما نستعمل من هذا الباب في هذا الجمع فانا اذكر كل كيل ووزنه وما وقع باسم معروف بعند اصحاب الصنعة العربية في ايام الاوائل وما اعرف لفظي ساني فقد اتبع في فصلنا الكتاب المسطح السرب التي يخالف والشان الرونا في معرفته ما الكيل فليس يجب منه متفقين عليه ولا شان بعضهم يستعمله ولا يتنافى استعماله ولم يستعمله اخر والقسط بقيمة اربعة وتسع رطل ونصف سدس فمكونة عشرين اوقية والقسط الانطاكي والمصري لطان عشر اوقية والمن يكون ايضا في اربعا اربعين استار الرطل اثني عشر اوقية والاستار ستة دراهم ودانقين وربع وايضا ما قبل الدرهم ومثقال الدوق الانطاكي يكون ثمانية وعشرين وحمص واحد ستة انما الدرهم في الوضوف الواحد سبع اواق ونصف وزن الكرينث اواق وسكرجة العصفر ستة دراهم الكسرة ثمانية عشر درهما ثمانية اوقية ونصف عشرها ما بين فيه درهم الى اثنين اوقية ونصف القوس اوقية واحدة ومكيال واحد منها تسعة مثاقيل وعند قوم الاوقية ثمانية مثاقيل ووزنها اوقيتان ثلث القسط طلين ونصف ثلث الدهن سبعة السعبة ثمانية مثاقيل قسط العسل رطلين ونصف المكاييل خمسة اساتير عشرة دراهم واربعة اوقية سامونا ثمن بنصف المثاقلة المصرية اربع سامونات اوقية واواق ونصف كاوس لا الاسكندرانية فيما قلنا ومن المدقة الواحدة درهم ونصف وواحدة الجزء اربعة عشر سامونات الصقعة الصغيرة سبعة سامونات الصقعة الكبيرة اربعة عشر سامونة المنقالة المنانية سامونان او الفولين السكرجة ستة اساتير وربع ملعقة العسل اربعة مثاقيل ملعقة الادوية مثقال واحد ووزن درهم النطل الواحد ستة الدرهم ستة اوقيات كل اوقية ثلثه قراريط كل قيراط اربع شعيرات العلف اوقيات ثلاث قراريط القرنا اوقيتين واوقية ونصف القوز اوقية ثلث اوقات ثمانية او قولوي اربعة وعشرين قيراطا تم كتاب القانون بتوفيق علام الغيوب في الثاني من شهر شعبان المكرم لسنة احدى وتسعين وتسعماية على يد اضعف عباد الله تعالى واحوجنا الى رحمة الله الملك الغني سيد جلال الدين ... جرادي اصلح الله احواله والحمد لله رب العالمين وصلى على نبيه محمد وآله اجمعين

٢

